

汽油 (Gasoline)



危險

危害成分：汽油

危害警告訊息：

高度易燃液體和蒸氣

造成皮膚刺激

造成眼睛刺激

懷疑致癌

長期或重複暴露可能會對器官造成傷害

如果吞食並進入呼吸道可能致命

危害防範措施：

置容器於通風良好的地方

遠離引火源－禁止吸菸

如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療

避免暴露於此物質－需經特殊指示使用

製造者、輸入者或供應者：(1) 名稱：

(2) 地址：

(3) 電話：

※更詳細的資料，請參考安全資料表

柴油 (Diesel)



警告

危害成分：柴油

危害警告訊息：

可燃液體
懷疑致癌
如果吞食並進入呼吸道可能致命
造成皮膚刺激
造成眼睛刺激
可能造成呼吸道刺激

危害防範措施：

使用前取得說明
在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置
戴眼罩／護面罩
若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫

不得誘導嘔吐

製造者、輸入者或供應者：(1) 名稱：

(2) 地址：

(3) 電話：

※更詳細的資料，請參考安全資料表

氫氧化鈉 (Sodium hydroxide)



危險

危害成份： 氫氧化鈉

危害警告訊息：

造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷

造成嚴重眼睛損傷

可能腐蝕金屬

危害防範措施：

若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療

如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療

製造者、輸入者或供應者：(1) 名稱：

(2) 地址：

(3) 電話：

※更詳細的資料，請參考安全資料表

硫酸 (Sulfuric acid)



危險

危害成份： 硫酸

危害警告訊息：

吞食可能有害

吸入致命

可能腐蝕金屬

造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷

造成嚴重眼睛損傷

危害防範措施：

吞食有害

若與眼睛接觸，立刻以大量的水洗滌後洽詢醫療

勿把水加入此產品

戴眼罩／護面罩

製造者、輸入者或供應者： (1) 名稱：

(2) 地址：

(3) 電話：

※更詳細的資料，請參考安全資料表

間二甲苯 (m-Xylene)



危險

危害成分：間二甲苯

危害警告訊息：

- 易燃液體和蒸氣
- 造成皮膚刺激
- 造成嚴重眼睛刺激
- 可能造成呼吸道刺激
- 如果吞食並進入呼吸道可能致命
- 對水生生物有毒

危害防範措施：

- 緊蓋容器
- 置容器於通風良好的地方
- 遠離引火源－禁止吸菸
- 衣服一經污染，立即脫掉
- 不得誘導嘔吐
- 避免釋放至環境中

製造者、輸入者或供應者： (1) 名稱：

(2) 地址：

(3) 電話：

※更詳細的資料，請參考安全資料表

對-二甲苯 (p-Xylene)



危險

危害成分：對-二甲苯

危害警告訊息：

易燃液體和蒸氣

吞食可能有害

吸入有害

造成輕微皮膚刺激

如果吞食並進入呼吸道可能致命

造成眼睛刺激

危害防範措施：

遠離引火源－禁止吸菸

勿吸入氣體/煙氣/蒸氣/霧氣

穿戴適當的防護衣物

製造者、輸入者或供應者：(1) 名稱：

(2) 地址：

(3) 電話：

※更詳細的資料，請參考安全資料表