

臺灣港務股份有限公司性別平等工作小組第 31 次會議

會議紀錄

一、時間：112 年 4 月 24 日（星期一）下午 2 時

二、地點：總公司 2 樓第 3 會議室

三、主持人：盧委員展猷

紀錄：蔡佩璇

四、出、列席人員：如簽到表（視訊會議）

五、主席致詞：(略)

六、報告事項：

(一) 第 30 次會議決議辦理情形。

主席裁示：

洽悉，有關 111 年性別友善環境訪視(臺北港)建議事項之尚未完成項目，請持續更新辦理情形。(如附件 1)

(二) 112 年度辦理性別主流化執行方案任務分配表-執行情形。

洽悉，有關 109-111 年辦公室性別友善問卷調查之改善方案評估表，尚未完成項目請持續更新辦理情形。(如附件 2)

七、討論事項：

(一) 113 年度性別預算

決議：

請會計處於會後補充各項目經費明細，並送各委員參考。

(二) 111 年度旅客服務中心暨通關服務站性別友善環境滿意度調查報告

決議：

請依「行政院性別平等處檢視意見表」(如附件 3)，加入性別、身障、高齡、年齡等資料，並運用合適之統計方法進行分析後，

於 112 年 5 月 5 日(星期五)下班前送總公司人力資源處。



八、臨時動議：無。

九、散會：下午 3 時。

111 年性別友善環境訪視建議事項辦理情形表(臺北港營運處)

項次	位置	設施	建議事項	評估及改善方案	預計完成日期	照片	
						改善前	改善後
1	辦公大樓	4 樓 哺集乳室	哺集乳室空間較小，請預先規劃未來哺乳需求人數擴增空間。	1. 經檢討哺集乳室目前使用情形，尚無不足情事。 2. 4 樓哺集乳室已無擴增空間，本行政大樓亦無其他閒置空間，惟本處刻正辦理臺北港行政大樓整修案，將於 1 樓另行增設哺集乳室 1 間。	1 樓哺集乳室 113.06.30	-	-
9			通關站應考慮視障人士，設置導盲磚。	無障礙通道已納入臺北港行政大樓整修案，將重新整建。現階段先行設置臨時性塑膠導盲磚墊。 (112.04.19 施工照片) 	第 1 候船室前方旅客通道： 112.03.27 完工		
					流瀑池側邊旅客通道：預計 112.04.25 完工		

111 年性別友善環境訪視建議事項辦理情形表(臺北港營運處)

項次	位置	設施	建議事項	評估及改善方案	預計完成日期	照片	
						改善前	改善後
10	旅客服務中心	無障礙斜坡道	從戶外斜坡道至大門口增設導盲磚，俾利視障者行走。	考量斜坡道行走安全性，依地面材質及施作範圍訂製導盲釘。 (詳圖示) 	預計 112.05.25 完成 ※廠商備料中		

109 年本公司廁所、哺集乳室、無障礙設施及停車位改善方案評估表

編號	公司別	設施	位置	反映事項	改善方案	預計完成日期	主辦單位
16	基隆	無障礙廁所	海港大樓 1 樓	空間狹小。	110 年 12 月 21 日管委會決議由財政部關務署基隆關承辦本案翻修改善工程，並編列 112 年度預算已核准在案，目前工程尚在規畫設計中，後續尚須經文化局審核。	112 年 12 月 31 日	海港大樓管委會

110 年本公司廁所、哺集乳室、無障礙設施及停車位改善方案評估表

編號	公司別	設施	位置	反映事項	改善方案	預計完成日期	主辦單位
6	基隆	女廁	臺北港行政大樓 2 樓	建議比照基隆分公司使用免治馬桶，並設置自動感應燈及更良好的通風設備	<p>1、換裝免治馬桶座墊：已於 111 年 11 月 30 日購置且安裝於 2 樓船艙男、女廁。</p> <p>2、設置自動感應燈：將依主席指示及委員提醒避免燈光於使用者未離開前即熄滅之情形，尋找並設置適當之自動感應照明設備。</p> <p>3、更良好通風設備：已納入臺北港行政大樓整修案，並以加強清潔及巡察為替代方案。</p>	<p>1、免治馬桶座墊：已於 111 年 11 月 30 日完成。</p> <p>2、自動感應燈：預計於 112 年 8 月 31 日完成。</p> <p>3、良好通風設備：預計於 113 年 12 月 31 日完成。</p>	臺北港營運處
37	高雄	一般機車停車位	安平港辦公大樓	建議增設遮雨(陽)棚	於 110 年 9 月 10 日招標委託建築師事務所辦理「安平港辦公大樓旁車庫新建工程」設計及監造工作委託技術服務案，該工程設有室內汽車停車位、行動不便停車位、母嬰親善停	本工程案已於 111 年 9 月 1 日取得建照，刻正辦理工程採購招標程序中，並於 112 年 2 月 28 日開工，預計 112 年 10 月 25 日完工。	安平港營運處

編號	公司別	設施	位置	反映事項	改善方案	預計完成日期	主辦單位
					車位及機車位等。		
41	高雄	一般汽車停車位	安平港辦公大樓後方	建議增加遮雨(陽)棚	已於 110 年 9 月 10 日招標委託建築師事務所辦理「安平港辦公大樓旁車庫新建工程」設計及監造工作委託技術服務案，該工程設有室內汽車停車位、行動不便停車位、母嬰親善停車位及機車位等。	本工程案已於 111 年 9 月 1 日取得建照，刻正辦理工程採購招標程序中，並於 112 年 2 月 28 日開工，預計 112 年 10 月 25 日完工。	安平港營運處
51	土開公司	機車停車場	蓬萊停車場	1. 地面凹凸不平，下雨天常積水，建議重新鋪設。 2. 希望加裝遮雨(陽)棚。	針對破損處以泥作進行小範圍的區域補強。	即刻啟動聯繫協力廠商納入排程，預計 5 月中旬完成。	土開公司
52	土開公司	汽車停車場	蓬萊停車場	地面凹凸，偶有碎石，下雨天易積水。			土開公司

111 年本公司廁所、哺集乳室改善方案評估表

編號	公司別	位置	設施	反映事項	改善方案	預計完成日期	主辦單位
23	高雄	安平港營運處 2 樓	女廁	通風不佳。	於天花板增設循環扇加強空氣流通。	112 年 6 月 30 日	安平港營運處

交通部 111 年度性別平等推動計畫成果報告

行政院性別平等處檢視意見表

壹、年度績效指標整體檢視	
<p>一、院層級議題：</p> <p>本年度績效指標達成情形：共 21 項，達成 21 項</p> <p>二、部會層級議題</p> <p>(一) 本年度績效指標達成情形：共 24 項，達成 23 項</p> <p>(二) 摘要說明：議題 2 績效指標「每兩年辦理市區客運業者無障礙及性平友善調查」：係已針對 111 年整年度進行調查，惟延後至 112 年提出調查結果及改善建議，爰未達標。</p>	
貳、性別議題年度成果	
院議題一：促進公私部門決策參與之性別平等	無意見。
院議題二：提升女性經濟力	策略「改善水平及垂直職場性別隔離，縮小性別薪資差距」：績效指標「於臺鐵局轄下共計 2,930 個車次內以跑馬燈進行改善職場性別隔離宣導」年度執行情形達 50% 車次宣導，已達成 114 年之目標值(24%)，建議修正提高目標值或訂定更具挑戰性之績效指標，如辦理製作宣導短片並進行網路或實體活動進行宣導。
院議題三：消除性別刻板印象、偏見與歧視	無意見
院議題六：打造具性別觀點的環境空間及科技創新	1. 策略「依相關規範盤點及改善業管學校、醫療院所、交通設施、藝文場館、觀光休旅等場域空間(例如廁所、哺集乳室、停車空間等)的性別友善性」：有關「提升丙等航空站、國家風景區、國道服務區、新/改建車站設


	<p>施及直轄市車站特級支局郵局等設施之性別友善性」5項績效指標，其111年度成果為盤點前開場館之性別友善設施已完成盤點，請補充說明盤點結果，如需改善之場站及其項目等內容，以利後續規劃改善作業。</p> <p>2. 策略「針對業管的場域進行量化或質化調查，回應不同性別者的需求與滿意度，並顧及不同性別者參與育兒及照顧之空間友善性」：有關業管場域「提升身心障礙、性別、高齡及多元性別等友善空間及設施之滿意度」已說明完成6項滿意度調查，建議補充說明請針對滿意度調查結果就性別、身障、高齡、年齡等進行交叉分析民眾需求，並作為後續規劃改善措施之參考。</p>
<p>部會議題一：優化無障礙旅遊服務</p>	<p>無意見。</p>
<p>部會議題二：打造性別友善的優質服務場域</p>	<p>策略「積極研議將各類族群友善性納入交通運輸場站、運具及為民服務場所設計等，以兼顧及滿足各類族群需求」：</p> <p>1. 有關績效指標 1. 「每兩年辦理市區客運業者無障礙及性平友善調查」未達成目標期程一節，案內說明預計於112年針對111年整年度進行並提出調查結果及改善建議，請依所提檢討策進內容，滾動修正112年目標值。</p> <p>2. 績效指標 4. 「提升轄管之區間車及城際列車等場域性別及親子友善性」之年度成果，為瞭解旅客對於車廂環境性別及親子友善性之整體滿意度，建議可補充旅客諮詢系統使用情形，如使用者的性別統計或不同性別民眾之意見(尤其是身障、高齡者等不利處境族群)，作為未來提升服務品質參考。</p>
<p>部會議題三：提供弱勢女性就業機會</p>	<p>無意見。</p>

臺灣港務股份有限公司性別平等工作小組第 31 次會議簽到表

一、時間：112 年 4 月 24 日（星期一）下午 2 時

二、地點：總公司二樓第三會議室(視訊會議)

三、主持人：盧委員展猷



四、出席人員：

單位	委員	簽名
高雄市政府社會局婦女館	王委員君儀	王君儀
國立高雄科技大學	王委員月喬	王月喬
高雄醫學大學	陳委員建州	陳建州
總公司	何委員怡萱	何怡萱
總公司	莊委員雁鈞	莊雁鈞
基隆分公司	葉委員國宏	
基隆分公司	李委員麗香	
臺中分公司	謝委員診安	
臺中分公司	吳委員明容	
高雄分公司	林委員正圓	林正圓
高雄分公司	王委員貞雄	王貞雄
花蓮分公司	鍾委員權宏	

五、列席單位：

單位	職稱	簽名
總公司	經理	鄧家娟
	高級事務員	莊君誼
	經理	陳仁龍
	事務員	蔡佩璇
基隆分公司		
臺中分公司		
高雄分公司		
	事務員	張嘉玲
花蓮分公司		

臺灣港務股份有限公司性別平等工作小組第 31 次會議簽到表

一、時間：112 年 4 月 24 日（星期一）下午 2 時

二、地點：總公司二樓第三會議室(視訊會議)

三、主持人：盧委員展猷

四、出席人員：

單位	委員	簽名
高雄市政府社會局婦女館	王委員君儀	
國立高雄科技大學	王委員月喬	
高雄醫學大學	陳委員建州	
總公司	何委員怡萱	
總公司	莊委員雁鈞	
基隆分公司	葉委員國宏	因公請假
基隆分公司	李委員麗香	因公請假
臺中分公司	謝委員診安	
臺中分公司	吳委員明容	
高雄分公司	林委員正圓	
高雄分公司	王委員貞雄	
花蓮分公司	鍾委員權宏	

五、列席單位：

單位	職稱	簽名
總公司		
基隆分公司	督導	何怡慧
	事務員	江郁瑄
臺中分公司		
高雄分公司		
花蓮分公司		

臺灣港務股份有限公司性別平等工作小組第 31 次會議簽到表

一、時間：112 年 4 月 24 日（星期一）下午 2 時

二、地點：總公司二樓第三會議室（視訊會議）

三、主持人：盧委員展猷

四、出席人員：

單位	委員	簽名
高雄市政府社會局婦女館	王委員君儀	
國立高雄科技大學	王委員月喬	
高雄醫學大學	陳委員建州	
總公司	何委員怡萱	
總公司	莊委員雁鈞	
基隆分公司	葉委員國宏	
基隆分公司	李委員麗香	
臺中分公司	謝委員診安	謝診安
臺中分公司	吳委員明容	吳明容
高雄分公司	林委員正圓	
高雄分公司	王委員貞雄	
花蓮分公司	鍾委員權宏	

五、列席單位：

單位	職稱	簽名
總公司		
基隆分公司		
臺中分公司	助理管理師	胡雅婷
高雄分公司		
花蓮分公司		

臺灣港務股份有限公司性別平等工作小組第 31 次會議簽到表

一、時間：112 年 4 月 24 日（星期二）下午 2 時

二、地點：總公司二樓第三會議室（視訊會議）

三、主持人：盧委員展猷

四、出席人員：

單位	委員	簽名
高雄市政府社會局婦女館	王委員君儀	
國立高雄科技大學	王委員月喬	
高雄醫學大學	陳委員建州	
總公司	何委員怡萱	
總公司	莊委員雁鈞	
基隆分公司	葉委員國宏	
基隆分公司	李委員麗香	
臺中分公司	謝委員診安	
臺中分公司	吳委員明容	
高雄分公司	林委員正圓	
高雄分公司	王委員貞雄	
花蓮分公司	鍾委員權宏	鍾權宏

五、列席單位：

單位	職稱	簽名
總公司		
基隆分公司		
臺中分公司		
高雄分公司		
花蓮分公司	管理師	徐淑珉
	副管理師	馬芳世
	事務員	謝慧欣