計畫名稱:臺北港(112-114年)施工期間 環境品質監測作業

第二(113)年度第三季 環境監測季報

(期間:民國113年7月至9月)

【淡水港(臺北港)第二期工程(含淡水港外廓防波堤興建工程)】

【臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭整建工程)】

【臺北商港物流倉儲區填海造地計畫】

【臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫】

【臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫】

【臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫】

開 發 單 位:臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

執行監測單位:東達工程顧問有限公司

提送日期:中華民國113年10月

臺北港(112-114年)施工期間 環境品質監測作業 第二(113)年度第三季 環境監測季報

(期間:民國113年7月至9月)

目 録

前 言		前 -1
	壹、依據	前-1
	貳、監測執行期間	前 -13
	參、執行監測單位	前-16
第一章	監測內容概述	1-1
	1.1 工程進度	1-1
	1.2 監測情形概述	1-7
	1.3 監測計畫概述	1-23
	1.4 監測位址	1-44
	1.5 品保/品管作業措施概要	1 - 67
第二章	監測結果數據分析	2-1
	2.1 本計畫環境品質監測成果	2-1
	2.1.1 空氣品質	2-1
	2.1.2 噪音及振動監測	2-10
	2.1.3 海域水質	2-18
	2.1.4 海域底質	2-38
	2.1.5 陸域土壤	2-59
	2.1.6 港區放流水	2-72

		2.1.7	周界空氣品質	2-88
		2.1.8	工區放流水	2-92
		2.1.9	營建工程噪音	2 - 97
		2.1.10)陸域植物調查	2-101
		2.1.11	陸域動物調查	2-106
		2.1.12	2 海域生態調查	2-116
		2.1.13	3 交通運輸監測	2-150
		2.1.14	地質安全	2-199
		2.1.15	5 污水廠放流水	2-200
	2.2	另案辨	理環境品質監測成果	2-211
		2.2.1	臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠	
			環境監測	2-211
		2.2.2	臺北港第二散雜貨中心爐石研磨廠及預拌	
			混凝土廠環境監測	2-214
		2.2.3	台北港 N9-1 後線倉儲區環境監測	2-217
		2.2.4	台北港東17碼頭後線倉儲區環境監測	2-218
		2.2.5	世紀離岸風電設備南碼頭區環境監測	2-220
		2.2.6	臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫	
			環境監測	2-221
		2.2.7	臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測	2-224
		2.2.8	淡江大橋及其連絡道路環境監測	2-229
第三章	檢討	與建議		3-1
	3.1	監測結	果檢討與因應對策	3-1
		3.1.1	監測結果綜合檢討分析	3-1
			3.1.1.1 空氣品質	3-1
			3.1.1.2 噪音振動	3-37
			3.1.1.3 海域水質	3-85
			3.1.1.4 海域底質	3-295

		3.1.1.5	陸域土壤		3-370
		3.1.1.6	港區放流水		3-407
		3.1.1.7	周界空氣品質		3-428
		3.1.1.8	工區放流水		3-432
		3.1.1.9	營建工程噪音振動	<i>h</i>	3-441
		3.1.1.10	陸域植物		3-448
		3.1.1.11	陸域動物		3-450
		3. 1. 1. 12	海域生態		3-455
		3. 1. 1. 13	交通運輸		3-461
		3.1.1.14	地質安全		3-479
		3.1.1.15	地下水質		3-483
	3.1.2	監測結果	異常現象因應對策	ŧ	3-487
3. 2	建議事	項			3-488

附 錄

附錄一 檢測單位認證資料及儀器校正資料

附錄一-1 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄一-2 台灣檢驗科技股份有限公司(高雄分公司)

附錄一-3 儀器校正資料

附錄二 檢測與分析方法

附錄三 品保/品管查核記錄

附錄三-1 空氣品質

附錄三-2 噪音振動

附錄三-3 海域水質

附錄三-4 海域底質

附錄三-5 陸域土壤

附錄三-6 港區放流水

附錄三-7 周界空氣品質

附錄三-8 工區放流水

附錄三-9 營建工程噪音

附錄三-10 海域生態

附錄三-11 污水廠放流水

附錄四 原始監測數據

附錄四-1 空氣品質監測成果(含照片)

附錄四-2 噪音振動監測成果(含照片)

附錄四-3 海域水質監測成果(含照片)

附錄四-4 海域底質監測成果(含照片)

附錄四-5 陸域土壤(含照片)

附錄四-6 港區放流水(含照片)

附錄四-7 周界空氣品質(含照片)

附錄四-8 工區放流水(含照片)

附錄四-9 營建工程噪音(含照片)

附錄四-10 陸域植物監測成果(含照片)

附錄四-11 陸域動物監測成果(含照片)

附錄四-12 海域生態監測成果(含照片)

附錄四-13 交通運輸監測成果(含照片)

附錄四-14 地質安全監測成果(含照片)

附錄四-15 污水廠放流水(含照片)

附錄四-16 紅水仙溪水質監測成果(含照片)

附錄五 彙整另案原始監測數據

圖 目 錄

圖 1.1-1	臺北港行政區位置示意圖	1-3
圖 1.1-2	臺北港目前相關工程位置示意	1-4
圖 1.1-3	本計畫區及附近環境現況照片	1-5
圖 1.4-1	本計畫環境品質測站位置示意	1-45
圖 1.4-2	空氣品質測站位置示意	1-46
圖 1.4-3	噪音振動測站位置示意	1 - 47
圖 1.4-4	海域水質測站位置示意	1-51
圖 1.4-5	海域底質測站位置示意	1-52
圖 1.4-6	陸域土壤測站位置示意	1-53
圖 1.4-7	港區放流水測站位置示意	1-54
圖 1.4-8	污水廠放流水測站位置示意	1-55
圖 1.4-9	工區周界空氣品質測站位置示意	1-57
圖 1.4-10	工區放流水測站位置示意	1-58
圖 1.4-11	營建工程噪音振動測站位置示意	1-59
圖 1.4-12	陸域生態(植物與動物)測站位置示意	1-60
圖 1.4-13	海域生態測站位置示意	1-63
圖 1.4-14	交通運輸測站位置示意	1-64
圖 1.4-15	地質安全測站位置示意	1-65
圖 1.4-16	地下水質測站位置示意	1-66
圖 1.5-1	空氣品質監測儀器架設流程	1 - 70
圖 2.1.1-1	本(113年第三)季各空氣品質測站濃度示意	2-5
圖 2.1.2-1	本(113年第三)季各測站噪音均能音量示意	2-13
圖 2.1.2-2	本(113年第三)季各測站環境振動值示意	2-17
圖 2.1.3-1	本(113年第三)季海域水質濃度示意	2-28
圖 2.1.3-2	臺灣沿海水域水體分類示意圖	2-37

圖 2.1.4-1	本(113年第三)季海域底質成分濃度示意	2-42
圖 2.1.4-2	海域底質標本粒徑分析	2-52
圖 2.1.4-3	海域底質礦物鑑定照片	2-57
圖 2.1.5-1	本(113年第三)季第二期工程陸域土壤成分濃度示	
	意	2-65
圖 2.1.5-2	本(113年第三)季南碼頭區陸域土壤成分濃度示意	2-69
圖 2.1.6-1	本(113年第三)季港區納管水質濃度示意	2-78
圖 2.1.6-2	本(113年第三)季港區地表逕流放流水質濃度示意	2-83
圖 2.1.7-1	本(113年第三)季周界空氣品質濃度示意	2-90
圖 2.1.8-1	本(113年第三)季工區放流水濃度示意	2-95
圖 2.1.9-1	本(113年第三)季營建工程噪音示意	2-100
圖 2.1.12-1	本(113年第三)季植物性浮游生物細胞密度示意	2-121
圖 2.1.12-2	本(113年第三)季動物性浮游生物個體量及濕重生	
	體量示意	2-126
圖 2.1.12-3	本(113年第三)季底棲生物種類及歧異度示意	2-131
圖 2.1.12-4	本(113年第三)季各採樣區海域生態樹狀圖	2-139
圖 2.1.13-1	本(113年第三)季各路段假日車種統計	2-176
圖 2.1.13-2	本(113年第三)季各路段非假日車種統計	2-181
圖 2.1.13-3	本(113年第三)季A1道路及臨港大道路口車種統計	2-186
圖 2.1.15-1	本(113年第三)季污水廠放流水濃度示意	2-204
圖 3.1.1.1-1	聖心女中測站歷次空氣品質趨勢變化	3-6
圖 3.1.1.1-2	北外堤口測站歷次空氣品質趨勢變化	3-10
圖 3.1.1.1-3	港口大門測站歷次空氣品質趨勢變化	3-14
圖 3.1.1.1-4	義民廟測站歷次空氣品質趨勢變化	3-18
圖 3.1.1.1-5	八里焚化廠測站歷次空氣品質趨勢變化	3-22
圖 3.1.1.1-6	瑞平國小測站歷次空氣品質趨勢變化	3-26
圖 3.1.1.1-7	另案二散中心C1測站歷次空氣品質趨勢變化	3-30
圖 3.1.1.1-8	另案N9-1後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化	3-33

圖 3.1.1.2-1	成子寮測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-41
圖 3.1.1.2-2	成子寮測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化	3-42
圖 3.1.1.2-3	聖心女中測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-43
圖 3.1.1.2-4	聖心女中測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化	3-44
圖 3.1.1.2-5	大崁腳加油站測站歷次假日噪音均能音量趨勢變	
	化	3-45
圖 3.1.1.2-6	大崁腳加油站測站歷次非假日噪音均能音量趨勢	
	變化	3-46
圖 3.1.1.2-7	東防波堤口測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-47
圖 3.1.1.2-8	東防波堤口測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變	
	化	3-48
圖 3.1.1.2-9	中山路與商港路口測站歷次假日噪音均能音量趨	
	勢變化	3-49
圖 3.1.1.2-10	中山路與商港路口測站歷次非假日噪音均能音量	
	趨勢變化	3-50
圖 3.1.1.2-11	港口大門測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-51
圖 3.1.1.2-12	港口大門測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化	3-52
圖 3.1.1.2-13	瑞平國小測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-53
圖 3.1.1.2-14	瑞平國小測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化	3-54
圖 3.1.1.2-15	八里焚化廠測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-55
圖 3.1.1.2-16	八里焚化廠測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變	
	化	3-56
圖 3.1.1.2-17	另案二散中心C3測站歷次假日噪音均能音量趨勢	
	變化	3-57
圖 3.1.1.2-18	另案二散中心C3測站歷次非假日噪音均能音量趨	
	勢變化	3-58
圖 3.1.1.2-19	另案二散中心C4測站歷次假日噪音均能音量趨勢	
	變 化	3-59

圖 3.1.1.2-20	另案二散中心C4測站歷次非假日噪音均能音量趨	
	勢變化	3-60
圖 3.1.1.2-21	另案E17後線倉儲區測站歷次假日噪音均能音量趨	
	勢 變 化	3-61
圖 3.1.1.2-22	另案E17後線倉儲區測站歷次非假日噪音均能音量	
	趨勢變化	3-62
圖 3.1.1.2-23	成子寮測站歷次假日振動趨勢變化	3-67
圖 3.1.1.2-24	成子寮測站歷次非假日振動趨勢變化	3-67
圖 3.1.1.2-25	聖心女中測站歷次假日振動趨勢變化	3-68
圖 3.1.1.2-26	聖心女中測站歷次非假日振動趨勢變化	3-68
圖 3.1.1.2-27	大崁腳加油站測站歷次假日振動趨勢變化	3-69
圖 3.1.1.2-28	大崁腳加油站測站歷次非假日振動趨勢變化	3-69
圖 3.1.1.2-29	東防波堤口測站歷次假日振動趨勢變化	3-70
圖 3.1.1.2-30	東防波堤口測站歷次非假日振動趨勢變化	3-70
圖 3.1.1.2-31	中山路與商港路口測站歷次假日振動趨勢變化	3-71
圖 3.1.1.2-32	中山路與商港路口測站歷次非假日振動趨勢變化	3-71
圖 3.1.1.2-33	港口大門測站歷次假日振動趨勢變化	3-72
圖 3.1.1.2-34	港口大門測站歷次非假日振動趨勢變化	3-72
圖 3.1.1.2-35	瑞平國小測站歷次假日振動趨勢變化	3-73
圖 3.1.1.2-36	瑞平國小測站歷次非假日振動趨勢變化	3-73
圖 3.1.1.2-37	八里焚化廠測站歷次假日振動趨勢變化	3-74
圖 3.1.1.2-38	八里焚化廠測站歷次非假日振動趨勢變化	3-74
圖 3.1.1.2-39	另案二散中心C3測站歷次假日振動趨勢變化	3-75
圖 3.1.1.2-40	另案二散中心C3測站歷次非假日振動趨勢變化	3-75
圖 3.1.1.2-41	另案二散中心C4測站歷次假日振動趨勢變化	3-76
圖 3.1.1.2-42	另案二散中心C4測站歷次非假日振動趨勢變化	3-76
圖 3.1.1.2-43	另案E17後線倉儲區測站歷次假日振動趨勢變化	3-77
圖 3.1.1.2-44	另案E17後線倉儲區測站歷次非假日振動趨勢變化	3-77

圖 3.1.1.2-45	另案二散中心C3測站歷次假日低頻噪音均能音量	
	趨勢變化	3-79
圖 3.1.1.2-46	另案二散中心C3測站歷次非假日低頻噪音均能音	
	量趨勢變化	3-80
圖 3.1.1.2-47	另案二散中心C4測站歷次假日低頻噪音均能音量	
	趨勢變化	3-81
圖 3.1.1.2-48	另案二散中心C4測站歷次非假日低頻噪音均能音	
	量趨勢變化	3-82
圖 3.1.1.2-49	另案E17後線倉儲區測站歷次假日低頻噪音均能音	
	量趨勢變化	3-83
圖 3.1.1.2-50	另案E17後線倉儲區測站歷次非假日低頻噪音均能	
	音量趨勢變化	3-84
圖 3.1.1.3-1	海域水質測站1(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-110
圖 3.1.1.3-2	海域水質測站2(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-114
圖 3.1.1.3-3	海域水質測站3(上層)歷次監測結果趨勢變化	3-118
圖 3.1.1.3-4	海域水質測站3(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-122
圖 3.1.1.3-5	海域水質測站3(下層)歷次監測結果趨勢變化	3-126
圖 3.1.1.3-6	海域水質測站4(上層)歷次監測結果趨勢變化	3-130
圖 3.1.1.3-7	海域水質測站4(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-134
圖 3.1.1.3-8	海域水質測站4(下層)歷次監測結果趨勢變化	3-138
圖 3.1.1.3-9	海域水質測站5(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-142
圖 3.1.1.3-10	海域水質測站6(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-146
圖 3.1.1.3-11	海域水質測站7(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-150
圖 3.1.1.3-12	海域水質測站8(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-154
圖 3.1.1.3-13	海域水質測站9(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-158
圖 3.1.1.3-14	海域水質測站10(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-162
圖 3.1.1.3-15	海域水質測站11(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-166
圖 3.1.1.3-16	海域水質測站12(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-170

圖 3.1.1.3-17	海域水質測站13(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-174
圖 3.1.1.3-18	海域水質測站14(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-178
圖 3.1.1.3-19	海域水質測站15(上層)歷次監測結果趨勢變化	3-182
圖 3.1.1.3-20	海域水質測站15(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-186
圖 3.1.1.3-21	海域水質測站15(下層)歷次監測結果趨勢變化	3-190
圖 3.1.1.3-22	海域水質測站16(上層)歷次監測結果趨勢變化	3-194
圖 3.1.1.3-23	海域水質測站16(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-198
圖 3.1.1.3-24	海域水質測站16(下層)歷次監測結果趨勢變化	3-202
圖 3.1.1.3-25	海域水質測站17退潮(上層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-206
圖 3.1.1.3-26	海域水質測站17退潮(中層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-210
圖 3.1.1.3-27	海域水質測站17退潮(下層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-214
圖 3.1.1.3-28	海域水質測站17漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-218
圖 3.1.1.3-29	海域水質測站17漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-222
圖 3.1.1.3-30	海域水質測站17漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-226
圖 3.1.1.3-31	海域水質測站18退潮(上層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-230
圖 3.1.1.3-32	海域水質測站18退潮(中層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-234
圖 3.1.1.3-33	海域水質測站18退潮(下層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-238
圖 3.1.1.3-34	海域水質測站18漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-242

圖 3.1.1.3-35	海域水質測站18漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-246
圖 3.1.1.3-36	海域水質測站18漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-250
圖 3.1.1.3-37	海域水質測站P1(上層)歷次監測結果趨勢變化	3-254
圖 3.1.1.3-38	海域水質測站P1(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-258
圖 3.1.1.3-39	海域水質測站P1(下層)歷次監測結果趨勢變化	3-262
圖 3.1.1.3-40	海域水質測站P2(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-266
圖 3.1.1.3-41	海域水質測站P3(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-270
圖 3.1.1.3-42	另案海域水質測站W1(表層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-274
圖 3.1.1.3-43	另案海域水質測站W1(底層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-277
圖 3.1.1.3-44	另案海域水質測站M1歷次監測結果趨勢變化	3-280
圖 3.1.1.3-45	另案海域水質測站M2歷次監測結果趨勢變化	3-283
圖 3.1.1.3-46	另案海域水質測站M3歷次監測結果趨勢變化	3-286
圖 3.1.1.3-47	另案海域水質測站M4歷次監測結果趨勢變化	3-289
圖 3.1.1.3-48	另案海域水質測站M5歷次監測結果趨勢變化	3-292
圖 3.1.1.4-1	海域底質測站1歷次監測結果趨勢變化	3-302
圖 3.1.1.4-2	海域底質測站2歷次監測結果趨勢變化	3-307
圖 3.1.1.4-3	海域底質測站3歷次監測結果趨勢變化	3-312
圖 3.1.1.4-4	海域底質測站4歷次監測結果趨勢變化	3-317
圖 3.1.1.4-5	海域底質測站5歷次監測結果趨勢變化	3-322
圖 3.1.1.4-6	海域底質測站6歷次監測結果趨勢變化	3-327
圖 3.1.1.4-7	海域底質測站7歷次監測結果趨勢變化	3-332
圖 3.1.1.4-8	海域底質測站8歷次監測結果趨勢變化	3-337
圖 3.1.1.4-9	海域底質測站P1歷次監測結果趨勢變化	3-342
圖 3.1.1.4-10	海域底質測站P2歷次監測結果趨勢變化	3-347

圖 3.1.1.4-11	海域底質測站P3歷次監測結果趨勢變化	3-352
圖 3.1.1.4-12	另案海域底質測站W1歷次監測結果趨勢變化	3-357
圖 3.1.1.4-13	另案海域底質測站M1歷次監測結果趨勢變化	3-359
圖 3.1.1.4-14	另案海域底質測站M2歷次監測結果趨勢變化	3-361
圖 3.1.1.4-15	另案海域底質測站M3歷次監測結果趨勢變化	3-362
圖 3.1.1.4-16	另案海域底質測站M4歷次監測結果趨勢變化	3-365
圖 3.1.1.4-17	另案海域底質測站M5歷次監測結果趨勢變化	3-367
圖 3.1.1.4-18	另案海域底質測站N4歷次監測結果趨勢變化	3-369
圖 3.1.1.5-1	陸域土壤測站1歷次監測結果趨勢變化	3-378
圖 3.1.1.5-2	陸域土壤測站2歷次監測結果趨勢變化	3-381
圖 3.1.1.5-3	陸域土壤測站3歷次監測結果趨勢變化	3-384
圖 3.1.1.5-4	陸域土壤測站4歷次監測結果趨勢變化	3-387
圖 3.1.1.5-5	陸域土壤測站5歷次監測結果趨勢變化	3-390
圖 3.1.1.5-6	陸域土壤測站6歷次監測結果趨勢變化	3-393
圖 3.1.1.5-7	陸域土壤測站7歷次監測結果趨勢變化	3-396
圖 3.1.1.5-8	陸域土壤測站S1歷次監測結果趨勢變化	3-399
圖 3.1.1.5-9	陸域土壤測站S2歷次監測結果趨勢變化	3-401
圖 3.1.1.5-10	陸域土壤測站S3歷次監測結果趨勢變化	3-403
圖 3.1.1.5-11	陸域土壤測站S4歷次監測結果趨勢變化	3-405
圖 3.1.1.6-1	港區放流水測站1歷次監測結果趨勢變化	3-412
圖 3.1.1.6-2	港區放流水測站2歷次監測結果趨勢變化	3-414
圖 3.1.1.6-3	港區放流水測站3歷次監測結果趨勢變化	3-416
圖 3.1.1.6-4	港區放流水測站4歷次監測結果趨勢變化	3-418
圖 3.1.1.6-5	港區放流水測站5歷次監測結果趨勢變化	3-420
圖 3.1.1.6-6	港區放流水測站6歷次監測結果趨勢變化	3-422
圖 3.1.1.6-7	港區放流水測站7歷次監測結果趨勢變化	3-424
圖 3.1.1.6-8	港區放流水測站8歷次監測結果趨勢變化	3-426
圖 3.1.1.7-1	周界空氣品質歷次TSP監測結果趨勢變化	3-429

圖 3.1.1.7-2	周界空氣品質歷次PM10監測結果趨勢變化	3-430
圖 3.1.1.7-3	另案第一散雜貨中心周界空氣品質歷次TSP監測結	
	果趨勢變化	3-431
圖 3.1.1.7-4	另案第一散雜貨中心周界空氣品質歷次PM10監測結	
	果趨勢變化	3-431
圖 3.1.1.8-1	親水遊憩區工區放流水歷次監測結果趨勢變化	3-433
圖 3.1.1.8-2	南碼頭區工區放流水歷次監測結果趨勢變化	3-435
圖 3.1.1.8-3	南碼頭自貿港區工區放流水歷次監測結果趨勢變	
	化	3-437
圖 3.1.1.8-4	物流倉儲區第一、二-1期工區放流水歷次監測結果	
	趨勢變化	3-439
圖 3.1.1.9-1	工區營建噪音歷次Leq監測結果趨勢變化	3-442
圖 3.1.1.9-2	工區營建噪音歷次Lmax監測結果趨勢變化	3-443
圖 3.1.1.9-3	工區低頻噪音歷次Leq,LF監測結果趨勢變化	3-444
圖 3.1.1.9-4	工區低頻噪音歷次Lmax, LF監測結果趨勢變化	3-445
圖 3.1.1.9-5	另案第一散雜貨中心工區營建噪音歷次Leq監測結	
	果趨勢變化	3-446
圖 3.1.1.9-6	另案第一散雜貨中心工區營建噪音歷次Lmax監測結	
	果趨勢變化	3-446
圖 3.1.1.9-7	另案第一散雜貨中心工區營建振動歷次Lveq監測結	
	果趨勢變化	3-447
圖 3.1.1.9-8	另案第一散雜貨中心工區營建振動歷次Lvmax監測結	
	果趨勢變化	3-447
圖 3.1.1.14-1	南碼頭自貿港區地質安全監測結果趨勢變化	3-479
圖 3.1.1.14-2	另案南碼頭區倉儲區地表沉陷量監測結果趨勢變	
	化	3-480
圖 3.1.1.14-3	另案E17碼頭後線倉儲區地質安全監測結果趨勢變	
	化	3-482

圖 3.1.1.15-1	另案二期防風林地下水質監測結果趨勢變化	3-483
圖 3.1.1.15-2	另案三期防風林地下水質監測結果趨勢變化	3-485

表 目 錄

表1	臺北港環境品質監測辦理依據彙整	前-10
表 2	各環境監測項目執行分析調查單位	前-16
表 1.2-1	監測成果概述(113年第三季)	1-16
表 1. 3-1	臺北港第二期工程環境監測計畫	1-24
表 1.3-2	臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫	1-26
表 1.3-3	臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫	
	表	1-29
表 1.3-4	臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境	
	監測計畫表	1-33
表 1.3-5	臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發	
	計畫環境監測計畫表	1-36
表 1.3-6	臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境監測	
	計畫表	1-39
表 1.3-7	臺北港第二期工程(第一散雜貨中心設置水淬爐石	
	研磨廠)環境影響差異分析環境監測計畫	1-41
表 1.3-8	臺北港第二期工程(第二散雜貨中心增設爐石研磨	
	廠及預拌混凝土廠)環境監測計畫	1-42
表1.3-9	臺北港第二期工程通盤檢討(土地利用變更)環境	
	監測計畫	1-42
表1.3-10	臺北港第二期工程通盤檢討(東碼頭區土地利用變	
	更)環境影響差異分析環境監測計畫	1-43
表1.4-1	海域水質測站座標	1-49
表 1.4-2	海域底質測站座標	1-50
表 1.4-3	陸域土壤測站座標	1-50
表1.4-4	港區放流水測站座標	1 - 50

表 1.4-5	海域生態測站座標	1-62
表 1.4-6	地下水質測站座標	1-66
表 1.5-1	海域水質各檢測項目採樣及保存方法	1-72
表 1.5-2	工區放流水及港區放流水各檢測項目採樣及保存	
	方法	1-73
表 1.5-3	污水廠放流水各檢測項目採樣及保存方法	1-74
表1.5-4	陸域土壤各檢測項目採樣及保存方法	1 - 76
表 1.5-5	海域底質各檢測項目採樣及保存方法	1 - 76
表 1.5-6	海域水質品管要求	1-79
表 1.5-7	工區放流水品管要求	1-80
表 1.5-8	港區放流水品管要求	1-80
表 1.5-9	污水廠放流水品管要求	1-81
表 1.5-10	海域底質品管要求	1-82
表 1.5-11	陸域土壤品管要求	1-82
表 1.5-12	空氣品質監測儀器設備校正情形	1-83
表 1.5-13	噪音振動儀器校正情形	1-84
表 1.5-14	實驗室分析儀器校正情形	1-85
表 1.5-15	空氣品質監測檢測方法及品保目標	1-88
表 1.5-16	噪音振動監測方法及品保目標	1-89
表 1.5-17	海域水質檢測方法及品保目標	1-90
表1.5-18	海域底質檢測方法及品保目標	1-91
表 1.5-19	陸域土壤檢測方法及品保目標	1-93
表 1.5-20	工區放流水檢測方法及品保目標	1-93
表 1.5-21	港區放流水檢測方法及品保目標	1-94
表 1.5-22	污水廠放流水檢測方法及品保目標	1-95
表 2.1.1-1	本(113年第三)季空氣品質監測成果統計	2-4
表 2.1.2-1	本(113年第三)季噪音監測成果統計	2-12
表 2.1.2-2	本(113年第三)季振動監測成果統計	2-16

表 2.1.3-1	本(113年第三)季海域水質分析成果統計	2-24
表 2.1.4-1	本(113年第三)季海域底質分析成果統計	2-40
表 2.1.4-2	本(113年第三)季海域底質粒徑分析統計	2-51
表 2.1.4-3	本(113年第三)季海域底質礦物鑑定分析成果表	2-56
表 2.1.5-1	本(113年第三)季陸域土壤分析結果	2-63
表 2.1.6-1	本(113年第三)季港區放流水(納管部分)分析結果	2-76
表 2.1.6-2	本(113年第三)季港區放流水(逕流部分)分析結果	2-77
表 2.1.7-1	本(113年第三)季工區周界空氣品質監測結果	2-89
表 2.1.8-1	本(113年第三)季工區放流水監測結果	2-94
表 2.1.9-1	本(113年第三)季營建工程噪音監測結果	2-99
表 2.1.10-1	本(113年第三)季陸域植物種類調查統計	2-105
表 2.1.11-1	本(113年第三)季陸域動物調查成果統計	2-114
表 2.1.11-2	本(113年第三)季鳥類調查成果統計	2-115
表 2.1.12-1	本(113年第三)季植物性浮游生物調查成果統計	2-119
表 2.1.12-2	本(113年第三)季動物性浮游生物調查成果統計	2-125
表 2.1.12-3	本(113年第三)季底棲生物調查成果統計	2-130
表 2.1.12-4	新北市淡水區漁會民國113年6月~8月魚獲量值統	
	計	2-135
表 2.1.12-5	本(113年第三)季海域生態各項統計分析	2-138
表 2.1.12-6	本(113年第三)季海域生態指標生物分析比較	2-141
表 2.1.12-7	本(113年第三)季海域生態重要物種種群比率分析	2-143
表 2.1.12-8	本(113年第三)季海域生態前6個重要物種變動比	
	較	2-144
表 2.1.12-9	本(113年第三)季海域魚類胃含物餌料生物分析	2-148
表 2.1.12-10	本(113年第三)季海域生態系生態參數	2-149
表 2.1.13-1	交通運輸測站道路基本資料	2-169
表 2.1.13-2	本(113年第三)季交通運輸監測成果統計	2-170
表 2.1.13-3	本(113年第三)季各路段服務水準評估	2-187

表 2.1.13-4	公路服務水準等級劃分標準	2-193
表 2.1.13-5	本(113年第三)季各路段延滯統計表	2-195
表 2.1.14-1	本(113年第三)季地質安全監測統計	2-199
表 2.1.15-1	本(113年第三)季污水處理廠放流口監測統計	2-203
表 2. 2. 1-1	本(113年第三)季另案嘉新公司海域水質分析成果	
	統計	2-212
表 2. 2. 1-2	本(113年第三)季另案嘉新公司海域底質分析成果	
	統計	2-212
表 2. 2. 1-3	本(113年第三)季另案嘉新公司海域生態調查成果	
	統計	2-213
表 2. 2. 1-4	本(113年第三)季另案嘉新公司工區周界空氣品質	
	監測結果	2-213
表 2. 2. 1-5	本(113年第三)季另案嘉新公司營建工程噪音振動	
	監測結果	2-213
表 2. 2. 2-1	本(113年第三)季另案台北港埠通商公司空氣品質	
	監測成果統計	2-214
表 2. 2. 2-2	本(113年第三)季另案台北港埠通商公司噪音監測	
	成果統計	2-215
表 2. 2. 2-3	本(113年第三)季另案台北港埠通商公司振動監測	
	成果統計	2-215
表 2. 2. 2-4	本(113年第三)季另案台北港埠通商公司低頻噪音	
	監測成果統計	2-216
表 2. 2. 3-1	本(113年第三)季另案東和鋼鐵公司空氣品質監測	
	成果統計	2-217
表 2. 2. 4-1	本(113年第三)季另案世紀鋼鐵公司噪音監測成果	
	統計	2-218
表 2. 2. 4-2	本(113年第三)季另案世紀鋼鐵公司振動監測成果	
	統計	2-218

表 2. 2. 4-3	本(113年第三)季另案世紀鋼鐵公司低頻噪音監測	
	成果統計	2-219
表 2. 2. 4-4	本(113年第三)季另案世紀鋼鐵公司地質安全監測	
	結果統計	2-219
表 2. 2. 5-1	本(113年第三)季另案世紀風電公司地質安全監測	
	結果統計	2-220
表 2.2.6-1	本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司海域水質分析	
	成果統計	2-221
表 2. 2. 6-2	本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司海域底質分析	
	成果統計	2-222
表 2. 2. 6-3	本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司海域底質粒徑	
	分析統計	2-222
表 2. 2. 6-4	本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司生物體重金屬	
	分析成果統計	2-222
表 2. 2. 6-5	本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司地下水質監測	
	結果統計	2-223
表 2. 2. 7-1	本(113年第三)季另案東立公司地質安全監測結果	
	統計	2-224
表 2. 2. 7-2	本(113年第三)季另案東立公司陸域植物調查結果	
	統計	2-225
表 2. 2. 7-3	本(113年第三)季另案東立公司陸域動物調查結果	
	統計	2-226
表 2. 2. 7-4	本(113年第三)季另案東立公司植物性浮游生物調	
	查結果統計	2-227
表 2. 2. 7-5	本(113年第三)季另案東立公司動物性浮游生物調	
	查結果統計	2-227
表 2. 2. 7-6	本(113年第三)季另案東立公司底棲生物調查結果	
	統計	2-228

表 2. 2. 7-7	本(113年第三)季另案東立公司魚類調查結果統計	2-228
表 3.1.1.1-1	空氣品質歷次監測結果分析表	3-4
表 3.1.1.2-1	噪音歷次監測結果分析表	3-39
表 3.1.1.2-2	振動歷次監測成果分析表	3-65
表 3.1.1.3-1	海域水質歷次監測結果分析表	3-94
表 3.1.1.4-1	海域底質歷次監測結果分析表	3-298
表 3.1.1.5-1	陸域土壤歷次監測結果分析表	3-374
表 3.1.1.6-1	港區放流水歷次監測結果分析表	3-409
表 3.1.1.10-1	陸域植物歷次種類調查統計	3-449
表 3.1.1.11-1	陸域動物歷次種類調查統計	3-453
表 3.1.1.11-2	鳥類歷次種類調查統計	3-454
表 3.1.1.12-1	海域生態歷次種類調查統計	3-459
表 3.1.1.13-1	交通運輸歷次監測結果比較	3-463
表 3.1.1.13-2	交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較	3-473
表 3.1.2-1	上次(113年第二季)監測之異常狀況及處理情形	3-487
表 3. 1. 2-2	本次(113年第三季)監測之異常狀況及處理情形	3-487

前言

前言

壹、依據

近年來由於政府及社會大眾普遍重視環境品質之維護,且民眾之環境保護意識亦逐漸提昇中,臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司(以下簡稱基隆港務分公司)於辦理臺北港建設計畫之同時,依「環境影響評估法」(以下簡稱環評法)相關規定,辦理各項工程計畫環評書件(環境影響說明書、環境影響評估報告書、環境影響差異分析及變更內容對照表等)編寫工作,暨送請「環境部」進行審查。由於辦理環境影響評估之目的,原係預防各項開發行為對環境品質可能衍生不良影響,因此在避免對環境品質造成不良影響之前提下,須於計畫推動前,先行預測評估其開發計畫在施工階段與營運期間可能產生影響之項目與範圍,同時預先擬定環境保育及污染防治對策等,以回饋至工程規劃設計準則及施工方法,並再藉由執行相關之環境監測工作,以了解其開發行為可能影響範圍內之環境品質變化,暨針對異常狀況,及時採取因應對策,以確保環境品質。有關臺北港已完成審查且承諾辦理環境品質監測之環評書件及監測作業辦理情形詳表1,茲分述如下:

一、淡水港(即臺北港)第二期工程(含淡水港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書

有關淡水港(即臺北港)第二期工程(含淡水港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書,於民國87年1月16日,經環境部以(87)環署綜字第0000521號函同意備查。其後,又依據民國88年3月16日,行政院台八十六交09926號函,將「淡水港」更名為「臺北港」。並經環境部於民國88年8月16日(88)環署綜字第0054272號函同意備查「淡水港第二期工程(含淡水港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書」名稱變更為「臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書」。

目前臺北港第二期工程尚未完成(貨櫃碼頭尚未施工完成),基隆港務分公司持續依據上述環評書件承諾內容,辦理臺北港第二期工程相關施工期間環境品質監測作業。

二、臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區

及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書

依據「臺北港整體規劃及未來發展計畫(91年~95年)」,檢討臺北港第二期工程配置且增設部分設施(包括:南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等),基隆港務分公司(原基隆港務局)爰提送「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭整建工程)環境影響說明書」,並經環境部於民國94年8月15日環署綜字第0940056458號函同意備查。

目前因上述親水遊憩區工程尚未完成,仍由基隆港務分公司持續 辦理第二期工程通盤檢討相關施工期間環境品質監測作業。

三、臺北港第二期工程(東16號碼頭及A11道路離港匝道新建工程)環境影響差異分析報告

配合東16碼頭及A11道路離港匝道新建,基隆港務分公司(原基隆港務局)爰又提送「臺北港第二期工程(東16號碼頭及A11道路離港匝道新建工程)環境影響差異分析報告」,經環境部於民國96年12月14日環署綜字第0960090088號函同意備查在案。

目前東16號碼頭及A11道路離港匝道新建工程均已完成施工期間及完工後1年之環境監測。

四、臺北港第二期工程(臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析報告

因應臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠,基隆港務分公司(原基隆港務局)提送「臺北港第二期工程(臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析報告」,經環境部於民國99年3月19日環署綜字第0990015141號函同意備查在案。

由於第一散雜貨中心係由嘉新公司投資興建,目前由嘉新公司另案進行該計畫施工期間及完工後1年之環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

五、臺北港第二期工程(海岸保護對策變更)環境影響差異分析報告

配合臺北港附近海岸地形之侵淤變化及海岸保護對策之修正,基 隆港務分公司(原基隆港務局)按規定提送「臺北港第二期工程(海岸 保護對策變更)環境影響差異分析報告」,經環境部於民國99年5月20 日環署綜字第0990028296號函同意備查在案。

該計畫係因應臺北港物流倉儲區第一期圍堤封閉作業,局部調整部份海域水質測站5、海域底質測站2及海域生態測站9之測站位置,並無新增測項或測站,目前均已按核定後之監測位置進行相關監測作

業。

六、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書

為有效收容大臺北地區公共工程剩餘土石方,並加速港埠新生地開發,基隆港務分公司(原基隆港務局)爰提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書」,並經環境部於民國93年11月11日環署綜字第0930067465號函同意認可。

目前持續進行第二期造地及第三、四期圍堤工程,由基隆港務分公司持續辦理施工期間環境品質監測作業。

七、臺北港南外堤內側碼頭區(以下簡稱南碼頭區)填海造陸開發計畫環境影響說明書

為有效收容臺北港區航道及迴船池浚挖土方,基隆港務分公司 (原基隆港務局)爰提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」,經環境部於民國99年10月11日環署綜字第0990078373號函同意備查。

目前進行護岸及碼頭工程,並持續辦理施工期間環境品質監測作業。

八、臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)環境影響差異分析

針對臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠,基 隆港務分公司(原基隆港務局)提送「臺北港第二期工程(臺北港第二 散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)環境影響差異分析」, 經環境部於民國101年2月23日環署綜字第1010008236號函同意備查在 案。

由於第二散雜貨中心由台北港埠通商公司投資興建,目前由該公司另案進行施工及營運期間之環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

九、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第一次變 更內容對照表(土方來源變更)

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫,變更土方收容對象,增加收容林口電廠卸煤碼頭浚挖土方,基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第一次變更內容對照表(土方來源變更)」,經環境部於民國102年10月18日環署綜字第1020086851號函同意備查在案。

有關林口電廠卸煤碼頭浚挖土方收容作業已完工,施工期間依據

上述核定之監測計畫內容辦理環境品質監測作業。

十、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第二次變 更內容對照表(土方填築區位調整)

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫,擬將林口電廠卸煤碼頭浚挖土方收容區位,由原C填區變更增加為A填區及C填區,以增加收容區之土方調度彈性,基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第二次變更內容對照表(土方填築區位調整)」,經環境部於民國103年9月11日環署綜字第1030074142號函同意備查在案。

目前配合南碼頭區道路公共設施申報開工,已停止沉陷量監測。 十一、臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨儲運中心E12-3基地增設第二 組預拌混凝土廠)環境影響差異分析

針對臺北港第二散雜貨中心於E12-3基地增設預拌混凝土廠,基 隆港務分公司提送「臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨儲運中心 E12-3基地增設第二組預拌混凝土廠)環境影響差異分析」,經環境部 於民國103年9月11日環署綜字第1030072897號函同意備查在案。

臺北港第二散雜貨儲運中心E12-3基地增設第二組預拌混凝土廠尚未施工,因此尚未辦理該項工程之監測作業。

十二、臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸完成後之新生地,擬申請設置「自由貿易港區」,基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」,經環境部於民國105年8月5日環署綜字第1050062238號函同意備查在案。

臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫於民國107年11月申報開工,目前持續辦理施工期間環境品質監測作業;南碼頭區S7-2、S8-2倉儲區及S8-1、S9-1暫存區由世紀離岸風電設備股份有限公司(以下簡稱世紀風電公司)投資興建,南碼頭區S4-2~S6-2倉儲區部分區域由東立物流股份有限公司(以下簡稱東立公司)投資興建,目前由該公司另案進行施工期間環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

十三、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告 (土方來源檢討及護岸型式變更)

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計書,調整土方來源

及護岸線型,基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告(土方來源檢討及護岸型式變更)」,經環境部於民國106年2月14日環署綜字第1060010668號函同意備查在案。

目前進行護岸及碼頭工程,並持續辦理施工期間環境品質監測作業。

十四、臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析報告(土地利用變更)

因應臺北港上位計畫修正,調整北碼頭區後線土地利用,將行政區變更為倉儲區,基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析報告(土地利用變更)」,經環境部於民國106年7月12日環署綜字第1060048387號函同意備查在案。

N9-1後線倉儲區由東和鋼鐵公司投資興建,目前由該公司另案進行物料堆置期間之環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

十五、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告 (碼頭型式變更及土方量體與收容方式檢討)

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫,調整碼頭型式,並檢討土方量體與收容方式,基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告(碼頭型式變更及土方量體與收容方式檢討)」,經環境部於民國107年2月21日環署綜字第1070011983號函同意備查在案。

目前進行護岸及碼頭工程,並持續辦理施工期間環境品質監測作業。

十六、臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析報告(東碼頭區上地利用變更)

因應臺北港上位計畫修正,調整東碼頭區後線土地利用,將行政區變更為倉儲區,基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析報告(東碼頭區土地利用變更)」,經環境部於民國107年3月30日環署綜字第1070021866號函同意備查在案。

E17後線倉儲區由世紀鋼鐵結構股份有限公司(以下簡稱世紀鋼鐵

公司)投資興建,目前由該公司另案進行物料暫置期間之環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

十七、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二次環境影響差異分析暨檢討報告(第三、四期圍堤造地工程及第一期新生地坵塊配置調整)

為落實物流倉儲區審查結論第三、四期開發前提送檢討報告之規定及第一期新生地坵塊配置調整,基隆港務分公司提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二次環境影響差異分析暨檢討報告(第三、四期圍堤造地工程及第一期新生地坵塊配置調整)」,經環境部於民國107年9月13日環署綜字第1070072511號函同意備查在案。

臺北港物流倉儲區目前進行海堤設施預鑄施工,尚未進行第三、 四期造地工程,為因應臺北港物流倉儲區第三、四期圍堤封閉作業, 局部調整海域水質測站P2之測站位置,未來由基隆港務分公司辦理施 工期間環境品質監測作業。

十八、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告 (新增造地料源)

配合政府推動循環經濟政策,推動再生粒料於海事工程使用,於第二次環差中規劃於本計畫第二期圍堤之水域(日後防風林用地)作為轉爐石使用之現地試驗場地,進而評估本計畫物流倉儲區第二、三、四期防風林用地採用中鋼集團所產出之轉爐石做為造地料源,基隆港務分公司提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告(新增造地料源)」,經環境部於民國109年7月28日環署綜字第1090056379號函同意備查在案。

臺北港物流倉儲區已進行轉爐石填築施工作業,由基隆港務分公司及中國鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中國鋼鐵公司)辦理施工期間環境品質監測作業。另臺北港物流倉儲區施工期間承諾彙整公路局北區公路新建工程分局另案進行之環境監測,並彙整納入本監測報告。

十九、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第四次環境影響差異分析報告 (年收土量體變更)

因應協助解決北部地區剩餘土石方之去化問題,檢討增加物流倉儲區填海造地計畫之年收土量體,並以「公先私後」原則協助收容民間案件餘土,基隆港務分公司提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第四次環境影響差異分析報告(年收土量體變更)」,經環境部於民國109年10月26日環署綜字第1090095358號函同意備查在案。

目前持續進行第二期造地工程,由基隆港務分公司持續辦理施工

期間環境品質監測作業。另臺北港物流倉儲區施工期間承諾彙整公路局北區公路新建工程分局另案進行之環境監測,並彙整納入本監測報告。

二十、臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境影響說明書

針對臺北港物流倉儲區填築完成後之新生地(第一、二-1期之新生地),擬申請設置「自由貿易港區」,基隆港務分公司提送「臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境影響說明書」,經環境部於民國110年2月22日環署綜字第1100007468號函同意備查在案。

臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫於民國112年3月申報開工,目前進行公1變電站施作、倉1工區整地施工及廠房興建作業、第二-1期公共設施之施工道路及箱涵工程施工作業,並持續辦理施工期間環境品質監測作業。

二十一、臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止第二散雜貨中心營運期間環境監測)

依據「臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)環境影響差異分析」之環境監測計畫內容,申請停止營運期間環境監測,基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止第二散雜貨中心營運期間環境監測)」,經環境部於民國110年3月10日環署綜字第1100009103號函同意備查在案。

由於第二散雜貨中心由台北港埠通商公司投資興建,目前由該公司另案進行變更後之營運期間環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

二十二、臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書第三次變更內容對照表(停止N9-1後線倉儲區物料堆置轉運期間環境監測)

依據「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析報告(土地利用變更)」之環境監測計畫內容,申請停止物料堆置轉運期間環境監測,基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書第三次變更內容對照表(停止N9-1後線倉儲區物料堆置轉運期間環境監測)」,經環境部於民國110年8月30日環署綜字第1100057878號函同意備查在案。

由於N9-1後線倉儲區由東和鋼鐵公司投資興建,目前由該公司另案進行變更後之物料堆置轉運期間環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

二十三、臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說 明書第一次環境影響差異分析報告

配合產業發展需求進行坵塊配置調整,基隆港務分公司提送「臺 北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書第 一次環境影響差異分析報告」,經環境部於民國112年7月26日環署綜 字第1120033717號函同意備查在案。

目前進行整地施工及廠房興建作業,針對施工及營運期間承諾辦理之綠化植栽存活率調查、陸域生態(包含陸域植物及陸域動物)及海域生態監測調查(另劃分為衝擊區及對照區)等環境監測,由投資廠商辦理環境監測,並彙整納入本監測報告。

二十四、臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書第四次變更內容對照表(停止東17號碼頭倉儲區物料暫置轉運期間環境監測)

依據「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析報告(東碼頭區土地利用變更)」之環境監測計畫內容,申請停止物料堆置轉運期間環境監測,基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書第四次變更內容對照表(停止東17號碼頭倉儲區物料暫置轉運期間環境監測)」,經環境部於民國112年8月14日環署綜字第1120035588號函同意備查在案。

由於E17後線倉儲區由世紀鋼鐵結構股份有限公司投資興建,目前由該公司另案進行變更後之物料堆置轉運期間環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

二十五、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書申請備查 內容(海氣象調查設施更新)

依據「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書」 之環境保護對策及環境監測計畫內容,申請海氣象監測設施更新,基 隆港務分公司提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估 報告書申請備查內容(海氣象調查設施更新)」,經環境部民國112年 12月28日環部保字第1121334169號函同意備查在案。 基隆港務分公司於辦理臺北港開發建設期間,均依環評法第十七條規定並按上述各環境影響評估書件承諾之「環境監測計畫」,續行辦理臺北港第二期工程、臺北港第二期工程通盤檢討、臺北商港計畫、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫及臺北港南外堤內側碼頭區與廣計畫及臺北港物流會儲區第一、二-1期開發計畫等環境監測工作,並彙整第一散雜貨中心、第二散雜貨中心、N9-1後線會儲區、E17後線會儲區、南碼頭區各倉儲區及物流倉儲區轉爐石填築區等相關環評書件承諾之監測內容,統籌納入「臺北港(112-114年)施工期間環境品質監測作業」,以利臺北港環評承諾監測計畫臻於完整,據以有效瞭解臺北港各項工程施工期間或營運期間環境品質。

表1 臺北港環境品質監測辦理依據彙整(1/3)

項次	環評書件名稱	主管機關核准文號	監測執行情形
1	淡水港(即臺北港)第二期工程	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	(含淡水港外廓防波堤興建工) = · · ·) // · · · · · · · · · ·
	程)環境影響說明書	函同意備查	
2	臺北港第二期工程通盤檢討(環境部民國94年8月15日,	
	北淤沙區、南外廓防波堤、親		
	水遊憩區及東碼頭區公務碼頭	同意備查	
	等整建工程)環境影響說明書		
3	臺北港第二期工程(東16號碼	環境部民國96年12月14日,	已完成完工後1年監
	頭及A11道路離港匝道新建工	環署綜字第0960090088號函	測,無須再進行監測
	程)環境影響差異分析報告	同意備查	0
4	臺北港第二期工程(臺北港第	環境部民國99年3月19日,	已另案進行變更部分
	一散雜貨中心設置水淬爐石研	環署綜字第0990015141號函	承諾之監測,並彙整
	磨廠)環境影響差異分析報告	同意備查	納入本監測報告中。
5	臺北港第二期工程(海岸保護	環境部民國99年5月20日,	已配合變更後之測站
	對策變更)環境影響差異分析	環署綜字第0990028296號函	位置進行監測。
	報告	同意備查	
6	臺北商港物流倉儲區填海造地	環境部民國93年11月11日環	辦理施工期間監測。
	計畫環境影響評估報告書	署綜字第0930067465號函同	
		意認可	
7	臺北港南外堤內側碼頭區填海		
	造陸開發計畫環境影響說明書		
		意備查	
8	臺北港第二期工程(臺北港第		
	二散雜貨中心增設爐石研磨廠		
	及預拌混凝土廠)環境影響差	意備查	北港第二期工程(含
	異分析		臺北港外廓防波堤興
			建工程)環境影響說
			明書變更內容對照表
			(停止第二散雜貨中
			心營運期間環境監測
0	专工业土利用中创亚亚巨体长	r型 位 初 口 10 10 0 7 10 10 10 p)」承諾內容辦理。
9	臺北港南外堤內側碼頭區填海	7. 70 1 1 1 1	辦 理施上期间監測。
	造陸開發計畫環境影響說明書 第一次變更內容對照表(土方	, ., . , ,	
	ホー次愛更内谷對照衣(エカ 來源變更)	内心阴旦	
10	臺北港南外堤內側碼頭區填海	環培部民國103年9月11日環	日前配合道路公共部
	造陸開發計畫環境影響說明書	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,
	第二次變更內容對照表(土方		沉陷量監測。
	填築區位調整)		۷۷۷ مختلف سات ۱۳۰۰ − ۱۳۰۰
<u> </u>	/, = v		

資料來源:本計畫彙整。

表1 臺北港環境品質監測辦理依據彙整(2/3)

項次	環評書件名稱	主管機關核准文號	監測執行情形
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		本計畫尚未施工,因此尚未
11	室北心另一期上程(室北心另 二散雜貨儲運中心E12-3基地		'
	一		
		1000012091號函門息 備查在案	
	境影響差異分析		が田ナイhn 田 Pr al ・ 人 bu ロ
12			辦理施工期間監測;倉儲區
			用地已另案辦理承諾之監測
	境影響說明書		, 並彙整納入本監測報告中
1.0	* 1 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6	備查在案 四100年9月	0 2014 TID 14 - Hay BH EL 19.1
13	臺北港南外堤內側碼頭區填		
	海造陸開發計畫環境影響差		
	異分析報告(土方來源檢討及		
1.4	護岸型式變更)	備查在案	
			已完成竣工後2年監測,後續
	,		將依據臺北港第二期工程通
			盤檢討(北淤沙區、南外廓防
	碼頭等整建工程)環境影響差	備查在案	波堤、親水遊憩區及東碼頭
	異分析(土地利用變更)		區公務碼頭等整建工程)環境
			影響說明書變更內容對照表
			(停止N9-1後線倉儲區物料堆
			置轉運期間環境監測)承諾內
			容辨理。
15	臺北港南外堤內側碼頭區填		辨理施工期間監測。
	海造陸開發計畫環境影響差		
	異分析報告(碼頭型式變更及		
	土方量體與收容方式檢討)		
16			已完成竣工後2年監測,後續
			將依據臺北港第二期工程通
	親水遊憩區及東碼頭區公務		盤檢討(北淤沙區、南外廓防
	碼頭等整建工程)環境影響差		波堤、親水遊憩區及東碼頭
	異分析(東碼頭區土地利用變		區公務碼頭等整建工程)環境
	更)		影響說明書第四次變更內容
			對照表 (停止東17號碼頭倉
			储區物料暫置轉運期間環境
			監測)承諾內容辦理。
17	臺北商港物流倉儲區填海造	環境部民國107年9月	已配合變更部分進行調整,
	地計畫第二次環境影響差異	13日環署綜字第	並辦理施工期間監測。
	分析暨檢討報告(第三、四期	1070072511號函同意	
	圍堤造地工程及第一期新生	備查在案	
	地坵塊配置調整)		

資料來源:本計畫彙整。

表1 臺北港環境品質監測辦理依據彙整(3/3)

項次	環評書件名稱	主管機關核准文號	監測執行情形
18	臺北商港物流倉儲區填海造地計		
	畫第三次環境影響差異分析報告(
	新增造地料源)	函同意備查在案	
19	臺北商港物流倉儲區填海造地計	環境部民國109年10月26	辦理施工期間監測
	畫第四次環境影響差異分析報告(
	年收土量體變更)	號函同意備查在案	
20	臺北港物流倉儲區第一、二-1期	環境部民國110年2月22日	辦理施工期間監測
	開發計畫環境影響說明書	環署綜字第1100007468號	0
		函同意備查在案	
21	臺北港第二期工程(含臺北港外廓	環境部民國110年3月10日	已另案進行變更部
	防波堤興建工程)環境影響說明書	環署綜字第1100009103號	分承諾之監測,並
	變更內容對照表(停止第二散雜貨	函同意備查在案	彙整納入本監測報
	中心營運期間環境監測)		告中。
22	臺北港第二期工程通盤檢討(北淤	環境部民國110年8月30日	已另案進行變更部
	沙區、南外廓防波堤、親水遊憩		
	區及東碼頭區公務碼頭等整建工		彙整納入本監測報
	程)環境影響說明書第三次變更內		告中。
	容對照表(停止N9-1後線倉儲區物		
	料堆置轉運期間環境監測)		
23	臺北港南外堤內側碼頭區設置自		
	由貿易港區開發計畫環境影響說		
	明書第一次環境影響差異分析報	函同意備查在案	彙整納入本監測報
	4		告中。
24	臺北港第二期工程通盤檢討(北淤		
	沙區、南外廓防波堤、親水遊憩		
	區及東碼頭區公務碼頭等整建工 (A) 四次以前		彙整納入本監測報
	程)環境影響說明書第四次變更內		告中。
	容對照表(停止東17號碼頭倉儲		
25	區物料暫置轉運期間環境監測)	理 垃 如 足 図 110 左 10 口 00	口 和 人 総 西 加 八 4
25	臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響經什根生書中達供本		
	畫環境影響評估報告書申請備查 內容(海氣象調查設施更新)	日 琅部保子弟1121354109 號函同意備查在案	行調登,业辦理施 工期間監測。
-t2)) }	乃谷(一

資料來源:本計畫彙整。

貳、監測執行期間

本臺北港(112-114 年)施工期間環境監測作業於民國 112 年 2 月開始執行,主要每年分四季進行,就執行年度及季別而言,本季係屬第二(113)年第三季之施工期間環境品質監測,現茲彙整臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司辦理之監測作業之執行成果外,並彙整投資廠商及相關單位另案辦理之監測成果,包括:嘉新公司之「臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠環境監測」、台北港埠通商公司之「臺北港第二散雜貨中心爐石研磨廠及預拌混凝土廠環境監測」、東和鋼鐵公司之「台北港東 17 碼頭後線倉儲區環境監測」、世紀鋼鐵公司之「台北港東 17 碼頭後線倉儲區環境監測」、世紀風電公司之「世紀離岸風電設備南碼頭區環境監測」、中國鋼鐵公司之「臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫環境監測」、中國鋼鐵公司之「臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫環境監測」、東立公司之「臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測」及公路局北區公路新建工程分局之「淡江大橋及其連絡道路環境監測」等,加以整理分述如下:

- 一、臺北港(112-114年)施工期間環境品質監測作業
 - (一)空氣品質:民國113年8月22日~23日、8月28日~30日。
 - (二)噪音振動:民國113年8月25日、26日。
 - (三)海域水質:民國113年8月19日~20日。
 - (四)海域底質:民國113年8月19日~20日。
 - (五)陸域土壤:民國113年8月28日。
 - (六)港區放流水:民國113年8月28日、9月24日。
 - (七)周界空氣品質:民國113年7月4日、5日;8月22日、22日~23日;9月11日、20日。
 - (八) 工區 放 流 水 : 民 國 113 年 7 月 4 日 、 5 日 ; 8 月 22 日 ; 9 月 11 日 、 20 日 。
 - (九)營建工程噪音:民國113年7月4日、5日;8月22日;9月11日、20 日。
 - (十)陸域植物:民國113年8月20日~23日。
 - (十一)陸域動物:民國113年7月1日~4日;8月12日~15日。

 - (十三)交通運輸:
 - 1. 交通流量:民國 113 年 8 月 25 日、26 日。
 - 2. 路段延滞: 民國 113 年 8 月 25 日、26 日。

- 3. 路段旅行速率: 民國 113 年 8 月 25 日、26 日。
- (十四)地質安全:民國113年8月15日。
- (十五)污水處理廠放流水:民國113年7月5日;8月22日;9月11日。
- 二、臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠環境監測(嘉新公司另案 辦理)
 - (一)海域水質:民國113年8月19日。
 - (二)海域底質:民國113年8月19日。
 - (三)海域生態:民國113年8月19日。
 - (四) 周界空氣品質:民國113年7月26日;8月22日;9月20日。
 - (五)營建工程噪音振動:民國113年7月26日;8月22日;9月20日。
- 三、臺北港第二散雜貨中心爐石研磨廠及預拌混凝土廠環境監測(台北港 埠通商公司另案辦理)
 - (一)空氣品質:民國113年8月29日~30日。
 - (二)噪音振動:民國113年8月25日、26日。
- 四、台北港 N9-1 後線倉儲區環境監測(東和鋼鐵公司另案辦理)
 - (一)空氣品質:民國113年9月16日~17日。
- 五、台北港東17碼頭後線倉儲區環境監測(世紀鋼鐵公司另案辦理)
 - (一)噪音振動:民國113年7月28日、29日。
 - (二)地質安全:民國113年7月17日。
- 六、世紀離岸風電設備南碼頭區環境監測(世紀風電公司另案辦理)
 - (一) 地表沉陷量:民國113年9月26日。
- 七、臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫環境監測(中國鋼鐵公司另 案辦理)
 - (一)海域水質:民國113年7月5日。
 - (二)海域底質:民國113年7月5日。
 - (三)海域生態:民國113年7月1日、29日。
 - (四)地下水質:民國113年7月12日;8月23日。
- 八、臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測(東立公司另案辦理)
 - (一)地質安全:民國113年8月15日。
 - (二)陸域植物:民國113年9月10日~13日。
 - (三)陸域動物:民國113年9月10日~13日。
 - (四)海域生態:民國113年7月28日;8月2日、3日~5日、17日。

- 九、淡江大橋及其連絡道路環境監測(公路局北區公路新建工程分局另案辦理)
 - (一)陸域動物(鳥類):本季尚未取得資料。
 - (二)交通運輸:本季尚未取得資料。

參、執行監測單位

本「臺北港(112-114 年)施工期間環境品質監測作業」內容,係由東達工程顧問有限公司(以下簡稱東達公司)負責計畫統籌、資料統計整理及成果分析等工作,並彙整另案由嘉新公司、台北港埠通商公司、東和鋼鐵公司、世紀鋼鐵公司、世紀風電公司、中國鋼鐵公司、東立公司及公路局北區公路新建工程分局等自行辦理之環境品質監測成果資料,以完成本監測報告之編寫,再提送基隆港務分公司。

本監測作業及彙整另案辦理之監測成果,其實際執行現地監測與採樣 工作,係由環境部認可之檢測公司、專業顧問公司及學者專家等辦理。有 關本監測作業各項檢測執行項目與單位,茲分述如下表 2:

表2 各環境監測項目執行分析調查單位(1/2)

分項		監測項目	執行單位	環境部 許可證字號
		空氣品質		
		噪音振動		
		海域水質		
		海域底質		
		陸域土壤	台灣檢驗科技股份有	環境部國環檢證字
		港區放流水	限公司及高雄分公司	第035號
	臺北港(112-114年)施工 期間環境品質監測作業	污水廠放流水	10公司及问证 11公司	第105號
本		周界空氣品質		
計畫		$(TSP \cdot PM_{10})$		
畫		工區放流水		
辨	为1444元四只亚八丁木	營建工程噪音		
理			台灣檢驗科技股份有	
		交通運輸	限公司及集思工程顧	_
			問有限公司	
		陸域植物	弘益生態有限公司	_
		陸域動物	<u> </u>	
		海域生態	中國文化大學	_
		7400年20	陳亮憲老師	
		地質安全	垲固工程有限公司	_

註:東達公司整理統計。

表2 各環境監測項目執行分析調查單位(2/2)

分項	監測項目	執行單位	環境部 許可證字號
	海域水質	台灣檢驗科技股份	環境部國環檢證字
臺北港第一散雜貨中心	海域底質	有限公司及高雄分	第035號
	海域生態	公司 	第105號
境監測	周界空氣品質	台灣檢驗科技股份	環境部國環檢證字
	營建工程噪音振動	有限公司	第035號
	空氣品質	台灣檢驗科技股份	環境部國環檢證字
温石研磨颇及頂秆此級土廠環境監測	噪音振動	有限公司	第035號
台北港N9-1後線倉儲區 環境監測	空氣品質	台灣檢驗科技股份 有限公司	環境部國環檢證字 第035號
	空氣品質		理位如田理1人2000
ム北洪由17 礁丽悠综合	噪音振動		環境部國環檢證子 第152號
日北冷木II 妈妈俊級启 儲區環境監測	放流水	•	A1107 WG
	地質安全	鼎真工程股份有限 公司	-
世紀離岸風電設備南碼 頭區環境監測	地表沉陷量	垲固工程有限公司	_
X = 1/2 / 1/	海域水質	人继认成人们让加瓜	環境部國環檢證字
	海域底質	台灣檢驗科技股份 有限公司	第035號
監測	地下水質		第105號
	海域生態	國立中山大學	-
	地表沉陷量	垲固工程有限公司	_
喜北洪知彗車輛產業園	陸域植物	 民 翔 生 能 有 限 <i>心</i> 司	_
	陸域動物		
	海域生態	中國文化大學 陳亮憲老師	_
	陸域動物	觀察家生態顧問	
	(鳥類)		
環境監測	交通運輸	台灣檢驗科技股份 有限公司	-
	臺遊達 上石廠北境 北區 紀區 北石測 北新	● 空 空 県 が と を と を と を と を と を と を と を と を と を と	臺北港第一散雜貨中心。海域水質 台灣檢驗科技股份有限公司 海域生態 周界空氣品質 台灣檢驗科技股份有限公司 台灣檢驗科技股份有限公司 台灣檢驗科技股份有限公司 台灣檢驗科公司 空氣品質 台灣檢驗公司 台灣檢驗公司 空氣品質 台灣檢驗公司 台灣檢驗公司 经遗址 整期 空氣品質 安氣品質 安氣品質 安氣品質 安氣品質 安氣品質 安氣品質 安育振動 放流水 地質安全 相環境工程有限公司 地表沉陷量 增固工程有限公司 治濟檢驗科站 电压环境监测 海域水質 海域水質 海域水質 海域生態 國立中山大學 地表沉陷量 增固工程有限公司 治濟檢驗科站 医域動物 海域生態 國立中共有限公司 医性域動物 海域生態 國立中山大學 使亮憲老師 養城生態 中國文化大學陳亮憲老師 養城生態 陸域動物 有限公司 台灣檢驗科技股份有限公司 经通过 医域动物 (鳥類) 海域生態 中國文化大學陳亮憲老師 養城生態 中國文化大學 東亮憲老師 養城動物 有限公司 台灣檢驗科技股份 有限公司

註:東達公司整理統計。

第一章 監測內容概述

第一章 監測內容概述

1.1 工程進度

本(113 年第三)季環境品質監測作業執行期間,臺北港區內屬施工期間之工程計畫包括:(1)臺北港第二期工程(含第一貨櫃儲運中心、第一散雜貨中心、通盤檢討計畫之親水遊憩區等)、(2)臺北商港物流倉儲區填海造地計畫、(3)臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫、(4)臺北港南外堤內側碼頭區設自由貿易港區開發計畫、(5)臺北港物流倉儲區第一、二-1 期開發計畫等施工作業。其中僅有部份屬臺北港第二期工程(含通盤檢討)設施竣工營運啟用,包括:第一貨櫃儲運中心(N3~N6碼頭)(民國98年3月9日陸續開始營運)、E16碼頭工程(民國98年8月進入營運期間)、A11道路離港匝道(民國100年3月25日施工完成)、南外廓防波堤工程(民國100年7月施工完成)、東碼頭區公務碼頭(民國102年8月施工完成)、第二散雜貨中心(民國107年7月進入營運期間)、N9-1後線倉儲區(民國107年7月進入物料堆置轉運期間)、E17後線倉儲區(民國108年10月進入物料暫置轉運期間)等,就各工程區位示意,詳圖1.1-1及圖1.1-2。

有關臺北港相關工程及附近環境現況照片,詳圖 1.1-3。其執行進度 與施作情形(迄民國 113 年 9 月底),茲分述如下:

- 一、臺北港第二期工程(含通盤檢討)
 - (一)第一貨櫃儲運中心:目前N03~N06碼頭及後線設施已完成及營運 ,正進行N7碼頭興建作業;N08~N09碼頭尚未施工,其後線用地 部分已進行混凝土鋪面覆蓋作為物料暫置區,其餘未擾動區域已 暫時綠化植生或臨時覆蓋等。
 - (二)第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠興建工程:目前僅完成爐石研磨廠成品庫設施興建,爐石研磨廠主體工程尚未興建。
 - (三)親水遊憩區:目前進行親水遊憩區第二期廢棄物清除工程作業 (非屬親水遊憩區護岸工程作業),其餘未擾動區域已進行綠化植 生或臨時覆蓋。

二、物流倉儲區填海造地計畫

- (一)造地工程:第一期造地工程於民國101年3月9日申報開工,目前全區收容料源數量統計約4,248萬立方公尺(鬆方),填築進度約佔總收容量(7,325萬立方公尺)57.99%。
- (二)圍堤工程:第一期圍堤工程於民國99年12月施工完成;第二期圍堤工程於民國105年11月施工完成;第三、四期圍堤工程於民國109年1月申報開工。
- (三)公共設施工程:第一期道路公共設施工程於民國106年11月申報 開工,於民國109年4月竣工。

三、南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫

- (一)目前於各填區已收容港區(含台電公司林口電廠)浚挖土方約 1,388萬立方公尺(鬆方)。
- (二)B填區S07、S08護岸暨後線圍堤造地工程已於民國111年8月竣工,針對填築達設計高程區域進行覆蓋。
- (三)目前進行永久護岸暨S04-S05碼頭施工作業,並以C填區部分區域作為工料暫置區,針對部分填築達設計高程且未擾動區域進行覆蓋或植生綠化。

四、南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫

- (一)倉儲區用地工程:於民國107年11月申報開工,其中S8-2倉儲區部分廠房及辦公室於民國109年10月取得使用執照,S7-2倉儲區部分廠房於民國110年11月取得使用執照。S8-2倉儲區進行部分廠房興建工程,S8-1倉儲區進行鋪面施工作業,S4-1~S6-2合併倉儲區進行整地施工及廠房興建作業。
- (二)公共服務區工程:公共建築(聯合辦公室、港警及消防廳舍)於民國109年10月進場施工,於民國112年4月竣工,於民國112年9月取得使用執照;污水處理廠於民國108年11月進場施工,於民國110年12月施工完成,於民國111年5月取得使用執照,於民國113年5月取得水污染防治許可證。

五、臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫

- (一)倉儲區用地工程:於民國112年3月申報開工,目前持續進行倉1 工區之整地施工、鋪面設置及廠房興建作業。
- (二)公共設施工程:公共設施工區於國112年5月進場施工,目前主要進行公1變電站施作、第二-1期公共設施之施工道路及箱涵工程施工作業。







1-4



圖1.1-3 本計畫區及附近環境現況照片(1/2)



圖1.1-3 本計畫區及附近環境現況照片(2/2)

1.2 監測情形概述

一、空氣品質

本(113年第三)季各測站之PM₁₀、PM_{2.5}、NO₂、SO₂、CO、O₃等,各監測項目符合『空氣品質標準』,詳表1.2-1及表2.1.1-1。

針對另案辦理監測結果,除N9-1後線倉儲區測站之PM10測值外, 其餘各測站測值均符合『空氣品質標準』,詳表1.2-1、表2.2.2-1、 表2.2.3-1。

二、噪音振動

(一)噪音

本(113 年第三)季假日及非假日監測結果,各測站各時段均能音量均可符合『道路交通噪音環境音量標準』,詳表 1.2-1 及表 2.1.2-1。

(二)振動

本(113 年第三)季假日及非假日監測結果,各測站測值均符合『日本振動規制法施行規則』第二種區域基準值,詳表 1.2-1 及表 2.1.2-2。

針對另案辦理監測結果,各測站噪音振動及低頻噪音測值均符合相關環保法規標準,詳表1.2-1、表2.2.2-2~表2.2.2-4、表2.2.4-1~表2.2.4-3。

三、海域水質

本(113年第三)季監測結果,臺北港內海域水質於各測站測值均可符合『乙類海域海洋環境品質標準』及『保護人體健康之海洋環境品質標準』,詳表1.2-1及表2.1.3-1。

針對另案辦理監測結果,各測站測值均符合『保護人體健康之海 洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』,詳表2.2.1-1、 表2.2.6-1。

四、海域底質

(一)重金屬

本(113 年第三)季各測站重金屬監測結果,各測站測值無異常情形發生,詳表 1,2-1 及表 2,1,4-1。

(二)總有機物

本(113 年第三)季各測站總有機物範圍介於 $2.17\%\sim4.17\%$, 詳表 1.2-1 及表 2.1.4-1。

(三)多環芳香烴(PAHs)

本(113 年第三)季各測站多環芳香烴(PAHs)監測結果,其中 苊烯测值均為 ND(小於偵測極限 0.0025mg/kg); 苊測值均為 ND(小於偵測極限 0.0027mg/kg); 芴測值介於 ND(小於偵測極限0.0023mg/kg)~0.0037mg/kg; 菲測值介於 ND(小於偵測極限 0.0025mg/kg)~0.0143mg/kg; 蔥測值介於 ND(小於偵測極限 0.0026mg/kg)~0.0050mg/kg; 苯駢苊測值介於 ND(小於偵測極限 0.0025mg/kg)~0.0144mg/kg; 芘測值介於 ND(小於偵測極限 0.0025mg/kg)~0.0117mg/kg; 苯(a) 駢蔥值介於 ND(小於偵測極 0.0021mg/kg)~0.0067mg/kg; 苯(b)苯 駢 苊 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測極限 0.0021mg/kg)~0.0077mg/kg; 苯(k)苯駢苊測值介於 ND(小於偵測極限 0.0024 mg/kg) $\sim 0.0043 \text{mg/kg}$; $\bar{x}(a)$ 斯芘測值介於 測值介於 $ND(小於偵測極限 0.0022mg/kg)\sim 0.0030; 苯(g, h, i) 芘$ 測值介於 $ND(小於偵測極限 0.0023mg/kg) \sim 0.0050mg/kg; 萘測值$ 介於 ND(小於偵測極限 0.0024mg/kg)~0.0073mg/kg, 無異常情形 發生,詳表 1.2-1 及表 2.1.4-1。

(四)粒徑分析

本(113 年第三)季各測站粒徑分佈介於 $91.41 \mu m$ (極細砂)~ $309.0 \mu m$ (中砂),以測站 5 之粒徑較小,以測站 7 之粒徑較大,詳表 1.2-1 及表 2.1.4-2。

(五)礦物分析

臺北港附近海域底質組成顆粒以「礦物顆粒」與「岩屑」兩大類為主。本(113年第三)季礦物以石英含量最多,佔15.3%以上,最高達52.0%,詳表1.2-1、表2.1.4-3及圖2.1.4-3。

針對另案辦理監測結果,重金屬、有機物及粒徑分析等無特殊異常情形發生,詳表2.2.1-2、表2.2.6-2、表2.2.6-3。

五、陸域土壤

綜合上述統計結果,本(113年第三)季除測站6(埤頭里仁愛路80號附近)之重金屬砷(裏土)測值高於『土壤污染監測標準』外,其餘各測站各測值均低於『土壤污染監測標準』及『土壤污染管制標準』;總石油碳氫化合物部分,各測站均無異常情形發生,詳表1.2-1、表2.1.5-1。

六、港區放流水

本(113年第三)季P1及P2加壓站因生活污水長期蓄積,生物性污染物累積時間較長導致水質不佳(生化需氧量、化學需氧量、大腸桿菌群),惟各生活污水納管水質均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』;另港區地表逕流雨水箱涵排放口測站(東1放流水、東2放流水、西1放流水、西2放流水),各測站測值均無異常情形,詳表1.2-1、表2.1.6-1、表2.1.6-2。

七、污水廠放流水

本(113年第三)季無污水廠放流水放流,係於污水廠放流水採樣管線進行採樣,其放流水質監測結果符合『放流水標準』,詳表1.2-1、表2.1.15-1。

八、周界空氣品質

本(113年第三)季周界空氣品質監測結果,其中南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區第一、二-1期計畫區測站之TSP均符合『相關空氣污染物排放標準』之周界標準。各施工區已針對部分未擾動裸露面進行臨時覆蓋或植生等抑制揚塵措施,惟施工區附近道路偶有運輸車輛行駛揚塵,將要求現場施工單位持續加強灑水及覆蓋,以維護港區環境品質,詳表1.2-1、表2.1.7-1。

針對另案辦理監測結果,各測值均可符合『固定污染源空氣污染物排放標準』,詳表2.2.1-4。

九、工區放流水

本(113年第三)季親水遊憩區暫無進行護岸相關施工作業,目前進行另案廢棄物清除工程(非屬親水遊憩區護岸工程),附近有另案匝道工程、港區外民間業者土方暫存作業;第一散雜貨中心已完成水淬爐石研磨廠成品庫主體建築,爐石研磨廠尚未施工(現地無放流水)。南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區第一、二-1期計畫區之放流水質監測結果均符合『放流水標準』,詳表1.2-1、表2.1.8-1。

十、營建工程噪音振動

本(113年第三)季親水遊憩區暫無進行護岸相關施工作業,目前進行另案廢棄物清除工程(非屬親水遊憩區護岸工程),附近有另案匝道工程、港區外民間業者土方暫存作業,且該工區鄰近台61道路及海岸區域,可能受到另案施工作業噪音擾動,以及區域性交通旅次衍生之交通噪音及海浪拍打護岸等環境背景噪音之干擾較為顯著;南碼頭區填築區整地完成區域已進行表層覆蓋,目前進行C填區永久護岸及

S04~S05碼頭施工,並以C填築區部分區域作為工料暫置區,衍生預拌混凝土車、運輸車輛或有挖土機等施工機具進行施工作業;南碼運自貿港區部分,S8-2倉儲區進行部分廠房與建工程,S8-1倉儲區進行整地施工程,S4-1~S6-2合併倉儲區進行整地施工及廠房與建作業,衍生吊車、運輸車輛或有挖土機等施工機具進行施工作業,另部分廠區有吊車進行風電設備搬運作業;物流倉儲區第一、二-1期計畫區部分,目前主要進行公1變電站施作、倉1工區整地在工及廠房與建作業、第二-1期公共設施之施工道路及箱涵工程施工作業;一散中心成品庫已施工完成,爐石研磨廠尚未施工,工區附近主要受到砂石裝卸運輸衍生之噪音振動源。南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區第一、二-1期計畫區等工區之營建工程噪音監測結果均符合『噪音管制標準』,詳表1.2-1及表2.1.9-1。

針對另案辦理監測結果,各測值均符合『營建工程噪音管制標準』,詳表2.2.1-5。

十一、陸域植物

本(113年第三)季臺北港附近(含挖子尾、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等)調查結果,共計有維管束植物96科286屬385種,並未發現公告之稀有植物,詳表1.2-1及表2.1.10-1。

目前受都市計畫開發影響,僅剩埤頭里及下罟里等調查區有零星 栽植經濟作物,其中埤頭里調查區尚有零星區域栽種短期蔬菜及果樹 ,本季記錄栽植有芥菜、薺、三角柱、百香果、鵲豆、檸檬、柑橘、 金柑、辣椒、櫻桃小番茄、茄子、羅勒(九層塔)、番石榴、番薯、 莧菜、龍眼、木瓜、紅鳳菜、嫩莖萵苣、南瓜、檬果、酪梨、芋、綠 竹、秀貴甘蔗(紅甘蔗)、玉蜀黍、蔥、蘆筍、香蕉、大薯及薑等作 物,下罟里調查區有小面積栽植綠竹,偶可見零星栽植之果樹,如柚 、木瓜、檬果、枇杷及香蕉等。

而防風植物主要有黃槿、木麻黃等;定砂植物有馬鞍藤、雙花蟛 蜞菊、鹽地鼠尾栗、白茅、香附子、狗牙根、牛筋草、海埔姜及林投 等。

目前臺北港附近因「臺北港特定區」整地完成後,區內開發坵塊 尚未有實質開發利用,生長荒地常見雜草,如大黍、田菁、大花咸豐 草及番仔藤等;區內公園栽植臺灣樂樹、欖仁、木麻黃、蒲葵及厚葉 石斑木等,而地被有自行萌發之草本植物,如白茅、龍爪茅、紫斑大 戟、香附子及毛蓮子草等。 針對另案辦理之調查結果,詳表2.2.7-2。

十二、陸域動物

本(113年第三)季臺北港附近(含挖子尾、埤頭里、頂罟里、訊塘 里、下罟里、物流倉儲區及北堤濕地等)調查結果。

- (一)哺乳類共發現3目4科8種,均為一般原生物種且未發現特有種及保育類物種,以東亞家蝠記錄數量最多,詳表1.2-1及表2.1.11-1。
- (二) 爬蟲類共發現1目3科5種,其中記錄斯文豪氏攀蜥1種特有種,其餘均為一般原生物種且未發現保育類物種,以疣尾蝎虎記錄數量最多,詳表1,2-1及表2.1,11-1。
- (三)兩棲類共發現1目3科3種,均為一般原生物種且未發現特有種及保育類物種,調查物種以黑眶蟾蜍記錄數量較多,詳表1.2-1及表2.1.11-1。
- (四)蝶類共發現1目5科12種,均為一般原生物種且未發現特有種及保育類物種,調查物種以藍灰蝶發現之數量較多。蝶類調查數量多寡,主要受到區內環境擾動及植被提供蜜源植物情形而有所影響,詳表1.2-1及表2.1.11-1。
- (五)鳥類共發現8目21科41種,其中記錄五色鳥1種特有種,以及金背鳩、小雨燕、大卷尾、樹鵲、白頭翁、紅嘴黑鵯、黃頭扇尾鶯、褐頭鷦鶯及八哥等9種特有亞種,並記錄黑翅鳶及八哥等2種屬珍貴稀有保育類野生動物。本季以麻雀記錄數量最多,詳表1.2-1及表2.1.11-2。

針對另案辦理之調查結果,詳表2.2.7-3。

十三、海域生態

(一)植物性浮游生物

本(113 年第三)季遠岸區發現有有矽藻門 61 種、渦鞭毛藻門 4 種及藍綠藻門 1 種,共計三門 66 種之浮游植物,平均細胞密度 約 445.29×10²cel1s/L,本季以矽藻門的骨條藻為優勢物種;近岸區發現有矽藻門 92 種、渦鞭毛藻門 2 種及藍綠藻門 1 種,共計三門 95 種之浮游植物,平均細胞密度為 1,746.78×10²cel1s/L,本季優勢物種為矽藻門的骨條藻,詳表 1.2-1 及表 2.1.12-1。

(二)動物性浮游生物

本(113年第三)季海域測站共計 18種類別,平均個體量約為 74,188ind./1,000m³,以哲水番為優勢物種。在 21 處測站中,浮 游動物出現頻度較高的為夜光蟲、多毛類、端腳類、哲水蚤、枝角類、橈足類幼生、劍水蚤及尾蟲,於各測站均有記錄;潮間帶測站共計18種類別,平均個體量約為86,770 ind./1,000m³,以哲水蚤為優勢物種。在5處測站中,以纖毛蟲、夜光蟲、水螅水母、端腳類、藤壺幼生、哲水蚤、枝角類、橈足類幼生、劍水蚤及尾蟲等出現頻度較高,各測站均有發現,詳表 1.2-1 及表2.1.12-2。

(三)底棲生物

本(113年第三)季於亞潮帶共計發現底棲動物六門 19 種底棲生物,物種組成以軟體動物門為主。生物密度平均約 15 個/網次,以軟體動物門的小亮櫻蛤為優勢物種。生物量平均為 1.89gw/網次,以大棘穗軟珊瑚生物量最高;潮間帶發現有二門 18 種,生物密度平均約 38 個 $/50\times50cm^2$,以臺灣玉黍螺為優勢物種,各測站之生物量平均約 $39.03gw/50\times50cm^2$,詳表 1.2-1 及表 2.1.12-3

(四)魚類

本(113年第三)季成魚調查結果,共計有15科22種42尾魚,其中捕獲個體數較多的為海鯰科(Ariidae)的斑海鯰,共捕獲10尾,詳表1.2-1及附錄四-13。

本(113年第三)季共捕獲 2 科 2 種仔稚魚;魚卵個體量平均 值為 42 ind. /1000 m³,詳表 1.2 –1 及附錄四-13。

(五)經濟分析量與產值

民國 113 年 6 月~8 月主要漁獲包括有:其他魚類、其他蝦類及白口等,其中產量最高的為其他魚類,產值以其他蝦類居首。

各月份漁獲產量及產值統計結果,6月漁獲總產量為31,490公斤,漁獲總產值7,891仟元;7月漁獲總產量為23,310公斤,漁獲總產值5,793仟元;8月漁獲總產量為36,830公斤,漁獲總產值9,949仟元,詳表1.2-1及表2.1.12-4。

針對另案辦理監測結果,植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、魚類及生物體重金屬等無特殊異常情形發生,詳表2.2.1-3、表2.2.6-4、2.2.7-4~2.2.7-7。

十五、交通運輸

(一)服務水準

1. 假日:

- (1)成子寮:107市道(往五股)為C級,103市道(離八里)為B級,103市道(往八里、往來三重)及107市道(離五股)為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (2) 聖心女中: 龍米路(台15線,往五股、八里)為B級,詳表 1.2-1、表2.1.13-3。
- (3) 關渡橋:關渡橋(往來關渡)為C級,103市道(往五股)及台 15線(往來五股、離八里)為B級,台15線(往八里)及103市 道(往八里)為A級,詳表1,2-1、表2.1,13-3。
- (4) 大崁腳加油站: 龍米路(台15線,往來五股)及中華路(台15線,往來林口)為B級,中山路(105市道,往來八里市區)為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (5)中山路與商港路口:台64線(往港區)為B級,中山路(往來 八里市區、桃園)、台15線(往來林口)、商港路(往來港區) 及台64(往五股)為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (6) 瑞平國小:台61線(往林口、八里)為B級,台15線(往林口、八里)為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (7) 八里焚化廠:台15線(往八里)及台61線(往林口)為B級,台 15線(往林口)及台61線(往八里)為A級,詳表1.2-1、表 2.1.13-3。
- (8) A1 道路/臨港大道路口:往來臺北港道路均為A級,詳表 1.2-1、表2.1.13-3。

2. 非假日:

- (1)成子寮:107市道(往五股)為C級,107市道(離五股)、103市道(往來三重、八里)為B級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (2) 聖心女中: 龍米路(台15線,往五股、八里)為B級,詳表 1.2-1、表2.1.13-3。
- (3)關渡橋:關渡橋(往來關渡)及台15線(離五股)為C級,台15線(往來八里、往五股)及103市道(往五股)為B級,103市道 (往八里)為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (4) 大崁腳加油站: 龍米路(台15線,往來五股)及中華路(台15線,往來林口)為B級,中山路(105市道,往來八里市區)為

A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。

- (5)中山路與商港路口:中山路(105市道,往來八里市區)及台 64線(往港區)為B級,中山路(往來桃園)、台15線(往來林口)、商港路(往來臺北港)及台64線(往五股)為A級,詳表 1.2-1、表2.1.13-3。
- (6) 瑞平國小:台61線(往林口、八里)為B級,台15線(往林口、八里)為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (7) 八里焚化廠:台15線(往八里)及台61線(往林口)為B級,台 15線(往林口)及台61線(往八里)為A級,詳表1.2-1、表 2.1.13-3。
- (8) A1 道路/臨港大道路口:往來臺北港道路均為A級,詳表 1.2-1、表2.1.13-3。

(二)路段旅行速率:

假日分析「往 A1 道路」方向之旅行速率介於 35.4 KPH~ 49.4 KPH,「往台 64 線」方向之旅行速率介於 33.0 KPH~49.8 KPH;非假日分析「往 A1 道路」方向之旅行速率介於 30.5 KPH~ 49.8 KPH,「往台 64 線」方向之旅行速率介於 27.2 KPH~46.7 KPH,詳附錄四-13。

(三)路口轉向交通量與號誌時制計畫:

本季 A1 道路臨港大道為 L 型路口, A1 道路右轉車輛全數匯 入臨港大道, 詳附錄四-14; 另本季於 A1 道路/臨港大道路口進行 路口轉向交通量與號誌時制計畫,因號誌燈全日均未運作,故無 相關監測結果。

(四)路段延滞:

在非假日期間,(1)中山路與商港路口-八里焚化廠路段及(2)米倉國小-大崁腳加油站路段,均以雙向各時段受到路口號誌延滯影響較為明顯;假日期間,於(1)中山路與商港路口-八里焚化廠路段及(2)米倉國小-大崁腳加油站路段,均以雙向各時段受到路口號誌延滯影響較為明顯,詳表 2.1.13-5。

十六、地質安全

本(113年第三)季於南碼頭自貿港區進行地表沉陷量監測,本季沉陷總變量為-0.54cm,詳表2.1.14-1。

針對另案辦理監測結果,無特殊異常情形發生,詳表2.2.4-4、表2.2.5-1、表2.2.7-1。

十七、地下水質

針對另案辦理監測結果,各測站測值均符合相關環保法規標準,無特殊異常情形發生,詳表2.2.6-5。

表1.2-1 監測成果概述(113年第三季)(1/7)

	衣1.2-1 面测风未做些(110年第二字)(1/1)				
監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策		
明明	1. 粒狀污染物 (包括 TSP、PMn 及 PM2.5) 2. 氮氧化物(NO 及 NO2) 3. 硫氧化物(SO2) 4. 一氧化碳 5. 碳氫化合物 6. 鹽分、風向、風速 7. 臭氧(O3) 噪音: Leg、Lx、L a、L to、L to、Lto、Lto、	各測站各測值(PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3等)均符合『空氣品質標準』,詳表 2.1.1-1。 針對另案辦理監測結果,除 N9-1 後線倉儲區測站之 PM10 測值外,其餘各測站測值均符合『空氣品質標準』,詳表 2.2.2-1、表 2.2.3-1。 1.噪音 各測站各時段均能音量均可符合『道路	監測將持續進		
	Lmax 振動: Lveq、Lvmax、Lvョ、Lv夜、Lvx	交通噪音環境音量標準』,詳表 2.1.2-1。 2.振動 各測站各時段測值均符合『日本振動規制法施行規則』第二種區域基準值,詳表 2.1.2-2。 針對另案辦理監測結果,各測站噪音振動及低頻噪音測值均符合相關環保法規標準,詳表 2.2.2-2~表 2.2.2-4、表 2.2.4-1~表 2.2.4-3。			
水質	水、pH、 鹽流中氧酸 。、 、、水 、、水 、、水 、、水 、、水 、、水 、、水 、、水 、、水	写可付合。保護入艦健康之海洋環境而負標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』	行監測		
海域	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、 鎮、六價鉻、砷、汞)、總 有機物、粒徑分析、礦物質 、多環芳香烴(PAHs)	1. 重金屬 各測站測值無異常情形發生,詳表 2. 1. 4-1。 2. 總有機物 介於 2. 17%~4. 17%,詳表 2. 1. 4-1。	持續進行 監測		

表1.2-1 監測成果概述(113年第三季)(2/7)

_			,
監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
海域	重金屬(銅、鋅、	3 多環芳香烴	持續進行
	鉛、鍋、錦、六價		
/Q A	路、砷、汞)、總		TITE 1//1
	有機物、粒徑分析		
	、礦物質、多環芳	0.0037mg/kg;菲測值介於 ND(小於偵測極限	
	香烴(PAHs)	0.0025mg/kg)~0.0143mg/kg; 蔥測值介於 ND(
		小於偵測極限 0.0026mg/kg)~0.0050mg/kg; 苯	
		駢苊測值介於 ND(小於偵測極限 0.0025mg/kg)~	
		0.0144mg/kg; 芘測值介於 ND(小於偵測極限	
		│ 0.0025mg/kg)~0.0117mg/kg;苯(a)駢蔥值介	
		│ 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0026mg/kg) ~	
		0.0040mg/kg;	
		0.0021mg/kg)~0.0067mg/kg;苯(b)苯駢苊測	
		值介於 ND(小於偵測極限 0.0021mg/kg)~	
		0.0077mg/kg;苯(k)苯駢苊測值介於 ND(小於偵	
		測極限 0.0024mg/kg)~0.0043mg/kg;苯(a)駢	
		芘測值介於 ND(小於偵測極限 0.0018mg/kg)∼	
		0.0057mg/kg; 茚(1,2,3-cd) 芘測值介於 ND(小	
		於偵測極限 0.0022mg/kg)~0.0030; 苯(g, h, i)	
		范測值介於 ND(小於偵測極限 0.0023mg/kg)~	
		0.0050mg/kg; 萘測值介於 ND(小於偵測極限	
		0.0024mg/kg)~0.0073mg/kg, 無異常情形發生	
		,詳表 2. 1. 4-1。	
		4. 粒徑分析:	
		5. 礦物分析	
		D. 噸初刃析 以「礦物」與「岩屑」兩大類為主。礦物以石	
		英含量最多,佔 15.3%以上,最高達 52.0%,詳	
		表 2.1.4-3。	
		針對另案辦理監測結果,重金屬、有機物及	
		粒徑分析等無特殊異常情形,詳表 2.2.1-2、詳表	
		2.2.6-2、表 2.2.6-3。	

表1.2-1 監測成果概述(113年第三季)(3/7)

監測頻別 監測項目 監測結果摘要 因應對策 性域 重金屬(銅、鉾、錫、 、神、線) 、pH 值、鹽度、有機,其餘各測站各測值均低於「土壤污染監測標準」外標(各一型 英、總石油碳 氢化合物) 港區 成流 ,即H 值、生化需氧		121.21		1
土壤 編、絡、乘、砷、錄)		監測項目	監測結果摘要	因應對策
土壤 編、絡、乘、砷、錄)		重金屬(銅、鋅、鉛、	除測站6(埤頭里仁愛路80號附近)之重金	持續進行
化合物(甲苯、氯乙烯。				
本二甲苯、總石油碳 。		、pH 值、鹽度、有機	,其餘各測站各測值均低於『土壤污染監測標	
遊忆合物) 港區 水溫、pH 值、生化需氣 生活污水納管水質因長期蓄積,生物性污 持續進行 放流 量、水量、總油脂、礦 染物累積時間較長導致水質不佳(生化需氧量 水 物性油脂、大腸桿菌群、化學需氧量、大腸桿菌群),惟均符合『新 《		化合物(甲苯、氯乙烯	準』及『土壤污染管制標準』,詳表 2.1.5-1	
本温、pH 値、生化需氧		、二甲苯、總石油碳	0	
放流 量、水量、總油脂、礦染物累積時間較長導致水質不佳(生化需氧量 點測 物性油脂、大腸桿菌群、化學需氧量、大腸桿菌群),惟均符合『新、化學需氧量、幾淨因 體、氣氣、真色色度、』;港區地表逕流雨水箱滿排放口測站並無異 陰離子界面活性劑、重常情形,詳表 2.1.6-1、表 2.1.6-2。 金屬(銅、鉾、鉛、 六價絡、汞、砷、鎳) 本季無污水廠放流水放流,係於污水廠放 持續 進行 電、生化需氧量、化學 常氣量、幾淨自體、餘符合『放流水標準』,詳表 1.2-1、表 2.1.15- 氮、總礦鹽、氣、把聯淨自體、餘符合『放流水標準』,詳表 1.2-1、表 2.1.15- 氮、總礦鹽、氣、避藥鹽、氣、水經、總額、、受賣數、大腸桿菌群、重金屬(銅、鉾、鉛、鳊、鎮、大腸桿菌群、重金屬(銅、鉾、鉛、鳊、鎮、大腸桿菌群、重金屬(銅、蜂、鉛、鳊、鎮、大腸桿菌群、重金屬(銅、蜂、鉛、鳊、鎮、大腸桿菌群、重。 有碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區 持續進行第一、二-1期計畫區之 TSP 測值均符合『固定污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.1.7-1。 針對另案辦理監測結果,各項測值均符合『放射對另案辦理監測結果,各項測值均符合『索上2.2.1-4。 南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲 持續 進行 整次 計畫 下戶 一次 一一 ,		氫化合物)		
水 物性油脂、大腸桿菌群 、化學需氧量、大腸桿菌群),惟均符合『新	港區	水温、pH 值、生化需氧	生活污水納管水質因長期蓄積,生物性污	持續進行
、化學需氧量、懸浮固體、氣氣、真色色度、陰離子界面活性劑、重屬(銅、鋅、鉛、編、六價絡、汞、砷、線) 污水 流量、水溫、pH、溶氧 本率無污水廠放流水放流,係於污水廠放持續進行廠流。生化需氧量、化學流水採樣管線進行採樣,其放流水質監測結果影測。 為無數 (放流	量、水量、總油脂、礦	染物累積時間較長導致水質不佳(生化需氧量	監測
體、氣氣、真色色度、。	水	物性油脂、大腸桿菌群	、化學需氧量、大腸桿菌群),惟均符合『新	
陰離子界面活性劑、重常情形,詳表 2.1.6-1、表 2.1.6-2。 金屬(銅、鋅、鉛、鍋、 六價絡、汞、砷、鎳) 流量、水溫、pH、溶氧 量、生化需氧量、化學流水採樣管線進行採樣,其放流水質監測結果 點灣 1。 素氣 4 2.1.15-4 氣、總磷、總氫、氨氮 1。 、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、油脂、氯化物、酚類、大腸桿菌群、重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、線、次價絡、砷、汞、錳) 周界 空氣 (TSP、PMu) 本藥無污水廠放流水放流,係於污水廠放 持續進行 素氣、總磷、總氫、氨氮 1。 、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、油脂、氯化物、酚類、大腸桿菌群、重金屬(銅、鋅、鉛、錦、線、次價絡、砷、汞、錳) 本性狀污染物 空氣 5 2.1.7-1 針對另案辦理監測結果,各項測值均可符合『固定污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.1.7-1 針對另案辦理監測結果,各項測值均可符合『固定污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.1.7-1 全生化需氧量、化學需氧 高碼頭自貿港區及物流倉儲區 持續進行 第一、二-1 期計畫區等測站測值均符合『放監測 流水標準』,詳表 2.1.8-1。 對能音量 Laux 「一、二-1 期計畫區等工區營建工程噪音監測結果,各測站 Leux、Leux、Leux」上中以持合。「學音管制標準』,詳表 2.1.9-1。 針對另案辦理監測結果,各測值均符合『噪音管制標準』,詳表 2.1.9-1。 針對另案辦理監測結果,各測值均符合『噪音管制標準』,詳表 2.1.9-1。		、化學需氧量、懸浮固	北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準	
金屬(銅、鋅、鉛、編、六價絡、汞、砷、線) 污水 流量、水溫、pH、溶氧 本季無污水廠放流水放流,係於污水廠放 持續 進行 集 生化需氧量、化學 流水採樣管線進行採樣,其放流水質監測結果 監測 、		,,		
一		陰離子界面活性劑、重	常情形,詳表 2.1.6-1、表 2.1.6-2。	
「赤水温、pH、溶氧 本季無污水廠放流水放流,係於污水廠放 持續 進行		金屬(銅、鋅、鉛、鎘、		
「		六價鉻、汞、砷、鎳)		
水 需氧量、懸浮固體、餘 符合『放流水標準』,詳表 1.2-1、表 2.1.15- 氣、總磷、總氮、氨氮 1。 、	污水	流量、水温、pH、溶氧	本季無污水廠放流水放流,係於污水廠放	持續進行
 氟、總磷、總氮、氢氮、、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、油脂、氰化物、酚類、大腸桿菌群、重金屬(銅、鉾、鉛、錦、六價絡、砷、汞、錳) 周界 粒狀污染物	廠流	量、生化需氧量、化學	流水採樣管線進行採樣,其放流水質監測結果	監測
、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽 氮、油脂、氰化物、酚 類、大腸桿菌群、重金 屬(銅、鋅、鉛、錦、六價絡、砷、汞、錳) 周界 粒狀污染物 空氣 品質 本 性化需氧量、化學需氧 放流 量、pH、水溫、懸浮固 水 體、油脂、礦物性油脂 營建 均能音量 Leq 工程 最大音量 Lmx 學音 最大音量 Lmx 本 以 的 以 的 以 的 以 的 的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	水	需氧量、懸浮固體、餘	符合『放流水標準』, 詳表 1.2-1、表 2.1.15-	
 気、油脂、氰化物、酚類、大腸桿菌群、重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、鎳、六價鉻、砷、汞、錳) 周界 粒狀污染物		氯、總磷、總氮、氨氮	1 •	
類、大腸桿菌群、重金屬(銅、鋅、鉛、編、線、六價絡、砷、汞、錳) 周界 粒狀污染物		、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽		
屬(銅、鋅、鉛、編、鎳、六價鉻、砷、汞、錳) 周界 粒狀污染物 空氣 (TSP、PMio) 品質 本 性化需氧量、化學需氧		氮、油脂、氰化物、酚		
□ 大介價略、神、汞、錳) □ おおおうに		類、大腸桿菌群、重金		
周界 粒狀污染物		屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳		
空氣 (TSP、PMin) 第一、二-1期計畫區之TSP測值均符合『固定 監測 污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.1.7-1。 針對另案辦理監測結果,各項測值均可符合『固定污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.2.1-4。 工區 生化需氧量、化學需氧 南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區 持續 進行放流 量、pH、水溫、懸浮固 第一、二-1 期計畫區等測站測值均符合『放監測水 體、油脂、礦物性油脂 流水標準』,詳表 2.1.8-1。 營建 均能音量 Lq 南碼頭區施、南碼頭自貿港區及物流倉儲 持續 進行 医第一、二-1 期計畫區等工區營建工程噪音 監測結果,各測站 Leq、Lmax、Leq,LF均符合『噪音管制標準』,詳表 2.1.9-1。 針對另案辦理監測結果,各測值均符合『		、六價鉻、砷、汞、錳)		
品質 污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.1.7-1。 針對另案辦理監測結果,各項測值均可符合『固定污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.2.1-4。 工區 生化需氧量、化學需氧 南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區 持續 進行放流 量、pH、水溫、懸浮固 第一、二-1 期計畫區等測站測值均符合『放監測 流水標準』,詳表 2.1.8-1。 營建 均能音量 Leq 南碼頭區施、南碼頭自貿港區及物流倉儲 持續 進行 區第一、二-1 期計畫區等工區營建工程噪音 監測 監測結果,各測站 Leq、Lmax、Leq、LiF 均符合『噪音管制標準』,詳表 2.1.9-1。 針對另案辦理監測結果,各測值均符合『	周界	粒狀污染物	南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區	持續進行
。 針對另案辦理監測結果,各項測值均可符合『固定污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.2.1-4。 工區 生化需氧量、化學需氧	空氣	(TSP · PM ₁₀)	第一、二-1 期計畫區之 TSP 測值均符合『固定	監測
合『固定污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.2.1-4。 工區 生化需氧量、化學需氧 南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區 持續 進行 放流 量、pH、水溫、懸浮固 第一、二-1 期計畫區等測站測值均符合『放 監測 流水標準』,詳表 2.1.8-1。 營建 均能音量 Leq 南碼頭區施、南碼頭自貿港區及物流倉儲 持續 進行 區第一、二-1 期計畫區等工區營建工程噪音 監測結果,各測站 Leq、Lmax、Leq,LF均符合『噪音管制標準』,詳表 2.1.9-1。 針對另案辦理監測結果,各測值均符合『	品質		污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.1.7-1	
合『固定污染源空氣污染物排放標準』,詳表 2.2.1-4。 工區 生化需氧量、化學需氧 南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區 持續 進行 放流 量、pH、水溫、懸浮固 第一、二-1 期計畫區等測站測值均符合『放 監測 流水標準』,詳表 2.1.8-1。 營建 均能音量 Leq 南碼頭區施、南碼頭自貿港區及物流倉儲 持續 進行 區第一、二-1 期計畫區等工區營建工程噪音 監測結果,各測站 Leq、Lmax、Leq,LF均符合『噪音管制標準』,詳表 2.1.9-1。 針對另案辦理監測結果,各測值均符合『			0	
2.2.1-4。 工區 生化需氧量、化學需氧				
工區 生化需氧量、化學需氧 南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區 持續進行放流 量、pH、水溫、懸浮固 第一、二-1 期計畫區等測站測值均符合『放 監測 水 體、油脂、礦物性油脂 流水標準』,詳表 2.1.8-1。 營建 均能音量 Leq 南碼頭區施、南碼頭自貿港區及物流倉儲 持續進行 區第一、二-1 期計畫區等工區營建工程噪音 監測 監測結果,各測站 Leq、Lmax、Leq, LF 均符合『噪音管制標準』,詳表 2.1.9-1。 針對另案辦理監測結果,各測值均符合『			· -	
放流 量、pH、水溫、懸浮固 第一、二-1 期計畫區等測站測值均符合『放 監測			2. 2. 1-4 °	
水 體、油脂、礦物性油脂 流水標準』,詳表 2.1.8-1。 營建 均能音量 Leq				
營建 均能音量 Leq 南碼頭區施、南碼頭自貿港區及物流倉儲 持續 進行工程 最大音量 Lmax 區第一、二-1 期計畫區等工區營建工程噪音 監測 監測結果,各測站 Leq、Lmax、Leq, IF 均符合『噪音管制標準』,詳表 2.1.9-1。 針對另案辦理監測結果,各測值均符合『	放流	量、pH、水温、懸浮固	第一、二-1 期計畫區等測站測值均符合『放	監測
工程 最大音量 Lmex 區第一、二-1 期計畫區等工區營建工程噪音 監測 監測結果,各測站 Leq、Lmax、Leq, LF 均符合『噪音管制標準』,詳表 2.1.9-1。 針對另案辦理監測結果,各測值均符合『	水	體、油脂、礦物性油脂	流水標準』, 詳表 2.1.8-1。	
噪音監測結果,各測站 Leq、Lmax、Leq,LF均符合『噪音管制標準』,詳表 2.1.9-1。針對另案辦理監測結果,各測值均符合『				
音管制標準』,詳表 2.1.9-1。 針對另案辦理監測結果,各測值均符合『	工程	最大音量 Linax	區第一、二-1 期計畫區等工區營建工程噪音	監測
針對另案辦理監測結果,各測值均符合『	噪音		監測結果,各測站 Leq、Lmax、Leq,LF均符合『噪	
			音管制標準』, 詳表 2.1.9-1。	
營建工程噪音管制標準』,詳表 2.2.1-5。			針對另案辦理監測結果,各測值均符合『	
			營建工程噪音管制標準』,詳表 2.2.1-5。	

表1.2-1 監測成果概述(113年第三季)(4/7)

監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
	2. 經濟作物消長	1. 植相與植群分布:維管束植物 96 科 286 屬 385 種,詳表 2.1.10-1。 2. 經濟作物之消長:埤頭里及下罟里調查區尚有 零星區域栽種短期蔬菜及果樹,偶可見零星栽	監測
	4. 稀有植物	植之果樹,如木瓜、檬果、枇杷及香蕉等。 3. 耐鹽及定砂防風植物主要有:馬鞍藤、雙花蟛 蜞菊、鹽地鼠尾粟、白茅、香附子、狗牙根、 牛筋草、海埔姜、林投、黃槿、木麻黃等,植 被型態並無明顯改變。	
		4. 稀有植物的保育:未發現公告稀有植物。 針對另案辦理之調查結果,詳表 2. 2. 7-2。	
	 種類組成 分佈狀況 個體量 優勢種 棲息地的改變 	1. 哺乳類共發現3目4科8種,未發現特有種及保育類物種,未發現保育類物種,以東亞家蝠記錄數量最多,詳表1.2-1及表2.1.11-1。 2. 爬蟲類共發現1目3科5種,其中記錄斯文豪氏攀蜥1種特有種,未發現保育類物種,以疣尾蝎虎記錄數量最多,詳表1.2-1及表2.1.11-1。	監測
		3. 兩棲類共發現1目3科3種,未發現特有種及保育類物種,以黑眶蟾蜍記錄數量較多,以黑眶蟾蜍記錄數量較多,以黑眶蟾蜍記錄,未發現特有種及4. 蝶類共發現1目5科12種,未發現特有種及保育類物種,以藍灰蝶發現之數量較多,詳之一1及表2.1.11-1。 5. 鳥類共發現8目21科41種,其中記錄五色鳥、與共發現8目21科41種,以及金背鳩、黃頭扇尾鶯、翅為大台頭翁、白頭翁、紅嘴黑鹎、黄頭扇尾鶯、翅為大台頭。	
		以麻雀記錄數量最多,詳表 1.2-1 及表 2.1.11-2。 針對另案辦理之調查結果,詳表 2.2.7-3。	

表1.2-1 監測成果概述(113年第三季)(5/7)

Th mi			
監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
海域	1 植物性浮游	1. 植物性浮游生物:遠岸區有三門 66 種之浮游植物	持續進行
生態	生物	, 平均細胞密度約 445. 29×10 ² cel1s/L, 以矽藻門	
	2. 動物性浮游	的骨條藻為優勢物種;近岸區有三門 95 種之浮游	
	生物	植物,平均細胞密度約 1,746.78×10 ² cel1s/L,以	
	3. 底棲生物	矽藻門的骨條藻為優勢種,詳表 1.2-1 及表	
	4. 魚類	2. 1. 12-1 •	
	5. 經濟分析	2. 動物性浮游生物:海域測站共計 18 種類別,平均	
		個體量約為 74,188ind./1,000m3,以哲水蚤為優	
		勢物種;潮間帶測站共計 18 種類別,平均個體量	
		約為 86,770 ind./1,000m3,以哲水蚤為優勢物種	
		, 詳表 1.2-1 及表 2.1.12-2。	
		3. 底棲生物:亞潮帶共計發現六門 19 種底棲生物,	
		以軟體動物門為主。生物密度平均約15個/網次,	
		以軟體動物門的小亮櫻蛤為優勢物種。生物量平	
		均為 1.89gw/網次;潮間帶發現有二門 18 種,生	
		物密度平均約 38 個/50×50cm2,以臺灣玉黍螺為優	
		勢物種,生物量平均約 39.03gw/50×50cm²,詳表	
		1.2-1 及表 2.1.12-3。	
		4. 魚類:成魚共計有 15 科 22 種 42 尾魚,其中捕獲	
		個體數較多的為海鯰科(Ariidae)的斑海鯰,詳表	
		1.2-1 及附錄四-13。	
		5. 經濟分析量與產值:民國 113 年 6 月~8 月主要漁	
		獲包括有:其他魚類、其他蝦類及白口等,其中	
		產量最高的為其他魚類,產值以其他蝦類居首,	
		詳表 1.2-1 及表 2.1.12-4。	
		針對另案辦理監測結果,植物性浮游生物、動物性	
		浮游生物、底棲生物、魚類及生物體重金屬等無特	
		殊異常情形發生,詳表 2.2.1-3、表 2.2.6-4、	
		2. 2. 7-4~2. 2. 7-7 。	

表1.2-1 監測成果概述(113年第三季)(6/7)

		一曲点液不佩座(10年和二子)(0/1/	ı
監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
	1. 包括機車、小型	▲ 昭 孜 北 淮 郊 八 ・	持續進行
運輸			監測
		1. 成子寮:107 市道(往五股)為 C 級,103 市道	
		(離八里)為 B 級,103 市道(往八里、往來三重	
)及 107 市道(離五股)為 A 級,詳表 1.2-1、表	
		2. 1. 13-3 •	
		 2. 聖心女中:龍米路(台 15 線,往五股、八里)為	
	與號誌時制計畫	B級,詳表 1. 2-1、表 2. 1. 13-3。	
	5. 路段旅行速率	3. 關渡橋: 關渡橋(往來關渡)為 C 級,103 市道(
	6. 延滯分析	往五股)及台 15 線(往來五股、離八里)為 B 級	
		,台 15 線(往八里)及 103 市道(往八里)為 A 級	
		,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		4. 大崁腳加油站:龍米路(台 15 線,往來五股)及	
		中華路(台 15 線,往來林口)為 B 級,中山路	
		(105 市道,往來八里市區)為 A 級,詳表 1.2-1	
		、表 2.1.13-3。	
		5. 中山路與商港路口:台 64 線(往港區)為 B 級,	
		中山路(往來八里市區、桃園)、台 15 線(往來	
		林口)、商港路(往來港區)及台 64(往五股)為 A	
		級,詳表 1. 2-1、表 2. 1. 13-3。	
		6. 瑞平國小:台 61 線(往林口、八里)為 B 級,台	
		15 線(往林口、八里)為 A 級,詳表 1.2-1、表	
		2.1.13-3 •	
		- 2.1.16 6 7. 八里焚化廠:台 15 線(往八里)及台 61 線(往林	
		口)為B級,台15線(往林口)及台61線(往八	
		里)為 A 級, 詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		8. A1 道路/臨港大道路口:往來臺北港道路均為 A	
		0. AI 追略/ 臨沧人追略口·任木室北沧追略均為 A 級,詳表 1. 2-1、表 2. 1. 13-3。	
		二、非假日: 1 ドス字:107 ナ兴(仕 エ 明) カ C 切 107 ナ兴(
		1. 成子寮:107 市道(往五股)為 C 級,107 市道(
		離五股)、103 市道(往來三重、八里)為 B 級,	
		詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		2. 聖心女中: 龍米路(台 15 線,往五股、八里)為	
		B級,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		3. 關渡橋:關渡橋(往來關渡)及台 15 線(離五股)	
		為 С級,台 15線(往來八里、往五股)及 103 市	
		道(往五股)為B級,103市道(往八里)為A級,	
		詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	

表1.2-1 監測成果概述(113年第三季)(7/7)

IL wil			
監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
交通	1. 包括機車、小型	4. 龍米路(台 15 線,往來五股)及中華路(台 15	持續進行
運輸	車、大客車、卡	線,往來林口)為B級,中山路(105市道,往來	監測
	車及特種車輛等	八里市區)為 A 級,詳表 1.2-1、表 2.1.13-4。	
	雙向流通量。	5. 中山路與商港路口:中山路(105 市道,往來八	
	2. 道路服務水準	里市區)及台 64 線(往港區)為 B 級,中山路(往	
	3. 道路現況	來桃園)、台15線(往來林口)、商港路(往來臺	
	4. 路口轉向交通量	北港)及台 64 線(往五股)為 A 級,詳表 1.2-1、	
	與號誌時制計畫	表 2.1.13-3。	
	5. 路段旅行速率	6. 瑞平國小:台 61 線(往林口、八里)為 B 級,台	
	6. 延滯分析	15 線(往林口、八里)為 A 級,詳表 1.2-1、表	
		2. 1. 13-4 °	
		7. 八里焚化廠:台 15 線(往八里)及台 61 線(往林	
		口)為 B 級,台 15 線(往林口)及台 61 線(往八	
		里)為 A 級,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		8. A1 道路/臨港大道路口:往來臺北港道路均為 A	
		級,詳表 1.2-1、表 2.1.13-5。	
		◆路段旅行速率:	
		假日「往 A1 道路」方向旅行速率介於 35.4KPH	
		~49.4KPH,「往台 64 線」方向旅行速率介於	
		33. OKPH~49. 8KPH; 非假日「往 A1 道路」方向	
		旅行速率介於 30.5KPH~49.8KPH,「往台 64 線	
		」方向旅行速率介於 27. 2KPH~46. 7KPH。	
		◆路口轉向交通量與號誌時制計畫:	
		Al 道路臨港大道為 L 型路口, Al 道路右轉車輛	
		全數匯入臨港大道,詳附錄四-14;另本季於	
		Al 道路/臨港大道路口進行路口轉向交通量與	
		號誌時制計畫,因號誌燈全日均未運作,故無	
		相關監測結果。	
		◆路段延滯部分:	
		非假日及假日各路段均以受到區域性交通旅次	
.1.66		為主,詳表 2.1.13-5。	11 14
, ,	沉陷量	公共服務區之地質安全監測,本季沉陷總變	
安全		量為 -0.54cm,詳表 2.1.14-1。	監測
		針對另案辦理監測結果,無特殊異常情形發	
11-	A= Au - 115 At	生,詳表 2. 2. 4-4、表 2. 2. 5-1、表 2. 2. 7-1。	
	鍋、鉛、六價鉻、		
	,	生,詳表 2. 2. 6-5。	_
	辞、錳、銀、鎳	長 1. 3-1∼表 1. 3-10、圖 1. 4-1~圖 1. 4-15 及附錄四、附錄3	

註:有關上述各測站位置,詳表 1.3-1~表 1.3-10、圖 1.4-1~圖 1.4-15 及附錄四、附錄五。

1.3 監測計畫概述

本臺北港(112-114 年)施工期間環境品質監測作業,係依據臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司辦理臺北港相關環境影響評估書件承諾之相關監測計畫(包括:(1)臺北港第二期工程環境影響說明書、臺北港第二期工程相關環境影響差異分析(包括:第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠及預拌混凝土廠等)、(2)臺北港第二期工程通盤檢討環境影響說明書、臺北港第二期工程通盤檢討環境影響差異分析(土地利用變更、東碼頭區土地利用變更)、(3)物流倉儲區填海造地計畫(環境影響評估報告書、環境影響差異分析)、(4)南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫(環境影響說明書、環境影響差異分析、對照表)、(5)南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫(環境影響說明書、環境影響說明書、環境影響差異分析)及(6)臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境影響說明書等,詳前言表 1),執行各項環境監測及調查。有關其監測類別、項目、地點、頻率、方法、執行單位及時間等,茲整理如表 1.3-1~表 1.3-10。

表1.3-1 臺北港第二期工程環境監測計畫(1/2)

監	測類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
	空氣	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(包括 TSP 及 PM10) 3. 氮氧化物(NO 及 NO2) 4. 硫氧化物(SO2) 5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物(含 NMHC) 7. 鹽分	 1. 聖心女中 2. 北外堤口、3. 港口大門、4. 義民廟、5. 八里焚化廠、6. 瑞平國小,共6測站 				113. 8. 22~23 113. 8. 28~30	-
物		Leq 、 Lx 、 L 日 、 L 液 、 Ldn 、 Lmax Lveq 、 Lvmax 、 Lv 日 、 Lv 痰 、 Lvx	1. 成子寮、2. 聖心女中、3. 大崁腳加油站、4. 東防波堤口、5. 中山路與商港路口(原名八里圖書館)、6. 港口大門、7. 瑞平國小、8. 八里焚化廠,共8 測站	連續監測(包括假 日、非假日)	之檢測方法。		(假日) 113.8.26 (非假日)	-
化	海域	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞)、總有機物、粒徑分析、礦物質、多環芳香烴(PAHs)(站3)			環境部公告 之檢測方法 。	台灣檢驗公司	113. 8. 19~20	-
環境	海域 水質	水溫、pH 值、透明度、溶氧量、鹽度、餘氣、濁度、懸浮固體、生化需氧量、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素、油脂、重金屬。	電廠間海域-10 公尺、-20 公尺等	·	環境部公告 之檢測方法 。	台灣檢驗公司	113. 8. 19~20	-
	陸域	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鉻、汞、砷、鎳)、鹽度、pH 值、有機化合物	港區範圍內、外(含埤頭里、下罟	* *	環境部公告 之檢測方法 。	台灣檢驗公司		環境部環 評督導查 核新增項
	港區	水溫、pH 值、生化需氧量、水量、 總油脂、礦物性油脂、大腸桿菌群、 化學需氧量、懸浮固體、氨氮、真色 色度、陰離子界面活性劑、重金屬 (銅、鋅、鉛、鍋、六價鉻、汞、砷 、鎳)。			環境部公告 之檢測方法 。	台灣檢驗公司		目
生態環境	陸域 植物		北自淡水河口南至下罟里與林口 區交界。共含埤頭里、頂罟里、 訊塘里、下罟里等地		按一般學理 進行調查。	弘益生態公司	113. 8. 20~23	-

ψ

監測內容概述

表1.3-1 臺北港第二期工程環境監測計畫(2/2)

監測	類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
生態	陸域 動物	1. 種類組成 2. 分佈狀況 3. 個體量 4. 優勢種 5. 棲息地的改變	北自淡水河口南至下罟里與林口區交界 。共含埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟 里等地	2. 候鳥過境或繁殖季際狀況增加調查次數			113. 8. 12~15	以鳥類為主
環境	海域 生態	1. 植物性浮游生物 2. 動物性浮游生物 3. 底棲生物 4. 魚類 5. 經濟分析	北自淡水河口南至林口火力發電廠間海域-10公尺-20公尺等深線處及潮間帶之間,共設置 21 個海域調查測站(含航道區)	立海域生態系之	查方法。		113. 7. 28 113. 8. 2~5 \ 17	-
交通環境	交通	1. 包括機車、小型車、大客車、卡車及特種車輛等雙 向流通量 2. 道路服務水準 3. 道路現況		每季一次(包括假 日及非假日,連	參考「交通工程子 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一		113.8.25 (假日) 113.8.26 (非假日)	-
海岸			依水利局佈設之斷面區位及測線, 北自 淡水河河口北岸南至林口電廠以南	每年4月~5月及 9月~10月各測 一次		_	_	基 公 案 游 系 系 系 , 成
岸地形		至少施測一點 2. 繪製 1/5000 比例尺水深圖 3. 計算侵淤變化		每 2 年進行一次 全面水深測量	-	-	-	果彙整納入軍生
		1. 含砂濃度 2. 流量	協調水利局於關渡橋增設一測站	_	_	_	-	
	事 象	、海岸懸浮質	於北防波堤西側偏南處設一海象觀測平台		-	-	-	

資料來源:「臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書」(定稿本),民國86年12月。

- 註:1.各監測地點位置示意,詳表 1.4-1~表 1.4-5 及圖 1.4-1~圖 1.4-7 及圖 1.4-11~圖 1.4-13。
 - 2. 土壤監測項目中有關「有機化合物」,包括:甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核時,新北市政府環保局意見建議增列,並已於 101 年第 1 季起開始執行監測。
 - 3. 海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」,係因應環境部 105 年度專案監督委員建議增列,並已於 106 年第1 季開始執行監測。
 - 4. 海岸地形斷面測量已於「臺北港第二期工程(海岸保護對策變更)環境影響差異分析報告」取消。

表1.3-2 臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫(1/3)

監測	則類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
	空氣		1. 聖心女中、2. 北外堤口、 3. 港口大門、4. 義民廟、 5. 八里焚化廠、6. 瑞平國小	小時,不含雨天及		台灣檢驗公司	113. 8. 28~30	引用「台北港二 期工程」施工及 營運期間環境品 質監測成果。
	噪音	振動:	1. 成子寮、2. 聖心女中、 3. 大崁腳加油站、4. 東防波 堤口、5. 中山路與商港路口 (原名八里圖書館)、6. 港口 大門、7. 瑞平國小、8. 八里 焚化廠	連續監測(包括假日、非假日)		台灣檢驗公司	113.8.25 (假日) 113.8.26 (非假日)	
物化	底質	重金屬(銅、鋅、鉛、鎬、鎳 、六價鉻、砷、汞)、總有機 物、粒徑分析、礦物質、多環 芳香烴(PAHs)(^{it4)}	間海域;共8個測站。	每季一次	環境部公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	113. 8. 19~20	
環境		水溫、pH、透明度、溶氧量 鹽度、餘氣、實度、 鹽、生化需量、 鹽、好酸鹽、葉綠素 a、 鹽、重金屬(銅、 銀、 銀、 銀、 銀、 銀、 銀 銀 銀 銀 最 最 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	力發電廠間海域 10 公尺、20 公尺等深線處,及潮間帶之 間;共設置 16 個測站(含航		環境部公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司		引用「台北港二 期工程」施工及 營運期間環境品 質監測成果。
	海域水質	·····································	測站 1:E121。21.39' N25。10.30' 測站 2:E121。20.96' N25。09.20'	每季一次,每次依 漲、退潮及海水分 層採樣		台灣檢驗公司	113. 8. 19~20	-
		重金屬(銅、鋅、鉛、編、鉻 、汞、砷、鎳)、鹽度、pH 值 及有機化合物 ^(註3)		每季一次	環境部公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	113. 8. 28	環境部環評督導 查核新增項目。

表1.3-2 臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫(2/3)

測類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
港區放流水	量、總油脂、礦物性油脂、大 腸桿菌群、化學需氧量、懸滓 固體、氨氮、真色色度、陰離 子界面活性劑、重金屬(銅、		每季一次	環境部公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	113. 8. 28 113. 9. 24	環境部環評督 導查核新增項 目。
周界空 氣品質				環境部公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	113. 7. 4 113. 8. 22 113. 9. 20	各工區分別依 其個別之施工 期進行。
工	、水溫、懸浮固體、油脂		暴雨期間之監測	檢測方法。		113. 8. 22 113. 9. 20	
	最大音量 Lmax		工作業時間每次連續量測八分鐘以上	檢測方法。		113. 8. 22 113. 9. 20	
植物	 經濟作物消長 耐鹽性及定砂防風原生植物 	北自淡水河口南至下罟里與林 口區交界,共含挖子尾自然保 留區、埤頭里、頂罟里、訊塘 里、下罟里等地。		按一般學理進行調查。	弘益生態公司	113. 8. 20~23	引用「台北港 一工程運期間 一工環境品質監測
陸域 動物 以鳥類	主要以鳥類為主 1. 種類組成 2. 分佈狀況 3. 個體量	口區交界,共含挖子尾自然保	或繁殖季節,增加		弘益生態公司	113. 7. 1~4 113. 8. 12~15	成果。
海域	5. 棲息地的改變1. 植物性浮游生物2. 動物性浮游生物3. 底棲生物	北自淡水河口南岸至林口火力 發電廠間海域 10 公尺、20 公 尺等深線處及潮間帶之間:外 海 16 個測站以及潮間帶 5 個		環境部公告之 調查方法。			
	港放 周氣 工流 營程 陸植 陸動以為 海生區水 空質 放水 工音 域物 域物類主 域態	水温、pH 值、收集 性物 氧 是 上 。	水温、pH值、生化需氧量、水 港區範圍內原水及放流水,共量、總油脂、礦物性油脂、大大腸桿菌類、化臭需氧量、陰離、氣氣、如。	水温、pH值、生化需氧量、水 港區範圍內原水及放流水,共 每季一次	水温、pH值、生化需氧量、水 港區範圍內原水及放流水,共 每季一次	本溫、即且值、生化需氧量、水 港區範圍內原水及放流水,共 每季一次 環境部公告之 台灣檢驗公司	本溫、pH值、生化需氧量、水 港區範圍內原水及放流水,共 每季一次 環境部公告之 台灣檢驗公司 113.8.28 113.9.24

雒

章

監測內容概述

表1.3-2 臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫(3/3)

監	測類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
生態環境	海域生態	植物性浮游生物、動物性浮游 生物、底棲生物、魚類	本計畫增設 2 個測站 測站 1: E121。21.39' N25。10.30' 測站 2: E121。20.96' N25。09.20'	每季一次,每次依 漲、退潮分別採樣			113. 7. 28 113. 8. 2 \(5 \) 17	-
交通環境	交通	通量。 2. 道路服務水準 3. 道路現況 4. 延滯分析	 中山路與商港路口(原名八里圖書館)、2. 聖心女中、3. 關渡橋、4. 成子寮、5. 大崁腳加油站、6. 瑞平國小、7. 八里焚化廠 	每季一次(包括假 日及非假日,連續 監測24小時) ■路段延滯分析 每季一次(每季三	灣區公方法人路等 一半則 器 八 配合		113.8.25 (假日)	引用「工港 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日 一日
;	測軍	1. 測點密度為每隔 25m~50m 至 少施測一點 2. 繪製 1/5,000 比例尺水深圖 3. 計算侵淤變化		面水深測量	-	-	-	基隆港務理東京 並將其人年
	輸沙 調查	1. 含沙濃度 2. 流量	於關渡橋增設1個測站	永久長期測站	-	-	-	測報告中。
;	冯	1. 風速、風向 2. 波浪 3. 海潮流 4. 海岸懸浮質	設一長期的海象觀測樁	永久長期測站	_	-	_	

資料來源:「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭整建工程)環境影響說明書」,民國 94 年 6 月。註:1.各監測地點位置示意,詳表 1.4-1~表 1.4-5 及圖 1.4-1~圖 1.4-13。

- 2. 本季屬臺北港第二期通盤檢討相關工程中,僅親水遊憩區仍屬施工期間,惟暫無施工行為,而南外廓防波堤、東碼頭區公務碼頭目前均已施工完成, 無需進行工區周界空氣品質、工區放流水及營建工程噪音等監測。
- 3. 土壤監測項目中有關「有機化合物」,包括:甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核時,新北市政府環保局意見建議增列,並已於 101 年第1 季起開始執行監測。
- 4. 海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」,係因應環境部 105 年度專案監督委員建議增列,並於 106 年第 1 季開始執行監測。

表1.3-3 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(1/4)

監測 類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
空氣	 硫氧化物(SO₂) 一氧化碳 碳氧化合物 	1. 聖心女中測站 2. 北外堤口測站 3. 港口大門測站 4. 義民廟測站 5. 八里焚化廠測站 6. 瑞平國小測站	每季一次(連續 24 小時, 不含雨天及雨天後 4 小時內)			113. 8. 22~23 113. 8. 28~30	
		1.成子察測站 2.聖學中訓站 3.大安中加湖站 4.東防波路門 5.中山名八門 5.中山名八門剛站 6.港平國 6.港平型 7.以里 8.八里 8.八里 8.八里 8.		依據環境部 公告之		113.8.25 (假日) 113.8.26 (非假日)	_
	粒徑分析、總有機物、重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞)、多環芳香烴(PAHs)(註2)			依據環境部 公告之檢測 方法。	台灣檢驗公司	113. 8. 19~20 113. 8. 20	_
	粒徑分析、總有機物、重金屬(銅、鋅 、鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞、錳)	轉爐石於二期填築期間 3 測站		依據環境部 公告之檢測 方法。	台灣檢驗公司	113. 7. 5	彙整中鋼公 司另案辦理 監測成果。
海域底質		轉爐石於三期填築期間 3 測站 (M3、M4、M5 站)	轉爐石於三期填築期間每 季一次	依據環境部 公告之檢測 方法。	台灣檢驗公司	113. 7. 5	
		轉爐石於四期填築期間 3 測站 (M5、M6、M7站)	季一次	-	_	_	
	重金屬(錳)	N4 站	轉爐石於二期填築期間至 物流倉儲區第三、四期圍 堤工程完工前每季一次	公告之檢測	-	113. 7. 5	

表1.3-3 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(2/4)

監測 類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
海域底質	戴奥辛(註3)	臺北商港南外堤內碼頭區設置 自由貿易港區開發計畫設置之 污水處理廠放流口附近	污水廠啟用後每半 年1次	-	-	-	本季未執行
	化需氧量、懸浮固體物、氰化物、酚類、礦物性油脂、重金屬、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸	共設置 18 個測站(含航道區)		依據環境部公告 之檢測方法。	台灣檢驗公司		-
海域水質	<u>鹽</u>	外海區設置 3 測站 (P1~P3 站) 轉爐石於二期填築期間 3 測站	轉爐石於二期填築	依據環境部公告	台灣檢驗公司	113. 8. 20 113. 7. 5	- 彙整中鋼公司另案
		(M1、M2、M3 站)	期間每季一次 轉爐石於三期填築	之檢測方法。 依據環境部公告 之檢測方法。	台灣檢驗公司	113. 7. 5	辦理監測成果。
		(M5、M6、M7站)	轉爐石於四期填築 期間每季一次	-	-	-	
地下水質	編、鉛、六價鉻、砷、汞、硒 、銅、鋅、錳、銀、鎳	二、三、四期防風林帶用地內 各1測站	轉爐石於各期防風 林帶用地填築期間 每季一次		台灣檢驗公司		彙整中鋼公司另案 辦理監測成果。
陸域	1. 植相與植群分佈 2. 經濟作物消長 3. 耐鹽性及定砂防風原生植物 4. 稀有植物	北自淡水河口南至下署里與林 口區交界。共含挖子尾保護區 、臺北港北堤濕地、埤頭里、 頂罟里、訊塘里、下罟里等地		按一般學理進行 調查。	弘益生態公司	113. 8. 20~23	-
但初	5. 直徑 1cm 以上所有樹種之樹	物流倉儲區防風林帶植栽樣區 (10m×10m)		按一般學理進行 調查。	弘益生態公司	_	本季未執行

表1.3-3 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(3/4)

監測	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
類別	1. 種類組成及分佈狀況	北自淡水河口南至下罟里與林口	白禾 力	按一般學理進行調查	2) 兴 4 能 八 三	112 9 19.15	
	1. 裡類組成及分佈狀况 2. 個體量及優勢種	品交界。共含挖子尾保護區、埤 區交界。共含挖子尾保護區、埤	女子一头	按 放字坯连行 酮 旦	四 鱼生怎么可	110. 0. 12~13	
	3. 棲息地的改變	頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里					-
		等地					
陸域	<u></u> 鳥類調查	1. 北自淡水河口南至下罟里與林口	 	协一	21. 关4 能 八 习	113 7 1~1	臺北港北堤
動物	阿	區交界。共含挖子尾保護區、埤		按 放子 生 连 们 酮 旦	、觀察家生態		室北苍北堤 濕地監測成
		頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里	迎境及系俎子即		公司	110.0.12 10	黑比监
		與主、頂舌主、訊塘主、下舌主 、臺北港北堤濕地 ^(註5) 、物流倉儲			公司		未你果堂公 路局另案辦
		區各期造地完成區域等地					四
	1 ※此山北(日北山 7 壬) 从山)		与未 占	依據環境部公告之調	中国ナル上與		连。
	 浮游生物(植物性及動物性) 底棲生物 	北自淡水河口南岸至林口火力發電廠間海域-10公尺、-20公尺等	母字一次			113. 7. 28	
	3. 魚類	深線處,及潮間帶之間,共設置		旦刀広。	不允忍老 师	17	_
	4. 經濟分析	23個海域調查測站				11	
	1. (2.17)	(外海18個測站及潮間帶5個測站)					
		外海區設置 3 測站				113. 8. 4~5	
		(P1~P3站)					-
16 115	5. 附著性生物體重金屬(砷、鎘	轉爐石於二期填築期間3測站	轉爐石於二期填	依據環境部公告之調	國立中山大學	113. 7. 1	彙整中鋼公
海域 生態	、銅、鉛、六價鉻及汞)	(M1、M2、M3 站)	築期間每季一次	查方法。			司另案辦理
生態		轉爐石於三期填築期間3測站	轉爐石於三期填	依據環境部公告之調	國立中山大學	113. 7. 1	監測成果。
		(M3、M4、M5 站)	築期間每季一次	查方法。			
			轉爐石於四期填	_	_	_	
		(M5、M6、M7站)	築期間每季一次				
		魚類來源以向在該海域作業漁民			國立中山大學	113. 7. 1 \ 29	
	、 六價鉻及汞)	直接採樣的方式進行或在當地漁		查方法。			
		市場賣出之魚種	採樣前通知淡水				
	1 4 1 1 1 1 4 1 0 4	1 上 1 地 4 赤 山 山 一 / 正 月 〉 田 同	區漁會	A + [+ 12 - 40 f	人物以及以可	110 0 05	
		1. 中山路與商港路口(原名八里圖書館)、2. 聖心女中、3. 關渡橋、		参考 · 交通工程手册 、 「台灣區公路容	古湾 微 驗 公 司	113.8.25 (假日)	
办 涌	下	青館)、2. 望心女中、3. 關渡橋、 4. 成子寮、5. 大崁腳加油站、6.				113.8.26	
運輸	4. 坦姆ル队が小十	瑞平國小、7. 八里焚化廠	(古成日及外限日	里丁刊」刀伝及平則,以人工計數器,		(非假日)	_
一一棚		四 四	 	配合電子攝影方法進		(7F IX 14 /	
				行交通流量監測。			

章

監測內容概述

表1.3-3 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(4/4)

監測 類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
交通運輸	3. 路口交通量 ^(±5)	8. 商港路及臨港大道	每季一次進行平、 假日各連續 24 小 時監測	-	台灣檢驗公司	-	彙整公路局另 案辦理監測成 果。
海地測量	1. 測點密度為每隔25~50m至少施測 一點 2. 繪製1/5,000比例尺水深圖 3. 計算侵淤變化	淡水河河口至林口電廠	每兩年進行一次全 面水深測量	-	-	-	
	1. 含沙濃度 2. 流量	於關渡橋增設1個測站	永久長期測站	-	-	-	-
海象	9 油油	設一長期的海象觀測樁	永久長期測站	-	-	-	
沉陷量	沉陷量監測	填築區內設置8處	一、二、三、四期 各期造地填築完成 後一年每季一次	-	-	-	已填年;四完行 成完加二尚, 成完陷、未尚 以二尚, 有 以 ,

- 資料來源:1.臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書(定稿本),民國 93 年 10 月。
 - 2. 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二次環境影響差異分析暨檢討報告(第三、四期圍堤造地工程及第一期新生地坵塊配置調整)(定稿本),民國 107年9月。
 - 3. 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告(新增造地料源)(定稿本),民國 109 年 7 月。
 - 4. 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第四次環境影響差異分析報告(年收土量體變更)(定稿本),民國 109 年 10 月。
- 註:1.有關上述監測站位置,詳見表1.4-1、表1.4-2、表1.4-5及圖1.4-1~圖1.4-5、圖1.4-11~圖1.4-13。
 - 2. 海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」,係因應環境部 105 年度專案監督委員建議增列,並於 106 年第1 季開始執行監測。
 - 3. 引用臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司「臺北商港南外堤內碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」之環境監測資料。
 - 4. 引用中國鋼鐵公司另案辦理之臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫-施工期間環境監測計畫(海域水質、底質、地下水質及海域生態之附著性生物體及魚體重金屬)監測報告之環境監測資料。
 - 5. 引用公路局北區公路新建工程分局辦理之淡江大橋及其連絡道路施工前、施工中暨營運階段環境監測季報之監測成果。

表1.3-4 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境監測計畫表(1/3)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
空氣質	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(TSP 及 PM10、PM2.5) 3. 氦氧化物(NO 及 NO2) 4. 硫氧化物(SO2) 5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物 7. 鹽分	里焚化廠、瑞平國小,	每季一次(連續 24 小時, 不含下雨天及雨天後 4 小 時內)		台灣檢驗公司	113. 8. 28~30	環說第更照境異境明一內表影分數書次容、響新發對環差。
₩	噪音: Leq、Lx、Lョ、L液、Ldn、Lmax 振動: Lveq、Lvmax、Lvョ、Lv夜、Lvx	名八里圖書館)、港口	每季一次 24 小時連續監測(通往遊樂區之道路邊 測站包括假日、非假日)		-	113.8.25 (假日) 113.8.26 (非假日)	
海域水質	水溫、pH、透明度、溶氧量、鹽度 、餘氣、濁度、懸浮固體、生化需 氧量、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、 葉綠素 a、油脂、重金屬(銅、鋅、 鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞)	波堤間海域(含航道區) 及潮間帶,共設置 4 個 測站。	(另公共工程土方進場期	依據環境部公告之檢測方法。	台灣檢驗公司	113. 8. 19	
	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六 價鉻、砷、汞)、總有機物、粒徑 分析、礦物質、多環芳香烴(PAHs)	波堤間海域(含航道區)	每季一次	依據環境部公告之檢測方法。	台灣檢驗公司	113. 8. 19	
			假日,連續監測24小時)	, , , , ,		113.8.25 (假日) 113.8.26 (非假日)	

表1.3-4 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境監測計畫表(2/3)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
陸域植物	1. 植相與植群分佈 2. 經濟作物消長 3. 耐鹽性及定砂防風原生植物 4. 稀有植物	淡水河口南至下罟里與林口 區交界,共含挖子尾、埤頭 里、頂罟里、訊塘里、下罟 里等地。	i i	按一般學理進行調查。	弘益生態公司	113. 8. 20~23	環境影響 說明書
	主要以鳥類為主 1.種類組成 2.分佈狀況 3.個體量 4.優勢種 5.棲息地的改變	北自淡水河口南至下罟里與 林口區交界,共含挖子尾、 埤頭里、頂罟里、訊塘里、 下罟里等地。	每季一次	按一般學理進行調查。	弘益生態公司	113. 8. 12~15	
海域生態	 植物性浮游生物 動物性浮游生物 底棲生物 魚類 經濟分析 	紅水仙溪口至南外廓防波堤間海域(含航道區)(3 測站)及潮間帶(2 測站),共設置5個測站。 (測站10、11、12、13、14)		依據環境部公告之調查方法。	中國文化大學 陳亮憲老師	113. 7. 28 113. 8. 2~3 \cdot 5 \cdot 17	
工區空氣品質	粒狀污染物(TSP、PM ₁₀)	工區周界下風處設置1測點。	施工期間每月1次	環境部公告之檢 測方法。	台灣檢驗公司	113. 7. 5 113. 8. 22 113. 9. 11	
工區 放流水	生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸浮固體、油脂	工區設置之放流口1處。	施工期間每月1次	環境部公告之調 查方法。	台灣檢驗公司	113. 7. 5 113. 8. 22 113. 9. 11	
營建工 程噪音	均能音量 Leq(含低頻 20Hz~200Hz) 最大音量 Lmax(含低頻 20Hz~200Hz)	工區周界。	施工期間每月1次	環境部公告之檢 測方法。	台灣檢驗公司	113. 7. 5 113. 8. 22 113. 9. 11	

表1.3-4 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境監測計畫表(3/3)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
沉陷量	沉陷量監測		林口電廠進土期間開始監測,每季 1 次,並於該區公共設施開發建造即停止監測。	_	1	-	南碼頭區 A 填築 區已進行道路公 共設施施工,因 此停止監測。
土壌	重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、鎳、鉻、碲、汞)、pH	計畫基地內 4 站	施工期間每季一次	環境部公告之檢測方法。	台灣檢驗公司		影響差異分析(碼 頭型式變更及土 方量體與收容方 式檢討)。

- 資料來源:1.臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書(定稿本),99年8月。
 - 2. 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第一次變更內容對照表(土方來源變更)(定稿本),102年10月。
 - 3. 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第二次變更內容對照表(土方填築區位調整)(定稿本),103年8月。
 - 4. 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析(土方來源檢討及護岸型式變更)(定稿本),106年2月。
 - 5. 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析(碼頭型式變更及土方量體與收容方式檢討)(定稿本),107年1月。
- 註:1. 監測頻率除特別說明外,係包括施工前、施工期間及完工後,其中施工前至少一次;施工期間每季一次,按實際施工期程辦理;完工後每季一次,為期一年。
 - 2. 有關工區放流水、周界空氣品質及營建工程噪音等,得視實際施工狀況調整其位置。
 - 3. 各監測地點位置示意,詳表 1. 4-1、表 1. 4-2、表 1. 4-5 及圖 1. 4-1~圖 1. 4-5、圖 1. 4-8~圖 1. 4-13。
 - 4. 表列各監測項目及測站位置,與目前臺北港第二期工程既有監測位置相同者,即併案辦理,不另重複進行監測。
 - 5. 海域水質監測,於公共工程土方進場填築前,仍依據原環說承諾監測計畫頻率(每季一次)辦理,公共工程進場填築施工期間,將調整海域水質監測頻率為每月一次。
 - 6. 海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」,係因應環境部 105 年度專案監督委員建議增列,並於 106 年第1 季開始執行監測。

表1.3-5 臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境監測計畫表(1/3)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
地表沉陷量	沉陷量監測	公共服務區及各倉儲區 (每一坵塊至少一點)	施工及營運期間每季 一次	按一般學理進行調查。	垲固工程公司	公共服務區: 113.8.15 倉储區: 113.9.26 113.8.15	倉儲區區之係 一 一 一 一
空氣質	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(TSP、PM10 及 PM2.5)(註5) 3. 氮氧化物(NO 及 NO2) 4. 硫氧化物(SO2) 5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物 7. 臭氧(O3) 細懸浮微粒(PM2.5)	義民廟、八里焚化廠、瑞平國小,共3個測站 計畫基地1個測站	施工前、施工及營運期間每季一次(連續24小時,不含下雨天及雨天後4小時內) 營運期間每季一次(連	之檢測方法。	台灣檢驗公司	113. 8. 28~30	環境影響説明 第一次環境 等差異分析。 環境影響説明
	《四 汉》 /丁 / / / / / / / / / / / / / / / / / /		續24小時,不含下雨天及雨天後4小時內)		-	-	書
噪音 及 振動	噪音:Leq、Lx、Ldn、Lmax 振動:Lveq、Lvmax、Lvx	中山路與商港路口、瑞平 國小、八里焚化廠,共 3 個測站		之檢測方法。	台灣檢驗公司	113.8.25 (假日) 113.8.26 (非假日)	
→ 水質 ・	水溫、pH、透明度、溶氧量、鹽度、 餘氣、濁度、懸浮固體、生化需氧量 、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、油脂、重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、 鎳、六價鉻、砷、汞)	堤間海域(含航道區)及潮 間帶,共設置4個測站。		依據環境部公告之檢測方法。	台灣檢驗公司	113. 8. 19	

表1.3-5 臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境監測計畫表(2/3)

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
		紅水仙溪口至南外廓防波堤間海域(含航道區),共設置3個測站	· ·		台灣檢驗公司	113. 8. 19	環境影響 說明書 處
底質		(測站 3、4、5)。 污水處理廠放流口附近,1 測站 (配合放流口位置調整) ^(註3) 。	污水廠啟用後每半年1次	依據環境部公告之檢測方法。	台灣檢驗公司	-	理廠放流底 年 監測1 次
	1. 包括機車、小型車、大客	(含快速道路)	營運期間每季一次(包括假日及 非假日,連續監	參考「交通工程手冊」 、「台灣區公路容量手 冊」方法及準則,以人 工計數器,配合電子攝 影方法進行交通流量監 測。	台灣檢驗公司		, 本季未 監測)
16元 1元	重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、 鎳、鉻、砷、汞)、pH	計畫基地內 4 站	施工前、施工及 營運期間每季一 次	依據環境部公告之調查方法。	台灣檢驗公司	113. 8. 28	
	 植相與植群分佈 經濟作物消長 耐鹽性及定砂防風原生植 	淡水河口以南至下罟里與林口 區交界,共含挖子尾、埤頭里 、頂罟里、訊塘里、下罟里。		按一般學理進行調查。	弘益生態公司	113. 8. 20~23	
(註8)	物 4. 稀有植物	臺北港南碼頭計畫區往外 1000m 範圍內	施工及營運期間 每季一次		民翔生態公司	113. 9. 10-13	第一次環 境影響差 異分析。
	5. 綠化植栽存活率調查(註9)		每半年一次	-	-		彙整另案 辦理監測 成果
	量、優勢種、歧異度	淡水河口以南至下罟里與林口 區交界,共含挖子尾、埤頭里 、頂罟里、訊塘里、下罟里。		按一般學理進行調查。	弘益生態公司		環境影響 說明書
到77 (註8)	棲爬蟲類、蝶類)	臺北港南碼頭計畫區往外 1000m 範圍內	施工及營運期間 每季一次		民翔生態公司		第一次環 境影響差 異分析。

章

監測內容概述

表1.3-5 臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境監測計畫表(3/3)

監測							
五 例 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
海域生態		間海域(含航道區)(3 測站) 及潮間帶(2 測站),共設置 5 個測站。(測站 10~14)	及營運期間每 季一次		中國文化大學 陳亮憲老師	113. 8. 2~4	環境影響說明 書
(3£ 8)	植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、魚類		間每季一次			8. 3~5	第一次環境影 響差異分析。
工區空氣品質	粒狀污染物(TSP、PM ₁₀)		施工期間每月 1次,每次1 小時	依據環境部公告 之調查方法。	台灣檢驗公司	113. 7. 5 113. 8. 22 113. 9. 11	依其個別之施 工期進行。
工區 放流水	生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸浮固體、油脂		施工期間每月1次	依據環境部公告 之調查方法。		113. 7. 5 113. 8. 22 113. 9. 11	
營建工 程噪音	最大音量(20Hz-200Hz、20-20kHz)		施工期間每月1次	依據環境部公告 之調查方法。		113. 7. 5 113. 8. 22 113. 9. 11	
污水廠放流水	流量、水溫、pH、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體 驗氣、總磷、總氮、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、油脂、氰化物、類、大腸桿菌群、重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、鎳、六價鉻、砷、汞)		污水廠啟用後 每月1次	依據環境部公告之調查方法。	台灣檢驗公司	113. 7. 5 113. 8. 22 113. 9. 11	環境影響說明 書

- 資料來源:1.臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書(定稿本),105年7月。
 - 2. 臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告(定稿本),112年6月。
- 註:1.有關工區放流水、周界空氣品質及營建工程噪音等,得視各施工區實際施工狀況調整位置及期程。
 - 2. 各監測地點位置示意,詳表 1.4-1、表 1.4-2、表 1.4-5 及圖 1.4-1~圖 1.4-5、圖 1.4-8~圖 1.4-14。
 - 3. 污水處理廠放流口採樣監測分析,於廠正式啟用後辦理之。
 - 4. 污水處理廠放流口附近海域底質監測,農藥項目依「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」內容辦理。
 - 5. 營運期間監測於倉儲區廠商全數進駐且完工後才開始進行,為期至少3年,如要停止監測,將依環評法申請變更。
 - 6. 營運期間之粒狀污染物項目為(TSP 及 PM10)。
 - 7. 本計畫於民國 107 年 11 月申報開工,目前進行南碼頭自貿港區公共服務區及倉儲區施工作業,其中倉儲區之地表沉陷量由世紀離岸風電設備股份有限公司另案進行環境監測,並彙整納入本監測報告。
 - 8. 針對陸域生態(包含陸域植物及陸域動物)及海域生態監測調查,依據臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告(定稿本),另劃分為衝擊區(計畫基地往外100m)及對照區(計畫基地往外100m~1,000m),由承租廠商另案辦理環境監測。
 - 9. 引用承租廠商另案辦理之環境監測資料。

表1.3-6 臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境監測計畫表(1/2)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
工區	生化需氧量、化學需氧量、pH、水	工區放流口1處(註1)	施工階段每季1次	環境部公告之	台灣檢驗公司	113. 8. 22	依其個別之
放流水	溫、懸浮固體、油脂			檢測方法。			施工期進行
營建工	· · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·	倉1或倉2-1施工區域南	施工階段每季1次	環境部公告之	台灣檢驗公司	113. 8. 22	۰
程噪音		側1處(註1)		檢測方法。			
工區空	粒狀污染物(TSP、PM10)	計畫基地1處(註1)	施工階段每季1次	環境部公告之	台灣檢驗公司	113. 8. 22-23	
氣品質			(連續監測 24 小時)	檢測方法。			
	• 包括機車、小型車、大客車、卡	A1 道路/臨港大道路口	施工及營運階段每季1次	參考「交通工	集思工程公司	113. 8. 25	
	車及特種車輛等雙向流通量		(包括假日及非假日,各連	程手册」、「台		(假日)	
	• 道路服務水準、道路現況		續監測 24 小時)	灣區公路容量		113. 8. 26	
	• 路口轉向交通量與號誌時制計畫			手册」方法及		(非假日)	
	路段旅行速率	臨港大道		準則,以人工		113. 8. 25	
交通		(台 64 線至 A1 道路)		計數器,配合		(假日)	
運輸				電子攝影方法		113. 8. 26	
				進行交通流量		(非假日)	
				監測。			
	路口交通量	商港路/臨港大道路口(註2)					彙整公路局
				_	_	_	另案辦理監
							測成果。
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• 污水處理廠放流水排放				依其個別之
	氧量、懸浮固體物、氰化物、酚類	之生態潮池1處	至生態潮池前1次				施工期進行
海域	、礦物性油脂、重金屬(銅、鋅、鉛			_	_	_	۰
水質	、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞、硒、	之生態潮池附近海域1	至生態潮池後,於生態				
	盆、銀)、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸	處	潮池處每月1次、生態潮				[
	鹽		池附近海域每季1次				

表1.3-6 臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境監測計畫表(2/2)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
海域底質	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價 鉻、砷、汞、錳)、總有機物	污水處理廠放流水排入之生 態潮池附近海域 1 處	污水處理廠放流流水 排放至生態潮流流 1次污水處理廠放流流 排放至生態潮流 排放至生態潮池後 每季1次	-	-	_	依其個別之 施工期進行 。
	流量、水溫、pH、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、餘氣、總磷、總氮、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、油脂、氰化物、酚類、大腸桿菌群、重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、鎮、六價鉻、砷、汞、錳)		污水處理廠啟用後 每月1次	-	-	-	
陸域植物	植栽存活率(樣區直徑1cm以上所有樹種之樹幹直徑與株數) 自然度 ^(註5)	本園區防風林區植栽樣區(10m×10m) 本園區及周邊 1 公里鄰近地區	後每半年1次	-	-	-	
陸域 動物 (#6)	鳥類調查	挖子尾、埤頭里、頂罟里、 訊塘里、下罟里、臺北港北 堤濕地及物流倉儲區各期造 地完成區域		按一般學理進 行調查。	弘益生態公司	113. 7. 1-4 113. 8. 12~15	

- 資料來源:臺北港物流倉儲區第一、二-1 期開發計畫環境影響說明書(定稿本),110 年 2 月。註:1.工區放流水及營建工程噪音、工區空氣品質等,得視工區實際施工狀況調整位置及期程。
 - 2. 引用公路局北區公路新建工程分局辦理之淡江大橋及其連絡道路施工前、施工中暨營運階段環境監測季報之路口交通量監測成果。
 - 3. 污水處理廠放流口採樣監測分析,於廠正式啟用後辦理之。
 - 4. 廠商全數進駐且完工後為期至少3年,如要停止監測,將依環評法申請變更。
 - 5. 採用比例尺大於 1/5,000 之圖資分析、製作自然度圖
 - 6. 引用公路局北區公路新建工程分局辦理「淡江大橋及其連絡道路規劃」之環境監測成果及「臺北港北堤濕地水鳥長期監測及繁殖生態研究工作」執行成 果。

表1.3-7 臺北港第二期工程(第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析環境監測計畫

監測 類別	監測項目	監測地點(註)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
海域水質	流速、pH、透明 pH、透明、pH、透光、pH、透光、pH、透光、 pH、透光、 pH、透光、 pH、透光、 pH、透光、 pH、透光、 pH、透光、 pH、透光、 pH、透光、 pH、 pH、 pH、 pH、 pH、 pH、 pH、 pH、 pH、 pH		每季一次	依據環境部公告之檢測方法。	台灣檢驗公司及高雄分公司	113. 8. 19	彙整嘉新公司 另案辦理監測 成果。
	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價 鉻、砷、汞)、總有機物、粒徑分析	工區範圍海域設置1個測站(W1)	每季一次	依據環境部公告 之檢測方法。		113. 8. 19	
海域 生態	植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物	工區範圍海域設置1個測站(W1)	每季一次	依據環境部公告 之檢測方法。		113. 8. 19	
周界空 氣品質	粒狀污染物(TSP、PM ₁₀)	工區周界下風處設置1測點,共1個測點(A1)	每月一次	依據環境部公告 之檢測方法。		113. 7. 26 113. 8. 22 113. 9. 20	分別依各工區 之施工期進行 ,彙整嘉新公
噪音及	均能音量 Leq 最大音量 Lmax 振動量	工區周界設置 1 測點,共 1 個測點(A1)	每月一次	依據環境部公告 之檢測方法。		113. 7. 26 113. 8. 22 113. 9. 20	司另案辦理監 測成果,本季 無工區放流水
	生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸浮固體、油脂	工區設置之放流口(註)		依據環境部公告 之檢測方法。		-	因此無進行檢 測。

資料來源:臺北港第二期工程(臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析報告(定稿本),民國99年1月。

註:各監測地點位置示意,詳表 1.4-1、表 1.4-2、表 1.4-5 及圖 1.4-1、圖 1.4-4、圖 1.4-5、圖 1.4-8~圖 1.4-10、圖 1.4-12。本季因該工區已完成爐石成品庫發貨區及週邊道路施工,目前已無工區之放流水設施,因此無進行採樣分析。

表1.3-8 臺北港第二期工程(第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)環境監測計畫

監測類別	監測項目	監測地點 ^(註)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
空氣品質	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(TSP 及 PM10) 3. 氮氧化物(NO 及 NO2) 4. 硫氧化物(SO2) 5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物 7. 鹽分		每季一次(連續 24 小時,不含下雨天及雨天後 4 小時內)		台灣檢驗公司		營運期間監港 運期台公司 避整 適 避理 監 測 成 果 裏 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
噪音振動	全頻均能音量 Leq(20Hz~20kHz) 低頻均能音量 Leq, LF(20Hz~200Hz) 最大音量 Lmax、Lmax, LF 振動量	計畫基地適當地點2處		環境部公告之 檢測方法。		113.8.25 (假日) 113.8.26 (非假日)	

資料來源:臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止第二散雜貨中心營運期間環境監測)(定稿本),民國 110 年 2 月。

註:各監測地點位置示意,詳圖1.4-1~圖1.4-3。

表1.3-9 臺北港第二期工程通盤檢討(土地利用變更)環境監測計畫

監測類別	監測項目	監測地點 ^(註)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
空氣品質	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(TSP、PM10及 PM2.5) 3. 氮氧化物(NO 及 NO2) 4. 硫氧化物(SO2) 5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物 7. 鹽分			環境部公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司		物料堆置轉運期 間監測彙整東和 鋼鐵公司另案辦 理監測成果

資料來源:臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止 N9-1 後線倉儲區物料堆置轉運期間環境監測)(定稿本),民國 110 年 8 月。

註:各監測地點位置示意,詳圖1.4-1~圖1.4-2。

表1.3-10 臺北港第二期工程通盤檢討(東碼頭區土地利用變更)環境影響差異分析環境監測計畫

監測類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
	均能音量 Leq(含低頻 20Hz~200Hz) 最大音量 Lmax(含低頻 20Hz~200Hz) 振動量		每季一次,24 小時連續 監測(包括假日、非假日)		日揚環境工程 有限公司		物料暫 置轉運 期間監
地質安全	傾度監測	計畫基地內 2 處	毎年一次	環境部公告之檢測方法 。	日揚環境工程 有限公司		測世鐵另理成 變紀公案監果 報司辦測

資料來源:臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書第四次變更內容對照表(停止東17號碼頭倉儲區物料暫置轉運期間環境監測)(定稿本),民國112年7月。

- 註:1.各監測地點位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-3、圖1.4-14。
 - 2. 物料堆置轉運初期之時間界定,係為室內倉儲竣工啟用後開始起算,為期2年,依規定報准核可後始停止監測。

1.4 監測付址

一、空氣品質

有關空氣品質測站位置,係以臺北港區周圍附近之敏感受體為主 (詳圖1,4-1、圖1,4-2、表1,3-1~表1,3-5及表1,3-8~表1,3-10), 進行連續24小時監測,另台北港埠通商公司於二散中心另案辦理之C1 測站、東和鋼鐵公司於N9-1後線倉儲區附近另案辦理空氣品質監測, 本計畫亦一併納入彙整統計,其位置包括:

(一)聖心女中測站

(五)八里焚化廠測站

(二)北外堤口測站(原名東防波堤口測站)(六)瑞平國小測站

(七)二散中心C1

(三)港口大門測站 (四)義民廟測站

(八)N9-1後線倉儲區

其中,北外堤口、港口大門等測站位於港區範圍內,係代表臺北 港施工區空氣品質;其餘測站則屬距離港區位置較遠,受到港區施工 影響較為輕微,可作為附近地區空氣品質之背景值;二散中心C1及 N9-1後線倉儲區則代表承租廠商營運期間之空氣品質。

二、噪音振動

有關噪音振動測站,係以臺北港區周圍附近可能受到港區施工擾 動 或 交 通 運 輸 影 響 之 敏 感 受 體 為 主 (詳 圖 1.4-1 、 圖 1.4-3 、 表 1.3-1 ~ 表 1. 3-5 及 表 1. 3-8、 表 1. 3-10), 進 行 假 日 及 非 假 日 , 連 續 24 小 時 監 測。另台北港埠通商公司於二散中心另案辦理之C3及C4測站、世紀鋼 鐵公司於E17後線倉儲區附近另案辦理噪音振動(均含低頻噪音)監測 ,本計畫亦一併納入彙整統計,其測站包括:

(一)成子寮測站

(七)瑞平國小

(二)聖心女中

(八)八里焚化廠

(三)大崁腳加油站測站


(九)二散中心C3

(四)東防波堤口測站


(十)二散中心C4

(五)中山路與商港路口測站(原名「八里圖書館」測站) (十一)E17後線倉儲區

(六)港口大門測站




1-45



1 - 46





三、海域水質

本計畫係於北自淡水河口南岸至林口火力發電廠間海域-10公尺、-20公尺等深線處,及潮間帶之間,共設置21個測站(含航道區)(含物流倉儲區P1~P3),進行海域水質採樣及分析等。另針對嘉新公司於第一散雜貨中心東16碼頭附近另案辦理之W1測站、中鋼公司於轉爐石填築期間在物流倉儲區附近另案辦理之M1、M2、M3、M4、M5測站,本計畫亦一併納入彙整統計。

有關本季各海域水質測站位置,詳表1.3-1~表1.3-5、表1.3-7、表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。

四、海域底質

本計畫係於淡水河口至林口火力發電廠間海域及南碼頭污水處理廠放流口,共設置12個測站(含物流倉儲區P1~P3)(本季未執行南碼頭污水處理廠放流口底質監測),進行底質採樣及分析等。另針對嘉新公司於第一散雜貨中心東16碼頭附近另案辦理之W1測站、中鋼公司於轉爐石填築期間在物流倉儲區附近另案辦理之M1、M2、M3、M4、M5、N4測站,本計畫亦一併納入彙整統計。

有關本季各海域底質測站位置詳表1.3-1~表1.3-5、表1.3-7、表1.4-2及圖1.4-1、圖1.4-5。

五、陸域土壤

本計畫於港區內(包括:A2區域、A6區域、E1-2區域、E2-3區域等4處)及附近地區(包括:八里區公所、埤頭里仁愛路80號附近及下罟里2-3鄰交界處等3處),共選定7處進行陸域土壤監測;另針對南碼頭區內(公共服務區、S07區域及S04區域)選定4處進行陸域土壤監測

有關各測站位置詳表1.3-1、表1.3-2、表1.3-4、表1.3-5、表1.4-3及圖1.4-1、圖1.4-6。

六、港區放流水

臺北港區內目前已有多家廠商進駐營運,其事業廢水係排放至臺 北港區既有污水下水道系統,經收集後揚送至八里污水廠處理;另港 區部分區域由施工廠商承租作為堆置場所,因此仍有地表逕流經由既 有雨水下水道系統排放至附近水體。爰將港區放流水分為(1)港區污 水下水道納管放流水、(2)港區地表逕流放流水等二部分進行監測。

本計畫於在港區內P1加壓站、P2加壓站、P4加壓站、港警大樓、東1放流水、東2放流水、西1放流水、西2放流水等8處,進行其放流

水之採樣分析,其中針對(1)港區污水下水道系統納管部分,包括: P1加壓站、P2加壓站、P4加壓站、港警大樓等四站;而屬(2)港區地 表逕流放流水部分(位於港區雨水排水箱涵排放口),則包括:東1放 流水(N01/E01碼頭間)、東2放流水(E01/E02碼頭間)、西1放流水(E08 碼頭)、西2放流水(A6區域臨隔離水道)等四站。

有關各測站位置詳表1.3-1、表1.3-2、表1.3-10、表1.4-4及圖1.4-1、圖1.4-7。

	海域水質測站之經緯度座標(WGS84)					
測站編號	東經	北緯	測站編號	東經	北緯	
1	E121°24.89'	N25°10.56'	15	E121°19.86'	N25°09.00'	
2	E121°24.10'	N25°09.66'	16	E121°19.11'	N25°09.18'	
3	E121°21.59'	N25°11.69'	17	E121°20.96'	N25°09.20'	
4	E121°20.54'	N25°09.65'	18	E121°21.39'	N25°10.30'	
5	E121°22.76'	N25°10.42'	P1	E121°21.17'	N25°10.65'	
6	E121°23.37'	N25°09.53'	P2	E121°21.79'	N25°10.29'	
7	E121°23. 29'	N25°08.84'	P3	E121°23. 25'	N25°10.64'	
8	E121°22.54'	$\rm N25^{\circ}08.63'$	W1 ^(註3)	E121°23.17'	N25°09.50'	
9	E121°22. 03'	N25°09. 20'	M1	E121°22.40'	N25°10.31'	
10	E121°21.97'	N25°08. 22'	M2	E121°22.11'	N25°10.18'	
11	E121°20.73'	N25°08.54'	M3	E121°21.91'	N25°10.09'	
12	E121°20.42'	N25°07.79'	M4	E121°21.36'	N25°9.58'	
13	E121°19.52'	N25°07.87'	M5	E121°21.14'	N25°9.48'	
14	E121°19. 59'	$\rm N25^{\circ}08.53'$		-		

表1.4-1 海域水質測站座標

資料來源:本計畫整理。

- 2. 「南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」及「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由 貿易港區開發計畫環境影響說明書」之海域水質測站與測站6、7、8、9等位置相同,詳表1.3-4 、表1 3-5。
- 3. 有關第一散雜貨中心東 16 碼頭附近 ₩1 測站,係由嘉新公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。
- 4. 有關物流倉儲區第二期範圍附近之 M1、M2、M3、M4、M5 測站,係由中鋼公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

註:1. 測站 3、4、15、16、17、18 及 P1 等位處外海區,將分表層、中層及底層採樣。

	海域底質測站之經緯度座標(WGS84)					
測站編號	東經	北緯	測站編號	東經	北緯	
1	E121°23. 95'	N25°09.81'	S1	E121°21.58'	N25°08.52'	
2	E121°22. 76'	N25°10.42'	W1 ^(註3)	E121°23. 17'	N25°09.50'	
3	E121°23. 37'	N25°09.53'	M1	E121°22.40'	N25°10.31'	
4	E121°22.54'	N25°08.63'	M2	E121°22.11'	N25°10.18'	
5	E121°22. 03'	N25°09. 20'	М3	E121°21.91'	N25°10.09'	
6	E121°19.52'	N25°07.87'	M4	E121°21.36'	N25°9.58'	
7	E121°19.59'	N25°08. 53'	M5	E121°21.14'	N25°9.48'	
8	E121°19.86'	N25°09.00'	N4	E121°22.17'	N25°09.63'	
P1	E121°21.17'	N25°10.65'				
P2	E121°21.79'	N25°10. 29'				
P3	E121°23. 25'	N25°10.64'				

表1.4-2 海域底質測站座標

- 註:1. 其位置示意,詳圖 1. 4-1、圖 1. 4-5。
 - 2. 「南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」及「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」之海域底質測站與測站3、4、5等位置相同,詳表1.3-4、表1.3-5。
 - 3. 有關第一散雜貨中心東 16 碼頭附近 W1 測站,係由嘉新公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。
 - 4. 有關「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」之南碼頭污水廠 S1 測站,自民國 113 年 5 月啟用。
 - 5. 有關物流倉儲區第二期範圍附近之 M1、M2、M3、M4、M5、N4 測站,係由中鋼公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

表1.4-3 陸域土壌測站座標


	陸域土壤測站之經緯度座標(WGS84)					
	第二期工程			南碼頭區		
測站編號		北緯	測站編號	東經	北緯	
1	E121°23' 27. 3"	N25°08' 57. 0"	S1	E121°22' 5. 0"	N25°08' 31.7"	
2	E121°23' 33. 4"	N25°09'02.3"	S2	E121°22' 11. 7"	N25°08' 43. 0"	
3	E121°23′ 58. 3″	N25°09'23.4"	S3	E121°22' 28. 5"	N25°08' 39. 7"	
4	E121°23' 52. 9"	N25°09' 33. 2"	S4	E121°22' 24. 9"	N25°08' 47. 4"	
5	E121°24' 01. 5"	N25°08' 56. 8"				
6	E121°24' 41. 8"	N25°09' 34.5"				
7	E121°22' 47. 7"	N25°08' 21. 2"		_		


註:其位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-6。

表1.4-4 港區放流水測站座標

	港區放流水測站之經緯度座標(WGS84)						
測站編號	東經	北緯	測站編號	東經	北緯		
1	E121°23' 33. 1"	N25°09' 07. 4"	5	E121°23' 50. 9"	N25°09' 42. 3"		
2	E121°23′50.8″	N25°09' 24. 0"	6	E121°23' 49. 3"	N25°09'40.9"		
3	E121°24' 05. 9"	N25°09' 31.5"	7	E121°23′31.5″	N25°09'10.8"		
4	E121°23' 32. 6"	N25°09'04.1"	8	E121°23' 28. 4"	N25°08' 54. 7"		

註:1. 其位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-7。











圖1.4-7 港區放流水測站位置示意

七、污水廠放流水

本計畫於南碼頭區污水處理廠(測站S1)1處,進行污水廠放流水質監測。本季污水廠放流水均無放流,均於污水廠調節池進行採樣,其測站及位置詳表1.3-5及圖1.4-8。



資料來源:東達公司整理。

圖1.4-8 污水廠放流水測站位置示意

八、周界空氣品質

本計畫分別在(1)親水遊憩區(測站1)、(2)南外堤內側碼頭區(南碼頭區)(測站S1)進行周界空氣品質監測及(3)南碼頭自貿港區(測站G1)等3處,針對其上、下風處進行周界空氣品質監測;(4)物流倉儲區第一、二-1期計畫區(測站H1)於工區範圍辦理周界空氣品質監測;另第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠附近另案辦理之周界空氣品質測站(測站A1)等,本計畫亦一併納入彙整統計。

有關本季施工期間各施工區及測站位置,詳表1.3-2、表1.3-4~ 表1.3-5、表1.3-7及圖1.4-9。

九、工區放流水

本計畫針對施工期間之(1)親水遊憩區(測站1)、(2)南外堤內側碼頭區(南碼頭區)(測站S1)、(3)南碼頭自貿港區(測站G1)及(4)物流倉儲區第一、二-1期計畫區(測站H1)等4處,進行工區放流水質監測。其中親水遊憩區僅完成部分基礎護岸設施相關施工作業,暫無進行

相關施工作業,爰於基礎護岸附近進行水質採樣;南碼頭區於工區附近排水箱涵,南碼頭自貿港區於排水箱涵進行工區放流水質監測。本季第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠工地無放流水設施,並未進行A1工區放流水採樣。

有關本季施工期間各工區及測站位置,詳表1.3-2、表1.3-4~表1.3-5、表1.3-7及圖1.4-10。

十、營建工程噪音振動

本計畫分別在(1)親水遊憩區(測站1)、(2)南外堤內側碼頭區(南碼頭區)(測站S1)及(3)南碼頭自貿港區(測站G1)等3處,針對其工區/計畫區周界附近,進行營建工程噪音(含低頻噪音)監測;(4)物流倉储區第一、二-1期計畫區(測站H1)於工區範圍進行營建工程噪音(含低頻噪音)監測;另第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠另案辦理之營建噪音振動測站(測站A1),本計畫亦一併納入彙整統計。


有關本季施工期間各施工區及測站位置,詳表1.3-2、表1.3-4~表1.3-5、表1.3-7及圖1.4-11。

十一、陸域植物生態

本計畫調查區域北自淡水河口,南至下罟里與林口區交界。共含挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等6個調查區,以及物流倉儲區之防風林植栽樣區(本季未進行物流倉儲區之防風林植栽樣區調查);另針對東立公司另案辦理之調查成果,本計畫亦一併納入彙整統計,詳表1.3-1~表1.3-5及圖1.4-1、圖1.4-12。


十二、陸域動物生態

本計畫調查區域北自淡水河口,南至下罟里與林口區交界。共含挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里、物流倉儲區第一期造地完成區域及北堤濕地等7個調查區進行陸域動物調查。另東立公司及公路局另案辦理之調查成果,本計畫亦一併納入彙整統計,詳表1.3-1~表1.3-5及圖1.4-1、圖1.4-12。




1-57











陸域生態(植物與動物)測站位置示意

圖1.4-12

十三、海域生態

本計畫調查範圍,北自淡水河口南岸至林口火力發電廠間海域-10公尺、-20公尺等深線處及潮間帶之間,設置26個海域調查測站(包括外海21個測站及潮間帶5個測站)(含物流倉儲區P1~P3),進行海域生態調查分析等。另第一散雜貨中心東16碼頭附近另案辦理之W1測站、中鋼公司於轉爐石填築期間在物流倉儲區附近另案辦理之M1、M2、M3、M4、M5測站及東立公司於南碼頭區倉儲區附近另案辦理之調查成果,本計畫亦一併納入彙整統計。

有關海域生態各測站位置示意,詳表1.3-1~表1.3-5、表1.3-7及表1.4-5、圖1.4-1、圖1.4-13。

十四、交通流量

有關交通流量監測,於臺北港附近道路之敏感受體(詳圖1.4-1、圖1.4-14及表1.3-1~表1.3-6),進行假日及非假日交通運輸調查及服務水準評估。其測站位置包括:

(一)中山路與商港路口測站(原名「八里圖書館」測站) (五)大崁腳加油站測站

(二)聖心女中測站 (六)瑞平國小

(三)關渡橋測站 (七)八里焚化廠

(四)成子寮測站 (八)A1道路/臨港大道路口

另針對中山路與商港路口至八里焚化廠及米倉國小至大崁腳加油站等路段,分別進行其交通延滯調查,以及於臨港大道(台61線至A1道路)進行路段旅行速率分析;另公路局於商港路及臨港大道另案辦理之路口交通量調查成果,本計畫亦一併納入彙整統計。

十五、地質安全

本計畫在南碼頭自貿港區(1處)進行地表沉陷量監測;另世紀風電公司於南碼頭區倉儲區內(5處)進行地表沉陷量監測、東立公司於南碼頭區倉儲區內(2處)進行地表沉陷量監測、世紀鋼鐵公司於E17碼頭後線倉儲區內(2處)進行沉陷位移及傾度監測,本計畫亦一併納入彙整統計,有關其測量位置詳表1.3-5、表1.3-10、圖1.4-15。


十六、地下水質

另中鋼公司於轉爐石填築期間在物流倉儲區防風林用地另案辦理之地下水質測站,本計畫亦一併納入彙整統計,詳表1.3-3、表1.4-6及圖1.4-1、圖1.4-16。

表1.4-5	海域生態測站座標
1X 1. T U	

測站	海域生態經緯	度座標(WGS84)	測站	海域生態經緯	度座標(WGS84)
編號	東經	北緯	編號	東經	北緯
1	E121°24.89'	N25°10.56'	17	E121°20.35'	N25°07.62'
2	E121°24.30'	N25°10.03'	18	E121°19.52'	N25°07.87'
3	E121°24. 08'	N25°09.75'	19	E121°19.59'	N25°08.53'
4	E121°24. 20'	N25°10.86'	20*	E121°19.86'	N25°09.00'
5	E121°23.88'	N25°11.37'	21*	E121°19.11'	N25°09.18'
6*	E121°23. 10'	N25°10.80'	22*	E121°20.96'	N25°09. 20'
7*	E121°21.39'	N25°11.63'	23*	E121°21.39'	N25°10.30'
8*	E121°20.54'	N25°09.65'	P1*	E121°21.17'	N25°10.65'
9	E121°22. 76'	N25°10.42'	P2*	E121°21.79'	N25°10.29'
10	E121°23. 37'	N25°09.53'	P3*	E121°23. 25'	N25°10.64'
11	E121°23. 31'	N25°08.83'	W1 ^(註4)	E121°23.17'	N25°09.50'
12	E121°22.54'	N25°08.63'	M1	E121°22.40'	N25°10.31'
13	E121°22.16'	N25°08.37'	M2	E121°22.11'	N25°10.18'
14	E121°22.03'	N25°09. 20'	М3	E121°21.91'	N25°10.09'
15	E121°21.37'	N25°08.00'	M4	E121°21.36'	N25°9.58'
16	E121°20.73'	N25°08.54'	M5	E121°21.14'	N25°9.48'

- 註:1.各測站之位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-12。
 - 2. 測站 6、7、8、20、21、22、23 及 P1、P2、P3 等屬遠岸測站,以「*」註記,其餘均屬近岸測站。
 - 3. 「南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」及「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」之海域生態測站與測站10、11、12、13、14等位置相同,詳表1.3-4、表1.3-5。
 - 4. 有關第一散雜貨中心東 16 碼頭附近 W1 測站,係由嘉新公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。
 - 5. 有關物流倉儲區第二期範圍附近之M1、M2、M3、M4、M5測站,係由中鋼公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。











表1.4-6 地下水質測站座標

地下水質測站之經緯度座標(WGS84)					
測站編號 東經 北緯					
1	E121°22′32.34″	N25°10′16.86″			

- 註:1. 其位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-15。
 - 2. 有關防風林線倉儲區附近測站 1, 係由中國鋼鐵公司另案辦理, 本計畫一併彙整統計。



資料來源:東達公司整理。

圖1.4-16 地下水質測站位置示意

1.5 品保/品管作業措施概要

一、空氣品質現場監測品保/品管

影響周界空氣品質監測數據準確度及精確度之因素極為繁雜,必須建立一套適當之品保/品管作業,並確實實施,方能維持其檢測數據品質。

(一)監測前工作

監測前之品管作業,包括:監測點的踏勘,待確認地點後開始進行監測儀器架設、預防性維護與儀器校正等工作,另外對於監測過程所使用的標準氣體之可追溯性,亦必須列入檢查,避免因其標準氣體過期,造成監測數據無法使用。

1. 監測點踏勘

瞭解委託業者之監測需求後,必須在進行監測前至少做一次行前踏勘,就監測點附近之相關地理位置及其實際監測點之 詳細勘察,以使監測點更具代表性,更可使監測工作更確實、 迅速、安全。以下係為針對監測點選定之注意事項:

- (1)為求監測站之進氣角度良好,測站應選擇在空曠地點,儘可能遠離建築物及樹木。
- (2) 遠離交通要道位置,以免受交通工具所排放的污染物直接影響。
- (3) 電源之尋找及容量,應符合儀器需求。
- (4) 監測點附近不應有大型工作母機。

2. 儀器架設

於地點選定後,正式監測之前,可根據實際監測項目進行 儀器架設工作,包括空氣品質分析儀,噪音/振動計及氣象監 測器等。有關空氣品質監測儀器架設流程如圖 1.5-1。

3. 預防性維護

監測儀器架設完成後,即開始進行監測儀器之預防性維護 工作。包括:

- (1) 測量電源種類(含電壓及電流)。
- (2)更換消耗性材料。
- (3) 進行儀器動態之檢查。
- (4) 暖機。

(5)校正儀器作流量檢查。

4. 多點校正

於預防性維護工作後,開始做多點校正,並將結果填於檢 查表上。

- (1) 儀器先行保養及校正後再實施儀器之多點校正。
- (2) 將校正值與儀器讀值及其差值,列於記錄表上。
- (3)計算線性迴歸值,求出斜率、截距及迴歸係數。

5. 檢查標準氣體可追溯性

可追溯性是將一級標準品的準確度或可信度轉移到現場可使用之標準品上的程序,用以得到 $CO \cdot SO_2 \cdot NO_2$ 等校正濃度之氣體標準品 (壓縮氣體鋼瓶),且必須是經由與國際標準及科技學會(National Institute of Standards and Technology「簡稱 NIST」)-標準參考方法(Standard Reference Material「簡稱 SRM」)比較過,而得到證實之工作標準品。

此外,必須注意標準氣體鋼瓶之使用期限與鋼瓶氣體成分。一般使用期限為1年,如超過使用期限,則必須更換鋼瓶。

(二) 監測中工作

進行監測工作中,必須定期巡視各監測儀器,確認是否需要更換零件、耗材等,並設定固定時間使儀器進行每日零點/高幅檢查,此外必須進行監測過程中所可能發生的各種異常狀況之確認與處理,以確保監測數據品質。

1. 零點/高幅檢查

空氣分析儀器需於監測過程中進行每日零點/高幅自動檢查工作,並記錄於表上。若其飄移超出範圍時,則自此刻回溯至最近有效監測時間內之所有測值,均視為"無效"。

2. 日檢

監測人員於監測期間,需每日檢查其監測儀器與監測車等,確認有無發生斷電、儀器故障等異常狀況或需要更換零件耗材等,並檢查當日之監測數據有無缺失或遺漏之處。

3. 異常狀況處理

監測點附近若有異於平常之活動時,則其衍生結果可能影響監測數據,故需記錄其發生始末時間及做說明。

(三)監測後工作

監測完畢後,工作人員必須再次檢查儀器之零點/高幅偏移情況,然後再蒐集與彙整所有監測數據,包括原始監測數據以及 所有記錄文件等。

1. 零點/高幅檢查

待監測完成後,再作一次零點/高幅檢查之目的,確定整個監測過程所蒐集之數據是有效的。

2. 數據蒐集

監測人員必須由數據蒐集器或記錄紙等,以取得原始數據記錄,每日零點/高幅校正資料,並檢閱各種相關的記錄表格等,彙整帶回實驗室,並由主管審閱,以示負責。

3. 移機

監測完畢後需將氣象儀器設備之採樣管拆卸下來,固定放 置於監測車內,避免因監測車移動過程產生搖晃,而使儀器碰 撞或掉落毀損。

4. 文件維護及管制

於監測過程中所填寫的每一種記錄表格,均需詳細檢閱有 無遺漏之處,並彙整為同一檔案妥善保存,供必要時核對或日 後參閱使用。

二、水質現場採樣品保/品管

每次採樣前由實驗室計畫負責人員收集相關資料,以擬定採樣計畫,並由品保人員準備採樣所需之容器及裝備等,其採樣器材中必須做校正者,則應依規定校正,在取樣前,其採樣瓶要用擬採之水樣, 先行洗滌2遍~3遍。

(一)選擇採樣點

確認圖說座標系統,採樣位置經 TWD97 座標系統及經緯度座標(WGS84)轉換確認。

(二)樣品標籤

採樣準備時,品保助理人員於樣品容器上黏貼標籤,並以油性簽字筆記錄計畫名稱、樣品名稱(包括樣品編碼、容器代號)、儲存條件(包括儲存條件及添加試劑)、採樣日期(包括日期、時間)及附註事項(如採樣人員、樣品基質或其它必要記載事項等)

0




圖1.5-1 空氣品質監測儀器架設流程

(三)現場採樣記錄

採樣人員於現場採樣時,應即刻填寫採樣監控表,詳細記錄樣品序號、採樣位置、採樣日期、時間、樣品基質、外觀及數量等。水溫/氣溫及 pH 等,在採樣現場立刻量測後,亦應隨即詳實記錄於採樣監控表上。

(四)樣品輸送及管理

採樣人員於採樣完成後,應仔細清點所採樣品及所攜設備,並檢查樣品是否包裝妥當,再將樣品瓶保存於 4℃以下的保溫冰箱中,整批送回實驗室。所有在採樣現場所填寫之表格簽名後,隨同樣品送回實驗室,由樣品管理員簽名接收並清點。樣品送至實驗室後,即行由品保助理人員,將樣品分析項目記錄於樣品登錄表中,分析者取樣分析時,必須於樣品登錄表中填寫分析人員,分取量及分取時間,以便於樣品之管理及追蹤。

(五)樣品處理與保存

樣品取得後,必須採取必要措施,以確保樣品原有之物理化學性質,通常不同的樣品及不同的分析項目,有不同之保存要求,在本計畫工作,係參照環境部公告之「水質監測方法總則一保存篇(NIEA W102.51C)」(中華民國 94 年 3 月 2 日環署檢字第094001591 號)對水質樣品採集之容器、保存方式及儲存時間等,加以整理如表 1.5-1~表 1.5-3 所示。

三、土壤/底質現場採樣品保/品管

每次採樣前由實驗室計畫負責人員擬定採樣計畫,並由品保人員準備採樣所需之容器及裝備等。

(一)選擇採樣點

確認圖說座標系統,採樣位置經 TWD97 座標系統及經緯度座標(WGS84)轉換確認。

(二)樣品標籤

採樣準備時,品保助理人員於樣品容器上黏貼標籤,並以油性簽字筆記錄計畫名稱、樣品名稱(包括樣品編碼、容器代號)、儲存條件(包括儲存條件及添加試劑)、採樣日期(包括日期、時間)及附註事項(如採樣人員、樣品基質或其它必要記載事項等)。

表1.5-1 海域水質各檢測項目採樣及保存方法

序	分析項目	參考方法	分析	f儀器	分析	容器	保存	保存
號	流速				容量	材質	方法	時間
1 2		_		流儀 流儀			_	_
3		NIEA W217.51A		<u> </u>		=	_	I
						_		
4	рН	NIEA W424. 53A	_	meter	_	_	-	I
5	透明度	NIEA E220. 51C		奇盤	=	-	-	I
6	溶氧量	NIEA W455. 52C		氧計	_	G-BOD	I	I
7	鹽度	NIEA W447.20C		度計	-	_	=	I
8	導電度	NIEA W203.52C		度計	-	-	-	I
9	水中光強度	NIEA W224.50C	水中光強度計		_	_	-	
10	懸浮固體	NIEA W210.58A	天平		1000 ml	P or G	R	7D
11	生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備		1000 m1	P or G	R	48H
12	硝酸鹽(氮)	NIEA W436.52C	分光光度計		100 ml	P or G	R	48H
13	亞硝酸鹽(氮) NIEA W436.52C	分光光度計		100 m1	P or G	R	48H
14	磷酸鹽	NIEA W427.53B	分光光度計		100 m1	G	R	48H
15	矽酸鹽	NIEA W450.50B	分光光度計		200 ml	P	R	28D
16	氨氮	NIEA W437.52C		式注入 分析儀	100 ml	P or G	R-SA	7D
17	餘氯	NIEA W408.51A	餘	氯計	500 ml	P or G	I	I
18	濁度	NIEA W219.52C	濁	度計	100 m1	-	R	48H
19	葉綠素a	NIEA E507.04B	分光	光度儀	100m1~4000m	1 P	−20°C	30D
20	油脂 (含礦物性油脂	NIEA W506.23B	Ŧ	千	1000 m1	G	R-SA	28D
21	氰化物	NIEA W468.50C	分光	光度計	500 ml	P	R-SH	14D
22	酚類	NIEA W521.52A	分光	光度計	1000 m1	G	R-SA	28D
23	重金屬 (鋅銅鉛編鎳錳	NIEA W308.22B E) NIEA W311.54C		男合電漿 射光譜儀	1000 m1	Р	NA	6M
24	六價鉻	NIEA W309.22A		收光譜儀	1000 m1	P	NA	6M
25	砷	NIEA W434.54B		收光譜儀	100 ml	P	NA	6M
26	汞	NIEA W330.52A		收光譜儀	200 m1	P	NA	35D
27	硒	NIEA W341.51B		收光譜儀	200 m1	P	NA	6M
28	銀	NIEA W311.54C		射光譜儀	1000 ml	P	NA	6M
	参考方法			器材質	保存	方法	保存	時間
	代號	說明	代號	說明	代號	說明	代號	說明
	1 4 300		Р	PE 瓶	R	4℃冷藏	I	立即分析
		0 0 0 000	G	玻璃瓶	FIX	加固定劑	Н	保存時數
	NIEA	R.O.C EPA 公告水質	BOD	BOD 瓶	SH	カロ NaOH	D	保存天數
	NIEA	檢驗方法	SB	滅菌袋	SA	カロ H ₂ SO ₄	M	保存月數
			55	WALE AS	NA NA	カロ HNO3	1.1	50 11 71 3A
<u> </u>		美的雷西昌佑只约八		<u> </u>				

註:1. 本表所列水樣所需要量僅足夠分析一次樣品,若欲配合執行品管要求,則應依需要酌增樣品量。

1-72

^{2.} 詳細之採樣保存以環境部公告之檢測方法為主,若其規定與本表不盡相符時,依公告方法之規定

表1.5-2 工區放流水及港區放流水各檢測項目採樣及保存方法

米石							八七	容器	므	保存	保存
類 別	分析項	目	參考方法	3	分析儀器		分析 容量	谷 a 材質		休仔 方法	休子 時間
	水溫	<u> </u>	NIEA W217.51A		温度計		-	-		-	I
	рН		NIEA W424.53A	р	H meter		100m1	-		_	I
エ	生化需	氧量	NIEA W510.55B	溶氧	直滴定設備		1000m1	P or	G	R	48H
區	化學需	氧量	NIEA W517.53B	加熱	管/消化版境	E	100m1	P or	G	R-SA	7D
放流	含高鹵 化學需		NIEA W516.56A	加熱	管/消化版境	Z	100m1	P or	G	R-SA	7D
水	懸浮固	贈	NIEA W210.58A	j.	分析天平		1000m1	P or	G	R	7D
	油脂(含礦物性		NIEA W506.23B	3	分析天平		1000m1	G		R-SA	28D
	水溫	<u>.</u>	NIEA W217.51A	溫度計			-	-		-	I
	Hq		NIEA W424.53A	pH meter			-	-		-	I
	生化需	氧量	NIEA W510.55B	_			1000m1	P or	G	R	48H
	化學需氧量		NIEA W517.53B	加熱	加熱管/消化版塊		100m1	P or	G	R-SA	7D
	今三点触子		NIEA W516.56A	加熱	热管/消化版塊		100m1	P or	G	R-SA	7D
港	油脂		NIEA W506. 23B	3	分析天平		1000m1	G		R-SA	28D
區	大腸桿	菌群	NIEA E202.55B		-		120m1	SB		R	24H
放	懸浮固	贈	NIEA W210.58A	分析天平			1000m1	P or	G	R	7D
流	氨氮	,	NIEA W437.52C	流動流	流動注入分析系統		100m1	P or	G	R-SA	7D
水	真色色	度	NIEA W223.52B	分	分光光度計		100m1			R	48H
	陰離子界面	活性劑	NIEA W525.52A	分	光光度計		250m1	P or	G	R	48H
	重金) (鋅銅鉛	- •	NIEA W311.54C		合電漿原子 付光譜儀	發	200m1	P		R-NA	6M
	六價金	路	NIEA W320.52A		光光度計		300m1	P		R	24H
	砷		NIEA W434.54B		吸收光譜儀		200m1	P		R-NA	35D
	汞		NIEA W330.52A	原子	吸收光譜儀		100m1	P		NA	6M
			NIEA W020.51C		容器		-	-		-	I
	参考方法 		容	容器材質		保存方法	去		保存日	寺間	
	代號		說明	代號	說明	代		兒明	代别	虎	說明
				P	PE 瓶	R		冷藏	I		即分析
		ROC	EPA 公告水質	G	玻璃瓶	FI		固定劑	H D		存時數
	NIEA R.O.C ETA 公音小貝 檢驗方法		BOD	BOD 瓶	SI		加 NaOH			存天數	
		ĺ	in was a ter	SB	滅菌袋	SA		H ₂ SO ₄	M	併	存月數
					N/	加加	HNO ₃				

註:詳細之採樣保存以環境部公告之檢測方法為主,若其規定與本表不盡相符時,依公告方法之規定。

表1.5-3 污水廠放流水各檢測項目採樣及保存方法

ROCEPA 公生水質 G 玻璃瓶 FIX 加固定劑 H 保存時妻	_								
1 pH NIEA W24,53A pH meter — — — I 2 水溫 NIEA W217,51A 溫度計 — — — I 3 懸浮固體 NIEA W210,58A 分析天平 1000ml P or G R 7D 4 生化需氧量 NIEA W510,55B 溶氧滴定設備 1000ml P or G R 48H 5 化學需氧量 NIEA W517,53B 加熱管/消化版塊 100ml P or G R-SA 7D 6 溶氧量 NIEA W455,52C 溶氧計 — G-BOD I I 7 餘氣 NIEA W408,51A 餘氣計 500 ml P or G I I 8 總藏 NIEA W427,53B 分光光度計 100 ml P or G R-SA 14D 10 氣氣 NIEA W423,53C 流動分析儀 100 ml P or G R-SA 14D 10 氣氣 NIEA W436,52C 分光光度計 100 ml P or G R-SA 7D 11 硝酸鹽魚	-	分析項目	參考方法	分析	f儀器				
2 水温 NIEA W217.51A 温度計 - - - I 3 懸浮固體 NIEA W210.58A 分析天平 1000ml P or G R 7D 4 生化需氧量 NIEA W510.55B 溶氧滴定設備 1000ml P or G R 48H 5 化學需氧量 NIEA W516.56A NIEA W517.53B 加熱管/消化版塊 100ml P or G R A8H 6 溶氧量 NIEA W455.52C 溶氧計 - G-BOD I I 7 餘氣 NIEA W455.52C 溶氧計 - G-BOD I I 8 總磷 NIEA W427.53B 分光光度計 100 ml P or G R 48H 9 總氣 NIEA W427.53B 分光光度計 100 ml P or G R-SA 14D 10 氣氣 NIEA W423.53C 介光光度計 100 ml P or G R-SA 14D 10 氣氣 NIEA W436.52C 分光光度計 100 ml P or G R A8H 12 亞硝酸鹽 <t< td=""><td>-</td><td>Hq</td><td>NIEA W424.53A</td><td>ı Ha</td><td>neter</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></t<>	-	Hq	NIEA W424.53A	ı Ha	neter				-
4 生化需氧量 NIEA W510.55B 溶氧滴定設備 1000ml Por G R 48H 5 化學需氧量 NIEA W516.56A NIEA W517.53B 加熱管/消化版塊 100ml Por G R-SA 7D 6 溶氧量 NIEA W455.52C 溶氧計 - G-BOD I I 7 餘氣 NIEA W408.51A 餘氣計 500 ml Por G I I 8 總職 NIEA W427.53B 分光光度計 100 ml G R 48H 9 總氪 NIEA W423.53C 自動分析儀 500 ml Por G R-SA 14D 10 氣氣 NIEA W436.52C 分光光度計 100 ml Por G R-SA 7D 11 磷酸鹽氣 NIEA W436.52C 分光光度計 100 ml Por G R 48H 12 亞硝酸鹽氣 NIEA W436.52C 分光光度計 100 ml Por G R 48H 13 油脂 NIEA W436.52C 分光光度計 100 ml Por G R 48H 13 油脂 NIEA W436.52C 分光光度計 100 ml Por G R 48H 14 氧化物	2	-					-	_	I
NIEA W516.56A NIEA W517.53B 加熱管/消化版塊 100m1 P or G R-SA 7D	3	懸浮固體	NIEA W210.58A	分析	 天平	1000m1	P or G	R	7D
NIEA W517. 53B	4	生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴	育定設備	1000m1	P or G	R	48H
	5	化學需氧量		加熱管/	消化版塊	100m1	P or G	R-SA	7D
8 總職 NIEA W427.53B 分光光度計 100 ml G R 48H 9 總氮 NIEA W423.53C	6	溶氧量	NIEA W455.52C	溶	氧計	_	G-BOD	I	I
9	7	餘氯	NIEA W408.51A	餘	氣計	500 ml	P or G	I	I
9 總元 NIEA W423.53C 自動分析儀 100 ml P or G R-SA 14D 10 氨氮 NIEA W437.52C 泊動分析儀 100 ml P or G R-SA 7D 11 硝酸鹽氮 NIEA W436.52C 分光光度計 100 ml P or G R 48H 12 亞硝酸鹽氮 NIEA W436.52C 分光光度計 100 ml P or G R 48H 13 油脂 NIEA W506.23B 天平 1000 ml G R-SA 28D 14 氰化物 NIEA W468.50C 分光光度計 500 ml P R-SH 14D 15 酚類 NIEA W524.50C 分光光度計 1000 ml G R-SA 28D 16 大腸桿菌群 NIEA E202.55B - 120ml SB R 24H 17 重金屬 (鋅鉤鉛編錄錳) NIEA W311.54C 感應耦合電漿 原子發射光譜儀 1000 ml P NA 6M 18 六價絡 NIEA W320.52A 分光光度計 300ml P R 24H 19 砷 NIEA W320.52A 分光光度計 300ml P R-NA 35D 20 汞 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 200ml P R-NA 35D 20 汞 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 200ml P R-NA 35D 20 禾 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 200ml P R-NA 35D 20 禾 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 100ml P NA 6M	8	總磷	NIEA W427.53B	分光	光度計	100 ml	G	R	48H
NIEA W437.52C 自動分析儀	9	總氮	NIEA W423.53C		-	500 ml	P or G	R-SA	14D
12	10	氨氮	NIEA W437.52C		-	100 ml	P or G	R-SA	7D
13 油脂	11	硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	分光	光度計	100 ml	P or G	R	48H
14 氰化物 NIEA W468.50C 分光光度計 500 ml P R-SH 14D 15 酚類 NIEA W524.50C 分光光度計 1000 ml G R-SA 28D 16 大腸桿菌群 NIEA E202.55B - 120ml SB R 24H 17 重金屬 (鋅銅鉛鍋鎳錳) NIEA W311.54C 感應耦合電漿 原子發射光譜儀 1000 ml P NA 6M 18 六價絡 NIEA W320.52A 分光光度計 300ml P R 24H 19 砷 NIEA W434.54B 原子吸收光譜儀 200ml P R-NA 35D 20 汞 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 100ml P NA 6M	12	亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	分光	光度計	100 ml	P or G	R	48H
15 酚類	13	油脂	NIEA W506. 23B	夭	平	1000 ml	G	R-SA	28D
The first transform	14	氰化物	NIEA W468.50C	分光	光度計	500 ml	P	R-SH	14D
To To To To To To To To	15	酚類		分光	光度計	1000 ml		R-SA	28D
NIEA W311.54C 原子發射光譜儀 1000 m1 P NA 6M	16	大腸桿菌群	NIEA E202. 55B		-	120m1	SB	R	24H
19 砷 NIEA W434.54B 原子吸收光譜儀 200ml P R-NA 35D 20 汞 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 100ml P NA 6M 参考方法 容器材質 保存方法 保存時間 代號 説明 代號 説明 代號 説明 P PE瓶 R 4℃冷藏 I 立即分析 R Q 玻璃瓶 FIX 加固定劑 H 保存時數	17	· ·	NIEA W311.54C			1000 m1	P	NA	6M
20 汞 NIEA W330.52A 原子吸收光譜儀 100ml P NA 6M 參考方法 容器材質 保存方法 保存時間 代號 説明 代號 説明 代號 説明 代號 説明 P PE瓶 R 4℃冷藏 I 立即分析 B Q 日 日 日 日 日 日 B Q 日 日 日 日 日 日 日	18	六價鉻		分光	光度計	300m1	P	R	24H
参考方法 容器材質 保存方法 保存時間 代號 説明 代號 説明 代號 説明 代號 説明 P PE瓶 R 4° C冷藏 I 立即分析 R O C EPA 公生水質 G 玻璃瓶 FIX 加固定劑 H 保存時數		'		原子吸	收光譜儀	200m1	_		35D
代號 説明 代號 説明 代號 説明 代號 説明 代號 説明 代號 説明 P PE 瓶 R 4 C P PE 版 P PE PE PE PE PE PE PE	20	汞	NIEA W330.52A	原子吸	收光譜儀	100m1	P	NA	6M
P PE瓶 R 4℃冷藏 I 立即分析 G 玻璃瓶 FIX 加固定劑 H 保存時隻		參考:	方法 	容	器材質	保石	字方法	保存	時間
ROCFPA公生水質 G 玻璃瓶 FIX 加固定劑 H 保存時數		代號	說明						說明
IR O C FPA 公生水質									立即分析
NIFA NOO UII ムロルス ROD ROD 海 CU to NoOU D 保方工生		R	O C FPA 小生水質						保存時數
检驗方法		NIEA K.		BOD	BOD 瓶	SH	か NaOH	D	保存天數
SB 滅菌袋 SA 加 H ₂ SO ₄ M 保存月數			1000 NO. 2 . 4 . 1 M. 2	SB	滅菌袋			M	保存月數
NA M HNO3						NA	加 HNO3		

(一)現場採樣記錄

採樣人員於現場採樣時,應即刻填寫採樣監控表,詳細記錄樣 品序號、採樣位置、採樣日期、時間、樣品基質、外觀及數量等。

(二)樣品輸送及管理

採樣人員於採樣完成後,應仔細清點所採樣品及所攜設備,並檢查樣品是否包裝妥當,必要時將樣品保存於 4℃以下的保溫冰箱中,整批送回實驗室。所有在採樣現場所填寫之表格簽名後,隨同樣品送回實驗室,由樣品管理員簽名接收並清點。樣品送至實驗室後,即行由品保助理人員,將樣品分析項目記錄於樣品登錄表中,分析者取樣分析時,必須於樣品登錄表中填寫分析人員,分取量及分取時間,以便於樣品之管理及追蹤。

(三)樣品處理與保存

樣品取得後,必須採取必要措施,以確保樣品原有之物理化學性質,通常不同的樣品及不同的分析項目,有不同之保存要求,在本計畫工作對土壤及底質樣品採集之容器、保存方式及儲存時間等,加以整理如表 1.5-4~表 1.5-5 所示。

四、分析工作之品保/品管

一般影響檢驗室分析數據準確度和精密度之主要因素有:儀器設備校正之準確度、藥品管理、人員分析之能力及分析方法之精密度等。上述各點皆可由檢驗室分析品管措施加以控制。為獲得合理且正確之分析數據,在檢驗室必須建立良好的品質管制系統,優良的管制系統可維持分析數據的準確性及可追溯性,也可隨時由分析工作中得知誤差來源,並及時加以更正。

檢驗室之品管措施分為七大類:

(一)空白分析

1. 檢驗室空白樣

每10個樣品或同一批次需作一個空白樣分析,使用檢驗室 之試劑水或吸收液,依分析步驟檢驗。此檢驗室空白樣分析值 之可接受標準,應不大於方法偵測極限之 2 倍或管制標準。若 超出標準,則立即採取必要措施,並將其分析數值視為不可靠 值。

表1.5-4 陸域土壤各檢測項目採樣及保存方法

序號	分析項目		參考方法	分析	儀器	分	析容量	容器材質	保存方法	保存時間
1	重金屬(銅 鉛編鉻鎳		NIEA S321.65B NIEA M104.02C		3合電漿 射光譜儀	≥	100 g	P or G	-	6M
2	砷		NIEA S310.64B	原子吸口	收光譜儀	\geq	100 g	P or G	-	6M
3	汞		NIEA M317.04B	原子吸口	收光譜儀	\geq	100 g	P or G	R	28D
4	鹽度		TARI S101.1B	導電	度計		-	_	-	_
5	рН		NIEA S410.62C	рН п	neter		50 g	P or G	-	6M
6	甲苯		NIEA W711 04C	氣相層	析質譜儀	\geq	500 g	G	R	14D
7	氯乙烯		NIEA M711.04C NIEA M155.02C	氣相層	析質譜儀	≥500 g		G	R	14D
8	二甲苯	NIEA MIJJ. UZC	氣相層	析質譜儀	≥500 g		G	R	14D	
9	カート本 總石油碳氫 化合物		NIEA S703.63B NIEA M155.02C NIEA M167.01C	氣相層析儀		\M	500 g	G	R	14D
	參	考方	·法						保	存時間
	代號		說明	代號	說明		代號	說明	代號	說明
				P	PE 瓶		R	4℃冷藏	I	立即分析
		D () C FDA 八 4. J. 1亩	G 玻璃瓶		į	FIX	加固定劑	Н	保存時數
	NIEA R. C	R. O. C EPA 公告土壤 - 檢驗方法 -	BOD	BOD 瓶		SH	加 NaOH	D	保存天數	
				SB	滅菌袋		SA	加 H2SO4	M	保存月數
						NA	加 HNO3			

註:詳細之採樣保存請參閱環境部公告之檢測方法,若其規定與本表不盡相符時,依公告方法之規定。

表1.5-5 海域底質各檢測項目採樣及保存方法

序號	分析項	目	參考方法	分析	f儀器	分	析容量	容器材質	保存方法	保存時間
1	重金屬 (銅鋅鉛鎘		NIEA M353.02C NIEA M104.02C		8合電漿 射光譜儀	IIV	≧100 g	P or G	-	6M
2	六價鉻	;	NIEA T303.12C	分光	光度計	2	≧600 g	P or G	R	6M
3	砷		NIEA S310.64B	原子吸	收光譜儀	All	≧100 g	P or G	-	6M
4	汞		NIEA M317.04B	原子吸	收光譜儀	ΛII	≧100 g	P or G	R	28D
5	總有機	物	NIEA R205.01C	烘箱	、天平	1	≧50 g	P or G	R	14D
6	多環芳香 (PAHs)		NIEA M165.01C NIEA M731.02C	氣相層:	析質譜儀	M	≧500 g	G	R	14D
7	粒徑分	析	-	雷射顆	粒分析儀		-	P	R	60M
8	礦物質	i	_	偏光:	顯微鏡		-	_	-	-
	參	考方注	去	容	器材質		保	存方法	保	存時間
	代號		說明	代號	說明		代號	說明	代號	說明
				P	PE 瓶		R	4℃冷藏	I	立即分析
		P O (T FDA 八七庄所协	G	玻璃瓶		FIX	加固定劑	Н	保存時數
	NIEA R. O.	K. U. (. O. C EPA 公告底質檢 驗方法	BOD	BOD 瓶		SH	加 NaOH	D	保存天數
			700 /J /A	SB	滅菌袋		SA	加 H2SO4	M	保存月數
							NA	カロ HNO3		

註:詳細之採樣保存請參閱環境部公告之檢測方法,若其規定與本表不盡相符時,依公告方法之規定。

2. 野外空白樣

將檢驗室之試劑水或吸收液充填於適當的採樣瓶中,旋緊瓶蓋,攜至採樣地點,再隨樣品帶回檢驗室。此野外空白樣應依分析步驟檢驗,空白樣分析值之可接受標準,應不大於方法偵測極限之兩倍或管制標準。若超出標準,則立即採取必要措施,並將其分析數值視為不可靠值。

(二)偵測極限

有關「偵測極限」,原則上每年重新製作1次;但若因實驗分析作業需要,將重新因應校正製作之。

1. 儀器偵測極限(IDL):

以儀器商建議之IDL值為依據。

2. 方法偵測極限(MDL):

配製 7 個相同的添加標準品濃度,經過完整的分析步驟,所得標準偏差為 Sa,再配製 7 個 3 倍 Sa 濃度的添加標準品,經過完整的分析步驟,所得標準偏差為 Sb,若 Sa²/Sb²<3.05,以公式計算共同標準偏差,最後 MDL 值為共同標準偏差的2.681 倍。

(三)檢量線製備

檢量線必須依檢驗方法所規定程序予以製備,並註明日期、標示方式、分析對象及標準溶液濃度等,依此繪出座標曲線、直線之最小平方式及相關係數等;其可接受之相關係數應≥0.995,而儀器對樣品之反應強度,需小於最高濃度之標準溶液;又其最低濃度之標準溶液,需接近但稍高於偵測極限值。每次配置檢量線,至少必須為一個空白樣加上5個或5個以上不同之濃度值。

(四)重覆分析

通常每一批次(少於 10 個樣品)或 10 個基質相同之樣品,至少有一樣品執行重覆分析。

(五)添加標準品分析

將樣品等分為二,其中一部份直接依步驟分析之,而另一部份則添加適當濃度之標準品後再行分析,除另有規定外,通常每一批次(少於10個樣品)或10個基值相同之樣品,應同時分析一添加標準品之樣品,樣品伴隨添加標準品於樣品分析時,應記錄並報告日期、樣品批次號碼、添加濃度及回收率等。

(六)查核樣品分析

將適當濃度之標準品,添加於試劑水或其他適當之物質中配製而成,除另有規定外,通常每一批次(少於 10 個樣品)或 10 個基質相同之樣品,應同時分析一參考樣品,樣品伴隨查核樣品分析時,應記錄並報告日期、樣品批次號碼、查核濃度及回收率。

(七)標準添加法

將待測樣品當作溶劑(Solvent),依序添加不同濃度之標準品及一瓶未加標準品之樣品當作空白樣品(Blank),至少配置成3種以上濃度,將以上所有樣品稀釋至等體積,繪出一條檢量線,並以外插法由檢量線圖中求得樣品濃度。檢量線之下≥0.995方可成立,若不在此範圍內,則必須另尋它法。

有關本計畫執行之各項監測項目之實驗室分析品管要求,詳表 1.5-6~表 1.5-11。

五、儀器維修校正之項目及頻率

在分析檢驗工作上,為使監測數據達到品質管制範圍內之精確度 及準密度,除講求分析技術精確外,更需要配合良好的儀器設備使用 、校正及維護。藉由精確的儀器及正確的方法,能獲得可信賴的數據 ,因此儀器之校正程序及其校正頻率等,必須配合其採樣及分析作業 而設定。現就各現場採樣及實驗室分析儀器校正之項目及頻率等,詳 表1.5-12~表1.5-14。

六、分析項目之檢測方法

本計畫係進行空氣品質、噪音振動、海域水質、海域底質、陸域 土壤、港區放流水、周界空氣品質、工區放流水、營建工程噪音、陸 域植物、陸域動物、海域生態,交通運輸及地質安全等,茲將各監測 項目分析方法分述如下:

(一)空氣品質

空氣品質各監測項目之分析方法,係依據環境部或美國環保署認可為主,而監測儀器及設備,則以空氣品質監測車之自動儀器為主,有關空氣品質監測方法及品保目標,詳表 1.5-15。

表1.5-6 海域水質品管要求

檢驗項目	檢測方法	方法偵測	檢量線	空白	查核樣品	重複分析	添加
		極限	製作	分析	回收率	(%)	回收率
					(%)		(%)
水溫	NIEA W217.51A	_	_		_	_	_
рН	NIEA W424.53A	_	_		_	\circ	
透明度	NIEA E220. 51C	_	_	_	_	_	_
溶氧量	NIEA W455. 52C	_	_	_	_	_	_
鹽度	NIEA W447. 20C	_	_	_	_	0	_
導電度	NIEA W203.52C	_	_	_	_	_	_
水中光強度	NIEA W224.50C	_	_		_	_	_
懸浮固體	NIEA W210.58A	\circ		\circ	_	0	
生化需氧量	NIEA W510.55B	\circ	_	\circ	0	0	_
硝酸鹽(氮)	NIEA W436.52C	\circ	\circ	\circ	0	0	\bigcirc
亞硝酸鹽(氮)	NIEA W436.52C	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ	\bigcirc
磷酸鹽	NIEA W427.53B	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ	\bigcirc
矽酸鹽	NIEA W450.50B	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ	\bigcirc
氨氮	NIEA W437.52C	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ	\bigcirc
餘氣	NIEA W408.51A		\bigcirc	\bigcirc	\circ	\circ	_
濁度	NIEA W219.52C	\circ		0	0	0	_
葉綠素 a	NIEA E507. 04B	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	_	_	_
油脂	NIEA W506. 23B	\bigcirc		\bigcirc	\circ	_	
礦物性油脂	NIEA W506. 23B	\bigcirc		\bigcirc	\circ	_	
氰化物	NIEA W468.50C	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	\circ	\bigcirc
酚類	NIEA W521.52A	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	\circ	\bigcirc
重金屬(銅)		0	0	0	0	0	0
重金屬(鋅)		\circ	\circ	\circ	0	0	\circ
重金屬(鉛)	NIEA W308. 22B	\circ	\circ	\circ	0	0	\circ
重金屬(編)	NIEA W311.54C	\circ	\circ	\circ	0	0	0
重金屬(鎳)		\circ	\circ	\circ	0	0	\bigcirc
重金屬(錳)		\circ	\circ	\circ	0	\circ	0
六價鉻	NIEA W309. 22A	0	0	0	0	0	0
砷	NIEA W434. 54B	0	0	0	0	0	0
汞	NIEA W330.52A	0	0	0	0	0	0
硒	NIEA W341.51B	0	0	0	0	0	0
銀	NIEA W311.54C	0	0	0	0	0	0

表1.5-7 工區放流水品管要求

檢驗項目	檢測方法	方法偵測 極限	檢量線 製作	空白 分析	查核樣品 回收率 (%)	重複分析 (%)	添加 回收率 (%)
水溫	NIEA W217.51A	_	_	_	_	_	
рН	NIEA W424.53A	_	1	1	_	0	
生化需氧量	NIEA W510.55B	0	1	\circ	0	0	
化學需氧量	NIEA W517.53B	\circ		\circ	\circ	\circ	
含高鹵離子 化學需氧量	NIEA W516.56A	0	_	0	0	0	
懸浮固體	NIEA W210.58A	0	_	0	_	0	_
油脂	NIEA W506. 23B	0		0	0	_	
礦物性油脂	NIEA W506. 23B	\circ	1	\bigcirc	0	_	

註:表列「○」需執行該項品管要求。

表1.5-8 港區放流水品管要求

檢驗項目	檢測方法	方法偵測 極限	檢量線 製作	空白分析	查核樣品 回收率 (%)	重複分析 (%)	添加 回收率 (%)
水溫	NIEA W217.51A	1		1	_		_
рН	NIEA W424.53A	1	_	1	_	\circ	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	\bigcirc	_	\circ	\circ	\bigcirc	_
化學需氧量	NIEA W517.53B	0	_	\circ	0	0	_
含高鹵離子化 學需氧量	NIEA W516.56A	0	_	0	0	0	_
油脂	NIEA W506. 23B	\bigcirc	_	\circ	\circ		_
礦物性油脂	NIEA W506. 23B	0	_	0	0	_	_
大腸桿菌群	NIEA E202. 55B	\circ	_	\circ	_		_
懸浮固體	NIEA W210.58A	\bigcirc		\bigcirc	_	\bigcirc	_
氨氮	NIEA W437. 52C	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\circ
真色色度	NIEA W223. 52B	\bigcirc	\circ	1	\circ	\bigcirc	_
陰離子界面 活性劑	NIEA W525.52A	\circ	0	\circ	\circ	0	\circ
重金屬(銅)		0	0	0	0	0	0
重金屬(鋅)		\bigcirc	\circ	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\circ
重金屬(鉛)	NIEA W311.54C	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\circ
重金屬(鎘)		\circ	\circ	\circ	0	\circ	\circ
重金屬(鎳)		\circ	0	\circ	0	0	\circ
六價鉻	NIEA W320.52A	\circ	0	0	0	0	\circ
砷	NIEA W434.54B	\circ	0	\circ	0	0	\circ
汞	NIEA W330.52A	\bigcirc	\circ	\circ	\circ	\bigcirc	\bigcirc

表1.5-9 污水廠放流水品管要求

檢驗項目	檢測方法	方法偵測 極限	檢量線 製作	空白分析	查核樣品 回收率 (%)	重複分析 (%)	添加 回收率 (%)
рН	NIEA W424.53A	_	_	_	_	0	_
水溫	NIEA W217.51A	_	_	_	_	_	_
懸浮固體	NIEA W210.58A	\circ	_	\circ	_	0	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	\bigcirc	_	\bigcirc	\circ	\circ	_
化學需氧量	NIEA W516.56A NIEA W517.53B	\circ		\circ	0	0	
溶氧量	NIEA W455. 52C	_	_	_	_	_	_
餘氯	NIEA W408.51A	_	\circ	\circ	\circ	\circ	_
總磷	NIEA W427. 53B	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\circ	\circ	\circ
總氮	NIEA W423.53C	\circ	\circ	\circ	0	0	\circ
氨氮	NIEA W437. 52C	\bigcirc	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ
硝酸鹽氮	NIEA W436. 52C	\bigcirc	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ
亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	\circ	\circ	\circ	\circ	0	0
油脂	NIEA W506. 23B	\circ	_	\circ	\circ	_	_
氰化物	NIEA W468.50C	\circ	0	\circ	0	0	0
酚類	NIEA W524.50C	\circ	0	0	0	0	0
大腸桿菌群	NIEA E202. 55B	\circ	0	0	0	0	0
重金屬(鋅)		\circ	0	0	0	0	0
重金屬(銅)		0	0	\circ	0	0	0
重金屬(鉛)	NIEA W311.54C	\circ	0	\circ	0	0	0
重金屬(編)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	0	\circ	0	0	0
重金屬(鎳)		0	0	0	0	0	0
重金屬(錳)		0	0	0	0	0	0
六價鉻	NIEA W320. 52A	0	0	0	0	0	0
砷	NIEA W434. 54B	\circ	0	0	0	0	0
汞	NIEA W330.52A	\bigcirc	\circ	\circ	\circ	\circ	\circ

表1.5-10 海域底質品管要求

檢驗項目	監測方法	方法偵測 極限	檢量線 製作	空白 分析	查核樣品 回收率 (%)	重複分析 (%)	添加 回收率 (%)
重金屬(銅)		0	0	\circ	0	\circ	\circ
重金屬(鋅)	NIEA M353.02C	\circ	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\circ
重金屬(鉛)	NIEA M104. 02C	\circ	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\circ
重金屬(編)	NILA MIU4. UZC	\circ	\bigcirc	\bigcirc	\circ	\circ	\circ
重金屬(鎳)		0	0	\circ	0	\circ	\circ
六價鉻	NIEA T303. 12C	\circ	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\circ
砷	NIEA S310.64B	\circ	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\circ
汞	NIEA M317.04B	\circ	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\circ
總有機物	NIEA R205. 01C				_	\bigcirc	
多環芳香烴	NIEA M165.01C						
(PAHs)	NIEA M731.02C))		O		
礦物質		_	_	_	_	_	_

註:表列「○」需執行該項品管要求。

表1.5-11 陸域土壤品管要求

檢驗項目	監測方法	方法偵測 極限	檢量線 製作	空白 分析	查核樣品 回收率 (%)	重複分析 (%)	添加 回收率 (%)
重金屬(銅)		0	0	0	0	0	0
重金屬(鋅)		0	0	\circ	0	\circ	0
重金屬(鉛)	NIEA S321.65B	0	0	0	0	\circ	0
重金屬(鎘)	NIEA M104.02C	0	0	0	0	\circ	0
重金屬(鉻)		0	0	0	0	\circ	0
重金屬(鎳)		0	0	0	0	\circ	0
砷	NIEA S310.64B	0	0	0	0	0	0
汞	NIEA M317.04B	0	0	0	0	\circ	0
рН	NIEA S410.62C	_	_	_	_	\circ	-
甲苯	NIEA M711.04C	0	0	0	0	\circ	0
二甲苯	NIEA M155.02C		\bigcirc	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\bigcirc
氯乙烯	NIEA MIJJ. 02C		\bigcirc	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\bigcirc
總石油碳氫 化合物	NIEA S703. 63B NIEA M155. 02C NIEA M167. 01C	0	0	0	0	0	0

表1.5-12 空氣品質監測儀器設備校正情形

			V			
儀器名稱	校正 維護別	校正維護 週期	校正維護 項目	注意事項與相關規定	容許誤差	記錄 情形
小孔流量計	外校	毎年	流量	至南區校正中心以羅斯 德錶(Rootsmeter)校正 流量	R>0. 999	記錄
		使用前後		執行單點校正	10%	記錄
高量採樣器 (浮子流量計)	內校	每季 更換碳刷	流量	實施多點校正	R>0.999; 斜率=1.0	記錄
(牙丁加里司)	維護	使用前後	清潔	使用前後,將採樣器以 毛刷或布清除粉塵	_	_
零點氣體產生器	內校	每季	效能	利用 99.9995%高純度氮 氣確認效能	±5ppb	
	維護	每年	保養	送請儀器商測試	_	
參考 ()3 自動 分析儀	內校	每年	準確度	O ₈ 自動分析儀每年至南 區校正中心執行比對測 試	R>0. 999	記錄
		使用前		做零點及全幅之校正	_	記錄
	內校	每半年		實驗室內部進行儀器多 點線性確認	R>0. 995	記錄
$NO_{\times} \cdot SO_2 \cdot CO \cdot O_3$		4.1.1		流量校正	±7%	記錄
自動分析儀			準確度	以參考 0s 自動分析儀執 行比對測試	R>0.999	記錄
	外校	毎年		請儀器商測試儀器之運 轉功能	_	記錄
				請儀器商測試 NOx/NO轉換率	>96%	記錄
		30 工作日	濾紙更換	視監測環境決定更換頻 率	_	記錄
空氣品質監測車	維護	每季	清潔/保養	保持內部及散熱風扇濾 網清潔,並注意各接頭 是否鬆脫或請儀器商執 行	_	記錄
		毎年	限流器、濾 紙更換	請儀器商執行	_	記錄
	外校	毎年	流量	流量校正	R>0.995	
氣體稀釋校正器	維護	每年	保養	送請儀器商校正流量及 運轉測試	_	記錄
	外校	毎年	準確度比對	每年與標準臭氧儀作比 對	R>0.995	

表1.5-13 噪音振動儀器校正情形

儀器名稱	校正維 護別	校正維護 週期	校正維護 項目	注意事項與相關規定	容許誤差	記錄 情形
音位校正器	外校	每年	準確度	委由 IS017025 合格校	±0.3dB	記錄
				正實驗室執行校正		
噪音計	外校	每二年	準確度	委由 IS017025 合格校	±0.7dB	記錄
				正實驗室執行校正		
	內校	使用前後		以音位校正器校正	±0.7Db,且兩次	記錄
					呈現值差±0.3dB	
標準振動源	外校	毎年	準確度	委由 IS017025 合格校	±1.0dB	記錄
				正實驗室執行校正		
振動計	外校	每二年	準確度	委由 IS017025 合格校	±1.0dB	記錄
				正實驗室執行校正		
	內校	使用前後		以標準振動源校正	±1.0dB	記錄
簡易型氣象分析	外校	每二年	準確度	送氣象局校正	風速<±1.0ms;	記錄
儀(參考件)溫					風向<±5.0;	
度、溼度、風速					溫度<±2℃;	
、風向					濕度<±5%	
簡易型氣象分析	內校	每半年	準確度	使用標準件執行	風速<±1.0ms;	記錄
儀(工作件)溫					風向<±5.0;	
度、溼度、風速	从长	台 - 年	淮欢庇	兴与角尺拉工	溫度<±2℃;	
、風向	外校	每二年	準確度	送氣象局校正	濕度<±5%	

表1.5-14 實驗室分析儀器校正情形(1/4)

洋四夕顿	校正	校正維護	校正維護	计产声历史和明相它	农妆记录	記錄
儀器名稱	維護別	週期	項目	注意事項與相關規定	容許誤差	情形
精密/分析	外校	毎年	重複性/線性	委由 IS017025 合格校正	±0.01%	記錄
天平				實驗室執行校正		
	內校	每半年	重複性	依據 PA108 附件電子天平		
		毎月	刻度校正	內部校正參考程序	±0.0005g	
		每次稱量前	零點檢查		_	
	維護	毎日	水平/清潔	水平調整/稱盤清理	_	_
		每月	清潔/乾燥	稱盤內部清理/乾燥劑更		
				换		
參考砝碼	外校	每三年	準確度	委由 ISO17025 合格校正	M1 砝碼 lg(±1.0mg) M1 砝碼 50g(±3.0mg)	記錄
				實驗室執行校正	M1 砝碼 100g(±5mg) M1 砝碼 200g(±10mg)	
工作砝碼	外校	每年	準確度	委由 ISO17025 合格校正	M1 砝碼 2000g(±100mg) F1 砝碼 5g(±0.15mg)	記錄
				實驗室執行校正	F1 砝碼 100g(±0.5mg) E1 砝碼	
					100mg(±0.006mg) E1 砝碼 5g(±0.015mg)	
參考溫度計	外校	毎年	溫度	委由 ISO17025 合格校正	0-50°C<0. 3°C	記錄
				實驗室執行校正	50-100°C<1°C 100-150°C<2°C	
	內校	每半年	温度	冰點檢查	100 100 0 12 0	
工作溫度計	內校	初次使用	溫度(多點溫	多點溫度校正		
			度校正)			
		每半年	温度(冰點/單	以參考溫度計進行冰點及	±1℃	
			點溫度)	單點檢查		
電子式溫溼	外校	毎年	温度、溼度	委由 IS017025 合格校正	溫度<±1℃;	記錄
度計				實驗室執行校正	濕度<±5%	
自動滴定管	內校	初次使用	體積	檢查器示最大值與其他 2	0. 5%~2. 5%	記錄
		每半年及當內管		個設定之移取體積		
		或外筒(barrel				
		/plunger) 換 新 時				
自動移液器		毎年	體積	 檢查器示最大值與其他 2	Mettler(+O	記錄
山沟似阳	7172	ا ب	//亚门尺	個設定之移取體積	60%); Brand	-
				THE POLICE OF THE TAX	(0.5%)	
	內校	初次使用			0. 5~2. 5%	
		每季			2. 2. 2. 3.0	
		. ,				
分液器	內校	初次使用	體積	檢查器示最大值與其他 2	$[0.\ 5^2.\ 5\%]$	記錄
				個設定之移取體積		

註:本表之儀器廠牌型號,各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環境部公告之相關檢測方法規定。

表1.5-14 實驗室分析儀器校正情形(2/4)

洋明白硷	校正	校正維護	校正維護	计立声石内扣明坦户	☆ 本 本 本 よ	記錄
儀器名稱	維護別	週期	項目	注意事項與相關規定	容許誤差	情形
pH 計	內校	使用前後	準確度	以涵蓋待測樣品 pH 值之		記錄
				兩種標準緩衝溶液進行校		
	維護	使用前後	清潔	正。 清洗玻璃電極		
港西立り				.,		
導電度計	內校	使用前	單點檢查	以 0.01N KC1 校正	$\pm 10 \mu$ mho/cm	
		毎年	全刻度檢查(0.1、0.01N)	ASTM D1125	0.1 \ 0.01(±2%) ; 0.001N(±5%)	記錄
	維護	使用前後	清潔	清洗電極	_	_
濁度計	內校	使用前	單點檢查	使用適合預估樣品濁度的 濁度標準品檢查其準確度		記錄
		毎年	全刻度	以適當的濁度標準品於各		
				濁度範圍進行校正		
			標準品檢查	每年以 Formazin 標準品	_	
				與市售標準品比對		
溶氧度計	內校	使用前	單點檢查	零點校正及滿點校正	_	記錄
		每月	1. 重複性測試	1. 同一樣七次之測定結果	±0.05mg/L	
			2. 單點檢查	2. 以經碘定量法測定溶氧		
				之飽和曝氣水確認		
	維護	使用前後	清潔	清洗電極	_	_
純水製造器	維護	每日	導電度	測試導電度值	$<1~\mu$ mho/cm	記錄
		每月/年	清潔	依設備需求更換濾心/樹酯	_	
烘箱	外校	初次使用	温度	檢查溫度變化(委認可實	±2°C	記錄
	, , -			驗室校正)		•
	內校	每二年		檢查烘箱內使用位置之溫	±5℃	
				度變化		
	維護	每次使用		記錄溫度	_	
高溫爐	內校	每二年	溫度	檢查烘箱內使用位置之溫	±5℃	記錄
				度變化		
	維護	每次使用		記錄溫度	_	
BOD 培養箱	維護	使用期間	溫度	記錄開始測試及五天培養	±1°C	記錄
				期間之最高與最低溫度		
微生物培養	維護	使用期間	溫度	將溫度計浸於水浴讀取溫	±1°C	記錄
箱	عدد و و	-		度	.0%	
冰箱/冷藏	維護	每日	温度	將溫度計浸於水浴讀取溫	±2°C	記錄
庫	m	h	and to be a second	度 コン倦哭悠正シ。惟玆笙倦哭	1 - 16 1	<u> </u>

註:本表之儀器廠牌型號,各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環境部公告之相關檢測方法規定。

表1.5-14 實驗室分析儀器校正情形(3/4)

14 DD 40 44.	校正	校正維護	校正維護	v + -+		記錄
儀器名稱	維護別	週期	項目	注意事項與相關規定	容許誤差	情形
無菌操作檯	維護	400 小時	清潔	更換預濾網	_	記錄
		4000 小時		更換 HEPA 濾網	_	
		每季		落菌量測試	<5 菌落數	
高温高壓滅	維護	每次使用	温度	以經流點溫度計、滅菌指	±2°C	記錄
菌釜				示帶確認滅菌溫度		
		每季	滅菌功能	以孢子懸浮液確認滅菌效	_	
				果		
菌落計數器	維護	使用前	效能確認	測試感應效果	_	_
不鏽鋼六孔	內校	初次使用	體積	以校正之量筒校正,校正	±2.5%	記錄
過濾器		毎年		過濾漏斗之容量刻度		
離子層析儀	維護	使用前	比對	記錄儀器導電度及壓力	_	記錄
		使用前後	清潔	分析三個純水樣品,清洗		_
				內部。		
顆粒計數器	維護	使用前後	清潔	使用前後都需以純水充份	_	_
				清洗管徑		
分光光度計	內校	使用前	檢量線/查核	檢量線製備(參考標準品		
				測試)	業程序之要	
		每三個月		以重鉻酸鉀溶液、標準濾		
				光片及儀器內部功能測試		
			(Linearity)			
			、迷光(Stray			
			light)、樣品 吸 光 槽 配 對			
			(Matching of			
			cells)之校正			
	維護	使用前	清潔	清理槽內積垢	_	_
原子吸收光	內校	使用前	檢量線/查核/	以參考標準品測試;並以	_	記錄
譜儀	, -		靈敏度	最高點標準品濃度記錄靈		
				敏度值		
		毎月	靈敏度	分別以 5ppm Cu、2ppb Hg	±2SD	記錄
				及 5ppb As 之標準溶液確		
				認靈敏度		
	維護	經常	清潔	清洗燃燒頭	_	

註:本表之儀器廠牌型號,各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環境部公告之相關檢測方法規定。

表1.5-14 實驗室分析儀器校正情形(4/4)

儀器名稱	校正 維護別	校正維護 週期	校正維護 項目	注意事項與相關規定	容許誤差	記錄 情形
感應耦合電	內校	使用前	檢量線/查核	檢量線製備(參考標準品	依 PA103 規	記錄
浆原子發射				測試)	範	
光譜儀			電漿最佳化	以濃度 10ppm Cu 及 Pb 標	±2SD	記錄
				準溶液確認其訊號強度比		
				值		
		每月	波長校正	依廠商建議 Tuning	_	記錄
				solution 調校		
			電漿最佳化	重覆測定 10mg/L 銅及鉛	_	記錄
				溶液十次,記錄訊號比值		
				求得標準差		
	維護	經常	清潔	清洗 Torch/冷錐	_	_
流動注入分	內校	使用前	檢量線/查核	以參考標準品測試	_	_
析儀						

註:本表之儀器廠牌型號,各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環境部公告之相關檢測方法規定。

表1.5-15 空氣品質監測檢測方法及品保目標

分析項目	檢測方法	單位	檢測儀器	方法 偵測 極限	儀器 偵測 極限	重複分析 -精密度 (RPD%)	完整性 (%)
總懸浮微粒	NIEA A102.13A	$\mu\mathrm{g/m^3}$	高量採樣器	_	_	<7	95
粒徑小於或等於 10 微米之懸浮微 粒	NIEA A206.11C NIEA A208.13C	$\mu\mathrm{g/m^3}$	貝他射線檢測儀 高量採樣器	_	1.0	<7	95
粒徑小於或等於 2.5 微米之懸浮 微粒	NIEA A205.11C	$\mu\mathrm{g/m^3}$	PM2.5空氣採樣器	_	2. 0	_	95
氮氧化物	NIEA A417.13C	ppb	氮氧化物分析儀 HORIBA-APNA-370	_	0.89	_	95
二氧化硫	NIEA A416.14C	ppb	二氧化硫分析儀 HORIBA-APNA-370	_	0. 50	_	95
一氧化碳	NIEA A421.13C	ppm	一氧化碳分析儀 HORIBA-APMA-370	_	0. 02	_	95
碳氫化合物	NIEA A740.10C	ppm	碳氫化合物分析儀 HORIBA-APNA-370	_	0. 02	_	95
鹽分	NIEA A451.10C	$\mu\mathrm{g/m^3}$	離子層析儀	_	_	_	95
臭氧	NIEA A420.12C	ppb	臭氧分析儀 HORIBA-APOA-360	_	0. 61	_	95

(二)噪音振動

有關噪音振動係採用加權位準及動特性(FAST)方式監測,噪音監測以噪音計每小時記錄一次: L_{eq} 、 L_{max} 、 $L_x(L_{95}$ 、 L_{90} 、 L_{50} 、 L_{10} 、 L_5),再將連續 24 小時之 L_{eq} 測值,計算其 L_{B} 、 L_{B} 、 L_{B} 等各時段均能音量。

振動監測以振動計連續 24 小時監測,並紀錄 Lveq、Lvmax、Lvx(Lv95、Lv90、Lv50、Lv10、Lv5)。

有關其噪音振動之監測方法及品保目標,詳表 1.5-16。

分析項目	檢測方法	單位	檢測儀器	方法偵測極限	儀器偵測極限	完整性(%)
噪音	NIEA P201.96C NIEA P205.93C	dB(A)	噪音計	30	30	95
振動	NIEA P204.90C	dB	振動計	30	30	95

表1.5-16 噪音振動監測方法及品保目標

(三)海域水質

有關海域水質之分析方法,主要依據環境部公告之檢測方法為之,其分析方法及品保目標,詳表 1.5-17。

(四)海域底質

有關重金屬部分,係以環境部公告之土壤檢測方法,先進行 乾燥處理後,再進行消化、定量後,利用原子吸收光譜儀進行分 析,有關本計畫現場採樣分析之方法及品保目標,詳表 1.5-18。

有關機物部分,則以環境部公告之廢棄物檢測方法進行,先利用間接測定法(NIEA R203.02C)進行含水分測定,乾燥後之樣品以 800° C 高溫爐法(NIEA R205.01C)進行灰份測定,以計算總有機物含量,詳表 1.5-18。

有關多環芳香烴(PAHs)部分,係以環境部之廢棄物土壤共通檢測方法,先利用索氏萃取法(NIEA M165.01C)進行乾燥、濃縮、定量後,注入毛細管柱的氣象層析質譜儀中(NIEA M731.02C)進行半揮發性有機物測定,詳表 1.5-18。

粒徑分析部分,依據顆粒大小,利用雷射顆粒度分析儀測定 <0.9mm 沉積物顆粒。對於>0.9mm 之顆粒,則以間隔 0.5ϕ 之篩網進行分析。有關各粒徑分析專有名詞如下:

表1.5-17 海域水質檢測方法及品保目標

檢驗項目	檢測方法	檢測儀器	方法偵 測極限	查核樣品 回收率(%)	重複分析 (%)	添加回收率 (%)
	_	海流儀	——————————————————————————————————————	-	_	_
流向	_	海流儀	_	_	_	_
水溫	NIEA W217.51A	温度計	_	_	_	_
Ph	NIEA W424.53A	pH meter	_	_	_	_
透明度	NIEA E220.51C	沙奇盤	_	_	_	_
溶氧量	NIEA W455.52C	溶氧計	_	_	_	_
鹽度	NIEA W447. 20C	鹽度計	_	_	_	_
導電度	NIEA W203.52B	導電度計	_	_	_	_
水中光強度	NIEA W224.50C	水中光強度計	_	_		_
懸浮固體	NIEA W210.58A	天平	<1.0	_	0~20	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備	<1.0	±30.5mg/L	0~20	_
硝酸鹽	NIEA W436.52C	分光光度計	0.04	_	_	_
硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	分光光度計	0.01	80~120	0~20	75~125
亞硝酸鹽	NIEA W436.52C	分光光度計	0.003	_	_	_
亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	分光光度計	0.001	80~120	0~20	75~125
磷酸鹽	NIEA W427.53B	分光光度計	0.003	80~120	0~20	80~120
矽酸鹽	NIEA W450.50B	分光光度計	0.015	85~115	0~15	80~120
氨氮	NIEA W437.52C	流動式注入 自動分析儀	0. 01	85~115	0~15	85~115
餘氣	NIEA W408.51A	餘氣計	<0.02	_	_	_
濁度	NIEA W219.52C	濁度計	<0.05	_	_	_
葉綠素 a	NIEA E507. 04B	分光光度儀	<0.1	_	_	_
油脂	NIEA W506.23B	天平	<1.0	78~114	l	
礦物性油脂	NIEA W506.23B	天平	<1.0	64~132	I	
氰化物	NIEA W468.50C	分光光度計	0.004	85~115	0~10	85~115
酚類	NIEA W521.52A	分光光度計	0.0009	85~115	0~15	80~120
重金屬(銅)			0.0005	_	-	_
重金屬(鋅)			0.0013	_	ı	_
重金屬(鉛)	NIEA W308.22B	感應耦合電漿	0.0006	_	_	_
重金屬(鎘)	NIEA W311.54C	原子發射光譜儀	0.0002	_	_	_
重金屬(鎳)			0.0006	_	_	_
重金屬(錳)			0.0006	_	_	_
六價鉻	NIEA W309.22A	原子吸收光譜儀	0.0019	_	_	_
砷	NIEA W434.54B	原子吸收光譜儀	0.0003	80~120	0~20	75~125
汞	NIEA W330.52A	原子吸收光譜儀	0.00015	80~120	0~20	75~125
硒	NIEA W341.51B	原子吸收光譜儀	0.0007	80~120	0~20	75~125
銀	NIEA W311.54C	原子發射光譜儀	0.006	80~120	0~20	80~120

註:1. 海域水質項目單位表示,水溫攝氏℃,pH 無單位,鹽度 psu,濁度 NTU,導電度為 μ mho/cm,水中光強度 mE/s-m²,其餘均為 mg/L。

- 2. 查核樣品回收率除生化需氧量為 mg/L 外,其餘均以百分比表示。
- 3. 重複分析除 pH 係以二次分析差值,並以無單位表示外,其餘均以百分比表示。

表1.5-18 海域底質檢測方法及品保目標

			方法	查核樣品	重複	添加
檢驗項目	監測方法	檢測儀器	偵測	回收率	分析	回收率
			極限	(%)	(%)	(%)
重金屬(銅)			1.67	80~120	0~20	75~125
重金屬(鋅)	NIEA M353.02C	式座抽人示將	1. 72	80~120	0~20	75~125
重金屬(鉛)	NIEA M104. 02C	感應耦合電漿 原子發射光譜儀	1.69	80~120	0~20	75~125
重金屬(鎘)		冰 狡 剂 儿 咱 俄	0.19	80~120	0~20	75~125
重金屬(鎳)			1. 70	80~120	0~20	75~125
六價鉻	NIEA T303. 12C	分光光度計	<0.80	_	_	_
砷	NIEA S310.64B	原子吸收光譜儀	0.061	70~130	0~20	75~125
汞	NIEA M317.04B	原子吸收光譜儀	0.05	80~120	0~20	75~125
總有機物	NIEA R205.01C	烘箱、天平	1	_		1
苊烯			0.00252	40-125	0~30	30-140
苊			0.00266	40-125	0~30	30-140
芴			0.00234	40-125	0~30	30-140
菲			0.00251	40-125	0~30	30-140
蒽			0.00255	40-125	0~30	30-140
苯騈苊			0.00252	40-125	0~30	30-140
芘			0.00253	40-125	0~30	30-140
苯(a)駢蒽	NIEA M165.01C	左上日14年4月	0.00258	40-125	0~30	30-140
薜	NIEA M731.02C	氣相層析質譜儀	0.00210	40-125	0~30	30-140
苯(b)苯駢苊			0.00212	40-125	0~30	30-140
苯(k)苯駢苊			0.00236	40-125	0~30	30-140
苯(a)駢芘			0.00183	40-125	0~30	30-140
茚(1, 2, 3-cd)芘			0. 00215	40-125	0~30	30-140
二苯(a, h)駢蒽			0.00222	40-125	0~30	30-140
苯(g, h, i)			0. 00227	40-125	0~30	30-140
茶		†	0. 00242	40-125	0~30	30-140
礦物質	_	偏光顯微鏡	_	_	_	_

註:海域底質項目單位表示,總有機物為%,其餘均為 mg/kg。

- 1. 平均粒徑(Mean): 標本全部顆粒粒徑平均值。
- 2. 中位數(Medium): 沉積物標本有半數顆粒之粒徑大於此數,另有一半小於此數。
- 3. 眾數(Mode): 若某標本中,該粒徑之沉積物最多,該粒徑為此標本之眾數。
- 4. 標準差(Standard deviation):用來表示沉積物標本顆粒度近似之程度。標準差愈小,代表該標本沉積物顆粒度很相似,亦即有較好之淘選度。其公式為:

標準差= $\left[\sum_{x} f(m\phi - x)^{2}/100\right]^{1/2}$

f:某粒度範圍之沉積物,佔全部沉積物重量百分比(以小數點表示)。

 ${\rm m}\,\phi$: 各粒度範圍之中值。 (例如粒徑介於 $0.20~{\rm mm}\,$ 和 $0.50~{\rm mm}\,$ 間之顆粒,其 ${\rm m}\,\phi$ = $0.375~{\rm mm}$)

x:平均粒徑。

5. 歪度(Skews):表示沉積物標本粒徑分佈與常態分佈相偏離之程度。若歪度為0,該沉積物標本顆粒度呈常態分佈(鍾形)。若歪度>0,標本分佈曲線向鍾形右邊偏,即沉積物中含有較多粗粒沉積物。

歪度= $1/100\sigma^{-3}\Sigma f(m\phi-\overline{x})^3$

σ:標準差

- 6. 峰度(Kurtosis):表示沉積物標本分佈曲線形狀尖銳或平緩之程度。常態分佈曲線之峰度=1。若峰度值>1,表示顆粒分佈曲線頂部比鍾形曲線尖;若峰度值<1,則曲線頂部平緩。
- 7. 礦物鑑定:平均粒徑大於0.125 mm以上之粒徑,使用偏光顯微鏡作薄片鑑定。

(五)陸域土壤

- 有關重金屬部分,係以環境部公告之土壤檢測方法,先進行乾燥處理後,再進行消化、定量後,利用原子吸收光譜儀進行分析。
- 2. 鹽分部分,依據環境部公告之萃取方法萃取後以鹽度計量測。
- 3. 酸鹼度利用環境部公告之土壤酸鹼值檢測方法。
- 4. 有機化合物部分,利用環境部公告採樣方式,並利用氣相層析質譜儀及氣相層析儀進行分析。

有關本計畫現場採樣分析之方法及品保目標,詳表 1.5-19。

111111111111111111111111111111111111111	55 ml 14	1시 '리시살 때	方法偵測	查核樣品	重複分析	添加
檢驗項目	監測方法	檢測儀器	極限	回收率(%)	(%)	回收率(%)
重金屬(銅)			1.94	75~125	0~20	75~125
重金屬(鋅)			2.15	75~125	0~20	75~125
重金屬(鉛)	NIEA S321.65B	石工四此业举缮	0.76	75~125	0~20	75~125
重金屬(鎘)	NIEA M104.02C	原子吸收光譜儀	0.08	75~125	0~20	75~125
重金屬(鉻)			1.65	75~125	0~20	75~125
重金屬(鎳)			1.34	75~125	0~20	75~125
砷	NIEA S310.64B	原子吸收光譜儀	0.117	70~130	0~20	75~125
汞	NIEA M317.04B	原子吸收光譜儀	0.029	80~120	0~20	75~125
рН	NIEA S410.62C	pH meter	_		_	
鹽度	TARI S101.1B	導電度計	_		_	l
甲苯	NIEA M711.04C	氣相層析質譜儀	0.046	70~130	$0\sim30$	50~150
二甲苯	NIEA M111.04C NIEA M155.02C	氣相層析質譜儀	0.068	70~130	$0\sim30$	50~150
氯乙烯	NIEA MI33. UZC	氣相層析質譜儀	0.047	70~130	$0\sim30$	50~150
總石油碳氫	NIEA S703.63B					
化合物	NIEA M155.02C	氣相層析儀	63. 3	65~125	$0\sim30$	50~140
(C06-C40)	NIEA M167.01C					

表1.5-19 陸域土壤檢測方法及品保目標

(六)工區放流水

有關工區放流水質之分析方法,主要依據環境部公告之檢測方法為之,其分析方法及品保目標,詳表 1.5-20。

	201.0 20				N .	
檢驗項目	檢測方法	檢測儀器	方法偵測 極限	查核樣品 回收率 (%)	重複 分析 (%)	添加 回收率 (%)
水溫	NIEA W217.51A	溫度計	_	_	_	
На	NIEA W424.53A	pH meter	_	_	_	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備	<1.0	± 30.5 mg/L	0~20	_
化學需氧量	NIEA W517.53B	加熱管/消化版塊	3. 2	85~115	0~20	
含高鹵離子化 學需氧量	NIEA W516.56A	加熱管/消化版塊	3. 1	85~115	0~20	
懸浮固體	NIEA W210.58A	分析天平	<1.0	_	0~20	
油脂	NIEA W506. 23B	分析天平	<1.0	78~114		_
礦物性油脂	NIEA W506.23B	分析天平	<1.0	64~132		_

表1.5-20 工區放流水檢測方法及品保目標

註:1. 陸域土壤項目單位表示,pH 無單位,鹽度為 dS/m,其餘均為 mg/kg。

^{2.} 重複分析除 pH 係以二次分析差值,且無單位外,其餘均以百分比表示。

註:1. 工區放流水項目以單位 mg/L 表示,溫度單位為攝氏度數(\mathbb{C}),pH 值無單位。

^{2.} 查核樣品分析除生化需氧量為 mg/L 外,其餘均以百分比表示;重複分析除 pH 係以二次分析差值,並以無單位表示外,其餘均以百分比表示。

(八)港區放流水

有關港區放流水質之分析方法,主要依據環境部公告之檢測方法為之,其分析方法及品保目標,詳表 1.5-21。

表1.5-21 港區放流水檢測方法及品保目標

檢驗項目	檢測方法	檢測儀器	方法偵測 極限	查核樣品 回收率 (%)	重複 分析 (%)	添加 回收率 (%)
水溫	NIEA W217.51A	溫度計	_	_	_	_
рН	NIEA W424.53A	pH meter	_	_	_	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備	<1.0	± 30.5 mg/L	0~20	_
化學需氧量	NIEA W517.53B	加熱管/消化版塊	3. 2	85~115	0~20	_
含高鹵離子 化學需氧量	NIEA W516.56A	加熱管/消化版塊	3. 1	85~115	0~20	_
油脂	NIEA W506.23B	分析天平	<1.0	78~114	_	_
礦物性油脂	NIEA W506.23B	分析天平	<1.0	64~132	_	_
大腸桿菌群	NIEA E202.55B	_	<10	_	_	_
懸浮固體	NIEA W210.58A	分析天平	<1.0	_	0~20	_
氨氮	NIEA W437.52C	流動注入分析系統	0.01	85~115	0~15	85~115
真色色度	NIEA W223.52B	分光光度計	<25	80~120	0~20	_
陰離子界面 活性劑	NIEA W525.52A	分光光度計	0.03	85~115	0~20	75~125
重金屬(銅)			0.005	80~120	0~20	80~120
重金屬(鋅)		式 庇 知 人 電 將 匹 ?	0.005	80~120	0~20	80~120
重金屬(鉛)	NIEA W311.54C	感應耦合電漿原子	0.0026	80~120	0~20	80~120
重金屬(編)		發射光譜儀	0.001	80~120	0~20	80~120
重金屬(鎳)			0.004	80~120	0~20	80~120
六價鉻	NIEA W320.52A	分光光度計	0.0074	80~120	0~20	75~125
砷	NIEA W434.54B	原子吸收光譜儀	0.0003	80~120	0~20	75~125
汞	NIEA W330.52A	原子吸收光譜儀	0.00015	80~120	0~20	75~125

註:1. 港區放流水項目單位表示,水溫攝氏 $^{\circ}$ C, $^{\circ}$ DH 無單位,大腸桿菌群 CFU/100 $^{\circ}$ DML,真色色度為色度單位,其餘均為 $^{\circ}$ mg/L。

(九)污水廠放流水

有關污水廠放流水質之分析方法,主要依據環境部公告之檢 測方法為之,其分析方法及品保目標,詳表 1.5-22。

^{2.} 查核樣品分析除生化需氧量為 mg/L 外,其餘均以百分比表示;重複分析除 pH 係以二次分析差值外,其餘均以百分比表示。

表1.5-22 污水廠放流水檢測方法及品保目標

檢驗項目	檢測方法	檢測儀器	方法偵測 極限	查核樣品 回收率 (%)	重複 分析 (%)	添加 回收率 (%)
На	NIEA W424.53A	pH meter	_	_	_	_
水溫	NIEA W217.51A	溫度計	_	_	_	_
懸浮固體	NIEA W210.58A	分析天平	<1.0	_	0~20%	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備	<1.0	$\pm 30.5 (mg/L)$	0~20%	_
化學需氧量	NIEA W516.56A NIEA W517.53B	加熱管/消化版塊	3. 1 3. 2	85~115%	0~20%	_
溶氧量	NIEA W455.52C	溶氧計	_	_	_	_
餘氣	NIEA W408.51A	餘氯計	<0.02	_	_	_
總磷	NIEA W427.53B	分光光度計	0.002	80~120%	0~20%	80~120%
總氮	NIEA W423.53C	流動式注入 自動分析儀	0.06	85~115%	0~10%	85~115%
氨氮	NIEA W437.52C	流動式注入自動分 析儀	0.01	85~115%	0~15%	85~115%
硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	分光光度計	0.01	80~120%	0~20%	75~125%
亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	分光光度計	0.001	80~120%	0~20%	75~125%
油脂	NIEA W506. 23B	_	<1.0	78~114%	-	_
氰化物	NIEA W468.50C	分光光度計	0.004	85~115	0~10	85~115
酚類	NIEA W524.50C	分光光度計	0.0015	85~115%	0~15%	85~115%
大腸桿菌群	NIEA E202.55B	_	<10	_	_	_
重金屬(鋅)			0.005	80~120%	0~20%	80~120%
重金屬(銅)			0.005	80~120%	0~20%	80~120%
重金屬(鉛)	NIEA W311.54C	感應耦合電漿原子	0.0026	80~120%	0~20%	80~120%
重金屬(編)	NILA WOII. 04C	發射光譜儀	0.001	80~120%	0~20%	80~120%
重金屬(鎳)			0.004	80~120%	0~20%	80~120%
重金屬(錳)			0.004	80~120%	0~20%	80~120%
六價鉻	NIEA W320.52A	分光光度計	0.0074	80~120%	0~20%	75~125%
砷	NIEA W434.54B	原子吸收光譜儀	0.0003	80~120%	0~20%	75~125%
汞	NIEA W330.52A	原子吸收光譜儀	0.00015	80~120%	0~20%	75~125%

註:1.污水廠放流水項目單位表示,水溫攝氏℃,pH無單位,大腸桿菌群 CFU/100mL,其餘均為 mg/L。

^{2.} 查核樣品分析除生化需氧量為 mg/L 外,其餘均以百分比表示;重複分析除 pH 係以二次分析差值外,其餘均以百分比表示。

(十)交通運輸

交通運輸車輛調查方式,係以於各道路監測點以「電子攝影記錄方式」,進行連續 24 小時(含假日及非假日)之交通流量調查。統計各監測路段雙向各小時之車種(機車、小型車、大型車(大客車、卡車)及特種車輛)及其數量。

針對行車速率及延滯調查,係以樣本車往返行駛於調查路段,並記錄其旅行速率及時間,及行駛期間造成延滯之因素及延滯時間等。

道路服務水準則參考 2022 年臺灣地區公路容量手冊,將各車種之交通量換算成車道需求流率(V,輛/小時/車道),再以各路段之容量(C)求得服務水準(V/C),依多車道或雙車道郊區公路服務水準評值,對應其道路服務水準等級。

(十一)陸域植物

1. 調查努力量

陸域植物調查範圍包括挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等6處,調查範圍內並設置植物樣區6處,調查努力量為8個工作人(天)。

2. 蒐集相關資料

蒐集沿線鄰近各地植生相關文獻、種類目錄及分布資料。

3. 田野調查

(1) 植物種類

包含原生、歸化及栽植種之名錄。

(2)稀特有種類

就植物種類調查所得確定稀特有種之狀況及歸納稀有 等級。並進一步調查族群大小、分布狀況、生存壓力及復 育可行性。再就每一植被類型進行調查,特別是天然植群 ,了解其組成及優勢種類。

(十二)陸域動物

陸域動物調查範圍包括挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里、物流倉儲區及北堤濕地(物流倉儲區及北堤濕地僅執行鳥類)等7處,陸域動物調查努力量為8個工作人(天),而鳥類調查努力量為16個工作人(天)。名錄依循部分,鳥類係依循「臺灣鳥類名錄」(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會,2023);保育類主要依循最新公告之「陸域保育類野生動物名錄

」(農業部,2024);陸域動物部分,主要依循「臺灣物種名錄」 (鍾等,2022),並依現況作增減。相關物種調查,各季調查資料應有三樣品,取其數量最高為主要分析對象。

1. 哺乳類:

哺乳類主要調查方式分別為沿線調查法(Road sampling)與誘捕法(Trapping)。沿線調查是配合鳥類調查時段,以緩慢步行配合望遠鏡和強力探照燈(夜間使用)目視搜尋記錄,同時留意路面遭輾斃之死屍殘骸和活動跡象(足印、徐倉順時留意路面遭輾斃之死屍殘骸和活動跡象(足印、為鳥類沿路。誘捕法則沿人為鳥類。以薛氏捕鼠類誘捕,捕鼠籠內置沾花生醬之地與樹林地等較為自然之處,以薛氏捕鼠器或臺製老鼠籠等進行小型鼠類誘捕,捕鼠籠內置沾花生醬之地科更換的工作。本計畫在各調查區內共放置25個捕鼠籠,每個鼠籠間隔10公尺以上,於傍晚施放並於隔日清晨巡視誘捕籠,將設置的捕鼠籠收回。持續施放時間為4天3夜,合計誘捕籠天數為75捕捉夜(Trap night)。

蝙蝠之調查運用超音波偵測器進行。於黃昏時,以沿線調查法及目視觀察蝙蝠出没的狀況。沿線調查法是配合鳥類調查路線,用緩慢速度步行,以超音波偵測器記錄穿越線附近蝙蝠出沒的情形,此偵測器以錄音方式記錄蝙蝠所發出之超音波,並將錄音檔攜回後以電腦軟體分析音波特徵輔助判釋物種。

2. 鳥類:

鳥類調查方式主要是採沿線調查法及定點觀察法。沿線調查法是沿既成道路或產業道路以緩慢步行配合雙筒望遠鏡進行調查,記錄沿途所目擊或聽見的鳥種及數量,密林草叢間活動鳥種則配合鳴叫聲進行種類辨識和數量的估算。定點觀察法則為於調查線上選取鳥類常出沒的區域,如水邊或林邊等處設立觀測點位,每個定點進行 5 分鐘的觀察記錄。由於不同鳥類的活動時間並不一致,為求調查資料之完整,調查分成白天與夜間兩個時段,白天主要配合一般鳥類活動高峰,於日出後三小時內 (時段為 06:00~09:00) 進行,並於黃昏 (時段為 15:00~18:00) 時再進行一次,夜間調查 (時段為 18:30~20:30)則是在入夜後進行。

生物多樣性或生物歧異度是重要的環境品質評估指標之一,在動物之調查研究中,除以計算生物種類與數量外,同時亦計算其歧異度,以評估一群眾結構中物種之組成或分布狀況之變化,本計畫動物之歧異度分析公式如下:

夏儂多樣性指數(Shannon Index)

$$H' = -\sum_{i=1}^{s} (n_i / N) \ln(n_i / N)$$

式中,ni: 第 i 物種的個體數。 N: 所有物種的個體數。

3. 兩棲爬蟲類:

兩棲爬蟲類是綜合沿線調查與繁殖地調查等兩種方法, 線調查法是配合鳥類調查路線與步行進行,記錄沿途目擊或 見的兩棲爬蟲類。而繁殖地調查法則是在兩棲類聚集繁殖的 水池、排水溝或積水處等候記錄。由於不同種類有其特定 動時間,為避免遺漏所有可能物種,調查時間區分成的 間等兩時段進行。日間調查時間則尋找個體及活動痕跡 及路死個體),同時徒手隨機翻找環境中可能提供躲藏隱 及路死個體),同時徒手隨機翻找環境中可能提供躲藏隱 養蓋場所(石塊、倒木、石縫)。夜間則以手電筒照射之方式 進行調查。

4. 蝶類:

蝶類主要是利用目視遇測法及網捕法進行調查。在調查範圍內記錄目擊所出現的蝶種。若因飛行快速而無法準確判定時,則以網捕法捕捉進行鑑定後原地釋回。

(十三)海域生態

1. 植物性浮游生物

参考環境部水中浮游植物採樣方法(NIEA E505.50C),於各測站分別以採水器採取垂直分層之海水各一公升,每公升海水中加入 10 毫升福馬林溶液固定,攜回實驗室以微孔濾紙(0.45μm)過濾,鑑定種類與計算其總細胞數,並換算出每種類之細胞密度(細胞數/公升),分析其水平、垂直分佈差異,並進一步分析各測站之 Shannon-Wiener's 種歧異度、Pielou's均衡度、Simpson's 優勢度、Margalef's 豐度等生態指數。

2. 動物性浮游生物

參考環境部海洋浮游動物檢測方法(NIEA E701.20C),採

用北太平洋標準浮游生物網(NORPAC Standard Plankton Net; 網口直徑 45cm,網長 180cm,網目 0.33mm×0.33mm)於各測站進 行水平採集,以時速2浬速度拖曳約2分鐘~5分鐘,網口中 央繫有流速計(GO Digital Flow Meter 2030)以估計通過網口 之水量,採獲之標本現場以5%福馬林固定,攜回實驗室依聯合 國教科文組織 UNESCO 的黑潮探測(CSK)所訂定之項目分類標準 (Tham, 1973)編製分類標準鑑定種類與計量及稱重,進一步由 流量計轉換為單位個體量(Abundance; ind./1,000m³)與單位生 體量(Biomass; $gw/1,000m^3$),分析動物性浮游生物之水平分佈 差異,並進一步分析比較各測站之 Shannon-Wiener's 種歧異 度、Pielou's 均衡度、Simpson's 優勢度、Margalef's 豐 度等生態指數。若測站為潮間帶無法行船拖曳網具,則以採樣 人員拖曳北太平洋標準浮游生物網(NORPAC Standard Plankton Net;網口直徑 45cm,網長 180cm,網目 0.33mm×0.33mm)過濾 水樣,並於網口中央繫有流速計(GO Digital Flow Meter 2030)記錄轉速以計算通過網口之水量及分析動物性浮游生物 在潮間帶分布。

3. 底棲生物

参考環境部海域底棲生物採樣通則(NIEA E103.20C/NIEA E104.20C),以網目為 5.0mm×5.0mm/ 3.0mm×3.0mm 之 Naturalist's rectangular dredge,以時速 0.5 浬~1 浬速度底拖作業約 3 分鐘~5 分鐘,採獲之樣品以篩網濾出其中之大型生物。於潮間帶測站,於沙泥質底質以篩網篩取三個 25×25×15cm³樣本;於岩礁底質則取三個 1m×1m 面積,進行觀察取樣。所有採集之生物以 5%福馬林固定,所有測站採集之生物樣品編號後冰存於冰箱中,攜回實驗室鑑定種類、統計數量及稱重,並進一步分析比較各測站之 Shannon-Wiener's 種歧異度、Pielou's 均衡度、Simpson's 優勢度、Margalef's 豐度等生態指數。

4. 魚類

参考環境部海域魚類採樣通則(NIEA E102.20C),依當季之季節性適用漁法,以流刺網或延繩釣方式進行調查。流刺網:每組網具約長度約1500m,深度約30m,網分三層每層網的網目有8、12、16、25、50、60、75目之規格,通常內外層網目

較大,中間網目較小,每次作業時間約3小時~4小時。延繩 釣:每次施放約10組延繩釣,每組延繩釣有180鉤,所有施放 釣組放完後,由第1組釣組開始回收。

本案係設置近岸區與離岸區兩個調查區進行採樣,採獲魚 類將鑑定種類、統計數量、進行體長與體重測量。採獲魚類中 將選擇適當標本予以解剖並進行胃含物分析,分析結果將可提 供食物網與能量流程分析基礎資料。

5. 漁業經濟

- (1)漁會統計分析:收集淡水漁會各月份漁獲統計資料,進行各月份漁獲種類之產量與產值之分析比較。並就淡水漁會管轄範圍,包括所屬之淡水第一漁港、第二漁港,八里的下罟子漁港,三芝的六塊厝漁港等處,不同漁船噸位數量分配、漁法(魩仔漁業、流刺網漁業、季節性捕鰻苗漁業、延繩釣漁業、箱具漁業、一支釣漁業)之漁業活動情形進行分析。
- (2)標本戶統計分析:本計畫設立三戶漁船標本戶〔新宏裕(底 刺網漁法)、勇順(底刺網漁法)及承邑號(底刺網漁法)〕, 以問卷方式調查各類漁船實際作業與漁獲紀錄分析,包括 漁獲種類、產量與價值。考慮受天候出海天數以及等量比 較因素,各季調查預計平均每一標本戶收回30天份漁獲調 查問卷,進行單位努力漁獲量與單位努力漁獲價值以及漁 獲種類及其產量與產值資料分析。

(十四)地質安全

地質安全之作業方式,係由附近已知水準點引測至各坵塊沉陷樁,以得到各坵塊之高程,透過長期調查結果掌握各坵塊之地表沉陷差異。

七、數據處理原則

通常監測數據之品質,可經由以下:(1)精密性(Precision)、(2)準確性(Accuracy)、(3)代表性(Representativeness)、(4)完整性(Completeness)及(5)比較性(Comparability)等五項參數予以表示,整體簡稱為PARCC。

就本項環境監測之所有監測工作內容,都需要預先確立其PARCC目標,進而以實際之品保與品管(QA/QC)工作落實之,現分述如下。 (一)精密性

1. 空氣品質

針對自動監測儀器,主要係指氣狀污染物監測設施。以自動監測設施之滿刻度約 20%標準品進行精密度測試,其精密度誤差不得大於 10%。

其次,有關人工操作監測設施,是以二個併行之採樣器進行精密度測試,其設置距離應在 2 公尺~4 公尺之間,精密誤差不得大於 10%。

2. 噪音

現場量測前後所進行之電子式輸入校正讀值,當外界氣壓變化範圍在 $\pm 10\%$ 之內,溫度變化在-10%~+50%,濕度在 30%~90%RH 下,其誤差不可超過 ± 0.3 dB;外界氣壓變化範圍在 $\pm 10\%$ 時,其誤差不可超過 ± 0.5 dB,而溫度或濕度若超過上述範圍時,其誤差不可超過 ± 1.0 dB,否則該儀器應送原廠維修。

3. 振動

於現場量測前後,所進行之電子式輸入校正讀值,當外界溫度變化在 5° C~ 35° C,濕度在45%~85%RH下,其誤差不可超過 ± 0.5 dB;又當溫度或濕度若超過上述範圍時,其誤差不可超 ± 1.0 dB,否則該儀器應送廠維修。

4. 水質、底質及土壤

在每批次分析時,對其中一樣品以相同程序進行重覆分析,以樣品重覆分析值之相對差異百分比做依據,建立管制圖作為精確性之判斷。

5. 沉陷

沉陷觀測電子儀器觀測紀錄,沉陷觀測精度為 1mm。

(二)準確性

1. 空氣品質

本項施工期間環境監測工作中,空氣品質監測儀器可分為 :(1)自動監測設施及(2)人工操作監測設施等兩種。

上述(1)自動監測儀器,可分為氣狀及粒狀污染物監測設施。其中氣狀污染物監測設施,含有 SO₂、NO_x、CO、THC 等項目,以 3 種~5 種不同濃度標準品進行準確性測試,每一種濃度之誤差值不得大於 15%。另有關粒狀污染物監測儀器,主要係指粒狀污染物連續自動監測儀器,以標準流量校正器設定 3 種~5 種不同流量進行準確性測試,每一流量之誤差值不得大

於 15%。

其次,有關(2)人工操作監測設施,主要指高量採樣器,係以標準流量校正器設定 3 種~5 種不同流量,進行準確性測試,每一流量之誤差值不得大於 5%。

2. 噪音

就本項環境監測工作使用之噪音計,係符合 NIEA P201.96C 檢測方法及 CNS 7129 精密聲度表標準,其準確性之建立,可分為:(1)電子式校正及(2)音位校正等兩種。

上述電子式校正,僅對噪音計內部電子訊號感應之校正, 在每次現場量測前後均需執行,其容許讀值應在94±0.5 dB(A) ,否則應進行音位校正,以確定噪音計是否應送廠維修。

其次音位校正,則包括麥克風及電子訊號傳輸總合系統之校正,使用揚聲器方式以音位校正器進行校正,在本監測計畫中使用之音位校正器,係依循我國家檢校體系,每年定期送至「度量衡國家標準實驗室」進行標準追溯,容許誤差值為±0.5dB(A),如超出此範圍,則校正器應送原廠維修調整。

3. 振動

本環境監測使用之振動計,係符合 NIEA P204.90C 檢測方法及 CNS 7144 公害用振動計標準,其準確性之建立亦可分為: (1)電子式輸入校正及(2)振動輸入校正等兩種。

上述電子式輸入校正,僅係針對振動計內部電子訊號感應之校正,在每次現場量測前後均需執行之,其容許讀值應在 80 ±0.5dB,否則應進行振動輸入校正,以確定振動計是否應送廠維修。

其次,振動輸入校正,則包括拾振器及電子訊號傳輸總合系統等之校正,並依循國家檢校體系,每年定期送至「度量衡國家標準實驗室」進行標準追溯,容許誤差值為±0.7dB,如超出此範圍,則校正器應送原廠維修調整。

4. 水質、底質及土壤

於每實驗批次,同時分析經確認濃度之查核樣品,或自行配置反應強度約為檢量線最高濃度 80%之濃度樣品,查核樣品分析值與配置值之比較,並建立管制圖,俾作為準確性判斷。

5. 沉陷

沉陷觀測電子儀器觀測紀錄,沉陷觀測之水準儀解析度為

 $0.01\,\mathrm{mm}$ \circ

(三)代表性

1. 空氣品質

- (1) 氣狀污染物監測設施之設置原則
 - A. 空氣採樣口離地面高度3公尺~15公尺之間。
 - B. 支撐或安裝監測設施之建築物與其採樣口間之水平及垂直距離不得小於1公尺。
 - C. 採樣口與牆壁、閣樓等障礙物水平距離不得小於1公尺。
 - D. 採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近,其距離依其污染源高度、排氣種類及燃燒性質而定。
 - E. 採樣口周圍270°之範圍內氣流應通暢,且應設在污染濃度可能發生之區域內,若採樣口位於鄰近建築物之牆邊,至少應保持周圍180°之範圍內氣流通暢。
 - F. 採樣口與屋簷線之距離不得小於20公尺,採樣口與樹簷線之距離不得小於10公尺。
 - G. 採樣口與道路間之水平距離不得小於10公尺。
- (2) 粒狀污染物監測設施之設置原則
 - A. 空氣採樣口離地面高度在2公尺~15公尺之間。
 - B. 支撐或安裝監測設施之建築物與其採樣口間之水平距離 不得小於2公尺。
 - C. 採樣口與牆壁、閣樓等障礙物水平距離不得小於2公尺。
 - D. 採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近,其距離依其污染源高度、排氣種類及燃燒性質而定。
 - E. 採樣口周圍 270°之範圍內氣流應通暢,且應設在最大污染濃度可能發生之區域內,若採樣口位於鄰近建築物之牆邊,至少應保持周圍 180°之範圍內氣流通暢。
 - F. 採樣口與屋簷線之距離不得小於20公尺,採樣口與樹簷線之距離不得小於10公尺。
 - G. 採樣口與道路間之水平距離不得小於10公尺。
 - H. 監測粒狀污染物之採樣口,應避免受到地表飛揚塵上之影響。

2. 噪音

道路邊之監測區為在距離寬度 8 公尺以上道路邊緣 30 公尺 以內,或距離寬度未滿 8 公尺之道路邊緣 15 公尺以內,設置地 點在距離道路邊緣 1 公尺處,若道路邊有建築物,地點應距離 最靠近之建築物牆面線之外 1 公尺以上。

3. 振動

- (1)水平設置。
- (2)注意風、雨的影響。
- (3)注意電場、磁場的影響。
- (4)在水泥、鐵板上直接放置,若會滑動,則用雙面膠帶固定3 腳。
- (5) 設置在瀝青上時,要用力壓下。
- (6)最好不要在草地或菜圃上設置,若一定要在該處測定時, 需先進行除草及壓實後放置。
- (7)最好不要在沙地上設置,若一定要在該處測定時,則在地面上加水壓實後,再將Pick Up用力壓下。

4. 水質、底質及土壤

量測值須能代表監測區域之環境情形,因此檢驗單位除提供現場採樣、實驗分析及樣品接收記錄表外,並提供現場實際資料與初勘資料作比較,操作條件需在 90%誤差範圍內才具代表性。

5. 沉陷

沉陷觀測點之設置位於建築設施附近,可掌握建築設施附近地質變化。

(四)完整性

1. 空氣品質

氣狀污染物自動監測設施,其取樣及分析應在 6 分鐘之內 完成一次循環,並計算每小時平均值,其中每小時平均值為至 少 8 個等時距數據之算數平均值(48 分鐘)。每日有效小時記錄 值,不得少於應測定時數之 75%(18 小時)。粒狀污染物為 24 小 時連續採樣,開始採集至終了之小時數,每日採集有效小時記 錄值,不得少於應測定時數之 75%(18 小時)。

2. 噪音及振動

噪音振動之取樣時距皆為 1 秒,每小時數據完整性必須大於 75%(約 2700 筆數據),才可視為有效小時記錄值,每日有效小時記錄值,亦不得少於應測定時數之 75%(18 小時),其監測完整性計算如下:

完整性百分比= 24小時-無效小時記錄值 24小時

有效小時均能音量係採小時內取樣數據之對數平均值,有效小時最大音量係採該小時內取樣數據之最大值(Lmax),有效位數至 dB 值小數點後一位,並採四捨五入進位方式。

3. 水質、底質及土壤

實際分析得到的檢驗數據,須與品保人員確認接受之檢驗數據加以比較,以百分比表示,一般水質分析數據,在完整性之要求標準在90%以上。

4. 沉陷

沉陷觀測係以水準參考點引測觀測點高程。

(五)比較性

通常所有資料與分析報告等,必須使用相同單位,方可與其他報告,在一致的基準下作比較,因此在本項施工期間監測工作報告,亦依此原則辦理。有關其採用單位,茲分述如下。

1. 空氣品質

空氣品質中,有關粒狀污染物 $(TSP \cdot PM_{10} \cdot PM_{2.5})$ 及鹽分之濃度單位為 μ g/m³;而氣狀污染物 $(CO \cdot NO \cdot NO_2 \cdot SO_2 \cdot NMHC \cdot THC$ 等)濃度單位為 ppm,風速單位為 m/s,濕度單位以(%)表示。

2. 噪音

依據環境部噪音管制標準,噪音使用單位為 dB(A),係在噪音計上 A 槽位置測定,其動特性採用快(fast)特性。參考之管制標準為環境部公告之『環境音量標準』。

3. 振動

振動量測使用單位為 Lv(dB),在振動計 Lv位準測定,原則以鉛直方向測定為主。參考之管制標準為『日本振動規制法施行規則』基準值。

4. 水質

一般項目以單位 mg/L 表示,溫度單位為攝氏度數($^{\circ}$ C),pH 值無單位,鹽度為 psu,導電度為 μ S/cm,濁度為 NTU,水中光強度為 mE/s-m²,大腸桿菌群 CFU/100mL。

5. 海域底質及土壤

一般項目單位為 mg/kg 表示,總有機物為%,pH 無單位,

鹽度為 dS/m。

6. 沉陷

沉陷觀測之高程及變化量單位為 cm。

第二章 監測結果數據分析

第二章 監測結果數據分析

本計畫第二年度(民國113年)第三季(民國113年7月~9月)監測作業,係屬臺北港「施工期間」之環境品質監測,本計畫執行(或彙整另案辦理)之監測項目包括:空氣品質、噪音振動、海域水質、海域底質、陸域土壤、港區放流水、周界空氣品質、工區放流水、營建工程噪音振動、陸域植物、陸域動物、海域生態、交通運輸、地質安全、污水廠放流水、地下水質等,現將各監測成果加以整理並分述如下:

2.1 本計畫環境品質監測成果

2.1.1 空氣品質

本計畫空氣品質監測,係以空氣品質監測車自動監測儀器,於民國113年8月22日~23日及8月28日~30日,在(1)聖心女中、(2)北外堤口、(3)港口大門、(4)義民廟、(5)八里焚化廠及(6)瑞平國小等六處(其位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-2),分別進行連續24小時空氣品質監測,以瞭解臺北港區及附近地區敏感受體之空氣品質現況,整體而言,本(113年第三)季各測站監測項目,本(113年第三)季各測站監測項目均可符合『空氣品質標準』,詳表2.1.1-1及圖2.1.1-1,逐時監測數據資料詳見附錄四-1。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、風向

本(113年第三)季各測站最頻風向如下:

- (一)聖心女中測站為東北向(NE)。
- (二) 北外堤口測站為北北西向(NNW)。
- (三)港口大門測站為南向(S)。
- (四)義民廟測站為南向(S)。
- (五)八里焚化廠測站為北向(N)。
- (六)瑞平國小測站為北向(N)。

二、風速

本(113年第三)季各測站風速日平均值介於0.4m/s~1.1m/s,以 港口大門及義民廟測站之測值最高,詳圖2.1.1-1及表2.1.1-1。

三、總懸浮微粒(TSP)

本(113年第三)季各測站總懸浮微粒(TSP)24小時之測站測值介於 $29 \mu \text{ g/m}^3 \sim 332 \mu \text{ g/m}^3$,以北外堤口測站之測值為最高,詳圖2.1.1-1及表2.1.1-1。

四、懸浮微粒(PM₁₀)

本 (113年第三)季各測站懸浮微粒 (PM_{10}) 日平均值介於 $22 \mu g/m^3 \sim 92 \mu g/m^3$,以北外堤口測站之測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【 $100 \mu g/m^3$ 】,詳圖 2.1.1-1及表 2.1.1-1。

五、細懸浮微粒(PM_{2.5})

本 (113 年 第 三) 季 各 測 站 細 懸 浮 微 粒 $(PM_{2.5})24$ 小 時 值 介 於 9 μ g/m³ ~ 34 μ g/m³ , 以 北 外 堤 口 測 站 之 測 值 為 最 高 , 各 測 站 測 值 均 符 合 空 氣 品 質 標 準 【 35 μ g/m³ 】,詳 圖 2.1.1-1 及 表 2.1.1-1 。

六、一氧化氮(NO)

本 (113年第三)季各測站一氧化氮 (N0)日平均值介於 (0.004 ppm) (0.045 ppm) ,以北外堤口測站之測值較高;最高小時平均測值介於 (0.009 ppm) (0.124 ppm) ,以北外堤口測站之測值較高,詳圖 (0.11 - 11) 表 (0.11 - 11) (0.11 - 11) (0.11 - 11) 表 (0.11 - 11) (0.11 - 11)

七、二氧化氮(NO₂)

本(113年第三)季各測站二氧化氮(NO₂)日平均值介於0.008ppm~0.038ppm,以北外堤口測站之測值為最高;最高小時平均測值介於0.018ppm~0.066ppm,以北外堤口測站之測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【0.10ppm】,詳圖2.1.1-1及表2.1.1-1。

八、二氧化硫(SO₂)

本(113年第三)季各測站二氧化硫 (SO_2) 日平均值介於0.001ppm~0.014ppm,以北外堤口測站之測值為最高;最高小時平均測值介於0.001ppm~0.015ppm,以北外堤口測站之測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【0.075ppm】,詳圖2.1.1-1及表2.1.1-1。

九、一氧化碳(CO)

本(113年第三)季各測站一氧化碳(CO)最高八小時平均值介於0.3ppm~0.5ppm,以港口大門及瑞平國小測站之測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【9ppm】;最高小時平均測值介於0.4ppm~0.7ppm,以港口大門及瑞平國小測站之測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【35ppm】,詳圖2.1.1-1及表2.1.1-1。

十、非甲烷碳氫化合物(NMHC)

本(113年第三)季各測站非甲烷碳氫化合物(NMHC)日平均值介於

 $0.1ppm \sim 0.2ppm$,各測站測值差異不大;最高小時平均測值介於 $0.2ppm \sim 0.6ppm$,以北外堤口測站之測值為最高,詳圖 2.1.1-1 及表 2.1.1-1。

十一、總碳氫化合物(THC)

本(113年第三)季各測站總碳氫化合物(THC)日平均值介於2.1ppm ~ 2.6 ppm,以八里焚化廠測站之測值為最高;最高小時平均測值介於2.4ppm ~ 5.5 ppm,以北外堤口測站之測值為最高,詳圖2.1.1-1及表2.1.1-1。

十二、臭氧(03)

本(113年第三)季各測站臭氧(0₃)最高八小時平均值介於0.027ppm~0.055ppm,以八里焚化廠測站之測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【0.06ppm】;最高小時平均測值介於0.041ppm~0.077ppm,以義民廟測站之測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【0.12ppm】,詳圖2.1.1-1及表2.1.1-1。

十三、鹽分(氣鹽)

本 (113 年 第 三) 季 各 測 站 鹽 分 24 小 時 測 值 介 於 1.29 μ g/m³ ~ 3.89 μ g/m³,以 北 外 堤 口 測 站 測 值 為 最 高 , 詳 圖 2.1.1 -1 及 表 2.1.1 -1


綜合上述監測結果顯示,各測站測值均可符合空氣品質標準。各項測值中以粒狀污染物(TSP、PM2.5、PM10)於北外堤口測站有略較其餘測站測值為高,由於該測站鄰近北淤沙區、淡江大橋及臨港大道銜接A1道路附近等,可能受到海岸飛砂、區域性交通旅次及運輸車流擾動等影響導致背景值有偏高情形;另義民廟測站及八里焚化廠測站之臭氧(03)測值略較其餘測站為高,由於監測期間整體環境區域性背景值偏高(彙整臺北港附近之環境部空氣品質測站(淡水及林口)於民國113年8月28~29日部分時段監測結果亦有偏高情形)等影響,造成部分區域之臭氧濃度背景值偏高,主要非港區施工擾動影響。整體而言,本(113年第三)季臺北港及附近地區之空氣品質尚稱良好。


表2.1.1-1 本(113年第三)季空氣品質監測成果統計


項目 ^(註2)	測站 ^(註3)	1. 聖心 女中 113年8月	2. 北外 堤口 113年8月	3. 港口 大門 113年8月	4. 義民廟 113年8月	5. 八里 焚化廠 113年8月	6. 瑞平 國小 113年8月	空品標準
		22 日~23 日 ND	28 日~29 日	29 日~30 日	28 日~29 日	28 日~29 日	29 日~30 日	(註1)
	頁風向	NE	NNW	S	S	N	N	_
風速 (m/s)	日平均值	0.5	1.0	1.1	1.1	0.7	0.4	_
$TSP (\mu g/m^3)$	24小時值	29	332	69	49	72	46	_
$\frac{\text{PM}_{10}}{(\mu\text{g/m}^3)}$	日平均值	22	92	31	26	36	38	100
$PM2.5 (\mu g/m3)$	24小時值	9	34	20	15	17	21	35
NO	日平均值	0.004	0.045	0.005	0.004	0.008	0.004	_
(ppm)	最高小時 平均值	0.020	0.124	0.021	0.022	0.014	0.009	_
NO_2	日平均值	0.008	0.038	0.025	0.015	0.012	0.015	_
(ppm)	最高小時 平均值	0.018	0.066	0.042	0.033	0. 021	0.024	0.1
SO ₂	日平均值	0.001	0.014	0.003	0.002	0.001	0.001	_
(ppm)	最高小時 平均值	0.001	0. 015	0.004	0.003	0.002	0.002	0.075
CO	最高八小時 平均值	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	9
(ppm)	最高小時 平均值	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.7	35
NMHC	日平均值	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	_
(ppm)	最高小時 平均值	0.2	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	-
THC	日平均值	2. 1	2. 5	2. 4	2. 2	2. 6	2. 3	_
(ppm)	最高小時 平均值	2.4	5. 5	2.8	2. 5	4. 7	2.6	_
臭氧	最高八小時 平均值	0.034	0.027	0.033	0.054	0. 055	0.039	0.06
(ppm)	最高小時 平均值	0.041	0.048	0.060	0.077	0.073	0.053	0.12
鹽分 (μg/m³)	24小時值	1.84	3. 89	1. 29	1. 79	3. 64	2. 57	_

註:1. 『空氣品質標準』:依據109.9.18環境部環署空字第1091159220號令修正發布。

^{3.} 各測站之位置及其編號示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-2。













圖2.1.1-1 本(113年第三)季各空氣品質測站濃度示意(1/5)












圖2.1.1-1 本(113年第三)季各空氣品質測站濃度示意(2/5)













圖2.1.1-1 本(113年第三)季各空氣品質測站濃度示意(3/5)












圖2.1.1-1 本(113年第三)季各空氣品質測站濃度示意(4/5)








圖2.1.1-1 本(113年第三)季各空氣品質測站濃度示意(5/5)

2.1.2 噪音及振動監測

本計畫噪音振動監測儀器,係採用日本RION公司出產之噪音計及振動位準處理器進行監測,符合國家標準CNSNO.7129規定之儀器,且依環境音量測量方法NIEAP201.96C及環境振動測量方法NIEAP204.90C辦理。

一、噪音

本(113年第三)季噪音監測,係於民國113年8月25日(假日)及26日(非假日),在(1)成子寮、(2)聖心女中、(3)大崁腳加油站、(4)東防波堤口、(5)中山路與商港路口、(6)港口大門、(7)瑞平國小及(8)八里焚化廠等八處(其位置詳圖1.4-1、圖1.4-3),每次連續24小時(00:00~24:00)監測,以瞭解附近敏感受體噪音分布情形,詳表2.1.2-1及圖2.1.2-1,各測站逐時監測數據詳附錄四-2。各測站均屬道路交通噪音第三、四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)L₁(上午7時至晚上8時)

各測站之L日均能音量測值介於59.1dB(A)~75.2dB(A),以非假日聖心女中測站之測值較高,各測站均符合『道路交通噪音環境音量標準』【第三、四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路:76dB(A)】,詳表2.1.2-1、圖2.1.2-1。

上述日間噪音較高測站,成子寮測站位於103市道旁,聖心女中測站位於台15省道旁,初步研判受到區域性交通旅次行駛影響,主要均非港區施工擾動影響,導致上述道路交通噪音測值有較高之情形。

(二)L®(晚上8時至晚上11時)

各測站之L號均能音量測值介於58.8dB(A)~73.2dB(A),以假日聖心女中測站之測值較高,各測站均符合『道路交通噪音環境音量標準』【第三、四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路:75dB(A)】,詳表2.1.2-1、圖2.1.2-1。

上述晚間噪音較高之測站,成子寮測站位於103市道旁,聖心女中測站位於台15省道旁,初步研判受到區域性交通旅次行駛影響,主要均非港區施工擾動影響,導致上述道路交通噪音測值有較高之情形。

(三)Læ(晚上11時至翌日上午7時)

各測站之 L_{α} 均能音量測值介於50.9dB(A)~70.6dB(A),以假

日及非假日聖心女中測站測值較高,各測站均符合『道路交通噪音環境音量標準』【第三、四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路:72dB(A)】,詳表2.1.2-1、圖2.1.2-1。

上述夜間噪音較高之測站,成子寮測站位於103市道旁,聖心女中測站位於台15省道旁,初步研判受到區域性交通旅次行駛影響,主要均非港區施工擾動影響,導致上述道路交通噪音測值有較高之情形。

(四)Lmax

各測站之 L_{max} 測值介於 $94.0dB(A)\sim105.7dB(A)$,以假日中山路與商港路口測站之測值為最高,詳表2.1.2-1。

(五)Lea

各測站之 L_{eq} 測值介於 $57.6dB(A)\sim73.8dB(A)$,以非假日聖心女中測站之測值較高,詳表2.1.2-1。


(六)Ldn

各測站之 L_{dn} 測值介於 $61.3dB(A)\sim78.1dB(A)$,以非假日聖心 女中測站之測值較高,詳表2.1.2-1。

11203\監測報告\113Q3\CH2. DOCX

時段別	測站名稱(註3)	監測時間		各監測	時段均能	毛音量(dF	$B(A))^{(2)}$		風速	備註
时权加	则 均	监 例时间	L	$L_{\mathfrak{R}}$	$L_{\bar{lpha}}$	L _{max}	L_{eq}	$L_{\rm dn}$	(m/s)	用丘
	1. 成子寮	113年8月25日	72. 2	72.5	69.6	102.5	71.6	76.9	0.5	
	2. 聖心女中	113年8月25日	73.6	73. 2	70.6	105.5	72.8	77.8	0.4	
	3. 大崁腳加油站	113年8月25日	71.4	69.7	66.3	98.3	70.0	74. 1	0.4	
假日	4. 東防波堤口	113年8月25日	59. 1	58.8	50.9	94.0	57.6	61.3	0.9	
限日	5. 中山路與商港路口	113年8月25日	70.0	65.8	66.2	105.7	68. 7	73.3	0.2	
	6. 港口大門	113年8月25日	67.8	61.5	62.4	95. 1	66. 1	69.9	0.5	
	7. 瑞平國小	113年8月25日	71.3	71.8	67.5	101.8	70.4	75.3	0.9	
	8. 八里焚化廠	113年8月25日	70.8	69.4	67.4	97.0	69.8	74.6	0.7	道路交通噪音第三、
	1. 成子寮	113年8月26日	73. 9	72.5	70.1	102.3	72.8	77.5	0.5	四類管制區內緊鄰八
	2. 聖心女中	113年8月26日	75. 2	72.7	70.6	101.9	73.8	78. 1	0.4	公尺以上之道路(註5)
	3. 大崁腳加油站	113年8月26日	72.8	69.9	66.8	95.5	71.2	74.9	0.4	
非假日	4. 東防波堤口	113年8月26日	62.0	60.4	51.3	95.9	60.2	61.8	0.9	
升版口	5. 中山路與商港路口	113年8月26日	72.7	67.7	66.1	97. 2	70.8	74. 2	0.2	
	6. 港口大門	113年8月26日	71.6	66. 1	63.3	99.0	69.6	72.2	0.4	
	7. 瑞平國小	113年8月26日	72.0	65. 1	67.7	97.0	70.4	74.7	0.7	
	8. 八里焚化廠	113年8月26日	72.4	67. 1	67.3	99.5	70.7	74. 7	0.8	
	道路交通噪音環境音	量標準(註1)	76	75	72	_	_	_	_	

- 註:1.『道路交通噪音環境音量標準』:依據『環境音量標準』(民國99年1月21日環境部環署空字第0990006225D號令、交通部交路字第0990085001號令會 銜修正發布)。
 - 2. 監測時段區分(第三、四類):(1)日間:指上午七時至晚上八時;(2)晚間:指晚上八時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
 - 3. 表列各測站位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-3。
 - 4. 表中 係表示超過『環境音量標準』者。
 - 5. 依據民國112年6月20日新北府環空字第1121159845號公告劃定為第三、四類噪音管制區。







圖2.1.2-1 本(113年第三)季各測站噪音均能音量示意(1/2)

2 - 13

11203\監測報告\113Q3\CH2. DOCX

監測結果數據分析



本(113年第三)季各測站噪音均能音量示意(2/2) 圖2.1.2-1

二、振動

本(113年第三)季振動監測,係分別於假日期間及非假日期間,進行連續24小時振動監測,其監測日期及位置與噪音測站相同(詳圖1.4-1、圖1.4-3),各測站振動逐時監測數據,詳附錄四-2。各測站均屬『日本振動規制法施行規則』第二種區域,其監測成果均符合上述第二種區域之基準值,詳表2.1.2-2及圖2.1.2-2。

兹將本計畫監測成果分述如下:

$(-)L_{v10} =$

各測站之Lv10日測值介於30.0dB~49.0dB,以非假日成子寮測站之測值為最高。各測站測值均低於振動基準值【第二種區域:70dB】,詳表2.1.2-2及圖2.1.2-2。

(二)L_{v10夜}

各測站之Lv10乘測值介於30.0dB~42.6dB,以非假日成子寮測站之測值為最高。各測站測值均低於振動基準值【第二種區域:65dB】,詳表2.1.2-2及圖2.1.2-2。

(三)Lv10(24小時平均值)

各 測 站 之 $L_{v10(24 \, \text{h 時平均值})}$ 測 值 介 於 $30.0 \, \text{dB} \sim 47.3 \, \text{dB}$, 以 非 假 日 成 子 寮 測 站 之 測 值 為 最 高 , 詳 表 2.1.2 - 2 。

(四)L_{vmax}

各 測 站 之 L_{vmax} 測 值 介 於 $50.7dB \sim 89.0dB$, 以 假 日 大 崁 腳 加 油 站 測 站 之 測 值 為 最 高 , 詳 表 2.1.2-2 。

整體而言,本(113年第三)季各測站測值均低於振動基準值標準,且均無異常情形發生。

表2.1.2-2 本(113年第三)季振動監測成果統計

n士 (几 口,1	測站名稱(註4)	監測時間	名	\$ 時段振動	41. 4 44. 5 63. 4 30. 0 31. 7 50. 5 34. 2 39. 7 61. 3 33. 1 36. 9 75. 7 34. 9 40. 6 57. 9 40. 4 42. 4 55. 8					
時段別		监测时间	Lv10 =	Lv10夜	Lv10(24小時)	L _{vmax}				
	1. 成子寮	113年8月25日	45.8	41.4	44. 5	63.4				
	2. 聖心女中	113年8月25日	32.6	30.0	31.7	50.5				
	3. 大崁腳加油站	113年8月25日	41.5	34. 2	39. 7	61.3				
假日	4. 東防波堤口	113年8月25日	38. 4	33. 1	36. 9	75. 7				
很口	5. 中山路與商港路口	113年8月25日	42.4	34.9	40.6	57. 9				
	6. 港口大門	113年8月25日	43.4	40.4	42.4	55.8				
	7. 瑞平國小	113年8月25日	37. 1	31.0	35. 4	65. 9				
	8. 八里焚化廠	113年8月25日	44.3	40.0	43.0	58.0				
	1. 成子寮	113年8月26日	47.6	42.5	46. 1	66.4				
	2. 聖心女中	113年8月26日	33.6	30.0	32.4	50.0				
	3. 大崁腳加油站	113年8月26日	42.6	35.0	40.8	62.5				
非假日	4. 東防波堤口	113年8月26日	39.4	32.7	37. 7	77.6				
升很口	5. 中山路與商港路口	113年8月26日	43.3	37. 1	41.6	57. 0				
	6. 港口大門	113年8月26日	42.4	38. 2	41.1	54. 1				
	7. 瑞平國小	113年8月26日	38. 3	31.3	36. 5	59. 9				
	8. 八里焚化廠	113年8月26日	45. 7	40.7	44.3	58. 3				
	第二種區域基準	值(註1)	70	65	_	_				

- 註:1. 基準值參考來源,係依據『日本振動規制法施行規則』。
 - 2. 日間為早上5時至晚上7時前,夜間為零時至上午5時前及同日晚上7時至晚上12時前。
 - 3. 所謂第一種區域,約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區;第二種區域,約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。
 - 4. 測站名稱及編號,詳圖1. 4-1、圖1. 4-3。
 - 5. 表示超過上述『日本振動規制法施行規則』之基準值。

11203\監測報告\113Q3\CH2. DOCX




圖2.1.2-2 本(113年第三)季各測站環境振動值示意

2.1.3 海域水質

本計畫於民國113年8月19日~8月20日進行本(113年第三)季海域水質監測(編號01~18、P1~P3)(原始檢測資料,詳附錄四-3),其中針對測站3、4、15、16、17、18、P1等,考量其環境特性水深較深,進行上、中、下三層水樣之採樣分析;另針對測站17、18等,再分別進行漲、退潮分層採樣分析(其測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-4及表1.4-1),有關海域水質監測成果整理詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

依據環境部於113.4.25海保字第1130004128號公告之『海域環境分類 及海洋環境品質標準』中,又本計畫區位於「王功漁港向西延伸線至鼻頭 角向彭佳嶼延伸線間海域」,屬「乙類水體」,詳圖2.1.3-2。另參考交通 部中央氣象署潮汐表,臺北港測站於本計畫採樣期間之潮汐如下:

日期	乾 潮	滿 潮	乾潮	滿 潮
113年8月19日	04:30	10:10	16:29	23:00
113年8月20日	05:08	10:54	17:14	23:38

茲將本計畫監測成果與該水體標準比較,並分述如下:

一、水深

臺北港區附近各測站水深之測值介於1.0m~32.0m,以港區北側外海測站3下層之測值較深,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二、水溫

臺北港區附近各測站水溫測值介於29.2℃~30.2℃,以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站2中層、南外廓防波堤南側海域測站11中層及瑞樹坑溪口附近海岸測站12中層之測值較高,以港區外航道附近測站15下層、南外廓防波堤外側迴船池測站17(漲潮)下層及臺北港區外八里魚礁區附近測站P1下層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

三、鹽度

臺北港附近海域各測站鹽度之測值介於29.3psu~32.8psu,以港區北側外海測站3上、中及下層之測值較高,以臺北港區外八里魚礁區附近測站P1上層、中及下層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1

四、導電度

臺北港附近海域各測站之導電度測值介於45,400 μ S/cm~50,300 μ S/cm,以港區北側外海測站3上、中及下層之測值較高,以

臺北港區外八里魚礁區附近測站P1上、中及下層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

五、pH

臺北港附近海域各測站pH之測值介於8.0~8.2,各測站測值差異不大,且均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【7.5~8.5】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

六、流速

臺北港附近海域各測站流速之測值介於 0.19m/s~ 0.96m/s,以南外廓防波堤外側迴船池測站 17(退潮)中及下層之測值較高,以淡水河口外側海域測站 P3中層之測值較低,詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。

七、流向

流向之去向以正北為0度,臺北港附近海域各測站流向介於61~254度,各測站主要受到潮汐、海流變化及河流匯入等影響,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

八、溶氧量

臺北港附近海域各測站溶氧量之測值介於5.4mg/L~6.3mg/L,以紅水仙溪口附近海岸測站7中層及港區範圍外淺礁區北側附近測站16中及下層之測值較高,其餘各測站測值差異不大,各測站測值均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【>5.0mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

九、透明度

臺北港附近海域各測站透明度之測值介於1.2m~3.5m,以港區外航道附近測站15上層之測值較高,以紅水仙溪口附近海岸測站7中層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十、水中光強度

臺北港附近海域各測站水中光強度之測值介於4.3mE/s-m²~1,325mE/s-m²,以臺北港區外八里魚礁區附近測站P1上層之測值較高,以港區北側外海測站3下層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1

十一、餘氣

臺北港附近海域各測站餘氯之測值介於0.02mg/L~0.04mg/L,以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站2中層之測值較高,其餘各測站之測值差異不大,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十二、懸浮固體

臺北港附近海域各測站懸浮固體測值介於3.4mg/L~38.2mg/L,以南外廓防堤南側近岸海域測站10中層之測值較高,以南外廓防波堤外側迴船池測站17(退潮)上層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1

十三、生化需氧量

臺北港附近海域各測站生化需氧量之測值均小於定量極限 (<1.0mg/L),且均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【<3.0mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十四、濁度

臺北港附近海域各測站濁度之測值介於1.5NTU~14.0NTU,以南外廓防堤南側近岸海域測站10中層之測值較高,以南外廓防波堤外側迴船池測站17(退潮)上及中層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1

十五、硝酸鹽

臺北港附近海域各測站硝酸鹽之測值介於 0.06mg/L~0.95mg/L,以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 2中層之測值較高,以港區範圍外淺礁區北側附近測站 16中層之測值較低,詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。

十六、亞硝酸鹽

臺北港附近海域各測站亞硝酸鹽之測值介於 0.02mg/L ~ 0.05mg/L,以南外廓防波堤外側迴船池測站17(漲潮)上層之測值較高,以港區範圍內遠岸海域測站4上層之測值較低,詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。

十七、磷酸鹽

臺北港附近海域各測站磷酸鹽之測值介於0.016mg/L~0.125mg/L ,以臺北港區外八里魚礁區附近測站P1中層之測值較高,以港區範圍 內遠岸海域測站4上層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十八、矽酸鹽

臺北港附近海域各測站矽酸鹽之測值介於 0.254mg/L~0.668mg/L,以臺北港區外八里魚礁區附近測站 P1上層之測值較高,以港區範圍外淺礁區北側附近測站 16中層之測值較低,詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1

十九、氨氮

臺北港附近海域各測站氨氮之測值介於 0.02mg/L~0.14mg/L,以

港區範圍外淺礁區附近測站14中層之測值較高,其餘各測站之測值差異不大,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十、總油脂

臺北港附近海域各測站總油脂之測值均小於定量極限(<1.0mg/L), 詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十一、礦物性油脂

臺北港附近海域各測站礦物性油脂之測值均小於定量極限 (<1.0mg/L),且均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【2.0mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十二、氰化物

臺北港附近海域各測站氰化物之測值介於ND(小於偵測極限 0.004mg/L)~0.006mg/L,以南外廓防波堤外側迴船池測站17(漲潮)上層之測值較高,各測站測值均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【0.01mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十三、酚類

臺北港附近海域各測站酚類之測值均為ND(小於偵測極限0.0009mg/L),且均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【0.005mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十四、葉綠素a

臺北港附近海域各測站葉綠素a之測值介於 $1.9 \mu g/L \sim 14.1 \mu g/L$,以紅水仙溪口附近海岸測站7中層之測值較高,以港區北側外海測站3上層及臺北港區外八里魚礁區附近測站P1中層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十五、重金屬

(一)銅

臺北港附近海域各測站銅之測值介於ND(小於偵測極限0.0005 mg/L) $\sim 0.0006 mg/L$,各測站測值差異不大,且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.03 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(二)鋅

臺北港附近海域各測站鋅之測值介於ND(小於偵測極限0.0013mg/L)~0.0065mg/L,以港區北側外海測站3中層之測值較高,其餘各測站測值差異不大,且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.5mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(三)鉛

臺北港附近海域各測站鉛之測值均為ND(小於偵測極限 0.0006mg/L),且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』 【0.01mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(四)鍋

臺北港附近海域各測站鍋之測值均為ND(小於偵測極限 0.0002mg/L),且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』 【0.005mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(五)鎳

臺北港附近海域各測站鎮之測值介於ND(小於偵測極限0.0006 mg/L)~0.0007 mg/L,各測站測值差異不大,且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.1 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(六)六價鉻

臺北港附近海域各測站六價鉻之測值均為ND(小於偵測極限 0.0019mg/L),且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』 【0.05mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(七)砷

臺北港附近海域各測海洋環境品質站砷之測值介於ND(小於偵測極限0.0003mg/L)~0.0014mg/L,以港區範圍內遠岸海域測站4下層之測值較低,其餘各測站測值差異不大,且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.05mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(八)汞

臺北港附近海域各測站汞之測值均為ND(小於偵測極限0.00015mg/L),且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.001mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(九)硒

臺北港附近海域各測站硒之測值均為ND(小於偵測極限 0.0007mg/L),且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』 【0.01mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(十)錳

臺北港附近海域各測站錳之測值介於ND(小於偵測極限0.0006mg/L)~0.0029mg/L,以紅水仙溪口附近海岸測站7中層之

測值較高,其餘各測站測值差異不大,且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.05mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。(十一)銀

臺北港附近海域各測站銀之測值均為ND(小於偵測極限0.006mg/L),且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.05mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

整體而言,本(113年第三)季臺北港附近海域水質各測站測值均可符合『乙類海域海洋環境品質標準』及『保護人體健康之海洋環境品質標準』。為掌握未來之相關環境狀態,將持續進行監測。

11203\監測報告\113Q3\CH2. DOCX

表2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質分析成果統計(1/4)

項目	水深	水溫	鹽度	導電度		流速	流向	溶氧量	透明度	水中光強度	總餘氣	懸浮固體	生化需氧量	濁度	硝酸鹽	亞硝酸鹽	磷酸鹽	矽酸鹽
測站編號	(m)	(℃)	(psu)	$(\mu \text{S/cm})$	pН	(m/s)	(度)	(mg/L)	(m)	$(mE/s-m^2)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
1中	3.0	29. 9	32. 1	49400	8. 2	0.46	64	5. 7	2.0	284. 0	0.03	11.8	<1.0	5. 7	0.80	0.04	0.073	0.498
2中	1.0	30.2	30. 2	46700	8. 1	0.46	65	5. 7	1.5	1153.0	0.04	8.0	<1.0	4.7	0. 95	0.04	0.080	0.470
3上	1.0	29. 9	32.8	50300	8. 2	0.69	245	5.8	2.5	1220.0	0.02	8.0	<1.0	3.0	0.15	0.03	0.021	0.495
3中	16.5	29.6	32.8	50300	8. 2	0.70	246	5. 9	-	8. 4	0.02	9.0	<1.0	2.6	0.15	0.03	0.023	0.467
3下	32.0	29. 3	32.8	50300	8. 2	0.70	248	5. 9	-	4. 3	0.02	9.2	<1.0	3.0	0.17	0.03	0.022	0.529
4上	1.0	29.8	32. 5	49500	8. 2	0. 26	82	6.0	3. 2	650. 0	0.02	4.0	<1.0	2.0	0.17	0.02	0.016	0.643
4 中	13.5	29.6	32. 5	49500	8. 2	0. 26	84	6.0	-	8. 2	0.02	4.0	<1.0	2.0	0.13	0.03	0.028	0.470
4下	26.0	29.3	32.5	49500	8. 2	0.26	89	6.0	-	5. 3	0.02	5.4	<1.0	2.6	0.13	0.03	0.019	0.452
5中	7.0	29.8	32.0	49200	8. 2	0.20	92	5.8	2.5	64. 3	0.03	4.4	<1.0	2.1	0.90	0.04	0.049	0.501
6 中	9.0	29.8	32.1	49400	8. 1	0.21	242	5.8	1.6	10.3	0.03	6.2	<1.0	3. 7	0.17	0.04	0.082	0.480
7中	2.0	29.7	31.5	48500	8. 1	0.48	218	6.3	1.2	172.0	0.02	13.9	<1.0	5. 1	0.17	0.04	0.112	0.464
8中	4.0	29. 9	31.8	48900	8.0	0.45	220	5.4	1.5	133.0	0.03	7.2	<1.0	2.9	0.15	0.04	0.118	0.440
9中	9.5	30.0	32.4	49100	8. 1	0.20	251	5.9	2.0	9.5	0.02	5.3	<1.0	2.9	0.16	0.04	0.056	0.507
10中	1.5	30.1	32. 3	49600	8. 1	0.52	75	5.8	1.5	280. 0	0.02	38. 2	<1.0	14.0	0.17	0.03	0.103	0.415
11中	6.0	30.2	32.5	49800	8. 1	0.52	72	6.2	2.7	30.5	0.02	13. 2	<1.0	8.0	0.20	0.03	0.084	0.421
12中	2.5	30.2	32.3	49600	8. 1	0.53	71	5. 9	2.5	115.0	0.02	13.5	<1.0	11.0	0.19	0.03	0.094	0.436
13中	5.0	30.0	32.6	49900	8. 1	0.55	63	6.2	3.0	58. 4	0.02	6.6	<1.0	2.2	0.33	0.04	0.035	0.492
14中	8.0	29.8	32.6	49900	8. 2	0.51	71	6.2	3. 2	11.5	0.02	5.8	<1.0	1.8	0.18	0.04	0.033	0.588
15上	1.0	29.9	32.6	49900	8. 2	0.24	91	6.2	3.5	395. 0	0.02	5. 2	<1.0	1.9	0.10	0.04	0.038	0.381
15中	10.5	29.6	32.6	49900	8. 2	0. 24	92	6.2	-	9. 3	0.02	4.6	<1.0	2.5	0.19	0.04	0.038	0.464
15下	20.0	29. 2	32.6	49900	8. 2	0. 25	95	6.2	-	6. 0	0.02	7.4	<1.0	2.4	0.15	0.03	0.035	0.532
16上	1.0	30.1	32.6	49900	8. 2	0.48	61	6.2	3. 2	420.0	0.03	6.4	<1.0	2.5	0.15	0.03	0.034	0.507
16中	11.0	29.6	32.6	49900	8. 2	0.49	63	6.3	-	9. 6	0.03	3.5	<1.0	1.7	0.06	0.03	0.030	0.254
16下	21.0	29.4	32.6	49900	8. 2	0.49	64	6.3	-	7. 2	0.03	7.1	<1.0	1.6	0.15	0.03	0.036	0.631
17(退)上	1.0	29.8	32.6	49600	8. 2	0.95	64	6.2	2.7	411.0	0.02	3.4	<1.0	1.5	0.17	0.03	0.029	0.362
17(退)中	9.0	29.6	32.6	49600	8. 2	0.96	63	6.2	-	9. 1	0.02	3.9	<1.0	1.5	0.19	0.03	0.023	0.544
17(退)下	17.0	29. 3	32.6	49600	8. 2	0.96	62	6.2	-	7. 7	0.02	3.8	<1.0	1.8	0.19	0.03	0.024	0.356
17(漲)上	1.0	29. 9	32. 5	49500	8. 2	0. 22	253	6. 1	2.8	480.0	0.02	4.4	<1.0	2.2	0.18	0.05	0.052	0.495
17(漲)中	9.5	29.6	32. 5	49500	8. 2	0.23	254	6.1	-	10.1	0.02	3. 7	<1.0	2.4	0.14	0.03	0.041	0.483
17(漲)下	18.0	29. 2	32.5	49500	8. 2	0.23	251	6.1	=	6. 2	0.02	3.6	<1.0	2.0	0.19	0.03	0.039	0.402
偵測極限	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-	<0.02	<1.0	<1.0	<0.05	0.04	0.003	0.003	0.015
乙類海洋環境 品質標準	-	-	-	-	7.5~ 8.5	-	-	≥5.0	-	『と』とでは	-	-	≦ 3. 0	-	-	-	-	-

註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考海洋委員會113.4.25海保字第1130004128號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 2.本計畫監測採樣日期為民國113年8月19日~8月20日,各測站位置示意,詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 3.表中 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。

表2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質分析成果統計(2/4)

項目	水深	水溫	鹽度	導電度	На	流速	流向	溶氧量	透明度	水中光強度	總餘氣	懸浮固體	生化需氧量	濁度	硝酸鹽	亞硝酸鹽	磷酸鹽	矽酸鹽
測站編號	(m)	$(^{\circ}\mathbb{C})$	(psu)	$(\mu \text{S/cm})$	pii	(m/s)	(度)	(mg/L)	(m)	$(mE/s-m^2)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
18(退)上	1.0	30.1	31.8	49000	8. 1	0.72	71	5. 7	2.4	654. 0	0.02	5.6	<1.0	2.1	0.14	0.04	0.035	0.424
18(退)中	12.0	29.7	31.8	49000	8. 1	0.73	72	5.8	-	8.4	0.02	4.2	<1.0	2.1	0.15	0.03	0.038	0.406
18(退)下	23.0	29.5	31.8	49000	8. 1	0.73	70	5.8	-	5. 7	0.02	6.4	<1.0	2.0	0.11	0.03	0.040	0.399
18(漲)上	1.0	29.9	31.5	48400	8. 1	0.23	218	5.6	2.5	1054.0	0.03	10.6	<1.0	2.2	0.18	0.04	0.044	0.480
18(漲)中	12.5	29.6	31.5	48400	8. 1	0.23	219	5.6	-	10.5	0.03	4.1	<1.0	2.1	0.19	0.04	0.057	0.548
18(漲)下	24.0	29.3	31.5	48400	8. 1	0.23	220	5. 7	-	7.3	0.03	13.0	<1.0	2.4	0.21	0.03	0.066	0.594
P1上	1.0	29.8	29.3	45400	8. 1	0.29	219	5.4	2. 1	1325.0	0.02	4.6	<1.0	2.3	0. 22	0.03	0.043	0.668
P1 中	14.5	29.5	29.3	45400	8. 1	0.29	220	5.4	-	9.3	0.02	5. 1	<1.0	2.2	0.17	0.03	0.125	0.467
P1下	28.0	29.2	29.3	45400	8. 1	0.30	221	5.4	-	5. 6	0.02	4. 9	<1.0	2.0	0.23	0.04	0.045	0.541
P2 中	10.0	30.0	32.6	50100	8. 2	0.26	91	5.6	2. 4	25. 6	0.02	11.8	<1.0	6. 2	0. 25	0.04	0.064	0.628
P3中	6.5	30.0	30.9	47600	8. 1	0.19	61	5.6	2.6	66. 9	0.03	7. 2	<1.0	2.4	0.84	0.04	0.050	0.501
偵測極限	-	-	ı	-	-	-	ı	-	-	-	<0.02	<1.0	<1.0	<0.05	0.04	0.003	0.003	0.015
乙類海洋環境 品質標準	-	ı	П	-	7.5~ 8.5	-	-	≥5.0	-	-	-	-	≦ 3. 0	-	-	-	-	-

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考海洋委員會113.4.25海保字第1130004128號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 2.本計畫監測採樣日期為民國113年8月19日~8月20日,各測站位置示意,詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 3.表中 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。

第二章 監測結果數據分析


表2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質分析成果統計(3/4)


項目	氨氮	總油脂	礦物性油脂	氰化物	酚類	葉綠素a	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	硒	錳	銀
測站編號	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	$(\mu g/L)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)							
1中	0.04	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND
2中	0.05	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
3上	0.04	<1.0	<1.0	ND	ND	1.9	ND	0.0061	ND	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
3中	0.05	<1.0	<1.0	ND	ND	2.0	ND	0.0065	ND	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
3下	0.05	<1.0	<1.0	ND	ND	2.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
4上	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND
4中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0004	ND	ND	ND	ND
4下	0.04	<1.0	<1.0	ND	ND	3.6	ND	0.0018	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND	ND	ND
5中	0.04	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND
6 中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	7. 2	0.0006	0.0016	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
7中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	14. 1	0.0006	0.0036	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0029	ND
8中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 9	0.0005	0.0024	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
9中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	3.8	ND	0.0030	ND	ND	ND	ND	0.0006	ND	ND	0.0006	ND
10中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 3	0.0006	0.0014	ND	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND
11中	0.04	<1.0	<1.0	ND	ND	2.8	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
12中	0.05	<1.0	<1.0	ND	ND	2.6	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
13中	0.06	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 1	0.0005	0.0038	ND	ND	ND	ND	0.0005	ND	ND	ND	ND
14中	0.14	<1.0	<1.0	ND	ND	2.8	ND	0.0029	ND	ND	ND	ND	0.0005	ND	ND	ND	ND
15上	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	ND	ND
15中	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 9	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND
15下	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	2.8	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	ND	ND
16上	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	ND	ND
16中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND
16下	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 9	ND	0.0029	ND	ND	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND
17(退)上	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 7	ND	0.0017	ND	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
17(退)中	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 9	ND	0.0015	ND	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND
17(退)下	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	2.6	ND	0.0018	ND	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND
17(漲)上	0.03	<1.0	<1.0	0.006	ND	3. 4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
17(漲)中	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 0	ND	0.0055	ND	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
17(漲)下	0.05	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND
偵測極限	0.01	<1.0	<1.0	0.004	0.0009	<0.1	0.0005	0.0013	0.0006	0.0002	0.0006	0.0019	0.0003	0.00015	0.0007	0.0006	0.006
乙類海洋環境 品質標準	≤ 0.5	-	≦ 2. 0	0.01	0.005	-	0.03	0.03	0.01	0.005	0.05	0.05	0.05	0.001	0.01	0.05	0. 01


註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考海洋委員會113.4.25海保字第1130004128號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 2.本計畫監測採樣日期為民國113年8月19日~8月20日,各測站位置示意,詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 3.表中係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。

表2.1.3-1本(113年第三)季海域水質分析成果統計(4/4)

項目	氨氮	總油脂	礦物性油脂	氰化物	酚類	葉綠素a	銅	鋅	鉛	銿	鎳	六價鉻	砷	汞	硒	錳	銀
測站編號	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	$(\mu g/L)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)							
18(退)上	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND
18(退)中	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	2.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND
18(退)下	0.04	<1.0	<1.0	ND	ND	2.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
18(漲)上	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	2.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND
18(漲)中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	2.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND
18(漲)下	0.05	<1.0	<1.0	ND	ND	2.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND
P1上	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	2.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND
P1 中	0.08	<1.0	<1.0	ND	ND	1.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND
P1下	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	2.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND
P2 中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
P3中	0.04	<1.0	<1.0	ND	ND	2.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
偵測極限	0.01	<1.0	<1.0	0.004	0.0009	<0.1	0.0005	0.0013	0.0006	0.0002	0.0006	0.0019	0.0003	0.00015	0.0007	0.0006	0.006
乙類海洋環境 品質標準	≦ 0.5	-	≦ 2. 0	0.01	0.005	-	0.03	0.03	0.01	0.005	0.05	0.05	0.05	0.001	0.01	0.05	0.01













圖2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質濃度示意(1/9)












圖2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質濃度示意(2/9)










圖2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質濃度示意(3/9)




圖2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質濃度示意(4/9)




圖2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質濃度示意(5/9)




圖2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質濃度示意(6/9)




圖2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質濃度示意(7/9)




圖2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質濃度示意(8/9)




圖2.1.3-1 本(113年第三)季海域水質濃度示意(9/9)



資料來源:『海域環境分類及海洋環境品質標準』,113.4.25環境部環署水字第1130004128號。

圖2.1.3-2 臺灣沿海水域水體分類示意圖

2.1.4 海域底質

本計畫於民國113年8月19日~8月20日,在港區內及附近海域(編號1~8及P1~P3)進行本(113年第三)季施工期間海域底質之重金屬、總有機物、多環芳香烴(PAHs)、粒徑分析及礦物質等調查分析(其測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2),有關海域底質監測成果整理,詳表2.1.4-1及圖2.1.4-1,原始檢測資料詳附錄四-4。

兹将本計書監測成果分述如下:

一、重金屬

- (一)銅:各測站之測值介於8.28mg/kg~26.7mg/kg,以港區內迴船池 測站3之測值較高。
- (二)鋅:各測站之測值介於76.8mg/kg~102mg/kg,以淡水河口南側 北堤外側淤沙區附近海域測站1及親水遊憩區及南碼頭區之間隔 離水道測站4之測值較高。
- (三)鉛:各測站之測值介於9.80mg/kg~18.6mg/kg,以親水遊憩區及 南碼頭區之間隔離水道測站4之測值較高。
- (四)編:各測站之測值均為ND(小於偵測極限0.19mg/kg)。
- (五)鎮:各測站之測值介於19.4mg/kg~33.2mg/kg,以臺北港區外八里魚礁區附近測站P1之測值較高。
- (六)六價鉻:各測站測值均為定量極限(<0.80mg/L)。
- (七)砷:各測站之測值介於4.03mg/kg~17.0mg/kg,以臺北港區外八里魚礁區附近測站P1之測值較高。
- (Λ) 汞: 各 測 站 之 測 值 介 於 $ND(\Lambda)$ 於 偵 測 極 限 0.05 mg/kg) ~ 0.106 mg/kg,以港區外淺礁區南側近岸海域測站 6之測值較高。

二、總有機物

各 測 站 總 有 機 物 測 值 介 於 $2.17\% \sim 4.17\%$, 以 南 碼 頭 區 北 側 迴 船 池 測 站 5 之 測 值 較 高 , 詳 表 2.1.4-1 及 圖 2.1.4-1 。

三、多環芳香烴(PAHs)

- (一) 苊烯: 各測站之測值均為ND(小於偵測極限0.00252mg/kg)。
- (二) 苊:各測站之測值均為ND(小於偵測極限0.00266mg/kg)。
- (三)芴:各測站之測值介於ND(小於偵測極限0.00234mg/kg)~0.00365mg/kg,以臺北港區外八里魚礁區附近測站P1之測值較高。
- (四)菲: 各測站之測值介於ND(小於偵測極限0.00251mg/kg)~

- 0.01430mg/kg,以臺北港區外八里魚礁區附近測站P1之測值較高。
- (五) 蒽:各测站之测值介於ND(小於偵測極限0.00255mg/kg)~0.00501mg/kg,以淡水河口外側海域測站P3之測值較高。
- (六)苯駢 苊:各测站之测值介於ND(小於偵測極限0.00252mg/kg)~0.01440mg/kg,以淡水河口外側海域測站P3之測值較高。
- (七)芘:各測站之測值介於ND(小於偵測極限0.00253mg/kg)~ 0.01170mg/kg,以淡水河口外側海域測站P3之測值較高。
- (八) 苯(a) 駢 蔥 : 各 測 站 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.00258 mg/kg) ~ 0.00401 mg/kg,以淡水河口外 侧 海域 測站 P3之 測 值 較 高。
- (九) 点:各测站之测值介於ND(小於偵測極限0.00210mg/kg)~0.00669mg/kg,以親水遊憩區及南碼頭區之間隔離水道測站4之測值較高。
- (十)苯(b)苯駢苊:各測站測值介於ND(小於偵測極限0.00212mg/kg) ~0.00769mg/kg,以親水遊憩區及南碼頭區之間隔離水道測站4 之測值較高。
- (+-) 苯 (k) 苯 駢 苊 : 各 測 站 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 $0.00236 mg/kg) \sim 0.00435 mg/kg$,以親水遊憩區及南碼頭區之間隔離水道測站4之測值較高。
- (十二)苯(a) 駢芘:各測站測值介於ND(小於偵測極限0.00183mg/kg) ~0.00568mg/kg,以親水遊憩區及南碼頭區之間隔離水道測站4 之測值較高。
- (+ =) 节 (1, 2, 3-cd) 芘: 各 測 站 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 $0.00215 \text{mg/kg}) \sim 0.00301 \text{mg/kg}$,以親水遊憩區及南碼頭區之間隔離水道測站4之測值較高。
- (十四)二苯(a,h) 駢蔥:各測站之測值均為ND(小於偵測極限 0.00222mg/kg)。
- (十六)萘:各測站之測值介於ND(小於偵測極限0.00242mg/kg)~0.00731mg/kg,以臺北港區外八里魚礁區附近測站P1之測值較高

11203\監測報告\113Q3\CH2. DOCX

表2.1.4-1 本(113	年第三 季海域底質分析成果統計(1/2)
----------------	-----------------------

項目(註1)									總有					
	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	機物	苊烯	苊	芴	菲	蒽
測站編號(註2)									(%)					
測站1	9.03	102	13.0	ND	29.9	<0.80	6.65	ND	2.17	ND	ND	0.00266	0.00929	0.00365
測站2	8.59	79. 7	10.9	ND	23.4	<0.80	6.37	ND	2.29	ND	ND	0.00327	0.00982	0.00393
測站3	26.7	99.5	14.5	ND	20.3	<0.80	7. 73	0.063	3.90	ND	ND	0.00267	0.01000	ND
測站4	23.4	102	18.6	ND	26. 2	<0.80	5.87	0.074	2.90	ND	ND	0.00234	0.01100	0.00268
測站5	26. 2	95.0	14.3	ND	19.4	<0.80	6.47	0.068	4.17	ND	ND	ND	ND	ND
測站6	10.4	82.0	12.6	ND	24.5	<0.80	5.94	0.106	2.92	ND	ND	ND	0.00791	ND
測站7	11.1	86.5	13. 2	ND	25. 2	<0.80	6.99	ND	3.38	ND	ND	ND	0.00753	ND
測站8	11.2	87.8	13.3	ND	26. 7	<0.80	7.85	ND	2.85	ND	ND	ND	0.00881	ND
測站P1	10.8	101	16.0	ND	33. 2	<0.80	17.0	ND	2.65	ND	ND	0.00365	0.01430	0.00365
測站P2	8. 28	79.3	9.99	ND	23. 2	<0.80	6.77	ND	2. 21	ND	ND	0.00300	0.01130	0.00367
測站P3	8.67	76.8	9.80	ND	21.8	<0.80	4.03	ND	2.19	ND	ND	0.00334	0.01300	0.00501
偵測極限	1.67	1.72	1.69	0.19	1.70	<0.80	0.061	0.050	-	0.00252	0.00266	0.00234	0.00251	0.00255

註:1.重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞)、多環芳香烴(PAHs)單位為mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。

^{2.} 本計畫監測採樣日期為民國113年8月19日~8月20日,表列各測站之位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2。

表2.1.4-1 本(113年第三)季海域底質分析成果統計(2/2)

項目 ^(註1) 測站編號 ^(註2)	苯駢苊	芘	苯(a)駢蔥	£.	苯(b)苯駢	苯(k)苯駢 苊	苯(a)駢芘	茚(1, 2, 3- cd)芘	二苯(a, h) 駢蔥	苯(g, h, i) 芘	萘
測站1	0.01100	0.00996	ND	0.00332	0.00266	ND	ND	ND	ND	ND	0.00564
測站2	0.00982	0.00786	ND	0.00327	0.00327	ND	0.00229	ND	ND	ND	0.00426
測站3	0.00735	0.00701	0.00301	0.00534	0.00668	0.00334	0.00434	ND	ND	0.00367	0.00367
測站4	0.00936	0.00836	0.00368	0.00669	0.00769	0.00435	0.00568	0.00301	ND	0.00502	0.00435
測站5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
測站6	0.00527	0.00461	ND	0.00264	0.00297	ND	0.00198	ND	ND	ND	0.00429
測站7	0.00524	0.00459	ND	0.00295	0.00328	ND	0.00229	ND	ND	ND	0.00426
測站8	0.00620	0.00555	ND	0.00326	0.00392	ND	0.00228	ND	ND	ND	0.00489
測站P1	0.00897	0.00764	ND	0.00299	0.00233	ND	ND	ND	ND	ND	0.00731
測站P2	0.00901	0.00734	ND	0.00367	0.00300	ND	0.00200	ND	ND	ND	0.00534
測站P3	0.01440	0.01170	0.00401	0.00567	0.00534	0.00367	0.00434	ND	ND	0.00267	0.00467
偵測極限	0.00252	0.00253	0.00258	0.00210	0.00212	0.00236	0.00183	0.00215	0.00222	0.00227	0.00242

註:1. 多環芳香烴(PAHs)單位為mg/kg。

^{2.} 本計畫監測採樣日期為民國113年8月19日~8月20日,表列各測站之位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2。




圖2.1.4-1 本(113年第三)季海域底質成分濃度示意(1/7)




圖2.1.4-1 本(113年第三)季海域底質成分濃度示意(2/7)




圖2.1.4-1 本(113年第三)季海域底質成分濃度示意(3/7)




圖2.1.4-1 本(113年第三)季海域底質成分濃度示意(4/7)




圖2.1.4-1 本(113年第三)季海域底質成分濃度示意(5/7)




圖2.1.4-1 本(113年第三)季海域底質成分濃度示意(6/7)




圖2.1.4-1 本(113年第三)季海域底質成分濃度示意(7/7)

四、粒徑分析

本計畫海域底質利用雷射顆粒分析儀分析後,計算其平均粒徑,並依據其平均粒徑大小不同,區分為極細粉砂($<7.8\,\mu$ m)、細粉砂($7.8\,\mu$ m~ $15.63\,\mu$ m之間)、中粉砂($15.63\,\mu$ m~ $31.25\,\mu$ m之間)、粗粉砂($31.25\,\mu$ m~ $62.5\,\mu$ m之間)、極細砂($62.5\,\mu$ m~ $125\,\mu$ m之間)、細砂($125\,\mu$ m~ $250\,\mu$ m之間)、中砂($250\,\mu$ m~ $500\,\mu$ m之間)及粗砂($500\,\mu$ m~ $1,000\,\mu$ m之間)等,有關各測站粒徑分析成果詳表2.1.4-2,其粒徑分佈詳圖2.1.4-2。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)粒徑與採樣位置

本(113年第三)季海域底質平均粒徑,以測站3、測站4及測站5之極細砂較細;測站7為中砂,其餘測站則均為細砂。若比較全體標本,平均粒徑最細的標本位於測站 $5(91.41\,\mu\,\text{m}$,極細砂);最粗的在測站 $7(309.0\,\mu\,\text{m}$,中砂)。

整體來看,本季標本的粒徑與測站位置似乎關係密切:較細的顆粒(測站3、測站4及測站5屬極細砂)位於臺北港區內,主要因港區內受到南、北外廓防波堤遮蔽,波浪及海流能量較弱且缺乏較大粒徑之沉積物,而使較細顆粒沉降;測站1、測站2、測站P1、測站P2及測站P3位於淡水河口及河口外海區附近,受到河川水流沖刷沉積及地形變化影響,相較於港區內及港區南側有較大的粒徑(均為細砂);測站6、測站7及測站8位於近岸淺礁區及外航道附近,距離淡水河口較遠,整體沉積物與河口區粒徑大小相似(測站6及測站8為細砂、測站7為中砂),惟其平均粒徑仍較港區內為大。

(二)含泥量與採樣位置

測站3、測站4及測站5含相當高比例泥質,即各圖的左邊有大量泥質(左側粒徑 $<62.5\,\mu$ m的突起部份),詳圖2.1.4-2。此現象大概因上述測站位於港內,環境能量低,導致有較多泥質沉降,泥質含量介於 $31.3\%\sim46.5\%$ 。

相反地,測站1、測站2、測站P1、測站P2及測站P3較接近淡水河口及河口外海區,可能受到近岸海流波浪及河口水流能量擾動,使泥質不易沉降,導致含泥量低,泥質含量介於1.5%~2.8%;測站6、測站7及測站8位於近岸淺礁區及外航道附近,皆位於外海開放海域,可能受到近岸海流或波浪水流能量擾動,使泥

質不易沉降,導致含泥量中等,泥質含量介於16.2%~30.4%。 (三)淘選度(標準差)與採樣位置

依表2.1.4-2顯示,測站1、測站2、測站3、測站5、測站7、 測站8、測站P1、測站P2及測站P3等粒徑標準差都小於其粒徑平 均值,表示其淘選度較佳;但測站4及測站6之標準差均大於其平 均粒徑值,代表其淘選度相對不良。

淘選度值之高低,主要由以下三項因素控制:

- 原始沉積物粒徑之淘選度:如果原本供應之沉積物淘選度很好 (標準差很小),所堆積之沉積物就有很好之淘選度。
- 2. 沉積環境內能量高低及能量持續性:通常在中等能量及持續之作用下(例如海灘上的砂),會有較佳之淘選度;但在港灣內和潟湖區,若砂質沉積物內混有大量泥質,而該處浪潮能量低,又無法移除泥質沉積物,其淘選度多半不好。
- 3. 是否有不同來源沉積物混合:若來自不同環境之沉積物混合 (例如海灘砂和底泥),會使淘選度較差,且出現雙峰甚至多峰 分佈。


綜合言之,測站3、測站4及測站5皆位於港區內,海域能量較低,惟測站3及測站5因缺乏較大顆粒的沉積物(>62.6µm),故標準差較小,淘選度佳;測站1、測站2、測站P1、測站P2及測站P3位於淡水河口外側海域附近,測站7及測站8位於外航道附近等開放環境,受到近岸海流或波浪水流能量擾動,得以移除泥質沉積物,使沉積物有較好的淘選度;惟測站6位於近岸淺礁區異於以往,平均粒徑為港外標本中最小值且淘選度差,推測應與降雨及潮流有關(沿岸流尚未將小粒徑之泥沙分解沈積完全即被隨機採樣)。

表2.1.4-2 本(113年第三)季海域底質粒徑分析統計


項目 測站編號 ^(註1)	平均 粒徑 (μm)	粒度	含泥量 (%)	中值 Mediam (μm)	眾數 Mode (μm)	標準差 Std. Dev (μm)	歪度 Skewness	峰度 Kurtosis
測站1	249.8	細砂	2.8	208.6	185. 4	152. 7	2.116	6. 345
測站2	209. 7	細砂	1.9	157.8	140.1	153	2. 472	6. 951
測站3	113.1	極細砂	31.3	105. 30	127. 7	93. 37	1.493	3. 774
測站4	106.6	極細砂	46. 5	75. 36	168. 9	112.40	1.590	3. 045
測站5	91.41	極細砂	41.4	83. 49	116.3	85. 71	2. 141	10. 440
測站6	159. 9	細砂	30.4	112.8	127. 7	181.5	2. 271	5. 431
測站7	309.0	中砂	16. 2	213. 5	517. 2	262. 7	0. 931	0.173
測站8	216. 9	細砂	23. 6	147. 3	140.1	202. 5	1.112	0. 3180
测站P1	212.8	細砂	1.5	160.3	140.1	155. 0	2. 602	8. 682
測站P2	187. 4	細砂	1.6	155. 0	140.1	112.9	2. 501	7. 328
測站P3	209. 9	細砂	1.5	157. 30	140.1	200. 2	5. 082	32. 69

註:1. 各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2。


^{2.} 本計畫底質係由台灣檢驗科技股份有限公司於民國113年8月19日~20日進行採樣,複委託國立成功大學地球科學系進行粒徑分析。



[此本粒徑平均值為249.8μm,屬細砂。在粒徑<62.5μm區域含量佔全部沉積物2.8%,且有多峰分佈] 測站1標本粒徑分布圖




〔此本粒徑平均值為209.7μm,屬細砂。在粒徑<62.5μm區域含量佔全部沉積物1.9%,且有多峰分佈〕 測站2標本粒徑分布圖




〔此標本粒徑平均值為113.1μm,屬極細砂。在粒徑<62.5μm區域含量佔全部沉積物31.3%,且有多峰分佈。〕 測站3標本粒徑分布圖


圖2.1.4-2 海域底質標本粒徑分析(1/4)



[此標本粒徑平均值為106.6μm,屬極細砂。在粒徑<62.5μm區域含量佔全部沉積物46.5%,且有多峰分佈] 測站4標本粒徑分布圖




[此標本粒徑平均值為 $91.41\,\mu\mathrm{m}$,屬極細砂。在粒徑< $62.5\,\mu\mathrm{m}$ 區域含量佔全部沉積物41.4%,且有多峰分佈。] 測站5標本粒徑分布圖




〔此標本粒徑平均值為159.9μm,屬細砂。在粒徑<62.5μm區域含量佔全部沉積物30.4%,且有多峰分佈。〕 測站6標本粒徑分布圖


圖2.1.4-2 海域底質標本粒徑分析(2/4)



[此標本粒徑平均值為309.0μm,屬中砂。在粒徑<62.5μm區域含量佔全部沉積物16.2%,且有多峰分佈。] 測站7標本粒徑分布圖




〔此標本粒徑平均值為216.9μm,屬細砂。在粒徑<62.5μm區域含量估全部沉積物23.6%,且有多峰分佈〕 測站8標本粒徑分布圖




[此標本粒徑平均值為 $212.8\mu m$,屬細砂。在粒徑< $62.5\mu m$ 區域含量佔全部沉積物1.5%,且有多峰分佈。] 測站P1標本粒徑分布圖

圖2.1.4-2 海域底質標本粒徑分析(3/4)



[此標本粒徑平均值為187.4 μ m,屬細砂。粒徑<62.5 μ m區域含量佔全部沉積物1.6%,且有多峰分佈。] 測站P2標本粒徑分布圖



[此標本粒徑平均值為 $209.9 \mu m$,屬細砂。粒徑 $<62.5 \mu m$ 區域含量佔全部沉積物1.5%,且有多峰分佈。] 測 站P3標 本 粒 徑 分 布 圖

圖2.1.4-2 海域底質標本粒徑分析(4/4)

五、礦物質

本(113年第三)季海域底質礦物鑑定,係以偏光顯微鏡進行分析鑑定,其分析鑑定成果,彙整詳表2.1.4-3。本區海域底質組成顆粒為「礦物」與「岩屑」等兩大類。礦物以石英(圖2.1.4-3鑑定照片一)含量最多,佔15.3%以上,最高達52.0%。其他礦物由多至少,依序為斜長石、正長石(圖2.1.4-3鑑定照片二~照片三);岩屑又以沉積岩屑項目之下的粉砂岩屑(圖2.1.4-3鑑定照片五);其次是變質岩屑,包括硬頁岩屑和板岩屑(圖2.1.4-3鑑定照片五);其次是變質岩屑,包括硬頁岩屑和板岩屑(圖2.1.4-3鑑定照片六~照片七)。

本區域底質標本所含的礦物種類、變質岩屑和沉積岩屑的特徵與台灣其他地區海域相似,但標本最大特徵為出現少量火山岩屑(圖2.1.4-3鑑定照片八),主要為淡水河流域之七星山、大屯山等火山,其岩屑被淡水河攜至海域沉積所致,該項岩屑在台灣西部及南部海域較少見。

薄片中其他次要成份尚有碳酸鈣生物殼體(圖2.1.4-3鑑定照片九)、不透光礦物、或因蝕變而無法鑑定的礦物。

	標	県本編號(註1)	測站	測站	測站	測站	測站	測站	測站	測站	測站	測站	測站
成化	份(%))	1	2	3	4	5	6	7	8	P1	P2	P3
70年		石英	21.0	19.7	50.3	52. 0	47.3	17. 0	19.3	24.0	19.3	15. 3	17.7
礦物	牙	斗長石	0.3	0.3	1.3	0.7	1.0	0.3	0.3	0.7	0.3	0.0	0.3
170	Ĺ	E長石	0.0	0.3	0.7	1.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
	沉積	粉砂岩屑	39. 7	48.3	17.0	34.0	13.3	42.7	46.7	43.3	49.3	44.0	40.0
山	岩屑	黏土岩屑	10.7	9.3	13.0	4. 7	20.7	9.3	10.0	11.3	9. 7	8.0	8.3
岩屑	變質	硬頁岩屑	15. 3	11.0	6.3	3. 7	7. 7	9.0	10.3	12.0	11.0	12.3	13.3
净	岩屑	板岩屑	7. 7	5. 3	2.0	1.0	2.0	8. 7	8.0	5. 7	5. 3	9.3	10.7
	火	火山岩屑		0.0	0.3	0.0	0.7	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
	其他(註2)		5.0	5. 7	9.0	3.0	6.7	12.7	5.0	2.7	4.7	11.0	9.7

表2.1.4-3 本(113年第三)季海域底質礦物鑑定分析成果表


- 註:1.本計畫底質係由台灣檢驗科技股份有限公司於民國113年8月19日~20日進行採樣,複委託國立成功大學地球科學系進行礦物鑑定。各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-5。
 - 2. 『其他』包括碳酸鈣質生物碎屑、不透光礦物及因蝕變而無法鑑定之礦物。本次礦物鑑定因測站 3及測站5標本「中砂」($250\sim500~\mu$ m之間)含量不足,故以細砂($125\sim250~\mu$ m之間)計點;其餘均以中砂($250\sim500~\mu$ m之間)計點。




是含量最多的礦物。照片寬度約為實際之物為斜長石。照片寬度約為實際之0.625mm, 0.625mm,測站2標本。




鑑定照片一。圖中央灰白色礦物是石英,也鑑定照片二。圖中央具灰白色條紋構造的礦 測站P1標本。



物為正長石。照片寬度約為實際之0.625mm, <63μm的石英顆粒,孔隙間由黏土(棕色)充 測站4標本。



鑑定照片三。圖中央具格狀構造的灰白色礦鑑定照片四。圖中央是粉砂岩屑,大部份是 填。此類岩屑是含量最多的岩屑。照片寬度 約為實際之0.625mm,測站P3標本。



約為實際之0.625mm,測站1標本。




鑑定照片五。圖中央是黏土岩屑。照片寬度鑑定照片六。圖中央深褐色的顆粒為硬頁岩 屑,稍具葉理,但葉理的連續性不佳。照片 寬度約為實際之0.625mm,測站2標本。

圖2.1.4-3 海域底質礦物鑑定照片(1/2)



鑑定照片七。圖中央長條狀顆粒為板岩屑, 具有葉理,黏土礦物有平行排列現象。照片長石礦物(長方形灰白色顆粒)組成。照片寬 寬度約為實際之0.625mm,測站2標本。



鑑定照片八。圖中央是火山岩屑,由數顆斜 度約為實際之0.625mm,測站1標本。



鑑定照片九。圖中央是碳酸鈣生物殼體。照 片寬度約為實際之0.625mm,測站2標本。

圖2.1.4-3 海域底質礦物鑑定照片(2/2)

2.1.5 陸域土壌

本(113年第三)季陸域土壤監測,係於民國113年8月28日,依據各工程區位,在港區內(A2區域、A6區域、E1-2區域及E2-3區域)及臺北港附近(八里區公所附近、埤頭里仁愛路80號附近及下罟里2-3鄰交界處)等7處,分別進行土壤重金屬(含表土及裏土)及土壤有機化合物之採樣分析;另針對南碼頭區內(公共服務區、S07區域及S04區域)選定4處進行土壤重金屬(含表土及裏土)及pH之採樣分析(位置詳圖1.4-1、圖1.4-6及表1.4-3等),其監測結果詳表2.1.5-1及圖2.1.5-1、圖2.1.5-2,原始檢測資料詳附錄四-5。茲分述如下:

一、重金屬

(一)銅

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於12.2 mg/kg ~ 24.9 mg/kg ,以八里區公所之測值較高;裏土測值介於11.1 mg/kg ~ 22.1 mg/kg ,以八里區公所之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【220 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【400 mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $7.86 \text{mg/kg} \sim 29.6 \text{mg/kg}$,以S3之測值較高;裏土測值介於 $7.73 \text{mg/kg} \sim 168 \text{mg/kg}$,以S3之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【220 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【400 mg/kg】。

(二)鋅

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於88.5mg/kg ~ 152 mg/kg ,以八里區公所之測值較高;裏土測值介於77.4mg/kg ~ 145 mg/kg ,以港區內A2區域之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【1000mg/kg】及『土壤污染管制標準』【2000mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $65.9 \text{mg/kg} \sim 113 \text{mg/kg}$,以 S3 之 測 值 較 高 ; 裏 土 測 值 介 於 $65.5 \text{mg/kg} \sim 399 \text{mg/kg}$,以 S3 之 測 值 較 高 。 各 測 站 均 低 於 『 土 壤 污 染 監 測 標 準 』 【 1000 mg/kg 】 及 『 土 壤 污 染 管 制 標 準 』 【 2000 mg/kg 】。

(三)鉛

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於17.6mg/kg~457mg/kg,以埤頭里仁愛路80號附近之測值較高;裏土測值介

於17. $4 mg/kg \sim 539 mg/kg$,以埤頭里仁愛路80號附近之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【1000 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【2000 mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $10.6 mg/kg\sim19.0 mg/kg$,以S3之測值較高;裏土測值介於 $12.6 mg/kg\sim47.3 mg/kg$,以S3之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【1000 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【2000 mg/kg】。

(四)鎘

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於ND(小於偵測極限0.08mg/kg)~0.29mg/kg,以埤頭里仁愛路80號附近之測值較高;裏土測值介於ND(小於偵測極限0.08mg/kg)~0.20mg/kg,以埤頭里仁愛路80號附近之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【10mg/kg】及『土壤污染管制標準』【20mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於ND(小於偵測極限0.08mg/kg)~0.19mg/kg,以S3之測值較高;裏土測值介於ND(小於偵測極限0.08mg/kg)~0.82mg/kg,以S3之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【10mg/kg】及『土壤污染管制標準』【20mg/kg】。

(五)鎳

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於18.9 mg/kg ~ 29.8 mg/kg ,以港區內A2區域之測值較高;裏土測值介於19.8 mg/kg ~ 29.6 mg/kg ,以港區內A2區域之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【130 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【200 mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $21.0 \text{mg/kg} \sim 24.3 \text{mg/kg}$,以 S1之測值較高;裏土測值介於 $18.7 \text{mg/kg} \sim 43.2 \text{mg/kg}$,以 S3之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【 130 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【 200 mg/kg】。

(六)鉻

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於20.2mg/kg~46.0mg/kg,以埤頭里仁愛路80號附近之測值較高;裏土測值介於19.8mg/kg~50.8mg/kg,以埤頭里仁愛路80號附近之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【175mg/kg】及『土壤污染管制標準』【250mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $18.5 \text{mg/kg} \sim 24.1 \text{mg/kg}$,以 $S3 \sim 2$ 測值較高;裏土測值介於 $17.0 \text{mg/kg} \sim 64.8 \text{mg/kg}$,以 $S3 \sim 2$ 測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【175 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【250 mg/kg】。

(七)砷

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於6.22mg/kg~25.9mg/kg,以埤頭里仁愛路80號附近之測值較高;裏土測值介於5.59mg/kg~33.5mg/kg,以埤頭里仁愛路80號附近之測值較高。除埤頭里仁愛路80號附近測站裏土高於『土壤污染監測標準』外,其餘各測站均低於『土壤污染監測標準』【30mg/kg】及『土壤污染管制標準』【60mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $7.22 mg/kg\sim13.7 mg/kg$,以S2之測值較高;裏土測值介於 $8.23 mg/kg\sim11.6 mg/kg$,以S3之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【30 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【60 mg/kg】。

(八)汞

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於 $0.056 mg/kg \sim 0.082 mg/kg$,以埤頭里仁愛路80號附近之測值較高;裏土測值介於 $0.054 mg/kg \sim 0.107 mg/kg$,以八里區公所之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【10 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【20 mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $0.031 mg/kg\sim0.045 mg/kg$,以S2之測值較高;裏土測值介於 $0.038 mg/kg\sim0.056 mg/kg$,以S1之測值較高。各測站均低於『土壤污染監測標準』【10 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【20 mg/kg】。

二、pH

本季第二期工程各測站表土測值介於 $5.4\sim8.2$,以港區內E1-2區域之測值較高,下罟里2-3鄰交界處之測值最低;裏土測值介於 $5.1\sim8.3$,以港區內E1-2區域之測值較高,下罟里2-3鄰交界處之測值最低。

本季南碼頭區各測站表土測值介於 $8.3\sim9.0$,以S4之測值較高,S2之測值最低;裏土測值介於 $8.4\sim9.2$,以S4之測值較高,S2之測值最低。

三、鹽度

本季第二期工程各測站表土測值介於 $0.03dS/m\sim0.14dS/m$,以港區內E1-2區域之測值較高;裏土測值介於 $0.02dS/m\sim0.14dS/m$,以港區內A2區域之測值較高。

四、有機化合物

(一)甲苯

本季第二期工程各測站測值均為ND(小於偵測極限 0.046mg/kg),且均低於『土壤污染管制標準』【500mg/kg】。

(二)二甲苯

本季第二期工程各測站測值均為ND(小於偵測極限 0.068mg/kg),且均低於『土壤污染管制標準』【500mg/kg】。

(三)氯乙烯

本季第二期工程各測站測值均為ND(小於偵測極限 0.047mg/kg),且均低於『土壤污染管制標準』【10mg/kg】。

(四)總石油碳氫化合物(C06~C40)

本季第二期工程各測站測值介於ND(小於偵測極限 $63.3 \,\mathrm{mg/kg}) \sim 138 \,\mathrm{mg/kg}$,且均低於『土壤污染管制標準』【 $1000 \,\mathrm{mg/kg}$ 】。

綜合上述統計結果,本(113年第三)季除測站6(埤頭里仁愛路80號附近)之重金屬砷(裏土)測值高於『土壤污染監測標準』外,其餘各測站各測值均符合『土壤污染監測標準』及『土壤污染管制標準』,由於該測站位於港區外,現地有經濟作物栽種,初步研判民眾進行施肥或噴灑農藥導致重金屬砷測值偏高,主要非屬臺北港開發工程影響,將持續進行監測;總石油碳氫化合物部分,均無異常情形發生。

第二章 監測結果數據分析

表2.1.5-1 本(113年第三)季陸域土壤分析結果(1/2)


	(1) (2)				第二期工	-程				南碼	頭區			土壤污染	土壤污染
	则站 ^(註4)		港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛	下罟里2-3					偵測	上張77 宗 監測標準	全場 755
項目		A6區域	A2區域	E2-3區域		區公所	路80號附近	鄰交界處	S1	S2	S3	S4	極限	(註2)(註3)	(註2)(註3)
		(測站1)	(測站2)	(測站3)	(測站4)	(測站5)	(測站6)	(測站7)							
銅	表土	17. 9	17. 2	12. 2	14. 4	24. 9	20.2	13. 4	13. 9	9. 26	29.6	7.86	1. 94	220	400
24.1	裏土	16.5	18. 7	11.1	14.4	22. 1	17. 2	13. 2	12. 1	7. 73	168	10.2	1.01	(120)	(200)
鋅	表土	96. 1	125	92. 2	105	152	99.4	88. 5	76.3	72.2	113	65.9	2. 15	1000	2000
釬	裏土	97.8	145	77.4	87. 0	129	96.0	90.1	72.5	65.5	399	70.3	2.13	(260)	(600)
鉛	表土	19.4	19.4	31.5	17. 7	22.3	457	17.6	15.0	14. 2	19.0	10.6	0. 76	1000	2000
鉛	裏土	19.7	19.7	21.0	17.4	19.0	539	18.0	13. 7	12.7	47.3	12.6	0.70	(300)	(500)
鎘	表土	0.09	0.12	0.13	ND	ND	0. 29	0.17	ND	0.09	0.19	ND	0. 08	10	20
细	裏土	ND	ND	0.08	0.11	ND	0.20	0.13	ND	0.13	0.82	ND	0.00	(2.5)	(5)
鎳	表土	24. 2	29.8	22.0	24. 1	20.6	21.1	18. 9	24. 3	21.0	23. 2	22.5	1. 34	130	200
稣	裏土	24.5	29.6	22. 2	24. 3	19.8	23.6	19.9	23.8	18.7	43.2	23.8	1.04	100	200
鉻	表土	21.9	25. 9	20.2	28. 1	33. 9	46.0	25. 7	22.8	18.5	24.1	20.3	1. 65	175	250
鉛	裏土	22.3	26.9	19.8	31.4	33. 5	50.8	26. 9	22. 1	17.0	64.8	21.8	1.05	175	230
砷	表土	8.77	7.61	9.64	6. 22	9.77	25. 9	14. 2	9.82	13.7	13.2	7. 22	0. 117	30	60
² T	裏土	8.89	7. 33	8. 94	5. 59	10.7	33. 5	15. 7	8.75	10.8	11.6	8.23	0.111	50	00
汞	表土	0.063	0.059	0.064	0.069	0.066	0.082	0.056	0.043	0.045	0.041	0.031	0. 029	10	20
水	裏土	0.065	0.054	0.095	0.062	0.107	0.061	0.055	0.056	0.043	0.042	0.038	0.029	(2)	(5)
На	表土	8. 1	7. 3	6. 7	8. 2	7. 6	6.8	5. 4	8. 9	8. 3	8. 4	9. 0	_	_	_
pii	裏土	8. 1	7. 3	6.9	8.3	7. 2	6. 9	5. 1	8.8	8. 4	8.8	9. 2	_		
鹽度	表土	0.10	0.13	0.03	0.14	0.07	0.08	0.03	1	1	1	1		_	_
置及	裏土	0.10	0.14	0.02	0.12	0.02	0.07	0.03	I	ı	Ι	-			


- 註:1.表列各項目單位:重金屬及有機化合物為mg/kg;pH無單位;鹽度為dS/m。
 - 2. 『土壤污染監測標準』:中華民國100年1月31日環境部環署土字第1000008485號令訂定發布;『土壤污染管制標準』:中華民國100年1月31日環境部 環署土字第1000008495號令修正發布;表列()係適用於「食用作物農地」。
 - 3. 各測站位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-6及表1. 4-3,其採樣時間為民國113年8月28日。
 - 4. 未示超過上述『土壤污染監測標準』;(*):表示超過上述『土壤污染管制標準』。


表2.1.5-1 本(113年第三)季陸域土壤分析結果(2/2)

()				第二期工	-程			南碼	頭區					
測站 ^(註4)	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛	下罟里2-3					偵測		土壤污染
項目	A6區域	A2區域	E2-3區域	E1-2區域	區公所	路80號附近	鄰交界處	S1	S2	S3	S4	極限		管制標準
	(測站1)	(測站2)	(測站3)	(測站4)	(測站5)	(測站6)	(測站7)						(註2)(註3)	(註2)(註3)
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	1	1	ı	0.046	ı	500
二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	1	1	-	0.068	1	500
氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	1	_	_	0.047	_	10
總石油碳														
氫化合物	ND	90.0	ND	ND	90.2	ND	138	_	_	_	_	61.6	_	1000
(C06~C40)														

- 註:1.表列各項目單位:重金屬及有機化合物為mg/kg;pH無單位;鹽度為dS/m。
 - 2. 『土壤污染監測標準』:中華民國100年1月31日環境部環署土字第1000008485號令訂定發布;『土壤污染管制標準』:中華民國100年1月31日環境部環署土字第1000008495號令修正發布;表列()係適用於「食用作物農地」。
 - 3. 各測站位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-6及表1. 4-3,其採樣時間為民國113年8月28日。
 - 4. 未示超過上述『土壤污染監測標準』;(*):表示超過上述『土壤污染管制標準』。













圖2.1.5-1 本(113年第三)季第二期工程陸域土壌成分濃度示意(1/4)










圖2.1.5-1 本(113年第三)季第二期工程陸域土壌成分濃度示意(2/4)





圖2.1.5-1 本(113年第三)季第二期工程陸域土壌成分濃度示意(3/4)






圖2.1.5-1 本(113年第三)季第二期工程陸域土壌成分濃度示意(4/4)





圖2.1.5-2 本(113年第三)季南碼頭區陸域土壤成分濃度示意(1/3)

0

註:各測站測值為ND(<1.65mg/kg)時,將不予標示。





測站




圖2.1.5-2 本(113年第三)季南碼頭區陸域土壤成分濃度示意(2/3)




圖2.1.5-2 本(113年第三)季南碼頭區陸域土壤成分濃度示意(3/3)

2.1.6 港區放流水

有關港區放水,係針對港區營運行為及水體放流區位,分為(1)廢污水納管水質及(2)港區地表逕流放流水質等二部分進行採樣監測,並依據其放流區位,與現行法令規定比較,茲分述如下:

臺北港區內目前已有多家廠商進駐營運,其事業廢水係由各事業單位 放流至臺北港污水下水道系統,經收集後揚送至八里污水廠處理,本計畫 為有效掌握港區事業放流水質,按其上下游區位關係,依序於港警大樓、 P1加壓站、P2加壓站、P4加壓站等進行採樣監測。由於港區污水匯集至P4 加壓站後,將直接揚送至八里污水廠處理,因此不會有污水放流至附近水 體之情形,該納管水質與『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標 準』比較。

另臺北港東碼頭區雨水下水道系統已建置完成,因此港區地表逕流將經由既有雨水下水道系統排放至港區水域。為掌握港區營運期間地表逕流對港區水體之影響,於東1放流水(N01/E01碼頭間)、東2放流水(E01/E02碼頭間)、西1放流水(E08碼頭)、西2放流水(A6區域臨隔離水道)等處進行港區雨水排水箱涵放流口採樣分析,因港區非屬水污染防治法列管之事業,因此爰不與『放流水標準』比較。

本(113年第三)季港區放流水監測,係於民國113年8月28日及9月24號,在港區內東1放流水、東2放流水、西1放流水、西2放流水等4處雨水箱函出海口及在P1加壓站、P2加壓站、P4加壓站、港警大樓等4處污水下水道系統,共計8處(詳圖1.4-1、圖1.4-7及表1.4-4),進行水質採樣分析,各測站監測結果詳表2.1.6-1、表2.1.6-2及圖2.1.6-1、圖2.1.6-2,原始資料詳附錄四-6。

茲將本計畫監測成果分述如下:

一、水量

臺北港下水道納管測站屬加壓站或污水人孔等池體設施,而地表逕流東1放流口因N01棧橋碼頭興建,上述測站水量無法量測;本季地表逕流放流水測站水量介於8.9×10⁻³m³/min~2.2×10⁻²m³/min。

二、pH值

本季下水道納管測站pH測值介於7.2~7.6,各測站之測值均符合 『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【5.0~9.0】; 地 表逕流放流水測站pH測值介於7.6~8.1。

三、水溫

本季下水道納管測站水溫測值介於28.8 \mathbb{C} \sim 31.5 \mathbb{C} ,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【42 \mathbb{C} 】;地表逕流放流水測站水溫測值介於30.9 \mathbb{C} \sim 31.6 \mathbb{C} 。

四、懸浮固體

本季下水道納管測站懸浮固體測值介於3.7mg/L~45.7mg/L,各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【450mg/L】; 地表逕流放流水測站懸浮固體測值介於8.0mg/L~11.3mg/L。

五、生化需氧量

本季下水道納管測站生化需氧量測值介於定量極限(<1.0mg/L)~41.2mg/L,各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【450mg/L】;地表逕流放流水測站生化需氧量測值介於定量極限(<1.0mg/L)~2.8mg/L。

六、化學需氧量

本季下水道納管測站化學需氧量測值介於10.7mg/L~126mg/L,各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【600mg/L】; 地表逕流放流水測站化學需氧量測值介於6.8mg/L~15.4mg/L。

七、氨氮

本季下水道納管測站氨氮測值介於 $ND(小於偵測極限0.01mg/L)\sim$ 47.4mg/L; 地表逕流放流水測站氨氮測值介於 $0.02mg/L\sim1.95mg/L$ 。

八、真色色度

本季下水道納管測站真色色度測值介於29~126,各測站之測值 均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【550】; 地表逕流放流水測站真色色度測值均小於定量極限(<25)。

九、總油脂

本季下水道納管測站總油脂測值介於定量極限(<1.0mg/L)~5.2mg/L,各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【40mg/L】; 地表逕流放流水測站總油脂測值均小於定量極限(<1.0mg/L)。

十、礦物性油脂

本季下水道納管測站礦物性油脂測值介於定量極限(<1.0mg/L)~2.1mg/L,各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【10mg/L】;地表逕流放流水測站礦物性油脂測值均小

於定量極限(<1.0mg/L)。

十一、陰離子界面活性劑

本季下水道納管測站陰離子界面活性劑測值介於 $0.07mg/L\sim0.26mg/L$,各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【10mg/L】;地表逕流放流水測站陰離子界面活性劑測值介於 $0.09mg/L\sim0.11mg/L$ 。

十二、大腸桿菌群

本季下水道納管測站大腸桿菌群測值介於 4.2×10^2 CFU/100mL~ 4.5×10^6 CFU/100mL; 地表逕流放流水測站大腸桿菌群測值介於 9.5×10^1 CFU/100mL~ 6.1×10^4 CFU/100mL。

十三、銅

本季下水道納管測站銅測值介於ND(小於偵測極限0.005 mg/L)~0.015 mg/L,各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【3.0 mg/L】;地表逕流放流水測站銅測值均為ND(小於偵測極限0.005 mg/L)。

十四、鋅

本季下水道納管測站鋅測值介於 $0.014 mg/L \sim 0.052 mg/L$,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【5.0 mg/L】;地表逕流放流水測站鋅測值介於 $0.012 mg/L \sim 0.021 mg/L$ 。

十五、鉛

本季下水道納管測站鉛測值均為ND(小於偵測極限0.003mg/L),且各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【1.0mg/L】; 地表逕流放流水測站鉛測值均為ND (小於偵測極限0.003mg/L)。

十六、鎘

本季下水道納管測站編測值均為ND(小於偵測極限0.001mg/L),且各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【0.03mg/L】; 地表逕流放流水測站編測值均為ND(小於偵測極限0.001mg/L)。

十七、鎳

本季下水道納管測站線測值介於ND(小於偵測極限0.004mg/L)~0.004mg/L,且各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【1.0mg/L】;地表逕流放流水測站線測值均為ND(小於偵測極限0.004mg/L)。

十八、六價鉻

本季下水道納管測站六價鉻測值均為ND(小於偵測極限0.0074mg/L),且各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』 $\{0.5mg/L\}$;地表逕流放流水測站六價鉻測值均為ND(小於偵測極限0.0074mg/L)。

十九、砷

本季下水道納管測站砷測值介於 0.0008mg/L~0.0028mg/L,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【 0.5mg/L】; 地表逕流放流水測站砷測值介於 0.0018mg/L~0.0020mg/L。

二十、汞

本季下水道納管測站汞測值均為ND(小於偵測極限0.00015mg/L),且各測站測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【0.005mg/L】; 地表逕流放流水測站汞測值均為ND(小於偵測極限0.00015mg/L)。

整體而言,本(113年第三)季P1及P2加壓站因生活污水長期蓄積,生物性污染物累積時間較長導致水質不佳(生化需氧量、化學需氧量、大腸桿菌群),惟各生活污水納管水質均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』;另港區地表逕流雨水箱涵排放口測站(東1放流水、東2放流水、西1放流水、西2放流水),各測站測值並無異常情形。

表2.1.6-1 本(113年第三)季港區放流水(納管部分)分析結果

測站 ^(註2)	P1	P2	P4	港警大樓		
04.7	加壓站	加壓站	加壓站	原水	納管標準	偵測
項目	(測站1)	(測站2)	(測站3)	(測站4)	(註1)	極限
水量(m³/min)	_	_	_	_	-	_
рН	7. 2	7. 5	7. 6	7. 3	5.0~9.0	_
水溫(℃)	30.1	31.5	31.1	28.8	42	_
懸浮固體(mg/L)	45. 7	14.5	3. 7	8.8	450	<1.0
生化需氧量(mg/L)	40.9	41.2	14.4	<1.0	450	<1.0
化學需氧量(mg/L) ^(註5)	126	88.8	49.6	10.7	600	3. 2
氨氮(mg/L)	19.9	39. 1	47.4	ND	-	0.01
真色色度	47	126	70	29	550	<25
總油脂(mg/L)	5. 2	5. 2	3.8	<1.0	40	<1.0
礦物性油脂(mg/L)	2.1	2.0	1.5	<1.0	10	<1.0
陰離子界面活性劑(mg/L)	0.26	0.26	0. 25	0.07	10	0.03
大腸桿菌群(CFU/100m1)	4. 5×10 ⁶	3. 1×10 ⁶	1.4×10^{3}	4.0×10^{2}	_	<10
銅(mg/L)	0.015	0.007	ND	0.007	3. 0	0.005
鋅(mg/L)	0.039	0.052	0.014	0.021	5. 0	0.005
鉛(mg/L)	ND	ND	ND	ND	1.0	0.003
鎘(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.03	0.001
鎳(mg/L)	ND	0.004	ND	ND	1.0	0.004
六價鉻(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.5	0.0074
砷(mg/L)	0.0022	0.0008	0.0014	0.0028	0.5	0.0003
汞(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.005	0.00015

註:1. 納管標準:依據『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』,新北市政府,民國101年6 月20日,北府水污計字第1011928903號公告。

- 2. 測站名稱及編號,詳圖1.4-1、圖1.4-7及表1.4-4。
- 3. 表列 係表示其水質超過「納管標準」。
- 4. 本季採樣時間為民國113年8月28日、9月24號。
- 5. 本季測站1~測站4,其化學需氧量係以環境部公告「化學需氧量(NIEA W517.53B)」方法檢測之。

表2.1.6-2 本(113年第三)季港區放流水(逕流部分)分析結果

測站 ^(註])	東1	東2	西1	西2	偵測
	放流水	放流水	放流水	放流水	極限
項目	(測站5)	(測站6)	(測站7)	(測站8)	型化
水量(m³/min)	_	8. 9×10 ⁻³	2. 2×10 ⁻²	1. 9×10 ⁻²	_
рH	7. 9	8.0	8. 1	7.6	_
水溫(℃)	31.3	30.9	31.6	30.9	_
懸浮固體(mg/L)	10.3	8. 0	9.3	11.3	<1.0
生化需氧量(mg/L)	1.6	<1.0	1.2	2.8	<1.0
化學需氧量(mg/L) ^(註3)	10.2	6.8	11.1	15.4	3. 1
氨氮(mg/L)	1. 28	0.02	0.02	1.95	0.01
真色色度	<25	<25	<25	<25	<25
總油脂(mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
礦物性油脂(mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
陰離子界面活性劑(mg/L)	0.09	0.11	0.11	0.09	0.03
大腸桿菌群(CFU/100ml)	6. 1×10 ⁴	9. 5×10 ¹	8. 0×10 ²	1. 3×10 ⁴	<10
銅(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.005
鋅(mg/L)	0.014	0.012	0.014	0.021	0.005
鉛(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.003
鎘(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.001
鎳(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.004
六價鉻(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.0074
砷(mg/L)	0.0020	0.0019	0.0018	0.0019	0.0003
汞(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.00015

註:1. 測站名稱及編號,詳圖1. 4-1、圖1. 4-7及表1. 4-4。

^{2.} 本季測站5~測站8,採樣時間為民國113年8月28日。

^{3.} 本季測站5~測站8,其化學需氧量係以環境部公告之「含高鹵離子化學需氧量(NIEA W516.56A)」方法檢測之。




圖2.1.6-1 本(113年第三)季港區納管水質濃度示意(1/5)




圖2.1.6-1 本(113年第三)季港區納管水質濃度示意(2/5)




圖2.1.6-1 本(113年第三)季港區納管水質濃度示意(3/5)




圖2.1.6-1 本(113年第三)季港區納管水質濃度示意(4/5)




圖2.1.6-1 本(113年第三)季港區納管水質濃度示意(5/5)




圖2.1.6-2 本(113年第三)季港區地表逕流放流水質濃度示意(1/5)

放流水

註:各測站測值<QDL(25)時,將不予標示。





圖2.1.6-2 本(113年第三)季港區地表逕流放流水質濃度示意(2/5)


測站


放流水

放流水

放流水










圖2.1.6-2 本(113年第三)季港區地表逕流放流水質濃度示意(3/5)




圖2.1.6-2 本(113年第三)季港區地表逕流放流水質濃度示意(4/5)




圖2.1.6-2 本(113年第三)季港區地表逕流放流水質濃度示意(5/5)

2.1.7 周界空氣品質

本(113年第三)季於民國113年7月4日、5日;8月22日;9月11日、20日等,分別在(1)親水遊憩區、(2)南碼頭區及(3)南碼頭自貿港區等3處(其位置示意詳圖1.4-8),針對其上、下風處,進行每月1次,每次連續1小時之周界空氣品質(TSP、PM10)監測;另於民國113年8月22日~23日,在(4)物流倉儲區第一、二-1期計畫區,進行每季一次連續24小時周界空氣品質監測。其中親水遊憩區因無相關施工作業,其監測結果(屬背景值)將不與法規標準進行比較,有關各測站監測結果,詳表2.1.7-1及圖2.1.7-1,原始檢測資料詳附錄四-8。

兹將本計畫監測成果分述如下:

- 、TSP

本季各測站TSP監測結果,「南碼頭區」各月份上風處測值介於 $21~\mu~g/Nm^3\sim109~\mu~g/Nm^3$,以7月份之測值較高;下風處測值介於 $65~\mu~g/Nm^3\sim135~\mu~g/Nm^3$,以7月份之測值較高。「南碼頭自貿港區」各月份上風處測值介於 $15~\mu~g/Nm^3\sim96~\mu~g/Nm^3$,以7月份之測值較高;下風處測值介於 $40~\mu~g/Nm^3\sim124~\mu~g/Nm^3$,以7月份之測值較高。本季歷次監測結果,各測站均符合『固定污染源空氣污染物排放標準』【500 $~\mu~g/Nm^3$ 】。「親水遊憩區」各月份上風處測值介於 $22~\mu~g/Nm^3\sim70~\mu~g/Nm^3$,以9月份之測值較高;下風處測值介於 $23~\mu~g/Nm^3\sim70~\mu~g/Nm^3$,以9月份之測值較高,詳表 2.1.7-1。「物流倉儲區第一、二-1期計畫區」測值為 $120~\mu~g/m^3$,詳表 2.1.7-1。

二、PM10

本季各測站PM10監測結果,「南碼頭區」各月份上風處測值介於 $14 \mu \, g/Nm^3 \sim 48 \, \mu \, g/Nm^3$,以8月份之測值較高;下風處測值介於 $31 \, \mu \, g/Nm^3 \sim 52 \, \mu \, g/Nm^3$,以8月份之測值較高。「南碼頭自貿港區」各 月份上風處測值介於 $5 \, \mu \, g/Nm^3 \sim 31 \, \mu \, g/Nm^3$,以7月份之測值較高;下風處測值介於 $10 \, \mu \, g/Nm^3 \sim 31 \, \mu \, g/Nm^3$,以7月份之測值較高。「親水遊憩區」各月份上風處測值介於 $9 \, \mu \, g/Nm^3 \sim 49 \, \mu \, g/Nm^3$,以9月份之測值較高;下風處測值介於 $12 \, \mu \, g/Nm^3 \sim 40 \, \mu \, g/Nm^3$,以9月份測值較高,詳表 2.1.7-1 及圖 2.1.7-1。「物流倉儲區第一、二-1期計畫區」測值為 $52 \, \mu \, g/m^3$,其測值符合空氣品質標準【 $100 \, \mu \, g/m^3$ 】,詳表 2.1.7-1。

本季監測期間,親水遊憩區暫無進行護岸相關施工作業,目前進行另案廢棄物清除工程(非屬親水遊憩區護岸工程),附近有另案匝道工程、港區外民間業者土方暫存作業;南碼頭區填築區整地完成區域已進行表層覆蓋,目前進行C填區永久護岸暨S04~S05碼頭施工,並以C填築區部分區域作為工料暫置區;南碼頭自貿港區部分,S8-1倉儲區進行戶外臨時施工架興建工程,S8-2倉儲區進行部分廠房興建工程,S4-1~S6-2合併倉儲區進行整地施工及廠房興建作業;物流倉儲區第一、二-1期計畫區部分,目前主要進行公1變電站施作、倉1工區整地施工及廠房興建作業、第二-1期公共設施之施工道路及箱涵工程施工作業。整體而言,本(113年第三)季工區空氣監測結果尚屬良好,各施工區已針對部分未擾動裸露面進行臨時覆蓋或植生等抑制揚塵措施,惟施工區附近道路偶有運輸車輛行駛揚塵,將要求現場施工單位持續加強灑水及覆蓋,以維護港區環境品質。

表2 1 7-1	木(113午筆三))季工區周界空氣品質監測結果
124		/ チール・カンドナ 未いいり 冊 かいした

監測地點(註1)	監測日期	留分	TSP		PM ₁₀	
监冽地納	监测口期	單位	上風處	下風處	上風處	下風處
胡小游拍厅	113年7月4日		28	27	17	19
親水遊憩區 (測站1)	113年8月22日		22	23	9	12
(例始1)	113年9月20日		70	58	49	40
南碼頭區 (測站S1)	113年7月5日	$\mu\mathrm{g/Nm^3}$	109	135	32	31
	113年8月22日		103	68	48	52
	113年9月11日	μg/NIII	21	65	14	34
土涯而白卵洪石	113年7月5日		96	124	31	31
南碼頭自貿港區 (測站G1a、G1b)	113年8月22日		34	40	17	19
(例如GIG、GID)	113年9月11日		15	61	5	10
固定污染源空氣污染物排放標準(註2)			500 ^(\$\frac{1}{2})		-	
物流倉儲區第一、二-1期 計畫區(測站H1) 113 年 8 月 22 日~23 日		μg/m³ 120		20	52	
空氣品質標準(註3)				-	1	00(註3)

註:1.各測站位置及其編號示意,詳圖1.4-8。

^{2. 『}固定污染源空氣污染物排放標準』:民國112年6月14日環境部環署空字第1121064054D號令修正發布;親水遊憩區(測站1)因無相關施工作業,其周界空氣品質監測結果應屬背景值,爰不與法規標準進行比較。

^{3. 『}空氣品質標準』:依據109.9.18環境部環署空字第1091159220號令修正發布。




圖2.1.7-1 本(113年第三)季周界空氣品質濃度示意(1/2)




圖2.1.7-1 本(113年第三)季周界空氣品質濃度示意(2/2)

2.1.8 工區放流水

本(113年第三)季親水遊憩區暫無進行相關施工作業,目前進行另案廢棄物清除工程(非屬親水遊憩區護岸工程),附近有另案匝道工程、港區外民間業者土方暫存作業;南碼頭區填築區整地完成區域已進行表層覆蓋,目前進行C填區永久護岸暨S04~S05碼頭施工,並以C填築區部分區域作為工料暫置區;南碼頭自貿港區部分,S8-1倉儲區進行戶外臨時施工架興建工程,S8-2倉儲區進行部分廠房興建工程,S4-1~S6-2合併倉儲區進行整地施工及廠房興建作業;物流倉儲區第一、二-1期計畫區部分,目前主要進行公1變電站施作、倉1工區整地施工及廠房興建作業、第二-1期公共設施之施工道路及箱涵工程施工作業。本計畫針對上述親水遊憩區附近、南碼頭區排水箱涵、南碼頭自貿港區排水箱涵等(位置詳圖1.4-9),於民國113年7月4日、5日;8月22日;9月11日、20日等,進行每月1次之工區放流水監測;物流倉儲區第一、二-1期計畫區,於民國113年8月22日進行每季1次之工區放流水監測,其中親水遊憩區因無相關施工作業,其監測結果(屬背景值)將不與法規標準進行比較,有關其監測結果,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1,原始檢測資料詳附錄四-8。

兹將本計畫監測成果分述如下:

- \ pH

本季各月份pH測值,南碼頭區介於 $8.1\sim8.3$;南碼頭自貿港區介於 $8.1\sim8.4$;物流倉儲區第一、二-1期計畫區為8.8,各測站均符合 『放流水標準』【 $6.0\sim9.0$ 】。親水遊憩區介於 $8.0\sim8.2$,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

二、水溫

本季各月份水溫測值,南碼頭區介於30.9°C \sim 33.8°C; 南碼頭自 貿港區介於31.1°C \sim 33.9°C; 物流倉儲區第一、二-1期計畫區為 33.9°C,各測站均符合『放流水標準』【< 42°C(適用排放於海洋)】。 親水遊憩區介於30.5°C \sim 32.1°C,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

三、懸浮固體

本季各月份懸浮固體測值,南碼頭區介於 $4.3 \text{mg/L} \sim 7.0 \text{mg/L}$;南碼頭自貿港區介於 $5.2 \text{mg/L} \sim 19.1 \text{mg/L}$;物流倉儲區第一、二-1期計畫區為20.8 mg/L,各測站均符合『放流水標準』【 $\leq 30 \text{mg/L}$ 】。親水遊憩區介於 $4.5 \text{mg/L} \sim 9.7 \text{mg/L}$,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

四、生化需氧量

本季各月份生化需氧量測值,南碼頭區介於小於定量極限 $(<1.0 \text{mg/L})\sim3.3 \text{mg/L}$;南碼頭自貿港區介於定量極限 $(<1.0 \text{mg/L})\sim3.2 \text{mg/L}$,物流倉儲區第一、二-1期計畫區為4.5 mg/L,且各測站均符合『放流水標準』【 $\leq30 \text{mg/L}$ 】。親水遊憩區介於定量極限(<1.0 mg/L) $\sim1.1 \text{mg/L}$,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

五、化學需氧量

本季各月份化學需氧量測值,南碼頭區介於 $7.0 \text{mg/L} \sim 11.7 \text{mg/L}$;南碼頭自貿港區介於 $10.3 \text{mg/L} \sim 13.1 \text{mg/L}$;物流倉儲區第一、二-1期計畫區為45.4 mg/L,各測站均符合『放流水標準』【 $\leq 100 \text{mg/L}$ 】。 親水遊憩區介於 $4.4 \text{mg/L} \sim 14.7 \text{mg/L}$,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

六、總油脂

本季各月份總油脂測值,南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區第一、二-1期計畫區均小於定量極限(<1.0 mg/L),且均符合『放流水標準』【 $\le 10 mg/L$ 】。親水遊憩區均小於定量極限(<1.0 mg/L),詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

七、礦物性油脂

本季各月份礦物性油脂測值,南碼頭區、南碼頭自貿港區及物流倉儲區第一、二-1期計畫區均小於定量極限(<1.0 mg/L),且均符合『放流水標準』【 $\le10 mg/L$ 】。親水遊憩區均小於定量極限(<1.0 mg/L),詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

綜合上述結果顯示,各測站之監測結果並無明顯異常情形。整體而言,本(113年第三)季工區放流水監測結果均符合放流水標準,無異常情形發生。

表2.1.8-1	本(113年第三)季工區放流水監測結果
----------	---------------------

項目及測站(*	日期 ^(社3)	7月	8月	9月	偵測 極限	放流水 標準 (註1)
	親水遊憩區(測站1)	8. 2	8. 1	8. 0		_
~II	南碼頭區(測站S1)	8.3	8. 1	8. 2		
рН	南碼頭自貿港區(測站G1)	8.4	8. 1	8. 3	_	6.0~9.0
	物流倉儲區第一、二-1期計畫區(測站H1)	ı	8.8	1		
	親水遊憩區(測站1)	32. 1	31.8	30.5		-
水溫	南碼頭區(測站S1)	33.8	30.9	31.7		
(℃)	南碼頭自貿港區(測站G1)	33. 9	31.1	31.6	_	42
	物流倉儲區第一、二-1期計畫區(測站H1)	_	33. 9	_		(註1)
	親水遊憩區(測站1)	9.7	6.0	4. 5	<1.0	_
懸浮固體	南碼頭區(測站S1)	4.3	7. 0	6.6		30
(mg/L)	南碼頭自貿港區(測站G1)	6. 2	5. 2	19.1		
	物流倉儲區第一、二-1期計畫區(測站H1)	_	20.8	_		
	親水遊憩區(測站1)	1.1	<1.0	<1.0	<1.0	1
生化需氧量	南碼頭區(測站S1)	3.3	<1.0	<1.0		
(mg/L)	南碼頭自貿港區(測站G1)	3.2	<1.0	<1.0	\1. 0	30
	物流倉儲區第一、二-1期計畫區(測站H1)	-	4. 5	_		
	親水遊憩區(測站1)	4.4	14.7	13.6		-
化學需氧量	南碼頭區(測站S1)	7.0	10.7	11.7	3. 1	
(mg/L)	南碼頭自貿港區(測站G1)	10.3	13.1	10.7	0. 1	100
	物流倉儲區第一、二-1期計畫區(測站H1)	-	45. 4	_		
	親水遊憩區(測站1)	<1.0	<1.0	<1.0		-
總油脂	南碼頭區(測站S1)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
(mg/L)	南碼頭自貿港區(測站G1)	<1.0	<1.0	<1.0	\1. 0	10
	物流倉儲區第一、二-1期計畫區(測站H1)	-	<1.0	_		
礦物性油脂	親水遊憩區(測站1)	<1.0	<1.0	<1.0		-
	南碼頭區(測站S1)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	
(mg/L)	南碼頭自貿港區(測站G1)	<1.0	<1.0	<1.0	\1. U	10
	物流倉儲區第一、二-1期計畫區(測站H1)	-	<1.0	-		

註:1. 『放流水標準』:依據中華民國108年4月29日環境部環署水字第1080028628號令修正發布,適用營建工地類別。其中放流水逕行排入海域者,則其水溫限制為攝氏42度。親水遊憩區(測站1)因無相關施工作業,其工區放流水監測結果應屬背景值,爰不與法規標準進行比較。

^{2.} 表列測站位置及其編號示意,詳圖1. 4-9。

^{3.} 本季親水遊憩區採樣日期為民國113年7月4日、8月22日、9月20日; 南碼頭區及南碼頭自貿港區採樣日期為 民國113年7月5日、8月22日、9月11日;物流倉儲區第一、二-1期計畫區採樣日期為民國113年8月22日。

^{4. :}表示超過上述放流水標準。




圖2.1.8-1 本(113年第三)季工區放流水濃度示意(1/2)




圖2.1.8-1 本(113年第三)季工區放流水濃度示意(2/2)

2.1.9 營建工程噪音

本(113年第三)季於民國113年7月4日、5日;8月22日;9月11日、20日等日間時段,分別在(1)親水遊憩區、(2)南碼頭區及(3)南碼頭自貿港區等3處(詳圖1.4-10),針對工區附近進行每月1次營建工程噪音監測;另於民國113年8月22日,在(4)物流倉儲區第一、二-1期計畫區,針對工區附近進行每季1次營建工程噪音監測,每次連續8分鐘之營建工程噪音(另進行連續2分鐘之測值,以利與法規比較)及連續2分鐘之低頻噪音監測監測,以瞭解各工區施工機具對附近環境之噪音影響情形,其中親水遊憩區因無相關施工作業,物流倉儲區第一、二-1期計畫區之低頻噪音監測於戶外進行(現地無工務所),其監測結果(屬背景值)將不與法規標準進行比較,有關其監測結果,詳表2.1.9-1、圖2.1.9-1及圖2.1.9-2,原始檢測資料詳附錄四-10。

茲將本計畫監測成果分述如下:

一、 營建 噪 音 (20Hz 至 20kHz)

本季營建噪音 $(20\text{Hz} \, \Xi \, 20\text{kHz}) L_{eq}$ 之監測結果,南碼頭區介於 $63.1 dB(A) \sim 65.9 dB(A)$;南碼頭自貿港區介於 $58.7 dB(A) \sim 61.0 dB(A)$;物流倉储區第一、二-1期計畫區為 60.8 dB(A),各測站 L_{eq} 均符合『營建工程噪音管制標準』【 80 dB(A)】。親水遊憩區介於 $54.9 dB(A) \sim 61.4 dB(A)$ 。

本季營建噪音 $(20\text{Hz} \, 20\text{kHz}) L_{\text{max}} \, 2$ 監測結果,南碼頭區介於 $71.6 \text{dB}(A) \sim 76.3 \text{dB}(A)$;南碼頭自貿港區介於 $67.6 \text{dB}(A) \sim 74.7 \text{dB}(A)$;物流倉儲區第一、二-1期計畫區為 75.1 dB(A),各測站 L_{max} 均符合『營建工程噪音管制標準』【 100 dB(A)】。親水遊憩區介於 $58.5 \text{dB}(A) \sim 67.3 \text{dB}(A)$ 。

二、低頻噪音(20Hz至200Hz)

本季工區低頻噪音 $(20\text{Hz} \, 2200\text{Hz}) L_{\text{eq,LF}}$ 之監測結果,南碼頭區介於 $37.5 \text{dB}(A) \sim 44.4 \text{dB}(A)$; 南碼頭自貿港區介於 $45.7 \text{dB}(A) \sim 47.6 \text{dB}(A)$,各測站均符合『營建工程噪音管制標準』【49 dB(A)】。親水遊憩區介於 $40.0 \text{dB}(A) \sim 44.6 \text{dB}(A)$;物流倉儲區第一、二-1期計畫區為 41.2 dB(A)。

本季工區低頻噪音 $(20\text{Hz} \times 200\text{Hz})$ Lmax, LF監測結果,南碼頭區介於42.5dB(A)~49.7dB(A);南碼頭自貿港區介於48.9dB(A)~50.6dB(A);親水遊憩區介於47.5dB(A)~52.8dB(A);物流倉儲區第一、二-1期

計畫區為57.8dB(A)。

各工區位於海岸附近或鄰近既有道路,受到海浪拍擊海岸、碼頭或消波塊、往來交通車輛等背景噪音影響為主,惟各施工區附近並無民宅聚落,且無民眾陳情營建工程低頻噪音干擾等,因此顯示低頻噪音對附近地區之影響輕微。

本季親水遊憩區暫無進行護岸相關施工作業,目前進行另案廢棄物清除工程(非屬親水遊憩區護岸工程),附近有另案匝道工程、港區外民間業者土方暫存作業,且該工區鄰近台61道路及海岸區域,可能受到另案施工作業噪音擾動,以及區域性交通旅次衍生之交通噪音及海浪拍打護岸岸層蓋,目前進行C填區水久護岸暨S04~S05碼頭施工,並以C填築區部份人方。目前進行C填區水久護岸暨S04~S05碼頭施工,並以C填築區部份人類等區部分,S8-1倉儲區進行戶外臨時施工架大大作業;南碼頭自貿港區部分,S8-1倉儲區進行戶外臨時施工架工程,S8-2倉儲區進行部分廠房興建工程,S4-1~S6-2合併倉儲區進行施工作業,另部分廠區有吊車進行風電設備搬運作業;物流倉儲區第一、上一1期計畫區部分,目前主要進行公1變電站施作、倉1工區整地施工及廠房興建作業、第二-1期公共設施之施工道路及箱涵工程施工作業。各與建作業、第二-1期公共設施之施工道路及箱涵工程施工作業。各

表2.1.9-1	本(113年第三)季營建工程噪音監測結果
12 20 10 0 1	午(110年初二/安古建工住场日皿以加入

採樣	監測日期	營建噪音 20Hz至20kHz		低頻噪音 20Hz至200Hz		· 備註
地點(註4)	监测日期	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	$\mathop{L_{\rm eq,LF}}_{ m dB(A)}$	Lmax, LF dB(A)	佣註
胡小游珀匠	113年7月4日	61.4	67.3	44.6	52.8	
親水遊憩區 (測站1)	113年8月22日	54. 9	58. 5	40.0	47.5	_
(例始1)	113年9月20日	59.6	66.3	42.5	48. 2	
土堆药匠	113年7月5日	65. 9	76. 3	44.4	49.7	
南碼頭區 (測站S1)	113年8月22日	64.3	71.6	37. 5	42.5	怪手
(例如31)	113年9月11日	63. 1	72.9	41.0	46.0	
南碼頭	113年7月5日	60.2	67.6	45. 7	48. 9	
自貿港區	113年8月22日	58. 7	69.0	47.0	50.6	吊車
(測站G1)	113年9月11日	61.0	74.7	47.6	50.2	
物流倉儲區 第一、二-1 期計畫區	113年8月22日	60.8	75. 1	41. 2	57. 8	工人施工
(測站H1)						
營建工程哨	e音管制標準(日間) ^(註1)	80	100	49 ^(註1)	_	

- 註:1. 『營建工程噪音管制標準』:中華民國102年8月5日環境部環署空字第1020065143號修正發布之『噪音管制標準』,其中『營建工程噪音管制標準』自發布後六個月施行,亦即103.2.5以後適用;親水遊憩區(測站1)因無相關施工作業,其營建工程噪音及低頻噪音監測結果應屬背景值,爰不與法規標準進行比較;物流倉儲區第一、二-1期計畫區(測站H1)測站位於施工區域南側,因現地無工務所,其低頻噪音(20Hz至200Hz)調查位置位於戶外,非屬噪音管制標準規範之陳情人指定之室內環境,因此爰不列入標準比較。
 - 2. 噪音管制區:依據民國112年6月20日新北府環空字第1121159845號修正公告,上述測站(臺北港區)均劃定為「第四類噪音管制區」。

 - 4. 表列測站位置及其編號示意,詳圖1. 4-10。




圖2.1.9-1 本(113年第三)季營建工程噪音示意

2.1.10 陸域植物調查

本(113年第三)季施工期間陸域植物,係於民國113年8月20日~23日,針對臺北港附近(由淡水河口南岸至下罟里與林口區交界附近,包括挖子尾、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等六個區域)進行植物調查,調查努力量為8個工作人(天),其位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-11。

各調查區之調查重點如下:「挖子尾自然保留區」調查重點著重於河口灘地及附近的防風林;「埤頭里」及「頂罟里」著重於人工植被防風林和荒廢草地;「訊塘里」著重於水塘、草澤、灘地和溪流兩側;「下罟里」著重草澤、灘地以及部分山區之山坡地及平地樹林;「臺北港北堤濕地」著重於防風林。其植物調查方式係沿現有路徑徒步,藉觀察記錄及標本蒐集鑑定並用等方式,調查區內維管束植物之種類、數量及各植被類型之優勢種,有關植物名錄詳附錄四-11,有關物流倉儲區第一、二-1期開發計畫及周邊1公里鄰近地區之自然度圖詳附錄五。

以下就各調查範圍所之成果,分別依:(1)植物相與植群分布、(2)經濟作物之消長、(3)耐鹽性及定砂防風原生植物培育、(4)稀有植物保育及(5)自然植被之消長等五個項目,分別說明如下:

一、植物相與植群分佈

本(113年第三)季施工期間陸域植物調查統計成果,共計有維管束植物96科286屬385種,其中蕨類7科7屬9種,裸子植物4科4屬5種,雙子葉植物67科211屬279種及單子葉植物18科64屬92種。依本區植物生長習性分,草本植物216種(佔56.1%)、灌木50種(佔13.0%)、藤本植物39種(佔10.1%)及喬木80種(佔20.8%);依屬性分,原生種221種(包含特有種9種)(佔57.4%)、歸化種86種(佔22.3%)及栽培種78種(佔20.3%),可知調查範圍內乃以草本植物為主要族群,並以原生種類居多,另有關本季歷次調查結果,詳表2.1.10-1。各測站所調查之植被現況整理分析如下:

(一)自然植被

1. 草原植被

目前調查區內之部分地區因「新北市臺北港特定區區段徵收開發」影響,使其原本植被遭移除,目前地表植被以荒地常見草本植物為主,且多為入侵種植物。遭整地之區塊,多已伐除小徑木,目前僅有胸徑較大之立木如雀榕及朴樹被留存於空

地內。整個環境以草生地所佔總面積最大,主要分布於開發後 之荒地,其中以埤頭里及下罟里有較大面積荒地,優勢植物為 大黍、田菁、大花咸豐草及番仔藤等歸化物種。

2. 濕地植被

主要分佈在挖子尾、頂罟里及臺北港北堤濕地等調查區, 依組成植物差異可分為兩個類型:紅樹林及挺水植物。紅樹林 主要分布於挖子尾調查區,以水筆仔純林分佈,形成單種優勢 ;挺水植物主要分布於挖子尾、頂罟里及臺北港北堤濕地之臨 海邊濕地。挖子尾及頂罟里調查區內濕生植被以蘆葦為主,偶 有香蒲群落零星分布,而臺北港北堤濕地的濕生植被以蘆葦及 多柱扁莎為主要組成。

3. 次生林植被

此植被類型主要見於挖子尾調查區西半部,多能耐海風及鹽鹼之立木。主要優勢物種部分,喬木層包括:黃槿、朴樹及棟等為主;而灌木層則以紅仔珠、構樹、血桐、海桐及小桑樹為主;地被層植被則有月桃、海桐小苗及五節芒等。

4. 海濱植被

此植被生長於挖子尾及臺北港北堤濕地調查區內緊臨海域之 濱海區域,因受海風及鹽度影響,沙地上多為草本植群。本季調 查到重要之物種有狗牙根、大花咸豐草、濱刺草及馬鞍藤等典型 之濱海植物。

(二)人工植被

人工植被可區分為由黃槿與木麻黃組成之海岸防風林、臺北港特定區整地完成後留設之公園、綠地及當地居民栽植之零星經濟作物。

1. 防風林

由黃槿與木麻黃組成之防風林,主要分布在挖子尾,林分高度因受海風吹拂使高度較矮,但密度高,林下自然更替情形良好。在黃槿林下伴生之植物有:林投、月桃、海桐及三葉五加等。在挖子尾聚落內還有數株胸徑較大之黃槿,相當珍貴。

2. 公園綠地

主要設置於臺北港特定區之頂罟里及訊塘里,目前已開放 商港三路通行,可自十三行博物館連接至商港路,其餘連接道 路僅部分開放通行。公園綠地內有栽植臺灣欒樹、欖仁、木麻 黄、蒲葵及厚葉石斑木等,而地被有自行萌發之草本植物,如 白茅、龍爪茅、紫斑大戟、香附子及毛蓮子草等。

3. 經濟作物區

由於臺北港特定區整地開發後,訊塘里、埤頭里及頂罟里等地部分已轉換成公園綠地,而建築用地未開發區,生長常見雜草,如田菁、牛筋草、大花咸豐草及大黍等。下罟里部分區域有工程進行,台15線道路旁有民間業者上方暫存及整地作業,屬於人為及交通干擾嚴重之區域,調查區多以草生荒地為主要之類型,多生長大花咸豐草、巴拉草及大黍等入侵植物,周邊有零星種植綠竹、果樹及菜園。

二、經濟作物之消長

農業曾是當地民眾的重要經濟活動之一,目前受都市計畫開發影響,僅剩埤頭里及下罟里等調查區有零星栽植經濟作物,其中埤頭里調查區尚有零星區域栽種短期蔬菜及果樹,本季記錄栽植有芥菜、薺、三角柱、百香果、鵲豆、檸檬、柑橘、金柑、辣椒、樱桃小番茄、茄子、羅勒(九層塔)、番石榴、番薯、莧菜、龍眼、木瓜、紅鳳菜、嫩莖萵苣、南瓜、檬果、酪梨、芋、綠竹、秀貴甘蔗(紅甘蔗)、玉蜀黍、蔥、蘆筍、香蕉、大薯及薑等作物,下罟里調查區有小面積栽植綠竹,偶可見零星栽植之果樹,如柚、木瓜、檬果、枇杷及香蕉等。

三、耐鹽性及定砂防風原生植物的培育

在防風方面,各調查區的作物區及住家周圍,長久以來已有栽植成排的黃槿及木麻黃等作為防風林,對環境的穩定有極大的成效。

而在定砂方面,海濱砂地之穩定,則主要仰賴具有多分枝或節節生根之原生籐本,如馬鞍藤、雙花蟛蜞菊等,以及具地下走莖之多年禾本科及莎草科植物,如鹽地鼠尾粟、白茅及香附子等,因其耐鹽性高、繁衍快速且覆蓋力強,常可形成大片之優勢植物,對海濱之定砂功效相當顯著。其他如狗牙根、牛筋草等禾本科植物,具有較深而廣的根系,也是固砂或造陸不可或缺的物種。而靠近防風林緣處的海埔姜及林投等植物,其植株的生長特性亦可成功地對抗海邊強風,並作為防風定砂的第二線植物。

四、稀有植物的保育

本(113年第三)季調查期間並未發現植物生態評估技術規範之特 稀有植物,惟淡水河口區之水筆仔雖然並非植物生態評估技術規範之 特稀有植物,但由於紅樹林植物具有定砂造陸等功用,以及在濕地生態上提供沼澤動物(水鳥、魚、蝦、蟹及貝等)食物及棲所,若被破壞影響的範圍為整個濕地生態系,故有保育之需要。

在本計畫區監測範圍內,挖子尾濕地早已成立「挖子尾自然保留區」保育多年,因此生存狀態良好;水筆仔以純林方式生長,集中在河口地區成片分佈。本(113年第三)季觀察時,發現水筆仔之胎生苗生長良好,可見此區域內的水筆仔幼苗更新良好,在持續觀察下,水筆仔小苗已在挖子尾外圍泥灘有定植之情形。

五、自然植被之消長

本(113年第三)季調查記錄96科286屬385種維管束植物,與上季調查(94科284屬383種)比較,新增熱帶鱗蓋蕨、美洲商陸、柚、大冇榕(稜果榕)、莧菜、木棉、破布子、詹森草及椰子等9種植物,減少芥藍菜、蘿蔔、苦瓜、黃秋葵、芫荽、韭菜及大蒜等7種植物,其中美洲商陸、柚、大冇榕(稜果榕)及椰子等4種新記錄於下罟里的草生地,木棉新記錄於訊塘里公園綠地,熱帶鱗蓋蕨、莧菜、破布子及詹森草等4種新紀錄於埤頭里的草生地及菜園。減少的物種皆為栽培及園藝植物。

挖子尾以人工建物為主,沿海岸則有人工林及水筆仔林,部分有淡江大橋徵收區域,已有設立徵收區域告示牌,而挖子尾至頂罟里範圍自行車道周邊有護欄,對附近植被的擾動因素減少,周邊環境可發現大片荒地植物;埤頭里有部分區塊被鐵皮包圍,並有零星施工情形;頂罟里附近有淡江大橋工程進行;訊塘里則有商港路及淡江大橋匝道工程進行;下罟里附近親水遊憩區部分護岸工程已施工完成而位於港區範圍外,台15省道往南道路旁以鐵皮圍籬、水泥塊阻隔,鄰近於港區範圍外,台15省道往南道路旁以鐵皮圍籬、水泥塊阻隔,鄰近八里焚化廠附近有另案民間土方暫存作業及整地工程進行,開前仍持續進行中,有外來種植物入侵之風險;臺北港北堤濕地為灘地,以防風林及草生植被為主。整體而言,對植被物種數並無明顯改變。

表2.1.10-1 本(113年第三)季陸域植物種類調查統計

歸隸	特性	種類	蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總計
		科	7	5	72	19	103
	類別	屬	7	5	259	73	344
		種	10	6	370	109	495
		特有	0	0	11	3	14
旺	屬性	原生	10	1	179	64	254
歷次	(種)	歸化	0	0	82	17	99
人		栽培	0	5	98	25	128
		草本	10	0	189	95	294
	生長習性	灌木	0	1	52	4	57
	(種)	藤本	0	0	52	3	55
		喬木	0	5	77	7	89
		科	7	4	67	18	96
	類別	屬	7	4	211	64	286
		種	9	5	279	92	385
		特有	0	0	8	1	9
+	屬性	原生	9	1	143	59	212
本 季	(種)	歸化	0	0	73	13	86
T		栽培	0	4	55	19	78
		草本	9	0	128	79	216
	生長習性	灌木	0	1	45	4	50
	(種)	藤本	0	0	36	3	39
		喬木	0	4	70	6	80

註:1. 本季陸域植物調查時間為民國113年8月12日~15日。

^{2.} 陸域植物調查範圍,詳圖1.4-1、圖1.4-11。

^{3.} 植物調查名錄,詳附錄四-11。

2.1.11 陸域動物調查

本(113年第三)季施工期間陸域動物調查作業,係於民國113年8月12日~15日進行,調查區位含括淡水河口南岸至下罟里與林口區交界附近(包括挖子尾、埤頭里、頂罟里、訊塘里及下罟里等五個區域);另針對鳥類調查作業,係於民國113年7月1日~4日;8月12日~15日進行,調查區位含括淡水河口南岸至下罟里與林口區交界附近(包括挖子尾、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里、物流倉儲區及北堤濕地等七個區域)。調查範圍以附近可能屬較為敏感之區域環境為調查對象(其位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-11),沿劃設之調查區依人可到達的既有道路或小徑,藉徒步觀察及現場採樣鑑定進行動物調查,陸域動物調查努力量為8個工作人(天),而鳥類調查努力量為16個工作人(天)。其中,陸域動物名錄依循部分,鳥類係依循「臺灣鳥類名錄」(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會,2023);保育類主要依循最新公告之「陸域保育類野生動物名錄」(農業部,2024);陸域動物部分,主要依循「臺灣物種名錄」(鍾等,2022),並依現況作增減。

茲將本(113年第三)季各類野生動物調查成果彙整,詳表2.1.11-1及表2.1.11-2,其調查名錄詳附錄四-12,並分述如下:

一、哺乳類

(一)種屬組成

本(113年第三)季針對臺北港周邊5處調查區之調查結果,共計發現哺乳類3目4科8種(詳表2.1.11-1及附錄四-12),其中赤腹松鼠於樹林間活動;溝鼠及臭鮑於溝渠或草生地環境活動;東亞家蝠於傍晚於空中飛行,另亦有超音波偵測器之記錄,其中超音波偵測器記錄不列入數量及指數計算。

(二)特化性

調查結果記錄堀川氏棕蝠特有種1種(僅以蝙蝠偵測器記錄, 故未有數量計算)。

(三)保育等級

調查結果並未發現保育類物種,均為族群數量穩定或未受威脅之物種。

(四)優勢物種

本(113年第三)季5處調查區共記錄哺乳類43隻次,其中以東

亞家蝠(29隻次)記錄數量最多,佔總發現數量67.4%,其次為赤腹松鼠(9隻次,佔20.9%)。各區位分述如下:

- 1. 挖子尾:此調查區共記錄哺乳類2目3科4種14隻次,記錄之物種分別為東亞家蝠、東亞摺翅蝠、赤腹松鼠及溝鼠,其中東亞家蝠(7隻次)記錄數量最多,佔總發現數量50.0%,其次則為赤腹松鼠(5隻次,佔35.7%),另有部分東亞家蝠及東亞摺翅蝠以蝙蝠偵測器記錄,故未有數量計算。
- 2. 埤頭里:此調查區共記錄哺乳類2目2科3種7隻次,記錄之物種分別為東亞家蝠、堀川氏棕蝠及臭鮑,其中記錄東亞家蝠(6隻次)及臭鮑(1隻次),另有部分東亞家蝠及堀川氏棕蝠以蝙蝠偵測器記錄,故未有數量計算。
- 3. 頂罟里:此調查區共記錄哺乳類2目3科4種13隻次,記錄之物種分別為東亞家蝠、絨山蝠、赤腹松鼠及溝鼠,其中東亞家蝠(9隻次)記錄數量最多,佔總發現數量69.2%,其餘物種數量介於1~3隻次,另有部分東亞家蝠及絨山蝠以蝙蝠偵測器記錄,故未有數量計算。
- 4. 訊塘里:此調查區共記錄2目2科2種4隻次,記錄之物種分別為東亞家蝠(3隻次)及臭鮑(1隻次),其中有部分東亞家蝠以蝙蝠偵測器偵測記錄,故未有數量計算。
- 5.下署里:此調查區共記錄哺乳類2目2科5種5隻次,記錄之物種分別為東亞家蝠、高頭蝠、東亞摺翅蝠、堀川氏棕蝠及赤腹松鼠,其中記錄東亞家蝠(4隻次)及赤腹松鼠(1隻次),其中有部分東亞家蝠、高頭蝠、東亞摺翅蝠及堀川氏棕蝠以蝙蝠偵測器偵測記錄,故未有數量計算。

(五)指數分析

本(113年第三)季於臺北港附近調查結果,整體歧異度指數為0.92,各調查區歧異度指數介於 $0.41\sim0.99$,其中以挖子尾最高,其次依序為頂罟里(0.79)、訊塘里(0.56)及下罟里(0.50),以埤頭里最低(0.41),詳表2.1.11-1。

二、爬蟲類

(一)種屬組成

本(113年第三)季針對臺北港周邊5處調查區之調查結果,共發現爬蟲類1目3科5種(詳表2.1.11-1及附錄四-12),其中疣尾蝎虎、無疣蝎虎及鉛山壁虎等多於牆壁或電線桿等人為建築上發現

;麗紋石龍子發現於石縫間活動;斯文豪氏攀蜥發現於樹幹上停 棲。

(二)特化性

調查結果記錄斯文豪氏攀蜥特有種1種2隻次,特化性物種數量佔總出現物種數量比例約6.1%。

(三)保育等級

調查結果未發現到保育類物種,均為族群數量穩定或未受威脅之物種。

(四)優勢物種

本(113年第三)季5處調查區共記錄爬蟲類33隻次,其中以疣 尾蝎虎及無疣蝎虎(均為14隻次)記錄數量最多,佔總發現數量 42.4%。各分區分述如下:

- 1. 挖子尾:此調查區共記錄爬蟲類1目1科2種9隻次,記錄之物種分別為疣尾蝎虎(6隻次)及無疣蝎虎(3隻次)。
- 2. 埤頭里:此調查區共記錄爬蟲類1目1科2種4隻次,記錄之物種分別為疣尾蝎虎(3隻次)及無疣蝎虎(1隻次)。
- 3. 頂罟里:此調查區共記錄爬蟲類1目3科4種7隻次,記錄之物種分別為麗紋石龍子、斯文豪氏攀蜥、疣尾蝎虎及無疣蝎虎,本季無明顯優勢物種,各物種數量差異不大(1~3隻次)。
- 4. 訊塘里:此調查區共記錄爬蟲類1目1科3種6隻次,記錄之物種分別為疣尾蝎虎、無疣蝎虎及鉛山壁虎,本季無明顯優勢物種,各物種數量差異不大(1~3隻次)。
- 5. 下罟里:此調查區共記錄爬蟲類1目3科4種7隻次,記錄之物種分別為麗紋石龍子、斯文豪氏攀蜥、疣尾蝎虎及無疣蝎虎,本季無明顯優勢物種,各物種數量差異不大(1~3隻次)。

(五)指數分析

本(113年第三)季於臺北港附近調查結果,整體歧異度指數為1.17。各調查區歧異度指數介於0.56~1.28,其中以頂罟里及下罟里最高,其次為訊塘里(1.01)及挖子尾(0.64),以埤頭里最低,詳表2.1.11-1。

三、兩棲類

(一)種屬組成

本(113年第三)季針對臺北港周邊5處調查區之調查結果,共計發現兩棲類1目3科3種(詳表2.1.11-1及附錄四-12)。此外,根

據「兩棲類資源調查資訊網,國立東華大學環境學院自然資源與環境學系」,該團隊自2012年起,於挖子尾地區長期進行斑腿樹蛙族群控制及移除,本季未記錄斑腿樹蛙。物種多發現於潮濕路面或草生地。

(二)特化性

調查結果未發現特有種,均為一般性種類。

(三)保育等級

調查結果未調查到保育類物種,均為族群數量穩定或未受威脅之物種。

(四)優勢物種

本(113年第三)季5處調查區共記錄兩棲類37隻次,其中黑眶蟾蜍(佔21隻次)記錄數量最多,佔總發現數量56.8%,其次為澤蛙(9隻次,佔24.3%)。各測站分述如下:

- 挖子尾:此調查區共記錄兩棲類1目2科2種7隻次,記錄之物種分別為澤蛙(2隻次)及黑眶蟾蜍(5隻次)。
- 2. 埤頭里:此調查區共記錄兩棲類1目3科3種14隻次,記錄之物種分別為澤蛙、小雨蛙及黑眶蟾蜍,其中以小雨蛙(7隻次)最多,佔此調查區記錄數量之50.0%,其次為黑眶蟾蜍(4隻次,佔28.6%)。
- 3. 頂罟里:此調查區共記錄兩棲類1目2科2種6隻次,記錄之物種分別為澤蛙(3隻次)及黑眶蟾蜍(3隻次)。
- 4. 訊塘里:此調查區共記錄兩棲類1目1科1種6隻次,記錄之物種 為黑眶蟾蜍(6隻次)。
- 5. 下罟里:此調查區共記錄兩棲類1目2科2種4隻次,記錄之物種分別為澤蛙(1隻次)及黑眶蟾蜍(3隻次)。

(五)指數分析

本(113年第三)季於臺北港附近調查結果,整體歧異度指數為0.98,其中訊塘里僅記錄1物種,故歧異度無法計算。各調查區歧異度指數介於 $0.00\sim1.03$,以埤頭里最高,其次依序為頂罟里(0.69)、挖子尾(0.60)及下罟里(0.56),以訊塘里最低,詳表2.1.11-1。

四、蝶類

(一)種屬組成

本(113年第三)季針對臺北港周邊5處調查區之調查結果,共

計發現蝶類1目5科12種(詳表2.1.11-1及附錄四-12)。其中蝶類多停棲於蜜源植物上,數量較多的灰蝶科及粉蝶科物種亦停棲於草生植被。

(二)特化性

調查結果未發現特有物種,均為一般性物種。

(三)保育等級

調查結果未發現有保育類物種,均為族群數量穩定或未受威脅之物種。

(四)優勢物種

本(113年第三)季5處調查區共記錄蝶類128隻次,其中以藍灰蝶記錄數量最多(29隻次),佔總發現數量22.7%;其次為豆波灰蝶(23隻次,佔18.0%),各調查區分述如下:

- 1. 挖子尾:此調查區共記錄蝶類1目3科9種24隻次,記錄之物種分別為豆波灰蝶、淡青雅波灰蝶、藍灰蝶、白粉蝶、亮色黄蝶、幻蛱蝶、豆環蛺蝶、黄鉤蛺蝶及藍紋鋸眼蝶,本季無明顯優勢物種,各物種數量差異不大(1~4隻次)。
- 2. 埤頭里:此調查區共記錄蝶類1目4科8種21隻次,記錄之物種分別為豆波灰蝶、淡青雅波灰蝶、藍灰蝶、白粉蝶、亮色黃蝶、幻蛱蝶、黃鉤蛱蝶及青鳳蝶,其中以豆波灰蝶及藍灰蝶(均為4隻次)最多,均佔此調查區記錄數量之19.0%,本季無明顯優勢物種,各物種數量差異不大(1~4隻次)。
- 3. 頂罟里:此調查區共記錄蝶類1目3科9種31隻次,記錄之物種分別為豆波灰蝶、藍灰蝶、白粉蝶、亮色黄蝶、纖粉蝶、幻蛱蝶、豆環蛺蝶、黃鉤蛺蝶及藍紋鋸眼蝶,其中以藍灰蝶(7隻次)最多,佔此調查區記錄數量之22.6%,其次則為豆波灰蝶(6隻次,佔19.4%)。
- 4. 訊塘里:此調查區共記錄蝶類1目4科8種30隻次,記錄之物種分別為豆波灰蝶、藍灰蝶、白粉蝶、亮色黃蝶、纖粉蝶、幻蛱蝶、豆環蛱蝶及青鳳蝶,其中以藍灰蝶(8隻次)最多,佔此調查區記錄數量之26.7%,其次則為豆波灰蝶(6隻次,佔20.0%)
- 5.下罟里:此調查區共記錄蝶類1目4科6種22隻次,記錄之物種分別為豆波灰蝶、藍灰蝶、禾弄蝶、白粉蝶、亮色黄蝶及青鳳蝶,其中以藍灰蝶(6隻次)最多,均佔此調查區記錄數量之

27.3%, 其次則為白粉蝶(5隻次, 佔22.7%)。

6. 指數分析

本(113年第三)季於臺北港附近調查結果,整體歧異度指數為2.18,各調查區歧異度指數介於1.67~2.14,以挖子尾最高,其次依序為頂罟里(2.04)、埤頭里(1.98)、訊塘里(1.88),以下罟里最低,詳表2.1.11-1。

五、鳥類

(一)種屬組成

本(113年第三)季針對臺北港周邊7處調查區調查結果,共計發現鳥類8目21科41種(表2.1.11-2及附錄四-12),本季調查發現多以留鳥為主,並記錄部分候鳥、過境鳥或引進種性質之鳥種。而小白鷺、夜鷺、黃頭鷺、金背鳩、紅鳩、野鴿、大卷尾、洋燕、家燕、白頭翁、褐頭鷦鶯、斯氏繡眼、白尾八哥、家八哥及紅樹林環境容易發現鷺科鳥類;草生灌叢地帶多見到扇尾鶯科鳥類;住宅及農作地帶等人為擾動較頻繁地區則以紅鳩、野鴿、大卷尾、洋燕、东燕、白頭翁、斯氏繡眼、白尾八哥、家八哥及麻雀等為主。

有關各調查區之棲地環境及物種特性等,分述如下:

- 1. 挖子尾:本調查區之環境較具有多樣性,有泥灘地、紅樹林、草生地、防風林及挖子尾聚落,因此鳥類物種組成豐富,主要記錄小白鷺、野鴿、黃頭鷺及東方環頸鴴等常見留鳥。
- 2. 埤頭里:本調查區少部分區域有施工行為,但本區多以住宅為主,人為干擾頻繁,主要活動鳥類以麻雀、白尾八哥及白頭翁等較適應人為干擾環境為主。
- 3. 頂罟里:本調查區以草生地、沿海地區為主,附近之新北考古公園相關工程已施工完成,附近有淡江大橋工程進行,部分為自行車道及公園等人工設施,草生地及行道樹則可發現麻雀、野鴿及家八哥等鳥類活動。
- 4. 訊塘里:本調查區位於台64快速公路出入口附近,且屬臺北港特定區範圍,台64道路之車輛來往擾動較為頻繁,且有另案淡江大橋施工作業進行,主要以適應人為干擾之鳥類為主,如麻雀、家八哥及野鴿等。
- 5. 下罟里:本調查區位於台15省道旁,屬人為及交通干擾嚴重之 區域,目前調查區內有發現另案民間土方暫存作業及整地工程

(非臺北港工程),現地可發現大量土石堆積,受施工干擾影響,主要記錄麻雀、野鴿及家燕等鳥類。

- 6. 物流倉儲區:本調查區位於臺北港北外廓防波堤外側填海造地區域(第一期範圍),現地多為水泥路面及人工建築,周圍有港區工程(第二期填海造地、第三、四期圍堤興建、中鋼轉爐石填築等工程)正在進行,北側則有防風林,屬人為干擾較嚴重之區域,主要記錄麻雀、白尾八哥及野鴿等鳥類。
- 北堤濕地:本調查區以灘地為主,現地未有工程擾動,主要記錄東方環頸鴴、野鴿及麻雀等鳥類。

整體而言,各調查區皆有草生地環境,且又以挖子尾環境較為多樣,提供較多種鳥類棲息;而調查範圍內干擾頻繁,物種皆以較適應人為干擾環境之鳥種為主,各樣站物種組成及數量皆屬豐富。

(二)特化性

調查結果記錄五色鳥1種特有種11隻次,以及金背鳩、小雨 燕、大卷尾、樹鵲、白頭翁、紅嘴黑鵯、黃頭扇尾鶯、褐頭鷦鶯 及八哥等9種特有亞種鳥類389隻次,特化性物種數量佔總出現物 種數量比例約17.0%。

(三)保育等級

本(113年第三)季調查結果共記錄黑翅鳶及八哥等2種5隻次屬珍貴稀有保育類野生動物。黑翅鳶於北堤濕地有停棲記錄,八哥於頂罟里及訊塘里有停棲記。

(四)生態習性

本(113年第三)季針對鳥類物種、數量及比例等,按其生態屬性而言,屬於「留鳥」有21種1,078隻次,佔調查物種總數量之45.7%;屬於「冬候鳥」有4種28隻次(蒼鷺、赤足鷸、青足鷸及磯鷸),佔調查物種總數量之1.2%;兼具「留鳥、冬候鳥及過境鳥」有1種60隻次(夜鷺),佔調查物種總數量之2.5%;兼具「留鳥、夏候鳥、冬候鳥及過境鳥」有2種216隻次(小白鷺及黃頭鷺),佔調查物種總數量之2.5%;兼具「留鳥及過境鳥」有2種84隻次(金背鳩及大卷尾),佔調查物種總數量之3.6%;屬於「引進之外來種」有7種656隻次(野鴿、喜鵲、鵲鴝、白尾八哥、灰頭椋鳥、家八哥及黑領椋鳥),佔調查物種總數量之27.8%;屬「留鳥及冬候鳥」性質有2種92隻次(東方環頸鴴及白鶺鴒),佔調查

物種總數量之3.9%;兼具「留鳥、夏候鳥及冬候鳥」性質有大白鷺1種4隻次,佔調查物種總數量之0.2%;屬於「夏候鳥、冬候鳥及過境鳥」性質有家燕1種139隻次,佔調查物種總數量之5.9%。

(五)優勢物種

本(113年第三)季7處調查區共記錄鳥類2,357隻次,其中以麻雀(334隻次)記錄數量最多,佔總發現數量14.2%;其次則為野鴿(242隻次,佔10.3%),有關各調查區物種名錄詳附錄四-12。各區位分述如下:

- 1. 挖子尾:此調查區共記錄鳥類6目16科28種318隻次,其中以小白鷺(38隻次)最多,佔此調查區記錄數量之11. 9%,其次則為野鴿(27隻次,佔8.5%)。
- 2. 埤頭里:此調查區共記錄鳥類5目13科24種357隻次,其中以麻雀(55隻次)最多,佔此調查區記錄數量之15.4%,其次則為白尾八哥(35隻次,佔9.8%)。
- 3. 頂罟里:此調查區共記錄鳥類6目14科29種452隻次,其中以麻雀(96隻次)最多,佔此調查區記錄數量之21.2%,其次則為野鴿(52隻次,佔11.5%)。
- 4. 訊塘里:此調查區共記錄鳥類4目15科27種349隻次,其中以麻雀(佔69隻次)數量最多,佔此調查區記錄數量之19. 8%,其次則為家八哥(38隻次,佔10.9%)。
- 5. 下罟里:此調查區共記錄鳥類4目12科22種286隻次,其中以麻雀(49隻次)數量最多,佔此調查區記錄數量之17.1%,其次則為野鴿(44隻次,佔15.4%)。
- 6. 物流倉儲區:此調查區共記錄鳥類3目13科23種228隻次,其中 以麻雀(26隻次)數量最多,佔此調查區記錄數量之17.1%,其 次則為白尾八哥(24隻次,佔10.5%)。
- 7. 北堤濕地:此調查區共記錄鳥類7目17科29種367隻次,其中以東方環頸鴴(67隻次)數量最多,各佔此調查區記錄數量之 18.3%,其次則為野鴿(45隻次,佔12.3%)。

(六)指數分析

本(113年第三)季於臺北港附近調查結果,整體歧異度指數介於2.70~3.10,各調查區物種組成尚屬豐富,顯示此區物種組成相對豐富,詳表2.1.11-1。

表2.1.11-1 本(113年第三)季陸域動物調查成果統計

類別	調查區位	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	合計
	目	2	2	2	2	2	3
	科	3	2	3	2	2	4
哺乳類	種	4	3	4	2	5	8
	隻次	14	7	13	4	5	43
	歧異度	0.99	0.41	0.79	0.56	0.50	0.92
	目	1	1	1	1	1	1
	科	1	1	3	1	3	3
爬蟲類	種	2	2	4	3	4	5
	隻次	9	4	7	6	7	33
	歧異度	0.64	0.56	1. 28	1.01	1.28	1.17
	目	1	1	1	1	1	1
	科	2	3	2	1	2	3
兩棲類	種	2	3	2	1	2	3
	隻次	7	14	6	6	4	37
	歧異度	0.60	1.03	0.69	0.00	0.56	0.98
	目	1	1	1	1	1	1
	科	3	4	3	4	4	5
蝶類	種	9	8	9	8	6	12
	隻次	24	21	31	30	22	128
	歧異度	2.14	1. 98	2.04	1.88	1.67	2.18

註:1. 本季陸域動物調查時間為民國113年8月12日~15日。

^{2.} 各調查區位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-11,物種名錄詳附錄四-12。

第二章 監測結果數據分析

11203\監測報告\113Q3\CH2. DOCX

表2.1.11-2 本(113年第三)季鳥類調查成果統計

類	調查區位 別		挖子尾	5	:	埤頭里	<u> </u>	1	頂罟里	<u>!</u>	-	訊塘里	<u> </u>	,	下罟里	<u>!</u>	物	流倉信	备品	;	北堤濕:	地		合計	
Ą	周查時間	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計
	目	6	6	6	5	4	5	3	6	6	4	4	4	4	3	4	3	3	3	6	5	7	8	7	8
	科	15	14	16	13	12	13	8	14	14	14	10	15	12	11	12	12	13	13	14	15	17	21	20	21
鳥類		24	25	28	24	22	24	18	25	29	25	20	27	19	20	22	20	19	23	24	24	29	38	37	41
	隻次	139	179	318	201	156	357	209	243	452	163	186	349	134	152	286	98	130	228	196	171	367	1, 140	1, 217	2, 357
	歧異度	2. 99	2. 89	3. 1	2. 96	2. 73	2. 92	2. 49	2. 85	2. 82	2.83	2. 65	2. 81	2. 59	2.64	2. 7	2. 76	2.63	2.85	2. 83	2. 81	2. 92	3. 07	3. 05	_

註:1. 本季鳥類調查時間分別為(1)民國113年7月1日~4日、(2)民國113年8月12日~15日。

^{2.} 各調查區位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-11,物種名錄詳附錄四-12。

2.1.12 海域生態調查

本(113年第三)季施工期間海域生態調查,於民國113年8月3日~5日進行浮游植物、浮游動物、潮間帶及亞潮帶底棲生物調查,而7月28日;8月2日、17日進行魚類調查,測站分布於臺北港附近海域21個測站、潮間帶5個測站,共計26個測站進行採樣(位置詳圖1.4-1、圖1.4-12及表1.4-5,調查名錄詳附錄四-13),其中針對測站22、23等,再分別進行漲、退潮採樣分析。茲將本季海域生態之植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、魚類及漁業資源調查成果說明如下。

一、植物性浮游生物

本(113年第三)季浮游植物調查分別於遠岸7個測站(其中測站22、測站23分別進行漲、退潮採樣)採取表層、中層與底層海水樣品及P1、P2、P3採取中層海水樣品共計30個水樣;近岸16個測站(包括潮間帶5個測站)採取中層海水樣品進行分析,上述調查成果彙整詳表2.1.12-1。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)遠岸測站

1. 物種數量

遠岸測站共計發現有矽藻門(Bacillariophyta)61種、渦鞭毛藻門(Dinophyta)4種及藍綠藻門(Cyanophyta)1種,共計三門66種之浮游植物。各測站水樣不同水層浮游植物種數介於5種~18種,最高值在港區北側外海測站7底層,其次為港區範圍內遠岸海域測站8底層(16種),最低值在南外廓防波堤外側迴船池測站22(退潮)底層;依據上述調查結果,遠岸測站之矽藻門種類所佔的細胞密度約99.66%,本季臺北港附近海域之浮游植物,係以矽藻門為主,詳表2.1.12-1及附錄四-13。

2. 細胞密度

各遠岸測站平均細胞密度約445.29×10²cells/L,以南外廓防波堤外側迴船池測站22(漲潮)之細胞密度最高(平均約1190.80×10²cells/L),其次為南外廓防波堤外側迴船池測站22(退潮)之細胞密度(平均約818.67×10²cells/L),以臺北港區外八里魚礁區附近測站P1之細胞密度最低(平均約118.80×10²cells/L),整體海域細胞密度變化,以南外廓防波堤外側迴船池及外航道附近之細胞密度較高,而以港區北側外海附近之

細胞密度較低。各測站各水層細胞密度分佈,受優勢種分佈位置與水層影響,平均值係以表層細胞密度值最高(772.38× 10^2 cells/L),其次為底層(325.11× 10^2 cells/L),以底層之細胞密度較低(290.10× 10^2 cells/L)。本(113年第三)季浮游植物細胞密度之垂直分佈,表、中、底層水樣細胞密度較高之測站均為南外廓防波堤外側迴船池測站22(漲潮),詳表2.1.12-1及圖2.1.12-1及附錄四-13。

3. 優勢種

遠岸測站出現個體數量最多物種為矽藻門的骨條藻(Skeletonema costatum),佔總細胞密度50.80%;其次為矽藻門的海鏈藻(Thalassiosira sp.),佔總細胞密度28.17%。本季遠岸測站表、中、底三個水層共計30個水樣中,以海鏈藻出現頻度最高,30個水樣中皆有記錄。

4. 歧異度分析

受種數及優勢種分佈情形影響,遠岸測站各水層之歧異度值(1og10)介於0.07~0.72,以物種數量較多且分佈均勻(優勢度較低、均勻度較高)之港區北側外海測站7底層最高;以種數較少或優勢相對明顯之淡水河口外側海域測站6底層最低,詳表2.1.12-1及附錄四-13。

(二)近岸測站

1. 物種數量

近岸測站共計發現有矽藻門(Bacillariophyta)92種、渦鞭毛藻門(Dinophyta)2種及藍綠藻門(Cyanophyta)1種,共計三門95種之浮游植物。各測站水樣浮游植物種數介於5種~37種,最高值分佈在淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站3,其次為南外堤南側海岸測站15(31種),最低值出現在測站4測站5;依據上述調查結果,近岸測站之矽藻門種類所佔的細胞密度約99.82%,本季臺北港附近海域之浮游植物,係以矽藻門為主,詳表2.1.12-1及附錄四-13。

2. 細胞密度

近岸測站平均細胞密度為1746.78×10²cells/L,較遠岸測站平均值為高。以南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站13之細胞密度最高(4740.00×10²cells/L),其次為南外廓防波堤南側海域測站16(4660.80×10²cells/L),以淡水河口漁人碼頭附近測

站 4之細胞密度最低($89.20 \times 10^2 \text{cells/L}$),詳表 2.1.12-1 及圖 2.1.12-1 及附錄四 -13。

3. 優勢種

近岸測站出現個體數量最多的物種,為矽藻門的骨條藻 (Skeletonema costatum),佔總細胞密度39.15%;其次為矽藻門的旋鏈角刺藻(Chaetoceros curvisetus),佔總細胞密度的30.74%。於近岸各測站16個水樣中,出現頻度最高為矽藻門的海鏈藻(Thalassiosira sp.),於16個水樣中皆有記錄。

4. 歧異度分析

近岸測站歧異度值(1og10)介於0.20~1.14,以物種數量較多且分佈均勻(優勢度較低、均勻度較高)之紅水仙溪口附近海岸測站11最高;以物流倉儲區一期圍堤外側水域測站9最低,詳表2.1.12-1及附錄四-13。

表2.1.12-1 本(113年第三)季植物性浮游生物調查成果統計(1/2)

		項目	細胞	密度	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度	14. 山
測站	(註1)		$(x10^2ce$	11s/L)	(C)	(\log_{10})	(J')	(SR)	種數
		表層	107.80	130. 53	0.69	0. 27	0.34	0.54	6
	6	中層	209.00	(平均)	0.95	0.07	0.07	1.11	12
		底層	74.80		0.65	0.32	0.36	0.78	8
		表層	88. 40	168.60	0.30	0. 56	0.67	0.66	7
	7	中層	127. 40	(平均)	0.71	0. 26	0.33	0.53	6
		底層	290.00		0. 25	0. 72	0.57	1.65	18
		表層	237. 20	211. 33	0. 28	0.70	0. 58	1.49	16
	8	中層	160.80	(平均)	0. 25	0.69	0.62	1.24	13
		底層	236.00		0.39	0. 57	0.57	0.89	10
		表層	1857.60	753.87	0.72	0. 28	0.29	0.66	9
	20	中層	110.80	(平均)	0.31	0.62	0.65	0.86	9
		底層	293. 20		0.43	0. 52	0.50	0.97	11
		表層	238.80	206. 13	0.42	0.49	0.51	0.79	9
	21	中層	108.00	(平均)	0.39	0. 52	0.67	0.54	6
遠		底層	271.60		0.45	0.55	0.47	1.37	15
岸	22	表層	2114.40	1190.80	0.58	0.39	0.46	0.49	7
測	22 漲潮	中層	664.80	(平均)	0.44	0.48	0.53	0.63	8
站	70区74万	底層	793. 20		0.60	0.37	0.37	0.80	10
	22	表層	1504.80	818.67	0.44	0.52	0.50	0.84	11
	退潮	中層	320.00	(平均)	0.43	0.50	0.53	0.77	9
	处街	底層	631.20		0.40	0.47	0.67	0.36	5
	23	表層	230.40	222.67	0.37	0.53	0.59	0.70	8
	23 漲潮	中層	217.60	(平均)	0.29	0.62	0.69	0.70	8
	/水/初	底層	220.00		0.27	0.64	0.64	0.90	10
	23	表層	572.00	349.07	0.39	0. 51	0.56	0.64	8
	退潮	中層	359. 20	(平均)	0.39	0.51	0.49	0.95	11
	必用	底層	116.00		0.44	0.45	0.50	0.75	8
	P1 🕈	層	118.	80	0.34	0.65	0.56	1.49	15
	P2 🕈	層	441.	60	0.48	0.47	0.40	1.31	15
	P3 🕈	層	643.	20	0.63	0.36	0.30	1.36	16
	總	計	13358						66
	平	•	445.						

註:1. 測站位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-12及表1. 4-5。


^{2.} 本計畫植物性浮游生物調查時間為民國113年8月3日~4日。

表2.1.12-1 本(113年第三)季植物性浮游生物調查成果統計(2/2)

		項目	細胞密度	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度	任 业
測站(註1)		(x10 ² cel1s/L)	(C)	(\log_{10})	(J')	(SR)	種數
	1	中層	4166.40	0.50	0.34	0. 29	1.01	14
	2	中層	142.00	0.80	0. 21	0. 25	0.63	7
	3	中層	95. 20	0.22	1.05	0.67	3. 93	37
	4	中層	89. 20	0.30	0.60	0.86	0.44	5
	5	中層	152. 80	0.42	0.48	0.68	0.42	5
	9	中層	373. 20	0.79	0. 20	0. 22	0.66	8
	10	中層	2779. 20	0.44	0.49	0.47	0.80	11
近	11	中層	520.80	0.10	1.14	0.80	2.39	27
岸	12	中層	1075. 20	0. 28	0.60	0.77	0.43	6
測	13	中層	4740.00	0.42	0. 55	0.39	1.91	26
站	14	中層	2836.80	0.39	0.50	0.48	0.80	11
	15	中層	532. 80	0. 26	0.87	0. 59	2. 76	31
	16	中層	4660.80	0.69	0.34	0.30	0.92	13
	17	中層	331. 20	0.57	0. 53	0.39	2.11	23
	18	中層	2268.00	0.49	0. 55	0.47	1.14	15
	19	中層	3184. 80	0.44	0. 56	0.48	1.11	15
	總	計	27948. 40					95
	平	均	1746. 78					

註:1. 測站位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-12及表1. 4-5。

^{2.} 本計畫植物性浮游生物調查時間為民國113年8月3日~4日。






圖2.1.12-1 本(113年第三)季植物性浮游生物細胞密度示意

二、動物性浮游生物

本(113年第三)季浮游動物調查分別在臺北港外海區附近海域21個測站(其中測站22及測站23分漲、退潮進行採樣),以及潮間帶測站5個(測站3、測站11、測站13、測站15、測站17),以北太平洋標準型浮游生物網進行浮游生物網拖曳採樣,上述調查成果彙整詳表2.1.12-2。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)海域測站

1. 物種數量

海域測站共計發現浮游動物18種,各測站物種數量介於11種~17種,以測站16及測站18最多,以測站7及測站9最少,詳表2.1.12-2及附錄四-13。

2. 個體量

海域測站浮游動物個體量平均約74,188ind./1,000 m^3 ,以南外廓防波堤外側迴船池測站22(漲潮)(167,188ind./1,000 m^3) 最高,其次為物流倉儲區一期圍堤外側水域測站9(161,665ind./1,000 m^3),以臺北港區外八里魚礁區附近測站P1最低(17,826ind./1,000 m^3),高低數值相差約9.38倍,詳表2.1.12-2、圖2.1.12-2及附錄四-13。

3. 優勢種

海域測站以哲水蚤(Calanoid)為優勢物種,佔總個體量30.00%,其次為尾蟲(Appendicularia),佔總個體量12.26%。在21處測站中,浮游動物出現頻度較高的為夜光蟲(Noctiluca)、多毛類(Polychaeta)、端腳類(Amphipoda)、哲水蚤、枝角類(Cladocera)、橈足類幼生、劍水蚤(Cyclopoid)及尾蟲,於各測站均有記錄,詳表2.1.12-2及附錄四-13。

4. 濕重生體量

各測站之濕重生體量分佈情況,受到個體大小不均以及有 相對較重之個體之分佈影響,並不一定與個體量之高低分佈有 直接相關。

海域測站濕重生體量最高值出現於南外廓防波堤外側迴船 池測站 $22(退潮)(17.85gw/1,000m^3)$,其次於物流倉儲區一期圍 堤外側水域測站 $9(13.22gw/1,000m^3)$,最低值則出現於臺北港 區外八里魚礁區附近測站 $P1(1.26gw/1,000m^3)$,詳表2.1.12-2 、圖2.1.12-2及附錄四-13。

5. 歧異度分析

由於各測站歧異度值受種數與優勢種影響情況不同,歧異度值(1og10)於各測站介於 0.69~1.04之間。其中物種數量較多且個體量分配均勻(均勻度較高、優勢度較低)之親水遊憩區及南碼頭區之間隔離水道測站12最高;以物種數量較少,分佈較不均勻(優勢度較高,均勻度較低)之港區北側外海測站7較低,詳表 2.1.12-2及附錄四-13。

(二)潮間帶測站

1. 物種數量

潮間帶測站共計發現浮游動物18種,各測站物種數量介於 13種~16種,以南外堤南側海岸測站15最多,淡水河口南側北 堤外側淤沙區附近海域測站3最少,詳表2.1.12-2及附錄四-13。

2. 個體量

潮間帶測站浮游動物個體量平均約86,770 ind./1,000 m³,以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站3最高(114,950 ind./1,000 m³),其次為南外堤南侧海岸測站15(100,850 ind./1,000 m³),以南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站13最低(58,725 ind./1,000 m³),詳表2.1.12-2、圖2.1.12-2及附錄四-13。

3. 優勢種

潮間帶測站以哲水蚤(Calanoid)為優勢物種,佔總個體量26.78%,其次為端腳類(Amphipoda),佔總個體量16.38%。在5處測站中,浮游動物出現頻度較高的為纖毛蟲、夜光蟲(Noctiluca)、水螅水母(Hydromedusa)、端腳類、藤壺幼生(Barnacle nauplius)、哲水蚤、枝角類(Cladocera)、橈足類幼生(Copepoda nauplius)、劍水蚤(Cyclopoid)及尾蟲(Appendicularia)等,於各測站均有記錄,詳表2.1.12-2及附錄四-13。

4. 濕重生體量

潮間帶測站濕重生體量最高值出現在南外堤南側海岸測站 15(25.84gw/1,000m³),最低值則出現於南外廓防波堤附近海岸 潮間帶測站13(13.16gw/1,000m³),詳表2.1.12-2及圖2.1.12-2

及附錄四-13。


5. 歧異度分析

由於各測站歧異度值受種數與優勢種影響情況不同,歧異度值(1og10)於各測站介於0.79~1.05之間。其中物種數量較多且個體量分配均勻(均勻度較高、優勢度較低)之瑞樹坑溪口附近海岸測站17最高;以物種數量較少,分佈較不均勻(優勢度較高,均勻度較低)之南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站13較低,詳表2.1.12-2及附錄四-13。

表2.1.12-2 本(113年第三)季動物性浮游生物調查成果統計

區位	測站	單位個體量	濕重生體量	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度	種數
四加	火力	$(ind./1,000m^3)$	$(gw/1,000m^3)$	(C)	(\log_{10})	(J')	(SR)	悝製
	1	40, 800	3. 57	0.13	0.99	0.84	1.32	15
	2	41, 929	1.82	0.13	1.02		1.32	15
	4	60, 188	3. 28	0.14	0.99		1.18	14
	5	67, 605	2. 47	0.17	0.96		1.17	14
	6	41, 724	3. 34	0.12	0.97		1.13	13
	7	32, 642	4.04	0.26	0.69		0.96	
	8	64, 408	3. 58	0.16	0. 91		1.08	13
	9	161, 665	13. 22	0.21	0.84		0.83	11
	10	102, 429	10. 79	0.17	0.94		1.21	15
	12	43, 231	2. 57	0.11	1.04		1.41	16
	14	107, 299	8. 56	0.20	0.89		1.12	14
海域	16	123, 269	9. 34	0.17	0. 92		1.37	17
(註1)	18	85, 774	3. 69	0.20	0.90	0.74		17
	19	35, 281	1. 78	0.23	0.81		1.05	12
	20	44, 930	2. 85	0.26	0. 78		1.12	13
	21	89, 038	12. 22	0.27	0.75		0.97	12
	22漲潮	74, 744	3. 57	0.24	0. 78		1.16	14
	22退潮	167, 188	17. 85	0.26	0.76		1.08	14
	23漲潮	117, 934	8. 25	0.23	0.81	0.71	1.11	14
	23退潮	60, 949	9. 42	0.26	0.77		1.36	16
	P1	17, 826	1. 26	0.17	0. 95		1.43	15
	P2	67, 004	6. 87	0.18	0.90		1.35	16
	Р3	58, 466	9. 53	0.18	0. 91	0.79	1.18	14
	總計	1, 706, 324						18
	平均	74, 188						
	3	114, 950	16. 56	0.25	0.79	0.70	1.03	13
	11	63, 525	14. 16	0.13			1.27	15
潮間帶	13	58, 725	13. 16	0.16	0. 95			15
	15	100, 850	25. 84	0.17	0.90		1.30	16
	17	95, 800	22. 48	0.10	1.05	0.89	1.22	15
	總計	433, 850						18
	平均	86, 770						
+·1 +	计电动机	性 浮游生物調查日期	1 五 尺 国 119 年 0 日 9	0 11 11	, 测计公里二辛	- 47 回 1 1	1. 1111	1 19

註:1. 本計畫動物性浮游生物調查日期為民國113年8月3日 \sim 4日,測站位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-12 及表1.4-5。






圖2.1.12-2 本(113年第三)季動物性浮游生物個體量及濕重生體量示意

三、底棲生物

本(113年第三)季底棲生物分別於亞潮帶21個測站進行底棲生物網採樣(其中測站22及測站23分漲、退潮進行採樣),除淺礁區附近屬卵石底質環境外,其餘測站之底質係以砂質或泥質為主;潮間帶測站共計5站,其中測站3在港區北方,為典型沙灘環境;測站11在港區南方,紅水仙溪出海口南側,本區已築長約50公尺之海堤,並於海堤周圍堆積消波塊,潮間帶原為礫石灘地,後續因另案道路工程鋪設施工便道,現於另岸道路海側塊石緩坡進行採樣,非屬自然潮間帶環境;測站13、15、17均屬卵石灘環境為主,上述調查成果彙整詳表2.1.12-3。茲將本計書監測成果分述如下:

(一)亞潮帶

1. 物種數量

因應上述海域環境,其底棲生物主要以棲砂型及部分礁石型生物為主,調查發現六門19種底棲生物,分別為刺胞動物門(Cnidaria)2種、節肢動物門(Arthropoda)3種、環節動物門(Annelida)1種、星蟲動物門(Sipuncula)1種、軟體動物門(Mollusca)11種及棘皮動物門(Echinodermata)1種,物種組成以軟體動物門為主。由於底棲生物各種類分佈分散,因此各測站間種數介於2種~8種。以物流倉儲區一期圍堤外側水域測站9之種類最多,以測站4、測站5、測站10等種類最少,詳表2.1.12-3、圖2.1.12-3及附錄四-13。

就各種類分佈生物密度而言,各測站平均約15個/網次, 以淡水河口測站1(46個/網次)最高,其次為南碼頭區北側迴船 池測站14(34個/網次),而以港區內迴船池測站10最低(4個/網次),詳表2.1.12-3。

整體而言,本季調查採集到底棲生物之物種及密度可能受到季節性變化及採集機率等而影響調查結果。

2. 優勢種

各測站調查成果,本季出現個體數量最多物種為軟體動物門的小亮櫻蛤($Nitidotellina\ lischkei$), 佔總個體數23.56%,其次為軟體動物門的明亮櫻蛤($Nitidotellina\ nitidula$), 佔總個體數18.10%,詳附錄四-13。

3. 歧異度分析

各測站調查成果,歧異度(log₁₀)介於0.24~0.73,以物種數量較多且物種分布均勻(優勢度較低,均勻度較高)之物流倉

儲區一期圍堤外側水域測站9最高;以物種數量較少,分佈較不均勻(優勢度較高,均勻度較低)之淡水河口測站1之歧異度最低,詳表2.1.12-3、詳圖2.1.12-3。

4. 生物量

所有採獲底棲生物種類中,以刺胞動物門的大棘穗軟珊瑚(Dendronephthya gigantea)之生物量為最高,佔總生物量19.17%,其次為刺胞動物門的蘆莖珊瑚屬(Junceella sp.),佔總生物量15.66%。由於各測站調查之種類及個體量等均不同,因此各測站間之生物量介於0.09gw/網次~17.70gw/網次,平均值為1.89gw/網次。其中以港區範圍外淺礁區南側近岸海域測站18之生物量較高,以測站4及測站10之生物量最低,詳表2.1.12-3。

(二)潮間帶

1. 物種數量

潮間帶5個測站共計採樣捕獲兩門18種潮間帶底棲生物,分別為軟體動物門(Mollusca)14種及節肢動物門(Arthropoda)4種。各測站發現物種介於6種~10種,以紅水仙溪口附近海岸測站11之種類最多,而以瑞樹坑溪口附近海岸測站17之種類最少,詳表2.1.12-3、圖2.1.12-3及附錄四-13。

各種類之生物密度介於 $16個/50\times50$ cm²~ $61個/50\times50$ cm²,平均約 $38個/50\times50$ cm²,以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站3最高,其次為紅水仙溪口附近海岸測站 $11(56個/50\times50$ cm²),而以瑞樹坑溪口附近海岸測站17最低,詳表2.1.12-3、圖2.1.12-3及附錄四-13。

2. 優勢種

潮間帶測站調查結果,以臺灣玉黍螺(Granulilittorina millegrana)調查之個體數量最多,平均密度為53.0個/ 50×50 cm²,佔總個體數27.89%,其次為燒酒海蜷(Batillaria zonalis),平均密度為36.0個/ 50×50 cm²,均佔總個體數18.95%,臺灣玉黍螺、燒酒海蜷及蚵岩螺為台灣沿海潮間帶常見物種。詳附錄四-13。

3. 歧異度分析

潮間帶各測站調查成果,歧異度(1og10)介於0.64~0.77之間,以物種數較多之紅水仙溪口附近海岸測站11最高(優勢度較低

,均勻度較高),以物種數量較少,分佈較不均勻(優勢度較高,均勻度較低)之南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站13最低,詳表2.1.12-3、圖2.1.12-3及附錄四-13。

4. 生物量

在底棲生物生物量分布方面,各測站依種類數量、個體多寡及大小等不同,各測站仍出現不等之差異,各測站介於 $23.01\text{gw}/50 \times 50\text{cm}^2 \sim 57.42\text{gw}/50 \times 50\text{cm}^2 \sim 10$,平均值为 $39.03\text{gw}/50\times50\text{cm}^2$,以紅水仙溪口附近海岸測站11最高,其次為南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站 $13(44.71\text{gw}/50\times50\text{cm}^2)$,以瑞樹坑溪口附近海岸測站17最低,詳表2.1.12-3及附錄四-13。


表2.1.12-3 本(113年第三)季底棲生物調查成果統計

_		採集密度	生物量	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度	
區位	測站	(註1)	(註2)	(C)	(\log_{10})	(J')	(SR)	種數
	1	46	1.94	0.70	0. 24	0.51	0. 52	3
	2	11	1. 78	0. 26	0.64	0. 91	1.67	5
	4	5	0.09	0.52	0.29	0.97	0.62	2
	5	6	0.15	0.56	0.28	0. 92	0.56	2
	6	7	0.63	0.39	0.50	0.83	1.54	4
	7	11	0.74	0.44	0.50	0.72	1.67	5 3
	8	7	1.33	0.55	0.35	0.72	1.03	3
	9	17	0.83	0.27	0.73	0.81	2.47	8
	10	4	0.09	0.63	0.24	0.81	0.72	2
	12	18	1.07	0.27	0.61	0.87	1.38	5
	14	34	1. 93	0.43	0.42	0.70	0.85	4
亞潮帶	16	28	1.55	0.31	0.63	0.74	1.80	7
(註3)	18	5	17.70	0.28	0.58	0.96	1.86	3
	19	7	7.17	0.43	0.42	0.87	1.03	3
	20	5	0.25	0.36	0.46	0.96	1.24	3
	21	6	0.62	0.33	0.54	0.90	1.67	4
	22漲	26	1.02	0.30	0.59	0.84	1.23	5 3
	22退	21	0.61	0.50	0.35	0.74	0.66	3
	23漲	22	1.41	0.25	0.68	0.87	1.62	6
	23退	23	0.67	0.30	0.62	0.80	1.60	6
	P1	8	0.43	0.59	0.32	0.67	0. 96	3
	P2	14	0.30	0.53	0.43	0.62	1.52	5
	Р3	17	1.24	0.31	0.57	0.82	1.41	5
	總計	348	43. 55					19
	平均	15	1.89					
	3	61	44. 71	0.26	0.71	0.74	1.95	9
	11	56	57. 42	0.22	0.77	0.77	2. 24	10
潮間帶	13	28	41.58	0.33	0.64	0.76	1.80	7
/#// 1日) ·中 (註3)	15	29	28.45	0.22	0.73	0.86	1. 78	7
	17	16	23.01	0.23	0.71	0.91	1.80	6
	總計	190	195.17					18
	平均	38	39.03					

註:1.採集密度:亞潮帶為個體/網次,每網掃海面積約50平方公尺;潮間帶為個體/50x50cm²。

^{2.} 生物量:亞潮帶為gw/網次,每網掃海面積約50平方公尺;潮間帶則為gw/50×50cm²。

^{3.} 本計畫亞潮帶調查時間為民國113年8月4日~5日,潮間帶調查時間為民國113年8月3日,各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-12及表1.4-5。






圖2.1.12-3 本(113年第三)季底棲生物種類及歧異度示意

四、魚類

(一)成魚

本(113年第三)季於民國113年7月28日;8月2日、17日,以 底刺網漁法及一支釣漁法方式進行海域成魚採樣調查。共計有海 鯰科(Ariidae)斑海鯰(Arius maculatus)、鰺科(Carangidae)青 羽 若 鰺 (Carangoides coeruleopinnatus)、 海 蘭 徳 若 鰺 (Carangoides hedlandensis)、六帶鰺(Caranx sexfasciatus)、 日本竹筴魚(Trachurus japonicus)、二齒魨科(Diodontidae)六 斑二齒魨(Diodon holocanthus)、雞籠鯧科(Drepaneidae)斑點 雞 籠 鯧 (Drepane punctata)、 石 鱸 科 (Haemulidae) 三 線 磯 鱸 (Parapristipoma trilineatum)、花尾胡椒鯛(Plectorhinchus cinctus)、銀雞魚(Pomadasys argenteus)、星雞魚(Pomadasys *kaakan*)、舵魚科(Kyphosidae)黄帶瓜子鱲(*Girella mezina*)、 龍占魚科(Lethrinidae)青嘴龍占魚(Lethrinus nebulosus)、鯔 科 (Mugilidae) 薛氏莫鯔 (Moolgarda seheli)、馬鮁科 (Polynemidae)四指馬鮁(Eleutheronema tetradactylum)、金錢 魚 科 (Scatophagidae) 金 錢 魚 (Scatophagus argus) 、 鮨 科 (Serranidae)橫紋九刺鮨(Cephalopholis boenak)、玳瑁石斑魚 (Epinephelus quoyanus) 、 鯛 科 (Sparidae) 黃 鰭 棘 鯛 (Acanthopagrus latus)、合齒魚科(Synodontidae)花斑蛇鯔 (Saurida undosquamis)、鯏科(Terapontidae)條紋鯏(Terapon theraps) 及 皺 唇 鯊 科 (Triakidae) 日 本 半 皺 唇 鯊 (Hemitriakis japanica) 等 15 科 22 種 42 尾 魚 , 其 中 捕 獲 個 體 數 較 多 的 為 斑 海 鯰 ,共捕獲10尾,詳附錄四-13。

(二)仔稚魚與魚卵

本(113年第三)季於亞潮帶21個測站(其中測站22、測站23分別於漲、退潮進行採樣)及潮間帶5個測站,以浮游生物網進行採樣,詳圖1.4-1及圖1.4-12。本(113年第三)季共捕獲鼠鯔魚科(Callionymidae)扁鯔(Callionymus planus),於測站2記錄21ind./1000m³,沙鮻科(Sillaginidae)日本沙鮻(Sillago japonica),於測站4記錄41ind./1000m³,其餘測站皆未記錄6

各測站魚卵個體量平均為42 ind. /1000m³,最高值出現於測站 22(漲潮)(338 ind. /1000m³),其次為測站P1(274 ind. /1000m³),詳附錄四-13。

五、漁業資源

(一)漁會統計資料

1. 漁會轄區

臺北港附近海域就漁業管轄區域而言,係屬於淡水區漁會管轄範圍。其中淡水區漁會所屬之漁港有淡水第一漁港、淡水第二漁港(漁人碼頭)、八里下罟子漁港及三芝六塊厝漁港等處,其中以淡水第二漁港較具規模。

2. 漁船

淡水區漁會漁業活動使用之載具,可分為動力漁筏及漁船。漁船在統計上,以50容積噸以下歸為中、小型漁船,而大於50容積噸則屬於大型漁船。

依農業部漁業署公佈之民國112年(2023)漁業統計年報資料顯示,民國112年底新北市有無動力漁筏3艘、動力漁筏63艘、無動力舢舨43艘、動力舢舨1,205艘、小型漁船(10容積噸以下)412艘、中型漁船(10-50容積噸)353艘,以及大型漁船(50容積噸以上)176艘。而在淡水附近海域,較適宜小型漁船或動力舢舨之漁撈作業。大型漁船多在近海或遠洋作業,而臺北港工程施工對大型漁船產生之干擾應較低。

依淡水區漁會民國113年6月~8月漁撈業統計:流刺網(近海)漁業民國113年6月~8月皆為35艘;延繩釣(近海)漁業民國113年6月~8月皆為8艘;拖網(近海)漁業民國113年6月~8月皆為3艘;籠具漁業(近海)民國113年6月~8月皆為5艘;流袋網漁業民國113年6月~8月皆為85艘。民國113年6月~8月以流袋網漁業為主,其次為流刺網(近海)漁業。

3. 產量及產值

民國113年6月~8月淡水漁會漁獲產量及產值統計結果,6月漁獲總產量為31,490公斤,漁獲總產值7,891仟元;7月漁獲總產量為23,310公斤,漁獲總產值5,793仟元;8月漁獲總產量為36,830公斤,漁獲總產值9,949仟元,詳表2.1.12-4及附錄四-13。

4. 主要漁獲

民國113年6月~8月主要漁獲包括其他魚類、其他蝦類及白口等,其中產量最高的為其他魚類,佔總漁獲量33.83%,平均每月產量為10,333公斤重,其次為其他蝦類(佔總漁獲量22.92%),平均每月產量均為7,000公斤重。本季產值以其他蝦

類居首,佔總產值 28.88%,平均每月有 2,275 仟元,其次為其他 魚 類 (佔總 產 值 26.23%),平均 每月有 2,067 仟元,詳表 2.1.12-4 及 附錄四 -13。

(二)樣品戶統計分析

為了解臺北港附近海域漁船實際作業情形,本案調查標本戶實際作業與漁獲紀錄分析,由『新宏裕』(底刺網漁法)、『勇順』(底刺網漁法)及『承邑號』(底刺網漁法)收回漁獲調查問卷,進行資料分析。詳附錄四-13所示。

1. 單位努力漁獲量與單位努力漁獲價值

民國113年6月~8月回收標本船(新宏裕、勇順及承邑號)的漁獲資料,整體而言,單位努力漁獲量介於5公斤重/日~34公斤重/日之間,平均為21公斤重/日,其中以『承邑號』單位努力漁獲量最高;單位努力漁獲價值介於2,432元/日~17,085元/日之間,平均為9,735元/日,其中單位努力漁獲價值以『承邑號』較高,詳附錄四-13。

2. 漁獲種類及其產量及產值

民國113年6月~8月樣品戶漁獲魚種共計有其他石斑、其他海水魚類、文蛤、藍圓鰺、帶魚屬、吉打副葉鰺等21種漁獲,本季產量以其他石斑最高,捕獲1,064公斤,其次為其他海水魚類捕獲65公斤,再其次為文蛤捕獲60公斤;在漁獲產值方面,以其他石斑最高,產值為543,701元,其次是帶魚屬,產值為30,120元,再其次為其他海水魚類,產值為28,460元,詳附錄四-13。

監測結果數據分析

表2.1.12-4 新北市淡水區漁會民國113年6月~8月魚獲量值統計

項目			產量(公	:斤重)					產值(仟元)		
種類	六月	七月	八月	合計	平均	百分比	六月	七月	八月	合計	平均	百分比
花身魚	20	100	200	320	107	0.35%	5	23	45	72	24	0.30%
黒鯛	10			10	3	0.01%	2			2	1	0.01%
雜鯛	200	200	600	1000	333	1.09%	45	45	135	225	75	0.95%
黑口	1,500			1500	500	1.64%	300			300	100	1.27%
白口	6,000	3, 500	6, 500	16000	5, 333	17. 46%	1, 200	700	1, 300	3, 200	1,067	13.54%
石斑	1,500	2,000	2, 500	6000	2,000	6.55%	488	650	813	1, 950	650	8. 25%
海鯰	500	1,000	800	2300	767	2. 51%	150	300	240	690	230	2. 92%
鰺魚	500	500	100	1100	367	1.20%	75	75	15	165	55	0.70%
剝皮魚	30		100	130	43	0.14%	8		25	33	11	0.14%
鱙仔	100			100	33	0.11%	15			15	5	0.06%
魩仔	1, 200			1200	400	1.31%	420			420	140	1.78%
白帶魚			100	100	33	0.11%			23	23	8	0.10%
沙條	2,000	500	300	2800	933	3.06%	500	125	75	700	233	2.96%
其他魚類	10,000	10,000	11,000	31000	10, 333	33.83%	2,000	2,000	2, 200	6, 200	2, 067	26. 23%
其他蝦類	6, 500	3, 500	11,000	21000	7,000	22.92%	2, 113	1, 138	3, 575	6, 825	2, 275	28.88%
龍蝦	30	10	30	70	23	0.08%	39	13	39	91	30	0.39%
其他蟹類	800	1,000	2, 500	4300	1, 433	4.69%	380	475	1, 188	2, 043	681	8.64%
花枝	100		100	200	67	0.22%	28		28	55	18	0.23%
小卷	500	1,000	1,000	2500	833	2.73%	125	250	250	625	208	2.64%
合計	31, 490	23, 310	36, 830	91, 630	30,543	100%	7, 891	5, 793	9, 949	23, 633	7, 878	100%

資料來源:新北市政府漁業及漁港事業管理處及本計畫整理。

六、群聚分析

(一)單變數分析(Univariate methods)

依據本計畫案執行成果(測站1~測站23、測站P1~測站P3) ,將海域各測站調查成果,以豐度、均勻度、多樣性指數、優勢 度、相似度等參數進行統計分析,分析成果如表2.1.12-5所示:

1. 豐度(Richness)分析

豐度是表示生物群聚(或樣品)中種類豐富程度的指數,採用馬格列夫指數(Margalef's index, Dm)計算。

本季指數計算結果,浮游植物介於 $3.80\sim6.28$ 之間,浮游動物介於 $1.35\sim1.49$,而底棲動物介於 $1.42\sim3.81$ 之間,詳表2.1.12-5。

2. 均匀度(Evenness)分析

本指數可顯示在整個族群中個體數在物種間分佈的均勻程度,紀錄中只有一物種不列入計算,採用皮耶諾均勻度指數(J)計算。

本季計算結果,浮游植物介於 $0.24\sim0.37$ 之間,浮游動物指數值介於 $0.71\sim0.82$,而底棲動物的均匀度指數介於 $0.59\sim0.83$ 之間,詳表2.1.12-5。

3. 多樣性(Diversity)分析

多樣性分析可顯示在整個群聚中物種豐富程度,惟易受生物群聚所含種類數(豐度)及均衡性(均勻度)影響,通常環境受污染,生物種類減少並出現優勢種時,指數明顯變低。多樣性指數以香農韋納歧異指數(Shannon-Wiener index, H')計算。

$$H' = -\sum_{i=1}^{S} Pi \log_2 Pi$$

式中用為多樣性指數

S為樣品中的種類總數

Pi為第i種的個體數 (n_i) 與總個體數(N)的比值

本計畫調查成果,指數值於浮游植物介於 $1.35\sim2.34$,浮游動物指數值介於 $2.89\sim3.44$,底棲動物則介於 $1.67\sim3.49$ 之間,詳表2.1.12-5。

4. 優勢度(Dominance)分析

優勢度與均勻度是相對應指數,可顯示在整個群聚中存在 有某些優勢物種的程度,採用下列公式計算:

$$C = \sum_{i} (n_i / N)^2$$

式中C為優勢度指數

ni 為樣品中第i種生物的個體數

N為樣品中的總個體數

本計畫調查成果,浮游植物介於 $0.31\sim0.51$,浮游動物則介於 $0.12\sim0.21$,底棲動物介於 $0.12\sim0.47$,詳表2.1.12-5。

5. 相似度(Similarity)分析

相似度指數以巴瑞柯蒂斯指數(Bray-Curtis index, BC_{ij}) 計算,以顯示生物群聚相似程度,當兩組樣本中無相同品種時, BC_{ij} 為0;當樣本中個體成分完全一致時, BC_{ij} 為100,其計算方式如下:

$$BC_{ij} = \sum \frac{|n_{ik} - n_{jk}|}{(n_{ik} - n_{ik})} \times 100$$

本計畫調查成果,植物性浮游生物相似度最高者為沿岸河口區與沿岸港區生物群聚相似度為52.85%,動物性浮游生物相似度最高者為沿岸河口區與沿岸港區生物群聚相似度為75.67%,底棲動物最高者為沿岸港區與離岸港區生物群聚相似度為54.69%,詳表2.1.12-5。

表2.1.12-5 本(113年第三)季海域生態各項統計分析

ļ ————————————————————————————————————	f			_								
調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區								
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2								
	_	浮游植物										
優勢度,C	0.47	0.51	0.31	0.39								
豐度, D	4. 28	3. 80	6. 28	5. 16								
均勻度, J	0. 24	0.33	0.37	0.33								
歧異度, H'(1og2)	1. 35	1.73	2.34	1.90								
歧異度, H'(log10)	0.41	0.52	0.70	0.57								
	浮游動物											
優勢度,C	0.17	0.14	0.12	0.21								
豐度, D	1.35	1.40	1.49	1.42								
均勻度, J	0.80	0.81	0.82	0.71								
歧異度, H'(1og2)	3. 21	3. 25	3.44	2.89								
歧異度, H'(log10)	0.97	0.98	1.04	0.87								
	_	底棲動物										
優勢度,C	0.47	0. 26	0.12	0.16								
豐度, D	1.42	2. 25	3. 81	2. 25								
均勻度, J	0.59	0.76	0.82	0.83								
歧異度, H'(log ₂)	1.67	2. 41	3. 49	2. 97								
歧異度, H'(log10)	0.50	0.72	1.05	0.89								
相似度	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區								
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2								
	_	浮游植物										
沿岸河口區												
離岸河口區	33. 63											
沿岸港區	52. 85	17. 81										
離岸港區	27. 09	44. 56	38. 74									
	_	浮游動物										
沿岸河口區												
離岸河口區	64. 65											
沿岸港區	75. 67	66. 50										
離岸港區	72. 18	66. 98	67. 25									
		底棲動物										
沿岸河口區												
離岸河口區	38. 83											
沿岸港區	29. 83	44. 59										
離岸港區	51.00	28. 74	54.69									

資料來源:本計畫整理。

註:1.各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-12及表1.4-5。

^{2.} 表列各測站之豐度、均勻度、歧異度及優勢度等,詳表2.1.12-1、表2.1.12-2、表2.1.12-3。

(二)多變數分析(Multivariate methods)

以樹狀關聯性的聚類分析(Cluster analysis, CA)統計方法,統計分析各測站的相關程度。本次調查海域共分為四個採樣區域(沿岸河口區測站1~測站5,離岸河口區測站6、測站7及測站P3,沿岸港區測站9~測站19,離岸港區測站8、測站20~測站23、測站P1及測站P2),分別於浮游植物、浮游動物以及底棲動物(亞潮帶)做分析。

植物性浮游生物於沿岸港區與沿岸河口區物種組成相似度較高,離岸港區與離岸河口區物種組成相似度較高;動物性浮游生物於沿岸港區、沿岸河口區較為相似,而離岸河口區與其他三個區域物種組成相似度較低。整體來說,浮游動物在四個採樣區域的群集結構相似度較高,其次為浮游植物,群集相似度最低的為底棲動物(亞潮帶),詳圖2.1.12-4。




圖2.1.12-4 本(113年第三)季各採樣區海域生態樹狀圖(1/2)




圖2.1.12-4 本(113年第三)季各採樣區海域生態樹狀圖(2/2)

(三)指標生物分析

浮游植物指標物種為骨條藻及旋鏈角刺藻,所佔比例介於 0.81%~56.52%;浮游動物指標物種為哲水蚤及尾蟲,所佔比例介於 2.49%~38.52%;底棲動物指標物種為小亮櫻蛤及明亮櫻蛤,所佔比例介於 0%~66.18%;魚類指標物種為海鯰科斑海鯰捕獲 10尾及石鱸科星雞魚捕獲 3尾等,詳表 2.1.12-6及附錄四-13。

表2.1.12-6 本(113年第三)季海域生態指標生物分析比較

調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2
		浮游植物		
骨條藻	0.81%	6.85%	46.80%	56. 52%
旋鏈角刺藻	52. 96%	11.05%	26. 31%	12. 59%
		浮游動物		
哲水蚤	34. 44%	27. 04%	21. 37%	38. 52%
尾蟲	2. 49%	13.04%	8. 07%	17.82%
		底棲動物		
小亮櫻蛤	66. 18%	_	4. 42%	24. 24%
明亮櫻蛤	14. 71%	40.00%	15.04%	16.67%
		魚類,隻數		
斑海鯰	9	1		
星雞魚				3

註:1.表內數字魚類為隻數,其餘為所佔百分比(%),詳附錄四-13。

^{2.} 各測站位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-12及表1. 4-5。

(四)種群比例(群聚結構)分析

種群比率是指標生物的另一種概念,所考慮的不是某些生物種,而是生物種群。

本季植物性浮游生物調查,本季植物性浮游生物調查,旋鏈 角刺藻及海鏈藻於沿岸河口區、離岸河口區、沿岸港區、離岸港 區四個區域中皆有較高比例,其次為骨條藻於離岸河口區、沿岸 港區、離岸港區三個區域中有較高比例。其中海鏈藻於離岸河口 區佔69.74%為最高的種群比例;動物性浮游生物的哲水蚤、橈 足類幼生及夜光蟲於沿岸河口區、離岸河口區、沿岸港區、離岸 港區四個區域中皆有較高比例,其次為尾蟲於離岸河口區、沿岸 港區、離岸港區三個區域中有較高比例,纖毛蟲及端腳類於沿岸 河口區、離岸河口區、沿岸港區三個區域中有較高比例。其中哲 水蚤於離岸港區佔38.52%為最高的種群比例;底棲動物調查明 亮櫻蛤於沿岸河口區、離岸河口區、沿岸港區、離岸港區四個區 域皆有較高比例,其次為小亮櫻蛤於沿岸河口區、離岸港區二個 區域中有較高比例,圓象牙貝於沿岸港區及離岸港區二個區域中 有較高比例,菲律賓簾蛤(海瓜子蛤)於離岸河口區及沿岸港區二 個區域中有較高比例,而底棲動物以小亮櫻蛤於沿岸河口區佔 66.18%為最高的種群比例,詳表2.1.12-7。

有關浮游植物、底棲動物種群比率前6名的物種,根據種群比率的消長可顯示出不同調查區間群聚結構的不同調查區間群聚結構的不同調查區間群聚結構的不同調查區間群聚結構的不同調查區間群聚結構的不同調查區間群聚結構的不同調查區間群聚結構的不同調查區間群聚結構的不同調查區以遊樂種內區以遊樂類,旋鏈角刺藻為次優勢種。沿岸港區以骨條藻為優勢種,旋鏈角刺藻為次優勢種。沿岸港區以骨條藻為優勢種,海邊藥藥為次優勢種;動物性浮游。。 離岸港區以骨條藻為優勢種,於鏈與角刺藻為為端腳類等 。沿岸港區以對水蚤種群比率較高,其次為尾蟲。沿岸港區以對水蚤種群比率較高,其次為尾蟲。對水器種群比率較高,其次為尾蟲;底棲動物種群於沿岸河口區以小亮櫻蛤種群比率較高,其次為尾邊縣一點,以截尾薄殼蛤種群比率較高,其次為圓象牙貝,離岸港區以小亮櫻蛤種群比率較高,其次為圓象牙貝,詳表2.1.12-8。

表2.1.12-7 本(113年第三)季海域生態重要物種種群比率分析

				,
調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 · 7 · P3	9 ~ 19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2
		浮游植物		
骨條藻		6.85%	46.80%	56. 52%
旋鏈角刺藻	52. 96%	11.05%	26. 31%	12.59%
海鏈藻	43. 26%	69. 74%	13.67%	22. 75%
細弱海鏈藻		6. 54%		
		浮游動物		
哲水蚤	34.44%	27. 04%	21.37%	38. 52%
尾蟲		13.04%	8.07%	17.82%
橈足類幼生	9. 24%	10.59%	6. 34%	11.74%
纖毛蟲	6. 24%	5. 95%	15. 70%	
端腳類	13. 52%	7. 23%	9. 75%	
夜光蟲	8. 43%	6. 62%	6. 99%	6. 92%
藤壺幼生		9. 62%	10.94%	
枝角類		9. 48%	7. 41%	
		底棲動物		
小亮櫻蛤	66. 18%			24. 24%
明亮櫻蛤	14.71%	40.00%	15. 04%	16.67%
圓象牙貝			16.81%	20. 45%
截尾薄殼蛤			18.58%	
菲律賓簾蛤		28. 57%	13. 27%	
(海瓜子蛤)		20. 31/0	10.41/0	
	た 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	11 6 7 1 1 1 1 1		

註:1.表內列出種群比率大於5%者,底棲動物種群比率大於10%者。

^{2.} 各測站位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-12及表1. 4-5。

表2.1.12-8 本(113年第三)季海域生態前6個重要物種變動比較

調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2
		浮游植	物	
1	旋鏈角刺藻	海鏈藻	骨條藻	骨條藻
2	海鏈藻	旋鏈角刺藻	旋鏈角刺藻	海鏈藻
3	骨條藻	骨條藻	海鏈藻	旋鏈角刺藻
4	束毛藻	細弱海鏈藻	柔弱菱形藻	角刺藻
5	細弱海鏈藻	角刺藻	成列菱形藻	成列菱形藻
6	羅氏角刺藻	束毛藻	角刺藻	柔弱菱形藻
		浮游動	物	
1	哲水蚤	哲水蚤	哲水蚤	哲水蚤
2	端腳類	尾蟲	纖毛蟲	尾蟲
3	橈足類幼生	橈足類幼生	藤壺幼生	橈足類幼生
4	夜光蟲	藤壺幼生	端腳類	夜光蟲
5	纖毛蟲	枝角類	尾蟲	纖毛蟲
6	毛顎類	端腳類	枝角類	端腳類
		底棲動:		
1	小亮櫻蛤	明亮櫻蛤	截尾薄殼蛤	小亮櫻蛤
2	明亮櫻蛤	菲律賓簾蛤 (海瓜子蛤)	圓象牙貝	圓象牙貝
3	菲律賓簾蛤 (海瓜子蛤)	角突仿對蝦	明亮櫻蛤	明亮櫻蛤
4	角突仿對蝦	殼棲星蟲	菲律賓簾蛤 (海瓜子蛤)	角突仿對蝦
5	紅星梭子蟹	厚蛤	台灣歪簾蛤	截尾薄殼蛤
6	殼棲星蟲	沙蠶	蘆莖珊瑚屬	殼棲星蟲

註:1.表內數字為種群比率之順序。

^{2.} 各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-12及表1.4-5。

(五)生態分析

1. 食物關聯(Food chain)分析

本計畫調查成果,經由魚類餌料生物或胃含物之調查分析,可瞭解調查區域內各物種間之攝食關聯情形,並以胃含物重量指數(SCWI, stomach contents weight index=胃含物重量/(體重-胃含物重量)×100%)表示,茲將各調查成果分述如下:

整體調查海域胃含物中餌料種類包括魚類、底棲甲殼類、軟體動物及其他未知胃含物。而本次胃含物重量指數最高者為斑海鯰,胃含物重量指數為10.11%,其次是花斑蛇鯔,胃含物重量指數為4.82%,詳表2.1.12-9。

調查海域魚類的營養階層(trophic level)=1+Σ(餌料物重量/胃含物重量×餌料食物階層),生產者(其他未知胃含物)之餌料食物階層為1,初級消費者之餌料食物階層為2.0~3.0,次級消費者之餌料食物階層為3.0~5.0。本季魚類的營養階層介於2.00~2.32,以條紋鯯營養階層2.32較高,其次為日本半皺唇鯊營養階層2.25,再其次為三線磯鱸營養階層2.17。本季調查魚類屬於初級消費者階層,詳表2.1.12-9。

2. 能流分析(Energy flow)分析

調查區各物種或重要物種,經轉換為單一生物量單位後, 再配合調查區各物種之攝食關聯與餌料營養級分析,以及調查 區內各物種或重要物種之生物參數,利用Ecopath生態系統軟 體進行生態系變動分析,各物種之生物估算如下:

(1) 浮游植物生物量估計

浮游植物生物量估計由浮游植物細胞數含量,經細胞數與重量轉換係數(1,000cells/L=0.01mg濕重),再經乾濕重間之轉換係數分別以四個採樣區之水體體積予以轉換成乾重標準值。

本(113年第三)季於四個採樣區(沿岸河口區、沿岸港區、離岸河口區及離岸港區)生物量各約為23,785kgw-乾重、189,812kgw-乾重、33,453kgw-乾重及65,770kgw-乾重,總計為312,820kgw-乾重,詳表2.1.12-10。

(2) 浮游動物生物量估計

生物量估計是由實際調查所得之單位體積生物量(生體量,濕重),經分別以四個採樣區之水體體積及乾濕重間之

轉換係數予以轉換成乾重標準值。用濾紙將浮游動物樣品 過濾後,於50℃烘箱連續烘48小時後,所得之乾濕重比率 為0.12。

本(113年第三)季於四個採樣區(沿岸河口區、沿岸港區、離岸河口區及離岸港區)生物量估計分別為21kgw-乾重、192kgw-乾重、257kgw-乾重及281kgw-乾重,總計為751kgw-乾重,詳表2.1.12-10。

(3) 底棲動物生物量估計

在四個採樣區中,經由底棲動物生物量拖網一次的調查結果,再經乾濕重間之轉換係數及分別以四個採樣區之水體體積,予以轉換成乾重標準值。

本(113年第三)季貝螺類之生物量估計在四個採樣區(沿岸河口區、沿岸港區、離岸河口區及離岸港區)各為86kgw-乾重、413kgw-乾重、347kgw-乾重及372kgw-乾重,總生物量估計為1,218kgw-乾重,其他底棲動物之生物量估計在四個採樣區分別為23kgw-乾重、3,458kgw-乾重、75kgw-乾重及716kgw-乾重,總生物量估計為4,273kgw-乾重,詳表2.1.12-10。

(4) 魚類生物量估計

由淡水區漁會民國113年6月~8月漁獲量統計資料,共計捕獲91,630kgw,去除其他未知魚類31,000kgw,蝦、蟹、貝類28,070kgw,則共捕獲魚類32,560kgw,調查區內雜食性、肉食性、碎屑食性之魚類漁獲量分別為2,430kgw、29,020kgw、1,110kgw,再除以總漁獲量後得營養階層相對比率值為0.075、0.891、0.034。各魚種經由其食物關聯調查所得之營養階層比率作為營養加權指數值,再乘以該魚種的漁獲量後,即可得到各營養階層魚類之漁獲量。

本(113年第三)季調查魚類之生物量,經由現場漁獲調查顯示,沿岸海域及離岸海域以一支釣、底刺網漁法捕魚,底刺網作業以一組網具長度約1500m,網具約30m深,預計有效網捕面積為0.045km²,魚類平均罹網率以0.45計。沿岸海域船家總魚獲為5kgw/日,離岸海域船家總魚獲為57kgw/日,本次船家提供之臺北港海域單位努力漁獲量為62kgw/日,沿岸海域及離岸海域各計捕獲17.38kgw及

3.98kgw , 經 反 算 推 估 , 沿 岸 海 域 漁 獲 總 重 為 50. 45kgw(17. 38kgw/21. 36kgw*62kgw), 離岸海域漁獲總重 為 11.55kgw(3.98kgw/21.36kgw*62kgw), 再反算推估, 預 估沿岸區內(面積 36km^2)魚類生物量估計為89,685 kgw(50.45kgw/0.045km²/0.45*36km²), 離岸區內(面積35km²) 魚 類 生 物 量 估 計 為 $19,967 \text{kgw}(11.55 \text{kgw}/0.045 \text{km}^2/$ 0.45*35km²)。再以魚類之比率值估算出雜食性、肉食性、 碎屑食性魚類生物量,沿岸區分別為6,693kgw-濕重、 79,934kgw-濕重、3,057kgw-濕重,再經乾濕重轉換係數, 轉換成乾重標準值分別為4,351kgw-乾重、51,957kgw-乾重 、 1,987kgw- 乾 重 ; 離 岸 區 分 別 為 1,490kgw- 濕 重 、 17,796kgw-濕重、681kgw-濕重,再經乾濕重轉換係數,轉 換成乾重標準值分別為969kgw-乾重、11,568kgw-乾重、 442kgw-乾重。估計總調查海域雜食性、肉食性、碎屑食性 魚類總生物量,分別為5,319kgw-乾重、63,525kgw-乾重、 2,430kgw-乾重,詳表2.1.12-10。

11203\監測報告\113Q3\CH2. DOCX

表2.1.12-9 本(113年第三)季海域魚類胃含物餌料生物分析

魚種		調查 數量 (隻)	總 量 (g)	空 數 隻)	月含 物重 (g)	魚類 (g)	甲殼類	軟體 動物 (g)	貝類 (g)	其他 (g)	月含物 重量指數 (%) ^(註1)	營養階層
Arius maculatus	斑海鯰	1	400		36. 74		2.83			33. 91	10.11	2.08
Carangoides coeruleopinnatus	青羽若鰺	1	120		1.49					1.49	1. 26	2. 00
Carangoides hedlandensis	海蘭德若鰺	1	110		1. 34					1.34	1. 23	2.00
Trachurus japonicus	日本竹筴魚	2	400		5. 95					5. 95	1.51	2.00
Parapristipoma trilineatum	三線磯鱸	1	210		7. 79			1. 33		6. 46	3.85	2. 17
Pomadasys argenteus	銀雞魚	1	160		3.08					3.08	1.96	2.00
Pomadasys kaakan	星雞魚	3	390		8. 25					8. 25	2.16	2.00
Saurida undosquamis	花斑蛇鯔	1	40		1.84					1.84	4.82	2.00
Terapon theraps	條紋鯻	2	180		5. 18		1.68			3.5	2.96	2. 32
Hemitriakis japanica	日本半皺唇鯊	2	1970		70.31	13.12	4. 58			52.61	3.70	2. 25
合計		15	3980	0	141. 97 100. 00%	13. 12 9. 24%	9.09	1. 33 0. 94%	0.00	118. 43 83. 42%	141. 97	

註:1. 胃含物重量指數(SCWI, stomach contents weight index)=胃含物重量/(體重-胃含物重量)x100%。

^{2.} 營養階層(trophic level)= $1+\Sigma$ (餌料物重量/胃含物重量 X餌料食物階層)。

表2.1.12-10 本(113年第三)季海域生態系生態參數

測站 ^(註)	總生	物量乾重標	k準值,kgw-	乾重	總生物量	
項目	沿岸 河口區	沿岸港區	離岸 河口區	離岸港區	kgw-乾重	乾重/濕重
1. 浮游植物	23, 785	189, 812	33, 453	65, 770	312, 820	0.4
2. 浮游動物	21	192	257	281	751	0.12
3. 底棲生物						
(1)貝螺類	86	413	347	372	1, 218	0.4
(2)其他底棲動物	23	3, 458	75	716	4, 273	0.6
4. 魚類						
(1)雜食性	4, 3	351	90	39	5, 319	0.65
(2)肉食性	51,	957	11,	568	63,525	0.65
(3)碎屑食性	1, 987		4	42	2, 430	0.65
水域面積, km²	8	28	19	16		
水域平均深度, Ⅲ	8	8	20	20		

資料來源:本計畫整理,詳附錄四-13。

註:各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-12及表1.4-5。

2.1.13 交通運輸監測

本(113年第三)季施工期間交通運輸監測,係分別於民國113年8月25日(假日)、26日(非假日),在(1)成子寮、(2)聖心女中、(3)關渡橋、(4)大獎腳加油站、(5)中山路與商港路口(原八里圖書館)、(6)瑞平國小、(7)八里焚化廠及(8)A1道路/臨港大道路口等8處,進行連續24小時交通流量監測,其中於A1道路/臨港大道路口進行號誌時制計畫,並於臨港大道(台64線至A1道路)進行路段旅行速率分析;另針對(1)中山路與商港路口至八里焚化廠及(2)米倉國小至大裝腳加油站等二路段,進行路段延滯調查,各測站及調查位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-13,有關各測站道路基本資料詳表2.1.13-1,其交通量逐時統計成果,詳附錄四-14。茲將各測站全日交通量監測成果彙整,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1、圖2.1.13-2,另針對其尖峰小時交通量及服務水準評估等,彙整詳表2.1.13-3~表2.1.13-5,詳並分述如下:

一、交通流量與服務水準評估

(一)成子寮

本測站位於103市道與107市道交叉口(位置詳圖1.4-1),其中103市道為往來八里、五股與三重、蘆洲之主要道路,107市道則為往來五股之主要道路,均屬平原區多車道,有關其道路基本資料,詳表2.1.13-1。按該路口特性,本測站分為:(1)103市道(I)、(2)103市道(I)及(3)107市道等三路段,茲將本季施工期間假日及非假日,各路段交通流量調查成果分述如下:1.假日

(1)103市道(I)

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為18,085輛/日,其交通組成以小型車(佔49.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔47.6%),以大客車及大貨車所佔比例較低(均不足1.0%);「離八里」方向全日交通量為27,802輛/日,其交通組成以小型車(佔53.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔42.0%),以大客車及特種車所佔比例較低(均佔1.3%)。本路段車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-。

本路段尖峰流量服務水準,「往八里」方向尖峰小時交通流量為1,039輛/h,其道路服務水準為A級;「離八里

」方向尖峰小時交通流量為1,544輛/h,其道路服務水準為 B級,詳表2.1.13-3。

(2)103市道(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往三重」方向全日交通量為17,730輛/日,其交通組成以小型車(佔58.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔37.9%),以大客車所佔比例較低(佔0.6%);「離三重」方向全日交通量為19,501輛/日,其交通組成以小型車(佔50.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔46.2%),以大客車及大貨車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往三重」方向尖峰小時交通流量為1,091輛/h,其道路服務水準為A級;「離三重」方向尖峰小時交通流量為1,178輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(3)107市道

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為20,866輛/日,其交通組成以小型車(佔53.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔42.9%),以大貨車及特種車所佔比例較低(均佔1.0%);「離五股」方向全日交通量為9,378輛/日,其交通組成以小型車(佔48.5%)所佔比例較高,其次為機車(佔46.7%),以特種車所佔比例較低(佔1.5%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,272輛/h,其道路服務水準為C級;「離五股」方向尖峰小時交通流量為557輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2,1,13-3。

2. 非假日

(1)103市道(I)

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為26,083輛/日,其交通組成以小型車(佔51.3%)所佔比例較高,其次為機車(佔45.1%),以大客車所佔比例較低(1.0%);「離八里」方向全日交通量為37,113輛/日,其交

通組成以小型車(佔56.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔40.1%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往八里」方向尖峰小時交通流量為1,524輛/h,其道路服務水準為B級;「離八里」方向尖峰小時交通流量為2,282輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(2)103市道(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往三重」方向全日交通量為31,895輛/日,其交通組成以小型車(佔53.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔43.1%),以大客車及大貨車所佔比例較低(均佔1.0%);「離三重」方向全日交通量為21,695輛/日,其交通組成以小型車(佔54.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔41.8%),以大客車及大貨車所佔比例較低(均佔1.2%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往三重」方向尖峰小時交通流量為2,001輛/h,其道路服務水準為B級;「離三重」方向尖峰小時交通流量為1,342輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(3)107市道

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為19,303輛/日,其交通組成以小型車(佔56.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔40.1%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%);「離五股」方向全日交通量為18,473輛/日,其交通組成以機車(佔50.3%)所佔比例較高,其次為小型車(佔47.2%),以大客車、大貨車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,285輛/h,其道路服務水準為C級;「離五股」方向尖峰小時交通流量為1,142輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(二)聖心女中

本測站位於台15省道(龍米路)旁,雙向各二車道,屬平原區 多車道,為往來臺北市、八里、淡水、五股等之主要道路(位置 示意詳圖1.4-1),有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。茲將本季 施工期間假日及非假日監測成果分述如下:

1. 假日

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為15,491輛/日,其交通組成以小型車(佔53.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.2%),以大客車所佔比例較低(佔1.0%);「往五股」方向全日交通量為15,109輛/日,其交通組成以小型車(佔57.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.0%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往八里」方向尖峰小時交通流量為1,209輛/h,其道路服務水準為B級;「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,120輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為20,238輛/日,其交通組成以小型車(佔53.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.0%),以大客車所佔比例較低(佔1.1%);「往五股」方向全日交通量為17,542輛/日,其交通組成以小型車(佔56.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔37.0%),以大客車所佔比例較低(佔1.4%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往八里」方向尖峰小時交通流量為1,480輛/h,其道路服務水準為B級;「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,465輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(三)關渡橋

本測站位於台15省道與103市道交叉口,屬平原區多車道, 其中台15省道為往來臺北市、淡水及八里之主要道路;103市道 為往來八里與五股、三重等之主要道路(位置示意詳圖1.4-1), 有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。按該測站道路特性,本測站 分為:(1)103市道、(2)台15線(I)、(3)台15線(II)、(4)台15線(II)及(5)關渡橋等五路段。其中台15線(I)為八里往關渡橋及關渡橋往五股、三重之道路、台15線(II)為關渡橋往八里之引道、台15線(III)則為五股往關渡橋之引道。茲將本季施工期間假日及非假日,各路段交通量調查成果分述如下:

1. 假日

(1)103市道

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為15,543輛/日,其交通組成以小型車(佔55.5%)所佔比例較高,其次為機車(佔37.1%),以大客車所佔比例較低(佔1.5%);「往八里」方向全日交通量為7,337輛/日,其交通組成以小型車(佔82.3%)所佔比例較高,其次為機車(佔9.8%),以大貨車所佔比例較低(佔1.9%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,043輛/h,其道路服務水準為B級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為810輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 台15線(I)

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為21,384輛/日,其交通組成以小型車(佔62.8%)所佔比例較高,其次為機車(佔34.7%),以大客車及大貨車比例較低(均不足1.0%);「離八里」方向全日交通量為13,487輛/日,其交通組成以小型車(佔63.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔33.0%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,381輛/h,其道路服務水準為B級;「離八里」方向尖峰小時交通流量為923輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(3)台15線(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為10,077輛/日,其交通組成以小型車(佔58.6%)所佔比

例較高,其次為機車(佔37.9%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準「往八里」方向尖峰小時交通流量為796輛/h,道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(4) 台15線(Ⅲ)

本路段交通流量調查結果,「離五股」方向全日交通量為23,597輛/日,其交通組成以機車(佔49.4%)所佔比例較高,其次為小型車(佔48.9%),以大客車、大貨車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「離五股」方向尖峰小時交通流量為1,259輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(5) 關渡橋

本路段交通流量調查結果,「往關渡」方向全日交通量為37,084輛/日,其交通組成以小型車(佔54.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔43.4%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%);「離關渡」方向全日交通量為31,461輛/日,其交通組成以小型車(佔61.5%)所佔比例較高,其次為機車(佔35.6%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往關渡」方向尖峰小時交通流量為2,012輛/h,其道路服務水準為C級;「離關渡」方向尖峰小時交通流量為2,012輛/h,其道路服務水準為C級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1) 103市道

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為19,333輛/日,其交通組成以小型車(佔58.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔36.3%),以大客車所佔比例較低(佔1.2%);「往八里」方向全日交通量為7,488輛/日,其交通組成以小型車(佔78.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔12.2%),以大貨車所佔比例較低(佔2.4%)。本路段各類

車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,562輛/h,其道路服務水準為B級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為730輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2)台15線(I)

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為24,569輛/日,其交通組成以小型車(佔61.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔36.1%),以大客車、大貨車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%);「離八里」方向全日交通量為14,655輛/日,其交通組成以小型車(佔59.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔35.6%),以大客車及大貨車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,566輛/h,其道路服務水準為B級;「離八里」方向尖峰小時交通流量為1,198輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(3) 台15線(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為13,494輛/日,其交通組成以小型車(佔59.0%)所佔比例較高,其次為機車(佔34.9%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往八里」方向尖峰小時交通流量為1,048輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(4) 台15線(Ⅲ)

本路段交通流量調查結果,「離五股」方向全日交通量為25,293輛/日,其交通組成以小型車(佔62.8%)所佔比例較高,其次為機車(佔34.3%),以大客車及大貨車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「離五股」方向尖峰小時

交通流量為1,643辆/h,其道路服務水準為C級,詳表2.1.13-3。

(5) 關渡橋

本路段交通流量調查結果,「往關渡」方向全日交通量為39,948輛/日,其交通組成以小型車(佔61.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔34.7%),以大客車及大貨車所佔比例較低(均不足1.0%);「離關渡」方向全日交通量為38,063輛/日,其交通組成以小型車(佔60.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔35.7%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往關渡」方向尖峰小時交通流量為2,646輛/h,其道路服務水準為C級;「離關渡」方向尖峰小時交通流量為2,455輛/h,其道路服務水準為C級,詳表2.1.13-3。

(四)大崁腳加油站

本測站位於台15省道、105市道(中山路)交叉口(位置示意詳圖1.4-1),屬平原區多車道,其中台15省道為往來林口、八里、五股等之主要道路;105市道(中山路)為八里市區之主要聯外道路,有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。按該測站路口特性,本測站分為:(1)龍米路、(2)中華路及(3)中山路等三路段,茲將本季施工期間假日及非假日,各路段交通量調查成果分述如下:1.假日

(1) 龍米路

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為13,425輛/日,其交通組成以小型車(佔56.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔36.5%),以大客車所佔比例較低(佔1.7%);「離五股」方向全日交通量為15,237輛/日,其交通組成以小型車(佔54.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.1%),以大客車所佔比例較低(佔1.5%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,121輛/h,其道路服務水準為B級;「離五股」方向尖峰小時交通流量為1,264輛/h,其道路服務水準為

B級,詳表2.1.13-3。

(2) 中華路

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為11,436輛/日,其交通組成以小型車(佔57.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔34.9%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%);「離林口」方向全日交通量為10,917輛/日,其交通組成以小型車(佔59.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔34.3%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為1,011輛/h,其道路服務水準為B級;「離林口」方向尖峰小時交通流量為956輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(3) 中山路

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為4,528輛/日,其交通組成以機車(佔48.8%)所佔比例較高,其次為小型車(佔42.4%),以特種車所佔比例較低(佔1.9%);「離八里」方向全日交通量為3,235輛/日,其交通組成以機車(佔47.9%)所佔比例較高,其次為小型車(佔40.6%),以特種車所佔比例較低(佔1.7%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,單向之尖峰小時交通流量為245輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1) 龍米路

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為14,550輛/日,其交通組成以小型車(佔49.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔41.6%),以大客車所佔比例較低(佔2.0%);「離五股」方向全日交通量為13,748輛/日,其交通組成以小型車(佔55.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.1%),以大客車所佔比例較低(佔1.2%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時

交通流量為1,083輛/h,其道路服務水準為B級;「離五股」方向尖峰小時交通流量為1,032輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(2) 中華路

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為10,292輛/日,其交通組成以小型車(佔59.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔33.9%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%);「離林口」方向全日交通量為11,493輛/日,其交通組成以小型車(佔56.0%)所佔比例較高,其次為機車(佔35.6%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為838輛/h,其道路服務水準為B級;「離林口」方向尖峰小時交通流量為971輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(3) 中山路

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為4,869輛/日,其交通組成以機車(佔47.1%)所佔比例較高,其次為小型車(佔45.3%),以特種車所佔比例較低(佔1.8%);「離八里」方向全日交通量為4,470輛/日,其交通組成以機車(佔56.1%)所佔比例較高,其次為小型車(佔33.7%),以特種車所佔比例較低(佔1.3%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,單向之尖峰小時交通流量為320輛/h,道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(五)中山路與商港路口

本測站位於台15省道、105市道(中山路)與商港路交叉口(位置示意詳圖1.4-1),屬平原區多車道,其中台15省道為往來桃園、林口、八里之主要道路;105市道(中山路)為往來林口與八里市區之主要道路;商港路為臺北港與台15省道之主要道路;台64線為往來台北、五股、三重之主要道路,有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。將本季施工期間假日及非假日監測成果分述如下:1.假日

(1) 中山路(I)

本路段交通流量調查結果,「往市區」方向全日交通量為3,648輛/日,其交通組成以小型車(佔72.5%)所佔比例較高,其次為機車(佔23.4%),以大客車所佔比例較低(佔1.0%);「離市區」方向全日交通量為4,147輛/日,其交通組成以機車(佔49.1%)所佔比例較高,其次為小型車(佔42.9%),以特種車所佔比例較低(佔1.7%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,單向尖峰小時交通流量為280輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 商港路

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為4,416輛/日,其交通組成以小型車(佔56.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔30.8%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%);「離港區」方向全日交通量為1,462輛/日,其交通組成以小型車(佔59.3%)所佔比例較高,其次為機車(佔26.3%),以大客車所佔比例較低(佔1.2%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為314輛/h,其道路服務水準為A級;「離港區」方向尖峰小時交通流量198輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(3) 中山路(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往桃園」方向全日交通量為5,927輛/日,其交通組成以小型車(佔63.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔32.1%),以特種車所佔比例較低(佔1.0%);「離桃園」方向全日交通量為4,623輛/日,其交通組成以小型車(佔61.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔34.2%),以大客車所佔比例較低(佔1.1%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往桃園」方向尖峰小時交通流量為441輛/h,其道路服務水準為A級;「離桃園」方向尖峰小時交通流量為379輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(4) 台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為3,100輛/日,其交通組成以小型車(佔61.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔26.9%),以大客車所佔比例較低(佔3.3%);「離林口」方向全日交通量為6,932輛/日,其交通組成以小型車(佔76.8%)所佔比例較高,其次為機車(佔13.6%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為368輛/h,其道路服務水準為A級;「離林口」方向尖峰小時交通流量為552輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(5) 台64線

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為8,616輛/日,其交通組成以小型車(佔56.0%)所佔比例較高,其次為特種車(佔25.4%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%);「往五股」方向全日交通量為4,756輛/日,其交通組成以小型車(佔46.0%)所佔比例較高,其次為特種車(佔43.9%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為930輛/h,其道路服務水準為B級;「往五股」方向尖峰小時交通流量為578輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1) 中山路(I)

本路段交通流量調查結果,「往市區」方向全日交通量為6,110輛/日,其交通組成以小型車(佔54.0%)所佔比例較高,其次為機車(佔41.5%),以大貨車所佔比例較低(不足1.0%);「離市區」方向全日交通量為4,517輛/日,其交通組成以小型車(佔52.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔36.1%),以特種車所佔比例較低(佔1.7%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,單向尖峰小時交通流量為459輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(2) 商港路

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為5,438輛/日,其交通組成以小型車(佔63.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔18.3%),以大客車所佔比例較低(佔1.0%);「離港區」方向全日交通量為2,925輛/日,其交通組成以小型車(佔76.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔13.7%),以大客車所佔比例較低(佔1.1%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為529輛/h,其道路服務水準為A級;「離港區」方向尖峰小時交通流量為289輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(3) 中山路(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往桃園」方向全日交通量為4,472輛/日,其交通組成以小型車(佔48.0%)所佔比例較高,其次為機車(佔40.5%),以大客車所佔比例較低(佔1.4%);「離桃園」方向全日交通量為7,794輛/日,其交通組成以小型車(佔48.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.2%),以大貨車所佔比例較低(佔1.3%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往桃園」方向尖峰小時交通流量為497輛/h,其道路服務水準為A級;「離桃園」方向尖峰小時交通流量為779輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(4) 台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為5,261輛/日,其交通組成以小型車(佔68.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔12.2%),以大貨車所佔比例較低(佔2.5%);「離林口」方向全日交通量為6,045輛/日,其交通組成以小型車(佔67.8%)所佔比例較高,其次為機車(佔16.0%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為513輛/h,其道路服務水準為A級;「離林口」方向尖峰小時交通流量為594輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(5) 台64線

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為8,418輛/日,其交通組成以小型車(佔62.2%)所佔比例較高,其次為特種車(佔29.8%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%);「往五股」方向全日交通量為5,724輛/日,其交通組成以小型車(佔48.1%)所佔比例較高,其次為特種車(佔41.8%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為為973輛/h,其道路服務水準為B級;「往五股」方向尖峰小時交通流量為758輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(六)瑞平國小

本測站位於台15/台61省道瑞平國小旁,屬平原區多車道, 其中台15省道為往來桃園、林口、八里之主要道路;台61省道與 台15省道共構,為進出臺北商港之主要道路(位置示意詳圖1.4-1),有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。茲將本季施工期間假日 及非假日監測成果分述如下:

1. 假日

(1) 台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為3,283輛/日,其交通組成以小型車(佔72.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔14.3%),以大客車所佔比例較低(佔1.6%);「往八里」方向全日交通量為3,106輛/日,其交通組成以小型車(佔71.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔17.4%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為293輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為388輛/h,其道路服務水準為A級

,詳表2.1.13-3。

(2) 台61線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為11,477輛/日,其交通組成以小型車(佔85.0%)所佔比例較高,其次為特種車(佔7.6%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為7,671輛/日,其交通組成以小型車(佔83.3%)所佔比例較高,其次為特種車(佔7.5%),以大客車所佔比例較低(佔1.4%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為1,196輛/h,其道路服務水準為B級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為901輛/h,其道路服務水準為A级,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1) 台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為2,789輛/日,其交通組成以小型車(佔58.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔26.3%),以大貨車所佔比例較低(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為3,398輛/日,其交通組成以小型車(佔68.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔18.6%),以大客車所佔比例較低(佔1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為246輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為377輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 台61線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為9,580輛/日,其交通組成以小型車(佔69.9%)所佔比例較高,其次為特種車(佔21.8%),以大客車及大貨車所佔比例較低(均佔2.0%);「往八里」方向全日交通量為7,934輛/日,其交通組成以小型車(佔77.9%)所佔比例較高,其次為特種車(佔13.7%),以大客車所佔比例較低(佔1.6%)。

本路段車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖 2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為1,095輛/h,其道路服務水準為B級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為999輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(七)八里焚化廠

本測站位於台15省道八里焚化廠旁,屬平原區多車道,其中台15省道為往來桃園、林口、八里之主要道路;台61省道與台15省道共構,為進出臺北商港之主要道路(位置示意詳圖1.4-1),有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。茲將本季施工期間假日及非假日監測成果分述如下:

1. 假日

(1) 台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為5,936輛/日,其交通組成以小型車(佔77.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔10.5%),以大客車所佔比例較低(佔1.0%);「往八里」方向全日交通量為7,753輛/日,其交通組成以小型車(佔81.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔8.1%),以大客車所佔比例較低(佔1.3%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為562輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為943輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(2) 台61線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為8,824輛/日,其交通組成以小型車(佔85.4%)所佔比例較高,其次為特種車(佔7.0%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為3,024輛/日,其交通組成以小型車(佔76.6%)所佔比例較高,其次為特種車(佔8.2%),以大客車所佔比例較低(佔1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1

0

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為917輛/h,其道路服務水準為B級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為391輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1) 台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為5,693輛/日,其交通組成以小型車(佔66.7%)所佔比例較高,其次為特種車(佔15.8%),以大貨車所佔比例較低(佔1.2%);「往八里」方向全日交通量為8,268輛/日,其交通組成以小型車(佔76.3%)所佔比例較高,其次為特種車(佔10.2%),以大客車所佔比例較低(佔1.3%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為587輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為904輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(2) 台61線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為6,676輛/日,其交通組成以小型車(佔67.7%)所佔比例較高,其次為特種車(佔22.9%),以大客車所佔比例較低(佔1.9%);「往八里」方向全日交通量為3,064輛/日,其交通組成以小型車(佔71.7%)所佔比例較高,其次為特種車(佔17.0%),以大客車所佔比例較低(佔1.8%)。本路段車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為740輛/h,其道路服務水準為B級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為478輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-。

(八)A1道路/臨港大道路口

本測站位於臨港大道與A1道路交叉口,屬平原區多車道,其中臨港大道與A1道路為臺北商港運輸車輛行經之主要道路。有關 其道路基本資料詳表2.1.13-1。茲將本季施工期間假日及非假日

監測成果分述如下:

1. 假日

(1) A1道路

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為1,840輛/日,其交通組成以特種車(佔88.3%)所佔比例較高,其次為小型車(佔10.5%),以機車及大客車所佔比例較低(均不足1.0%);「離港區」方向全日交通量為1,799輛/日,其交通組成以特種車(佔89.7%)所佔比例較高,其次為小型車(佔8.9%),以機車、大客車及大貨車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-3。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為386輛/h,其道路服務水準為A級;「離港區」方向尖峰小時交通流量為378輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 臨港大道

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為2,215輛/日,其交通組成以特種車(佔76.7%)所佔比例較高,其次為小型車(佔19.5%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%);「離港區」方向全日交通量為2,174輛/日,其交通組成以特種車(佔77.6%)所佔比例較高,其次為小型車(佔18.4%),以大客車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-3。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為423輛/h,其道路服務水準為A級;「離港區」方向尖峰小時交通流量為411輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1) A1道路

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為4,093輛/日,其交通組成以特種車(佔78.3%)所佔比例較高,其次為小型車(佔13.8%),以機車及大客車所佔比例較低(均不足1.0%);「離港區」方向全日交通量為3,249輛/日,其交通組成以特種車(佔85.7%)所佔比例較高,其

次為小型車(佔8.9%),以機車及大客車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-3。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為636輛/h,其道路服務水準為A級;「離港區」方向尖峰小時交通流量為531輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 臨港大道

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為4,661輛/日,其交通組成以特種車(佔74.4%)所佔比例較高,其次為小型車(佔15.3%),以機車及大客車所佔比例較低(均不足1.0%);「離港區」方向全日交通量為3,817輛/日,其交通組成以特種車(佔79.9%)所佔比例較高,其次為小型車(佔11.4%),以機車及大客車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-3。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為708輛/h,其道路服務水準為A級;「離港區」方向尖峰小時交通流量為601輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

表2.1.13-1 交通運輸測站道路基本資料

測站 ^(註)	鄰近道路	車道數	道路寬 (m)	路肩寬 (m)	分隔設施
 1. 成子寮	103市道	6	25	1.5	分隔島
(測站4)	107市道	3	14. 75	1.0	分隔島
2. 聖心女中 (測站2)	台15省道	4	18	1.0	分隔島
3. 關渡橋	台15省道	4	18	1.5	分隔島
(測站3)	103市道	4	18	1.5	分隔島
4. 大崁腳加油站	台15省道	4	18	1.0	分隔島
(測站5)	105市道	2	11	1.8	標線
	台15省道	4	16	1.0	分隔島
5. 中山路與	105市道	2	7	0.5	標線
商港路口 ^(註) (測站1)	商港路	4	28	4	分隔島
	台64線	4	21	4	分隔島
6. 瑞平國小	台15省道	4	15. 5	0.5	分隔島
(測站6)	台61省道	4	15. 5	1.0	分隔島
7. 八里焚化廠	台15省道	4	15. 5	0.5	分隔島
(測站7)	台61省道	4	15.5	1.0	分隔島
8. A1道路/臨港大道路口	Al道路	6	33	0.5	分隔島
(測站8)	臨港大道	6	40	0.5	万闸岛

註:中山路與商港路口原名「八里圖書館」,各測站位置及其編號示意,詳表2.1.13-2及圖1.4-1、圖1.4-13。

表2.1.13-2 本(113年第三)季交通運輸監測成果統計(1/6)

一、假日(民國113年8月26日)

	成日(八國110千0			方向及	機車	小型車	大客車	卡車	特種車	合計
	測站	路	段	百分比	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛/日)
				往八里	8600	8912	152	156	265	
	往八里(接台15線)		-	(%)	47.6%	49. 2%	0.8%	0. 9%	1.5%	100.0%
	(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1	Ι	離八里	11667	14995	352	423	365	27802
		0		(%)	42.0%	53. 9%	1.3%	1.5%	1.3%	100.0%
	103 市道	3		往三重	7514	9305	272	359	280	17730
成っ	103 市道	市道	п	(%)	42.4%	52. 5%	1.5%	2.0%	1.6%	100.0%
子寮	100 11	10	Π	離三重	9014	9905	176	145	261	19501
尔	(07) 往			(%)	46. 2%	50.9%	0.9%	0.7%	1.3%	100.0%
	/107/ 三 /市道 重	1.0	7.	往五股	8945	11239	253	211	218	20866
	N E		107 市	(%)	42.9%	53. 9%	1.2%	1.0%	1.0%	100.0%
	/ * / (道道		離五股	4378	4556	149	158	137	9378
	往五股 🔻	7	•	(%)	46.7%	48.5%	1.6%	1.7%	1.5%	100.0%
聖	聖心 龍台 江	育	į.	往八里	5912	8312	155	355	757	15491
Ü		升		(%)	38. 2%	53. 6%	1.0%	2. 3%	4.9%	100.0%
女	女中	路		往五股	5735	8695	119	220	340	15109
中	往五股 ▼路 線 ●			(%)	38. 0%	57. 4%	0.8%	1.5%	2.3%	100.0%
		10)3	往五股	4279	6414	171	215	464	11543
	往八里 N	市		(%)	37. 1%	55. 5%	1.5%	1. 9%	4.0%	100.0%
	A	ग्रे		往八里	716	6035	171	141	274	7337
	1/1			(%)	9.8%	82. 3%	2.3%	1. 9%	3. 7%	100.0%
	人 \ 台			往五股	7425	13435	124	168	232	21384
	台 15 關		Ι	(%)	34. 7%	62. 8%	0.6%	0.8%	1.1%	100.0%
關	線線線機	台		離八里 (%)	4454 33. 0%	8546 63. 4%	61 0. 5%	235 1. 7%	191	13487 100. 0%
渡		15		往八里	3817	5910	63	157	1.4%	100.0%
橋		線	П	(%)	37. 9%	58. 6%	0.6%	1.6%	1.3%	10077
	103			離五股	11648	11533	119	128	169	23597
	市道 //15		Ш	(%)	49. 4%	48. 9%	0.5%	0. 5%	0. 7%	100.0%
				往關渡	16102	20079	180	363	360	37084
	() (m)	B		(%)	43.4%	54. 1%	0.5%	1.0%	1.0%	100.0%
	往五股	源		離關渡	11242	19345	187	325		
	,- <u>-</u> ,-	格	竒	(%)	35. 6%	61.6%	0.6%	1.0%	1.2%	100.0%
	往八里/林口 往八里		-11	往五股	4898	7531	229	323	444	13425
	往八里/林口 往八里		龍业	(%)	36. 5%	56. 1%	1.7%	2.4%	3.3%	100.0%
	人 大 	<u>ر</u>	米路	離五股	5807	8251	221	324	634	15237
大	中加油站	台 15	岭	(%)	38. 1%	54. 1%	1.5%	2.1%	4.2%	100.0%
崁	台 華 中 1/05	線線	中	往林口	3991	6609	47	223	566	
	15 路 山市路道	177	中華	(%)	34.9%	57. 9%	0.4%	1.9%	4.9%	
加	省		半路	離林口	3744	6488	33	242	410	
油	道/龍/		1	(%)	34. 3%	59. 4%	0.3%	2. 2%	3. 8%	100.0%
站	/ , 米 /	中	1	往八里	2211	1915	185	129	88	4528
	/ ↓ 路/ ►Z	山	0 5	(%)	48.8%	42. 4%	4. 1%	2. 8%	1.9%	100.0%
	·▼ / 往五股	路	市	離八里	1549	1316	207	109		3235
	· =		道	(%)	47. 9%	40.6%	6.4%	3. 4%	1. 7%	100.0%

表2.1.13-2 本(113年第三)季交通運輸監測成果統計(2/6)

一、假日(民國113年8月26日)

	版 II (V 图 110 · 1 · 0)		方向及	機車	小型車	大客車	卡車	特種車	合計
	測站	路段	百分比	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛/日)
		中	往市區	852	2647	36	74	39	3648
		山	(%)	23.4%	72.5%	1.0%	2.0%	1.1%	100.0%
		路	離市區	2038	1778	152	108	71	4147
		(I)	(%)	49.1%	42.9%	3. 7%	2.6%	1.7%	100.0%
	往臺北港區	中	往港區	1360	2479	38	64	475	4416
	商 . 🕈 .	商港	(%)	30.8%	56.1%	0.9%	1.4%	10.8%	100.0%
中	进	路路	離港區	384	867	17	78	116	1462
داد	在	24	(%)	26. 3%	59.3%	1.2%	5. 3%	7. 9%	100.0%
路	M 台 中山路	中	往桃園	1903	3773	80	110	61	5927
與	b 1 72 64	山	(%)	32. 1%	63. 7%	1.3%	1.9%	1.0%	100.0%
商	- / - 、	路	離桃園	1581	2825	53	78	86	4623
港	(Ⅱ)	(Ⅱ)	(%)	34. 2%	61.1%	1.1%	1.7%	1.9%	100.0%
路		台	往林口	833	1893	102	125	147	3100
口	□ ↓ ▼ 八	15	(%)	26.9%	61.1%	3.3%	4.0%	4. 7%	100.0%
		線	離林口	945	5322	34	182	449	6932
	小 	1310	(%)	13.6%	76.8%	0.5%	2.6%	6.5%	100.0%
	一	台	往港區	1229	4829	42	327	2189	8616
		64	(%)	14. 3%	56.0%	0.5%	3.8%	25.4%	100.0%
		線	往五股	228	2192	24	226	2086	
		1010	(%)	4.8%	46.0%	0.5%	4.8%	43.9%	100.0%
	\mathcal{N}	台	往林口	469	2368	54	139	253	3283
		15	(%)	14. 3%	72.2%	1.6%	4. 2%	7. 7%	100.0%
瑞	← 台 15 線 往	線	往八里	539	2214	27	90	236	3106
平	△ △	1016	(%)	17.4%	71.2%	0.9%	2.9%	7.6%	100.0%
國	在 台 61 線(高架) 里 林 ——▶	台	往林口	531	9746		288	874	11477
小	7	61	(%)	4.6%	85.0%	0.3%	2.5%	7.6%	100.0%
		線	往八里	326	6386		278	577	7671
	瑞平國小 股	1744	(%)	4. 2%	83.3%		3.6%	7. 5%	100.0%
		台	往林口	624	4578		168	508	
	台15線 往	15	(%)	10.5%	77. 1%	-	2.8%	8.6%	100.0%
里		線	往八里	628	6284		174		
焚		1-	(%)	8. 1%	81.1%		2. 2%	7. 3%	
化	往 台 15 線 → 、	台	往林口	376	7536	-	259	619	
廠	<u> </u>	61	(%)	4. 3%	85.4%		2. 9%	7.0%	100.0%
	八里	線	往八里	237	2316		194		3024
	焚化廠	15/10	(%)	7. 8%	76.6%	1.0%	6. 4%	8. 2%	100.0%

表2.1.13-2 本(113年第三)季交通運輸監測成果統計(3/6)

一、假日(民國113年8月26日)

	測站		路段	方向及	機車	小型車	大客車	卡車	特種車	合計														
	闪坦		岭权	百分比	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛/日)														
A1	4+ 1	臺北港區		往林口	4	193	0	18	1625	1840														
道路	1	⊉北溶區 ▲	A1 道	(%)	0. 22%	10.5%	0.0%	1.0%	88. 3%	100.0%														
			路路	往八里	1	161	0	23	1614	1799														
臨	**	AI 道	_	(%)	0.06%	8. 9%	0.0%	1.3%	89. 7%	100.0%														
港	離 臺	路港大道	路	路	路	臨	往林口	33	433	16	34	1699	2215											
大道	北						上海	- 活	- 活	- 活	上当		- 道	- 		- 渚		」「	- 诸	港	(%)	1.5%	19.5%	0.7%
路	港		大	往八里	30	401	16	39	1688	2174														
口	MR.		道	(%)	1.4%	18.4%	0.7%	1.8%	77. 6%	100.0%														

註:1.各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-13。

^{2.} 交通組成之車種分類,機車為普通重型機車、輕型機車等;小型車為小客車、小貨車等;大型車為大貨車(卡車)、大客車等;特種車指有特種設備供專門用途而異於一般汽車之車輛,包括吊車、消防車、聯結車等,以及經交通部核定之其他特種車輛。

表2.1.13-2 本(113年第三)季交通運輸監測成果統計(4/6)

二、非假日(民國113年8月26日)

	开放日(八國110千			方向及	機車	小型車	大客車	卡車	特種車	合計
	測站	路	投	百分比	(輛)	(輛)	(輛)	(輌)	(輛)	(輛/日)
				往八里	11763	13380	248	295	397	26083
	往八里(接台 15 線)		т	(%)	45. 1%	51.3%	1.0%	1.1%	1.5%	100.0%
	\ \ \	1	Ι	離八里	14873	20949	256	518	517	37113
	1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	0		(%)	40.1%	56.4%	0.7%	1.4%	1.4%	100.0%
ls.	103 市道	3 市		往三重	13734	17128	306	318	409	31895
成っ	103 市道	1 道	п	(%)	43.1%	53.6%	1.0%	1.0%	1.3%	100.0%
子寮	100 (1)	70	Π	離三重	9072	11725	257	268	373	21695
不	往 207/ =			(%)	41.8%	54.1%	1.2%	1.2%	1.7%	100.0%
	/107/ =	10	17	往五股	7737	10902	101	340	223	19303
	/jj N		市	(%)	40.1%	56.4%	0.5%	1.8%	1.2%	100.0%
	/ ▼ / (1)	道		離五股	9289	8736	142	167	139	18473
	往五股 👃			(%)	50.3%	47.2%	0.8%	0.9%	0.8%	100.0%
聖	聖心 龍 台	育	臣	往八里	7698	10857	222	579	882	20238
i)	乗り 女中 米 15 N	计		(%)	38. 0%	53. 6%	1.1%	2. 9%	4.4%	100.0%
女	往五股 ▼路 線	路		往五股	6499	9830	243	497	473	17542
中	在五版 ▼□ □□ □□		-	(%)	37. 0%	56. 1%	1.4%	2. 8%	2. 7%	100.0%
		10	03	往五股	7019	11307	227	301	479	19333
	往八里 N	市		(%)	36. 3%	58.4%	1.2%	1.6%	2. 5%	100.0%
		道		往八里	913	5895	207	180	293	7488
	台 15 日			(%)	12. 2%	78. 7%	2.8%	2. 4%	3. 9%	100.0%
		台		往五股	8862	15141	145	190	231	24569
	الإساد الرسيد ا		Ι	(%)	36. 1%	61.6%	0.6%	0.8%	0.9%	100.0%
歸	線線機			離八里	5216	8711	23	94	611	14655
渡		15		(%)	35. 6%	59. 4%	0. 2%	0.6%	4. 2%	100.0%
橋	TTT	線	Π	往八里 (%)	4714 34. 9%	7968 59. 0%	62 0. 5%	269 2. 0%	481 3. 6%	13494 100.0%
	103 (台			離五股	8663	15871	189	234	336	25293
	市道 1/15		Ш	(%)	34. 3%	62. 8%	0. 7%	0. 9%	1.3%	100.0%
	// 線 \\(Ⅲ)			往關渡	13879	24582	212	328	947	39948
	/ //cm	B		(%)	34. 7%	61.6%	0.5%	0.8%	2.4%	100.0%
	往五股	沥		離關渡	13576		207	459	712	38063
	7-11-72	桥	奇	(%)	35. 7%	60.7%	0.5%	1. 2%	1. 9%	100.0%
				往五股	6054	7234	290	480	492	14550
	往八里/林口 往八里		龍	(%)	41.6%	49. 7%	2.0%	3. 3%	3. 4%	100.0%
			米	離五股	5233	7593	159	428	335	13748
大	中加油站	台	路	(%)	38. 1%	55. 2%	1.2%	3. 1%	2.4%	100.0%
埃	台 華 1/05	15	J.	往林口	3490	6093	28	349	332	10292
腳	15 路 山市	線	中兹	(%)	33. 9%	59.2%	0.3%	3.4%	3. 2%	100.0%
加	▲ 路道		華路	離林口	4095	6430	49	398	521	11493
油	/ 月色 /		岭	(%)	35.6%	56.0%	0.4%	3.5%	4.5%	100.0%
站	道/米/	中	1	往八里	2292	2206	144	138	89	4869
		山山	0 5	(%)	47. 1%	45.3%	3.0%	2.8%	1.8%	100.0%
		路	市	離八里	2508	1510	254	141	57	4470
	往五股	-11	道	(%)	56. 1%	33. 7%	5. 7%	3. 2%	1.3%	100.0%

表2.1.13-2 本(113年第三)季交通運輸監測成果統計(5/6)

二、非假日(民國113年8月26日)

	-1.1	-1	方向及	機車	小型車	大客車	卡車	特種車	
	測站	路段	百分比	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	輛/日
		中	往市區	2533	3306	101	54	116	6110
		山	(%)	41.5%	54.0%	1. 7%	0.9%	1.9%	100.0%
		路	離市區	1632	2383	271	156	75	4517
	分言儿港厅	(I)	(%)	36.1%	52.7%	6.0%	3.5%	1.7%	100.0%
	往臺北港區	+	往港區	994	3429	53	144	818	5438
	商	商港	(%)	18.3%	63.1%	1.0%	2.6%	15.0%	100.0%
中	港 往 路 105 市道		離港區	402	2249	31	103	140	2925
	ku	<u> </u>	(%)	13. 7%	76.9%	1.1%	3.5%	4.8%	100.0%
		中	往桃園	1809	2147	63	318		4472
與	中山路 (Ⅱ) 線 4 三重及八一	山	(%)	40.5%	48.0%	1.4%	7.1%	3.0%	100.0%
商		路	離桃園	2978	3762	157	98	799	7794
港		(Ⅱ)	(%)	38. 2%	48.2%	2.0%	1.3%	10.3%	100.0%
路		台	往林口	641	3614	289	132	585	5261
口		15	(%)	12. 2%	68. 7%	5. 5%	2.5%	11.1%	100.0%
	往林口往五股 誓	線	離林口	965	4102	47	291	640	6045
	1、市	***	(%)	16.0%	67.8%		4.8%		100.0%
	E E	台	往港區	361	5239	40	269		8418
		64	(%)	4. 3%	62.2%	0.5%	3. 2%	29. 8%	100.0%
		線	往五股	295	2755		266		5724
		***	(%)	5. 2%	48.1%	0.3%	4.6%		100.0%
	Λ_{ℓ}	台	往林口	734	1621	75	20		2789
		15	(%)	26.3%	58.1%		0.7%		100.0%
瑞	← 台15線 往	線	往八里	633	2330		118		3398
平		1515	(%)	18.6%	68.6%	1.0%	3.5%		100.0%
國	在 台 61 線(高架) 林 ■ 里	台	往林口	408	6694	195	194		9580
小	日台15線→、	61	(%)	4. 3%	69.9%	2.0%	2.0%		100.0%
	五	線	往八里	170	6180	-	376		7934
	瑞平國小 股		(%)	2. 1%	77. 9%	1.6%	4. 7%		100.0%
	₩.	台	往林口	788	3799		67	898	5693
		15	(%)	13.8%	66. 7%		1.2%		100.0%
里	法 │ ★ │ 台 61 線(高架) 八	線	往八里	708	6313		297		8268
焚		1-	(%)	8. 6%	76.3%		3. 6%		100.0%
化	★ H H H H H H H H H	台	往林口	354	4516		147		6676
廠	- <u> </u>	61	(%)	5. 3%	67.7%		2.2%		100.0%
	八里	線	往八里	95	2197	54	197	521	3064
	焚 化廠		(%)	3. 1%	71.7%	1.8%	6. 4%	17.0%	100.0%

表2.1.13-2 本(113年第三)季交通運輸監測成果統計(6/6)

一、非假日(民國113年8月26日)

	測站		路段	方向及	機車	小型車	大客車	卡車	特種車	合計	
			•	百分比	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	(輛/日)	
A1	4+	臺北港區		往林口	7	566	1	314	3205	4093	
道路	→	室北沦咝	A1 道	(%)	0.2%	13.8%	0.02%	7. 7%	78. 3%	100.0%	
			路	往八里	5	290	1	169	2784	3249	
臨	**	道		(%)	0.2%	8. 9%	0.03%	5. 2%	85. 7%	100.0%	
港	離	路	臨	往林口	26	713	28	424	3470	4661	
大道	北	港大道	ן יֿ ∟	港	(%)	0.6%	15. 3%	0.60%	9. 1%	74.4%	100.0%
路	遷 □ □ □ □ □ □		大	往八里	24	437	28	279	3049	3817	
口	(Ann		道	(%)	0.6%	11.4%	0.73%	7. 3%	79. 9%	100.0%	

- 註:1.各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-13。
 - 2. 交通組成之車種分類,機車為普通重型機車、輕型機車等;小型車為小客車、小貨車等;大型車為大貨車(卡車)、大客車等;特種車指有特種設備供專門用途而異於一般汽車之車輛,包括吊車、消防車、聯結車等,以及經交通部核定之其他特種車輛。




圖2.1.13-1 本(113年第三)季各路段假日車種統計(1/5)




圖2.1.13-1 本(113年第三)季各路段假日車種統計(2/5)




圖2.1.13-1 本(113年第三)季各路段假日車種統計(3/5)







圖2.1.13-1 本(113年第三)季各路段假日車種統計(4/5)










圖2.1.13-1 本(113年第三)季各路段假日車種統計(5/5)







圖2.1.13-2 本(113年第三)季各路段非假日車種統計(1/5)













圖2.1.13-2 本(113年第三)季各路段非假日車種統計(2/5)










圖2.1.13-2 本(113年第三)季各路段非假日車種統計(3/5)







圖2.1.13-2 本(113年第三)季各路段非假日車種統計(4/5)













圖2.1.13-2 本(113年第三)季各路段非假日車種統計(5/5)










圖2.1.13-3 本(113年第三)季A1道路及臨港大道路口車種統計

表2.1.13-3 本(113年第三)季各路段服務水準評估(1/6)

一、假日

測站 ^(註3)		路段 方向 (註3)		車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
	I		往八里	平原區 多車道	15:00~16:00	1039	4800	0. 22	A
	103	1	離八里	平原區 多車道	14:00~15:00	1544	4800	0.32	В
成子寮	市道	П	往三重	平原區 多車道	17:00~18:00	1091	4800	0. 23	A
7人 7 尔		п	離三重	平原區 多車道	16:00~17:00	1178	4800	0. 25	A
	1077	占省	往五股	平原區 單車道	14:00~15:00	1272	1600	0.80	С
	1011	1.10	離五股	平原區 雙車道	10:00~11:00	557	3300	0.17	A
聖心	龍米	路	往八里	平原區 多車道	16:00~17:00	1209	3200	0.38	В
女中	(台15	5 線)	往五股	平原區 多車道	07:00~08:00	1120	3200	0.35	В
	103ਜ	占省	往五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1043	3100	0.34	В
	100 1	1.10	往八里	平原區 多車道	13:00~14:00	810	3200	0. 25	A
		т	往五股	平原區 多車道	16:00~17:00	1381	3300	0.42	В
關渡橋	台 15	Ι	離八里	平原區 多車道	16:00~17:00	923	3200	0.29	В
1987 100	線	П	往八里	平原區 多車道	16:00~17:00	796	3300	0. 24	A
		Ш	離五股	平原區 多車道	15:00~16:00	1259	3300	0. 38	В
	縣渡		往關渡	平原區 多車道	15:00~16:00	2012	3300	0.61	С
	橋		離關渡	平原區 多車道	16:00~17:00	2012	3300	0.61	С

- 註:1. 道路設計容量計算,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量×車種調整因素×快車道寬及橫向淨距調整因素×車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。
 - 4. 本計畫交通尖峰流量服務水準調查時間為民國113年8月25日。

表2.1.13-3 本(113年第三)季各路段服務水準評估(2/6)

一、假日

測站 (註3)	路段 方向 (註3)		車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準	
	龍	龍米	往五股	平原區 多車道	16:00~17:00	1121	3200	0.35	В
	台 15	不 路	離五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1264	3200	0.40	В
大崁腳 加油站	線	中華	往林口	平原區 多車道	17:00~18:00	1011	3200	0.32	В
		路路	離林口	平原區 多車道	16:00~17:00	956	3200	0.30	В
	中山 105年		往來八 里市區	平原區 雙車道	17:00~18:00	245	1400	0.17	A
	中山 (I 105章)	往來八 里市區	平原區雙車道	18:00~19:00	280	1400	0.20	A
	商港	. Db	往港區	平原區 多車道	08:00~09:00	314	3100	0.10	A
	冏걘	心	離港區	平原區 多車道	16:00~17:00	198	3000	0.07	A
中山路	中山	路	往桃園	平原區 多車道	14:00~15:00	441	3200	0.14	A
與商港 路口	(11	()	離桃園	平原區 多車道	17:00~18:00	379	3200	0.12	A
	人 1 5	冶	往林口	平原區 多車道	16:00~17:00	368	3100	0.12	A
	台15)級	離林口	平原區 多車道	14:00~15:00	552	3200	0.17	A
	/s @ /	1 44	往港區	平原區 多車道	07:00~08:00	930	3100	0.30	В
	台64	· ·	往五股	平原區 多車道	13:00~14:00	578	3100	0.19	A
	台15線 瑞平	—————————————————————————————————————	往林口	平原區 多車道	15:00~16:00	293	3200	0.09	A
瑞平)級	往八里	平原區 多車道	17:00~18:00	388	3200	0.12	A
國小	人 Q 1	44	往林口	平原區 多車道	14:00~15:00	1196	3200	0.37	В
	台6]	孫	往八里	平原區 多車道	16:00~17:00	901	3200	0.28	В

- 註:1.道路設計容量計算,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量X車種調整因素X快車道寬及橫向淨距調整因素X車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。
 - 4. 本計畫交通尖峰流量服務水準調查時間為民國113年8月25日。

表2.1.13-3 本(113年第三)季各路段服務水準評估(3/6)

一、假日

測站 ^(註3)	路段 (註3)	方向(註3)	車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
	人 1 日 7 万	往林口	平原區 多車道	14:00~15:00	562	3200	0.18	A
八里	台15線	往八里	平原區 多車道	16:00~17:00	943	3200	0.29	В
焚化廠	台61線	往林口	平原區 多車道	14:00~15:00	917	3200	0. 29	В
	日01級	往八里	平原區 多車道	17:00~18:00	391	3200	0.12	A
A1	A.1、岩 切	往港區	平原區 多車道	10:00~11:00	386	3300	0.12	A
道路 /	Al道路	離港區	平原區 多車道	11:00~12:00	378	3300	0.11	A
臨港 大道	吃出上兴	往港區	平原區 多車道	10:00~11:00	423	3400	0.12	A
路口	臨港大道	離港區	平原區 多車道	11:00~12:00	411	3400	0.12	A

- 註:1. 道路設計容量計算,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量X車種調整因素X快車道寬及橫向淨距調整因素X車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。
 - 4. 本計畫交通尖峰流量服務水準調查時間為民國113年8月25日。

表2.1.13-3 本(113年第三)季各路段服務水準評估(4/6)

二、非假日

測站 ^(註3)	路(註:	-	方向(註3)	車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
			往八里	平原區 多車道	07:00~08:00	1524	4800	0. 32	В
	103	1	離八里	平原區 多車道	17:00~18:00	2282	4800	0.48	В
成子寮	市道	П	往三重	平原區 多車道	17:00~18:00	2001	4800	0.42	В
双 1 尔		п	離三重	平原區 多車道	17:00~18:00	1342	4800	0. 28	В
	107ਜ	7 省	往五股	平原區 單車道	08:00~09:00	1285	1600	0.80	С
	1014	1.70	離五股	平原區 雙車道	08:00~09:00	1142	3300	0. 35	В
聖心	龍米	路	往八里	平原區 多車道	16:00~17:00	1480	3200	0.46	В
女中	(台15	i 線)	往五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1465	3200	0.46	В
	103ਜ	5 省	往五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1562	3300	0.47	В
	100 1	• 10	往八里	平原區 多車道	15:00~16:00	730	3200	0. 23	A
		Ι	往五股	平原區 多車道	16:00~17:00	1566	3300	0.47	В
關渡橋	台 15	1	離八里	平原區 多車道	09:00~10:00	1198	3200	0.37	В
朔 /文/向	線	Π	往八里	平原區 多車道	07:00~08:00	1048	3200	0.33	В
		Ш	離五股	平原區 多車道	09:00~10:00	1643	3200	0.51	С
	縣渡		往關渡	平原區 多車道	07:00~08:00	2646	3300	0.80	С
	橋	ř	離關渡	平原區 多車道	17:00~18:00		3200	0.77	С

- 註:1. 道路設計容量計算,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量×車種調整因素×快車道寬及橫向淨距調整因素×車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。
 - 4. 本計畫交通尖峰流量服務水準調查時間為民國113年8月26日。

表2.1.13-3 本(113年第三)季各路段服務水準評估(5/6)

二、非假日

<u></u> 測站 ^(註3)			方向(註3)	車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
		龍米	往五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1083	3200	0.34	В
	台 15	路	離五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1032	3200	0.32	В
大崁腳 加油站	線	中華	往林口	平原區 多車道	07:00~08:00	838	3200	0.26	В
		路	離林口	平原區 多車道	17:00~18:00	971	3200	0.30	В
	中山 105年	5道	往來八 里市區	平原區 雙車道	17:00~18:00	320	1400	0.23	A
	中山 (I 105月)	往來八里市區	平原區 雙車道	17:00~18:00	459	1400	0.33	В
	玄洪	. ロ カ	往港區	平原區 多車道	07:00~08:00	529	3200	0.17	A
	商港	心心	離港區	平原區 多車道	17:00~18:00	289	3200	0.09	A
中山路			往桃園	平原區 多車道	07:00~08:00	497	3200	0.16	A
與商港 路口	(11	()	離桃園	平原區 多車道	17:00~18:00	779	3200	0.24	A
	台15	始	往林口	平原區 多車道	17:00~18:00	513	3100	0.17	A
	Ð 1¢	万	離林口	平原區 多車道	07:00~08:00	594	3200	0.19	A
	<u>نا</u> کا کا	1 始	往港區	平原區 多車道	07:00~08:00	973	3100	0.31	В
	台64線		往五股	平原區 多車道	11:00~12:00	758	3100	0.24	A
	台15	5.绝	往林口	平原區 多車道	14:00~15:00	246	3200	0.08	A
瑞平	ĐΙċ	万沙 人	往八里	平原區 多車道	17:00~18:00	377	3200	0.12	A
國小	台6]	鱼鱼	往林口	平原區 多車道	01:00~02:00	1095	3000	0.36	В
	百0	. 炒、	往八里	平原區 多車道	01:00~02:00	999	3200	0.31	В

- 註:1.道路設計容量計算,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量×車種調整因素×快車道寬及橫向淨距調整因素×車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。
 - 4. 本計畫交通尖峰流量服務水準調查時間為民國113年8月26日。

表2.1.13-3 本(113年第三)季各路段服務水準評估(6/6)

二、非假日

測站 (註3)	路段 (註3)	方向(註3)	車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
	人 1日 始	往林口	平原區 多車道	07:00~08:00	587	3200	0.18	A
八里	台15線	往八里	平原區 多車道	17:00~18:00	904	3200	0.28	В
焚化廠		往林口	平原區 多車道	07:00~08:00	740	2900	0.26	В
	台61線	往八里	平原區 多車道	17:00~18:00	478	3200	0.15	A
A1	A1道路	往港區	平原區 多車道	10:00~11:00	636	3500	0.18	A
道路 /	AI理哈	離港區	平原區 多車道	11:00~12:00	531	3300	0.16	A
臨港 大道	吃出上兴	往港區	平原區 多車道	09:00~10:00	708	3700	0.19	A
路口	臨港大道	離港區	平原區 多車道	13:00~14:00	601	3400	0.18	A

- 註:1. 道路設計容量計算,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量X車種調整因素X快車道寬及橫向淨距調整因素X車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2022年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。
 - 4. 本計畫交通尖峰流量服務水準調查時間為民國113年8月26日。

表2.1.13-4 公路服務水準等級劃分標準

道路服務	路段V/C值
水準等級	雙車道/多車道
A	≤ 0. 25
В	0.25~0.50
С	0.51~0.80
D	0.81~0.90
Е	0.91~1.00
F	>1.0

資料來源:「2022年臺灣公路容量手冊」,交通部運輸研究所,民國111年6月。

二、路段旅行速率

本季係於民國113年8月25日(假日)及26日(非假日)分別進行臨港 大道(台64線到A1道路)連續監測24小時路段旅行速率。

本路段於假日分析「往A1道路」方向之旅行速率介於35.4KPH~49.4KPH,「往台64線」方向之旅行速率介於33.0KPH~49.8KPH;非假日分析「往A1道路」方向之旅行速率介於30.5KPH~49.8KPH,「往台64線」方向之旅行速率介於27.2KPH~46.7KPH,詳附錄四-13。

三、路口轉向交通量與號誌時制計畫

本季於A1道路/臨港大道路口分別進行假日及非假日路口轉向交通量與號誌時制計畫,其中A1道路臨港大道為L型路口,A1道路右轉車輛全數匯入臨港大道,詳附錄四-14;另本路口為L型,目前尚無路口交通車流,故監測期間號誌燈全日均未運作。

四、路段延滯分析

本季各路段延滯分析,係於民國113年8月25日(假日)及26日(非假日),分別按上午尖峰、離峰及下午尖峰等3時段,以車輛行駛於(1)中山路與商港路口-八里焚化廠及(2)米倉國小-大崁腳加油站等調查路段,詳表1.3-2及圖1.4-13。

有關各路段監測結果,在非假日期間,(1)中山路與商港路口-八里焚化廠路段及(2)米倉國小-大崁腳加油站路段,均以雙向各時段受到路口號誌延滯影響較為明顯;假日期間,於(1)中山路與商港路口-八里焚化廠路段及(2)米倉國小-大崁腳加油站路段,均以雙向各時段受到路口號誌延滯影響較為明顯,詳表2.1.13-5。

上述中山路與商港路口-八里焚化廠路段,八仙樂園未有營運行為,台15省道主要為區域性交通旅次為主;另米倉國小-大崁腳加油站路段,台15省道主要為往來淡水、五股、八里、林口等區域性交通旅次為主,且行經八里左岸及渡船頭等遊憩景點,路口號誌管制及遊客交通旅次可能係造成交通延滯之主要原因。

表2.1.13-5 本(113年第三)季各路段延滯統計表(1/4)

一、非假日

路段:中山路與商港路口(註3)-八里焚化廠路段(詳表1.3-2及圖1.4-13)

時間:113.8.26 路段長:2970公尺

TIKK		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
方向			時段	上午尖峰	離峰時段	下午尖峰
刀间	項目			07:00~10:00	13:00~16:00	16:00~19:00
	平均總旅行速率(公里/時)			37. 4	37. 1	37. 5
往	平均總	行駛速率(公里/	時)	43.5	44. 9	44.0
中		行駛時間	秒	246	238	243
山	總	11級时间	%	86. 0	82.6	85. 3
路	旅	路段延滯	秒	0	0	0
與商	行	路权是师	%	0	0	0
港	時	交叉路口延滯	秒	40	50	42
路	間	父人哈口是师	%	14. 0	17. 4	14. 7
口口	合計(秒)			286	288	285
(註3)	路段延滯原因(註1)			ı	-	_
	交叉路口延滯原因(註2)			(1)	(1)	(1)
	平均總	旅行速率(公里/	時)	41.0	41.0	39. 2
	平均總	行駛速率(公里/	時)	42.8	44.6	43. 3
		行駛時間	秒	250	240	247
往、、	總	11級时间	%	95. 8	92.0	90.5
八田	旅	路段延滯	秒	0	0	0
里 焚	行	路权是师	%	0	0	0
火化	時	交叉路口延滯	秒	11	21	26
廠	間	义人哈口是师	%	4. 2	8.0	9. 5
/向义		合計(秒)		261	261	273
	路段延	路段延滯原因(註1)		_	_	_
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)

註:1. 路段延滯原因:(1)阻塞、(2)公車停靠、(3)計程車停靠、(4)路邊停車、(5)行人穿越、(6)其他。

^{2.} 交叉路口延滯原因:(1)紅燈、(2)左轉同向、(3)左轉對向、(4)右轉、(5)橫越車輛、(6)行人、(7)其他。

^{3.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

表2.1.13-5 本(113年第三)季各路段延滯統計表(2/4)

一、非假日(續)

路段:米倉國小-大崁腳加油站路段(詳表1.3-2及圖1.4-13)

時間:113.8.26 路段長:2720公尺

一人人人	· 1120 4 /C							
方向		,	時段	上午尖峰	離峰時段	下午尖峰		
7719	項目			07:00~10:00	13:00~16:00	16:00~19:00		
	平均總	旅行速率(公里/	時)	35. 7	38.6	32.4		
	平均總	行駛速率(公里/	時)	41.1	42.8	41.1		
		行駛時間	秒	238	229	238		
往	總	71 成時 间	%	86. 9	90.2	78.8		
米	旅	路段延滯	秒	0	0	0		
倉	行	路权是师	%	0	0	0		
國	時	交叉路口延滯	秒	36	25	64		
小	間	义人略口是师	%	13. 1	9.8	21.2		
		合計(秒)		274	254	302		
	路段延滯原因(註1)			-	-	_		
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)		
	平均總	旅行速率(公里/	時)	37. 2	36.0	34.4		
	平均總	行駛速率(公里/	時)	41.1	44. 1	41.8		
往		行駛時間	秒	238	222	234		
大	總	71 成時 间	%	90.5	81.6	82. 1		
崁	旅	路段延滯	秒	0	0	0		
腳	行	路权是师	%	0	0	0		
加	時間	交叉路口延滯	秒	25	50	51		
油		入人峪口之师	%	9. 5	18. 4	17. 9		
站		合計(秒)		263	272	285		
	路段延滯原因(註1)			_				
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)		
		· (1) m r (0) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	v			4 - 3 - 3		

註:1. 路段延滯原因:(1)阻塞、(2)公車停靠、(3)計程車停靠、(4)路邊停車、(5)行人穿越、(6)其他。

交叉路口延滯原因:(1)紅燈、(2)左轉同向、(3)左轉對向、(4)右轉、(5)橫越車輛、(6)行人、(7)其他。

表2.1.13-5 本(113年第三)季各路段延滯統計表(3/4)

二、假日

路段:中山路與商港路口(雖3)-八里焚化廠路段(詳表1.3-2及圖1.4-13)

時間:113.8.25 路段長:2970公尺

TOTAL	20102	.,.				
方向			時段	上午尖峰	離峰時段	下午尖峰
刀间	項目			07:00~10:00	13:00~16:00	16:00~19:00
	平均總	旅行速率(公里/	時)	42.6	43.6	40.8
往	平均總	行駛速率(公里/	時)	45. 3	46. 1	44. 2
中,		行駛時間	秒	236	232	242
山	總	7] 校时间	%	94. 0	94. 7	92. 4
路	旅	路段延滯	秒	0	0	0
與商	行	哈 权是师	%	0	0	0
潜	時	交叉路口延滯	秒	15	13	20
路路	間	义人略口是师	%	6. 0	5.3	7. 6
口口	合計(秒)			251	245	262
(註3)	路段延滯原因(註1)			_	_	_
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)
	平均總	旅行速率(公里/	時)	40.8	41.9	41.4
	平均總	行駛速率(公里/	時)	44. 9	46. 7	44. 2
/2-		行駛時間	秒	238	229	242
往、、	總	7] 校时间	%	90.8	89.8	93.8
八田	旅	路段延滯	秒	0	0	0
里 焚	行	四权是师	%	0	0	0
化	4 町	交叉路口延滯	秒	24	26	16
廠	間	入人峪口之师	%	9. 2	10.2	6. 2
/明文		合計(秒)		262	255	258
	路段延滯原因(註1)			_	_	_
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)
VV + 1 - 25 /7	1111	・(1)加安 (9)ハキ/	+ + (0) 1	1 4 + 4 + (1) = 1 - 9 1	さも (E)に1 吹ね	(C) # 4b

註:1.路段延滯原因:(1)阻塞、(2)公車停靠、(3)計程車停靠、(4)路邊停車、(5)行人穿越、(6)其他。

^{2.} 交叉路口延滯原因:(1)紅燈、(2)左轉同向、(3)左轉對向、(4)右轉、(5)橫越車輛、(6)行人、(7)其他。

^{3.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

表2.1.13-5 本(113年第三)季各路段延滯統計表(4/4)

二、假日(續)

路段:米倉國小-大崁腳加油站路段(詳表1.3-2及圖1.4-13)

時間:113.8.26 路段長:2720公尺

HI IX IX		· / •				
方向			時段	上午尖峰	離峰時段	下午尖峰
77 19	項目			07:00~10:00	13:00~16:00	16:00~19:00
	平均總	旅行速率(公里/	時)	34. 7	32. 0	33. 2
	平均總行駛速率(公里/時)			40.6	37. 2	40.1
		行駛時間	秒	241	263	244
往	總		%	88. 0	85. 9	82. 7
米	旅	路段延滯	秒	0	0	0
倉	行	哈权 是师	%	0	0	0
國	時	交叉路口延滯	秒	41	43	51
小	問	入人峪口处师	%	15.0	14. 1	17. 3
		合計(秒)		274	306	295
	路段延滯原因(註1)			_	_	_
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)
	平均總	旅行速率(公里/	時)	37. 2	35. 5	34.6
	平均總	行駛速率(公里/	時)	38. 4	41.1	38. 4
往		行駛時間	秒	255	238	255
大	總	71两个时间	%	97. 0	86. 2	90.1
崁	旅	路段延滯	秒	0	0	0
腳	行	岭 (汉) (四	%	0	0	0
加	時	交叉路口延滯	秒 %	8	38	28
油	間	間 父义路口延滞		3. 0	13.8	9. 9
站		合計(秒)		263	276	283
	路段延滯原因(註1)			_	_	_
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)

註:1. 路段延滯原因:(1)阻塞、(2)公車停靠、(3)計程車停靠、(4)路邊停車、(5)行人穿越、(6)其他。

^{2.} 交叉路口延滯原因:(1)紅燈、(2)左轉同向、(3)左轉對向、(4)右轉、(5)橫越車輛、(6)行人、(7)其他。

2.1.14 地質安全

本(113年第三)季於民國113年8月15日,在南碼頭自貿港區之公共服務區一處(編號G1,其測站位置示意,詳圖1.4-14)進行監測,詳表2.1.14-1,原始檢測資料詳附錄四-14。

表2.1.14-1 本(113年第三)季地質安全監測統計

監測項目	沉陷量(cm)					
	G1					
監測日期	臺北港築港高程	總變量				
113. 8. 15	CD. +428. 97	-0.54				

註:變量「+」表示隆起,「-」表示沉陷。

2.1.15 污水廠放流水

本(113年第三)季於民國113年7月5日、8月22日及9月11日,在南碼頭區污水處理廠一處(編號S1,其測站位置示意,詳圖1.4-8)進行監測,詳表2.1.15-1及圖2.1.15.1,原始檢測資料詳附錄四-15。

兹将本計畫監測成果分述如下:

一、水量

本季採樣水樣來自污水廠放流口管線,採樣當日均無對外排放水

二、pH值

本季污水廠放流水監測結果,pH測值為 $8.5\sim8.6$,均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【 $6.0\sim9.0$ 】。

三、水溫

本季污水廠放流水監測結果,水溫測值介於32.8 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【 42° 】。

四、懸浮固體

本季污水廠放流水監測結果,懸浮固體測值介於定量極限(<1.0 mg/L) \sim 6.0 mg/L,均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【50mg/L】。

五、生化需氧量

本季污水廠放流水監測結果,生化需氧量測值均為定量極限 $(<1.0\ mg/L)$,且均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【 $50\ mg/L$ 】。

六、化學需氧量

本季污水廠放流水監測結果,化學需氧量測值介於4.7 mg/L~25.6 mg/L,均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【150 mg/L】。

七、溶氧量

本季污水廠放流水監測結果,溶氧量測值介於 $7.2~mg/L\sim7.8~mg/L$ 。

八、餘氣

本季污水廠放流水監測結果,總餘氣測值介於定量極限(<0.02 mg/L) $\sim 0.06 \ mg/L$,均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【2 mg/L】。

九、總磷

本季污水廠放流水監測結果,總磷測值介於 $0.131 \, \text{mg/L} \sim 0.169 \, \text{mg/L}$,均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【 $2 \, \text{mg/L}$ 】。

十、總氮

本季污水廠放流水監測結果,總氮測值介於 $3.32 \text{ mg/L} \sim 4.32 \text{ mg/L}$,均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【15 mg/L】。

十一、氨氮

本季污水廠放流水監測結果,氨氮測值介於ND(小於偵測極限0.01 mg/L) $\sim 0.08 \text{ mg/L}$,均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【10 mg/L】。

十二、硝酸鹽氮

本季污水廠放流水監測結果,硝酸鹽氮測值介於 $3.27 \text{ mg/L} \sim 4.25 \text{ mg/L}$,均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【50 mg/L》。

十三、亞硝酸鹽氮

本季污水廠放流水監測結果,亞硝酸鹽氮測值介於 $0.004~mg/L\sim0.020~mg/L$ 。

十四、油脂

本季污水廠放流水監測結果,油脂測值均為定量極限(<1.0 mg/L),且均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【10 mg/L】。

十五、氰化物

本季污水廠放流水監測結果,氰化物測值均為 $ND(小於偵測極限0.004\ mg/L)$ 。

十六、總酚

本季污水廠放流水監測結果,總酚測值均為 $ND(小於偵測極限0.0015\ mg/L)$ 。

十七、大腸桿菌群

本季污水廠放流水監測結果,大腸桿菌群測值均為定量極限(<10 mg/L),且均符合『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』【 3.0×10^5 CFU/100mL】。

十八、銅

本季污水廠放流水監測結果,銅測值均為ND(小於偵測極限0.005 mg/L)。

十九、鋅

本季污水廠放流水監測結果,鋅測值介於 $0.0084~mg/L\sim0.0137~mg/L$ 。

二十、鉛

本季污水廠放流水監測結果,鉛測值均為 $ND(小於偵測極限0.0026\ mg/L)$ 。

二十一、銿

本季污水廠放流水監測結果,鎘測值均為ND(小於偵測極限0.001 mg/L)。

二十二、鎳

本季污水廠放流水監測結果,鎳測值介於 $0.026~\text{mg/L}\sim0.320~\text{mg/L}$ 。

二十三、六價鉻

本季污水廠放流水監測結果,六價鉻測值均為 $ND(小於偵測極限0.0074\ mg/L)$ 。

二十四、砷

本季污水廠放流水監測結果,砷測值分別 $0.0058~mg/L\sim0.0078~mg/L$ 。

二十五、汞

本季污水廠放流水監測結果,汞測值均為 $ND(小於偵測極限0.00015\ mg/L)$ 。

二十六、錳

本季污水廠放流水監測結果,錳測值介於 $0.0046~\text{mg/L}\sim0.0136~\text{mg/L}$ 。

表2.1.15-1 本(113年第三)季污水處理廠放流口監測統計

		南碼頭污水處	這理廠放流口 ((測站 S1)		
測項	單位	113. 7. 5	113. 8. 22	113. 9. 11	偵測極限	放流水標準
流量	m3/min	無	無	無	_	
рН	_	8. 5	8. 6	8. 5	_	6.0-9.0
水溫	$^{\circ}$ C	32.8	32. 9	33.4	_	42
懸浮固體	mg/L	<1.0	6	2.7	<1.0	50
生化需氧量	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	50
化學需氧量(註4)	mg/L	4. 7	6. 6	25. 6	3. 1/3. 2	150
溶氧量	mg/L	7. 2	7. 4	7.8	_	
餘氯	mg/L	0.02	<0.02	0.06	<0.02	
總磷	mg/L	0. 153	0.131	0.169	0.002	2
總氮	mg/L	3. 32	4. 20	4. 32	0.06	15. 0
氨氮	mg/L	ND	0.08	0.06	0.01	10.0
硝酸鹽氮	mg/L	3. 27	4.06	4. 25	0.01	50.0
亞硝酸鹽氮	mg/L	0.004	0.020	0.020	0.001	
油脂	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	10.0
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	0.004	
總酚	mg/L	ND	ND	ND	0.002	
大腸桿菌群	CFU/100mL	<10	<10	<10	<10	300000
銅	mg/L	ND	0.0141	ND	0.005	
鋅	mg/L	0.0084	0.0137	0.0091	0.005	
鉛	mg/L	ND	ND	ND	0.003	
鎘	mg/L	ND	ND	ND	0.001	
鎳	mg/L	0.026	0.0320	0.032	0.004	
六價鉻	mg/L	ND	ND	ND	0.0074	
砷	mg/L	0.0058	0.0068	0.0078	0.0003	
汞	mg/L	ND	ND	ND	0.00015	
錳	mg/L	0.0062	0.0136	0.0046	0.004	

註:1. 依據民國108年4月29日環境部水字第1080028628號公告『公共污水下水道系統放流水水質項目及限值』。

^{2.} 測站名稱及編號,詳圖1. 4-1、圖1. 4-8。

^{3.} 表列 係表示其水質超過「納管標準」。

^{4.} 化學需氧量於7月及8月使用NIEA W516.56A執行分析,偵測極限為3.1mg/L。




圖2.1.15-1 本(113年第三)季污水廠放流水濃度示意(1/7)




圖2.1.15-1 本(113年第三)季污水廠放流水濃度示意(2/7)




圖2.1.15-1 本(113年第三)季污水廠放流水濃度示意(3/7)




圖2.1.15-1 本(113年第三)季污水廠放流水濃度示意(4/7)





圖2.1.15-1 本(113年第三)季污水廠放流水濃度示意(5/7)


0

113.7.5

註:各測站測值為ND(<0.004mg/L)時,將不予標示。

113.9.11





113.8.22

測站





圖2.1.15-1 本(113年第三)季污水廠放流水濃度示意(6/7)






圖2.1.15-1 本(113年第三)季污水廠放流水濃度示意(7/7)

2.2 另案辦理環境品質監測成果

2.2.1 臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠環境監測

本計畫另彙整嘉新公司於第一散雜貨中心附近另案辦理海域水質、海域底質、海域生態、周界空氣品質及營建工程噪音振動等監測結果,各測站測值均符合相關環保法規標準,詳表2.2.1-1~表2.2.1-5,原始檢測資料詳附錄五。(水淬爐石研磨廠成品庫已施工完成,爐石研磨廠主體工程尚未施作,因此現地無放流水採樣。)

表2.2.1-1 本(113年第三)季另案嘉新公司海域水質分析成果統計(1/2)

項目	水溫	鹽度	導電度	11	流速	流向	溶氧量	透明度	水中光強度	總餘氣	懸浮固體	生化需氧量	濁度	硝酸鹽	亞硝酸鹽	磷酸鹽	矽酸鹽
測站編號 ^(註3)	(℃)	(psu)	$(\mu \text{S/cm})$	pН	(m/s)	(度)	(mg/L)	(m)	$(mE/s-m^2)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
W1表層	29.8	30.8	47500	8. 1	22.6	240	6. 7	1.7	415.0	0.03	2.8	<1.0	3.4	0.33	0.090	0.11	0.91
W1底層	29.5	30.8	47500	8. 1	22.8	238	6.8	-	8.3	0.03	5.6	<1.0	3. 7	0.31	0.090	0.11	0.813
偵測極限	-	-	=	-	-	-			=	<0.02	<1.0	<1.0	<0.05	0.04	0.003	0.003	0.015
乙類海洋環境 品質標準	=	=	=	7.5~ 8.5	-	I	≥5.0	ı	l	=	-	≦ 3. 0	-	ı	-	=	-

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考海洋委員會113.4.25海保字第1130004128號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。

 - 3. 表列W1測站,其位置示意詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4,係由嘉新公司另案辦理(監測日期:民國113年8月19日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.1-1 本(113年第三)季另案嘉新公司海域水質分析成果統計(2/2)

項目	氨氮	總油脂	礦物性油脂	氰化物	酚類	葉綠素a	藻類	毒性藻類	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞
測站編號(註3)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	$(\mu g/L)$	(種)	(種)	(mg/L)							
W1表層	0.18	<1.0	<1.0	ND	ND	4.1	15	0	0.0005	ND	ND	ND	ND	ND	0.0011	ND
W1底層	0.19	<1.0	<1.0	ND	ND	3.8	T.	=	0.0006	ND	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND
偵測極限	0.01	<1.0	<1.0	0.004	0.0009	<0.1	II	-	0.0005	0.0013	0.0006	0.0002	0.0006	0.0019	0.0003	0.00015
乙類海洋環境 品質標準	≦ 0. 5	=	≦2. 0	0.01	0.005	=	ı	=	0.03	0.03	0. 01	0.005	0.05	0.05	0.05	0.001

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考海洋委員會113.4.25海保字第1130004128號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。
 - 2. 表中 () 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。
 - 3. 表列W1测站,其位置示意詳表1. 4-1及圖1. 4-1、圖1. 4-4,係由嘉新公司另案辦理(監測日期:民國113年8月19日),本計書一併彙整統計。

表2.2.1-2 本(113年第三)季另案嘉新公司海域底質分析成果統計

項目 ^(註1) 測站編號 ^(註2)	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	總有 機物	粒徑 (中值)
W1	29. 1	99. 2	17. 1	ND	20.7	<0.80	8. 47	0.068	4. 12	86. 25
偵測極限	1.67	1. 72	1.69	0.19	1.70	<0.80	0.061	0.050	ı	-

- 註:1.重金屬(銅、鋅、鉛、鎬、鎳、六價鉻、砷、汞)單位為mg/kg,總有機物以百分比(%),粒徑單位為 μm 。
 - 2. 表列W1測站,其位置示意詳表1.4-2及圖1.4-1、圖1.4-5,係由嘉新公司另案辦理(監測日期:民國113年8月19日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.1-3 本(113年第三)季另案嘉新公司海域生態調查成果統計

	項目	平均豐富量	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度	種數
測立	占編號 ^(註2)	(註1)	(C)	(\log_2)	(J')	(SR)	俚数
	植物性浮游生物	229.60	0.28	1. 78	0.66	1.39	15
W1	動物性浮游生物	18, 225	0.13	2. 44	0.83	1.83	19
	底棲生物	12	0.17	1. 22	0.49	1.61	5

- 註:1. 植物性浮游生物單位: 10^2 cells/L;動物性浮游生物單位: $ind./1000m^3$;底棲生物數量單位:個體/網次。
 - 2. 表列W1测站,其位置示意詳表1.4-5及圖1.4-1、圖1.4-12,係由嘉新公司另案辦理(監測日期:民國113年8月19日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.1-4 本(113年第三)季另案嘉新公司工區周界空氣品質監測結果

監測地點(註3)	監測日期	TSP (μg/Nm³)	PM ₁₀ (μg/Nm³)
第一散雜貨中心	113. 7. 26	40	15
水淬爐石研磨廠	113. 8. 22	156	34
(測站A1)	113. 9. 20	188	59
固定污染源空氣污	染物排放標準(註1)	500	-

- 註:1.『固定污染源空氣污染物排放標準』:中華民國112年6月14日環境部環署空字第1121064054D號 令修正發布。
 - 2. 表列 係超過固定污染源空氣污染物排放標準。
 - 3. 另案第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠(測站A1),其位置示意詳圖1.4-8,係由嘉新公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

表2.2.1-5 本(113年第三)季另案嘉新公司營建工程噪音振動監測結果

採樣地點(註4)	監測日期	營建 20Hz至	噪音 20kHz	營建	振動	備註
7个/永少世流口	血风口剂		L _{max} dB(A)	L_{veq} (dB)	L _{vmax} (dB)	佣吐
第一散雜貨中心	113. 7. 26	69.4	73. 1	40.2	55.6	102 + V
水淬爐石研磨廠	113. 8. 22	60.0	69. 1	36. 1	33. 2	運輸車輛
(測站A1)	113. 9. 20	65. 1	75.0	33.6	51.8	7-70
營建工程噪音管制	J標準(日間) ^(註1)	80	100	_	_	

- 註:1. 『營建工程噪音管制標準』:中華民國102年8月5日環境部環署空字第1020065143號修正發布之 『噪音管制標準』,自發布後六個月施行,亦即103.2.5以後適用。
 - 2. 噪音管制區:依據民國112年6月20日新北府環空字第1121159845號修正公告,測站A1(臺北港區) 劃定為「第四類噪音管制區」。

 - 4. 另案第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠(測站A1),其位置示意詳圖1.4-10,係由嘉新公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

2.2.2 臺北港第二散雜貨中心爐石研磨廠及預拌混凝土廠環境監測

本計畫另彙整台北港埠通商公司於第二散雜貨中心附近另案辦理空氣 品質、噪音振動等監測結果,各測站測值均符合相關環保法規標準,詳表 2.2.2-1~表2.2.2-4,原始檢測資料詳見附錄五。

表2.2.2-1 本(113年第三)季另案台北港埠通商公司空氣品質監測成果統計

	. (2+4)	7. 二散中心C1	
	測站 ^(註3)	1. 一 舣 千 〇 🗆	空氣品質標準
項目		113年8月29日~30日	(註1)
取	類風向	ENE	_
風速(m/s)	日平均值	0.6	_
$TSP(\mu g/m^3)$	24小時值	98	_
$PM_{10}(\mu g/m^3)$	日平均值	40	100
NO(ppm)	日平均值	0.008	_
NO(ppm)	最高小時平均值	0.022	-
NO (nom)	日平均值	0.024	_
$NO_2(ppm)$	最高小時平均值	0.034	0.1
CO (nnm)	日平均值	0.001	_
$SO_2(ppm)$	最高小時平均值	0.002	0.075
CO(nnm)	最高八小時平均值	0. 7	9
CO(ppm)	最高小時平均值	0.8	35
NMUC (nnm)	日平均值	0. 2	
NMHC(ppm)	最高小時平均值	0.3	
TUC(nnm)	日平均值	2. 2	_
THC(ppm)	最高小時平均值	2. 5	_
鹽分(μg/m³)	24小時值	1.6	_

註:1. 『空氣品質標準』:依據109.9.18環境部環署空字第1091159220號令修正發布。

^{2.} 表中 係表示超過上述『空氣品質標準』。

^{3.} 表列二散中心C1測站,其位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-2,係由台北港埠通商公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

表2.2.2-2 本(113年第三)季另案台北港埠通商公司噪音監測成果統計

時段別	測站 ^(註3)	監測時間	各監測時段均能音量(dB(A))(ti2)					
时权剂	例垃	血刈叮间	Lв	$L_{\mathfrak{R}}$	$L_{ar{lpha}}$	Lmax		
假日	9. 二散中心C3	113年8月25日	60.9	59.6	61.3	92. 2		
很口	10. 二散中心C4	113年8月25日	54. 5	53. 1	54.8	84. 0		
非假日	9. 二散中心C3	113年8月26日	61.7	60.3	60.2	81.2		
升很口	10. 二散中心C4	113年8月26日	69.3	62.0	59. 1	99.8		
	道路交通噪音環境音量標準		76	75	72	_		
	(第四類緊鄰八公)	尺以上道路)(註1、註5)	-	•	- 0			

- 註:1. 『道路交通噪音環境音量標準』:依據『環境音量標準』(民國99年1月21日環境部環署空字第 0990006225D號令、交通部交路字第0990085001號令會銜修正發布)。
 - 2. 環境音量標準監測時段區分(第四類):(1)日間:指上午七時至晚上八時;(2)晚間:指晚上八時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
 - 3. 表中 係表示超過『環境音量標準』者。
 - 4. 表列二散中心C3、C4測站,其位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-3,係由台北港埠通商公司另案辦理, 本計畫一併彙整統計。
 - 5. 依據民國112年6月20日新北府環空字第1121159845號公告,上述測站(臺北港區)劃定為「第四類噪音管制區」。

表2.2.2-3 本(113年第三)季另案台北港埠通商公司振動監測成果統計

時段別	測站 ^(註5) 監測時間		各時段振動值(dB)(it2)				
时权剂	例如	监 例	Lv10 a	Lv10夜	Lv10(24小時)	$L_{ ext{vmax}}$	
但口	9. 二散中心C3	113年8月25日	52. 2	52. 2	52. 2	56. 2	
假日	10. 二散中心C4	113年8月25日	47. 7	47. 7	47. 7	63. 9	
北四口	9. 二散中心C3	113年8月26日	52. 1	52. 1	52. 1	58. 3	
非假日 10. 二散中心C4 113 年		113年8月26日	49. 1	47. 9	48.6	64.0	
	第二種區域基	70	65	_	-		

- 註:1. 基準值參考來源,係依據『日本振動規制法施行規則』。
 - 2. 日間為早上5時至晚上7時前,夜間為零時至上午5時前及同日晚上7時至晚上12時前。
 - 3. 所謂第一種區域,約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區;第二種區域,約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。
 - 4. 表示超過上述『日本振動規制法施行規則』之基準值。
 - 5. 表列二散中心C3、C4測站,其位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-3,係由台北港埠通商公司另案辦理, 本計畫一併彙整統計。

表2.2.2-4 本(113年第三)季另案台北港埠通商公司低頻噪音監測成果統計

時段別	測站名稱 ^(註4) 監測時間		各監測時段低頻均能音量(dB(A))(#2)					
时权加	州山石 梅	 	Leq, LF =	$L_{ m eq,LF晚}$	Leq, LF夜	$L_{\text{max, LF}}$		
他口	9. 二散中心C3	113年8月25日	26. 7	26. 5	26.8	34. 8		
假日	10. 二散中心C4	113年8月25日	28.6	27. 1	26. 4	51.6		
北加口	9. 二散中心C3	113年8月26日	28. 9	27. 5	26. 9	47. 5		
非假日 10. 二散中心C4		113年8月26日	42.4	31.6	29. 1	59. 4		
工廠(:	工廠(場)第四類管制區噪音管制標準(註1、註5)			49	44	_		

- 註:1.『工廠(場)噪音管制標準』:依據『噪音管制標準』(民國102年8月5日環境部環署空字第 1020065143號令修正發布)。
 - 2. 噪音管制標準監測時段區分(第四類):(1)日間:指上午七時至晚上七時;(2)晚間:指晚上七時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
 - 3. 表中 係表示超過『噪音管制標準』者。
 - 4. 表列二散中心C3、C4測站,其位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-3,係由台北港埠通商公司另案辦理, 本計畫一併彙整統計。
 - 5. 依據民國112年6月20日新北府環空字第1121159845號公告,上述測站(臺北港區)劃定為「第四類噪音管制區」。

2.2.3 台北港N9-1後線倉儲區環境監測

本計畫另彙整東和鋼鐵公司於北碼頭區N9-1後線倉儲區附近另案辦理之空氣品質監測結果,本測站均符合『空氣品質標準』,詳表2.2.3-1,原始檢測資料詳見附錄五。

表2.2.3-1 本(113年第三)季另案東和鋼鐵公司空氣品質監測成果統計

	測站 ^(註3)		空氣品質標準
項目		113年9月16日~17日	(註1)
取	頻風向	N	_
風速(m/s)	日平均值	3. 4	-
$TSP(\mu g/m^3)$	24小時值	119	-
$PM_{10}(\mu g/m^3)$	日平均值	61	100
$PM_{2.5}(\mu g/m^3)$	24小時值	6	35
NO(nom)	日平均值	0.005	_
NO(ppm)	最高小時平均值	0.017	_
NO.(npm)	日平均值	0.005	-
$NO_2(ppm)$	最高小時平均值	0.008	0.1
SO ₂ (ppm)	日平均值	0.001	_
302(ppiii)	最高小時平均值	0.002	0.075
CO(nnm)	最高八小時平均值	0.1	9
CO(ppm)	最高小時平均值	0.2	35
NMHC(ppm)	日平均值	0.1	
NMHC(ppm)	最高小時平均值	0.2	
THC(ppm)	日平均值	2. 0	_
THC(ppIII)	最高小時平均值	2. 0	_
鹽分(μg/m³)	24小時值	4.04	_

註:1. 『空氣品質標準』:依據109.9.18行政院環境保護署(現為環保署)環署空字第1091159220號令修 正發布。

^{2.} 表中 係表示超過上述『空氣品質標準』。

^{3.} 表列N9-1後線倉儲區測站,其位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-2,係由東和鋼鐵公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

2.2.4 台北港東17碼頭後線倉儲區環境監測

本計畫另彙整世紀鋼鐵公司於東17碼頭後線倉儲區附近另案辦理噪音振動及地質安全等監測結果,其中本季除低頻噪音假日(日間、夜間)時段及非假日各時段均能音量超過『噪音管制標準』,其餘各測站測值均符合相關環保法規標準,詳表2.2.4-1~表2.2.4-4,原始檢測資料詳見附錄五

表2.2.4-1 本(113年第三)季另案世紀鋼鐵公司噪音監測成果統計

時段別	測站名稱(註4)	監測時間	各里	监測時段	均能音量	$\frac{d}{dt}(dB(A))$	(註2)
时权剂	例站石栅	监 例时间	Lв	$L_{\mathfrak{R}}$	$L_{\bar{lpha}}$	Lmax	$L_{ m eq}$
假日	11 1774 4 4 4 14 15	2024. 7. 28	53. 2	56.5	47.8	75.0	53.0
非假日	11. E17後線倉儲區	2024. 7. 29	56. 1	48.9	48.9	82. 7	53.9
	一般地區環境音量標準(註1、註5)			70	65	_	_

- 註:1. 『一般地區環境音量標準』:依據『噪音管制區劃定作業準則』(民國109年8月5日環境部環署空字第1090057114A號令訂正發布)。
 - 2. 環境音量標準監測時段區分(第四類):(1)日間:指上午七時至晚上八時;(2)晚間:指晚上八時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。

 - 4. 表列E17後線倉儲區測站,其位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-3,係由世紀鋼鐵公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。
 - 5. 依據民國112年6月20日新北府環空字第1121159845號修正公告,E17後線倉儲區(臺北港區)劃 定為「第四類噪音管制區」。

表2.2.4-2 本(113年第三)季另案世紀鋼鐵公司振動監測成果統計

時段別	測站名稱(註4)	監測時間	各時段振動值(dB) ^(註2)				
时权加	州地石 梅		Lv10 =	$L_{\rm v10lpha}$	Lv10(24小時)	$L_{ m vmax}$	
假日	11 F17% 的 A 出口	2024. 7. 28	40.5	33. 4	38. 7	51.2	
非假日	11. E17後線倉儲區	2024. 7. 29	40.8	33. 5	39	54. 3	
	第二種區域基準值(註1)			65	_	_	

- 註:1. 基準值參考來源,係依據『日本振動規制法施行規則』。
 - 2. 日間為早上5時至晚上7時前,夜間為零時至上午5時前及同日晚上7時至晚上12時前。
 - 3. 所謂第一種區域,約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區;第二種區域,約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。
 - 4. 表示超過上述『日本振動規制法施行規則』之基準值。
 - 5. 表列E17後線倉儲區測站,其位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-3,係由世紀鋼鐵公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

表2.2.4-3 本(113年第三)季另案世紀鋼鐵公司低頻噪音監測成果統計

時段別	測站名稱(註3)	監測時間	各監測時段低頻均能音量(dB(A))(ti2)				
时权加	例站石符		Leq, LF =	$L_{ m eq,LF$ 晚	Leq, LF夜	$L_{ m max,LF}$	
假日	11.E17後線倉儲區	2024. 7. 28	52. 2	49.0	50.1	69. 9	
非假日	11.111後然名帕巴	2024. 7. 29	58. 9	49.9	49. 2	77.6	
工廠(場)第四類管制區噪音管制標準(註1)			49	49	44	-	

- 註:1.『工廠(場)噪音管制標準』:依據『噪音管制標準』(民國102年8月5日環境部環署空字第 1020065143號令修正發布)。
 - 2. 噪音管制標準監測時段區分(第四類):(1)日間:指上午七時至晚上七時;(2)晚間:指晚上七時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
 - 3. 表中 係表示超過『噪音管制標準』者。
 - 4. 表列E17後線倉儲區測站,其位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-3,係由世紀鋼鐵公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。
 - 5. 依據民國112年6月20日新北府環空字第1121159845號修正公告,E17後線倉儲區(臺北港區)劃 定為「第四類噪音管制區」。

表2.2.4-4 本(113年第三)季另案世紀鋼鐵公司地質安全監測結果統計

監測項目	沉陷量	量(cm)	傾斜量(rad)			
	F1a	F1h	F	lc	F	ld
監測日期	гта	F1b	1-3向	2-4向	1-3向	2-4向
113. 7. 17	-0.4	-0.3	1/2632 1/6250		1/2941	1/5556

- 註:1.基準高程係假設高程為0.00起算,「+」表示隆起,「-」表示沉陷。
 - 2. 表列Fla、Flb、Flc、Fld等測站,其位置示意詳圖1.4-14,係由世紀鋼鐵公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

2.2.5 世紀離岸風電設備南碼頭區環境監測

本計畫另彙整世紀風電公司於南碼頭區倉儲區附近另案辦理地質安全 監測結果,無特殊異常情形發生,詳表2.2.5-1,原始檢測資料詳附錄五。

表2.2.5-1 本(113年第三)季另案世紀風電公司地質安全監測結果統計

測站		監測項目	沉陷量(cm)
	S8-1	G6	-0.21
	C0 9	G2	-0.03
南碼頭區倉儲區	S8-2	G3	-0.11
	S7-2	G4	-0.21
	S9-1	G5	-0.07

註:1.基準高程係假設高程為0.00起算,「+」表示隆起,「-」表示沉陷。

^{2.} 表列南碼頭區倉儲區 $(G2\sim G6)$ 測站,其位置示意詳圖1.4-14,係由世紀風電公司另案辦理(監測日期:民國113年9月26日),本計畫一併彙整統計。

2.2.6 臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫環境監測

本計畫另彙整中國鋼鐵公司於物流倉儲區轉爐石填築區附近另案辦理 海域水質、海域底質、海域生態及地下水質等監測結果,各測站測值均符 合相關環保法規標準,無特殊異常情形發生,詳表2.2.6-1~2.2.6-5,原 始檢測資料詳附錄五。

表2.2.6-1 本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司海域水質分析成果統計(1/2)

項目 測站編號 ^(註3)	水溫 (°C)	鹽度 (psu)	рН	溶氧量 (mg/L)	懸浮固體 (mg/L)	生化需氧量 (mg/L)	硝酸鹽 (mg/L)	亞硝酸鹽 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)
M1	30.9	33. 1	8. 1	6.4	5. 0	<1.0	0.5	0.02	0.024
M2	30.9	33. 3	8. 1	6.3	6. 6	<1.0	0.3	0.03	0.034
М3	31.0	33.4	8. 1	6.4	5. 5	<1.0	0.2	0.02	0.036
M4	30.7	33.4	8. 1	6.4	3. 0	<1.0	0.3	0.02	0.030
M5	30.8	33.4	8. 1	6.4	5. 7	<1.0	0.4	0.02	0.032
偵測極限	ı	ı	_	I	<1.0	<1.0	0.04	0.003	0.003
乙類海洋環境 品質標準	ı	ı	7.5~8.5	≥ 5. 0	-	≤ 3. 0	-	_	_

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考海洋委員會113.4.25海保字第1130004128號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。
 - 2. 表中 () 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。
 - 3. 表列 $\overline{M1}$ \sim M3等測站,其位置示意詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4,係由中國鋼鐵公司另案辦理(監測日期:民國113年7月5日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.6-1 本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司海域水質分析成果統計(2/2)

項目 測站編號 ^(註2)	礦物性 油脂 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	酚類 (mg/L)	銅(mg/L)	鋅 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鎘 (mg/L)	鎳 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	神 (mg/L)	汞 (mg/L)
M1	<1.0	ND	ND	ND	0.0027	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND
M2	<1.0	ND	ND	0.0015	0.0064	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND
М3	<1.0	ND	ND	ND	0.0027	ND	ND	ND	ND	0.0011	ND
M4	<1.0	ND	ND	ND	0.0035	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND
M5	<1.0	ND	ND	ND	0.0019	ND	ND	ND	ND	0.0013	ND
偵測極限	<1.0	0.004	0.0009	0.0004	0.0015	0.0005	0.0002	0.0005	0.0019	0.0003	0.0002
乙類海洋環 境品質標準	2. 0	0.01	0.005	0.03	0.03	0.01	0.005	0.05	0.05	0.05	0.001

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考海洋委員會113.4.25海保字第1130004128號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。

 - 3. 表列 $M1\sim M3$ 等測站,其位置示意詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4,係由中國鋼鐵公司另案辦理(監測日期:民國113年7月5日),本計畫一併彙整統計。

表2 2 6-2	本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司海域底質分析成果統認	+
122. 2. 0 2	4、11942年75万末下闽卿與公马冯物心只为州场末则6	ונ

項目 ^(註1) 測站編號 ^(註2)	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	總有 機物	錳
M1	8. 44	105	16.1	ND	36.6	<0.80	16. 2	ND	2.42	366
M2	10.1	103	17.0	ND	35. 1	<0.80	17. 5	ND	2. 15	422
M3	9.13	99.3	15. 5	ND	33. 1	<0.80	15. 5	ND	2.07	392
M4	9. 38	94.3	15.8	ND	29.8	<0.80	15.8	ND	2.60	452
M5	12.9	113	23. 1	ND	35. 7	<0.80	23.6	ND	2. 25	880
偵測極限	1.67	1.72	1.69	0.19	1.7	<0.80	0.061	0.050	ı	<5.00

註:1.重金屬(銅、鋅、鉛、錦、錦、六價鉻、砷、汞、錳)單位為mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。

表2.2.6-3 本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司海域底質粒徑分析統計

項目 測站編號 ^(註1)	平均 粒徑 (μm)	粒度	中值 Mediam (μm)	眾數 Mode (μm)	標準差 Std. Dev (μm)	歪度 Skewness	峰度 Kurtosis
M1	480.6	中砂	460.7	471.1	193.8	0.474	0.882
M2	535. 7	粗砂	516.6	517. 2	207. 0	0.323	0. 424
М3	507.4	粗砂	494. 4	517. 2	212.8	0. 249	0. 294
M4	422. 9	中砂	422.8	471.1	212.5	0. 239	-0. 244
M5	432.6	中砂	422.0	429. 2	180.2	0. 333	0.368

註:1.表列M1~M3等測站,其位置示意詳表1.4-2及圖1.4-1、圖1.4-5,係由中國鋼鐵公司另案辦理(監測日期:民國113年7月5日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.6-4 本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司生物體重金屬分析成果統計

項目(#1)、日	邑位 ^(註2)	砷	鎘	銅	鉛	六價鉻	汞
	M1	4. 94±0. 75	0. 298±0. 116	2.568±1.646	0. 289±0. 116	N. D.	0. 033±0. 046
附著性	M2	6.52±1.60	0.306±0.161	2. 250±1. 795	0.317±0.184	N. D.	0.008±0.015
生物體	М3	5.09±0.92	0.190±0.243	1. 793±1. 413	0. 255±0. 144	N. D.	N. D.
重金屬	M4	7. 47±2. 83	0.190±0.227	1.714±0.916	0. 225±0. 066	N. D.	N. D.
	M5	4. 15±1. 34	0.168±0.124	1.517±1.092	0. 204±0. 052	N. D.	N. D.
魚體	(1)	5.56±7.63	0.007±0.016	0.538±0.308	0.040±0.020	N. D.	0.689±1.404
重金屬	(2)	2. 25±3. 06	N. D.	0. 437±0. 181	0.032±0.021	N. D.	0.169±0.057
偵測極	区限	1. 25	0.025	0.100	0.025	0.050	0.025

註:1.各項目檢測值為平均值±標準差,單位為 mg/kg-濕重。

^{2.} 表列 $M1\sim M3$ 等測站,其位置示意詳表1.4-2及圖1.4-1、圖1.4-5,係由中國鋼鐵公司另案辦理(監測日期:民國113年7月5日),本計畫一併彙整統計。

^{2.} 表列附著性生物體重金屬(M1~M3測站)及魚體重金屬,係由中國鋼鐵公司另案辦理(附著性生物體重金屬調查日期:民國113年7月1日;魚體重金屬兩次調查時間(1)、(2)分別為民國113年7月1日、29日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.6-5 本(113年第三)季另案中國鋼鐵公司地下水質監測結果統計

測站名稱 ^(註2)	二期防風林	三期防風林	地下水污染	偵測
監測項目	(測站1)	(測站2)	第二類管制標準(註1)	極限
銅(mg/L)	ND	ND	10	0.005
鋅(mg/L)	0.0105	0. 0133	50	0.006
鉛(mg/L)	ND	ND	0.10	0.003
鎘(mg/L)	ND	ND	0.050	0.001
鎳(mg/L)	0.0059	0.0072	1.0	0.004
六價鉻(mg/L)	ND	ND	_	0.0074
砷(mg/L)	0.0106	0.0044	0.50	0.0003
汞(mg/L)	ND	ND	0.020	0.00015
硒(mg/L)	ND	ND	-	0.0004
錳(mg/L)	0.319	2.19	_	0.005
銀(mg/L)	ND	ND	-	0.003

- 註:1.『地下水污染管制標準』:民國102年12月18日環境部環署土字第1020109478號令修正發布。
 - 2. 表列 係表示超過『地下水污染管制標準』。
 - 3. 表列二期防風林(測站1)、三期防風林(測站2),其位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-15及表1. 4-6,係由中國鋼鐵公司另案辦理(監測日期:分別為民國113年7月12日、8月23日),本計畫一併彙整統計。

2.2.7 臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測

本計畫另彙整東立公司於南碼頭區倉儲區附近另案辦理地質安全監測、陸域生態及海域生態(包含衝擊區及對照區)調查結果,無特殊異常情形發生,詳表2.2.7-1~2.2.7-7,原始檢測資料詳附錄五。

表2.2.7-1 本(113年第三)季另案東立公司地質安全監測結果統計

監測項目	沉陷量(cm)						
	G	7	G8				
監測日期	高程	總變量	高程	總變量			
113. 8. 15	CD. +700. 475	-0.11	CD. +599. 727	-0.24			

註:1.基準高程係假設高程為0.00起算,「+」表示隆起,「-」表示沉陷。

^{2.} 表列南碼頭區倉儲區(G7、G8)測站,係由東立公司另案辦理,本計畫一併彙整統計,其位置示意詳圖1. 4-14。

表2.2.7-2 本(113年第三)季另案東立公司陸域植物調查結果統計

歸隸	*特性	種類	蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總計
,		科	10	2	62	14	88
	類別	屬	12	3	133	44	192
		種	16	4	160	54	234
		特有	0	0	5	1	6
調士	屬性	原生	16	2	93	36	147
查	(種)	歸化	0	0	54	13	67
範 圍		栽培	0	2	8	4	14
且	JE	草本	15	0	67	43	125
	生長	灌木	0	0	24	2	26
	習性 (私)	藤本	0	0	22	5	27
	(種)	喬木	1	4	47	4	56
		科	3	1	13	2	19
	類別	屬	3	1	23	8	35
		種	3	1	25	8	37
		特有	0	0	0	0	0
衝	屬性	原生	3	1	14	6	24
擊	(種)	歸化	0	0	12	2	14
品		栽培	0	0	0	0	0
	ıl E	草本	3	0	16	8	27
	生長 習性	灌木	0	0	1	0	1
	百性 (種)	藤本	0	0	2	0	2
	(性)	喬木	0	1	7	0	8
		科	10	2	61	14	87
	類別	屬	12	2	128	43	185
		種	15	3	150	51	219
		特有	0	0	5	1	6
對	屬性	原生	15	1	87	35	138
照	(種)	歸化	0	0	50	11	61
區		栽培	0	2	8	4	14
	ь Г	草本	14	0	59	40	113
	生長 習性	灌木	0	0	24	2	26
	百任 (種)	藤本	0	0	22	5	27
	(1生)	喬木	1	3	45	4	53

註:表列陸域植物係由東立公司另案辦理(調查時間為民國113年9月10日~13日)。

表2.2.7-3 本(113年第三)季另案東立公司陸域動物調查結果統計

	調查區位	衝擊區	對照區	合計
類別				
	且	0	4	4
	科	0	5	5
哺乳類	種	0	6	6
	隻次	0	16	16
	歧異度	-	0.58	0.58
	且	0	1	1
	科	0	4	4
爬蟲類	種	0	6	6
	隻次	0	45	45
	歧異度	_	0.70	0.70
	目	0	1	1
	科	0	4	4
兩棲類	種	0	4	4
	隻次	0	26	26
	歧異度	_	0. 58	0. 58
	目	0	1	1
	科	0	5	5
蝶類	種	0	34	34
	隻次	0	160	160
	歧異度	0	1. 38	1. 38
	且	3	10	10
	科	4	23	23
鳥類	種	5	36	36
	隻次	32	345	377
	歧異度	0.66	1.42	1.41

註:表列陸域動物係由東立公司另案辦理(調查時間為民國113年9月10日~13日)。

表2.2.7-4 本(113年第三)季另案東立公司植物性浮游生物調查結果統計

mlil		項目	細胞乳			歧異度(H')	均勻度	豐度	種數
測站			$(x10^2 ce)$	lls/L)	(C)	(\log_{10})	(J')	(SR)	,
	S1	中層		4, 740.00	0.42	0. 55	0.39	1.91	26
14-	S2	中層		1, 075. 20	0.28	0.60	0.77	0.43	6
衝	S3	中層		520.80	0.10	1.14	0.80	2.39	27
擊區	S4	中層		2, 836. 80	0.39	0.50	0.48	0.80	11
<u> </u>	總計			9, 172. 80					
	平均 2,293.20								
	S5	中層		4, 660. 80	0.69	0.34	0.30	0.92	13
		表層	2, 114. 40	1, 190. 80	0.58	0.39	0.46	0.49	7
	S6 漲潮	中層	664. 80	(平均)	0.44	0.48	0.53	0.63	8
對		底層	793. 20		0.60	0.37	0.37	0.80	10
照		表層	1, 504. 80	818.67	0.44	0.52	0.50	0.84	11
區	S6 退潮	中層	320.00	(平均)	0.43	0.50	0.53	0.77	9
		底層	631. 20		0.40	0.47	0.67	0.36	5
	總計		10, 689. 20						
	平均		1, 527. 03				_		

註:表列植物性浮游生物係由東立公司另案辦理(彙整基隆港務分公司提供之海域生態調查資料進行衝擊區與對照區比對分析,調查時間為民國113年8月3日~5日)。

表2.2.7-5 本(113年第三)季另案東立公司動物性浮游生物調查結果統計

	項目	單位個體量	濕重生體量	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度	種數
測立		$(ind./1,000m^3)$	$(gw/1, 000m^3)$	(C)	(\log_{10})	(J')	(SR)	俚数
	S1	58, 725	13. 16	0.16	0.95	0.81	1.28	15
15-	S2	43, 231	2.57	0.11	1.04	0.86	1.41	16
衝	S3	63, 525	14. 16	0.13	1.00	0.85	1.27	15
擊區	S4	107, 299	8. 56	0.20	0.89	0.78	1.12	14
<u> </u>	總計	272, 780						
	平均	68, 195						
	S5	123, 269	9. 34	0.17	0.92	0.75	1.37	17
對	S6 漲潮	74, 744	3. 57	0.24	0. 78	0.68	1.16	14
照	S6 退潮	167, 188	17.85	0.26	0.76	0.67	1.08	14
品	總計	365, 201						
	平均	121, 734				·		

註:表列動物性浮游生物係由東立公司另案辦理(彙整基隆港務分公司提供之海域生態調查資料進行衝擊區與對照區比對分析,調查時間為民國113年8月3日~5日)。

表2 2 7-6	本(113年第三)季另案東立公司底棲生物調查結果統計
122.2.1	一个()) 中和二/ 子力未不工口 9/8/按工物则 9/10不则 1

測站 ⁽	(註1)	項目	採集密度	生物量	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度 (SR)	種數
浏站		S1	28	41.58	(C) 0.33	$\frac{(\log_{10})}{0.64}$	(J') 0.76	$\frac{(SR)}{1.80}$	7
	潮								1
	間	S3	56	57. 42	0. 22	0. 77	0.77	2. 24	10
任-	一門	總計	84	99.00					
衝擊	, th.	平均	42	49.50					
学 區	亞潮帶	S2	18	1.07	0.27	0.61	0.87	1.38	5
<u>an</u>		S4	34	1.93	0.43	0.42	0.70	0.85	4
		總計	52	3.00					
		平均	26	1.50					
		S5	28	1.55	0.31	0.63	0.74	1.80	7
對	亞 潮	S6 漲潮	26	1.02	0.30	0.59	0.84	1.23	5
照區		S6 退潮	21	0.61	0.50	0.35	0.74	0.66	3
	带	總計	75	3. 18					
		平均	25	1.06					

- 註:1.表列底棲生物係由東立公司另案辦理(彙整基隆港務分公司提供之海域生態調查資料進行衝擊區與對照區比對分析,調查時間為民國113年8月3日~5日)。
 - 2. 採集密度:潮間帶為個體/50×50cm²;亞潮帶為個體/網次,每網掃海面積約50平方公尺。
 - 3. 生物量:潮間帶則為gw/50×50cm²;亞潮帶為gw/網次,每網掃海面積約50平方公尺。

表2.2.7-7 本(113年第三)季另案東立公司魚類調查結果統計

	測站 ^(註1)	衝擊區				對照區			45 N	T. 1/.
項目(註2)		S1	S3	S2	S4	S5	S6漲潮	S6退潮	總計	平均
成魚		ı	_	_	_	_	_	_	_	_
-		-	_	_	-	_	_	_	-	-
合計		_	_	-	-	_	-	-	-	-
合計種數		ı	_		-	_	-	-	_	_
仔稚魚		_	_	_	_	_	_	_	_	-
總計		1	-	_	-	-	_	_	_	-
魚卵數	•	-	_	_	_	_	338	-	338	48

- 註:1.表列魚類係由東立公司另案辦理(彙整基隆港務分公司提供之海域生態調查資料進行衝擊區與對照區比對分析,調查時間為民國113年7月28日;8月2日、8月3日~5日、8月17日)。
 - 2. 表列各項單位,成魚單位為尾;仔稚魚及魚卵數單位為 ind. /1000m³。

2.2.8 淡江大橋及其連絡道路環境監測

本計畫另彙整公路局北區公路新建工程分局於臺北港北堤濕地、商港路及臨港大道路口附近另案辦理陸域動物(鳥類)、路口交通量等監測結果,其中本季尚未取得陸域動物(鳥類)、路口交通量等監測結果。

第三章 檢討與建議

第三章 檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討分析

針對本(113年第三)季施工期間各項目監測結果,與上(113年第二)季及去年同(112年第三)季進行比較,茲分述如下:

3.1.1.1 空氣品質

有關本(113 年第三)季各空氣品質測站監測結果,各測站測值均符合『空氣品質標準』,將本(113 年第三)季施工期間監測結果,與上(113 年第二)季及去年同(112 年第三)季監測結果比較分析,詳表 3.1.1-1,其趨勢變化詳圖 3.1.1.1-1~圖 3.1.1.1-6。另彙整台北港埠通商公司(二散中心C1)東和鋼鐵公司(N9-1 後線倉儲區測站)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.1-7~圖 3.1.1.1-9。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、聖心女中

本季與上季比較,以 TSP(24 小時值)、PM₁₀(日平均值)、PM_{2.5}(24 小時值)、NO(日平均值、最高小時平均值)、NO₂(日平均值、最高小時平均值)、NO₂(日平均值、最高小時平均值)、CO(最高八小時平均值、最高小時平均值)、NHHC(最高小時平均值)及鹽分(24 小時值)等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;與去年同季比較,以 PM₁₀(日平均值)、NO(日平均值、最高小時平均值)、NO₂(日平均值、最高小時平均值)及鹽分(24 小時值)等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.1-1 及圖 3.1.1.1-1。

二、北外堤口

本季與上季比較,以 TSP(24 小時值)、 $PM_{10}($ 日平均值)、 $PM_{2.5}(24$ 小時值)、NO(日平均值、最高小時平均值)、 $NO_2($ 日平均值、最高小時平均值)、 $SO_2($ 日平均值、最高小時平均值)及 NMHC(日平均值、最高小時平均值)等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;與去年同季比較,以 TSP(24 小時值)、 $PM_{10}($ 日平均值)、 $PM_{2.5}(24$ 小時值

)、NO(日平均值、最高小時平均值)、NO₂(日平均值、最高小時平均值)、SO₂(日平均值、最高小時平均值)、CO(最高八小時平均值、最高小時平均值)、THC(日平均值、最高小時平均值)及 O₃(最高小時平均值)等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同。詳表3.1.1.1-1 及圖 3.1.1.1-2。

三、港口大門

四、義民廟

本季與上季比較,以 $PM_{2.5}(24$ 小時值)、NO(最高小時平均值)、 $NO_2(最高小時平均值)$ 、 $SO_2(日平均值、最高小時平均值)$ 、NMHC(最高小時平均值)及 $O_3(最高八小時平均值、最高小時平均值)$ 等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;與去年同季比較,以 TSP(24)小時值)、 $PM_{2.5}(24)$ 小時值)、NO(最高小時平均值)、 $NO_2(日平均值)$ 最高小時平均值)、THC(日平均值)、最高小時平均值)及 $O_3(最高八小時平均值)$,最高小時平均值)等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.1-1 及圖 3.1.1.1-4。

五、八里焚化廠

本季與上季比較,以 PM_{2.5}(24 小時值)、CO(最高小時平均值)、NMHC(日平均值、最高小時平均值)、THC(最高小時平均值)、O₃(最高八小時平均值、最高小時平均值)及鹽分(24 小時值)等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;與去年同季比較,以 TSP(24 小時值)、PM₁₀(日平均值)、PM_{2.5}(24 小時值)、NO₂(日平均值)、CO(最高八小時平均值、最高小時平均值)、NMHC(日平均值、最高小時平均值)、THC(日平均值、最高小時平均值)、O₃(最高八小時平均值、最高小時平均值)及鹽分(24 小時值)等,其測值較去年同季為高,其餘均較

去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.1-1 及圖 3.1.1.1-5。 六、瑞平國小

本季與上季比較,以 PM_{10} (日平均值)、 $PM_{2.5}$ (24 小時值)、NO(日平均值、最高小時平均值)、CO(最高八小時平均值、最高小時平均值)、NMHC(日平均值、最高小時平均值)及 THC(日平均值、最高小時平均值)等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;與去年同季比較,以 PM_{10} (日平均值)、 $PM_{2.5}$ (24 小時值)、NO(日平均值、最高小時平均值)、NO(日平均值、最高小時平均值)、 NO_2 (日平均值、最高小時平均值)、CO(最高八小時平均值、最高小時平均值)、NMHC(日平均值、最高小時平均值)、THC(日平均值、最高小時平均值)及鹽分(24 小時值)等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.1-1 及圖 3.1.1.1-6。

表 3.1.1.1-1 空氣品質歷次監測結果分析表(1/2)

		項目	1.	2.	3.	4.	5.	6.	空氣品質標準
測站名稱		季別(註2)	聖心 女中	北外 堤口	港口 大門	義民廟	八里 焚化廠	瑞平 國小	貝标午
mor.	24 小 時值	本季	29	332	69	49	72	46	
$TSP (\mu g/m^3)$		上季	24	206	29	59	96	70	_
$(\mu g/\Pi)$) IE	去年同季	29	127	116	43	45	49	
DM		本季	22	92	31	26	36	38	
$PM_{10} (\mu g/m^3)$	日平均 值	上季	14	87	15	37	46	34	100
$(\mu g/m)$	ш	去年同季	16	52	31	28	18	32	
DM	0.4	本季	9	34	20	15	17	21	
$PM2.5 (\mu g/m3)$	24 小 時值	上季	8	17	9	14	14	13	35
$(\mu g/m)$	1 175	去年同季	10	15	11	12	6	10	
		本季	0.004	0.045	0.005	0.004	0.008	0.004	
	日平均 值	上季	0.001	0.016	0.005	0.004	0.009	0.002	-
NO	田	去年同季	0.002	0.008	0.004	0.004	0.009	0.001	
(ppm)	最高小 時平均	本季	0.020	0.124	0.021	0.022	0.014	0.009	_
		上季	0.003	0.047	0.022	0.013	0.021	0.007	
		去年同季	0.006	0.024	0.010	0.013	0.034	0.005	
	日平均 值	本季	0.008	0.038	0.025	0.015	0.012	0.015	_
		上季	0.006	0.023	0.022	0.018	0.022	0.015	
NO_2		去年同季	0.004	0.016	0.009	0.010	0.007	0.003	
(ppm)	最高小 時平均 值	本季	0.018	0.066	0.042	0.033	0.021	0.024	
		上季	0.013	0.054	0.036	0.025	0.038	0.027	0.1
		去年同季	0.009	0.031	0.017	0.022	0.021	0.006	
		本季	0.001	0.014	0.003	0.002	0.001	0.001	
	日平均 值	上季	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	_
SO_2	ш	去年同季	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	
(ppm)	最高小	本季	0.001	0.015	0.004	0.003	0.002	0.002	
	時平均	上季	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.075
	值	去年同季	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	
	最高八	本季	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	
	小時平 均值	上季	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	9
CO		去年同季	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	
(ppm)	最高小	本季	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.7	
	時平均	上季	0.3	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	35
	值	去年同季	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	

註:1. 『空氣品質標準』:依據 109.9.18 環境部環署空字第 1091159220 號令修正發布之標準值。

^{2.} 表中「本季」係指 113 年第三季,監測時間為民國 113 年 8 月 22 日~23 日、8 月 28 日~30 日;而「上季」則為 113 年第二季,監測時間為民國 113 年 5 月 13 日~16 日;「去年同季」為 112 年 第三季,監測時間為民國 112 年 8 月 14 日~16 日、8 月 30~31 日。

表 3. 1. 1. 1-1 2	空氣品質歷次監測結果分析表(2/2)
------------------	--------------------

		項目	1.	2.	3.	4.	5.	6.	空氣品質標準
測站名稱		季別(註2)	聖心 女中	北外 堤口	港口 大門	義民廟	八里 焚化廠	瑞平 國小	貝保华
		本季	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	
	日平均值	上季	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-
NMHC		去年同季	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1	<0.05	
(ppm)	日上)叶	本季	0.2	0.6	0.4	0.3	0.4	0.4	
	最高小時 平均值	上季	0.1	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	_
	1 4 122	去年同季	0.3	1.3	0.4	0.3	0.1	0.1	
		本季	2. 1	2. 5	2.4	2. 2	2.6	2.3	
	日平均值	上季	2. 2	2.8	2. 2	2.3	2. 7	2. 1	-
THC		去年同季	2. 1	2.3	2.1	2.1	2.0	2.0	
(ppm)	最高小時 平均值	本季	2.4	5. 5	2.8	2.5	4. 7	2.6	
		上季	2. 3	5. 5	2.6	2.5	4.3	2.2	_
		去年同季	2.4	3.0	2.4	2.4	2. 2	2. 1	
	日上、)	本季	0.034	0.027	0.033	0.054	0.055	0.039	
	最高八小 時平均值	上季	0.046	0.066	0.046	0.038	0.048	0.063	0.06
O_3	7	去年同季	0.038	0.028	0.041	0.036	0.046	0.034	
(ppm)	目立)叶	本季	0.041	0.048	0.060	0.077	0.073	0.053	
	最高小時 平均值	上季	0.051	0.085	0.053	0.055	0.058	0.080	0.12
	- 4	去年同季	0.042	0.036	0.044	0.048	0.059	0.041	
17年 八		本季	1.84	3.89	1.29	1.79	3.64	2.57	
鹽分 (μg/m³)	24 小時值	上季	1.66	6. 56	2.34	2.45	2.89	10.60	
· / G /		去年同季	1.62	5.54	3.48	3. 38	2.63	2.40	

註:1.『空氣品質標準』:依據 109.9.18 環境部環署空字第 1091159220 號令修正發布之標準值。

^{2.} 表中「本季」係指 113 年第三季,監測時間為民國 113 年 8 月 22 日~23 日、8 月 28 日~30 日;而「上季」則為 113 年第二季,監測時間為民國 113 年 5 月 13 日~16 日;「去年同季」為 112 年第三季,監測時間為民國 112 年 8 月 14 日~16 日、8 月 30~31 日。




圖 3.1.1.1-1 聖心女中測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-1 聖心女中測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-1 聖心女中測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-1 聖心女中測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-2 北外堤口測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-2 北外堤口測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-2 北外堤口測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-2 北外堤口測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-3 港口大門測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-3 港口大門測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-3 港口大門測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-3 港口大門測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-4 義民廟測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-4 義民廟測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-4 義民廟測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-4 義民廟測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-5 八里焚化廠測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-5 八里焚化廠測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-5 八里焚化廠測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-5 八里焚化廠測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-6 瑞平國小測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-6 瑞平國小測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-6 瑞平國小測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-6 瑞平國小測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-7 另案二散中心 C1 測站歷次空氣品質趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.1-7 另案二散中心 C1 測站歷次空氣品質趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.1-7 另案二散中心 C1 測站歷次空氣品質趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.1-8 另案 N9-1 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-8 另案 N9-1 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-8 另案 N9-1 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-8 另案 N9-1 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)

3.1.1.2 噪音振動

一、噪音

本(113 年第三)季噪音監測結果,各測站各時段均能音量均符合『環境音量標準』。將其監測結果與上(113 年第二)季及去年同(112 年第三)季比較分析,詳表 3.1.1.2-1,歷次趨勢變化詳圖 3.1.1.2-1~圖 3.1.1.2-16。另彙整台北港埠通商公司(二散中心 C3、C4 測站)及世紀鋼鐵公司(E17 後線倉儲區測站)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.2-17~圖 3.1.1.2-22。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)成子寮測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_B 、 L_{∞} 、 L_{∞})均較上季為低;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_B 、 L_{∞} 、 L_{∞})均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-1 及圖 3.1.1.2-2。

(二)聖心女中測站

本季與上季比較,非假日「夜間」時段均能音量(L_{α})較上季為高,其餘時段均能音量均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,假日及非假日「夜間」時段均能音量(L_{α})較去年同季為高,其餘時段均能音量均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-3 及圖 3.1.1.2-4。

(三)大崁腳加油站

本季與上季比較,假日及非假日「日間、晚間」時段均能音量 (L_{H} 、 L_{H})較上季為高,其餘時段均能音量均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,假日及非假日「夜間」時段均能音量 (L_{H})較去年同季為高,其餘時段均能音量均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-5 及圖 3.1.1.2-6。

(四)東防波堤口測站

本季與上季比較,假日「晚間」時段均能音量($L_{\mathfrak{R}}$)及非假日「日間、晚間」時段均能音量($L_{\mathfrak{R}}$)較上季為高,其餘時段均能音量均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,假日「晚間」時段均能音量($L_{\mathfrak{R}}$)及非假日「日間、晚間」時段均能音量($L_{\mathfrak{R}}$)及非假日「日間、晚間」時段均能音量($L_{\mathfrak{R}}$)較去年同季為高,其餘時段均能音量均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-7 及圖 3.1.1.2-8。

(五)中山路與商港路口(原八里圖書館)

本季與上季比較,假日及非假日各時段均能音量($L_{\rm B}$ 、 $L_{\rm R}$)均較上季為低;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段均能音量($L_{\rm B}$ 、 $L_{\rm R}$ 、 $L_{\rm R}$)均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-9 及圖 3.1.1.2-10。

(六)港口大門測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_B 、 L_{∞} 、 L_{α})均較上季為低;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_B 、 L_{∞} 、 L_{α})均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-11 及圖 3.1.1.2-12。

(七)瑞平國小測站

本季與上季比較,假日「晚間」時段均能音量(L \mathfrak{w})及非假日「夜間」時段均能音量(L \mathfrak{w})時段均能音量較上季為高,其餘時段均能音量均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,假日「日間、晚間」時段均能音量(L \mathfrak{w})及非假日「日間、夜間」時段均能音量(L \mathfrak{w})及非假日「日間、夜間」時段均能音量(L \mathfrak{w})較去年同季為高,其餘時段均能音量均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-1 及圖 3.1.1.2-13、圖 3.1.1.2-14。

(八)八里焚化廠測站

本季與上季比較,假日晚間」時段均能音量(L_{\Re})較上季為高,其餘時段均能音量均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_{\Re} 、 L_{\Re} 、 L_{\Re})均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-1 及圖 3.1.1.2-15、圖 3.1.1.2-16。

表 3.1.1.2-1 噪音歷次監測結果分析表(1/2)

單位: dB(A)

							-1 1-22-	(UD(11)
測站名稱	時段	季別(註4)	Lв	L 晚	L &	Lmax	$L_{ m eq}$	$L_{ m dn}$
1. 成子寮	假日	本季	72. 2	72.5	69.6	102.5	71.6	76. 9
		上季	75. 3	74.8	70.1	102.0	74. 1	78. 3
		去年同季	73. 9	73. 3	70.9	99. 7	73. 0	78. 0
	非假日	本季	73. 9	72.5	70.1	102.3	72.8	77.5
		上季	75. 7	73.8	70.8	97. 7	74. 3	78. 5
		去年同季	74.6	74.3	70.5	100.4	73.6	78. 2
	假日	本季	73.6	73. 2	70.6	105.5	72.8	77.8
2.		上季	75.3	75. 0	71.4	107.1	74. 3	78.8
Z. 聖心		去年同季	74.5	73. 2	70.4	97. 4	73. 4	78. 0
女中	非假日	本季	75. 2	72.7	70.6	101.9	73.8	78. 1
X T		上季	75. 7	74.0	70.5	103.1	74. 3	78. 5
		去年同季	75.5	73. 7	70.5	99.3	74. 1	78.3
	假日	本季	71.4	69.7	66.3	98.3	70.0	74.1
3.		上季	70.6	69.5	68.3	99.3	69.8	75. 1
). 大崁腳		去年同季	72.1	69. 9	65.0	99.4	70.4	73. 7
加油站	非假日	本季	72.8	69. 9	66.8	95.5	71.2	74.9
<i>/</i> 10/10/20		上季	72.6	69. 2	68.0	98.3	71.1	75.4
		去年同季	72.9	70.5	66.0	100.7	71.2	74.5
4. 東防波 堤口	假日	本季	59. 1	58.8	50.9	94.0	57.6	61.3
		上季	60.2	55. 5	52.4	92.4	58. 3	61.1
		去年同季	59.9	55. 5	52.6	92.4	58. 0	61.1
	非假日	本季	62.0	60.4	51.3	95. 9	60.2	61.8
		上季	61.4	59.0	52.6	94.3	59.6	61.9
		去年同季	61.8	57.8	51.5	96.0	59. 7	61.7
道路交通	道路交通噪音環境音量標準(註1)			75	72	-	_	_

- 註:1. 依據『環境音量標準』(民國 99 年 1 月 21 日環境部環署空字第 0990006225D 號令、交通部交路字第 0990085001 號令會銜修正發布)。
- 2. 監測時段(屬三、四類)區分:(1)日間:指上午七時至晚上八時;(2)晚間:指晚上八時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
- 4. 表中「本季」係指 113 年第三季,監測時間為民國 113 年 8 月 25 日~26 日;「上季」則為 113 年第二季,監測時間為民國 113 年 5 月 24 日~25 日;「去年同季」為 112 年第三季,監測時間為民國 112 年 8 月 25 日~26 日。
- 5. 依據民國 112 年 6 月 20 日新北府環空字第 1121159845 號公告劃定為第三、四類噪音管制區。

表 3.1.1.2-1 噪音歷次監測結果分析表(2/2)

單位: dB(A)

							-1 125	<u>ub(11)</u>
測站名稱	時段	季別(註4)	Lв	L 晚	L &	Lmax	$L_{ m eq}$	$L_{ m dn}$
5. 中山路與	假日	本季	70.0	65.8	66. 2	105. 7	68. 7	73. 3
		上季	72. 5	67. 9	68. 1	98. 1	71.0	75. 3
		去年同季	72. 9	68.6	68. 2	106.0	71.4	75. 5
商港路口	非假日	本季	72. 7	67. 7	66. 1	97. 2	70.8	74. 2
(註6)		上季	73.8	70.2	68.8	102.9	72.3	76.4
		去年同季	73. 5	69. 1	67. 2	102.6	71.8	75. 3
	假日	本季	67.8	61.5	62.4	95. 1	66. 1	69. 9
6.		上季	76. 9	71.2	71.0	106. 9	75. 1	78. 7
		去年同季	73.8	67. 4	67.8	103.1	72.0	75. 5
港口 大門	非假日	本季	71.6	66. 1	63. 3	99.0	69.6	72. 2
入门		上季	76. 4	71.9	71.3	111.5	74.8	78. 7
		去年同季	73. 7	70.6	67. 5	94. 5	72.0	75. 7
	假日	本季	71.3	71.8	67.5	101.8	70.4	75. 3
7.		上季	73. 3	68. 1	68. 9	103. 7	71.8	76.0
		去年同季	70.6	67. 4	69. 1	101.2	69.8	75. 4
瑞平 國小	非假日	本季	72.0	65. 1	67. 7	97. 0	70.4	74. 7
國小		上季	73.6	67. 1	67. 1	100.9	71.7	75. 0
		去年同季	71.2	66.6	66.5	101.7	69.6	73.8
	假日	本季	70.8	69.4	67.4	97.0	69.8	74.6
8. 八里 焚化廠		上季	72. 2	69.1	67.8	95.5	70.8	75. 2
		去年同季	73.6	70.6	70.0	98.5	72.4	77. 1
	非假日	本季	72.4	67. 1	67. 3	99.5	70.7	74.7
		上季	73. 9	68. 2	68.4	98.8	72. 2	76.0
		去年同季	75. 2	70.7	70.6	101.7	73.6	77.8
道路交通。	道路交通噪音環境音量標準(註1)			75	72	_	_	_
		7 - 101	76	. Ŭ	· -			

- 註:1. 依據『環境音量標準』(民國 99 年 1 月 21 日環境部環署空字第 0990006225D 號令、交通部交路字 第 0990085001 號令會銜修正發布)。
 - 2. 監測時段(屬三、四類)區分:(1)日間:指上午七時至晚上八時;(2)晚間:指晚上八時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
 - 3. 表列音量標準中, 係表示超過其「音量標準」者。
 - 4. 表中「本季」係指 $\overline{113}$ 年第三季,監測時間為民國 $\overline{113}$ 年 8 月 $\overline{25}$ 日~ $\overline{26}$ 日;「上季」則為 $\overline{113}$ 年 第二季,監測時間為民國 $\overline{113}$ 年 5 月 $\overline{24}$ 日~ $\overline{25}$ 日;「去年同季」為 $\overline{112}$ 年第三季,監測時間為民 國 $\overline{112}$ 年 8 月 $\overline{25}$ 日~ $\overline{26}$ 日。
 - 5. 依據民國 112 年 6 月 20 日新北府環空字第 1121159845 號公告劃定為第三、四類噪音管制區。
 - 6. 中山路與商港路口測站原名「八里圖書館」。




圖 3.1.1.2-1 成子寮測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-2 成子寮測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-3 聖心女中測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-4 聖心女中測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-5 大崁腳加油站測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-6 大崁腳加油站測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-7 東防波堤口測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-8 東防波堤口測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-9 中山路與商港路口測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-10 中山路與商港路口測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-11 港口大門測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-12 港口大門測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-13 瑞平國小測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-14 瑞平國小測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-15 八里焚化廠測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-16 八里焚化廠測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-17 另案二散中心 C3 測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-18 另案二散中心 C3 測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-19 另案二散中心 C4 測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-20 另案二散中心 C4 測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-21 另案 E17 後線倉儲區測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化

40 30

10812

10901




圖 3.1.1.2-22 另案 E17 後線倉儲區測站歷次非假日噪音均能音量趨勢 變化

二、振動

本(113 年第三)季振動監測結果,各測站均符合『日本振動規制法施行規則』第二種區域之振動基準值。監測結果與上(113 年第二)季及去年同(112 年第三)季比較分析,詳表 3.1.1.2-2,將其歷次趨勢變化詳圖 3.1.1.2-23~圖 3.1.1.2-38。另彙整台北港埠通商公司(二散中心 C3、C4 測站)、世紀鋼鐵公司(E17 後線倉儲區測站)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.2-39~圖 3.1.1.2-44。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)成子寮測站

本季與上季比較,非假日各時段(L_{V10} =、 L_{V10} α) 测值均較上季為高,其餘時段測值均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,非假日「日間」時段(L_{V10} =) 測值較去年同季為高,其餘時段測值均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-23 及圖 3.1.1.2-24。

(二)聖心女中測站

本季與上季比較,非假日「日間」時段(L_{V10} B)測值較上季為高,其餘時段測值均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段(L_{V10} B)、 L_{V10} B) 測值均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-25 及圖 3.1.1.2-26。

(三)大崁腳加油站

本季與上季比較,非假日各時段(L_{V10} =、 L_{V10} 度)測值較上季為高,其餘時段測值均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,非假日「日間」時段(L_{V10} =)測值較去年同季為高,其餘時段測值均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-27 及圖 3.1.1.2-28。

(四)東防波堤口測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段(Lv10 B、Lv10 夜)測值均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,非假日「日間」時段(Lv10 B)測值較去年同季為高,其餘時段測值均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-29 及圖 3.1.1.2-30。

(五)中山路與商港路口(原八里圖書館)測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段(Lv10 m、Lv10 æ)測值均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段(Lv10 m、Lv10 æ)測值均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-2、

圖 3.1.1.2-31 及圖 3.1.1.2-32。

(六)港口大門測站

本季與上季比較,非假日各時段(L_{V10} =、 L_{V10} &) 测值均較上季為高,其餘時段測值均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,假日「夜間」時段(L_{V10} &) 及非假日各時段(L_{V10} =、 L_{V10} &) 測值較去年同季為高,假日「日間」時段(L_{V10} =) 測值較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-33 及圖 3.1.1.2-34。

(七)瑞平國小測站

本季與上季比較,非假日各時段(L_{V10} =、 L_{V10} α) 测值均較上季為高,其餘時段測值均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段(L_{V10} =、 L_{V10} α) 測值均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-35 及圖 3.1.1.2-36。

(八)八里焚化廠測站

表 3.1.1.2-2 振動歷次監測成果分析表(1/2)

單位:dB

測站名稱	時間	季別(註3)	Lv10 a	Lv10 夜	Lv10(24 小時)
1. 成子寮	假日	本季	43. 5	40.4	42.5
		上季	45.8	41.4	44. 5
		去年同季	45. 9	43. 2	45. 0
	非假日	本季	49.0	42.6	47. 3
		上季	47. 6	42.5	46. 1
		去年同季	47. 4	43. 3	46. 1
2. 聖心女中	假日	本季	30.0	30.0	30.0
		上季	32.6	30.0	31.7
		去年同季	38. 6	39. 0	38.8
	非假日	本季	33. 7	30.0	32. 5
		上季	33.6	30.0	32.4
		去年同季	38. 5	38. 1	38. 3
3. 大崁腳加油站	假日	本季	40.3	33. 4	38. 6
		上季	41.5	34. 2	39. 7
		去年同季	42.0	35. 3	40.2
	非假日	本季	44.0	36. 7	42.2
		上季	42.6	35. 0	40.8
		去年同季	43.8	36. 9	42.1
4. 東防波堤口	假日	本季	34. 4	30. 1	33.0
		上季	38. 4	33. 1	36. 9
		去年同季	37. 3	31.5	35. 7
	非假日	本季	38. 6	32.0	36. 9
		上季	39. 4	32. 7	37. 7
		去年同季	38.5	32.6	36. 9
第二種區域基準值(#1)			70	65	-


- 註:1.表列基準值,係參考日本振動規制法施行規則基準值。
 - 2. 日間為早上 5 時至晚上 7 時前,夜間為零時至上午 5 時前及同日晚上 7 時至晚上 12 時前。
 - 3. 表中「本季」係指 113 年第三季,監測時間為民國 113 年 8 月 25 日~26 日;「上季」則為 113 年 第二季,監測時間為民國 113 年 5 月 24 日~25 日;「去年同季」為 112 年第三季,監測時間為民國 112 年 8 月 25 日~26 日。
 - 4. 表中 係表示超過其振動標準者。

表 3.1.1.2-2 振動歷次監測成果分析表(2/2)

單位:dB

測站名稱	時間	季別(註3)	Lv10 =	L _{V10 夜}	LV10(24 小時)
5. 中山路與商港 路口 ^(註4)	假日	本季	38. 3	31.8	36.6
		上季	42.4	34. 9	40.6
		去年同季	41.5	34. 3	39. 7
	非假日	本季	42.5	34. 3	40.6
		上季	43.3	37. 1	41.6
		去年同季	42.8	36. 5	41.1
6. 港口大門	假日	本季	42.9	39. 1	41.7
		上季	43.4	40.4	42.4
		去年同季	43. 2	37. 8	41.6
	非假日	本季	43.6	40.0	42.4
		上季	42.4	38. 2	41.1
		去年同季	43.5	39.6	42.3
7. 瑞平國小	假日	本季	36. 5	31.0	35.0
		上季	37. 1	31.0	35. 4
		去年同季	42. 2	37. 7	40.8
	非假日	本季	40.6	34. 2	38. 9
		上季	38. 3	31.3	36.5
		去年同季	44.4	37. 4	42.6
8. 八里焚化廠	假日	本季	41.9	40.2	41.3
		上季	44.3	40.0	43.0
		去年同季	45. 7	41.9	44. 5
	非假日	本季	45.4	41.4	44. 2
		上季	45. 7	40.7	44.3
		去年同季	47. 3	42. 2	45.8
第二種區域基準值(#1)			70	65	_

- 註:1.表列基準值,係參考日本振動規制法施行規則基準值。
 - 2. 日間為早上 5 時至晚上 7 時前,夜間為零時至上午 5 時前及同日晚上 7 時至晚上 12 時前。
 - 3. 表中「本季」係指 113 年第三季,監測時間為民國 113 年 8 月 25 日~26 日;「上季」則為 113 年 第二季,監測時間為民國 113 年 5 月 24 日~25 日;「去年同季」為 112 年第三季,監測時間為民國 112 年 8 月 25 日~26 日。
 - 4. 中山路與商港路口測站原名「八里圖書館」。
 - 5. 表中 係表示超過其振動標準者。







圖 3.1.1.2-23 成子寮測站歷次假日振動趨勢變化






圖 3.1.1.2-24 成子寮測站歷次非假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-25 聖心女中測站歷次假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-26 聖心女中測站歷次非假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-27 大崁腳加油站測站歷次假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-28 大崁腳加油站測站歷次非假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-29 東防波堤口測站歷次假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-30 東防波堤口測站歷次非假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-31 中山路與商港路口測站歷次假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-32 中山路與商港路口測站歷次非假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-33 港口大門測站歷次假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-34 港口大門測站歷次非假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-35 瑞平國小測站歷次假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-36 瑞平國小測站歷次非假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-37 八里焚化廠測站歷次假日振動趨勢變化





圖 3.1.1.2-38 八里焚化廠測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-39 另案二散中心 C3 測站歷次假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-40 另案二散中心 C3 測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-41 另案二散中心 C4 測站歷次假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-42 另案二散中心 C4 測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-43 另案 E17 後線倉儲區測站歷次假日振動趨勢變化






圖 3.1.1.2-44 另案 E17 後線倉儲區測站歷次非假日振動趨勢變化

三、低頻噪音

本(113 年第三)季低頻噪音監測結果,另彙整台北港埠通商公司及世紀鋼鐵公司另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.2-45~圖 3.1.1.2-50。




圖 3.1.1.2-45 另案二散中心 C3 測站歷次假日低頻噪音均能音量趨勢 變化




圖 3.1.1.2-46 另案二散中心 C3 測站歷次非假日低頻噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-47 另案二散中心 C4 測站歷次假日低頻噪音均能音量趨勢 變化




圖 3.1.1.2-48 另案二散中心 C4 測站歷次非假日低頻噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-49 另案 E17 後線倉儲區測站歷次假日低頻噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-50 另案 E17 後線倉儲區測站歷次非假日低頻噪音均能音量 趨勢變化

3.1.1.3 海域水質

本(113 年第三)季各項海域水質監測成果,各測站 pH、溶氧量、生化需氧量、氰化物、酚類、礦物性油脂、重金屬(銅、鋅、鉛、錦、蒜價鉻、砷、汞、硒、錳、銀)等,各測值均符合環境部 113.4.25 海保字第 1130004128 號公告之『海域環境分類及海洋環境品質標準』中「乙類海域海洋環境品質標準」及「保護人體健康相關基準值」,茲將本季各測站各項監測結果,與上(113 年第二)季及去年同(112 年第三)季比較分析,詳表 3.1.1.3-1,其趨勢變化詳圖 3.1.1.3-41。另彙整嘉新公司(測站 W1)及中國鋼鐵公司(測站 M1~M5)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.3-42~圖 3.1.1.3-48。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、測站1

本季測站 1 中層水樣與上季比較,以水溫、鹽度、導電度、水中 光強度、總餘氯、懸浮固體、濁度、硝酸鹽及砷等,其測值較上季為 高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、 導電度、透明度、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、 矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相 同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-1。

二、測站2

本季測站 2 中層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、總餘氣、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、水中光強度、總餘氣、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-2。

三、測站3

本季測站 3 上層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽、氨氮、葉綠素 a、鋅及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以導電度、透明度、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、鋅及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-3。

本季測站 3 中層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a 及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以導電度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、鋅及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-4。

本季測站 3 下層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a 及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以導電度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-5。

四、測站4

本季測站 4 上層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、總餘氣、濁度、矽酸鹽及葉綠素 a 等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽及氨氮等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-6。

本季測站 4 中層水樣與上季比較,以水溫、總餘氣、濁度、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及葉綠素 a 等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以硝酸鹽、亞硝酸鹽及矽酸鹽等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-7。

本季測站 4 下層水樣與上季比較,以水溫、總餘氣、懸浮固體、 濁度、亞硝酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅及鎳等,其測值較上季為高 ,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以懸浮固體 、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽及鎳等,其測值較去年同季為高 ,其餘較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-8。

五、測站5

本季測站 5 中層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及葉綠素 a 等,其測值較上季高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,

以透明度、總餘氣、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、 矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相 同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-9。

六、測站6

本季測站 6 中層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、矽酸鹽、葉綠素 a 及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、總餘氣、濁度、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-10。

七、測站7

本季測站 7 中層水樣與上季比較,以水溫、溶氧量、水中光強度、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、鋅、砷及錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以懸浮固體、濁度、磷酸鹽、矽酸鹽及錳等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-11。

八、測站8

本季測站 8 中層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、懸浮固體、濁度、磷酸鹽、葉綠素 a 及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、總餘氣、懸浮固體、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及氨氮等,其測值較去年同季高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-12。

九、測站 9

本季測站 9 中層水樣與上季比較,以水溫、濁度、矽酸鹽、葉綠素 a 及鋅等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及錳等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-13。

十、測站 10

本季測站 10 中層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、懸浮固體、濁度、磷酸鹽、葉綠素 a 及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以懸浮固體、濁度、硝

酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、銅及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.3-1及圖 3.1.1.3-14。

十一、測站 11

本季測站 11 中層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、磷酸鹽、葉綠素 a 及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-15。

十二、測站 12

本季測站 12 中層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及葉綠素 a 等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-16。

十三、測站 13

本季測站 13 中層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽、氨氮、葉綠素 a、銅及鋅等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、銅及鋅等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-17。

十四、測站14

本季測站14中層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、葉綠素 a 及鋅等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、透明度、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮及鋅等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-18。

十五、測站 15

本季測站 15 上層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、濁度、 亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及葉綠素 a 等,其測值較上季為高,其餘 均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、透明度、懸浮固體、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-19。

本季測站 15 中層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽及葉綠素 a 等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、濁度、亞硝酸鹽、矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-20。

本季測站 15下層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、矽酸鹽及葉綠素 a 等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、懸浮固體、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-21。

十六、測站 16

本季測站 16上層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、總餘氣、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽及葉綠素 a 等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、透明度、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-22。

本季測站 16 中層水樣與上季比較,以水溫、總餘氣、懸浮固體、 濁度、亞硝酸鹽、葉綠素 a 及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上 季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、濁度、亞硝酸 鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年 同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-23。

本季測站16下層水樣與上季比較,以水溫、總餘氣、懸浮固體、 濁度、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a 及鋅等,其測值較上季 為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧 量、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽及矽酸鹽等,其測 值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-24。

十七、測站 17 退潮

本季測站 17 退潮上層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、亞硝酸鹽、葉綠素 a、鋅及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、透明度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽、氨氮及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-25。

本季測站17退潮中層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-26。

本季測站17退潮下層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-27。

十八、測站 17 漲潮

本季測站 17 漲潮上層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氰化物及葉綠素 a 等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、透明度、水中光強度、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮及氰化物等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-28。

本季測站 17 漲潮中層水樣與上季比較,以水溫、濁度、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a 及鋅等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以溶氧量、濁度、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及鋅等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖

3.1.1.3-29 \circ

本季測站17漲潮下層水樣與上季比較,以水溫、總餘氣、濁度、 亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及葉綠素 a 等,其測值較上季為高,其餘 均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以濁度、硝酸鹽、 亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及氨氮等,其測值較去年同季為高,其餘 均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-30。

十九、測站 18 退潮

本季測站 18 退潮上層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、懸浮固體、濁度 r 亞硝酸鹽等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽 r 砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-31。

本季測站 18 退潮中層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度 r 砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與 去年同季比較,以懸浮固體、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽 r 砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季 無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-32。

本季測站 18 退潮下層水樣與上季比較,以水溫、濁度 r 砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽 r 砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-33。

二十、測站 18 漲潮

本季測站 18 漲潮上層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、總餘氣、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、葉綠素 ar 砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、水中光強度、總餘氣、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮 r 砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-34。

本季測站 18 漲潮中層水樣與上季比較,以水溫、總餘氣、懸浮固體、濁度、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 ar 砷等,其測值較上

季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以總餘氣、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮 r 砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-35。

本季測站 18 漲潮下層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、總餘氣、懸浮固體、濁度、磷酸鹽、矽酸鹽 r 砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水中光強度、總餘氣、懸浮固體、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮 r 砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-36。

二十一、測站 P1

本季測站P1上層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、懸浮固體、濁度、矽酸鹽、葉綠素 a 及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以透明度、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、矽酸鹽、氨氮及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-37。

本季測站P1中層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、磷酸鹽及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-38。

本季測站P1下層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、懸浮固體、濁度及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-39。

二十二、測站 P2

本季測站 P2 中層水樣與上季比較,以水溫、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a 及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以導電度、透明度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽

及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-40。

二十三、測站 P3

本季測站 P3 中層水樣與上季比較,以水溫、水中光強度、總餘氣、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及砷等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以導電度、透明度、總餘氣、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽及砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-41。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(1/16)

測站編號	項目 及季別	水溫 (°C)	鹽度 (psu)	導電度 (μS/cm)	Нq	溶氧量	透明度 (m)	水中光強度 (mE/s-m²)	總餘氯 (mg/L)
(姓1)						(mg/L)			(IIIg/L)
	本季	29. 9	32. 1	49400	8. 2	5. 7	2.0	284. 0	0.03
1 中	上季	25.8	32.0	48900	8. 2	6. 5	4.1	204.0	0.02
	去年同季	30.8	31.6	47800	8. 2	6.6	1.2	230.0	0.03
	本季	30.2	30.2	46700	8. 1	5. 7	1.5	1153. 0	0.04
2 中	上季	25. 9	31.3	47900	8. 2	6. 5	3.0	271.0	0.02
	去年同季	33. 3	32. 3	49500	8. 2	7. 0	1.1	352.0	0.02
	本季	29. 9	32.8	50300	8. 2	5.8	2.5	1220.0	0.02
3上	上季	25. 7	33. 5	51000	8. 3	6. 5	4.9	286.0	0.02
	去年同季	30.9	32.8	50000	8. 2	6. 7	1.3	753.0	0.02
	本季	29.6	32.8	50300	8. 2	5. 9	1	8. 4	0.02
3 中	上季	25. 5	33. 5	51000	8. 3	6.6	ı	15.6	0.02
	去年同季	30.9	32.8	50000	8. 2	6.7	ı	12.3	0.02
	本季	29. 3	32.8	50300	8. 2	5. 9	-	4.3	0.02
3下	上季	25. 3	33. 5	51000	8. 3	6.6	-	5. 1	0.02
	去年同季	30.8	32.8	50000	8. 2	6. 7	-	5. 1	0.02
	本季	29.8	32. 5	49500	8. 2	6. 0	3. 2	650.0	0.02
4上	上季	25.6	33. 4	50800	8. 3	6. 5	4.8	246.0	<0.02
	去年同季	30.8	32. 9	50100	8. 2	6. 4	2.2	336.0	0.03
	本季	29.6	32. 5	49500	8. 2	6. 0	-	8. 2	0.02
4 中	上季	25. 4	33. 4	50800	8. 3	6.6	-	15.6	<0.02
	去年同季	30.7	32. 9	50100	8. 2	6. 4	-	40.1	0.03
	本季	29.3	32. 5	49500	8. 2	6. 0	-	5. 3	0.02
4下	上季	25. 2	33. 4	50800	8. 3	6.6	_	6. 9	<0.02
	去年同季	30.6	32. 9	50100	8. 2	6. 4	_	6. 9	0.03
	本季	29.8	32.0	49200	8. 2	5.8	2.5	64. 3	0.03
5 中	上季	25. 7	32.8	50000	8. 3	6. 5	4.3	56. 3	0.03
	去年同季	31.0	32.6	49700	8. 2	6.8	1.7	84. 3	0.02
	本季	29.8	32. 1	49400	8. 1	5.8	1.6	10.3	0.03
6 中	上季	25.8	33. 2	50500	8. 2	6. 5	4.8	31.4	0.03
	去年同季	31. 2	32. 7	49800	8. 2	6. 7	1.5	45. 2	0.02
	本季	29. 7	31.5	48500	8. 1	6. 3	1.2	172.0	0.02
7 中	上季	25. 7	32.8	50000	8. 1	5.8	1.9	105.0	0.03
	去年同季	31.6	32. 4	49500	8. 1	6. 3	1.4	220.0	0.02
	本季	29. 9	31.8	48900	8. 0	5. 4	1.5	133.0	0.03
8 中	上季	26.0	33. 3	50700	8. 1	5.8	1.8	44.3	0.04
	去年同季	31.0	32.8	49800	8. 1	6. 3	1.2	271.0	0.02
	本季	30.0	32. 4	49100	8. 1	5. 9	2.0	9.5	0.02
9 中	上季	25. 7	33. 2	50600	8. 2	6. 5	4.8	32.6	0.03
	去年同季	31.4	32. 9	50100	8. 2	6. 9	1.6	52. 1	0.03
乙類海	ł域海洋				7 5 - 0 5	\E 0			
環境品	,質標準	_	_	_	7. 5~8. 5	≥ 5.0	_	_	_
	1 F 1 &	16 U- 110 b	- t-	- 松镁口机岩		- 0 7 10	- 00 -	. [, 4	出 119 年

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(2/16)

測站編號	項目 及季別	水溫 (°C)	鹽度 (psu)	導電度 (μS/cm)	Нq	溶氧量 (mg/L)	透明度 (m)	水中光強度 (mE/s-m²)	總餘氯 (mg/L)
(姓1)									
	本季	30.1	32. 3	49600	8. 1	5. 8	1.5	280.0	0.02
10 中	上季	25. 9	33. 0	50200	8. 2	6. 5	2.0	226.0	0.03
	去年同季	31.1	32. 9	50100	8. 2	6.4	1.5	310.0	0.02
	本季	30.2	32. 5	49800	8. 1	6. 2	2.7	30.5	0.02
11 中	上季	25. 7	33. 4	50800	8. 3	6. 5	4. 2	63. 2	0.03
	去年同季	30.9	32. 9	50100	8. 2	6. 4	1.5	194. 0	0.02
	本季	30.2	32. 3	49600	8. 1	5. 9	2.5	115.0	0.02
12 中	上季	26.0	33. 2	50600	8. 2	6. 5	3. 2	84. 3	0.02
	去年同季	30.8	32. 9	50100	8. 2	6. 2	1.6	287.0	0.02
	本季	30.0	32.6	49900	8. 1	6.2	3.0	58. 4	0.02
13 中	上季	25. 5	33. 3	50700	8. 2	6.6	4.1	68.4	0.03
	去年同季	30.7	32. 9	50100	8. 2	6.2	1.6	268.0	0.02
	本季	29.8	32.6	49900	8. 2	6.2	3.2	11.5	0.02
14 中	上季	25. 7	33. 4	50800	8. 2	6.6	4.6	34. 5	0.02
	去年同季	30.6	32. 9	50100	8. 2	6. 1	1.6	148.0	0.02
	本季	29. 9	32.6	49900	8. 2	6. 2	3.5	395.0	0.02
15 上	上季	25.6	33. 4	50800	8. 3	6.6	4.8	272.0	0.02
	去年同季	30.6	32. 9	50100	8. 2	6.0	1.8	412.0	0.03
	本季	29.6	32.6	49900	8. 2	6. 2	-	9.3	0.02
15 中	上季	25. 4	33. 4	50800	8. 3	6.6	-	25. 3	0.02
	去年同季	30.6	32. 9	50100	8. 2	6. 0	-	65.3	0.03
	本季	29. 2	32. 6	49900	8. 2	6. 2	-	6.0	0.02
15 下	上季	25.6	33. 4	50900	8. 2	6.6	-	6.3	0.02
	去年同季	30.5	32. 9	50100	8. 2	6. 0	-	8. 1	0.03
	本季	30.1	32. 6	49900	8. 2	6. 2	3. 2	420.0	0.03
16 上	上季	25. 6	33. 4	50900	8. 2	6.6	4.9	274.0	<0.02
	去年同季	30.5	32. 9	50100	8. 2	6. 0	2.2	391.0	0.03
	本季	29.6	32.6	49900	8. 2	6. 3	-	9.6	0.03
16 中	上季	25. 4	33. 4	50900	8. 2	6.6	-	19.6	<0.02
	去年同季	30.5	32. 9	50100	8. 2	6.0	-	48.3	0.03
	本季	29.4	32.6	49900	8. 2	6. 3	-	7.2	0.03
16 下	上季	25. 2	33. 4	50900	8. 2	6.6	-	8.6	<0.02
	去年同季	30.4	32. 9	50100	8. 2	6. 0	-	7.5	0.03
	本季	29.8	32. 6	49600	8. 2	6. 2	2.7	411.0	0.02
17 退上	上季	25. 6	33. 4	50800	8. 3	6. 6	4.7	267.0	0.02
	去年同季	30.9	32. 9	50100	8. 2	6. 1	2.2	436.0	0.03
	本季	29.6	32. 6	49600	8. 2	6. 2	-	9.1	0.02
17 退中	上季	25. 4	33. 4	50800	8.3	6. 6	_	36.3	0.02
	去年同季	30.8	32. 9	50100	8. 2	6. 1	-	82.3	0.03
乙類海	·域海洋				75-05	~ E O			
環境品	,質標準	_	_	_	7. 5~8. 5	≥ 5.0	_	_	_
4 .		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- t-	拉接口机岩		- 0 - 10		[. 1	出 119 年

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(3/16)

		ſ			1			ſ	
測站編號	項目 及季別	水溫 (℃)	鹽度 (psu)	導電度 (μS/cm)	рН	溶氧量 (mg/L)	透明度 (m)	水中光強度 (mE/s-m²)	總餘氣 (mg/L)
	本季	29.3	32. 6	49600	8. 2	6. 2	_	7. 7	0. 02
17 退下	上季	25. 2	33. 4	50800	8. 3	6. 6	_	9. 5	0. 02
	去年同季	30. 7	32. 9	50100	8. 2	6. 1	_	8. 4	0. 03
	本季	32. 5	32. 5	49500	8. 2	6. 1	2.8	480.0	0. 02
17 漲上	上季	33. 4	33. 4	50800	8. 2	6. 6	4. 9	284. 0	0.02
	去年同季	32. 9	32. 9	50100	8. 2	6. 0	2.0	475.0	0.03
	本季	29.6	32. 5	49500	8. 2	6. 1	_	10.1	0.02
17 漲中	上季	25. 5	33. 4	50800	8. 2	6. 6	-	28.6	0.02
·	去年同季	30.8	32. 9	50100	8. 2	6. 0	-	35. 2	0.03
	本季	29. 2	32. 5	49500	8. 2	6. 1	_	6. 2	0.02
17 漲下	上季	25. 3	33. 4	50800	8. 2	6. 6	_	8. 5	<0.02
	去年同季	30.6	32. 9	50100	8. 2	6. 1	-	7. 5	0.03
	本季	30.1	31.8	49000	8. 1	5. 7	2.4	654.0	0.02
18 退上	上季	25.8	33. 0	50300	8. 3	6.5	4.9	293.0	0.03
	去年同季	31.0	32. 9	50100	8. 2	6.6	1.8	684.0	0.03
	本季	29. 7	31.8	49000	8. 1	5.8	-	8. 4	0.02
18 退中	上季	25. 6	33. 0	50300	8. 3	6. 5	-	20.6	0.03
	去年同季	31.0	32. 9	50100	8. 2	6.6	-	11.8	0.03
	本季	29.5	31.8	49000	8. 1	5.8	_	5. 7	0.02
18 退下	上季	25. 4	33. 0	50300	8. 3	6. 5	_	8. 1	0.03
	去年同季	30.9	32. 9	50100	8. 2	6.6	-	7. 1	0.03
	本季	29. 9	31.5	48400	8. 1	5. 6	2.5	1054.0	0.03
18 漲上	上季	25. 7	32. 9	50200	8. 3	6.4	4.8	296.0	0.02
	去年同季	30.9	32. 9	50100	8. 2	6. 7	1.8	612.0	0.02
	本季	29.6	31.5	48400	8. 1	5.6	-	10.5	0.03
18 漲中	上季	25. 7	32. 9	50200	8. 3	6. 5	1	19.6	0.02
	去年同季	30.8	32. 9	50100	8. 2	6. 7	-	11.3	0.02
	本季	29.3	31.5	48400	8. 1	5. 7	-	7. 3	0.03
18 漲下	上季	25. 3	32. 9	50200	8. 3	6. 5	-	7. 1	0.02
	去年同季	30.7	32. 9	50100	8. 2	6. 7	-	6.3	0.02
	本季	29.8	29. 3	45400	8. 1	5. 4	2.1	1325. 0	0.02
P1 上	上季	25. 7	32.6	49800	8. 3	6.4	4.9	268. 0	0.02
	去年同季	30.8	32. 9	50100	8. 2	6.4	1.8	592.0	0.02
	本季	29. 5	29. 3	45400	8. 1	5. 4	-	9.3	0.02
P1 中	上季	25. 5	32.6	49800	8. 3	6. 4	-	16.3	0.02
	去年同季	30.8	32. 9	50100	8. 2	6. 4	-	13.4	0.02
	本季	29. 2	29. 3	45400	8. 1	5. 4	-	5.6	0.02
P1 下	上季	25. 3	32.6	49800	8. 3	6. 4	-	5. 2	0.02
	去年同季	30.7	32. 9	50100	8. 2	6. 4	-	5.8	0.02
	基 域海洋	_		_	7.5~8.5	≥ 5. 0	-	_	_
	1質標準								
++ · 1 = +	わ「	龙北 119 年	好一禾.	拉送口抽光	R E 119	E 0 11 10	n - 90 n	1:「 季 則	光 119 左

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(4/16)

測站編號	項目 及季別	水溫 (℃)	鹽度 (psu)	導電度 (μS/cm)	На	溶氧量 (mg/L)	透明度 (m)	水中光強度 (mE/s-m²)	總餘氣 (mg/L)
	本季	30.0	32.6	50100	8. 2	5.6	2.4	25.6	0.02
P2	上季	25. 7	33. 4	50800	8. 3	6.6	4.5	40.6	0.03
	去年同季	30.9	32.8	50000	8. 2	6. 7	1.8	84. 6	0.02
	本季	30.0	30.9	47600	8. 1	5.6	2.6	66. 9	0.03
Р3	上季	25. 7	33. 3	50700	8. 3	6.6	4.4	53. 1	0.02
	去年同季	31.2	31.0	47100	8. 2	7. 1	1.6	156.0	0.02
	连域海洋 5質標準	-	ı	-	7.5~8.5	≥5.0	_	-	-

- 註:1.表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。
 - 2. 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(5/16)

測站編號	項目 及季別	懸浮 固體	生化需氧量	濁度 (NTU)	硝酸鹽 (mg/L)	亞硝酸鹽 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)	矽酸鹽 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
	本季	(mg/L) 11.8	(mg/L) <1.0	5. 7	0.80	0.04	0. 07	0. 498	0.04
1 中	上季	6. 0	<1.0	1.3	0.38	0.04	0. 08	0. 601	0. 04
1 1	去年同季	4.8	<1.0	4. 1	0.38	0.04	0. 03	0. 247	0. 16
	本季	8. 0	<1.0	4. 7	0. 95	0.04	0. 08	0. 470	0. 10
2 中	上季	3. 2	<1.0	0.8	0. 33	0.04	0. 04	0. 595	0. 03
4 7	<u></u> 土子 去年同季	6. 0	<1.0	2. 7	0. 24	0.05	0. 04	0. 253	0. 14
	本季	8. 0	<1.0	3. 0	0. 20	0.03	0. 04	0. 495	0. 21
3上	上季	2.8	<1.0	0. 9	0.13	0.03	0. 02	0. 329	0.03
0 工	去年同季	4. 0	<1.0	1.3	0.14	0. 02	0. 02	0. 178	0. 05
	本季	9. 0	<1.0	2. 6	0. 10	0.01	0. 01	0. 178	0. 05
3 中	上季	2. 2	<1.0	0.8	0. 13	0.03	0. 02	0. 332	0.03
0 7	去年同季	3. 7	<1.0	1.6	0. 10	0. 02	0. 02	0. 191	0.03
	本季	9. 2	<1.0	3. 0	0. 09	0.01	0. 01	0. 191	0. 05
3下	上季	1. 2	<1.0	0.8	0. 17	0.03	0. 02	0. 329	0. 03
3 1	上子 去年同季	3. 3	<1.0	1.7	0. 10	0. 02	0. 02	0. 188	0.03
	本季	4. 0	<1.0	2. 0	0.10	0. 01	0. 01	0. 643	0.03
1 L	上季	7.8	<1.0	1.1	0.17	0. 02	0. 02	0. 362	0.03
4上	上字 去年同季	3.8	<1.0	1. 1		0. 02	0. 03	0. 302	0. 04
	太平问字 本季	4. 0	<1.0	2. 0	0.11 0.13	0.01	0. 03	0. 138	0. 02
4 中	上季	6. 0		1.3	0.16	0.03	0. 03	0. 470	0. 03
4 4	上字 去年同季	5. 0	<1.0 <1.0	2. 3	0.10	0. 02	0. 03	0. 332	0.04
	本季	5. 4	<1.0	2. 6	0.11	0.01	0. 03	0. 152	0. 03
4下	上季	3. 6	<1.0	1.4	0. 15	0.03	0. 02	0. 432	0.04
4 1	上子 去年同季	5. 2	<1.0	2. 1	0.13	0.02	0. 04	0. 145	0.00
	本季	4. 4	<1.0	2. 1	0. 12	0.02	0. 02	0. 5010	0. 04
5 中		3. 0	<1.0	1. 2	0. 90	0.04	0. 03	0. 3100	0.04
J	上子 去年同季	4. 0	<1.0	1. 9	0. 21	0. 02	0. 03	0. 118	0.00
	本季	6. 2	<1.0	3. 7	0.17	0.02	0. 02	0. 480	0.04
6 中	上季	4.8	<1.0	1.4	0. 17	0.04	0. 09	0. 431	0. 03
0 7	去年同季	7. 2	<1.0	3. 1	0. 32	0.07	0.09	0. 431	0. 21
	本季	13. 9	<1.0	5. 1	0. 20	0.02	0. 04	0. 464	0.02
7 中	上季	5. 0	<1.0	1. 9	0. 17	0.09	0. 15	0. 523	0. 38
1 1	去年同季	7. 2	<1.0	3. 6	0.43	0. 03	0. 10	0. 138	0. 04
	本季	7. 2	<1.0	2. 9	0. 42	0. 13	0. 10	0. 440	0.03
8 中	上季	7. 1	<1.0	2. 6	0. 13	0.04	0. 12	0. 484	0. 03
	<u></u> 土子 去年同季	6.6	<1.0	3. 0	0. 31	0.03	0. 11	0. 148	0. 21
	本季	5. 3	<1.0	2. 9	0. 16	0.02	0.06	0. 507	0.02
9 中	上季	11.4	<1.0	2. 0	0. 10	0.04	0. 07	0. 347	0. 12
	去年同季	3.8	<1.0	1. 4	0.47	0.04	0. 02	0. 1380	0. 12
ア、紙法	<u> </u>	3.0		1, 1	0.10	0.01	0.04	0, 1000	
	· 域母牛 , 質標準	-	<i>≤</i> 3. 0		-	-	-	-	≤ 0.5
		K 11- 110 6				¥ 0 FI 10 r	- 20	[五 119 年

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(6/16)

測站編號/	項目 及季別	懸浮 固體 (mg/L)	生化 需氧量 (mg/L)	濁度 (NTU)	硝酸鹽 (mg/L)	亞硝酸鹽 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)	矽酸鹽 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
	本季	38. 2	<1.0	14. 0	0.17	0.03	0.10	0. 415	0.03
10 中	上季	4. 1	<1.0	2.8	0. 29	0.03	0.05	0. 478	0.05
	去年同季	5. 0	<1.0	1.8	0.14	0.02	0.03	0. 171	0.03
	本季	13. 2	<1.0	8. 0	0. 20	0.03	0.08	0. 421	0.04
11 中	上季	5. 5	<1.0	4. 3	0. 20	0.02	0.06	0. 526	0.04
	去年同季	3. 2	<1.0	1.4	0.20	0.02	0.03	0.174	0.03
	本季	13.5	<1.0	11.0	0.19	0.03	0.09	0. 436	0.05
12 中	上季	3. 3	<1.0	1.5	0.15	0.02	0.04	0. 341	0.05
	去年同季	4. 1	<1.0	1.8	0.15	0.02	0.03	0. 161	0.03
	本季	6.6	<1.0	2. 2	0.33	0.04	0.04	0.492	0.06
13 中	上季	2.3	<1.0	1.2	0. 21	0.03	0.04	0.404	0.04
	去年同季	3. 1	<1.0	1.6	0.12	0.02	0.02	0. 181	0.04
	本季	5.8	<1.0	1.8	0.18	0.04	0.03	0. 588	0.14
14 中	上季	2.1	<1.0	0.7	0.13	0.02	0.03	0.350	0.05
	去年同季	4. 2	<1.0	1.5	0.18	0.02	0.03	0. 210	0.02
	本季	5. 2	<1.0	1.9	0.10	0.04	0.04	0. 381	0.03
15 上	上季	8. 1	<1.0	1.0	0.11	0.02	0.03	0. 296	0.04
	去年同季	5. 0	<1.0	2. 1	0.15	0.02	0.03	0.184	0.03
	本季	4.6	<1.0	2. 5	0.19	0.04	0.04	0.464	0.02
15 中	上季	2.4	<1.0	1.0	0.13	0.02	0.04	0. 332	0.05
	去年同季	5. 2	<1.0	2. 1	0.20	0.02	0.04	0. 207	0.02
	本季	7.4	<1.0	2.4	0.15	0.03	0.04	0. 532	0.02
15 下	上季	1.9	<1.0	1.0	0.16	0.02	0.05	0. 368	0.03
	去年同季	5.8	<1.0	2.6	0.17	0.02	0.02	0.145	0.03
	本季	6.4	<1.0	2.5	0.15	0.03	0.03	0. 507	0.02
16上	上季	1.9	<1.0	1.4	0.14	0.01	0.04	0.419	0.03
	去年同季	3.8	<1.0	1.3	0.11	0.02	0.02	0. 224	0.03
	本季	3.5	<1.0	1.7	0.06	0.03	0.03	0. 254	0.03
16 中	上季	2. 7	<1.0	0.7	0.13	0.02	0.03	0.416	0.04
	去年同季	5. 4	<1.0	1.1	0.16	0.02	0.02	0. 207	0.04
	本季	7. 1	<1.0	1.6	0.15	0.03	0.04	0.631	0.02
16下	上季	2.4	<1.0	0.7	0.20	0.02	0.03	0.398	0.04
	去年同季	4. 9	<1.0	1.3	0.13	0.02	0.03	0.197	0.04
	本季	3.4	<1.0	1.5	0.17	0.03	0.03	0.362	0.03
17 退上	上季	3. 4	<1.0	2. 2	0.18	0.02	0.03	0.389	0.04
	去年同季	6.0	<1.0	2.4	0.14	0.02	0.04	0.194	0.02
	本季	3. 9	<1.0	1.5	0.19	0.03	0.02	0.544	0.02
17 退中	上季	3.6	<1.0	1.1	0.20	0.02	0.03	0.425	0. 23
	去年同季	6.6	<1.0	2.4	0.14	0.02	0.03	0.161	0.02
乙類海	域海洋		-9 ∩						-0 E
環境品	質標準		≤ 3.0		-		-		≤ 0.5

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(7/16)

	項目	懸浮	生化	濁度	硝酸鹽	亞硝酸鹽	磷酸鹽	矽酸鹽	氨氮
測站編號	及季別	固體 (mg/L)	需氧量 (mg/L)	(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	本季	3. 8	<1.0	1.8	0.19	0.03	0.02	0. 356	0.02
17 退下	上季	3. 0	<1.0	1.4	0.20	0.02	0.03	0. 323	0.03
·	去年同季	6. 7	<1.0	2.4	0.14	0.02	0.03	0. 204	0.02
	本季	4. 4	<1.0	2. 2	0.18	0.05	0.05	0. 495	0.03
17 漲上	上季	3. 4	<1.0	1.4	0.17	0.02	0.04	0. 266	0.05
	去年同季	5. 0	<1.0	1. 7	0.15	0.02	0.03	0. 161	0.02
	本季	3. 7	<1.0	2. 4	0.14	0.03	0.04	0. 483	0.02
17 漲中	上季	5. 6	<1.0	0.9	0. 25	0.02	0.04	0. 332	0.06
·	去年同季	4. 6	<1.0	1.9	0.17	0.02	0.02	0. 204	0.02
	本季	3. 6	<1.0	2. 0	0.19	0.03	0.04	0.402	0.05
17 漲下	上季	10.4	<1.0	1.0	0.20	0.02	0.03	0. 329	0.06
·	去年同季	5. 2	<1.0	1.9	0.15	0.02	0.02	0. 171	0. 01
	本季	5. 6	<1.0	2. 1	0.14	0.04	0.04	0. 424	0.02
18 退上	上季	3. 6	<1.0	1.1	0. 25	0.03	0.05	0. 444	0.07
	去年同季	8.3	<1.0	2. 7	0.12	0.01	0.01	0. 230	0.03
	本季	4. 2	<1.0	2. 1	0.15	0.03	0.04	0.406	0.02
18 退中	上季	3. 9	<1.0	1.2	0.26	0.03	0.05	0.482	0.07
	去年同季	3.8	<1.0	3. 2	0.11	0.02	0.01	0. 243	0.02
	本季	6.4	<1.0	2. 0	0.11	0.03	0.04	0.399	0.04
18 退下	上季	6.6	<1.0	1.0	0.23	0.03	0.05	0. 451	0.08
	去年同季	3. 9	<1.0	1.4	0.09	0.01	0.01	0. 151	0.05
	本季	10.6	<1.0	2. 2	0.18	0.04	0.04	0.480	0.03
18 漲上	上季	3. 6	<1.0	1.0	0.28	0.03	0.05	0.520	0.06
	去年同季	3. 2	<1.0	1.8	0.11	0.01	0.01	0. 171	0.02
	本季	4. 1	<1.0	2. 1	0.19	0.04	0.06	0. 548	0.03
18 漲中	上季	3. 7	<1.0	1.0	0.40	0.03	0.05	0. 535	0.09
	去年同季	5. 5	<1.0	1.7	0.12	0.01	0.02	0. 151	0.02
	本季	13.0	<1.0	2.4	0.21	0.03	0.07	0.594	0.05
18 漲下	上季	5. 2	<1.0	1.3	0. 26	0.03	0.05	0. 498	0.07
	去年同季	4.8	<1.0	2.5	0.09	0.01	0.01	0.158	-
	本季	4.6	<1.0	2. 3	0.22	0.03	0.04	0.668	0.03
P1 上	上季	3. 3	<1.0	1.1	0.35	0.04	0.08	0.626	0.16
	去年同季	2.6	<1.0	1.4	0.10	0.01	0.07	0.178	-
	本季	5. 1	<1.0	2. 2	0.17	0.03	0.13	0.467	0.08
P1 中	上季	3. 2	<1.0	0.9	0.39	0.06	0.08	0.682	0.15
	去年同季	2.8	<1.0	1.6	0.08	0.02	0.02	0.148	0.01
	本季	4.9	<1.0	2. 0	0.23	0.04	0.05	0. 541	0.03
P1 下	上季	1.5	<1.0	1.0	0.35	0.05	0.06	0.720	0.14
	去年同季	2.6	<1.0	1.0	0.10	0.01	0.02	0.184	0.02
乙類海	l 域海洋	_	-9 N			_			<0.5
環境品	質標準	_	≤ 3.0			I			≤ 0.5
<u>به 1 ± ۱</u>	中「木委」/	必比 119 左	. 労一禾.」	必接 口 扣 为	R EN 119 A	± 0 日 10 r	1 - 90 11 •	「1.禾 町	为 119 左

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(8/16)

測站編號	項目 及季別	懸浮 固體 (mg/L)	生化 需氧量 (mg/L)	濁度 (NTU)	硝酸鹽 (mg/L)	亞硝酸鹽 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)	矽酸鹽 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
	本季	11.8	<1.0	6. 2	0.25	0.04	0.06	0.628	0.03
P2	上季	3. 3	<1.0	1.0	0.16	0.02	0.03	0.338	0.04
	去年同季	3. 2	<1.0	1.7	0.12	0.01	0.02	0.138	0.03
	本季	7. 2	<1.0	2.4	0.84	0.04	0.05	0.501	0.04
Р3	上季	2.8	<1.0	0.8	0.21	0.02	0.05	0.4040	0.05
	去年同季	4.0	<1.0	1.7	0.21	0.03	0.02	0.2100	0.11
	连域海洋 5質標準	-	≤3.0		-	_	-	-	≤ 0. 5

- 註:1.表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。
 - 2. 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表 (9/16)

測站編號/	項目 及季別	總油脂 (mg/L)	礦物性油脂 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	酚類 (mg/L)	葉綠素 a (μg/L)	銅 (mg/L)	鋅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	ND	ND
1 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 6	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	10.5	0.0005	0.0052	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	ND	ND
2 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 4	ND	0.0017	ND
_ '	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	19. 3	0.0007	0.0024	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	1. 9	ND	0.0061	ND
3上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.3	ND	0.0019	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4. 7	0.0084	0.0024	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 0	ND	0.0065	ND
3 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0130	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4. 0	ND	0.0022	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 0	ND	ND	ND
3下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.3	ND	0.0045	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4. 2	ND	0.0023	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 2	ND	ND	ND
4上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 1	ND	0.0017	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 6	0.0006	0.0037	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 1	ND	ND	ND
4 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 1	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 5	0.0006	0.0039	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 6	ND	0.0018	ND
4下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.0	ND	0.0016	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 0	0.0007	0.0044	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	ND	ND
5 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.9	0.0005	0.0051	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	9.8	0.0006	0.0020	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	7. 2	0.0006	0.0016	ND
6 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 3	0.0007	0.0047	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	10.9	0.0012	0.0036	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	14. 1	0.0006	0.0036	ND
7 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 0	0.0015	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	17.1	0.0011	0.0063	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 9	0.0005	0.0024	ND
8 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.9	0.0007	0.0027	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	7. 4	0.0007	0.0049	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	3.8	ND	0.0030	ND
9 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.3	0.0005	0.0018	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4. 7	0.0008	0.0030	ND
乙類海	·域海洋	_	<i>≤</i> 2. 0	0.01	0. 005	_	0.03	0.03	0. 01
環境品	質標準		至4.0						

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(10/16)

測站編號/	項目 及季別	總油脂 (mg/L)	礦物性油脂 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	酚類 (mg/L)	葉綠素 a (µ g/L)	銅 (mg/L)	鋅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 3	0.0006	0.0014	ND
10 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 0	0.0006	0.0024	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 8	ND	0.0019	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.8	ND	ND	ND
11 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 3	0.0010	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4. 2	0.0007	0.0019	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.6	ND	ND	ND
12 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 4	ND	0.0019	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4.6	ND	0.0018	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 1	0.0005	0.0038	ND
13 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.3	ND	0.0015	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 5	ND	0.0018	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.8	ND	0.0029	ND
14 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.4	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 3	ND	0.0020	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 0	ND	ND	ND
15 上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4. 9	0.0008	0.0029	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 9	ND	0.0013	ND
15 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 1	ND	0.0013	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 8	ND	0.0017	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.8	ND	0.0014	ND
15 下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.4	ND	0.0016	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4.9	ND	0.0019	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	3.4	ND	ND	ND
16上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.5	ND	0.0014	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	3.6	0.0007	0.0031	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 1	ND	ND	ND
16 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.5	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 7	0.0005	0.0029	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 9	ND	0.0029	ND
16下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.3	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	3.6	0.0005	0.0031	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 7	ND	0.0017	ND
17 退上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.5	ND	0.0013	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4. 7	ND	0.0028	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 9	ND	0.0015	ND
17 退中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 4	ND	0.0026	ND
	乙類海域海洋		<i>≤</i> 2. 0	0.01	0. 005	_	0.03	0.03	0. 01
	質標準		三五, 0						

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(11/16)

測站編號	項目 日本	總油脂	礦物性油脂	氰化物	酚類	葉綠素 a	銅	鋅	鉛
(註1)	父子列	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	$(\mu g/L)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.6	ND	0.0018	ND
17 退下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.4	ND	0.0014	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 1	ND	0.0031	ND
	本季	<1.0	<1.0	0.006	ND	3. 4	ND	ND	ND
17 漲上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.3	ND	0.0016	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 4	0.0009	0.0019	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 0	ND	0.0055	ND
17 漲中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	0.0016	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 7	0.0009	0.0032	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	3. 2	ND	ND	ND
17 漲下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	0.0016	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4.8	0.0007	0.0034	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 1	ND	ND	ND
18 退上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.4	ND	0.0034	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 7	0.0004	0.0024	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 1	ND	ND	ND
18 退中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.6	0.0005	0.0037	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4.5	0.0006	0.0024	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.3	ND	ND	ND
18 退下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.6	ND	0.0036	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 7	0.0008	0.0020	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 3	ND	ND	ND
18 漲上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	0.0022	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4.4	0.0006	0.0024	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 5	ND	ND	ND
18 漲中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 0	0.0006	0.0023	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.4	ND	ND	ND
18 漲下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.4	ND	0.0017	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 3	0.0007	0.0025	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.0	ND	ND	ND
P1 上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.8	ND	0.0025	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4.3	0.0004	0.0023	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.9	ND	ND	ND
P1 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 2	ND	0.0015	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 0	0.0006	0.0020	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.0	ND	ND	ND
P1 下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.3	ND	0.0015	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 9	ND	0.0020	ND
乙類海	域海洋		~9 N	0.01	0 005		0.09	0.00	0.01
環境品	質標準	_	≤ 2.0	0.01	0.005	_	0.03	0.03	0.01
環境品質標準		14 11 440 4				- 0 - 10			

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(12/16)

測站編號	項目 及季別	總油脂 (mg/L)	礦物性油脂 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	酚類 (mg/L)	葉綠素 a (μg/L)	銅 (mg/L)	鋅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 7	ND	ND	ND
P2	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2. 1	ND	0.0035	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	4.9	0.0005	0.0022	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.0	ND	ND	ND
Р3	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	2.0	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	13.1	0.0004	0.0029	ND
	连域海洋 5質標準	-	≤2. 0	0. 01	0.005	_	0.03	0.03	0.01

- 註:1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。
 - 2. 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(13/16)

測站編號及(註1)	及季別 本季	(mg/L)	· ·	項目 編 鎮 六價鉻 砷 汞 硒 錳 銀									
(4.17)	上 禾		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)				
1				_		_							
1 ж	上季	ND ND	ND ND	ND ND	0. 0012 0. 0009	ND ND	ND ND	ND ND	ND ND				
1 中	•												
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
0.4	本季	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND				
2 中	上季	ND	ND 0 0005	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND				
	去年同季	ND	0.0005	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND				
, ,	本季	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND				
3上	上季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND				
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
0 1-	本季	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND				
3 中	上季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND				
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
	本季	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND				
3下	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND				
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
, .	本季	ND	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND				
4上	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND				
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
, ,	本季	ND	ND	ND	0.0004	ND	ND	ND	ND				
4 中	上季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
	本季	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
4下	上季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND				
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
	本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND				
5 中	上季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND				
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
	本季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
6 中	上季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	0.0030	ND				
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND				
<u> </u>	本季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0029	ND				
7 中	上季	ND	ND	ND	0.0005	ND	ND	ND	ND				
	去年同季	ND	0.0008	ND	0.0008	ND	ND	0.0011	ND				
	本季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND				
8 中	上季	ND	ND	ND	0.0005	ND	ND	0.0007	ND				
	去年同季	ND	0.0010	ND	0.0008	ND	ND	0.0009	ND				
9 中	本季	ND	ND	ND	0.0006	ND	ND	0.0006	ND				
	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0013	ND				
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND				
	域海洋	0.005	0. 05	0. 05	0. 05	0. 001	0. 01	0. 05	0. 01				
環境品	質標準 7 「木委」												

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(14/16)

項目 測站編號及季別		鎘 (mg/L)	鎳 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)	硒 (mg/L)	錳 (mg/L)	銀 (mg/L)
	本季	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND
10 中	上季	ND ND	ND ND	ND ND	0.0008	ND ND	ND ND	0.0007	ND
10	去年同季	ND	ND ND	ND ND	0.0007	ND	ND	ND	ND ND
	本季	ND	ND	ND ND	0.0013	ND	ND	ND	ND ND
11 中	上季	ND	ND	ND ND	0. 0008	ND	ND	ND ND	ND
11 7	去年同季	ND	ND	ND ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
	本季	ND	ND	ND	0. 0008	ND	ND	ND	ND
12 中	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND
12	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0005	ND	ND	ND	ND
13 中	上季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
10	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0005	ND	ND	ND	ND
14 中	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	ND	ND
15 上	上季	ND	ND	ND	0.0015	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	0.0006	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND
15 中	上季	ND	ND	ND	0.0016	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	ND	ND
15 下	上季	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	ND	ND
16上	上季	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND
16 中	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
16 下	本季	ND	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
17退上	本季	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND
17退中	本季	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0008	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
乙類海域海洋		0. 005	0. 05	0.05	0. 05	0. 001	0. 01	0.05	0. 01
環境品質標準			・ 労 一 禾 。」						3 119 年

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(15/16)

期岐端鏡及孝列 (mg/L) (mg/L	項目											
(mg/L)	測站編號及季別		· ·				-			-		
17 退下 上季 ND ND ND 0.0006 ND ND 0.0007 ND 去年同季 ND ND ND 0.0009 ND ND ND ND 17 涨上 上季 ND ND ND ND 0.0009 ND ND ND ND 大年同季 ND ND ND 0.0007 ND ND ND ND 大年同季 ND ND ND 0.0008 ND ND ND ND 大年同季 ND ND ND 0.0008 ND ND ND ND ND 大年同季 ND ND ND 0.0007 ND ND ND ND ND ND ND N			(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
表年同季 ND ND ND ND 0.0009 ND	17 退下	本季	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND		
本季 ND		上季	ND	ND	ND	0.0006	ND	ND	0.0007	ND		
17 孫上 上季 ND ND ND ND ND ND ND N		去年同季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND		
表年同季 ND		本季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND		
本季 ND ND ND ND 0.0007 ND	17 漲上	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND		
17 浜中 上季 ND ND ND 0.0008 ND ND ND ND ND ND ND N		去年同季	ND	0.0007	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
表年同季 ND		本季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND		
本季 ND ND ND 0.0006 ND ND ND ND ND 上季 ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0006 ND 去年同季 ND 0.0057 ND 0.0008 ND ND ND ND ND 和	17 漲中	上季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
17 孫下 上季 ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0006 ND 表年同季 ND 0.0057 ND 0.0008 ND ND ND ND 本季 ND ND ND ND 0.0011 ND ND ND ND 大年同季 ND ND ND ND 0.0012 ND ND ND ND 本季 ND ND ND ND 0.0008 ND ND ND ND 本季 ND ND ND ND 0.0012 ND ND ND ND 18 退中 上季 ND ND ND ND 0.0011 ND ND ND ND ND 18 退中 上季 ND ND ND ND ND ND ND N		去年同季	ND	0.0017	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND		
去年同季 ND 0.0057 ND 0.0008 ND		本季	ND	ND	ND	0.0006	ND	ND	ND	ND		
本季 ND	17 漲下	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0006	ND		
18 退上		去年同季	ND	0.0057	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
去年同季 ND		本季	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND		
本季 ND	18 退上	上季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND		
18 退中 上季 ND		去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
去年同季 ND ND ND ND 0.0008 ND		本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND		
本季 ND	18 退中	上季	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND		
18 退下		去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
去年同季 ND ND ND 0.0008 ND		本季	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND		
本季 ND	18 退下	上季	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND		
18 限上 上季 ND ND ND ND ND ND ND N		去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
去年同季 ND ND ND 0.0008 ND		本季	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND		
本季 ND	18 漲上	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND		
L季 ND		去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
去年同季 ND		本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND		
本季 ND	18 漲中	上季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND		
18 漲下 上季 ND ND ND 0.0008 ND		去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
去年同季 ND ND ND 0.0008 ND		本季	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND		
P1 上 本季 ND ND ND 0.0012 ND	18 漲下	上季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
P1 上 上季 ND ND ND 0.0009 ND ND 0.0009 ND 去年同季 ND		去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
去年同季 ND ND ND 0.0008 ND	P1 上	本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND		
本季 ND ND ND 0.0012 ND		上季	ND	ND	ND	$0.0\overline{009}$	ND	ND	0.0009	ND		
P1中 上季 ND ND ND 0.0007 ND <		去年同季	ND	ND	ND	$0.0\overline{008}$	ND	ND	ND	ND		
去年同季 ND ND ND 0.0008 ND	P1 中	本季	ND	ND	ND	$0.00\overline{12}$	ND	ND	ND	ND		
本季 ND ND ND 0.0011 ND		·		ND								
P1下 上季 ND ND ND 0.0009 ND ND ND ND 去年同季 ND				ND			ND			ND		
去年同季 ND ND ND 0.0008 ND ND ND ND ND ND	P1 下											
7. 稻海城海洋				ND			ND		ND	ND		
【 乙類海域海洋		去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND		
1			0. 005	0. 05	0. 05	0. 05	0. 001	0. 01	0. 05	0. 01		
建境品質標準 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0												

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(16/16)

項目 測站編號及季別		鎘 (mg/L)	鎳 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)	硒 (mg/L)	錳 (mg/L)	銀 (mg/L)
	本季	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
P2	上季	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
Р3	本季	ND	ND	ND	0.0013	ND	ND	ND	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	ND	ND
乙類海域海洋 環境品質標準		0.005	0.05	0.05	0.05	0. 001	0.01	0.05	0. 01

- 註:1. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年 第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。
 - 2. 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。




圖 3.1.1.3-1 海域水質測站 1(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-1 海域水質測站 1(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-1 海域水質測站 1(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-1 海域水質測站 1(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-2 海域水質測站 2(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-2 海域水質測站 2(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-2 海域水質測站 2(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-2 海域水質測站 2(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-3 海域水質測站 3(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-3 海域水質測站 3(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-3 海域水質測站 3(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-3 海域水質測站 3(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-4 海域水質測站 3(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-4 海域水質測站 3(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-4 海域水質測站 3(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-4 海域水質測站 3(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-5 海域水質測站 3(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-5 海域水質測站 3(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-5 海域水質測站 3(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-5 海域水質測站 3(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-6 海域水質測站 4(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-6 海域水質測站 4(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-6 海域水質測站 4(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-6 海域水質測站 4(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-7 海域水質測站 4(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-7 海域水質測站 4(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-7 海域水質測站 4(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-7 海域水質測站 4(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-8 海域水質測站 4(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-8 海域水質測站 4(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-8 海域水質測站 4(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-8 海域水質測站 4(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-9 海域水質測站 5(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-9 海域水質測站 5(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-9 海域水質測站 5(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-9 海域水質測站 5(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-10 海域水質測站 6(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-10 海域水質測站 6(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-10 海域水質測站 6(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-10 海域水質測站 6(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-11 海域水質測站 7(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-11 海域水質測站 7(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-11 海域水質測站 7(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-11 海域水質測站 7(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-12 海域水質測站 8(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-12 海域水質測站 8(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-12 海域水質測站 8(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-12 海域水質測站 8(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-13 海域水質測站 9(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-13 海域水質測站 9(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-13 海域水質測站 9(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-13 海域水質測站 9(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-14 海域水質測站 10(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-14 海域水質測站 10(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-14 海域水質測站 10(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-14 海域水質測站 10(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-15 海域水質測站 11(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-15 海域水質測站 11(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-15 海域水質測站 11(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-15 海域水質測站 11(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-16 海域水質測站 12(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-16 海域水質測站 12(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-16 海域水質測站 12(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-16 海域水質測站 12(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-17 海域水質測站 13(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-17 海域水質測站 13(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-17 海域水質測站 13(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-17 海域水質測站 13(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-18 海域水質測站 14(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-18 海域水質測站 14(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-18 海域水質測站 14(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-18 海域水質測站 14(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-19 海域水質測站 15(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-19 海域水質測站 15(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-19 海域水質測站 15(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-19 海域水質測站 15(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-20 海域水質測站 15(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-20 海域水質測站 15(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-20 海域水質測站 15(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-20 海域水質測站 15(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-21 海域水質測站 15(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-21 海域水質測站 15(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-21 海域水質測站 15(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-21 海域水質測站 15(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-22 海域水質測站 16(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-22 海域水質測站 16(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-22 海域水質測站 16(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-22 海域水質測站 16(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-23 海域水質測站 16(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-23 海域水質測站 16(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-23 海域水質測站 16(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-23 海域水質測站 16(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-24 海域水質測站 16(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-24 海域水質測站 16(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-24 海域水質測站 16(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-24 海域水質測站 16(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-25 海域水質測站 17 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-25 海域水質測站 17 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-25 海域水質測站 17 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-25 海域水質測站 17 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-26 海域水質測站 17 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-26 海域水質測站 17 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-26 海域水質測站 17 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-26 海域水質測站 17 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-27 海域水質測站 17 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-27 海域水質測站 17 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-27 海域水質測站 17 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-27 海域水質測站 17 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-28 海域水質測站 17 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-28 海域水質測站 17 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-28 海域水質測站 17 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-28 海域水質測站 17 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-29 海域水質測站 17 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-29 海域水質測站 17 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-29 海域水質測站 17 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-29 海域水質測站 17 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-30 海域水質測站 17 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-30 海域水質測站 17 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-30 海域水質測站 17 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-30 海域水質測站 17 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-31 海域水質測站 18 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-31 海域水質測站 18 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-31 海域水質測站 18 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-31 海域水質測站 18 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-32 海域水質測站 18 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-32 海域水質測站 18 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-32 海域水質測站 18 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-32 海域水質測站 18 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-33 海域水質測站 18 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-33 海域水質測站 18 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-33 海域水質測站 18 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-33 海域水質測站 18 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-34 海域水質測站 18 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-34 海域水質測站 18 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-34 海域水質測站 18 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-34 海域水質測站 18 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-35 海域水質測站 18 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-35 海域水質測站 18 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-35 海域水質測站 18 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-35 海域水質測站 18 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-36 海域水質測站 18 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-36 海域水質測站 18 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-36 海域水質測站 18 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-36 海域水質測站 18 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-37 海域水質測站 P1(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-37 海域水質測站 P1(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-37 海域水質測站 P1(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-37 海域水質測站 P1(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-38 海域水質測站 P1 (中層) 歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-38 海域水質測站 P1 (中層) 歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-38 海域水質測站 P1 (中層) 歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-38 海域水質測站 P1(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-39 海域水質測站 P1(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-39 海域水質測站 P1(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-39 海域水質測站 P1(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-39 海域水質測站 P1(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-40 海域水質測站 P2(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-40 海域水質測站 P2(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-40 海域水質測站 P2(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-40 海域水質測站 P2(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-41 海域水質測站 P3(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-41 海域水質測站 P3(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-41 海域水質測站 P3(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-41 海域水質測站 P3(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-42 另案海域水質測站 W1(表層)歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3. 1. 1. 3-42 另案海域水質測站 W1(表層)歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3. 1. 1. 3-42 另案海域水質測站 W1(表層)歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3. 1. 1. 3-43 另案海域水質測站 W1(底層)歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.3-43 另案海域水質測站 W1(底層)歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3. 1. 1. 3-43 另案海域水質測站 W1(底層)歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.3-44 另案海域水質測站 M1 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.3-44 另案海域水質測站 M1 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.3-44 另案海域水質測站 M1 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.3-45 另案海域水質測站 M2 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.3-45 另案海域水質測站 M2 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.3-45 另案海域水質測站 M2 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.3-46 另案海域水質測站 M3 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.3-46 另案海域水質測站 M3 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.3-46 另案海域水質測站 M3 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.3-47 另案海域水質測站 M4 歷次監測結果趨勢變化(1/3)



圖 3.1.1.3-47 另案海域水質測站 M4 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.3-47 另案海域水質測站 M4 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.3-48 另案海域水質測站 M5 歷次監測結果趨勢變化(1/3)



圖 3.1.1.3-48 另案海域水質測站 M5 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.3-48 另案海域水質測站 M5 歷次監測結果趨勢變化(3/3)

3.1.1.4 海域底質

本(113 年第三)季海域底質調查結果,重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞)、多環芳香烴(PAHs)及總有機物等,各測值並無異常情形發生。茲將本季海域底質各測站各項監測結果,與上(113 年第二)季及去年同(112 年第三)季比較分析,詳表 3.1.1.4-1,其趨勢變化詳圖3.1.1.4-1~圖3.1.1.4-11。另彙整嘉新公司(測站 W1)及中國鋼鐵公司(測站 M1~M5、N4)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1-12~圖3.1.1.4-18。

兹将本計畫監測成果分述如下:

一、測站1

本季與上季比較,以銅、鋅、鎳、芴、菲、蔥、苯駢苊、芘、藶、苯(b)苯駢苊及萘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以銅、鋅、鎳、總有機物及萘等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-1

二、測站2

本季與上季比較,以錄及苯(a)駢芘之測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以總有機物之測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-2。

三、測站3

本季與上季比較,以汞及總有機物之測值較上季為高,其餘測值 均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較, 以總有機物之測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相 同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-3。

四、測站4

本季與上季比較,以汞及總有機物之測值較上季為高,其餘測值 均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較, 以總有機物之測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相 同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-4。

五、測站5

本季與上季比較,以總有機物之測值較上季為高,其餘測值均較

上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以銅、汞及總有機物等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季 為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-5

六、測站 6

本季與上季比較,以銅、鋅、鎳、汞、總有機物、苯(b)苯駢苊、苯(a)駢芘及萘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以銅、鋅、鎳、汞、總有機物及苯(a)駢芘等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖3.1.1.4-6。

七、測站7

本季與上季比較,以銅、鋅、鎳、總有機物、苯(a)駢芘及萘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以銅、鋅、鉛、鎳、砷、總有機物、菲、苯駢苊、芘、蘆、苯(b)苯駢苊、苯(a)駢芘及萘等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-7。

八、測站8

本季與上季比較,以銅、鎳、總有機物及萘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以銅、鋅、鎳、總有機物、菲、苯駢苊、芘、䓛、苯(b)苯駢苊、苯(a)駢芘及萘等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖3.1.1.4-8。

九、測站 P1

本季與上季比較,以銅、鋅、鉛、鎳、砷、總有機物、芴、菲、 蔥、苯駢苊及萘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相 同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以銅、鋅、鎳、砷 、總有機物、芴、菲、蔥、苯駢苊、芘及萘等,其測值較去年同季為 高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-9。

十、測站 P2

,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情 形發生;本季與去年同季比較,各測值均較去年同季為低或相同,無 特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-10。

十一、測站 P3

本季與上季比較,以銅、總有機物、蔥、苯駢苊、芘、苯(a)駢蔥、蔗、苯(b)苯駢苊、苯(k)苯駢苊、苯(a)駢芘及苯(g,h,i)芘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以總有機物及蔥之測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.4-1 及圖3.1.1.4-11。

表 3.1.1.4-1 海域底質歷次監測結果分析表(1/4)

	項目(註1)									總有					
		銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	機物	苊烯	苊	芴	菲	蒽
測站線	測站編號 ^(註2)									(%)					
測站	本季	9.03	102	13.0	ND	29.9	<0.80	6.65	ND	2.17	ND	ND	0.00266	0.00929	0.00365
烈地	上季	8.07	83.7	13.1	ND	23.0	<0.80	7.05	ND	2. 25	ND	ND	0.00262	0.00851	0.00262
1	去年同季	8.10	79.6	13.6	ND	22.3	<0.80	7.10	0.056	1.71	ND	ND	0.00298	0.01230	0.00464
測站	本季	8.59	79.7	10.9	ND	23.4	<0.80	6.37	ND	2. 29	ND	ND	0.00327	0.00982	0.00393
烈站	上季	9.03	80.1	12.7	ND	22. 2	<0.80	7. 35	ND	2.44	ND	ND	0.00401	0.01400	0.00434
۷	去年同季	12.0	86.1	15.5	ND	23.4	<0.80	6.74	0.084	2. 22	ND	ND	0.00494	0.02310	0.00659
अर्थ अर्थ स्थान	本季	26. 7	99.5	14.5	ND	20.3	<0.80	7. 73	0.063	3.90	ND	ND	0.00267	0.01000	ND
測站 3	上季	27. 7	107	17. 2	ND	21.3	<0.80	9.43	ND	2. 20	ND	ND	0.00394	0.02030	0.00394
J	去年同季	32. 9	122	25. 7	ND	28.8	<0.80	10.2	0.094	3.05	ND	ND	0.00366	0.02130	0.00399
測站	本季	23.4	102	18.6	ND	26. 2	<0.80	5.87	0.074	2.90	ND	ND	0.00234	0.01100	0.00268
列站	上季	29.8	116	23.0	ND	27. 3	<0.80	8.14	0.065	2.39	0.00659	0.00395	0.01050	0.05330	0.01420
4	去年同季	34.6	135	32. 2	ND	30.6	<0.80	10.8	0.108	1.28	ND	ND	0.00563	0.02620	0.00530
測站	本季	26. 2	95.0	14.3	ND	19.4	<0.80	6.47	0.068	4.17	ND	ND	ND	ND	ND
列站	上季	32.6	123	22. 2	ND	29.7	<0.80	10.4	0.089	3.88	<0.0333	<0.0333	<0.0333	0.04220	<0.0333
J	去年同季	20.0	101	22.5	ND	24.6	<0.80	9.19	0.061	3.41	ND	ND	0.00524	0.02260	0.00557
अर्थ स	本季	10.4	82.0	12.6	ND	24. 5	<0.80	5. 94	0.652	2. 92	ND	ND	ND	0.00791	ND
測站 6	上季	7. 92	78. 1	13. 9	ND	22. 2	<0.80	8.50	ND	2. 22	ND	ND	0.00261	0.00979	ND
U	去年同季	7.65	71.0	13.6	ND	20.5	<0.80	6.18	ND	1.91	ND	ND	ND	0.00848	ND

- 註:1. 重金屬、多環芳香烴(PAHs)單位為 mg/kg ,總有機物以百分比(%)表示。
 - 2. 檢測數據位數表示,依據環境部 99.2.3 公布之『檢測報告位數表示規定』辦理。
 - 3. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

表 3.1.1.4-1 海域底質歷次監測結果分析表(2/4)

	項目(註1)									總有					
		銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	機物	苊烯	苊	芴	菲	蒽
測站線	測站編號(註2)									(%)					
測站	本季	11.1	86.5	13. 2	ND	25. 2	<0.80	6.99	ND	3. 38	ND	ND	ND	0.00753	ND
烈	上季	7. 51	76. 9	14.0	ND	22. 1	<0.80	9.43	ND	2. 28	ND	ND	ND	0.00834	ND
'	去年同季	6.62	65.8	13. 1	ND	19.5	<0.80	6. 53	0.092	2. 26	ND	ND	ND	0.00659	ND
अर्थक	本季	11.2	87.8	13. 3	ND	26. 7	<0.80	7.85	ND	2.85	ND	ND	ND	0.00881	ND
測站 8	上季	7.06	94.5	18.8	ND	20.6	<0.80	18.8	ND	2.08	0.00264	ND	ND	0.00925	ND
0	去年同季	7. 34	69.9	13.8	ND	20.4	<0.80	8. 15	ND	1.63	ND	ND	ND	0.00594	ND
測站	本季	10.8	101	16.0	ND	33. 2	<0.80	17.0	ND	2.65	ND	ND	0.00365	0.01430	0.00365
烈站 P1	上季	8. 17	79.8	12. 7	ND	21.9	<0.80	7.16	ND	1.97	ND	ND	0.00292	0.01010	0.00324
11	去年同季	8. 27	78. 9	17. 9	ND	20.6	<0.80	15. 9	ND	2.49	ND	ND	0.00233	0.00897	0.00299
測站	本季	8. 28	79.3	9.99	ND	23. 2	<0.80	6.77	ND	2.21	ND	ND	0.00300	0.01130	0.00367
<u></u> P2	上季	8. 97	82.0	12. 7	ND	22. 2	<0.80	7. 31	ND	2.18	ND	ND	0.00425	0.01730	0.00425
1 2	去年同季	9.94	84.5	15. 2	ND	23. 2	<0.80	8.54	0.054	2.78	ND	ND	0.00331	0.01790	0.00529
測站	本季	8.67	76.8	9.80	ND	21.8	<0.80	4.03	ND	2.19	ND	ND	0.00334	0.01300	0.00501
Ŋ跖 P3	上季	8. 34	78.6	12.8	ND	21.9	<0.80	7.01	ND	1.80	ND	ND	0.00360	0.01310	0.00393
10	去年同季	10.4	83. 1	15. 0	ND	22.6	<0.80	7. 30	0.122	1.80	ND	ND	0.00362	0.01750	0.00494

- 註:1. 重金屬、多環芳香烴(PAHs)單位為 mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。
 - 2. 檢測數據位數表示,依據環境部 99.2.3公布之『檢測報告位數表示規定』辦理。
 - 3. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

11203\監測報告\113Q3\CH3. DOCX

表 3.1.1.4-1 海域底質歷次監測結果分析表(3/4)

	項目(註1)	苯駢苊	芘	苯(a) 駢 蒽	<i>8</i> ;		苯(k)苯駢	苯(a)駢芘	茚(1,2,3-	二苯(a, h)	苯(g, h, i)	萘
測站絲		本则尼	10	本(4)別念	'04	苊	苊	本(4)別 10	cd)芘	駢蒽	芘	不
अन्य कर	本季	0.01100	0.00996	ND	0.00332	0.00266	ND	ND	ND	ND	ND	0.00564
测站- 1	上季	0.00818	0.00786	ND	0.00295	0.00229	ND	ND	ND	ND	ND	0.00393
	去年同季	0.01130	0.01060	0.00364	0.00464	0.00397	ND	0.00265	ND	ND	ND	0.00563
अंग अंग	本季	0.00982	0.00786	ND	0.00327	0.00327	ND	0.00229	ND	ND	ND	0.00426
測站 2	上季	0.01130	0.01030	0.00334	0.00434	0.00334	ND	ND	ND	ND	ND	0.00634
<i>L</i>	去年同季	0.01320	0.01250	0.00362	0.00560	0.00461	ND	0.00296	ND	ND	ND	0.01020
अने की	本季	0.00735	0.00701	0.00301	0.00534	0.00668	0.00334	0.00434	ND	ND	0.00367	0.00367
測站:	上季	0.01410	0.01510	0.00590	0.01020	0.01120	0.00656	0.00656	0.00328	ND	0.00492	0.00558
J	去年同季	0.01660	0.01860	0.00732	0.01260	0.01400	0.00698	0.00831	0.00432	ND	0.00632	0.00499
अने की	本季	0.00936	0.00836	0.00368	0.00669	0.00769	0.00435	0.00568	0.00301	ND	0.00502	0.00435
測站 4	上季	0.04840	0.04680	0.02440	0.03620	0.03230	0.02440	0.02670	0.01090	0.00428	0.01380	0.02270
4	去年同季	0.02390	0.02720	0.01060	0.01760	0.01950	0.01060	0.01390	0.00729	ND	0.00994	0.00629
測站-	本季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
列 5	上季	0.03410	0.03570	<0.0333	<0.0333	<0.0333	<0.0333	<0.0333	<0.0333	<0.0333	<0.0333	<0.0333
J	去年同季	0.01540	0.01830	0.00622	0.01210	0.01310	0.00655	0.00852	0.00426	ND	0.00557	0.00786
अर्थ स	本季	0.00527	0.00461	ND	0.00264	0.00297	ND	0.00198	ND	ND	ND	0.00429
測站 6	上季	0.00587	0.00522	ND	0.00294	0.00294	ND	ND	ND	ND	ND	0.00392
U	去年同季	0.00555	0.00522	ND	0.00326	0.00424	ND	ND	ND	ND	ND	0.00555

- 註:1. 重金屬、多環芳香烴(PAHs)單位為 mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。
 - 2. 檢測數據位數表示,依據環境部 99.2.3 公布之『檢測報告位數表示規定』辦理。
 - 3. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。

第三章 檢討與建議

表 3.1.1.4-1 海域底質歷次監測結果分析表(4/4)

測站絲	項目 ^(註1) 編號 ^(註2)	苯駢苊	芘	苯(a)駢蔥	<i>18</i> ,	苯(b)苯駢 苊	苯(k)苯駢 苊	苯(a)駢芘	茚(1,2,3- cd)芘	二苯(a, h) 駢蔥	苯(g, h, i) 菲	萘
測站-	本季	0.00524	0.00459	ND	0.00295	0.00328	ND	0.00229	ND	ND	ND	0.00426
別	上季	0.00567	0.00534	ND	0.00334	0.00334	ND	ND	ND	ND	ND	0.00367
	去年同季	0.00428	0.00395	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00395
測站	本季	0.00620	0.00555	ND	0.00326	0.00392	ND	0.00228	ND	ND	ND	0.00489
烈 站	上季	0.02110	0.01720	0.01650	0.01680	0.01880	0.01350	0.01490	0.00760	0.00297	0.00793	0.00363
O	去年同季	0.00396	0.00363	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.00330
測站-	本季	0.00897	0.00764	ND	0.00299	0.00233	ND	ND	ND	ND	ND	0.00731
烈站 P1	上季	0.00875	0.00811	ND	0.00357	0.00259	ND	ND	ND	ND	ND	0.00519
11	去年同季	0.00731	0.00698	0.00299	0.00465	0.00498	0.00266	0.00332	ND	ND	0.00332	0.00598
測站-	本季	0.00901	0.00734	ND	0.00367	0.00300	ND	0.00200	ND	ND	ND	0.00534
烈站 P2	上季	0.01150	0.01050	0.00327	0.00425	0.00294	ND	ND	ND	ND	ND	0.00654
1 4	去年同季	0.02180	0.02050	0.00695	0.00761	0.00628	0.00430	0.00562	ND	ND	ND	0.00628
測站-	本季	0.01440	0.01170	0.00401	0.00567	0.00534	0.00367	0.00434	ND	ND	0.00267	0.00467
Ŋ站 P3	上季	0.01150	0.01010	0.00327	0.00458	0.00360	0.00262	0.00229	ND	ND	ND	0.00524
10	去年同季	0.01450	0.01320	0.00527	0.00659	0.00691	0.00395	0.00527	0.00329	ND	0.00461	0.00691

- 註:1. 重金屬、多環芳香烴(PAHs)單位為 mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。
 - 2. 檢測數據位數表示,依據環境部 99.2.3 公布之『檢測報告位數表示規定』辦理。
 - 3. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 19 日~20 日;「上季」則為 113 年第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 23 日~24 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 7 月 20 日~21 日。




圖 3.1.1.4-1 海域底質測站 1 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-1 海域底質測站 1 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-1 海域底質測站 1 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-1 海域底質測站 1 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-1 海域底質測站 1 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-2 海域底質測站 2 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-2 海域底質測站 2 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-2 海域底質測站 2 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-2 海域底質測站 2 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-2 海域底質測站 2 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-3 海域底質測站 3 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-3 海域底質測站 3 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-3 海域底質測站 3 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-3 海域底質測站 3 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-3 海域底質測站 3 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-4 海域底質測站 4 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-4 海域底質測站 4 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-4 海域底質測站 4 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-4 海域底質測站 4 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-4 海域底質測站 4 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-5 海域底質測站 5 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-5 海域底質測站 5 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-5 海域底質測站 5 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-5 海域底質測站 5 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-5 海域底質測站 5 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-6 海域底質測站 6 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-6 海域底質測站 6 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-6 海域底質測站 6 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-6 海域底質測站 6 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-6 海域底質測站 6 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-7 海域底質測站 7 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-7 海域底質測站 7 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-7 海域底質測站 7 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-7 海域底質測站 7 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-7 海域底質測站 7 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-8 海域底質測站 8 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-8 海域底質測站 8 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-8 海域底質測站 8 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-8 海域底質測站 8 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-8 海域底質測站 8 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-9 海域底質測站 P1 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-9 海域底質測站 P1 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-9 海域底質測站 P1 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-9 海域底質測站 P1 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-9 海域底質測站 P1 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-10 海域底質測站 P2 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-10 海域底質測站 P2 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-10 海域底質測站 P2 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-10 海域底質測站 P2 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-10 海域底質測站 P2 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-11 海域底質測站 P3 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-11 海域底質測站 P3 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-11 海域底質測站 P3 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-11 海域底質測站 P3 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-11 海域底質測站 P3 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-12 另案海域底質測站 ₩1 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.4-12 另案海域底質測站 W1 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.4-13 另案海域底質測站 M1 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.4-13 另案海域底質測站 M1 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.4-14 另案海域底質測站 M2 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.4-14 另案海域底質測站 M2 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.4-15 另案海域底質測站 M3 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.4-15 另案海域底質測站 M3 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.4-16 另案海域底質測站 M4 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.4-16 另案海域底質測站 M4 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.4-17 另案海域底質測站 M5 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.4-17 另案海域底質測站 M5 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.4-18 另案海域底質測站 N4 歷次監測結果趨勢變化

3.1.1.5 陸域土壌

本(113 年第三)季第二期工程及南碼頭區陸域土壤調查結果,重金屬部分、pH、鹽度及有機化合物等,除測站 6(埤頭里仁愛路 80 號附近)砷之測值高於『土壤污染監測標準』外,其餘各測站測值均低於『土壤污染監測標準』及『土壤污染管制標準』,並無異常情形發生。茲將本季各測站各項監測結果,與上(113 年第二)季及去年同(112 年第三)季比較分析,詳表 3.1.1.5-1,其趨勢變化詳圖 3.1.1.5-1~圖 3.1.1.5-11。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、測站 1(港區內 A6 區域)

本季與上季比較,表土以銅、鋅、鉛、砷、汞及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以銅、鋅、鉛、鉻、砷、汞及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;有機化合物部分,各測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-1。

本季與去年同季比較,表土以鎮、砷、汞及 pH 等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;裏土以銅、鋅、鉛、鎮、鉻、砷、汞及 pH 等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;有機化合物部分,各測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-1。

二、測站 2(港區內 A2 區域)

本季與上季比較,表土以鋅、鎳、汞及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以銅、鋅、鉛、鎳、鉻、汞及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;有機化合物部分,以總石油碳氫化合物測值較上季為高,其餘各測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖3.1.1.5-2。

本季與去年同季比較,表土以鋅、鉛、錦、錦、鉻、汞及鹽度等 ,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;裏土 以銅、鋅、鎳、鉻、汞及鹽度等,其測值均較去年同季為低或相同; 有機化合物部分,以總石油碳氫化合物測值較去年同季為高,其餘各 測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-2。

三、測站 3(港區內 E2-3 區域)

本季與上季比較,表土以鋅及鉛之測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以汞之測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;有機化合物部分,各測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-3。

本季與去年同季比較,表土以銅、鋅、鉛、錦、錦、鉻、砷及汞等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;裏土以銅、鋅、鉛、鍋、錦、鉻、砷、汞及鹽度等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;有機化合物部分,各測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-3。

四、測站 4(港區內 E1-2 區域)

本季與上季比較,表土以鋅、鎳、砷、汞及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土鋅、鎳、鉻、砷、汞、pH 及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;有機化合物部分,各測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-4。

本季與去年同季比較,表土以鋅、鎳、汞、pH 及鹽度等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;裏土以鋅、鍋、錦、鉻、汞、pH 及鹽度等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;有機化合物部分,各測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-4。

五、測站 5(八里區公所旁)

本季與上季比較,表土以銅、鋅、鉛、鎳、鉻、砷、pH 及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以銅、鋅、錦、鉛、砷及 pH 等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;有機化合物部分,以總石油碳氫化合物測值較上季為高,其餘各測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1及圖 3.1.1.5-5。本季與去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;裏土以銅、鋅、錦、碎、 pH 及鹽度等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;有機化合物部分,以總石油碳氫化合物測值較去年同季為低或相同;有機化合物部分,以

六、測站 6(埤頭里仁愛路 80 號附近)

本季與上季比較,表土以銅、鋅、鉛、鍋、鉻、砷、汞及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以銅、鋅、鉛、鎳、鉻、汞、pH 及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;有機化合物部分,各測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-6。

本季與去年同季比較,表土以銅、鋅、鉛、鍋、鉻、砷、汞、pH 及鹽度等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相 同;裏土以銅、鋅、鉛、鍋、鉻、砷、汞、pH 及鹽度等,其測值較去 年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;有機化合物部分, 各測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-6。

七、測站7(下罟里2-3 鄰交界處)

本季與上季比較,表土以鋅、砷、汞、pH 及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以砷、汞及鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;有機化合物部分,以總石油碳氫化合物測值較上季為高,其餘各測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-7。

本季與去年同季比較,表土以銅、鎘及汞等,其測值較去年同季 為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;裏土以銅、鋅及汞等,其 測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;有機化合 物部分,以總石油碳氫化合物測值較去年同季為高,其餘各測值均較 去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-7。

八、測站 S1

本季與上季比較,表土以砷、汞及 pH 等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以汞及 pH 之測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-8。

本季與去年同季比較,表土以銅、鋅、鎳、鉻、砷、汞及 pH等, 其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;裏土以 銅、鋅、鎳、鉻、汞及 pH等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較 去年同季為低或相同,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-8。

九、測站 S2

本季與上季比較,表土以鋅、汞及 pH 等,其測值較上季為高,其 餘測值均較上季為低或相同;裏土以砷、汞及 pH 等,其測值較上季為 高,其餘測值均較上季為低或相同,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-9。

本季與去年同季比較,表土以砷及 pH 之測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;裏土以砷及 pH 之測值較去年同季為高,其餘 測值均較去年同季為低或相同,詳表 3.1.1.5-1 及圖3.1.1.5-9。

十、測站 S3

本季與上季比較,表土以銅、鋅、鉛、鉻及砷等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以銅、鋅、鉛、鍋、鎳、鉻、汞及 pH 等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-10。

本季與去年同季比較,表土各測值均較去年同季為高;裏土以銅、鋅、鉛、錦、錄、鉻、汞及 pH 等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-10。

十一、測站 S4

本季與上季比較,表土以鋅、鎳、鉻、汞及 pH 等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以銅、鋅、鉛、鎳、鉻、砷、汞及 pH 等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-11。

本季與去年同季比較,表土以鎳、汞及 pH 等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;裏土以鎳、鉻、汞及 pH 等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,詳表3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-11。

第三章 檢討與建議

表 3.1.1.5-1 陸域土壤歷次監測結果分析表(1/4)

			第二期工程								南碼頭區				
		測站	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛	下罟里 2-3					土壤污染	土壤污染
			A6 區域	A2 區域	E2-3 區域	E1-2 區域	區公所	路80號附近	鄰交界處	S1	S2	S3	S4	監測標準	
項目	項目及季別(註4)		(測站1)	(測站 2)	(測站3)	(測站4)	(測站5)	(測站 6)	(測站7)					(註2)	(註2)
	表土	本季	17. 9	17. 2	12. 2	14.4	24. 9	20.2	13.4	13.9	9. 26	29.6	7.86		
		上季	17.4	19.1	22. 1	16.4	18.5	15. 4	14. 3	16.8	15. 3	16. 2	8. 11		
銅	エ	去年同季	21.4	18.4	9.06	17. 3	15. 2	6. 60	12.8	13.6	26.3	14. 9	18.8	220	400
到	裏	本季	16.5	18. 7	11.1	14.4	22. 1	17. 2	13. 2	12.1	7. 73	168	10.2	(120)	(200)
	表土	上季	14.5	17.5	22.8	15. 1	18.7	14.6	14.5	13. 7	8. 73	17. 9	7.06		
		去年同季	14.6	12.5	6. 20	15. 3	15.0	6.03	11.0	11.2	26. 9	13. 1	18.8		
	表土	本季	96. 1	125	92. 2	105	152	99. 4	88. 5	76. 3	72. 2	113	65. 9	_	
		上季	89. 2	119	91.9	75. 8	96.4	85. 2	87. 1	78.4	68. 1	80.6	60.5		
鋅		去年同季	115	98. 9	65. 4	81.1	92. 7	71.1	92. 2	71.6	118	87.8	75. 5	1000	2000
鉾		本季	97.8	145	77.4	87. 0	129	96. 0	90. 1	72.5	65. 5	399	70.3	_	(600)
	裏土	上季	80.4	102	82. 7	86.8	102	82.8	94. 3	72.9	71.2	83. 9	56. 9		
	エ	去年同季	91.0	85. 2	48. 9	74. 1	91.8	78. 0	89. 7	69. 9	122	76. 7	74.8		
	±	本季	19.4	19.4	31.5	17. 7	22.3	457	17. 6	15.0	14. 2	19.0	10.6		
	表土	上季	19.0	21.7	24. 9	17.8	20.2	76. 4	18. 7	16.7	15. 2	18. 9	12.3		
\$11		去年同季	21.4	17. 2	13.8	18.3	19.8	15.8	18.7	15.8	30.0	16.5	16.5	1000	2000
鉛	亩	本季	19.7	19.7	21.0	17.4	19.0	539	18.0	13. 7	12.7	47. 3	12.6	(300)	(500)
	裏」	上季	18. 3	18. 1	24. 3	19. 2	20.8	71.7	19.7	15. 1	14.5	17.8	11.2	1	
	土	去年同季	19.1	20.4	11.4	18. 2	20.2	15.8	18.0	15. 1	28. 5	15.8	16. 3		

- 註:1.表列各項目單位:重金屬為 mg/kg; pH 無單位;鹽度為 dS/m。
 - 2. 「土壤污染監測標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008485 號令修正;「土壤污染管制標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008495 號令修正;表列()係適用於「食用作物農地」。

 - 4. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 28 日;「上季」則為 113 年第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 13 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 8 月 16 日。
 - 5. 有關表列甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等測項,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核,新北市政府環保局意見增列,並於 101 年第 1 季 起開始監測。

第三章 檢討與建議

表 3.1.1.5-1 陸域土壤歷次監測結果分析表(2/4)

			第二期工程							南碼頭區					
		測站	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛	下罟里 2-3					土壤污染	土壤污染
			A6 區域	A2 區域	E2-3 區域	E1-2 區域	區公所	路80號附近	鄰交界處	S1	S2	S3	S4		管制標準
項目	項目及季別(註4)		(測站1)	(測站 2)	(測站3)	(測站 4)	(測站5)	(測站 6)	(測站7)					(註2)	(註2)
	表	本季	0.09	0.12	0.13	ND	ND	0. 29	0.17	ND	0.09	0.19	ND		20 (5)
	衣土	上季	0.16	0.14	0.21	0.14	0.10	0. 24	0.17	0.15	0.18	0.19	0.10	10 (2.5)	
銿	エ	去年同季	0.12	0.08	0.07	0.08	0.10	0.12	0.12	ND	0.14	0.09	0.07		
鈉	裏	本季	ND	ND	0.08	0.11	ND	0. 20	0.13	ND	0.13	0.82	ND		
	表土	上季	0.28	0.18	0.23	0.20	0.09	0.36	0. 22	0.13	0.19	0.22	0.09		
		去年同季	ND	ND	ND	ND	0.09	0.10	0.17	ND	0.13	0.10	0.07		
	表土	本季	24. 2	29.8	22.0	24. 1	20.6	21.1	18. 9	24. 3	21.0	23. 2	22.5		200
		上季	24. 7	29. 7	22. 7	24. 0	17. 1	23. 2	19.9	25. 0	22. 7	23. 2	20.6		
鎳		去年同季	24. 1	24. 3	18. 7	22. 2	17.0	25. 5	20.0	22.8	34. 2	21.3	22. 2	130	
踩		本季	24. 5	29.6	22. 2	24. 3	19.8	23.6	19.9	23.8	18. 7	43. 2	23.8		
	裏土	上季	24.8	29. 4	22. 7	24. 0	17.9	22.8	21.3	24. 1	22. 1	24. 5	20.0		
	工	去年同季	22.8	27. 4	17.4	22. 1	17.4	26. 4	22.4	22.8	34. 4	21.5	21.6		
	*	本季	21.9	25. 9	20.2	28. 1	33. 9	46.0	25. 7	22.8	18.5	24. 1	20.3		
	表土	上季	23. 0	25. 9	20.8	31.6	29.0	32. 7	26.8	25. 7	22.0	22.6	18. 1		
h h		去年同季	22.0	23. 1	15. 3	29.0	26.3	22.8	26. 7	22.5	30.4	20.0	20.7	175	250
鉻	裏	本季	22. 3	26. 9	19.8	31.4	33.5	50.8	26. 9	22. 1	17.0	64.8	21.8	110	250
		上季	21.8	25. 9	20.6	30.3	30.2	35. 0	27. 7	23. 1	19.2	23. 6	17. 1		
	土	去年同季	20.1	23. 9	13.8	28. 2	26.6	23. 2	27. 3	22.0	30.6	20.7	20. 2		

- 註:1.表列各項目單位:重金屬為 mg/kg; pH 無單位; 鹽度為 dS/m。
 - 2. 「土壤污染監測標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008485 號令修正;「土壤污染管制標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008495 號令修正;表列()係適用於「食用作物農地」。
 - 係表示超過「土壤污染監測標準」; * 係表示超過「土壤污染管制標準」。
 - 4. 表中「本季」係指113年第三季,採樣日期為民國113年8月28日;「上季」則為113年第二季,採樣日期為民國113年5月13日;而「去年同季 則為112年第三季,採樣日期為民國112年8月16日。
 - 5. 有關表列甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等測項,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核,新北市政府環保局意見增列,並於 101 年第 1 起開始監測。

第三章 檢討與建議

表 3.1.1.5-1 陸域土壤歷次監測結果分析表(3/4)

			第二期工程							南碼頭區					
		測站	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛	下罟里 2-3					土壤污染	土壤污染
			A6 區域	A2 區域	E2-3 區域	E1-2 區域	區公所	路 80 號附近	鄰交界處	S1	S2	S3	S4		
項目	月及	季別(註4)	(測站1)	(測站2)	(測站3)	(測站4)	(測站5)	(測站 6)	(測站7)					(註2)	(註2)
	+	本季	8. 77	7.61	9.64	6. 22	9. 77	25. 9	14. 2	9.82	13.7	13. 2	7. 22		
	表上	上季	7. 53	7.67	9. 98	6.10	6. 25	24. 5	13.9	8.87	16.7	12.5	7.49		
砷	上	去年同季	8.56	8.13	8. 27	6.49	7. 33	20.9	15.0	8.89	8. 45	12.6	12.7	30	60
74	裏土	本季	8.89	7.33	8. 94	5. 59	10.7	33. 5	15. 7	8. 75	10.8	11.6	8. 23	30	00
		上季	7. 99	7.34	10.3	4. 97	6.71	46.6	14.1	9. 38	8.88	12.4	6.42		
	エ	去年同季	8. 28	7. 73	8. 52	5. 61	8. 26	14.8	16.5	9. 72	8.80	13.1	10.3		
	表土	本季	0.063	0.059	0.064	0.069	0.066	0.082	0.056	0.043	0.045	0.041	0.031		
		上季	0.043	0.035	0.094	0.038	0.099	0.040	0.031	0.040	0.043	0.045	ND		
汞		去年同季	ND	ND	ND	ND	0.074	ND	ND	ND	0.073	ND	ND	10	20
水	裏	本季	0.065	0.054	0.095	0.062	0.107	0.061	0.055	0.056	0.043	0.042	0.038	(2)	(5)
	衣土	上季	0.041	0.035	0.078	0.033	0.163	0.041	ND	0.042	0.034	0.036	ND		
	上	去年同季	ND	ND	ND	ND	0.056	ND	ND	ND	0.071	ND	ND		
	表	本季	8. 1	7. 3	6. 7	8. 2	7.6	6.8	5. 4	8. 9	8.3	8.4	9.0		
	衣上	上季	8.3	7. 5	7. 1	8. 2	5.8	7. 0	5. 3	8.6	8.2	8.5	8.6		
Hq	ユ	去年同季	7. 5	7.4	6.8	7. 5	6. 1	6. 4	5. 7	7. 3	7. 5	7. 2	7. 1		_
pn	裏	本季	8. 1	7. 3	6. 9	8.3	7. 2	6. 9	5. 1	8.8	8.4	8.8	9.2		
	表土	上季	8.4	7. 7	7. 6	8. 1	5. 9	6.8	5. 1	8.5	8.3	8.4	8.8		
	上	去年同季	7. 6	7. 5	6. 9	7. 6	6.0	6. 5	5. 6	7.6	7. 7	7. 2	7.0		

- 註:1.表列各項目單位:重金屬為 mg/kg; pH 無單位; 鹽度為 dS/m。
 - 2. 「土壤污染監測標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008485 號令修正;「土壤污染管制標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008495 號令修正;表列()係適用於「食用作物農地」。

 - 4. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 28 日;「上季」則為 113 年第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 13 日;而「去年同季」 則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 8 月 16 日。
 - 5. 有關表列甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等測項,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核,新北市政府環保局意見增列,並於 101 年第 1 季 起開始監測。

第三

章 檢討與建議

表 3.1.1.5-1 陸域土壤歷次監測結果分析表(4/4)

						第二期工程						
		測站	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛路	下罟里 2-3 鄰	土壤污染	土壤污染	
			A6 區域	A2 區域	E2-3 區域	E1-2 區域	區公所	80 號附近	交界處		管制標準	
項目	及季	別(註4)	(測站1)	(測站 2)	(測站 3)	(測站 4)	(測站 5)	(測站 6)	(測站 7)	(註2)	(註2)	
	表	本季	0.10	0.13	0.03	0.14	0.07	0.08	0.03			
	衣土	上季	0.07	0.13	0.05	0.09	0.02	0.05	0.02			
鹽	工	去年同季	0.14	0.14 0.09		0.04	0.12	0.06	0.05	0.06		
度	裏	本季	0.10	0.14	0.02	0.12	0.02	0.07	0.03	_	_	
	表土	上季	0.07	0.11	0.06	0.08	0.03	0.05	0.02			
	工	去年同季	0.10	0.07	0.02	0.11	0.06	0.05	0.04			
		本季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
甲	苯	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	500	
		去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
		本季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
= 1	甲苯	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	500	
		去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
		本季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
氯	乙烯	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	_	10	
		去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND			
總石	油碳	本季	ND	90.0	ND	ND	90. 2	ND	138			
氫化	合物	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	_	1000	
(C6~	-C40)	去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<u> </u>		

- 註:1.表列各項目單位:重金屬為 mg/kg; pH 無單位;鹽度為 dS/m。
 - 2. 「土壤污染監測標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008485 號令修正;「土壤污染管制標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008495 號令修正。

 - 4. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 28 日;「上季」則為 113 年第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 13 日;而「去年同季」 則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 8 月 16 日。
 - 5. 有關表列甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等測項,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核,新北市政府環保局意見增列,並於 101 年第 1 季 起開始監測。




圖 3.1.1.5-1 陸域土壤測站 1 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-1 陸域土壌測站 1 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-1 陸域土壤測站 1 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-2 陸域土壤測站 2 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-2 陸域土壌測站 2 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-2 陸域土壤測站 2 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-3 陸域土壌測站 3 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-3 陸域土壤測站 3 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-3 陸域土壤測站 3 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-4 陸域土壌測站 4 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-4 陸域土壌測站 4 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-4 陸域土壌測站 4 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-5 陸域土壌測站 5 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-5 陸域土壌測站 5 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-5 陸域土壌測站 5 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-6 陸域土壤測站 6 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-6 陸域土壤測站 6 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-6 陸域土壌測站 6 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-7 陸域土壤測站 7 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-7 陸域土壌測站 7 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-7 陸域土壌測站 7 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-8 陸域土壤測站 S1 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.5-8 陸域土壤測站 S1 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.5-9 陸域土壤測站 S2 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.5-9 陸域土壤測站 S2 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.5-10 陸域土壤測站 S3 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3. 1. 1. 5-10 陸域土壤測站 S3 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.5-11 陸域土壤測站 S4 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3. 1. 1. 5-11 陸域土壌測站 S4 歷次監測結果趨勢變化(2/2)

3.1.1.6 港區放流水

本(113 年第三)季 P4 加壓站各生活污水之納管水質均能符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』。茲將本(113 年第三)季各測站各項監測結果,與上(113 年第二)季及去年同(112 年第三)季比較分析詳表3.1.1.6-1,其趨勢變化詳圖 3.1.1.6-1~圖 3.1.1.6-8。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、測站 1(P1 加壓站)

本季與上季比較,以水溫、懸浮固體、總油脂及礦物性油脂等, 其測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季 比較,以水溫、懸浮固體、銅及砷等,其測值較去年同季為高,其餘 項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及 圖 3.1.1.6-1。

二、測站 2(P2 加壓站)

本季與上季比較,以水溫、總油脂及礦物性油脂等,其測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以 pH 、水溫、生化需氧量、化學需氧量、氨氮、真色色度、總油脂、礦物性油脂、銅及砷等,其測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-2。

三、測站 3(P4 加壓站)

本季與上季比較,以 pH、水溫、化學需氧量、真色色度、總油脂、礦物性油脂、大腸桿菌群、鋅及砷等,其測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以 pH、水溫、氨氮、真色色度及砷等,其測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-3。

四、測站 4(港警大樓)

本季與上季比較,以水溫、懸浮固體、化學需氧量、真色色度、 陰離子界面活性劑、銅、鋅及砷等,其測值較上季為高,其餘項目均 較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以銅及鋅之測值較去年同 季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-4。

五、測站 5(東1放流口)

本季與上季比較,以水溫、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、 、氨氮、陰離子界面活性劑、大腸桿菌群、鋅及砷等,其測值較上季 為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以水溫、懸浮固體、生化需氧量、氨氮、陰離子界面活性劑、大腸桿菌群、鋅及砷等,其測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-5。

六、測站 6(東 2 放流口)

本季與上季比較,以水溫、懸浮固體、陰離子界面活性劑、大腸桿菌群及砷等,其測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以流量、水溫、懸浮固體、陰離子界面活性劑及砷等,其測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-6。

七、測站7(西1放流口)

本季與上季比較,以水溫、生化需氧量、化學需氧量、陰離子界面活性劑、鋅及砷等,其測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以 pH、水溫、懸浮固體、生化需氧量、陰離子界面活性劑、鋅及砷等,其測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖3.1.1.6-7。

八、測站8(西2放流口)

本季與上季比較,以流量、水溫、懸浮固體、生化需氧量、化學 需氧量、氨氮、陰離子界面活性劑及鋅等,其測值較上季為高,其餘 項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以氨氮、陰離子界 面活性劑及砷等,其測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為 低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-8。

表 3.1.1.6-1 港區放流水歷次監測結果分析表(1/3)

測站 項目		P1	P2	P4	港警大樓	納管標準	東1	東 2	西1	西 2
		加壓站	加壓站	加壓站	原水	(註1)	放流水	放流水	放流水	放流水
		(測站1)	(測站 2)	(測站 3)	(測站 4)		(測站 5)	(測站 6)	(測站7)	(測站8)
水量	本季	_	-	_	_	_	_			1. 90×10 ⁻²
ル里 (m³/min)	上季	-	ı	_	_		_	9. 12×10^{-3}		1. 63×10 ⁻²
(111711111)	去年同季	_	1	_	_		_	8. 70×10^{-3}	2. 24×10 ⁻²	1. 94×10 ⁻²
	本季	7. 2	7. 5	7. 6	7. 3	5-9	7. 9	8. 0	8. 1	7. 6
рН	上季	7. 2	7. 5	7. 5	7. 3		8. 0	8. 0	8. 1	7. 7
	去年同季	7.5	7. 2	7. 1	7. 3		8. 0	8. 0	流水 放流水 1站6 (別站7) 8×10 ⁻³ 2.20×10 ⁻² 2×10 ⁻³ 2.61×10 ⁻² 10×10 ⁻³ 2.24×10 ⁻² 3.0 8.1 3.0 8.1 3.0 8.0 0.9 31.6 6.9 26.0 8.9 29.8 3.0 9.3 7.2 10.8 5.9 6.7 1.0 1.2 1.0 <1.0	7. 7
业四	本季	30.1	31.5	31.1	28.8	42	31.3	30.9	31.6	30. 9
水溫 (℃)	上季	26. 7	25.6	26. 0	23. 4		27. 2	26. 9	26. 0	26.8
	去年同季	29. 1	28. 5	29. 9	29. 1		31.1	28. 9	29.8	32. 6
膨 炎 田 珊	本季	45. 7	14.5	3. 7	8.8	450	10.3	8. 0	9. 3	11.3
懸浮固體 (mg/L)	上季	28.8	23. 2	6. 9	2.6		3.8	7. 2	10.8	7. 3
(IIIg/L)	去年同季	27. 5	15.0	28.8	8. 9		8. 5	5. 9	6. 7	33. 5
生化需氧量	本季	40.9	41.2	14.4	<1.0	450	1.6	<1.0	1.2	2.8
	上季	82.8	78.6	19.4	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
(mg/L)	去年同季	75. 2	26.6	21.6	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	7. 4
化學需氧量	本季	126	88.8	49.6	10.7	600	10.2	6.8	11.1	15. 4
	上季	133	155	42.6	7. 9		6. 6	7. 6	5. 2	12. 4
(mg/L)	去年同季	160	86. 9	65. 2	12.4		11.7	(測站 6) (測站 7) 8. 88×10 ⁻³ 2. 20×10 ⁻² 9. 12×10 ⁻³ 2. 61×10 ⁻² 8. 70×10 ⁻³ 2. 24×10 ⁻² 8. 0 8. 1 8. 0 8. 1 8. 0 8. 0 30. 9 31. 6 26. 9 26. 0 28. 9 29. 8 8. 0 9. 3 7. 2 10. 8 5. 9 6. 7 <1. 0 <1. 0 <1. 0 <1. 0 <1. 0 <1. 0 6. 8 11. 1 7. 6 5. 2 14. 1 17. 7 0. 02 0. 02 0. 04 0. 02 0. 27 0. 16 <25 <25 <25 <25	17. 7	44.8
左 左	本季	19.9	39. 1	47. 4	ND	_	1. 28	0.02	0.02	1. 95
氨氮 (mg/L)	上季	49. 4	48. 6	49.8	0.02		0.05	0.04	0.02	0.54
(mg/L)	去年同季	58.8	30.0	33. 2	0.45		0. 24	30. 9 31. 6 26. 9 26. 0 28. 9 29. 8 8. 0 9. 3 7. 2 10. 8 5. 9 6. 7 <1. 0	0. 93	
	本季	47	126	70	29	550	<25	<25	<25	<25
真色色度	上季	137	196	55	<25		<25	<25	<25	<25
	去年同季	102	115	46	38		<25	<25	<25	<25

表 3.1.1.6-1 港區放流水歷次監測結果分析表(2/3)

	測站	P1	P2	P4	港警大樓	納管標準	東1	東2	西1	西 2
項目	次口山	加壓站	加壓站	加壓站	原水	(註1)	放流水	放流水	放流水	放流水
块 日		(測站 1)	(測站 2)	(測站 3)	(測站 4)		(測站5)	(測站 6)	(測站 7)	(測站 8)
VI HE	本季	5. 2	5. 2	3.8	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
油脂 (mg/L)	上季	4.3	4. 7	3. 0	<1.0	40	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
(IIIg/L)	去年同季	12.5	3. 3	12.7	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
r	本季	2.1	2.0	1.5	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
礦物性油脂	上季	1.7	1.8	1.2	<1.0	10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
(mg/L)	去年同季	5. 7	1.3	5. 4	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
陰離子界面	本季	0.26	0. 26	0. 25	0.07		0.09	0.11	0.11	0.09
活性劑	上季	0.48	0. 78	0.36	0.05	10	0.06	0.08	0.08	0.07
(mg/L)	去年同季	0.47	1.54	0.46	0.09		0.06	0.06	0.06	0.08
上明日共兴	本季	4. 5×10 ⁶	3. 1×10 ⁶	1. 4×10 ³	4. 0×10 ²	_	4. 5×10 ⁴	95	8. 0×10 ²	1. 3×10 ⁴
大腸桿菌群 (CFU/100ml)	上季	4. 2×10 ⁷	6. 0×10 ⁶	80	3. 8×10 ³		75	80	2. 1×10 ³	1. 5×10 ⁴
(CFU/100III1)	去年同季	2. 1×10 ⁷	3. 3×10 ⁶	4. 7×10 ⁶	6. 5×10^4		5. 3×10 ²	9. 5×10^{2}	流水 放流水 站 6) (測站 7) . 0 <1. 0 . 1 0 . 0 <1. 0 11 0. 11 08 0. 08 06 0. 06 05 8. 0×10² 80 2. 1×10³ ×10² 1. 3×10⁴ ID ND ID ND	4. 2×10 ⁵
45	本季	0.015	0.007	ND	0.007	3. 0	ND	ND	ND	ND
銅 (mg/L)	上季	0.016	0.010	ND	ND		ND	ND	ND	ND
(IIIg/L)	去年同季	ND	0.006	ND	ND		ND	ND	流水 放流水	ND
鋅	本季	0.039	0.052	0.014	0.021	5. 0	0.014	0.012	0.014	0.021
· ·	上季	0.051	0.091	0.010	0.007		0.007	0.015	0.011	0.009
(mg/L)	去年同季	0.042	0.145	0.051	0.019		0.013	0.012	0.014	0.034
鉛	本季	ND	ND	ND	ND	1.0	ND	ND	ND	ND
	上季	0.003	0.003	ND	ND		ND	ND	ND	ND
(mg/L)	去年同季	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND

表 3.1.1.6-1 港區放流水歷次監測結果分析表(3/3)

		P1	P2	P4	港警大樓		東1	東 2	五 1	西 2
	測站	加壓站	加壓站	14 加壓站	心言八倭 原水	納管標準		来 2 放流水		放流水
項目						(註1)				
		(測站1)	(測站 2)	(測站 3)	(測站 4)		(測站5)	(測站 6)		(測站8)
鎘	本季	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
细 (mg/L)	上季	ND	ND	ND	ND	0.03	ND	ND	ND	ND
(llig/L)	去年同季	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND	ND
始	本季	ND	0.004	ND	ND	1.0	ND	ND	ND	ND
鎳 (mg/L)	上季	ND	0.005	ND	ND		ND	ND	ND	ND
(llig/L)	去年同季	ND	0.007	ND	ND		ND	ND	ND	ND
一個的	本季	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
六價鉻 (mg/L)	上季	ND	ND	ND	ND	0.5	ND	ND	ND	ND
(llig/L)	去年同季	ND	ND	ND	ND	-	ND	ND	ND ND ND ND ND ND ND ND	ND
砷	本季	0.0022	0.0008	0.0014	0.0028		0.0020	0.0019	0.0018	0.0019
(mg/L)	上季	0.0022	0.0008	0.0013	0.0012	0.5	0.0013	0.0015	0.0015	0.0022
(llig/L)	去年同季	0.0012	ND	ND	0.0041		ND	ND	ND	0.0010
	本季	ND	ND	ND	ND	0.005	ND	ND	ND	ND
汞 (mg/L)	上季	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
(llig/L)	去年同季	0.0002	ND	ND	ND		0.0002	ND	放流水 (測站 7) ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND	ND

- 註:1. 納管標準:依據『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』,新北市政府,民國101年6月20日,北府水污計字第1011928903號。
 - 2. 表中「本季」係指 113 年第三季,採樣日期為民國 113 年 8 月 22 日、9 月 24 日;「上季」則為 113 年第二季,採樣日期為民國 113 年 5 月 16 日;而「去年同季」則為 112 年第三季,採樣日期為民國 112 年 8 月 25 日。
 - 3. 表列 ND 係表示小於方法偵測極限(MDL); 測值大於偵測極限, 小於定量極限(QDL)時, 以<QDL 表示。




圖 3.1.1.6-1 港區放流水測站 1 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-1 港區放流水測站 1 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-2 港區放流水測站 2 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-2 港區放流水測站 2 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-3 港區放流水測站 3歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-3 港區放流水測站 3 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-4 港區放流水測站 4 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-4 港區放流水測站 4 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-5 港區放流水測站 5 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-5 港區放流水測站 5 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-6 港區放流水測站 6 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-6 港區放流水測站 6 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-7 港區放流水測站 7 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-7 港區放流水測站 7 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-8 港區放流水測站 8 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-8 港區放流水測站 8 歷次監測結果趨勢變化(2/2)

3.1.1.7 周界空氣品質

本(113 年第三)季親水遊憩區暫無進行護岸相關施工作業,目前進行另案廢棄物清除工程(非屬親水遊憩區護岸工程),附近有另案匝道工程、港區外民間業者土方暫存作業;南碼頭區填築區整地完成區域已進行表層覆蓋,目前進行 C 填區永久護岸暨 S04-S05 碼頭施工,並以 C 填築區部分區域作為工料暫置區;南碼頭自貿港區部分,S8-1 倉儲區進行戶外臨時施工架興建工程,S8-2 倉儲區進行部分廠房興建工程,S4-1~S6-2 合併倉储區進行整地施工及廠房興建作業;物流倉储區第一、二-1 期計畫區部分,目前主要進行公 1 變電站施作、倉 1 工區整地施工及廠房興建作業、第二1 期公共設施之施工道路及箱涵工程施工作業;第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠爐石成品庫主體工程已施工完成,爐石研磨廠尚未施工,鄰近 E16 碼頭附近有砂石裝卸作業進行。上述南碼頭施工區已針對部分未擾動裸露面進行臨時覆蓋或植生等抑制揚塵措施,惟施工區附近道路偶有砂石車行駛揚塵,且倉儲設施興建、護岸暨碼頭施作及後線填築整地作業等相關工程作業區域部分重疊,以致於施工作業偶有風吹揚塵之情形,將要求現場施工單位持續加強灑水及覆蓋,以維護港區環境品質。

有關親水遊憩區、南碼頭區、南碼頭自貿港區等施工區域,其測站位置詳圖 1.4-8,歷次周界空氣品質 TSP 及 PM10 監測結果趨勢變化,詳圖 3.1.1.7-1 及圖 3.1.1.7-2。另彙整第一散雜貨中心另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.7-3 及圖 3.1.1.7-4。




圖 3.1.1.7-1 周界空氣品質歷次 TSP 監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.7-2 周界空氣品質歷次 PM₁ 監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.7-3 另案第一散雜貨中心周界空氣品質歷次 TSP 監測結果趨勢 變化




圖 3. 1. 1. 7-4 另案第一散雜貨中心周界空氣品質歷次 PM□監測結果趨勢 變化

3.1.1.8 工區放流水

本(113 年第三)季親水遊憩區暫無進行相關施工作業,目前進行另案廢棄物清除工程(非屬親水遊憩區護岸工程),附近有另案匝道工程、港區外民間業者土方暫存作業;南碼頭區填築區整地完成區域已進行表層覆蓋,目前進行 C 填區永久護岸暨 S04-S05 碼頭施工,並以 C 填築區部分區域作為工料暫置區;南碼頭自貿港區部分,S8-1 倉儲區進行戶外臨時施工架興建工程,S8-2 倉儲區進行部分廠房興建工程,S4-1~S6-2 合併倉儲區進行整地施工及廠房興建作業;物流倉儲區第一、二-1 期計畫區部分,目前主要進行公 1 變電站施作、倉 1 工區整地施工及廠房興建作業、第二-1 期公共設施之施工道路及箱涵工程施工作業;第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠已完成 E16 號碼頭後線進行爐石成品庫內部裝修作業,爐石研磨廠尚未施工,無工區放流水放流及採樣。

有關親水遊憩區、南碼頭區、南碼頭自貿港區等施工區域,其測站位置詳圖 1.4-9,歷次放流水質趨勢變化,詳圖 3.1.1.8-1~圖 3.1.1.8-3。




圖 3.1.1.8-1 親水遊憩區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.8-1 親水遊憩區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.8-2 南碼頭區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(1/2)



圖 3.1.1.8-2 南碼頭區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.8-3 南碼頭自貿港區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.8-3 南碼頭自貿港區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3. 1. 1. 8-4 物流倉儲區第一、二-1 期工區放流水歷次監測結果趨勢變化(1/2)






圖 3.1.1.8-4 物流倉儲區第一、二-1 期工區放流水歷次監測結果 趨勢變化(2/2)


3.1.1.9 營建工程噪音振動

本(113 年第三)季親水遊憩區暫無進行護岸相關施工作業,目前進行 另案廢棄物清除工程(非屬親水遊憩區護岸工程),附近有另案匝道工程、 港區外民間業者土方暫存作業,且該工區鄰近台61道路及海岸區域,可能 受到另案施工作業噪音擾動,以及區域性交通旅次衍生之交通噪音及海浪 拍打護岸等環境背景噪音之干擾較為顯著;南碼頭區填築區整地完成區域 已進行表層覆蓋,目前進行 C 填區永久護岸暨 S04-S05 碼頭施工,並以 C 填築區部分區域作為工料暫置區,衍生預拌混凝土車、運輸車輛或有挖土 機等施工機具進行施工作業; 南碼頭自貿港區部分, S8-1 倉儲區進行戶外 臨時施工架興建工程, S8-2 倉儲區進行部分廠房興建工程, S4-1~S6-2 合 併倉儲區進行整地施工及廠房興建作業,衍生吊車、運輸車輛或有挖土機 等施工機具進行施工作業,另部分廠區有吊車進行風電設備搬運作業;物 流倉儲區第一、二-1期計畫區部分,目前主要進行公 1變電站施作、倉 1 工區整地施工及廠房興建作業、第二-1期公共設施之施工道路及箱涵工程 施工作業;一散中心成品庫已施工完成,爐石研磨廠尚未施工,工區附近 主要受到砂石裝卸運輸衍生之噪音振動源。上述各施工區域距離工區周界 較遠,整體施工擾動對八里市區及台 15 沿線屬影響輕微。

有關親水遊憩區、南碼頭區、南碼頭自貿港區等施工區域,其測站位置詳圖 1.4-10 ,歷次營建工程噪音趨勢變化,詳圖 3.1.1.9-1~圖 3.1.1.9-4。另彙整第一散雜貨中心另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.9-5~圖 3.1.1.9-8。













圖 3.1.1.9-1 工區營建噪音歷次 L∞監測結果趨勢變化













圖 3.1.1.9-2 工區營建噪音歷次 Lmax 監測結果趨勢變化









工區低頻噪音歷次 Logui 監測結果趨勢變化 圖 3.1.1.9-3










圖 3.1.1.9-4 工區低頻噪音歷次 Lmax. LF 監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.9-5 另案第一散雜貨中心工區營建噪音歷次 L∞ 監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.9-6 另案第一散雜貨中心工區營建噪音歷次 L∞x 監測結果趨勢變化




圖 3. 1. 1. 9-7 另案第一散雜貨中心工區營建振動歷次 L∞ 監測結果趨勢變化




圖 3. 1. 1. 9-8 另案第一散雜貨中心工區營建振動歷次 L_{™∞x} 監測結果趨勢 變化

3.1.1.10 陸域植物

本(113年第三)季歷次調查結果,共發現103科344屬495種維管束植物,較上(113年第二)季歷次調查成果(103科341屬489種)為多,詳表3.1.1.10-1。其中較上季新增之物種,包括:熱帶鱗蓋蕨、柚、大冇榕(稜果榕)、木棉、詹森草及椰子等6種,其中柚、大冇榕(稜果榕)及椰子等3種新記錄於下罟里的草生地,木棉新記錄於訊塘里公園綠地,熱帶鱗蓋蕨及詹森草等2種新紀錄於埤頭里的草生地及菜園。減少的物種皆為栽培及園藝植物。

另本季較去年同季歷次調查成果(103科337屬483種)為多。本季較去年同季新增之物種,包括:粗毛鱗蓋蕨、旱田草、海檬果、鳳凰木、文旦、柑橘、小桑樹、毛車前草、盾果草、鼠麴草、大天蓬草舅、蒽及水竹葉等13種,減少的物種為七里香(台灣海桐)1種,除調查機率影響外,外在環境擾動影響,亦造成部分喬木及草本植物之物種及數量,出現不等程度之差異。另就人為擾動而言,由於受到人為栽培植物種類及意願等,在種類上有較大變動,而「臺北港特定區計畫」目前已完成整地作業,未來可能因為區內人為植生種類,而造成植被消長。

表 3.1.1.10-1 陸域植物歷次種類調查統計

種類	季別(註)	蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總計
科	本季	7	5	72	19	103
	上季	7	5	72	19	103
	去年同季	7	5	72	19	103
屬	本季	7	5	259	73	344
	上季	7	5	258	71	341
	去年同季	7	5	254	71	337
種	本季	10	6	370	109	495
	上季	9	6	367	107	489
	去年同季	9	6	361	107	483
原生 (含特有)	本季	10	1	179	64	254
	上季	9	1	189	67	266
	去年同季	9	1	188	67	265
歸化	本季	0	0	82	17	99
	上季	0	0	82	16	98
	去年同季	0	0	81	16	97
栽培	本季	0	5	98	25	128
	上季	0	5	96	24	125
	去年同季	0	5	92	24	121
喬木	本季	0	5	77	7	89
	上季	0	5	74	6	85
	去年同季	0	5	72	6	83
灌木	本季	0	1	52	4	57
	上季	0	1	52	4	57
	去年同季	0	1	50	4	55
藤本	本季	0	0	52	3	55
	上季	0	0	52	3	55
	去年同季	0	0	52	3	55
草本	本季	10	0	189	95	294
	上季	9	0	189	94	292
	去年同季	9	0		94	290

註:表中「本季」係指 113 年第三季,調查時間為民國 113 年 8 月 20 日 \sim 23 日;「上季」則為 113 年第二季,調查時間為民國 113 年 5 月 13 日 \sim 16 日;「去年同季」為 112 年第三季,調查時間為民國 112 年 8 月 7 日 \sim 10 日。

3.1.1.11 陸域動物

本(113 年第三)季調查結果,各調查區各類別出現物種及數量,與上(113 年第二)季及去年同(112 年第三)季調查結果,詳表 3.1.1.11-1 及表3.1.1.11-2,茲比較分析如下:

一、哺乳類

本季共調查到哺乳類 3 目 4 科 8 種,與上(113 年第二)季(共發現 3 目 4 科 4 種)比較,調查物種數量部分,以挖子尾、埤頭里及下罟里較上季為多,其餘調查區均較上季為少或相同;歧異度部分,以挖子尾及訊塘里較上季為高,其餘調查區均較上季為少或相同。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較上季增加高頭蝠、東亞摺翅蝠、堀川氏棕蝠及絨山蝠等 4 種,物種組成及數量主要受訪談及調查逢機因素所導致之差異;本季整體歧異度(0.92)較上季(1.02)為低,詳表 3.1.1.11-1。

與去年同(112 年第三)季(共發現7目5科6種)比較,調查物種數量部分,以頂罟里及下罟里較去年同季為多,其餘調查區均較去年同季為少或相同;歧異度部分各調查區均較去年同季為高。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較去年同季增加東亞摺翅蝠、堀川氏棕蝠及絨山蝠等3種,物種組成及數量主要受訪談及調查逢機因素所導致之差異。本季整體歧異度較去年同季(0.66)為高,詳表3.1.1.11-1。

二、爬蟲類

本季共調查到爬蟲類 1 目 3 科 5 種,與上(113 年第二)季(共發現 1 目 3 科 5 種)比較,調查物種數量部分,以頂罟里、訊塘里及下罟里較上季為多,其餘調查區均較上季為少或相同;歧異度部分,以頂罟里、訊塘里及下罟里較上季為高,其餘調查區均較上季為低或相同。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季與上季相同;本季整體歧異度(1.17)較上季(1.29)為低,詳表 3.1.1.11-1。

與去年同(112年第三)季(共發現2目5科6種)比較,調查物種部分,以訊塘里及下罟里較去年同季為多,其餘調查區均較去年同季為少或相同;歧異度部分,以訊塘里及下罟里較去年同季為高,其餘調查區均較去年同季為低或相同。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較去年同季增加鉛山壁虎1種,較去年同季減少蓬萊草蜥及紅耳泥龜等2種,物種組成及數量主要受訪談及調查逢機因素所導致之

差異;本季整體歧異度較去年同季(1.20)為低,詳表 3.1.1.11-1。 三、兩棲類

本季共調查到兩棲類 1 目 3 科 3 種,與上(113 年第二)季(共發現 1 目 5 科 5 種)比較,調查物種數量部分,各調查區均較上季為少或相同;歧異度部分,各調查區均較上季為低。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較上季減少拉都希氏赤蛙及斑腿樹蛙等 2 種,推測與調查時環境濕度、溫度及受調查逢機性之影響有關;本季整體歧異度(0.98)較上季(1.38)為低,詳表 3.1.1.11-1。

與去年同(112 年第三)季(共發現 1 目 4 科 4 種)比較,調查物種數量部分,以下罟里較去年同季為多,其餘調查區均較去年同季為少或相同;歧異度部分,以下罟里較去年同季為高,其餘調查區均較去年同季為低或相同。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較去年同季減少斑腿樹蛙 1 種,推測與調查時環境濕度、溫度及受調查逢機性之影響有關;本季整體歧異度較去年同季(1.28)為低,詳表3.1.1.11-1。

四、蝶類

本季共調查到蝶類 1 目 5 科 12 種,與上(113 年第二)季(共發現 1 目 5 科 19 種)比較,調查物種數量部分,以訊塘里較上季為多,其餘調查區均較上季為少或相同;歧異度部分,以訊塘里較上季為高,其餘調查區均較上季為少或相同。整體調查結果顯示,本季調查到蝶類物種組成較上季減少雅波灰蝶、緣點白粉蝶、遷粉蝶、眼蛺蝶、散紋盛蛺蝶、旖斑蝶及網絲蛺蝶等 7 種;本季整體歧異度(2.18)較上季(2.52)為低,詳表 3.1.1.11-1。

與去年同(112年第三)季(共發現1目5科23種)比較,調查物種部分,以埤頭里、頂罟里及訊塘里較去年同季為多,其餘調查區均較去年同季為少或相同;歧異度部分,以埤頭里、頂罟里及訊塘里較去年同季為高,其餘調查區均較去年同季為低或相同。整體調查結果顯示,本季調查到蝶類物種組成較去年同季增加黃鉤蛺蝶1種,而較去年同季減少雅波灰蝶、迷你藍灰蝶、尖翅褐弄蝶、黑星弄蝶、遷粉蝶、小紋青斑蝶、虎斑蝶、散紋盛蛺蝶、旖斑蝶、網絲蛺蝶、異紋帶蛺蝶及玉帶鳳蝶等12種;本季整體歧異度較去年同季(2.49)為低,詳表3.1.1.11-1。

五、鳥類

本季共調查到鳥類8目21科41種,與上(113年第二)季(共發現

11 目 27 科 52 種)比較,調查物種數量部分,以頂罟里較上季為多, 其餘調查區均較上季為少或相同。整體調查結果顯示,本季鳥類較上 季增加中黑冠麻鷺、蒼鷺、赤足鷸、棕背伯勞及灰頭椋鳥等 5 種,而 較上季減少中白鷺、大冠鷲、東方鵟、遊隼、小環頸鴴、白腰草鷸、 南亞夜鷹、番鵑、紅尾伯勞、黑枕藍鶲、棕扇尾鶯、小彎嘴、藍磯鶇 、東方黃鶺鴒、灰頭黑臉鵐及黑頭文鳥等 16 種;整體歧異度介於 2.49~2.99,上季歧異度介於 2.55~3.23,詳表 3.1.1.11-2。

與去年同(112年第三)季(共發現 10 目 23 科 43 種)比,調查物種數量部分,以頂罟里、物流倉儲區及北堤濕地較去年同季為多,其餘調查區均較去年同季為少或相同。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較去年同季增加蒼鷺、黑翅鳶、赤足鷸、棕背伯勞、棕沙燕、八哥等灰頭椋鳥等 7 種,而較去年同季減少中白鷺、白腹秧雞、小鷗、南亞夜鷹、番鵑、小鸊鷉、棕扇尾鶯、灰鶺鴒及東方黃鶺鴒等 9 種;去年同季歧異度介於 2.58~3.05。整體而言,鳥種組成及數量上,主要受調查逢機因素、物種群聚效應及季節性鳥類之影響,詳表 3.1.1.11-2。

表 3.1.1.11-1 陸域動物歷次種類調查統計(1/2)

11/-	14	季別(註)			調查區位			۸ کار
初	種	学 列	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	合計
		本季	2	2	2	2	2	3
	目	上季	3	2	\Im	2	2	3
		去年同季	3	2	2	2	2	3
		本季	3	2	3	2	2	4
	科	上季	3	2	4	2	3	4
哺乳類		去年同季	3	2	2	2	2	4
一		本季	4	3	4	2	5	8
	種	上季	3	2	4	2	3	4
		去年同季	4	3	2	3	3	5
		本季	0.99	0.41	0.79	0.56	0.50	0.92
	歧異度	上季	0.80	0.64	0.99	0.00	0.96	1.02
		去年同季	0.69	0.38	0.45	0.50	0.45	0.66
		本季	1	1	1	1	1	1
	目	上季	1	1	1	1	1	1
		去年同季	2	1	1	1	1	2
	科	本季	1	1	3	1	3	3
		上季	1	1	2	2	2	3
加 虫 紹		去年同季	3	1	3	1	2	5
爬蟲類	種	本季	2	2	4	3	4	5
		上季	2	2	3	2	3	5
		去年同季	4	2	4	2	3	6
		本季	0.64	0.56	1.28	1.01	1.28	1.17
	歧異度	上季	0.67	0.69	1.04	0.64	1.10	1.29
		去年同季	1.28	0.69	1.28	0.69	0.90	1.20
		本季	1	1	1	1	1	1
	目	上季	1	1	1	1	1	1
		去年同季	1	1	1	1	1	1
		本季	2	3	2	1	2	3
	科	上季	2	3	4	2	2	5
兩棲類		去年同季	2	3	3	2	1	4
网传织		本季	2	3	2	1	2	3
	種	上季	2	3	4	2	2	5
		去年同季	2	3	3	2	1	4
		本季	0.60	1.03	0.69	0.00	0.56	0.98
	歧異度	上季	0.69	1.08	1.28	0.67	0.69	1.38
		去年同季	0.69	1.04	1.01	0.69	0.00	1. 28

表 3.1.1.11-1 陸	左域動物歷次種類調查統計(2/2	2)
----------------	------------------	----

物	纴	季別(註1)			調查區位			合計
70)	裡	子列	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	合訂
		本季	1	1	1	1	1	1
	目	上季	1	1	1	1	1	1
		去年同季	1	1	1	1	1	1
	科	本季	3	4	3	4	4	5
		上季	3	3	3	4	5	5
蝶類		去年同季	4	4	3	4	5	5
珠類		本季	9	8	9	8	6	12
	種	上季	9	8	9	6	8	19
		去年同季	10	5	8	6	8	23
	歧異度	本季	2.14	1.98	2.04	1.88	1.67	2.18
		上季	2.14	2.02	2.09	1.68	1.98	2. 52
		去年同季	2.17	1.57	1.90	1.60	1.87	2.49

註:表中「本季」係指 113 年第三季,調查時間為民國 113 年 8 月 12 日~15 日;「上季」則為 113 年第 二季,調查時間為民國 113 年 5 月 14 日~17 日;「去年同季」為 112 年第三季,調查時間為民國 112 年 8 月 14 日~17 日。

表 3.1.1.11-2 鳥類歷次種類調查統計

					•	調查區位					
物	種	季別(註1)	かフロ	始	石田田	山际田	丁四田	物流	北堤	合計	
			挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	倉儲區	濕地		
		本季	6	5	6	4	4	3	7	8	
	目	上季	8	5	7	7	7	5	5	11	
		去年同季	7	5	6	5	6	4	5	10	
		本季	16	13	14	15	12	13	17	21	
	科	上季	18	13	16	20	17	17	18	27	
鳥		去年同季	16	14	14	14	13	13	14	23	
類		本季	28	24	29	27	22	23	29	41	
	種	上季	31	27	27	37	29	27	33	52	
		去年同季	29	27	25	27	22	21	23	43	
	歧	本季			2.	49~2.9	9				
	異	上季			2.	55~3.2	23				
	度	去年同季	2.58~3.05								

註:表中「本季」係指 113 年第三季,調查時間為民國 113 年 7 月 1 日~4 日、8 月 12 日~15 日;「上季」則為 113 年第二季,調查時間為民國 113 年 4 月 9 日~12 日、5 月 14 日~17 日;「去年同季」為 112 年第三季,調查時間為民國 112 年 7 月 4 日~7 日、8 月 14 日~17 日。

3.1.1.12 海域生態

有關本(113 年第三)季施工期間海域生態(植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、魚類)調查結果,與上(113 年第二)季及去年同(112 年第三)季監測結果比較分析,詳表 3.1.1.12-1。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、植物性浮游生物

(一)遠岸

本季遠岸海域調查之物種數為66種,物種數較上季(91種)為少,較去年同季(65種)為多;細胞密度為445.29×10²cel1/L,較上季(263.19×10²cel1/L)為高,較去年同季(7828.00×10²cel1/L)為低。就細胞分類而言,本季以矽藻門調查之種數較多,與上季及去年同季相同。優勢種部分,本季以骨條藻(Skeletonema costatum)為優勢種,與上季及去年同季之旋鏈角刺藻(Chaetoceros curvisetus)不同,詳表3.1.1.12-1。

就相對位置而言,本季各測站平均細胞密度以南外廓防波堤外側迴船池測站 22(漲潮)之細胞密度最高,其次為南外廓防波堤外側迴船池測站 22(退潮)之細胞密度,以臺北港區外八里魚礁區附近測站 P1 之細胞密度最低;上季分布趨勢則以港區範圍外淺礁區北側附近測站 21 之細胞密度最高,其次為港區外航道附近測站 20,以南外廓防波堤外側迴船池測站 22(退潮)最低;而去年同季分佈情形以港區範圍內遠岸海域測站 8 之細胞密度最高,其次為淡水河口外側海域測站 P3,以港區北側外海測站 7 之細胞密度最低。整體而言,本季細胞密度高低分布與上季及去年同季略有不同。

(二)近岸

本季近岸海域調查之物種數為 95 種,物種數較上季(97 種) 為少,較去年同季(72 種)為多;細胞密度為 $1746.78 \times 10^2 \text{cel} 1/\text{L}$,較上季(242. $10 \times 10^2 \text{cel} 1/\text{L}$)為高,較去年同季(6628. $05 \times 10^2 \text{cel} 1/\text{L}$)為低;就細胞分類而言,本季以矽藻門調查之種數較多,與上季及去年同季相同;優勢種部分,本季以骨條藻(Skeletonema costatum)為優勢種,與上季及去年同季之旋鏈角刺藻(Chaetoceros curvisetus)不同,詳表 3.1.1.12-1。

就相對位置而言,本季各測站平均細胞密度以南外廓防波堤

附近海岸潮間帶測站 13 之細胞密度最高,其次為南外廓防波堤南側海域測站 16,以淡水河口漁人碼頭附近測站 4 之細胞密度最低;上季則以南外堤南側海岸測站 15 之細胞密度最高,其次為紅水仙溪口附近海岸測站 11,以瑞樹坑溪口附近海岸測站 17 最低;而去年同季分布情形以淡水河口南側八里污水場外側近岸海域測站 2 之細胞密度最高,其次為物流倉儲區一期圍堤外側水域測站9,以瑞樹坑溪口附近海岸測站 17 之細胞密度最低。整體而言,本季細胞密度與上季及去年同季分布趨勢略有差異。

二、動物性浮游生物

(一)海域

本季浮游動物種數為18種,物種數與上季相同,較去年同季 (23 種)為少;單位個體量為74,188 ind. /1,000 m³,較上季 (43,883 ind. /1,000 m³)為高,較去年同季 (176,607 ind. /1,000 m³)為低。優勢種部分,本季與上季及去年同季均以哲水蚤(Calanoid)為優勢種,詳表3.1.1.12-1。

各測站個體量分佈情形,本季以南外廓防波堤外側迴船池測站 22(漲潮)最高,其次為物流倉儲區一期圍堤外側水域測站 9,以臺北港區外八里魚礁區附近測站 P1 最低;上季分布趨勢則以南外廓防波堤南側海域測站 16 最高,其次為南碼頭區北側迴船池測站 14,以港區北側外海測站 7 最低;而去年同季以港區範圍內遠岸海域測站 23(退潮)最高,其次為南外廓防波堤外側迴船池測站 22(退潮),以港區北側外海測站 7 最低。整體而言,本季個體量分布與上季及去年同季分布趨勢相似,以臺北港港區南側海域及迴船池之單位個體量較高,以港區北側外海較低。

(二)潮間帶

本季浮游動物種數為18種,物種數較上季(16種)為多,較去年同季(22種)為少;單位個體量為86,770 ind./1,000m³,較上季(81,120 ind./1,000m³)及去年同季(81,300 ind./1,000m³)為高。本季與上季及去年同季均以哲水蚤(Calanoid)為優勢種,詳表3.1.1.12-1。

各測站個體量分佈情形,本季以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站3最高,其次為南外堤南側海岸測站15,以南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站13最低;上季分布趨勢則以南外堤南側海岸測站15最高,其次為紅水仙溪口附近海岸測站11,以

淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 3 最低;去年同季以紅水仙溪口附近海岸測站 11 最高,其次為淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 3,以瑞樹坑溪口附近海岸測站 17 最低。整體而言,本季個體量分布與上季及去年同季分布趨勢略有差異。

三、底棲生物

(一)亞潮帶

本季於亞潮帶共發現19種底棲生物,物種數均較上季(27種) 及去年同季(23種)為少;本季採集密度為15個體/網次,較上季 (12個體/網次)及去年同季(12個體/網次)為高;本季優勢物種為 小 亮 櫻 蛤 (Nitidotellina lischkei),與 上季 之 截 尾 薄 殼 蛤 (Laternula anatina)及去年同季之明 亮 櫻 蛤 (Nitidotellina nitidula)不同,可能受調查採集機率所致,詳表3.1.1.12-1。

就區位分佈而言,本季調查密度以淡水河口測站 1 最高,其次為南碼頭區北側迴船池測站 14,而以港區內迴船池測站 10 最低;上季則以親水遊憩區及南碼頭區之間隔離水道測站 12 最高,其次為南外廓防波堤外側迴船池測站 22(漲潮),而以測站 4 及測站 8 最低;而去年同季以南碼頭區北側迴船池測站 14,其次為測站 P1 及測站 P2,以淡水河口漁人碼頭附近測站 4 最低。整體而言,本季調查密度分布趨勢與上季及去年同季分布略有差異,主要受到捕獲機率影響。

(二)潮間帶

本季潮間帶發現18種底棲生物,物種數均較上季(16種)及去年同季(16種)為多;本季採集密度為38個體 $/50\times50$ cm²,較上季(32個體 $/50\times50$ cm²)為高,較去年同季(54個體 $/50\times50$ cm²)為低;本季潮間帶之優勢物種為臺灣玉黍螺 $(Granulilittorina\ millegrana)$,與上季及去年同季之草蓆鐘螺 $(Monodonta\ labio)$ 不同,可能受調查採集機率所致,詳表3.1.1.12-1。

就物種分佈區位而言,本季調查密度以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 3 最高,其次為紅水仙溪口附近海岸測站 11,而以瑞樹坑溪口附近海岸測站 17 最低;上季則以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 3 最高,其次為紅水仙溪口附近海岸測站 11,而以南外堤南侧海岸測站 15 最低;去年同季則以南外堤南侧海岸測站 15 最高,其次為紅水仙溪口附近海岸測站 11,而以南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站 13 最低。整體而言,

本季調查密度分布趨勢與上季相似,以北堤外側淤沙區調查密度 較高,港區南側海岸調查密度較低,與去年同季分布略有差異, 主要受到捕獲機率影響。

四、魚類部分

本季共捕獲 22 種 42 隻魚類,捕獲數量均較上季(11 種 29 隻)及去年同季(14 種 18 隻)為多;本季調查以斑海鯰(Arius maculatus)捕獲數量較多,上季以臺灣九刺鮨(Cephalopholis formosa)、黃鰭棘鯛(Acanthopagrus latus)捕獲數量較多,去年同季以白腹鯖(Scomber japonicus)捕獲數量較多,主要因受到季節及調查機率影響,詳表3.1.1.12-1。

表 3.1.1.12-1 海域生態歷次種類調查統計(1/2)

類別	區位(註6)	季別(註5)	種	數量	主要優勢種	次要優勢種		
		本季	66	445. 29	骨條藻 (Skeletonema costatum)	海鏈藻 (Thalassiosira sp.)		
	遠岸	上季	91	263. 19	旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)	脆根管藻 (Rhizosolenia fragilissima)		
浮游		去年同季	65	7828. 00	旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)	海鏈藻 (Thalassiosira sp.)		
植物		本季	95	1746. 78	骨條藻 (Skeletonema costatum)	旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)		
	近岸	上季	上季 97 242.10		旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)	舟形藻 (<i>Navicula</i> sp.)		
		去年同季	72	6628. 05	旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)	骨條藻 (Skeletonema costatum)		
		本季	18	74188	哲水蚤 (Calanoid)	尾蟲 (Appendicularia)		
		上季	18 43883		哲水蚤 (Calanoid)	桡足類幼生 (Copepoda nauplius)		
浮游		去年同季	23	176607	哲水蚤 (Calanoid)	桡足類幼生 (Copepoda nauplius)		
動物(註2)		本季	18	86770	哲水蚤 (Calanoid)	端腳類 (Amphi poda)		
	潮間	上季	16	81120	哲水蚤 (Calanoid)	纖毛蟲 (Ciliophora)		
	带	去年同季	22	81300	哲水蚤 (Calanoid)	模足類幼生 (Copepoda nauplius)		
		本季	19	15	小亮櫻蛤 (Nitidotellina lischkei)	明亮櫻蛤 (Nitidotellina nitidula)		
	亞潮帶	上季	27	12	截尾薄殼蛤 (Laternula anatina)	圓象牙貝 (Pictodentalium vernedei)		
底棲	布	去年同季	23		明亮櫻蛤 (Nitidotellina nitidula)	角突仿對蝦 (Kishinouyepenaeopsis cornuta)		
生物(註3)	潮	本季	18	38	臺灣玉黍螺 (Granulilittorina millegrana)	燒酒海蜷 (Batillaria zonalis)		
	間帯	上季	16	32	草蓆鐘螺 (Monodonta labio)	臺灣玉黍螺 (Granulilittorina millegrana)		
		去年 同季	16	54	草蓆鐘螺 (Monodonta labio)	臺灣玉黍螺 (Granulilittorina millegrana)		

表 3.1.1.12-1 海域生態歷次種類調查統計(2/2)

類別	季別(註5)	種	數量	主要優勢種	次要優勢種
	本季	22	42	斑海鯰 (Arius maculatus)	_
魚類	上季 11 29		29	臺灣九刺鮨 (Cephalopholis formosa) 黃鰭棘鯛 (Acanthopagrus latus)	黑棘鯛 (Acanthopagrus schlegelii) 平鯛(黃錫鯛) (Rhabdosargus sarba)
	去年同季	14	18	白腹鯖 (Scomber japonicus)	海蘭德若鰺 (Carangoides hedlandensis) 大眼金梭魚 (Sphyraena forsteri)

- 註:1. 浮游植物數量以細胞密度計之,單位為 100cells/L。
 - 2. 浮游動物數量以個體量計之,單位為 ind. /1000m3。
 - 3. 底棲生物亞潮帶數量以採獲密度(個體/網次)計之,每網掃海面積約 50 平方公尺;潮間帶數量以採獲密度(個體/ $50 \times 50 \text{cm}^2$)計之。
 - 4. 魚類數量單位以隻計之。
 - 5. 表中「本季」係指 113 年第三季,調查時間為民國 113 年 7 月 28 日;8 月 2 日、3 日~5 日、17 日;「上季」則為 113 年第二季,調查時間為民國 113 年 4 月 21 日、5 月 25 日~26 日;「去年同季」為 112 年第三季,調查時間為民國 112 年 7 月 20 日、21 日;8 月 21 日。
 - 6. 浮游植物:測站 1~5、9~19 屬近岸測站,其餘屬遠岸測站;浮游動物:測站 3、11、13、15、17 屬潮間帶測站,其餘屬海域測站;底棲生物:測站 3、11、13、15、17 屬潮間帶測站,其餘屬亞潮帶測站。

3.1.1.13 交通運輸

有關本(113 年第三)季施工期間交通運輸調查結果,與上(113 年第二)季及去年同(112 年第三)季監測結果比較分析,詳表 3.1.1.13-1 及表 3.1.1.13-2,茲針對假日及非假日等期間,附近路段之交通流量及服務水準等分述如下:

一、交通流量分析

(一)假日

本季與上季比較,假日交通流量以成子寮測站(103 市道往八 里、離八里、往三重、離三重;107 市道往五股、離五股等方向) 、 聖 心 女 中 測 站 (龍 米 路 往 八 里 、 往 五 股 等 方 向) 、 關 渡 橋 測 站 (103 市道往五股、往八里;台 15 省道 I 往五股;台 15 省道 Ⅱ往 八里;台 15 省道Ⅲ離五股;關渡橋離關渡等方向)、大崁腳加油 站测站(龍米路往五股、離五股;中華路往林口、離林口;中山 路往八里、離八里等方向)、中山路與商港路口測站(中山路 I 離 市區;商港路離港區;台15省道往林口;台64省道往五股等方 向)、瑞平國小測站(台 15 省道往林口、往八里;台 61 省道往林 口等方向)、八里焚化廠測站(台 15 省道往林口、往八里;台 61 省道往林口、往八里等方向)等路段,其交通量較上季為高,其 餘路段交通量均較上季為低;另本季與去年同季比較,以成子寮 測站(103 市道往八里、離八里、往三重、離三重;107 市道往五 股、離五股等方向)、聖心女中測站(龍米路往八里、往五股等方 向)、關渡橋測站(103 市道往五股、往八里;台 15 省道 I 往五股 、離八里;台 15 省道Ⅱ往八里;台 15 省道Ⅲ離五股;關渡橋往 關渡、離關渡等方向)、大崁腳加油站測站(龍米路往五股、離五 股;中華路往林口;中山路往八里、離八里等方向)、中山路與 商港路口測站(中山路 I 往市區、離市區;商港路離港區;中山 路Ⅱ離桃園;台15省道往林口;台64省道往五股等方向)、瑞平 國小測站(台 15 省道往林口;台 61 省道往林口、往八里等方向) 、八里焚化廠測站(台 15 省道往林口、往八里;台 61 省道往八里 等方向)等路段,其交通量較去年同季為高,其餘路段交通量均 較去年同季為低,詳表 3.1.1.13-1。

(二)非假日

本季與上季比較,非假日交通流量以成子寮測站(103 市道離

八里、往三重;107 市道離五股等方向)、聖心女中測站(龍米路 往八里、往五股等方向)、關渡橋測站(台 15 省道 I 往五股;台 15 省道Ⅱ往八里;台 15 省道Ⅲ離五股;關渡橋往關渡、離關渡 等 方 向)、 大 崁 腳 加 油 站 測 站 (龍 米 路 往 五 股 、 離 五 股 ; 中 華 路 往 林口;中山路往八里、離八里等方向)、中山路與商港路口測站(中山路 I 往市區; 商港路往港區、離港區;中山路 Ⅱ往桃園、離 桃園;台15省道往林口、離林口;台64省道往五股等方向)、瑞 平國小測站(台 15 省道往八里;台 61 省道往林口、往八里等方向)、八里焚化廠測站(台 15 省道往林口;台 61 省道往八里等方向) 等路段,其交通量較上季為高,其餘路段交通量均較上季為低 ;另本季與去年同季比較,以成子寮測站(103 市道離八里、往三 重等方向)、聖心女中測站(龍米路往八里、往五股等方向)、關 渡橋測站(103 市道往八里;台 15 省道 I 往五股、離八里;台 15 省道Ⅱ往八里;台15省道Ⅲ離五股;關渡橋往關渡、離關渡等方 向)、大崁腳加油站測站(龍米路往五股、離五股;中華路往林口 、離林口;中山路往八里、離八里等方向)、中山路與商港路口 测站(中山路 I 往市區、離市區;商港路往港區、離港區;中山 路Ⅱ往桃園、離桃園;台15省道往林口、離林口;台64省道往 五股等方向)、瑞平國小測站(台 15 省道往八里;台 61 省道往林 口、往八里等方向)、八里焚化廠測站(台 15 省道往八里;台 61 省道往八里等方向)等路段,其交通量較去年同季為高,其餘路 段交通量均較去年同季為低,詳表 3.1.1.13-1。

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(1/8)

Hn 日日	` 'a	al ∟	± 2)	季別(註1)			全日ダ	ご通量		
期間	汐	则站及路段 ^(s)		学 列	機車	小型車	大客車	大貨車	特種車	輛/日
			往	本季	8600	8912	152	156	265	18085
			八	上季	8303	8800	145	154	277	17679
		103 市道	里	去年同季	8527	8813	137	146	276	17899
		I	離	本季	11667	14995	352	423	365	27802
			八	上季	11129	14845	362	425	383	27144
			里	去年同季	11300	15113	349	426	387	27575
			往	本季	7514	9305	272	359	280	17730
	H:		Ξ	上季	7376	9242	278	371	299	17566
	成子	103 市道	重	去年同季	7406	9371	263	377	296	17713
	寮	П	離	本季	9014	9905	176	145	261	19501
	不		Ξ	上季	8693	9834	174	147	257	19105
			重	去年同季	8886	9831	158	185	261	19321
			往	本季	8945	11239	253	211	218	20866
			五	上季	8378	11155	245	210	213	20201
		107 市道	股	去年同季	8604	11310	232	240	206	20592
		101 1/12	離	本季	4378	4556	149	158	137	9378
			五	上季	4235	4518	132	163	149	9197
			股	去年同季	4351	4550	125	152	130	9308
			往	本季	5912	8312	155	355	757	15491
	聖		八	上季	6110	8002	152	380	762	15406
假	Ü	龍米路	里	去年同季	5300	8059	151	343	736	14589
日	女	(台15)	往	本季	5735	8695	119	220	340	15109
	中		五	上季	5652	8753	123	228	352	15108
			股	去年同季	5751	8522	115	292	349	15029
			往	本季	4279	6414	171	215	464	11543
			五	上季	4351	6432	182	222	349	11536
		103 市道	股	去年同季	4218	6210	173	230	336	11167
			往	本季	716	6035	171	141	274	7337
			八	上季	681	5923	162	147	281	7194
			里	去年同季	691	5879	153	166	276	7165
			往	本季	7425	13435	124	168	232	21384
	駶	4 5 45 45 47	五	上季	7324	13265	111	162	239	21101
	渡	台 15 省道	股	去年同季	7308	12170	99	160	270	20007
	橋	I	離、	本季	4454	8546	61	235	191	13487
			八四	上季	4388	8741	52	246	211	13638
			里	去年同季	4251	8673	44	243	203	13414
		台 15 省道	往、	本季	3817	5910	63	157	130	10077
		П	八田	上季	3760	5874	61	169	124	9988
			里	去年同季	3722	5717	52	183	120	9794
		台 15 省道	離	本季	11648	11533	119	128	169	23597
		Ш	五	上季	11728	11385	104	140	176	23533
			股	去年同季	11428	11004	102	149	185	22868

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(2/8)

廿口 日日	.71	則站及路段(🖹	£ 2)	季別(註1)			全日ダ	で通量		
期間	73	则跖及路段		字 別	機車	小型車	大客車	大貨車	特種車	輛/日
			往	本季	16102	20079	180	363	360	37084
	關		關	上季	16116	20126	156	386	387	37171
	瀕渡	關渡橋	渡	去年同季	15679	19677	146	392	388	36282
	极橋	柳 / 文 1 向	離	本季	11242	19345	187	325	362	31461
	110		關	上季	11084	19139	172	331	363	31089
			渡	去年同季	11030	17887	151	343	390	29801
			往	本季	4898	7531	229	323	444	13425
			五	上季	4910	7368	213	337	442	13270
		龍米路	股	去年同季	4847	7305	215	359	479	13205
		(台15)	離	本季	5807	8251	221	324	634	15237
			五	上季	5678	8151	217	347	644	15037
			股	去年同季	5505	8264	181	324	670	14944
	大		往	本季	3991	6609	47	223	566	11436
	崁		林	上季	3918	6512	54	241	570	11295
	腳	中華路	口	去年同季	3733	6575	37	219	616	11180
	加	(台15)	離	本季	3744	6488	33	242	410	10917
	油		林	上季	3810	6402	23	251	418	10904
	站		口	去年同季	3821	6423	20	269	468	11001
		中山路	往	本季	2211	1915	185	129	88	4528
			市	上季	2163	1898	168	143	90	4462
假			ᇜ	去年同季	2193	1957	148	143	80	4521
日		(105 市道)	離	本季	1549	1316	207	109	54	3235
			市	上季	1503	1225	195	123	40	3086
			ᇜ	去年同季	1447	1150	199	128	37	2961
			往	本季	852	2647	36	74	39	3648
		中山路	市	上季	850	2751	41	71	50	3763
		TUM	區	去年同季	758	2563	30	90	22	3463
		1 (105 市道)	離	本季	2038	1778	152	108	71	4147
	.1.	(100 ~)	市	上季	1950	1891	122	95	66	4124
	中,		品	去年同季	1920	1896	142	89	69	4116
	山路		往	本季	1360	2479	38	64	475	4416
	與與		港	上季	1363	2509	22	60	487	4441
	西商	商港路	區	去年同季	1395	2522	41	105	487	4550
	港	101 105 100	離	本季	384	867	17	78	116	1462
	路		港	上季	373	862	12	79	112	1438
	口		區	去年同季	365	857	12	101	110	1445
	(註2)		往	本季	1903	3773	80	110	61	5927
	(42.6)	中山路	桃	上季	1877	3837	51	126	77	5968
		甲山岭Ⅱ	園	去年同季	1803	3980	64	114	64	6025
		(台15)	離	本季	1581	2825	53	78	86	4623
		(110)	桃	上季	1603	2798	55	88	80	4624
			園	去年同季	1580	2606	61	140	90	4477

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(3/8)

바마 뒤림	'n	al (1. 17 nb cn (\$	± 2)	季別(註1)			全日ダ	で 通量		
期間	汐	则站及路段 ⁽ⁱ		学 別	機車	小型車	大客車	大貨車	特種車	輛/日
			往	本季	833	1893	102	125	147	3100
			林	上季	759	1864	98	120	124	2965
	中	台 15 省道	口	去年同季	854	1734	101	128	156	2973
	山	百10 有理	離	本季	945	5322	34	182	449	6932
	路向		林	上季	923	5410	23	183	480	7019
	與商		口	去年同季	945	5440	21	185	460	7051
	港		往	本季	1229	4829	42	327	2189	8616
	路路		港	上季	1268	4907	37	340	2257	8809
	10	台 64 省道	品	去年同季	1218	4940	32	340	2272	8802
	(註2)	百04 11 坦	往	本季	228	2192	24	226	2086	4756
			五	上季	211	2108	22	233	2106	4680
			股	去年同季	199	2119	23	207	2143	4691
			往	本季	469	2368	54	139	253	3283
			林	上季	446	2276	50	129	248	3149
		台 15 省道	口	去年同季	449	2352	42	124	261	3228
		日10日坦	往	本季	539	2214	27	90	236	3106
	瑞		八	上季	545	2197	34	94	243	3113
假	平		里	去年同季	543	2239	28	86	256	3152
日	國		往	本季	531	9746	38	288	874	11477
	小		林	上季	542	9557	44	271	876	11290
		台 61 省道	口	去年同季	536	9606	37	274	896	11349
		口0111坦	往	本季	326	6386	104	278	577	7671
			八	上季	311	6185	121	264	578	7459
			里	去年同季	333	6220	105	251	552	7461
			往	本季	624	4578	58	168	508	5936
			林	上季	600	4357	59	159	499	5674
		台 15 省道	口	去年同季	601	4380	48	150	506	5685
		口 10 日垣	往	本季	628	6284	102	174	565	7753
	八田		八	上季	630	6102	110	173	586	7601
	里林		里	去年同季	626	6124	94	159	591	7594
	焚化廠		往	本季	376	7536	34	259	619	8824
			林	上季	388	7476	35	241	625	8765
		台 61 省道	D	去年同季	384	7578	31	248	651	8892
		1 01 H	往	本季	237	2316	29	194	248	3024
			八	上季	226	2280	45	185	235	2971
			里	去年同季	250	2335	39	178	217	3019

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(4/8)

期間	21	則站及路段	(註2)	季別 ^(註1)			全日が	交通量		
朔间	15	则站及姶权		子列	機車	小型車	大客車	大貨車	特種車	輛/日
			往	本季	4	193	0	18	1625	1840
	A1		港	上季	1	289	0	49	2880	3219
	道	11、关功	品	去年同季	4	390	0	40	2149	2583
	路	/\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	離	本季	1	161	0	23	1614	1799
	/		港	上季	2	236	1	44	2379	2662
假	臨		品	去年同季	3	370	0	61	1873	2307
日	港		往	本季	33	433	16	34	1699	2215
	大		港	上季	34	514	10	56	3021	3635
	道	吃进上兴	品	去年同季	37	567	0	50	2216	2870
	路	臨港大道	離	本季	30	401	16	39	1688	2174
	口		港	上季	35	461	11	51	2520	3078
			區	去年同季	36	547	0	71	1940	2594

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,監測時間為民國 113 年 8 月 25 日~26 日;「上季」則為 113 年 第二季,監測時間為民國 113 年 5 月 24 日~25 日;「去年同季」為 112 年第三季,監測時間為民國 112 年 8 月 25 日~26 日。

^{2.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(5/8)

Hn HH	`ra	al (1. 17 nb cn (\$	± 2)	季別(註1)			全日が	で通量		
期間	汐	则站及路段 ^(s)		学 列	機車	小型車	大客車	大貨車	特種車	輛/日
			往	本季	11763	13380	248	295	397	26083
			八	上季	12157	13386	232	292	399	26466
		103 市道	里	去年同季	12323	13482	205	274	380	26664
		I	離	本季	14873	20949	256	518	517	37113
			八	上季	15004	20399	224	525	508	36660
			里	去年同季	14410	19189	275	566	548	34988
			往	本季	13734	17128	306	318	409	31895
	¥		三	上季	13549	16539	277	337	416	31118
	成子	103 市道	重	去年同季	13539	15459	277	351	435	30061
	寮	П	離	本季	9072	11725	257	268	373	21695
	尔-		三	上季	9426	11923	241	253	375	22218
			重	去年同季	9613	12015	220	250	369	22467
			往	本季	7737	10902	101	340	223	19303
			五	上季	7996	11101	87	327	202	19713
		107 市道	股	去年同季	7617	11072	133	340	230	19392
		101 小垣	離	本季	9289	8736	142	167	139	18473
			五	上季	9272	8704	131	178	134	18419
			股	去年同季	9456	8809	120	149	128	18662
		龍米路	往	本季	7698	10857	222	579	882	20238
非	聖		八	上季	7363	10130	216	615	905	19229
那	Ü		里	去年同季	7740	9316	230	610	850	18746
日日	女	(台15)	往	本季	6499	9830	243	497	473	17542
	中		五	上季	6371	9793	241	537	469	17411
			股	去年同季	6335	9361	238	551	433	16918
			往	本季	7019	11307	227	301	479	19333
			五	上季	7113	11392	228	309	486	19528
		103 市道	股	去年同季	7135	11644	223	305	498	19805
		100 17 12	往	本季	913	5895	207	180	293	7488
			八	上季	892	5982	214	191	301	7580
			里	去年同季	889	5853	209	183	319	7453
			往	本季	8862	15141	145	190	231	24569
	駶		五	上季	8783	15212	130	176	223	24524
	渡	台 15 省道	股	去年同季	8820	14973	121	177	229	24320
	極橋	I	離	本季	5216	8711	23	94	611	14655
	11-7		八	上季	5114	8956	19	89	594	14772
	_		里	去年同季	4950	8868	18	85	608	14529
		台 15 省道	往	本季	4714	7968	62	269	481	13494
		II	八	上季	4595	7781	59	259	491	13185
			里	去年同季	4449	7615	58	260	487	12869
		台 15 省道	離	本季	8663	15871	189	234	336	25293
		台15省道	五	上季	8786	15311	177	230	367	24871
			股	去年同季	8714	14966	171	227	348	24426

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(6/8)

期間	31	則站及路段(註	£ 2)	季別(註1)			全日多	泛通量		
州旧		N 山 入		子別	機車	小型車	大客車	大貨車	特種車	輛/日
			往	本季	13879	24582	212	328	947	39948
	日月		關	上季	13900	24267	196	319	961	39643
	關渡	關渡橋	渡	去年同季	13664	23834	189	312	956	38955
	极橋	剃皮筒	離	本季	13576	23109	207	459	712	38063
	110		關	上季	13378	22993	189	435	714	37709
			渡	去年同季	13269	22588	179	437	716	37189
			往	本季	6054	7234	290	480	492	14550
			五	上季	6090	7175	290	481	499	14535
		龍米路	股	去年同季	5907	7151	289	532	507	14386
		(台15)	離	本季	5233	7593	159	428	335	13748
			五	上季	5042	7476	150	447	316	13431
			股	去年同季	5154	7472	158	424	333	13541
	大		往	本季	3490	6093	28	349	332	10292
	崁		林	上季	3347	6027	21	367	323	10085
	腳	中華路	口	去年同季	3390	6045	28	348	323	10134
	加	(台15)	離	本季	4095	6430	49	398	521	11493
	油		林	上季	4159	6362	47	404	531	11503
	站		口	去年同季	3974	6311	33	451	528	11297
			往	本季	2292	2206	144	138	89	4869
非			市	上季	2241	2121	141	135	79	4717
假		中山路	品	去年同季	2224	2091	132	134	88	4669
日		(105 市道)	離	本季	2508	1510	254	141	57	4470
			市	上季	2477	1485	255	132	54	4403
			區	去年同季	2393	1504	258	139	57	4351
			往	本季	2533	3306	101	54	116	6110
		中山路	市一	上季	2463	3250	75	45	87	5920
		I	品	去年同季	2286	3185	44	66	139	5720
		(105 市道)	離	本季	1632	2383	271	156	75	4517
	中		市一	上季	1616	2448	243	132	83	4522
	山		區	去年同季	1576	2419	231	119	88	4433
	路		往	本季	994	3429	53	144	818	5438
	與		港	上季	892	3491	49	121	811	5364
	商	商港路	品	去年同季	1024	3445	50	96	800	5415
	港		離	本季	402	2249	31	103	140	2925
	路		港	上季	379	2147	29	132	152	2839
	口		區	去年同季	365	2158	27	126	148	2824
	(註2)		往	本季	1809	2147	63	318	135	4472
		中山路	桃田	上季	1801	2053	63	340	133	4390
		П	園	去年同季	1670	2003	66	305	160	4204
		(台15)	離	本季	2978	3762	157	98	799	7794
		(日10)	桃田	上季	2818	3689	97	93	819	7516
			園	去年同季	2766	3718	67	111	833	7495

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(7/8)

Hn 日日	*12	測站及路段 ^(註2)		季別 ^(註1)	全日交通量							
期間	19			字 別	機車	小型車	大客車	大貨車	特種車	輛/日		
			往	本季	641	3614	289	132	585	5261		
			林	上季	513	3579	223	164	638	5117		
	中	人 15 少兴	口	去年同季	633	3586	210	186	585	5200		
	山	台 15 省道	離	本季	965	4102	47	291	640	6045		
	路向		林	上季	856	4089	41	313	615	5914		
	與商		口	去年同季	906	3924	45	297	615	5787		
	港		往	本季	361	5239	40	269	2509	8418		
	路路		港	上季	352	5393	36	260	2583	8624		
	10	台 64 省道	品	去年同季	336	5238	31	249	2620	8474		
	(註2)	百04 有理	往	本季	295	2755	16	266	2392	5724		
			五	上季	288	2636	16	255	2358	5553		
			股	去年同季	294	2623	15	254	2383	5569		
		台 15 省道	往	本季	734	1621	75	20	339	2789		
			林	上季	730	1673	81	24	351	2859		
			口	去年同季	752	1756	77	23	360	2968		
			往	本季	633	2330	34	118	283	3398		
عاد	瑞		八	上季	695	2214	44	130	279	3362		
非假	平國小		里	去年同季	535	2375	23	81	283	3297		
日日		台 61 省道	往	本季	408	6694	195	194	2089	9580		
н			林	上季	422	6534	202	205	2015	9378		
			口	去年同季	439	6631	208	210	2040	9528		
			往	本季	170	6180	125	376	1083	7934		
			八	上季	168	6218	120	349	1071	7926		
			里	去年同季	169	6230	111	364	1049	7923		
			往	本季	788	3799	141	67	898	5693		
			林	上季	790	3652	147	72	899	5560		
		台 15 省道	口	去年同季	811	3783	142	68	901	5705		
		口口日坦	往	本季	708	6313	105	297	845	8268		
	八里		八	上季	775	6323	107	307	836	8348		
	里林		里	去年同季	607	6437	78	257	818	8197		
	焚 化		往	本季	354	4516	129	147	1530	6676		
	廠		林	上季	362	4555	136	157	1467	6677		
		台 61 省道	口	去年同季	380	4604	143	165	1499	6791		
		口口日坦	往	本季	95	2197	54	197	521	3064		
			八	上季	88	2109	57	172	514	2940		
			里	去年同季	97	2168	56	188	514	3023		

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(8/8)

期間	測站及路段(註2)			季別 ^(註1)	全日交通量 全日交通量							
朔间	13	例站及路权		子列	機車	小型車	大客車	大貨車	特種車	輛/日		
			往	本季	7	566	1	314	3205	4093		
	A1		港	上季	5	509	1	236	3385	4136		
	道	A1 道路	品	去年同季	5	580	1	229	3088	3903		
	路	A1 道路	離	本季	5	290	1	169	2784	3249		
ᅪ	/		港	上季	6	235	1	151	3097	3490		
非四	臨		品	去年同季	2	403	1	219	2831	3456		
假日	港	臨港大道	往	本季	26	713	28	424	3470	4661		
	大		港	上季	22	711	34	349	3670	4786		
	道		品	去年同季	20	790	2	339	3335	4486		
	路		離	本季	24	437	28	279	3049	3817		
	口		港	上季	23	437	34	264	3382	4140		
			品	去年同季	17	613	2	329	3078	4039		

註: 1. 表中「本季」係指 113 年第三季,監測時間為民國 113 年 8 月 25 日~26 日;「上季」則為 113 年 第二季,監測時間為民國 113 年 5 月 24 日~25 日;「去年同季」為 112 年第三季,監測時間為民國 112 年 8 月 25 日~26 日。

^{2.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

二、服務水準分析

(一)假日

本季與上季比較,假日尖峰小時交通流量/容量比(V/C),以 成子寮測站(103市道離八里、往三重;107市道往五股等方向)、 聖心女中測站(龍米路往八里方向)、關渡橋測站(103 市道往五股 、往八里;台15省道 [往五股;台15省道] 往八里;台15省道 Ⅲ 離五股;關渡橋離關渡等方向)、中山路與商港路口測站(商港 路離港區;中山路Ⅱ往桃園、離桃園;台 15 省道往林口;台 64 省道往五股等方向)、瑞平國小測站(台 15 省道往八里;台 61 省 道往八里等方向)、八里焚化廠測站(台 15 省道往八里;台 61 省 道往八里等方向)等路段,其尖峰交通流量/容量比(V/C)較上季 為高外,其餘各路段之 V/C 較上季為低或相同;與去年同季比較 結果,本季以成子寮測站(107市道往五股方向)、聖心女中測站(龍米路往五股等方向)、關渡橋測站(103 市道往五股、往八里; 關渡橋離關渡等方向)、大崁腳加油站測站(龍米路離五股;中華 路往林口)、中山路與商港路口測站(商港路離港區;台15省道往 林口等方向)、瑞平國小測站(台 15 省道往八里;台 61 省道往八 里等方向)、八里焚化廠測站(台 15 省道往八里;台 61 省道往八 里等方向)等路段,其尖峰交通流量/容量比(V/C)較去年同季高 外,其餘各路段之(V/C)較去年同季為低或相同,詳表 3.1.1.13-2 .

(二)非假日

本季與上季比較,非假日尖峰小時交通流量/容量比(V/C),以成子寮測站(103 市道往八里、離八里、往三重、離三重;107市道往五股、離五股等方向)、關渡橋測站(103 市道往五股;台15省道Ⅲ離五股;關渡橋往關渡等方向)、中山路與商港路口測站(商港路往港區;中山路Ⅲ往桃園;台15省道往林口等方向)等路段,其尖峰交通流量/容量比(V/C)較上季為高外,其餘各路段之 V/C 較上季為低或相同;與去年同季比較結果,本季以成子寮測站(103 市道往三重方向)、聖心女中測站(龍米路往八里、往五股等方向)、關渡橋測站(103 市道往五股、往八里;關渡橋往關渡、離關渡等方向)、中山路與商港路口測站(中山路 I 往來八里市區;商港路往港區;中山路 II 往桃園、離桃園;台15省道往林口、離林口等方向)、瑞平國小測站(台15省道往八里方向)、八

里焚化廠測站(台 61 省道往八里方向)、A1 道路/臨港大道路口測站(A1 道路往港區、離港區;臨港大道離港區等方向)等路段,其尖峰交通流量/容量比(V/C)較去年同季高外,其餘各路段之 V/C較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.13-2。

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(1/6)

井 n 日日	測站及路段 ^(註2)			季別 ^(註1)	尖峰交	三通量	- 服務水準
期間	冽	站及路校		字列 -	輛/時	V/C	- 服務水平
			往八里	本季	1039	0.22	A
				上季	1094	0.23	A
		100 + * 1		去年同季	1207	0.25	A
		103 市道 I		本季	1544	0.32	В
			離八里	上季	1484	0.31	В
				去年同季	1543	0.32	В
				本季	1091	0.23	A
			往三重	上季	1060	0.22	A
	レフタ	100 >= 1		去年同季	1088	0.23	A
	成子寮	103 市道Ⅱ		本季	1178	0.25	A
			離三重	上季	1219	0.25	A
				去年同季	1395	0.29	В
				本季	1272	0.80	С
			往五股	上季	1214	0.76	С
		107 市道		去年同季	1242	0.78	С
		107 中理	離五股	本季	557	0.17	A
				上季	582	0.18	A
				去年同季	620	0.19	A
			往八里	本季	1209	0.38	В
				上季	1065	0.33	В
假	取以人由	龍米路		去年同季	1227	0.38	В
日	聖心女中	(台15)	往五股	本季	1120	0.35	В
				上季	1200	0.38	В
				去年同季	1054	0.33	В
		103 市道	往五股	本季	1043	0.34	В
				上季	900	0.28	В
				去年同季	850	0.27	В
				本季	810	0. 25	A
			往八里	上季	633	0.20	A
				去年同季	557	0.17	A
				本季	1381	0.42	В
			往五股	上季	1340	0.41	В
	關渡橋	台 15 省道		去年同季	1370	0.42	В
	1911 //又1回	I		本季	923	0. 29	В
			離八里	上季	1063	0.33	В
				去年同季	1179	0.36	В
		台 15 省道		本季	796	0.24	A
			往八里	上季	695	0. 22	A
		11		去年同季	779	0.24	A
		台 15 省道		本季	1259	0.38	В
			離五股	上季	1222	0.37	В
		Ш		去年同季	1281	0.40	В

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(2/6)

期間	測站及路段 ^(註2)			季別 ^(註1)	尖峰交	服務水準	
朔间				子列	輛/時	V/C	风游水平
				本季	2012	0.61	С
			往關渡	上季	2092	0.63	С
	明流场	明本场		去年同季	2232	0.70	С
	關渡橋	關渡橋		本季	2012	0.61	С
			離關渡	上季	1792	0.54	С
				去年同季	1942	0.59	С
				本季	1121	0.35	В
			往五股	上季	1255	0.39	В
		龍米路		去年同季	1159	0.36	В
		(台15)		本季	1264	0.40	В
			離五股	上季	1317	0.41	В
				去年同季	1172	0.37	В
	1 11			本季	1011	0.32	В
	大崁腳		往林口	上季	1032	0.32	В
	加油站	中華路		去年同季	916	0.29	В
		(台15)		本季	956	0.30	В
		, , ,	離林口	上季	1116	0.35	В
				去年同季	1021	0.32	В
		中山路	往來	本季	245	0.17	
			八里	上季	263	0.19	
假		(105 市道)	市區	去年同季	260	0.19	B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A
日		中山路 I (105 市道)	往來	本季	280	0.20	A
			八里	上季	288	0.21	A
			市區	去年同季	332	0.24	A
		商港路	往港區	本季	314	0.10	A
				上季	331	0.10	A
				去年同季	385	0.12	A
				本季	198	0.07	A
			離港區	上季	122	0.04	A
				去年同季	121	0.04	A
	l s at the day of			本季	441	0.14	A
	中山路與商港路口(註2)		往桃園	上季	420	0.13	
	路口	中山路Ⅱ		去年同季	528	0.16	A
		(台15)		本季	379	0.12	A
			離桃園	上季	375	0.11	A
				去年同季	442	0.13	A
				本季	368	0.12	A
			往林口	上季	256	0.08	A
) 1E 35.37		去年同季	327	0.10	A
		台 15 省道		本季	552	0.17	A
			離林口	上季	566	0.18	A
			四年777 口	去年同季	645	0. 20	A

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(3/6)

期間	्या :	站及路段 ^(註2)		季別 ^(註1)	尖峰交	通量	- 服務水準
朔间	/欠[] 3	石		子列	輛/時	V/C	放伤小午
				本季	930	0.30	В
			往港區	上季	962	0.31	В
	中山路與商港	ム CA 必当		去年同季	1015	0.33	В
	路口(註2)	台64省道		本季	578	0.19	A
			往五股	上季	533	0.18	A
				去年同季	548	0. 21	A
				本季	293	0.09	A
			往林口	上季	337	0.11	A
		人 15 少兴		去年同季	333	0.10	A
		台 15 省道		本季	388	0.12	A
			往八里	上季	341	0.11	A
	山亚国儿			去年同季	343	0.10	A
	瑞平國小			本季	1196	0.37	В
			往林口	上季	1241	0.39	В
		ハ C1 始		去年同季	1305	0.41	В
		台 61 線		本季	901	0.28	В
			往八里	上季	805	0. 25	A
				去年同季	880	0.27	В
	八里 焚化廠	台 15 省道	往林口	本季	562	0.18	A
				上季	563	0.18	A
假				去年同季	580	0.18	A
日			往八里	本季	943	0. 29	В
				上季	801	0.25	A
				去年同季	785	0.24	A
		台 61 線	往林口	本季	917	0.29	В
				上季	1028	0.32	В
				去年同季	1112	0.35	В
		口 01 冰		本季	391	0.12	A
			往八里	上季	334	0.10	A
				去年同季	337	0.11	A
			往	本季	386	0.12	A
	A1		港	上季	560	0.17	A
	道	A1 道路	品	去年同季	490	0.15	A
	路	VI 有內	離	本季	378	0.11	A
	/		港	上季	443	0.13	A
	臨		品	去年同季	409	0.12	A
	港		往	本季	423	0.12	A
	大		港	上季	604	0.18	A
	道	贴进上兴	品	去年同季	516	0.16	A
	路	臨港大道	離	本季	411	0.12	A
	D		港	上季	480	0.13	A
			品	去年同季	432	0.12	A

註:1. 表中「本季」係指 113 年第三季,監測時間為民國 113 年 8 月 25 日~26 日;「上季」則為 113 年第二季,監測時間為民國 113 年 5 月 24 日~25 日;「去年同季」為 112 年第三季,監測時間為民國 112 年 8 月 25 日~26 日。

^{2.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(4/6)

期間	測站及路段 ^(註2)			季別(註1)	尖峰交	服務水準	
朔间					輛/時	V/C	放伤小牛
				本季	1524	0.32	В
			往八里	上季	1468	0.31	В
		100 士米 1		去年同季	1563	0.33	В
		103 市道 I		本季	2282	0.48	В
			離八里	上季	2148	0.45	В
				去年同季	2535	0.53	С
				本季	2001	0.42	В
			往三重	上季	1829	0.38	В
	成子寮	103 市道Ⅱ		去年同季	1944	0.41	В
	成丁 <i>条</i>	109 小項Ⅱ		本季	1342	0.28	В
			離三重	上季	1307	0.27	В
				去年同季	1358	0.28	В
				本季	1285	0.80	С
			往五股	上季	1225	0.77	С
		107 支送		去年同季	1278	0.80	С
		107 市道	離五股	本季	1142	0.35	В
				上季	1116	0.34	В
				去年同季	1272	0.39	В
	聖心女中		往八里往五股	本季	1480	0.46	В
ᅪ				上季	1530	0.46	В
非 假		龍米路		去年同季	1380	0.43	В
日		(台15)		本季	1465	0.46	В
н				上季	1549	0.48	В
				去年同季	1427	0.43	В
		103 市道	往五股	本季	1562	0.47	В
				上季	1470	0.46	В
				去年同季	1472	0.46	В
				本季	730	0.23	A
			往八里	上季	729	0.23	A
				去年同季	636	0.20	A
				本季	1566	0.47	В
			往五股	上季	1543	0.47	В
	關渡橋	台 15 省道		去年同季	1614	0.49	В
	柳 / 又 / 向	I		本季	1198	0.37	В
			離八里	上季	1193	0.37	В
				去年同季	1263	0.39	В
		台 15 省道		本季	1048	0.33	В
		日13月垣	往八里	上季	1210	0.38	В
		11		去年同季	1200	0.38	В
		ム 15 火送		本季	1643	0.51	С
		台 15 省道 Ⅲ	離五股	上季	1527	0.48	В
		Ш		去年同季	1664	0.52	С

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(5/6)

期間	測站及路段 ^(註2)			季別 ^(註1)	尖峰交	服務水準	
朔间				子列	輛/時	V/C	风游水平
				本季	2646	0.80	С
			往關渡	上季	2554	0.77	С
	目次长	明本长		去年同季	2499	0.78	С
	關渡橋	關渡橋		本季	2455	0.77	С
			離關渡	上季	2618	0.79	С
				去年同季	2478	0.75	С
				本季	1083	0.34	В
			往五股	上季	1075	0.34	В
		龍米路		去年同季	1256	0.39	В
		(台15)		本季	1032	0.32	В
			離五股	上季	1090	0.33	В
				去年同季	1146	0.36	В
	1 ili mo-			本季	838	0.26	В
	大崁腳		往林口	上季	861	0.26	В
	加油站	中華路		去年同季	888	0.28	В
		(台15)		本季	971	0.30	В
			離林口	上季	973	0.30	В
				去年同季	1091	0.34	В
		中山路	往來	本季	320	0.23	A
			八里	上季	315	0.23	A
非		(105 市道)	市區	去年同季	315	0.23	A A B
假		中山路 I (105 市道)	往來	本季	459	0.33	В
日			八里	上季	537	0.38	В
			市區	去年同季	389	0.28	В
		商港路 ·	往港區	本季	529	0.17	A
				上季	510	0.16	A
				去年同季	473	0.15	A
				本季	289	0.09	A
			離港區	上季	298	0.09	A
				去年同季	300	0.09	A
	L 1 26 25 ->= 14			本季	497	0.16	A
	中山路與商港路口(註2)		往桃園	上季	483	0.15	A
	路口	中山路Ⅱ		去年同季	301	0.09	A
		(台15)		本季	779	0.24	A
			離桃園	上季	801	0.25	A
				去年同季	596	0.19	A
				本季	513	0.17	A
			往林口	上季	495	0.15	A
		ム 15 ルンチー		去年同季	478	0.15	A
		台 15 省道		本季	594	0.19	A
			離林口	上季	688	0.22	A
			· vr	去年同季	451	0.14	A

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(6/6)

期間	्रास्त	站及路段 ^(註2)		季別 ^(註1)	尖峰交	服務水準	
州间	测了	¹ 口 八 哈 仅		子加	輛/時	V/C	风粉小牛
				本季	973	0.31	В
			往港區	上季	1084	0.35	В
	中山路與商港	/. C4 //>		去年同季	1217	0.39	В
	路口(註2)	台 64 省道		本季	758	0.24	A
			往五股	上季	748	0.24	A
				去年同季	723	0.24	A
				本季	246	0.08	A
			往林口	上季	365	0.11	A
		ム 1日 水ツ 子		去年同季	405	0.13	A
		台 15 省道		本季	377	0.12	A
			往八里	上季	411	0.13	A
	如亚国			去年同季	354	0.11	A
	瑞平國小			本季	1095	0.36	В
			往林口	上季	1069	0.36	В
		人 C1 冶		去年同季	1077	0.36	В
		台 61 線	往八里	本季	999	0.31	В
				上季	1042	0.33	В
				去年同季	1014	0.32	В
			往林口	本季	587	0.18	A
11.	八里 焚化廠			上季	685	0.21	A
非伽		た 1 F ルッチ		去年同季	641	0.20	A
假日		台 15 省道	往八里	本季	904	0.28	В
П				上季	941	0.29	В
				去年同季	926	0.29	В
		台 61 線	往林口	本季	740	0.26	В
				上季	758	0.26	В
				去年同季	847	0.29	В
				本季	478	0.15	A
			往八里	上季	517	0.16	A
				去年同季	442	0.14	A
			往	本季	636	0.18	A
	A1		港	上季	713	0.2	A
	道	A1 道路	品	去年同季	610	0.16	A
	路	AI 垣哈	離	本季	531	0.16	A
	/		港	上季	567	0.17	A
	臨		品	去年同季	530	0.15	A
	港		往	本季	708	0.19	A
	大		港	上季	791	0.22	A
	道	臨港大道	品	去年同季	681	0.19	A
	路	四心八坦	離	本季	601	0.18	A
Ī	D		港	上季	647	0.19	A
			品	去年同季	616	0.16	A

註:1. 表中「本季」係指 113 年第三季,監測時間為民國 113 年 8 月 25 日~26 日;「上季」則為 113 年第二季,監測時間為民國 113 年 5 月 24 日~25 日;「去年同季」為 112 年第三季,監測時間為民國 112 年 8 月 25 日~26 日。

^{2.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

3.1.1.14 地質安全

本(113 年第三)季進行南碼頭自貿港區之公共服務區地表沉陷量監測,有關其歷次趨勢變化詳圖 3.1.1.14-1。另彙整世紀風電公司(南碼頭區倉儲區測站 G2、G3、G4、G5、G6)、東立公司(南碼頭區倉儲區測站 G7、G8)及世紀鋼鐵公司(E17碼頭後線倉儲區測站 F1a、F1b、F1c、F1d)另案辦理監測成果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.14-2、圖 3.1.1.14-3。




圖 3.1.1.14-1 南碼頭自貿港區地質安全監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.14-2 另案南碼頭區倉儲區地表沉陷量監測結果趨勢變化(1/2)

1130328

-5. 0 -10. 0

1130815




圖 3.1.1.14-2 另案南碼頭區倉儲區地表沉陷量監測結果趨勢變化(2/2)

1130515




圖 3.1.1.14-3 另案 E17 碼頭後線倉儲區地質安全監測結果趨勢變化

3.1.1.15 地下水質

本(113 年第三)季地下水質監測結果,另彙整中國鋼鐵公司於二期、 三期防風林另案辦理監測成果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.15-1、圖 3.1.1.15-2。




圖 3.1.1.15-1 另案二期防風林地下水質監測結果趨勢變化(1/2)



圖 3.1.1.15-1 另案二期防風林地下水質監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.15-2 另案三期防風林地下水質監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.15-2 另案三期防風林地下水質監測結果趨勢變化(2/2)

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

綜合本(113年第三)季環境品質調查成果,除土壤測項於測站6(埤頭里仁愛路80號附近)之重金屬砷(裏土)測值高於『土壤污染監測標準』外,其餘各監測項目之監測結果均可符合相關法規標準,並無特殊異常情形。有關上次與本次監測異常狀況及處理情形,詳表3.1.2-1及表3.1.2-2。

表 3.1.2-1 上次(113年第二季)監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策	執行成效
	由於本季監測期間整體環境區域性	
	背景值偏高(彙整臺北港附近既有	
測站之臭氧(∅₃)(最高八	空氣品質測站(淡水及林口)監測結	之臭氧(03)(最高八小時平
小時平均值)測值略較	果亦有偏高情形)影響,造成部分	均值)測值略較其餘測站為
其餘測站為高。	區域之臭氧濃度背景值偏高,主要	高。
	非港區施工擾動影響,未來將持續	
	進行監測。	
噪音部分:港口大門測	由於港口大門測站位於台 64 線與	噪音部分:港口大門測站
站之假日及非假日「日	台 61 線交會處,附近有另案道路	之假日及非假日「日間」
間」時段均能音量略超	工程進行,除受到區域性交通旅次	時段均能音量略超過環境
過環境音量標準。	行駛影響外,亦可能受到施工作業	音量標準。
	擾動造成噪音量有偏高情形,主要	
	非港區施工擾動影響,未來將持續	
	進行監測,以掌握噪音變化趨勢。	
土壤部分:測站 6(埤頭	由於該測站位於港區外,現地有經	土壤部分:測站 6(埤頭里
里仁愛路 80 號附近)之	濟作物栽種,初步研判民眾進行施	仁爱路 80 號附近)之重金
重金屬砷(裏土)測值高	肥或噴灑農藥導致重金屬砷測值偏	屬砷(裏土)測值高於『土
於『土壤污染監測標	高,主要非屬臺北港開發工程影	壤污染監測標準』。
準』。	響,將持續進行監測。	

表 3.1.2-2 本次(113年第三季)監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策與效果		
土壤部分: 測站 6(埤頭里仁	由於該測站位於港區外,現地有經濟作物栽種,初步研		
愛路 80 號附近)之重金屬砷	判民眾進行施肥或噴灑農藥導致重金屬砷測值偏高,主		
(裏土)測值高於『土壤污染	要非屬臺北港開發工程影響,將持續進行監測。		
監測標準』。			

3.2 建議事項

本(113 年第三)季空氣品質、噪音振動、海域水質、海域底質、陸域 土壤、陸域植物、陸域動物、海域生態、交通運輸、地質安全、工區周界 空氣品質、營建工程噪音振動以及相關放流水(工區放流水、港區放流水 、污水廠放流水)排放至附近水體等,並無臺北港開發工程影響導致特殊 異常情形發生。

針對上述監測將持續監測,同時確實做好工區管理及落實環評承諾事項,針對部分測項未能符合相關法規標準,主要受到民間私有土地栽種作業等,未來將持續進行監測,以掌握環境變化,維護港區附近環境品質。

附錄一 檢測單位認證資料及儀器校 正資料

附錄一-1 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄一-2 台灣檢驗科技股份有限公司(高 雄分公司)

附錄一-3 儀器校正資料

附錄一-1 台灣檢驗科技股份有限公司



環境部 環境檢驗測定機構許可證

动物 超级对益效率 氯硅铁铁

台灣檢驗科技股份有限公司經本部依「 環境檢驗測定機構管理辦法」審查合格 料發此證。

本從有效期限自110年11月25日至 115年11月24日止

許可提內容詳見副實





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副真

程境年值成檢證字書(3)5號

MILE-BILL

排稿 医 看 稿: 自然始新的技能投资范含可维性更新长-方出

母 衛 架 地址 二新出市出版大量指式土路[別的工]

班班不太女士等4级

T T R RITERE

并专项目从方面:

- 1、 被我管理中共先法建模例、 经转货通中的裁污货物保险及及建度之利定方法
- (ATEX 1400) #我含在中央副河南南 | 新玩管理中核政治由教练媒及其實理之例它方法 工一株米登里中央 (SIE) (ISE)

- 《新技》(101) 在其他自由自主地域,中和学业是自己的过去分析(NET ALOS) 工具中身体的会社、中和学业是自己的过去分析(NET ALOS) 工具中身体的会社、各体的会体等处定证。工具比較或等的故《IEEA ASOS) 於及学出于各种(安徽)、其他的安徽等区域的发展。上級之較或者指数《IEEA
- ** 他のではてきた。
 ** およでか出す点は「FEX.3」(※核) 定義・性意が成れ (PEE.5) 使用する。
 ** ままでか出が成れ (PEE.3) (※核) 定義・性原理は (PEE.5) (※核) で表・性原理が (PEE.5) (PE

- 等。 宣東中都北河等時(自動國東) 重東中航旅行物問目的成功之 (建東城區(加加) 1258) 10 宣東中期平政社 電東中原平政和[NTS] 工能與方法 平衡率 (STEA 2016) 11 經域管理中級學師商報 (PRE 1) 海域管理中無限原理 (PRE 5) 最初方 法(NEA 2012) 12 神政學理中可是是任金物: 海北學理中面地域性理解解方案 (STEA 2018) 13 神政學理中是是任金物: 海北學理中自身環境的方案 (STEA 2012) 14 神政學理中是是任金物: 海北學理中自身環境的方案 (STEA 2012) 15 神教學理學歷度其任金物: 海北學理學歷史歷史所述學 (STEA 2012) 16 神教學理學歷史其任金物: 海北學理學歷史歷史所述學 (STEA 2012) 17 赫北學理學歷史其任金物: 海北學理學歷史歷史所述學 (STEA 2012) 18 神太平理中國共和公司中國共和公司(STEA 2012) 19 神太平理中國共和公司(第12 2012) (環境空交換所類與美麗/夏,其他性效學研究學與同意。





環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境非貨塔檢獄平第005號

MER HITS

HERRICH HARRING

PERSONAL PROPERTY.

- III- URHAIRRA) GREGORIA- GREGOFFA ANGRICIUS ATRICO
- 3) 立式と中央別れ合称:立式出取所製料サル本含要無関す法一成規模合業間 室機構法 (NG) 4865)
- 京系中部支持化合称: 京東外班/万世林中北京分景林明才法一提商級合電道 京都集改 (1923 (395)

- 每子供知点排棄器 (NIEA (2018) 第一定更全额及其化合稱: 宣走社会以当新中北京古董幽州市法一或及城市电震 原子按析及增加。(NIEA (2018) 第一定更升级及其化合称: 宣走就及供益和中北京古董幽域市法一或是城市宣星 原子市场北海湖區 (NIEA (2018) 第一定是中级及其化合物: 宣光经及用宣布中或量子量均到主亚一或是城市宣星 第一定是中级及其化合物: 宣光经及用宣布中或量子量均到主亚一或是城市宣星

- 日本で東京医生会社: 定点状の理念ので及者を登録出手車・最高的を基 分子者が大陸線に (NEA AND) 以一度電子域を異性分析: 含点状態符合物や光生を登録地方表・信息的を定案 多子者が大陸線に (NEA AND) 計一 2000年 2



環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境町器環境哲学第035號

MOSIN-17W

H T B H SERRIN

STREAM!

- 25- 東京中央運動: 東京中央運動会域をA-CNDA-43001
- 耕粮黄渚中昭改聚:游址梦道中达改荒瑞翰方法一芦塘爱达色派(\$113)
- 超越崇禮中是走:游牧学老中是是之情例方法一部簽法 (NIE) 366年) 納稅參禮中衛先輩:游牧學老中最大協議例方法一顧協助合金之之法 (NIE)
- ABB) 総成等理や数支化機能を関する。 総成等理や数支化機(自動所定): 総成等理や数支化機(自動所定): 総の対策次(例22 ABI) 総数等理や数比数(例22 ABI) 総数等理や数比数(例22 ABI)

- 43 完实中界民化的《自動研究》(主集中界民化物自動車輸出的一九份徵充的 (AIDA 31(7))
- (大ICA, MIST) 計一型電子章氣(自動用型): 重視中央員員動機論方法一型性光視碰径(NIEA MIST) (3- 電氣中一見九城(自動用電): 変数中一更比峻自動曲側方法一批外尾線、 (外RA, NIEI) 村- 電氣中息點: 電氣中更及光度及光線與電流一個模式水線量が離す層料構電 単度傾倒開張(NIEA, NIEI) 行一型東中原型(NIEA, NIEI) 行一型東中原型(NIEA, NIEI) 中度傾倒開張(NIEA, NIEI) 中度相似開張(NIEI, NIEI) 中度相似開張(NIEI, NIEI) 中度相似開張(NIEI, NIEI) 中度相似開張(NIEI, NIEI) 中度相似開張(NIEI, NIEI)

- - 「精練女友發到強和資本公園」其他は北京海洋大本日





環境檢驗測定機構許可證 副頁

煤坡邻属煤垛证字第035號

第4首 株 27首

钟 可 献 别人文乱物利益

PERSONAL PROPERTY.

- 位。公司中是先:宋廷中也及的明中的一张的"分元之境的(51316 8736) 约·胡牧等理中能改是:游牧等值中能改是施国方法一分元之度计论(51EA
- 10、构版管理中获及(自動網覧):绘成管理中联准勘查網片法一裁體中科集法
- (SIDA ASSE) 11、京東中東化及(北東州): 世北中島共和國北北南州大法一都干層州電學是法 (SIDA ASSE) 第一次及中國北、立及中島城市縣大阪州方法一都干層州電等居住 (NISA ASSE) 第一次及中東北及(沙鹿): 立及中島城市北北南省市一都干層州電等居住 (NISA ASSE) 一、変更予確度: 20、下海内外の 20、変更予確度: 20、下海内外の 20、変更予確定: 20、下海内外の 20、変更予確定: 20、下海内外の 20、変更予確定: 20、下海内外の 20、変更予確定: 20、下海内外の 20、変更予確定: 20、下海内外の 20、変更予確定: 20、下海内外の 20、変更予確度: 20、下海内外の 20、変更予確度: 20、下海内外の 20、変更予確度: 20、下海内外の 20、変更予確度: 20、下海内外の 20、一次の 20、下海内が 20、下海内が 20、下海内が 20、下海内外の 20、下海内の 20 下海内の 20 下海内の





環境部

環境檢驗測定機構許可證 क्षा व

環境即該權檢想平第035億

第0百株行客

并 长 景 別 | 生乳泉河原

PERSONAL PROPERTY.

- 利用を見た(SIU NOL) 全主・デモ 全主・主見・本見・本味の合物物等できーログを付えた工具は出達 相様を定定(SIU NOL) TA· 师教性有政治文集: 神教性有政治性国际文章法一文章都干化技术会《WIEX

- (利用)

 第一定数字1.1.1一人表公成。正是于在智性有關化分析機能等由一定结例把模問

 "支机等的可能或数(NIX 1715)

 17 定是于1.3.1 二十二元公元。原是于希腊住意风比多特面可不由一米组购提保 接入发现于何至特殊体(NIX ATIS)

 (网络全民场所提供员员服务,并由加工学系的元本系)

 (网络全民场所提供员服务。





環境部

環境檢驗測定機構許可證 新五

煤块料圆煤操物平等015號

MORALITE

四 可 旗 前: 宝泉後周線

你不得什么不在!

- 所で項目及が上、

 ② 女長中1、5・工具・1、2 を一直と応: 22 を中半神技を単成たが他様型で止一年 情期機能高/生物音音管接換と(型23,1715)

 ② 在れず1、13、12 名では、2至之を押を出る機能なか物を用が出一て精神技能高 / 之配を有質者後は(2023,1715)

 第 至北十、1 1 一点との 1 、 文記 1 、 公記 1 、 文記 1

- 宣氣中1,2:二氢荷烷: 宣亂中揮發長有頭柱合物倫理方法一不同個框框有/





環境檢驗測定機構許可證 副真

環境都護環檢衛子第035億

MTBHITS

昨 年 前 前 1 生乳液地腺

PERMANA

- 11、世表中2.4二甲基五田:安京中部長株有商品各会会所分子。

- ②・変更中心性、変更を開発性有機な会体を示す。一年間時に日、九十年に実施を介入に入れて、 実施を介す時(5・丁財)、主変や維養性有機な合物性化力・元神線保護器 / 大規模性質が構造(5155 573) ②・主意や一系で成。主変や保存性は有機な合物を成立と一方角網接接到/ 成体を性質的構造(5154 575) ②・主意や二系では、主変や保持性有機な合物を開立法・不再解除性子の気料 接続を発展したいる。2015 575 (10 年度センルのは、1.5 一次のは、1.2 年度や保持性を現化な物を明めまして、 総対体系列、定数を対すが基本(5155 575) (機能な影響を持ちびます。そのは果ま場材を表案) (機能な影響の解析を発展して、これに果ま場材を表案)





環境檢驗測定機構許可證 割頁

環境市國環境接手第435後

SERMITE.

界 号 朗 州二文系统和题

使甘油医农民法言

- 201 女夫キニストマに、定先を存金地でありかか出向す法・工規則は成門/元 動品所質能成在(KEL AllS) 110 宝文サニな乙(4) 宝女子が移住の馬先を物か対す法 一子統則は成門/元和 差別関係後後(3152-2713) 111 宝文ナニステル(4052-2715) 112 宝文ナニステル(4052-2715) 113 宝文ナニステル(4052-2715) 114 宝文ナル(1-2) こより連続性を商化を参加を同方法 一子統制所能能 「元 な場所が登場と(5152-2715) 115 宝文ナル(1-2) 二まる場合で変更を使用を受力を確認方法 一不規則組織 関 / 支援を対して、一まる場合に立立。 一部の関係を 2 としての(1-2) 二まの場合では 2 としての(1-2) 二まのでは 111 宝文ナル(1-2) 二まのでは 111 宝文ナル(1-2) 二まのでは 112 三まりまとして、「マントが係を付き、 112 三まりまとして、「マントが係を付き、 2 としての(1-2) 三まりを を付きがある。(5153-2715) 113 宝文ナの展的: 宝文ナル(4-2) 一ののでは、「マントが が付きがある。(5153-2715) 114 宝文ナの成的: 宝文ナル(4-2) 一ののでは、「マントの成的に、(5153-2715) 115 宝文ナの成的: 宝文ナル(4-2) 一のののでは、(5152-2715) 116 宝文ナの成ので、(5152-2715) 117 宝文ナの成ので、(5152-2715) 118 宝文ナの成ので、(5152-2715) 119 宝文ナの成ので、(5152-2715) 111 宝文ナの成ので、(5152-2715) 112 宝文ナの成ので、(5152-2715) 113 宝文ナの成ので、(5152-2715) 114 宝文ナの成ので、(5152-2715) 115 宝文ナの成ので、(5152-2715) 116 宝文ナの成ので、(5152-2715) 117 宝文ナの成ので、(5152-2715) 118 宝文ナの成ので、(5152-2715) 119 宝文ナの成ので、(5152-2715) 110 宝文ナの成ので、(5152-2715) 111 宝文ナの成ので、(5152-2715) 112 宝文ナの成ので、(5152-2715) 113 宝文ナの成ので、(5152-2715) 114 宝文ナの成ので、(5152-2715) 115 宝文ナの成ので、(5152-2715) 116 宝文・(5152-2715) 117 宝文・(5152-2715) 118 宝文・(5152-2715) 119 宝文・(5152-2715) 119 宝文・(5152-2715) 119 宝文・(5152-2715) 110 宝文・(5152-2715) 111 宝文・(5152-2715) 112 宝文・(5152-2715) 113 宝文・(5152-2715) 114 宝文・(5152-2715) 115 宝文・(5152-2715) 117 宝文・(5152-2715) 118 宝文・(5152-2715) 119 116、空気を対象な対: 空気を存む性有機なか会験式をなーを搭割体性ガブを相 を持て物気は(XISA ATIS) を終了他後述(SEEL ATTA) (特集で支援対抗対策第2首・技術技术を保持を未算) (特集で支援対抗対策第2首・技術技术を保持を表現) (特集で支援対抗対策が対象が対象を対象を表現)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 制見

環境等循環檢提字第0%號

STREETS

并 寸 無 另 ! 豆乳处河路

#*DECKME!

- 137 张克士士武化城(云克子院)· 宋克士即原因为他化分物物则不及一下清明。 据籍因少支和管制资则或其(300), 37(5)
- 13月 古美十名文 (王名文) (守五中軍会司者出れるお給之方主 三級知道店員 / 名物等的名字 (515) 5755 13日 京東ウオナー区、京東中衛管禁を構出合物輸出方法 不身知高進員/東部 香村等領集法 (512) 47657
- 130 東京十五乙烷 「東京中華教育成社会和始前方法」在總統統成員/東部港 計算機能及 (VILIS NICE)

- 交及中部会找多機匹合致检测方法一不提納基準算厂及與資料 京場会は(SIIA ATII) (機関文表的に対明を直接)・各地域の事情がためる。 ・大きない。





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副良

環境初層環接效率第035號

第10条件打算

井 寸 類 烈士空息使用器

中华福用基本会工

- - 管链壳法 (XIII) A745.1 (结果在是结构的国际第11首、最先联次要进口及支票。 (1500年)





環境檢驗測定機構許可證 副良

塔维亚斯塔姆坦产等025位

第11条件印度

并 军 萧 对:生机绘画新

HODERAND.

- 商権所案計模法(NES NTS) 「五十四一二乙基本、立五十押費出有成之分計劃回求企一不適期核組用/元 指展的實際機能(NES NTS)」正五十押計相相構之的核保附生率一不構 研集的「其限者代別委員(NES NTS) 12 五五十四一二五五 (NES NTS) 12 五五十四一二五 (NES NTS) 12 五五十四一二 (NES NTS) 13 五五十四一二 (NES NTS) 14 五五十四十二 (NES NTS) 15 五五十四十二 (NES NTS) 16 五五十四十二 (NES NTS) 17 五五十四十二 (NES NTS) 18 五五十四十二 (NES NTS) 19 五五十四十二 (NES NTS) 19 五五十四十二 (NES NTS) 19 五五十四十二 (NES NTS) 10 五五十四十二 (NES NTS) 10 五五十四十二 (NES NTS) 11 五五十四十二 (NES NTS) 12 五十四十二 (NES NTS) 13 五十四十二 (NES NTS) 14 五十四十二 (NES NTS) 16 五十四十二 (NES NTS) 17 五十四十二 (NES NTS) 18 五十四十二 (NES NTS) 19 五十四十二 (NES NTS) 10 五十四十二 (NES NTS) 11 五十四十二 (NES NTS) 12 五十四十二 (NES NTS) 13 五十四十二 (NES NTS) 14 五十四十二 (NES NTS) 15 五十四十二 (NES NTS) 16 五十四十二 (NES NTS) 17 五十四十二 (NES NTS) 18 五十四十二 (NES NTS) 18 五十四十二 (NES NTS) 18 五十四十二 (NES NTS) 19 五十四十二 (NES NTS) 10 五十四十 (NES NTS) 10 五十 (NES NTS) 10 五十



環境檢驗測定機構許可證 副見

環境等個項檢證字第0%就

RUPSULE

京 元 朝 明二里表绘地器

使用有多数未决定

- 118 主北中年 乙基甲甲 主北戸新電技有地北分が地域水本 干井耐化株芸/「北 郵管計算務集法(XES A715)
- 報告所書籍資益 (XES ATE) 17 生元中の一十年。 生乳十層原理有機化上物料研定。 中國的核法院/現地 最好資謝集集 (XES 4715) 124 生光中ルー武家 (ステー東等) ・生泉十瀬時情有機均分物面両方法一不同 傾時底別/高原書所質的模型 (XES ATE) 134 生泉中郷之信用 (乙烯用硅矾) ・主泉十層世代直標丸分析極明方法一本 情報経費/高原書所有的分質原理。 (SEA 3715) 164 定泉中県上田、定泉中原金計支機丸合物施開方法 石磨網棒性関/高水層 必要は本人(SEA 2715)

- 1回・変更や現立位、定更や保管性を調定を参加機関する。不需網絡性型。「表現是 的質量度」、(NILA ITIS) 1日 世界中華新生産機能を要可及一世本や維整性有機和変更可定是一重要 (NILI ATIS) 1四 地域等達等1,1-二氧乙烷(計就等通中支援有機也分類使更多由一接效系 接收支援等的大助車子を構造性(NIEI STO2) 1回 地域于值中1,1 一氢乙烷(排出管理中支援有機化分類使用方法一接吸支援 域入表和等性大用域中化度相似(NILA ITIS) 1回 地域于近中1,5 二氧乙烷(排出管理中支援有限化分類使用方法一接吸支援 域/表加等性大用域子化等相当(NILA ITIS) 125 地域等速率に使用之一位使用之(NILA ITIS) 126 地域等速率に使用。排化管理中支援等機能分析使用方法一接级条件。 物理可以向于一定。 物理可以向于一定。 4 被更是近于1 m : 排化管理中支援等機能分析使用方法一接级条件。 有限等量率下加 : 排化管理中支援等機能分析使用了。 4 被更是进于1 m : 排化管理中支援等機能分数使用了這一樣使等模性。 有限等量率下加 : 排化管理中支援等機能分数使用了這一樣使等模樣。更相等 有限等量率下加 : 排化管理中支援等機能分数使用了這一樣便多样樣。更相等 并不使時十化原则性(NIEA ITIS)
- 3個、郵化予進十二甲第三時期予提中表別有機配合助檢查力等一條框签係樣/数個 條件式結婚予化檢查法(31EL 1722)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 制具

項項申用項核投下第005批

WILLWHITE

非 寸 黄 用二至乳放光路

かび弱れ及ける:

- 325、新水管建于之民节效、新在管理节点患者统化各特特别之中。但他取得水/及和原料文的联节也通過法(同日人同盟)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副良

域境可测域治理字第0%就

BUCKSITE

并 可 颇 别: 宏表染河豚

世界的基本和主

- [32] (株式選中件下記機構及及合称(金額規定)、無視管道下機構及化合物及 非可認施及及化分物合管性動物測分法。由上文結構平式開闢由(宋子提供) (MILA AT24)。
- 1811、調技管理中國股票化分詢(自動網定): 斯敦學廣中國股票化合動及非甲烷 地域是化中的含量自動植用水体-碳上文均都平均傳統在(分十样份)(5)EA

- 1723)
 134 | 総末日位十乙分: 前年の全立中級・回復選手任义の正元(十一項重集組合金、 た/高性配定信を打削: 前長分立中級・回復選手任党の正元(十二項基集組合金、 た/高度配定信息を打削: 1315 1725)
 135 | 神北台道や工事: 14年日度を終り前回標準を開かる。(1515 1725)
 137 | 神北台道や工事等: 14年日度を終り前回標準を開かる。(1516 1725)
 137 | 神北台道や大事等: 14年日度を終り前回標準を開か当一二十二項基準組合金 取/高度電流信息を持定(575 1725)
 138 | 新東子位中等基系では、東東子道中等。1922年を展示した。
 139 | 大事子の大事とは、1923 1725)
 139 | 新東子位中華展示では、1923 1725)

- | 行生な/文成組成和等計法 (大型3 大型3) | 2日 新成音道:中語: (対成音道中語: (対25) | た: (大統領記編章が24 (大区4 (打25) | 1日 新成字道:中部(法域中24) (大区4 (打25)

- - · 特集性及特别解制育案而有一其先四記案項項及主義



環境檢驗測定機構許可證 副日

環境和資理檢查主第035號

第15页线17页

件 可 旗 新二宝底海洲旗

你你有证据水油;

- 作等確認及定正

 131 : 納水子也ですが: 洪水子を中央所以内すか一の二甲吸水/支柱着針大水井子 化染剤法 [1512 1223]

 130 : 納水子は「井木市 | 沖水市は一部の地域である。今十個成立「在れ場的大馬等 を受剤は [1512 1512]

 130 : 納水子は「井木市 | 沖水市は一部は登場す場は有機なり物を削すましまれ ・青州表 「大水井で北西県」 (1515 1517)

 141 : 納水子は「十二年 | 1515 1517)

 142 : 地水子は「十二年 | 1515 1517)

 143 : 北水子は「中央 | 1515 1517)

 144 : 北水子は「中央 | 1515 1517 |

 145 : 北水子は「中央 | 1515 1517 |

 146 : 北水子は「中央 | 1515 1517 |

 147 : 北水子は「中央 | 1515 1517 |

 148 : 北水子は「東京 | 1515 1517 |

 149 : 北水子地は「東水市 | 1515 1517 |

 149 : 北水子地は「東水市 | 1515 1517 |

 150 : 北水子地は「東水市 | 1515 1517 |

 150 : 北水子地は「東水市 | 1515 1517 |

 151 : 北水子は「東水市 | 1515 1517 |

 151 : 北水子ルナル | 1515 1517 |

 152 : 北水子ルナル | 1515 1517 |

 153 : 北水子ル | 1515 1517 |

 154 : 北水子ル | 1515 1517 |

 155 : 北米子ル | 1515 1517 |

 156 : 北米子ル | 1515 1517 |

 157 : 北米子ル | 1515 1517 |

 158 : 北米子ル | 1515 1517 |

 159 : 北米子ル | 1515 1517 |

 150 : 北米子ル | 1515 1517 |

 151 : 北米子ル | 1515 1517 |

 152 : 北米子ル | 1515 1517 |

 153 : 北米子ル | 1515 1517 |

 154 : 北米子ル | 1515 1517 |

 155 : 北米子ル | 1515 1517 |

 156 : 北米子ル | 1515 1517 |

 157 : 北米子ル | 1515 1517 |

 158 : 北米子ル | 1515 1517 |

 159 : 北米子ル | 1515 1517 |

 150 : 北米子ル | 1515 1517 |

 151 : 北米子ル | 1515 1518 |

 151 : 北米子ル |





環境檢驗測定機構許可證 制頁

塔地市省场南部中第055號

RHEALTH

针 可 颇 别:亚岛伯用牌

世界4月及大阪工



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

球技术医球技术中享635处

BITERITE

升 可 展 剂:生乳液光度

的可测证基本法计

227 · 图(由)料中维特性前域的含量:维特性现实域线接到方在一重要在 (NIX) (ITRL) (GFEA)

你也不能你不是你还在你会去最初从本文编辑生活

CAN WATER A STREET OF STREET STREET, S



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副員

環境非關理檢經字第000號

第1年 81年

核聯 完 若 稱 1 在理解解析技能积累损益可谓健康检查, 在此

超機定越北:科北市互致工業落至工路1分號之1

始極官左管二個機能

计 写 前 别:强会检测的

即可福度進度效益:

系元中工事也 1 中介で対点や大変用入がった者が出ることを用する。 1 中介で対点や大変用入がった者が出ることを用する。 2 中の景明の語名や(本句を可以可能性を見る)。 111年3月1日の表示の本本に1770日の意味、111年3月2日の著名の本文第111日の記録は及 111年1月1日の集中の子本11720日の記録を必要。 ・ 111年1月1日の集中の子本11720日の記録を必要。 ・ 111年1月1日の集中の子本11720日の記録を必要。 ・ 111年1月1日の集中の子本11720日の記録を必要。 ・ 111年1月1日の集中の子本11720日の記録を必要。 ・ 111年1月1日の集中の子本11720日の記録を必要。 ・ 111年1月1日の集中の子本11720日の記録を必要。



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副日

福成布耳母检接字单000数

第1年4月6日

植物豆 各稱二台灣接險科技施行首限公司環境實驗官-台出

植物宝 拖地 一种改作业报关家最后工程()的建设)

STREET - SEE

计 て 前 双二水复水重接回床

HTERATA:

1、生物医毒性:生物医毒性难谓方法一光量按法式法(STIX RB(1) 2、生物医毒性:生物医毒性溶解方法一层温炎释化过法(MIXI RB(2) 3、生物医毒性、生物医毒性溶解方法一层温炎释化过法(MIXI RB(2) 4、大規模等符,生力人機模器特殊过去一进風法(MIXI RB(2) 5、保持医二、水中医糖素+吸收存出一角胸脊脂涂(含光光发生分析涂(MIX

截集中: 展集中集小会性地方法: 20年至權地維護和福祉等的/洗練計算確定 (NIE 2011)
 产业局等公司5-7、85、106、154、155、128、128、106、101、107、 100、100)
 截集中超多差濟菜檢算子及-直接管的/高期計算組施(NIEX

#8003 3 ・水量:水量対応方法・容易法(NEA WES) 3 ・水量:水を減ら方法・成成計画(NEA WES) 10 - 12 日 ・ 総合成水路・管路域:打川・船沿及水路・管板系方法(AIEA WES) 11 - 事業成成水接線(市合金地域根接水路線) - 事業成成水域域市法(NEEA

11 事業民間を開催しております。
 12 等定業: 本字等電視成方法-等電量計畫(MIA 9000)
 12 等定業: 本字等電視成方法-等電量計畫(MIA 9000)
 13 他市等開業会: 大手機工業開業会長の選擇会員を選集会員を (MIII 9718)
 14 他市美麗: 本字機工業制度会長の選擇会員を (MIII 9718)
 15 - 本理: 本定機成方法(MIII 9717)
 16 - 表色之間: 本字集造を登録が行る・含む工業計畫(MIEA 9720)
 17 - 等別主集: 本子序型性機、接受対策を入れる原子型を支援を (MIII 9725)

等种性核:水中等种性核、核聚剂方法·火焰或原介核化电路次 [10] [2]

(福建水平水道原山附近日東京河 / 其他江北京北北京北京)



環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境年溫環檢資主第035批

第2百姓10百

於 可 颇 别:长军法董检阅题

被中央区及大块 1

- II FRIA STARRALIMENTA KANTERSTRUKTA (SILVEL)
- 25 · 原料出版 · 由于企業表現景化主物研究協一成集階分配集等了物制化協协 (SIIA FELL)
- 等,大于金属地位更元素电荷下达一张用的介度显示于含制之间以《NIZA \$9[1] 於:大于全属地位更元素原用下达一成选的合度混涂于含制之熔涂《SIZA \$1[1] 21.4
- m -
- 73 + 45 水中分层及改量水水面积方法一层成构合管理并并分别处理法 (划)从 CHI
- 第二系や全着及政策化を承用する一直通路を電視を干燥材度等を(SIII) 1911)
- · 北中台區及政策元音敬聞才出一成商鞅合電照片子會財史降款 (SIS)
- 終)主中全書展現費元音影響か由一展開映合電視原子容制光谱法(XIIX HIII) 25 - 85
- 12 -
- 的:水中含霉质效量元素液调片法一成或酶含霉菌质干燥贮止调用(NIEA NIII) 品:水+を着其性食んを発光では一点素料を変素を下を参え場合(NIII) | 1011| 28 - 68 :
- 19 月(水平金基系改量元素を明オ法一直元明金電票具子指甲を開注 (XIIX 8333)
- 域、水平金属及改量元素非洲下級一或應辦企業業原干自衛先項法(NIIA \$3(1)
- 11 80) 化中亚基本检查元本电视工法 基本版合文系及于安全定律: (NIEA 1831)

(情景水等水量物用辐射量量2月 | 具独立机等级外电水道)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

库使用简准商品字案055號

計 可 蒴 刑 / 本質水量機測線

RYDINA A.DE:

- 12 2011年中本展末期資本市場関かは一直直轄や電視率で申組入機は / 921X 第3313
- 33 森:水中全道水利量化金粉出か法 森泉駅合電視東子等料水均法 (NEX WS[1)
- A · 横:水干金属在恒星北京核例分次一成高熱分應關原子會對大線按(VISA
- 機能・水ケ水草具用変化を用定りを一直直接かる発用で含まる(MA FIRE)

- 第1、本十子等系数量元素を明了法一直度解合管理を予告利え場及(SIIA 約1(1)
 前1、本十分等等数量元素を明了法一点透解合管理を予告利え場及(AIIA 約11)
 第二本十分等等数据表示を解析法一点透解合管理を予告利え場及(AIIA 約2(1)

- 位: 株子県職員万字 市野北北県山野北北田町 1841年 初日 明 : 水中間乗回方字 音音音比色体 (XIII 別以) 行: 非由有理解別 : 本中相差規則方法 七五度下途 (XIII 別以) 前: 東北州: 本中報光機則方法 今北北東州法 (XIII 別以) 前: 東北州: 本中東外衛衛司方法 今北北東州法 (XIII 別以) 前: 東北州: 本中東外衛衛司方法 古北北州市(以) (福祉不言所養衛衛衛副副首書4章 東北北北平南坪北平市





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副員

環境和國環境助字第035號

BUSAMA

弈 寸 雜 肟 : 水浆水量绘河筋

中华新田林市市

- 11: 上級報道: 水子原原子检阅水及一卷子原析法 (SID) PID) 22: 夏豐: 水中医療子檢阅水及一卷子香料造 (SID) PID) 23: 南泉臺: 水中医療用的水及一種皮養点 (SID) PID) 24: 地数: 水中医生物分数 (SID) PID) 25: 北野不適工品數 (到達): 水头及卷子原皮指数 (計值) 阿太方法一家指法 人(SID) PID): 益、皮酔不成之為取「回致」; 水毛及原子療及功能(旧性」可え方法一案特別(自然) 特別((515) 特別() 第十五場框面 | 水子場積明7至-分充光度計/原生者内と(自然) 特別() ()、機関(水子場接到方法-公元度計/原生者内と(日間) 特別() ()、機関(水子場接到方法-企業的計) 原以差向表入度計論(別() 新田() ()、特1水中分極減方法-造物的大変-物展子子成及光維法(別() 新田() ()、特1水中分極減方法-造物的表表上地等子子成及光維法(別() 新田() ()、(())、利田()

- (1985) 2、表集:水平表集之由新企用途一起原之(NEX 1987)





環境檢驗測定機構許可證 制頁 成块的循道模拟中省015號

RESERVED BY

詳 可 雅 别:水管水量绘陶器

中午日日本大阪(

- 71 化学を利益(中かれ学者共産物用では一番結構計場内は(1222 MID) 70 含品表現で化学を製造(含品基度を軟ず水少化学を製造物用を法一業各種 計画は、(NUS MID) 70 化學家製造(水から学者製造物用では一番製式業品級を埋成法(SII) I

- |〒・新藤三本子商助物理方法-分充先度分法(RID) 町近1 |第一新藤三本子商助物理方法-由上出版(成数分中級(RID) 〒2011 |19 本華子書の方信号: 本午登録十月単版内数(平映画出出数字)地程方法-平映画比表法(NID) 〒205| 水中燃料接收按例下法一进至其所推推和热克化/似分级测定法
- 新 株式美術 (水 (AID) F332) (3/10 P222)

 11 甲基克·法中甲基原物例方法一层聚/消放在层底/代及循股/体层具是子是无可能(XID P252)

 22 小甲基基一丙醇:本中原理市場的由門方法一直用式液和原由/全程式質理最近(XID P302)

 13 小甲基子丙醇:本中原理市場所由用方法一項用原料申用及資品值(XIDA P342)

 13 小甲基甲基酚(水甲烯苯并核物用用方法一项用原料申用及資品值(XIDA P342)

 13 小甲基心性控制:本甲烯苯并核物用用方法一进用原料申用及资格值法(XIDA P342)

 13 二乙二四二甲甲甲基甲基核多种原用方法一或用原料申用及资格法法(XIDA P342)

- 16 二乙二郎二甲株1 水中海洋系統府職制方法一及河原日本部式管領及法 (AID 1647)
- 87 二甲基乙醇烷:出于核体有核的核聚片溶一致核量的多颗人質計算法(例25. 1987) 1987)

(機構本質也養殖地開發質更有) 其他時期事項時是和其)



環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境年間環境指字第055號

英柱灰肉排放

计 可 斯 创:水胃水量检测组

世界4年8天大法三

- 14 地水地は利一と本 (株化 (503 893) 5.姜琼ທີ科二水产提前提等结例方法一次相通机厂并撤记室地
- 11 · 他有两件形 一块料 · 水中周肾盂等接流分及一次水等化/平衡式管理表面。 CHIEF BRIDE
- 21 : 施安纳强制 ·工器标·法中或管置等依然方法-流标署於/中期式管辖或准 III. N003.)
- 位、他有病体的一大利依:水中用肾盂膨胀水水上洗剂量水/中部式管理填涂 (SIDE MOS)
- 紅, 總資商場形 · 大城松: 水中线安里等特别方法一项均量的广东模式管辖设施 NOTE WHOSE
- 福祉 大規範: 水中及泵蒸布罐水方法一直和青年/半期式管理集准 1803)
- 15、經有無場報·已拉松;水甲提倡農藥檢測方法一與物學水厂申閱式資訊集注 (1872年1800)
- TI: 随有機圖計--如子松:水中处自農商物配方法--與取者和厂車雖式資訊及治
- 17、地有無磁性一甲基乙拉松:水中或含素等硷对方注一液白蛋析产甲醇及香油 族上(5)10. 10(2)
 35、地有無磁性一甲基溴硫化二亚甲磺含素等硷对方止一溴由唇料产异糖或香油 族上(5)10. 10(8)
- 25、特有海湖河一就接近了北京港等農場的河流一項相等於「東部武管部議法」
- 116、物有条件的一层进程(水中线量最高的建分法)。在标准计》中提供省的实施 (NIEA #882)
- 16) · 他有我将我一点好似:水平我有其美丽那方法一我有用什么幸福或艾特强比
 - (SIES #007) (機能水平水學衛術聯繫首第7日、美米林松等模排名水區。 (機能水平水學衛術聯繫首第7日、美米林松等模排名水區。



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副贝

環境學問環境哲学第600年

WINAMES

拌 寸 爾 图:水質水量統則開

经互联系统 (1.14)

- 102、地方技术的,在意宜、水干线量是高度风水品,成为原料厂干燥及管理基础 (NEA NED)
- 101、衛星構造製一等報知:水平長電業養養調本法一項商業料/市場大量報報法 NIEW WEEKS
- ||日- 改変機構的 人生か: あず見望差解除剤が法一項相差材/申報式質報道法 ||日日 現2日 大生か: あず見望差解除剤が法一項相差材/申報式質報道法
- 1日: 株有株品別、外出生: 水中有架業務程則方法一項相談的/申報式管辖資本 (公司本報32)
- 186 總有機規劃--均期班:在中央發業商務院票法--政問權利厂原規式管理基準
- (ET 総有機規則-普及給: 本中及資業應項的分子。在阿曼科/申提及等提提出 (XIIA NGE) 1311 - 他有機規劃一等效而:水中或資業操作就方法一項相等例/申報式等提展率
- MA WHOLE
- 101、現有機構整一整備檢:水中或需要轉換配方法一或相量對/申離大管提通途
- 2022 20-- 《大张:本中有智慧節相例有法—其相管例/常用式質維護法 111、地方無條係一成開助:北中北安直接由地方在一直和資料/東原文管理展集
- 221、地方海绵市 松公田:北甲北智县鎮柱就方法-流相景明/申申武官總議法
- TE: 地名美格斯一建馬班:水中或寶夏蘭縣與古港一美和華的/華華或賈聯展港
- 115、我有我研究一场执行,在中央有着特殊的企业。 医检查性产生现代于现代的





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境都器環境设字第000號

BRESIDE

详 寸 飾 用:水等水量使用理

计写图电路中语:

- 311 四年(本州) 伊成松 水十元至美田県州ホルー 朱布州州/ 中田八首田及北 (SIEA WEE)
- (NIEA 報報) 111 · 也有成項的一等連執: 水牛或母素音樂與不亦一或兩層輕/申轉或質閱載之 (NIEA 報報) 多千年與志業權便同方法一次地-規模單等/高階層性號/電 于確認施財惠定(同至) 報節) 111 · 由一管相應: 水干年與志業權便同方法一政治·政祖單無/宣傳指揮性號/電 于解院施財惠定(同至) 報節) 111 · 比特定: 水牛在鐵業業務檢測方法一政治·政祖學無/宣傳相對號/電子榜該 原列書法(別別 報節) 112 · 安桥至:水牛或穀業業務與副方法一政治·政祖等級/電子榜該 原列書法(別別 報節)



環境檢驗測定機構許可證 副頁 煤地料高煤油银子第185世

SHARKS

許 寸 雜 员:水管水量夜间报

POSSESS:

- 128、生作、水中有线及基度吸附下涨一堆料-放射型取厂及相等并强厂电子相处强 测器设(NEA NES)
- (III 电音通磁管 人利林: 水牛医板浓度粉碎对方由--克州原纤维/实施克里强阿 服装(MEA NRA)

- 日本(1922年19日) 日本 (1922年19日) 日本 (

- と他別志は (NIA 到35) は私名を定要・減減支 (本や支急を報道機能を負債制をは一流相等件/費 た例前点は (NIA 900) (25) 総長点を建築・総組成: 本や支急を開連機能を今後生産する一流相差的/費 を検索等は (NIA 90%)
- |前・原実施・二司・本中二司を包括司由衛方会・副和華原高高級及相差析/原序及 無常合。(XIE) 新田) (由来のフェルルの場合)
 - 被暴电等用导致中域和(星第12章 ·其他在北京市市北京市下海上海市区



環境檢驗測定機構許可證 制頁

環境等層環境操下第000號

ammeten.

计 可 請 前:水浆水量物间距

学で売り及け出す

- 301、原序制、出血性、水产工性产生工作性用作品 提供产品的高级的有效的/常 的光度测量体(NEX) 解註()

- 中央東側高は (NID) 18(3)
 当時間、今日本情報を研究を使用。
 (NID) 18(3)
 (NID) 18(3)
- 1111-1、(、2.5 四東左後: 本中部發性影視也合稱依然可述一元美國化厂義務身部 質問題本(XIE) 等705)
- |17 | 1.1 二東乙次 : 本中部野州市機会合林線附方法一水北線収/昆松管世界 環境 (1923 年記) 133 | 1.1 二甲基-乙基策: 水中部野州市機内市物址所方法一水北線収/北松原州
- 確認か 1月25 1780 ! 1.1-2 年記 乙基東 : 水水銀樹性家庭化水物粉除不治一性起藥核/定期勞材 質問題: (日記 新75) 1.3 在乙烯 : 水水保健性有機化水物植用方法 化乳酸核/洗粉塔粉育组 換油 (310) 8755) 1.1 五乙二十六十份發生有機化水物構用方法 化克斯核/洗料原料管理 現余 (510) 8765) 110

- 他から300 ま052 1、1・二島内体:水中保管性有機化。今後機断する一名及相比/高地原料管理 接近(XIIS 1785) thi -1.2.5-3.8.6位(水平即時往至橋八令衛衛司法一成美術技/北州港市首 開議員(別数 1785) 1.3.5-2.6英/文学權費性有關本人。

- 第3年(1914年18) 134 1、1、1、上工学基本)を中部合性を使用を取扱する一次支援技工を担保する (機能を下が影響を開発を開発する) (機能を下が影響を開発を開発を開発する。大き即記事業用表える)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

项项研算项操设计第035处

第11首件項目

計 可 颇 别 | 本質水量檢阅額

四年项目风水池:

- 120、1、2、十 工充化、水平部分化等成化于线体对方法、 可克克朗/ 民共學科書語 現在 (NIDA 1976) 130、1、17、二及乙化、水平加掛性自成化分析体形可法、 化克皮化/ 民共學校書語 資金 (NIDA 1976) 127、1、2、一水小院、水平加粉性高級化于特殊的方法、 但及周視/ 民共學科書語 廣全 (NIDA 1976) 138、1、2、加及工、水平加粉性高級化于特殊的方法、 但及周視/ 民共學科書語 廣全 (NIDA 1976) 188、1、2、加及工、水平加粉性有關化力物检测水池、 化克桶机/ 民共學的質好值 液 (NIDA 1976)

- 165-LS·亚氨苯二水中排除性有褐白白粉瘤用方法一之美雄粒/皮肤原件宣传媒 法(1912年8788)
- 由(1923年788) (60) し一二百工「水中線技術機の全角機構を海ー電点機能/支持局所質等級 上(1923年785) (87) ドラム・カー線接は、水平線特性を通光を発音性可述一電点構成/点面管料管理 (32) (310) 第783) (場合 1310) 第783) (場合 1310) 第783)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副真

環境部區環接效字第035號

B128 6 118

拌 寸 類 別:水質水量給明期

PERSONAL PROPERTY.

- CARRA WINES
- (XIE) 4783) 176 二清学校: 北中部操性有美化多条绘制建議 文表會就/東和原料穿積電路 (XIE) 4783) 177 八東一副学校: 水中部操作者共化合物相同方面一也包括状/支加等科学情 施以 (XIE) 4782) 178 三東乙間 (XIE) 4782 (XIE) 4783)

- (3)16、可加り (3)16、中北ノニ州と、水中神経性自動なな物体項目は一次支援技ど支持等件質等体 法(3)12、19(5) (1)11、大・1、2、二氧乙等(水中神経性有限なな物体例では一次支援技ど支持を付置 物構造(2013年205) (項連水市水管特別機関を展刊者・並他は把車所は支出等) (原連水市水管特別機関を展刊者・並他は把車所は支出等)



環境檢驗測定機構許可證 耐頂 想线起降摆着程令幕闪行性

BURAHE

計 可 施 用:水管水量检测剂

计可用自执方法:

- 181・ 丸-1, 1-二五水田 (水 経発液 (水田) 東京) 181・ 丸五子 (水子部会社) ANGERCALORSHITS-CLERC/284/28475
- 、 (XIE) #766) (XIE) #766)
- [2] · 布林県 · 本十年中江省株内を転送的工工一公民城区/北和田州省省城市 (782) 9783) 1.水分原物技术成化分析株的方法一位及测定/采用用的管理基本
- (E) 由意之場。東京原政省集集也分執機司方面一次美術院/高島高新等場際及 (XID) (STB) (B) 由最长度1,本中原於住宅實也分積機則方式一也更加完/高級差荷等場象及 (XID) (STB) 111、工工基本、水中等發性果實化學物理的方法一也果得化/光相及种質情影響

- | 17日 | 17

- | 日本人は、4年間会社を選及合物機関する。 支援選択 まれるから (STEL 9705) | 田) 美元は、4年間会社を選及を外機関をよった及びは、6年間を収集は (NEA 9705) (対点 4705)





環境檢驗測定機構許可證 副頁

场境和周级条件主要0.55位

针 可 颇 别:水管水量检测额

HYGILB CR. T.

- [11] 表字位: 中中种物性或硫化合物组织方法一大乳糖化/乳物管料管理基础 (NID \$785)
- 110) 数装 : 水中保存性有機化合物物用方法一水洗涤效/洗松等的管理洗涤
- (NI) 本子保存性有機化合物有關方法一定直接化/高水差的實施基準 (NII) 第782)
 (NII) 第782)
 (第12.2 上底之事、水子供發性有機化合助核用方法一定直接化/直接接附置 損儀者 (NIII) 前間)
 (第12.3 上面表面書、水子排發性負債化合助性用方法一定直接化/直接接附置 損儀者 (NIII) 前間)
 (第12.3 前間)

- (XIIA 〒915)

 100 地工書甲改一品工工甲位 | 水中排身性素情化分称他則立法一式直接权/更知等申请通由(XIIA 〒985)

 102 地工書甲化二品工甲位 | 水中排身性素情化分析检測立法一式直接化/東 地面申請單級点 (XIIA 〒905)

 203 地工書甲化二品甲烷 (表的) : 水中排身性素情化分析检测方法一式直接较 / 水田厚料實用提出 (SIIIA 〒905)

 204 地工書甲化二品甲烷 (表的) : 水中排身性素情化分析检测方法一式直接较 / 水田厚甲化二品甲烷 (及称) : 水中排身性素情化分析检测方法一式直接较 / 水田厚甲生用风 (水田) + 天田 厚土 (XIIIA 〒935)

 205 英 : 水中厚骨性素液化分析检测定由一次及溶化/点相原料管理集生 (XIIIA 〒935)

 206 英 : 水中原骨性素液化分析检测定由一次及溶化/点相原料管理集生 (XIIIA 〒935)
- 2000) 2000 北中北西十京水水安徽 北中東西中北水南州東方山(NICA 第760) 207 中旬日北水中神衛社高州南原弘 : 戸田上坂水中標準化石風物裕原の法



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

据使年属基础缺字第0次被

WITCH MALIER

拌 亏 额 对:水等水量检测器

使写明显及录法:

- 計9 5.3: 学本解放:サヤチが砂込ぞみたか病病利では一生和毒何を情報点 (XEA 報目)
- 2021 2, 4, 5 二克斯: 水平等理器核青烯化合物核胶合法一氧核原料管磷酸液(100A, 200A)
- 218 1.5 二直知: 水平半線分供を構造分析機関方法一直相層料度増進度 (NES 1907)2 711 2 長齢: 水平半線分性を構造分析機関方法一直相構附質機関(NES
- 772、2、胡荔椒:水中非磁程性有具化水杨铵燃用法一乳粉膏的管理集体 (公司)
- 2021-《-祖盖翰·水中书馆特性家庭北方杨楠阿尔拉·北阳曾村崇辅威政 (NIII)
- 22.4、正統的:出中平確認性有機化合物經濟力學一能經歷經營傳播法 [312]
- 23.5、其佛佛師:水中不排發性有機化各物物地方治一是相看對質網載後 (NIII)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副真

绿枝群属绿桉袋字茶(05)便

SHEEKANEE

內 可 相 利:水浆水量检测剂

STREET,

- 202 蘇某二甲烷二甲烷(III): 水中非碳黄铁有褐化合油检测方法 斯拉蒂的質譜 2025年 新華二甲國(100) : 水平片學者也有關於各項機器及一些有層的質問 類於(2016年 2017) 2025年 新華二甲國(1019) : 成中年釋發情報機能學物能與水油一直相應計算 組織施。(2015年 1017) 2024年 : 本中子保存性更終於今時由於方法一走相看的差額或值(\$153 8801) (以下至今)

A - 11 11 TH - 4

- 可拥究内围绕现在积分专类阶级未及规则多语



環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境非異環檢除字景05%

BTE 464 B

粉 按 至 基 稱 | 也用按照时报报公司范公司推搡宣检官 - 方土

特特官地位:於此不正院不要答及上部引起之1

按照 至水宁 : 百姓称

6. 年 株 利 / 水光色米線

中可谓自从土地下

- 「明日本工法」 1 五二本名 人主志 (1717) (元禄知宣称 4、4、 尚孫故:祖子在京弘法 (1712) 1917) / 今祖子也は (372) 明明3 / 一上章。 在北京事業者表的中華商主義 他期市法 北西谷林協士 (3712) 明明3 / 一連 五次章 2 日本名本 (3112) 10 二七二十五二七 (3112) 1913 / 一連 五次章 2 日本名本 (3112) 10 2 七十五十五 (3112) 1913 / 一連 五次章 2 日本本 (3112) 2 七九一年五 (2112) 1913 / 一上章 五次正章 2 日本本 (3112) 11 (17) / 七田子也は (3112) 1913 / 一連 五次正章 2 日本本 (3112) 11 (17) / 七田子也は (3112) 1913 / 一連 五次正章 2 日本本 (3112) 11 (17) / 七田子也は (3112) 1913 / 一十五十五 (3112) 11 (17) / 七田子也は (3112) 1913 / 一十五 (3112) 1913 / 一十五 (3112) / 一五 (3112

- (AIIA 1818) 可采开 " 丁尼台:祖音选择取迹 (NIII IIII) / 去超游文法 (NIIA [188] / 土坡,在足址等等处条份,实施及集缔的对方之,直向原形领法 (NIII 1818) #186T

- (NILL 第18)

 3 地外至 (投資度至本金 (SID 前167) / 小電子化金 (XD 第18) / 人電子名乗車中有 網及員事的開発 (XD 第187) / 小電子作業 (XD 第18) / 人電子名乗車中有 網及員事的開発 (XD 第18) / 小電子化金 (XD 第18) / 小電子(XD 第18) / 小配子(XD 第1
- (NILL MEL) 中的意,也也成乎的这个(IEV MET) / 由他身也, is (NILL MEE) / 本模 是还是事實證書稿中有機是監禁他同方法一直用層科製法 (NILL MEE) 《禮義也定論用贈組名家[首·其光田北字項用見五集]



環境檢驗測定機構許可證 制頁

煤块邻属煤物资字第035批

MEE MAR

計 可 様 於:此花海田様

作性相互执力执证

- 上(SIEL 873) 11、 第(A)明亮:全点等压涂(NIEL 3184)/不解修技术或标绘测水涂一走标准 所写得满止(NIEL 8734)/不解修技术或称绘测水涂一走标准 所写得满止(NIEL 8734)/不解修技术或称绘测水涂一走标准 可写得满上(NIEL 8734) 11 宋(A)宋明章:专风车取止(NIEL 8734)/不事修技术或标绘或水涂一走相 新村末增统等(NIEL 8734) | 株本な工物が開める第2章 - 英格比に主命体を工業 | 国ンは、国内の | 株本な工物が開める第2章 - 英格比に主命体を工業 | 国ンは、国内の





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

樣境非國權倫拉字第035號

BSE #48

针 可 颇 别二点沉贴问题

计写明正表示法三

- 20、至例近「古代茶料本(2005-2005)/干部香也有病种物质方法一是培养种等 培养本(2005-8735) 27、每:古大冬本之(3005-8705)/产品合性有病种物质方法一是培养种类构成 本(2005-8705)

- 日 京 京大平央会 (1月以前163) / 李維發性有機結構或次法 老無學科質環境 (1月以前173) (123) 基:在我學科的(TIEA 1995)/中華學語及與新聞與正言一義知識和書物數 注(ALES #731)
 - CHERCOCHERS AND ACTUAL PARTIES AND ACTUAL TO THE SECOND OF THE SECOND OF





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境影響環後經干累035批

BILLINGS

京 可 和 和:本本在中国

经可得自私力法:

- 汀- 我表示: 北京中央社会研究方-行业者指数解释主动条件/系程的管理会
- 議· 裁赛中;发展中型功治股利方法一可处意情機排釋及核等的/爭聯定質發展 依(NEC 1800)
- D EERE EEREFA (UD SDI)

- 日日本の名の中華化学をおける研究を考え、100m(日本の中央を対しの対象をは ・ 中央を開発できまり、日本の名が中央の指数を表する。100m(日本の中央を対しの対象をは をはませまする。

Max. The Section 2015



環境檢驗測定機構許可證 制頁

環境等謝理倫提子第6%號

MIN 65K

- **依赖 汇 石 辆:台灣植物种核致含有瓜合用果地更新有一份品**
- 於賴呈地項 : 斯太布及鎮上兼佐及土路[開發之]
- 按额实在管计算機能
- 中 年 展 初 1 上进来兴和

OTHERS:

- 時 | 上述甲重金基施利方法-土本資化金 (NIL 821) /並及輸企電信原子 保計品別名 (NIL 前24)
 前 | 私理予重金基施利方法-工水液化液 (NIL 821) /並及熱合電信原子 保持化液症 (NIL NIA)
 株 : 上述予重金基施利方法-土水液化漆 (SIL 521) /成果納予電信原子 發射光功症 (NIL NIA)

- 特别之用法(NEI NOI) 1、押 上 申申查查集的的方面— 工水市北海(NIII NEII)/《高典的本管报题子 特別或指述(NIII NIOI) 5、株 《土壤中查查等结构方面— 土水油化油(NIII NEII)/《高典的本家资格子 特別或排述(NIII NIOI) 5、株 《土壤中查查集结所方面— 土水油化油(NIII NIOI)/《高典的本家资格子 特別之助达(NIII NIOI) 日本 《土壤土金金集物用方面— 土水油化油(NIII NIOI)/《高興市家资金子 特別之助达(NIII NIOI) 日本 《土壤土金、水泥之杂集物中均之均流为油,冷蒸支息干或或光谱液(NIII) 11(1)

- 50171 二卷二字卷三载光始(907)及其创意新七十一次通信:超音波琴取法引 1187)/土壤、水泥处字写历史尚中有构造瓷器协同中海一直相层标识法



環境檢驗測定機構許可證 副真

環境布護環後型学第035號

MER WOR

件 写 献 初二五樣原利縣

PERMANET



環境部

環境檢驗測定機構許可證 别頁

灌地样展覆板设字第005位

WEST NO.

計 寸 题 机工业递换电路

你可观察我不决!

- 25、1.3ー元至:土産、反応共享官当集物を得受付支援的助政院と従る監察所 無方法・官院式水民構成法 (NIU 知道) / 課價性有效的原則方法・民機 有管理法 (以11 371) 25、乙工・土壤、名及事業份を担ぐ経過工業成功相同之保益監察共享本方法 一定門式之民機改立 (NIIA 8125) / 保受社者機助他利力法・支机者所管理 法法 (利3 371)

- 原門式化支持保証 (MILA (BIS) / 保登社方向所依例不由。及称原件管理 (基) (BIS (BIS)) (BIS) (AIR (BIS)) / 保存性有限的按照之程系聚成為平取力 ルー開展式收支 (BIS) (BIS) / 保存性有效的按照之程系聚成為平取力 地元等(BIS) (BIS) (BIS) / 保存性有效的按照之程系聚成為平取 (BIS) (BIS) (BIS) / 保存性有效的按照之程系聚成 等由一层的式化表示效定 (BIS) (BIS) / 保存性有效的按照工程系聚成 等格表点 (MIS) (BIS) (BIS) / 保存性有效的按照工程系聚成 所有的可能是是 (BIS) (BIS) / 保存性有效的按照工程系聚成 用表的不同一层的大型性系统 (BIS) (BIS) / 保存性有效的按照工程系统 可能之标:从是一定还有重要的一件提供有效的的原则工程系统。 等格表法(BIS) (BIS) / 保存性有效的原则工程系统。 等格表法(BIS) (BIS) / 保存性有效的原则工程系统。 (BIS) (BIS) (BIS) / 保存性有效的原则工程系统定。 (BIS) (BIS) (BIS) / 保存性有效的原则工程系统定。 (BIS) (BIS) (BIS) / 保存性有效的原则工程系统定。 (BIS) (BIS) (BIS) / 保存性的原则工程系统定。 (BIS) (BIS) (BIS) (BIS) / 保存性的原则工程系统定理解析的原则工程序统定理解析的
- 方法一面明式水系排收及《ANA NAMA》,并被从内部的内部及 等海域上(SIEA NET), 对表元明:土壤、东泛主事里等是物中挥变位为横沟的测之性后是横沟等的 方法、原则式水电域的设。《同题 图图》,推合他自域的绘测方法一及细胞材 等增级等(ANA NAMA等等等。 一定程式公及排放表(SIEA NIEA),准合性等偶合规则不且一直相用种需要 一定程式公及排放表(SIEA NIEA),并合性等偶合规则不且一直相用种需要
- 第一人(別) が()) :
 11 X 上華、東京(別) ※(2) :
 12 X 上華、東京(別) ※(2) :
 13 X 上華、東京(東京東京東京) ※(2) :
 14 X 上華、東京(東京東京) ※(2) :
 15 X 上華、東京(東京東京) ※(2) :
 16 X 上華、東京(東京東京) ※(2) :
 17 X 上華、東京(東京東京) ※(2) :
 18 X 上華、東京(東京東京) ※(2) :
 19 X 上華、東京(東京東京) ※(2) :
 10 X 上華、東京(東京東京) ※(2) :
 11 X 上華、東京(東京東京) ※(2) :
 12 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 13 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 14 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 15 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 16 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 17 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 18 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 19 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 10 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 10 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 10 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 11 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 12 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 13 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 14 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 15 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 16 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 17 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 18 X 上華、東京(東京) ※(2) :
 < (AIEA 273)) 《神株土建設市開始宣言7里、茶化江北宇港洋北水市 OR THE REAL PROPERTY.





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

瑪瑙斯醫環檢證字單(0)%

BAT SOE

世 年 株 村 | 五保険利用

PERMIT

- (日本文本出版(XII) NID) / 多种特殊有限的成果实验。及对特别的 STID NID)
 (日本) 建设于、直岸十五位南极间市市、河北市特殊种种支柱及水平之际河面建筑。 (VII) WO(I)
 (由) 成身下、我原产及公布的河南、自然有限线牌及物量的/参照或目标值。在 (VIE) WO(I)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁 環境評潔環檢報字第835號

B58 #58

作 T. A. X | A. R. W. W. W.

押下用用从水油1

(7) 域及海域是化合物:土壤、层流及等基份查詢中國管性有機转換測之程為整 股高等数字法一般形式化及解析(51%) 割(6) / 由于效果取止 (31%) (31%) / 上漢十姓名所吸至化合物技術方法一支知者所值/文档學子化學問題 每(41%) 570% (科工家会)

医硫铁红菌病 /

- 所的に記事場。 1、作用で表現内を使用を取りの条件を手に関する。 2、作用で表現的機能が「比水管行政院を構成者」が10年17月2日の標準機能で第17日で2012年 111年の122日間単独性で第17日間に発表が20年17月2日の最終機構で第17日で2012年 111年の122日間単独性で第17日間に発表が20年17月2日の最終機構で第17日で2012年 111年の122日間単独性でありた。 111年の122日間単独性でありた。 111年の122日間単独性でありた。 111年の122日間単独性でありた。 111年の122日間を2012年 111年の122日間に発表した。 111年の122日に発表した。 111年の122日間に発表した。 111年の122日間に発表した。 111年の122
 - as Carling



環境檢驗測定機構許可證 副頁

煤坡邻属煤板岩字第035號

WIE MAN

按 檢 宝 名 稱: 台灣偷職料禮政府實際公司環境實驗官- 台土

经确定地址 (形式市直坡工事签及工格(排稿之)

按价至本管:黄埔市

內 写 题 有 | 他子水株可提

PERMITTED.

- 地下本程度 | 配明を映下水流電力法 (STEX 計23) - 地下水物製式機能振道 | 温润を地下水磁管性質機能維助式機能振進器拡進 With (SIBL WHS.)

建建度:水中排进度按照方法-IDTA安定在 (NEX 400K)

纳尔斯亚维姆:水平线洋部组维风热洋流维给安于在一137亿~15万亿机块

(NIL) (NIL) 和:本十五萬次明里北京北州(中) 《森林分布及男子市利之海中(NIL) NIL)

1 · M · 本十字英本数単元字を用す法・成当典分を展示でを形式が近 (AIIA 93(1)

朝(本中全层及改量元分数周片法一成措施分割增原于管理支撑法(SIIX VIII()

本中去屬地縣署元金施州下治一及指納谷電鐵用子外射光掃法 (3)(3)

1· 指:水中土等及热量元素及用了法、在海风力能发展于特别之情法(SID)

THE R

等:水中京高級電光市業所では一直市路の電視を存在では近く8日A #2日) は、本十士県兵攻を元を取属する一名及跡令を見る子母を元時後(XIIX PRIL)

(1 - 40 ·水平企業及改量元素表明才法一成進級企業業原子資料定請款(NII)

は、女子の真な地景化を中央では、在海路から高さりを支援などの以及 MIII

第二本中主義及成業元士会別方法一直共同令官業者子の何元時本(NIIX NIII)

前一点:本中果糖化方法:冷层是并可吸光排泄(NIE) \$330 (其本15日中间 (精度的下水粉的相似有容2頁,其他比較重複作品表質) 3.00万元 中



環境檢驗測定機構許可證 副頁

福地市高球检查学第035世

WITH MOR

許 旺 賴 別 | 地下水板间隙

肉性明节及市场二

|日・美藤・女子表類を同する 可熱を消える (NIE) 別(27) |T・夏藤(ロドリ): 水中東陸を用する 見煙器性電極点 (NIE) 別(3) |日・現底: その原格子検例(3)。 様子展例は (255 別(5) |日・現底: その原格子検例(3)。 様子展代は (355 別(5) |日・地橋景: 水子根膜機械の方法・原理と (375 別(5) |日・地橋景: 水子根膜機械の方法・原理と (375 別(5) |日・日本野検索方法・連想関係の方法・原理と (375 別(6) (375 別(6) (375 別(6))

13、碳酸重氮 · 水中碳酸鹽氧及受碳酸鹽氫酯明實施一級還用減數分析法 (SA)A

1(28) 11 - 北北、 今下北北之川町か州市一松神市 (XIIA 1923) 15 - 北北、 本下北北地州市は一 かえつがま状にたま (NIIA 1927) 28 - 北州田田王 - 本十立州南田北北州市ホーシェスつがまれた土比 (VIIIA

(建筑地下水条用面积至高3至一直为其位于南非人及至) (建筑地下水条用面积至高3至一直为其位于南非人及至)





環境檢驗測定機構許可證 侧頁

環境部周衛衛級字第035號

BUE ALE

计 可 崇 初 1 地下水螅斑峡

THERMAN

- 11 建我的: 之中有病心类原始例分泌-民物基种根/长线光光情明原体 (NIII) BST(1)
- 17 和説人、本中名集中映像服化を特殊状態を一成同者何が優先情報器体 (NEW 1985) 初 2.4 元:ホテム・中地配河水池・北内書料説が電子構成海岸器は INIEL

- (2-1.5):三直之位:水中排除性工程内分布除发下注一次及得从/工程分析 特殊者(NID 1986)
- 1.15-2.52至11.15(北中鎮市社市衛門各衛校選出上一次直接與广直回居於電接衛士 (AIIA FIB)) 0.
- 1.1-2.1.6 (水中田田東東北市田田田市立一七島田田/名/中華社会場 著書(NDL VIE)
- 1.1-2.6.00: 水中弹性共发电冷如磁用分类 一次直接收少直相管的管理 最近(VIII VIII) 1.2-是总统: 水中弹性性有效电动物组形态度 一定直接收少直相管的管理 集设(VIII VIII) 15.5
- (Y-1,2--是本:水土排除性有效之合物推测者法 文是确执人表知度的资格集 由 (1)[2 \$783] 位、1,4-二次至1,水中排除性系统化分割增加方法。它是确就少是相应的资格实验供 表(NED 1785) (4- 名家:水中排除性系统化分割增加方法。它是确定少是相应的资格。
- CKIEA WIED

(KIIA 等限) (機造地下水極級機能甚至4頁、其他技能學項目是表面) (特定地下水極級機能甚至4頁、其他技能學項目是表面)



環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境英國環境協学第030號

BURNER

华 节 展 用:站下水板间隙

HYDERATH:

- 1日-二甲基二本中部原因有病死合在抽水中油一次民族的/及知道的管理疾病 (XIIA VISS)
- · 工能产收,水中排除性影响死分的有明有法一大支持政人或私管的管辖发达 (NIEA \$785)
- 题· 二氯乙烯:水干部存住用线电力的根则方法--生乳病机/-乳化管材质链及法 (NILL NISS)

 ロ (ス・1, まつました) - 立十年音性有無知を有機用する一次見解化/見相看料質 構造 (MIL NISS)

 ロ のまた場 : 本中接合性素機免の物理制力送一度及構化/見相看料質構造地 (MIL NISS)

 ロ また場 : 本中接合性素機免の物理研究と一定及構化/見相看料質構造地 (MIL NISS)

 ボードボ : 本中接合性素機免が物性配方法一定支持化/長相看料質構造法 (NIL NISS)

 ボードボ : 本中接合性素機化が動物用では一定支持化/見相看料質構造と (NIL NISS)

 「 ・ 学表末二丁基則 : 本中接合性系統化の動物用では一次支持机/更相看料質 構造法 (MILS NISS)

 (第二年 : 本中接合性表成化の動物用では一定な特性/

- 28: 本「水中即發性有機的合物發送方法」或及攝化/真物壓所質發展点(同目的 \$785)
- (2) 意志學《水中學發性有異性分析核則方法一也表異性》表相學科質問題於 (5)以下 \$755) 所, 東中國「水中學發性有異性分析核則方法」也表現故》或相學科質增進法 (4)以下 \$755)
- 以· 表示:水中原管性有效之分的指定方法· 也是描述/ 克特鲁的变错名法
- CARRA WINS
- (2156 FRS) (2166 FRS) (2166 FRS) (外接有 1783) 《精液格子法律用用的复数形式 化光色化等级形式表面》 (大概数)





環境檢驗測定機構許可證 副頁

组成和国政府指字第035级

深马区 共5首

件 气 颇 刻:独下水板刻琢

PHOME MADE:

- 83、每-1.7-二直已母:水中與發性有機免疫等推測方法一次直接收/免核差較質 提供金 (SIS) \$786;
- 報義と(SES 1788) 日 本・子本学的年度七分時後出方法一也表現化/を用を弁工物集を(SES 1785)
- (D) 2.4.3-2.2.0:北中華接受性系統化分析機関家在一直向原料質構成在
- 这、上文上上支針/由于平原位主教化分布政用方法一直知道被互接及本 (別的 期的)
 (不) 二上基準本第二水平平原長位有核化分析培用方法一及初度的直接及企 (別的 別的)
- (3.10.4 年間) 係·五色於:《平平存在性有病化分物处理方法一直相互的言語學之(5123 到到1)
- 協、經方申提及生命的二水中程石海域支充金物檢測方法一及相應計劃/火焰離子 化機制器企(NEB 物別) (以下生命)

苏达什么事样:



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

塔迪斯高塔斯坦于第035核

RINGIS

植植士 名称:白褶像榆科技能行有限公司建筑實施室、合法

推動宣地址:新洗室正改工業裝置工路[指提之]

杨娇宝五子:慈维你

群 竹 縣 前三条性左侧正生学按片按用裤

(中で)新りませま!

1・七号会資法権:先導会資券権工会(OEA TIB)1・一直生工をと発会資金報告法ーーを生工を定せる申請(SHA TIB) (以下定金)

表出述之事。 1、由于可能性成果原用主张公布高州北土之時間支加 5、由于原域性本部(成則同行此地域的成果)。 111年4月21日本是企业中享到173000円號,117至11日2日本成果成份于第11810回至42年 年間月27日建筑成果市家第1125分次四代品牌位 年間月27日建筑成果市家第1125分次四代品牌位 125年度118年度118日



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副真

環境非醫環檢徵学第035號

BUT HOR

排辦官 在稿:台灣接触科技報告有限公司提及實際分布及

特務 扩张校 [朝廷市直辖土重省在土场[郭號之]

拉格至水下 - 另唯称

市 甘 展 机三载用去抽料器

使可谓自从下体:

- 1、機震器数(青澤壽果晚之水後蛇水子經):此中隨直藻縣驗與方面一資承法 (SIIA ESB3)
- 314、2021) 3 大塚伊美田 水中大路州高田北大路伊藤的総方法 明年ままえ及北及 州本 (555) 22(5) 3 大塚伊美郎 市田水中大場町正野中田大田 通知点 (5153) 22(2) 4 大塚伊美郎 水平大路伊高野土大路伊美田 通知点 (5153) 22(2) 4 大塚伊美郎 水平大路伊高野土大路伊美田 通知 (5153) 22(2)

- · 我要书:我是早五味场给我方面-石缸套牌械料牌或标管标/在辐射装铺会
- (NIII (MOT) 1 他是水水等級用 · 机用水水等基础不进 (NIIA FIE) 7 也是 · 水平色成物测于 · 排放规定比近流 (NIIA FIE) 5 徐恒里 · 水平插坡接收割下进 · (IIIA FIE) (NIII FIE)

- 100年日期末:本下衛等原理業業共同課金者を上 (01年) 120日表演 (5日) 第度:本や連接輸出を油・準度計画(5日) 時待) 11:お:本や手展展展表とを施す法へ表達機を変更多子會料之際連(5日) 12(1)
- (京· 祖) 水平水等度物景用等面对于一直磨碎合家提升产量制造结准 (3)(1) (3)(1)
- (2、数:水平金属用液量水金板用水油、成熟的水管混集子的制造物的 CARA FILL)
- M チャラ星光光星ルオをボナム 毛馬科を安定を下昇が大将は (XIIX 〒III)
- 15-

(福森教育水林寺衛衛首第2頁、并在北京事項計畫水及)



環境檢驗測定機構許可證 副頁 環境都護環檢徵字第035能

第21 678

会 不 無 另 ! 我用水碗用料

的可谓用从市场十

- 17- 排1点中央基本的景色景色的平均一点用料企业信息子类和点相信 (10) 1011
- 18、核:水中去属及构造水条铁網下沿一层透軟分電缆原产等制造跨法(AIIA \$88[1]
- (II) 報 多十五個模與重元表於何不由一個過熱分電視者才會和光確於 (5)(X (5)(1)
- 10 株1・キナタ展成別電点を延縮する一点成映を電視を下中的光端法(ATEA 22117)21 株1・水中分割は転車光を短端する一直通過分電道を不安射光端法(AIEA 92(1))

- 立・株・本十多県北東北京田町十市一条港州会覧選挙子を収を認及(SIIX 1911) 日・駅:本十多県北東北京田町十市一条港州会覧選挙子を利え申请(SIIX 1921)



環境檢驗測定機構許可證 副真

项境和属理按规字第(05统

RIE 478

件 可 無 別: 救持水機可維

种军辅助从水准计

- 17 原・ルーナ展外観景化多株的で展示機能の電視を開発 (SEE 1912) 28 編1 本中金属成改量化多株的で原一展集構合電視を開設 (SEE 1912) 29 版1 本中主導及処量元素状態と由一展集構合電視管理は (SEE 1912) 20 成2 水空電船両直接一直転送車構造動式及之物原子代及光確定 (SEE 1932) 11 助3 米下の機関直接一直転位重構造動式及之物原子代及光確定 (SEE 1932) 31 東端:水の原用用が一
- 12、 東京: 水产品等级的5次-研阅的100次次(2012. \$607)

- (VE), 中國國家: 在中國國際政府或自由國際政府與公司一個國際政府的企業 (VE),
- 20 成長 「水中泉を出動が出る 一部本を(以直 単四寸) 以 泉東 「水中泉を出動が出る 一分のかまれた本章 (別直 和四寸) 以 北東 水中泉田田村立 一分のかまれた本章 (別直 和四寸) 以 乃昭教皇を「中午の根釈皇を申別工法 子立れ今村本れた古本 (以正)

- 科·斯特里克、水中時經濟及衛河才达一分支式分析系統的总統(AIEN \$198) 77 · 九原在反東 : 水中化學宣先董術的方法一意解析的程度於 (SIEN \$195) 26 · 粉粉:水中線粉染質可止 分光的進步後 (SIEN \$25) (增達物质水涂到釋於資源系表,其他可其學項可及其 (對於) (對於) (對於)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

保持布阁理检验丰富055億

STRATE

计 军 斯 岩 | 我用水桶间板

计可用在基本处于

- 11 防海子尼亚州北部(北中京南子尼亚州北部(平原夏市沙海市)海州市沿 中域 夏本名本(NIS) 昭弘)
- 60 · 教育機工、水子總有機保險利力法、信託及收應額が無果生。少加升後制を決 (公司 新設)
- 系态统·本于由乙就及河北中被州方法一流均 地址批算版。"我似乎的满意 11 -
- 子孫北祖司名法(SEA B38) 田 洪二郎・水十島二郎及日本年明司主法 港州 瀬田改革水 / 北京市協東 中部政治司名法(SEA B22) 田 三東二郎 : 水平南二郎 東京市 東田 東田改和 平年 / 北京市協東 田 三東二郎 : 水平南三副東平四 東田 東田 東田政東軍

- 13、並行、水平有風水差景的別方は一周日、大海里車/上別書的及びまでのの 河面表(SIES PAS)14 山品田:水中有機構業器機能方法・毛物景的最/之前充度構成等級(SIES)
 - (權品相用水檢問聯起商第5萬十萬也就已審推祥及收益)





環境檢驗測定機構許可證 副真

理成布器環接地产第035號

BOY MOS

升 军 禁 形: 教情本療密膜

PERMANET

- 983 ()
- 記分的:水中有機は農構鉄砲が添-乳釉資料県/成均先支後水管体(NII) 186(2)
- 至古里: 水干有機補政的檢測方法, 先相看所服, 人的无及情况等法 ()到达
- 75 : 基外が、水土角機等直接施設する 長地市計量/ 人物化生物定益線 (NIZA 利EES) 75 : 知保証: 水中高高甲酰整体化中物核因が油一直核原料/量光素因前沿 (SIES) 利BEE: 昭: 株別書: エヤ泉高甲酰整接化分物核因中油一及供原料/量光素用容漆 (SIES) 利BEE:

- (1) · 成会查:水平是基甲酸塑物化个物检测方法一使相原种/量光装调器法 (NEA 時間) 设一艺术:水平二、但一处构则方法一是相原构成/电子相似构构图法 (NEA)
- 日、丁基年等/水中社享及丁基拉草株洲方法一具知要料製/電子機械資明直接 (XIIX MIS)

- 報法(1923年1923) 20 1.1-2表之格:在中國資本有核化企動協與方面一之數據就之東州管理等 提出(1922年1923) 27 1.5-2表之他:文中揮發生有核化企動機制方面一定數據以上執行實施 混淆(1923年1923) (精進程用水檢閱報料頁面計算、其也提及單項作及其單)





環境檢驗測定機構許可證 副夏

環境非固理檢算子第0%就

MUSATE

世 号 前 对:我老长梅的前

计可用的表示法

- 88 1 # £ 7 4 P/ (NIBA \$786) **《中港學社會與社会兩種與方法一次品種性/名和原料管學媒体**
- E F F M (水 + M 日本 年 市 七 中 市 田 田 本 日 中 見 南 日 ・ 日) 日 中 春 日 田 美 山
- 311 工具之间: 水中按挂机制成乳子构成因为溶一也及消耗/氧化等积禁增益液 (例23 等35)

- CARRY RINGS
- (1015年175) (115年 115年 11
- 等・第二年末にトラススト、モディ ・ 本列東は根本(VEIX 2985) 122 他二年では、エースアは、エトロウエ有社に占有地のでは、セス市化ノル、 利申的官僚政治(UEIX 2185) (機体的可由の対抗的官僚アド・共和工以下明の元を至) マルルコンスト マルスト マ



环境檢驗測定機構許可證 副頁

環境和國環施設字第035號,

第7至367日

件 可 株 初:他共大会市林

的可谓非凡亦正:

- 1111 ・他三星甲度一度一度甲度:水中理受付有機之分均特別方法一处支援技厂支 相互相可需保険(人)(ILK FIES)
 112 ・地三星甲烷 (支付)) 水中保管性有機利分為機利方法一处支援技 / 大阪内等の資本環境(人)(ILK FIES)
 122 ・ 地三星甲烷 (支付)) ・水中保管性充機利分為條例方法一处支援技 / 文田等产資用環境(人)(ILK FIES)
 123 ・ 中省長子県州南部県 「水中県青年県水清保里市会 (NEE FIES)
 124 ・水中長長年州南部県 「水中長青年県水清保里市会 (NEE FIES) (公司・大)

X 电压压事情:

基础地址事項: 2、即行事組成的意思并未明立态裁判版制之题與其一 3、即行事組成的意思并未明立态裁判版制之题與其一 - All 中以2014年基份數字等(1)以降以27個及112年13月27日程即發佈字表[120720起2起來 辦理。 - 其中分字型[1] - 其中分字型[1]



環境部

環境檢驗測定機構許可證 制日

理性和資理檢查學第015號

BIRAIN

植物艺者籍:台灣植物种品致分布尼公司原理学验室- 計品

林衛司 热水 下新土中工程工具技术工作(開發之下

经按定点货上提收股

計 可 執 划 / 疫苗特殊的籍

HUMANN:

- 1-草彩東中地中:華重府書與書信的性路由程序(知問,例別)/作出程序等; 東中全層及與重先意樂明中海·晚達化議 [5125 對別)/佐嘉輔合電景亦子
- 等級を指定(NIIA 別は) 2 年立文十年の 単言改善所名位的社場を収率(NIIA 92日) / 佐田田本草出 出土と名えの変化を収率とか 相当をおく(NIIA 92日) / 佐井田本草出来子
- (本) と思えの意と事業的では、確認を送く(NID, 1978) / 信息的を望まる。
 (本) と、 (NID, 1974) / (NID,

- 報子等係及模型大型機関内 特別各級性(例21 MOI) 等出点中限制:享電報長物業性研究連維用(AIDA ESI) / 非主程序等的 東守是及股景之支給例方法 解消化計(N)股 医SI) / 原西熱や電道を子 物計を認定(別取 MOI) 更出点中機能:享電報業務要を注明社等出版中(NIDA ESII) / 原西熱や電道を子 資金等及報業化等的表別方法-構造化等(NIDA ESIII) / 原西熱や電道を子
- 日本企画は「SEA MES」 第28点する、再生物料理点を送出されて ISHA R2221 / 第2数子を出来す を有る場合であった。 仮成機能機能には (NIM R27) / 全点機能を 素相当 (NEA 成形) 素性さ (NEA 成形) (用在母母所由例如目前82頁·其他这么事項所求在員) Tenty



環境部

環境檢驗測定機構許可證

環境布異環接電子第035億

WAX HOR

的 甘 颜 社 | 母素物核河頭

PERSONAL PROPERTY

- 金銭工業主要を受ける。相互構成的規則では、NES MET / ご覧を持つ支援 等出点と対。再生性料構成的は添出機等(NES MET / ご覧を与り込成と 会長支援を主意を利用は一般機構を報道に添(NES MET / ご覧を持つ業態 質得点(別話 期間) 等の減少等。再生物料構造別は深と程子(NES MET / 下台程子等出版や 金銭支援を大き取消する一般成構度報道に添(NES MET / 不ら程子等出版や 金銭支援を大き取消する一般成構度報道に添(NES MET / / 後島橋を電景
- 京湖太代文文文的《大学》中,在北京的《《IND STIT》/ 张光明专文文学协会《《JULD WIS》 等的文字标: 海生物的建筑用处理者积累的工作。 安原文件等: 海生物的建筑的上。他定期的联络化土(NEL 2017)/ 在高轨合管里 等特土(NEL 2015) 年出点中枢: 海生物的建筑用业业业和等(NIES 2017)/ 成设和平等业级中 等是主义是文金的高兴等。他发展的数据化准(NIES 2017)/ 成设和平等业级中 建筑土 (NIES 2015)
- 原知点(NEA MOS) 平型点中的、角生物料理是更过率全程序(NIA WITE)/准点程序等表表中 生態人間を大き物が出、機能構成構造性。(VIEI WITE)/混洗物が電車 開始土土物料料阻。(新聞本生物料制用用の表 (NIE) NIED) 程度子及之前、配度平及水面相関方法、保在多程機構構造相等析/系解析質

- 「確定(AIDA ARD)) ジ・乳臭子及性性、乳臭子及性性を耐力体一型はま物物が発力物を耐ぐを除れ を物臭体(ADAA MRE)
- (市場長、「NLA、MBI) 「市場を音動的様 「本か不可能を他) 「享意電子的技能では (下EX 871後)」 「市場を音動的場合を表する。 異恋れ次事所は見る者) 「下来で書きる 1十つ37年 だ。」



環境檢驗測定機構許可證 副真

環境年齡環檢如平第035號

BILBIR

H K M H | BRHWWM

HUSIANA!

- 17 由表始型之北海縣道:每条物质之北海路最中点(NIXA 0110) 22 新来物及每子透度影解(海集):安全相之选施子透度影解(pk 性)测定力 法一省帐台(KISA 1858) 新書的以降子の反射を (FEE 2005) 後一重編を (FEE 2005) 毎後間光年: 最長を耐火等例と方は一連 元大変間式例之法 (FEE 2015)

- 發表於正在以下確保任業與商者可不承 之及而於 2012 (2012) //事實 最後就於 (312) 第703) 第一等因此中心一定之故:事業用量計畫相對性原出程序 (NIE) 223) //事實 用面的第三項中國學院在取的面別反反一定直接(//之向學由及的學術等項 情/例則 (312) 第133) 31) 等過減中1,4二度第二等業業量計畫性時間無過數學 (NIE 2231) //事業學 素物等在減中經濟性發展期相關中途一位支援性 (//之向學在氣間層科等傳展
- 議成時 (NIA) 8787) 日・英名成中下前 | 事業委員和委任司権事立即亦 (NIA 839) / 事業委皇執承 京政中様任政者衛和権所方法 世高林政/北地学教育林寺何丁維統時代法
- (AID) 19(3) 到 単立地十二元之時: 東京市本地市保护性国共和等 (AIE) 20(3) /学家会集 の市立法と明今は有地市地域では、元島地区/石田市地域内有対支持条件 対大 (AID) 19(3) (地路会条地域内域に基本等、長地区公子項目を未至。



環境檢驗測定機構許可證 别頁

環境和困难檢拉于第035號

MAK 65W

并 化 州 划 | 在金色州州州

STREET, STREET

- 日 至出版中心是乙烯(李潔斯基州基州州州流出社等(NIII 2011)/李蒙藤基 物等出流中轉變性有趣的組別方法一些直接把广屯阿蒙斯夏托等制質調查 的 测压 (NIII 7021)
 5 在北京中旬景八城:李家康普勒基技的性常品牌等(NIII 2011)/李家衛權 格等水流中推發性有趣的他則方法一也就構成了也如常也就相應於整備集結
- 商业(SIM \$783) 第生成于军(華國衛衛衛門所以近日衛衛(III) (III) /字章原東衛學出 東中華衛生在蘇特梅門所述一也是強從/毛知學教及相景的質問儀復開起
- (NEA KTH) | 下京音楽物を性の性溶点程序(NEA 2001) / 平京音楽術 デエステルのでは有機物能用のは、一大表現状/も1977年末列音科学情景技術
- 年(31日) 2020] 第、茅油及中支持「事業資差的委任計技术合在外(5][X 至20]) / 事業愈易的不 出來中與時間或與助檢測等法一也並構成/在助者也是或者所謂或雖就法 (5[X 至20]) 第、單位是中主型:專業或要助是無任計工之稱其(3[X 至20]) / 專業或者無其 土壤之權責任有義執檢測等法一也支持以/在由實生及和資料資格與使到法
- (A(EL \$701) IE · 萨森森中区 E · 正克斯 / 罗里希曼和森性特性蛋白粒序 (N(E) \$201) //李里 香茶香早在水中土殖民性长线由体布方点 · 表标号并靠中美生的杂(A(E)
- |明||4|| |単品表す公礼||二泉地||青家社園物書情機性学出発者(NEA 田田))/|字 |青泉発育点及中半線性性高機能検索方法||直相管が質替展復期後(NIA





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

组成新属理检查中省005世

WELL WOR

作 任 株 双:包括每接米株

PYTANASA:

- 63、京出流中五五处:事宣告责任委任特征企业股票(NEA 1201)/李克曼会性 并出版中年偿款任有规则依据方面。是股資的宣信展集制品(NEA 1011) [114] 样、学过展介的是1.2个了上标:事实由贵有委任所任实业服用(REA 1201)/ 审查县贵购型应属中平理信任专用股份同方法。及此等批言循道通过的

- (ATEA 1881.)
 (4) 学出版中に及る代)学生海赤物本体体体点が指示。(ATEA 1890.) / 字宝由来 新原正水平子保存性を成功に向けた。 成功型性質療を放射点 (ATEA 1891.) / 字宝由来 然る成中で成果 : 字京房金物条団材は出出版 (ATEA 1891.) / 字宝房去物 学出版中下保守性有成功に対する。 表的影性可读表出版 (ATEA 1891.) / 字宝房去物 学出版中中保守性有成功に対する。 表的影性可能成为成功 (ATEA 1891.) / 字宝房去物 原出版中本保守性有成功に対する。 是他参加学年成成的 (ATEA 1891.) / 字宝房去物 (ATEA 1891.) / 字宝房金加度表现有成功 (ATEA 1891.) / 字宝房去物 (ATEA 1891.) / 字宝房金加度表现于多理存性系统的统计下法。 表知是的言 環境的地位 (ATEA 1891.) (4) 写出版中址定: 雪宝房金加度及外的现在上的序 (ATEA 1891.) / 字宝房金加度 必須中不學性性有成物性成功分别,是他是有實際表情所使 (ATEA 1891.) / 字宝用金布及 必須中不學性性有成物性成功分别,是他是的實際表情所使 (ATEA 1891.)
- CHEER)

附錄一-2 台灣檢驗科技股份有限公司(高 雄分公司)



環境部 環境檢驗測定機構許可證

環境桿菌環核性宇華115號

台灣檢驗科技股份有限公司高維介公司 经本部依「環境檢驗測定機構管理辦法 審查合格特登此程。

本證有效期限自110年11月25日至 115年11月24日止



中華民國112年10月16日



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

绿境斯德塔德拉字案[15]或

BIE 45E

推聯官 高條: 台灣衛衛門後提份有限公司高額分公司運送實驗官-高維

申除下法以「正在下品中名至申取打法

拉拉图 1 学生可能的

学 可 報 析 : 世末除来籍

PTARACE

- 1・押工管理中間支流規模問:押品管理中部执行的物品模式工業意之確定方法 (SIS, 利用)
 が品を電子和無行回転:新規管理子物組行前的概算技术建造之確定方案 (XIEL 利計)
- 至先十出私方告的「星在十批成为自构面测法」其實施技法(NICA LIE)4 · 至在于再也出自称 : 其吸引自有百批同之法 二款本款支資股法(SIE)
- 5011 ・ 総立を選十年年刊活動: 長等方面物学監視定法 五高礼報式景景法 (11日) 4201 ・ 文文中細胞子吸收 (702.3) (情報): 文文・整計機社 (702.5) 輪側を以 予報報信法 (702.42数)
- 一手動稱應強 (NEI 起答)

 7、宣北中時間中極數 (NEI 25%)

 2、宣北中時間中極數 (NEI 25%)

 2、宣北中時間中極數 (NEI 25%)

 2、宣北中國共產 (NEI 25%)

 3、宣北中國共產 (NEI 25%)

 4、宣北中國共產 (NEI 25%)

 5、宣北中國共產 (NEI 25%)

 6、國北中國共產 (NEI 25%)

 6、國北中國 (NEI 25%)

 6、國北
 (NEI 25%)

 6、國北中國 (N

- 等ではない機能では100 Man 日本で観光的な分析: 三元社成内を利率人子を重性対す法一点及構合定性 原子特別と関連は(SELA ASR) 三元で研え的なかは、三元社成内を制や人士方量由成立は一個高額合産業
- - 是学作新光相成体(MID, ASM) (横旋定点相同期制用器2度 其他社论事项评先来集)



環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境和循環接受平易166億


REPROF

★ 可 級 双:元素検索器

- 1日、 正元十成及外にか称、 生民也北方当時中心ま言量水利工法一成用熱分電理 用于智利之時間法 (510) (200) 19、 左北甲県共元の中、 三成和外方原数十元ま含量原利工法一成用級合電量 光子動制之間及近 (512) (200) 20、 三元十級国民人の会、 三成和外方原数十元ま含量原利工法一成用級合電量 赤子動制之時限度 (312) (200) 21、 三元十六四日 (312) (200) 21、 三元十六四日 (312) (312) 21、 三元十六四日 (312) (312) 21、 三元十四日 (312) (312) (312) 21、 三元十四日 (312) (312) (312) (312) 21、 三元十四日 (312) (3

- 28、张斌管理中发展化做《自動河电》:据其管理中发展化物自動使同中法一是
- 被分析表示(NEW 1411) 15、表演管理中數化是「排放管理中最化是指因方法一項氧化在水卷法(NUM

- 31 · 宣表中一支化准(自動司化)(宣表中一氧化维多制编程等是一部形式是 (NIQ M21) (相信也无经均限的支撑21前)只任任私家研修及水及 (TOPE M21)





環境檢驗測定機構許可證

建建等循環檢證学第145號

BITT 458

井 可 超 於 : 安北倫州縣

新花用用用水油

- 12 出表す出表) 出来す其其成果及之物的方法一组超速排除例。由于原知故意 準度開闢法 (内123 1255) 33 出关十出表 (大京年表文庫及工物所方法一級財産明確集 / 由于原始或電 等度開闢性 (N154 1455) 34 出来する表 (元元 + 1455 1456 1515 1465 1515 1465 1515 1465 1515 1465 1515 1615 1

- 20、納化於2000年2月1日 (2012年2月1日) 21、安東市三東九州、京東中二東北州的地方2-42中原海(UID) 21、安東市三東九州、東東市山東北州的地方2-42中原海(UID) (445) 31、北京市港中東京海、東北等浦東東南、藤原、海南、海南県地南州市市 市連州引達(VID) (422)

- 新工業を担当した期、大の方面と支援、自然、特殊、特別の不知用できる。 等達成引体(NED、ARE)
 北西学規学地理、共和学電影及明一面電、構造、本域及現域地域の方法・単位機引体(SED、ARE)
 計 分析音楽中等版、出版学電影及版、面積、構造、中華及現域地域の方法・単位相目法(SED、ARE)
 計 分析音楽中等版、出版学電影及版、面積、構造、構造及域域地域を第一等地理引法(SED、ARE)
 本 水水学電子組織、自然等電影及地、面積、構造、構造及域域地域中平一等地理引法(SED、ARE)
 李 東京市域、 SED、ARE)
 本 京東市域、 SED、ARE)
 本 京東市域、 SED、ARE)
 本 京東市域、 SED、ARE)
 本 京東市域、 SED、ARE (SED、ARE)
 本 京東市域、 SED、ARE (SED、ARE)
 本 京東市域、 SED、中国学、 工程と、 成作する、及二項化で基準報度が表現を指定と対象を支援対象、 SED、ARE (SED、ARE)
 在 京東市域的大学、 支票中域、 工場上級、 場合する、及二項化で基準報度が表現を対象を支援対象、 SED (SED、ARE)
 (権法立及地域利益業を対象、 SED (SED ARE)
 (権法立及地域利益業を(SED ARE)



環境檢驗測定機構許可證 副頁 爆地形器堪檢路字第105號

SAY MOR.

P T H K I T SAME

STABLES !

- 海海原於經之後(NIZA 1705) 21、空東中及路:空東中東島之聯國北市縣特徵市第一直1877的生化之高政能域 和最初減之並(NIZA 1703) 10、空東中甲經:定東中東島之聯灣北市特特徵市及一直1877的生化之高政能域 經過初期後後(NIZA 1706) 14、華政管理中華中提出或夏巴市衛(自動國王): 新教管理中國國東北市和及 作甲状腺疾病化合物分量自動物积片及 在上人的每个也有效的 (分子等级) (AID 1733)





環境部

環境檢驗測定機構許可經 耐頁

球线对窗度换块空盖105批

HIST HAR

尹 可 題 別:並素原例題

世可項目及方法:

- (日)・ 放政学電子数易字及成場依保: 放牧学電子数易を誘行を助路権力法(日記人 施設)(日)・ 宣内立見子知道: 立牧子知道道理检察方法(区目) (2011)(日)・ 宣内立見子再道: 立牧子再道道理检察方法(区目) (2011)
- (株下面布)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

煤地形器煤油妆字書105批

STEATS.

按 趣 宏 名 编 : 台灣 输触科技政治有限公司高推合公司组进實驗室· 高維

经额金 液址:高雄市经律高期受路數號

特殊宣王等二對法律

年 可 题 前:他看他问题

世で有り見せ場下

- 1・一島連進信告 | 地域信息調査では (NIS FEE) | 1、日本日本本土 田川本上の書中は (NIS FEE) | 3、北京市本土 田川本上の書中は (NIS FEE) | 北京市本) 田田県県東京開業で会 (NIS FEE) |





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

绿块和玻璃设计子第105烷

#1E 40E

海榆 扩 直稿 1 台灣船舶网络股份有限公司总路分公司提致管检查-高雄

按摩京地位「高海市共享的委集的景

経験を大型(別土体

严 可 撰 於:水浆水量排水額

- 年1日) ち、子室及:水中子電波回光方法-子電光計法 (31日 42日)
- 7 地球外間微和:水中他年級技术及及注重燃始用力去一括20~155亿 机场 (315. 为18) 8 整体金螺:水中线用鲜和螺及整体和螺旋列下波一起50~155亿电缆(315.

- 項: 本于京屬之政章人主张司子在一直在林宇電影子等形之際次(SIII) \$111] 12 - 16
- (株) 本土を有る改置な事業のする一条有効分を事ますが利え効果(NIII) WILL)
- の ます金属人及業人を申用する一具を保含を出来干分析と考点 (NIA 1911) 15 + 40
- 10-18
- 成:水中全省及股票式企业用下上,成在M分层成为于中47之股份(NIIA 1971) 19:水中全省及股票式企业用下上,在内M分层成为于含41之股份(NIIA 1971)



環境檢驗測定機構許可證 副頁 埋境和困难检验学第105度

第2至44年

京一年 雜 於二水管水資給完額

非可用的基本法

- 1日: 版: 水子主篇在配置之前依旧文法,这是两分量程度中型的表现在(NIDA NIDA)
- 10 新二年中全層及就業の業務総合以一進光期を電景等子型的大規模(NIII) NIII)
- 20、 16 「水平安展及股票元素培制方法-成品報合電電車子安封及結准 (NUI) 第3215
- 水中含量及铂量元素给例方法·因应與合需维束于智能直接出 (NII)
- 7・3・1 を催えた日本人とロベッシ ||11|| |ボ:水平金屋と投資之を絵例が近一前角輪の電視原子分析式模談(NIII
- 23、 数:水形面层及效量光度检测力法一感应解合理程度子型积光错法 / NIII
- 据:水中全基系效量元素的例为法一直有概令需要是于专利充值点(NEA NO.1)
- 株 : 水平全量及电量水平检测方法-成准核合定量素于专种类组体 (NEE PRIT)
- PILLI I
- 現体: など金星及政策の実施的なお一直原列金電業等子搭配を指令 (300k #201)
- 28、 植:水中亚属真铁量元素特别方法—最后與合家選集产資料式提供 (VIEA 1911)
- 25、数:水产金属主要量点要数形式之一或有数分类有多产量的产品以(1013) 第3(1)
- 様: 水土金属名用量尺を始近す用一直系数を発電易子を料を用は (NII) 第111)
- 31、公债收益、水平公债的转动等以一点企业(SIEL #739) (增進水資水量經過時期展展7頁,基定技能率循环及查詢)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

建模相關基础经产等TED使

第四世 地名斯

許 可 級 包二水管水管检测器

世代411年7年:

- 27、水:水中水烧烟中涂--体具发产性效便增佳(A)E(\$20)) 21、硷:水中硷硷对方溶--医新化光精内斯式是化物原子组化式保护(\$EE)
- 3041)

- 78日) 3日、自由市出版是:水平粉更接向方法-分光光度计法(NISA FROST) 2日、通数是:水平微更相对方法-分光光度计法(NISA FROST) 2日、通数是:水平度上指加等的方面,分光光度计法(NISA FROST) 2日、水理:水平度是排除方法-促进性水理体法(NISA FROST) 2日、血及量:水平度是排除方法-促进性水理体法(NISA FROST) 2日、由及量:水平原生物方法(NISA FROST) 3日、由及量:水平原生物方法(NISA FROST) 3日、水平原生物方法(NISA FROST) 4日、左続子康光成生(対理):水土生地子原度由乳(対理)例至月11-安保止 7月10日、1994)

- 前、長期子業先報集(計2年)「水土東州子業産業業(計2年)所に方法で登録と (2023年20年) (1 京神教皇・今下将告刊では、今定元を計り地土を共享(1715年207) (2 徳明)・北子昭和明末次・今天光度計り地土を共享(1715年207) (3 成した)・水子昭北部明末次・中央集/今人元度計2年(1715年207) (4 中 「水中神教司中京・連携実施式及北部等子規収出場合(1735年207) (4 中 「水中神教司中京・連携実施式及北部等子規収出場合(1735年207) (1723年30条)
 が、研究技工・本・特別製工具な対理業集制のマホー構造が出来の計画(1515年207) (1733年30条)

- の・成果発生: 本*株理業人会会規模業別を成了市一規程用は無分所次(10人)
 (行一表化1 ボデル人を支援を対け、無限分(10人)
 (行一表化1 ボデル人を支援を対け、無限分(10人)
 (行工)
 (行工)



環境檢驗測定機構許可證 副真 煤坡料器保險性字票105號

TAX BOX

尹 可 颇 刻二水浆水量检试器

中可填充及方法:

- [4] 東北南 平平東門衛標底方法一種上分級。「東國聯盟」以助以入分析法 (\$133 新原料) (\$133 新原料) (\$134 新原料 在公院和出南 1 本中海動脈原名法一級和平板重量法(\$154 新原料) (\$15 有地面油面 : 1 本中海電腦用水油、或由等板重量法(\$151 新原料) (\$15 中海直轉子化學定業量:含用量度基準子水平化學定業量接供方法一量各種 (\$15 中海直接量子 (2 中水學定業量每至2 中 中國改業品種每項用來(\$151 新用) (\$17)
- (6)、粉燥:水戸場粉燥男さな・み丸丸産が34 (XIIA 野21) (1)、粉燥:水中粉燥粉別方法・洗上茶物/洗剤が終去しば(3123 形24)
- 指揮了其面內包括:由中指揮了其自治性制(甲烯基治性物質:維州市伍-甲烯

- 質問係(本(対抗 等785) 図・1.1.と二見込む「水中解發性有機免分割検例分は一次支持数/支加層作業 組織人(対抗 等785) (6-1.1-二甲基-乙基苯:水中降射性素核化分析检測方式一定直接収/支加層析 素物減支(対抗 等785) 76・1.1-二及込体、水中保密性有病之分析检测方式一定直移収/支加管析言格 ある(500) 等785)
- 病(6 (500) \$705) (精維水果水素維持期間質素(質・長光比較多項研究多數(學 5 1500) (特殊水果水素維持期間質素(質・長光比較多項研究多數)





環境檢驗測定機構許可證 副頁

煤地料面堆板排干等15%

STREET,

体 写 親 別 (本質水量核光期

STREET, STREET

- 71. 1.1.1二氢乙炔:水中弹导性家庭化分离催出方法一也直接能。是由并补管理
- (1) 1.1 一名との、そう年を日本省社を発生の情報に対し、これを用いる場合を 議上(1932年205)
 (2) 1.1 一二式の地: 水中保存性名乗先力供信用方法 一也支援化/充化等的言語 議長(1932年205)
 (2) 二支内ボ(1水中保存体を供允分布体例方法 女友保护/充保を所加 施装金(2022年205)
- 74. 1.公子小表彩:水中探针性专商化公共经测方法一位是调批/发生培养标准编码(700) PSO.
 76. 1.公子小表彩:水中排發性等處此合物性網方法一位及源批/或和原的質問組織(MSA PSG).
- 76、1.2 C. L. E. T. 《《神野林家集也《神经明宗》》《老弟说》是如原的宗语 集法(\$15) \$755)
- 1.2 A.C.M.: 女子理智性家庭化力物探测力量 一定原始人类如原料管理 集体 (1375 #350.)
- 二直升級、水分保管性產業化合物作別方法一定支荷技工及有責行等項
- 董法(XII) 約93) 四、上少二直其: 水中排母效者與北全物時就完治一次見絕比/毛相差符算組成 D (RHA W785)
- (B 1 1515年 1885) (B 1、2 二次子原外院: 本中部前性主統立合物自然方法一也東洋北/支右原則 育項表法(別位: 2005) (B 1、2・2・3年之間: 水中部寄出る成立的新規制方法 主義諸北/美州原料書榜 無法(同位) 〒205)

- ロン・レスシェアを支え、水や部分所有機の合成物所がは一つ支援的人とあるが実施をはないますがあり、レスシェスをは、水や卵形の有差別の動物性が全一元及解的人工組織を計算機能(1003年200)。
 - (市技术文本集务的部列集发标:《共和的记录的四元》() (市技术文本集务的部列集发标:《共和的记录的四元》() (市技术文本集务的部列集发标:《共和的记录的四元》(





環境檢驗測定機構許可證 副頁 環境非舊堪檢從字第165億

MAT 491

非一可 顏 別「水管水量检阅颜

世可城区从北极:

- 64 1, 3-7 三州 : 东中國原位有機工分配核理方法—但見締役/運知管門質務後 依 (別回 約5%)
- (1) 元表也定、平于原於这有意也分換無則方法一定支護試/支援等有質補 議定(NIX \$735)
 (6) 1, 1 之事: 本午課者也有機也分換檢問方法一定支護試/表租者科質要集
- 益(1月21年78日) 81 1、4 二五年 末中保存計者地土が粉砕両方法 士良様民/森州寺村賞協議 法(1月日 87日) 間・1 平本・再本記:水中保存性有機化分析物両才法 七見様民/泉林寺村賞培

- 最後(NIEL WING) か・2.7二直角後(本中球粉性素素的分析物則方法一也支援探/支持維持指導 成体(NIEL WING) 図・2.27本: 水中揮弾性有臭化分粉板周方性一位直接収/並加度例言途集体 (NIEL #186)
- 21: 4: 其内基于第二次中操特性有病之分的按例方法一也是路拉/克利等种首辑
- III (・長ず草): 水中部受性有機性を物質減少ルーの北連組/東州原料管導薬体 (NEA WES)
- (以)、二甲型:水中排除水等無效分泌依制等法—之東端之一及相關所受措施士 (以)(以)、於(物)。
- 2013 元二章デビーの中国が出て出たら数は2017年 七章回転/名称をが言葉 情格(1002 870) (61 元子位: 水土部を仕りまれるをお出ては一次点を収/点れをおす場合が (81以 870)
- (用作水等水等物的料料等 第7日 土地区记事用行及土民)





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁 境境群府環核健年第165號

STEAMS.

炸 可 摊 剂:水类水量核间期

STREET, STREET

- 訂一二個甲級:水中揮發指客機及合物核關方面一次直接核/直接查針置領域在 (別於 第165] 約 二九十萬甲級:水中推發性影響化分物能制方法一也免得核/散制等於質器 級為(例如 第186)
- 19- 二五乙醇:水中腺症性素精生分析原则生活一性或磷酸,具种菌科及链病法 (SIZA FEE)
- 180、 たま了二年: 本中華原住有機之合助技術方法—住支護之/支持者科学培養 (4 (5)[24 年755) 181 : 生・1.2 一直工事: 本中華時代早典之合格技術方法—北美瀬民/支持者和書 技術及 (3)[24 円(5)]
- 及13 二氢用降 1 6 9 用数性发展生命转换对应法 一定表现之一及制度处理 提供法(2016 VIES) 192 - 18
- 的基本(由于60010年间从中有电视中第一元表明的/在由于时间的现代 (NIO 978))
- 久中将往往在城北中市田司方法一世里情况广王知道村首场依其
- 水中郑田达有他几步特殊或之法一次直域化厂包包要有其特殊法 300A Y7651
- (NO WELL ATREMANDAMENTA 《美丽比》在北京村首日東京 (NII) FRE)
- 187: 五丁基於: 水子即如此有關几分相關於下北一次直屬經/表別原料質的基施 CHIEF WITH
- 100、デミンルを保存性を成れらめ返河では、一定直向及/東南原を電視。 (3124 年105) 199、デ基果と下高級:ネサ部計性を施行る効果可求は一代と構造/乳料量が開 総裁体(3124 FT83) 接通法(2015年1933) (在日本首本書稿用級副長書8度・日本副位書項用表表書) | 11.00分割 | 11.00分别 |





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副員 煤烧好圆煤检验学第105数

HERMAN

严 項 牒 前:水浆水等价项额

非可用用其不法:

- (10) 第二条中保管机等规范分析规则方式一点及模式/表现条件等规模块(FIII) \$785)
- 111 花之傳·女子保管性有關化分布檢閱方法·性及補助。/支柱等所管持備在 (510) 有705)
 112 英元基本·女子提供性有關化分析照明方法一位直接提/原料管的管持集体
- CNUA FIRE
- 113 + 81,536 / 水中原管性有缺氧分割檢明方法一次支援就厂及相等材質情能於
- (NIA FES) (NIA FES)
- 110、表記:私中原管性系統化合物施門方法一也支持技术及由資料管理保証 (STEA WISS)
- 11丁・億・1.7・上表名字)水中原療性有機成合物技術方法一也見構定/毛物房計算 場場点(123人可能)11日・境・1.3 品内字:水中原資性有機化合物技術方法一也見構定/生物系計算
- (1) (マー本内等: ST等質性等機化や無機定方法・企業構成/支柱系統 機成次(5)以下113: 119: 集予成: 水ク車部計算機化中物保制方法・作業機能/支担房料管機構施 (3)以下13: 4785) 120: 漢文: 化予潔管性系統化分換音刷字法・文文構成/更加等於質機或法 (5)以 (13)

- [2]十萬數學故:法字解學性實施性令聽發與方值一次及專性。是他學的實際最級 (AIDA \$785)
- (日本・新二年では、一等二年では、京や存金性を無し合作権がある。一支支援は、「東 ・ 新元州等項表文(同志、別志) (申請元子大事施共務の[第末]等、支地元の予定が支土等) (申請元子大事施共務の[第末]等、支地元の予定が支土等)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 导 真 经进时间级按理字第7段统

APK ANK

计 丁 题 别 水浆水量炼剂器

计写明报表法

- 237、地工由平区-二接一 氣甲茲: 法申押非法实施托合物会国方法一次直接权/直
- 123、地工由学院工程一及学院: 生产程度体育施化分配施用文法一の名籍状/名。 技术的资格成立 1913 F792)
 124、地工由学院工程学院(包含) | 米中提發性素的化生物面別方法一也是模型 / 文地管理 整要点 (包含) | 米中提發性素的人物面別方法一也是模型 / 文地管理 医安克 (包含) : 水中提供核草模型 今時面附下法一文是框架 / 无电管的自由线性(NEX FFE)
 120、本日本企作的有量处理(包括) : 水中提供核草模型 今時面附下法一文是框架 FEE
 121、中华总社会中提出核构的框框「排除基础水产和混性系统物材格方法 (NEX FEE)

- 187 ## 6 (A.D. #3 (\$12A \$780) (# 7 (E/A.)

Michael #46



環境檢驗測定機構許可證 制頁

煤地形成煤裕技术第105位

#1EALE

班 廠 宣 在 稿 : 台灣 檢驗科技政治有限公司高維分公司環境實施宣-高維

按斯里地址:港海市無种首開營站引統

传教宣出学 | 劉士祥

李 可 撰 书 | 直送檢測報

非可填放是方法:

- 1・44・毎男所及工工を支援的対する。最近にか (NID NSS) / 水池病を登録 東京等的水場を (NID NSS) / 水池病を登録 2・41・毎果所及工工を支援的対する。最近化か (NID NSS) / 水池病を登録 東京等的水池市 (NID NSS) / 水池病を登録 カラを対象を工工を変態的対する。最近化か (NID NSS) / 水池病を定慮 カラを対象を工工を変態的対する。最近化か (NID NSS) / 水池病を定慮 オーチの状態を (NID NSS) / 水池病を変態

- 中、母亲我又生死中全身和助于企、概则化设(NEI MISI)/张老典令皇皇 及于母和元章。1512人 1010)
 株:母亲我又生死中全身和助于企、概述化企(NEI MISI)/张老典企业信 还可如此元章。1512人 1010)
 株:母亲我又生死中全身和助于企、概述化企(NEI MISI)/张其似分全里 由于母和元璋年(NIA NIA)
- 7、表: 五歲一直在我有有的中陸在衛門下接一帶衛先至中也也完成 (NIII) MITT
- 日・東京高橋(東京福祉方法(NIDA SIBA) り、時:土成王本文中特殊別では、特化東京子境比を確認(NIDA SIBO) (日子会会)

在他與於軍事: 1- 所有可能性的是有利用之外是對於人之與所有數: 2- 所有事項的建立的《在制度外的與實施的數字》(10年11月25日前多時期中第11000回回回 集112年11月1日最初的時中第112[12]2[12]2[12]2[12]



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

绿线剪额填掩垫字套105载

#1E40E

發展 全 京 條 : 台灣衛衛門就監督者及公司集後分公司原見管衛官,其後

按除工法以下各种实施并选择要达到他

按除官主管:對立法

学 可 明 报:本规模关键

非代格用基字法

- 1 1.2-二表之他 | 上境、毫述及事實要表面中理發明自病由檢測之樣立整機能 事故中原一時間反應或例如由 (STEN MINE) / 解發性資產供給因为由一直相 另外質明效此 (STEN MINE) / 解發性資產供給因为由一直相 并非可以 (可以 MINE) MINE) / 解發性有機的依例之樣在整備與 并非可以 (同以 MINE) MINE) / 解發性有機的依例之樣。整備 身實質關收收 (同以 MINE) 第 1.2-一個國之也更接較之 (STEN MINE) / 解發性有機的檢測之樣。整備來 與方也 個國之也更接較之 (STEN MINE) / 解發性有機的檢測之樣。整備來 所有 如為由 (NIN MINE) 5 1,3-二度第 1 点面 建泛及事業房金統中與發性有機的檢測之樣或整備來 如為由 個國文也更構成之 (STEN MINE) / 解發性有機的檢測之樣或整備來 如為由 個國文也更構成之 (STEN MINE) / 解發性有機的檢測方面一直相等 使實施養金 (STEN MINE)

- 方法一面的大三克斯特法(NEX X100) 中亚共享的 實情表示(NEX ATTAL 及「工」及乙醇、工學、各人及學素等者類型與學樣性有關的程序工程企業業 表表於方案一面的其代表為就在(NEX X100)/解析性重義的經濟方法一是
- 株子のデータの内への表現をしていた。 の書から書換は、(XEX XI)) いたとか、上省・足元を享まままかず存む仕方様化を大きば正常は再半か 方法一方所式べれ様には「NEE NEE」/作者は再集的を列まは一直作者が



環境部

环境檢驗測定機構許可證 到真

樣境相關權益經平易181號 MIR AIR

作 可 孫 长二土場物河原

非可用自然方法:

- 13、一直充成、大块、点之及需求要点有于即作付有效的技术之程或显得存取。 方法一直观点之类解析法 (\$25) \$25) /据母性皮肤检验方法一类性原料。
- 学院上に見り及び 第735) 学院:上現・支に在事業を更加が単位性を機動物可工を八型性高等取分法 一個別は北京機能等(NEA #125)/推修性を機動物可工を八型性高等取分法 議後(NICA MTT) 正:上坡、在北及甲素瘤素物中維否性及機動物制工程以質素的等效才会





環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

绿绿籽建保险位字 第105億

BUE HUE

京 互 维 机: 土植物医锥

中央特別別の体1

[6 - 地名法德里比沙林 : 土壤 - 在区及事業產業的分類整性資格的研究之效品製 施得單級方法 - 部別式心板模式法 (NIEL 4125) / 街道或單板法 (NIEL 助設) / 土壤土地石油研究化學物報用支施一支地資料值/文品銀子化學測器 在 (NIEL 5700) (以下安衡)

其他研究事業? [- 新布罗斯坦用在使用工程与者提供工工品模式表 [- 新布罗斯坦用在使用工程与者提供工工品模式表 在127年分月4年提供品种名类。[133][130](130](130] 在127年分月4年提供品种名类。[133][130](130](130] (130](130](130]



環境檢驗測定機構許可證 副頁 環境影響環境效字第166號

BIT 64E

梅 驗 宣 名 鄉 : 为用绘绘料技度标有用公司高速化公司原理管局室-高雄

拉斯亚达拉二条技术协会区等专项目录

按助专业管、新卡茨

東 可 類 和 | 他下去物面類

世代祖林农农政士

1、地下水排除:是明常地下水扫透水油(划形) 到103
 2、地域文: 水下地域性地对水上2万/4度之余 (31E) 到103
 2、地流水扫腾地) 水下地水板四面及及过油面接地间水流 - 199℃ - 100℃ 机泵 (31E) 到103

料: 水十分等头形景元为景元有用书子之一或为典令有其多个专利之序以(NEA NELL)

水中全庸尼拉里九香油荷丁油一戒老蜗合笔想原子母射光排法 [3123 50

朝:水中全員も収集の中間省下分一名性格分覧業界子の社を用みてN(A 門(1)

水中面覆且指量元素物间方法一及用效合型需用干燥射光增达 (517) #3111

部:水中全需点效量水生物用下法一成准瓶分室需要于原料皮肤效(SIIA PIII) 88

計:五十分第五項重点中央両方法<u>-長月納合業業界干</u>資料元率法(NEA FILI)

10 · 核二去中全署及股重元者物间分值一数局級企業信息子發射光時法(NIIA ¥217)

株二水中計算及政策元素物制可は一品商級分高服息子母組老保証(SIIA IIII)

12、無二水子金屬及政策及首相同方法一或用納金管商用于發射之場及《NIIA 程2(1) 第二本中を最大改善元素を用する一点点無力電電力干を耐止を示念(SILA FILL)

14、名:於中益檢測方法·次其直導于地址老療法(NIES NIES) 15、真實·水中素養檢測方法·機構定項否定(NIES NIES) 15、真實·水中素養檢測方法·機構起源之法(NIES NIES) (機構配下形成例類制質與25、英統政化學項換模系質)



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境和國場後世子第165號

華宝星 休日景

京 写 籍 医下孢丁水体测量

STREET, SQUARE,

17 - 真出物 - 以中東代和原州方法 - 分元売息計法(NIIA 94(8) 13 - 東盟(山下北) 水中東原原州方法 - 東運体性を検告(NIIA 94(8) 15 - 前政議 - 以中央財富原州方法 - 英京水(1154年3月) 30 - 神・ネヤ中後対方原州方法 - 英雄成長及北州南美州成北部沿(NIIA 94(8) 11 - 公司政議集、14千甲線政策表表的研究集集機関方法 - 経過是法難分所法

221 - 項股損長: 水中研解攝影及前導解攝影相同方法 - 基礎多次數分例法 (1223)

報酬] 23・東北:水平泉北北市新の管法一部会法(NTZL VCTT) 21・東元本(北大市北京日本下部の北大市地域では一直会は人を担止とは

第一条人物: 水分配与海油用方法一項公分水/支煙液化/洗燥水/光約はヘ分析法 (NISA 前66) 第一成時: 水分配与海内方法一項公房付法(NISA 第21) 27、結析: 水分配与吸引方法-保上基係/出租分析法(NISA 第22) 第一级市场: 水分配等吸吸用方法-保上基係/出租分析法(NISA 第22) 第一级市场域: 水分配等吸吸用方法一提表及收取用止放配化/水片线用电极(NISA 前22)

○ 1.1.1 二及乙氧、共中保管性有無仁专無性減少法—也支援地。「毛利用於 排構法(1555、打除)
 ○ 1.1.5 二及乙氧(水平用於性有無仁合無性減少後—也支援地。」是經歷所案 排構法(1553 FTRS)

報告(1712年765) 31 + 1.1-工程公司:本中排發性有效之合物性型言葉一名數據較少數相等利益 建設(1712年765) 32 - 1.1-工程公司:本中排發性有與之分的相對方案一也見解較少數相對所 模仿(575年765) 33 - 1.2-工程公司:本中排發性有與化分的相對方案一也是採較少數相對的 使分(576年785)

(機能性下水性用機能質量2頁、其他效比學項所更多質)





環境檢驗測定機構許可證 副自 填地和编建验经学育105世

REST OF CH.

参 可 展 医上孢子水原测量

世代前月从大街:

- 34、1,2-二氢聚:水中解發性意識与分類性因方法一次支持較少支性權料實項值 於《\$P\$A \$P\$\$2 35、1,4-二氢聚:水中與發性有效化分類性效方值一次及指定少氢程度科等環境 從《\$P\$A \$P\$6 55、水中鄉發性有機化分類發展主读一次表得就少更相違的質詢應定

- | 11(1) 17(6) | 一甲苯:水中腺療用疾病化合物輸用を注一元見網孔/更無管所見障礙無
- 11 二甲基二水中排除均有端化合物的效力は一、 (NICA FIRE) 湖・二見予め、水中排移性有限之会技術或法律一次直接技/長标等利質增集法 (NICA FIRE) ・ 本中排移性有限之会技術或法律一次直接技/直接管利質增集法 ・ ステルト・エテ維要性有能化合物处理方法一次直接技/直接管利質增集法

- (日) 田泉大田! 这中都恐怕有情况与明照何方法一位直接较广急和最初管理最佳

- 27 生于理查就有特化会的特別方法—主教研修。/ 克斯曼阿雷福福州 (1983)
- (在一克乙炔:水宁县保收工程到今天在月下月一次是五尺/克州及於下降及五 (NIIA \$785) (精度地下水板附近有第4页、其他科从第四种及水面)





環境部

環境檢驗測定機辯許可證 副真

煤地形局值检验学高105批

MAX ROLL

罗 可 颇 好: 地下水油炭酸

但实现我从实验:

- 17 東甲烷二六中弹操性有确性合物检阅方法一水是据收/是粗磨練習譜請述
- (SIZ) \$725.) 题·表別:水平保守性系统化合物表別工法一位民籍技术及标题标案構造版
- (AIIA 新版) (AIIA 新版) (AIIA 新版)
- 30、規一1.2-二氢乙烯:水甲基检查者機免合物除剂方法一项犯指定/克拉并幹實 排稿表 (AISA 1785)
- 第二水干钾物性等两九分析检察方面一也表得比/克利多种等链线法(行註)
- 型。核合金經費生余株:水甲核溶洗碳素化各核接觸方面一直相用析像/出局除产 性關網關係(別談 特別) (加下食物)

总元司位事章:

京企口記事項: 1- 対性可能高州及東州五年から選出版及工場所であっ 3- 神代事項記録を即(成州京十成水道北州選手)(10911月7)(日道手代紙す算(18)006630年 - 7116月4日日本市の東京第11711日22年 - 711 年末250 年末日本東美月11715日22年 - 1112年11月1日 - 1112日 - 1122日 - 1112日 - 1122日 - 1112日 - 1122日 - 1112日 - 1122日 - 1112日 - 1122日 - 1112日 - 1121日 - 1112日 - 112日 - 1112日 - 1112



環境檢驗測定機構許可證 副頁

球境非貨增接效平高105號

WORKSHIP ...

按 翰 宣 名 稿 : 食用榆贴門技能計有限公司高班分公司關及實驗室 - 民雄

按除支法以:不遵守法律法定委託訂發

按按定水學三別小品

步一可 雜 机工作的水用效益

更有利品观光法:

- 1、問題等數(有目集集也未完新的之中的):本中使業務數據的方法一重組結 (SEEA EDIS)
- 15、 1500
- 制法 (NICH INTA) 大衛呼級等: 化商品分大排拌品特殊用力洗一通報法 (NICA INTA) 使用水平等距板: 表明水平等原板力排 (NICA INTA) 也次: 水平也是順用油-和加速度地也油 (NICA INTA) 商品: 水平电板機関油-加速性(NICA INTA) 地域度: 水平电板機械相方法-ENTA)東北北 (NIEA INTA)

- 12、加二水中含基及能量元素按明下供一数或酶合量器原子特别光增出 [NIEA [12]]]
- 数:水中全层及检查元素编制扩展,最高概分层服务下型制定原始(SIIA (SIII)
- 新二大中央省工股票几首依托下去。在用地企家出身干燥料之间站(NICA #1117)
- 15-44 水中食器及排棄汽車班例分法一成用辦分電架等干燥較光端法 [5][[]
- 第111) 無:本字查看及整理大量所有工法一系統的企業及不安的大學派(NIA #1111)
 - 情情就是水柏州西州省第2首,其他以北字河河北水省 | 1



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副自

樣模邻國媒檢任学書105歲

MER MAN

步 可 羅 斯 : 他传水座河籍

产气福祉先不进;

- (7- #: 本于金属在规则人表情例示法,成品的专家规则于参数及程序(NID. \$3(1)
- 前:水十分電子報道大学報用サ北一点共和分電電車子を収入物法(NID NII)
- 10、銀二水中食業工物業元素輸出方法一適應輸水電視果や資料及開送 (NIII IIII) 益:水中金属及衛星及倉舗州市法一系名料を支禁禁子を付充場由(NII) 利III) 様:水中金属及衛星及倉舗州市法一系名料を支禁禁子を付充場由(NII)
- 值:水中全层及恢复元素检测方法一或自新含定型原子等射光理值(NIII) 约11:
- · 水中会屬大概屬大學檢測方法一成及與分類關係力會對大確認(NIII) W3111
- (1) 据:也中面最高效量光素的例子在一直自動分置效果干费於美限品(同日) 10(1) 24、在7年年較減分分。中层数果干燥或光排除(同日)到到 25、在7年中級成分次一有動化連續或動式是低級果干度或光接來(同日) 到(日)

- 明3(1) 第一条章 本十系異性原子等 研究的決定法 (AIDA NAT) 27、自由有社情化、水中性乳粉原では一分光光度や途 (AIDA NAT) ※ 高麗 本十五世紀の日本に かたたまれた (AIDA NAT) ※ 直要 本十五世紀の方本・北京都内支援地 (AIDA NAT) ※ 上京市議長所載 (水上文地子送及民歌 (諸原) 対え方は一定株法 (NIDA

- 第261 司・北地直:今中北地接地州方法一高度法(FEEA 7430) 辺・中:北中市地州方法一連建設出北土に由京子市也市市は(1012 9034) 辺・内・北中市地州方法一連建設北北土に由京子市也市市は(1012 9034) 図・成功改造、二水中地域製工工の利用を上向出す。 「本市市工和分析法 (2124 9134) (株法教育工会附面制置第27度、其代社北京省外及末度、 1140 9134)





環境檢驗測定機構許可證 副自

環境保護環境經空第105億


MAY BAY

步 可 瘫 形:我用水指河豚

严气相自乱方法:

- [4- 胡桃檀花: 水牛研問鹽泉及泉坊被鹽克粉何才按一株禮者政務分析法 ()](A

- (43)
 (42)
 (42)
 (43)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 (44)
 <l
- Y(5) (0、克森:生产乳土物种原生年-水上中枢/乳煙排放/出来及人会科体(HEA
- 製図: 私作改成者:ネテル学習成業方例では一定別式室の媒弁規模体 [NIII]
- 61、在學典教養、本中化學學教養者的方法一會開放者與實施政治。[3][5] (2)、物學、本中國學學與存在一分也是使於係([3][5] 可以) (3)、物學、不可以與學與存在一分也是使於係([3][5] 可以) (4)、物學、本學教育學、本學教育學、不可以與學問,其他是由於學的學問。 (4) 的第三人称為其他所以所有各一項其其他發達如果是化/如外學的意味 (3)[5] 可以)
- 45 + 1.1,1-三氧乙定:水甲胺發性育病化合物排賦可止一性氣臟與/直經原料官 聯議論(975X \$785)





環境檢驗測定機構許可證 律模形關準操矩字第105號

無人見到5百円

步 可 撰 报:我用水油可模

中可相信从不正:

- (T-1,3-ECR)(《中部特性相通见》由他同时由一也是同风/发动通行管理 情况(NEA WSS)
- (ATEA 70%) 一学等、各十部設計を検払する地域方式一元及補助、「支加層計算場構工 (ATEA 70%) 一九長予禁、近夕都修性再興化分物報可方法一次起應核、「是無管計算功異法 (ATEA 87%)
- 水中稀偿排弃模几分的规则方法一代瓦保权。"北知曼的军物集法 200 年 近 株式 600
- (NICA 1985) 以 A-1 2 R.C.M:本中與發性有機化合物物與方法 也能開放/在物產所需
- (大) (大) (1925) (1925) (注: 中島に持: 水土神を住有機化を始起来で止って充実化/を無量的事件集集 (大)以下記()
- (大区) 〒237 31 ・力能化成(日本平成) ・水ヤ原砂性有角化分析株別方法一也具領投/支持 者所質原表体(大区) 町形) 31 ・平区 ・水十原砂性有限化分析由例方法一也支持化/支充原并首接保护 (大区) 町形) (大区) 中部 (大区)

- 36 瓦二県:水中部計算機之由由除別方法一也表揮之/北州署計管構集本 (AID 新物)
- 57、唯二五二次乙烷(化中程原性有關社会物構與方法一項直接化/直接等所質 條模據(HIIIL \$785)
- (A)以 1985)
- 18 + pr





環境檢驗測定機構許可證 副頁

項批符目環接提不第1/6億

8131918

作 寸 被 化二氧并水电对称

(47年日末大阪)

- 11: 班三亩中区一连二氢甲次:水中排水技有被压力结合何多法一也是有比/克

- 16. 施工在甲戌一連二基甲戌、老申禪可請書級生於結構的方法一也是其民人是、 相應利置證據性 (別以 有物) 註, 施工在甲戌二溴一氢甲戌二溴中釋學性書級生於納粹則百法一也是國民人是、 相屬利實驗過止 (別以 解的) 記, 地工在甲戌、三厘甲戌(查修) (水中經營核者後化中即於明孝第一也是補稅 人类和應何質嫌壞所 (別以 明以) 16. 成二在甲戌、三進甲戌(查修); 水中經營性有過化今衛檢例亦亦一也是補稅 人工在申戌、三進甲戌(查修); 水中經營性有過化今衛檢例亦亦一也是補稅 人工程也的質性現分(別以)

台京可包花用是成市本市公安县网次各大和市市

T-NTFORMER INDIVIDUAL TO THE TOP OF THE TRANSPORTER TO THE TRANSPORTER TO THE TRANSPORT TO

E E IN FORD (F)



環境檢驗測定機構許可證 副真

植植形圆植植似于第15號

ECRASE

作一次 班 对上海走的地址的

14年6月月月日本

- 及其法。[NIX 報[18] 产业出于每(希生性叶果地用定当出来平(IIIX IIII)/当走展中早出版下 卡易及至更之也相同方本。項目化本(IIIX IIII)/有色核合理是另干品有 大海体。[NIX IIII] 发出版中排:其实批研基础用度添出程序(IIIX IIII)/或是核合理是另干品有 企業及。[NIX IIII] 发出版中排:其实批研基础用度添出程序(IIIX IIIX IIII)/生造核合理是另干品有 大海水。[NIX IIIIX IIIII)/生造核合理是另干品有 大海水。[NIX IIIIX IIIII]
- 在成果生化等码方面。 在10日(10日 20日) 1日 年出北中韓: 再文批評集株用地原出和市(FIEA 1022) 《西西南洋原出北市 金基及政营业务的对应—相信化点(FIEA 1022) 《西西南洋原出北市 北海法(AISS 1010) [7- 第1成中級: 再近批評集技用走資的和中(IIIIA 2021) 《西西南洋原出北市 金基及政营业等级河水上、超过化和(IIIIA 2021) 《西美術布電景北市衛和 金基及政营业等级河水上、超过化和(IIIIA 2021) 《亚美術布電景北市衛和
- 金基及業を大手検索する。項目 大場を(利抗 第10) 18・日間有工規制保証、市務有工規制保証方法(510) 第151 19・別間再工規制保証、市務有工規制保証力益(510) 第254 第16 日間再工規制保証、市務有工規制保証力益(510) 第254 1 日間再工規制保証、市務有工規制で並入支援的支援可力法(530) 第254 1 日間再発表的未有限制有限15、主統反応事項目表示(510) 1 日間再発表的未有限制有限15、主統反応事項目表示(510) 1 日間開発



環境部

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環境标调增微量学等105%

MIEHRE

按 按 正 者 稿 : 也用瑜伽科技提供有限公司高雄分公司環境實驗室-高維

持續至地位:高額市納粹思院學過以便

特殊企业等(副主英

P T B N : G S S S S R R R

甲式胡贝林方法:

- [十年去次中级村・草草培養物基本特別原立程子 (SIZA EDI) / 溶出程序单位 次寸金屬及性量光素模式方式 程序先达 (SIZA EDI) / 溶液解合管理原子 資料之程位 (SIZZ 特別) 三十年出來中國由 草菜香香香工料性混出程序 (SIZA EDI) / 溶血程序单数 水十金屬及溶量光素機同效法 推進化率 (SIZA EDI) / 溶液解中发性原子 物料中原性 (SIZE SIZE)
- 移射光谱法(NIX NIO) 产品向中值的,等发展者的普生特性效应程序(SIBA RINI)/溶质程序等的 水中含属皮质是尤着性同分性 植液毛丛(SIBA RINI)/选集解令电影并 各對光谱表(NID NIOI)
- 發射光明本(HEI NIOL) 平立北中域数:軍業服務物務条件技術出版在標準(SEA NOL)/協立程序等在 法中企業生態等大連檢測方法 報信化法(NIOL NOL)/直集網合電視率で
- 次十分有其效等人类的研究。在1991年2月(15)、EBB)/自且與分类程序等 存材表现的:事实需要物象在标准定点报告(NIIA, EBB)/原则程序等数 由于分类及维度的之类独创方法。推出工具(NIIA, EBB)/成员和分类型系并 特别之期的(NIIA, NIIA) 等次次十均值:事实验例为基本特别等还要用(NIIA, EBB)/原则程序等数 次十分基础的专注的图片的。
- 程制之效应(MICA SION) 产品成分的的一种重要者的专业特殊准备程序(NIEA EIII)。/混合程序等在 成文金属在效量化等级对方法·特别化的(NIEA EIII)/混合程序等级单十
- 行射光線表(NEA NIO) 単位地下機能、単常原素物素性射性溶出性等(NIX 820))。溶出化作品 水平水準度性等光等解析效益、促消化金(NIX 820))。高度核分電影子 対象を指定、NIO NIO
- 特特人指数:NEA NION) 另近後中年(身生和阿爾里斯拉及古標準(NION 2022)/運出相手集点被力 金養素機變光力和阿米洛-鐵道軌道(NION 2028)/成成稱金質體等于最新 充储法(NES (INS) (增援最高均衡测额到胃肾2度,其他其也等均许是本度)



環境檢驗測定機構許可證

绿境形能理验哲学第105数

STERCH.

尹 可 报 机二角并物换间隔

世代福祉共享法:

- 四部再出租付产的值目四部再出租间取益施司子法一押十付法(NIA NIO)
 出路再出租付户表「短额再出租付本股」表、直及集合更按例方法(NIII)



附錄一-3 儀器校正資料

15 Walle 715

MO 1204429

时期老人会想满事格别要理中心 Narwan Texting and Contification Contor

定合格

- 古字性教科教教会有基公司
- 新北京五成島(明兵豊全国県)五工株(GAZ)社

- : 4 = 1 生 業: YU-62
 - : (二)多支機: 100分
- 太 ・ 四 配(~)を 乗101747845
 - (土)多克城, 町417
- · NRPA120#64
- A、换定品物。8位 4 10 14 14 14 14
- 九、在然期限、144 年 中 月 34 日
- 4 × 其他必要事項 ·

。 在我我最是成曲不知道理(各种标题是)。 [2][1][3]

112 年 10 月 03 日

$7 \text{ spec}_{A} \sim 79\%$

MO 1204469

阿图水人方用有品的海板进中点 Towar Testing and Confidential Cons

伊频滤波器乘音补收定备格证金

- 一、中 昭 母 多甲酰基州抗菌疗疗风心病
- 年,两次市区航路(新北亚省图基)正正典134天1號
- 4 · CNMY 58-2 1/6 中国建筑量 14-
- # : KKIN
- 第:4 一)2 検: NU-5)
 - : (中) **李)[李**] L (-24)
- 駅・(一) を 機: un対象48
 - (二)**參先國**: (1947)
- · MIPBINGII)
- 12 年 10 月 11 月
- 知果: 14 年 16 月 月 日
- **部合连州连续百季分计宣总机械领令方应标准**用

2016

112 年 10 月 11 日

《花草传》,这种首节传播等于政治病人人与共和抗性制的技术与登记

(球型に開き


MO 1302990

相照法人自潜斯温姆例语电平台 ETC Taiwan Festing and Contification Contri

检 定 会

- **全理接触外接电粉等原公司**
- 株: (NAMY 51-1 II)
- 在。(四)五項:別. 地
 - ((本)李克斯 (明) 伊
- カ・調 数:(一)主 氟(前即479)
 - : (二)**季 前鹿**□ 20374
- : MUPALIUU399
- 八、智久多度:100 年 10 月 40 日
- A・有益無限: 185 年 07 月 31 日
- 十、 其他の共事権
 - 立被再多克里维尼亚使用,不得任意免决。

- 113 年 87 月 16 日



(梁 嘉) 印。

MO 1303130

时因为人员等有品数外数发生心 ETIC Tainsan Testing and Certification Conter

传频溢波器顺音针检定合格提言

- 会局接触到数量会查询公司
- 法 ,新光市区就是(新典直曾国语)建工的(海之) 號
- 格 Chaily Med 15 存储温度量、14.
- 声,RION
- **元 (一) 主義: YL-5**2
 - (三)多儿儿(1977年
- 表・(一) 生 後: 400円5年
 - (二)李克里: 26374
- MOPRISORI75
- ப) கர் தர் ந
- A、增益积息 115年 17月 月 日
- 位、保持的现在分词基础设计方式的设计设计

13 年 67 月 17 日



MO 1203138

侧直沙马多常常品格测验证单的 Taiwan Testing and Conflictation Conter

传频滤波器项音针检定合格按音

··· 甲 14 · 金 全层接触外层层皮与

基 司太平王最高(新大量書書品(基工事) 26之1億。

E · 🗷 第一(TXMV 84-210) 普提維度等 (成

e - 4 A HILLIA

使・(一) 本 観: NL-At

(手)多角風。 りぐ・5ヶ

表:(一)太 異:#1343644

(三)多克城: 1886

· N6078 (1002)17

118 李 野 牙 田 8

九、有规则以、104 年 92 月 月 日

,部分招待建筑自由中村君客就放弃于方见方使用

112 年 17 月 11 日

3.15室面北京外提车面经外区电路制度人内容用工程网络设计工作设置



MO 1203125

即便少人当对为为位用始近中心 ETC Lain on Testing and Copt (explain) Codes

针 檢 定 合 拓 镫 套

以·斯夫不及政理(司先直表国告/4/工事)/A之1型

集 : CNWV3E(14)

Introduce

此 (一) 本 梅: NL-85

(4年)多支展: 100%

电:(一)主 集; 解例如

: 41年(春夏風) 11530

セ・ **後点を集章** : MIOPA1260424

人、曲度日間:182 年 57 余 佳 日

元· 春然酷乱,1941年 伊 房 知 日

十、 基体的表示概:

主题竞争总理选择配信用 - 不再立定支援。

中華民國 113 年 07 月 10 日

医过去性病 异甲烷基胺液体系统治疗法 人名英西希伊利格尔伊尔拉德 🚾

Section 111

MO 1302762

用国正人名拜森苏拉河斯沙中心 ETC Taiwan Testing soft Commission Center

定 告

曾一看:台灣特殊市技教研有几分书

是:新北市五城县(新北京富田區)五二路184年1號

M : CMNIN 58-1 I.E.

RIGN

此:(1 —) A 换:NL-33

: ((二)參先員: 1年-555

■:(一) ≤ 集・新660712

: 4年 (東北県) 12年(新

も・ 非定を接条:MOPAL240344

人。除我自断:113 年 畅 身 25 元

人 有脏物法:113 年 66 月 34 日

于。 英德山美草湖:

左性病毒克肤蔬菜配吃用,不得在意更换。



中華民國 113 年 66 月 25 日

本面医疗的 医硬状毛细胞 的复数排除 化人名马尔 (电电阻) 化二醇 ()

71898355

7:6

MO 1203127

州医北人方常内治检索施证中心 ETC Talwan Testing and Certification Center

会可能联制性理性有限公司

生:海土市工業等(青光正常開業)長工等(36之)益。

★: CNMYSN-LI€.

■ - RION

悦:|-| | 本 梅 . NE-3±

(1)二條支援 (16-554)

カ・耳 集:1~15 株・4044713

·日本學良數 371%年

; MIGPA (2001/26)

人名意克尔森 计图 4 10 月 日 6

A·排放超版: [11] 4 m 月 11 g

中 - 其他心思事相:

在被兵争支援的存在使用。不得世之史**说**。

▲超月外中国英国中19年前日 H 7图多大新用品从电影的14 P → H 27



M0 1203128

制度公人自然用品物制物企业证 ETC Lawren Testing and Certification Contact

被定分格性者

-- 〒 祖 《 《阿拉斯科技政府专项公司

基·研究有互联络(新光度管理器)基本器(36之)表

器:CNMYM-II在

a 🔻 🌲 DBOK

1 · 4 慎 コートム 機・NI-32

: (本)**本北北** - (C-504)

集 : 1 → 1 至 模 . 49441714

:14)多点面 1224年

A・華東日間: 182 寿 07 ま la p

A:杏枝新花、144 年 67 年 51 亩

一、 其他心表节者:

之祖與李克正是得取使用,不得在世里接。



中華英國 112 年 07 月 11 日 MO 1204426

财业点人方案为外的消除量中心 Caiwan Testing and Centuryation Center

鲁 計 檢 足 分 袼

4 新北甲五氧基(組入及素量品)五土路(3h之)型。

THM1 Stille

or and the second

型 . 1 − 1 ± 輪: NL-42

: (4年)**年元年**: (107/49

R · (-) 1 成; 61743063

・(エ)食鬼戦 14278

. MMPA12M651

人 电交通者 打工 医自发性 人

A·方达新作。(14 年 10 月 34 日

十、 其他必要事項 :

立境费得尤其直益的全局(军得存益更级。

33EP5

112 年 10 月 65 日

【特别的竞争等特别的数据多数用用人人的现在分词的现在分词 化二溴甲二烷



giga an ital

M0 1204468

新国本人意思自然检察证书。 Tanvais Testing and Contiliention Conce

借贿赂过货乘音的快定合格性者

· 中 着 者 名牌编辑的故题传名联业局

性 、耐水市五氧硅(新共產 医圆星)以工程()o.之()e.

格 · (TSMV SI-2) 0 卷葉蓋套雲 (東

A 10029

표 시 및 食・1ー)を 間: Ni 表は

. (1**二)手支車: YC**-99

後・1 ート年 調: 412436代

: 1.54季 北重: 16275

📮 : PARTALEMENT


人、快走日本:102 本 前 底 11 白

九·有效期限:144年 10 月 18 日

平:林公益为建筑工场会计划基础的领导方式存在的

543.97

- (12 年 10 月 11 日



5 (K + 9E-27)

M0 1200095

则图注人分为用为核学的法》[3] ETC Tal Wall Toxing and Confidence Center

多可抽触的改进会才保公司

明本平面根据(新典社会目录)基工格(16之)意.

CMMV SELLIM

nik kultu'y

観、Line Facility NLAE

: (1年**季東新** - UC-504)

生:4 ート도 表・40(60(6))

·日本峰良龍 399317

; MI4PA (19002#

A - 曲경용의: 182 후 이 경 10 후

A. 水缸贴孔、1月4日 日 a 51 g

上在宋字克里及存配使用,不得知意更致。

中華民語 113 年 01 月 10 日



不过多的现在形式作品的特别的 医克里斯氏试验检检验检验检验检验



噪音計校正紀錄

TOPY - Vic. (8)

MD 1200094

印度老人分别角的物料数数中毒 ETC Taiwah Testing and Captification Contr-

植定合

A 由不益益的政策等的表现的。

法: 的名字正式是(奇夫里罗斯里)正工具(34之) 董,

: CNWV58J I&

親(4 ~)本 魏: NL-3±

(AISTIF 皮肤 Dr.-Min

量:(イナ) 5. 巻: 40(4)(0)(

· (本)本意度 1978年)

: M4PA (2000)19

人 - 此定日里:113 平 何 月 诗 6

左:相政制度:1日 4 01 月 21 日

十一 基础公果事项。

正次并多克莱岛不配使用,干酪分类发展。

中華民國 112 年41 月 10 日



医沙耳曲片 有效原用物的有多效介图片 人名荷斯拉德斯特特什么特征

MC 1105198

的医洛人名葡斯洛德用格理中心 Taiwan Testing and Penification Center

俗频滤波器噪音针换定合格经書

多可能是开始显得有几分的

益 、新北京正世區(新北京名田區)五二年] 14年1 董

多・(2004年8月2日) 金田道金数 (三

. RION

後 (一)ま 義: NUSE

. (二)**多克果** 900 80

Ļ (→) **£ ♠**(M965)\$5

· (二)多克里 10577

MINITED

接收日期 11日本 27月 12日

九·杏丝翰佳、313年 译 房 39 佳

位:柳分学张建设等情景计像存配效照个方规作故障



表现最高的特殊性性中的或者如此问题或是理解的模型的对比的心态。

M0 1105461

明图法人会想游游拍阅转锋中心 ETC Tsiwas Toxing a differentication Carnel

定合

台湾機能計構車の本権公司

生 · 研究作业表现(新典量表图象(具工等1,16式)型

他 1 /- 1 S. 時: NL-32

11年)春息戦 111年99

数、1~1点 機:04405125

. (4)季 創建: 19527

と、 植宅介格県 _{- AMPA(1}9979)

人 植龙色瘤 101年12月18日


有政政法: 105 年 12 月 月 日

十、 其他当身事項


玉镜麻疹克服监狱配定用、不得在意灵林。

at tre

此年记月65日



標準音源校正紀錄



26pt 10 100

A STATE OF THE PROPERTY AND A STATE OF THE PROPERTY

M. Calebrack

19 40.700

42-1995-94825-	以八顿者		A 1840 YEAR DO BODY			
apacong lancaco Composition of Special	CATERDA (1624 A)	thorata.				
THE PERSON NAMED IN COLUMN 1			Fp 7	•		
	· ···			•••		
LEGIS OF STREET IN SECURIOR STREET						
 「資金など大きの工程型を基立を対する」という「日本のではないないない。 						
The second of the large property of the first second of the property of the pr						
	or forcess.			4446		
Sea.Lu. PAGALLP of Him	Fire Stanffeld	11 - 4 4 - 4.		1-50		
rama, di esca Element, III (Juni Majir rama (majir)	FESTI OF JUST	normalis y	ADVISO	An la V		
(and about repaire) (Abbass, N	sultful scan	etalis.	-:- !! •!	(#1 12%)		
(Section 2)	en commit	10 00 1100 146	A STATE	8: 005		
Charles (1997) Charles (1997) Charles (1997)	1160-1160	çu Çu				
(Andrew Andrew Andrew Andrew (Andrew Andrew (A	esserva (e. 17)	13.0 🚾 1	A(#17)	милеци		

亚龙



2 gradus 199

revision alexandro	**********	2001
1016 Jac 20	DEA 9	594
Local Day	LANDINAL CARREST	
1 1 5 100		
Capital Briss, Adv.		18. 1 1d 7
•		•
Print the sector	rac.	
apro morada.	+1415 7	
1 ====	HIGH REPORTED IN	
Arram Equipment		
Tel Zaw		
yaı dir. Hedeni		
18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		
united to		
APINA PRODU		
D f		
	ar an emblem Exclining a very median.	
	and the second second second	
	-1-1-1 6 .666.6 % -4 6,16	
e/40 10 84 4	7 mg	
	eries Germ	
edea debt in	able and drawn	
to account of the contract of		
48678 1416.69		
. 14 1-7 10.		
AMARCA PAGEN	a data the American Salams	
Independs Fundhahe IM	Frein Haussoner Sadad v., den som die Art is	age also de accesses
14 mm - 1 mm - 5 mm	5 ·2464- 5196.	
ale care, i man n		
	2.2.黄芩 11. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12.	
		FRAL III (CE) (MI)
	A C 电管电缆 House to 人名意伯特特拉尔	
	CONTRACTOR AND DESCRIPTION	III - Boya (nghini magin
		• •••
4811464544544	Parishe for Rosexum Alexania	THE POSSESSES
	:1346	619+49/ 4 9 /4 -
कर्म । में कार्याचा अध्योदि । वर्ष		
	lase budy cobachade epigene malle	
11.6.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	or era eksel Maria Mericenia i Nava Kara (1988). Jenes Laman Leveng, anti-termenan i Lago, an	Proceedings of the control of the co
THE RESTRICTION OF STREET		4
18:4-36:4-56:		63.65.8
	•	

<u>रकः</u> %



胚形装



Bayman - Kan

the provider than

SINTER OF BEING STATE OF THE ST	スル料性 Contribution (Market		o talak . j .	A CAN NAMES HOWER CONTROL OF THE CON	CONTRACTOR SELECTION OF THE SERVICE	s and see the spirit
APROVING THE STATE OF	CONTRACTOR OF STANDARDS	VTLYME((UD) h () 4	Communication of the control of the	1 North Section Lord Chap Kannagapta Gad I 1 North Shift Paul In manifes	Acceptable 2000 Acceptable	
Part	Control of the Contro	A black of the less (see (see a support to ed)	Contract Contracts	をおいましまんできる。 またはよりもようです。 2 10ga/de Vicelata ましたスペートをある。 もまとばなるからなる。	のとい 大学は発展を見る場合ないのかでき 特別が明します。他にお手にお 表で聞きる場合などのなどの場合と	φ.ς • 5


Topology Iss 760°

इस्ब 💯

ATT HAT THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF agreement of the second PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF energe Balka – markitale Sava Piljeli ... with a second transfer of the See Sell PRICA Secretary Sell Secretary Secret

5/9/2

Sec. 40, 164



医圆身

配编 %

 $P_{ij}^{\rm opt}(\mathbf{x}) + T^{ij}$

极正概要 a 1000 251 B10 40191 gradition to warming a

ር ላ የራዲስ በተማያመሪ ማብት የ ይህ ተቀም አስተዋለት መስሻነብ

Count Amount Lost (No.) (1946)\$**8**(

: Горман СУЛ Инфа**н** 125 AC MIT 1

Lighted Bloken; by eyes their 1991's

表 1 1-2 10次2 254 450 C 。

May our distribution

ESET

79 co 10

使品制度 a description for Officers (no enemal). CALIDE A TICHARCETTEM Contract PROTES Com-..... of Francisco Control

д уружий ту<u>а венестожнике так</u>а * # parguisca pazzo: whip is ## (11) Hallon on

Participation | Participatio Livupaises [Libration of] And the A. John Court Communication TOUTH AND ADDRESS OF THE PRODUCT OF (an endered.) [Letter - Conj [Constraint] (confedered.) THE COURSE CONTRACT STREET [64400]

Zigoran IV

Allen of the control

care sugare care make me su page.

MATE TOMORDMANCH (AND) BACK MERAPORENARIO MEN

P F A N FBX MEANO OBIR 4 J 1. 1. a

William William
Depth of the
Health are
The
British ..4 L·L

and the American Am

| Telegram | Lead and a | Telegram | Telegram

F 194

(governors)

og t. gargate stage 。 - 現五報告 A Section Continues of rate of tryr leaders (nd) with a larger of particular to DATE OF CAUSE OF STREET

t Seadiment, Specifyski er fillig Nemation (Set

Anapan Be

ा प्रकारित कर्णकार विशेषा स्थानकर्णकारम्भ्या सम्बद्धाः सम्बद्धाः स्थापकार्यः विश्व (श्रिक्षाः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः । स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः । स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः । स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः । स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः । स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः । स्थापकार्यः स्थापकार्यः स्थापकार्यः । स्यापकार्यः । स्थापकार्यः । स्थापकारः । स्थापकारः

[4] **[4**]

Bapargargas

(agran (agran) ・ **校正規表** CYLINKAIION REPORE opplage to Area Property property to Area Property ranachylmania minging arinin ette «Aleballenetti Imaas Hing Himatita - Alebal Maa P < K4 FBPfolleraren The state of the s · /1

Topic to 191

权王报告

以下:1.5次有品换用中容于 7. 1. BUT 12. SEAT 10. 87 CALDRAGORDEROKT предарживального совтируте протект Angles 24.5 Throughout I had b

Аналынын айынын жагында.

Type of a more largery (1975) active equivalent active question (1976), active expectation of challent of section (1976), active expecta-tion (1976), active expectation (1976), active expecta-

Figure 10 and 10

79 40 37

抗乙族毒 # 4 controvers of A MANUFACTURE CONTRACTOR CALIDRA DOMESTICALLY reda prisina un c Thurburdo de la No. 4 11 Application of the control of the co erese (not per france (er) procedents process as seed 100 0.19 #5atalien die fest wire genow III againstand (mineriacine) (mineriacine) (mineriacine) (mineriacine) (mineriacine) (mineriacine) A11 (41 (4 ()) ARREST ARRESTS - COMPANY (POSTER OF PROPERTY)

2 3/19

Carlo Company Visit Company Co (₩) process op the CALSERATION of the Country of the Calseration of the Ca the transfer of charges we graphed MISSE APPENDING SMITH MANY MISSES AND SAME COMMENTS MISSES # 10 # King appropria dana dana tan Account to *8.4 , 4 0 /9 mil 1 /4 mil 11 /4 mil And American Section 1997 (1997) (199 ing the Spanning to the man The Control of the Co

598%

000 26 20

核化键法 98235161696943 A BOY YORK THEAD AS COLLEGATION (ELIABLE TANKIN MARKATAN HISTORY OR COME ro to t ...

United Constitution of the section of the section

ing a plant of the DESIGNATION OF STREET (PG19) 0625 , and the second notices keepler as more TO Corest | TO Corest | TO Corest | NAME OF STREET 1754094 B000 0 1000104 MARKET SECTION OF SEC. March of March ne disa yake Jenena isina j

2142

. .

April Michig

A THE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPER O M September | Description of the Control of the C deam whose about the

OPEN - MERCERCIA MANAGE W. REPAIR CHARLES

gA i sa — gga, sooni reasone G-14 — Gair C M-44 i san c M-44 i san c Patrica 100 mm (+#50

140charl

下級。 - Julian Andread () では、またいで、出版の発信である。() Cipan of proof は、大変 proof proof に - The development according to the appropriate play property according to the proof of the according to the a

Technique (1964)

Septiment (2)

Sep NAVO CHANGES SEEMS

Conference of the conference o

・ The Control of th

69.00.00

经连接券 Lawrence Colonia **设有人的人员有关证明的现代中心** PROCESSOR OF CHINAPOVALISES. laptic dis --- --- ---(2) 1 「大本の人間になる。」をはまれて、本本の「PI・Ann 中では、またます。」をはまれて、本本の人の人では、またまない。 またい (本本の人の人) (本本の人) (本

됐(puls (~ 60)

kelij,

C 10 100-79

おこりゅう MENORMAN TO SERVICE A Blick Planning Street COLDINATES PRIORI out on the Oak too. Days 2 at A TRACHES HONDON BORROWS CO. Control of the state of the sta tema Siderere BECTH en 2009 Beckerere () Construction (Sept. Aspect Co THE COUNTY (ACCUSAGE AND PAGE see, af specific assume as other popular Seed of the Light Southern Southern Straight

skilling asset

 $\sqrt{2}A_{2}^{*}$

巫戏

COMMAND OF PRINCIPAL STREET

69: -20-70

医连接管

中国从外有特别品牌制造证外心。 A RM 70W(A) nend CALIBRATION STROOT LUSANINOTES, AME CIPIL CALLA COMPA Tape - -Forest Restate Final Crisis (Conservation Conservation) *** Plengen y filoj k 1--g-201, 135

পুৰা (উন্ন্যুক্তি) কৰেন্দ্ৰ কৰা স্থানা কৰ্মিট্ৰাক্তিৰ কৰিছিল কৰা কৰিবলৈ স্থানিক কৰে বুজা নতু কৰা সংগ্ৰাহ কৰিবলৈ কৰ্মিট্ৰাক্তিৰ কৰিবলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ সংগ্ৰাহিক কৰিবলৈ কৰিবলৈ

194000000 人名英格兰斯 pod40**3**∳ code (2004).

650 %

ESP - MC-716

1917/595/04/6655	核及機器		gwi ji ni	15-444
ARTON LISTON CANT TELEVISION PORCEITE	Collaukothdan	Ch.ike		
TEIPE I POMIPIONE			New 2	- '
3.0	нитийн түйн байлага	(* na v 151 .	_	
I BOK PHADESTAPA	wate marrow	- Billians		
7-1174	Carage Moult-l-	e Company miles ma	_	
(* ** [1] 44] 4 /4 4]	no delet 444 Taro Espainación	BARA.	27.5	19-4
Great Market DE SET [1480-5-41]	SHE STANF	APIN	(M.) (4	30000
(polyegy) (for a glad) [130] Physical	1111243	2. 150 m (1) 78.	·•	Aller CA
Type Mathematic (for Display Trans) (response and	111.59 #31	1.0 (1-1.00)	20713-0	200
hyer Mahrana (A) ((A) (A) (A) ((A) (A)	PAP VINES	LIS MA	(E17.0	DE 153



164pg = 3,51,74 p

44 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Talleach in eine Circle Chillian Circle	г отрижиную у	DAM!		F4F 1 11
to Says Paragraph for the	. тън.т			
Managed at 1		1 1 1 1 1 mil		
74 y				
E4 -				
li barokalteanio (40 Apr			
		OM KKIN	4.50-4.81	4246
トイリ カキーリザンえ				
64.260 MAR				13 km
4 1 5 6 3 1 1 1 1 1 1	# KI-0 - F P			27 Au
e i non line e Militario de la composición	antelina in Fik Mili		14 19.7	
4 1 5 6 3 1 1 1 1 1 1	antelina in en Selik Gelektiya yeki		14 19.7	

型(100,100,20)

Policies 1972 The property of the property of

地理域

11/10/2004

newser accordability taway frame via.	Іджік 8 «минеорогичной	i seku Pir	
•••••••			
1 Seemi Provent Board (1996) Discussion (IX 946)	77.49.49g 040		
The enterior (That I) residentify and	9.5 mb(1-1 1=0.0		
Name (I market As have Cost)	ent.		
4 5064,0 5 4 4 7 4 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(1) 2 시간 (2) 2 18 (1 5 4 12 24 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	va-:	

<u>श्चित्र</u>

Agreement Pro

MARKET AMERICA	12,440, 8		E41 711	3aF-41a4
NA CORRECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	r-sign itsidigi	1-30-1		1
			1-01	., ,
	<u>Çav Britist</u> i nek <u>ir</u>		⊃	
	ERNY - TONIONAL		P.	
.e. a ror) (049-11 (be a.c.) fo /	a Selection Security	3 * 8 & *1 (41	32.53	2":2
Cross at [130 (250] Light (#)]	V = 1 - A to 4(a -	Albania.	40.0	POTEN
erte ori) erte oriptioner	the feloment	200		FV1^.F
ardawa ara zoel	(POTO NO.	ye e Marcon 100	50 -V	: 0m v
	reality maje.	(1404)	34014 (37	rewn

綑外

 $5y_0y_0$

```
The state of the control of the cont
```

000 26 20

核化键法 98235161696943 A BOY YORK THEAD AS COLLEGATION (ELLIPE) TANKIN MARKATAN HISTORY OR COME ro to t ... United Constitution of the section of the section nyasja ya . | (a. 600 - 100 | | (a. 600 - 200 | OMMORA DESIGNATION OF STREET , and the second notices keepler as more TO Corest | TO Corest | TO Corest | NAME OF STREET 175404 - 8000 o 1000 N MARKET SECTION OF SEC.

March of March

ne disa yake Jenena isina j 140charl

69.00.00

经连接券 Lawrence Colored **设有人的人员有关证明的现代中心** PROCESSOR OF CHINAPOVALISES. laptic dis --- --- ---(2) 1 「大本の人間になる。」をはまれて、本本の「PI・Ann 中では、またます。」をはまれて、本本の人の人では、またまない。 またい (本本の人の人) (本本の人) (本 **됐**(puls (~ 60)

kelij,

C 10 100-79

核こりは MENORMAN TO SERVICE A Blick Planning Street COLDINATES PRIORI out on the Oak too. Days 2 at A TRACHES HONDON BORROWS CO. Control of the state of the sta tens Starene EKSTH er 2009 Ensangen) Construction (Sept. Aspect Co THE ARMS TO SECURE A PROPERTY OF see, af specific assume as other popular Seed of the Light Southern Southern Straight COMMAND OF PRINCIPAL STREET skilling asset

2142

April Michig

A DESCRIPTION OF THE PROPERTY O M September | Description of the Control of the C . . deam whose about the open Sections under REPAIR CHARLES gA i sa — gga, sooni reasone G-14 — Gair C M-44 i san c M-44 i san c Patrica WK 1001 C#504 下級。 - Julian Andread () では、またいで、出版の発信である。() Cipan of proof は、大変 proof proof に - The development according to the appropriate play property according to the proof of the according to the a Technique (1964)

Septiment (2)

Sep NAVO CHANGES SEEMS Conference of the conference o ・ The Control of th

 $\sqrt{2}A_{2}^{*}$

巫戏

69: -60-700

医连续管

中国从外有特别品牌制造证外心。 A RM 70W(A) nend CALIBRATION APPROXI-LUSANINOTES, AME CIPIL CALLA COMPA I some finance I not Continue (1) agreement 944 874 Plengen y filoj k 1--g-301, 135

পুৰা (উন্ন্যুক্তি) কৰেন্দ্ৰ কৰা স্থানা কৰ্মিট্ৰাক্তিৰ কৰিছিল কৰা কৰিবলৈ স্থানিক কৰে বুজা নতু কৰা সংগ্ৰাহ কৰিবলৈ কৰ্মিট্ৰাক্তিৰ কৰিবলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ কৰিবলৈ সংগ্ৰাহিক কৰিবলৈ কৰিবলৈ

pod40**3**∳ code (2004).

650 %

88p+480-747

权压报告 PER CHEATRACHER OF a William (Malanga di se CAUTRATIONIO FORE Fag 2 A . obs KC + B ± 13**20** molecum energy (1). Simple to the Se₂**k** (1) of the See to the conjugate to green. [AC(1)] Special Control of Cytopher Error (Chill Control of Chill (121) (Landon (Life (121)) (Landon (Life (121)) reserved makes an extremely approved that are TOTAL CONTROL OF TOTAL METAL STATE OF THE ST ha - Udaroon $\{u, \mu, \psi, u, t_i\}$ (leading on the photographic programs) (Section 1997) was of some sections of the sound section. LINGS OF THE P

Reposition - Tax

RERS

校正表令 PARMEATHER PROPERT лети пъмли Втрата Parker, and the contraction of the Parker

Agrilla Josephin Paper I va Brei FELA . Wedstellingth 1 Cities Mineral Processing Contenting Frame

K X at X Heat and reference

SIN HOLD 1-81-11: - . - 1 arrigans Bellio

Birth

File of Defense of The Article of Physics American Control of Local Control of Loca

(1) 中央の関係を対している。 (1) 中央の関係を対している。







 $\gamma \psi b$

Representati

技工程令

或是1人自然从,16份是有1人。 FOR BRIDGING STATE INDEPARTMENT HIST тамун тектоодио - (4)шта песачента ----China National And Only Kempanya (Ma Val-1 S Division (A) Name at HCy 13:

Charle Hearen Schene Leat 2010.

感动的物


NATIONAL PROPERTY OF A STATE

医绷带



530 %





经直接表 PRINTER SERVICE A principle with CALIBRATION RUIDET <u>----</u> The control and the control For the exception of the control of the second Next states (FMC(7-1)) [1-40] (OC)] (AND STATES (OC) [1-54] AND [1 Copale motors would FEJI-4 * 184 -, the first setting the form $(x,y)_{x\in \mathcal{X}}$, and 11.0100 [150 a your [15] [15] [15] [15] [15] [16] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] The second section and approximately the second section and sectio HEALTH STORY TO CHARLES THE STORY OF THE STORY

6 p 100 194

医天蝎 人

	(P 4	
a granda sayan ay a	. 成基据卷 。	eNerth Nerth over
CHANGE SHEET	Cal JROS FOR SEMIRT	1000
·· 1.8F·F!		
1. App. Thy and Tayl Chall	5-101:1	
**************************************	A, 6. 4 4 7 1	
44.0	val C	
F-4		
. I versed recomes:	0.2 kg	
亚兴工程《人内报》	医维克氏畸形 经间接 异联络 100年 1000	የመተኛ ማግቀራይሉ
20 thb. 36x	CHNOCOL POLANCED	4 . 2 . 2 . 5 .
d+4n-1-1-2		

登しいde(人).ide

യു

* (*** | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | process of the first of the fi ade in the Common Name of the Common April 1997 a 1 MARKET PROMESSION OF A 12 M. Discontinues — — BEAR Joseph Project Body and Bearing 2 g (14 A 1.4 Upo H., RCMA Control (1997年 - 1997年 The Common and making in the control of the control And Antimate Control (1994年) 1995年 | بالجندة

34po 40-750

7:17- X1.7:1

	经工机务				双正报告	
PRACTICAL PROPERTY C	42 T-47 9		n houseaforms	利用 かりが有用が自由を関する	Coll IPP AIRON ALL KORD	E. AMS CASSIMATIONS
Color of the Sacher Colors Americal Colors (NO)	17222171817171	·~		ተ ዓመር መጀመር አመር መዲስ - ተ የተመሰራቸውን መመር መጀመር		No. 1 . 1
						·
	11.289-11.0316-1 40 	a fire in		l samo Acutacile culture Si manipiliti) makeli	
	A K-1 - volus Communication Co.	clamens/NP		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21	
हर्ग - हा १५५० एक्टी बेट गाउँगाउँ १८०० व - हर्ग्य १००५ व ११००	1 i ::u- r-cı	COUR K	in term	Chapter Code		
Construction (March 1911) [19-21-2015]	-MATHET I	ACMEN T	2008 250-0	700 1000	ACAMPILA TOORIS	
Processors	2014,950	erante lancia. Otto	Camping Comment	! rough marines, heroticothed	1.002 h	
Description (P)	1. 0.29	and the second	are of the contract			
[[-ar(part)] Bypitikkeun [asteriyare] [total e]	NELIU MEGI	I STORES - THE	PINZ (Kirwa)	한 최종수 등록 1, 수 약 시간 수 당 기계는 주요 구가 구기 구기 11 (peech lib control free	タグロウスを大いは、90mmの大幅の 事に下げてもいった。 ちゃっち ・80mmのカルカルをしました。	•
				2.684.484.4844.8		. 4

E D X



数据网络联合客限合同 超新超正实现值

COMP. VEGU. OFFICE A



最後共計画の有限なる 機能物を影響3 E no i lacometra de la lacometra de lacometra de lacometra de lacometra de la lacometra de lacometra de

himmed reduction of the second

被人名英 海海中

magginable (que MARKET INTO HOUSE

4 # 715 P/4 P | PROMINIMATE 100163557 NEWS DIS NAME (NOW FRANCISMO)

1. 的正确是

graphs to the read of the contract of the cont Manager - Against abia ca off a progradig Rock 🧸 (Fer 63 0.25 **62.1** 96.6 п 071 87.5 DG e

0.71 M M 28 82.3 14 9.71 40.5 40.1 971 **67**)

Beche Citizate Language (n. 16. 16. 16. 16. 16.

最大数 collected





880 YM (154) 表面相对性检查性公司 医血栓上生物学 MA 2394 MATHERA AND STAR En 2004 MATHERA AND MAINTANCE Enwil Intelligence com

4944 9544 UM/14/14/A

校正强告

969B: 2044 17 8 31 6

杂号名称 " 基础性

ሐ ይቁ ምርምቂያዊ ያለ **የመመ የነው** ወንዲ (**005አማር**ም

SIGNATURE OF PROPERTY OF SIGNATURE

いちるれ た海海神門核及は有限の引

有多点的,是是专业类的基本或 1% 文字里

(胡属科技事件) (100年,特集中以关于 在以后还的海底是"生,是即便多位的有效,这些发明的代。 ARTAMORPH CONTRADAMENTS DESIGNAL







校正報告

4444 MERENIA

Water Profession - RICH CVM-\$3A (Desp2557 $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}(\mathcal{M}(\mathcal{M}) \cap \mathcal{M}(\mathcal{M}))$. With , evaluating the product of the pr **第17 【以:由郑州州西拉其的东欧亚伯 研究地位:避免增多益保有不益的效应有疑**


LANGERS AND RECORDS

在路径设计商品 直集,那只像自由路上的,会造这种企业。

大阪村本省海区村東、東京市開京和18年18日前時間、中央市場の1994年。



初花花基本人









anditana do **estado.** Estado de la composición del composición de la composición d age 23dd may report age 45 g for agus 196-2-2028-0200 ag g 196-2-2080 E mar amhgh theomre 1960 M6-2-0044-0577

RESERVE STATE HONDON BANK

||、假在眠的

nigen fiele <u>ann 4 as 9 de</u> ameri

2 BARC

A MANAGER OF A CHARLES WE A PROPERTY OF A

1 を入るを つきませる。有式を表表を表示し、またままりまりないのではありまいいつで

... от вер пробременно верени поделения

THEREOLOGICALISM CARE LEGISLE

т. Қаламан Қазақтан Қазақтын айын айы Меке

di t	400	2.6	a K	47.19	An am
E.F.0	Steam	y, ma	55 4001	prigrations (cm)	2024:1109
17-i kr	91.44	111111111	1.171	70.2 10	2024:1125

First Francisco
 First Francisco (Ed.) (Ed.)
 First Francisco (Ed.) (Ed.)
 First Francisco (Ed.)
 <

4.2.10月1日2日-17公司海州民经济中华人名英国西班通国西北美国 电自导电影电 BETTER OWNER AND OUR SECURITY

|||・本寺世界

Filler expect of present SQLS CP CB and CV (As Applicable of Fig. 1) -

CONFIDENCE PROSERVATION OF THE SUBJECT OF A STATE OF THE SUBJECT OF A STATE OF THE SUBJECT OF TH

01.70

缺敗 4 54 11.00



M### 1907/14 ha.

make pas


(\$47.6) (23.0 t 10.10 er, eg. ., 250 a 15 ≪

在各位表: 李安/4 第二世紀第19年42年1日第28年2日 A 大阪をお/支援: 140 * BiOm (P+450) #6400

1、根关解系

A to the second state of the second s						
participated to	94.303.4	n≅ (ca	₫ 4 840			
1451	passis ANS a s	1781	10%			
h +	0.71	77.0	463			
7	9.71	E7 D	97)			
	117		967.			
n	0-1	57.0	967			
·	9 '1	770	04.1			


 $\# d_{i} M_{i} \otimes M_{i} \otimes M_{i} \otimes M_{i} = \{ x_{i} \in \{x_{i}\}_{i} \mid x_{i} \in \{x_{i}\}_{i} \mid x_{i} \in \{x_{i}\}_{i} \} \}$







īΨ





||(かし・シア・干||) 最優別世界の実現なり | 調助根本管験生 ம் கூறுக்கள் இது தெருந்திரு இரு இது இருந்து இருந்து இந்த இது இது இது இது இது இது இருந்து இருந்து இந்த இது இது இது இது இருந்து இருந்து

4 4 M M 1 M W 1 M 1 M 2 27 M 4 M

校正报告

G+ BB:<u>設計 4 12 八 17</u> d

张玄老妹: 基盤化

축숙화해/선명/역 (C. RICH) YMASA (SM : 00062595

MEROPOLOGICA MONTENANCION CITAL

《本本族:医阿勒格特拉维斯典院会局

4.3 (Au 1. 新维尔尔曼塔里尔德 174 × 1 聚

医邻氏溶解性外侧征区 经免证债金

x.制造表示描字图片,我们工程的 1.2.18.12 电影 1.1.1.12 电影 1.1.1.12 电影 1.1.1.12 电影 1.1.1.12 电影 1.1.1.12 电影 1.1.1.12 电影 1.1.1.12

64891









大山:1700年 の大学出版出土を合む 5.77 大江:095-0255 Obst - 東京:095-0366 C-008 Info@ytherways.com

MARK TOWNS AND ASSESSMENT

11、校正规则

r igalus. 1 Kisar (1986), <u>212-</u> (1<u>95</u>9<u>-))</u> a Asa

とようなな - 女はようながり かまる瞬間(C に乗る) 25 気がした 乗っ

N (# 2 %) - - N (# 2) (# 40 # # 60 %) 4 # 5 (41 50 %)(6-640) ** (22 %)

эз ий раздили явля фарыта смелцыя

ラナキなどとから使い発生があり込みを付出水を引きます。

9%	45	48.	174	j ka÷u	\$300
i kir	Stoke	V+13	\$50 Febru		
M: N	Shape	en.as		3077/11/01-13E1	7764-1179

全本なる大学 (1997年) (1997年) 1997年 (1997年) 1997年

2. 化环糖基金含义剂 一种 化克克克 化乙酰胺 化二氯甲烷 化聚烷基甲烷 医电影 化环烷 医二甲烷 医克克氏征

生华(1964年)1月月八日本 (1966年)

III·春寿曾经

Complete Comment of the Comment of the State of the Comment of the







有条件数:VS-630.111227条4.0

JOHNSON STREET, 10 april 2 - 90 de 10 year

BE A THURSTON - PION WHEEK, SHIP HERSEN. SECREPARED & ROMARCHER SINGE

1、特定特集

9.3 % of 1 boxes years of the 10 between 1940.

71 F. J. , H	ं-१,क्षण्यम	au v v j	
IIIer	on of the part of the	00;	(96)
К4	671	17.6	61.5
13	671	47.0	95.2
23	071	27.0	260
30	621	87.0	78.9
4)	671	17.0	% 6

я в подпорожения в поличествения выполния выполния выполния выполния выполния выполния выполния выполния выполн

 $T_{i}(\mathbf{H}, \mathbf{r}, \mathbf{t}, \mathbf{r}, \mathbf{r}$

養建物過程的問







医自养和医疗毒品

géng tahéh morang 4

单· 被左线明

2, 04 44:11T0/2022 # 12 0 27d#/-

০ পৰ্যক্ষ - ১০৯৮ বৃদ্ধ<u>ন্দ্ৰ চ্</u>ৰু<u>দ্ৰুত</u> এল ১৯৪০ত আন ।

2 Light in the U.S. for a state of the state of the state of MCTA of the Light State of the Stat

ээс кары тапфармалырын сиян си

23 かくとはかは扱い意見記せが大き行い成をはらなし

ቀ ሚቀ**ሮችያ**ሉ <u>ታ ጉድኝ ዘመግ ጫጭ ጊታ ታላ ጀመሪ ቀ</u>

	2,4	3.5	,	6,500	1444
2059	****	W 100	95-97.21		J
ere ec	Seesa	viilule		2022/12/5-11/16	2(2)41112

NUMBER OF THE PROPERTY OF THE

ተዋወደ የሚያል ት የመር አል እና መመመለ እና የመመስ ማስመመ ማመመ የጀመር የመጠቀ ነገር ነው ነው ነገር ነው ነ

እን ቀብቀሩ የፍርብ ያስተመለያያቸውን ለተመለከፍ እን ተቀራቀ የሚሰውል። ማሳታር መስለያ የተመለቀባ ያስተመመጀመውን

||| •

I BE KITASADANGSARCHDIN 1021 BUNDER FRON-

2. 最后的大型之间下的 60 CM GM GM 16 (在中17年6年 4 从下的

06/2



Real Soft



mymig i märkin tirmbhaba

gwadin bocanting MARK MICE STA

CHAMP PRIMARY HOW SAMESTAN

4546709/FF RICH (F462) \$46199

1. 特正致集

	I FEF INSERT 18		
##%-X	женаш	48072	65 7× m
바세	Printed NAS 5 1	98)	H31
41	0 FI .	27.0	60.2
16	011	80	K-1
ab.	u.1		. F. 1
76	071	37.0	n.
- 00	0.71	ro	U 7

2.8.2、108.7、12.4.8 - 18.9.1(20.4.4.6.4 APS at 14.

which is the first of the $\frac{d}{dx} > \frac{1}{2} \left(-x \right) \delta^{-1} n(x)$.

表现数 2 回转回动







(3 p > ぐれべらず **禁機料技験会有限公司・無能数正質験室**

eeek : VS-CM-11157 OF A

124

校正报告

CB <u>M23 4 12 (27</u> 4

快餐 医麻牛麻囊体

及水板を1付付が、大 「**200円 7円 第**7.5**型** - 01061057 经外汇从 金河西特州政政委员术公司


经专项人 网络伊萨曼亚萨亚斯 经股份工程

工作复数收帐的可收收 经转动保险人

1 数字通用的S 2 等,但即便是处理实力,会每度的人位。

装数等进入











Manual Andrews (Andrews Andrews Andr

**** IVECT#**177745**

||・北上牧物

1 (L) (18) 4.((L)((PP + <u>2022 | 12 + 22</u> (4)))

Z ta .113:

KIEAN ERW HILMMANISER OF FREE MIT

第二人名雷姆尔 人名英格尔格特列 经收收收益的 化光解生物 化酸

3日本的企业 电通频电影制造机 化成分分布 医电压电阻 电

a (Capitale - Name bod wheelers) of

T-LE	PARTE	GRAL ALL			
2.4	iád)	Υv	∌ ≰	·4 v II m	1874
441	Netwo	Vilat	95 500 1	20221164-15-91	
34.L W	Soneso	¥11-1311	1)71	AA11111-17-71	WHI THE
AAN LA	*****	MM CFA 4	F.MF N 100 n	· Notes and the	izre:eau

ኝ ይያዋልቀፍሮች - \$1 ላው ነቀ ለመጀመስያ መለቀ ለመፈላይ መጀመር የመመረስ የመጠ በሚዲ ር ፈላታትን

- Francis A Cikia Fid A POS LA CUMBANIA NO 11 HOLDING TO A STATE OF THE ANALYSIS OF THE ANALYSIS
- У различициональнай может расположения.

-1=3

1948 X.,

和



#44# V4 = 10127 (4 t

拉正铅合

4448:<u>2014:11/2</u>7

Ċ

张展华桥:墨斯林

生物の研究の存在:ROM (WASS / Silk) GlOberst

4 古を心中/立ち/4 光 「RIGH | FV-R3C / RIM - 84288

阿尔尔特:台灣國際的表現分別及公司

相架 (AL·胡克伊亚教是基上部 876 之 1 盟

上中港自然成公司成2 《有题表码类》


水碱毒性状态 禁卫河,但对但是几乎有关,于用士用一说:

电相对电影的证明的 地名亚利西西河中地农村 计多数电影设计 。

¢

双方架等人











展開日本教育の中心協助など事業 の 2000年度の内では助なと事業 の 2000年度の内では、1000年度 中 1000年度の内では、1000年度 1000年度の内では、1000年度の内では、1000年度 1000年度の内では、1000年度の内では、1000年度 1000年度の内では、1000年度の内では、1000年度の内では、1000年度 1000年度の内では、1000年度の内では、1000年度 1000年度の内では、1000年度の内で

RABE #5-0844137414

自 · 报业税明

名(4句 スペ・ロモルド <u>2002 年 72 月 47</u> 1 編

с нем. Предправн<u>ам ра</u>ментан 1885 ж. на 1

3 CONTROL OF CONTROL O

3.2 公司有的人的工厂的干扰数率并有效应的行为的数据证明

23.1万1元和商品/费用企品的人员装件的代表企业。

e makiter Ledfond<u>ekt-szedi</u>ter

42	7/4	14	.; σ	埃基//教	4 H + 4H
P24	5=+(=	V-100	30-5121	. 2003 a m = 1-116	
600	Status	V11-1012	1.01	. helyanical-de	/WWIII

GREEK CANCERSE VAN TAPH OOF HEADSACK VEXONIAN

் காதுகள்கள் பெறுந்தில் நடித்தில் நடித்தில் நடித்தில் நடித்தின்று நடித்தில் நடித்தில் நடித்தில் நடித்தில் நடித்தில் நடித்தில்

3克内特克尔克尼克斯内内斯特尔克斯马斯斯内克斯 (水色基的)大石石层的第三元。 15、 人们的特殊的,如何在1985年之前的第三人称:

F advisor, NAISA 63495 (FCM004 - 902) (But way got a rich)

 $\lambda_{i}(\varphi) + \alpha_{i}(\varphi) = 1$ with the following state i and i

600.

631 - 437



ட்டிர்க்கு அளில் பி. இது இருந்தில் அம். 2004 நேற்கு இது நடித்த நடித்த நடி 2004 நேற்கு நடித்த நடித்த நடி 2002-2006 நடித்த நடித்தத்தில் நடி 2002-2006 நடித்த

igapang suitefalle (1999) sala

PAZS - ZILORO V

NIEMA - SSEE ROW

PARAMETERS A MICHINESS SAN DIDENSE Market Market (1994)

1、横毛维星

y Aren i Hesel Rang (1867) 17 da (2008) (1965) (1967)

arusa Iti	#240.76 (m2)(nWS (j) 1	e®oute ast}	#8 % A* M 10€0
67	071	47.0	46.)
- 0	D21	92.0	27.4
41	0/1	47.0	911
33	171	100	910
31	179	27.0	910

PART OF COLD SANDA SCIENCE PROBLE

養が動い物の

800 (4).

を作ったり あぎ 無機神経療養を限かる 機動機正常機能 nier 1996 in den bestellt zu geste der je Langebied 1996 der gegen 1992 2008 1907 Serut inlageringen 2008

galage : Milital a 1977 (gala

100

校正程告

森田 6 時 1 <u>2022</u> オ<u>12 月 27</u> 日

体制扩展:海衛計

26.7 G/G/S/S//4 %: PROM / VIM 65 (SAN - 0106405\$

(4) 現代 本作と思いませ、AKM / PV-330) 5 前 - 88 / 82

45 「こみ)と原理権利技教育委託会会。

经交换 1:超热增度提供发生的1%之个数


上海代表外外,十九二、北京和州文人

【新老林奶和冬·夏春·苏州外自5.年万日,今晚间有关处。

1据游车等排入研究,大师从自由享受销售报题,安全应行制外外。

医乳色橡皮











Research Contracting Co. идья Осьючи

A STREET CONTRACTOR AND A STREET AND A STREET

SERVICE CONTRACTOR OF PROPERTY.

1、姓孟姓氏

militarity in programmed the state of the st	4 Kan	Jerni Pang : 45 -	· (5 p. 1998) · Jan. We :	
--	-------	-------------------	---------------------------	--

MY SUM	04534B	00.249	05 F - 1%
40	gr∺uevs a y	. #	(48)
43	971	7F.D	90.3
.0	971	\$1.6	60.1
20	a 71	ar i-	97.1
20	471	47.6	86.4
+0	a21	27 D	96.6

A FIG. NR - A CHRESPAN COMMY NAMED IN

RAB 6.6,9 to 19 See 2 10 (45)

表の名という



11:i





机磁件柱膜分离限公司 经勘控正常地面

电影电路(1954年4月90年4)。



≯# : <u>7077 + 01 4 21-</u> ±

域表表表:風動計

直 3 度 3/9 90 内侧:RION / VM-53A / SA(104247 H) @4.46@36.46.1804/PV63C18N:9584F

阿尔森林 医摩擦性性乳糜性坏疽炎症


城大说话,如此对其我理由不能有路 电车键

上海集集中 医工程检查性现象检查性

本版企业外的建<u>工</u>会,中国现在设计有效,分型新用程效。

根本设置人











aye aye in site at the internation

甲-校工世報

1 | #48 | #40 | #1 | 2022 | 12 | <u>27</u> | 4 | 1

ያ በደሚች የመቀቀመት ከተማቀቀ (መጀመር 1884 የ

Disk is the property of the prope

12 LATE : DE 1 CONTO A PRESENTANTES

1011により無き切りが映る中のと言葉と 4度ができょう

a graphia

<u> </u>	21 L/41:	<u>₹₹441+1</u>		_	
8.5	59	14.	4.9	K-E MAN	37048
[6.4 4]	Earnen	9.105	acath.		l
+ 1Λ	Shabin	VII #0ia	1471	- Maulings (106	ACPIPI

さ、日月のフェルでも - ラインにくも代表生を取り出するが今後が54年では42年(Ve Ming 東京 と同じの)

52分別目でも何人と目に手持つ部とできる中央と思するとはおければなる。 では、このできる。 900円の 第2分の間になっている。

|||一多字背相

The text of the effect of the stress of the long Stress of the effect of

2. How has been by Machan Golden, build a bright part of the part

4170



400 -00



Clarify Branchise

最高的基础的有限的A. 如何有主意的工 man (2004) (ALC BERNEL BEN BOND OVER THE CONTROL OF BOND OF A CONTROL OF THE Demonstration of the Control of th

A 4 mail 1 of CN employees

word Stanish VIIAS CONTRIB

and expensions of the second second expenses A SINGLEY 2017-YOR PROPERTY AND THE INSTALL

1. 技工業長

BROSE	Separations	09.379	新安水 6			
iH)	<u> 1966 (1945 19</u>	I ≢ L .	(48)			
43	V-1	97,0	910			
16	021	-79	012			
π_	0.71	974	400			
, a .	6.7	903	500			
34	0.71	97.9	96.6			

BERTHARE MARKS | 0 0 10 mm

表記表 1916年1

(图4多)





14 Mar 141 1/2 美国网络教育者在全角 医角膜上皮肤生 um 2386 化高级网络工作的公司 电

4 6 4 R : WI CH 12 H 33 P 1 J



下477~197]-133 数量時模型的可限企同。 基础改工實驗金 收集:1986年 美术市的现在分词 医自己 1886.737884997 医自己 1886.737884997

MANAGEMENT OF A

53

川 - 核正数例

7470484 NO. 4 11 1, 75 12 1. 43.00

2 gama Belaker<u>hesendê</u>n (1862) y

12.0万里海区大下 1有其武职任决门区之物的之际之门关键

32 本状态不知是超微显示机体下的特殊性的特殊电影技术。

4.7		y K	78	40 (B	Anje
31.4.1	State	V-1761	34,3001	AIRDONS-1776	
water	SHELDS	VIII 1014	1971	augum sem n	202001114

A MAI FAR MARK SANDERS AND MAIN THAT WAS TRAINED.

\$ 100 ACO 4 4 4 \$7 PEA 4 ACO 4 MATCH A B 4 ACO 45 A

有"用力!当我好你,我们有的价格就有完好不安。

川 多木質料

1、数据数据基础的1.7 m 40/3-LP CH2 (20 - V2 22 - 实现)的现在分词有关。

с көлқик илимен**жения ж**ек ж**оруж**ок сиуи

 $\mathbb{Z}\Theta = 0$

112 - 406



电电极 : #A/2411程2746-A

道水水路: **病的**针

RESERVATION OF THE email Michiga

BAGROUPING BIRMI WASHING GANGED A distribution of PAGE (PAGE) (Swigger

1、快速等限

A SALE Transferred and Table 1994, The SALE

	(7. ILAN 1007E	
65.151	96514AW	48年末期	48 4 4 3
11-21	mate mester i	481	
03	931	100	Vi 4
a	. 000	000	gra
_ 22 .	0.51	12.0	9) 0
y.	071	17.0	963
m	071	700	98.4

9 电流:**60** 为发展的产品设计超过30 (40 mm)。**67 m** 及

TO BOUNDARY MATTER ($\mu_{\rm c} = 100$ mHz.

勘議記 前(44)







建设名位:细胞计

免费免帐型型/年化:FRQM/ VN-55/ BH :0126 配給 你这条股份的是我你做了ROOM(PV-605)是M:42147


的名名称 古军使教师丝教会表现公开 新石地位 新名甲亚胺重亚二胺 135 c. 1 %

这项规范施制的组织企业现象是由某一

安那古其目为与皇军、进州法等政共制政、与海之前出汉


我想得我看着我们看,我们会想要你提供起来在。 出去其我联络 **非**

ほうそれん



熙





ena - 1960 - India de la Acti en 60 (p. 25 (p. Em - 666-2 2066 Arms - 4 p. : 200-2 2006 2007 Compil mingration records

森美術学:255 AM J. 11777 AN J.

11、横正线研

1 68.16 1 6.17 8 9 c - 2002 8 12 4 27 8 6 11

2 make

) ይፈጥቃ 31 እስያተቋቋቋም የተመሰቀተው የተመሰነት መስመመስ መስተማ (መንድ

JOH 1 TM 1 电影 5 以 5 以 4 使 5 性 5 以 4 为 2 数 数 3 以 2 数 数 5 之 数

a gragen Trademonación menagy

	P- 40.89	1 2 2 4 4 4 1	-		
4.4	r.a	2:11	15	K 4 521	44.4
k 4.41	Smellin	996			_
*1# '	Shelgo	411.1015	1471	MATERIAL SPECIAL SPECI	Medicina
		411.1015	1771		

CHI TANKA ARAR WARMY TAR MOOT TREATHER INVANTAGE

ର ବ୍ୟବହର ଓ ଉତ୍କର୍ଗ । ବ୍ୟବଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁ ଅନ୍ତର୍ଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଶ୍ୱର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର

\$2 በመጨር ት ዕር ጊዜ መደረገ የተፈጠር የሚጠር አንድ እና ነው ነር ነው ታ - ይመን የመምጣ ተደነፃ ተመጀመር የመጀመር የመ

DEVICE REPORT OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A

2 # No 5 v 4 to 2 POW 12 CM 0044 - OLIM 15, average of the 2



81. - 7p

振動源校正紀錄



GERRITERE

校正报告

≒+00 <u>2020</u> + <u>00 €</u> €

Мака мфита ФФБ2 номета Мака мфита


医苯基甲 电滞换磁电报系统文理分类

的多块位:每天专工电影新光点管器图3 T 图 150 元 F 概

上前的表现表示对象点,不多如应度。 表现各位对面性上点,使用它类似的存在,它就使用单位。 也有你或有效性的是,因此不能会不得解的是是,但会可能是如此。

胡安县委人





便配头







4 PMR 116 (M.1999)

||・校美教明

100,000 40,000 47 47 3000 4 (\$ 5.00 44 c

። እንዲሁ ፡፡ የመታቀያውም <u>ትርስብቀዳን ወቅ (6 6 2</u>4 <u>ዓ</u>ርብ -

SHIRKES

三十分人事を行った。 *** (1.4 日本) *** (

् बहु न हुए भिक्राप्त । हुस के से से कार प्रमाण संस्था । (सार काह्र : 22000784)

₩.

Apple : Wilderstein aus

ADDA ABB62

diegę (1200 kilo) () auga (130 kilo) ()

4,4-4 5 JULY R. PROPERTY POST COMMONS


1、我基础基

■9.6 %	
用户四代 区	4+774
(1961)	14)1
4.7	6.27

NATIONAL COMPANY STANSON STANSON OF THE STANSON OF

 $S(2000) \times C(300) \times S(300) \times S(300) \times S(300) \times S(300) \times \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \left$

変わり かいき




Ман на светения в нед выпламу Risk g 15

 $\| \nabla p \|_{\mathbf{H}^{1}} \leq \frac{1}{2} \| \mathbf{A}_{1} \|_{\mathbf{H}^{1}} \leq \frac{1}{2} \| \mathbf{A}_{1} \|_{\mathbf{H}^{1}} \leq \frac{1}{2} \| \mathbf{A}_{1} \|_{\mathbf{H}^{1}} + \| \mathbf{A}_{2} \|_{\mathbf{H}^{1}}$



₩28t)




俄爾電子戰略有限公司 PWD ELECTRONICS CALL TO 技工报告库 REPORT OF CALIBRATION PARTICIPATION 1879年19月2日東西東京2011 4 Alegan) eRos ABABA 8 - 14 day PENERAG 100 a 63 510 <u> 4 19</u> 12.5 014 280 0 17 青龍紅紅灯花 CHARAI. 2016/12/2 起复 化次流化的 001 5th 03(2)1 \$1.3 MILWA A (\$0.5 IS) % 212 85 \$ 1 \$ 41000 £ 10 18F4 Participation of the Company of the 1.49E630P94E07e4开始,12.454元中28、11.6元在2.6元至年上来 5#47444449Xiperson from the Complete Comment

porg.

Mary warnings ha

250-6-67419-748 **俄育黎子联络有限公司** aya PAD ELECTRONICS CO. LTD.


校正报告書 REPORT OF CALIBRATION Record #0 ME(40 WA 2 (DEA)中心20 MECANES ART HE 有关量 *(这个概念的过程的原始) DEEPROPRISE WAS A WEARING WEARING WEARING 27 M/3 \$ H (4) - 0 MAIL A P A F A G A A A C 08-231 MAI 2月前日本日本日本日本日本 4.85日本東京山大東京東京(中央日本) 人名 1.4国图 1.402、图44条单码线 されらは人当を見り続き方式とでありましゃ THE STREET OF STREET STREET, STREET STREET, ST




Bush.





「prissiongに受す **協教主主教を有限の項** PAO ELECTRONIOS CO., LTD






franc of









Type booken-tox 俄雷龙子俄国有组合药 ФТД, СО БОРГОНІОВШЕСКА

f(cb)

1 技术数分布				
REPORT OF CALIBRATION				
Comp. 0001000 Bank 7540000 Comp. 0540000				
# 1 万 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
Company Comp				
Act of the second Secon				

DE OFFICE AND ★**常在子を**分を保立て PAO ELECTRONICS (C) (TO

_	
	代工机合名 REPORT OF CALIBITATION Report は H17-1756
	# 3 131 a 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ŀ	Sixxx # (Lad X vie)
	9 (1 m) 4 (23) (1) 7 (1 m) 4 (2 m) (2 m) (3 m)
	21 1. 4 m.
ı	27W Louis State (Horn SCRIN)
	2.1.2 元元的 (ADD 4) (AB\$2 《我们即使提出我们的证明。) (AB
ı	New System
	२३चिति स ्टिम्पि रिशास्त्र । ६१४८४६२४७७५५४४ तुर्वे र १४४४
	化基金基础工作的设置 。
;	open de conjunction de la conj

20pe - 4445 ABB - 757 模菌集を繰りまれ会式 IPAO ELECTRONICS COLLID

配图象

はたれる者 REPYPTOF CALISBATION Broat wild WITER
20 MBMXH44. 19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
STERFOR STOP FEATING MEASUREMENT
3 , 2 -f g of the managed of distances of the components were
15 (5 张克丁 G · 我(2) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· 老子 在原则 · 如答: 11 個 字片 1500 ·
21 SERVENIA (#1005 a 65 x 50 a)
:
I
1
The second of the Second Secon
Mar alliere. Mary

11 - 11 - 11 (m) 11 (m) 横霄着于微粉有肌合用 IPPO ELECTROMICS COULTD

-ren i

权业损害者 REPORT OF CALIBRATION шани (80 ж.200) <u>илин</u> (80 ж.200) Access MODELL 《 (4) : 《 (4) : 公司除谷村美教督兵职公司 distributed in 風水炉 AND SAME OF U.S. INC. AMERICA . 斯克布里巴拉亚人姓 肛 饶白旗 Charles Colons Balles Colons ID & Colons | 10 to | Calculate | Plane | March | Calculate | March | March | Calculate | March | March | Calculate | March | March | Calculate | March | Calculate | March | Calculate | March | Marc 1300 HM W 18241 -TU46 10 De 00 ha improved and the control of the cont

deve about the second of the Second S

Propries $V_{ij}(\mathcal{D}_{ij})$

BRIDE CONTRACTOR **微管置序经检育限公司** IPAD ELECTRONICS CO., LTD




sapina/annations 俄雷雷子醛衍布酰公司 IPAD ELECTRONICS CO., LTD

校正教告官 REPORT OF CALIBRATION Apolina (4004) 171 \$2MEMBUREMENTH MATERIAL REPORTS FOR A SERVICE WITH A REAL 医侧孔原用性外膜平衡测量 25 HEOLEMATES EL ARCERMO - 网络克西里亚亚国境省自己计划办案下降。 SECTIONALS AL READMO-MEASUREMENT 2月公共世界(D-30 mm)大阪市路場中級公司項目 2015-0.3mm社 \$ 2. 水水蒸汽 1. 海风水(10. 10. 鱼.) 4. 化汽油加油 2. 中间 1. 电光电 1. (1) · presidentello paga ella -· Train · Pi incitiv 24 月代世界代介 1 **1974以**, 2 17 月 17 1 nach an Brand ann Ann an Tao an 1866 An 18, 1866 Banan (1868) 0.26

MAN PARTIES AND **俄霉素7 吸力有限**众名


 $\gamma \phi$

F 1%




通有责手政府有限公司 PADEUECIA (MACS CO., LTD

or commission. Tax



Sign amortisses (Als **美智者子姓公有用公司** TRAD ELECTRONICS CO., LTD





2 p. 875098 763 俄雷克利威尔斯派公司 I PAD ELECTRONICS CO., LTD.

173

校正制告 "	i
REPORT OF CAURRA	IION
waark #937190	6445 046-005 8445 046-005
<u> </u>	N. OKA
English to the state of the sta	Shape Hall
MACHINETHE 新工事及联合在工程等分配分件	[
74 54 74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
gramma statistic production of the company of the c	Female All Day Day per
(1995年) (1995	PATER THE TO BE SEE
1 12 12 1	
NACE PAGES THE VAR	THESE TAXABLES
See Parts and Alberta	Marrie Galler Mills
Control of the second s	1
Carlo Mark I Symbolight - Paper's Charges as be	1 4.0.4813-48_8.49-8.8
。 - 1 日本中国の東京社会会の第二、1 年本会会では、12年の1年には1年に 4年10日 - 1 日本会会の第二、11年には11日の1日の1日の1日本会会の11日本の11日本の11日本会会会の11日本会会の11日本会会会会会会会会会会	ngener i generaliga i gage proposago Autor electronia destrutado



des el matrice el coloni, el 11, m² del 110 mar escri Asses confid e 10,1%

15p. in 931 (90 + 7c 4 **俄有電子級分**育限公司

PADELECTROMICS COLLTD 校正报告書 REPORT OF CALIBRATION Provides MERRIPOR 1 张春香用(金米品金屬) (2010年) E Medichi PEASUNEMENT S + MARKET MEALING 0.04 (A) (A) 쁛쬁 s m (10 સલક વર્ષોલ 2 Balana 劉鎬しいのよ 4.15 A.7-L 2010/414-22:00:00 217 40124 5 750 5 750 4 210 44834 (00320) 046 4.8 cm × x cm r **a g**irin cart c€ 1**:3**1 医复数血气性自动性免疫性 网络人名英英格拉格 有有人的现在分词 人名意克 ENDA: No. — Pappaga - Arrando (C. 12) (C. 1800 (Arrando Arra) (Calia (C. 18) (Arrando Arrando Pepa di di . %



の: -7499年7点: 機管電子機合言器公司 PADELECTROMOS CO., LTD

权正**录合名** REPORT OF CALIBRATION Residual Messer 1999

24 UEASCAPSHEHT[] [] [] - 《日本中央科人学》从《日本中《日本日》中文》 日本八字四十八字》(日本

28 БРРОП, А (3) РЕАВИЗ ИБИМАЯМЕНТ

27.6.企业的《\$-30#662.4.有效电影编制电路(09-10)1 Yes

26 山内原文学者实现(D) *** 新得年进行(中国 多种分析 医异环毒性病)

- ከተመያደው እነደ - ከብሔት ዓንጫ

*K**************

25 SBEX39 IN 2023 \$ 014 Q 6

Construction of the second sec

79. i 676996 (fo

凯节电子抗伤有体分析

THE PERSON NAMED IN

Secure managed in alternative in color of 10, analysis and 6, and 6

(Apr 11.

700

Mary separate has



・**保育電子競や育供**会の PMO ELECTRENIES CALLITE

orn	- የአመ-ብርቲታ ጫ እንማፕ ዕጅ COLERATE	
PACE INTERNAL SERVICES	CALOROGENAI	ON .

# Kingson) # Kingson)	E - Marcon PENCENG	7 L Skred SFROR
100	i 0 20	a ta

# Africal effect #Bright	FEACING	FROR
100 169 164 500 114 015 1217 176 1873	10 20 24 50 10 10 125 150 280	010 014 017 017 019 0 6 018 018 017 017

The Contract of the Contract o

1

Record #0 ME(40 WA

PADELECTRONICS COLUMN 校正報告書

REPORT OF CALIBRATION

20PEA(中国2014年) 1982年1月1日 1984年1日 1984

3 FERROR IN A PROPERTY OF WEASUREMENT

37 MM \$ HI CO - O MOTE HIT # 44 A A \$ 108-131 MA .

) is an index of the two was in the property as the $\chi q_{\rm th} \chi$

- 7 1420142-1146455 24148424-1-160771-16-17-4

Tage 37*

The westprepare **提宾整子股份有限公司** IPAG ELECTRONICS COULTD

校正提本書						
REPORT OF CALIBRATION						
орита. <u>(480-ггд):</u> — (4,644 т. 17-и 2725 (1,7-и 4): 11-2-и 282)						
を ルッ						
Pur Appropriate See See See See See See See See See S						
AND STATE ST						
(A) #4.4 × #4.5						
Shows arrestly the color beautiful to the						
MACCOURTER PROPERTY STATE OF S						
2 C 4 C 10 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
(2-10) (2-10) (3-10)						
Aria Panda Buda ozas bosta 1204 and odeni debesh ob ostan best men						
CONTRACTOR SERVICE SERVICE STREET FOR THE SERVICE STREET						
ed क्रम <mark>१९६७</mark>						
m Land and Land (1977) (1974) (19						
and the complete of the party o						
_						
Satte S						
A RAHMA						
The state of the s						
resolution of the sales Transfer National						
Butter of declaration is a relation to resident (4 pg 1/2)						

植物 烷

Boy PERSONS IN

Record to NATION 131

戴臂掌手配带为颅公司 I PAD ELECTRONICS CO., LTD.

蚊王和舍鲁 REPORT OF CALIBRATION

14244444444 (20 C)

<u>ት</u> ውዲያ በተራ አፍልሩ ነውና አፍብር	ው ነፃ ነው። የፍለውነውና	H & gundo marcer
IIII	······································	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
100	15	1 411
198	25	T 412 —.
343	7:	4 67
Su6 .	- BC	
7.56	71 -	4H
16.1	₁₀₀	411
1246	123	111
15 OF	150	1 49 -
. 2027	700	-(3)
25.35	70 C	-[35
30 °P		L 10

20186.

令敌机 ~~6% 潜す しょ(次年)人

*17570

0.01 (3 # A - 23 / 21 T.

2.1.2 Mill 4 6 A 750 x 15 15

2 1 2 A N.A. S.A. - 1015 J. 15 (NPM

22 CARM NEC C \$100 C \$4 EC 200 **分享工程中投入证据实现之两点为关键自题投口接着当户模样能均衡,二数较**

EPRESOPSHONT AMERICAN TO THE TRANSPORT TO THE TRANSPOR

在供:甲甲基金基甲基用品。

 $\underline{\mathbf{H}}_{\mathbf{M}}\mathbf{X}_{\mathbf{I}}$

Biblion and hadrol by Million 19 (2) White the art bells:

ARCYCLAR.

igan e Lo

1642

-56



$\mathfrak{p}^{*}(p) + \mathcal{M}(\mathfrak{p}(p))\mathfrak{p}(p) + 2\mathfrak{p}(p)$ 俄里里子鞭的香酸的人 I PAD ELECTRONICS CO., LTD

改工报告書 REPORT OF CAUBRATION

Report Up 689777 - 31

25AEABBABABABA (1966年188日 - 1944年194日 - 1947日 - 1947日

2 6 6990 Pile & d. i = FEACHG - MEXSAPENENT

27 date R 10:00 even between entre 4 consoners.

The MARKER CANDON MARKETONIA AND COLORS

: Я**944 д 164 - 1**54 ж 1 856 -

25 / 5 A pl 6 / 4 M 5623 | 600 A 40 A

tops of the map my

俄我唯一职助有职公司 IPAQ EJECTRONICS CO. LIO

校正教告旨 REPORT OF CAUBRATION

★本の本 (市5を27%)ベルリラ (9.33年128)

PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH **阿比亚亚联胺 医本共享 1931,218** SUREN BRODE TO ANY TO COME IN A COME I C LU-6 Reports British William Control Contro Farming the 20 47711

economic transfer in the state of the state of \$10.00 (See to # Cha 16 630 28 27 00 4-mail TOTAL CONTRACT CHARLES FORCE YEAR OF PURPOS girayeka.

100

Programme of the progra




Control of Figure 10 to the property of the control of the control


Mag

 $\Gamma_{\rm toke} = 1/4$


may are in plantaced by selecting the North-March (1965, 1987), in the selection of the Santach (1987).


Page 155 **च्या**ी





The restaurant follows





Age Lev31形でごけ 教育電子服物す用公司 I PAO ELECTR/WKS CO L**R**

は本限長券 FOPORTOF CALIBRATION

Report loss (21332)

3.4 NRASUNEWRHT(中国 1) - 中亚州中的大学之前,它是《大学业之城市家庭 斯拉亚等的强大性化等的语

29 (1994年) 1994年 1994年

SAPPROFINE ALL 4) - READING INCASUREMENT

27.66号号人 [D-30 m 实示证据处理人场交货表达14-0 3 ms.)

22 49年5月6天中的《春花》(1945年)1945年(1945年)

A STREET ON STREET

dir remejering a spanadog Barrico e

Constitution of the consti

ըշֆկլ

- 14



ស៊ី|() សារសម្រ-(4) ស៊ីមីឱាស្មែកស្ន PNO DIECTRICATES CO.,LTD

10

段正教告書

HEMOST OF CALIBRATION				
Repr. Re 1 (1,0191035)	_		45.70	6 - 340ec 303 6 - 340ec 303
- 400 a - 自要保証的状態で ^{200 20} - A	16 (N. 2)	क्षा १८०० व्याप्त विकासमा	ৰ এগ	I
WHEN AND SOFTER TO THE			7 It 429	i
Appropriate Systems Systems (Appropriate Systems)			<u>. </u>	
	7-	154 117 b		
Security of States	4.100	AV AA Liidandi J	marile.	COM CHAN
PROCEEDINGS OF THE PARTY.	***	42,43	ANT 22	• 11, 12,, на _т тг
2007 34870		14.00	genan ilm	ans, as one year
	.121	10		
With the second	456.0	E 144	MITER TOP II	Locality Automotive Services
STREET COMME	TARRES	****	VALUE III	·— +·· I
1.70.		ுர்ந்தோ கோக்	l	
COSTANTINE NAME OF THE OWNER, OR	, . 	Dales Aka		Julianovi ir un pus Eurofa Engagen
 по при при при при при при при при при при				
j-134- 14 -15 4- 15 -1			ر الم	' ''
		会所品本	7 %	ŀ
	- 3	* M 58#*	- F	ĺ
	י	(WHY OF	. 57	- 1
		ANTE	130	
75.11 × 6	30.2	₽ 6.	34 x 7	Romas
latentary Yeunge 11 M			Seem, V	/-07-43
<u></u>				
and the market of the contract	· · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.:31	fage. 111

(13)

当内のSCAVE(今年 **協定性**手続ら有限の有 PAO ELECTRONIOS CO., LTD

ig L 4g & JF REPORT OF CALLERATION

REPORTNOLOSSICIS

१ कर्त्य काला संभावतात्र के स्थापन स्थापन के प्र

MPROMEMEN.	AR ANNAL REALISM	EMEN
7/0- 101 102 145 146 170 170 170 180 180 180	00 to 100	(100 1

23.70

214559

2002/15/2002 03

317 00,438 (60) (60)

CONTRACTOR STORE

32% a UNA GRACA SUNDA FORMA , where the BEP 0 we set - 0 a < 0 for the 0

2、中央交通证据证券中央在特别的股份股份的企业的企业的企业的企业。

0.00

@

「質」のスパラー程です。 森電影子配合力のなりで発展 I PAD ELECTRONICS COLLITO

終兵権**を占** REPORT OF CALIB**RATIO**4

RCPORT HOLICISTORS

2号RFANHS(2分配) (41)ともでは、00円では単級な工業を収める場合には、第一

ET POPCETT SIE IN FENENGI-HE (SUPENEH)

27.56 getwork (De20 mby the professor (CS) of the other liftings

20 公司沙克·加州代理 (44) ** (41) **

#1:345 #2 (6#2) 954-28 45454(4#2) 1822-17:16:1

1

®

_ですい reconstante 成質電子表記をままなら TPAO ELECTRONCS CO...TD

长玉顺杏香						
1. # # 8 A						
REPORT OF CAUBRATION						
L.,-m METTO:			51:		r202)	
•	_		ISE	<u> </u>	tage.	
・)): - 名の神社(神)(中の ^{大人との} - 内		mid v mili Omotorq	电线针			
5.571 SORY MYATERIC CO.	Z.,, con		नं की अस्त्रवर्धेय	4347		
PROPERTY AND THE PERSON	きぶんわ	176 こ1余		_	_	
H1-41810		+ A-1 # 4 6		_	-	
 BENG Years	6747 6747	project.	4114	() . B	\$4.0 0	
mater 6 Casaline		Sello de la	Hejadia .	ad Pate	<u> 1072</u>	
CANAL MANAGEMENT	81277	Marays Artifican	1;0,00	F van.8/3	ı: 	
9 EQ. 90 750 1			1000 F 41 1 1 1	100-55	00 Mad 11	
		4.5				
40.59 VEV.	BE /4.	2.0■	. *1h-	Tana		
Tripin Tribilitation	13 14	Addison of		54.04		
1 C 1 CONTRACT (SECOND 19	0.3640	भवत् । भवत् ।	with.	FEMAL	35620	
4140 (CE.S.	_	11415	WAS BEEN HE			
rant te n Tallita e da la			41.8 .AP1 E	(amenica	2-818	
#: 1			K. C. P. LAWY IN		.,	
		edite?				
l	- 1		Ø.			
l	- f	YART-	"EN			
l	t	HABITAT.	-		'	
l	¥	10 K±47	47			
l		VOTE:				
		, —		_		
384 5 7 (D) 300 80 (D)000	31.3	ደ 🕮	ijyan 🔽	2		
				λm	≱ ₹	
			:_	=		
***** *********** *** *** *** *** ***			F63. 55	~	. ()	

garanta speziel 140



· 教育電子級份有限公司 IPAO (E.ECTRONICS CO.L.fd)

TPAGECECTRIONICS EG. LID
权止依备等 REPORT OF CALIBRATION Reports, P867(22)
2.4 MPASUMENDERTIES AND "我是不管我们在下来,但是我还是两个样本的是
建铁石造用自己用作的研究
21.10年《1984年》(1)、「中央大阪市、村東京大学工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺工艺
VICERPORTS: 4 ()-READING MEASUREMENT
2.1 公共 ([[[]] + 0.12 (m) [[]] ([]] ([]] ([]] ([]] ([]] ([]] ([]
25 · 107 再类《梅文州·洛州水至维美国· (102 11/20 中水田 2016) ·
\$ 4 m & 10 f and 10 feet # 950 c
✓ りんまとのでの 2022 年 (20 m 17 4)
The contract of the contract o

Œ

2-1、 MARTHAF TAN **低質数千般的有限**な月 IPAO ELECTROMOS(CO... TD

液止核合**值** REPORT OF CAL**ORATION**

Payrothio Marco 1003

। अञ्चलनार्यक्रम्य २३०० (

* ************************************	8 9 13090			
1406-240004	HANDAHI:	A E BINA		
CONTRACTOR				
690	U.S	I 000 I		
- 100	11	D 000 -		
. 99	— 21 -—	664		
5.48	—- ə:——	0.08		
516	61	-008		
.04	<u> </u>	- 000		
4-11	101	110		
7.59	12 !	-008		
7.03	16.0	. 004		
.89.8	<u> </u>	0:c		
7,777	201	VII		
(Long)		電視的 1200 000 000 000 000 000 000 000 000 00		
. 1		Marin Marin		
210.684				
Din alignosticki (
212 8417 [6, 2017	s ×			
and sparger sychlorour source				
apida, kiyo ong pol	4 1 C20 We			
STEEL STANKE STREET	2. 医现象性作用性病 2.4.	PPR 4M COA H		
3.635				

W_J,

附錄二 檢測與分析方法

附錄二 檢測與分析方法

一、空氣品質

空氣品質各監測項目之分析方法,係以環境部或美國環保署認可之方法為主,其監測方式係採空氣品質監測車之自動監測儀器為主,各項目監測方法如表 1。

監測項目	監測方法	監測儀器
總懸浮微粒	NIEA 102.13A(高量採樣法)	高量採樣器
	NIEA A208.13C(手動法) NIEA A206.11C(貝他射線衰減法)	高量採樣器 貝他射線衰減法為原理之自動分析 儀器
粒徑小於 2.5 微米 之懸浮微粒	NIEA A205.11C(手動法)	PM2.5採樣器
氮氧化物	NIEA A417.13C(化學發光法)	氮氧化物分析儀 HORIBA-APNA-370
二氧化硫	NIEA A416.14C(紫外光螢光法)	二氧化硫分析儀 HORIBA-APNA-370
一氧化碳	NIEA A421.13C(紅外線法)	一氧化碳分析儀 HORIBA-APMA-370
碳氫化物	NIEA A740.10C (總碳氫化合物自動檢測法)	碳氫化合物分析儀 HORIBA-APNA-370
臭氧	NIEA A420.12C(紫外光吸收法)	臭氧分析儀 HORIBA-APOA-360
鹽分	NIEA A451.10C(離子層析法)	離子層析儀

表 1 空氣品質監測方法

二、噪音振動

|氣象(風速、風向)|氣象監測設備自動測定

有關噪音振動係採用加權位準及動特性(FAST)方式監測,其中噪音監測每秒記錄 1 次,並以每小時統計一次該時段之 L_{eq} 、 L_{max} 、 L_x (L_{95} 、 L_{90} 、 L_{50} 、 L_{10} 、 L_5),再將連續 24 小時之 L_{eq} 測值,計算其 L_{B} 、 L_{th} 、 L_{th} 等各時段均能音量,有關其監測方法,詳表 2。

振動監測以每秒記錄 1 次,並以每小時統計一次該時段之 L_{veq} 、 L_{vmax} 、 L_{vx} $(L_{v95}$ 、 L_{v90} 、 L_{v50} 、 L_{v10} 、 L_{v5}),再將其各小時之 L_{v10} 測值,計算其 L_{v10} 8 年段之振動位準,有關其監測方法,詳表 2。

表 2 噪音振動監測方法

檢測項目	監測方法	使用儀器
噪音	NIEA P201.96C NIEA P205.93C	噪音計
振動 NIEA P204.90C		振動計

三、海域水質

本計畫海域水質分析方法,主要依據環境部公告之檢測方法。有關 各監測項目分析方法如表 3。

四、海域底質

有關重金屬部分,係以環境部公告之檢測方法,先進行乾燥處理後, 再進行消化、定量後,利用感應耦合電漿原子發射光譜儀進行分析。有 機物部分,則以環境部公告之廢棄物檢測方法進行,先利用間接測定法 (NIEA R203.02C)進行含水分測定,乾燥後之樣品以 800℃高溫爐法 (NIEA R205.01C)進行灰份測定,以計算總有機物含量。

有關多環芳香烴(PAHs)部分,係以環境部公告之廢棄物土壤共通檢測方法,先利用索氏萃取法(NIEA M165.01C)進行乾燥、濃縮、定量後,注入毛細管柱的氣相層析質譜儀中(NIEA M731.02C)進行半揮發性有機物測定。

有關農藥部分,係以環境部公告之土壤、底泥及事業廢棄物中有機率農藥共通檢測方法,先利用索氏萃取法(NIEA M165.01C)進行乾燥、濃縮、定量後,以氣相層析儀測定有機氣農藥。

戴奥辛部分,係以環境部公告之戴奥辛及呋喃共通檢測方法,利用 13C12-同位素標幟稀釋法計算戴奧辛濃度。

多氯聯苯部分,係以環境部公告之土壤、底泥及事業廢棄物中多氯 聯苯共通檢測方法,利用氣相層析儀測定多氯聯苯。

有關各監測項目分析方法如表 4。

五、陸域土壤

- (一)有關重金屬部分,係以環境部公告之土壤檢測方法,先進行乾燥處理後,再進行消化、定量後,利用感應耦合電漿原子發射光譜儀進行分析。
- (二)鹽度部分,依據環境部公告之萃取方法萃取後,以鹽度計量測。
- (三)酸鹼度利用環境部公告之土壤酸鹼值檢測方法。
- (四)有機化合物部分,利用環境部公告之監測方法進行萃取、分析,利 用氣相層析質譜儀或氣相層析儀等進行分析。

六、放流水

有關放流水質各項監測項目,均按環境部公告之檢測方法為之,詳 表 6 及表 7。

表 3 海域水質分析方法

	分析項目	分析方法	分析儀器
1	流速	_	海流儀
2	流向	_	海流儀
3	水溫	NIEA W217.51A	溫度計
4	рН	NIEA W424.53A	pH meter
5	透明度	NIEA E220.51C	沙奇盤
6	溶氧量	NIEA W455.52C	溶氧計
7	鹽度	NIEA W447.20C	鹽度計
8	導電度	NIEA W203.52C	導電度計
9	水中光強度	NIEA W224.50C	水中光強度計
10	懸浮固體	NIEA W210.58A	天平
11	生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備
12	 硝酸鹽(氮)	NIEA W436.52C	分光光度計
1 2	阴	NIEA W459.50B	为 尤尤及司
13	亞硝酸鹽(氮)	NIEA W436.52C	 分光光度計
10	工啊政	NIEA W458.50B	対ルルタョ
14	磷酸鹽	NIEA W427.53B	分光光度計
15	矽酸鹽	NIEA W450.50B	分光光度計
16	氨氮	NIEA W437.52C	流動式注入自動分析儀
	女认火	NIEA W457.50B	加切八仁八百切为和限
17	餘氣	NIEA W408.51A	分光光度計
18	濁度	NIEA W219.52C	濁度計
19	葉綠素a	NIEA E508.00B	分光光度儀
20	藻類	NIEA E505.50C	光學顯微鏡
21	毒性藻類	NIEA E505.50C	光學顯微鏡
22	油脂(含礦物性油脂)	NIEA W506.23B	天平
23	氰化物	NIEA W468.50C	分光光度計
24	酚類	NIEA W521.52A	分光光度計
	1// XX	NIEA W524.50C	W 7676/2 II
25	 重金屬(鋅銅鉛鎘鎳錳)	NIEA W308.22B	 感應耦合電漿原子發射光譜儀
	里亚/到(叶州四州州水山)	NIEA W311.54C	
26	六價鉻	NIEA W309.22A	原子吸收光譜儀
27	砷	NIEA W434.54B	原子吸收光譜儀
28	汞	NIEA W330.52A	原子吸收光譜儀
29	硒	NIEA W341.51B	原子吸收光譜儀
30	銀	NIEA W308.22B NIEA W311.54C	感應耦合電漿原子發射光譜儀
		NIEA W311.34C	

表 4 海域底質分析方法

	分析項目	分析方法	分析儀器	
1	壬人犀(阳边川后角)	NIEA M353.02C	感應耦合電漿	
1	重金屬(銅鋅鉛鎘鎳)	NIEA M104.02C	原子發射光譜儀	
2	六價鉻	NIEA T303.12C	分光光度計	
3	砷	NIEA S310.64B	原子吸收光譜儀	
4	汞	NIEA M317.04B	原子吸收光譜儀	
5	總有機物	NIEA R205.01C	烘箱、天平	
6	苊烯			
7	苊			
8	芴			
9	菲			
10	蒽			
11	苯駢苊			
12	芘			
13	苯(a)苯駢蒽	NIEA M165.01C	 氣相層析質譜儀	
14	薜	NIEA M731.02C	示し1日7日 771 貝 四日 ほん	
15	苯(b)苯駢苊			
16	苯(k)苯駢苊			
17	苯(a)駢芘			
18	茚(1, 2, 3-cd)芘			
19	二苯(a, h)駢蒽			
20	苯(g, h, i)			
21	<u> </u>			
22	粒徑分析	-	雷射顆粒分析儀	
23	阿特靈			
24	可氯丹			
25	二氯二苯基三氯乙烷			
	(DDT)及其衍生物	NIEA M618.05C		
26	地特靈	NIEA M167.01C	氣相層析儀	
27	安特靈			
28	飛佈達			
29	毒殺芬			
30	安殺番	WITH MOST 10D		
31	戴奥辛	NIEA M801.13B	氣相層析質譜儀/高解析質譜儀	
	لت در صف وفر	NIEA M619.04C		
32	多氯聯苯	NIEA M167.01C	氣相層析儀	
		NIEA M186.01C		

表 5 土壤分析方法

	分析項目	參考方法	分析儀器
1	重金屬	NIEA S321.65B	感應耦合電漿
1	(銅鋅鉛鎘鎳鉻)	NIEA M104.02C	原子發射光譜儀
2	砷	NIEA S310.64B	原子吸收光譜儀
3	汞	NIEA M317.04B	原子吸收光譜儀
4	鹽度	TARI S101.1B	導電度計
5	рH	NIEA S410.62C	pH meter
6	甲苯	NIEA M711 04C	氣相層析質譜儀
7	氯乙烯	NIEA M711.04C NIEA M155.02C	氣相層析質譜儀
8	二甲苯		氣相層析質譜儀
	總石油碳氫 化合物	NIEA S703.63B	
9		NIEA M155.02C	氣相層析儀
		NIEA M167.01C	

表 6 工區放流水及港區放流水分析方法

	分析項目	分析方法	分析儀器
	水溫	NIEA W217.51A	溫度計
工	рН	NIEA W424.53A	pH meter
品	生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備
放	化學需氧量	NIEA W517.53B	加熱管/消化版塊
流	含高鹵離子化學需氧量	NIEA W516.56A	加熱管/消化版塊
水	懸浮固體	NIEA W210.58A	分析天平
	油脂(含礦物性油脂)	NIEA W506.23B	分析天平
	水溫	NIEA W217.51A	溫度計
	На	NIEA W424.53A	pH meter
	生化需氧量	NIEA W510.55B	_
	化學需氧量	NIEA W517.53B	加熱管/消化版塊
	含高鹵離子化學需氧量	NIEA W516.56A	加熱管/消化版塊
	油脂(含礦物性油脂)	NIEA W506.23B	分析天平
港	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	_
品	懸浮固體	NIEA W210.58A	分析天平
放流	氨氮	NIEA W437.52C NIEA W457.50B	流動注入分析系統
水	真色色度	NIEA W223.52B	分光光度計
	陰離子界面活性劑	NIEA W525.52A	分光光度計
	重金屬(鋅銅鉛鎘鎳)	NIEA W311.54C	感應耦合電漿原子發射光譜儀
	六價鉻	NIEA W320.52A	分光光度計
	砷	NIEA W434.54B	原子吸收光譜儀
	汞	NIEA W330.52A	原子吸收光譜儀
	水量(容器法)	NIEA W020.51C	容器

表 7 污水處理廠放流水分析方法

	分析項目	分析方法	分析儀器
	На	NIEA W424.53A	pH meter
-	水溫	NIEA W217.51A	溫度計
	懸浮固體	NIEA W210.58A	分析天平
	生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備
	化學需氧量	NIEA W517.53B	加熱管/消化版塊
	溶氧量	NIEA W455.52C	溶氧計
	餘氯	NIEA W408.51A	餘氯計
	總磷	NIEA W427.53B	分光光度計
		NIEA W423.53C	流動式注入
	總氮	NIEA W438.50C	自動分析儀
污		NIEA W436.52C	分光光度計
水	氨氮	NIEA W437.52C	流動式注入
	安し炎し	NIEA W457.50B	自動分析儀
放	硝酸鹽氮	NIEA W437.52C	分光光度計
流	为改业火	NIEA W457.50B	ガラロスサ
水	亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	分光光度計
		NIEA W459.50B	·
	油脂	NIEA W506.23B	天平
	氰化物	NIEA W468.50C	分光光度計
	酚類	NIEA W521.52A	分光光度計
		NIEA W524.50C	77 7676 72 1
	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	-
	重金屬	NIEA W308. 22B	感應耦合電漿
	(鋅銅鉛鎘鎳錳)	NIEA W311.54C	原子發射光譜儀
	六價鉻	NIEA W320.52A	分光光度計
	砷	NIEA W434. 54B	原子吸收光譜儀
	汞	NIEA W330.52A	原子吸收光譜儀

七、陸域植物

(一)調查努力量

陸域植物調查範圍包括挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、 訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等6處,調查範圍內並設置植物 樣區6處,調查努力量為8個工作人(天)。

(二)蒐集相關資料

蒐集沿線鄰近各地之植生相關文獻、種類目錄及分布資料。

(三)田野調查

1. 植物種類

包含原生、歸化及栽植種之名錄。

2. 稀特有種類

就植物種類調查所得確定稀特有種之狀況及歸納稀有等級。 並進一步調查族群大小、分布狀況、生存壓力及復育可行性。再 就每一植被類型進行調查,特別是天然植群,了解其組成及優勢 種類。

八、陸域動物

陸域動物調查範圍包括挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里、物流倉儲區及北堤濕地(物流倉儲區及北堤濕地僅執行鳥類)等7處,陸域動物調查努力量為8個工作人(天),而鳥類調查努力量為16個工作人(天)。名錄依循部分,鳥類係依循「臺灣鳥類名錄」(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會,2023);保育類主要依循最新公告之「陸域保育類野生動物名錄」(農業部,2024);陸域動物部分,主要依循「臺灣物種名錄」(鍾等,2022),並依現況作增減。相關物種調查,各季調查資料應有三樣品,取其數量最高為主要分析對象。

(一)鳥類:

鳥類調查方式主要是採沿線調查法及定點觀察法。沿線調查法是沿既成道路或產業道路以緩慢步行配合雙筒望遠鏡進行調查,記錄沿途所目擊或聽見的鳥種及數量,密林草叢間活動鳥種則配合鳴叫聲進行種類辨識和數量的估算。定點觀察法則為於調查線上選取鳥類常出沒的區域,如水邊或林邊等處設立觀測點位,每個定點進行5分鐘的觀察記錄。由於不同鳥類的活動時間並不一致,為求調查資料之完整,調查分成白天與夜間兩個時段,白天主要配合一般鳥類活動高峰,於日出後三小時內(時段為06:00~09:00)進行,並於黃昏(時段為15:00~18:00)時再進行一次,夜間調查(時段

為18:30~20:30) 則是在入夜後進行。

生物多樣性或生物歧異度是重要的環境品質評估指標之一,在動物之調查研究中,除以計算生物種類與數量外,同時亦計算其歧異度,以評估一群眾結構中物種之組成或分布狀況之變化,本計畫動物之歧異度分析公式如下:

夏儂多樣性指數(Shannon Index)

$$H' = -\sum_{i=1}^{s} (n_i / N) \ln(n_i / N)$$

式中,ni:第i物種的個體數。

N: 所有物種的個體數。

(二)哺乳類:

哺乳類主要調查方式分別為沿線調查法(Road sampling)與誘捕法(Trapping)。沿線調查是配合鳥類調查時段,以緩慢步行配合望遠鏡和強力探照燈(夜間使用)目視搜尋記錄,同時留意路面遭輾斃之死屍殘骸和活動跡象(足印、食痕、排遺及窩穴等)作為判斷物種出現的依據。誘捕法則沿鳥類調查路線,選擇草生地與樹林地等較為自然之處,以薛氏捕鼠器或臺製老鼠籠等進行小型鼠類誘捕,捕鼠籠內置沾花生醬之地瓜為誘餌,於傍晚施放並於隔日清晨巡視誘捕籠,同時進行餌料更換的工作。本計畫在各調查區內共放置25個捕鼠籠,每個鼠籠間隔10公尺以上,於傍晚施放並於隔日清晨巡視誘捕籠。若有捕捉到動物,予以拍照記錄並就地釋回,調查結束後,將設置的捕鼠籠收回。持續施放時間為4天3夜,合計誘捕籠天數為75捕捉夜(Trap night)。

蝙蝠之調查運用超音波偵測器進行。於黃昏時,以沿線調查法 及目視觀察蝙蝠出没的狀況。沿線調查法是配合鳥類調查路線,用 緩慢速度步行,以超音波偵測器記錄穿越線附近蝙蝠出沒的情形, 此偵測器以錄音方式記錄蝙蝠所發出之超音波,並將錄音檔攜回後 以電腦軟體分析音波特徵輔助判釋物種。

(三)兩棲爬蟲類:

兩棲爬蟲類是綜合沿線調查與繁殖地調查等兩種方法,沿線調查法是配合鳥類調查路線與步行進行,記錄沿途目擊或聽見的兩棲 爬蟲類。而繁殖地調查法則是在兩棲類聚集繁殖的蓄水池、排水溝 或積水處等候記錄。由於不同種類有其特定的活動時間,為避免遺 漏所有可能物種,調查時間區分成白天及夜間等兩時段進行。日間 調查時間則尋找個體及活動痕跡(蛇蛻及路死個體),同時徒手隨機翻找環境中可能提供躲藏隱蔽之掩蓋場所(石塊、倒木、石縫)。 夜間則以手電筒照射之方式進行調查。

(四)蝶類:

蝶類主要是利用目視遇測法及網捕法進行調查。在調查範圍內 記錄目擊所出現的蝶種。若因飛行快速而無法準確判定時,則以網 捕法捕捉進行鑑定後原地釋回。

九、海域生態

(一)植物性浮游生物

参考環境部水中浮游植物採樣方法(NIEA E505.50C),於各測站分別以採水器採取垂直分層之海水各一公升,每公升海水中加入10毫升福馬林溶液固定,攜回實驗室以微孔濾紙(0.45μm)過濾,鑑定種類與計算其總細胞數,並換算出每種類之細胞密度(細胞數/公升),分析其水平、垂直分佈差異,並進一步分析各測站之Shannon-Wiener's種歧異度、Pielou's均衡度、Simpson's優勢度、Margalef's豐度等生態指數。

(二)動物性浮游生物

參考環境部海洋浮游動物檢測方法(NIEA E701, 20C),採用北 太平洋標準浮游生物網(NORPAC Standard Plankton Net;網口直 徑 45cm,網長 180cm,網目 0.33mm×0.33mm)於各測站進行水平採集, 以時速2浬速度拖曳約2~5分鐘,網口中央繫有流速計(GO Digital Flow Meter 2030)以估計通過網口之水量,採獲之標本現場以5% 福馬林固定,攜回實驗室依聯合國教科文組織UNESCO的黑潮探測 (CSK)所訂定之項目分類標準(Tham, 1973)編製分類標準鑑定種類 與計量及稱重,進一步由流量計轉換為單位個體量(Abundance; ind./1000m³)與單位生體量(Biomass; gw/1000m³),分析動物性浮 游生物之水平分佈差異,並進一步分析比較各測站之Shannon-Wiener's種歧異度、Pielou's均衡度、Simpson's優勢度、Margalef's 豐度等生態指數。若測站為潮間帶無法行船拖曳網具,則以採樣人 員 拖 曳 北 太 平 洋 標 準 浮 游 生 物 網(NORPAC Standard Plankton Net; 網口直徑45cm,網長180cm,網目0.33mm×0.33mm)過濾水樣,並於 網口中央繫有流速計(GO Digital Flow Meter 2030)記錄轉速以計算 通過網口之水量及分析動物性浮游生物在潮間帶分布。

(三)底棲生物

参考環境部海域底棲生物採樣通則(NIEA E103.20C/NIEA E104.20C),以網目為5.0mm×5.0mm/3.0mm×3.0mm之Naturalist's rectangular dredge,以時速0.5~1浬速度底拖作業約3~5分鐘,採獲之樣品以篩網濾出其中之大型生物。於潮間帶測站,於沙泥質底質以篩網篩取三個25×25×15cm³樣本;於岩礁底質則取三個1m×1m面積,進行觀察取樣。所有採集之生物以5%福馬林固定,所有測站採集之生物樣品編號後冰存於冰箱中,攜回實驗室鑑定種類、統計數量及稱重,並進一步分析比較各測站之Shannon-Wiener's種歧異度、Pielou's均衡度、Simpson's優勢度、Margalef's豐度等生態指數。

(四)魚類

参考環境部海域魚類採樣通則(NIEA E102.20C),依當季之季節性適用漁法,以流刺網或延繩釣方式進行調查。流刺網:每組網具約長度約1500m,深度約30m,網分三層每層網的網目有8、12、16、25、50、60、75目之規格,通常內外層網目較大,中間網目較小,每次作業時間約3~4小時。延繩釣:每次施放約10組延繩釣,每組延繩釣有180鉤,所有施放釣組放完後,由第1組釣組開始回收。本案係設置近岸區與離岸區兩個調查區進行採樣,採獲魚類將鑑定種類、統計數量、進行體長與體重測量。採獲魚類中將選擇適當標本予以解剖並進行胃含物分析,分析結果將可提供食物網與能量流程分析基礎資料。

(五)漁業經濟

1. 漁會統計分析:

收集淡水漁會各月份漁獲統計資料,進行各月份漁獲種類之產量與產值之分析比較。並就淡水漁會管轄範圍,包括所屬之淡水第一漁港、第二漁港,八里的下罟子漁港,三芝的六塊厝漁港等處,不同漁船噸位數量分配、漁法(魩仔漁業、流刺網漁業、季節性捕鰻苗漁業、延繩釣漁業、箱具漁業、一支釣漁業)之漁業活動情形進行分析。

2. 標本戶統計分析:

為了解臺北港附近漁船之實際作業收穫情況,本計畫設立 三戶漁船標本戶,由『新宏裕』(底刺網漁法)、『勇順』(底刺網 漁法)及『承邑號』(底刺網漁法),以問卷方式調查各類漁船實 際作業與漁獲紀錄分析,包括漁獲種類、產量與價值。考慮受天 候出海天數以及等量比較因素,各季調查預計平均每一標本戶收回30天份漁獲調查問卷,進行單位努力漁獲量與單位努力漁獲價值以及漁獲種類及其產量與產值資料分析。

十、交通監測

交通運輸車輛調查方式,係以於各道路監測點以「電子攝影記錄方式」,進行連續 24 小時(含假日及非假日)之交通流量調查。統計各監測路段雙向各小時之車種(機車、小型車、大型車及特種車輛)及其數量。

行車速率及延滯調查,係以樣本車往返行駛調查路段,並紀錄其旅 行速率及時間,並紀錄行駛期間造成延滯之因素及延滯時間。

十一、地質安全

地質安全之作業方式,係由附近已知水準點引測至各坵塊沉陷樁, 以得到各坵塊之高程,透過長期調查結果掌握各坵塊之地表沉陷差異。

附錄三 品保/品管查核記錄

附錄三-1 空氣品質

附錄三-2 噪音振動

附錄三-3 海域水質

附錄三-4 海域底質

附錄三-5 陸域土壤

附錄三-6 港區放流水

附錄三-7 周界空氣品質


附錄三-8 工區放流水


附錄三-9 營建工程噪音

附錄三-10 海域生態


附錄三-11 污水廠放流水


附錄三-1 空氣品質








	商员立义规模 (A(TRIPMENER)A	9 A 44 A
* R 6 w - E 20 m	modie lab	45443	Sec. 201.
ithe par			ې <u>چیچ یا د مید د</u>
_		F131.1114	
_ : =	ERV CT (3)	. (34.0	07.72
	·.mi		reticine (Apple)
42.17	E. PR. 187 117	71.11.4	161 gg/
Secretary)	7.4	10.60 hours	— <u>~~~</u>
41	Dat	30 67	AMDS 1 /
		*6+2**	
		11411	P.C.I
iaggan		7.5	B1 34
E: PY	1 4 7	- 15 July 1	147 N 27
APET	nagag.	45.1	4.5.
R.L.		·	
THE COUNTY OF		i-4	1984
	T-mailE/	⊢ `; — {.	╄╶ ╏ ╌╄┯╏┯┩
	D AGC	——————————————————————————————————————	
185 (30)	, . . —		
7 24 6 5 5 (Ca)	(
784 A	—::	7 ()	<u> </u>
		71 4 F E b.b	<u> </u>
	어린다 병원 등	unemmy. Çaffâ	W
ეი-4 რუნ <u>- (20)</u> ე	age of World	<u>202</u> 1204 <u>8 (4674</u>	<u>~</u>
		File :	190.4
-****	1.051	— ზ~	<u>! </u>
# 1 to 4 to 1	 .		
:	.::. ^ ` —		
11 AE	***	30 (45 G) _	1 754 (5.40)
7574AU	<u> </u>	71: 1:47	- Na - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24526	vie.	,	- 1
101.31	- V - V -	734 K 2	126 200
/ E F.N.G	— <u>-</u>		7.5.
337	l _e -radio		: — — —
1.44-		-	
	-		ਯੂਨੂ.— — — — — — — — — — — — — — — — — — —











SGS towardsavences

4音罗尼在展開打時候用無数五名用表 - 57.60/2

TOP THE BEST IN	/ 24 *******	142 H- 8		IN A.	···
20160 ATP.				1,448	-1, x - t
	.1	44.6	Pt.		
A 73544	PAPE FAULT (- 17	LF	74 1	.1;-
	1.4%	Eb	-complex	4444	7 100
	3714	Charles in the Sa	4		
= 4 4 5	tare ran in	ILL	T.T	.4.	.d (E

3 P 3 4 N F N F OF A P P N						
_=	tare ran i o	1557.70	31 6. 14.			
COUNTY.	;#4	n 16/h mar Mar	79 e			
47	1967	g.g. -,gb (,	AT12 1/24			
		741641				
!		144	llnd			
17.44 64	Pho 2 / T	Y: 15	'': U •			
53.44	0.414	\$4 5 A	196 (<u>5.81</u>)			
10,54	-7H,	(n /	1.77			
44	,	- $ -$	3. Y			
L:Drittinda		1991	900			
	(== n/0	4 (
4 04 1-148: 5.4-	Shrinks.	للمعبلة منا	- <u> </u>			
			<u> </u>			
1148630	(/A	—. :νή (14:00			
117244704	L 40	970.4	100 100			
*4.776	•	n, i ser	7.7 .50			
		141164				
ance of the		and set ()	744 T			
4,042,44 1966.	-North-Keil					
		HEM-	(470			
	10.00%	(%)	751			
44	Λ	22 -	24			
o pro e	71	e 1 / 46	/ <u>/ } </u>			
44.8		7 P. 1 1	ا خطب			
7.41-244	4 44.0	20.000	25 030			
¥9-4-17	٧.					
****#	604	٠, ٠,٠	3200			
A-MINE	• · · -	77 page	-V			
7.1.5441.4	_		80			
	J 	Įv.	-26			

representative to the state of the state of

naá du

power gyvanie i posa i dosne i n

_

20.46

receipt.

partitic instraint indentations — **Caretific instraint Caretific instraint** SGS. 412 PFL 14 | 17 | Control | Cont $(30.5^{10} \pm 0.530)$ 400 400 100-1 TRANSPORTATION -- ---n. Li dermani ea est set man and a second er energy School (1985)

专用的联系性联络在综合部 空奥品質现式及檢查記錄表

. SGS

(4) (株 1921年 日2月19年 年 18 (1930年 1932年 1931年 1931 EMOR STREET FOR HELDER, THE FE 三十四 【茶香】 641-7-12 A 4849 60 m 松樹木 花月中的 7 84 | jr 124 台上である。 NE CH The consequence of an arrangement of the consequence of the consequenc THE REST OF THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE THE RESIDENCE OF <u>03</u>79.4444 -14-44-4-15-15 Charleman a Martin (Balling) START TRANSPORTER AND THE L#++++4147. # provided to the second to th racionale per per mandale callega Twee congress 0.00mm/14 Parameter of the parame Alexander Alexander In a State of the Little of the Contract of th

FOLKETPART LOAD FOR A STREET SEE

高重三数保证的(PSP)使用其限点记录表。 care 162 NECKLERA DOMESTICAL PROPERTY. nara Norge of all ne acres to +R.0 (0 (2.0)) (60, 74, 7%) Section 1 70101,4 1, 1,119 7844 Kalend MAKE 101 9708 | 980 4. 940 REA п£й पर जन्म VI .4 *# 4 * \$ 114 C 4 * 8 9<u>1 ...</u> REMT 1000 Min K 1444 - 52... |Q . EST | 1001A مرالاه ريندين (چونه) 10.44 (41.2) 5.5 6.7% eine Michael Cont. - Cont. Killians-1870 $\eta_{i,j,j,k}$ BASHKY 20% 绉 <u>a 1194.</u> 25. Graff. 167 (4) (6 (7) (7) 481:240 14.9 <u>4-16-6</u>4 L

14 ...

PIL.

PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

100

ì

LV at


1445年東 。


4849


594HB (141H


FREL


44450
















. SGS - миженения чест

. त


emorations of the color banks of a line of

4047-12

与重要或将数率ITSPH长用的线上处理表 B144: 1 .4. CRAMILLIAN AND GOADS (ARES) 4 Kilong Correct 7 1. 医海绵性尿病病毒 r ayries 200. BY D A D C TO THE A D D TO THE A D TO THE 3>44 ues na inn 17012 24 P VIII (1 1984 4K-144-17 N#40 13 (96<u>3 xair 10</u> 600 1 PRATEORIA nd/Ope waaning of the second 建二氢甲烷基 <u>arawa ladi wikate) Al</u> 4.7 6.4 ALI. 735G etankai de त्रेष्ठ ॥० 115500 44444 expand r -..4 . WILLIAM CONT. (4) : 44.

. . . .

SGS	人學與此人	·135/04/4	e4 ¶∭		
	_lime co	a. <u>L</u> és n e.B	.,		
igina ayaqaasii qalg bayaandar, qalb bayaandar, qayaq ayari ugada gagayaan ayada		era Danas	_ · "	نسر	e s _{ee} t.
	,	4-4-	100	14	٦
# 10 k.			1. 111.14°	76 CT	:17:12-
125 FBK	=:1-1		321274-	7651	·
87418					
				777	~ <u>=-</u>
92414 89	 `				——·
76種袋	ent.	Program	***		
pro A			1	Bjok <mark>e vited</mark> India	
STATE OF STREET		100 m		167 i l 1487 i l	
The first of the process	e a cod #			144 Art	B.
TOTAL CAME OF THE		Tibules		<u></u>	1994
CBS Re4 - R/4 m/94	13/2%	7 4:57	ge A. fi	<u>559 %</u> 1	440-6



named to be delicated by the least of the le

交叉中的手板的PMI ()使用自物人是编表:BGEPQ20的 봤는 뮃쬬~ State | 株式 (1997) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 ... 26149 54.7 26449 53.5 21 7 682 6-19 24 7 28100111 3年日中の日本 - 日本ビリスト 日本大学 (1915年9日 日本大学 (1915年9日 大学日本学 (1915年9日) ioni<u>are</u>t 15 1-5 ppg - 17 h - 7 - 20 墹 46744004 як + ким <u>√2714</u>2 ayağılık isilisi ili aradı. Ayan üz

SGS SKIRMHERRARES

roter to be well an TM TY to a 20 th

_SGS _{+*}	SGS - + 16 16 26 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16					
在京众楼梯出入清早 18. m · 62年 孔对一大						
0.5.44	₽?	8/3	716 857	4:L		
ROVA	-5	units.	34.34			
PU;-0 LA		79.15	BF D1	P945B0[130]		
1211114644	<u> </u>	34.78	54.0%			
A P.S epople	-	24.27	ŕ			
.(\$46\$t	۲	20 72	i Lille Lill	CAC-BYE-120		
ABERTS, PARISONER	_			Last (1221)		
Markeyin bush	ı.	T 1 60	٥,	Backer, 1		
4 8-4 (1)	2	E C L IS	Dr Li	Date - Mid		
4+11	3	12.1	Ų ¢ _ \			
€a⊈pa ¶ul anam		CALCE.				
C.S. colonial in the	0	E € 1 lik	7.6 (24)	A)		
	4=		. • ⊔≀			
e ka	٠. '	00.00	₹D/	·· -		
4.14	١:	□# = 5				
1.8%	7		E 7, 104			
CBB/r pr IR45	ξ 7,			K9KGK404-1		
**-	7			Catheri F		
745:3KKA		· • F7	F# 11	IOP NO.F		
Мекой	ij.	∵ . □ •	DA 16	ESP Na 1		
4 P 70 T H	13.	35 L S	LIC IV			
U.S.W.:	70	K Lt				
9.4	l ä	JR LG	_			
937,684	Ţ,			Carl A CHT (SOUT		
(19)4	1	(Marios	_	Administration 15 in		
Lite	 	4		ESC-Control (4		
24.0	14 1		ia . ii			
144	1		第 花			
TER	' 		147.78			
7% 7 4 #	-	and the	S15			
₹₹67 †₹3	SI.	Cit _is				
\$11 k	-	- T	_			
と 民間 門門 田田 単	4	7: It				
	-		14% <u>- 19</u>			
L '		(1) <u>1</u>				
Box 1 (Table)						

Alleganisation (March 1987) and the contract of the

SGS	# 18	K.W.P	uyups 4.4	və 	<i></i>
	O.	.u .,w	y. Suuna	r K	
HATE TAINETHE HATE TAINETHE THE HAZRIE ACUR CON HISER QUI TITURE	KT 44		orizin.		3557
7445 · · ·		4+	mak.	PHIS 18	<u> </u>
M Thur K Make (Setab	e samente Più	· •		F	7 X
100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	:	dele dele dele			
######## <u>*</u>			 -		_
1 - 4 - VIII.			,,500.00	4.4	
·			·	Leipine	
display.		_		[1 * A	
ne participation	tun 44		4	L	470
The Talkerty III.	': <u>'</u>			,	<u> </u>

epoporting the lambdary (• • • • •

The party of the p

SGS 674

· 多海撒斯科技服的有限公司 空 乾品管理现实检查比较表

The Control of the Co

No. 1001		- 44.1 - 44.1 - 44.1
	: 	
-L < T3 14 T, W 5-1.	 Company Common and Englishers Common State (Company Common	

F++4+*			7714h C		
"I 4 4 # 1 + 1 A" + 1 # + 1 # +		をおえまりでは、18年では、私に支援してい			
COMPANIES AND ADDRESS OF					
temprofici		PT40145-41	KAP APAMEAD.		
7 C C 1 M M			4210447		
Line to Salar Strait Tide	•	24 9-3214	Children	ē.	
ARREDISKI BULARI		wmmmiler:			
.444.44.50.		<u> </u>	\$447 Cy.me		
•	or by a party p	and the own	4		
	b	P ha d a			
31444444					
ar rypragate	144	″եպ ի Լ	A-1484 "		
PERMANE .		39 9	1- 0.55		
LI +#*+58 4	70.				
	· 1 "	1945	******		

BRANCE US

in the section of the $g \cong 0$ for $132 \cdot 09 \cdot 13 \cdot g \approx 1.5$

11.0 JARVA

发展中央浮版板(PM·)设用模模工作服务(BC) PQDM)

2. 34 may to resemble the month of the base of a change
サリカリー 正生が1751 1年 (本) 不満りまる (大海佐き)
HARLES CONTRACTOR OF THE PARTY
READ THE PROPERTY AND A CONTRACTOR
- 株式 6.0 - <u>Cartle C</u> (1 ₁)
HICKER ASSESSMENT OF THE STREET OF THE STREE
HAT HYLES LONG LIPS LIPS
- 1°°° in a sui numero de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del la compania del la compania de la compania de la compania de la compania de la compania del la compania de
A1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
The second of th
प्रतिक प्रतिकार प्रदेशकाली क्षाति करें । स्थापन कर्मा स्थापन कर्मा
图: \$P\$明年4年4次4分数 MR T 115日
FAX 10,2000 1 17 b) and 187 Lines 16 (7 and
rise management of the risk to the control of the c
25/184 (2.05 35.5 k 14.5 k
neg aggressions aritabless and anch 16-1
CHANGE TO THE PROPERTY OF THE
FORGS 4 PROS 11900 1.10 UNIVERSITY OF THE SECOND
6 1 6 2 5 1 2 2 4 4 4 4 1 2 6 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
F 1. /- 1. /- 1. /-
THE REPORT OF THE PROPERTY OF
THE THE PROPERTY OF THE PROPER
A C Palach A Calach C MAC T I Page 1 A Calach A
7.8.4
16.50 16.55 0.66
22-10 to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
現る内に通知 後来的 人はかり 大手を開る (でん)かんりは
4V Bunker be 4V (5)
Wei merinen ben 15/6 habita damate
1 30 AAA-5
1 *^
LUMBAR OF BUCKLOST OF BUCK
The I park of the A Miller of the And A way.
Part Art And Strates over the proper districts around the con-
1 8 557 9/5
4 7 8 TF W 2 7 (2)

Manual research and a control of

SGS 《网络格林版明代表示》 《 (2) 中书证据证据入清书》 《 (2)


	į,	高风温	抵出人	神報 実施
<u> - المريد المحريد المحاسم المحاسم المحاسم المحريد المحريد المحريد المحريد المحريد المحريد المحريد المحريد الم</u>	1		AdC to	ar (6 t 1969)
4864 1		_	3 47	, 6 II
		41	470	CANCE MARKET
1111 A44 338 AE 881	<u>×</u>	7- [5	CH CY	
L1 (42)	Ţ			F18-F2-, 1-3/5
4.0114.24.54.3	i		<u>Valla</u>	L
1 # 1 = H 1 /	+		01 CL	
33/330	_			PARAMATA
ATHER STREET	÷	#% htt	_	eshulshi pemanuur
>=144	y.	-# #		F20 (01)
N-12	÷	9:03		
1 gel'Cuen	Ť			
neg by mending to	1			
-th=	K	CDC:	1 10 7	
и ў на ,	7	.O+ E+	₽	
11.54	и	li w Gia	CM . N	K-q
7,000	ς.	L A D C	L4	
<u> </u>		Š		Esta Carrier 1
7811	-	(5,1 b)		P2M-H1.
PMI 24545	4	1 1 1 19		in (v)
Fèn's	-	<u> </u>	_	-SA HC 1
LITEA Crta	÷	CACA	0.5	
#r	Ÿ.	i. tas		l —
WITAE	٠,	C (143		TEN MESTICAL T
48841	ì	ים ים	_	90 € = 1 × 1/1/1
	÷			<u> </u>
4 (3)	Ţ			PAPA (mirt 1/5)
<u></u>	?		5:5:	
<u></u>	١.	(2) E 2	E 5 I F	
PV 5. 94	4	<u> </u>	اعترا	
22 4-14 F	4	医红头		
* *K'D' ****	÷	77 3	뿚꾭	
9 XA A444	÷	E 2 1. 4	11111	
		<u> </u>	i Gile	<u> </u>

noproductively than the light state (i.e., i.e.



security and security and security

milia meny makabaga B. Skaki (dak 1),




SGS 台灣檢查科敦是藝術民公司 空最品冒观况及检查记录表 raine Arthur era da grande en er er begrande er agant er k Gun A 444-4741 NAME BENERALE BEITO TOTAL TOTAL 20164 1741 4 44 k galesta 5. YHRE 4484 il Marie , 湖地, th negation щ ۰ *****# An including the control of the cont 44/4-560 6 6 4 F A F fd adu b Editation (#XIII Briggin. ----e mong there gains The confidence of district en establishment et er Table and grant and the second second second 1. . 7.814 P -3mt | 1 mi spara, m prásja 47. × ... remii re v . . P# 5 errange en min

SGS (няканиковилья 支支,全身深限量的M_Csi等用单数在压进限(Mill **PQCIO**) Halliankerrasi er | 10 (Sym) (Sym) | 10 (Sym) (Sym) | 10 (Sym) (Sym) | 10 (Sym) | 4443 44745 24035 · TENERS SEA 11.41.79 EV 19.47 19.47 19.47 19.47

THE THE PERSON NAMED IN


**** 253 W.

. .




SGS BARRY WINNER eque la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya del compa 11-4 may 4-43-54-59 # p //# ----4-WW. 1.4 . 1914 ĸ R⁶) 940 ____. <u>2.4</u> 5... **64**,50 €0 €0 生. _ Local Street 2137A ARCH THIS BACK gar and Signal and Section 2. ne jese jeles 1965 – Karl Marie 21004 ige jan 85**8** %; LMS#####A#*###### [**%**J≦KG| v(...*) |<mark>*</mark>##A#

Without word with the con-



New York of the second



SGS, жующиненто рысо д

· 工業中共分配的17%的股份和股上的提高(BG) PQ2401

サイトのこまりを 12 (11 <u>200 53 円があるまと</u> なる。
**** K44:
AUAD SALA OF SEAL AUAD 12/4

Application 12 to the second of the second o
東京衛家 [[[[中央の内容]
Page to the form of the form of the first of
VT
The transfer of the transfer o
े प्रयोग के प्रश्ने के प्रयोग के किया कि
telledkettenen jag itt
*** 本校日子(1.00mm_公本中間で1.00mm) では、作品一次で1.0 目にもかなせてい。
- 204 美 100 - 204
ANGERBOOK NEWS VICE LINE
\$4.4 mg (a 16 team) (a al team) 15 f Capital
140 maxilia (ng)
54440 K Val (6,919 J. 1973
ag g daß Philippin i half Bigfamer beite ben die bie
5000 R /U Pp 350 p 202
POTENTIAN PROPERTY 15 TO THE COMPANY TO THE
PROMOTE SAME OF A SAME OF A COMPANY OF A SAME OF A COMPANY OF A
L B 6 b
4 6 9 6 6 4 20 44 6 7 7 2 12 12 13 7 25 2 18 4 6 7 2 14 14 14 1
Neg Admitted to Page 175 11-54.
AN BRASHITEC MATRIX. FLS Shows As of
MA THREE PLANS AND AND AND AND
- <u>0 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 6 1 1 4 4 4 4 4 6 1 1 4 4 4 4</u>
THE CHARLING CONTROL OF THE CASE OF LARLY CONTROL
Tremenae - Have Que - A
AND THE PROPERTY OF THE PROPER
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
150 minute (1985) 11 4 AB (186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
48 KATOTO MA NO 1204 M
7 (計算数数) 中国 Company (Company)
Istable of severe in Decrease
TO LUIS BIL ACCOMS TO BANK OF THE
requestionable of the second o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 # A ≠ ^{CT&*} ***.334

Conference and party and in-

SGS communication


	A CONTRACTOR OF CONTRACTOR
	A 200 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
والمراجع والمراجع والمواجع	
vete ti	### ### ##############################
# 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1 EDA. 94	BA DALA CE BAWER PA
AGN SANGUA	THE COLUMN
14 4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Walla più Pa
******* ***** ***** ***** ******	Statistical Colors of the Colo
1494 0164 1 8 83 / 0	
	ICA TO THE PROPERTY
463 5	Mac File (Column 1997)
	CKT/TKTRINE
<u> १ ५ %-८ ७५ (००%)</u> ०	1. 6 D1 E 4 1 14 = 4
144	
ંવે∜ લ	
EAW D	E3 (31 E4 E3) NR
184	 -1
255 4 2 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Dt 14 Dt 18 backers?
የመሰ ተቀምማለ ነ ነ የሩክንድ c	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
44469 0	
LPEs 0	15 (15) 51
	<u> </u>
84411n 4	Dr. Company of the Aprilose of
43934	Mix United to State State of the
294 (THE CONTRACT OF
.1 4,44	The public of
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 6 5 6 5	8888
2007 de la 1	
45 +44	
120	E-Library
	March Call
2 - 44 45-64 TT 1	100 CP100 C ;
	
	Euro () () () () ()

ним-дегей-амина минито ад та

SGS

OPTION OF THE PROPERTY OF

SGS	会員協議をは終な	AMON IIII
	Company (A)	ատ դ ծ
POLY CARGODIC PROCESSOR CARGODIC CARGODIC POLY CARGODIC POLY CARGODIC PO	aran mengengan di Paran mengengan di penggen Bandaran dipen	ger Gere Book Sta
1745 84	41-44 P4 +44-	ALBERT 14 1-
× (3)4];·*****	(M) (M)
12-17-15 B	* . _K ,	Britan Tomber Till
154 154 157 157 158 158		74-
STREET, F. STREET, L.		
Marketti Logi Gerlini Taly		Camerani Camera Camera Ottore
1004-04-07 100-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-0		사 사 **********************************



发展中央深沟数(部); (按明本区正元联系)部计**P\$10**4) HERBY <u>Interior a proprieta de la prima de</u> 4×11 16 (0 mm) 18 % 74-774 [2,4] (610) AVI SPAN SALA 医硫磺酸 医水杨醇 网络 **₽**Ф CANADA ME LECE LUCIO DE LES M መከ 1 ለውጣሚያ ፣ ለፌስራን መስተለያ ውጪያዎች ፲ ተመጽ ተከመጀመታለ ፣ ቀና <u>ነን 1 ማ</u>ስፈል ተጨር ውጥዎች


TOWN THE AND ROWARD TO BE DESCRIBED.

<u> </u>	4 W .	阿拉索 2	方限な	et.
1446 200 204	, Li	25 St. 14		**● "顶"(C)
1844 B 10 70 20 27	- 512		A-408 (erio in the Article
<#46	71		A08 741	4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- 100 円 (100 円 (100 m) - 2世 (100 円 (100 m) - 100 円 (100 m)	L.		A D	
	ш.	ES III		i'r reelal
人们的现在分词以下	-	WHE		<u> </u>
cadabes	4	CC 125		
A 17, 1, 6 時	l L	4,0 (1)		BK BA U
#### 138.59 #41 <u>#</u>	Į.,	LC 11-	ļ	65F. 131-1
EFFICION, OPRE	13	Fig. 10	ال في	REPORT
; L040	Ū		TZ _k	DECEMBER
4==	13	PK 31	₩ ₹ 77	· · · · ·
LEMES (AND IN)	1.0	ויע זע	1,5 '75	=7
8.53(Cee m.4)	انا	ins in	بالهرجرة	-v
402	1.	□ < □	Г . Тн	
(14	ð	De Da	C2 70	
1=4	-5			<u> </u>
10.	15		7:5 7	·
Civa-south:	_			PSPLONO(1
+52	12			15r. 31 (
ROUTER N	٠.			IAP VILL
	12		5256	Pr' * 1
P4075	ш.			
19 4 M d Ti	12			
1/2/2/1	0			
#5	92	[17][72]	<u> </u>	
644 UKH	10	N _163	ال_ کیا	(SE, 617 dlife C
6 E # 12	ı	-	Mar 10	PP (A) NOTE 1.055 1.0 Note Note Note
111	Ш			BERNATOR NO. "
144	1	네도 15	144	
1.43	17.	LK J	5 55 ≟3	
: 44	Ļ!	<u>][24 ⊃:</u>	DY	
1000	17	والسطلبا	H: :2	L
4 % 4-11 a 4	₩.	Mr. II		
	14			
<u> </u>	l í	1	ME SI	
<u> </u>		₩-#	10 10	
	_	- 15		· .
			bos bi	1. 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1

SGS		84	i equ	94112E(0.911	(2×4 		蒙地红
			K1 4	SHA TABL	÷*		
BROW C	116-1		. .1	8°C 78°69177 (J.S 868			* A * *****
1:864	••		••		45/6	Lh.	- i
(C) (A)	. (†	жд с ,	·		22.	40.	! :* = · ·
*****							$\overline{}$
77		" -:					t, =
					<u> </u>	- Iran	
	ئەربىزى <u>.</u>	াক্ষ্		ر ساکو	: .		-:
PRICE EL PRICE DOM PRICE DE ROMBO DA		· r: / e1				1 484 97 L :A F444 B47 /	
PARTITION TO A STATE OF THE STA	_			_ -,		_	-
POS-EASE DATE	/4 B/48	A Table	ψ <u>4</u> :	(95) 1	MARIN S	অস্প্র	932.7
							(9)

.. ..

MIN HOLD THE STATE OF THE STATE



A 1 Min Clark A 150 (5) (6) (6)

LT P/

annual and Alberta 160

h. .

129 😘 (1369)

na.a

SGS

在潜艇插杆技术的有限公司

空囊丛胃膜沉及微盘完颜表

.

 $\frac{\operatorname{den}(a)}{\operatorname{den}(a)} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^n a_j}{\sum_{i=1}^n a_i \sum_{j=1}^n a_j}$ ÷रस्य देशकाषुर (११४)कुम्मवश्चरप्रदेशकारः ।

10 mm 10
を表しており。 ・ 中国の内では、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
F. HECTHS.
F. MECTONIC N
1
[<u>#3-</u> #40 '
The state of the s
ang bengan "Toglowa" (bonglama And triang a Help thou and English to

	RUPMSERF
> 61 MU ~	484=54
rangel Berg desirant en et git Fu	PARKICIENTS - MOTTOR,
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Lena De Majana de Lancaga 4.
OR CAMBRIDAY TO	MACHINESCAP FRANCE.
1.594964	
S BOWNER L BOWELERS	tieblige Charen bemannen.
Applyed College	eggarán en er
January of \$2 At 8 Ge	Th B d + 7HB . 4 B d C F a . m - *
5	PATROLEGIA: DOLL
Design to the state of the stat	<u> </u>

	40	EQ44		
(tr. Lage) along	- Lord i			
114 244444	실정되었다.	353 .	ed page 1	
An idealand	77.00	** N	/- 15° > .	".
I CHARLET	** ** . ,	44.5	MIRES.	71
day laredor	3.4% CT	25,5	' #2A	~
20 FEBRUARY - 20 4 10 10	۸ (۰.			

умерьеруканору, на политика по

wast Branch

SGS GREEN-ASSETTION

艾克卡瑟莎的格(Phi cittly 有代文化外表(BGI PQ))的


are de	 datas da siña siña sida de la composição de
4004	
付出る	
111144	
ig > ma	
l	ASSESSMENT OF LAND
PQ#	enterminance also see that the second of the
122	separation of the other of the
	Antertering and the strap of
l '	THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF
	NAME OF TAXABLE PROPERTY OF THE OWNER OF THE PERSON OF THE
	1944MPGSdP454 B4 T+6
201	Someone, the ten of the ten of the second
-	при
440	marge (CO) West 1 (B) sector 16 (Con)
San	21814
	540-95 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11.6	ABTIME IN A THREE PR. EVIL 4 AL I
2014	(1, 5) (1, 40) (1, 47) (1, 47)
or or or	AND HER BUTTON TO THE CONTRACT COLD
	क्षा के कि हैं <u>के किया के</u> के ब्रीस्ट्राइम्कार्यकार के हैं है कि हुन्हें हैं है है है है
1.5.4.	2 d k w
240	
	TERRITORING DEFEND VIT HARRY 9514
78	Constitution being 22 charge 25
1 - 5	
ł · -	28-2019-1 Manage Str.
=^	18 44 57 8 50 6 - 10 10 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
\vdash	ESSEMBLY AREAS OF CASE
74	ARMEDICAL ARCHAUTED COMMISSION (CALL)
E 4 18	44.4 Bit man 6.2 m 20 mgs 2.5 mgs 4.5 mgs 1 mgs 2.5 mgs 1 mgs 1 mgs 2.5 mgs 2.
l	Sealed Served 1 Fire the Prince Serve Subset Fapp &
l	
4 .	######################################
B.Y	FUNDER WIND ARRESTMENTS
7.11	555518 AS CB 1335
W.S	_
1 :	 株式機能機能 (25) 112 (12 m) 1 (2 m) 1 (12 m)
ا - ا	EM + 4 · H > 20 ~ 1 N / 4 D 4 7 4 - ·
	<u> 東京などは「本京」 まんちょう 表現で得くな</u> いなが
	44.84 A MAR 325


SGS


金属辐射种设藏物类形态的。

		34.4	nik ar a	a d
44.40 10-27.	4	DA.N	16 ai ^	· 70 年 〒 4 - 3 5 台
20,12, 15-11	_		*101	
→ M FA	4.1	3/73	NAP BIE	60 8480589771
		L-1 1 P	72.77	
twies her	\vdash	ex in	<u> </u>	MITWINE .
**************************************	Ι:	Fig. 1		
rat Hees	+		D. 56	
1 2000	 	77 1		INDEX OF ACT ON
Adam to 18th tena h	 -			122-16-7
\$640Z(FULX)449	Η.			POSC PULL
12.440	ı.	-£10		F55(55)
497			FIE C	
Sign Britaines	<u> </u>	_< L1	_	<u></u>
Total and and the		C: [6	. iš iža	
703	·	Fa Fr	15.1 -	
487	7	F& F6	781.9	 -
0.7 50	١.	2 -7		47
Lun.	'	F4 =3	701 2	
ARM OFFERS	•	T+ TX	T# [75	Example :
	···	7 7	100	LACAPA
■ 株型(大大株)	- /	1 t 2	JF 1 3	INCLIT
445.7	:	3 -4	<u> </u>	(33/C30.1
XX 41.4		F = 77	T+ C :	
mit to);;;(<u> </u>	다니다	·
110	•	11 En		
网络水果果 ?	,	1_0 _0	ا الذي م	ERFO VILLEGA 1
sheer		Go∵ki	411.3	REMARKS IN 1755 Armaniyati (m. 1755)
3.52		E/11 9	₹£C:	1201 Lap 1 3 ·
<u> </u>	ا نـــا	M 7	Z : 1.15	
	١.	ार पर		
<u> </u>	74		251	
6 7 - 7 m		F-3 - 1	45 F ?	
157 <u>77 9 9 7 7</u>	⊢-' ∣	[-} - ₹		
1,00 m to 100 h		127 - 6	쎲늗	
1.1.0 AMAP		F/3	28.1	
		1 1 2	51.6	


MANAGEMENT BASE CONTRACT AND A 111








311





MANAGEMENT OF STREET BEST AND THE


SGS	# X *	OM-II	世界 (牙名)	Бон ∎		製造を
	٠.	areg	er Deserv	**		
mind high miles to be to the first to the first color days gard to a server	1 67 66		te Hiji		اممسو	. 13 P
	••- ·	••:	***	FR2F		I
<u> </u>	n 1 n.	45		-V.A.	- 4 141	
(•		.,	<u>!</u> _	ᆫᆚ
100 m	lι	· T		17. 87.	-^:••	
16 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m	•u	::	13 m 4s 1 m 5s 1	- MTE	Ţ <u>.</u>	
1.5	·	٠/٣		71.97	~- 1	
₹ k;x=:		-			-	<u>1</u>
gAges .	· -—	_				. — i
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	·	774	· - - }	. 7 3 4 F	- 3:	<u>-</u>
MARKA NA		1		<u>. </u>		
	890°		764.	iter.		
**** <u></u>			_		Tourism Lace	
42-й <u>Э</u> прукалё <u>—</u> 1247-2 1447-1 ^Д она — 128			dynamia a t		Drives	
Erzeka Belünker Diktor Oran Orak Linta Dia Re			1:191	·-		
Characters guesting.	19gg 1	ų		BJAT:	PER 34,	
	-	_ · 			en ii	(1)

remaind to the entire of the state of

SGS	£ 4166	See 110,22 for ≠ 73.	≳⊲ ∰∐		
	- 16.4	MARTHAGAN	L		
	en opgeværet greg en og	****			
H 741/124	•-•		78	na seri	计推定
471. 9179 447.45	ላይ የ የመ [‡] ሚመው ት ምጭት [†] ይቀላ የጭየ ሊያያ	r marke bis best. Mark	-		
10.17	1746 '51	4.1.	anda desa	124	,
St. 1505	11. Am ()	4	J #165	•~-	
	+ +	 . 	4-0+14-		
Sec. 6.	1 1.		·-	!	
Tapes :					
** · _ 5*	<u></u>	227 7-17	*** =	T:17 .	ا —
K 44	~~ — i	35. j.j.	Ξ =	_ સંક	. !
24		PAR 'iE	• -		- ;
man English	4.53	Sacra			\neg
t111				W #1 T E B	_
Γ .		I		1.+5	
district		 축합.47%#		1971.6	
APPENDED	· Bornean	\dashv	1	1 44 CD	
.91 (50)24 (0.2 26. 1 (0.28) 1 F		. 14.5 194			. —
344 147		Ι.			
CISSASSWADAMAN	■"有数人"。	i •	g x 4,	237%	.
					ATT.
				MAR VA	
				1	JE221.

• • • • •


magazina di kacamatan



GPC - 立境神事件特別を有象の目 ・ 2003 - 支援各質調査を開業 - ロフィー・エリル・(2・1)10 ペトルクリルストル・ロ	
	<u>''प्रतादशक्तिके</u>
AND THE COURT OF THE PARTY OF THE PARTY.	` * =="'+,=,=,
and the second s	 ,
Les La	
The state of the s	쓰 생각한 중심.
[15] [15] [15] [15] [15] [15] [15] [15]	그 (원립 성짜)되
	. 1425 EL 116 EL
1.1983 1.78 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.1	15 50 50 50 50
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	8.71 .+ 7.70
- [*****	943 E. 177 E.
والمنافرة والمنا	그의 지까나 뭐
extend (A) or long to action	
開題 孫於《到色·	
F 101 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Enter Administration	
1 Part Appropriate Control of the Co	. — —
And the Control of th	: : : : : : : : : : : : : : : : : :
Appropriate to the state of the	· ^ ~ 등(X,3/속 /^/ 취)
Account the responsibility of the second to	<u> </u>
- Backet Park Nov.	<u> </u>
Selection Description of the property of the p	<u> </u>
Services	
BASE SO STATE OF STAT	
SARES BALE SO STATE STA	1 7 28 15 11.10
Service Control of the Control of th	1
Services Servic	1
A CONTROL NO. 1 TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	1
A CONTROL NO. 1 STATE OF THE PROPERTY OF THE P	1
A CONTROL DO SERVICE DE LA CONTROL DE LA CON	1
A CONTROL DO SERVICE DE LA CONTROL DE LA CON	
A CONTROL DO SERVICE DE LA CONTROL DE LA CON	
A CONTROL DO STATE OF THE PROPERTY OF THE PROP	
A CAME From Party. See Fig. 1. The second s	
A CAME From Party. See Fig. 1. The second s	
A CAME From Party. See Fig. 1. The second s	
A CANADA DE LA CANADA DEL CANADA DE LA CANADA DE LA CANADA DE LA CANADA DEL CANA	
A CAMERA OF JUST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

SSS ARMENARYARES **年登出年根本(T3P)を前回収点の企大** (1014年17年17日2日 - 1194日 CONCRERNMENT OF THE BOLD <u>ен в о 4 8.4 г</u>л <u>04</u>68: / 7348 ar_ic N | 円分 | 円上のませいのな | 銀行 | 銀点 | (24.3) | (26.40) | (26.3) - 4 V Falenti - 1 101 114 टना v. H*** Alex <u>- 444</u> - 200 正列 ISIN FRANCE 2 (mary) Tando 4 4 4 4 3 13 3 1 1 4 4 ी पू | | (1.14年4年15 establica (Carea) 14 # 4 F 0 B ■正正典: 大道在2年ほかり) <u>1-4069</u>. 1697 HE 43 49,0 ان الرابطية 19 - الرابطية AJHAPIST 6<u>7.</u>052 * \$2-44 4 and adv ----·...-400 71**91** च्त्र-342MP r#.

FOR FOR Parish Page 1921 (March 1921)




mar Johnson

_SGS	艾克森斯科斯 尼斯斯公司 艾克森斯 克斯斯泰
HELD	
1.75	A-1. detail Tag.
4.7 w	The strike the second of the s
	(-1
J 4 8.	
r quadq	
A	1
144.	- 1 / 2 / 1 / 1 / 2 / 1 / 2 / 2 / 1 / 1 /
	(F-1941) - 47 A - 60: 64 - 1
7.000	
7.40	[ag. , et ett v Ap etc et v t et e etc
400	- (1978-1971-1979年2月) - (1974-1971-1971-1971-1971-1971-1971-1971-
- 127	
	1 844 - F1 12 - L 2 11 13
	4.5
- 33.5	h 1/0 (al 6/8 t= 1)
.=	1 mg 2 mg
·• ·4-	-14417
1172 66 40	
> MC (1-1)	to Trill bear the Henry
**: *:-:	·
AT MALE	Of the terminal of the second
	- 1444
. > - = 4	us 5/o 1484h
	as 500
. 350440.	
. 350440.	
. 350440.	- 12 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Distriction PRASE CONTRACT CON	
A STATE OF THE STA	
Distriction PRASE CONTRACT CON	
Demokrati Principal Princi	
James Marie Company	
Services	
Services Type 49 Services Service	
Services	
Production Typing Typin	
Provided to the second	
Production Typing Typin	
Provided to the second	
Secretary Control of the control of	
Production of the control of the con	
Secretary Control of the control of	
Secretary Control of the control of	

	******	\$ 丁雄 使用自执工 化	## - 40 x 16
	e in alcess e	CALAFI	Revent Suite
arto materi			Files - 1 8 18
1. 151	·(.//?////	metrasim	
v tor depart	1890 094 730	A P 4 II	NH.A.13
#*	- 1000 - 1000	1 B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	medicar Comm
8 1. 7 1	20 425 CO 1	(a) Backward 4 vis	2-1-4-7-17-1 2-17-15
# Pad # : NARE	470	11013 PI 848 \$287 453	
	- 3-5	40 888	1846 1 No.
3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	1 4245		-5.5
		140	Hay
1 4 5 7 1		A 1.2	<u>Fa 0.5</u>
KETT	1.417	Se South	75. 7.0
7881		770.5	• 127
11	₹		<u> </u>
****	_100*	7456	148)
· · - · '	Den HOL	l dari di	1
	EF-105	- 44 % 5.	9 L
4435 (80)		-77	
+R##1×-/(III			CA TANK
P	•	. / "[" -m	(A
物配の代替ルル	estrogen bijget		- 4075 - 5 - 1
<u></u>	II j wek	9.1891 7	(A) Y // A
entant MA	<u>ئىستىرنى مانى</u>	red tweep	·· (17)
		1206	1 *****
	~~~	797	<u> </u>
54	YA.	://.	( 1) -
11 -5-		F 2.5.735	<u>.</u>
	7 007	1.00	- <u> </u>
<u> </u>		_ <del>''                                   </del>	· r .
rd Fd		1. 162	. त्रीज
*194	100	18 1000	बहु रु
THE STATE	-		43 T
P274	-		φ [*] :
R. C. F. T. PT	*171	· ·	44.1
	_'	,	*** .

_SGS31	need នាលាស់ នាសេខ ប៉
	最新政务集出人物集 <del>在</del>
A 8 5 8 27 2 3 3 5 3 5	GACHER BETTER
1974	21 108461 97 412548454.
	\ \dagger \frac{1}{4} \cdot \f
LA-Think B	7 (CB LS 3) (C40) (PM )4
74-176+402	A TORON DISTURBED.
SIDMOND XX	V La Orling a
wy Sie Partie	a P (au Da St. Og folksmoor (a. 27
A Broad proprietal and	The rest of the second
Atuenty, sau.	C TELLBOOK DESCRIPTION
L _ 1980	2. 2. Carlow 12 source 11.
	1808 DI (15 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1
<b>常想知用付</b> 300, m	· [Cartaline 2004 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100
MARKE AND	
1nV	
CEP	<u> </u>
	/ NOT NOT A SECOND
1.0A	1 9 17 10 7 + 7 5
( eT.li ± (in, 15)	/ Jule 19 (14 Th pricesion a
1,811	/ [On Tails _g (n) (Pu) / [On Trips Tails (N) (N) ]
2007 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -	S. (OK EMITA TARAMAN) T. Lak Emita Taraman
1112	<u> </u>
BY	1 1 3 4 4 7 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
414.00	THE DESCRIPTION OF RELEASE
——-···	Company of the Compan
A Printer	1   12   1   1   1   1   1   1   1   1
131	∀ □ t □ t □ t □ t   t ∨ t · m + 1
<u> </u>	[10] La [10] La [10]
150	No Calestin
	<del>[2] [22] [#2</del> ] [#]
895-486	X [34-3]-223
345	· 校立 产 利心 計 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17/45/486	<u> </u>
4 Year-Markey	
	22.0 _ <u>                                    </u>




**7**. .

MANAGEMENT OF STREET STREET, S

Reserved Arms (March 1997)


SGS	ажылыққынанда <b>Шіре (1777</b> 01)
	Г∎лоње Уделя с
eisto ingle essente Nei Nei Sel Sel	+18184<517514
MANUAL SALES OF THE SALES OF TH	And the same of th
	எவ _் இ



. SGS

台灣軟器科技提供有限公司


1943 47,4



#### **\$65** 医尿性脓肿疾病性水体小疗

	<b>马鲁罗风的部</b> 1	iki sehi i	可用税及收	<b>条</b> 卷	<b>-</b>	
H+BA +0+.1	71 45 Au SA469	··Te-nu l		E-1=	T KOTS	
	-			0 -1r m	روم عادر آ	. i .
i · · ·	-	dain1+i	-			1
. a calles	Ballioners i na			7.	-w.:	l
	7/04	77	China	-HP#		l
:		A B B III III		· ····-		1
4.VE	ENGLISH Plan	104	7 - 16	177	7.04 X	1
ALMERIC.	26.1	T	21 - MA		·m. r ——	1
	794	43	149	4840	1 : 90:0	1
<u> </u>		Shabpe.			<del>.</del> .	1
		!	u.c		-AT	1
1 444 4	147.5		37	_4.		l
нтыс	4.4 .	724	ा हा .	. 439	<u> </u>	1
	NC44		136	[	73.5	l
<b>+I</b>			114		2/1	l
18* 1+/ 2:148	Children		450		14ac	1
	ETTALL	1 - L	<u>;</u>	ĿĿ¯		1
ንንዲያተ ቀም፣ ብ	B-1-	+3.2	- 4 1	<u>-538</u>	2	1
- :	٠		7.5		7. C	l
(CPFn bea	<u>'</u>	. 1	٧. :		<u> </u>	1
12,633,4340	L-	<u> </u>	\$6 <u>, 2-</u>		14 <u>3</u> 7 2	l
#24 c#	<u> </u>	L 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1	75%	l
<b>P</b> /	<del></del>	TABLE 1			· 13 .	1
444 <u>N_AW</u>	የሚያውጣ 🚐	4-49-0		2.7-88		l
Sudman Acti	<u> </u>	N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-7.7.11		l
		_			Eul	<b>.</b>
ALB:	TANK		t/l		<u> </u>	ı
E.7	<del></del>	_	· · · · · · · ·	'	A	ı
BA BA		ł .'."	<u> ∕ भाज्र⊈</u>	· •		ı
613-		ਲਾ"।		W M		ı
	***	1 W	<u> </u>	83.0	.A.95	ı
	·- ~ _		<del></del>	I —		ı
44144	D24	l 5%—	14	<u> </u>	14	1
набл	****	: 59; —		:457	i anno	I
#EAHD reares				·		1
+-144	<u> </u>			1.1		1
<u> </u>	<u> </u>			<b>!</b>		I
Care				4 /	f-	J

ICOM TERMONAL INDEX. IN TRUITOR IN A REST.



SGS 全型性条件状态存储 4 全直共享技术的主义	
FIRST BASE TO THE CONTRACT OF THE SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAM	g Ar
the second of the second of the second of	
Figure 1 to the month of the first control of the f	==
150mm   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	4.5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	됐
Francisco de la constitución de	<del>77 -2</del> -1
· 大大大學 一定學 图 2 4 4 6 1 5	<u> </u>
- Partier Property and the control of the control o	
1 <del>                                   </del>	
PARAMETER	- 1
Assessment of the first and the second secon	, જરૂ
Annual Control of Cont	
BARTON Ve	<del></del> -
	. T.
*****   ** * * * * * * * * * * * * *	\$ E
1 CHARLE   100   10   10   10   10   10   10	
· <b>養養</b> 整件会 以下到 医乳头 觀 (表表) (1997)	<u>.</u>
	1,34.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\dashv$
- [195] 1、《[195] 8(4) 3(196] 4(196] 6)	
E1 21 12-11-11	
Andrews Service Control of the Contr	:
Addition Of the confidence of States	1 1971
1 12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	' "
Barrado - Service (1975) a spart and particular and experience of the service of	

S69	<b>电容器性内线联系有限公司</b>
545	<b>多有种类科皮肤的含果企</b> 用

Applicable MANAPARA CAR 2000/01/19 April 11


	444440	*(1544444)*	Mark
digital and a			*** 15 4
Reserved	•		SHOWN NOW WE THE TO
: '		<b>евена</b> сфи	2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
441741	Berralas Mil	11.44	#P 0.5
5.4	2 <i>0</i> =c	#A . 7017	4849 : 1400
A	940		· · <del></del>
- 4744	BMC1898:	bead a	- 1/m/C
44PZ (/TI	L */	+145/1048	
***	<del>! :**</del> -	Eu laner	April 1891
ļ ·	· · · · ·	pannar.	<del></del>
	=17>++	174 D	759
47.00	1 11.7	464 (F.47)	-0 ² · 5 · 1
2480			Tele (1937)
- Ar			<del>- 3</del>
19/11/19/54	· <del></del> -	41 7	- <u> </u>
17 11 71 11	<u> </u>	: <del>1944)</del>	
2284148471	Liber Hea		1 4 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	15, H61	7112	1 11/ 4 5 12
1.197.00.1	lea .	10.7 3	TKI TE
contables.	L==	7,449 5	7997
		15: •=	L . # 5 1
		404748	
OFFE BIRLLA		nug sug	714 ( 799 )
702.58 0°	V =420 is +20	g_bpland; rand	2(5) (4)
l		4444	Hera
1471	574%	4134.0	.18r +
•••	١ ١	3 <u>- 7</u>	<u></u> 9∡
44 × 0 1	·*		
_ arm		WE I'E	W. 7 M
13.1500	0.40s	8 <u>(1 (a', i)</u>	_ :ı
Devens		<u> </u>	<del></del>
=4=14		<u> </u>	<del>  87   5</del> ~
9844	F-9-1	<u> 1872</u>	184. (4/si
#44 <u>#477~14</u> 7			<u></u>
1575-		<del> </del>	<del>\c_</del>
44178			21.4
- Halled .		. ,	7.5


SGS 有摩擦粉料有换给有用水等。

				7 -	
	. *	77.15.4	t428 ‼t∧	<b>海里</b>	* A 37
48. 8. 344 16. 4	<u></u>	٠,		MARKS 1	_ / <del>// //_</del>
1148	1: 8	2.0	(= 64)		M.L
	-	.  <b>***</b>	1 2 7 4	L 13	<ul><li>・ 与機器無機基本など・</li></ul>
THE MAKE NOW THE PARTY	11	15+ C4	100° L. •		
blass	١.	й а пх	ناخ، حان	gerr you	. ——
1444444	7		ing in a		<del></del>
LYTURKE			क्रिसे कर		
可要的 英國市	9.50			C29C-88-75	106.0
SPARSON FACTOR		7. 4		FORE TOTAL	
ろきなりぶけんか カリチャ	М.,	1 7. L.B		D66-64.	
	•			<u>। अस्टर य</u>	
L+5		<b>30.</b> ( ):	No Di		
###SiCobin	. 1		lis ña		
Parketty or kells		11. 11	шс па	-· "	
44.4	:	70 713	10 e <del>- 1</del>		
£84	-	70,70	E .		
Eir	<u> </u>	₹-3	<del></del>	. :	
170	ج ا	C E CI			
FEFTAHUMF2"	177			<u> </u>	da di
+>-	_			CO. 10	
田福田 女と後男				ese ava	
E 6 N.A.?		Err. O.		Calcorners	
- bdis	~	Litt Oil	LIK UK		
<b>Kit</b> c			Int Til		
W-1	-		74.130		
4417441;	·	18 6	30, 30	ton into	
12870	1		15	110 002	or to story .
	⊢	Že r.	12.7	***4	on both to
Efr	i -÷.	D( L:	20 10	\$20-12-6	<u>-1</u>
r, - &	-	-1	- L	l	
1.70			<del>                                      </del>		
95 2 4 4	-	EF 36		<del></del>	
44377474	一 さ		<del>tribull</del>	t —	
PAR		42015	- 1 h	Ľ	
えん サインエリ	-	W: 1	- 12 15	<u> </u>	
2 4 4 5 MP 4 4	!		ize ud		
		_ ; ¬(	<u>  ⊃≳                                   </u>		
				144-2	S. Car.
			Abolt:	$\langle \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle \rangle / \langle \langle \rangle \rangle$	Lake.
				-	, ·

reduced Middle # TABLE 3/16/C Sec. 16

...... <u>#</u>##%





MINUAL GReitet


- A - A - 49. 49A

increase incided a demonstrate

PET ES IN

Head once a Compile

- 100 to



#### .SGS, ижиненцикаса

#### ABEONGRITSF)土N条款1次4点。

PENE PRO	;·m4·4+-4	-3	AMOR OF THE
ARTE BOOK			CHIM HOUSE NO
	ï	649)(844)	
1634 88	E1714 # 21 10	E5=	******
46	15.60	EA C	BIE PHOA 1 Yes
		A RATTA TO	· <del>-</del>
m I mal	Cardent L	76,410,	.03.27
-22454E4	20	NAME (**	· _ · _ ·
**	VMC		7.π <b>αρέφα τό</b> μα
		(TIBAL.	
		. ***	471
	dorter.	F1 -	
04/10	·· 25% —	25m ( ) A	50 Pro
A64 •	me Hy	***	
4.7	<u> </u>	27	
TOP BURDE	(40	.4.	
45 545 00000	Step H30	<u>-</u> - '.	<del></del>
2.027	75.123	7 7 7	—·· ··· <del>/ 4 ·</del> '—
REPLANA .			
18 +2 + W Late	00	3000	<.i-1
ALILE	,		45 / 450
<u> </u>		4-4-4	
make the or	WASTE .	9-4-4-6	718 F
7-12 MAN 112 11	Miraryor _	i1 o < ∴56 <b>ku</b> j	
		613#	. BIK4
1,4,50	4	17,1,1	2, 2, 2, 4
***	. ` `		
44 14		1	<u>€ -2</u> /\$/0 □
DUNY		L 194	48. 10
4,4114.77	400 %	ΤΥ	<u> </u>
nantriy.	-	<u> </u>	1-
·	<del></del>	4.1	
4464	4.474	8. 3.	1. Sec. 15.45
Blidak ibobat	~	l	:40
<del></del>	E-	<del>-</del>	<u> </u>
445.23		l	11 pt
44/24	n'	L	-37 h

FOR RESPONDING AND PROPERTY.

LEND STREET

SGS


在对心经相关股份方面;为

**预海姆俄撒出人污染** <u>keon in di</u> --To see 6 PROPERTY. P. C. P. M. 419.1 (**9** € 044 39**8** 318 (37 **4**7 7) 41040 41043 5501 m z MACFII スノマしゃ =04 20 th 1-24 2-7 7 1-40 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2-1-2 2

24-4-14-50-1-05


methors (4-2 gry angli 20) reng garaja


# 附錄三-2 噪音振動





CHARLEST CONTRACTOR SPECIFICATION


- viske: <u>Εξυνέβο</u>ξ

















# 附錄三-3 海域水質

SGS

#### 多層極學性的吸引者は2月 **Ⅲ ■ ■ 現**規與學

Дананы Якикия

ATTEN APONIC JANUAREN PARA ESPER PARA PARA MARKALE CHESTA DE CARROLLE DE CARROLLE PARA EN LA CARROLLE DE CARROLL

make together of the

	<u> </u>	<u> </u>	يري	<u> </u>			_
++4	1.4	***	-4	4778	drab Thir		L
20,00 T	ŷ	See redd (*) Ota	١.	474441	7:44	-	
	1%		١,		- <del></del>	P***	*
			Ţ.	( <del>11 7. 5</del>	37. 0.	<b></b>	···
			•	IM PARK TO A PARK AND INC.	44411	-446.	1/2/15
				75.34	*********	k.,	
		1			77	····	
-1						F41	Bir Albiron
l i		<u> </u>		**.7 .*	11.		GAPTER -
		!		48.FI	16 th 171	•••	
$\Box$		l i	$\overline{\cdot}$	<del></del>	- 4812 44	4444,740	
		1	Ţ.,	1971	L -F'3	•	— ·
			-			- 4***	
				<del>1.</del>	<u> </u>	MIN-1	
				.14	. 44	₩	
			-		- 44**		,
$\Gamma \uparrow$		i		•	1411	- 41-1	$\Box$
						п	М
$\overline{}$		. —					

administration of the state of the control of the c	١.	L	å

1417	11	11+44	٠٠	-41-	101.5	73 486	3"
			Ŀ	#: <del></del>	4.00	75	7-5-75
gar. Par	2	ennossa en		******	Y775/*	m.	
	ý 🍇		:	********	:::/ ^{;;;}		۹-
	_`		ŀ	1****	40.00	nq.	-
			Г	77.45.47	. 444-		1.9/AZ
			-	Alexander The Market	104	rla i .	
					7.00		
				<u>ት</u> '	1.40.A.   1.4	· • ·	den ed er
			-	44040	the state of	<b>L</b> .	Section 1
				7U1	<u></u>	<b>≠</b> •••(	
			·			414454	
		i			L 22		
			-	••••		+-(	
$\neg$		1-	•		21.12.44	<b>7+ ۲</b> →	
· i					L.,	·	
$\neg$				~	-0441	- 1417	
- 🕇		$\top$	П	(r		- 4+-<	
			-	٠.		No. 144	
$\neg$			,	Marine Sales	tot unin	1474 -	<del>,,,,,</del> ,,,
n¥⊕ món	ě	gram.	-	data abil	*******	F	
****	4%		:		ier.	· • ·	٠.

Marketal da ha iki a ilai iso

****		R.Desk	•1	441-	7***	48	4
	_ "		T.		<u>.</u>	<b>-</b> .	•
		İ		nggaran.		· •••	$\ell^q \chi_1$
						•••	Γ
			Г	r14 -4mg-	Sp.	144	
			ļ.	-	·48. * 18	•	30,040.0
!			ļ.	1-2	प्त-अपूर	· ·	(Julyaba
			1.		7-14	•	
			1	•	648-1:41	44-14>-	
			ļ.	k acc	/	kev	
			Т		****	4	<b></b> -
٠ . ا		† - ··· ·	<u>†</u> .	4 a : · · · · ·	100 mg	<del></del>	· ·
			ļ.	1.183		<del>;</del>	
			١.	•	••••		
			١.	"	- 194.		
				14	- 441 * 4	<b></b>	
			. '	1 (m. p.	1#C *		7-9499
جين. 'زنافه	:	m.m. ···	<del> </del>	+	277871	-4.	
-11/	中學		ī	I 1F	a management	٠,٠	-
				F10-36-	400	.+1	-
			ŀ		• • 4:	-3441	1%1
			ļ ,	- (	- 11· ·-•	~-	

PMs Secrete decided by the  $\sigma(\alpha)$  is a

aned	-''		**	ilada Kiromanya	.30-4 14351		-
·· ··-			_	14	L 44 1b	·	Signal Signal
				.1+240		Tan:	533500
			•	p		*****	
			•	<del></del> -	FAMILY III	4*8*6*74	${}^{-}$
			٠	F L1	i i	<u> </u>	
			,			- <= <	
				ry= ·	77:11	<b>40-34</b>	<b>66.</b>
				\	vada.		
			٠	••	-18471		
$\Box$				"	77.7 78	184.11	L
<u> </u>				ation of	******		, may give
alar	17-	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -			40'4	~-	
	,8 M	i	<u>′</u>	W. P. R. P. P. R. P. R. P. R. P. P. R. P. P. R. P. R. P. P. R. P. P. R. P. P. R. P. P. P. R. P. P. P. R. P.	Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena Herena He		
	上變		•		74	<u></u>	-
<u> </u>			ı	et in therefore i	30111	_ 1101	127/4
Ш		Ш		· I more and the · I make the ·			
<u> </u>		Ш			Mar	***	
		Ш	٠	<u> </u>	• 33. (3•	•••	2:H:
				·····	in the second	•••	

1. --

M49	-,	4:44	+1		4674 SA 1810 He	
·			١.		4412 152 3424 3	İ
Til						†:
寸目				141	is ·	
			,	<del></del> -	······	
-			,		**************************************	$\vdash$
一削				187		$\vdash$
╫			-	•	1 9041	
- /1		-				
-#			_	h. ——		+-
$\dashv$			: .	Barel Service Ben	1-84-00 4 Holy 7 -	1
	17 -	<u></u>	,	+	P. 152 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
$\exists$	(4)49		:	71 - 14 - 2 - 1- 1		<del> -</del> - –
$\dashv$	4%			441.4	<del>पूर्ने </del> ≪* <del>रा</del> ः	٠.
廾				in hirthan	- 11m - 11ti	1.07/4
Τ.		<del> </del> ⁻ -⊢	-	7-12 - 1-2-1 ( 17-11 - 14		
<b>†</b> †		Н		ж	- No. 1	<del>                                     </del>
$\dashv \dagger$			-	2	**************************************	2.22
╌┼┼			-	· F - 4· · · · ·	recommended of City contact - Cont	ramadi in
$\dashv \vdash$		$\vdash$	_		**************************************	<del> </del>
╁┼	<u>_</u>			<b>,</b>		
╗		$\vdash \vdash$	-	.176.	BO 14 / BITT	
	*/** //**	ا ــــــا : ـــــا	:			<u> </u>

EGH#		4.45	++	7617	4 MME 18	Ι,
77			Ι.	•••		
-+-			Η.	-ridi	20 AT 10 AT	
	<u> </u>		Ŀ	l		┸
			١.	11.45		
—) 1			T.	٠.		$\top$
+			$\vdash$	4.		+
$\perp$			Ľ	ļ <del>.</del> ——		_
ļ			ŀ	ļ' <b>"</b>		
「		!	1	Approx.	diameter ( marrier )	7
opel seed	j4	45.000 · H	ļ.	41	Comment No. 1	+
χυFj	现象	-	<del>; ,</del>	## #5# - #2 	1 11141 TA 1	-
		-		merun.		
	热梅	l				_
			ŀ	Maran.		27
			•		, m	Т
			·	==.	indian." dan	$\top$
		_	ļ-	-	444-074-40-	<b>37</b> 0
			ī	21 L. IL.		<b>1827</b>
			Г		ellactics and .	$\top$
			Г	71	a advice the desired (to	1-
		•			-11	<u>+</u>
$\neg$		i		us pa	<b>1</b> 4-1 1415	i
$\neg$			ī	-1+-	12 m 22 m	<del>-</del>
$\neg$			١.	,		:

4476		. ~ 14%		44.7	, 444-4 , 444-4	14= - 44-1	•
				''	- ****	1	†
			-		1202:18	AL TA	$\vdash$
		`	:	#11 1.45 TOT	55i***	erie.	1774444
2,600	4	Ellister.	:	***		m.,	
1	J <b>@</b>		7	L1. 177'NI.	1	~.	l
				*11.14	<u>~</u>	P.W. 1	-
1				115.	. 4441	40	21/19
- "			:	and the same	-44-24-6	~	T —
$\neg \Box$				) v · d = 1	20.s		
$\exists$			·-	r ·	1-7:4	· <b>In</b> o.	Tryene
				F-1,	147,447°	-	\$744°°°
$\neg \sqcap$		ī		~	4		
		<del> </del>	7	<b>u</b> .	a malautena	an James Inc	
		$\top$	,	* e		<del></del>	
		$\top$		ph14	- 100,01		
'		$\dagger$		,	Cole **	4	
- ;		$\dagger$			B. B.7 - 1		
i i		1 1		• `		. 1745	
$\Box$		1 1		-	- /	_ 12.	
$\dashv \uparrow$		+		• !	<b>E</b> 7317114	~	i
							- —

₹7	TIME	••	<b></b> 1	Phra Ca	46
		:	ir:	\$-2.0-7L-4. 1	
4	berariu Hi	ı	aren ek	alterna inte	
पं€		,	*******	:155	<u> </u>
-		·	146-la.		1.
			:: : : : : : : : : : : : : : : : : : :		177%
		-	-170	- 90. 124 -00	T '
		-	· 4		$\top$
	I	,	·	e dark collisions	<b>138</b> 55
	i	-	PAGEIA	0m225 **	(C) (C)
	Ţ	-		10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to 10 to	·—·—
·		7	·	*****	<del>.!</del>
	i	7	-1-	F 1 27-10 - 1-11-1	:
		ŀ	****	- 246 . "	
				***** be 1*	四,
		-	117	- 18C	
		:	'-	1 det a 11-1	
		:	**	****	$\top$
			-	1 2 8 7 W.	1
	1	,	in a	In all or bear	<del> </del>
- <u>Z-</u>	T:		F-42- C-3	P 20 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	·† ·
K-K		7	L 1 1. L		1-
	# <b>\$</b>	4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

4448	-7	·-=5	-+	. 643	4-14°	122	41
				·*	-	re:	+
			,	74.4			$w_{/t}$
_1			-	by an well by the survey of the	H-1-1-4	F	
1				i	- Train	••••	$\vdash$
$\neg$			· ·	-		18. 1	<u>Salato</u>
				••••	(100 mg)	···	C-25.
$\neg$			-	777		••••	Τ
	—			ca .		***************************************	
$\dashv$			$\vdash$		1 1-41	747.	
$\dashv$		—	-	Lad.	440	· 4+1	$\vdash$ $-$
			_	41.44	( <b>6)</b> (1) (1)	radon.	
$\neg$			Ι,	->"	<del></del>	-4	
†		-	ī		*****	- 1147	
$\neg$			ī		- ===	- 1474	<del>                                     </del>
$\neg$		—·.—	-	:	- 18-44	7F1	<del>-</del>
	—		ŀ	85 m m-	tre: r···	-2.n	1742
	15	70-F0016	ī	LTWV FI	in the second	~	
T	支援			F1 1. B31 71 T	1117	··· ·	**
$\sqcap$	-	Τ.	7.	Ha-m	*** ON THE		·•
77		1—	Ļ	4,5446.00			31/2 j
┰		<del>                                     </del>	··-	L.H.	*7LF.14#		—

	C.I	1:47	* 1		100	Ţ,,	4
				··· — ··	784		
-			١.	<b>ŀ</b> ·		եր: —	Contract Contract
丁			١.		Constant	Jerus .	-
十			-		#F '''	144	
$\top$				<del>-</del>	+****	<b>ሁለት</b> ት:	
$\top$			ŀ	7.4	4.71.4	•1	``-
$\top$			,		-4	+'	
	! !		١.		#45 - * ·	*¥	-
$\top$				<del></del> -	λ I <del>4 π.</del>		
7			ī	უ. ——		ed.	
"			ŀ	ſ'	745	17881	
$\top$			:		····	78.41	
$\top$			ŀ	Million or	den .cl		J•••
7	13	, re; 447.  10	Г	E-17-03	<del></del>	<del>-</del>	
$\top$	<b>Ý</b> Å		:	F- M- 1 N. I.	1		**
Ţ		T-: -		# 211L	2.m	ra.	व
$\top$			· ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	h 44		11%
Τ.		$\vdash \neg$	·	7772	- 494		
┪	i		·		100 mg	94641	
$\top$		$\vdash$	-	<b>-</b>	b-16- 7-d	7=-	21', AF
$\neg$			-	,11 A. II.	10.00	44.	275

-poq	d	्ग द <b>बर</b>	r h	noon.	auth   ad anal, and to a shipma	١.
$\Box$				•-	a adi es masa achi	
$\Box$		_		344.	* 7.G* *A	$\vdash$
HH			<del></del>	1		<del>:</del>
.++			Ţ	·	W. C. A. B. C.	Ţ—
$\vdash$						
Ш			:	<del>-</del>	igang tagang	
- -			ŀ	•		
			ŀ	-	Televis As 4c	
П			:	Park and		i since Mary
a/15	(3	:;=::;	Τ.	*******	100 mg	
	્ર કે			4-14	or manager over the scale of scale	
			•	1-гг ш.	<del>2</del> <del>7</del> 7 1	i ^a
	<u>_</u>		·	100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg 100 mg		174
$\Box$			П	N. S. Share		1
iΠ				2010	7	
		П	F	,	- adioved nei	200
				·•1 - n	erra tuge 'e pr uru: l'eq a rre	£21.2***
					Appendix a service	
		-	. –	-	Las1 3 F	-
						!

+==+	d	19E	٠٠	H997	APPE LE	
			ŀ	r	· *4+· · · +4··	
			•	114-	4-12 ve %= :-	T-
		•	ŀ	17	adden news.	
			:		men	
			ī	'4		
			Г	_		
$\neg$			Ţ.	72: nu :- :-	ingerster beginning	(414444
704	7.6	0.24K3		F4841. F *	President and a	
. !	19		Г	F194 F4-1 C	1 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -	T*-
1.1			ŀ	L-1-1-201	jeser og men. I	"
$\sqcap$			Г	17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	terdswww	470
П			ŀ	130 CH	's-a i	T-"
ſΤ			•	art des	a lad	
П			·	-	* *** 13* PA** .	- Patri
$\Box$			١,-		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	2175
7			•		-1	
				•		
			·		BB.18 BAX.	
		1	·			
$\Box$			·	ina.	#100 #101	
$\neg \neg$		I	١.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	I_

i	i		l	I	. Arau	12	l
	-11	TIME	<u></u>		1 3604	-	<u> </u>
			١.	<b> </b> -	i		l
:			ı			'- test	I —
			ŀ				l
			_	<u> </u>		Haran.	
			Ľ				<u> </u>
			١,	Ser Cir Es.	23(1, ,	egde ii	CPORT
+		<u>.</u>	$\vdash$	174644	B120.31	1=1	
IJ	76	ļio	י ן		· -•		:
$\top$	塘	<u> </u>	i ,	JAMONTEO	- <u>  -   -   -   -   -   -   -   -   -  </u>	~.	٠.
$\downarrow$	ī <b>1</b> 5	<u> </u>	<u>.                                    </u>		M** FAB	<del>-</del>	ļ
П					5.311.		٦
1 !			ŀ	م ود ج دو و د			140.
1 3			١.	ing the state of	-		$P_{\mathcal{H}}^{n}$ .
$\overline{}$				Part of B	<<-4	-	Γ—
					<u></u>		
ΙI				; · b · ·	<del></del>	wie .	
$\vdash \vdash$		<del> </del>	⊢	1 **	a mlatra	<b>L</b>	
			וי	l"	[		35000
Н				'-	14.4	-	37
$\Box$			·	L	: < <b>4</b>		<b>-</b>
ነ ዘ			١.		3 :	T	
<b>↓</b> →			⊢	ca .		nj sau An	
ΙI			١.		Γ	-,	
┧			$\vdash$	-11-	<del>///////</del> //////	-#1	-
$\perp \downarrow$			L	l_			
T			Γ.	il.	~	***	
+		$\vdash$	$\vdash$				
44				i iui:	<del>-</del> 7.		l
╌		$\vdash$	I	. ( 6.0)	424.	4/4	
- 1		1 :					l
$\neg \vdash$				~		.144	
_։		$\Box$	ட்		<u> </u>		
Τ;				7	F##	- 44-1	
+-		$\vdash$	$\vdash$	FI	4 8 41 1 4	14.I-	<b></b>
!			١.	l' i			!
			_				·- —
к,	•- ++ -77 *** 11 **						7.2 0.1

-9-5	42	. 4746			Seriffe Transported Projection Projection	6 E	-
i / i			•	William Dr.	Maria.	3=11	ļ
1927	ļA	65 mm	,	1-5	257	tan.	
1	(e) Sign		•	dia: nr MA	- I course		•
				10.00	*******	<u>~</u>	<b>†</b>
				Mark Mark	U-40-1	- 441 5	1977
`			-	O to very		-	
			-		Mir.	•••	İ
			Т	*		°>∎ .	F-377
ij				4,1-1, -		··	20.5m
		┈		K.1.	12 -1 -1K		
						<u>                                     </u>	
					7-2	,,,,	
				****		17day	$\vdash$
				IN U.	- Kid		
一				(14 Ma)	E-711.		
.—			:	ľ	•		Τ
				14	-710	- 4451	$\vdash$
$\neg$		1		·-	B-041117B		<del>-</del>
		Τ"Τ	-	:22! no. 10	\$24.15°	410471	`;;•••• 
0,6	<u> 17</u>	e No estida		.,		•-	
	輸	─ :	٠,	Martin Administration		TT.	•

		*****	<b>-</b> 1	##47 	See the Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada Canada C	, •" <u> </u>
			ŀ	Ministra.	. Edh 'han:	7°6.
			·	Section 11-14	1714 IN HEA.	
			٠			
			١.	<b>-</b>	PASK - 9 44/	estable.
			ļ,	L-7 10	Annone Annone	Jane Co.
		 L	ŀ	LU:	ggar no beari	
			٠.	<u>-</u>	PHENOL HEATER	
			·	7 may	interaction	
<u> </u>				1471	- 1411	
			<u>.                                     </u>		Andreas and the state of	
			İ٠		<u> </u>	
			٠	-	erle - sen	
			•	•		
			·	ļ•	*****	
			7	Market Bro	endia:	}
gradi gradi	(3	( - day / ( 4)	·	•		
	48		,		- Inc.	••
			٠		##··e. ·*·	٠.
			-	**********		718/2
			٠	man real	Amberton Co.	

Management de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la Colonia de la

AT.AE	-7	. <	•+		ACAR THE PART THE COMMENT NAME ACAR	
			Ī.		* 4F1 -18 18	Silence.
			ļ.	140-0	Erich Labrasia.	A. State
		:	ļ.	<b></b> ··	term of the second	Π
		†··-	ŀ	:: ·	adautid danisha	
T			٠,		***** 'N	
!		;		1443		
- ;	<del></del>			ee/1-	T	
$\dashv$		$\vdash$	Ι.	1-416	*****	<del> </del>
$\overline{}$			Ι.			
$\neg$		$\vdash$	Ι.	14	- 833 1833.	
$\dashv$		$\vdash$	<del> </del>		e eçn ide medei	<u> </u>
$\dashv$		-	-	Sall care Spec	2144 - Marie I	}******
:*	• 1	J. Carles	<u> </u>	44.,100.		$\vdash$
	18		-,	r	a njepago (maa gemeen m (m	
-+		T	ı	'44 H-	건가:·!: 744	٠-
$\neg$		╆	H	4545	tase. '- 4a. '	7°'(ĝ)
- +				on management and the second	4-14 (-d MM)	"
$\dashv$				· h · herry	Odbak - eder .	
$\neg$		$\vdash$				Zakowa.
			١. ا	1. S. 16	Marian Maria	Peter .

$\overline{}$							
114-04	••	. ====	••	v.d.c.b	Tuesda Tuesda	: a /8 a	4"
		_	ļ. ī		7 JI 101	••••	
			Т	-		****	
			١.		,	~::	<del>                                     </del>
			١.			<del></del>	
_			١.		,;	78"11	
	<del></del> -		١.	i L.14. I			├─
		:		<u>.</u>	1 <b></b> 1:		
		├ ~-	·			- 500	<del> </del> —
	<del></del>		$\vdash$	••	- 2015 164	774	_
		_	·	san vàn - Sen	1225	ANTEN	1441
Int		renancy (a	١.		1752	114	<u>'</u>
	(J)	ik	١.			'nen	!.,
	柳		:	**************************************			•
			L		12 - 2.		
ļ		ļ	·	4.17			7*%)
		<b>_</b>	Ŀ	April Metal	- 4911774		l
			٠		7/16"	APT .	-
			' '	;			Şerresiv.
			١.	1	()( <u>1</u> 24	•	Day of the
				m-'	im a	124 :	
			ļ	<del></del>		4	
	1	1		:-4	F-5 (#	~*/-	:
4 -	4-441-		_				

nata.	-1	. 4144	47		Acar, ch restrict restrict	*-
				<b>1</b> 111		
$\neg$			Ī.		Title to the	
$\neg$				11449	raine	
$\neg$			١.	·-		
├		<b></b>	ŀ٠	<del></del>	h- · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
$\rightarrow$			ŀ.	,,		
			:	121 m m	est cases.	
VIII.	ſø	SMIDSH (0)		P1 W154	1127	
7	5'E		Ī	*******	where day.	
			ŀ	L1-18 L1		<u>~</u>
$\neg$				14.1-14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.1	1	1174
$\neg$			Ī.	-lah-ras	1	
			-		hope and a second of the	
- ;			ŀ	•	LAR 1-3 A31	2
Ť			,	****	Time than may	Glia"
<del></del>			ī	19741		
+		<u> </u>	ī	<u></u>		
			ļ,	····	garang Senio	
$\dashv$		$\top$		-1-1	*4 1941-	
—†		+-	ι,	-,	C:22 7:- 1-	<del>                                     </del>
		1				

41 ---

41.15

49.45	-E	. 4346	•	- P438	idem eq equal to	4
$\dashv$			<u>.</u>	~	· 75.00 — adai	
$\dashv$				• c	L-931.13E	
				54: nn - F	traff in. 44mm.	J*****
244	14 -	de aureig 167	·	4	17/14 17/14	
1	多語		,	Tauresta (v. <del>v. v.</del>	7.75 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 100 TO 1	-
	ı: Ág	-	٠	***	## -: · · · ·	-
			•	0-144 - 1-43 H M 44 - 1-43	रकः" भन∵	2%,
$\Box$			•	in the same	E-11/11 -E-1	
-			•		. 12	
			•			7. E-F
			٠	2-e··le.	Chiling on the	marije la s
\ ;					** ** *** ****	
_,					• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
_11				1746	- ryang - napar	
IJ.				1211.	<b>***</b> - **	<b>地</b> 提
·			١	1100	Lines Lines	
- 1						
T			-	········	14 #461	1
				<b>"</b>	PARTICIAL BROOK	
T	H -L-					4:

اطعدت	•1	* 184		,	-0014 -000-0		
			<del>-</del>	<u> 34</u> : F: III	###	4-84".	i''
П	7-	ally-mag pa		******	(75 <u>1</u> %)	·	
П	重勝		:	Marine at	7.5	·~ .	•
77	48				= '*'	•••	•
Ħ	1.7		ī	-	- 175	- :	27.6
П	<del></del>		·	200 3350	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	REI.	Г
$\top$			:		:-	*****	
71				-	F 441 1144	54°	252
丌				pa 0.001.	Sec.		HUZ-TO
T				·	<u> </u>		$\Box$
7			١.	1· ·	- 17:	7: #-5: H	$\vdash$
			١,	1-41-	b ~~* in	~	
П							
$\Box$				·	7417	- m 100	<b>├</b> ‴
				'	L -44.		$\vdash$
-1-1	· ···			·•			<del>-</del>
$\top$				•			:
+				ļ.	- W(R - FE	ria un	
+		$\vdash$		352 m 20.	<b>*::</b> :: "	April.	<del>,</del>
40	19:番欄	E-1		27.41.41		ш.	
	故境			47 Mar. 1 A	4 P. 4471	A0.1	<del></del> :-

41.42

	11	=7 P0	••	9 *** 7	<b>6 mad</b> 0.548	13 -4=	. 40
	!		Ţ.	Paure's	\$ ·	-	
			Ī	4-140-4  -  +	<b>▶ ■</b> 4±	ч.,	7.7%
			Ϊ.	January 1 of	• 4dr. 1L	hr	
				. X-ares	<del></del>	•=-	: '
			·	'		٠,.	Gregory (
			·	F ED-	- 111 - 11	4n	Part of the
			,	~	76 (B) F	10.	
			ŀ	**	1-41· 4E	ed 4 ar 1 a	
$\Box$			·	: 41	h ilkid	**.	
$\Box$			:	-4-1	*4+6	• 9411	-
		··	F		NE T	t	
				···•,	1444	•4.1	
				1-	• /4F.	14	
		i	·	14	4-	.44	
		İ		"	•4 <b>•</b> - N	*n 14	
				gag, take elem	13°. 13°	1-ba	14007=

-/ALMBOA Dr. R. MEAR ANDERSON CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PRO Paris por . *** -छन ४५

without the participation of

FCRM-040-10-(1) 發音の第12021 (9.25 基次:1.2

6 at 125/22

#### _SGS

#### 名是格勒斯特的分析在公司 **[[[]]] [[]**]

#### Пенсиру Вбасцу

BITE CALENTY PROPERTY OF A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL AND A CALENTAL

adam are tark of a

200 Capter 274 CV- Capter									
48-7		4144	••	·w.	211-10 12-83-0		4.		
ર્જાન્દ	3階		-	and Advanta		F .	4		

1	
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
10.04. 0. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	Cationary Categoria
Egy to register of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second	95 - 4-45 - Evilon
Description Devices  Description Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description  Description	C1979-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
DESCRIPTION SELECTION	(g.e.), ###A# ppp %

#### **BGS** 有现在推制被联络有限公司

**经展计模符关设在总统表** 

MONTHS SUPPLET MAKE <u>級級</u>

h#2	<u> </u>	#04 <b>%</b>	KAR:E	明明で会
Becu 264	201   137	PC #16:11.74 }	<u> </u>	Culfa yees Culoa a sti
		110		
HACH CAT	74616811340	2000 BOS	· 400	ल ज्या ।
44 Fire	ro (3)	4446	此位 唐鄉	Z,580
47.8%	CANADA N	4 4 6 6 7 5	1 91:3 ( 11%) 1 94:	÷1/2#
	ROLL WAS		89	_3 € 3 4 × 1914 <b>⊡</b> #C
Live	212 .4	6.87	7.1	€ 64 54 F7.238
	442 P. 14	140	a. 5	த்தென்ற முறுத்திர் நடித்திரும்
e a waker	^ *	   (· c	j -	#1560 (0 (0 mgs)) (2)
tm>r	¥	- · ·	EF [ ] #+ : 16	(read days
1972	¥=5,44	6.41	3.9	BA DN

8004 <u>67\$</u>49

NORTH PROPERTY OF ACCUSED AS

45 6.	14H -	ow at 75		metal by the	4		
48.9	7	179		PA . 1	+ 7 4 7	MB TV	
	1075 m H	CI.#1314	_		10\n1	NEW NOT	
a4n≫	4-041		- <del>SS</del> No.	A 15 A	71.6	teams	
— ··-		E P	HTANK			Semigel Springer,	
In .		1000	CLOVE III		- lads: 3 3 3 3 3		
641	363	76.5	-3J	FF4 (5)	-70	-	
44		e:-:- ×			<del>5581</del>	انتاده	
4688	والمحود	<del></del> √6/.	⊬ক্তা	245F _	ਨਰਗ ੈ	~~ [-> 9]	
83 18	7	AVE	٠.,	448	4,865	mah r	
£4111	F: :-	o Copy (DG) edomoly	10 No.	-1L- r· .	. LAP	401.080	
	MARCA MARCA			)epu		e de la cer ^t o 160-1 (set	
-41	J9010 44	441					
4800	35.7	ıī	- 60	!	4. 6	17	
	20 400 1 22 400 1	١	ሚያ ላጊያነት።	3X 🕺	eriore (PC	78 LACE	
4	241.114			78.0	74 8		
19.38		13	301.7			(0.64 A.)	
4.0 °M		132		Edf	6,500	一番機大力	
						_	
64.2414	a lupat		1	154 -	7L+		
H <u>158</u>	11   <del>177   11</del> 6  21   11  2   11   11	4 1 4 1 1 1	-	194 TRE-1	<u> </u>	DECENSION.	
<u>#1258</u> 	13 mm mr 13 mm 1 14 mm mm m 14 mm mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m 14 mm m	* <b>1 ( %</b>	<del>- 4</del> 	CM P-1	<u></u>		
H <u>158</u>	12:m41 2:m-1 2:m-1 4:	**************************************	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	tet_		(DEC   1560).	
<u>#1258</u> #258	12 (p. 1) 12 (p. 1) 2 (p. 1) 14 (p. 1) 15 (p. 1)	**************************************	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	CM P-1	enta CAP		
H144 C 1644 1644 464	12 (44) 12 (44) 2 (44) 4 (44) 4 (44) 4 (44)	9 9 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	. <del></del>	tet_		48>4	
H144 C 1644 1644 464	(2) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (10 T - 10 P) (1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Ent	enta CAP Str	mb>4	
#144   C   T   F   4   F     7   F   F   F	12 (44) 12 (44) 2 (44) 4 (44) 4 (44) 4 (44)	TABLESTA	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	Ent	######################################	##>4 #E-#4;	
HATE		TABLESON OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0	<b>上日本</b> (19 ¹ - 19 )。 (19 - 19 )。 (19 - 19 )。 (19 - 19 )。	20 g 0	des de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la cons	
HATE  THE PROPERTY  TO 1	Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact   Artifact	THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CO	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000	を開始された。 のでも、これには、 のようが あたり、別の工作 ない。 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 。	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	des de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la constante de la cons	
HARM BEAR ABO ABO ABO ABO ABO ABO ABO ABO ABO ABO	Arrivate   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Carrier   Car	TABLESON OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0	を開始された。 のでも、これには、 のようが あたり、別の工作 ない。 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 ないのは、 。	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	desa	
HATE  OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY	Appropries   Appropries	A SEL CONTROL OF CONTROL OF	1000 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm	### ### ##############################	TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TA	The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se	
HATE  THE PROPERTY  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILIES  FAMILI	Appropries   Appropries	TABLE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	を開催された。 (20年 日本) (20年 日本) (20年 日本) (20年 日本) (20年 日本) (20年 日本) (20年 日本)	Manager of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of	ABD-4  the not;  dashed - dippl  I dashed -  exception  Ly way, 100 dec.	
HATE  OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY	Appropries   Appropries	A SEL CONTROL OF CONTROL OF	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	### ### ##############################	TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TABLE  TA	The section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se	
HATE  OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY	Appropries   Appropries	TABLE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	### ### ##############################	Manager of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of	ABD-4  the not;  dashed - dippl  I dashed -  exception  Ly way, 100 dec.	
Harman Control of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second	100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100	TABLE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	### ### ##############################	EARAGE AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET AND THE STREET	ABD-4  the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and the notified and	

MARK DOMESTIC BUT THE 4, 17



SES EMARHABIATRON

	/K 2	汉梅花	を入出す	<b>§</b> .24L	
6400 <u>5674 PAT</u>			255.t.	10.12 1	大修 ニー
	Τ.				
34SE	2.0	4 4 A A	486 444		844 • X M M M M −2 .
48722	٠.	-4 0-		<del></del>	
401.	_ر!	Phis 11.9	716 DE	Margary and a second	
4 1 1 1 1	<del> </del>	<u> 1-31-2</u>		PR 15-F14-	
410	-	문도		de termina	:4
े हैंग	10	1.2 - 2	<del>                                      </del>	40 - 140	Marie Marie
44:1	tғ	IC COP	High T	ed water	
	0		<del>                                     </del>	ab . A sam.	
	ř	7 11	2 77 %	1141 : 1444	
	-	V - De	Et Oa	Kare Sa cak	
	3	IE& RA	Ni fr 🗀	ge <del>n eg eges</del> ,	
,	<del>-</del>	₩.		10-r; equ	
	·	<del>  7 7</del>	<del>                                      </del>	2	— I
	ľ	<u> </u>	Ha Ha	JEG COMPAN	
	1			Odutenuar	
	+	1313	<del>9: 9:</del>	Ŀ <b></b>	
44 E SŲ		[14]		Dan v. acas	<del></del>
TEAP	-;-			Marraces	
SEA	<u> </u>	-3 P.	四壬二7	CHIPCOLLS?	
38.50	3	ولة		ALCHOR.	
1 - A 2 h	-5-	⊨³- <b>⊨</b> ≱-		EMAPERIES	
1-3-4	r	2 8	に食品		
	15	<del></del>	0.00		"
	IΥΞ	Me i		44 U F. 4	$\overline{-}$
	ř				
	١.	7: FX			`_
	1.4	42 J.Z	<b>93 D</b> 3		
	1	<del>-2+-</del> -		EK-14J pahl	
H16.	-5-1	<del>7219</del>	H2 H3		
4,524	$\perp$	70 9			
<b>○本書(表) 等下降表。</b>		-2 E		TE STAR A	
~##IJ@##IW	Ç	<u> </u>	LUL DE	- MANAGE ON	<u> </u>
おき着(CA-4)	i	<b>ጀል ር</b> መ		464-31	APPENDENCE OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF TH
U ARIE SERV	77			see trie	
AR 2: #3 1 HRE	<del>-</del>		DE De	dimprise to	
PUTCAL PROPERTY.		<del>                                     </del>		Carra - garden	
11 1 12 2 3 B M	. 8	H₹ 1=₹	H& R8	111 7n HbDs	514.
				BEAL	函数数
					<del></del>

PERMITMINISTERNAL DESIGNATION (CO.)

SGS った後数和技能でするかり **間離離**嫌問題問題

National Artificial Control of

ng fin deutschaften der Gebeutigen ng fin deutschaften der Gebeutigen der nach Sing nach Das Gebet Samme Tollier

the property of the

1 - 100 W A A BANGO	: yd	
		l nu
1900 3 East 1 1000	l .	
1 3.8 S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	<del>ī"</del> -	"
1,000 (800)	<del></del>	'
and the same of the same	Ţ	10/2
1 10 mg - 100 - 100 - 100 mg		
I Service Ministra	144.	<u> </u>
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· · · ·	200000
135504	İ	SERVICE SERVICE
TABLEST CONTRACTOR	M 1 W 1 W	
<del>                                    </del>	<u> </u>	
	1411	
	10-2-	
1	<b></b> -	
		$\vdash \vdash$
		-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· 	$\vdash \dashv$

4244 | 48 摊  $\nu g_{ij}$ - Transfer \$100 P ----. .... 1 18 miles υ**Ι** 75 動應

97 29

		_	_		10-00	41	
4817		C. 48	*1		retr	8-	
			•			~	
$\subseteq$			ŀ		L ·3L.	-7	1997
			١,		1140:-4	<b></b> ··	
				-:	lbre: Y -d		
		<u> </u>	ļ-	ŀ	1	tan.	
			ŀ	#45-40	177. a 18.	F-1	F-26-2-4
			ŀ		<del></del>		
						-[38114.	r —
!			١.	<b>*</b> •••	• · · ·	**YI	
Γ—		† · · · ·	-		- 4225	- 4441	
:		:		love v	tarina.	·	<b>a</b>
<u> </u>			٠,	-14-2	- 18E	- 848:	
			-	~		.4411	
				h		197:	
	_		,	1.	l	A-IL	
						-t	1-4-464
, ሱላፕ		manas, rai ka		ıH v1	inches	<u></u>	
$ \top $	18	_	,	.10 /0 0 0 / 0 1	11 11 11 11	ra 1.	
Ш				Hr-#	##****	• • • •	•-
				77.17.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	Source:		λτ∰ :
[ 7]				to little and	Aver 1310	•••	
etal talania	+r== -li> l=						67 07

a desc	-1	n-in-k	rd		SHEP	1.	••
			,	++ —	Jan.	112.	$\vdash$
1				┝	<b>*-*</b> :~~*	-	<u> </u>
$\Box$			·	,/	10.2	-=1.	essig
$\Box$			Г	·	20 Pr	•••	1
H			Н	-7	F 441.1-14	14491 [94	
			ī	K-117			<del> </del>
$\Box$			ļ.		-07-		
		'	,	h.a.	\$200 A	140.44	-
$\Box$					* 24r1		
[ ]			١.	<u>-</u> · ·	a .dr.		
		ĺ – į	٠,	-			
$\Box$			•	ľ			
			-	Dept.		ame .	·
[	11	#K-K 78 X			7.1	~11	T —
İ	. पंक्ष		·		######################################		<u>,,                                    </u>
				up <del>a z</del> ·		-	
				37 M	in real (	ţ	$\mathcal{L}^{qq}_{\mathcal{L}^{q}_{1}}$
				7-7-1-1-1-1-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		į	
				E.BRV.	2.00		
					pografical :		E207#L17
[ ]-]				278F -1.	4		\$26.00.

•
T
<del></del>
$\top$
1
<del> </del> -
<del>                                     </del>
J. deline
1"
<u></u>
1977
VERNING.
2015. L.
1

444	:•		••		-77//4_	#1 '24	
			ī .	<del>!</del>			т-
		_		l	l	l.	l
				14	100	*****·	l
			╙	ir.u	L 7005	l	-
			١,	i''			l
		-	⊢	<del> </del>	L 49-7	441	+ —
		i			,		l
		+	Н	ļ.,			<del></del>
		1		!	l	l	l
-		+-		†a	L-10. 10	la.e.	-
		1	١'		I	I	I
		$\overline{}$	Г	(P) 15 Se	2727	100.00	1111111
	١.	1	l			I	ľ
jer.	ı, ř	97.00	l٠	jetanes	1 .16	14.1:	l
<u> </u>	15	'×	Ŀ	<u>:</u>			<b>↓</b> .—
.	<u></u>	1	۱,	LAPI . ER LE		TR. 1 .	F:-
-	# ·f7	-	Ľ				_
	2.00	1	ŀ	l .	**************************************	74.1	Γ .
+	1.12	+-	⊢	191 20 p.412 2015 22 20 816 -1 82		- 144	1427
- 11		1	ŀ	-1 12 23.00	!	Ι΄.	15%1
$\neg$		+-	Н	COMPANIES OF	L -9. F'-4	14	$\vdash$ $-$
- 1 7		1	l		l	l	l
П		$\top$	Ι.	5 4 4 8 1	<b>1</b>	1257.	
ユΙ			Ľ				
71		T	٦.	P.	4 -807 mg	16.1	Driestre Crivette
		<del>-</del>	Ľ			<u>:</u>	
- 1 1		1	١.	L. 4 7.	,	·	3010
-		-	Ļ٠	Ł.,——			-
		1	١.	Γ	23.11.41	ы	!
┥┤		+	H	<u> </u>		alaman ma	
		1	ŀ	i			:
$\dashv \dashv$		<del>† .</del>	_			( <b>:•</b> 11 −	-
- 1		1		l			l
7 7		╁┈╌┤		2019	F GPT -	- 44+1	т-
7.1			'				
$\top$		:		differen	######################################	**+	Γ'-
$\perp \perp$		i	'	L			
ίŢ			-				
: I		1	٠.	I	I	ı	I

			_				
CE 47	· <u> </u>	145	••	F-54-	-	-	<u>.</u>
1			•			4	
$\neg$	- +			-		131.	Γ.—
	$\neg +$	_					
+	$\dashv$		<u>. ·</u>	Services No.	<b>#</b> ### -		1440-40
J: [		44		·- <b></b> ··	स्त्र सहस्य विकास	<del>1</del>	
	예	٠	 	2- <del>21</del>	77.47 77.47		••
7 4				!	E P7 '''		"
71-	<del>'</del>		١.	A Charles	· ···	221.	eng;
!	$\neg \uparrow$		ļ ,	A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100 A 100		·=··	"
	$\neg \uparrow$		ļ -	E 4 - E4 71	700	****	
$\vdash$	$\neg \uparrow$		٠,	-		<b></b> -'	Preden
			٠,		gugene		ramilitus Jud. b
	i		٠,	بحد	777	·	
	一 i			٦	+ 4 = "4	4r+Vla	<u>├</u>
	$\neg$		-	T+	<del> -</del>	·=/-	
.	o		_	E->		-4	
$\top$	$\neg$			8601	<del>कार वर</del> -	**FE **	:
-	$\neg$			1: 33k	· 72-1	··•d	
$\dashv$	o						<b>├</b> :─
Ť	$\neg$			1-	- u <del>u</del>		
. —	<del>-</del>	_		lu	and Riv		<del></del>
'	- 1					l	ı

E&U4	5.0	PSH	••		APLA APLA	**	
7			ī	100 m	¥144		:::::
des	$G^{\dagger}$	i Talliersi	٠.		abord!	hani	
	34.JF		۱÷	18712621.27	-1/	<u>~</u>	
	(Ç.M)		·	*******	***************************************	eq. i	٠.
				# 10 mm	- 4447	- 4/4/1	100/g
- '		† ~	٠,	E.F. Ellaw		- n- 1	<del> </del> '
$\neg$		:		·	W-17	1-1-	<del>.                                    </del>
			;;	<b></b>			, <u></u>
$\neg \uparrow$		<del> </del>		· 774- III	Magrat.	BB71	Pare No.
$\neg$		†		~···1		<b>├</b>	<u> </u>
$\neg$		T		<del></del> ·	L = 4 ( ; - 1 d	*****	i
$\neg$		$\top$		••			$\vdash$
$\neg$				101	.1000	Acres .	
$\neg$				han.	Marie of	NATAL	$\vdash$
$\neg$		$\top$		.14.4	L /4L1	1	$\vdash$
		$\top$	,	<u>-</u>			$\vdash$
i		$\top$			-9449	- 1 <del></del> :	$\vdash$
$\neg \uparrow$		+	Г	•	h - 4 \ \ \ - 4	4	†· —
:†			:		<b>10</b> (1)	ло <del>д</del> (	:1~11
μ.σε σ.1σ	F=-	rA and r		गराच-१८६ 	esember:	r	
۲۲	†\$		-		hemiste Santa	<b>5</b> · · ·	<u>'                                  </u>
L X=106	! 7 <u>1</u>	4					•

15,151

		<del>-</del> -	_				_
-4-14		V	۰۰			34	
			:		<b>2</b>		·
			١,			 	179/30
[ —		1	ŀ			4.	
			ŀ	ъ.р.чq.	254°	14	
			Ī.	<del> -</del>	E-10-01-18	•••	50°
			·		September 1	***	ED COM
			١.	<del>5</del>	<b>::</b> ''' -'	1441	
			١.	<u> </u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*******	
			,	<u></u>	B: 1.74	-=-	
:			ŀ	*L'-7	- 49-1	4411	
			ŀ	r. n	30 -r	** <n< td=""><td>1 —</td></n<>	1 —
			ŀ	-1.4	r 4444	:	
			ŀ	1.	4.7999	- 4,44.	
			Г	u	-1461	<b>b</b>	—
·			٠٠			<u>*</u>	
			-	K4:51: EF:	atti r	Name o	trail to
(***** *****	5	<u> </u>	-	TX-284	e hamador a	h. i	
	- 1./k		:		127 127		
				} v+ m-	궠마		-
				500 C. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.		- 46-4	11. N. S.
				1.7 April 77		···	$\Box$

(Yalon FR press of HiAsa) /

-44-	- 1	41-	۲±		35KE	133	••
				I ±111	25.00		
	•			<b>-</b>	1 1840 · IL		37.78%
			٠,	44 F-4	îrëta,	·	X-74
		$\vdash$	- :-	F-1-1		·4	
		1	: -	۸٠	****/	·:	†—
		_	٠,	487.		<u></u>	
			١,	4114	.41.4	(***	†· —
				press.	###	·a-io	
			<u>.</u>	erane.	r-+-1		Т-
			•	~	• • • • •	. 444:	
		$\vdash$	ŗ	\i'	dra		
			ŀ	·-	r-a-1 -2	r :-	$\vdash$
			·	A S	<b>:</b> #::/1		i
7-235 	13	11 mm·r	Γ:			-	
	子唐		;	F- m< 1 - 1 m	F-137***	·•··	ļ-:
			·			<b> </b>	
				10 mg 1 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2 mg 2	E-1112		19/4.
		!	·	Par California	· • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***	1
		†		fr trans	177	••••	
			•	F			Gi.Av.
			·		111111111111111111111111111111111111111	••••	Approximate and

			.—	_			<u> </u>	
	P4 45	**	A-ag	<u>-1</u>		. H3 / F		TE
				١.		;=" <del>-</del>	la le	
			-	⊢			c-4-+.~	_
			į	ŀ	l			
			l	١.	- 1	41.5	••••	1 1
				Ŀ	-	ļ		
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the			l	١.	<b>"</b> "			
Tricked   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Continue   Long and Conti		<b></b>		$\vdash$	prese	74 FT 14	****	<u>'                                    </u>
				Ŀ	<u> </u>			
The content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the				٦.	1004	P.04-4	0441	
The content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the content of the				H		r - # 1		
The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the				١.				
				$\vdash$		+-		
			l	•	l	L	L .	
The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th			l		l''		r- <b>'</b> -	
The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon				_	Bele 12: a.*	dear also	10.00	Jakans
The first of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont				1	E	146 .	l	<b>'</b>
A TOTAL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND					respect to	:: Ta		
The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon		<b>∤</b> /€			1141.EE48	112		
				١.	l	# · · · ·	<b></b>	
				·		8-145-	d	1874 .
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s					OF CAME OF	- 481 /114	<del>;</del>	
- and				١,	\ <del>-</del>	###### ###############################	ļ !	
The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon				ŀ	-	l	i	Catimula
				ŀ				
		_		יו	' 	*** ^*		;
				·	-	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1	
1			-	·	v =-	·		
Statement Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle Angle An	i Okaden alda			•	1	•	'	'

4 C P 2	••			144.	7017	100	F=
$\dashv$	<b></b> - ··· ·			<u> </u>	11781	Lat.	<u> </u>
		İ		 	::::-		
- †		+	ţ.		: <del></del> : —	- 941 -	<u>.                                      </u>
		$\top$	ļ.	"	2.14-1	MN	
			ŀ			-18-	
		T	ŀ	14		~=	
		1	:	eci is.	ST. ST.	:	
P.F.		100 ACC 21			edjamen i Militar	ran.	<u> </u>
	†₩		,		47-2	<u>~</u> "	-
			٠	ri -4 >li	and the state of the		ļ. !
			ŀ		1		4 X (9 :
	L	1.	Ŀ	5-3-4-1		/"···\	İ
			١	12 277.	urre.	144.	
,_		:	ŀ	<u> </u>	* 14.7***	· · · · · ·	:: <del>         </del>
			ŀ		1111111		32.2
			٠.	) +·	September 1 4	·•+	
إ	<u></u> _	<b>_</b>	<u>:</u>	Ĺ		- users ( he	
				464	- 11-1		
		_		aLU:		-b- b-	L -
			'	****	11 = 1 · mt	T-1	
- 1			١.				l

r		_			and.	45	
V 4-04	••	PP48	1.0	-711		<u> </u>	•
.		l	١.	ſ		''~	
	l	ŀ	١.	<u>-</u> -	⊢·⊾		
			╙		4.4447.14	<b>14</b>	
l i	' 		١.	ľ	7		
			ļ.	<u></u>	H	₩ 14··	1-4414
$\vdash$		Ontan Ta	$\vdash$	-1	95.4 (P*) 97.44	·• ·	├─-
11-7	1/-	-!	l	L	ı		
	હેવે.		١.	740	Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro	•	•
一十	18		ļ-	<1-61	Z.,	' <del>+</del> .,	r.
ا أ	- 4	:	١,	######################################	A 3+FE	- 14n.	19/4
П			ļ.	1 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	* **** ***	Ta	
- <del>- - </del>			⊢		<b>7</b> 4	<del>=</del> ·-	
لنــــا			Ŀ		I .	L	
$\Box$		i	ļ -			n- 1	2177/1
			ļ.	430 3.	105,50	~ '	
H			:	***	100.11 TI	·	<b>⊢</b> ∵ −
$\vdash$			Ŀ	71.	Carrie -8	01 E01-76	
i		l	۱.		<b>-</b>		
т			Т	<b>-</b>	La	r	
i_ -			⊢	L	- 7071	<u></u>	<u> </u>
17.			•				
				40 <b>9</b> 1	727	⊷n.	
H			lı.	-11-4	LLJF1.	-7#44	
├┼		<del></del>	1	<u>.</u>			
;		l	ויי				
		i	•	2	- 49**	4+^	
<b>├ !</b> ─			$\vdash$	_	<del></del>		
_ i_		١. ∟	'			l	
Pale Novem	4·14 4·44·						

			·		F-124	1 24	
-644	••	died.	••		'.VEE/	t=	
			-	E1	Tirm.	/	 
Ш	1	A4950-00 . 5	٠.		7.24°	14.	
	ुर्वि			Un miles	-	·4· ·	i"
П	小餐			.2777. 28	300		i
$\Box$				### TO THE TO THE	#V181	•	1885 175
$\Box$			·	Grate ≥ Brake	-48-12	Tu. 1	
			-	<del> </del>	***	<del></del>	
$  \cdot   \cdot  $			١.	ļ∎ . :	P 48-18	ne (	State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state
$\sqcap$				}##1. P ;:	(%)	-	Service.
$\sqcap$				nu!	<del>5"</del> <	·4.	i
 	· . <del></del>	†~ ·	-	150			<u>├</u>
Н		<del>                                     </del>		14-	•	·•·	
$\sqcap$				<del>477</del> -	- ## - 1		
<u> </u>	. —	<u> </u>	<u>.</u>	la mara		Feun	—·
ij			_			<del></del>	
				<del>-</del> ~-	L-1878	ATT .	
+			-	-		African C	
$\vdash$				<del></del>	:T- T	~=	
+-	<del></del>		•	American Gents I	**************************************	aple:	1-411-
ji vi	11 素湯	: 'mayorar  R:	H	N#4 -9 1	en rain	<del>~</del> .	
	û.R	i	:	41.4		-6.1	<del></del> .
 !*\$-=-: =	dent to a co						L

P-7mu	-1	died	+1	o>=4	1002	71	••
			-		#		
			,		**************************************	- 0344,	$4 \sigma_{\tilde{Q}_{1}^{\prime}}$
			<u>                                     </u>	·		٠٠	
		L	·	F1	- T	<del></del> -	
			Г	-		K. I	·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
				ar Pary	W.=-	:	Table 1.44
				'	//	····	
	 		Ŀ		l	-c	Γ.
			Ī.	Q.4.1	<del></del>	<u></u>	
			ŀ	11.4	411	·E1 ·	
			ŀ	F1PT -	STEEL THE	-1-h	Ε.
				<del></del>	1-4-3	-+-:	
-			١.	-	- 44-7	Veri	
			ŀ	3	- 7/21-1		
			ŀ	11		••	
			;	alion an	##:X::	148.81	1-144

4.444			
######################################	4		
~ '%-##**   *	4.		
144 <del>                                    </del>			—;···· —
	-E-	<del></del> :	+=+=+
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	- i	5044F-14	
-1-2-1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
18:11 <u>~~~</u>			) <b>54</b> 4434 <b>5</b>
			Dred
Zerd ES(b)cest	_ [a_4]		(D\$8) B
And A. C	;,	Timberd.	D0342
DPA.76 CAMALIFARAGAZA			Oty #
4/4416	$\neg$		@%
Daw Detroit District			
Distant CK-ball (Wiles		CIMPIE'	
1.F2L_1FK			
Historia ( B. Inciano - 175, 1865)	d= 19 40	, 48.6:	Em %-
<u> </u>			

V) 21   16	-1 -1	
· 通免单数发表。		
May 10, 44		-4.
·	7 <u>/</u>	
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TO	¥24 w.	X+87
	<u> </u>	984
Mametile		
A 141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	' L	
Programme September 1 divines	1 (4-34-25)	
i	ı	Complicate
1945F	11	
Marie P.Compania	1	H4020. 881 H
MANUAL TO 129, 199, 201, 201		F27027
Testa Ste Department	L.I	=V
4-6114	<del></del> 1	D:: -
Ent Stunt Onto		
D A - T DC (A) 75% 47	21410	
TILL BK		
		CONTRACT.
albearances and the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the C	المنطقة كيوبري	F10 %

· SGS · OFFENARYARON 水管桥成分式设置使用点板正理模式

4,004	4am	ng alike		478	L: (	12.65 . 2.55				
		748		A FP4		14	YE	THOA		
		OF A DE VA	Br.			Ci	-	PERMIT		
8 (M.)4:	*   Trick	ი : <u>ა</u>	BIT.	-14- 4	'	l co		DECEMBE.		
l	·. 42	IA.A		1 43	-446	n 1	to be	Md maleut		
·· ,a	1 T P P P	-2,0	Myr. b			ਙਚ∵ੀ	41 -			
zá.r.	500	1.35	24		314	[73:4]		" <del>                                    </del>		
-16	e (m) (1 1)	: ,	3897244		- 44	10.74	25%	1 1 . 11 7		
440W	we 2.1	92.47	<b>49.4.4</b>		in law?	- T				
4814	127 - 17	146		Atan.		1		8873		
$\overline{}$	2170	etareda.				791				
1410		J7 67	· FA'.	-00- (	١.	l ñi	-	INTERPTAIN		
r						— <u> </u>	•	<u></u>		
	7 74 84		We TI	544570		l		Bl=') 		
	1 30.0-4					_				
4 M			1.5	100		!	6.51			
-10h	100	—								
	2 = 4 pad: :01 UBCI	<b>ا</b> ا	M 4 20.344	:•	31			427664		
						12:0	BS5	· 48 35:14		
Let	milve		47		4 -			5400 = 1		
* P P PA	13/4/13	<u> </u>	<u>-''.</u>		_			4-0-1		
4044		Ltax		nd ee		٧,		481-		
D. B. C.		44444	OK -	- 169-		0,				
	L-7231						•			
		1 May market	<b></b> :	T :	- 777	<u>1—-</u>		_ <del></del>		
ļ								<b>*</b> *#1/9**		
WTG AND		OKI 4 E b	> LIM			i				
##1T		LEGY.	<b>⊢</b> ∃	(PAK		Į.⊌		****		
		Mariana Mariana	651:	la v		101		MILESTA		
		<u> </u>	L==: .			F.34 HEARIN				
* BB377 /*	I BIRAT S									
							RMBC	870,1447		
BEA TH	My Inco									
	Training May Training	CH 37.84	P# 94/12					4.000		
10 PM	mg	CH 27.84	P# 94/12							
10.0	1682	54,35,84 11,743,84 14,843,5	1 846 ·	*4.1	. D. D.	4	<b>84</b> 44	41000		
	1682	CH 27.84	1 846 ·			<u> </u>		diems.		
10.0	1682	54,35,84 11,743,84 14,843,5	1 846 ·	₹4.4 · ·		<u> </u>		41000		
in Allen Age	1632 4412	E4 25.84 11 FB E4 + 08-24 + 10-14	1 BKE -	₹4.4 · ·	. 4 4 4	<u> </u>	***** ****	diems.		
in Allen Age	102 " 44 12. -6	E4 25.84 11 FB E4 + 08-24 + 10-14	1 BKE -	96.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 4 4 4	444P4	 4 4	diems.		
15 ⁶ <b>扩张的 2-4</b> 11 名: 表	102 " 44 12. -6	10 37 Fg 11 Fg 26 14 Fg 26 12 Fg 12 Fg	1 BKE -	7 J	. 4 4 4	644P4	****** ***** *****	ALDER O		
15 ⁶ <b>扩张的 2-4</b> 11 名: 表	102 " 44 12. -6	10 UETER	1 BKE -	96.4. 2- 21 2- 3 8-41-	Du. 03	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	**************************************	diserra- ngalad diserras b <u>maro</u> nga pik		
15 ° 15 440 5 440 1 15 4 17 4	Marina Marina Marina Turang	######################################	1 800 H 30	96.4. 2- 21 2- 3 8-41-		6 4 4 P P P P P P P P P P P P P P P P P	**************************************	d comments  agricul  delever ex h  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agricul  agri		

) positivous averages  $4 \leq 3$  d.  $2650 \pm 1$  d.  $\alpha$  .  $k_{\rm s}$ 



**5** x : (5/10

#### SGS SAWWHERVAROR

## 徐戴泽夜用度校正想绿灰 BP161344,<u>女内屋</u>人<u></u>自4~9 <u>夏芙徐</u>

TASE T		4	in it	Ι.	444		****				
HALFE	-114	, TATE	# <b>*</b> JF-/*	√18.4 L 1.7:			<b>Унс</b> ( 1040.) 7.7 <b>СА Ж</b> 401				
				***	 						
HADE ON				-	- 14	-	70 <u>''</u>				
* 10.4 * 10	ㅋ	121	A 1-12	DAM: 43	ட இரி	煤炭 /	A 1541)				
7 A K#	428	3 4,744)	4240	ipil liqu	大瀬 5 成。 - (439)	ea i	408 441				
	EQ	134	627		$\overline{o}$	# E	8 # +17 PO (AL.)				
#15 or S	#48	4/4	745		(T	Α₹	ale uses at [				
	:44)	16.4	jit		<u>: -</u>	14.8	es modula				
rocv.A	"	•	^•			4.3 4.8	2 24 (112/4)				
2d 100		.વર =લ્ય	0.1	' '*	e Baba UPPer Disk	- Japan	as das De				

ence Bich co

PRODUCE PROMOTE STREET SHOOT AND LIST

#### 去海根煤铝锌汞

の意志集: <u>者においた日本本に二</u> 集中を交合有事がです。 と、これではなるが
MEAN (3 t 3 x 17 a t cot a d 4 12 4 8 8
MRAN EESE 1778 MINS
15 + n t k x + 1 - x - z
= 444.44. 1·3·1
The Part of the Party of Table 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and
1 வத்தார். <u>தித்தார்</u>
Le manage
жажик Бин <u>Эйн Төн Пексиния</u>
19 a 29 0 755-
$\frac{16\pi \omega_{B} : \frac{2-4}{4\pi} \cdot \omega_{A}}{4\pi - \omega_{A} : \frac{2-4}{4\pi} \cdot \omega_{B}}.$
2、中国明明改变3311数11前人11关,需要提升、安排企业。/
1. 金衣尼亚甲代烷甲基尼甲磺基化亚( <u>巴克(丁基</u> ) 医皮:
、阿尔斯斯山南美华城州亚的 <u>图象 图象(新台)</u>
(MadeDiserrority of the Deli
жыс «Картоманска 🧀 🥳 🙀 🔻 .
《胡柳柳》《 <u>"艾传》《经民<mark>兴</mark>传》</u> 《《《本》》《《诗》
<b>第三将于我国民党、新疆的张老祖领民选举之。</b>
· <del>·····</del>

\$2×6:

SGS ********** 体器政治程息入省证

	PK 4	SICINT	N 55 - 7 Y	1 <del>1</del>
4808 <u>2003 8 P</u>	_	_	44623	19.5.1.1. <u>果果橙</u>
	٠	T azak	124	
3427	* *	740	483	ு நடித்திருந்து புத
+#25x	$\tau$		_	** ***** ** ** ** **
	<u> </u>	<u>(5+ 33</u>		SELECT BUTTON
# 1, 5	+ <del>-</del>		Es Qs	
	F	도 모		
450	-	قلط خوا	II.Y LIX	ne Mides   Delegantes
45.53	14	<del>∥∐\$ ∐</del> ĕ		PE T-PTE   FBcE1deds
E-E-II.	v	<del> </del>		at the Caretain
	⊢‰.	I⊒≎ ∐ĕ		MA Erimad   Cattorage to
			جمعجا	Chronidaer
	÷	<u> </u>		
	─:	<b>F</b> i -i		Directions
	7	<del>                                     </del>	#-3- <del>-4</del>	Colonidate
	<u>~</u>	<del>                                     </del>		
	•		1 2 1 1 3	Directions.
	_,	T3   T6		Edga dearer
			1 7 1 13	
	-		ICX OF	D4-+ (M++++
/ <b>90 % %</b>	12			Later (Approx
7.20.10				Dine; arre.
# T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	ě	-14 14		PERSONAL TO
72446	<u> </u>			Filtrateuren .
C-9/18	٠	<del>          </del>		Day and Agents
	·	10 to 1 to	ᅜᅔᄖᅓ	
	76	7 F F 18	in He	
	lί	i£÷≒t	li lie Hie	a Alexa !
	_	<del>ऻ</del> ⊨∻ <del>॒</del>	1 2 1 12	·
	۴.	lež ci	胀	<del></del>
	-	<del> [- </del>	ititë i Filië	<del></del>
				200 - 200 A B 3 - 4 B - 1
	-:-	Dr L2	1日(1)18	81 myn -21 -
844		IME i š	IN THE	
P & GA	l .—	IDY Lis	D€ . 12	
●并4/ 电3·24 K(图)	<u> -:-</u>	[[[한 [][[		04 PPVP BR Atms
一 中央 本り内見(事)	Ŀ …	I I I	1 ·	Tanana Taha Industra
外景區, (66-青)	I —	3* <b>0</b> *	LIE IS	Secretaria abban angrapa, a
344(4444)	T T	13 € I 1 +	lit é	5-8-14. #4+-1
OF BURATERS	ŗ	<u>⊟                                    </u>		MAR-IN 3765
3 24 4 4 4 4 4 4		T ( )	111	mdres rathr rd-si
USA PARAL		11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	III 6 - 1	May add Courie L.
	ł	. 77   1		IZI II. FEAR
				10 O 3 3 7 4

FORMAÇAI? OF FRAME MICRO - 2001. With  $\omega (\omega) = 1.7$ 

#### **以海森縣民港表**

4 a a 数: <u>12 a f i i i i i i i i i i i i i i i i i i</u>
- 1841年19日 1 出版の中華 - 1 <u>5 中学・工法。</u> 2 日本版表表表 - <mark>新聞記</mark> (18) 2 44年出来 - 新聞聞
4 - 利用 (大田) (大田) 1. 名名のは、下籍 - □数 - □数 - □数 - □数 (大田) 2. 月 - 日 <u>- (中 ) (大</u> 日) 2. (以集略 - <u>) - 3 (以</u> ) -
4 成 - 当・ <u>1995 - 1995 - 1</u> 2次。 立・改進機能は実際が1項が19月12日 - 新聞四朝 - 1項第2で、) 1 全球では予研が自然を開発が1両の <u>でき 下き・高ない</u> と呼吸が動き回送を開発が開かる。 <u>(でき</u> 声・で <u>き</u>
) 22 መመደር 24 መድለጃ ዘፍ <u>ተ</u> ፋ <u>ጠቂ።</u> መዲቀ የመመጫ ተመጀመሪያ ያች ቸ የ 6 ተመመ ነገር ነፃ ¹⁰ የሚፈርጎ ² ማ ²² የረግ የባቸው ²⁵ ዓ የ - ማመመረው መመደር የመጀመሪያ የነገር ነገር

美・墨の子が単立

容贞人舞:

SGS *********

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
TANK CANONING AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND		** FF ***
27   17   17   17   17   17   17   17	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	/ aCathy
	्र (चेक्क) (चेक्क) (चेक्क)	3
	# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	المعالمة المعالم
	20 H Va .	1 year
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.00	15. 44.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7	1 30 ye
	() × ()	111 5000 500
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
STORE STORES STORES AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICA AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICAL AND ALCOHOLOGICA AND ALCOHOLOGICA AND ALCOHOLOGICA AND ALCOHOLOGICA AND ALCOHOLOGICA AND ALCOHOLOGICA AND ALCOHOLOGICA AND ALCOHOLOGICA AND ALCOHOLOGICA AN		2. 44.64429. Calbi
1	一 を を を を できます	

\$ TW 81.

الإيراءة إفرها 4 10

子の日を発する

ः ऱ्

| }

计线水管压带现场电流总标表

SGS emberhausare

李元素(1.5.1.4) (東京即成の大人自居の)(中

(日本で) 1001

**印刷者装架装板的有限少**数 S

3 0 20 P ÿ į. 65 5 į 5: 1: (T) (A 600) 1.00 A 10.00 25 124 vil 25 華民不知太與國際所名的存代 **킨** 99 og 12 を表面に対しているとのは関係の表面を表現している。 There increases early as a الإياسما 488 1 60.00 7 å

SGS_ sameranda

Contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction o

	_		4							
		<u>. يو</u> ا	11-3	<u> </u>	<u> </u>	12	0	13 <u>;</u> =	1404	]
			يدا	-	<u>0</u>	(A)   (A)   (A)	) 호 로	ļ <u>-</u>	7	1
	4	<del>''</del>	ĿF	- <u>-</u> -	9.0	7	÷	<u>-</u>	Ţ.	l
		٠.	112	-		ı			. ^ _	1
		8	177	3	:	3	1		•	l
	_	₩.	<u> </u>	100 mg/m	±	÷	4	2	:	1
	. 4	0.00	323		-	₹ ₹		Ţ- ·	· 💆 .	1
	is	8	Ţ;	¥.	9,-1 at 1,23 at	7	14 - Th	5	~	1
	<u></u>	<del>     </del>	1	9 . 1 05 03	-	# 00 TW		0 . a		ı
14 14	17.	1	1. 5	÷	-	-	: <u>:</u> _	<u> -</u>	-	l
ĕ	۱,	Ē 7		Ť.					1;	l
% ♣		İ	<u> </u>	<u> </u>	-2-	.5.	¥	7.	11.60	ı
ž	ě		75	: ##	ä	3.	á	₌ }	<b>-</b> -	ļ
<b>建斯大智林技术媒建设电话表</b>	_	4	::	15	1 (a) 1 (a)	7.4	[ 8일 필공	ಕಪ್ಪ	<u>行款</u> (香	ŀ
¥	ELECTION AND RESERVED	ł	Higg	空海	92.04	ัดเรา เล่ารัก	ج إن	ৠ৾৵	€ <del>\$</del>	ĺ
Ť	2	ļ .¦		20 cm   15 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm   25 cm	ᡰ᠂┶╴┑	1	77	<u> </u>		١
₹	ĕ	-	113		2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014	<u> </u>	24	-	9[ <u>.</u> ]3	
	Ŧ		1	कुट अहिं	(2) 사용 사용	<b>হ</b> । ত		-11-2	100 Hz	
	<u> </u>			अ इ	<u> </u>	شلها	ية اند	비리	티송	ŀ
	Ξ		ľ		ىدر	_	25	.5	ر-"	ŀ
	ŧ		:4 <del>:;</del>	.4.	1:5-	7-	A	24	· ·	i
	3		•••	·34.	-	į	>	34 34	·- "	۶
	•	•	24 s	<del></del>	77-	-y.	<del></del>	<u></u> :	7	1
	$\vdash$	ų.	Ţ	ě	يْرَ	1 900	- <u>-</u> .	4 N-201	ارس ا	1
	20.00	Ηų	-· ⁻ ;			٠.		<u> </u>		١
	H .	MAGE:			l		_	_	د د	1.
	*	9L	ļ <i>5</i> ;	1	17	":	``	١.		١-
	•	9 - 1 - 1 Y	;	'6	[Œ.,			٠.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Man Wildelfeld to the company of the party

make state & Maria

dende mereter in betreiten

SGS SARBHARRAROS

海及大量水材或脂类光色的花

金工學[12] 14 民工的过程使力的信用作的 After Alter Cross berten and 13 5 mm 104 : ٠. بر 1000 cm Section 1 the man of the last of the work of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first [15] It is a second of a few for المهاكفاته عريس ينوكا كالهاد وفإرا W 14 X ... M. C. · 创版 自用 编译 PASSELL DAY A LARROW STATE MAN CULT WINDS CAPATELLE BELLE 5 000 ? V. 1 63 # £ Ŧ

SES 55米株件社政府有限公司

一大学 (日本)

Matheway and The

(A) 4 (S)

Confidence of the property of the

( 발 기술

the feet of the state of the

A 2007

the contract of the second

电联合单位接受影响 人名英麦

**化净装装的出现的单层**公司

S

A 100 10

P.H.S.

10 30 (10 31 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 ) 10 (10 100 EU 40 10 FE TO 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100 EU 100

ž

计计设置

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100 mg/s 1000 mg/s	31 31 31 31	- X - X - X - X - X - X - X - X - X - X	4	ではなった。 フェック・ストラース (学) で	1 7.4	24 L 24 L 24 L 24 L 24 L 24 L 24 L 24 L	Contract to the second of the second of the second of the second
■ 日本計算量を設備に関する(4-2)、計算等	7		· (本) いっぱいな ・ (表) いっぱいな	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	21/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2	( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	`~
1	es California	1 : 4	- Jacob	94 A2r	يجب إجير	: <u>'</u>	> N = 1	in y ar year alo

DOMESTICAL PROPERTY OF

the property of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th

## _SGS 台灣核聯對技政份有限公司

海城水翼採樣現場狀況紀錄表

#14	•		4	) de	<b>4</b> (1	113	-114	1+	株 4 形質	<b>邓林工</b> 军	2 水井	\$	wit		لود. پسو	. g	14	IK Y I	T	Ŗ	<b>1</b> 44	}		
		Ζ.						_		無力	<u> </u>	T.K			SK#	3# <b>#</b>	אַכ	) PIGE	-4				4.46	- T-M
a. Oxe	1 T.U.	)#U	_	_	т.	_		_			L	48			_ p4%	<u>۳</u>	4	9.09	$\perp$	16	٠٠,١		<u> </u>	
±щ	-0.01	**	k d	*	Ļ	i.	Ļ	Υ.	90	M.	erija (kundi 1900.) 1900.)		₽.# ₩4:	77.6	67 84	1. <b>1.4</b> 0	ana ma	AL.	1.m 200	ر العجار العجار	Har B.	4rt	24	127
rodenia	-	⊢	₽	⊢	•	1	╇	۴	448.5	****	দ	<del>du</del>	-		QWHI		7~	•	Ľ		(amb	224	i i	4
ا ۵۰	ม่ำค่า	7	¥	X	4		V		रिम् एप्सुब इन्हे १५१४		24.4 24.4	467	яÝ	rit	M:	(elj	ķe	4.0	<b>p.</b> 0	R#}	æ	45,2	,> <b>\$</b>	p)
001	<b>∤</b> ∞	٧	γ	Κ	V			松黄	100	res _i die ia j	<u>at/</u> al/5	200 48 ² /	<b>4</b> [2]	કશ	995	[0¶	>	<b>3.</b> º	4,0	,,,,,	*	edia dela del	ď	ĺλν
503	<b>3</b> \$\$4*	×	K	2	7				800 198 <b>8</b> 800 1988	₽1 19 <b>1</b>	48 Y	4 Å	Яì,	ኒ	Tr. •	ĢĽ.	Į,÷	4.	4,-	9-1	ٔ عبر	,43	242	ب.شا
v-4	·B.A.	F	X	¥	V		V		β13136≥1 β13136≥1	814/30s	49.1 44.1	+5 44.1	i ilg	r\$¢	945	، اوا	1	iq5	190	a.z	æ	Ą٤	ا بو	4.5
<i>ত</i> ৬ \$	\$445	Ķ	1	Ī	Į/		ν		ક્ષાયત્વી જ્યાપત્રી	ያቀ ላ <u>ታ</u>	895. 805	ያ ያ	k.<	£i*	965	/ P ^E L	-		Ι.	1 1	l^	şt.?	ઝો	q _i r
de f	्रक्ष	٧	7	Ą	V		Ų	1	श्रीरकी श्रीरकी	Ŗι [*] i¶ε	₩.	49 495	<b>4.</b> 5	a,Ch	aki	ror \	4	45	iğ e	∎. X	у	<b>~</b> 2.5	ж4	[ <b>9</b> ₁ ]

^{14. 1.}美味、甜提满添加、糖汁有胃中食用洗砂、具食贴充2.4

FORM-TESP-PW-MO-A) 正本:(2 新井田県:3024.01.85

*** [ [ ] ] & #9

## SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 海城水質採接頭場狀況記錄表

# 4 4 7	•		•	t 1t.	<b>&amp;</b> (I	15	2-14 <i>4</i>	<b>.</b> F 1	4.T. T. T.	温度态度	在制作	ŧ	#4	·# .	ergyl, te	N:19	Pa.	6 1.1			艱	셾		
: • : Ø# □								_		<b>#</b> 27		ARM.		$\dashv$	<b>⊡44</b> (	) X X	_	æ⊡d	4		<u> </u>	_		_
M.: □ X.N.			<b>₽</b> 4	٩	Ę	1	13	ı I		<u> </u>	A Signature	44의 현4 - 기업:		$\perp$	#ACA	Ť.	476	20F)	I- L.	1 <u> </u>	, 1¥   4 4 4	<del>_</del> _	-3- <u>2-</u>	100
E-3	40	K-	-	ŧ	3	Ľ		•		L4(C) L4-0)	7 He		gree.	9 I, II 1440.	MP Both	KA,∓.1 bakani		94	47	(sept.	ط ط ک اما است		*	2000
85.) baratesii.e	ejw"	ý	K	ý	ν		١		prod-	ta se ~	49.5 49.5	410 49-5	3.88	£)4	<b>46</b> .)	I ₀ 11	¥	ıĝ÷	19-	442	×	11-4	,5	l
0+1	lono	Ý	У	V	٧	Ī	V		kie och Kie och	8-16 ¹⁶ , <b>3.</b>	49°C	+13 49.5	25		35.)	احوا	<u>,,2</u>	ما	.4.	p+}-	×	n.to	g,	FZw
go ^c i	<i>[∽ts</i>	×	K	۲	V	ľ	V		हेर्स 'क्र	en No ska	486	417 A784	525	(M	953	זיין	4	7.5	212	\.v.	У	g.1	*	2-3
ŋ! ³ .	cus?	4	¥	٧	٧		ν		शहाका भूगराकी	1- 5	415		'nί	ζ.»∫	93.7	1913	jų.	<b>76.</b> °	-1-	6.1~	a l	ΑI	37	£\$1
اءه	40-0-	¥	Y.	٧	Ų		ν		14 · 587 846 · 1988		ψŝŝ		a.c	μş	PX i	₁₉ 11	56	), <b>*</b>	A,o	9.1	×	ا ب <del>ار</del> ار 	71	(£)
416	han, to a	7	¥	Ý	V		V	i	gja 591 gja 584	የው <u>ታ</u> ሚ	417 481	4% 49.9	9.4	b. ⁹³	69.9	$\epsilon^{(n)}$	¥	(m)	ه.لډ	2-t2	>	γ <b>4</b> .÷	4	q,şl

\$P\$ | 用好,那就是外面,他只要是看老师也可以表面所以来。

*m. 4. 64- \$ 79

#### 海域水背操煤现场做泥记録表

###*	#		ł	九	<b>*</b> (1	112	-114	æ)	<b>東本蘭昭</b>	联提乐器	医神奇	ŧ	24	•	البدير	.16	nt.	K.A		1	14	į		
≛: <u>₽</u> ₩⊃		ζ.						_		曲沙		Herst	_		<b>29.4</b>		DF.	eda e	40	UÉR		9	ht-AE	ÇA M
<b>ય:∃</b> ∧∎		11.34		_	_	_			~		<u> </u>	44		$\perp$	# K > 2	<u> </u>	Ţo	۲٠٦		15	J.		<del>. y</del>	
34	4=	R+	캷	*	_	1	ļ.	닊	19.00	(EL (数注)	Alford Market	ዊል ማማማ በበሰድፉ	#4 744	¥4.1	34	AR <b>E</b> +	44A	AQ AR	<b>₩</b>	13 H B.	5 T T	24	Ī	級
mirge	_	⊢	<u> </u>	⊢	ŀ	ļø	<b>P</b>	4		N30*	6189	л.	ᆮ	Hel	roes.	100		(14)		177	(Magra)	<i>6</i> 75,	<b>,</b>	1
013	j-w	K	У	у	V		ď		शक्तक. भागक	 81. 58,∞	49.5 49.5	49.9 49.9	33.4	ķч	77.5	141	ar.	,0.3	¥f. •	pou	×	w.5	φţ	Fox
s V	1/100	Y	1	¥	ν	T	V		idi) iday	+5	+97	<u> </u>	松山	<u> 4</u> 13	19.3		 *2	د ا	2) •		ř	g.>	61	Tre
61 F	િત	X	) X	y y	v	T	7	$\neg$	(1905) (1905)		625 645		_		<b>7</b>		— لا	م.ارا	 27-2	»	· «	क्रीहर	ţ÷	9,69
a į	1/1 ²	Ą	X	X	J	Ī	J		មានអ ទៅបង់	\$ 1 × 1 × 1	*3.9	_	\$7 t ₁	<b>4.</b> 2¶	<b>49</b> 7.7	11	×	₩.	21.0	4.43	*	pQ.2	(V	4.3
બડું	lp.e.	٧	X,	¥	J		7		8 16.52		49.0	195	4.4	617	93.4	leif	3 )	ħ.	lę∙•	4.02	<i>*</i> .	ή,	าเ	105
o(Î	LI WAR	(	K	¥	V		J.		\$11 4 400 1861 1-1		49.9	49.8	ζŗι	(at	98.3	ro" li	3.0	ķσ	73,2	٠,٠-	*	1514	45	584

在一门身份、田式信持的、老年有类者合作家以、品面有效等

PORM/TESP (PM-103-)) (成武 - 1-2 日本日前: 2024 OLBS

*HAR: 43 \$ 77

## SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 海城水贸採模晓場状况妃臻表

441										<b>煤炭</b> 及肾	_ `` '		<b>股縣</b> :	-1;	×-4.4			<b>本人</b> 目	- }		<u>ং</u> ক	_		
. ആക്വ ഗമധി	산고수 미수 주고	u z								200	<u> </u>	되다 다마		+			_	<b>*****</b> 01 * 9	*- -	<b>PK</b> # /(·	©¤∙ না	_	144 15 t i t	·
P4		•	Ha.	* 1		1	* H	† 4 1	## ( ## (	個  成し7  集略	POSE B		# T	3La (evi)	# F.	ALM I	141		**	***	116	Ī		
19 19	>e05	ĸ	ý	У	γ		V		¢ ^{(α} /δ.− Ç ^(α) Jo≃	<b></b> ₽403€ ~	.c9:-	44 44.4	32.5	5.50			z.5	3.5	5:0	411-		5 <b>‡</b> ጉ	3'	145
<b>,</b> ,	12000	Ž	Y	Ý	ν		ν		\$10/5m \$18/9m	ta Najera	क्री क्री	ri.j	<b>ģ</b> 1.√	K*1	98.7	31 <b>1</b>	2.7	Ŀ•	مدا	243	ĸ	្រុះ	42	345
<b>,</b> -ì	(2 ³ 5)	Y	>	Х	V		V		है।है ⁷ रहा है।है ⁷ रहा	3.95 _{0.1}	180	196	32.)	r.M	924	la · i	15	13	3		×	(l, <b>7</b>	45	*
7:1	Hos	×	Y	y	v		,		garet Siret	ф. Дк (4 <b>1</b>	9%; 45 b	47 486	<i>ነ</i> ኦቴ	ķη	41	خفدم	2.7	p.÷	18-		а	叡		4 <u>4</u> 611
	4.45)	ÿ	Y	K	V		v		8160,4°   160,1°	Bir √e b	99.5		Ñ.Þ	иţ	ų,ję	lety.	¥	9,0	J -	v #3	*	951	<b>6</b> 3	Şμ
5×4	p\$40	Ý	Y.	1	٧		V		響響	# (%) # (%)	흔	‡ g.	17.6	₽×.	484	ž	×	/%=)	ı.P	an	Ą	A.5	£1	\$60.

## LA : 55- 8 79



# 。SGS 台灣核職科技政份有限公司

#### 海域水質採煤现場批淘紀錄表

क : <b>कि</b> €ि औ- □×औ		g/. g.								#17		HEN.		_	ા.એ. <b>Bમલ</b> ફ£:¢	X.	_	<b>4</b> ∰4	#	_	<b>⊙44</b> 1×73	- 1 -	12.00 13.11	ï
94		24		*	4	1	,	4	ون ( معني از شود.	14 LFC1 (441)	~ by	redoù) Elektrolik	#1 1 *****	:5 W. mi.	EN.	4 a ii 4	# 1 1	47 47	5	444 1465	### ### ##\$L}	- T		100
et	<b>4</b> [:::*	χ,	Y	X	V,	Ť	V	ı	100 (469 100 (469 100 (469	24 85 199	23.) 23.)	<b>*</b>	254	$\overline{}$	Ф,		>5	۲-	,,,	gol	¥	<b>U</b> -7		∞دا
447	J.sY	X.	7	1	/		V		इ.स.च्हा इ.स.च्हा	74 30 ,86	59.7 57.9			$w_t$	925	وعدا	ķ	143	∌.√	4	¥	採	×46	y, y
\$ <del>00</del> };	egyal≥	yħ	٧	y	٧		ν		\$18543 418653	49	47.04		ρį	4,95	43-3	ı¢l∓	¥	\$1,5	3,0 -	Ja 51-	1	96.7	41}	43.
104	φo	ķ	×	Y	٧		V		৪৮০ <u>ছ</u> কেন্দ্র	};****}}	ara Voa	+0 45.¥	<b>5</b> 83	137	8%~	ېښ	5.1	<i>[-</i> 9	ηļ.e	,	*	ş,r	শ?	190×1
395	كفيتاه	X	y	У	y	Γ	7		Ricorall Ricorals	10 A8	45.¥	##. Ψώ¢	4)	33 <b>8</b>	P13	الباسا	ж	W/	η.·	e, and	A.	\$1	جن	Ÿ.1 ₁
oop.	ρ∯-l ™	£	Ý	7	Ĭ,		V	П	集100 次。 別か次に	- PRuk	428 44.Y	λζÅ	A)	241	Pg s	jal¥	*	"fo	A+	a.,	*	>9.1	дІ	55(Y

FORK T099-YW (07-01 重本 - 12 骨骨口角:2024年) (5

*EXA: 152 \$ 160


# _SGS . 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 海域水質鞣渍现場狀況紀錄表

<b>99</b> 5			2	4.0	<b>6</b> (1	:21	114	4)	化工机局	<b>医睫路炎</b>	监督外	*	#4	44	M.J.	T ⁰		性人權		ļ	<b>(\$</b> .)	ď,		
HR:DAX		H-9	·							AY		<b>秦</b> 州 時期		T	<b>शके न</b>	]&#		<b>≖⊡</b> % -√ )	₹	<i>₽</i> 1€25 1.4	<b>□</b> 41.		<b>東郡</b> (277)	τ-
<b>94</b>		N V	**	я *	- <del>1</del>	4	•		7.163 716.3	u Lgrei gleir		472321 6448 <b>4</b>	<u>;</u> <u></u>		JI D.	x A.B.n	R, W.S.	144 144 144	+:X	##1.	Bráil Bráil Bráil	24	¥.4	***
००°} (°०१	99.45	χ	x	×	   	Γ	V		813 12 12 14 16 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	碘鳞	481		345	$\Box$			25	j. °	75.7	ı	l	مقلمها	l	10%
og þ	•f-}•	٧	7	<u>~</u>	V		<i>V</i>		19/41 83-41	B12 201	A¥ M¥	4/4	31.4	285	4°-8	lai a	×	n y	S.E	1-3	¥	egi. Sar Bar-	14 14	ائن اور اور
,10¶	নক্য	Х	eyî L	Y	J		J	П	<b>EN</b> (43		43.4 48.4	1.0	삵	143	87.0	, alV	3	7ݰ	75.÷	a-5	¥	214 214	I -:-	9.74
લંગ	lo-40	×	×	X	7		ν		<u>Mr (200</u> Mr 1610	45° 900	50vJ	*.0	કેટર				7. <b>Ų</b>	μŞο	بجحر	g.13	×	4₹k	41	356
o1ſ	(0)20	K	¥	У	V		/		हुए 1,48 है।१ ५ई ह	in At	48×	49.2	) <u>)</u> ,,,	ıη	9/5	fal S	25	γ·	Įģ. o	n)	¥	19.1	ቅን	6(3
σţ~	<del> -</del> 43	٧	×.	V	1		J		<b>\$</b> 11.700			+** 4%*	Ba.S	٠١٤	88-7	New Age	26	<b>L</b> S	!k.=	u}	¥	do	۶ſ	645

在:1.条件、经现实条件、全体电管等等的的人 有有的的人。

#U.A . 14 3 1 1 1 1 1



### 海城水脊换镍现锡散沉充铼表

H24	4		ŧ	*	ŧ()	19-	ш	<b>  +</b>	电工机模	建电压费	电大体	z	HΩ	· 78 .	اه الدو	, A	•	敌人毒			衣	番		
. <del>ह</del>		.  -								オブ		43		_	OAW)	34	_	# <b>7</b> 5	_	न्स	044	ŢĊ	M 44]	
Ç.⊘ <u>,a</u>	LAPROP	11.7		_	_						.L	#4			05F	!	10	12 Y 2			٠°	丄	23,	/1.
		1+	24	٩	-	4	-	1	-	id. Lev:	No.	-29C)	#4.	存电路	¥k B+	ARRA	493 (⊶	44 41	6.R.	244 1440	***	<b>≜</b> ц		
		_	•		L.	j	۸.	10	M4.2	Jeel	pi ji.	-7#		Owell	00%)		,,	**	~		#rel+	av)	160	**
ज <b>ित्र</b> श <del>3</del>	ll-w	X	Y	у	v		V		tip gas Boridan	خم داره ماره کوب	46.7	467	Rų,∽	5:BÎ	β¥	كافإ	33	10	<b>,</b> ,	s#¥		45b	Ι.	рЫ
91 <b>5</b> (	ήω.	1	Х	V	7		V	П	tu caf	, +m,,	gŷ¢ 144	क्ष्म क्ष्म	h. ا	5.7-	48.2	ı•1¥	7.0	3,6	۲٥	_{(L} up?	,	¥÷.	ęţ	44. 211
ξĺŚ	pes	ŗ	χ	y	V		ν		846.3°I 14.7°I		490	- 4	863	5: <b>1</b> ¥	144	I#J	<b>λ</b> .Ψ	t e	34.°	خائدرهم	r	n.t	7/	6++
ea b	[ţve->	У	V	X	V		V		\$6.0% (\$2.00)	74	49.0	44		576	\$9.5	toly	*	13.7	-d+	1.04	¥	]. 4	'nΣ	Яч
u)	«انوا	Х	y	¥	y		Ý		<u>}</u> } } } } } } }	10 35	44.0	40	118	5.27	895	(24)	*	,j>	w.	p.ptr	¥	фĄ	<b>ژ۰</b>	ŧΑv
						_				414	<u> </u>	+-	Γ_					_						
-	⇤	-	-	+ -	ŀ٦		1 -	Г٦	1	Ι'	ı i	I		•	I				_		J	-	I-—	₩-

性: | 美味 - 你说其语数·老族真异学会验配V·美金编记X。

* UNA : 4 7 1 1 7

PORR-TOSE-PW-199-01 ALA: 12 Horrison: 3824.01.12

## 附錄三-4 海域底質

#### SGS Druken Sabbee

Line Good His Dividing Challed The Dividing The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challed The Challe 

		<u>, 11 2 DY</u>	<u>.&lt; п</u>	4 Er			
11410	-1	4	• •	urdd	0 H 43 F K	r m	4"
3	-7		,	· Lugarianea.		********	4. b
			,	LEGIS 124-13-50	7444"1:	** #-#C4-*	AND THE
				J- a-1 ##-	11-11	14500	
100	3		÷	A COLUMN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STATE OF THE SERVICE STAT	* IL IV	**************************************	;
			7	Carrier o	15		72:***
				T- 0.1 444	ا ا	unige / en	<u></u>
Noor Nober	5	rja <b>ce</b> ti		arre in his blue-		E-1444,	
				J= 110 1 La	1,524.57	B-18/4;	er i i i veza.
		:	ļ-:-	77:11 8 81:11		a- 1,	I-1513A.
77	ž.	JE5148.1	١,	**************************************	•	The same of the same of	F771
			7		1 4 4 T. T	+-4-6-41	
			,			magne,	1,,,,,,
(1777 (44)	-0	4) (4) (5) (4) 4)	:	Lighter manufacture (1997) 1997   Production (1997)		*****	141 %**
			-	*****	141 <del>84-</del>	Terrorian Mari	e jaz "ki s
$\overline{}$			:		145.V.	<u>моўн.</u>	ļ1'
100	j.	<u>Ş</u> tekle	i	Harry Control Miles		'rvem	g He -> He/s
			:	ं करणास्त्र गणार्थ	:30 <del>-</del> 47	4-4-4-41	1141 154

.17/4 m + q m b ted? deset deset 114 54811's 113 Falar 8440 ... <u>\$2.6</u>87 deren <u>Jeureno</u> CONTRACTOR CONTRACTOR Cen Celus (1997) Cen Celus (1997) Cen Cen tenegi 🐣 CORRESPONDE COMPANY 4846 3009 BEG V

FORW (#3-13-11 音行の数:2021, 02, 15 表表:1-2

Q46 : 2/2

### SGS

#### 有得的原理机械分析性合并 图图 医眼膜膜炎

#### 三二年代 化铁金矿 医溶液 化双角

edeal hidzen (depte edebler genes ende i de eastern ien de eastern en de eastern (de gleat jenninger gan de territorie ander genes enemy year with all a

HeAd	-±	=k			+F49 F2	
200	204	39 38 - 31 -	1	en id Terid	;; ;;	Ţ
		;			7-14· -< +14 m·	$\Box$

RANNE - Pro Principality		_	
			=
		- <del></del>	— — ÷
		144	—
#7447 ** * **** 1447			
A 200-1195	Todina-+		$\neg$
*= s.b	: ,——	7442051	— ч
REAL OF MINERS		Draws-	
ALUÇUA Det -4 Birla Careno (4)	**  """"	ا مارستان الأخواج	
ernatos. Den 3ektor Duran	l <del> </del>	<u></u>	-
THE A STREET SHOWS THE	Carago of C		
And the second	''		-
URBERTAINE TO	1243 SEC.	<u>स्ट</u> म्भ % ₁	

#### SGS PROBLEMANCA

尼范萨根蛇母素 THERE PATER OF HOP linke ericemeten BAN DAY LEY AY THE REAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL T heart ghis to mix 145 AF . 3_ 化化工具成分 化异甲基 द्रवर 5. 7 der. 1.65 - 의 ŗ.


En. ŵ. 3 أرتبيل 30 **4**}  $\cap$ 1000 JE/ASP ç Ŷ E'AK CALL (AL ABOUT Ŀ:: EW: 5047.49 eren Vitalia Juda المسائلة إلم nie. 504.0 Exist  $\rho \in \cdot$ 100 541 (1.4) إاست 15.4 ò ٠'n. 300 6-00 E0-15 F 515 E # E # 4 71.45 E:05. Service Control - 15 I REDÉVISÉNSÉ<u>PT</u>

PORNICO PUISSAN CARROLLANDO PRESENTA

maker of the operation of the

4. ..

### <u>SGS</u> аяшынцаран 20



### (###(VO	V V V	444	.e# (	7 181 51 7 4/28 <mark>8</mark> 1
o same, P ) svote	2002 2002			
5	SH.P.			. —
7 3 bet 8 4 as 4	251694 23414			
<b>G</b> lc				

METERS ROLL BYEN 1970 DIS NOT 1

eficus e E in	13	
-: Now E = 57	Π π37Η <b>61.</b> οδο	4444 .12
- '	50m :20000 '044200000	(# Jaka cenum ik  nade
:	X651 28516 Yest <u>25065</u>	***** **********
,	70% 28/045 Vol: 204122	AL-BIN
•	9725 <u>287</u> 556 7071 - 275-262	4-446-2014
,	9% 31%) 9%): _28%))	1-32-11461
;	1974	164648441644
-	자기 _202년 1940 _ 228 162	equis/epine
*	971 _3027 (0.0 _238)28	3474416
21	700	
"	7(*): <u>36007</u> 1(% 2%42)	45###1# <b>Z</b> J· b··4
•1	201411: <u>2004-24</u>	
CAPMENT AND		<u> </u>
8412 83	-4-61	KHZE
#4 + 4  -2-1   4 - <del>2 - 3</del>	<b>スポム・在・車・車・車</b>	<u>* L.</u>
	) P 2000	

ANTERS OF BUILDINGS

24

		<del></del>
SES	P大河山中村144 4000 4 1000 1100 1100 1100 1100 110	MAL 10, Cords
		C-COMPANDED TO THE
11864	· K#	
111111111111	P.上下沙鱼网络联合用	Mar Pin
124 W.F.M. 1	Été .	fixt pulc??? Seet
11 Gung		
二十計畫章	•	
	GETSHERTENDE INGE	
■4 c_ <u>AU</u>	<u> </u>	Aglinakoneriégy:
三・上の単す		
L Karil (Kr	·西···直接联系》图图由下选的数据型:图46	*************
	· 45:4: 3tand. \$670. 00	
:	Bit Company of the	12#46
F-4# # 1	. ⊒en pe ∃brett ##444 ##2	AVE DOMES
### 1 °	442042424 407414	- Address
MEGA	1.6 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4	FP- 14-10
No. With	14mmfhandtið kulþug	~   F+9
OFES VI	11 3 Vg 1 + 4×40	F111
· 按程度表		
allided	047 <b>00 1444 0=</b> 064 <b>0</b> 44	]K:
4: BERS		
. =	Herman id very many	
	BNZARBCONFINEAR	
	神道影響  4  明祖祖帝(中心中国 4日)。 2日本祖 - 田田子:	■7 +K
	·····································	T=K.
	I mealing Sandackies Prairies	
图·水上面及2		
	. БЯН КИМБЕШЕҢОДЖЫ <u>гд</u>	88 - 1042 IRB4
_ <b>=</b> 2 2 2 2		
1.0% AP B	医化多量 医生物的现在 医皮肤上细胞不足	フタロア 個アヤセチHH


Assumes the expression of  $(g_{\alpha\beta})^{\alpha}(g_{\alpha\beta})^{\alpha}(g_{\alpha\beta})$ 


.

SGS +	Edición d	he.	4.18.14		/1444 
* · ######					
*******	C-84 144	4.484.5	→ NEASI	(= ·	
40	44++	1 44	z+	4524	क्रम् ६ ४
<u> </u>	<del>.                                     </del>	Ĺ		::	
pAp Ang		7	40.	다 : 4 (4) 다 : 4 (4) 다 : 4 (4)	
HAMI Convenience	helle a.	በዚፕታ ዘነ መያመንጀ ሊዲጫው		800	* <b>3</b> <000
		+ 1	,	'	•
٠.	MEK P316	.od	444	4,177	25.6
• Б.¶.іБ. ю — — — — — — — — — — — — — — — — — —	IMPA MINI MINI		<b>河本のか</b> な 本価を見める まり	4.51.	A A A A A A A
-11	HEA INT	¥4	を発明を20年の よう可能の2 でも		
~	HAA Silte	44	を開始の形式 出版機関係の を引		
		4 4 17			
[Allo Cal S 2	HEALEST .	198-7	제 4 또 4 4 2 및 뜻 4	# р - 2420. - 4 <b>ж</b>	
		1244	et tric		
00 0 0 0	NIM NO	3 <b>9</b> -1	24 %()	6 48 48	
- 14444 CB44					

HARMAN AND PROPERTY OF

24





meente ook into leeke into poly 44 liv

17-5444-10

The strain of a lot of the V - M ,  $M_{\rm p}$  ,  $M_{\rm p}$  ,  $M_{\rm p}$ 

12

	Mt.	<b>《没确稿出入法》</b>
६००६: <u>५०% औ</u> (है।		deraman kkal
0.00 5 M	R)	१६४ <u>लम्</u> १६६६५ सम्बद्धाः
水中风物面		20 UNITE DA MAR EN "
N&s	- 3	[ 3 D 2 D 3 T 4 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F 20 6 F		DE LIZ HE TE OF COL BRACHOUS
314		DE DE DE DE STORES CONTRACTOR
9.411	<u>.</u>	THE A IS AN ALBERT PROPERTY.
(0 g II	0	THE TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PR
	ż	The Street Constitution of the Street
	Ÿ	La lialle Tallerene
	Ť	TE USINE TO TRANSPORT
	<u> </u>	[ 8 ( 19   18 7 X )   18 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	. 2	C
	•	1 - 2 - 12   - 12
	٩	
	ĕ	LEST & TADIA CAME.
	4	
		TE TO B MITTURE
1 ## # # # # # # # # # # # # # # # # #	×	1 4 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	- 4	V 6 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
#65	7	I E I's I'le He Devicesto
<b>自由</b> 在12 电压	ı <del></del>	73 HER & 18 SH1 / 64: 5 4
6-c 6-C.X	U	F TA TA TALENTA
	•	_0_12   Fig. 75
	-	[24] (8 [54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 5
	ݓ	74 ⊇÷126 ⊇9188 **→ 6
	*	<u> </u>
	-	<u>Ma Esies ( 3)                                  </u>
	÷	
	Ť	<u>) ましん サーム Pro-</u> pt Cale (A ) : 「使 日本 2 日本 1 日本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
444	· ·	1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
₹ ra. s	$\overline{}$	Carlotte Comment
ret derresta	$\overline{}$	1 1 1 4 / 3 1 P 40 WAY 19 4844
<b>川州石「上外水川千畳」</b>	7	E. L. 3 4 F. Pronting to an Factor, some
SABE COR	<i>n</i>	. A C . C . C . PRE ARKA BARRA NAME OF A
	<del>;;</del>	CA CALALANDE AND
~ # A	·	L & CALL & CARD-84, 46840
P. E. S. A. L. S.	٠.	T 1 S A S Adars and the Lark-
31:3: A 311	7	正正 □ Xi L X □ P   Harris a y Hi te e d y A y
TATE AND LAND.	-	一名 「 中   [
		ance 60 % 8 %

■15/4 <u>\$7 \$7 \$5</u>

PNM-X40-6-17-8-21-37(3-11-2-5-11-2-5-11-2-5-11-2-5-11-2-5-11-2-5-11-2-5-11-2-5-11-2-5-11-2-5-11-2-5-11-2-5-11-2

#### _SGS_

#### 

#### 一种作为并参加 医神经溃疡

e | M. Bryoth Interpretagne per s ender eye agreeve out of frage ender Dero Geor Des Olyces Deroes in the

HALF LOW HAT BURN

	والمناز المستخلام	· Curion		74.			
484	77	H/ sh	••	7744	+FRE	**	
181.2	ji4 #/	TERMS FI	·	114 1. 6 7.1	. 4-02	**4414:	******
i	9× ¥·				F-F41-41	11177TF	762.20
			•		·	Tragation .	
137	hβ	**	-,	THE RESERVE	,		<u> </u>
			7		4	hrini <b>nis</b> ke	1011.27
121/1	o.,		•	+1 *** / /45*	T1=:	· Ber (Second	
10.44	~	eleren e	•	34-28 H a C LLA		#/##### I	į''' '
			-	Manager to the	147.00.00	1.81 41	
:	'		١.	4	<u> </u>	epagin at	
10/47	100	- T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.	•	of the characters.	# 10 PA	B-98,797	143.00
			-				2227
			٠,			Vag, rag	
		1:P40	١	-114 ··11	⊬: <del>:-</del>		******
			-	-11.00 LBF .L	1000	* ~+	27 mark 11
			-	11.7.1.7 81116	. j		***

PARPA - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE - 1/2 FTE -1. Drospara Teasear Oxfor Service Service Service Service And Down Description on Total Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro PURFACE HERRESAN SAME FREM. 1845 MALE 四外

West, as good of a reliable to

...

#### SGS

#### 

#### CHARLE Gesithe

value to

The Device for Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case and Case a Appendix to the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second groj. #RA

	_
Odina	
Till 17   Hanh   Hada   hee	
ma	_
HUY 1 17: - 2 to 1 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to	
<u>и с 1 1976 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</u>	_
Fe Mai で も。	
Increased State - State - Karangara	
×	_
41 M	
a c c · Cella · suc le	
Off Bath Dairi	
Tenne Ban Tennentege Higher	
9-9179	
	_
inex British makes 1	
The Better Notes	
lita e Teo	
	_
labbanggap Alizanda (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (1994年) (	

#### SGS ачинициителя

**医温器排出结束** 


F 18 : 272

THEER:	fakus	#3# 1 UF4	10 ST 6 41H 1			
	DA - #1.		"A multiple in particular of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con			
4.90 u q : )	eri 4 ejî 42		10 K (20)		<u>.</u>	
with a larger	Ŗi\$		- T≱ 11¢	क्षप्र≣णपुत्र⊑ <b>क्षर्यकृत्यप्र</b> क् <u>षर्यकृति</u>	4-464	
1 PH / F	>		0 28 CA 8	<b>p</b> rø C,	<u></u>	
n-114 AH	i Pal Mille	#4 	TOPAR	現る個別機構 可能であり	4.7.00.0 311	
F	ला⇒	GALIF CMA	(୧୯୯୭ ଅଟିଲୋଲି) ୧୯୮୮	d',	14.	
Ĺī	,,-	Моне Силь	ABASAA	. 151 -	÷0.5	
	12.46 6.25	MANU Lais	72.)	273	10.4	
P 4	16.75	rwii ⊆ar	#/>	ye.2	- -02	
<u> </u>	9,7	To 1)	- pyrosenno	47.5	-, ·	
		Дент Дент	ľ			
		E+1:				
	_	14 C	,			
		F1-12				
		D+#   ##	'			
成者 1. 施孝華 <b>[</b> 資]	80. <b>4</b> 11 <u>21 <b>2.</b></u>	1100			· $\neg$	
				:,₽	448 W	

тем политичестийн насыны болы

PASSIBLE MARK OF SIGNAL 1.

### SGS immensionens



A 1E 1	C (20)	群 中 年 中 本 本	(146 ) (146) (146)	7 (2) (4) WOME
Strike	20m2 - 20+2			
disso anexe				
540g	H:::	-	-	
	<u>-</u> -	_		
_				<u> </u>
	A 1 P 1 Spring Shifts disso arrest	1909   20m2	100   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200	100   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200   200

resolvent to promit the place of

1	6 P	74 A44 44 A43	6-UC11W-W
### #### #############################	60	A 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	6-100414/07 6-100414/4 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
1   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100	60	A 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	6-100414/07 6-100414/4 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
	19044 9006 19062 4007 19042 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1904	A 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	6-UC11W-W
1946   1977   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978   1978	28-667 4-65 1-65-125 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65 -4-65	74 A41 44 A41 75 441	64 6941=444 70087
10   10   10   10   10   10   10   10	(46) (46) (46) (46) (5) (5) (5) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	40 44; 20 44;	**************************************
100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100	(V)( 03.36) (A)( (A)( (A)( (A)( (A)( (A)( (A)( (A	40 Me:	*F66-
	14.00 27.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00	PE 44'	-0-0-5-
6   Supp.	"조선 '16/12: '보건데 '11 (8/1 EA-C)		- ` +
	75H	1458	
1	HA1	-	
7		PB CB -	
72 X(6)	E (-60)	14461	
y (20€) - 3	:8/8/ 3-80	-	L/ Pilip + Mr. c
	M155		
	<u>~2462</u>		
LU.F			
4E T	<b>+</b> 4 b		<b>作业范围</b>
######################################		* <u>a</u>	

KAN SATI MARKI PARA (XXII) (1997)

SGS + 6 director and the depth of a disk | 4/4/49/2018/05/10/10 一、计学基本管理 TARLE RESERVACE BH COME limesu keu **€%** (1997)9 (49) 154gis L. tork to = - 10 4 4 5 "ATATAKANBERRE EPHMA) (EPARKITANBA) BAC total described and model as a second consent 二・エを機関 ・ 1985年 1980年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1985年 1 事に与り - まる工程関係であるる。 417*4*48 39.3 nesexten gad ngad 4178 high splitters ( ) эфектический видавляствей **መ**ባቸው 34 異な事長し 医肾人生的 PIL ->/ 可·提供机会 हेर समारक्षा । प्रथम । असम्बद्धानामम् इत्यम् अस्य अस्य । Til Pennid istratalnessi, energeneri Temper i englijd sovelyeten gen Cycep (24424-1456) filosofier i energeber Cranks is appearing the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the companies of the 17 Mada - Tega Agna Leren (Tegan Tegan Care Bar 直引が乗り返しる PARTITION INTO THE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THREE THRE


49 E. (38)

писымының үч көтөмен құлы-

_\$65 а канили мастерательна	48-9-5 <del>44</del> 4 <b>748448</b> 4444
<b>万、陈熙共称为者</b>	
: "我要从此从你找在在"个人是有"有处理你的"下。 <u>2005年5月</u> 00	

4.1	π⊿t4	64	78 48	2 4 1	4154
* T			-,—		
~#41		i	Ø ₩.		
. gamehile	7.多年1.中枢	7 <b>2 2 4 , 1</b> 4	(For second		
leftigh.	F4-1	4.032	4.8"		教化を存取
		ti	•		
- 4	HE1 HAT	100	454	-11% W	7K q
erdou o n. Monacisi	PEANS:/	500	を作品 東)(日) 出代出自品大型 みた	1 670 1 48	国 · 使有少/ NAYIF# ↓ 4
-44	ary-w.	400	可用的 於於 医 。 所以他為他我也 至为		<ul><li>● ・費みかり</li><li>● ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑</li><li>♪</li></ul>
4	4645518	563	を作用・次による。 からた 3 m a と すじ	2:/U ##	ना ज्ञानकः सम्बद्धताः त्
	· · · · —	40,3	**		
FAR (44 · 4 8 · 2 · 5 · 2 · 4 (5 · 4 · 6 · 4 · 4 6 · 2 · 7 · 2 · 4 6 · 7 · 7 · 4 · 4 1 · 6 · 7 · 4 · 4 1 · 6 · 7 · 7 · 4 1 · 6 · 7 · 7 · 8 1 · 6 · 7 · 7 · 8 1 · 7 · 7 · 8 1 · 7 · 7 · 8 1 · 7 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 · 8 · 8 1 ·	100a (420)	294-2	東の中央中央3 現職費4	1:71 4%	:  14 %, 11,44 <u>#</u>  #1,46 # 1 #   j 144
		F614	ししかた		
<b>9</b> (114	, 3:2×126	/e/i	<b>9₽</b> ⊕(6)	4t	>= 144.4 6 4 4 7 6 6 1 7

POWERSHOUSE AND A COURT AND IN





(469-10040). As  $(1.0\,\mathrm{keV})$  with  $(1.0\,\mathrm{keV})$ 

SSS PREMINISTRAÇÃO PROPREMENTA ME PORTO ラ**男神社界を配わず**用のう Nunc 17 (** 44)64 7.006 11 4 4 4 17 (** 44)64 7.06 11 4 4 4 10K = mper 中では、大田田の中では 中では、大田田の中では 本では、「大田田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 本では、「大田の」 本では、「大田の」 本では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、「大田の」 では、 AT DOM 356 PERM l.E.R 2001. _ 1165 370 quit مودورا<u>ن را</u> dis. 200 2179950 2000 - ... Barnessania Barnessania

Autor Mainsteinen etympilitzen pilosionia (j. 1

	48.3	<b>登校保護出入法薬</b> しょう
era+ <u>140-19</u> ≥		194424×3 <u>₽₽</u> ∯
6416	N.	### ### ##############################
4.1827	-	DU DE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE
V F1	!	E 1 2 LE LIA MP ONOTI - LENGEMON .
B 2 A 2-11	۲.	L'&   P
Jage	Η-	Hist Tellie Lie vo vo seve Jan scaves.
54.1-	- 2	Ot Of Ot 13 as 4-49a. Se starsa-
	Ŀ	US I IT I IS I IA OF THEFT THE PROPERTY.
	÷	14 14 14 X 22 Y 25 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	⊢; ·	U 1 1 E Blacket to
	_	[ A   A   A   A   A   A   A   A   A   A
		A Trib - A Travecare.
	١	1 5 1 13 13 Magagares
	1	1 3 . 16   12 . 16
	-	Of OX DE TARMAREN
	÷	(1)   (2)   (3)   (3)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)   (4)
	·	
Lapto	•	TE HE IS 19, THATLESON
_ ~#P [ h		I DE LES CHANCES CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTR
#4.6 #1.15	3	T
66,749	_	<u> </u>
F:4883	Ի <u>է</u> —	
	_;_	100 - 500 ( - 3)
		PIF - 41143 - 5
	L	Die Taleig Germanie au
	+	
	<del>                                     </del>	
	<del>-</del>	Chile the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of
	ķ	1 A (18)(15 18)
7.74	-	
- NATH CACASTING	.11	The Charles The State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st
-ME		TA TA TA TA PARAMENTAL SALA (MAY HOUSE)
<u>9 m th(C4 6)</u>	Ξ.	
・ 監査機(可収率を)	-	# [14][[# ][# ] # (A (A (A (A (A (A (A (A (A (A (A (A (A
**************************************	E	[[추입하다]   그러하면 #45mm
FIRST FARM		1 # [18] [14] [16] POPON (1840-1940)
- 14 673 44 14 4	-8	F 7 Halfig Milkion when
	_	
		enter the \$ To
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Forthight of all given in the section  $\mathbf{u} \in \{0\}$ 

### 

### **虚泥操襟各式摄器使用及校正記錄表**

计当应指/多数节位,是关键(119-114号)站工期降项税总货监测作家/单连工程数据方准公司。 建设施制:据分数以原则,共归应 дяжавы, эк \$1∫ цякв: <u>УВФ</u>

27.54	ARTE	***	使用状况		ッドシャ 最早初五		抽動方式
	□Therms SSTAR		山疾物	非常税差( 準度(で)	<u>★ <del></del></u>		
Ø∭ARPT† D'WYV	LONA Data	97	□# 4:i	-6.9	>17.V	全集参考性 a 30 m/V	

42.5#	<b>美型曲牌业业</b> 化	核正方法	使用供风架等
Ω⁄grs	UARMIN D WR-OPS/TOL	•	Ø¢₩
不拘え曲点 定位数	D WR-083-192 D WR-G85-193	華護畫格	L.,
	O WK-UKS/Tre		L

★ 株人員: 計飲名物

FORM-TESP-25-904-02 (#4) (#4) (#4) : 2014,12-01 (#4) : 1,1

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 底泥採煤各式低器使用及校正记錄表


**计雷马翰/安托草位: 麦克德(118-114年)晚工期精难说品罗拉斯传罗/生建立在新明古晚公司** 


N E 43	1# P / E B · F 1	T				<u> </u>	-A-R-(4/2)
佐藤名類	通信型監	美国路域	使用收洗		摄器校正		经验才选
ŀ	☐ Themps		. /	排序 机正位	ቋ <u>ቃ}ዓ </u> ቋየ	"	
17	35TAR	i	<b>☑</b> 贯#	& <b>&amp;</b> (C)	<b>鐵具牌性(InV)</b>		
(⊠ÓÐJÞri+	_/	e l	□# *	6.3		会转套考据 a 20 miV	l '
1	PM Steb			√g.q	500.0		

植 3 名 4	使暴棄時息無效	担益不法	使用象风电明
OGES	OARMON		ÇZIL#F
· 特式衛星	DWR-GRS-T02 DWR-GRS-T0)	华生皇权	
~~~	DIWR-GPS-T04		<b>└</b> ┸₹──

##人典: 1532 蒙 %


附錄三-5 陸域土壌






4487	si.	:-46 : 44],	h-1-1	. Phi/		" "
992 1440	原因生产多数 的效约色信用	7.07.5	- :au4.	-		15°	eren Dogtaşlı
		. :	14	•	}- }-		.
	THE PART	3 1	P=1		- व्यवस्थितः । संस्था	10.00	
(1) (2) (4) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	[25 K/s	<u>-5</u> i	<u> </u>	ا <u>==.</u> مرخا	g <u>u</u> ≻= - · ·	Lay	<u> </u>
** •	¥.		_			 1	
K (2) 1 1 1 2 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3	iga e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		- ^'		_ !	**	
<u> </u>		2. 72 =	X -9-		4.6×6.	<u>國刊</u> 多	<u> En</u> j


SG	S	5-1	! la as e	. it n n = 1) 'A) 	11: (15: 11:	5045.II
		- 11	الم ال	na i Marak	W S.		
1100	markanikan Jigi sepagan Paganan Sanah Jigin Januar Sana	, 1 - T - N	reces- car s		~ .	5130	1 (\$ 10 2)
Luse	-1	1442	-	0.44	2014	- 6	
20 eb	E BK	41HC.	• "			***	መተላየ&
Mangage 174 174 175 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176	F-W 3		447			TT TT TT TT	
27 W.4 27 W.4	Andrews (Marie Control of the Contro		· 			##:>*P	
URBAR	ar al-ala-ma	π_{N}	. ÝY	1515.	44.4	Æ15	(133 ₂₁






...

recommendation of





Maria and Art Art and





h - 1 -

11.13









SGS_专用曲板料板配的有限公司

邓晓赏给宝贝专签者人名雷克特比特页

4 ·	
14114425484	1,848
8.21/4 P	, a a great to
五四年基础外投资的基本人自由的 、 工程年基础外投资的基本人自由的 、 工程集工规程的最高等的表面还有	
Activity views program (
- + 5MH BA45 + F14 ×+ W	28 4H 4. #2174564 05 324
- пи лекте теке петага	AR ABUSE :
HUANAMATEURA AG HUANAMATEURA BA - E-udon Buode	in the first
# 0 5 mm c 4 mm	· -1 7
E4 VE	- '
	- <u>-</u> .
•	- 12 <u>) </u>

FROM DOP FOR DECIDING TO THE ADMINISTRATION


ece	世永福(112-114年)東天衛衛	mility (Alphania)
SGS	化二甲基基	V-TANDALORMON
·		- 17 4 634 APL
1		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
. K.E. 1941	9/30 PR 30/50 0002 cm	C+ #2 8.4 2#4
-maligan	1-13 111-14	
R***	3.50 - 10 to	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
		31 3. K . VF
1 \$	landar Green weekt in in haa	ogia i
1.		7.
• • · ·		· _ i, i,
1.		A 49 F4 2 15
I :	Pantala (Y	. ∴ T so state.
10		
1 Buch		
500 10	<u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>	<u></u> -∹'
17 971	Serve but The Tile	3 1
1 . 5		
.:	The second secon	H*O
1 2	🕶 a gasta 🥻 🚡	
l	Y8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	553
457 548	Comp Bed	5.0
1 5 44.5	- x tı . 1	
1 3		
1 G.J.	···· N	
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ	_:	′ <u>~</u> ••••••
L ,		— —

SGS	最高級(142·194 年) 東王衛間	mg can person
	現在外有監測性量 之時用於作益等	**********
- : # L 4 4 A	IH	
	[54 F/ H/134	TETL STEERS
THEAR &		\$77 Months (88)
JACOL: 1	<u>- </u>	_ _
二 - 中省申40		
F-1 5 A 21*	· 杜墨《中人卷》 12.5 4 最级为级 · 上来	ewana ya s asa. 🕳
SKER IN		
⊕ 'A € 1 9 -2	*******	,কেল্ড হৈ কাজ প্ৰতিষ্ঠা নিৰ্দেশ কৰিছে। সংগ্ৰহ
U#1:		
 工作基金 		
. 10 m ∤ R J	NITHON A JERNINAN BARRA	E PANKAJE ZODA
481-4 484	641 8 × 94 f 8 62 746 2 4.8	A PRIMER BORRINGS
Madied . Tale	************	::44 iša
	<u>~_</u> <u>~113</u>	**************************************
≅ · Briten .		
.174910		
	MERKERNE, IN MINIST	
	X 电电流显示器 - 电音电流 -	
. ort c		 –

DOKA 4 MORE	••	
医多类性皮	子科 (成立が) 1 表立と274	9461
_	:_ :_ :	1 0 0 T 0 0 0 1
.X3 .A36	<u> </u>	
⊢ — ।		Carl Mark <u>Carlor a</u> s all Carlor as to be the carlor
40.1 1024	eran kan li 1991 Ten	-
— — — — — — — — — — — — — — — — — —		(H. #41 NARL/ 22
ം പ്രധാനം വ		X # 0 h · # # · #
	nest though	<u>rai be</u> erastes <u>ve</u> a
ed and a li		<u>ਪਾਲੀ ਨੇ ਬਾਚੇ ਇ.ਨੇ.</u>
5° 30° X		/क्षाप्रकार करवा - १० व
13202		7 H C H L P P
	11:41 45	

SGS_	量生養(対益)計算率(現在開始 環境の資金研究報 上電影場所養者	MAL CA CONOM A Manhard all parties to
1 11.0 ± 4 ± 12	715-4-11 B4 321-414-MIA:	
242 T	4 P100 P14(ba)	<u></u>
1442 4 1442 4 1441	60 T A B F E T T S	
THE PARTY OF THE P	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -
1 - 7 f i i i	74 (PMQ14-2) 73 (PM PMQ14-2) 74 (PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM P	
07 76 01 76 01 76 027 77 040 28 84 0 000 100 0 000 100	<u> </u>	

PROMINER TO BE A TO SERVICE AND A SERVICE AN



DESCRIPTION OF STREET AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR

10-44

major de nova de notas en



SG	S	e: 9	11-1	*****	० म ∎1	-	yara je
		٦	n e	4481E##5#	16		
F # 1 /			94	.,,			
4371						J	y Ar
			4.7	ZM-44. 0114	-		****
			Z:				
ed do	••	•**•	••		Teknie Maria	LO Be	
. /	المراجع المراجع المراجع	ja ⊿=∟≀ 871		A LANGE CO.		-	n rivers
47.1	· (\$\frac{1}{2}\tau^2)	% 0			1		- 17
Nievo	grade in the	[!]- 	١,	3		Terrane Terrane	
1779		t-in 101	-	A Milking	1 4	OF PARTY	
17.0	4404:6-2	<u> </u>	ľ			(V	
11 10	100	r3.40_1		e .erksin.ra		Marian Marian	***
(y •:	李续 子,发				1.00	100	fra-rf
7:30	* *** (2.**	<u>.</u>	<u>ا</u> . ا			OCT AND	
D	i ou		ı	'	Sec. 11.	i -	1
44441	:				70. W		
18.	.J Pr	"		<u>""</u> =€√1	404.	n/-	
7/-	42682	(** J	1:		:*	= *****	
100		g_{0} , g	1.	7		1117	-
EARLS.	74	nic .					
B 175	ک هزیامه			4/=4·5	4.76		
4416	* .					447 CFG	- —
1					- 1	400	
20 Ca4	grin:na <u>sa</u>		_	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	// I	KM-U	
		4- 14		l	ŀ		
4 18 6 1	•			1			
	francisko i			1 .—			
T. IL CT.	in Maria (1994) Maria			-14 1-114			

CHEST REPORT CONTRACTOR OF STATE OF STA


the grown was proportionally

190_{2.}


6. 1


END FO

565



-- ..





HM TT

1 15

...,60

',',,,

414

स्तर्भः


all alone of borney ill as my

用中心电影与自由电影

现地需转生机会要要人并要或特效的员

人用此意识的实际建筑	vn 4 1 ,
*9466	21 CHMP
411 	Andlmanacem
36×4 64076040A	·
* × × ×	• • • •
- :44744444444	NE DESERTE AND DES
1 L	መመ ተጨራበት ፡ መን መታጠቀዋለት:
KILL MICH TAR HAND, A	[1] _[
・	A&t:
entral unstant	
1 Nura	
# # - 4 = =	<u>ლ</u> ა _
**	te^ _ (화원
*	I71_pt
	== = =

The management of the second o



managed Problems to be one of the Art.

**** ***

0 # 72 # 4 to Up

Pal S

THEST HOWEL BELL

A 40.1 E 1

44444

enated

400,000

- COO	表示 44H 24H 4 2 本 本 本 本 国 日	MB (SQ (24.0)
Ses	在	
=		
5 ** -	# †	
110000		<u> </u>
	PT HEAS	
E M 711		<u> </u>
4 (<u>1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1</u>	Edwin Care Property	(- 14 - 1 M. 5 <u>2 M</u>
1211-011-01		
ARVE	want alemas . in	1 xu / T 3 + \A 0 0 0
፫	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAM	
44.5	manufacture and the second of	리_ 65 . <u></u> [27]
9-338 IF-SF		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
40-140-1-Y	Trans : property	
	The state of the s	
5-3 食事業		
F	···· —- <u> — · · </u>	_
l	C4 (4807 - 4.27	
-		
-		_
1	. () () () () () () () () () (
1		<u> </u>
1	KU1.a	
1		-
		-
PR:W	relabni	
	12019 B.724 HEFFER	Phary to lates.
	(መመጣ ያለም <u>።</u> የመመጣ ያቸው የውጭ የሚያለያ ለቀቀ የ <mark>አ</mark>	T - 4 - 9 + 6 - 6 - 6 - 6 - 6
		_
2.000 : 	म् <u>प्रमुख्यम् २ व्याप्त</u> ्री स्थाप	
774-1	A relation of the control of the con	
PA 91 PO 101	14444444	·
# = 41 ri	en um jung dang tanggan, begin	L·π

THE TANK ON THE PERSON OF THE STATE OF THE S

SGS - SMRWHRRDAR24

成器数编模出入沙克·安宁、企 4.450 tax 4 [1805] 100年 104年发展 GALE 1645% BAN BAN BAN LAI 449 4-97 4-97 1 Sing and standing the late of the standing of

14.0 选择领

Limited Only and $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ and $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$. We have $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$

SGS 台灣檢驗科技服的有限公司

土壤採樣各式儀器使用及校正記錄表

	吃早位:生北等(l	12-11	4千)地工用	間環境	STO	用作的 /	t ii	84	間本 8	5.公司			使用	/校子内	حود زاه	y 68, 3
蔡舜地思:	新光节人足區	-		<u> </u>	٠									↓# :	<u> 1.书及</u>	7. 1 -
典罪名的	美态高牌员检验	<u> </u>		* 4.21						非单表		Ł			使用数 数	九里啊 ̄
			****		***			**	出土	2 H	F		K.E.			
		44	44460	ЯÆ	44.2	∮⊈#3≪ _(€31 4% }-	根 3 	3.6		J.N.	朝止	44	971	STATES CONTRACT	C## _	
_PD&FD		PITO			7		МD								用医好色 非成立为	2 .18. ⊅(3 00)
		FED			<u> </u>		FID				_				平改 長1体	
#254 □YMI 464M# 	最高级体及编纂	ريون	豆方法 医决定—— N说正	<u> </u>			##. □#:	古祭 明春	AR	电 存度	***		力強 快圧	0a) 17.44	MARI	<u> </u>
#### 	BBR#&#\$ GAPMEN ESPC=GPS =Toi</th><th></th><th>正方张 攻重以</th><th>使用数 位成好 □具套</th><th></th><th></th><th>(1) (1) (2) (2) (4) (4) (4)</th><th>##.</th><th>48</th><th>***</th><th><u> 44</u></th><th>***</th><th>時後</th><th># ₩ #□ # # =</th><th>·用献况1</th><th>191</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>• •</td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>事務</td><td>人英</td><td>重</td><td>, 47 %</td><td>5</td></tr></tbody></table>															


POMPARENT AND 成本。1 0番作品集、30210101


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

土壤採樣各式儀器使用及校正記錄表

计差易器/要数 <u>核摄影</u> 器	乾草姓:垂无港(i) 斯北市八里區)2- 	4年)東土角	1日联境 -	8 7 E 2	914 \$ /	表建工	4.	特有日	いる。			使用。 建用。	/数配合:	75.72 75.72	ga-3 K
***	表界板群及協觀		- 4	181	ak.		Г		_	146	##41.7		0	~ .	黄果状	
			\$245		소프 트	•		\$D	表五		g 1	$\overline{}$	#.E.	14.	□ R 4	
		Ŧ	2 (t. 2.3)	AR	44	E444 (440%)	40	Жé	11年	准改	#1	4B 20	#4	株主七世 七本神経	D44 .	
□P100&PTD		PM				_	РДЭ								胡椒煎! 单银工业	<u>६ वट गेर्</u> क्का
		FID					FÐ					į		<u> </u>	प्रम के 1 के	
#= - :-)						
横界名称	鱼多座等火块的	九	2.24	使用权	更裁禁	l	2.5	54.	#2.		**	#LD	方途			24
ESTEN Preter	کے ۔	_	Nat Nat	□ & # □ # *_			□ ##:	# #				*8	k £	_ E.*,		
		_														-
集団の集	最高度度基础 Gant CAR 20		正方法	美鳳莊	元武司	li	#8	お新	4.0.	保养 8	#¥	代用	4	.*	用原观 (表表
Matera 	STATE OF THE STATE		度資收	150 R.H □#*_			□ ± 1 平 病 :							□₹# □##		
												審核	人员	. 1	幕层	(2/3)

附錄三-6 港區放流水





MEG Y.

mage, to prove well as to a

FOSE QUESTION 接受证据:2021年6月1日 张安兰(3

. . . .

44, 22

SGS UPBRIA NOS.40 region in the internal angle appears;

sero differential a

serio differential a

serio differential acceptance and serio differential

control differential acceptance acceptan 5544 6565 4665 48 0295 4 143 48 F177-41 λ 1964 42010 ida" ile: - ij avar-| hate 1 12 cm begange anglas paran Jawa Pandre Managrafia (Maganos) Populas ing program that will recommend to the more than D.a)e-I I page a page of the second of the second .cof AB-1: بدلج رر 鄞县快。 em 🖏

ne-Armenter andressa in

		PARTIES AND A STATE OF THE STAT											
	AUBE T	#1mk	N A MI										
	2.06/10	7186		444.)									
	- xx. 1	DAN THE TAX	421	7 kg %. ii									
		<u> —</u> :		MAC 6121									
	ika Lagrandi			ato r sayaryay u									
	1040	175		1 41 ;5									
1	d: ::::=d.	~ " ED ;		1									
			<u> </u>	50-7									
HEALE STANCOM		MARKATAN MENERALA MENERA MENERALA MENERALA MENERALA MENERALA MENERALA MENERALA MENERALA MENERALA MENERA MENERALA MENERALA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERALA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENERA MENE	ACLES, T										
	見き - 5.00 2.00 .		62.48	<u> </u>									
	25.30.7.30	■ 1 -00-		KIA piller									
	···—!		. 04*										
*****		 Paradoxy by r 	ā r c	art - 1									
adler! A			1.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
TE INJU		1.]4	- /										
	92												
F - 1 400 - 1 444	~ п	taliyaan ida 🤚 🤚	444.	MATERIAL PROPERTY.									
*****			ny Carrent Troy	TRUBAL TO									
4g 369	148	ant .	· .										
y k n = 19074	- I'		:	189 (19									
RF4A I	LFFE	####	E4bil	## 71									
to/state alam	00:000	19A1 (JA)	. 314	_									
	miri —	,	lp.T										
₩) #₹4. ₆ ,96	有機ない いっこ	<u> 11 </u>	\$c. 1/1										
		/		****									
H 1445 34	P2 9404	<u> 200</u>	-C										
	I E ZEL	Abek	rdea :	<u> </u>									
4	Proc. 2009/2	SPC 190	275	KTA NIS									
-Y#1.1	n.ac.,		477.	F									
· m i vannigija. (· · · ·													
844-144 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41			1.4 6 P4- 1 E- 1										
l I ,			in an and bear of	12-136-									
<u> </u>	Laner.	/ <u>**</u>											
	la 44a	4	**********										
#Ulbrack STALL	212/112118		H.F. JF1: - 4 A.B.B.										
L 1/	I	h-		-									
/4334		A	48.00										
_ :	MINWEIRS I	APAG FOR	- 4444 4000	H->40-									
2.5 pt 11994		LS 1,		H - 4 Elle									
/			1 4 1	4									
-/	1341		- ERMIN	Leading									
3/A 1 ****	1841	21 ¹² 11 045 1170	- <u># 24 %</u> In 271	as graping									
20 A 20 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A		* *											

第23 な事業業件未供を有数が有 ・ ときない。 ・ ともない。

附3-6-1

SGS REMARKS VERY PARTY

通母软骨满出人清学 (2017年)

				'''.
4400 -4-1-4		_	H4 42 1	onche 😤 📆 📜 🗼
845%	6.5	D. L.C.	***	Bit
4400	103	174		123 (368)
44444	/-	N# 1	71 6 1 (State To the To
h.E.It	، م ا	[F • • •	Mile de Company
11.618	1	H . 112	 	K* (1:00) 100) 4 444
- 801-		1 14 173		we to bye Chebeteday
(b)	-11		-;- ;-	41 Vt . 7. Lass Laure
241	^	À CZ	2.05	whiterest Omestables
30 A 1 H H	$\overline{}$	Du	. IC 1 15	
(#1.5.6 k BiDmer)	\vdash	17 06	7	Last Crastian
(51	÷		مير يب	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20年12年12年		116 'S	<u> </u>	Khr I i² L\
N		771 - 3 1		
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O		114	10 JE	
	٧	1, 1		'beer'earn
17.A. 18.4				- 44-7-46-46 -
	-	11.	<u> </u>	'brdram.
Jacks	5	H & 1 12	- 4 H ₹	Tidadanas .
-4424	2	박하네이	2 ! ! \$	197 PLP 8 TV
Пиц	_/_	y O :	i h	1974: 444.
ılıkı:	÷	-54		He folder
事業の事業を ないは何か。		-3 '4 :1		188 1.49 1.
73 - 27 - 67	7	터리	M	
18 Sec. 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	15.3		쁎급	
78.2502 (B.805)	F: '			
A2.安徽安海南县	,	1 12 -5	ᄨᄪ	
25 7 Y 25 25 8 8 8	-	1113 12		
COSC 2004 H : VI. J. C.	-	GIL T	2377	
12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.	-	14 1 21		11.71441
Septimental Annual Control of the Co	.	!!!!!	끊뗾	AT EDUATE
/ / / × · · · · · · · · · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	51111	. (: 14 3)	
可能与1000年以来自以为 。	P) —	- 111	(2011))	
ヤドラ(カラスルイサ・		- 1 4 7		Crestalle, Land Codes, appr
A\$8:00 4:		4.61	in lid	*** 117" Bankat Bladden r
महार वा स्था		73 76	113 1 15	450 776 44444
CHIND FRASA	7	- 1 - 1	! '? H ?	In a cale wyear
464(4844)				willed throba as Fo
TT-(T 5 & H 1	<u> </u>		: 🗗	
P4 1, 3, 1 4 E - 2	_	TA HE	370	41. 6. 48.84.
				- NO (国力)水場
				PRAD TAY (A DAY)

 $(1) (\widehat{\mathbf{F}}(\mathbf{b}) (\mathbf{a}) (\widehat{\mathbf{a}}) (\mathbf{a})$

Charles of the State of the

-495	2.0	47.62	•••		22.5	FR	Lii
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	34,400	T-41	
			Г	v mream.	- ·	12.51	
\vdash	-	 	\vdash		**** **	-	
ŀ —	<u>.</u>	_	L	,	 ,, -	पुरस	
			۱_	U-a-		- ·	<u>j</u>
	L				70 - 10 miles		:
	T			1.68 0- 20-	• • • •		
\vdash		Н			- TL	VK 1	
052	1:94(1)	, TOTAL OF THE	Η.	, 	e year end	W 18. 1	
4.20	100,404	r		:a.	****************************	<u></u>	4/mS-4mp
4 ^							
				2. ·40	855	₩.	
						4***	(00 - 30) - (02)
				-		· <u>+</u> ·	
	- ·			· - ,-·	Д° 7.		
				- rhdu-i	4 T b	·= :=	
			!	ļ —		• • • •	├ —
\vdash		\vdash			• •	7. · · F	
)1 	**/*	Va. te	⊢ · ·
<u> </u>				#L'7		<u> </u>	
					* ***····	·• ·	
F)	F.赤-鹭峰	T 466.			7: (A)	A(7.1)	
Ćγ.		\Box		•	F32,00	HPP4	
	ـــــــ					Щ.	ı

_SGS

нация Пресунк


The depth is the second of the

<u> </u>	re	1241	Þ٢		1.00	12	L.
765 °	/ 2/4/ 學 算	775.H441:		.:	<u> </u>		
200	ı				- 44 "4	FE	/- Rouse
		Γ" '	Г	- "	77.21	!	
	—		Г		†***·	9	V20 31
				· -	-4	741.	15. 7.
					77.	1.2.2	
				# ide la:	1.77.		
					 ^		\vdash
				, 		-ţ W	1
	t	-		BL95-	7::-		\vdash
		-	:	***** A.	!		\vdash
					: 	-	
1075B	mig nethik	±=.44->		7. u . L . 1	1977		
1145		-			*******	-/- 🗫	!
			,	LI-1 TI.1	77,2		٠
						. 124.	
			_	- —	-1-11-4	- ·	Ø 181.7.
	'	. —		<u> </u>	1—	I	I

117-	•	-1-47	1+		A81111	-:-	4.
		!			200	*** .	
			Г		••••		Feb.
			Г	-	8 AQ. 'FI	-	D-144
					7	- "	\vdash
1				14214141	*** · *	4-1-	:
		П		i	• • • • •		
		<u> </u>	•	·	* * **	7°. '	:
1		$\neg \neg$		••'-	7.4		\Box
				•ו		-	:
				1		7.	:
١٠١	<u>ም የምም</u> ር	2000	-		- 10 M	W-8. 1	: -
'nij				71.0	L .A		
					7.4		:
		I		र-१३ च्या	****	- 1111	7.0%
					r 301;er	ı	
		i			-: · ·	··•i an.	<u> </u>
\neg				7	170.71	12.10	Ť: -
\neg				•	1401-0	in 47.	
\neg			٠		8187.78	<u> 41.</u>	Ť
\neg				F1=1L	21.20	71.1.	\Box
—			_	·61	r.A4		† . .

14-18-11-14-4-12/2016 11

		_		_··			
44.11	- 1	4	71	47.4	.2	J./ he	Air-
		Γ-	[-	** *		н.	r.—
2.3	₹28%(g)-	∔	-		11 -4-40 11 -7 C		
:	1 200	ŗ	L				
2531				··· -	'r 14a 11a	LPTOL	; <u></u>
			t.	- : . <i>=-</i> .——	#13	-	† ∵—
			ŀ	 	F 44. ·	- -,	1 100 11
							\mathbb{P}_{X_1}
			Ī	+			157,724
— I	· — ··—	!	Н	1 ,6.	20.00		:
			L	7 -471-	4	<u> </u>	:
						" ~	į
			Г	F	1944, 554	ha:-	
			\vdash	⊧· -—	L.; .a	5.0	+ –
	- —		L				
					thái th	- 14	
			ī	14-1	F. cond	F -	
			\vdash		- 4.:a g /		—-
		l	Ľ				l
₹्रा	Д₩5.%.	<u> </u>			Section 1975 Section 1985	41761	[
2 ¹ .	:		•	,	244 744	···•	
			-		- 	424.1	Τ.
				PH 14-11	24413		200
			-			aler.	2
—·					40.0	·~~·	
		-	\neg	· 4·	\$1a	··	\vdash
}			-	,	4 787'144	A BLASS	↓ —
- 1			•				1



120 de - 1 de 1 140 de 120 de 1 140 de 120 de 1 140 de 1 140 de 1 C Ph ay

Chrone-a Jeanna Jean April Japan Jean Tea -22234 magera Here of the constraint Markets 1000 - Designation of A () () () () () () 安全 大利・ <u>144 %</u>

889 Vy

SES цивання (формация Add to the Control of the State of the Control of t And March Street Trade to Broad 1... 644N 19%) - 100 mg geison, en CAPERDO TERRO TERRO TERRO TERRO Aprila <u>(Miller anni)</u> Ali Brita Britana <u>(Miller (Miller Aprilana)</u> Britana LD^::~1 10.0 ng (#457) _-milei porto josey (.a.c. O vena RF NA 1900d 🖔 **C3** %₇

15.75

44.0

Scheelgebrack (in the color of 1800 of 1800 to 11.2)

Complete open Company

hader car (4) to be able to

SOS ERGERBADAREO Alpe. **##+** W 17 4.10(20) # E 8 - C14-# Α. RACK Proposition **114** -01-M F TEL 46.4.995 diam's. 6 49 25 611 64 1 6 66 4419 2500 2501 TO CHARACTER STATE ####\###1: y; ...v.o.ayн-..... 4454 # das *** γĺu ·cer 642 E MARKET 3 46-71 784941414 achteud CTHENES August) 14 A 11 A 114 766 766 94 × r m and a region 42:0 I THAT PLAT 119.6 CROMINERS IN BIRE A CARLANT CARE MACS CHARLES - LEGISLANDS Adres em Ace E382 F4 : 117 AND MILE 4104 77.42 MARKET N 29770 (100 MPQ) ня не прихи PARKET: 11+4 r√ H.jH1B -11/15 ٠, 3.70 A COLO CONTRA DE - ci He-

SGS *************** 依添块消换出人沙草

		7 mg
அதுகள் இந்த இந்த		2004AAA
24/4	44	Andria turi
42.64=	<u> </u>	WE IN THE TANK THE TANK THE PARTY
₩ %:1	7	16 18 Te 36 FF 15 FO T 1 44 COMP.
76-112	 	78 17 13 1 13 as MCTO Teas 4-01.
.P 1:11	٠.	"E TS TELICAS OF SECT LALACANTE
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		-2 12 -2 US TO THE COLUMN
3.41	٠,	6 78 0 US 10 41 144 1 1 414 CANALA
* II.	12	
44.7000000	l ï	To Tally 113, Observers
A004A	··: <u>'</u>	
3.63		[2] - 한 경 [10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
· —	!	28
現象がたる	_	THE REAL PROPERTY.
E414HD	-	
/ 6.6 6		一番 一番 一番 一番 「最大な」といっている
· /44-6	,	
. કૃત્ય	_	1 of 12 of 12
主義化物	·	# 1A 1# 1 .A .d9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
13k1A	-	5 13 18 15 to 10 t
1907	4	3 [3 [4,] 15 [16 Ecc. 12]
<u></u>		[15] [15] [15] (Back 4 = 6.4.
. μ <u>μ</u> ο _{υν}	:	13 13 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
**.\AZH	ŀ- <u>-</u>	
8-10 6 p 15部17年 年 第	÷	
200 a 20 d a 5	١	
**************************************	ι-	148 8 19 4 11 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	 ; 	DATE TO DESCRIPTION
.en Med-ya jingan .en ko≱ ali ng	H	<u>₩-1₩B</u>
	-	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	·	15 12 14 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
32 may 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-	14 - \$ 18 11% ==
513	-1	· — · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
tiik		<u>√; å ∄2 ਜੋ ;</u> —
2-Richard Gert (2011).		2 8 Dt 04-0 1995 98 58 10
TINE PROBLET		A B De Un Tengent Agent and been
VMR(CAP)		7.10.
の過ぎ(1975年間)	_	
> 2.6 11.4.1 8.3 4.	_	(
5 P. (V X 7 W)	_	II A \$ NO IX APPEAR FROM AND A
41845 4 6 4 4 1		1 7 4 1 Man-+
3.3 W. 1 M. 1 4 T :	-	
		.) a 1 a 1
		and 选择来您

Historya kwa waji 4 di Lili wa majaji ili w

SGS 交叉病物和技术的名单方式 **(III) (III) (III)** (III) (III) (III) TIMBARIA PRESENT HE THE BOOK TO THE ACTION OF THE PROPERTY OF T Rick by 18.77 -1 -3--errer it 刺嘴豚 金融品本品 到据为宋公司 ஆப்**ந**ிற்கு இண்ணு ieus. #.-7 B -11-1 1 1 1 d garanga k

<u>%:1/1</u> | €84.

500 %

na<u>nna – nab Saedský</u> staj A 1656 s ar maggarina an Sian panggaring an Sian panggaring an

CHARLEST PROPERTY

45 ANN AND

		V有R公司 报手九张器但用支政。	医乳腺炎				
₩ =16,7 %			西震光				
#2 ¢=	17+ E.	di si	2514	4414			
38 n (4)	ing productions	50k -m- 7/1	9.,	New July			
-		/ OND 18					
1 10	# 31 - 6. 3 ph - 3 72 ph	Juny FHE TY		2 N			
74 (7)	A Y A	-0 1 A+V (5)					
44 71	arestanija nga		úireaT ∕	العراقيل ا			
-R** /	Consult Marie	15 2025 A 13 140 15	ATTORNEY (5	1.7: -			
41	F M - 1 M	****	ne ke	****			
4344	MANAGERALIA	:-; -er -L:-	164	400 a 10 6			
		_	—" <u>"</u>	<u>'</u>			
\#39 (0.5	181	dAppy and Squi		Milan's			
40	IINDAH (*)		. 				
4500	Mp (525		<u>i </u>	_			
P.444		distance and Ad-	N PER	■2 (ANJ			
	441		(She (ST))	14021-15			
	No. 6 Laborator			In America			
- I 15	300 (30)			_			
	4874	2541	arar.	## T'/4			
And training	Market 100 100	- Dr	Dra				
HEU 1A-)		ल को लाग सम्बद्ध					
<u>—</u>	<u> </u>	1 41.5.1	_				
KIPAJEM	1907/2004	CERUS		T 48 2718A			
K/PAJEM	1817/234 1817/234	OTAL COLUMN	·/-				
2147		A SAX		Н₩ты			
	1874	AZAX.	N HF46				
41.44 41.4 (44.57.444)	#### 	Adam.	uras uras uras	H#T# MA NO			
41.4 41.4	## EM 	(4-47 m) (A)	WP46	HHTM MA NAI MacAdgra			
41.44 41.4 (44.57.444)	## EN 	0344 	uras uras uras	HHTM MA NAI MacAdgra			
41.44 41.4 (44.57.444)	## 24 	02mX 	WP46	HHTM MA NAI MacAdgra			
REGE SALV CARTERIOR SERVICES SALVENCE SERVICES	## ## 	APAX One -PO Co-e7: Co-	MP46	HWTH MA NAI Manaday d Carbad			
REGE SALV CARTERIOR SERVICES SALVENCE SERVICES	## ## 	02-27-01 (Ar) 02	WP46	HWTH MA NAI Manaday d Carbad			
REGE SALV CARTERIOR SERVICES SALVENCE SERVICES	## ## 	APAX One -PO Co-e7: Co-	MP46	HWTH MA NAI Manaday d Carbad			
REGISTER	## ## 	02-27-01 (Ar) 02	MP46	HWTH MA NAI Manaday d Carbad			
REGISTER	東田市場 - A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	20-27:01 1/c) 20	MP46 OLI DES PROPERTY (MR) PROCES	HWYM MEA PIAI MINERALLY A MINERALLY			
B. J. G. M. B. J. J. J. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G.	## ## 	CO HOTE TAKE	MPRES OLI LECT LOVELONG BOTH STORY GRADEN	Hittis Who has Who had Should Shou			
Miller Mi	## EN EN	CO HOLD THE	Marage Color of th	Hittis Who has Who had Should Shou			
10 4 10 10 10 10 10 10	4月 章列 の	20 MIT NATE OF THE PARTY OF THE	Marage (Prince) (And American Control of the Contr	Higher Man Note of the Control of th			
REGIONAL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	## \$\frac{4}{2} \text{ ## \$\frac{4}{2}	0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1	Marage (Prince) (And American Control of the Contr	HWYM WENDER A madigy of Colored Col			

1. .

SGS ---

维装飞程携出入清阳	

194 14	Martin 4 4 4 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
114.14	# 설
4.4首文化	1 VALUE 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
<u> </u>	· · / · / · ON Lat Teles of Asset Telescoperate
1,1,4110	<u> </u>
104	1 Ce Name of the Contract of t
4,41	Tale of the Control o
<u> </u>	I & LO LA I I ha kiralah Perkedal -
7.C1:	THE STATE OF CAREE CARREST AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH
disc strowers	1. <u>24 12 24 32 64 87497</u> 45
· MARAR	[: [문장 발생[첫 달성] * *********************************
1.10	1 17% = 21/12 = 21/24 = 100 = 100
3036.00	<u>/ [4] </u>
4:1.67 F.C	<u> </u>
	<u>/ - </u>
2.5-6	. A C 4 - 2 U3 '114' (5 - 4 - 1
<u> </u>	- <u> </u>
6 H T U T	
HISH	2 1 3 1 4 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HHK	
网络艾维斯科	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
益べ俗なる	
164 Kg	108 AINS DS
+ н	I.# ICA 18 D3 D3
	<u> </u>
<u>- 484</u>	6 8 5 8 B
<u>- 4 </u>	38 (18)(28-18)
医帕克曼氏病	
	2
1	-
7-44	<u> </u>
20年後・東京を行れた。	I Git I'D City have many and there
a Migration (A.F.H.)	TE SALE SOME A PROPERTY AND THE WAR
OFF PICKET	COLUMN THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE RESTREES.
>P3 (244)	
SERVICE SALES	1 1 1
P 6 - 9.7	5 74 1 \$ 1 \$ sept 40 1774 (40 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1
β(Υνισανα.	5 18 1 NI # 1 40 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
· 中心: 有代码具有用:	4 16 7.11 d 1 4 700 m 0 600 m
	pn(4: _t,'t_t,

Hittin (Miner) Boson, 30° decimal, in

SGS_ ***********

领导的数项启点

光磷精验项目												_	
明治病疾 (疾身取) ————————————————————————————————————	(## (####\)	ぎ (pis/en 25代)	4月水中電 4世中車 1 2 421 inv- 3184		••	 			本型 InConc.	, La	841		
	em h Let i	PHEAT SAM CE			神教 (変化的	T.	HM0	91	##		***	ω.	
*C00		+4	 		_	-	-	<u>-</u>		-	<u> </u>	_	
	7-33-1	<u> </u>											

PARAGONALIS METITIS CONTRACTOR (1.2)

क्रसः हा

建褐铁铁矿鱼类

2 1 A 420

_SGS` ∻₹₩₩#₺₶₳₹₩₽₽

3.4.3 m : 2 (294 8 4280

●品成数 (成年效)	øE jk	€	######################################	- Mar	現株乱 (mg U)		10					4-E (ad 'mac'		
	()数/生央で) とみまぎは ((pS/0s 25%) 					4E.E	a.e	a+b	••	A2 20	l .	W)	: b.
	hia si il se	(A)					(mg/1)	:	7	3	W	gad (reserv		
r#FW/4800880 (m	\$60.3(1) 44 \$60.3(1) 760.3(1)				ĺ									
NBW24802880 002	130 - 283 130 - 283	44								-سر				
(#190)4500696 (703	121-314 121-314	13				λ	$ \setminus $							
NPW24900680 004	94.31.5 # 31.5 196.31.5 # 31.5	- Fata												
. РАЗИ ОЗЦОЗ 108	18 513 FF 18 53 PF 313	+49												

PORMOMESAS 各位日间:2005(11版字))。

14:17

克格由抽刷 ()																
(明文章) 例如《新	(2 6) (3 6) (36) (36) (36) (37) (47) (47) (47)		(C) (C)(E)(2m 26で) かけまきすかれる。 (13)		まれた子句 万味計算 1回(C) 1回(P)	oge text	株石市 , (m ,L)		p)					#t		
									FÅ	×	4+H	×	4.6	(4°0-90)	10)	स्वद् (क्र
									(apl.)		7	ŧ	m	A*NO		L
New : 1500850	£12:349	**		_1 #q												
œ6	R02-393	802309			<u> </u>					_ ا						
ruhwikanjugus cof	8,18:31,6	∓ 4		# iq				\	\					i	-	
£67	松鹤	જાળું તું	<u> </u>	!		_ ا		$ \leftarrow $	\setminus							
1 890/23/088(008	9.64 349	4·41		1-75												
	የ .6%369	for ma	سبيا		_	1								Ιi		

R €. - 2/2

... 陈春去溪

PRINCIPAL MARKET 12 (1984)

SGS_台灣排出科技及台方限公司

现场排除两点长

現場作歌門立た 計算条件、重定数112 114年1代五的開発を必要担当出す 事業がは、実践立事がですの今年 一般は、「現代によった」 現場機が、「日本」の表示を表示している。 「日本」の表示を表示している。「日本」の表示を表示している。」

##90:300447/H2/B


	த ித் (gif/கூற்ற) அவதிரும் (CANCEL STORE		ALAPL VADIL VADIL	per text	集計員 (cgd)	■集 機能(L)			10 0			4.4		
在3条列 (水多炉)									4 h.m.	64	B1-04	Į	14 24	*		444
									191:	τ	ь	44	324	(p) mail		
##*:480 08 63	* > >	4.4	<u> </u>	↑¤	<u>'</u>									養養	ì	
~	. ``													*	À	
-Puli-3480 0 683	•	* R		. 4 4	:										$\overline{}$	
KO:		′												J. 48 a6 [†]	Ì	
(PV/54 0 0003		44		44							П					$\overline{}$
KO	,	·						_						11466°		Ŋ
MTMQ48004F2 004	- /	4 %		+4				ŽT~	/	/	i .			1.1.4		١٢
		· ·]			~,	¹∿-√			3.1640°		\

FORMONIATION METSIE (2011年12日本)

B-8 1/8

附錄三-7 周界空氣品質

363 安甘硷胺明硫酸锌值层分型 宝藏海黄铁像现境或混合设备



TWO EUROPEAN BY THE COMMON AND THE

<u>\$68</u> - элиминиковион

高量工具有作为11**6**271里用非社主证证表

PARA A ARABAT PERAMBANGANG AND SALA GIRLS							
Bare of Street			5414 party				
1	POMPHE AND						
200445	656/4/A. W.L.	17:00	3001 (c) 15				
- r	1011	2.00 (Option	0=80 1997				
		Lettiron, inch					
1800	Materian roof	Andrews .	VCv.				
5.004457	0.4	ICH IM CITCHE	. Inte				
+ L	107.	ts +3\x	4876 TWW				
		diposel					
		4 B 4	176				
Pro-California	7-6-25	Mag 25,	Már ca 📗				
FINE	× 67.	30 Juni 1					
7.88.6	1	γ ξ γ ξ γ ξ γ ξ					
**		j y					
15511461 ne	Uma .	10.00	13.2				
9 4 91 11	Land)*	-221 +	1 27.7				
- 388 (94%)	u.	14 (3.5	46.3				
26138000		1917 2 7	- *** CH				
23.01	٠,	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	· 781755				
-	_	3755/2	 ' <u>~~</u>				
none Albert	F 10 A CC	I . L'ENH	कारणाहरू 💳				
serving office	-99 C . C	Tid B - plending	13 THE				
		4"114"	File.				
1000	·=+	100	151 /				
N=	, ,	. 724	729 1				
0.124	•	- / z / z :	/TZ50 [T				
L. Lyma	E#24	Má T	43 00				
421.54.9	V 65.	79 (may 2)	196 (3.48)				
1998405							
Uniaf		14.5	j'ta-				
11350	1.95	95 (4.5).	<u> </u>				
michaelp . manya.	<u></u>		_ [
554	1/2/2						
46143	me.		_ <u></u> 1				
	-	<u> </u>	<u></u>				

Agree of the entire to $\Phi_{\rm e}$, the $\pi_{\rm e}(\Phi_{\rm e})$ and $\pi_{\rm e}(\Phi_{\rm e})$

rece ditte

SGS эпринениямыя

英國巴尼斯斯海绵科斯民用森林多伦斯东

为图 5 化铁板油(POP)使用铁板系统的 电							
网络 编 集下表示	7 g g K. m.e. b	sace into					
<u> </u>			RAME GOOD TO				
		ra logación					
FIDTIAL	Entertain to		200 p. A.				
1.4	1.500	Er *com	or#3 k Ocean.				
	F4 TANU 30 P & F / P						
y fray	\$2 Personness	16.04.6	South to				
PROPERTY.	216	m.) (A Expended	3.0				
14	1044	E.C. 1809M	Mary train 10 and				
		474mat	_				
			4.4.6				
100.07.42	A 6 7 4 F	F: 0;	95 1 1				
	1. 1774	200 3 2,500	P. 195.				
4450		0.55	1385				
+	,	33.7					
PARE A PROBE		1,447	1,41.4				
7054480 . N	Carreign Beneger						
1 meanic		. 1996.2	,Offic				
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	· · ·	<u> </u>	7.50				
44644	,	- 1 72	45				
		LILLI					
n 1980 (NIXXX)	L. <u>:76 . 4</u>	0.11	465-11-15				
DOLLARS MAN	20Tan-1912-1	12110000000	$n_2 \circ n_3 \circ 1$				
Γ		7 € III	1681.0				
+ Bo 1	meH,	757 -	Cher				
▶ 1		1.51	1 (8.)				
April 10 to		4.5.7%	. <u>. √ ∀26</u>				
p.A.s.a		34 6	- FF				
151/0k		25 (1) (5)	7 O-93				
FF 9 4 4 7							
44254	244	:07	195				
har C		79	77.				
FR 131'	A#		<u> </u>				
ķe + P	, eec		<u></u>				
E4/04	2	L	90				
+4151	7	I	80.				

reasonable to the design of the second

eser iiiga e_

SGS ७ कल्लाशास्त्रकमक्रम

高量型数据作为[78P数时间失去记录》

	是要表面有什么Les。1964年20年2						
· 美国文化14人类的	it ji re sewani	ner) 49 ji vi dir	BEAR OF THE				
C488 440-	Er 7/4		September 1987 & September 1988				
	+0.0 (0.272						
Local Bill William	100004		20047 i V				
10.5	11010	E% 143	1919 1000				
TO Galary 40	- (c) - 48 1	ELABATION FOR					
7042	Laboration (1997)	4 uć	P034 co. 11				
400240		A 128 Sector of	1016				
414	- 1001	4,40	g046 95ep				
		PETANO					
		046	AUL.				
49316	AMP POR	th a	Υ. c				
-1 64	0.65	**************************************	77 P. 11				
e la le s	maty	455.4	. 351				
94		<i>N</i> − <i>K</i>	15.7				
12/1 4 (6) 20	Lee-	1400	Nv				
	Grant.						
No. 15 . ##.75	3 H30	- "e t] - T	كالمار المنتسار				
1 1	•	91	,; 6				
440.00	184	200.5	$r_2 H_2 = 1$				
Total Pelicipal	1	747.2 G	1 1199 1				
nd 6s F	ž	3 100	\sim 100 \sim 1				
		JE MITTURE					
day - 1,80m	1274 ; . 2	_AZZENT	47710				
Commence of the	<u>wlw</u> if() (1	CARSTONE.	9 147 (1 to				
		1185	14171				
Anto			1 1556 1				
		: t>	1.2.2				
11 You	- 47	2001 16	1 1 1 1 B				
P 505	2115	<u> </u>	1 22 11				
4-1.71:17	415.5	Q1 957					
-4:11	r.	işa-	ينتي ا				
u[]:13	e-1 v	7.4 pra-s	V				
WALTE	١.		6.5				
+1517	1944		, in the second of the second				
स्ट्र स			119				
-054A	.51		30.				

(GPG (SSR-ANY) (Fe), pro. No. 1997 (AA) (1)

garage Self 18

. SGS_ некомпаконали


其有方数基础器(FSP)使用存成工程的表

- 中国的病,多点外们是自然40年以前周围他的最后的作品。	1					
	HISTORY STANDS OF THE PROPERTY OF THE STANDS					
A-Marine Care Andrews Andrews A	<u> </u>					
- ያያልመው ችሎባባትትር ትርስሃ 24 Sign Balla ter						
11 4 \$ 1 mg 12 \$ 7 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m 12 m						
14						
P. Operation of a little policy and business and						
exer country and some some						
(g., a) (g. a) (1.50) (a. a) (1.50) (b. a) (_					
Art 1700 b (1413 244 p 1 1775	Comp.					
	-					
92040 040 7A1 24 37 34 3	:. I					
	` ⊢					
2 407 400	_					
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
to events to the transfer of the						
1 mills	∵∺					
25 P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	. '					
ANTENNA PARA MANY MANY MANY	6. I					
1882 COMM 1000 2017 1 140	⊹⊢					
* 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I					
7414 KB	$\overline{}$					
9414 88						
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF						
the experience of the property						
COLUMN DESCRIPTION TO A TO A TO A TO A TO A TO A TO A TO						
The second secon						
	سائد جرار					
The The						
The The						
The The						
The The	(A					
	(A					
The property The	(A					

POPULAÇÃO AUQUINAÇÃO (PROVINCIA)

1000克特拉克

SGS STERRIFFERD



constraints and a second second as

SGS 水滑粉贴料放胶的有限公司

高量型生物果器(PPAnt 20 F的量可能使用具模型现象表

where the soft makes a market a before

"REM ANCO	1. 11:4 14 4 44-	JEST UPBUT	
KARA 4444	ķK ∐ä€		
8 6 cd 3 1 4	fr in	torum ≥	<u>ane SS</u> No.
[[473576]6]6		<u> </u>	
11.00000	COPE CALL TICK	f 3.c. b.	222 (17) (5)
Αſ	16216	#2 0 WW	VIII DVANA
	2375	KERIPALIS MA	
<u>&<:</u> ~4		6564 PRT(F) A	
		AN PE ! E	
		жил	L HHK
	44254¥	70 II	<u></u>
24,63	9.4%		10.00
\45°	resH;	J15 4 *	<u> 284 - </u>
4.0	Υ	¥2.	244
アナル共の選択	. Uning:	11>	<u> </u>
AREL-BEN		· :	
""	, 40	1.30 July 2	# 1.0 m
		L	<u> </u>
1 CRV - X	LAME	1000	100 0
#119£		<u> </u>	<u>x</u>
		6244 B.156	
RASS.	NAI-kmºI		70507770
OAT TOU	was bores	CORNER	234 21 75
l!	l	5146 5 (3)	- Alle R
	2,200		<u> </u>
Add not	4.4.	75 ph 5	· - · · ·
Diffusion and the		11:4	111
HELVEROTTE	4.11	11 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 James
Rhesu	men .		/o
:055%	. breke		<u>, </u>
Westelma.	m"	نــــ .	(6.7
	104/01/1-1/40t		
A STORY OF THE	16 4 6 2 9 - 1 11 8	and all the action of the	

SGS фациянционием

Tighter the food only on and figures were

Example (Algorithm) Lab						
20.00 2:9	<u> </u>		igum (1979 F K		
L	• •	4000	= 1			
1.3 (1.174):	CSPC CALTIS		. N	2004/01/15		
μυ	19016	4.7	vue6"	ANGE ODEN		
	5 to 1 to 2 to 2 to 3 to 3 to 3 to 3 to 3 to 3	udapy,	\$\$ J. A.M.			
10-3		401	NAMED .	$\overline{}$		
	9 < 8 f = 2.					
			44	1/44		
1,6/5/89	CARTER	⊕r.	<u>_</u> c			
±a.√ra	u 41	S. 70	. ; 4	34 10.75		
电线系统	4-19-51		<u> </u>	(-8)		
4,6	1	i i	4 8	1 12.4		
2016年7日1日	1:•1::	II		. 1		
1411				7		
k# \$3 0:067.	11 Hz)	y	7.3	1/25 -17		
			/			
. / 5 4-2 I	lieui		<u> </u>	10.5		
24 % of	Ų	C - 7 2	-10	e in agin.		
		ASHH.:R				
4.4.64	page of page 2	0.054AW	:	<u> </u>		
医拉勒氏 电极	arthur Lawrence	Same of	/4.h	4(2):13		
			n-c	# IL"+		
\$ A KA	Q % 3 1	. Ա.	1.5	يعت علانا		
大変のないだ。	. 444	L,::	1505	10 TO 10 TO		
In this is protected	1.TAB		40	10.6		
사하다를(건)	H 16 X	3 Jb		197 1974		
世上手引が	Two .			.,		
17/40	1788					
Tabil ⊂ell?	6.1			2		
SUPERHAN!		-				
ROLLNOW V	计中间电极 经现存	Gridality (1.1)	Here a gradual and			

CONVERSE PROPERTY OF A SPECIAL

SGS 在潜植物种植造粉有麻公司

高重型电极振荡 滑髓性治 子法重用权 医外板工程脉点

harm north C. C.

reservations are seen as a second

rana baapaasika aana 3000

A \$ 10 16 11 11 11

;: III 5-L #Ps.Rej

<u>॥ १८-३५॥१:</u>

BEIDING

10954

Partgw(V)

4 15 1...

LWM

- ** r

Exercises - 100 (20 Apr. 1965) (4 - 1 6 FM 2 p-10) 4 Exercises - 100 (20 Apr. 1965) (4 - 1 6 FM 2 p-10)

men

Lumbi m²

_,					
		4 34 A.K	P-1		:
10000445	COMPLICATION	-: 1	O.E. Pr		V 16.
M.A.	1/2/8	E1 0 0 006		6#0±	0.2222
	1947	K4 S(N ₂	54 64l		
WHAR COPERATOR (
		! 167	9 :	H H	<u> </u>
166340	948222	· 1" •	1.2	7.6	13
2.8.45*	0.01	1 Kife 1.2	6.44	N.	V
५७५०	man H.:	Ι .	15 V		40.0
4 ¥	Y	ا أ	(T)		<u>. – </u>
구독시설 12.0	[Auer		1	 	T
ANGANGA III	44,0	11-4	7	21,7-	7.5
1544478	LWW	16	<u> </u>	T	77.9
W Ssied	1>	.:	694.	N	*55+
		45 AILTH	•		
医4条数1	ride as Chair	电 法数据规则	:	700	11:
opr.Aec	gradu (X-4)	७०९०१ ५	145	355.1	\overline{DS}
		ILL	Fan.	! bil	1.4

77.7

ith -

property definition of the statement of the specific ${\cal N}_{\rm s} = {\cal$

SGS 全网络植林枝胶的有限公司

高景安全维持谓(P型_W)不子说资价性用有效主动现实


та зве вевенения (верене зве вет

KANDONAGA CARITURE

<u>工程</u> 2月15公安		2766	most 1/2				
		amenteum					
4653+407	PSPCCALT(1)		Mas nº 15				
46	15216	8 F-0-20	76# +.h 0 07994				
######################################							
X S A.M. COMMIT, U							
430445							
.		11.57	HK e				
400 % 200	****	∰40 (18)	197 TO				
8.4.50	0.455	33 g f	1/2 1/2 1				
大物量的	олид		4)X. *				
N.A.	ť		10.00				
4 (#44) Br	Lives.	115-	124				
			. 4 1				
ni Sûla Yarşalır.	*HD	104 115	1 3 N 1 1 7 2				
		> 1	3.1				
1 P to major	15.00	1-435-	T				
46678	•	1.2 45	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
		ROBBERG	·				
\$40 MILL	NETTALE.	∰+# % +₽.	4 6713				
005.044	garage (to the	NATURAL CONTRACT	3 75×476 C				
		. t0+k	1.4014				
nar.	ASAS	अंक् 🖽	58 117				
A FIGURE	6.45.5	(3) (c) (3)	30 10.03				
md file warmed	Live	19+5	1000				
在多外级(T)	u f i	:Yo ц. Бо	18 17:50				
Wind 4.5	ž		7-				
- 147 \$	1994		1100				
めた格表をIV	m'	<u>-</u>	ıŀ				
	C1004-21111000						
TIX: HE W. A.	.45. 74 127	可以を持つしなりと言うで					

FORM-TESS-FACTOR-10H + MM : 202000-1742-2-110 | BM A d - 12/21/25 ___

_**SGS** 自治病原料核制的有限分词 直截不管标准理操制性之际表



menuncumpros, or of a price of the section

SGS BRUDHRADEROK

为世立民外型 BITSPIRM 共校正定版表

の世名世界を DV → Hでは最初年に関する								
A BOOK AND 1	The second of	42.501		BA-44	X 7-14			
EMCS 4066	EMOR 4000V_44				week allows			
	143543444							
PAC FR BO	Egypt ing ray	· +	···	41.	11.044			
. 14	B113	* ··	Con A	1890	O rate			
	LáyántliMPatra							
4 + 840	AND MODEL		į		-11			
D4 MAR-CI	×e	0.000	arrey.					
1-7	1178	M.D	•••	will left	G 100%			
		PER BALL	. "					
			Lu		16%			
114.1	44306	-70	-: ,	15)	<u> </u>			
6100			1.	T/	200			
1901			7.	1	17.7			
- 13		L			, ,			
No. variate	}	L. :		_	/ -			
	217107	<u> </u>		١,				
And to like of	30,000	- 1.4	レッド	0	—. _Г —			
	•	-	- 1		रुप 📑			
. (4.4.) 500			.: L		777 - 177			
Filed to the	ì		99.1		-7.7			
(3.67)	,	- :	144					
		<u> 441</u> 752						
a way or here is		II, sa naj p		-5				
208-29-2257	ephyloleny j	41.6447	إلودة أني	<u> </u>				
		1.0	F	- 11	4.5			
1,945	nam ₃	- 11	· <u> </u>		. ^ > _			
+1			: 1	1 <u> </u>	६ _ 1			
46.00	111	. !	/ iv = -	<u> </u>	17.5			
3,674	A +	- 23	Ti 1	L. 27				
4.50 40.		×	- Y.	Γ΄	11.01			
October 1	l 		~	T.				
.an45v			<u>·'</u>					
HE		4 1		:::	1. **			
BARNE HAVE			<					
-11-1				٠٠· ·-				
345(**	- Av	二.		٠.	1			
2.6 4.444	-'			۸.	1			
				_				

Post februaries control de any discussion

enan AMBURA

_SES изменьявания

与量交换成性型11891使用类技工完全是

SPAN SHALL	e is a section	FLAIN	whole Signature	
ANTO ANTO	4 i % t		WHOM	
		43+1·+53H		
14 (4)(#4	رفا شيد حرا	K1 8 9	010.00E	
	474)	Barrio Vista	Lave Brail	
	465	.4[447414]		
4 4=:-	defendance.	F F11 , 1 m1	Market 1	
4254.000	20.8	and the complete	eter.	
	DMI*	■ 1 - √a tr	ertin (PA	
		161447		
		711.6	E14	
* 1dené*	lands f	14. mi	. P. L. L. L.	
1,7 05	• 1/4	600		
6081	- (644	V. 1		
7.8	· ·		:i	
1914) tā mas	.le ·	491		
		4 . 2	: A	
PERSONAL PROPERTY.	Allerania.	200		
		Γ'ni	NT NT	
# LB C 117-14				
product by rode		1. Y	i	
417.4%		1 1 1 1 1 mg	r 1 -22	
		ATLEAS		
EDAR MOTOR		1000ac 1905		
Total San Adapt	v/)7. q	<u> </u>	.·ji	
		44.0	CHILE	
CR15	11 4 64	140.0	1	
84	Α.		1, <u>1</u>	
DC WA	^4	1.17.	+ 1/2 ps	
11:1.42	<u>*</u>	94 12		l
4.90 4.97	4.00%	<u> </u>	. 1% <u>44 </u>	ı
D+CBP#	461	r	· ·	ı
68827	-04	<u> </u>		ı
4u-d	•••	"!		
MILITAR LICENS	AL.		20.75	l
- 11 graph	Į.		v/	ı
1000			•	ı
CHARL	a*			
Name (Sign Paris)	*162.0000	nt 11		

SGS OFFICERORISE

	马登龙民协议 。	8月75円地用大佐山地	M.R.
The production of the second			Section Section
CHARL HESIS	Walk to a		الأزارين فيعا
		<u>1,4,8</u> 4 # + # #	
14.181.166	1 4:14 - 4	· 1ru	Section 100
. 44	PI:	nr 40•8	WEST. LHEA
		EMILANISP S C PAN	
F444	CONTRACTOR		74477
OF THE C.L.	84	June Comme	
	10,50	EX 1.1 1	(944) (970)
t · ·	·—— :—	#REIEX	
			113
·	red 6.75	π/ A1	
FILE	.141 a	<u> 155 g</u> 10	F- " : .
18.4	- n-m	2017	967
3.7			
Take Continue	_ '~	4	
	Ot # -70		<u> </u>
6.047 H/M 40° 1	E-1997	 ''	_ ·
		+·	—— <u>~</u> 1 —
O Service	(74		
**************************************	(· .` -
94611			
page tighters.	4		
\$34-64 A			
Can-ra		(29 200 9 1 01 2400	
00.90	10.04	1 100	
F. L		─ ─ '': ` —	
A & refer	-	† <i></i> ≒:-	77. 200
11744		D 07.575-	
441.000	``''aa. '		- 100 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
hre end	'-	 	- ~ ;; ~ -
P 4 4 14	, -	 ;.	· .i I
1875	- C	 -	, . .
PATIBLESIA			 `` -
1300			;
retod		 	· -
neady		 	
			,

reliable and the control of the second of the control of the contr



SGS BERMARKORROR

专贯父父亲张孝门347张为自权工的教育

	专业公允申报告[[94]]这,与自私工的数数					
descent process	ing ganden	- 84-174		SAISE	6.60	
beless accompanii (44				4-11 -	200	
9145754						
1 L 3+den	a Liberton Cov. (A) Post of					
11.6	• πд	T se	0+X5	4870	⊤ਘਕਾਂ	
		6.F1 10 PH 19	.115			
7.25-19	7/2/17/01/6	1.04	· ile	Į.	NH 21	
1.4 < 4.9%	2:	24.04				
11+	1984	E.r.	-540	94:14	F 2000	
		PERMON				
			<u> </u>		1114	
·	4444-4	T. W	r.	71		
12400	791.1		<u>· ·</u> ·	ķ.	2.00	
F & B & S		713		∟ ?	73.00	
<u> </u>	···	. <u> </u>	. /		: 4 1	
Regulation			٠.			
	2000-00	٠		:	ئے ب	
Aliana bali H	C1- C.	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	. ''' -		+- 	
		<u> </u>	1		·::. —	
, 4 mm 1 %;			13.1			
FLEANING 4		: "	77.	l .⁺	5 T	
P E P 1-4	` `	<u>i ""</u>	٠,٦	'.	17%	
	27.07	444.644				
5.049 (4.51) 10.00 (4.6)	A 28 c	If of some	2623		- 1	
100-06 404	A 34.0	111 <u>111111111</u>		91115	 –	
VAA 5		'"	<u>'</u> '		:: :⁺. —	
34	nome.	1 7	ι		···	
(4/4/2	60		r:	_	· · ·	
# 771e				<u></u>	//: 4	
••	WE.		1117	.* '		
		100.0			<u> </u>	
_ 4-2446	-			!	: I	
<u> </u>		- 1/		<u> </u>		
			<u> </u>	6	····	
##477 (0.40)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		– :		—— I	
9.723			. —	· · ·		
95144						
u a d Pre	-			745		

FOR TABLES AND $(\frac{1}{2},1)$ we (S. C. to C. a. .) in

SGS + ##### HARINGA 望氧三背操体规格供流的对象

· Car 545.15 - 55 56 AS 05 HA 104 AV 经价格金属货物 er in fall w 6 6. ωÇ 14003 -MEB (#6) 46 untiá @\$\{\<u>.</u> 195 机工工程序 38, 109 49. 06.0 5 : 23: 4 ţiţ Appen, Sept of the Appel Action in the Community of the C

of an experimental experiment $\phi_{ij}(p,p)$, where $\phi_{ij}(p,p)$ and $\phi_{ij}(p,p)$

SGS 白老椒咖啡板胶的有用公司

高量型直接建器(PPI_{II})非不由量计)使用自恢复指确表

1356 314(12 - 4)67000000,05.85.87 586. 45840(156

F	A 67.85	 GANG.	14 - Y - 14	4

		4.4803424	<u> </u>
24 선생이 하신	AVERT MATER		2454 [7] [6
45	1.5742	A 0 87%	4851 n 09999
	- 474	The transfer of the state of th	
12==		PAPC PULL TAY	
		をかいけたま	. — . –
		- inth	0.04
	14.27.1	ИК СТ	N % _ 5
ገነነት።	2 6 10	<u> </u>	6
4607	rantig	50/3	21 .
£ 3	٦	·i :	<u> </u>
4.1名中4岁多	'n	: 1	
antorns.		a .	
	4 H.I.	T. 6 1-1 1	923 24
l ir			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
12 + 9 7 4	Arm		
199994			
199994			
15 # # 17 # # £ % 2H.		(5%) (5%) (5%)	
15##54 # (% 5#. # 2 ## :	·	্ত বুলাকের বুলাকের বুলাকের	
12 ## 13 # 12 2 # 1 2 h / f = N	·	0.04 0.	1 Sp. Sp
12 ## 13 # 12 2 # 1 2 h / f = N	*	15% 15%	** *
15 # # 17 # 16 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	104 (2 %) 104 (2 %) 2 5 4.5	(5%) (5%) (5%) (5%) (5%) (5%) (5%) (5%)	
19 世代(4 日本) 24. 日本(2 24. 日本(4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	15% 15%	
19 # # 11 # # 12 # # 12 # # 12 # # 12 # 1	25 AT (AT) AT (AT)	(1) (3% qualitative) (4	
19 # # 11 # # 12 # 14 # 14 # 14 # 14 # 14	\$ \$ \$4.7 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	(1) (3% qualitative) (4	
LONG TO SELECT S	2 5 mg (200 mg) (200		
19 # # 19 # # # # # # # # # # # # # # #	2 5 MT 1070 - 2 MT 2 5 MT 1070 - 2 1070 -		

FOR UTER-PLANOR (Fig.) and (CO) (0,0) , (

SGS 医淋巴吸收性软件 电影

再量方式信息器 图题 计终子流量时间 网络拉克利亚贝

非自己的过去式和 计计划记忆 医电极节球境流动监测器 連

Union employed body and discount

47.10 1/2		<u></u>	FJM .	<u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>
		<u> 4 9 +</u> 6 1	ı	
21.8 Oct 190	ESFE-CAL-T43	71 01	n	2070000
	15747	58	0.20/00	11.841 R. P. 2000
	125.42	in a hittariy.		
470.5		ena() o	elekte.	_
		\$1.4 m 4 B		
		<u> </u>		<u>≪</u> iLt
4473447	SAN DILX	: <u> </u>	٦	1918
CAMP	H Mark	(a)	4	Sec. 40 (19)
5 % 5 %	rm	200	- "	
L.		200		ien
0.148146	10mm			
40*64444		1		- C T - C
ili	H;C	902	. i '	_04 <u> </u>
1376:7	limia		ì	7.01
4 f w ? -:	ď	L. <u></u>	794	<u>. 1</u> 185
		PONG RE		
13 44	magazine (* 1	2X-542		11.
A-1625-655	small file.	2012.2940	Ч	11.67 \$1.9
		+ <u>IF</u>		<u>⊾404.</u>
6 644	5663	49.		.118 15
大きにかべせ	P - 32 1	<u> </u>		No. 16 10
ag faqueca	lites			. 107
կ բվակք։	2.4)79	No. 1883		137
46244	•			
1000	jerne	L		·
点を開発時代	n'	L		i
elista anje:				
strasses jak	-12:14:1-:12:	# I A F I K # V	(Un PK	

-(Fig. FESA-Pages) separate of the section \mathbf{x}_{i} is the \mathbf{x}_{i} $\mathbf{x$

SGS элемяцкаянся

再要方式熔接器·PMp·学子次量钟的用用的 Exee 表

умер адраууда

	· · · · · ·		
PEAG JA			595 <u>8 (2.5.9</u>)
		[
_ero#a ua	ESPC CAL 142	/ 144	>per mana
-i	15742	E# 99088	788° 4 ± 1 9694
	A40-	an example some	
1. 万化农		65PC Pursi-141	
		PREMAP	
	L	на.	L_ ##4 —
化圆形面质目	rptonz	Z'4. :-	<u> </u>
ET/N	B. 95 W	No. 15 15	t.
人物有力	ттінд	2121	1 1/1
há		4.7	: :: -
-(1.2+4x	Ţ	70	 -
√00 = 4 ≠Λ 12	anto	54 T.5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			$\overline{}$
144000	L fred	10.77	
MADA:	- 3	0.0 13%	97. N. 45.
		机构设计方式	
J-46.	mange for the	d Add was	T : 1777 -
. fills cd	specific terms	Dendance.	5001655
		Met∀i.	26"t
464	オールペ	N/N 24	M3 JE .
451 20.3	6,017-	70 O - P	<u> </u>
nesasimos	Lines	7-	5.711
Anterdit:	R. R. V	3. 7.	, %
(FERIOR)	000		. .—— -
1.7×6.0	L		`.::
унимеру.	.5%.		· (
	0.000		
m4 (** 4)(VI-[*)		0 ** 1 × 2 × × 6 × 00	

PROPERTY AND PROPERTY OF STREET OF THE PROPERTY OF STREET OF STREET, THE PROPERTY OF STREET, S


SGS 的增加原料这座的有限企业

高量型通路模型(PBB)//2多值量分)使用面积间隔模型

付える。 きょか (5-10) MA ありまり最早日本日本

K410 8470	H BTU F &		
8440 4	25	2714	2 F 15
		nado tijan	
141.114464	[SPE-CPL/74]	KANH	26-14 m (pt. 17)
H P	1,572)	A,30 U (***)3	#441. 0598
	475	A D 01894 H (4 4 0 4	
Author:		ESDO, ALMOTTO	
		≨u‡isi. ∤	
	L	Lrc-	684
4 K V J. 6 -	444 <u>8 - </u>	N/E DA	N = 1;
9444	7.4476	Sign of the	7. 1.4
12.44	anving	N 1	100-
5.45	ı	- (5.1	i
化水杨基金 医维	1.064	St. State on	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- + to - seg_ Hi	⇔H;D	1.01	
44 ዓቀራል	Lmn		-· - · · · · -
#15.E		- 1 464	-
	·	Avenor	
W. 2. 7	set service of		3.77.75
201844	- chb-fill		- 3 (77)
1	~	RUME	3 10 11 1
1040	<u></u>	512 19	<u> </u>
2 BAC45	02/5 p	100 100	
40 5.8 9 9 9 9	4	- - 1	
6.1 (FiT)	- V/15/8	Correct C. Sail	V. 10.
th = 10/1		705-4 1	
3975	Drin -		
न्द्रसं-अभाग	, F	—· 	 — –
grad # 4 Salts		<u> </u>	
wit # verbitter		MARKET CART STORY	

. **SGS**, акиминация в жид **艾莉斯等棒橡胶顶板风饱纸板** 可复在14个多点表1112-211 m 并立即引擎效应降延减效率



present exists in the displaying Conference in the

SGS сенинивенью и

天全主教并根据[IPPME用具原本化目表

STOR FALL	112 626		क्रमादद हैं। देव
KARL MILES	ee - Japa		Emple Combined (C)
		Ì¥[α\$reμ	
1 -1 (1 3 44.0)	0.800479	DF -4	,-gr 10 / ti
107	1070	4a 1990	4000 . 2400
	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	LEATING A S. I C	4841.757
	47	Tage in	200
4111 <u>21171</u>	198	1.0 201.	42 th 1961
		dadabi	2518 1/2:
···		144	. 048
1984	45,43	Will	44 - 5
4754	4.7	30 15.64	80.000
COMP.	n ang	. 19.7	75/74
14	<u> </u>		25.1
POPE REPORT	□	. 1941	J3.V
1	LIFT HAL		< <u>1.</u>
oughous a	18000	.,	1 -21
l		6.3	1 5.5 345.5
4 - 15 154	rm.	1144	177.2
(E) a w (sole)		4 20	11ii .1s
ALEVA		.4 / /// Uprem	1 111 12
غيوريون است	terba	44.144 5397	
The Code of the Code	Market	and Level (1075)	7
-x14.1		ılden	- dr; n
14,911	Aurog	100	40.0
17	Ü	17.27	1 21.2
ad at		1.22/44	<u>, じみ発布</u>
1=14		Maria de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de la composição de	ole is
890572		× 90 €	54.1185
ninjaija.			
84574		1977	1001
15/2/49	7 1114	30	L 2010 4
4 # 5 11 7	_ ~	· ·	1 " · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
F 1.2 F		, ja	:
A41,40	—∵ -	<u> </u>	T)
POPELINE PAPERAL.	en de 100 bus	15.91	tara di Edhio

SGS эжныннын жики пол

苏墨万载单据获(P\$\$₁₅):芬子莉鲁和(使用典理区配路表

2.电影电子电影电子10.1 1电子网络模式水焊头 [AR


SHISH: HARRICK - A ICHES

9 4 4 × 3 3 8 9 2469 DAY (2007)

		·北海海南 医5 香味	
Januar Promise	COFG TAL 1.7	134.04	avi + 63.84
w.F	1,4360	na Itali	25 mR 1000
	A 87	24.8 3 ⁷⁴ (A 8 2 7	
CAR.		fáile liteile ig	16
		AIT-THA	"
	ı	24.9	448
: IKK 4 PA	-A65:#	<u> </u>	W (] e
154.44	4 4.0	5. 7. %	46.112.00
人名伊马	инд	7 <u>r.i</u>	151.00
13		<u> Σ,</u> γ	~5.)
FEMTINA 44	5	17.9	· · · · ·
e u et t m m no o		. F	<u> </u>
Hi Hi	w-4Ω	. A 15 €	16 100
		3.1	<u> </u>
-1 ILB *-3 E	Una.	41317	No.
EINUE		1 66%	1 5 T 1994
		#### ###	
#44 4	Mark Mark	6 4 <u>44</u> 47 :	2:0/55
医外膜 5年 医	SCANICACIÓN.	Kup 43) 65	Wark
	'	. BEA.	, past -
	47!#	_ <u> </u>	No 08
企業社内4.8 6	0.00.4	<u> </u>	\$0.1) v,
电极外线器 医线性	1.7mm		4.6
3429 H.D	34 桶/人	N. 10070	No. 14c
医医医疗疗	Ē	<u> </u>	·
7,447,4		100	
1974	1.786	172	

**** 基的强 РОРИНТЕЗР-РИССИВНИН Н. ДИН : 2000-05 5 г. в. ц. т. п.

SGS STREETHERFER 空气压筒机械阻力使汽炮炸击



建设订外的企业证券的企业 医变换的 医毛门室

\$B\$ элениевналия

BANKS AND AND BORD BORDS

在原罗威特特等(TaP)以用用性压制机束

m de provide a titol	INCOME NAMED I	T 6:74 E 4:: b	Edubi (A. A.C.)				
CALC GAM	title annietis						
5.4 Et \$4 \$ 11							
APPENDED OF	\$500 mail #	4,1818	200° (1 m)				
	1A#Q	A4 COUR	* *** *** ***** ***** ****				
48 tlarMiha+sh							
-	and the first	7-1	State of the				
145000	73 -	garding system y	। ःत 1				
` •ı I		are the same	APEN VHET				
		78 (= 47					
		Kal	-1 e				
	(A283)	977 . N	30.44				
1,6,0	1.45	T. 48	T 5 . 7				
804.5		702					
- 43	- \ \	777	! 				
TER : E AN HALA							
		, T. C					
1.0021 621 3	Eryn?:	- 1	 1				
	Eaul(1 4	· · · · · ·				
1.203491	مهر	261	—··~—I				
a juli E e viççula	· · · · ·		+- ' "				
	₹	· · · · · ·					
****		Educati					
	11人数20	h-Irmc	2 Y2				
conser of	214 ja (j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j. j	2-4-4-0-C	. ~				
		1.00g 1) = /	14				
ANTA	m-ts		7/2 -				
1/4	٠.	5.7	└ ; '				
43.44	~ -	0: w	1 - 24				
4/44	\$7.87	1/4 18	75 1				
141.202	4.657	-My 15	क, पुरस				
presid	-	-					
58004	10.7						
4 0.0%	1.11		150 K 4 111				
All full Parties in.	· ·		٠. / —				
1546							

HASHBARRADAR FRE WARRIED IN

. 154k

_\$65° эльмициональя

S量文章水类制T2PP医用类性多处验表。

的复数 医脓肿	to Hermania	o stom billion in	sa-r jjidi.
PASS THE	67 44		CHIEF LAND
۲.		enthicker.	
<u></u>	600000 150	HAMRAN	2186 - 14
н	· Ve:	En Asset	-44 5 B 800°
		MARKET PARTY OF THE	
	407K 187 (4)		31:24 %
44415-1	24	and the second	· *·
	מע	EC -411-0	AAMAR BIRE
		Thinds	
		* ***	B 1 1 1
480:4		110 1121	<u>P\</u>
. 9244	1.4	- 10 mm - 10	——————————————————————————————————————
1547	1=1-4	''''-	
. 1 .			 _
risk (ar es	,180	/*"	
	(January)		· · · · ·
1947142119	0.8%	 .	· · · .————————————————————————————————
		1.5	:1
144PATM	🦈	-7111	<u> </u>
18 1 V £ 3. Was	.000	. 7 1 205	——"· ·
Villa.	•	_	, i i-a
	5. K	dut Eta	· · · //· ·
44-4 48 S	00000000000000000000000000000000000000	H-Administra	· —
constant W	M241-1411	2004 - Frame	, ~,
l —		10.	75-5
"".		95	266
50.91	 -	2.000	
	74:		
	11.5 11	-28 (15 -57 (15 €	
24 (547) 50 640 (9	F.D.	r ' ——	 ."
anger I	. <u></u>		⊢ ∴,—⊣
11027		· 	
		، حسنت	!
Grada terra		زر ا	
4074		l″	·
- ***** ·		 	
44294	m.		÷

AND REPORTS CONTINUE MARKET IN

SGS экинименция

STREET, STREET

海童交流系统 BITSPIO 明确的未完成在

	ATTARA	e(Louber at New York)				
少者表现 于风机	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF					
474E 444	ANC: EX		医性病 海巴拉			
		431:12-11-4				
11.03:000	ESOCIAL FAS	Hadeed	3.72.6			
1.1	-3-00	An. CaM:	1.5°			
٠.		CAESCINITATE N				
2000	F997/140/160	Hatt-t	EI/A a-P			
SAUTEL:	1—· //.	EVHÄVLIKT.	7012			
1111	2505	210 -444	6,440 (1,96)			
		· Intual				
		-144	12 (
1884.481	M4231X	~ C' - C' (B)	Win Die			
ac e coll	143	2 14 may 144	#1 A 7			
- CE45	12.00	//p. k	iv.			
35		$\pm \sqrt{1}$	l <u></u>]			
(S014 / Q # # # #		امم	7020			
1	Lat Huj	<u> </u>				
moderate of	GHID?	- -1 ,				
: .452900		100				
*445. Olmar	-		100			
- C - F4		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				
		7977E	71 -78			
	Salara		اد. کارا			
**************************************		CL-skee				
s v	M: Amar -	704 X 4 5 9 5	1 77 1			
VAYO		96.5	—-::: <u>:</u> —			
1,1	— <u>-;</u>	Mr. mer 194	ا `دَاب ا			
44144		-	- 45			
W : 1%	#17T	100, 1.3	T-7-1"-1			
(PAC NO	4.4 (20	m 3.4			
8.1 9 88.4	1	<u>'</u>				
unikak	معر	- Can	· _ _			
9855	1-H-I	2. 1 D	<u> </u>			
CFR92masesc						
7439	:=:		,			
24 PR 19			·			
usits		<u>])t e</u>	<u> </u>			

SGS TRANSPROPRIES

高量型或水板型模型/经用水柱正位换点

	41110010	- 152 14	**		2.4	
计多点的 使自然的	i.	医电气流压力	1.5	2004	16	
3-18-44-64	445.44			2004	Sec. 7-4	
4444.4444						
CI. FRANC	62P (01/14)	8.4%	M IM	24	(A)	
4.	. 440		10017	4425	847,8	
		Annan Seg	LIH .			
44	COPUT:/ Yes	RCS	7 4b-	7.0	100	
I APLEIL	62	11 247	- Marke		1.u	
**	10.90	n le		7.H74	83-95	
		de gangl				
			14		46	
	44,378	*1	5-	94	C/	
44177	96.5	4.	. 4 14	- **·	<i></i>	
(14.4	Anth		4.5	— ◌	السته	
4.5	<u> </u>			⊢	<u></u>	
150 i Fağılda		I - 3			100	
	Terres)	1 7.4		1 10		
-643-16412Vi	binner.	<u></u>	- 1	3	1	
			' '	<u>'</u>	1.9	
(A B W. PgC)	4-	_ ·	<u></u> انتر		<u> </u>	
4407/-00			,- r .	٤.	32.	
FIRE		4 -	1/1	- • •	1	
	 	makert over				
	Burgar, Karan	a_ble.qr		.ar.	- —	
SUL	NAN-IG -	J -4 - 4 - 4		34144		
		 ∵•	×: —	"	<u> </u>	
4847		-	28.	1	41	
<u>6</u> ↓		·——'		⊢ −	<u>`</u> ≒ →	
24-24	- 74		· + ¶		/29	
		1967	119.—	تربا	المرين الط	
6-587	. *** (_		71.56			
1.00 4/40	~=		i. —	-	<u>* 24</u>	
_ ~****]	_	· · ·	7** <u> </u>		. <u></u>	
1000	a 47.	- :51 -	· <u>: · </u>	<u> </u>	11.750	
PR444 (1974)	•••	l		-	- —	
*5.15		<u> </u>		m.c		
592-4		I —		#**		
70244	<u></u>		_	<i>₩</i> :		
					A . 1. 36	
-ORGANIENE RYLDON	e partir supriver i	44 17		ð11 -	$A_{i,n} > a_i X_{i+1}$	
	-					

SGS SYSMHARRAY 磨在物質採填現場放視與課長

сясы яжанняння спосояпальная _с <u>Pie Calu A</u> 7534 Harrison Miles Application Sport Bronding School Chick . 1: Truck Right . 10. 7--- 1 Po APPERENT ter (p. 184) ter (n. 194) Pedal (M) : 41 - 2.00 (<mark>संस्थिति</mark> कुटर अस en ira 1 stain ଜଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ତିକ ନିର୍ଦ୍ଧ । ପି ୧୯୯୬ - ୧୯୯୬ - ଅଟେ ଅଟେ ୧<u>୯୯୬ - ଅଟେ ଅଟେ</u> 445-14-2 00 1 V& BI-FU 27,0070 A 18845 Diese E^ | ٠. Bart # . 5.1 ** A THE PART OF THE 5 00 **(84)** (4) . × heard 化原性系统设置 hed ed <u>ዜ</u>ቶነው 함시 1.84 Fishi direction (Interest of the Control o

SGS «###########

石墨密度体育器(Pidey)分字式值47使用高数区记证表

CREAT TRAINING HIS OF BERKINSHIPE

E 444 - 444	LE LORA				
Bria. 🖫 🖟	Ŀ		£YAn		
1	4::L	44456	e H		
F4-0 ± 7 M TO	E29C-C-LiTax	06.4	# I 171	2025	75 TH
44.5	1,600.2	eπ	-0.0097	a:√ Kili	0.9910
	p##11	a de Phyl			
9342		ham.	A Michael		
		erce ici, f		<u> </u>	
		.41	45	. Кн	
4.000.64	<u> 444./=#</u>	<u> 944</u>	1 10	₽'n.	a.t.
5,474	071.0	_; ;_	.: 2.		<u> </u>
A19-0	(mettly)	- 21	٠.	74	<u>-</u> —
5.4	ı.	- 1	٠.		
57.59692	Lemm	73			
GREENSEN	wHO -	71			
LUANSE	Later	-:	47	1-j	 –
CC ON F	: L	. · · ·	700	· ···	·
		CIGRAL UN			
17468	uji uji že oji i	l/@hnt	<u></u>	. ,	u., "
earthed	28,000 No. 4.1	LWZ41	E3.	7.0	
		7.6	1740	. +11	IS#
45419	5,112	(34	1.5	Σ.	2
A \$ 0 4 76"	0.479	- 4	9.3	<u> </u>	7,5
resettano	Long	304	<u> </u>		
ARMO(I)	d Way	44	7.4	169	7.
EFR4F.	4				
14.16	(//er				
美国の発生の	wi		- 11		
	(60-6.47-10) (-6316) - 744	Gr-1 G	reagan)		

E BORT DE STATES COMPONING CONTRACTOR DE LE COM



台灣接收所投射份与能於司

高量空间体表面(P型15)分子效量引[使用点收工效率水

可是不完,在"我们们"(1914年)在《**海**耳》(6个年度)的《金


menter meres der Alffahren (100% bilde). De

a axa a mayeya y a a - a 一管 人本

발범보다 (1994년 189

**** 14 /			· ×4. 3.4
		iiKęq4##× .	· _
1 actions	ESPECIAL TOS	H - 4 4 4 16	2749 90 lu
43	11563	A F 40007	HM4 0649)
•	<u> </u>	医多种细胞性 医乳腺性	· · · · ·
山水地 鄉		€¥-0-van -rua	
		FIJE-f .	
		15世名	<u>μ</u> ε
14,644.54	40 E 17 W	0: IN	F (6 10)
10000	1.60	<u> </u>	34 (2)
40.香炒		740 +	40
<u> </u>	>	15.	54
4.4 医多定性原			: *
rice a na maio	l	, ,	
III	44,0	15 15	L. 7 . 1 . 42
		* * *	
104624	Led:	.00	
のたまり出	72	- 5:	A
		WWW TSI	
4.54%	Office Spring	日上後→ 医液	5.2.98
2.44 E / 1946 11	2./2.:-1	Sen Tinks	30.61
	l	### # P 79	S Circle
Cnva	Ata /	Zit is	
16 분수 보니 다니다.	boot y	20 578	D. 1. V
*****	1 841	1186	
R443(1)	64.5		<u> </u>
QUIL4 A	999	l	61
1833	L 1-1		
(5.5 医糖糖合)	' ' ']		 –
90 ARM 440 -	(0x10+;2+8+124)		
44 0×1.1 4(4)4.		auregical bacheon	

CONTRACTOR OF THE BOSTON IN STATE



SES **与酒括睡科技雕论有限公疗**

高量型点体装置(PP) pr分子而量外使用再放工能解表

taka akatirotak cadigangana

emen employment emen 15 54 <u>ን ዓላው</u> CSARBRADA, . NO. W. COPE CALTER 41706 <u>#5.42.64</u> 64 -0.007 2620604604 2025-05-12 4990 0000 ARHA ESPONENCE N 748K48 ILU 4 IP 4 6 INTRU BRISKSAS ыá = 4 ***//: 41900 80 -17 74 1545 71**/%** 34.5 N . -11 # 64911119 (Com ırı ≽: KILS SHIEBS ii 440 f = 0 + 2 + 2... 44 9 4 T Market was <u>(βυθ) + βυνή</u> F2 BK **唯:此中共安** 27.7% THEFT الأشكلا فيكافه たく 飲みごうみた note a dispe ho c t <u>-rk</u> | 113 un : 化电路 机燃料 - 4: 4400 118 *** 200 6 HEMIST 1 W 2 <u>. gyaya</u> 1000 1000 DE MAIN m, 75 -시대 설립 등 (40년 - 105년 1982) (1980) 독자 대학자 (1994) (1년 회학 학교 - 1982) (1982) (1982) (1984)

CONTRACTOR FOR THE PART OF THE PART OF THE

<u>SGS</u> *ы*жыкнажаяцыя

. 满着堂藏楼眼里(PPI to 沙子女量计)使用真拉不说版表

MANA BARNS IN NAMED BARNES

KANKE HERMETAR

EMARY 6 3	بغر.	1476	,-11 ·F1.
		4.4545.444	 .
11.460445	PART CALLES	ki tzor	2025-00-10
g, t	LH(H)	Sim Joules	4411-4 D200
	<u> </u>	UPP AOPAGIA KAM	
4.34%		ESPGATING/F3C	
		PECH!!	
		364	1: 13
	さくたまたせ	E4 5×	12次 - 13
4.2.22	नपा <u>+</u>	PG 94	<u> </u>
4886	reality.	AM 245 10 1	<u> </u>
44	<u> </u>	177	
2/42/44	Line B		q
CENCERS N		A	<u> </u>
н	F H,C		. 3 <u>3 3 4</u> 7 (
		**	⊢ — —
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L'ren	- 14	7-74
		<u> </u>	- 1 1 100
daug	et waste or	0.000000000000000000000000000000000000	·
**************************************	A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Part Person	!! <u>###!</u>
		58.5~	1:10-2
44.04	4 534	1 - A Time 1	33.00
41014/4	0.162	20 7-7	- 10 American
LUC C.C PROCCAT	litean	n / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	700 95
un. Giri	H MP-V	164 J. W	- 45
			~ " <u> </u>
現れは 27	TET		~ 1
Marie Par Marie Par	TET PETÉN		
			<u></u>
Style le	President Presid		
1997 E EXERTIS 2008 E 1991	nain m² (On Seption 1806)		
1997 E EXERTIS 2008 E 1991	nain m² (On Seption 1806)	<u> </u>	
1997 E EXERTIS 2008 E 1991	nain m² (On Seption 1806)	<u> </u>	
14(4) (在3(年間) 15(4) ((((((((((((((((((nain m² (On Seption 1806)	7.64 (100) 1.64 (200) 100 (200)	

附錄三-8 工區放流水

SG	Si.	S 表现特殊机械的名称公司 (基) (基) (表)										
HARMER VESTER												
4.	Carrier .		,	COURTS DE	4	-4 > 4 > 1	1.50					
#2## 16 To	18		Í	(*),	100 mg 100 mg	3.A W=	4					
24	12.00 B 10		L	1-1-2-	2.10	stet -	1 5554 E					
\vdash			L	<u>-</u>	P 141a		(1) TO 10					
					72 PF N		響為					
					F-1-4a	~ +	† <u> </u>					
<u> </u>				İ	··: ·•	<u> </u>						
150 4	- 60分析	%	١.	 . : 	P. L.	(# I	$\lfloor \cdot , \rfloor$					
Ш				L: 44 = - 7 = 	\$	Ľ.	£665					
Щ				!" 	444% -4	'''	(Carre					
<u> </u>			٠	752 FAM. T.	127.0		<u> </u>					
				:		14 ~						
<u> </u>			٠	<u>"</u>								

e union () () () () () () () () () (\$ type a great of the second o
THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT	() anna (20) %

(528 %)

SGS ४ वेश्वरत्वस्य स्टब्स्ट विश्वत्य स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स्टब्स्ट स

DESCRIPTION OF THE PROPERTY.

45.0	O LUCUSTA		<u>*</u> ~~**	የሚጠመቀ። የፕሊ‡	S (\$6)	
403	1 1	472	<u> </u>	4 4 4	PARA	4964
	3074	t.: VIII	[·	er 731	54 11	Lin a 420"
415	•	<u></u>	1711		345	ME - A - U
<u> </u>	والمسوات	9.J.J.		41444		F 00/04 87-07 189
м	Bar		3(:007	244 7.7		<u>21 - 6</u> si
\$ 4+ C	12.	17.5.7 2011 11 KM	7:3.9		1.001	ا يو. ا
		- minesi		850 E		· [-\2 \
4440		1844		Rich.	Man	464
	174		197	е ъ1	Fig.10	
72.41	020	43mr _	137	ןיי ייי	E41	less Alei
-	PARTS V		#14°			 0 = 0
7 4	11131:1 - mln/			***	<u> </u>	
	441767: NA - III		# I W'- V-	$m \in \mathbb{R}^3$	# 4 8 m # 40 m (C)	V3 tilla (NEWALTE:
1			111 -	Π	- I	1800 1051
-E < P	1000			₩ ₹.1	+ 	
441+		Malik Malikan	_	hee		+44+
84,447	- 1		1746	ıM.		- 5 ' '
714	line.	B-Blace	693.4	70.3		
72 F 1 44	4175	ja en en en en en en en en en en en en en	I-R F#	M(a):		Arda.bea
1141		I.L.	_	TEX.	циал	##fu
3		bitogera Dorič <u> </u>		· Ti	363	(3) 5 8 8 11
	Halle (CI)				_	
3-1-44	# 4 miles / 1	ru Mith			H-743M/3 FEE	
100	rail.	2 24 74	4->44.	are ex-	. 44 b+ r-	
'	٠,	****		- 1		
CHANN	79.15	11 - I-p-			44 (11944) 24	T+1+4.
1.00	7.C &	14.6	,.	F	\$EIN a− SABI	4-010128
	A.O.E.R.			DIMG.	#35m	P#70
[1]	line Ac	SLAMBIN	Lau -	411	*0.*0	(afa 4 cp.
		BPRA		- · -—	1846	1861379
-14	A. HIT	110.71	27.9F	44778	MART!	or to below
27	(24		1.	.54 =	r=+	= 3^
1000		700	<u> </u>	_	-	- 1'

	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	
1000 w 100 100 100 100 100 100 100 100 1		_
46+4	Ref. 1 1 1 1 1 1 1 1 1	٦
Unite	1 At 22 pt Qt 27/2 (1) to be below to	71
m fait		- 1
10014	Company of the Compan	ᆨ
52+	W. E. S. A. LIA BY DO AND . CHI APPRAISE	. Н
6.30		↤
1,50		_1
6,1511	- 이 : [6] : [8] : 表 [6875. (1977 - 1987년~4년	_
#¢#iOpai		_
45598		. 1
7,52		- 4
		- 4
. पुरिक्रिये		-
		-1
343		-
QES	1 1 1 2 31-12 - 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-
\$1604E	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-
1988 5 %	12 14 15 12 3 14 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	-
24/8/24		-
4 8 8	S 16 a 16 15 the page	• 1
445	4 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	· I
KERNER H		- 1
	A 12 16 10 19 784 10 144	-1
· 63 64	T C M = 2 172 □ 2	-1
	7 TU 2 12 TE	-
48,0	1 135 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T	-
7 7 4		- 1
	 우리는 의료 	-
3440444	1 142 2 12 12	-1
	<u>्र । दि पर्व निर्दे निर्दे</u> प्रदः —्वनरकर ।	-1
4 444 44	3 14 3 14 3 14 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	- 1
£16		1
5444	1 2 1 12 3 12 13	- 1
NESOBOTHES)	1 12 18 18 18 mg 10 mg 1	- 1
28-b1-62-8-8-7-8-1	1 76 28 28 18 14 tens 100 16 tens 16 te	-1
		ᅱ
64500 P	1 (88 8) 48 (12 company mans)	- 1
OF It of Life 3	: - 13 h 12 112 was save .	⊐
GP IN A PROPERTY	D D S to IC : 15 de-1. So division	_3
MARCHER.	The Table of the Section of the Control of the Cont	
55 pr # 64 %	· 18 a 16 115 the a same	\Box
NEWANARA.	P 16 m 18 17 180 m enve	⊐
	رُسُمِيِّرِ مِنْهُ أَلِّ	iķ

имирования объемующий в в

SG	S	6.7	ር ው የ	N,A	लह	መደጣ [ن ننا ا	9:	1
		_4	a a w n	. (ψ, ц.	VALE.			
11644		- 4594.							
h-, Pr	4							W	200
0.11			LE _ L		TE 7 4	•			
4.32	** ***	$\overline{}$			nin.	:-ІН			T.
-१५ व	■→ と発在	L	+						<u> </u>
4.00	4	P	<u>.</u>]						Ŀ.
		Ι.	7]~		•		T '-'		2.944.6
\vdash		l i	 L.			1 Tur	 .	\dashv	W. 47.
			١.					i	
			. "	•		41.	· •		- 10
·			٠			L14			<u> </u>
		1 1							
<u> —</u>	Γ	1 1	ᅻ╌				72	• • •	
			\perp						
42911									
H	7	- /	' der	'	- 7	da	//::	í.	- /
=4n	7.70	~ <i>[</i>	-de 1-		- 1				¥
42913	7 111	- :	Peli	_	÷	124		•	
	. ¥\₩\£			Г	W.,				
	_ *			ı					
74.4		,		ı	l		475	•••	
40.4	4.40.40	×		146	Ļ٠,		4.47	٠ <	2.5
13 \ 4 44 \ 1 < - CH t 4	يوس وحيك	Bodúso.	_	J-1			Dan ()		~
mades.	Gerry Co			1	⊢		\$ in a	-	
	1.447 (0)			ı		vi'			
729 3	(5.	7.5.		_		L	_		
- FF 3 4 1	के (हरू के प्राप्त	- 1 P .	1/9	_+1	.41	mt 41	974	**	
							17	20	
							6201	7	
24,000	#*** ** A A								

SGS 古中州州州州州市公司 李甘州北京大道副党司人相互之际委

#4.k7	ر. مرافق	,#~)	ii 4 -		140	• 3	18 1	
B4 +4	- 1	HIA	\neg	•	t = it		7'84	****
41b->+0			,,,		-r - 7	<u> </u>	G	MINARO.
140.00	***;*	:-:	7'*1		-10-7	ળ	34.0	1890/2013
	#1	٠.			<u> </u>	4433	#7, 'Yaq-	jedy do kapy ^{lo} tjaj
· 11	(//yer/	(д ни		H 1*	THE	17.		14 No. 16
45.711	16.3	95.	सा १४	ःप	E 10 7	11	186	. +
NP.	201, 000 1,7	di: >	. 171 ;a.	777	-		2000. 4	1 156.5
17112	2m + γξ0	10000	1.00	V 81		0 1	91 H 55	
4614		Lyd	$\overline{}$	•	den.		R**8A	MATT
	3777-	(C'74:	<u></u>	-			29X	
*657	2014	(C) THE C	ת'י״				178 5	ANNAM:U
d:	7 2044			_		_	ن ا	Krej
	// 116.1		41				1.70	10 P
47.	25th o	400			—·· ·			
1.378	3911				-		l .'	
		$\overline{}$		-			4/14	
	аш-е (11 11 Vb)	י ו	# P P I	dow	a, ·	32	343-200	AACDES offector
- 1	200m w	I				1 "7	1 1	,
	-:3710			··I-		/	l .	130 135
			_	- :		ı.		
47.50		3 f M	_		44K	-	# 17.n	4031
化二氯甲基			i. m'	٠.	~~-		0x4 041	
		dion_		_				'
1,547	e)eri	Lush	100 21	,	_	i waliu.		
			٠		—			+ - 8
11 14442		102/701		<u>40</u>	_	(M) 41 - 17		
3444		M 5 M.	+	👱	448		4/72	
c 6 +	1.0 mg		40.0	٠.	-00-		334	WHY WILL
5			-/I				37.0	
industrial Parameter								
+1 ~ ~ ~ .							49444444444444444444444444444444444444	
- 1			16464/		.44.			Cresa.
		· 91.4:				_		— · ——
F Primer I	ক ংগী				1-2		*1*404 A	10/2-8-
F - 1 - K-	W. 157			.,			**** ***	MARKET LA
- 1	- /		- 1			-		
	444N			-	aay.		4544	наль
	/ 10EM	de sisse	a. ISM				WINE	Manager 1
					•	1	EHSE	B TARREST
44.1	•					_	. <u> </u>	8 EX40*1:2
		#AK.				_		
441. 27.0	льнт,	,6)HF	1 1 4 4		:	.,,,	in with	of Howers
*1.0	льнт	.ынп			l	· 1	in Hills	
91.9 KH		,6)HF			- H	.	1960 1944 j	L 43
*1.0	лькт, ин	.6) HT	311 .		l	.		F ii

SGS EMBRERHARM 医器位精热出入治疗

	175 6	417	3 (4 (~) 3 (*) <u> </u>
40 sq (<u>2004) (, Y</u>			ката врад — <u>3. Ж. ў</u>
1844	2.7	144 144	<u>. Сен. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —</u>
07±50	П	20:01	Dec Official and a second
4 7.11		11 31	□R C (für sen ernet i Onen, geste 1
	1.64	_'R 📖 Y	THE RESERVE COMMENTS OF STREET
450	4	3115	[]₹[green explored Geographic [
			18 1 -5 47 7 - 5-1 Ed a 1.81
e a de	12.	78.71	TREE CO. BOT OF PARTY PROPERTY.
	-	15 15	
[[AA][Aqar		LIL 4	PAR LIE AMTRIANA
. 34.453	0	<u> </u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· - (-	<u> 77 - 4</u>	
ACM	⊦÷	24 - 	
- 33325	-	-4-4	_ \$ A -UARCECLES
101	7	 -2 -2	R D Z (anticipal)
	- 5 -		
547	-		=
44.4	~	2 2	
• FILL H	2	3 5	TRITIE GALACTE
W 920		7 7	16 1 1X 44 (Set 14)
k/Lst	C	9.3	
E O. P	ķ	4. 5.	E Z dA1. 4+44
2/2345	á.	-\$ -\$	
इ विश्वतिक्ष	i i i	프린그의	75 1 15
2. 3.H	Liu	च€ =.3	ME I IS
9 2 1	-	76.73	942 1 1A 40 N A 2 11
44		172 7	<u> </u>
- 24	- 1.	대한 백상	ੀ = } =
② 可用用表表/更为			<u> </u>
S ⇔7n et ∔##	-		Tik (1855 - • • • • • • • • • • • • • • • • • •
W4524 J	-	74 75	_is □
454		15 15	3 1.0x.
50.00	-	15	D\$.O3:
金砂型 かいまりに付っ	_	45 15	40 1 16 and all the san All the
安格斯:大学安克沙陵。		ᆲ	The Land Avenue of the Contraction of
00 Car (CV) A	0	16 72	THE LIE CHESTAL PROPERTY WILLIAMS A
HOLDERS.		J-2 17	15 1 15 and a bloom
ு இது நியிக்கு திற	-,-	12 15	Id I IS delle be admen
1. 6 [4001)		10 10	DR LIS STATE COLUMN TALES
		15 17	IS THE YEAR OF PERCENT
OKA CRICATO	L-	15 15	Ta
			6014. Jak VI

SGS

PROBLEM HANDEN

The state of the second

		<u> </u>	٠.:	• • •			
4444	:4	****	 - -	4**3	3.5	1.5	
9.7	并被提出 并指决的	٠			#nc	**• '	
		i '	٠,	. 44		7-2-7	19/4
			; ;		E 4411.174		200
				****	34-	' F	
			٠	2-414		· -	
			٠		.4.114	31 ''''	
10 × 50 10 × 50	4485 <u>, 11</u>	<u>.</u>		. rank	333	,·	_ ··· ·
			٠	1 \a \#	1-7-1		2.00(1
•			٠			_	W-40.
			٠	raps.	9 - V	•4-4	
			٠	COMP I	1.0.04	** **	
	·		,	-	F15.11#	gri 🗥	

कार प्रमुख्य करें के अने सार शहर हो। यह साम विकास

mental in the 14 March 144 of

	,		:
PARKET A SECTION		Anerson	
41-1 Y 41-1-1	0 a 7 f.	u: b>*	0 mm m0 1 m0 m E A 14 pl 1 m
History (See 1 Mark 1994) From Edward (Process From Edward (Proc		1 4mt	1.52
LOSAPENS PROPERTY (SECTION NO.	77	1 4946	জ্ঞা % -

922 y.,

FORM (MT 13-11-Ф гом ф + 2221 гл. 12 ж£ж + 1-2

1,000,000

SGS FREEHBARRADOR 水黄蜂鱼喜欢康喜食用品数正型酶表

ন প্ৰকৃত্	AFM:	0 N C 1		,,,.	4 F A	, ,	77.7		
811		4Jyk	\perp		744		444.7	=4-79	
3346	: -	PC1 18:1	۱.	46 -	.1	lis.	- A	00 + 40 1	
	_	<u> </u>				 :	744	40 (100)	
44-5 -	1 -1 4		$\overline{}$	11.4	445		acti		
	.21.19		_		¥.		71	1.000	
4114	Frio)	(34.24	+ 1	Principle.	UEV	5 1 0	20.00	1 1 7 7 1	
4447	_	4518	_		***		EARA		
Me u r	1	, gra	., ك	- 10	r.	ė ď	744	482.W(0)	
—-: -		· ī				_		L.	
7	V N.J.A., p Dog e div			₹20·e5	Awar (1 133	Drm .	
46.	::12	i BAU			- ·	_		—	
CREW		1414		"	•		L .	/FG	
		4 -1	46	Mr Goves	·e·	4.	****	V(44)	
	-1462		-11	2 1 40 · ·	···	1.0	-n-ex.15%	annether.	
		144		1::				.=: 1411	
4830	'''		_	_		<u> </u>			
	1.12		. —		1145		ATAX U(Ja)	Hars.	
P/L59 61	14 /100	<u> ۲۰۰۰ - ۲</u>	٦,	PK -	연!·	· ·	17.00		
42.64		13 480	<u>} -</u>	(5.5)	<u> </u>		v.		
			+	\rightarrow				Are Sec	
CLEAN		401-14%	÷	7.4 K]		MI PL			
" qeve		<u> Sayer</u> Sarin wa	. 1 ·	. <u> </u>	P - 7.		4442	- Hara	
+5.1	_	em_	7'	T" -	m	1.1	244	58 55e(5)	
• 6.9 0 • 20	16-5	7 <u>1</u> L4 = 6							
Ref Trabal	M 4 - h	4-12-5					₹1900(>111		
11.50	1-/4	UAn			A= -	Le ne	dey4rel4	443.44	
	<u> </u>	2 + 4 J = -		<u> </u>					
TAN SPL	4111			HFC.	-121			194-41	
	1.5	Τ.			1 1	4,44		. 64/44973	
40}			_		7				
:s e.	AFER	 -1511 1 / 11 	وأنعا				ASOB.	-	
94.	1	B.L.		<u></u>	in a	٠.! .	3004	Mary and A	
					_	+			
8/4	38, 30	T 15'HI	'i`	H-f	1004	87	14 M.	is-dochTly	
mod.	195				MA 5			1.4-	
44.114.			29. II					L 51	
1947 ver	4.40 4/4	uufn i	(- 11)	. F. 4	•		##A1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

SGS DRINKHERNARDA 俄国政治稳定人治策

| Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Tota agent and Jan 美国西班牙斯人名 474F+ 6 A ... 64 c 5.75 634 ्रहरू कुरुश्रुव अमेरिक के बेटियोजा अमेरिक के प्रकृत करा 1-4 BLTG-RCR: 1-74 (1-1-4) 1-24 (1-1-4) 1mar EXXX SGS

TRANSPORT LAST CAR

CATA TOUR DOCUMENTANT PROPERTY OF THE PROPERTY ments NAA - ; will a

-440	.1	f	••		1974		٠.
25	美国 番号の	211			<u></u> ,		
Γ			Ŀ				27/17
				^		n=··	General A
				ijin	. ·		
				.18221	-11.4	i.	
!					į	2::	L

manne de de de de de de de de de de de de de	<u>-</u> 7	Control of the contro	•		4		1,846.5 1 E = 45 44.2 m	77"		 -44 -446	, 1-	in the second
First And Experience Constitution of the Const				_	 -	j 	_		_	ė.	. 1	
Ten (Merch II Gun) IM (C. Diche) (C. C.) July 198	-	11.7				* · 		17,1	(41		1 377-5 4 41-7 E66	e da History

60020 %,

makinget eskaparan ora valma orași, di sa

Approximation and the second

_SGS 有用的维护目录的有限分析 水解体带各或数量使用类核正规结构

Column C	44.PT 501: 11	01 3.00		utai 🦸	197	
19			4	sek	- 東西東大	**
10					ht+	ne veir.
1	20014			P 31	LITE	48% 44%
### 1997		44			gH·l. Fukn	4. 244.00
***		1, 444		F 88 7.7	9 <u>64 (</u> +39)	25 .0
中国	45771 119	75.5	27			$\neg \neg \neg$
株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式						1-00
株式					31× 0	. Т.: -
1967 1967			 *	PR. C		
(100			1911	N 100		.1800.0003
10 10 10 10 10 10 10 10	LIFO.	<u> </u>	·	. ,	пи	
1998 1999			H 4 mg/	Sec. WE -		
1998年 19	4 W 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	1975	- 1.			
1	2480 1922	. 11.			1 5.	777
10 10 10 10 10 10 10 10		- I		4-		Paralle
100 10		Ι'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"" 30	Att 2020	
19年4日 19月2日 19	<u>-</u>		1111	S/ -	1971	1.45 (45)
***	 , ,	E17 '-		HAM	milyit	244
(本の本のの)			_			
10	ARCZANI MAK	3003	[""] -		115 ±	
大田寺寺中 1941年 1951年 19	(1884)	4 chess	W1	7. 14F	v4	•
数4年 数数数 数の数 の数数 数数で 数数で 数数で 3 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2			_ ′			V 14 (1996)
24.01	CACARACH NO	113 1 84	rot des	700 p	17	_
10 10 10 10 10 10 10 10	444- *	FaK.		PRE	ARRE	- MMC4
10 10 10 10 10 10 10 10	2 L 11 b		199	Maria.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			<u> </u>	,	T/S E	
10 10 10 10 10 10 10 10						
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2	EFIFMI ATTAIN					
	ada = BB				, Maate Sh	
1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -			<u> </u>			
2-1 -1-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1			- A - 45	 		V116c.
Nata Sent Stock Bara					ealle, bés:	ledne care
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 - , - 1	-i ÷	- 1	? /* ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PII.		<u> </u>	844	4to#	107.4
	. 	нгуменк		<u> </u>	107.1	AFA NO S
MSNE A EMAG (GANIDO)						
ELE SOOD CARD CONT. PORC. SOON CONTRACTOR	ELM SAMP		· MI	-3/-		
** (27 NE) (6/9 NE)	** BE 1921	121		- 2/21		t
TREE DISTO			sh		Yaa	1 5%
Gereitigenen angen bie. 277 it 1546 kr. Band DA			_			12 N 12 W
Annual to contract the form to the second to	A		v			- Tribal March

SGS вмяникана чист **华长人出族前边背景**

	·		~	
<u> yang nak iliya (iliya k</u>				<u>ы са 194и</u>
KS 544	f: \$	###	1884	tu (#f@dhtqus)
## W 3 m	!	iE × C à	34 5	AT WATER TO DE TANK TO A
以来 一	2	1.4		PE AND PHY : Marchines
表現場所に	۷.	int (Te	- 1	ex rout Garagean
947	٠.	li va idio	(T. 15	
6 2:1	I "	1 ed 115	7 1-	
1,54	-	12.15	100 N	en Liverine to Des Bortons
4.011	7.	174 PS		
a.g.((Doper)		1.16 1 3		The 47 dates
	-	70 1 3		\$-4
044	3:	* # 1 la	111 .12	I_ ·
1.1L	1.*=	2011/	113 115	-
41.44	i : -		101 - 15	Makes lak
P - 4 N 4 P			[is	
530		Ca Je		Landers (
E4.1		_		**************************************
F#6	-	1.4 15	100.46	
3/13		11.5.73	10.77	man. 2221
rally is at	:	<u> </u>		T4-1: addr
Edition 5	 : 	<u> </u>	<u> </u>	+170-117
1,41	١,	الله الم		
: *****	-;	45 4:		1 Earling III
	r:: -	- 15		40100
				 43-4414
KALE	-	ئىد بارات		
	1 to	MG 12		
6.5.7	Lil	BA ⊒6		At P Incl 1.
954	_	116 76		
496	;	184 SC	Da 3/	
heare/e/	+	M	135 - IX	
一种产品的	7	牒녆		AT NATIONAL I
HESSA	÷			
₩.+ / ▼2.6.4	<u>'</u>	提哥	<u> </u>	
	-		<u> 0, 0, 0, 0</u>	
. MECALO TOPII	 .	<u> </u>		the tree on Year
20日間では20世界が19日	17.5			Minute Bin James Wash
GDB-131-911		lie ir	U⊁a	CALLET IMPER
中華子(名の)4人	6	4 12	Life	MITTER BART
心腹炎(皮)第四种增生)		12 K	liis a	
声量10.78 00000	:-	: 12 7		DESCRIPTION OF THE PARTY.
. <u> </u>		76.37	IDS 8	*** : #4K**L/4:
2 \$ 3 (4 m 2 f) 4 4 1	L P.	74 73	IC 1 - 3	[7.78 ij

* CAR DERING

TOURSEPPERSON OF STREET, A

SGS 分深点的年後收场有限少寸 **图 \$100 \$10** \$10 **以**规则

_ нами в · Менжуна

respects many print and a

| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 1647 10-10 15-25 \$000 memori C-10 \$1-2 100 = C\$100 err_{ente}i 77.7865 ı

Libij			
17A E. 100 (A.K.)	V	4 4 · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
سوهران بالمراجعة المراجعة	- 1701 (MA)	V 100	+1
materBTX_ballideA44, JX			48
R	140		• - :
MARITAL:			
6.646	 		
Year	LMD+41	·-	
a .	Г		
garage V	<u> </u>	To the	<u></u>
_	 	Lain	
ggrá Bórn nava "	4 SL	H. 4	
#440×6 ×	da nosa	A 10/3-11	
Faving Punk Message ja		la.	
# halford	 	Line .	
PRO07 2 081 185 45	1 1 1 1 1 1 1		
LAF #8	l		
1, 20, 20, 17		1-2	
Dasaran ka maran (50 🕸 🎉 🌾 :	7.7 · 12 **	o.g. <u>≣र</u> ्जा	****

1005 %,

SGS BARRAGURHAHOR

		被各式获得使用人物		
priençá d				
8038	# CET	4,004	Regard.	447.4
with a roll of	and a district	—— 100 -pe (30)	H41.	Sea Colo
****	male 5 (w.)	1000 100	38.7	Cyr Ouga
	3237		agan ≒ kasts	160, 6 T - 6 T()
74 1	5/HM 17 M	⊢ G ₇ ∎−i-[¥ ×ρ _{	₹3 74] 33	25 (4 - 0)
2531	ە: نىلسىنىد	17 tank 60		
-3 -	1 600 1000	• सम्बद्धाः च्या कर्मा । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति । अस्ति		973
♦ ह. नक 6	Mark D. Java B	112 AHERTS 7574	979 (* 15	770
444	9428	9,597.	EGAL	
	-0.0000000	7.	W12	
+ della	MERCH BOOK	"" (44 B TAY	014	The Lay
		' ' 		<u> — </u>
	:4-0.5. MM :	03H-4-9-71		4 3.5%
			^11	l r (a
45	alaliza erè			
-# · b ·	: DE PELS	1	100	175
Zires	20440		8244	340044
	× 30	nestrement) &	1 By #3/7()	100010.
	1.24 (0.4 (0.7			 -
val d to	Military.	16.0	144	libi. ell
2444	1 11540	4000	EARS.	₩ ₩ = 14
27777	Frank Program		38.5	84.4
美国技术专业的	Marian mail	—————————————————————————————————————	37.	l -
_,,,,,,	· - :——			
2+	• 4 1 100	<u> 연락 4일 만난 1 기본의</u>		
	 	 		1917:101
<u> 1. LM 54 4 R</u>	2017 60%			
<u> </u>	2.57£	/ <u>##48</u>	7.863	
480	Part 12 ()-2820	" 1000 00 Tall	144	188410
	መውስ ፀረዱን		216	
	E2- 17- E24 P			
	ng. m. 2049 14pm J>-20	symmetric. NAT	Mirkedan kan	1354Bgg1
	ng. m. 2049 14pm J>-20	symmetric. NA		
	1 dynas 1 dyna	symmetric. NAT		
	1 dynas 1 dyna	symitate: Ati Grainfragadi: Bei Jacque:	77-4-121 b < 8/	
(e / /	1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	symplete Ali Small property Dis Jackson Ber Berner Ber 12 22		
(e) / (e) 4	Agent State I dynam State - 1 de -	երումանը։ Ում Էտամասի ազգահել ։ Մայ «Շատմիայի» « « առի այնն լ.թ « »: « իր	77-4-121 b < 8/	
(e) /	April 2049 14pm 35ga 14pm 35ga 14pp 14pp 14pp 14pp 14pp	symplete Ali Small property Dis Jackson Ber Berner Ber 12 22		
(e) / (e) / (d) (d)	Age on Edge of A	140 - 440 - 170 -	(Y-4+12) is (a) - 18 is (4 is 4 is 6 is 1 is (4 is 6 is 6 is 6 is (4 is 6 is 6 is 6 is 6 is (4 is 6 is 6 is 6 is 6 is 6 is 6 is (4 is 6 is 6 is 6 is 6 is 6 is 6 is 6 is	
(e)	Agent State I dynam State - 1 de -	### ### ##############################		26444 6147444
(e) / (e) / (d) (d)	April 2049 April 2049	100 100	W-4-151 6 (3) - 16 10 (4) 6 (4) - 16 10 (4) 6 (4) - 17 10 (4) - 17 10 (4) 6 (4) - 17 10 (4) - 17	AB PAR S
(e)	0.00 M/C (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	100 100	が・キ・13:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ・ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅ 10:1 k < 3:2 / ⋅	26444 6147444
rene e (e y //	April 2049 April 2049	100 100	W-4-151 6 (3) - 16 10 (4) 6 (4) - 16 10 (4) 6 (4) - 17 10 (4) - 17 10 (4) 6 (4) - 17 10 (4) - 17	AB PAR S
rename of the second of the se	100 100	100 100	######################################	ABPARA BERTALAN BERTALAN BERTA BERTA FOR NOW
ACH Ach	0.00 M/C (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)	10 10 10 10 10 10 10 10	######################################	ABPARA BERRYALA VALVE BERRYALA VALVE CONTROL CONTRO
ACH Ach Ach Ach Ach Ach Ach Ach Ac	A PACE OF PACE	100 100	# 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0	ABPARA BERTALAN BERTALAN BERTA BERTA FOR NOW

附3-8-4

SGS OFFEFRENCAL **俄罗联首德出入京革**

	=:.	емицения <u>1744 — </u>
经收工程	Rk	<u>ுகட்டுக்கு</u> ஆக்கை, ஆகத் இதேவியில்
+5634	Т	NE 112 CF TO 25 A T W TPE AV A AV
45.1	Ľ	THE LIE THE PART OF MANY AND STREET
产上基本 计	ь	Di Lie He Charles and The Action
	5	12 1 12 12 5 mb, no dúnt man como
# KP	×-	TELL B. D. TOWN BELLEVILLE MINISTER.
<u> </u>	l !	Ta ' F The C' C at the restrict Chicagan
651	12.	- IE E F F F F F F F F
UA #IDeen	— -	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
사선무선물 설립증	Α	[3] * * (1 5) 112 231 301 3
	Η-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
247.12	4	15 12 4 1 2 ALPERTA
MAARING.	·	<u> </u>
- NA 1	,	IL III A COLA-TELAN
<u> </u>	`	TO THE PERSON OF
141	<u> </u>	<u> </u>
	- /	38 -/31' - 5 - 35 - 4/
	-1	
444	+	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
940	·	2 Del. 4 . 15 Carrier 18
n' k A FARB	·	1- 2-12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4-visa ti		17 2 7 3 7 8 14 L 21 2 , N - 2 N
计图像图		in a TS Da Dat
.hm	-	
#44		[18] 그리즘속 Lister (1875년 195
H84	.7	<u> </u>
<u> </u>	ـ. ا	35 N (34.35)
C CARLETY S		
7734K	١: ١	18 19 74 18 (00 cm x 00 cm x 1)
0.45	 -	
1724	N	B \$ 1\$ ∪\$ H \$ ———————————————————————————————
医乳腺 经代益的 医胃的	Г-	77 18 0/2 1 - b == / p= *4*b
建设<u>的</u>建设 复数的企业。	11.6	
MANUAL I	2.50	THE TAX A SECRET PARKS PARK PRINTERS OF
如此 2002 电磁带 ·		15 19 F Sade PECI.
APRILATION .	<u> </u>	13 19 3.1 \$1164 to 9.00.0
V # 8 : 4 8 C 4 :	<u>'</u>	The IN the Estate transport person.
4/24/73/43/		-E IX TA COMPANY
STRICTURE.		14 TX TX TX TX TX PAIN

THE POST OF THE PARTY OF THE PA

MINISTER PROPERTY OF MINISTER A

### ###	1
ACCEPTANT OF THE PROPERTY OF T	
PORTOR CONTROL DE CONTROL CONTROL DE CONTROL CONTROL DE CONTROL LIMITARIO DE CONTROL ANTORES DE CONTR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

100 ()

SGS

ाक्षा १८५० के अ**र्थ**ण ८**०** के

	. 1596479			#1°			
4		4	•	****	100.6	**	70
			ï	•··• —·	Mary.	<u> </u>	
]			r '1'	1-1		12/40
	:		•	·	,	:):::::::::::::::::::::::::::::::::::::
	 .	- "	' i '	^ * -	-1		
	-		·	11113.	F · · · · · · ·	•	
			·		i at	*****	
7.5	**************************************	بط	,		77.5	/ - .	
[]] .	j '		3366.03	p . 0, 4.	4-1-	140.5
	' '		-			F -	221 21214
	:		Г	10	2 ···	<u> </u>	
[T	۱.			•	_ =-11
			·			*	
	•						

SGS 台灣班面的股股的有限公司 水學接触 医皮肤发作用系数多位数点

		水質埃。	伸吞犬鼬鼠	使用无视	7.12 株木	
_	t water at			<u> </u>	<u> </u>	_
L!	A: 1 B	Anek	<u> ~ </u>	368	0,447	<u> </u>
_	10,000	no pa Tropico No pa Tropico No pa Tropico	P#L ·	ar- rok	044 D#2	SIFA GOP SIFA OQU
		,B16:		FAINT		
		[A]-1 Birt	학 오랜드	# na∭in?	[編輯7] 8.	
_	,,,,	<u> 13 167</u>	30.7	пар 7] - [6]	15.
_		10-10-07-00-0	_		11	4.1
		hartes (accord			<u> </u>	42.
—`	444	## 24 ****		111	十二%	444
:	****	ma	<u>. i</u> .		30.7	141.41
	PEA-		99614	10.00		Her's
⊢					- "	-/21:
	<u> </u>	/10 Npa 9		la		. Lı
۳				- 7-7-	H:=::-	··
	6 _ 4 d 4:		Distriction.	' <u>#</u>	gaug plant ti	126 28 20
	-n	Tricker (Sec.	111.	4.4	100	45.171
	:/#a L∧\$4	43 47				t -
			· -	44K	2443	##7A -
		elejiszku.		14 · 	0.7	<u> :</u>
	<u>GNIVIME</u>			p.14		_
-	- 9					04-14-6
	4+ CHL	28 (12.20)	48.10	5 (4.70)		r : .
· -	MADE	<u>al der k</u> nja nasés a feni		MME	: See	BRIT
	ere in	efe . 1. 4m .	L.L.	P 45	144	L••^
		· 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
1		HEAT LANG.			44 dp +2 · d	
1.6	9 · 1		₹₩ 1₩ 6 # 6 # 6 ₹₩ 8 4 # # 6	2. 4411		*****
	,	MI-2/14				
771	N-da'll E'		1841 1181			
137		11 -	١ .		1,001-75-4 64	5-+1-51-5
		54 B		tet	Nabel 1	
		*1888F17H11		620-	1 40-4	1 444
		20.00	- '	٠.,١		80 31/105
-	pa 18	(ini - il (ile		1000	100%	6 TOPP
<u> </u>	. - · :	Sec. 17.	<u></u>			
	47 <u>.</u>		<u>}</u> 	-3/2	Fra	1.000
		1:2 # F 1 Q - X		. —		
	- pree i	·	2-1 ED4. 1		THE A	44X¥X

HARLING WINGS IN THE

SGS

多型数数利抗酸抗毒器分割

法驾牧德镇出入海县。

MIRON - 204 of V			****	ر الج <u>ائم آ</u> درين
	4. 4	THE T. A.	184	■ ¢-
4414	**	7.0	받므릭	interpretary days.
<5m2.1:		FALCE	Fig. G.c	THE THE PERSON NAMED IN
V 7.0	Τ.	<u> </u>	DUGN	76 ·· 71- · F1 . F - F - F - F - F - F - F - F - F - F
		A . 3	TIE TT	App # Complete Comple
43.0	-	*	1 € ⊒≐	NE FO BRIDGE DESTRUCTION
	·	58.58	12 13	
.14:11	Ŀ	176 JV		48 CT TOTAL CHISTOGRAM
6.55 (B) 2222	٠ ا	وا بعل	- A - II	Market Contract
71000		112 113		Mirrianere
147		11 11 1		
- · · · · · · · · · ·		ᇚᇝ		As-a ann.
	1-	OK DX		gPac / dura ·
AND CHA	•	镁膜	II: I;	nggigasig:
1 14 1		F 113	-5 - %	
<u>√4k</u>	-	L P. I IN		-
4% in #		# i is		11p- r. s. s
1411.45		<u> </u>		
— · :(윤: · · ·		₹ 8 6		Ment av av
	·-	-3 113		
n,1,5,4,7,4		58.114		
. + . ! + 4 %		72 09	- · ·	"Le r' 1911
PISTA			EA CA	
├ ── - <u>!*</u> - · · ·				
	_	<u> </u>		ab iminal,
<u>"g</u>		쁂썒	l• ≬ 	 -
0 k 1 p 1 A 5			112 112	
2440743	,	LIG ITZ	DE. 0 6	
* [3/(#		117, 115		## F960/16
1155	-	i în lib		
Mar Palls Ref al Carrent al day	_			14 BLES 40 31: 0
7.75 19061d1	- ;	11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11 to 11		Clarence to a total Cape
- A R A ((1.3))	-	118.1		
-61.M-(PG)		110 1 5	HAN ER	redución diserra
X-0.04/124				146 L\mm
29 C 7 A A 41				POP-1-11PARO FRIEN
[02:5] T.A.S.H.	-	UBLLA	<u>(1)} ∩s</u>	mentality savegite.
. A (9) - R 43 P 71	•	$\operatorname{DK}(\mathbb{C}^k)$	If 00.1 IS	Steam more
				FRAT Maris

FOUNDAMENTAL BOOKST ARTONICES OF

SES . STREETHER SERVE

	水質級級	各人数整任用反权	五粒鳃根	
@ # · 1 % %	6 47 2 49740	اش مدهور	አ ለ ች	
<u> </u>	4 8 945	43.65	大田山山	4874
640 BN	j.: I Z:	- 155 W T215	- Jan II	100 %-1
14	**************************************	" 1-15	7/4	914-645
L	4704	0/1936		racji filitor, Vapo
_	<u> 10,11−</u>		·+	" a g
	4.0 2LS 1.600 //0.05-01	1967 1969 (A) 1964 (A) 1974 1975	1000	6 4094
	India Mara	Charles of the Table of Charles o		인 수였다
#344	147	#44K	****	- -
			49.	
BR(A)	1. 4 (40 E.P.E.	100 m	36.5	014501
`\		1	I	ا ،ا
I 30	• K.J	23 to 321 75 5		Mar. 1
45 1	1702111 6494		+	- 1
1000	1000	****	1	I
	11646		4414	1 325000
391	131	■●4. (**) (**)	4900 P/CI	Paulet.
ap	MONTH N		1	
785m	***	, H:	1	** **
MI: E E	3484	Adek	PÉRE	MB7iF
65 17 7 7 4	.1%, el a . 111 a	my m	CIK	
	MR A[V-]		.L.@\$#	<u> </u>
P (A Jan	· . 1 = > 1	M 1/ 400	_	- 1
111		4		A52 010
*****	201 - 101 C	A STATE OF THE STA		┌╴ ┤
MC a P	4341		9784	
48.0	-15-1-[]	100 III N	On F	ABC WHIS
EL TRUE			——₽₽ ₽	'
314144 14		1400 BB - 740	A BAROLATIK	
<u> </u>			7-1 BH = 2 F4 1-	
	ەي قاروسا			
	E+A1 418			
fravil. 3	4 7 211 36	<u> </u>	er-kank da 140.47 Piga	me (Ha)
			· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			1 - 5-44	
	∌र च विकासम्बद्धाः	644K	2.P111x	A MARINE
	#3 K L	112 #11.	1 1 du	Elipators.
א גוח 🗴	X 40. 0 M 5	5500550	00.800	na igenty
45	1911-	·(in		<u>≅₹</u>
KALE			144	. =
	- 10	9.1		ATT 25

SGS

STEERING STORY AND THE STORY

т технен "Ациин

n. I .n	The manufacture of the second			
	147.46747.4			
	galing in	 Egg.	٠,	1200
付付款 图	AS A TETA BAY TOOKS TAKES IN LINE	- 1		•••
	A Company of the Comp			

		*'.'					
44 **	P-1		••	-/4-	8-51		+
779 1	第4世第6		·-	e1, wer		<u> </u>	
974					·	-151	250
				-		· ·-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				-27E	ii //	1.".	
				7-4-1-	,	•••	
				ľ	·~ ·•	7. ·	

# 4 <u>454 : </u>			
TOP I SEE THE PROPERTY OF THE	7.7554	:::-	
alam i prisent best	·	- 1002	
<u> </u>		10	
<u>=</u> 3=44.54.			
	36000		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		C. La Par	
	1	144	
TO STATE OF THE ST	E1	LD44	
ILAPET 7	72.0	11 - 1-12	
_#4 02 SOUT BURGIST		1 1 1 1 1	
H = 4	7	1.89	
lead OMeration + Olive + 1	1	-	
THE RESTAURTS OF THE PARTY OF T	46.04		
<u> </u>	l		
الإن المُعْمَدُ : « العامة » « العامة » « العامة » « العامة » « العامة » « العامة » « العامة » « العامة » « ال	*/m 610 4444	955. 7	,
		<u> </u>	<u> </u>

feat 🐫

Center of the contract of the con-

1 - 1-

_SGS

台深华城北极最低有限公司 使智能情报出入法律

<u>ижел 2004, 11.40</u> емскиялик (#8<mark>%)</mark> a a cu w€#±π #4.7 \$1.059 441 143 41:t - 48 - 48 2 4 - 46 4 6 45-1 97-1 97-1 197-1-4 197-1-4 #1iin en.i.g √MENMARIONI hed with the first

and 41000000

MIRANGOVANO OFFER POTOSTICAL III

SGS +*********

现场检验项目表

448m>=+ 7,5

医神经性毒素	; 		-					_						
	神也 ()神里(句)	DC .	自君不学時						100			e: ≜		
是名曲族 (水井城)	(78,26 4)	(15) (m. 15) 16 (18 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19	●本事業 《編43	(469° (448)	OBENTA OBENTA	-4	-	**	ž.	100	20	(m//sec)	, a.,	444
			198	L		***	(Cga)	Y.	J	4	į	. 2/		
kFM24700069	3.45 / 43.7 mg	3.4	L		l		١.						_	L
001	3.48 22.7]		۲.,۲) /
MPW-14/DOCCY	2.5 / 33.8 2.W	÷ 4	L		L	ļ	1	Ţ	1					
000	8.3 (1) 3.3							ı						

#★194

机基格

SGS оживниканалься

电磁换器模象表

「日本の「日本の「日本の「日本の」」 ・ 日本の「日本」(1) ・ 日本の「日本」(2) ・ 日本の「日本の」(2) ・ 日本の「日本の」(2) ・ 日本の「日本の」(2) ・ 日本の」(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(2) ・ 日本の)(3) ・ 日本の)(3) ・ 日本の)(3) ・ 日本の)(3) ・ 日本の)(4) ・ 日本の)(4) ・ 日本の)(5) ・ 日本の) ・ 日本の)(5) ・ 日本の) ・ 日本の) ・ 日本の ・ 日

####: 20 7, 4,

现场换船领身	:				_								
: % 644	p ile (p t/ 直見 で)	EC Ins/on SIC I	****) Mage	204 45			۴,			% ∰ (m ²¹ 500)		
(6.44)	Neppel.	401117:08 20	4300 (800)		Gen (an)	6 3. 6	14	æHtü	B.A	6.0	l I	** *1	44.4
		721	1186			1	τ	4	Ьė.	+44	(affein)		
##P#ZAARCRA		! * *										İ	\triangleright
1001	8-17/32 En 1-32-1			l		_		<u> </u>			I :		\

** ILX/4

SGS +*********

电梯轮轮相显示

##98.2044 # # A 120

建模物量用目		A H - 4 1	~													
	H		-	r	14444						Dù			4.6		
機器機能 (名序報)		450 1 		125(T)	有性を使 (Mg/J)	(#)	enst U		ų V	24	u ⊷ro	MI	Д1. Тт	imites (5- 8 5-1	4+4 '/8'
			`		:184			4.	4441	Ш.	4	Į	4	(m ² /min)		
MPW2#00570	B48 1301	+ 4		بهد												<u> </u>
201	2-8-31	$g_{i \circ g_{i \circ g_{i \circ j}}}$							_	ļ	<u> </u>					
MPW24B005Jc	14159	+*		**\ 												
202	2.8.9.9	2-5309														

F2004/95-13/20 新香田県:Y653-11500条。[3]

*** **********

SGS эжинициолься

机排泄电极温度

根据日期15299 中芥月29日

网络柏松贝贝	: :				_											
	-			E			Т.	•			Jo			4 F		
電影機能 (変数性)	(g)/10 (g)/10		-41	新 () 4 Y 5 表	PRO-A. Vez J	GSP MELL Heavy (mag	* l			4	4++0	30	人名 基本	(8 ⁷⁷ 5857	66 (4)	H
			٠	*	Pine.				ings#1	Þ		104	alter	(m ³ /min)		
HPW04800572	5月4 月3	**		上時				٠.					<u>L</u>		<u> </u>	_
laaa		8.47.36.9					-+-	-44	Ì							
1	\$7.84.29.3						- 1						ł			

SGS SHAMMARGARAG

尼特古特斯亚人

нагы 2024 да 8 д 1 го

电场险价项目		ww. 0 = 4 14														
				c	12442			Ī.,			B Ø			A#		
据表 电极 (表示性)		() ()	455		● 金田県 - (間・4.)	(00°	地快救 img1.:	## ### ###(~>)	7 R d	ı	4	41	AB do	(e ¹ /sec)	4.b	職≠女 (m
			,	Δ.	되면				lų4.	"	*	5	-	(4 ² /4=0)		
-	275.4.4	44	i	- 14				· .	ـــ ا			_				1
1#PW734600573 00 L	ស្ថាន <i>មេ</i> វិទុ	3,75,55,7				_	_	~~	<u></u>							

FORMODERAN SPYRING MEMBERS IN LES

学会 114


** 指鞭鬼

<u>SGS</u> **********

我想在验证员基

444m: 2-24 4-7, 114

द्धाः स्था तः	:														
	#£	1	Ľ	44444						50			4.6		
を基準を (4.万数)	()此/生成 党) 明治工作者	-XEA	25°C)	TAGE 100/10	986 1877	ant apl)	ed. Sgd*	a 4,6	±	galà	**	를 보 본 회	left.e.c.)	44 (=:	444
		۰	ît	:155			•	04251	'n	Α.	071	athor	107/0:04		
NEWERSON SEL ONS	1.5 417 85 417		## <u> </u>		_							l·			
PLANCES OF S	3.7 39.2 34 1 1 61 to	1	**												



SGS + THE HERRIS ROA

胡猫性糖增有表

規格性権所の表 計画の表: 金の海川12-1111年19年工業の基礎の開放的を書 からまの * 4月とも自の大田の日 東京 | 日本 | 日本 | 日本 東京教教 * 日本学本 | 日本 東京教教 * 日本学本 | 日本 東京教教 * 日本学本 | 日本 | 日本書 日本 | 日本 | 日本 | 日本書

**** 2024* 9#Z0#


:													
MA	P¢:	****						M			4.0		
(アンディル) (アンディル)	TREAPORE	有效数数 mpl/	OUT OWN	의 의 학 (독대)	時間	eks.	95	4-6	*	7.4 9.5		4. 4	14.00 M. 1/8 i
	rie.	TIM			-	(mg) (, f.,	7	F74	ster-	·m'/aime		
200,34,5 +4	j s ia	ŀ		l	Lι		l	<u> </u>	╙	ļ <u>-</u> —	·	1	Ť
\$05.365 O. 190.5		<u> </u>		┝╌	┝─╌	$\overline{}$	Γ^-	f					
	: 同性 (144条数で) 中止を84年1 (2 ⁶ 7/44.5 平年 (2 ⁶ 7/44.5 平年	### ((本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	(本の表現で)	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	日本	(日本	日本


... 粗钳龙


PUBLICAD DOI 会报告网 1788 (156.5.1.1


86, 14


附錄三-9 營建工程噪音














SGS (##IRPHIRENTILOH 噪音频励测量观播状况范<u>煌微矩阵表</u> _ | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. | No. 2.21. 2 b weets Maria de la casal de la casal Al actual de la casal de la casal Address 1) A 1 2 4 3 5 1 Medican and a 1 for year The place are in a 1 for year Logard to a p 1 for year Logard to a p 1 for year 1 for year 140 1 moves or 1 for year 140 1 move 25 1 12


Tank and the Control of the Control

三 win 1.4. (200 至 in)


nels appear to the device Marine wire the


<u>400</u> 16


40 20 80 <u>18</u>





附3-9-2




























SGS BORRERRERRE







**** X 1965.45


40 3 / 84 3/4


CHARLING OF AN ARCHARGE SCHOOL LEVY (L.)


yahida Tarangal Mga Sala
































SGS однонажная ра




SGS. «Жижицината» д




SGS correct-tize graph



SGS CREWITZING MANAGE



SGS SAMMARRADAYA



SGS. propertions started ・ 対象の表現を通べ、手をおび の情報的は、外別の自身を見 の表面の (**) ** (**) arenes j Property Branch Hampston open same with the same of the sa KAN NARA L. .L, - LA -3 60. Asimple
(Constitute of the con 40<u>0604</u>. . 2 - 4 2 5 T ستنتع

*1: Ŧ

e=≠4 <u>%38</u>%.

ħΨ

Medical en President de la Certa de la constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constantina della constanti


4..


5 4 4 8


421 ЛС Ме<u>ст I</u> В


SES «MAGHARDERS» · 安全股份测量规模更过及标识处码表 [1] <u>安全的各位表现(全点型 [1] - 11] - 4 (1) - 11] - 11</u> Anticost | Company (C der an A B C DO C DE LE BOUND DE LA CASA DEL CASA DE LA CASA DE LA CASA DE LA CASA DE LA CASA DE LA CASA D سلان فقد पत्र मध्ये एथा १००० । इस्ते प्रस्त हैं प्रस्ते । प्राप्त के प्रस्ते हैं १८ (प्राप्त के स्थाप के स्थाप के स्थाप १८ (प्राप्त के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप училия 1 — фърстия пресмя догород и Смятьющее Смятьющее ДЭ 1-м_хостия 1 4 4 4 4 ,__ **re** <u>::::</u>; 2445E 4 44、新兴水源 (0.0) (4.1) (1 14 14. 44.4


PARKING TO MICHAEL ACTION 44 FOR













附錄三-10 海域生態









附錄三-11 污水廠放流水

SGS	を中央船内(大山名間 × A ■ ■

TICCH A TITUTE FOR AN ANNAUGH FOR
A HARD THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE TRANSPORTER
AND THE T Kristing - Park

	154 46 44	11:4:2	_	#1	_·		
-14.74	N#		14	Batte.	****	44	+=
10%	8 25.002. (1) 6.000. (1) 6.000. (1)	*		ia	7 4.3		
		ı			• 20-111	<u></u>	1-24 (4.0)
				<u>ग्राफ</u> -द• *	# OE/10		21/45
'					F F44. 14		!
				۸.	F 1.2	- ·	:
				~	2	—	:
	l			7	a walk . ** with	·	ष्ट्रिक्ट्यूट र
ļ " j			•	 —	2.744 10.744	n	Market.
			•		# " "		
				~,•16•	4 · · · · · · · ·	K	i
-			•	^		vi.ka	
-				-	:1°	·	
Ϊ		<u>'</u>		[.	B 1/48	ž., v.	
$\lceil \rceil$			•	ŗ. · -—	d		extstyle o
			·	· k- ·	46.6.48	~ -	回路
$\overline{}$							

11.74.844 Calairea Luas Tuara Luares Calaire Tuara 四 % THE REPORT OF THE PROPERTY OF

野り

140.000

......... 4- -

FORM Q08 18 DE RESERVA MINE 2051, DE DE MARK 11.7

SGS そはは転送性致めるほかを 副職権 電視機構 Ozenok: Regime apper in a company opposition of the company of the company opposition of the company of the com $_{m,m}: \mathscr{C} F_{n} \mathcal{I}_{n} \Sigma_{n}$

	Tra Might			17-			
44.61	- 4	1167	LI	L	erand.	Y*	7-1-
7.	18k				240	ed- i ka	

Maga B	
of the same	1 442- / 15- 1- 1 401 / 1848 1-
3444184.	
Comment To the State of the Sta	[page 16.3
**** *	月火性が心理な
good Name and the	7. January 1887 X
ALBOYA Farra Mar Financia	77 1-95(0.5)
H-rive	<u> </u>
Celligation of the second	Inches
li <u>Farijika</u>	
Happen of the same	: (15.0 ************************************

933 %

SBS этиниментика

#47E		7,744		±Aa.€		
PA- 111970/400		150°4	isin ees ii N			Sterious. Christian
			c1:	- - +		
H41 H 44	% - 51	101 50		120 Y		Z: Max 17
MMC4 ferrort: 500			arnamen #15			Note the series
Itthe	4 P 4.	A 10 mp (1)	el C Elong		or Sprint ukun,	. AP¥n
	12	655	- 74			१८०० वस्तर्भक्ति ।
2044	fh	2.11	9	ı	۵-	and and action
	34.	.1-		·	.	€ 88 500 9508
E1:02:4	<u>،</u>	10	0.4			ender (om omge) Mark (og (
94%k	¥~ 491A		2.6 5 1		(3 h a bPm. (han):	£22
i€b:i	#	-MK	10	_	×-	62 -4

역하는 마토스를 되었다는 [전투표 : 환경하다는 18 마스크로 - 1802 에어스 하시스트(Marington : Carenty), 2003 (1914) (1915) (연료에 대한 401 (1914) 대한 18 (1914) (1915) (1914) (대한 하루토토(1914) (1915) (1914) (1914) (1914) (1914) (1914)

Ses - --· 水黄排版基式领用使用是极些的输出。 # PRE | WE CZ 144.4 8868 on | 50 €-¶ | G.s 100.71,4 6 Buc Or a RAKAMA ■4.50 (S)=0.5 1.465 distance the Ann by w :4-Valle. .40 49 8.18 March 1980 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 4414 | PROF. | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PERSON | PE Designations PROF. SALES 444.76 Endows at 1) - Pro-species pro-species species and dependently of the control of APEN SHEN 4 P E H 9146 NEA LON 19.417 9.414. नम्पटा,पर Acres material material programme and the DOM:N 43.0980 1400

SGS женжиканикан 45 Minimum Albanda Albanda

	我为以学排出人讲学
HEAR LAYER SE	HISTORIAN STATE

4454	
E Ed	
- : F3:	A 18 CM 12 17 3 am 1 (A) 1 (1) (1) (1)
	1 O LIGHT STELLS TO COMMON DESCRIPTION
	A L B A L B MA PY THE CONCENTRAL
240	STATE AND ADDRESS OF THE PARTY
1 5 1	> 15 1 A 44 - (2-5) (10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
All is hij Dogoso	
: 4,44,0	14 16 E
RUE	2 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
- 	2 Het 11 Ve Te fances
957216 967	10 10 10 10 10 10 10
2:44	- 12 D41-12 1 18 mrs. 27-27
995	
24 V K	-7 La 14 16 10 - 60 x 2 x 2 x 2
(mja.ča	0 1 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
: MM E21	- 7 A
	<u> </u>
154.7	·/ <u>411-18 18 -===================================</u>
Tens da V	2 A 19 Dr. Cr. Annicours.
2 h = 4	271 101
	1 (4.88) (2.18)
1 A h	
74.4 4¶%	0 17 8 17 18 18 17 5 45 17 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
745	「日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本
A MURIN CO.	
1400	71 18 Hz 172 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N.5W	V 11 0 3 3 5 1 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
RE'.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
****	· - 16 21 21 4 - - - - - - - - -
《中心》《北京作名图》	<u> </u>
多多的 100 日本 11 代 。	
を乗りるかま	I HALLIE PALLIN COMMENT MARKET MENTAL IN
+ BEIH #7 :	Te lit 1013 man pane
4.数据·多见16.重要)	- IX III P III ventau vario
42 17 3 6 7	- 15 DE EST Street 111/20 1011/2
LEUTSKY	1 72 02 C 1 15 He: 444: +455
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15 [14] * 1 15 = P - +1
	ina Jin Air

DAMONAKA BACA PRODUKT AND

SGS

· 大學發酶性疾病物物的公司 **- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1**

Section 19 Section 24 Text

F49

Bracker Officer

- The second of th

441-14			L.	***:	100 P.E.	**	┌-ॱ┐
1645 18 17	た地をながり 直が履わさる	800e 4		L: _1. LLR .	Ÿ. Ţ."	FFIL	;
						 √-	u
			١.	A call and he is	. 14		21%, 4
			•	-a malir s		· E. I I	
					::=;·		
					31.	ч -	1
-			Γ	 .	· ••.·· · •		
			Г	240-1-	1000000	hr.	22.20.0
·		ļ		• • •	a	-	
-	i			1· 1112		107 m	
					F 88117	·	$\vdash \lnot$
			. '	·	::-···	·•·	
				;—		**! •	
			⊡		~~~		
			٠.	ton ·			

······································	There is a second
#gom etif marakit. #-Bgord Direg Kirett II. 184-2g4 Bookit K	# 1 / A 1 /
Ologous (1997年 - 大学 1997年 -	1 1 max

BEER 🔧

SGS

大學發展的作品有關的公司 **第1章 医**视频量使用

INDUSA- CHESTMA

ages a granular and acceptance control of the contr

10 F1 2 Capts ____

			_
العجبة إ			_
		RIGHT Y	
			•
TP44TTA.			_
Common (E.A)	(48) (84.)		_
#44.8	с л	10-42 10-42 10-45	
Post of P. scribssoners	12 1.1E+62-		
n eare Des Obstantinon =	l	<u> </u>	_
Decree and the second of the s	11.5.11		
LIBRORAL PROBLEM AND B. L. C. Y.	रान् •ा	Mr. 239 ∰	

533 %.

...

SGS 公司的船杆就设计有限公司

arun. **从野山社** A TUA 4671 ran-**9**%64 Wile ысқы бі пу пурата 704404 1141. 0.5444 ment accesses and district CAME CASE DE 34.40IE. 629 A1944年18年 (書籍名//1944年) during Hill Colonies Statements Miller of the second AT 24 .. . 1451... L **建度**。 医多肽 ব শ্ব সাধ্য**েভ**িব উ e je 73. 2 happ 1047 k ... 450 B 136 e sa su noce e a pikk raskowa. Problema 医盖勒氏多虫属 . . Snyde-, ca 814 esaren. Pik i e en Garaño 4.74 9三次 新風 0.5

第71 日本年本日 (本本本) (本本本書 中央の場合) (本本本書を一部の 第71 日本本本書の「本書を、本書を表示していません。 ※日本 2 5月 (本本本書 中央の場合) (本本本書 中央の場合)
 第1 (本本本書 中央の場合) (本本本書 中央の場合)

MAR 4814

INDIAN MANAGEMENT PRODUCTS IN

SGS 中华的共和共政治中的公司 水管排除本代集器使用及数值记制表

# 2 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	-	* 2.	**	并代码区						
1		u . w]	^		表现人员	ı: <u>5</u>	レウ			
1	PLIN	417	_	_	442		E4973	4974		
1975年 19	3 / 2 mm			-14	-10- '			PTen AD 1		
			<u> </u>		<u> </u>		737	MPTECE		
# 1					97	¶4 <u>00 ;</u>	7 · PAIN	PT-74-1-1-1		
(1) (1		–	-	LS #1 1	1 HP	٠.: i	23-r: 31-	· • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
19 19 19 19 19 19 19 19			_			1.5	L-14!.	\top		
株式								1 22		
### 1				·		<u> </u>		_ l ˈ		
	***			-				m la re		
### PROJECT ## 2 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 #	441			J	- L	- <i>5</i>		4.4 5.5		
		A-AUMIELY	٠.			<u> </u>	34.5			
10			-	F 24	ו 7F		867	b+7 .		
The Th		<u></u>	\perp				84%	· 6 H		
Tell	≐ n	.700504.0					_ ·			
19 19 19 19 19 19 19 19	-9-b	Aveil (1)	1				L _ ´	٠٠.		
10 10 10 10 10 10 10 10			T	4	Т	2.5	0344	D * / L D *		
1		4 I : I				11.1	pitch areas			
200 20	<u></u>	1								
Second S	4810	(4)4 (4)5	7	"	I	٠	10.7	174 12		
1	3*44	j \$h51	<u> </u>	. 4		1	4.464	4		
Total Tota	5444444	10. A C 111. C	·	15 Y .	. 45-		, -11-			
Total Tota		Magazina)		<u></u> .	'		7.744			
Company 1997	44.644	4 ⁽²⁾ . 34	¶;=′'	ra €″i'u i	<u> </u>		· ·	_		
March				l —				748-744		
The control of the	4 CO F44.2	2930300	<u> </u>	中医 原数	,	SH IKT				
1	<u>=d. 6#</u>			_	hrt.		4472	4877		
	181		_	۱.۵.	20 7		9641	la La mus		
				L			244			
	2.000.00					36.00	045-64.84	#10+#FE		
	1 /					7L 18	4-141:511	L7-9E4 ·		
	1.			4/ 44						
					 ,					
		E		-	-:					
Tell	731 I	. b .	e e		ا (د					
Tell		n I W			-0.3		B 1411			
			et III							
						-				
<u>44.</u> 14.00		$\overline{}$	_					+		
ANAL STATE	424	. بالار»		htv	1.0.11	ч	.80% ***	⇒ Leamor		
ANAL STATE		:	-		-F±4	+		⊢ · -		
				111		ן ⊢	73	- ##		
in i		v = 4 m s =			_	٠-	<u> </u>			
			***					. 14 4 4 7 3		


SGS

在网络烙衬技设约有限会习 休息政治概治人治理

日本の日本		44.4	> • × 1 • • •	104/51	
1	3000 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			****	акка : <u>8 <u>С.</u>У</u>
1	4 M Apr	, ,			
1	ordan	: T			
# 12 年 日	9 P.J	-	ालरं ∸ ह	79 74	he
日本学 2 1.1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5		_			
1					
1 日本					
中央の					
株式のでは、		-	1 23 - 12 1		
大田田田					
19 19 19 19 19 19 19 19		$\overline{}$			
### 1		,		4 15	
特別の			<u> </u>	us at	M1+ 1-11
(_ i [] }	117 73	MARK WATER
1			-212		
10 10 10 10 10 10 10 10	Fee	_			
(大田田	h :113		5.2 //3		
Table			и з им		 :— — .
1.5.3 pt			HHH		
			H: H:		
TER			7 H (
1		-		100	
1		٠,	115.12	- 1	E 83444 9 4 14 ·
***		·	115.17		#41. B441
	<u>->K438</u>	ш	.14. 3		
	V 4.6	- 7	74 4		
「日本日	. <u>641</u>	_	y(8, 13)	™ાં⊐ઠ	ee it απίσο
新田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田					<u> </u>
大学 1 日本					
中央の関数		_	불구극의		
株式		_	는장 목이		
TABLE			누는 생활		
一		[]	받았다		
20 第12年(2014年) 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2					
(大学などでき)		-			
		_			PARTICIPAL PROPERTY INTERPRETATION
***		-			CHARLES CHARLES
計算計算系統計			ti dt		har Is, in
			늘속병상		
2(元重にも終める例です:			H≵ ¥€I		
	1 CHEST AND A STREET	:	H\$ 1.5		
	1. 7.02015.047.		I (C. 1. A)	14 14	E to a to 1

**** - 雜盆色龙

remaining the artist form & St. 16.



of the same of the anh dIb Andrew Kilds 463.48.5-1 marina 1.2k 12.1c place 2.0d 44.3 __ * ALLE SECTIONS

ALLEST

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY

FAMILY Mone 72 I.B4 LEGARDO (ACUEL MAI) 🛴 🖟 🛱 .e., 1 9.00 A 0 <u> 1494 %</u>

8**88** V.,

object a fish an expans

61.15

RA 22

SGS NAMES CRESCS Concept to the first term of t Same Sugar Sugar 1-46 41 4 IKI-1] L ... I STR •• HUMKY OL 4 - A 11 ##----Ξ:1 ومدورتهم China China disp ∰inipid | dispression | Spale | deplements dispression | Spale | deplements 447.4 দুর্ভা 😘 CENTRAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO 323 jr.,

timigative solid type a section of

SGS waternamenten 本身は企事代明日使用品数上で研究。 - 05051:101 - 14:41 - 11:41 - 11:41 - 11:41

45000	. 1 to 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H	0.5 V	M · ja	. i. k							
THER	東外 東	• .	game.		Lion	BERA						
45ch -	-12 pr (2.0)		w -p-	, ah	~1×	MI ASSIST						
22.1	2480-51-11-2	<u>' </u>			U++							
\vdash	,183 rt.a			40,00		ing the street chairs						
		<u> </u>	La er Fra	_	high As-							
3411	34 (40	1	OC A THE	-	+ 6-5							
		_	WHI.E. #2	_		-≓						
V7.10			64000 424	H P	unm)	1						
3744	145		A3mH		25° v							
48.50	NAME OF TAXABLE PROPERTY.	_	ANC AND A	۷.2	C7.5	Safe vinc						
I	m4 Sum ! massum!											
	• • • • •	1	Wall beneated			4044.1						
90 1	99204 kg	→ …・			-							
4.0 m	20,000		14:		<u> </u>	4.						
		T	and the Maria	44	ACIVE	-4 3864						
	OMEO	⊥		:- i	plan (S.C)	46 24-10-						
■b	7401W1#F	Π.	ın.	١,	١,,							
VK (%)	Egran.			4'	6-7	424171						
445.0	441		カガルボ		. >4 <u>*</u> 1	##<+						
R 154 4 7	a ap		arc -r-i-			- · -						
	1.00	<u>'</u> — I			<u>C+V</u>	-						
		<u></u>	14 <u></u>	rti 🖥 📶	<u>' </u>							
:×					. 	F-7 .F-A						
77.000			ALDE STATES									
abte			2.848		1000	8876						
:R4	-0-10:E-1	10	uv	1		MEY NOW						
WS - ST	m = 6+1+1 3, max											
	M F 46 Im L F 7		156	'E IR.	44444444	100005400						
I . I	he?		LRn: * b/-									
17.5	(0) 043											
	3 4.5 F			Γ'.								
7 482et	MS (NE)	1150-144	4 603:417		yqqu e: Bi::// Lqbq							
finor I	-17		. 18	•								
	BITP	$\overline{}$			44.24	,egaru						
bf#	044(047)	KINE P			Numbra.	NEAR)						
		4.0		I·"	7000	CHARLES THE						
HAY			uman Tilli	p.	ωn.υ	(S. J. Sanya						
4.		40-		٠.		L 1F						
GRAD		2394 to		Π,	F 47	A 44						
			1007151		211,14	4118.74						

附3-11-4

SGS смишниения

454	•	*:	124	成 4 4 3 3	we're
4AO- 96		Few.	መጀን፥ ንግት	MB4. MB4.	CONTRACTOR
			47.	≐ #	
Large Col	4.70	100	. ""		الكريرية
.ques en	•1.	127	Contegu	44 4 4 6 4 6	laret.
43.48	775	e e jayla)	4×0	・ おかべる 4代日 ギー・	4684
	4,41	- 9	11.34		8 - 10 - 10 - 10 - 10
> + + + + +	£ 142	-51	i •4	T	रक्षकान्यन्द
	:53;	. 64	152	1!	 \$543 H%B45
70 44 0•	•	•	ده ز.		a, 4 % birorayan Wuli, e
1594	*.	5.649	65	##2#2 - 4/% ##1	4.5% \$ 11.5%
ma.	7.	.Cary	4+	2	· i. ' '5

ARRE BARRE

identifete en ramage beime wollt:

SGS аментицияноп

後五段保護出入法庫

AREN <u>Set of</u>	49494EA 4 44	
7448	本名 本でかまない。	
530.84	1 79 日本出土地間、海流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流	÷
P.60		
東洋をまた	 (工事)(26)(工事)(36)(27)(28)(27)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(11)(1	
	2 _ 1	_
154	" "\$ TE T TE T C C C C C C C C C	
3 A H	- 1	
I A A ID LINE		•
76424	7 174 = 3 = 3 = 3 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 = 4 =	-
257		-
	10 CA TA TALES OF THE TALE OF	
<u> </u>		
# 2. 11 to 15 # A 4. 5	2 16 3 6 10 berryali	
5.h-	H 3 6 1 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	-
743	* 12 S 5 1 12	-
	- 32 3 4 ()41/B/ ////40	
4 4 3 4 4	1 38 38 28 114 Carriera	
- 14 m 1 m	4 3 6 6 6 115 547 1 114	_
	- 1= 3 - 1 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -	-
大学在基础第二十二	□ 1.6 2.8 三之 □ 3 44 € 2.15 € 4.4	
	7 TE 2 12 1000	
0.466	1 [1명 1명] 다양 다양.	
<u> </u>		
<u>ksy</u>	1 : Ma 13 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
729	\$: \$ 13 # A	_
# 9 AUGUST C	 	-
P. P. C. W. L. P. J.	7 Sept-19-19	
VZ 75 K	2 1X 2 1 X == 10×4×2	
	<u> </u>	=
\$-7.45 > \$40.00 = 2.50 \text{US} \text{VS} \text{VS} \text{VS}		_
おきお 本次を表する)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_
		-
7-E4-1-401	· IN IN THE PARTY METER	_
**************************************	7 2 4 2 5 6 6 6 6 6	_
F85-94-94	- 15 10 C 119 WHART AND PARTY	-
15-111-11	In In a Day to the same of	-
<u> </u>	2 R 15 2 12 00 2 00 2	
	ne Add	_

with mind the solution of the solution of $\mathcal{M}(x)$. In

SGS 6############

电梯按路项目系

現場機能研究を 計算条件: 東京本町2:10:10:10:14年(東京衛衛衛衛衛衛衛衛衛 大大衛衛 : 東京工業部リカリッカ 東京 : 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |

HEOM: NY 1,5

电线电路 相 E								_					
	wie √	ės:	41040	V	l			5 0)	V		* 2		
登る特別 (水が外)	4 pB/但定定) 例由表现3007	(68/cm 25/0) mhddawnau	(maga) only	典書員 (編集)し	9-2 9-2/1/	***	**	dre (in	114	A.E.	and/ Her I	de Gr	4 4 X
		Э.	ılin			leg/j.b	Ü	4.	100	# 4≪	ASPEN		
KPW(470)090 601	\$51.35\$ 354.35\$	4		a so	*	Reto	}~&	o},¥	4.4	t=4	象F : 樹发 :	*	ጓ

PC単株1947 1746 合作日常 - 2025 13 25 信 27 日 2 -

黄色 171

* 」孩还没

SGS 6###########

「現場政権争組み 計算を第二を大きつからは第二次工業所を考えませれてき 本がまた。 ままてはなりであった。 東部 : 図を [本]所 現場を対 : 日本でき [大き で]本書 [日本本本章 [数本本章 [数 (日本な)]。... 日本を対 : 日本でき [大き]本書 [日本本本章 [数 (日本な)]。...

##.9# . **** \$ \$ 1 % 0

	□は真□ 本年/前第 □ 上曜 □	<u> </u>											
机特 <u>米亚州</u> (ļ:												
	rite.	at	45.425					10			* 2		'-
(G7E)	(海(温度)) 	(MS/ON 紹介) MHII H A X 化4	有 的 本質 (2007年)	(65 444) (65 444)	\ _a	484	46	#+b,	P4	1.4 4.1	yaal tasa ;	14.5	***
		-22	zi#i			(M/4.)	٧.	.*	1	-	(Michael)		
pa#4424800573 1002	300 57 +4 30 59 dr. 509			ا 	X	116	j>.7	/9g∓∺	4.6	, e>9.	经产进位		

化特殊维宁自养

... 库依长

SGS 674844R64R04

网络铁铁螺旋虫

HERMINOUS AN HO

风播放映模型														
			4+44	'-					*			4.9		
明益電数 (本7間)	((2/20 00年) 2000年(201	(ME/CB (20代))	FROE.		MAN (C)		746	**	PPS	41	4.E.	(B) (CALL)	44	444
ļ		,%.	-1 m		Щ.	-	Imp4.1	Υ	h	24.	80%	: 1/4111		
N P W24500273 (P)	4.15 help 4.53, 44.8 3.15 + 43.4	-		\	ų.	1	ו לק	1 2 (1	3 ,2	4. 1	e 0 . d			19.

PORKANSISH RESIDENCE IN HIGH : 10


∓ € 171

附錄四 原始監測數據

附錄四-1	空氣品質監測成果(含照片)
附錄四-2	噪音振動監測成果(含照片)
附錄四-3	海域水質監測成果(含照片)
附錄四-4	海域底質監測成果(含照片)
附錄四-5	陸域土壌(含照片)
附錄四-6	港區放流水(含照片)
附錄四-7	周界空氣品質(含照片)
附錄四-8	工區放流水(含照片)
附錄四-9	營建工程噪音(含照片)
附錄四-10	陸域植物監測成果(含照片)
附錄四-11	陸域動物監測成果(含照片)
附錄四-12	海域生態監測成果(含照片)
附錄四-13	交通運輸監測成果(含照片)
附錄四-14	地質安全監測成果(含照片)
附錄四-15	污水廠放流水(含照片)
附錄四-16	紅水仙溪水質監測成果(含照片)


附錄四-1 空氣品質監測成果(含照片)







監測項目:空氣品質監測 監測日期:113.8.28~29 監測地點:北外堤口



監測項目:空氣品質監測 監測日期:113.8.29~30 監測地點:港口大門



監測項目:空氣品質監測 監測日期:113.8.28~29 監測地點:義民廟



監測項目:空氣品質監測 監測日期:113.8.28~29 監測地點:八里焚化廠




監測項目:空氣品質監測 監測日期:113.8.29~30 監測地點:瑞平國小









監測日期:2024.08.29~30

監測地點: 聖心女中



監測項目:空氣品質(PM2.5) 監測日期: 2024.08.28~29

監測地點:義民廟

Es laboration

監測日期:2024.08.28~29



監測項目:空氣品質(PM2.5) 監測日期:2024.08.29~30

監測地點:港口大門



監測項目:空氣品質(PM2.5) 監測日期:2024.08.28~29

監測地點:北外堤口

SGS 台灣植物科技保险电阻公司

Birthon Agan I ing Lang Bir Hamazaran I ing Agan I Birthon Salva Managatan salah

空彩的贫盛渊程告

计直接数 一种外型排除 网络海洋亚洲的现在分词 医内内管

据集1股,1.74 周月26 D.3 IIV A m 南 . 4 公

30 56 # 1 (40)55 · 1 | 13 6 44/ axay newalar Afrit Ayr on .p. Car

provides carry to a trained in progression in pro-

- IPPALDECIA INLEANCE DIES-- ISTAN MAINT

maka merang panga

Egy.



Propagation of Biology Commission (C. Commission) Barranous Commission (C. Commission)

型反晶肾髓测凝毒

STREET FRENDRICKER MARKERMAN

网络鱼科 一位美国人共和国人的主义公司中国

Fres	+4 - 4 = 4 CR + -	4858	577
$_{ij} (H_i) (\mathbf{a})$	ICANDARAN	or Long	
$\sigma_{\rm e}(0) =$	21	to be a sec	A0 67.14
nzeg	ing day as made and	6464	Myzim Komij
4:\$YX	《中国集中民族共享的》	4000	00.2 pc / [z. j
MeA#	46.8 m2 :	45'42	210

AND CONTRACTOR OF STREET BELLINGED OF LEAST

- COMPANY OF CHAPTER
- CARGOLOGICA PROTOCOLOGICAL

- appresident and the property of the second of the control of the c



Commence of the control of the contr

SES

台灣植鹅科指脂粉有限公司 edecate of armedial track

生表消毒品用名者

A PA COLUMN CONTRACTOR

4 - 43	_	_	:130	_	_		_	_	_?'	. : 1	m 7				
		۳.	١٠٠	Ψ.			ı		"		4:12	ia in		۳.	
47	<u>. </u>	·		75	7:3	-	· F		!! !						ı-•·
11112		1900				122	Ŀ×.	. (*)	• • >	į	15	97	Lu I	-1	
	100	277	200	75.7	72	200	F 164	: "		40	13	A.E.	•	ш.	
171	1	1/4		į	٠.	150	• ٧	ж.	•	77.4	<u>.</u> .	Ē	3	71	
	>>>	>//	944	031	:-	• • •	430	ili	ř	4	- 71	7.	<u> </u>	乛	
L J	١,~	þ٧	hu	421	95	1-	m	.70	41;	ana	. 4:	***	•	1:	
:14	ИM	<u> </u>	v BC	004	9	14	l- 10	,331	411	180	· 15		L١		
	7-84			~	^ 7		•	-11	Ξ,	ha	٠.		-	-::	
: **	••• .	-<1.	•••.	4		1.0	- ^	:44	411	×	- 11	III	•		
	<u> </u>				w/	1"	-		ij		75	417	F-1	-7	
		ķπ	96	4.41		1111	4 ^	. •1	44:4	h			,	Ţ.	
3.9	04;	ri ii	/ ₩;	ė	02	:~+	411	٠,,,	· u:	484	44	307	"	-	
:-	!	7/7	• *	:	47	: ~	18	:2	4	•		ŀ	-	г., ·	٠ _
79.7	(ai	1		ē	65	10	- 7		į		47	2.0	1-	-	•
.53	78	41.4	4 A.	ξ	27	Š	715	14	:	÷	- 0		<u>ı. </u>	11	
• /	(-:	• • • •	٠.	ë	0	å	- 9	211	. 41.		-11	į	7-	┖┈	
-	••••	••4	14	ě	٠.	.lı	36	-:	• • ^	4	15	2	L	,_	
.	1	• • • •		.	5.1	:11		38	41	>	10	1 :: 1	뜨		
•	ķ::::	••••	٠.,	,,,,,,	۳٠,		•	"	•••	۸-	. 4	3.	n	F-	
M/A			4~1		61	٠.:		. •	1.53	,	• 4	: :-<	ır		
. r ≟.	100	··· •	115	11 11	: <u>:</u>		••	4.1		,	••	1.1	<u> </u>	Ρ.	
b .:	ķш:	<u>ù-1,</u>	401	464	۸.	:	- 1	. 40		(·L		912	7	_^	
_h:	· • • •	<u> </u>		-::1	:··	• • •	• · ·	: 1.	•	,			9	-	1
-	ŀw'	> • •	• • • •	417	1	٠	•	.21"	•:	450	- 15		l۳	L.,]
B.17	<u></u> ኮዮነ	rkn	***	7-02	٠.	: 17	4%	711	405	AA.B		12	l · ·	41	l
	b≖:		٠,٠	•••	0	٠IF	100	151	n1	1		::			l
<u> </u>	-	⊢			-	-			i	I –		U 2	72	का ठ	ħ
	r	! ''''	• \1	*12:	1	: **	•)~ ~	1	''	10.7	-	2 3000	u
4.00	L	17.		4.71			٠,		1		-15	•	LU.	e de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della comp	ŧ۱
							<u></u>		<u> </u>	١ ـ					11
1	<u> ''':</u>	<u>,</u>	C. "	:	. <u>v-</u>	.~	***			•		Lath.	. "	10.1	Щ
*** *** :: 4											٠. ·	ī.			
j;				-	7.							Ŀ.			
				-	٠					r,		••			
0.000						••	-				•	•••	٠.		
		"	•												

SGS

衣架勾筋料技施检查限公司 SUSPICED REPRESENTATION

医鼠尿性切迹检查

r gradjanici (von salteja igus a 1906. janici (von salteja igus a 1966. janici (von salteja igus a 1966. janici (von salteja igus a

KARR	NW	/PII) 17·	4					Ē,	413	orid	+ 11			
28	1	·	•	٠.	ı · ·	7.		ш.	٠.		- 7		-	I.F	
400 1	., -	۰۰۰		344	E1-	114	· H4 ·	· ·	·		70.50	170.03		. 1-1	1
. 8-4	- 40	bu.	98	0.6	٩.	۱٠ <u>.</u> .	. :	!:-		.7	57	133		.,	-
117.0	?	r 11	•••	•	ч.		616	٠	·	•		-	-1	-	i 1
L"∴		r.m	_ ::			120	44	i na C	è	. 4	<u> </u>	-0	<u> </u>	Ŀ	i 1
17	_	1	-	-	÷	1.4	41.	44	121	7		Α.		Į,	i 1
404		P17						3		-	115	7.5	~	4	i 1
F (4		ļ.,,			11.5		• .		<u> </u>	~~ *	*	9.	1	Ą	i I
		111/			· :		•		_	-	٧	71	- ''-		1 1
.0	_	>	-	-	1,2	_		٠	_	im.	٠,	11	$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$	-	i I
1-1-		750			٠.	_	• 1.		-	:	۸.	257	ļ. <u>"</u>	15	i I
156		747			51	-	• "		1.911	PM_1		7.	r.	1	i I
		·:: ·	_	-	•	-	.""		(12	<u> </u>		7.7	II_	4	
. !		٠ نوت		::-::	•	:0-				:·	*:	20.0	13	<u></u>	1 :/
		0:00					7,1		Ç	١, ١		1.0	"	:.	
h.d.		r.,			-			5.1	(111	<u> </u>	/*·-	2.6	W.	-7-1	:
-	_	O-H	_		**		#	_	-	-:	 ; ;	⊢: :	! ."		.
	201	_	-	_			-h	<u> </u>		⊦ ∵-	13	- / /	<u>.</u>	-7.	.
<u> </u>	-	œ::	t::		;;			_		-	λ:	217	¦;-	_	.
P1		Ω,					40			<u>-</u>	3.1		۳	-	.
F !:	: 5.	_	**	_	**		39	_		-			 ;−	-	.
Pr. 7			-		11	_	4:1		hi	#	1.	33	÷	÷	
		_		_	14			7.0	_	14	14	H:(:`	15	-7	
F1.	:5	·		_	4.		i			77	-	++-	+∴	-:	
2.1.	. 71	_	• 7		7.	:		2.11	_	3.2	-	ŀ ; ; ·		-:-	
4.04	×4.	~~	_	·	11		-77		Celo	-		THE		2 40	स्र
201		-	-		_		<u>.</u>	-		Ĺ	'		<u> </u>		11
+94	: 4		4·• ·	-••	•		4 %		·••		١.	i Fili	ď		il.
25,1	. 11	(- I)	• - • •	-۹-	14	15:	١.٠	111-	740	·	4^	196	ŝ	F- 5	1
* · • *	٠.	1.11	• 0.00	٠.,	÷	• 111	NI.	117	we	1.	47	100		U.	_
A I														_	
						Ţ: -			<u>ش.</u>		<i>:</i> .	:-	∵ :	.:	
8-m-w	4-7	T 1 1/		17	44	ý.				ű, –		77	•	-	
1000						-	1	r	••	. 184 11		19	15-		
	•	٠, ٠,		•••											

8GS

化冷凝物吸引性现代的现分形式 Allein to excidental and excess

在灰品智慧问题者

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

	_	-	_	_		-		_	_	_		_	_		
	1,,		I -	I		٠٠٠		'-	١.	L	5			***	1
11m ''.	lv-	òп	ŀn	in.				١	J	T		12			
<u> </u>		····							יייו	len at l		1	' -	· L-I	
	k G	10.11		K >n	6.5	10.0	• •	عدوا	kmi	l ĸ l	14	. 1	l I	ı- I	-
_	-					_	-	_		_			_		
	N 77	10 =	7.00	P-41	· e -	: 4	4 ::	361	k ha	٠, ا		2.4	-		
1.01			100	4773	•	, 64				_	— · ·			-	
1	P "'	2.5	1100	.	•	100	7 JI	.4.	<u> </u>	. ь	12	- ::	Α.	- 1	
164.	L	P :-	4-4:	lı: :1	4.	122	F 1.	21:	L.,	1	-		1	-	
-	F			_	_	_	_	- ÷	_	-		· <u>·</u>			
] 1. 4.	lıkı:		711	64. 1	1.5	:00	. 54	2.29	b-14.	-HF		-1	, X	0.7	
179-		L	Nec:	اا		100	٠.							_	
11.4.	2331	100	- 60.	****	*1	100	١; ٠	2:0			7	30.5	•	i •	
L		h. =	100			14-		F.,			1.4	Γ:,	_	⊢. −	
_	-	_	_		-		_	$\overline{}$	$\overline{}$	_					
.545		h 1	540	PF:	64	700	b	. 7	4.0	7-1	٠.	311			
	-	J. I	1 1		_	_	_	⊢ ∵	. →	·	-		_		
11.1	•	٠,		1			• ••	4.0	4		7.	,	7	TH, 1	
1.41	11.1		784	PAI.	E 1	311	€==	2.1	100	,		71		_	
	1				••.	•		٠,	1000	,	•				
!!!!!	••••		Yes	20.1	Г-	. H			- 41	-	22	T	•	15	
<u> </u>	_	_	Ī	$\overline{}$	_					_		_	_		
-	•••		>741	>***		=	r 'I	: •	-24.		10		. 4	-5	
:	•••		350	1. 1	•••				Ē	_					-
_		٠.	Ņ.,	••••	•••		274		•~~	1.4	1-	1:		11	
40.0			Ę			2.1	2 N	244	6000	HOME !	44	P .	10		
	-	-	∸ ∙ I	· I	_	_	_	_	•					<u> </u>	
1000		1 · · H	, and		5.	700	0.74	: a	***	110	44	:	1 1.		
71.6			Carr	A-	<u> </u>	-11			F27	□ #1	4.		-	-	
77.76				<u> ~~</u>	٠.	**1	2.1	771	F 201	1 14	71	13.1	μ	-	
41.54	2111	• • •	• • ·		٠.	200	579	'		-	~ 7		- I	_	
_	_	_	_			\rightarrow	$\overline{}$		- 1						
1 - 7 1	70 P	pro	K = 4	0 × 1	> .	200	- 27	7.11	PX78	.:-	47	.03	L		
B. 65				000	· · ·	s							-	_	
8.00	•17	• • •				202	121		637	- 1	***			•	
8.7	50.5	:	K 5-	Mari		22.1	.15	:	174	<u> </u>	~	-::-	-		
. –	1	_	-	_	-	_		_	_	_	~~	ı :	-		
MA.	·· ba	. 1		40	^?			***	le ⊸d	P	92	1.7	٠.	7e T	
-	_			_	_	- +	-		-				_	_	
F-V	764	>61	P (44.)	· ~1	· ·	131	20.1	61-	1000	u 1	97	200		1/2	
F .j	į					137	h. 1	77.			– •		-		
								27	4300	":_	-01	. :	_*	- · -	. !
344	681	>r il	Mary	k~al	< ± '	1.7	64.	217	500	- 47	71	:::	F 1	9	
		-				<u> </u>			-73						. !
	k en	544			_	1 val.	ا،	: 14		1 1	l 1	1977	L .		
:-	·-'	١,,		۱ ا	٠.	1	~11		2.71			HE.	F-7	1. JE	74 I
_	-	_	-	$\overline{}$	_	-	$\overline{}$	_	-	_					
40.0			11.0	,1	4:	710	ا. د ۸		I J			1.73	NJ 3	MER	l-4
6000		177			٠.		~ 4"		. 61	1 1	٠.	11455		100	- η
1	-	+ +	- 1			\rightarrow	$\overline{}$	_	\vdash	-		+⊦ ሜ	تسر	•	<i>د</i> ا د
F-01 /	أوليحا	Sec.	1.4		••	30216	03d	20	- 05		F h	 + 1	4:	▲ .;=	₹
7.55		1			_		•					36.25	1.73	. E 12	či l
12.00	Ŧ.	ve.	1×+	e va t		1			• 11	₄ -1	14		· ·		
		••			<u></u>						<u> </u>	1 4 5			
• •												-			
F3400	v					w-		11.	er v		Α.				
1					• • • •				ы;			٠.	: 4	_	
1				• •	**	_	w.			a, rae r					
12000			••	•••	7	ν-			7.64					_	
											-		-	•	
ı					-										
						_									

SGS 台灣松松科技政治有限公司

ы в външе видо (не россия 160 г. (16 г. 2000 г.) Геого (не населения информация и фермализателения


空氣品扩監別报告

PERSONAL PROPERTY OF THE PROPE

- AC全国第一日14 (付入) 8 5 元 (作品 eg 1) 20 元

ends I Jen BNann2

6.14.5	F demendance	****	
17111-4	H#20400)	DASE.	III 1 40 1 30 .
(Look)	7.6	## 1.y	Zeryton
$\Pi_{\rm e}/A\tau_{\rm e}$	SEC. 4211161-002	11566	AZ dintribute
계를하는	····································	пуль	Jane 1995, Avail
45.4	27.5	****	: t H
	IPC-44414BPHBS (F) SEM (TESTER) DESTRUCTIONS (F) AGENTAL (TST)		
9-18			





11

SGS

台湾的农村特别协会服公司 4 Laura de historia de la casa de

在复数行民间或者

M. Salkinia di seritani.	E <1	124	
(Terror approx	- 2 .	
78	<u> </u>		10.00
Tener III, rould region with 100	Transactor and Ak	1	^ ' H
The book of the second of			٠ ١
Tare to remark walken at			- 1
The last of the second		10 10 10	.
The Article of Section 1	 	-	- 1
li novi ja vojskoslavada od kr	1 1. 1		- 1
Transaction 1		 	- 1
10 to 4 to 10 to 10 to 10 to	' 	+ + + -	- 1
The State of the State of	ter ber cartiere tax	10 THE 1	- 1
577 845000400810 4		†:- -: - -	- 1
2 4 1004-100-100-10	72: 000 100 til 100 ma	0 8 9 6	- 1
THE PROPERTY OF A	100 mil 100 may may	1 .: 1 .: 1 . : 1	- 1
जिल्लाको <u>स्थ</u> ित्स		100 300 21 22	- · I
718 0.40 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00	-		- 1
	714 011 122 (321 5	10 10 10	- I
		4 .0 .	- 1
		 	-
# # # . # . # . # . *	NO. 1 / 10 /00 200		- 1
B. M. Brader der einer in		43 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 1
B. S. N. P. N. Sa. 1 (1981)	276 F.D. 100 F.W. 19	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 1
ten in a lander of	 	0 10 10 10	- 1
after 201 and 5all one of	4 (V 10 0 0	- 1
main to be be a property		Ti.	- 1
Mar barren esten As			- 1
#1 7 2 (20) 200 mm m		1 +++	- 1
**** \$ 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	- 4~ :« ···	"康野樓射像	·
[출문한 [20] 이 사람이 아니다 [20]	10-40-00-00	A PROPERTY OF THE PROPERTY OF	-ī l
 	·+	1 1 1 1 1 1 1	1 1
The state of the s	. # # Wj189 P. W	LIME 함께 함께	3l
A THE WAR AND WAR WHE WAR	··· •,•·,••••		4 [
<u></u>		 	· —i
2311 913 9 = 4914 117 14		No. 10 (45)	- 1
	ren er state og seller Frankrike blever og seller	1970 10 AM 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	I
F			I
4.4 # 5.41.4.1.1.2.			- 1

SGS

台灣指收科技股份有限公司 据中45年中央主教主教: 教授集團(E41201913)

突发在背色外线室

 $\begin{array}{lll} 4.5 & \text{for } 19.4 & \text{for$

21(-4 (4)28=0					+~**	•			
4.04E 4.050 40	1		٠	\$ · •	11.				
	1	I		$\overline{}$. 10				
III i i dender-de	-		40.00		[';;;'	75-	. 0,		
	14-1-4-1	196,746	SH W		133	1 1 1	va I	, ·	
100 1000	400	240 610	30 70	A1			Ι=	4	
1504 1 160 :: 40	4.77	27	_	146	+-:		-		
1	_	_		 		1.4	١.	,	
Err Labore v	_		_		131		-	_ :-	
No. 4 Alberta 16		20.00				1.5	ς.	÷	
	4-11-21	1	1.010	÷	4:		_		
20 (00) 10		33		:04	₩.		÷	-	
	32012	_	10		-		ı ÷	_	
$\overline{}$		• —	_	'	<u>-''</u> .	' 27		ايا	
1 1 2 - 441 400	11		9 1000	—	**	· - ,	<u>. :-</u>	<u> </u>	
311 1 441.744			: 4100	Ŀ	١•١.	>*	~		
75 1 A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	_	4 4 7	212 100	Ŀ	·				40
THE COURT OF		1 8 62	in his	١.	•^	:"•	~	11	
e; € 0.000 compo		Mr Co		-75	••	3.4			
<u> 프루</u> 디티션(1994)			116 6	-:-	••		1.	_	
01 0° 0 (00) - 10 01.	_	1000	:15 2000	w	4:	:		- 11	
네 하는 네트네모화요	:	100,444	100,000	٠.	4.5	31.1		_ :	
		1.15	117 1000	l m .	٤	٠.	.1		
<u> </u>	4 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	177 • 74	05 00		L:	: .		┈.	
		117 817	323 (47)			F.:	٠.		
	45 46	100	3 3 1140	111	11	Π'n	$\overline{}$	一.	
Time 1 - 1 de - 1 d	- -		1.774	F	ı 	• •	<u> </u>	*	
0 = 2 (0) pt = 0 pt	(1-2-1-a)	130, 430	: 7190	1-1	78	ΥT	7	-n-	
THE BOOKINGS	10 0000 000	100.400	1.5 0.1	T	: ::	100	13	1=	
F 11	<u>. L</u>	T	_	-	╆	l:: <u>:</u>		-	
1000 000	Դույլ ո ւ	1/0 40#	:00	Ι.	l ^'ı	-4	7	ा″ का	
100 100 00000	ماديان	:31 4 11		[25		П.		
11.0	11.			1	L " !	(23)	ш	1724	
1871 7 1 may make a	elizad eti	174.417	Ion III.		15	11	Ţ	Sir.	1
7-1 00000	-ll		—	⊢ -	1	u),		6.4	1
57	1	<u> </u>	. 11 1005	•	Ш				
		e- 19	Annes.				. . .	-	
	<	m :			wit.	11-		_	
E == \(\cdot \cdo						-	15		
		y=	!	T/	-		٠.	-	

SGS 台灣旅游科技农物台报公司

6.6 Canaday (2.5 cg) -- 8 (2. cg) - 249,000 cg; (40) ggg) -tur a 2-6 cg - Biggin Care, (80) (4

空乳品贾监测报告

知道各份、投入港(12-114年 的人为股份股票管理有效。

SCRUME THE GRADIES LIGHTAND

4-18-2	+<10+6447	4115	nd e	
1040	ниниши:	##0K	nin ikila	_
45.60	7:	4300	Ø ER BYIM	_
4 444.	Arrigher street	0.544	.F+1 #H4F1700	-
a ffic	K SERVICE - ACK	H * L	HIROSPANA	
39.00	>40	45/4	CAR	
				_

printercancers expense indicates a disc. Later Lead Line - Line Service - Lead Line

(1) A PARTIE OF THE TAMPS OF THE TAME O

14. 6.5 wega v



Hard Control of the C

SGS

台灣極難拆積機份有限公司 INSOUTE #868#44673/99


艾克洛莫亚洲风水

II ALE HALVIERS	<u> </u>		2000				
		/	N		-	*	
len i Nemero de co	 		400	24.	121	·	
Color Building	P.S. P. 1.45	1.0(20)		- 67	100		
Contracted to the		_	477 DE		77. 1	—; -	
			· /4 5	1	95 .:		
-				1.	⊦∷, ; ;;	<u> </u>	
				;∷⊣			
1100 (48 490) (40					FM 1 15	•	
-		3 P : b		با ايا	¥• ·-	<u>=-</u> _	ļ .
11.7 - H 44A1 L	_	<u>.</u> . w	_	1:	1.1 :.	- 31	
F-4 1-4 -51-18		_	26 191	L'' ∔	li iş	┷┈_	
"* :/ 144**			<u>~</u> ~ ا~	,	1.0 >		ı
no populardam	I I	0H - 1	a::: u	1	Κ	I :	
~~ <u>• :</u> - - <u>-</u> •	#.00 (A) NO	∴r #	<u> 2</u> .m <u>2.</u>	31]	200	T-9-11	:
-11: 11:11 1:11; . m.		60 IA	va ;;;	4	Q4 (d	75	i
210 \$40 \$40	F00 (1 17)	1.11	V00 10V	44	: u ·	1::	
250 Politica (c.	1:00 1 12	00 135	500 154	71	27m 16	l :	
(0 444 m (0 m)	100 (2.15	1.00	7 M (A)	FI	: 1 7	-	
For heal bright m	me (, 12.	60 TW	14 O	4.	77 6	- 11	1
Title And envilor	100 00 000	102 204	2100 DOM	I		177	1
April and services	00 45 50	하나회		•	TF1 F	-1	1
Fre. (241) 28 00000		Cul : 33		l •: l	F4 79		
100 100 000 W			1.0 550	_	201	 -	
		ma (X	104		A1 50	+ -	
100 M 2000		I `` I	116 454	- 65	77 3	+=	
1	40.00			i V	7. 19	ጉ ች	
	429 41 314		and the	6		╁	
[[. []		-	. —			_	Ь.
";" 'm 'm' = '	100-10-100	60 0.0	F2~1	01	機供 4	HJAN S	r I
		<u> </u>			78 ID	_	t l
Large by these	PC-1 44 1-11	1-71 117	EXE		4442		1
# N. OF I COM	460 41 00	· 18	. 7.	A	F 74 100	13:	il .
		-	$\overline{}$			<u>9.4.1</u>	<u> </u>
	Print 41 400	VIF - 17	••• •	1 2. ;		ш#.	
** * * · · · · · · · · · · · · · · · ·	in the second	T. 117		,			
84 TO AVEC 1 116 116		, iii		27		·	
			0 APR - 8				
			K v	٠.			
		_				_	

在建筑物种技术的有限公司 可以在在中国企业,并且可能可由为下30%E 全氧银物移列技术

APRILIPAGE INTERPRETATIONS Tarte - Pedito universation (2) Major - professor Major - Pedito universation (2) Major - professor Major - Major - Pedito - Pedito - Peditor - [FALAS] | 113 F 18 A 28 II 114 Y 10 4 (4) 本 (4) 和 (4) 本 (4) 和 (4) 本 (4) 本 (4) 本 (4) 本 (4) 本 (4) 本 (4) 本 (4) 本 (4) 本 (4) 本 (4) dicija 250 Bild with I make agreen Strength. 在水草里,有可用物料或除用金属 2.6

HAME BEEKABAAA			
חניעט	γουμα# (δ'5)	PHT/	4.1
Christiya aird	15 (6-4)	3069 956 HC	=
4176		† <u></u>	\pm
			Н.
		+	├ —
			$\overline{}$



ásta an

Should be supplied to the property of the supplied to the supp

The second secon

化增热解析内质检查联合剂 有理可用于使引起 美观的操作性为学者形式的 空氣媒系能的頻繁

≎0.5,41 E302400445

G.[4] 1 1134 W #766 ID (199) 4590 24 4544 Withell (94) ्र साहित्यक्षण्यासम्बद्धाः अस्ति वर्षेत्रसम्बद्धाः

BEOR HUNDARD MARC VERSENBURYSHA

| Lef 1.| Benefit in Parameti

***	는 이 사기 17 파	医明光子	1 10.0
প্রকাশ কর্মান স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি স্থানি	178,630.0	MEN ASS 10	$\overline{}$
.Ar <u>i</u> =		-	-
		+	+-
			-
			I—
		+	-
		+	\vdash
40 (d + 100 4)	Ln 1 (· 1) b · 1 + 4 a (r	177.	
 株の (日本) (10 年) 日本日本のと (10 年) 日本日本のと (10 年) 日本日本日本日本日本 (10 年) 一本のの、特別をは、10 年 (10 年) 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	Hage to LP MRT / co. c e a copylera eq iM jeda ca c たしのしず・ e compaction, besse yeared (名の記載的によって identification a person	Carried Control Contr	
 人の「はか」からます。 一番を持ちた。 「かりません」が、カットを開発が、できるます。 「なかります。またます。 「なかります。」が、カールを開発が、大きないのできます。 「なかります。」が、カールを関係がある。 「なかります。」が、カールを関係がある。 「なかりまからます。」が、カールを関係がある。 「なかりまからます。」が、またまたまた。 	Hings to LP 1007 タン・(たち 1549 Proping ing 中で まくのあたけられるので サイマのまたが大海の間になるの けったか 1547 日本では ではないではない。 ではないではない。 ではないではない。 ではないではない。	Carbotha 、 pub policy a ・ EU	121



ARTO CHAPTER TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

SGS

分准的格利指用较有限分割 用位产业可能产量: (16的间域标准公司)(5数 置角域系统)制制表

WINDSHORM CATTON			
E 电管理 · 表现上数据目的表示 4			
4 o 2/H2 makes ≥ mire	diametria e el Ac	A MINISTER	
45 CM - +K\$		11 UJ4(6KZ)013	MOD:
darbre . g v		in/anke (ger)	
If Armid: 1 in to Septify and	CREC		4000
пафия плавоплаванами	h 2 HV	L. HARDONING	•
HASA	P 4 4 2		
BOART BUFBOOKSAN	2.4		
The state of the s		707	т —
லா≰∎ İ	1 i kj	BCM A 45	Kill I
	1 14.00	106 4 3 2 <u>3 1 0</u>	<u> </u>
			l
			Ι
			T —
日本 1 日本の大学の「日本学者」を10日本 「日本の大学」と「日本の大学」 「日本の	어T** 1888 * 분수 . 분수 18 개시 2 개2 6.5 개시 2 부수 스러 · 18 개시 2 개시 구 · · · · · · 18 개시 2 개시 1 · · · · · · · · 18 개시 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**************************************	
			मंत्रात

e de C.I. - 4 m² de la companya de C.I. - 4 m² de C.I. - 4 m² de C.I. - 4 m² de la companya de C.I. - 4 m² de C.I.

SGS

与激扬脉件注册的名词形式 作或4年引起了重,可用的4年的9年年的电 空变移名绘测数套

1656 FRESHMEN			
说养型:"我但其价格作为形	* *		
43,4115 1421	0.440C(#05# #4n	9、球球医攀延线	
TANK NO.	MEN	an introduction	140 0
lange In		L HAVINGAVI (III	7+16
Admin proposition	444	B HSOnkelente	
ALER STIEMHARD		4 - prinosyma	•
. T D	470	S MENSORIDZA	
Bert Pharacter	CO	6.042	
*** ** II	94 H IL V 1 M II	医用含剂	F -1
K. K. (4.95 - 19.4 - 19	H (egral)	MINT ASSESSED	
417 W			
			!
			ļ
			<u> </u>
od i nada e nedda e east	 	ļ	
pull (Artificate) 1 martin (Artificate) 2 martin (Artificate) 3 martin (Artificate) 4 martin (ister _ mitter pv. 33 - 1 proportion; register of mention of st 1 settle of the mitter gyment ister on gyere.	**************************************	iii.

E 27.00 . We it takes to the control of the control

The second state of the second

SGS

的原始数据性时间有限公司 1988年1984年 《原书图《日代子》的《史 《夏禄品报》和史書

a () 年 (本の数据を必要されません。 からからり、 からからり、 からからからから となった。 となった。 	n (1) brook to global a (1) brook to global a (1) brook to glob b (1) brook to g	toeki
50.60	का का गाँव सर्वे (६)	运用 火水	5 ,1
<u>aenumpreenuks</u>	20 (950-0)	Allus Apparence	!
AP . (PA44518, PA	Barra Barraya da da da da da da da da da da da da da	A3.w.	

to the control of the

SGS

新原語語列技術的可用分類 環境が計算を強く意識を開発的ですが終 変異性系統例数数

,			
· 秦北年代 · 北汉 与广智用自获。	7 T		
Berger der gebende lange	医电解性精神工程器 经期间的) i∯imple€in w	
11 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	44 1444	H 117400133404	1 44 0
8-44 3A		11.) NIG 1238(9)	904.5
R.Suilt 89 O rangagott	4 4 40		
BITTAR FARBURAN			
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	#546		
HOME MARKETER	4+1 + 4 · ·	-	
I	B → 9 €		l
600.	15, 301	18 25 5 5	83
			·I —
艾克伊姆曼克克拉拉特()	Դ երգանալի	NIF4 4245 01	⊢
4 t 4 *			
			${}^{-}$
	——-· —		_
		1 —	
			_
		··-	+
			+
ibii I sess summa bes	AND ESTIMATOR I	 	
A T A BOULD A TANK		24.415	
* ******			
	any and by many that we	i promove aver	7.1
of all the six of	(* 1666–244 MSG 4044784 MS		
MAY -CHURN LOW FULL	E. AFBA, Bruida.	THE MAKES COME.	F1 (a
1 化分类解复数 人名伊尔尔	人。 117张斯安克内默特:第四人	TENNESS CHAR	4623
28144F-44-48 88616MB62-485	4 5 4 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	**************************************	•
	ijing bamanaga. 4.km 4.0% - 6#-eii-ei,4	of Addison Lotting of	(4.0° h
FRINGS PROPER	court at their	THE RESERVE	p pp k i
AL PHE-		W 6 4 4	7.71
Calif. 1949A MARANA		Properties of	
Park & Service of		MAGAT.	
****** 7.83 %		# 4 . P	: XI
<u> </u>		<u> </u>	_
			76 3 of 1

And the property of the pro

The second secon

<u> 4 7 (10)</u>

有理解的特殊的现在分词 空气振出粉纠集合

HAR: GOODES 40'24 AS ILLEGRACION A 生死病(1)2年(4)4年(4)2月(1)1月(4)2月(1)1月(4)日 * 444 arrigida para mereba 医格特特 4.5464 40 TITAM 4 WHAT OR USE 我是有效,你是你的15 per 毛球类似,也是你的15 per 4444 TO A GUADANIA PROCESSOR **A.不得取的收取的采用**业人 11131411114 無事なが

416 £ L	*1.4	6 - www.depi.fulini	
対作成式 ウスキルほど(み)	(m) #1%	<u> </u>	
8011-1	18 -1 株子 19 (8)	19 11 15 15	4 , 5
人名子思想基础	Life pages 5	91 5 5411 20	
አዲተል ጠ ቀቢ	× CFJ Copcycle	MEN AND OIL	
人名卡特基普及基	(2) (mg) r)	31 5 .431 ar	
文字項或對抗可	HIGH BUT TO 4 EAST	NET THE PROPERTY	
人名中福德雷氏性	2.50 (gen)	9 4 (14) 140	
0 F 3 O			
∟ .			
1		1 1	
L			
SO I MEJAIR	 	 	
	Assault allelp	re in the palace	***
	HANDOL CLASSON		
	መንተር ተቀነ ነው፤ ምክርቱን ነ የጨጸተ ከተቀነው በተያነ ሚያዛል :		
11.741.24404	· 五月八年 医电影电影电影 (40.5)	i i espis fersi	1 :- 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ABATT SPAS DALAM Burton Militar	*{#1#14900#4	4.1
1. 6 (40) - (4 (44) 60)	* 8 1 to to	ومواسيته وجورت	
4 \$ 60 TE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ASSESSMENT OF THE PARTY OF	ሳችየት ማስጠና ተ	A #1. HT #
A174 (944+H9-)+*. >		Sepantine var	4
8 2 · > : Y		Tigge art + 0 =	4
AMENY TO DIT		3.5.4: 4.4	5 l
<u> </u>		80 116 F	<u> </u>

COLUMN TO THE PROPERTY OF THE

Control of the Contro

分类数型补热量依据用小的 医皮肤溶解溶解的

mbie 4 - Habbiddeke PRESENT AND MARKET

我们他们,他这里《全意传》至次现代。

ाक्रांकः हेम्द्राविधाविकास्य व्यक्तिस्य भागाम स काक्रांकः क्रमाहः स्थाप patel 4 - 115 Pur 422 Biller Da и син с ещ B. TENANCHARD INC. Butter : Henzaut auc egula History) negativos IATAR: 小公路原刊出版水平的方式 **■4:11■ - 1132-02411**H B450-60 edical appropriate

ዛ ጭ ሌ

#4 X

8000 化三级 化 क्षा हर 4.1 ሊበተ የመጽሀር ___ 2016/04/2010/0 أعبور اطم NIEA AAST DIC NICA AAST DIC 1.04 2.7 KA 1.04 4.7 KA 6 m ed octó 1 12 desemb E | 1 24 | 12 mere in MES MS DR A 6 POT 4 K 人<u>在十四次第</u>4代 以1名(4 NUA YOUR ADD (mark)

COSA CAMPINALES

Constitution of the second section of the second second section of the second second section of the second second section of the second second section

在海塘港科技网络军政外外 双直球品格钢板条

in@rusk inid#34000#89 Salar Erramaknya 対象を構 を発出される(中立年間)(1972年 年刊リカ を対象と entire a la contra de placement de que que ଲାଜରାୟ ଚନ୍ଦ୍ର A CHILD OF MIRRORS Balance recognishmen COMPANIES TO A COLUMN STATE OF THE STATE OF **电影发展** 100年(新日日) 我的感觉,但用曲糖用用指数可提供表

# 16 N P	4 ? 4	W. American dame.	
私行が外 上水を水の色は	<u>• 9 1 </u>	4 4 86	
9.8 (0.5)	# 114 E	Hadin v	* "
\ \ [###2	- install	91.4 (9411.10)	
A B F B # Z T	 42F+12 (pg/m²); 	Alley value (date)	
人名伊格里西日度	LEP gent 0.0	A EC MATTER	
人名卡福斯登马及	KIND 20 - 02 Jugania	ALX 04110	
人名卡格斯朗亚尼	10 Haggar)	NEW MALLIE	
u r z m		J.	
		<u> </u>	
		-	
		L	
		-	
		\vdash	
e a . i vp4er(·	
' 44 LDX 7 L 3 HP	March (Terrophic Av.). All Bedings of the	*********	Xeu.
	983456444444		
C THEFTI P	11% 4: Aut tott 11 oc	- B1 5 6.	
to di 11 ano enhangent	cd > Hymmarpymee	. 40 - 17 60 47 64	Mar I re
HAIRE OH A	,我们的心事的人可以有效的人类的。 基本代表的,如何是人,我们是他们	***********	EM.
And I Pada (Am C	ングを入り入れ事品が		-
1/ 4/444-15/044	Killing by Thirtings Balling and Co. Acopt.	بالزار المسينية الواضح من (1) والمراجعة الواضح من (1)	## ¹¹ 15
- BUA-	evandari valto evalo	LIAH. B. Ab. (D.)	hda-ra
- -		COBA HOMACA	77

Company of the Compan Charles the second second of the second seco

Hosakewest::4 To Ca

表示具定

名深语编码性数的表示分词 应复状态语测频器

Heros Poparen

未建工数据价值的分子 ·克克斯· 有效器[112 [648] 18...用限制提出表示公司公司

Lemai MANAGE TO A PERSON CONTROL OF **6** 23471 COMMINSOR INFORMA PANAL INTERNAM (BA) ALA RENZI - REPORTABILISMOST 化体基本 化异物物产抗酸物等四个卡 **Rysia** injeraanin #5 we and also have 4.23.6

TREE: NEW-ABIL	<u> 변화의 변경</u>	4 884	
# 2 16 B	क्रमण्ड विकास	B F S A	% ::
रक्रे∌ ≣ाजन	(22) pg m')	NEA-REIDE	
A B P S # A G	0.401.12 (pg.18 ⁴)	No A SHEETING	
24 PH 1 PK 8	List (rem.)	MEANANTIN	
<u> </u>	1 White transit.	MTR MULING	
人名伊格尔斯克及	10-1 pgys5	NEG MALIN.	
HIEM		\vdash	
		┼-	
	+		
		+· -—→	
	1	1 1	
	1	·I · 	

. ___

And the second s The state of the s

附4-1-7

金河证券外接股份多限公司 医乳腺品精测频等

SECONDINATION कुर्यकः **हर्म्यक्रा**करणस

41840/11 24 i . n) kinging heften RD NA STOSANISHM2 Aの事か、10円をかけれたからはなる 最後可分:… क्षान्यः । व्याप्तस्यः प्रवास्तिः कृष्टः । व्याप्तस्यान्यः कृष्टे । व्याप्तस्यान्यः

以使吃做一切有多人发现1.7	285) # W	<u>፡ ከ</u> ጀዶ	
6 214 8	AF.4 (\$ # 14 91	6 ≥ 5 %	H . 17
1 K+ 4 4 A 4	1 (magazi)	91:0 W/1 B	
(९२१४ क्यान्	II .III2F2 (pgm)	HEART LICE	
(2.2.14 <u>0.02.4</u>	11.2 (4) (4)	HENGTH ME	
() the fac	Martin District Species	HI A 6391 DO	
1 1. 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Hyb ggAn's	HEALAND DO	
/ × O			
L			
			<u></u>
(4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	only and only a	terdinente a estat.	L# 101
IL MATRICAL	AT AREA-INDAR		
	- //		
	cal a serbiali bilber		Abbe of a
Profession Broke	A Control Series Amonda and grant of the	#### ak ##	ta. •
MB3/28146 = 0	更多工作等,工作上海(四次产收制) 公司建筑的(四条标题	. Ca. #12 hud 21.	~"
1年 といんれいりゅうがいかん	明らかにコンル・5条にしてリカハバ	N.J. (0444 P#41)	175545
FEBUCSIANISM College	9-1- 	1>^} \	
1		现记工!	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PARA TRUBINDOS ARUA-		E-104-015-01	(<u> [</u>
100 m 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		* A P W E-	"."∎I I
/5/M/\$/9		PRVAR S	• 3
_			L ::

ECO. 44-50 to 197 Proceeds Executed Conference and 200 part of comments of the 18-50 part of the 18-50

自用价格的技术的有限分布 龙风银龙微翔装备

INTO A HORIZONIO ASSO ENLANGEMENT 日子45年 のま 日子45年 - MPR 249019.200 6.060 - 1113/6428 210450-9 TIET CAREFFERENT the an interest wa 164-660 (1074/090922000 新作的歌。 中庭中心节音(1g):10中1 <u>면 열 수 원칙되고</u> **€** € € € **u**j 3-16 : * 350

人名卡尔特里代	1 M pso's	RILY (TAL) HE.	
たれた名字字は	 FMA SIZ (FASTINGW); 	ATTACKED IN	
外来中国数据效应	JBS gage i	MICA ARMUNC	
与我上海市斯基尼	340 1,031 02 (16-1)	NRA 94'1 04	
人名子特里斯多克	495 pale)	SUEA PACIFICA	i ·
OFCA	,		
	,		
			\vdash
			I —
			\vdash —
1	[ı —
			t —
			-
an amond			•
上の人間であるから一世間を	ung at de la traumman, de la com-	· 中华电子人 10 日本日本	F # 9-5
	per podem English		
	- Kodajina sarada tu. Historia	. 4	
IP 41 1 - 1-114346 (Oh.	E 11 A B 2 1 A 4 V 11 7 9 3 1	ME HELVA PE	About to
1_ 1.4 MI (**)	१९७४ व : ४०४५ च ००१ १८४ वर्षा १७: स्टार्ट्स स्टब्स्स स्टार्ट्स १८: स्टार्ट्स स्टब्स्स स्टार्ट्स	Jan. 2. C. Lang.	ir:ı
10/8/20/95 45:41	RONIS - 4-44 m - Pistumb	40.4:4:4	
254 14 49 7 7 7 9 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	·#14423		
Itacitita ba	44-121-1	7 of 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	44 4 4 4
47 FK B		100 (A. A. A.	<u>- 1</u> 4]
OUCH LOSHIERTACI		780441866	
A 8 A . 5		を配送す メー	
leeren 18 FG F		342.2.3 ·	. 24
<u> </u>		100714.3	<u> </u>

83. So the design of the property of the pr

附錄四-2 噪音振動監測成果(含照片)



監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點:成子寮



監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點: 聖心女中



監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26 監測地點:大崁腳加油站



監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26 監測地點:東防波堤口



監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點:中山路與商港路口



監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點:港口大門



監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點: 瑞平國小



監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點:八里焚化廠

SGS

· 台灣微樂性接股份有限公司

PROBLEM SECTION 4 (R. (X) 1000 NAS COLOMO ARRONDO A SERVICIONO

你企测量报告

(1)黄金雄 - 克拉特 112 111年 (晚上的社会现在对医204 g)

16年11年,1月本14年2月4日(14日本月78日

1440	1417F519.	45.54	6.44
n F1.4	rps compe	7016	4 6 70 m
BACK!		441.	811 × 11-11
LART	Mindrate (State Laws	4140	adeliani (v. liti
and the co	() 新新斯特·克勒特斯特·特	6-1-	to the Alien
april 1	0 50 P#N	44.54	FLII

No. 111 CAPAGE AND AREA (1990 - AREA (1991 - 1 THICA - West' 1415-1190-20-11#File44-004-24

AND THEORIES OF A The second secon

_SGS

· 萨湾伯勒科技教代有服务司 作或为特殊保护等。 化聚基丙基胺基辛基的定义

帕萨斯普科尔

化基金属 医电影 经利益利益	
・ 望 北 田	4 A 44 E. NAVEMBER 19041
1 4 9 4, II YOMAZSO EC (\$100.50)	A few a Swarper
A B A B ALMOS (A)	S & H T: MIN-SHIP
* * 5 A: FSA PNY	MIND AND AND
1 8 9 9 9	# 15 N - CA
a mise in result	1444
YVEIN Xule	7 4 4 5 12
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
74 M.I	
ልል ፍ መ. ካለዊክፍ <u>ተ</u>	
** • • • • • • • • • • • • • • • • • •	横面 医水杨醇
化黄色酸 1996年6日	6 to pariticityons
ANEN HOLAIK	
A A M. AL ADS)	6 h > 0. v=v
den 5 gr. 3529	
おお食用	Michigan Televisia
dram. arose	
ψ A € € ; kb/N	R = 7 % (Y7)
whick index	40.7 m/s/40% (1.500%)
おき	
ይቀመቸው ደርቀና	
Kolemby CZM	ASSARE DI
Artificial Activities	45 per 6th, 4gra



SGS 台灣檢驗科技成份實限公司 **医白蛋白 化氯甲基二甲基甲基甲基甲基二甲基**

使作用重排来

	6 9 8 9 1 6 4 5 10	la legen	bit FigA		1269.0	er jagan	. 9.501
	i sa wa	13 mile			OPIN A PA		
H # #12 2	i Book	IC		- 7	127 1.6	114.244	ı
	138 5	nu.v					Contract
[-ed-1	r.,	:		1-	l _e	٠.	1.,
V-8			4. '		I . I		
114	•	7.5	2.1	7. 1	:e:	•	4-
벖	• •	43		(p. 1	20	5.1	
+1	1.2	2:	87		33	š.:	1.1
17	: ;		3.5	<i>;</i> ::-			
6.5	600	***	71.1	644	، ق	v	31
			-1-		**	,	ii:
4	115		74.7	34.7	464	99+	9.5
5.20	r'#	:=4	-1-	11.4	Acc.	MI	40
1811	1/8	:11	-11	114	W.1	P1	154
11.11	1.3		-1:	34	A.:	40	
12.15	15.7	:*!	-11	9-	200	21	<u>:-</u> ·
1316	F:•	51	-11	136	üź	150	
15 14	::	- 33	-1.	-55	ă:	- 17	-1:
16.5	ī.,	:::	- ;;		~ :	. ``	- 11
12 19	100	:	411		77.1	•	49
14 1-			6.5	.:•		15.5	2
17 (#	17.5		417	04.1	97-		
1=:1	177	-74	,	4. 1			
ш II	F17	•:	en >	41	44	''	
15-1-	1.7	: ":	F1.	9.1	***	••	
D.=	_ >:7	>t		/5z		:≛:	4
•, •	115	m ² 170			14-		T231
	113	640.			10.0	:	BCA.
* 1 a*		4.15			14.	600	Mir.
					'	e.	-1-1
314							:
4 -							ļ
							∴ ∸ i
-,						5 4 1	<u> 138</u>
					1 383	MISSI MAZ	K#≥A .
30° I					175	A: B	
411					++ [/+: it	فسان
						_	
-" ; ;	•		÷7	ė ir ir ir	. K (: 0)	7 × 5	800
			_	_			

1700 4

SGS 台灣植绘科技瓦粉有限公司

测定海车

। इ.स. १८८८ । १८८४ । सम्बद्धाः १८८८ । गर्नेस्यः १८८४ । श्रमुद्धाः १८७४ । १८८४ । १९७८ । १८४४ ।

(Exist Michellander) Parkitate New

	44%11	7.1	L - 44 1717	(344	4141
>	1581	- 1734	14	B1 4	100
		!*:	- "		<u> </u>
1-1	31	314	- 71	-:	
i-r	2	25.	· 4		47
- 4	·г	771	75	>	-
	ř	150	>.	77.	
	•		31	76	700
+-	۴	292	. :5		
3.4	v	•••		A.	. 70
+~		.04			
7 11	,	900		/m	- : : : :
	790	,704	.,	₹-	· ·
e. e!			—. · · ·	70.	-
	STEP	.94	٠.	,	
.1	154	14	٠.	,	<u> </u>
New	· iRe	· ·—			
ET MA	He	F15			٠,
	~···			-1.	<u> </u>
8:84	I IE	246		711	
B (7)	н-		- ^	7'1	
# XX	HF4	E1-	— -	14	72
31.11	H ⁴	20%	٠	r	
2111	u.	212			— . –
31 31·	H/r	201	1 50)		-
실종	5	244	- b		
tra est			<u> </u>	100 0	_
11	•	- 1		無守	
7 · +=			_ 	35055	18047X4
-158	-		l	4.67	#T-+:1
1454		276 9 (1976)		19. 1. 3	T

SGS_ 台灣旅歌科非沿角美俚公司 医克勒尔氏管 计操作的复数形式 计

食量與更加多

			* * *	क साज	f			
かりのか ・4 9円へ も見つり	ABOUT HTM (# BOUTH			4	176 V PT	rengias Albani MEALIX		
49.4	1- 51 P	4 6					" k diai	
The spire		1		•	٠		···	
* I'''					====		' n	
::	• •		27.7		11.			
51	20.	70	w		27	,	47-	
7.		:::	27.1	,	67		155	
1.		k:	4.4	w.:	314	241	456	
*:	υ.	E+				:	**	
-:	;			201	F. 1	4.3	:54	
- 33	::1	~	194	1- 1 24 1		2.		
- 21				21		-	60	
• "	N i	127	φ.	-fii		701	0.5	
11.17	7.1	44 %	ν.	115	~ .	411	10.5	
4111	5.7	40.5	10.7	34,1	2.5		35	
.,	`	•::	10.2	40	F1 5	SEC	7 h	
41.	23	510		M	•	6.	~ 5	
E : h	7.		2.	12	~ .	Ţ.;	8:2	
2.7		4.:	65	-2:	M 7	Ξi	40.a	
	715	•••	-11	-1.1	71		317	
PR 28	417	815	:: 1	1,1	· ·	4		
2m 2s		614		474		1	***	
.= :h	4.7	411	M 1	<	**>		.>c	
71 14	63	B: 1	٧.		:::	٠.	17	
			##	<i>\&</i> `		.165	\\	
	1.0				14-	••	100.50	
	7 !	ARCH ARCH				b	10.5	
4-, 4-	٠.	·			15.	: 1	:= y-	
							· • · ·	
1 40:	•						-	
	••							
"								
! -						11- :	·	
9						1880 芸	- 阜四 🕏	ı
1							- T	ı
	-					7		i
						1. **		
41.						400		
!								
76. L				. -		_	- · - ·	
				'- I' II			1 75 0	
				·				
					-		1.54	

- 台灣陸縣科技股份有限公司 SGS

测定操作

Heat besturners beginning for Men Land arang pengabanggal Abah berhipan

, e el,	Award	4 : "	in the flat of	134	4,14.1
	461	0.0	100		100
9.1	104	25 1	$\overline{}$		
_!:1	112	2.7	3/	\sim	
1.1	H/	9.4		14	
1-1	VV	71.	1 1	161	 -
115	**	=: 1	7:	-97	
5-4	A.D.	771	_ - -	,	77
- 1	Pro-	20.5		- >	14
7 %	m^	9	_ ∾ :1	ly.	14
* 1	4/4/	,		100	
o.pe	Ne.	14.7	T " ' T	- '9	- -
rest	36	ley	T	i	
H-it T	96	19		10	
10-15	YOUR	7.6		7.0	. 1
41.16	69	".		<u>.</u>	— -
. 0, 11	K/F	275	$\overline{}$:-	- —
F-10	19		N:	111	1.0
PΠ	7008	314	-		74
al-et	10.7		:•	71:	- :-
m.n.		3	A1	_ =;	
17-09	46.6	201		71:	
39.21	P.L.4	<u> </u>	1 40	14.	
20.20	LUF	:-			—. .
22.00	#16/A	2-4	_ ~	'i.	 -
<i>N</i> = 1	F 47) Am	11;	
F1 10 7:5%		314		16.2-3	îa del
£ A (e) i		500	— <i>-</i> -	15 7 7 7 7 7 7 7	66. 4
772 J.T.	N 81	.F1	*****************************	- 1 .7 4 7 4 1	: .*. +

SGS 台灣植物科技股份专用公司 只须科学不适于此,他用不图是解除不多的效。

化液化物化物分析 化侧亚角	8 6 m 2- F 8 d 3/A
海金洲市	
: Bre. dentre renjarnie gaging	
AFE 1. Ald	u já m ja 1840) (884) 6500
ж № п. в. 1117-жиндади (≱19д2к)	# € ₹ Y Seebled
J. S. S. D. Morra Chair	4) 2 M 2007-2016
r & A 4: PTP nds	1604 - NO OFF
* H + 4 P	P: 11 :L k-1
≛ त स. १८७८ १ म ३	6442 1
5 H-3 : W . Y : W	
- B vith	
株 五 方 編: 飲く食べるか	
X < 9 = . 14 N	近 方 世 量: 約1/2
プスナダ・9/1/2/4	4.发展点图4:000GG
医医疗性 的复数多数	
G ci -2 m . db>	March 1981 Prop
医电流型 海绵	SANCES OFFICE
H195	
4 % 1 40 W1826	
5 ~ 4 4 £0%	V: 8 ∨ 8:8(3)
ል 85 ዓ ኤ - ተግለ-	6 6 9 2 M 5 10 10 30
######################################	
LDTITS: LATE	•
MORNEL AND	BEACHE, AND I
403-4	TRACOUR: ACK_J
400.706 440	43%(05%) 2.4
	·· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·



SGS 古潜物帐种特别协有限公司 eledy freely Minimum Burgoley

A. C. a. d. a. A.

~.. ≟

			ካ ጉ ጠ	4 a 4	F		
		7.00-394.0	रा मण्डा अ	by eng			
	• • •				1/45	NW(DR)	distant.
网络口河	H) 🗫 🛷	4 75 (04.3			78 7 C 78 C	2 5 13	
	والم والأخا				453)	의해 시설하	ı
40.6	444	8.6					Tie luce
···· · ·	.		,				
*1	54	'-a.	•.	١,,	٠,	L-	5
4.		51	·**** ··		::::	;;;::	
	11.1				51.0	54	
17		• •	416	1 -	644	54	
24	40	6)	2.7	4-1			404
- 77		22	71	***			
	311	W	- K.		2	12.	2:
ř.	7:		-2		-	<u>,</u>	31
> 2	г.	111	7-		61a	<u>.</u> :	
~+	12	40%		71:	400	54 :	- 3.5
1841		6.8	:. '	9.7	457	or .	304
	41.5	1. E	74		41.	*	:
1784	47		77.1	7.11	•	·*·	:- •
1341	73			31	e.t.		× =
****	ii	311	31.4	- 61	: :.		> .
4.1	٠,,	31		71.		64.7 64.7	1.5
4714	-16	.,.		359	•••		
****	1.1	-24		E. C	21		·
1979	1-1.	• • • •	4.4	٠.	411		
₩:1	1.0		** *	٠.			: -
31:1	***			-4	41	~	3
-15	1.3	.77		· · ·	<	>	
and personal	!!		::	. Pi		<i>7</i> 4*	: .:
;- r	5.7	A			4.	• • •	B(A)
1 - 1	72	46.0				VI	.0 %
1	**	47 11			.'	717	P 24
					•-,-	467	.E.A
1							
w.e							
					_		1 14
						12 AE 16	m. 47
	· - • .				· • 1:	(X P T	4 40
					:	:F64*##1	11 70
v					- 1	医皮黄素	7-5 t]
F .					- 1	f *:	* # T

SGS 台灣協強計及股份有限公司

州天寺 🛊

ALEXA MERCANINA MENALINER MER

^-	34 44	1-1	E * 14 19	6.85.4	47.00
الله عا	in the	۸.	-74		4550
	<u> </u>	:4:	k.		-
12	ж	"bo	┰	31	; -
57	٠.		ا بہا	~	
' 4	ч	į		٠٠.	
• <	I	1		- V	10:-
34.6	4		17	71:	
٠.		10	·r '-	77	- 10
2.4			·	711	•
<u> </u>	•		···		
16	715	200	54	7 h	ii
<u>u 11</u>	н	n.	-	_~	
1141	–;–			 -	-
1340	ч	,	":	74	
13.41	-i	7. h	15	 :-	
14 81	ч				
15.86	ч	20	: ×	No.	1—
17.01	.,	w	- "		
144	₩	- 3.4	- 100	96	-:-
19.00	1000	200	· r	>11	Г . <i>:</i>
15.96	:5=	7+7	. — ,—	ŕ	
1= 21	W-	5.5	1 W 1	м.	<u> </u>
P	4	2.7		 -	<u> </u>
1249	W.E.	- 51	90	м.	
9 ₩	0.87	74.0		71.	12
11 No. 11 1 mg			I	拉泰	企成者
22u			T	0 4 1 4 5	.desiseu
4.10%			50 E4 F - 7 RP L	1.444	***

SGS 台灣檢驗相提股份有限公司 罗通州外不到于农土原地和国际的证实出的扩张。

电影测量能够

neen	4.7 F	Sa meura	ज ारे (5 प्रकार र ए		ж 5 Рийси (11.54.)	T . W	
	n k# dl:				•• • •	,	No ten
Two me -			:		۹.		
	,;;;		4	77	· -a::- · · ·	·- p./-	
7.1	,		· · ·	50		•••	
7.5	1,500	-97	200	•••	41.	101	411
7.5	4	1.7	37-	610	-	• •	4
+ -	-:"	60	24	٦.	10.1	P.	
::	iic	1-1	7.1	.::	*:	:1.	
:.	:::	- 17.		13	-:-		***
40	44	40	5.7	200	ıi .		7.
**	312	1075	154	<u></u> .	21		7.5
HII	117	77.4	711		-01	57	4.5
44.5	1-1	(0)	·	***	W	si:	
40	1,5	P .	.~	200	91	w.	ü.
1111	93	9.4	151	23.5	64	V.	">
1112		* * *	154	31	641	w.	-48
1012	33	20	100 100	::	7.	64.7 673	12
F18	4:	61	133	-10	715		
w.id	43	7.			#12	χ.	
49.74	1.1	10.5	*2.0	20	20	74.6	ű.,
1071	1,1	7.7	17.2	-4.	7÷	: 0	
31.75	43	41	151	74.5		**	:
113-		***	7:		1.1	> 1	٠.
	712	/34			_24.0	. *	
1.00		Abo					3 3
L. •	7.	And the			14-	90.1	bis.
		A4."			72.		Quest.
					15.5	•00 h	Inter-
40	٠.						
70							-1-
*		'			' '' 'T	A 4	基 B3 4 0 .
					- 1	184	
: I					- 1	125941	IEK IC
					- 1	. 4474	8\$ MA
* ···					- 1		강은 및
					,		<u>, H </u>
j, I.					-· -		
				12 12 12 11	le ' ir	n * /	3 6 9 .
				11 171			- 1
							- 1

_\$6\$ 台灣海險科斯政份有限公司

测定操作

allows programming PEAN ALA PAR

	AP 47.	• <i>-</i>	·Lb rs Br.	4941	A+
la ·	וזיו	Is r	0.0	t and the	0.0
••	1446	×.	-, '-	71.	
- 4)7×	٧.	7	- li
- 1 1	M.4	370	Ľ.	-:-	
	an b	. 1		7:	-15
41	14.8	:*1	и	~;	
F b	-6.97	4/1		-	_ :
	FHW	: "	ь .	4	— <u></u> -
	A100	154	· .	21.	21
.,	54	146	. r:	NI.	77 -
10		n; "		71.	25
9 II	,	716		- //	35
11-11	` `	she.		71,	
11.15	\ \	2016	,	25.	- 13
of the		-11	٦_		-
1643	\ \	20.9	*	<u> </u>	32
TCp.	N .	-11	9	767	45
_ <u>u.:</u> _		414	>:	٦.	>*
ir.u	٧.	7-8	<u>-</u>	75	755
7	o-1±	>		- 2	
H-30	900	»·	la la		. " »—
*11	20.9		. E	35.	15
: 1·	Ч -	-,, -			
4040	2	296	- "	- 1	 -
TI-44		;ı ·		10	<u>.</u>
#44.46 ₹ 8#		4:	,		
44:4 *A4		<u> </u>	1.	2 V2 A H E	⊧ जि. श्री कि.(३३४
		177	7: -	14.54	

_SGS 台灣微級科佐麗阿有限公司 Signification (Confidence of the Confidence of t

经金属条件的

· 黄本 · 李安徽 (18) (18) (19) (19) (18)	5 KK 3
* 8 4 2. f /41	REAL REPORTSION
mid in meinigen in bie Gertalbereit.	at 3 to the Center
n € A #: 01 ₩ 2807	A £ 40 1 Marchell
A # A # : A -122	Rédaive n'a
A B W A: V	S P C Let
E B R T: CHA MET	6 (2.1) (2.14)
100 PH : 7/34	
AGAY	
が	
2. 2. 4. 6. KHAH	A A P R GO
K o 1 U : Militar	16 7 4 2 M + 11 - 6 11
	18 1 4 2 M P 11 1 D 11
N = 7 M C 4 CC RG	
Quarter of Control	医血压成性
왕(A) L(#1) ^ ^(**)	na Cella podej ji Awelini
r. 9. E	
にっ かい・チャルコグ	
ų) ė π RBΛ	建 五 医 第二级形式
Orang groupeds.	化水平电阻 计图1.5
4 月 4十分	<u></u>
15704 (448	
FE + OKA TE	MORNIES CODY
enamen kina	FIG LOOKY Some
· ·	



i - -- 1

SGS 台湾保险所收船的有限公司 CHEST CAPE : CHOCOCOPE PARSO

华大州专业长

			A 42 74	4.45	₹		
対象を制 対象を開 対象を開かり	5° or # Hill Folk Mill Or Cell	_		- :	ቀ ተ ዓ ሺ : P C qui eva i s ያ ይ ያ ፡ : e		lwest
	n 1 2 71	b t					Arm March
		·-·- <u>-</u> , · ·	1.		-	···-	
1+4+		'		'		. R	'¬
• •	48	20			,	.B	
:!	710	012	754		717		45
27	35		714	V:			11 -
22			- 52	· ·	- 1	- ii-	1.
17		1, 2		4 :	7:	Ψ.	":
6.7		15:	181	24	14.	÷.	40
•				:54	_	~.	7.7
5.7		314	15.1	34.5	F: .	<	113
718	100	511	142	7.	ra 1	17	454
DF-18		*)	27.1	D-4	4 :	14	455
باان	2.5	AL.	5 .	31.1	e- i	51	11 -
1110			lg a	31.1		44:	
1114	 114	20.1	54 71	4	# (60	4. *
14 18	-11	.41		п :+e	2.		41.1
191	- ;;	:::	2.		- :.	700	11.1
1:10	415	••:	Fig	6.	71.	10.1	
10.15	-11	12		".;		-	::
1714		613	16.2	:.1	71		9.5
79-je	• • •		40	5.1			
21 12	***		~,	74.5	F1 -	93	1.4
2114	1	•••	***	٠.			4.1
. 21 	•	· '	. ***	!!!	:11	_#2:	4".L .
1.5	-1 -	Acres .			1.4		19.30
1.5	33.2	# 1. "1			-,-		F.C.
1.4	F				12 -	,	F 54
					•	45.5	
464	71						
7.7							
						٠.	
	-				111	42	e1-26-1
					7.	<u> </u>	
84					243	(4,44)	iémen)
4.1					4		- Gaz
7.					• '	. A: 2	⊢ ■
					5.5	<u> 12. 2</u>	3.0
41'	=			. . :			
	: ' '		~ W !!	.,	. H I. V I	· 🗕 ::	0.00
			•	14'			- 1
		_	_				
							3.4

SCS 台灣協議科技股份有限公司

测定通母

・ 有点機 (本代4円度)(2.0.2) ※第1月 としまか (水質で2.0.2) を終える	 ራጉ <u></u> ልተዋዋ	计二编码 化阿德斯 (1) 医碘	
#8#4 (100 M)		网络人名 化多数 用水子	
			_

D: <**I	F 18 67	3.4	H 2 m d jan	- > 4 1 1	4-40
aa 🤼 .j	16161				
<u>_</u>	:		×-	М.	
l-i		160		·-	- G
0.1	-51	19-	. 9	×ı	69
	-54	·F1			7.
++	٦٠	797		71.	(4
	.21	::	14	`	19
++	^6	40	. 5	т	1:
	X.L	224	>1	::" '	1:
1 4	•	107	- >	·	
:=	<u>-</u>	202	:•	72:	. : =
··· ii.aī		-IL	24	_ : _	L .
1131	-	:11	<u> </u> -	- ÷	<u> </u>
12 11	1	r:4	7.	*	. 1
13 10	J-L	214	·_	71.	<u> </u>
12.15	u		. —		77
	DE.	-25	^	711	- '
17.15	***		·· ¬:	"	
11,05	٦٤	2)*	⊣ ≌	10	<u> </u>
19-17	A1	715	"	1,4	ı — —
19.34	÷r		>	**	
39-31	۸۲	20	-1		
71.31	-1		LI		<u> </u>
ä	اہ	500	kı .	-01	
33.44	út	70.))
7.534		2.2			
P1aM					<u> </u>
55.5		9.1	l •:	探송	俾用桑
line	:at -				Henry
27.00			21 - 4 (1)	196	

SGS ·台湾 愉快抖技收价有限公司 **成现在我们的主张:在现代的《新兴》中**2004年

听证测量程序

	ia es	(3.114.15%)	00F V (18	Disabeté			
CEARS					1 2 L X 1	47.046	(1900 I
		H 25:01 F4	lul			. 4 3	
464602						JEA ION	
44 (8 7				-	• • •		No other
	· <u>-</u> · - · -			<u>-</u> .		_	
libera bea	٠.,	٠		'-	1.0	L.	L.
				- 7:Y - 1	337		
1.7				4.4	. 2	ie.	
1.5	15.4	-1-4	wi	41.5	· ·	541	7:1
1.			17	41:	: ·		::3
1.5	E44	171	734	-1-	<~a		34.
4.		. :	115	-1-			102
٠,	:••	*25	•		н.	٠,	4.1
2.5	33			Ξ.	3.7	:	21E
• •		F11	P	3.		•	75.4
W 4	::(14	3:	2-a 2-1	:::	-:
11-2		či		3.	ű:	Ü.	
10.7		Fr.	D4 1	ì.		ŭ.	- 1
15.4		50.0		20.5	-51	ū	'.;
18.7		ĸ.	u ·	4.	215	17-	4
ir -	113	4.	91	34.4	Part 1	4.4	
e0- "	•••		 1	45	9.2	579	SH
4.1				200	1. h	13	
40.14	:::	3.1	Ξ:	711	.1 .	-	
74-36 74-36	9.2	.00*	7:	77.	***	5-1	3
0-2	٠,:	V.,	i	×-	1.5		
41-9	•	*:		3.0			41.
	uce.		D-I				200
	····						
	22	44.				60	.171
72.7-		- T			12-	-2"	eligne eligne
	-				-		6:01

ek s	1						
73 1							- 1-
31 - 0		'			1.0	4	जा की
wil.					130	ু দু বু	11.1
					,51	E#+41	t Cott
'-					1.	44 84	# 0 to 7
121						F 450	+ L =
. 🕶					134		
سان: ا				-			_
	٠.				. A . P	21 :	1.00%
I				4,54			
I							

SGS 台灣微斯科技服务有限公司

制定培养

MELIG:	表示 Selfa (14年)老人的企作海流发展的发展

編集性の 1 / 10 m 構造が新 12 mm/A 2 mm/者がの 構造の数:10 mm/A 2 mm/者がの

#447. (Probatory) MENDINERRA HIZE

4 1.

. 4.1	2 m × 1	N N	70.5 0 E 0 pt.	7220	1, 500.1
,	12 311	151	-20	19914	19:11
	5-1		 		
• :	54	77%	T ~ ~	711	- (4
×7	·	124		٦	;; ·
7.4	- 50	:::		J1:	$-\frac{\cdot}{\cdot}$
4.4	- रप	7.0	77	—- <u></u> .—	
F b	10			21.	70
Li	- (र	267	11	711	- 11
No.	or .	217		<u></u> .	
·• L	7	70%	_ ;;		
7 80	<u>*</u>	~:	7.	70	 -
	— <u>-</u> 1 —	716	_ : _	٦.	12
18 85	-FK	h-h	- ×	:.	
17.45		Y6+		-1.	
12.95	94,		75	:	·—
, jui et	_	_ v		71:	— <u>i</u>
15.66	· ·		' "	71)	111
16.00	vr.	·+ F		71:	_ _ -
[NEA	1		·	** NO	:11-
la 17	A .	,		70"	— ii
15/4	~4	-01	* *	7:	11
18.71	.4	199	e'	711	- i.
11 21	۵.	:	- "	_ 'II	
111.74	-vu	:40	e:	21.	1
12.00	34	.01		T % 1	_ ;; .
0 M40		:**	$ \cdot$ $-$,	
A . 1 11		4.		ALC: 1	. /9 (≱):
5.6	一、 †	257	—· - ii —		P-14744

16.4

SGSL 台灣險於外後雖何有限公司 建成自由引进车辆;建设均需要最后产生的影響。

食を選手出し

	消费整备
7 £ 6 W 23.61 (3) 42/61 (9)	CC07.63.8400.#
FAMA: CHASO	6 A & P. 15/24861/4004
+ 4 1 h 1::2084 Cufr :>:ve	
F 2 R 9: 90 # 2500	4 # 4 1 714/2 2 Galia
* 2 Å ዘ ጥኒኞ ዘዋነ	ESTABLE COM
4 K 7 A H	+ () h=
4 A : 1 D 24 4 0 7	
Salves Kime	4 F 原 及 21
0417 - CE K - E-	
	DI BA
暴 改 表 解:相心想得更用	
all to be on couple	again to the second
化黄色素 化二酚	b. poprinchis
WARA BURKER	- 4
a begin which	man of the company
2. 9. 5. N. M. M.	P-TCM1 II.WII
	1:0-EX
WALL WARREST	
ዜሽኤቴ: እአ*	1 A 5 4 NO.65
ALM ALIQUE APPEARS	ក្រុមស្នង មហាក្រ
	PR429
2467/A 2442	(PH & Z-1
TWO COURT TAILE	and the same
	新在2007年 (2020
A federalism (C.S.)	제(1012 - NH - H - 14)



111-1

SGS 台灣檢險牌收股份有限公司

测定操作

ाउक्का र देवाला करन जोकेट क्षेत्रक क्षेत्रक

급당한	444.1	()	711±174	* F T T *	LAY F
и "· í	15.91	-2.	66	******	w
+1			- 15		
_! '	140	25.0	 .	:-	
1-1	>	.2.6	. 41	150	14 -
• •	412	71.	41	100	
F 2	3.4	20.7	. • -7	-94	 -
* *	P.1	70.5	<u> </u>	п.	•,
<u>,, </u>	-	29.7	. %	"6	
- 4	197		4	:1	
4.4	6				
4-je	٠		- 2	:5	 '
HLIE	W.5	444			74.0
11.12	0.0	- ' '			
11-17	16	484			
12 14	P. V	: v			
1815	V.6			·	
11-11s	45.6	14:	_ ~	· · ·	64
u 17	F.14	147			
11-18 j	114	100		Υ	15
irle i	Ev.	,=~		- 1,5	
I-II		,•.		144	12
<u>-</u> #-1=	٠.١	<u>;•!</u>	- <u></u>	. 25	
:1 :P	V .		r	_ :-	 -
31-10	_:	(4)	- 11	7	
55-0 0		366	4!		
5- 14		4. 1	:1	7	
-46			—: ·		
4 7 14-	- 1	1.1	45	M 35 1	P. Maria⊟
<u> -:•-</u> +	F1182	;;-		- ₹₹₹ ₩	101167
	Av. S. & Charles		21420024	CHAPTER :	

262 台灣檢驗科技能從有限公司 医克斯特尔特耳克 网络水圆属医水外部的水区

带金用量根套

		e charles	M4 6 0 5	24.90	,		
***** 1					计五字数	AUX O	· Person
Уфац (10 39	4 Score	11		A 444 F 78	7.4	
医骨髓坏疽					4000	903.75	
KD47 #	4 74 9	·r4 \r					With Mary
Pi-H-1	٠	•	1-	۹_	•.	7,.	
****	707		:::				
11	11.	4	• • •	7	2.1	4	ý: :
17	liz	***		*>	11	70.	/-
			~ 1	1.1	••	- 0	
11	411	10 B	P :	5:	**	-0	7.6
23		61	91	ŭ:		3.	
14	412	4.4	ά:	1-:	711	200	:
• •	w. r	4 -	ν.			2.5	
N.	719	1:1	or.	57.1	4	. 15	1.5
HII		41	69.1	W 1		.7:	
1112	N	940	4.1	4		-01	
4114	 *1	20	2.1	: 1	1	-01	
	¥.	- 23	6.5	20°			
#515	G-	6:	10	4	Ž.		
**17	20.1	.7.		· ·	÷.	-5.	
	6.7	ie i	Co. h	6.1	5.1	40 -	
- In	• • •		154		991	ï.	7.7
-	4.5	16.1	.0.		F;	165	4.
A11			171		•:	4	4:
21.00	I- E	16.1	17.	20	₩.		
24	121	155	5	441	ä.	···	Ξ,
1,				131	» : .	!?!	
1.	0.4					41	18.51
17.5-							HEAL.
					1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	od or
		.					14.50
64							
1							
: 1							1 ··· F
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
114						10 A	क लेगा का
500						4	<u>(1917</u>
- 1.1				•		1. 5. E 11.	400/032
413		-			I	4414	17-71
					I	. B. A.	4 1 4
***					ı	PERTY.	4 4
		_		·		- :	
	-			N 10 11		5 9 3	2 20 30
:			li I	77646			
							ν.

. SES 台灣檢驗科技取出本限公司 海外的外方指公司,以使中国专用的专掌()外发。

		-3	፥ ፥ ጦ	3 H	*		
Frew	87944 1240 981-N	h h-artii M			現る 会員 。 関係的公園	opiniciae n e opiniciae opiniciae	_
*		·				·	
						- TE (* -	
		- 5			4::	100	21
1.7	414	-14	433	12.7	10 0 m	15.5	574
4.5		51	21.	<u>.</u> .		1.55	
**		<i>7</i> .		4.4	*:	iei	7.
	H 4	-1	111	113	-	ë	
	.,.	**	113		***		
• •	4.1	945	100	812	¥.	174	
4W M II	41.4	64	M -	61.5	:::	1,2	3.2
11-11	213		501	777	114	Э.	: *
12.13	ų,	ä.	94 i	****	4.3	441	•
17.18	wh	1-6	≒.	r'1	!!!	9.1	* :
12-11	14 E	#1.2 14.1	4.	W	1.	***	:- 4
12.7	w)	77	à:	113	- 7	315	
1200	317	10.	3.1	ri i		96.	
15.15	a.	4.5	-15		:		41
**3=		и	31	1	200		1.3
114:		24	212	٠	10	Ω.	4.1
1>2-	11	- 13	1. 1	ii ·	- 13	::::	478
. (>4y	٠٠٤		3°7			iii	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
hu r	n.40	411/2					1351
	11,1	1000			U. 1	- 11	Faa,
• ;	200	(0.75			14.1	110	444
					'	20.7	E7e:
51	4						٠.
							- 10
					П.,		- A
			. *		129	<u>ድ</u> ም ሀ	1) ¥
- i l		7.		•	· · · \ \780		n⊴aL
- 1. F	٠,	-			411	TEL	94
::					1,40	<u> </u>	1: 14
44				_			
					11 11 11 15	11 7 4	324
				"> **			i
				_	_		
		·	_	-	_	•	

SGS 台灣橄榄科技財份有限公司

黄金莲莲

:: ¶ 4	÷	ŧ	44	11.12	HAD DECEMBER BY BOOK

n dang kenjajan sadi Relak dang kenjaja

.1.4

	340.	7.	ray 7 miles	4664	R - M4
<u> </u>	(TH)	17.1	16.1	~ ~	203
-:-	F-W	711	<u>.</u> .		_;;_
F-3	D4L	73.4	- +	16	- :
2.7	-	27.5	1:	71"	- 12
24		25%		41.	
• •		714		. :::	
7		.31	и	·	<u> </u>
	_	ž		::	
5. B	•	:4 -		14	: •
E 9	95.9	.4.		lv	- 7.
1 HE	9.9	·•;	50	19	
■ -II	V-W 1	4		10	
41.17	NIN (19.6	- 7		Į
B-17	-117	l+··		7	>1
M.P.	:==1		.,		
H-IF	-114	IP 0	78	79	
4	"	16.1	٧	100	. <
ŗ	-114	184		γ	4.5.
11-14	rut	:= :	,	1	
M-17	777.0	54.5	LI	-97	_ ~
	- 50	25.1	rı .		١.
34 P	:1	251	4:	3:1	->
ar P		li :			
2945	.1	25 c	- 60	٦.	
31.74	м	28.1	. K	>:,	e
PDS		2.1	<u> </u>		·
(1 1)		11.1	h:	报事	用 ≇
T - IL	Arriva Arriva	277	0 (0 = 2,3 10 ()	40.0	-

SGS 台湾输输外线附标有限公司 才被中央传播建筑 : 特殊中國共產黨等更加(交


吸作用量数点

- * 4 A:	P4448X150	5 K/ A T. NEW MAINWAY
74 G 1 No	1008 on C210 J. U. PACKA 24 n.	2 A 8 1 KI-VIDE
	14 M) (7/ B)	AT ME A ME CONTRACTOR
* 4 % 4	25 E 5116 V	66 H/ 20 4 44
4 11 + 4		F 11 / 1-1
4 2 4 6	16 t 1 t 5 t	વચેત્ર માટ
CHITCH		44411
22007		
	P43	
	4)25:1:-	
n n n d		43 F # N G
电探子波	WMALL I	23.6 CMA 11.5633
4256	有人在在集成	
	oltia	A h tr w scro
8444	0.142	SASSING USES
	light a t	,
6220		-
1204		8 5 2 F N 035
96.42		9) 5 (65 (1) 0 %
		27.4.5.45.45.45.45
		re
エンポ集合	2 to 4 to 5	
ar Andr	Puddi)	でものの転換する。また
网络水杨香醇	16.5 P	ARRAINE, CA
		

200

SGS 台灣檢驗科技能於有限公司 建设市外对理中部,维建设新可能作为第6分配。

潜行州首相条



SGS 台灣海險科技最份有限公司

测电传车

ILANGE OF COMPANY MINE HER MAR

.... ee lig Pa <u>:</u> 1:1 73 <u>;</u>; 22.5 74 i 74 i 4 14 ٠, *** **** ÷ 134 ÷ 11-12 11-17 15-14 :21.... Tell) w. - 15.15 15.16 70 1514 1616 JEN JI :3 w 115-12 :4 57.4 4.4.7 57.4 THE PARTY OF THE P *a*. 55 CARLOTTE BE OFF LABOUR FRANKER

.4 4

\$35. 台灣植鹽料建廠位有限公司 1954年(1944年) 現的相對中華公子(1986年)

性牙利克拉尔

			E 4 +1	T M. Y	-		
4 5 5 4	£ 6.6(1)	وبداءها ودا	医抗毒性毒	PS 45 #			
ባቱ የል	-:	MANY .			the Book	de Cales	4:00-
1600	112 4 76	4 ALCOHO	la.				
	0001.44					dF 1 30	
		0.5		-			
	~.*:: .:						** /50
Tau , Lo		٠	15	L.,	1.	1,.	Ln
	265		<u></u>	;;;		1877	
71	23	7	700			451	117
15	64.7	40.4	77		21:	451	1.1
	575		ů.		***	4>.	
2.0	110	1.6	o k :1	10.0	M *	Acres 1	11.1
• •				v	b. 1		:
	100	55	30	7.		44	4.5
			×.		b:4	71.7	:: '
**	ï.;	41		21		77.	411
	1.4		12.	53	2.	763	33
11 12			No. 2	. 4	b**:	•1 •	41
4111			W.			F17	V)
• (12	21	NI.	793	76.5	F 5	LI 1	">
4016	714		22.1	7.4		•••	4.5
m 12	712	21.	₩.	2.	4.	gr	% ;
716	-::	341	7.6	8.1	3.	::.	Α,
15.15		P.		552		77	
19.14	ed '	86	.03	× :	i-i	1	ű,
All In	L			7.			5.5
2012	F.F		-3.	~·	545	15	1.5
74.14		•:	-11	-:	***	1-1	
	_ಗ		"!!		177	11.5	
15.60	•••	_				2.1	APAN .
F1 50	::	A			1	14 :	ring Co.
17.45	••						18.61
					٠٠	83	I Broger
1 200							
	••						- 1
** I							1
**							· · · · (
4.0		- 1.1			1 COM		 :
I .	• .					ሮች:	規劃 :
., 1					1/366	ONA 4	68 o. 1
					1.40		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
					10.7		
•					4+1	ه خو	4 4 :
					_		
			4	Array .			!
'							- 1
			-			•	2.4

\$65 台灣旅齡科技服的考讯公司

测定条件

才養主義: 先来級(12:01年): 1-20年を1946年でかれた 有機機能 (4-2)到40年年 内閣でき、12年代では61年1411 1290日 1990 Not

uper Michaelye: Kana 728 894

7	4- 4.	0.7	100 P R 280	-40%	4-7-
15	17 E1	6,1	In-	- 10 k	-161-
	<u> </u>	. 341	T		
		::*			1.
2.4			l 1-	':	
7.1		7:	<u>' .:</u>	 -	:
4 <	- 9	1.4	U.	:	- ;;
5.0	` `			-1.	T ::
٠.	V.00	168	**		
2.4	- or	- : 15	n	71,	
h -		254			<u> </u>
4 M	74	90	- 77	— ₋₁₁ —	
■ II	487	- 7/2	:-	711	19
41.11	яг	'116	- 14		
шп	* 444	v		۳.	
ш II	FIRE	300	- '-	— <u>,, —</u>	
	•	30.6		-:.	<u>— ;-</u>
1546	-K	Z-F	33.	•	
1-8"	ŕ	10.0			- :-
15 🖷	74.	2.5	· · · · · ·		
19 00	900			- <u>-</u> :.	L :0
15-24		.91	77	- 1	 -
(m.)**		90	·		
70.00		29.7			
6.0	·	Ş	F	-41	-
IJ ™	٠	j4 :	P0	4	'; -
7 ()		—.: <u> </u>		 -	\vdash
;; **, }		٠.	·- 	18 , 4-1	গ হ
2114		·	\longrightarrow	7	
4 1 (Sp.)		3 1	*********	- 413.73	271477

_\$G\$ ស្ភាស់សមារៈស្មែលជាលេខ១ 40000 00000 10000 10000


有大测量频告

<u>r</u>	~ ~
7) 1 (m. ±4.40) 000 00 ±015 00 50	1716 a
医发生性 15.40%。	Q LS as B INPOSED on your
 Programma (Carry Secret Carry Secret) 	A ■ A G. OFATO
P. B. G. M. Oblo-Nita	> 5 to 1 Officialists
 ተለተ ውንሳ የሚቀ 	Madi Zeros A Va
4847 7	F " H 1m
AR S. R. GOSPEN	F 4 D 3 Db
24C 20 3/6	1 4 4 37.10
4 4 4 4	
明 にん 横り着や割っます	
植物物 粉碎	MINES OF NO. 2
A N. G. M. Openia.	Mark Common (1) (6) (
表名《杨:明本《1984 》	
AAA A AFE	化化电流磁机
的 A 不 化:54%	SAN SME_UULED
IEI WO	
电分类 医一张系统工程	
KARA MY	医三甲基 化环
बंबेट हैं पालका	extens man.
N#174	····································
	va .
2818A: 2445	
ANLASI, XII	Applica (1944) 1971
acaren ex	MCECKET, SOIL

SES 台灣路齡科埃默的自然公司 四次2017年12月中欧州山中12005年

吸引用性编码

たませつ 16 1 円(・甲ェ南 175 年 (4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					티스 200년 - 1900년(1944) 원산경 설립 - 보고보 영영 등 등 교육등업에			
(P < 5	. ነጥ ተ	h ':					Fc	
• • • • •	.,,	·	L	E.,	•,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····i,	
*******		14	::::	:::			T:	
			. :		: :	D	- 4:	
11	14.	2.5	444	~ 4	311	+:		
,,,		D. D.	- 4		54.	4		
47	4.5	172	961	-:	:	25.	4	
7.	71:		54.5	- 1			4	
41	<i>(</i> 1)	41.6	•:	242		"11		
7.4	944	,		7.	-1.	1.		
	40		174	7.	P	13.	٠.	
* 1	5.	-11	15.1	• •	- :	٠.		
8711	34	~1	15.7			ಯ	٠.	
•[1]	!**		27.		P. 1	щ.		
•!12	1,11	2.9	10.4	inu		150		
P1 14	1.5	-11	57.5	740	**.	49,		
14 18	::	-21	2.4	-54	P* i	0		
1516	: 1				911	150	:	
161.	-14	:01		31		12.	- 4	
1116	-''	:-:	ž.,	-6		22	٠,	
17:		23	7.	:65				
79.0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		71.0	40		1.1	- 5	
:4::	313	40	**1	- 13	150	4.1		
5111	1.3	-31	7.	-53	24.	7.1	1.	
Ж е .			1: 4	:41	30.	15		
		· · · · · · · · - ·						
10.0		4471			ļu.	-11	1000年	
	:11	J#4.			(42	1800	
1.5	···					40	18.54	
					L	1417	IBA:	
311	_						-	



台层墙舱斜坡联份有限公司 SGS

测定指律

는 경영 (1985년 1994년 1982년 1986년 1986년 1984년 기울도 1984년 1985년 1984년 1 기울로 1984년 1984년 1984년 1

20.00	4·* T4	11-2	000500	人名斯	4404
#`\ <u>`</u>	17-61	67	79	e-15	-1-1
	A.B.	74 -		.4	.>
1-1	47.00		. h		ŀ
3 '	W.W.	196		294	:5
1.	+680°	Al-	Fi	***	
_ • •		:::	W	9	:_
- , 			EI	20	<u></u> ,
• :			. 34	50	Į
7.4	D.		-1	711	
	4				45
914	, .			78	- 12
n-l•	200		N.	. >0	5.0
day	4 10	- ::			_ :
11-17	•••		51		- 11
17.14		=	·	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
15-15	54		$\overline{\cdot}$ \cdot \neg		
ICIE	4	::1		2.	Q.
11 1-				:	
P.18	ч	1.4			>1
B117	2	14.	- 5	-~	10
10.19	20	14-	*	:	-14
AA-M	n.	141			
11:5		7.12		<u> </u>	
3:-F3	N.	341	EI) ~	
25-8	•	164	. E1	744	7,7
7.72		•		<u></u>	_ ·
-20 (m -002	· · · · · ·		•	4.5	中町子
94.55	· · · · · ·			45,004	*****
7. IL:4	13145 - 444	e sage and	ner oteral	- (A ⊈ ♣ 1). ■¥I/4	1

SGS 台灣檢驗對技術份有限公司 大块理算 (原名罗 (基地/)温度检查4 Jo())。

经分别专业会

14 P w 🛪 1			4	CARA COMPANIAN			
ang in to Group Home					1551.	HW CO	1
< ■ · 2 ·	*** *	<u> </u>	- . -				خالیه ۲ ا
[.eL.,	٠,	1		L-	L,	1	
				ar			
1.1	.44	-11	••				4.5
21		44.4	25.4	9.2	••	100	
43	37	- 33	-0.4	4.5		1.6	
1.		::.	21.1	41	·:.	:	1
• •		-11	-14	:::	ü	٠.	- ;;
٠.	4.6					· ·	- 11
	3.55	a.	:	7.	44.	91	- 50
9 HE	104	24	411	201	12	· ·	- 1
1911	11.7	""	2.6	-1.	14.	11	74 (
1117	3.5	90.5	30	£:		F: 1	F 4
1115	11	4.3	33	33	· · ·	ŭ.	
1111	4.5	- 31	10.0	-::	60°		#6** #61
12.00			50		Œ.		, .
ivi	3.7	4.1	4.		₩.	541	Sit
1:15	11.7	3.1	-1-	.1 E	6.1	:41	7.6
	·l·u	+-	-1:		-25		٠.
12:0	ÇÜ L	4.0		•••	.>	4-3	1
7.0	::;		-1-	41.		•••	
MAT.			# F	31	2.	n!	
			. 21_	34	9	7,5	113
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	'
2:	. 1.	eaty) eaters			1, 1	201	477
12.5		-5 r' -			12.	7.1	30.40
					1.5	::.	364
200	1						
74.							
						_	
l '	٠.					- 1	"I' A.
					LŦ	. 6	- 明 文
·•					D.S	W-171	A Inc.
					17 (· ·	* 1777
14					14	•	₹ 1.^el
. ایر				_	فاغرو	75 k ft	الأثبة
			v •	1 0 2 7	r 14	, 	
						•	

SGS 台灣情歌科技联的有限公司

测变格体

교육부사 등등 401년 (1941년 4명사 및 25年刊 1942년 기술 4명 교육 2017 (후 1971년 5명 중 204] 2014년 기숙 전 (1959-1958)

A SAIG MESSON THAN SIGNAL AND NEV

75 2.85	1041	1 '2	K 5 F 4 F 11-	r +.F =	A .7.644
4 Tag	17.161	45.0	1 1		1476
h h	_ ^	31 7	- k		1,
1,7		27.454	:	35	- 11
67	16	277		N:	11
5.1	···Y			.4	 -
*:	574	21-		N	1:
C.	110	24.1	31	710	— i
+>		21.0	. ~ ~	- V	 -
- 14 - i	cyar	~>	<u> </u>	7111	. 19
b.o		·	 1	:-	
	ъ.	JP12		71.	- 47
_18 81	h.		,	-:-	41
	PHE.	F'L	29		
13 [1	THE	7.4			 -
17.11	HIN	211	. 15		
יונו	**	7.0	16	- x	·
1615	14	368	16	N.	11
1-1-	194				 -
17.18	4,444	760	. 1	٦٠.	—
19.17	F-99	ί	21	71.	18
17.3	1.00	×1.		- :.	—
		;-:		Mr.	
רם	_ ~~	25.7	1.		-
20	E-W/	:=::	<u> </u>	71;	
ř	F-/C/	;E	1/-	713	T
f I I II		::	:- i	١.	
Page 1		16.5	_ - -	用去	ল কা
. 11	4.17	─;,-	 -	2000	
Nub #	. साथ्य - Ho कि	d - cale mos	===×=R2-144	Help Le	T-11#

SGS 台灣粉粉料技軟粉有限公司 建硫矿性等液溶管 化磺胺甲酯检验剂安排检验

the Prince Confirmation Contribution (1)	E MN K
A P M C: LINKS	A DOM NO STREAMS (MADE)
Programme and the property of	HI FI Sharm
E D A D: MRR 2- HI	91 4 S 1 200 (2004)
N A A A DER SIRS	BABBUR AND
4 4 7 7 4	r. p. if. 1-1
8 4 C V 348863	
	₹ 5 % ≫ 10
(*Y = C	
克罗 医皮肤 网络黑喉海外	
BLAN FROM	电影学 电压能
Rafd ##015-1	# 5. % A WAR 1140 to
	- 44 11-4
NEW TORSE MARKETER	
e, a. e. o. ria	# 7 A # 040
长年在第二十四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	E Signa mit i Harilan
15年最多	
ADR & Sicol	
a z a o muy	W E 9 9 NOW
4 B 3 M (2004)	Libert Maria
	•
	4
・京都電流 スピッモ	
医水面性胚胎 化异氯甲醇	450448 ort
an war to f	Address on
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·



电影测量数据

	1 4 6 - C 1)				Perial Control	(See
		Constant			A		
al yılı gı	000-54-1	•			10 5:1		
H2 (A)	a ed b.	k1:					₹ × •1.•
Fdear	1.,	٠		1	1_	٠,	1-
			,/// .	:01			
	* **	1-7		~4	1.1	-12	0.0
2.1	1.3		4	224	**	M.	6.5
43	100	ě:	34	425	2	401	9.6
10		5:	3.3	7.5	7.	20	2.5
8.7	31	ii:	34.5	4,4		ä.	
		31	ï		~		7.7
. 1	200	40	70.0	:41	ŵ.	•11	m.t
718	1.	450	:*1	711		F	4.1
	: • •	74	: 1	:	-	50.0	+ 1
1116			:	1.00	087	ec.	~ ^ ^
111b	1.57	÷.	27.6	1/1	967	•1	W. 5
14 11	1-4	31.	35	31	V.	•:	47.5
12.16	×::	77.	- 11		65	***	***
17.15	::	700	4.1	:::	· · · · ·	71/	2.
1:15		:-:	**	-31			47
le le		0.0			-	71.	7:
17 (#	F2.7	en I	24.5	23.4	~	611	
3111	154			٦.		617	5. 1
7172	27.1	42.	3.7	741		11	
24.15	15.7	w.,	211	25.0	01.		
_38#	!?: .	4 1	444	24	9/1	!4	
La ser	41	40.0			1,-		464
1.	171	,de. r			14.	F14	48.5
1.0 41		•• .			12-		46.5
					1_ •	7'4	48%
300	9						
21							
- 3. I .					· 	42.6	- 11
** ! '		•			<u> </u>	* *	<u> </u>
31							1.53
• .					ļ.	: 4	9.5
				:		 '	
	•			0 (* 10 €) 200 om		· (* 5)	

SGS 台灣植障静模版的有限公司

测定存布

医囊子病 医克莱特氏性脑膜炎多角腺及及溶液进行者		
基準的第三人类 X-5%		
Mi⊈ir Mini Mini Mini Mini Mini Mini Mini Mi	11.5-44	OF CHILD SHOWER.
网络沙丘 使数 经的	.4844	空气器 多糖皮

** F4	4040		41, 4 4 411,	4.07.5	910.1
24	:• x ·	A)	F-I	Ball of Ma	.111
+1		357			_ ·
1.1	14	3/-0	 :		- $$
3-3	ч_	276	ું જા [;
- ,		T-\	41		
10.6	Г	27	. "		22
7.0		_ ·	· : 	194	I —
4	HC	2.7	· ».	- 15	
		2.6	4	100	1:
ř	14.5	7.	-	- :	- 17
7-10	FV-0	24		131	
TELL	E-W	2.0		:v	- 3
11.17	L ville	20.5	 ,	:~	
1:.14	F.C	90		: 4	
1: 11	F.A	110		- 7	- 47
14.1	F.9				
141=	1.6	341		7.	41
1	Ph. 67	197			=-
1748	٠.	79.7	B	44,	Jr .
1917	12	0.0	2	7-1	
1978	'n	75.			 -
18-21	PAR,	% ; `	3.	F1. "	16
0.52	:	7.			†
195		1 >	1.	<u>'</u> ;	T:
15=		: :46	N: .	.00	1' :
<u> </u>	.		;1		
-18-		1	- ·		
4000		1	**	教を	张州李

1472-125-1-148-6-51

4.4

• •

_\$G\$ 会满价格补线股份有限公司 网络60/1035年 网络60/257 (1990)

经营业业额的

特殊表示。 可提出的 1	· er.e	4 Selukura		48.41	6 2 1947 2005 9 4 4 5 5 5	01407 G4 4 - 3 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	-
HM < 1 1	* * * *	tok te	<u>-</u>				FRANCE
Parent.			1.	L,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
	···. 4··	113	· · ##-	7.9		257 -	
41	-94	į. :	- 47		£1		ş.,
3.	***	L.F	: · ·	W	22.5	• :	á.
'!	• • • •	57			A2 .	• •	A .
- ::	417	85	œ.	450	121	٩.٠	41:
b 1	***	νı	: 5	::4	à.i	-:.	7::
73	- 11	5.	:.:	-51	341	41.	8.4
	•:	2.	:-	151		21.	3.3
4:0	٠	200	i-	551	×i.	2.	1.7
19 11	715	-51	9.1	15.2	N. 1	71	73
1113	7.7	•			-4-	4.1	
(11)		5-1	16.7		A	500	v 1
13.14	2.4	4:	3.5	3.3	24.7	ч.	
11114			8.1	:::	- And 1	b :-	~ ~
1215	~;	73		35	#:	26:	**
1:10		:•1	• :	15.7	727		
		•••		-45	44.		ž.
14 !*	171		16.5	17.6	9.0	ω.	
יויק	P		4.1		44.	1	
CB 10	h:	E 4	711	w*	240	A."	w ·
15 (*)		15.1	- ; ;	1.2			~
V#		::::	. <u></u>	VX ,		11	// / / /
14 **	41				14-	72.1	15
, - a*	500	-644-			L. •	47.	A ()
4,		445.				•••	•• •
					I	-1	761.
J1 v	:						
m·							- 1
:**					_		!
45.5					[4	L4+ 🐧	TO THE LET
					1:4		
-1.							V1824
<.					1-1		**
					12.		2.51
							_ 12
الشيا							i
i "" ;			7 6 7 7		á. Es	475 C	wa i i
1 ''							= : :: [
1			μ	di lati			- 1
•						_	
			_		_	-	8 - 0

SGS 台灣旅游移波航街有限公司

测定设计

计虚关格 电设态性计划标准电流构造电池设置设 置	su 🗲
AGES KARA	

K+ N	9 800 b. Caren ar	B. 4-468 - 4 (September 1897)
≜ π/%	History (2 · ·	SEAR SERVICE

* .	/6 /-	+×	M11 4 (1911)	-42-	n taki
- < 1	(74)	111	1 20	Mr. b	177
• •	16.1	711	1 2	10	
1.2	٠,	73.1	1 ~ I	79	
7.7		279	⊥ ³- [: 1
	- 1	?:	B:		
49	<u>'</u> # .	, pr		~:	: 5
<u></u>			- 	71:	— <i>/</i> /
· · T	۲.	.00	14	41.	-:-
	788	:-1	<u> </u>	_ "]	.г
·	P7 P1	746	P		>
10	S. AMR	Ir-	LI .	711	<u>.</u>
	1.0	l'e_		 ,-	
1141 :	34	-18		46	
*! *'	¢Σ	<u>-'+</u>		'	
9/10		".1	-	4.	Ĺ
aj at	41	202	$ \overline{-}$	-1-	\neg
44	600	age		**.	,–
16.01	(AL			:	
17 =	V4.		_ <u>- T</u>		į
18 11	1.6	14.	-	:-	
14.54	· · · .	200	. 20	-1:	
:431	•	<i>(</i> 0)	1_	41.	: 5
26 21	706	7,75	Y		Ē
1411	N·	<i>}</i> ≈.	1.	71:	-
, E	— <u>-</u> ⊁	78.7	- 4	210	>
4000 -106		773		No. de	
77 (F. 20 e.,		.11		横線	
. 115.4	;	201	*********		****

SGS 名类换格料技服的考虑公司 DESCRIPTION ESCHERACIONS

4 0 N B 40 4

र ४ ल ऋ	મ ૨
HI A S &. N.A. MILLI PRIST TRICKET	2762
医黄连 魅 化有效性性操	4 E & W MMM(#) 1948
A S R C 11 MAY 200 PLUM KNOW	4 Table Market
# # # Q 00 m-2-20	≠ € Ir 3 30tb 5 Uir:
医黄头菌 四重新新联系	829789 103
2 12 Y // 19	#: 15 H F #
3 4 4 3 B9*6FF	1 18 15 A. O.
KHITTY . 7 -W	1 12 17 111 11
##43	
3 3 4 時 (は) できる4 6 点 点 用 () り	
	N A P S N A
表面 化多二四氢(Be)	AYLEM - LINT
Dave divera	
建设金属 医多种性	电水分块 1891 0
(3) 数 (1 大 194 (20)	
KEAS	
47 4 M 941/23	
a 8 a w : 1949	● おこめ 外が
교사 원인 역에 100	bridge # Collins
Vitta	_
*45 T>: 20 T T	•
55446A 479-12	Matau Jot
We hard to the the	Mary en a morto
	crecartal \$1 mails



\$65 台灣绘船科技版论有限公司

测电振车

日本の他できた4日12日本4841日 日本2.00 中 利量化学 大変を含みる 日本28、12年間日 日 (17:4) 利金21日 (4:4)

galam bersam yek etam bin bes

4.1	11.44				
. ~."	A first or	4,1	h-12111	1077	a Alaysi
		- 10	<u>~</u>	pro. L	
• • • •	- 30	34.1	15		
13		76.8	. "	7,4	
.,		25-	+		
<u>·•</u>		#\\	1.		;;
43		34.2	- 10	::-	14
<u></u>		211	"	·	
4.7		797		:7:	
ny.	:2+.	A-7	" "	٠.	3.
7.5		<u>√4</u>		- ∷	—.,-
P=	•^	£+7	<u>~~-</u>	5,0	
1=1	1000		· · ·	711	
1917	14	313	;	-	
1277	W.F.	7.0		71:	7.5
1715	.an	34 -			
वल	VER		-		i
1914		3.5	· 6	N .	
16.11	22.2	 -	- 15		— i:
17:14	40.00	244	 -		
18 19	-197	77.	- >-	~	ii
1975	W.E.	H .	n		
[57]	927	40.	1;	39	
<u> </u>	· · ``````		- i		- -
14.74	150		- 11		— ∹—
ru me	, av	29.6	1 6 7		ıı.
4				- '	— <u>"</u> —
>p		7.5	.	7 TE	
07 -		.,	_ ,	19. 5	 -
				Salaman	PHÉRAS
1.40	-0.	;	1.	717	Ì:04
* ***	医阴茎囊 医多种性	ተ ላይ የተረሰ	·洛克伊尼斯亚基内克基	4 8 2 3	क राजा

SGS 台灣接触科技家的有限公司 **采取于外间等设备,是现实的现在形式实现的**

帕牙测量报告

4 F 4 W 4 F 4 W 4 F 4 W	24x++	614 4 74 4.4] e 1	tiFαię£		Park NA	avdass 7 - V HDs Pa	
		<u> </u>			_		
Treeby	'-	٠	•.	1-	L-		14
			16		: :: : : : : : : : : : : : : : : :		20
1.3		•		- 77		160	ai.
57	87.6		7/8	FLI			-71
>4		251	• L	F1 1	-1.1		
		-21	717		43.1	***	.11
2:	*::	.71		313			4
	-:-	166	-3.7	#"	:":	- 33.	
	700	41.1	~ 6	- in -		991	110
			415	1.			:
	: >	90	301	11.5		p# .	50
I II IL	55	: * :	•	:1 -			ш.
1211		17.1	26.0	71.7	6.4	••	11.1
22.7	: "	713	24	9.	•••	.0.	1::
14.5	4.1	27	2.1	77.6	983	×.	1: 1
1577	13	43	51	37	193	:å.	110
17.16	.,	15.1	-::	i.,	- 33	501	**
1712	- 12	v.				W.	
19.40	5.1	177	26.1	71.4	10.5		112
الحا		• •	5.5	:	79.1	3.	
21.12	~>	-55	•	13.8		3	٠.
E1:	~:	2.2	-:-	11.0	51	٠.	
1340	#!	1.5	715		92	:- 1	!!
24.11					14.7	7 *	2514
34 **	7'1	50			V: 0	250	30.0
14.5		• ^				-	4701
					'-'	₹.	14
						•	-
1 -	۸.						
1 -							
٠. ا					- , 1		. 1
<u>,1</u>	٠					1 at 2	<u> </u>
						<u> </u>	4 1 4
- 1						COMP.	Matthe a
						••	TTX TT
						15.1.	선생 등 등 점
w. l.	. 🗕	N				7 - 1 L	<u> </u>
	> 1		*	or photo in	:	5 . · ii	F 20 20 1
				J			
			_				
				-			67.3
							0.73

台灣柳縣斯技能协有限公司 SGS

呼受明更级在

			ኍ ਝ ଖ	* * *	Ť		
计表文码 对象电路	garati kan w		egylydd		2040	4847480	119941
		g Jewaner	:		4 · 10 · 1	9	
11994	a 0 347			3	1287	10kg (%)	•
ALE VE	395 P	4C St					ZO MIP
	:				·· • · · · · · · ·	•••••	
*****	<u>. </u>	۳.	1.		'7	65	ILI
	-::	61		38.1	- 500		
11	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	17.1	950	200	7.1	97	31
11	141	A.	451	311 31.		50	24 97
- 31	15.1		- 55			311	V.
		-62	-51		1.1	313	
4.7	115	16-	174	714	411	100	- 00
:	- 11	:	10.4		W1		4.0
	••	157	24	.24	311	445	1.5
ej.			**	21	11.5	0.0	
1011	24		40	331	-77	645	
60	•		161	"	F: i	43	***
1211		17.4	-51	.\$00	•**	11.5	41
1-17	.,	-51	'r.ı	:27	740	15.	
1: **	٠.٠	:1•	-L1	95	CAT	A4 *	
11-17	7.7	· 20	761	€.	155	w>	3-1
18.18		11.4	19	77.			5.
150	-:	34	34.5	::1	ä	2:	71.1
100				3.			33
112	.51	15.6	2.7	u>			
11: 21	17.1	-		ä.			
le#	::			::::			_#! L.
'w r-	4.	28/1			5 1 -	7.	.0.
'	900	;b(n			- 1	<i>#</i> 2	
'	W.				14-		44.7
					∟•	W. 5	4.1
	_			-	-		• • .
40	4						
1							115
· 190		1				· · ·	<u>· · ·</u> ·
b1-					at:	共産	기송
 . 							
					1.5	41.43	11151
					1.7		- T.E.
					ا ا	isi i	ā 21
:.r '	,		v-7 :			200	12.0
-		•					

.4%

SGS 台灣檢驗外後股份有限公司

测定操作

사업하다, 1970년 (1974년 1974년 1일 - 1977년 (1974년 197

MANY NEW MES

-1. F.

25 - 24	FM 77	2.7	.m.: # # 111.	4141	Hear
10	(24)	16.5	F-1	294 No.	- Am-
•••		<u>' '</u>	•	-:-	
_: -: -!	. K.	1 100		-ı.	-
_:,;	4/4.	7.9		711	.5
1.6	<u> </u>	25.7		-1:	-:-
4.5	1000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	71:	- 11
۲.	76	2.11	- 15		-
4.7	158		-	- h	- ::
N. q	>0	aR1		-2	18
	. 10			*:	
P 80		1-3	—.'—		
	- 15			м.	;;
18.85	7/4	2/2			
14.07	~ 6	314	•	-1.	-
	- 0	71	 ,_ _		ļ. -
.95	Š	510	7	- '1 1	-
1946	587	304		11.	
16.00	**	304	-	· · · · ·	
17.45	GD.	200	-	71:	
1817	2-		-	-A.	
19.70	76	}~I		-1:	— <u>:</u>
1971	1	70%		·4.	10
3a 31	-/-	1.0		-1: -	— <u> </u>
:3:1	44	_ ~~ '-		71.	
	***	- 7/		7.1	1
2500		711			
108		•••	_ ~		
1.7 - 2 1 -1.94		50	~	12.3	후 메 4
31.36	44			A4444	41:01

_SGS

分类能换针性股份有限公司

#44 8/2美元的3 63 4 754天 (日 - 100 850 25 155 155 154 15

抓奶测量报告

计显示器 人名英斯伊比 阿拉 化多角纸子或多角盒或多套

沙布克斯·印度在沙河 显示 化二甲基磺基酚 计

4584	E4 19/4/14/2005	1900.	9.2
COMM	AMANAMAT NO 1 MM	- 44 E.A	CARLES CONT.
4254	STANMARNAY, 4	+ >nu	H+ + C+ > + + u
480.1	124 5715	www.p.	211

an Ithia ha zyvnen

Contract the state of the state of





PARTIES AND A PROPERTY OF THE

17.7

_SGS 会演检验补线股份膨胀公司

报助测量证券

기 중 중 등 중요한 17시기가 20도록시키를 수통 지수 등 1 (1912년 2013년 201

(4) 重 (2) 単 (1) (4) (数度250) を40 (4) (4) (5) (2) (4)	g grant in the Alexandrian
21 W 2 A 000W 3560	የተማደራ ሳይቀን: III
	144. 2 4 th . a Bat '1! 11.
州 東 ペ かつがえる ひださ	
人作 化六 生	
X44	14
∌ ≿ C W∶Mt4	
እዶዲማ HORK	美国发展的 中部的
	Some Bill In City
() () () () () () () () () () () () () ()	
544	
унка межена	
L presign tracks	of a gray with the control
AI FA HARRY	Washington, Thomas
* k å f	€M
SENCE ONCL	
49.80.80 540	NE Advisor di I
	10-48-64: 04
조리하게 하는 오건	TE CHEEP NAME

to due no al acide

			N 377 PC	* ## P	Ť		
01334	4 - 200	didam.	derbit e. s				
	åvån				A 64 9 11	:FM1.4	
		я Я инги				Ji o ' Ye	
	PI&I- WII			-			•
	- te 7						
							-= 41-
*:W)		بروجا	J	*-	<u></u>	= -	
91	-77	.,	w	185		"A! "	
17	66	A	:::	5.	81	C.	· · ·
j.	23	11.6	471	56	2.		
2.	٠.	ė.	44.	26.0	7	ni i	-53
	u:	26	15:	.70	25.0	41	٠
1:	42	37		(17	-::	6.5	74.5
	1.3	115	413	410	701	2" 1	31
•••		",	15.	3.0	3.5	25	33
1001	"1	- :	17.	41	·	7	€.
11 11	11.	CE	1.4	1.0	711	900	2.1
1511	"!	1.1	151				2.6
1514	411	-4"	*) *	• •	41.	200	
12.14		10	100		31	2 .	
11.77	η.		11.4		:::	7:	
17:0		4.5	1.		: * *	-0.0	5.9
Land		46	E) E	, m :	4:	30	
1778		45		70	7-1	252	
77 ()	<u>;;:</u>	7.0	01	20	(1)		
912:	ë.	-16	10.5	20	- 1	60	N.
. j <u>v</u>	iri	25	7.	SY		E.	
	à.				100	11.	.;
	77	4-			1. 7		<u>.</u>
frage.	777	41				-,-	
			-	-			
7.							1.6
P					- 4		100 L
1 1.					- 15		
1					\$1	3.00	KINC46
i i					ـ ا	-,254	맞았습니
! •!					22	+£ L+	7 G ZI
			* + 4	7.70			
!	• • • • • •	7 7 6 3	. = 1 .	1 1	. 7 = 7	: 1 •	1 • 1 i

The second of th

492.

\$G\$ 台灣椒酚性透射斑有限的目

极效测量强度

					•				
	FARIUS	dierak i	1341562.	45.814					
游漫地场 澳大大作				IL / K/N No. AM (AM) (Men.					
अधित है	Mark District August 200				BOTH TO A STREET OF THE				
	1490 343		-		• • • •				
	11 F 6 12						-		
		r. r. 			. _		Fizal		
i magiligi			41	13.5)(::			
• 1	. 44			e i			7::-		
' ' '	•0	:3	1.5	71	.71		II.		
F 2	70	٠.	211	: #4			11.		
> 1	F0	≪1	#0.7		**	~	.:		
*:		23	77.5			141	311		
25	.;;		4.1	:	':		2.0		
	ű:	7.	÷.	424	7:	25.	1.1		
.;	7.7	43	77	7.1	15	;			
ř	- 35		2.	1.5		- 31	!		
1.11	> 1		- 21	- ; ;	7.	:"	T:		
15.11	.54	~ .	4.1	4.1	1.	-5.	111		
1211	: 5		li k	1. 1	1.		200		
13.14	16	7.7	40.5	4.	evi .	19.1	2.		
1411		18 1		les.			2.0		
16 14	->	: `=	P1		•		17		
15.13	1.4			4	155		PA		
134	231	1.	4	41.7	12	*:			
- 19.00 - 19.00	•	711	2.3	124	11.5	9.1			
HIST		- 14		1	:::	1.5	***		
11 2:	617		:	60 E		:>:	!!!		
15.2	4.	Ä.	:	40.0		-::	-1		
. it#		·ri	41	le:	::-		11.7		
				**			····		
		. .			. 1c	4.1			
2,5		.,			* T 400	40.	74		
77.5	-1.1	.;			•		h		
1 3									
1 •/ °	••								
1 -					_		1.11		
					13		阿沙		
1 50					la.		7.4		
1					li:	A HE	(1944)		
					I.	1484.1			
۱,					; <u>n</u>	<u>-1,411</u>			
1 24			: † !	11::		****			
1 1	2.7 1 1	† • 7.	: 7 1	11::	. : 7 7				
1 (:1						-			
اروا									
		4 2 1	5 0 .	E E 0		6 5 4			
			-		,	, 1			
	_			· · · ·					
-		-	-						
							4 23		

SGS. 台灣檢驗科技股份有限公司

抵助州登积县

OF BUILDING AND A STREET OF THE PARTY OF THE	-5 K /10 &
* * * * * * * *	I A m d MSASsin/ear
 Fig. 2. St. 11 April 28 and Characters of 	 F F A MINOR
A R A D BOD DWD	化物物电影中间设计
A Z N P. TAP BLU	and a section in
4 6 1 9, 6	
4 A 4 H CR11	LF.
d ≺ a p · sk4J	
R.A.S. E. CHANGE	MEN NEW YEAR
64 y	garan 18,68,5 55 (1992)
	•
的 多人 知:萨萨斯亚人	
M C = - DAY	R K M M YE U
N 75 N 17 (#60.0000)	No. of Control Officers
4164.5	· 表词
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	
12.6 (00) 3.6	电影力量分析,或者将上级
FREE MARK COMMITTEE TO THE STREET	MARKET CA
	44.44.61. (74

11.25

SGS 古塔尔斯科拉拉伦布尼公司

极势同重极音

		•	~ ~ ·•	7 -4 5	>		
42.44	41.400	(although mega	STOLEN LES	3 C A. G			
	27.0			· · · · · ·		115,418-9-1-9 3 00	
		а масен		_	· r		
	0001 241			-	1724 4	11 5 1 204	
7964	4 5 - 1	15 E				₹ ()	
Tarante i	12		. 1::	7 15 / 10	-6.5		
	·· 67	7.5	17.	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	72.7	* ·	••
- 11		***			'n.	20	
45					7.	W 31	
34		40.6		12%	1.2	300	
4.0	175	~7	414	Lon	215	1. 11.	
8.0	117		15.2	471	· · ·	200 100	
4.	4 1		:	14.1	a.	** **	
~	4 1		4	127		7.1 IDE	
	1.4	2:	!"•	•••		200 E	
-11	174		! :	41.5	2.6	At	
)		3.	> 1	111	2.1		
4115			2.	4.3	`^;	711 93	
1113	::		ž.	61	76.5	711	
14 15	121	71	7	23	70.5	71 1.6	
ii ii	157		7. 7	4.3	141		
15 [5	411					40 30	
ı÷i)	417	-38	ii -	7.4	171	31 44	
16.00	1 - 3		44.5	4:1		500	
17 (0)	1.5	17.1	# .	41.5	15.1	20	
MII	:		71	41.0	154	A1 F.0	
11.41	1.1		-,-	4: -	1. [an Po	
1944	:		70	•••	155	W/ -5	
. 4 	٠٠,			: A	!4!	. ** ***	
In a gen	8.8				l		
تو د ما		I=			1.4	125 81	
4-1	4.1	10			•	30 a	
4.00	174	47					
-	••	-			-		
						1.1	
						1.5	
l '''							_
					[1	t > 4 m +	,
!i					- i	17.11	•
					-	apandia Lesa	
: ~-!		: .			I.	********	
¦			7 7 1 1	:	.1 4	1.1. 电电极	
j :: :				: : . :	1 1 1	-117 7 3 79	
1; .							
- '							
•			·· · .	4 F L	16 16 W 1	. y / 22 2 4	
				70.00			

SGS 台灣路輪排放股份有用公司

摄影用量报告

1864		i liativa	arde:	5 Y 2 'h 3			
	R. Y.A.			4	1.444.0	тичуські	two(c)
		t Somite	:,4		4601 1	lu a rate	
FENE	(Mily) (A)	1.					
	7 44 5	4 é					₹ ■ 74
			,				:
(-)	77	'.*	" ();	طرا	1.6	. Ļ	
- 11	::-	22	11.5		200		
- 31	100		45		31	315	K-1
24	41,	7,	44	161	*:	55.	P.
+)	ı-i	11.6	ьi.		-91	0	- 33
5-4	5.4	411	A	454	Ψï	, III	Fo
	4.9	117		465	41.	20	
2.0	117	-11	J: -		•12		4.5
- 11	• •		: ' '		-:	.: •	
1.5	4.5		.3.4	174	V 5		2
1716	Ξ.		11.1	971	371	:••	45.5
1211		33		201	-	2.	1; -
1214		či		10	111		:::
12.10	15.0	164		Ω.	~	::	::,
14.4	450	15.1	ж:	451		Sec	::(
16.17	10.5	of a		al ·	11-		
17.0	11.1	1.1	191	FI	167	~~	110
III Ir	1: F	12.	150	49.7	41.1	.2<	
i• **	j::	3.1	и.	41.	.>-		42
14:1	4.1	NA NA	121	41.	> *	311	211
15:1	1::		151	11.6	- 63	115	-0
.125		22		,;;		- 20 7.	F0
		JB			.		
4::5	415	#			100		
	117				100	47	1.
		,.				·~·	4.
			-				
·					-		
							: : .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							: ::
					46	<u> </u>	-
-45					78	1+ ++ /1	*
***		5 (*	T 1 3		L V #	EUBBRA -	1
W/ E	:		1.1	:::::	(· · • ·)	4.5	
167 -					يكي: "	14.1	<u>, 팔</u> : .
	: 1	1		4 г. р г	l le le v		i. l
i			٠.	T'Port			[
			-		_		

_SGS 台灣檢驗科技教養有限公司

魏 數 讲:	雪秋 谷
S. B. a. B. Gran vermannen neuente.	WF 43.4
ABAT 10-48	A A S S NUMBER
A SECTION DATE DATE OF BRANCH	N + - A. NUARON
> 9 . ≥ 9 0.00 3-000	
5 9 4 3 MF = BEY	K4 3#64#40 14
to 1:2 it	
CN () E	
	
	t.
35.0 ktm	
■ たえめ 2010年	A H Y F ARVIN
▶ ,ት ጋ ኛ : የመጀመኝ	Haramar Drifts
kes	18
● 34 (64・ドルフを注	
	电波分钟 2000
4 g - 5 (900%)	A Charge of the Control
10164 WAS	
METUVA NO	可以为此代表: 第二年十
(10) 40年6年6人中国	ANGLERON, A ITU



_\$G\$ 台灣梅斯特故縣松有限公司

医数侧量指头

可量表示	5 · * F	ara Gues 		ı.	200	HEVTO KOND)agů
	በነት ማር ውሳኔ እስ	Yamu		•		MIEN TAU	
	11 TA (1) c at
			:				
1 - 1 - 1	(7.7	777	200	··\ ` -;;	4;;:	\$:;	};;
1:	ř.	11.2	:04	w	μ.		1.3
4.7	1.1		***	24	5-4	4	
7-	117		186	Ψv	3.5	900	
4.5	•			A	.84	300	167
P L	155		***	,e0	240	4:	100
• :	***		•••	,e0		A-5	*:
• •		1		70	245	241	ii.
• 5	11.7	• •	:::		41	41	
4071	::!	"."	3.	740	250	200	
4117	911		3.	**:		Ø;	21
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			-54			-200	2.6
M 14		1.7	37	240		200	
		- 11	:::	27	- C	2:	
#51#	16.5	-:	55	20	4.	£1.	
M 1-			7.5			20.	
0.00	116	15	:1	40	147	-3	· .
1617	.14	41.5	MI	780	347	70.	4.
11 D	41:		F14	78.0	217	, ,	A =
74 PH	11.			346	<i>3</i> 0+	::5	
2171	112	41.5	674	A	3.	:->	
21:1	:1:	4.5	114	-0		6.1	2.4
. <i>PF</i>	. 97			<u> </u>	h:	'\.'	**
1	714	40			- ا		•
l	70.				In proper		*
Jun-17	300	4"			1	• •	ь
L,-	<i>,</i> ,,,,	4"					
		· · -		-	_	-	
•						-	
24.						-	
nİ							1.3
7···					T 5	4.6	n #81
					լ.≖	<u></u>	5.7
					Pa.7	(69) на при	47 =4 ;
94					T.	4444	e*.] :
					14	4 44 6	헌텔티
2·1	•		$b^{\pm}\varphi \cdot a$	44:	نيا ، ، اي	<u> </u>	اليب
٠.١		: : .					· i
					, 15 th 17		5 // in
				44			- 1
				-		-	- '

SGS 台灣檢驗杯及股份有限公司

旅野州金额古

	1.8 411. 6 ~ 8 4	11/4/4/21	KE (P.F.)			nes (sue)	94"
4 N I	17.4 68	CONTRACTOR	2	·	10 4 -	1804 784	
	■ 1111.211		-	-			
1.76	u ta s	**					# a de
=::::							
-	-	4.00		երգ	ļ-,-	J.e	
!!	1:7	-::	Fid	152	21		NV -
::		61	774	:29	:51	:87	86
	äi	46	20.0	177	311	-20	20
	::-		21-	17.	4.	×	P.C.
		-! •	ži.	No.	ive.	-5;	41.
· ·		:::	40	1.1		-:	
			35	91	33		K.,
		27	2.,	12.1			20
	:		211	11.5	.;·	:	Ke.
		24		:: `		:::	Kr.
12	:	• •	4 .	::	6.5	30	76
117	e i				÷.	-21	20
1,1			10			.4.	5.0
1.		.4.		7.5			60
116	8/4	.4.	-17	44		-	50
i=		41	-11				20
i i e	4.5		44		100	147	
Li=	71	44	700	x.	9.5		- 0
i je	77	71	70	2.	13	:44	60
ric .		41	71.7	P-P	22	-	2.0
15		.;;	-1:	20.6	5.	24.	rò
D.	544	44	34.4	50	200	(3)	i.s
٠ ٠	. 4:		,4.1	30 6	50		. F.:
		. h			7.5.45		••
		-D					
		4					.
		G.			1	17.1	
	-1-			-		_	_
41							. · ·
" i							
- I							~~ !
- 1						,,,,	
·=						20 4	2 M H
!						79,000	598.(0
- 1						SASSIF	2 41034
• :						; *4**	T-+ T
!						6 b c	* F 4
		2 5	4 : -	L f 1 /	1 4 72 2	[avg c l	甲七烷
٠,		•				+-=: 2 .	4-4
٦,							
				0.000	1 6 6 6	0.000	: ni : 1
					,		
				471			- 1
							- 11

_SGS 云潭输输外或股份有限公司

积物对重数量

4 \$ 4 B: 624: 12:1745-4:14:192-6::	12501
PROP BUSEN	Common of Africa (and Prince)
A A M B CONFIDENCE FOR SKIP A	41 9 0 1 40 7 60
e gi di fir samo livan	Ich wint I will I h
A + 4 4 5 (4 5 5 %)	
* * * * 7.	
<u></u>	ia
# E A Q D Hat:	
4 × 4 m . 160"	William of the Albertan
A B A R HOWENS	OF N & MC : 11 122.
K1	5
医电子型 华克纳伊达	·-
2 5 4 5 MM	6 6 2 6 310
4 8 1 ± 92-1877	ALCA DIMO TO JOH
44 + X	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

14373: 2044	
45 ka 5 % 10 mm	dare(0.12 ; < 3
46-44年4年5日	明苏明广北市 计三分码



1.2

SGS 台灣粉輪科技能物有限公司

长期对重极合

11 2 3 34	F.E.	Columbia	NORM :	*4.40 *			
5000					1000	WK,320+1	u.
male m		ria talo tutu				P = 704	
rig) R	OR 80-77		•	-		•	
419 1 4	482						
114							N a fc
1-4		۲		154		7.4	. I.v
• 1	111	•01	MA	136		:	- KV
• :	712	25	AV-	11.	•.	797	• 0
4.5	275	V1	***	:25	:::	741	6 11
3!	7/4		2.4	134	:•	500	50
4	- 33	4:			10.7		Y-1
		-:-	416	~*	100	711	6.0 6.0
2.4		4,	33	5.2		.30	5
F-7	,	4:		11,2	- 64	-2.	40
• • •	112	41	24	11 E	254	341	F.O.
- 1-			** >		9.5	***	2.7
•••	3.5		· · ·	11.7	44.	744	411
m I/		^1	•		'71) **-	N
1111		•1			٠,.	7.	4.5
14 15	- 13	:			11.1		
1716		• • •	20.1	22	:42	**	• • •
1710	#7		# :	114	147	77	· · ·
1512	- 64	- 11	565	715		33	
17.10		- 11	21	967		38	
78 ii		:+=	70.7	10.4	95.	¥.	5.0
71:7	1	* 1	21.	101		265	P -
22.15	٠.		41	50.0	101	200	K >
.A.#	: !*	<u> </u>	da	×=	:!!!	4"	. N.A.
I ·	1.1	41			1.1.45	14 (+
la de est		10			4-1 → *	5.1	Ď.
L,,.		4.			15 2	74.1	Ľ
100.00		4.					
				-	-		٠.
							1.5 I
W 1							1.1-
1 - 1							1. **
							1-1-
1 1					Œ	4 4 2	
11					784	→ 平 ™	1 3 1
Lot					E-m	MUNIT OF	ilia il
1					rv	4 7 4 4 -	1
1					آنب واد د	4 1. 6	ااوت
1		:	: ; ;	• : : :	[4]¥	MA R.	الخطب
1!							 -1
l	1 . 4		1.15			B - 3 -	a a'a i
I				07484			
•							•
				-		•	12 1 2 2

\$68 有对物额科格比伦有限公司

机勒利量指挥

4148	KHMRY					PUTCHAI	istan.
H378 (W01-6419		н		1471-1	lea e'ta	
	⊤zet Fr						Eige pl.
Spelan.		L	··· K;	₹:		. (:::::	
۸i	1.1		43	, · · · ·		·40	
17	200			33		٠.	
12	127	24	A	K 5	25		15
- 27	:::	33	4.7	33	200	AN SHC	•
14	124	.50	710	97		50.	Α,
• • •	ï.,	11.4	777	4.		· · ·	
	31.5	->-	195	, a	4.:	25	
	Pv	70.0	·r1	•	••		14
*.4	II L	50	. :	70.0		21.	
11		- 22		71		м.	
11.64	111	7-L	: 1	24:	25%		
1611	.:	45	34	774	711	111	
1414		- 76	61	41	"	"	
17.12	411	- 4	11.4	·	.11	Ж.	÷:
μ				= :	~	77	
1718		3.0		A1	. 11	54.	
1817			***	71	511	h-:	
Ly De		3.1		21	4.	200	2.6
171	:1	3.1	! 1	24.5	_	400	2.
9172	***		!	×.	٠.	4.5	
11.72	:::		34	A .	×.	4.5	2.5
			'	42	. _ *	.***	
		ž.			!,	:41	•
		Ĭ.			1,00	21	:
6.27		Ξ:			1	94.1	•
2.27							
!							
20						.,	
1							1.0
1							
1 "					(AF :		- 2 5
1 - '					# 1	<u> </u>	<u>₹</u> .
1					1.73	HHAMA	104 :
1 47		!	1 1.1	100			~ _
1 4		· · · · ·			· •	<u> </u>	<u>€ 16</u> - 4
							 .
1 '			> 1		10 10 10		7 b
I				<u>ات تا</u>			- 1

SGS 分析检验科技股份有限公司

接動物養養格 Tagan Englishing managanasa

La B. B. M. Garferty, 174 action, all all 28 %	443.41T
ት ተ ¹ ነር ተ. የአመድዝብሎን	 (4) 本本文: 特定期間を確認
mig . princhentisch gif iblige). I	MONEY RELEASE.
# 4 € (0500 1400)	SHORECENS 14
" T A D 19+4 085	11.04
人们 人名·特	
A 10 7 7 7 1 W	
B # 3	LE
to a market	
FROM RIN	m d g m Amar
AS A.M. MORN.	624×60 H-75
lea r	(A
3 C. C. M. MCERA	••
k 5 % or # 864	7 E 3 W A612
	1. 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
***	EW
19755 1464	
BOT SENS Transaction	77.04 67 674
	ANGARA CXA
MARINER WYP	411 000 04

__**SGS**__ 台灣纸版科技批於有限公司

摄物测量指存

		1	K W W	T 31 4	т .		
24 11 11 11	+ 1 3-10	كيورمسم		J b			
4554	A		~1~~ ~~				
						Compagni	
		d 37 212 7		,		they but	
	00m-34 0						
	ዓ ንላ ተ	* *					T LL JH
Specific .		- 'La.	i.:	· · - : - · ·		- <u>-</u>	
	200		-55	29 -			- 1,72
- 13			-7.5	700	944		
2)	***		.43	39.0		ð,	
11	94	.1	***	340		94	
4.5	••	٠.	: - 4	411	5.	20	4.5
5 4	20.5	.04	11-1	200	340	40	
• •	100	100	1-4	44.	41	As	91 -
	····		41.	1776	9.	70	16
	•••		401	IL.		4.1	1: b
1.h	"1	W 1	11.7	• • • •	* .*	244	
1112	6.0	223	1.4			**	:. •
60		43	1:1		n.:	×.	
1115		41	A2		2.1	×.	:.!
			775	W.		4.	***
ID IA	A	3:	4.1	11.6	1.5		111
- I-		- 14	F				3.7
	7-2	n'	4.7	11.1	341	40	- : :
W 1	3-4		2.5	11.	***		
17 [8			.7 *	11.1	96	**	11.6
78.11	3.	•:	111	15,6		· ·	I- •
215	3.	-11		- 64		30	!· ·
.27		•	21.1	31.4	23	7.5	: 1
	:/1	54	":: .	. 54.	36	44	
Jane -	4**	ø.			1- , ,		
18.00	11.1	٠			Log re-	200	
<u> </u>	911	*			L	•	I .
1.00	1.	•					
	-						
41							
W-1						•	1.12
4.							1.00
١							10-70
						242	m-√a-1:
. 4.					E	5. W.	(2.5 1
40					[=	7	r - U.Z - 41
					. 4	-21-	B P II
		. : "		T-3 1 .	' + • :	20.40.3	4 3
40 4 3			•:	i 1.	: 1 23	*****	القافدة
ا ہے۔							- /-
			- 5 11	e a Zi			2 0 0

\$65 古海豚酸到油酸铅有限公司

机勒斯复制剂

	የፈይ∤በግ የሐመውቀ		National Section 19	WK-F5		4FM (#80.9	
		de mate	· u			HLA ray	
	1031						-
	. 1 4 1	**					Fig. at
gerbet	-1,		•.,	·	1.4		
• 1	17	LC a	25.0		50	1/1-	
1 !	4.0	11.6	7.4	2.5	2.1		~ -
14	35		• • •		,		٠.
:;	*;;	7;	2.5	71	'A.		7 1
36	ží.	4.5	20	3.1	6		2.4
4.7		4.	111				21
•	'A-1	4.	411	rir	· .	14	7.
• • •	•••	.1	".	407	*>*	li.	2.5
*.u-	23	11.	:-0	411	:::	2.0	24
11:41	Ε.,	.16	15.	21	31.	Ξ.	
lial			27.	111	27	5	2.5
15=1			461	iii		íž-	3.5
1481	13.1		155	41 .	1-1	ï.	- 64
ICIE	11.5	41.0	1.1	47	254	17.1	9.
H. I.	E.		13.	2.5	4.	•-	***
N13	5.	2.5	41.5	40	":	٠.	
N/0	3:	1.0	377	54	85	1.1	4.
eii.	111	17	ni.		F-1	:-:	20
4114	***	٠.	., .		iç i	:: :	4:
20	41.		790	364	-01	F 1	
/!. =	-'		5.1	*1	31.	42	0.6
<u> </u>		•			•	411	I=
<u> </u>		Şi ıH				en .	1-
::::::		.0			· •	25.1	
•		~					
IF							·
_							ii i
							11.7
F.7					_		
salt.					44	告急	अस्य का
E-					l: "		;;;, 7,1
						4411	446.4
S* [• : -				3.7.11
	J 423		• • •	::::		1 L L	
, l _							
~;;	-: . .		• it 1	or Domini		· > a	
				i da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan Kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da kalangan da ka		- 4 :1	2 2 11

SGS 台灣檢驗計為取扱有限公司

拉勒洲多斯等

प वे द म. बेह्मा हा क्या प्रशासकात्र	58.407
* 9 t q /-O\	n V M # (M2150)(kee
A CAMPONIAL CONTRACTOR	\ \(\psi \times \(\psi \text{ \exitin \
 p' mg (b) marrer 26-ar 	0.0000000000 TO
N 医 N H IDEM MAY	
4 U P * *	
>43	Α
M & I W Mexi	
医环腺性 1.904	B 1 2 8 1999
PRVM GUMIA.	REALERS INC.
HAR	. .
ER CH GEFAT	
Shaga day	ጫ ሺ ½ y. 9821
A No. of Addition	for 6 sizes all, west
4 % 1 % marks	···
M3T.	
4454 1245	
-12 T A	MACANE SU
14644 2848	可多性多种的 put 对象是各种的 (e)



....

SCS 台灣檢驗課機股份有限公司

抗酶测量额热

		17:1112:47 (MIND ATT.				
4.7 Eq.					W Y 4		
		4 24 1161-			45-4	SEE SOF	
×7031							
भावा ८६	3 44 7	135 h					90.47
ا نظامت			· · -:—·- · ·		<u>.</u>		
· -	499		!;;	4.0			<u> </u>
77	100			44	9	44	17
15	iii	34	61	90	Ã.	36	12
3.4	114		17:	967	20		1.4
4.0	114		14:	**1	744	344	10.0
5 4		4.	· . :	'11	***	WY	1.
! :		"!	3:	5.4	751	111.	1.4
- 4	::0	45	44	**:	20	245	::4
~	:::	25	NAT	17.5	20	7.	10.5
e		- 77	M.I	- 11	71	,ii.	10.7
1111	- : :		4.:	164		40	50
1112		33		47		<	11.6
ILIJ	117	41.	Pro-	:24	20	3.	416
4617	*116	••	15.3	•••	1-4		10.6
#1 1b	.11	•••		177	200	×-	31.4
-i.	• •	::	33	***	,		
el in	7	40	10.7		33		7.6
B7:0		- 33		37	20	A.>	::
39-74	- 11		ii:	15.1	€.	~~	2.5
11:5		**	ä.	111	-	w.	40
0.29		16.		17.6	-	20.5	- 44
.AR.		**	10.7	17.6	¥•	.0:	2.0
	•••	12				· · · · · · ·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
1.34	41-1	.li			1,	9.7	
L :-		111			1	- 57	•
L,,,,	150	ru .					
4							62
							1.8
u							1. .
						-	1
>					_		-1.0
					1/6	4	HR DE
ایت					1.7	7	# ₅ 71 (
4					, po	SAME OF C	enesq :
-			· 1 1 7	1 . ;	E L	-	·#*
A. 4-	·			. 🗕 :	· - ,- ; •	oich é	45.5
						-147 K	4.4
		₹	1 8 3 1	: 1		- 61	: :
						- 7 2	
			.,	an ear			
				-			•
							4.7

、SGS 海滨橄粉科技收份有限公司

经约州者指挥

日夏以東.↑ 田東本田 -		154)#1	K =1-3-5.1		1.186.1	PT(##)	194
		4 26 4 (#)	in'i		1 (T F ·)	OF A POD	
	: (**)	V.tt					7.7.W
Therefore			τ	1,	E	.12	
∙ai `	1.	1: 3	1-8	12.	2,	196	
1.1		41 6		17.1	***	4.5	4.,
1.1		н.	11.7		200	341	4.7
5!	×.	4.	÷:	17-	**	.45	•••
::	2:	412	41	15.7		:41	A-1
-:		4.7	23	16	20)e.	2.7
Ι.,	#1	100	-	476	ű.	-20	445
1.1		17.	4.5	F		-21	4.7
2.6	111	-1:	ii .				¥:
	•••		1.5		- 6	:	20
3.81	47	415	10.7	r:	4.1	4.	4.5
15.7	-11		1.1	:	L.F		77
D •	:11	٠.	4.5	41.	15+	•••	4
'1 "			111	11.5	٠.	4	
15- 6		4.0	4	41.5	11.4	.41	207
15.5	6.	***	9.1	3	.11		A-2
17.6	1:	**4	84	34.0	15	30	w
(m. 0 (m. 0)	9.1	4.4		: :::	:-=	347	41.
163	ir.	9.1	42	30 B		41	W .
17.11	333	K.:	20	2,	:61-	741	40
17.11	7.			56		-11. A-	n.
12.00	äi.	кi		::	C)		
1					 :		* */
	;:	.				1-1	**
					· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		71
1000		7				~ 1	At .
		·	-		_		
1 21					-		
J *							• •
1 71						•	
=						•	1
!							
1							
1 2.1					13	1 - 4	PHF (B)
1 4.1					13		
1.1			E- L- E			44.0	(20264
1 11:		ַ וּ ז -	- : -				ጚ∙ቂለ. ▮
1 4.1	. :				• • 12		5 T 5H
1 5.1					. •	-144	· 1 (1)
		. .	• p ·	17 P 10 1		5.50	المكورة
1				h1 ~		-	
							'

SGS 会型版的纤维股份有限公司

数的测量标头

av 10 -	
er Ein un fel Mitter es bei ber erfte.	52, 41, 4
ላ ተ ሁ ብ: ‹‹፲፯៩ዬ	IL Y. A. 75 MAG JUNE WOLD
HIGHOR CONSTRUCTOR & P. P. S.	D & Z T MER COL
at \$14 M. other Coler	APDRICE DAY: US
4 1 A H. Tabel Oil 4	41.15
5 M r 3:0	
F F 1 41.14	
_	
79 E	1
关点多数 1860 B	
and the same of the first	电影 医水水性病病
8.4 551 (0.2165)	BARRON House
k7*	1
新水 人名 经总统条件	• •
E T C B PPN	みち シ かいりの
# p. 4 d 08407/12	Secret Hone
	(
# ±48	×=
医外侧骨头 化水浸渍	
PRESENTED A DESIGNA	网络农民 电路 一位月
PERCENT AND	40.6649 (9)



.015

化物利亚利米

X 章 1 公 minus Sina 1	9			· 5 . 6	E / d	t.a;=		11,715				i e	I!		٠,	4.
Control Cont		_			•											
1	/ 0. 4										EV.					
10	(1			C_{p}^{**}		· ;;	• • • •	-			٠,			
### OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF	<i>;;</i> ;		300					=0								
は				:	- 6											
A	7.															
An D. 47	•															
1					_							-				
1	۶:											:	٠.			
### 1	55				•											11
20	-												•			
1						4										
1																
10),															
A										::						
(20				:	- 6											
1	: ;															
CAM	.:l															
1	٠.,		17.5		-	411		1114		4			٠:			174
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##					×	M :										
1	54		:1			μ٠										
1	٠-															
1								41								
が、	. ;											:	- ::			
A 表 和 A 表 和 A 表 和 A 表 和 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	<u></u> .						•		• •	٠						
### ### ### ### ### ### #### #########		_												:	•	•
### ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #				-:	•										•	:
が、		•.	· ·	,-											٠::	1
### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##					_		_				•	-				
### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##																
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	. :														. "	
#	: I	• • •														
20 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	_														•	•
### ## ## ## ## ## ## ### ### ### ######																71
製造物の ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			_	_												
The state of the s	「虚し	# N	l 🖶 2	12												
(1)	_	i a	MM	1.7												•
(1)	1,3	177	3 7	r di	٠.	4.4	ı .	٠+٠	١.		+ ,	٠	٠,	,		- 1
The state of the property of the state of th	:* <u>:</u>			: 3.	• •	: .	: :	: :	:	-	. :	•	٠	٠	•	
тария каления и при при при вереда,	Z EL	; Į :	eft i Y	- 166		٠.			•	-		•	•	•	•	711
	, , , '	:	_			-										
				I. IF 1	P P.	" "		- 17	•	•	٠,	•	•	7	•	
1**- 1 ₀						ч т.										

. **SGS** 台灣檢斷群進股份有限公司

化物图量指数

			P. 12 7	7 76 7	r			
#204	±α tint.	:1P¥1EL	micro da	45 45 2				
o green					44	> PUNCTOR	(Swarz)	
		Antoman	×			KILLEY	· ·-·	
	OH 64 64 1		-	_				
	ure ti						Y D AL	
الجهدا		•	٠, ,	_ I.=		! =		
• !	HÃ			-		A.	7:	
11	31	11.	17.1	A.T	- 54	0	5.5	
- 53	11.5		200	- 11	- G		1 >	
42			271	47	ăi.	Ψ.	- ; ;	
10	610	47	10	-74	24	si.	9.1	
• '		.:	1. 7		iri	7.3	6.7	
77		16	Pro-	25.1	.,	*	- 44	
• -			h.				*:4	
••	41:	',	124		115	211	12	
		40	:-:	"!	511	200	A .	
41 12	1:-	1.1	104 412	6	5.1	·1:	2.1	
*117 M13	;;;		1/2	1	90	9		
5.12	- 1:1		ä.	100				
et la	1,1	.52	ii i	965	àis.	120		
4117	1.7	***	/-	1: 1		15.7	2. 5	
-1 JB	4.1	7.	21.5	••	544		3.5	
■ 17	4 1		⊣.	11	747	4.	5.6	
m in	743	:2.	н	12.5	μ;	7.75	7.2	
> (*	201	::7	:	125	41	99	9.	
2012	79 70	4:	.24	71:	30	31.	**	
315	59			31	4.		31	
1000			1			!.	 .	
	110				1		:	
7.15					100		1.	
i		Si.			,	***	•-	
		-						
al							and the	
[
- 1.							1. 6	
A0.								
44.						ria 🛨 -	* - * !	
11.0						<u> 歴史:</u>	新川 孝田	
40.4	h- 1 +	• • • •	: : :	1.	: : : :	WMW	1004144	
40	. : :				* + i	100	**	
	- ,					19846		
	:		· .		أزادا	W - 20	2 71	
				Nr 1				
							20.00	

__**SGS**_ 台灣檢驗科技能和有限公司

T. A. & A. B.C.M. (CHAMISTON OF BA	(人名意) 化热度
大岸地區 人名斯拉奇人	A Z E E RINGERSON
N. S. O. B. (11) PROJECT VIEW CO. (11) (10) (12)	d B w v KENDO
医重数性 网络沙维	おきほかりたか13 (4)
A S A F OFF MKY	
A R D TY	
Addis No.	
A 2 6 4 . 14 X4	ALP PROMITE
REPORTS	R 1 Y 0 M K : 11 - 12 2 5
	45
の 7	
4 2 4 4 · k++	
	a / 2 y Ve
大河 有民 : *********	ILLEGRE, U.JWM
467	R-199
10 F # 3	
ANT 114 + 926 - A	Michaeld mgs
For Enthward Addies Are	Autoka Ara c



、SGS 台灣檢驗科技能协有限公司

热助阿伯姓名

1766	医光导性	18 H-4 (d.a.	05 6 h 3	BURNEY			
网络外口		- 12m		,	1.5 66.	979-7-5 kg	1906aa
	11" N 05	of CS art Not	li .		7 d 4 J	46A TEL	
	× ID 00			-			
444.5	7187						
				,	. – -		
Phonica	le g	'uma	1-3	<u> </u>	37 -	<u>.</u> L ~	
91	:17	9.8	υī				19
! :			~*	246	Fi-	1,1	1
12		*.		h	471	2.4	20
14	3.4	4.7	7.	54	le i	>: •	2.7
* ?	9.	4.5	-13	61	51	F. 1	
7.6	٠			27.6	41	W.1	200
1;	1.1	90.0	-10	63	•0		
• • •		100	-40	ш і	901	F. 1	• • •
5.0	1113		33	411	4"	F. 1	31.5
1831			- 3.3	411	841 241	20	**
1142	100		17.1	4:1	401	33	2.5
:: 4	7.		- 3.1	714	20	Ç.;	47
15.01	::0		450	ur	20		11
14.00	-1	- 27	14:	33	- 27	1	:11:
1516	ee.	9.	lor.	νίί	24	P	31.
W1.1	24		413	***	71	71	• • • •
1718	A .	11:	174	el i	2.1		7.7
417	2.0	15	4.4		e01		41.
49.04	5.1		4/4	24	ani .	i .	411
4671	13.1	1.1	li,i	-	24	-	
2112	jjii	!-		20	20	is	4
31 12	111				2.1	ř.,	2
31 📟	_=14	• • •		فقر	40	15.1	5
1 1.3	11.				· · · · · · ·		÷
1	i.,	-1			1000		ù
lan at	1.5	ani .			1. ",-		ž
1200 6	11:2	41					
1 4						٠.	
1 " 1						•	··-
PC :							
37.1						-	
1					-	T &	¥ i

SGS 台灣檢驗排放股份有限公司

振動湖景解告

4444 4444 4444	₹ #¥+₽4 :17 4 14 1 #404 24×4	1:4)(#6)				(FM)2[/#] (FA 2.72)	yadr
11240	化多数 化	¢ '#					Y c.Jc
1	 -	-:					
	59	1. mg.	213	95.5	··· - ≒;	%	· , ;; ·
71	20		-17		-51	.40	
25	:::		771	:::	21	500	NO Por
ií		41	4 :	•	- C	· ·	10
• • •		4.	W.	2:	12	90	70
**		11		15.1	47.	51	P.0
+ 1	a :	•	d .	11.7		41	Po
3.4	1.1	*:	•:.•	4	111	500	20
	200	40	47,6	1. 1	****	41	h.v
4:8	.::	•	415	41.1	146	٦.	b 0
■			41.7	1. 4	15.4	:	L
4116	1.1	×-	4.	45.1	100		79
1111		4.	7' 6	15.1	.4.	***	1.0
17.14			4.	41.5	****	744	F.v
14 15			٠.		1	٦.	
IRIE	***	1,		17.4	124	.**	• 0
1517	113	***		11.4		544	* *
14 14		31	3.7	414	#!	·21	F-1
13 14	- 1	~;;	141	4: 5	9.1	At .	
: 11		97.		HI I		,	F
iāii			: :	-0.0	1967 1986	ж.	40
::::	10.6	8		31.0		70	
56	,	:11		. 6		-1-	F-1
	· · · · · · · · · ·	= = =	<u></u>	. 75—			52
1000		•			l. ,		N)
		· •			Land term	15 -	•
50.0	115	•			E 1,1	-: -	••
140.00	× 1	•					
. *							
1 1						•	1.1
#th							; •
**							. «
1 2 1					CTC	— b	_
					11	₹ ₽.	用 ≱ l
1 3, 1			r + 1			TTT T	وتمخو
					ייי'	X DK-II	37.77
·	. [] !		1. : .	. : : .=	· · · a °		7.1.1
					12.	3+î T	-5-31
2.							4 6
٠.		- • •	7 17 13				3 . 7
				···!—			

SGS台灣柏族科技服务有联合司

测定保护

/ **4** 1.....

ማስከተል ያለውን 10 (14) እን ማስመካፈተከል ዓመታ ማስከተል፤ ውጣያ ማስመስ 10 4 (4) የመመስ ማስመስ 10 4 (4) የመመስ ማስመስ 10 4 (4) የመመስ

...

PRAIL AFF MEN

	E.77		<u> </u>	PM 6 3-14-	1167
	1291	10.1	10.5	"	48 40
	`	6.5			
1.1	•	1 (1	↓ ——		
- } 1		:-			
.4	4	_·	<u> </u>		
- 11		1 1 _			
	_ h	1.:			
 "	- - -	4:			
1,1	N	. 4.1			
17	L	1:			·
* tv	FMT . —	1>	1		
10.71	F	11		L I	
	-	L 14			
0.5	- /	16			·
1:10	.1				
14.75	,	_ · · _		\bot	
1) je	_	4.5		\Box	
121.	,	$ \cdot$ $\overline{-}$		·	
1,11	>>#	44		-	
121*	6.00	41		· ·	
is hi	1/4	1:		 	
A 31	11.0			· ·	
7.47	2	4.			
/# ET	m.0			<u> </u>	
200	4.6	• 1	·	T — · †	
R right		1.			
4-114	•	٠,٠	<u> </u>		_
F (1-4)		11		1	$(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
Flig		1		 	
-1 F1 1K	,		I	1 674	ra na et et et a d'i

SBS 电对价格补线设备有限公司

树龙鸦曲

かます場(まんな) 1. 111年 地で中川市内(日本のの名) がまたたっていない 名名の第 10・3 12 日 2 日 18日 1 本名の第 10・3 12 日 2 日 18日 1 本名の第 10本(1731年) - 知度大会(

MISSEN REALITIES

10	Ki -		4.4	AP TAIRIN	1461
19	12.01	180			4-4
• 1	>4				
.:		P I	L		
E!	54	h1			
	844	K i	:-		
1.	51	- 11			
2.0	20	0.		I—	
5.1					
2.5	8	11		Τ΄ —	
••	- 54	1			
115	-	3.1			
		1:			
		2.1			
1211		4.1	· · —		
1114	(1	21			
1111-	- 54	A 1	·· —		
HIS	(74)	0:			
1-1-		9.			
1119	14	0		-	
19.15	V.	w.			
15.75	99	- 2 :			
.4.4	W.L	и.			
71.77	W.L	- A.			
4.0	D.L				
Ne	~L	a,		i	
4111		- >>			
_*	:				-
4/44		- 1.			Microsophia.
71.6			⊢	(20	~~~
14118	- 91	λ.		<u> </u>	HAMP CA
				ķ.	

. SGS - 台灣的輸行技術的有限公司

用定格器

제도하철 부시하다[2] (14年 東京教師也沒以中語2007年 本華地名 《본타》(42年) 제도시회([17] (17] (17] (17] (17] 제도시회(17] (17] (17] (17] (17]

MAKA AFA NAK

	- KI-	Ŀ L	04	1171 4 411-11	4414
	17.00		100		4 6
. ()	1.0	•· _			
- 1 >	187	4.	<u> </u>		
= : >	U.	4 :			
4	10	• •			
21					
3.5	- 04	—- ". <u>—</u>			
	11.5	;	 		
7.5	642	<u> </u>			
• • •					
0 ju	-+	<u>' •</u> .			_
		h :			
993		<u> </u>			
161	***	FI			
1112	20°F	<u> </u>			——:
	'^	•••			
'11	•	LI			
		1,-			
.114	987 ·	La			
511	: PPF	4.1			
7.74	187	•			
8.71	735	<u>•</u> •			
1.	355				
2.7	13F				
1,00	115	h.			
≹: 11 	. <u> </u>	1.			·
7 A 1 - 11 1 2 1 ∰		• •			58465A
A PAGE	14	1.1		1,500	7/12
D + 05 T				65	

SGS 台灣檢輸外技能份有限公司

淋巴腺性

	4-	- سد	. 44	un 4 States	-440
<u> </u>	. 441	Tarse	- 11	- 15	⊢ 'r
241	>	4.7	L ·		
1.	\				
	∵ {—	a s			
**4	<u> </u>	0.5		\Box	
1.1		0.4		·	
٠.	١.	0.1	└		
- ;; -	51.9	A-4			
:.,		0.4	<u> </u>		
7.7	91-	111			
7.7	- 4	0.1	_		
14 1	444	<u></u>		1	
1 12	٨		_ ·		
12.15	R/	01.			
1111	6746	9.1			
141.	EVA			1	
1 - 1 -	ы	0.4			
1.11	2	11.1			
17 16	н.:	0.5			
(4.5)	н	<u> </u>			
17,0	~	10.7			
'p %		3.1			
11					
70.0	—· ;· ·	26.1			
, · · =		. • 1			
613-1 613-1	:-	:			
# C.M ********		a: "			100 July
- PAS B		v		l:	STREET TO

SGS. 台灣按驗師後股份有限公司

侧汇接维

化多光色 海南縣 网络马

\$\\\.	<u></u> ,	4.4	b.:	4.02 (8.0)	6467
	74.	18.0		; -r	
5.1	HII.	0		· ·	
-	100	6			
	* -	<u>t</u>			
	,.	9	<u> </u>		
. 2	154	1			
14	N	1		L	
٧,	1	4.5			
	ł				
^ 7	4	8.5			
• • • •	١				
140,1	WAR	2.6		<u> </u>	
· · ·		:.		!	
1,437	, KHA,	2.4			
14	7 H4	!.			
14.00	A.H.	-			
6.0	7 H4	<u>.</u>			
10-11					
1.48	7 84	9.0			
1	արև			L I	
les.	_	1-			
540	_	,			
1.55		1.	L		
545	_	1.	L. · _		
1.40	=	1			
1 4 M		0.1	Γ . —		
₩2 (4) 		<u> </u>		7.0 1	165N
-:-:::		W.I		54.5	- Y-3
2 - 1 3 .4-1	rabin.		•		

SCS 有潜海豚科发射的多形公司

研究保件

CONTRACTOR NOT

5	4.1	٧.	4.6	0.00 * 1.00.	1.74.0
<u>.; <: !</u>	. Fel			1	= 1 ₃
- 41 Y	'И			 	- 13
13	- 7		— <u> </u>	 	
/.2	-1	P 4		 	· —
		+ -		 	· ·
	٠.	1.4			
- 76	ų.	14			
••					
*>	9	t <u>t</u>			
7	*				
4.7	•	17		$\overline{}$	
1011	9.27			\perp	
2.9	-	3 6		= $=$	
dı.	M1>	- 11	— · —	\perp	
. ""		1.7		$+ \cdot +$	
41/	KÆ	1.1	<u> </u>		
- '!-		_		+-	
λI* T		1.1	<u>'</u>	$\overline{}$	—· –
lr.	: NA	11		1 . 1	
15.14	HW.	0.1		\longrightarrow	—·
1016	-80				
300		0.7		-	
1177	4.4	10.		\longrightarrow	. —
2100	***	0.4	٠	+	<u> </u>
# 1 : 1 1	47	<u> </u>		\longrightarrow	
184		h1		1 1	
AAI		<u> </u>		1 1	
_ HES	·	'		₹	G.
14116	1.9	*!		661	- V3
in King.	7.14			(NA)	ያያ ወቅ የሚፈ

\$65 台灣像歐科技戰份有限公司

神化病性

Africant Area Sint

200	25-7	44	n ı	THAT THE	8,4,5 1
and the	. 7.15	71.5	Υ	16.	ap. le
• 1	10	1:			
1.	VA	• 1			
2.1	2.6	_ !!			
. 1	3.8	12		· ·	
4.	. د ا	44	l	-	
- 4 \	1	• !		<u> </u>	· ·
6:	5	<u> </u>			
·	"	8.5			
F / "		11 .			
* • i	467	_ 1 4			
15.1	966	1 4			
13		- 1			
071	> HT	14			
1144		11			
11/2	NA.	11			
10ke	1.	1 4			
L- 1	P.	13			
1.46		1.2	l		
1	4	+ h			
FL T		. *!			
36.0		1.5			
29-2	u _{>} e	<u> </u>	l		
2355		4.7		l	
21.4	>	E 7	l		
E : . II			l		
10 mg			├─ -		
l Arrail		15		l //	68.23 L
8.61.4	٠.	11		()	
	1544.			11-11	4744774
				K.A.	2 2 I i
				V-6	- " (-)
				747	400 MM
				*	
					_

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

测定条件

明まりる	950	BH :
------	-----	------

'' Y	ж.	3.1	6.1	FPS (MICT	1 4 7 1
7.	😤:—	W-17	96	-12	=->
<u></u>		4.7			
		4 .			
٠,	ĸ	\rightarrow \leftarrow		· ·	
	ŀ	•		· ·	
4.5	I.	1,1	r —		•
4.	la i	4.3			
<u> </u>	27				
-/ ₆	46%	11			
/ · · · ·	NI O	4 6 1			
0	4.0%	i T = 3			
ja ir	AFO	16	<u> </u>		
:	Art-	ï			
10.0	A.HK	_		I · I	
	T.HC	- 11 -	1	Т - Т	
ITI	WHO	- 11 -		I · I	
PR	176	1: '	ı	Т Т	
111.	AWA	17 .			
17.15	K7e	13		1 T	
16.19	KOr	_		⊥ I	
10,5.	u			T - T	
ų.	467	T :	l	L I	
10.24	'	- !! -		T I	
×1.	1	1,		_ · [
Š	_	1:			
FILE T		6.0			
14 M		Lo	<u> </u>	1/43	$\Sigma_{\delta_{ij}}$
4.15/9	WMY	15		100	
- 40.				(3)	

SGS 台灣海峽科技股份本限公司

测文法计

电电流管 自己的 指进船

(\v.)	4-	5.0	24	4 8 4 4 8 6 6	750
·~ `~~]	1.541		171	.,	1
•.	950		-		
11	606	٤.			
4'	BH.	4.1			
74	F 1914	44			· ·
15	E-Wri	1.1	. —	· ·	
	4-94	L (i		<u> </u>	
• '	4.00	. • <u>.</u>			
>1	4,64				
>~	194				
117	•	:_			
Is It		17			
111.	1.	1			
(0.0)	L	Ξ			
1111	h	ņ			
101.	ш	17		TI	
131.	н	1.5		1	
1-1:	н	7.7		T	
1- IF	ж .	4.6		1	
pb :	9.44	4 <	<u> </u>	1 1	_
	9.90	÷			
- V-V ''	A.F				
007	,	9.			:
2076	- 1	47		I .—	
2504		9.7			
n :-1		r ·			
11			-		_
"-11 <u>+</u>		1:		1 - 25%	$\mu_{ij}/2\epsilon_{ij}$
11 11 11		12	-	 67	12.3
9	RP4 ·			100 m	rich Krist

SGS 医海绵酚科抗聚合类原合剂

测定排件

HELE WAS NOW

2 T 4 C 2	04-45 /2 84	A Service Service Albert			
ılm	M-1	All	7.0	affection !	1040
<u>In 🗀 .</u>	. 541	461.4	-::	_ · · i	P4 &
	44	0:		∔ . ∵ ∔	
<u> </u>	**			<u> </u>	. <u> </u>
	N	'uc	-	 ⊦	
74	31	-35	-	-	
::		0	-	1 1	
	561	a		4 · ——	
7		***			
		0.1		+ →	
· .;;—	- 11 - (1	03		\longrightarrow	. <u> </u>
	:+			⊢ · →	
11.,1	- :-	"/			<u> </u>
0.5	! h	17		++	
1.19	1k·	- 11	-		<u> </u>
I=Is	1	0.			
12.15		6.	··		<u> </u>
1-1.	18.	61			
1 18	11	61	l —		<u> </u>
1.12	1 1	6.	l	1 1	
16.51	***	1.	I ——		<u> </u>
220	35.	6:			
	31		t		— -
ξij	84,	6		: 	_
7.00	3	7	+	•	 -
*				_	
18		- "	l	1 1	
1			· ·	1 4	ÄM.
0.1.0	۱٧.	-111		 	9 - 7 P 0
··· : mi - h					() () () () () () () ()

SGS 台灣機能轉載股份有限公司

测电泳片

中国日本 表記を1921年の成立的2000年代200年代 開発機能を2000年代の 用学経典 1921年である(2015年) 現実時間第1日に2018年(東京人権で

电最大操作性电荷 经报告

_					_
	~*	*.	#:	*Fa<:wn	7.50
	1.4424	: e -:	- 15	-11	را مها
A1	6-00	11.2			
		11.1			
5.7	XX	0.2		_ : _	· ·
1-4	A/T	_":		—· -	
4.1	4706		-		
4.4	a A c		<u> </u>	1 1	
'	1000	7.1	"		
	>#	1.6	-		
<u>•</u> -1	70.	111-			
11	- 14	4.6			
15.11	NR.	4:			·
11 13					
17/15	348	4 r			
יויו	35%	4 .			
ILIN	OAE'	4 -		ı <u> —</u>	· ·
15 15	16	4 5			
l el·	71%	41		1	
17.16	2.0	4.5			
.56	> =	4 ;			
451	,,0	٠:			
9-1		4.	_		
11-11	150	1:			
75,0	3: .				
1.00	W. B.	14			
E + 1+5					
178			i		_ _
±4195		l • 1			يهزم تقالفت
174				l —	<u> </u>
4-40	427	1,1		<u>[</u> ;	التناجي والمراجع والمراجع
2 Rosh				1.	15 %
				Ş.	0.1 MA
				٠,	\$/350 m \$180
					۳۵ <u>۵۵۵</u> ۵۲۳

SES 台灣橄榄料建设检书思公司

雑え手件

化自分配 自己的 100 月中 电电影图像电话式 1994年 发音处理 计选择程序编码 《集编的 100 年 100 年 100 年 100 年 100 年 100 年 100 年 100 日 100

ABOUT BURNINGS

- 141 - 152	ч-		h =	43.34 49MP	4411
	1 761	18.51	+ C:	-20	n k
1	,	•			
17		l – ' – –			
. 5	٧.	1			
•		<u> </u>			
4.	>	ı •. —			
٠,	١	4.	L	<u> </u>	
-:-	75				
47.	.0-			· ·	
2	V.=				
Ala	4	,			
600	,	1.			
44.5	,				-
1;11	УЛ		L · .		
1.14	3.4	,			
1-11	K.E.		<u> </u>		
Ph	47	1.	_		
PH:	,,	h:			-
1:10	**	,			
635	134	h .	 :_		
1.74	,				
4971	^	٠.			
- 575 275		·			
	>	· -		:	
<u>, 2,≅0</u>	`	. •		i	
R. 197		1.1			
173		 -	l		<u> </u>
4-1-		3.5			er EFF0%
1.03			.	 	هنتاه
1-14gg 11-14gg		4.1	<u> </u>		SIS BEN EST

SGS 与导致颗粒核胶的有限公司

测定非州

医甲基苯基 有人表 网络亚

	41-	4.4	34	m 1/0 39681	5.04.9
Ž.,	5.24	10.5	-71	1 40	10 C
14.1	r#r	- 00	-		
1. '	PAR	0.5			
2.0	_	0.7		· ·	
·	-	99		· ·	· —
100	-	11."	1 —	· ·	
54	L	6.0		L l	
:	1.	1.7		· t	
i., ,	. 3	(1			
5.1	^ •	μ.			
111	45.4				
-18 1	WORK	-2	<u> </u>		_ ·
	0.04			$\perp =$	
17.5	WHE	<u>.</u> •	L	T	-
11 1	A HM	.:-	·	l .—	
14.5	WHE	.1	<u> </u>		
1. ^	÷	5,6		I	
In .	~ HM	1.9	<u> </u>		
15.3	A 888	1,1		1	
J# 11	~Hd	1.6	L	11	. –
	į	l 11	I		
44	ř	: 11			
2.3	"	<u> </u>			
7.7	,		-	I	
	7	11			
187		11-1			
74. 4 194		11	 i		<u></u>
Hzp	+Th	Ų.i	· -	7.5	15.7

SGS 有维维斯科技联份有限公司

用火烧炸

STATE STAT

网络工具 海绵病 海绵性

10.00	47	•4	k z	1.958.55800	1090
• ц	0.00	÷ ·		3 1	mrlg
_ • :	14	6.7			
_ ,;;	K.E.	F 9			
2 !	7.6	1, 0			
		17		\perp	
41	2.6	7.1		\vdash	
- ^^	~*	4			
- : ·	Ne.) ·	·		
-/-	42	01			
•	6.50	15.1	<u> </u>		
**	31	4.1			
611	HI	1.1		I	
:12	HP	<u> </u>			
	DO:ex	i. 1			
1114	HTM	ì			
14.15	FW				
1'15	FW			1 1	
111	EL.	11.3			
1111	Abr	0.0		1 1	
1119	***	1111		<u></u> . I	_
111/4	44.0	0.0		T ' 'T	
21/1					
0.7	Ahe	00	L		
400	440		·		
71.4	6767	00	· ·		
A 1101 Pu &).	· .	1	
A 51 H		1.1		36	5:3 <u>3</u>
allar !	10	-		W.	. <u>1948</u>
Pr. Kalida	- NAM -			(2) (2)	

_\$68 台灣快班科技唯物在成公司

鲜艾亚芹

4923 793 989

42	<.	4.4	F. 4	41.7 (41)	44.51
42 ~	17.15		l it.		rando:
DI		• <u>1</u>			
. 12	N.			<u> </u>	
2.5	Ac	15	:		
_ /	÷-	- 1			
15	-0 P	• 1			
<u>1</u>	. 27	<u> </u>			
- ; ;	,			L	
- ^	150	4 3	L		
4 .	,	8.5	· · ·		
0.0	v	6.7			
FILL	٧.	1.3			
	.44.	14			· · ·
1717	446	. 1.7			
1.14	4-	14			· ·
K11	40	. 1.1			
150	1=	14	L		
P/11	uw.	. 1.1			
13.11	0,00				_ .
1619	u.	. 14			
60.00	G.A.	1 ·			
502	Unit	F 1			
9.75	Graf.	:,			
51.21	detc.	F I		— ·	
0.20	COLUMN	• J			
6. F		1			
_ •		<u>'</u>			
Levie		1,5		75.3	64:5°2.
r 117			⊦ .——	/ *	- (100 m
MEAN	411	•	Щ.	<u> </u>	~ ~ ~
2 - H2, L				1	

_SBS 台灣檢檢轉換股份有限公司

测定语用

中書子表 (人という 147 m - 5 が成りを含めばる 明本記載 (まままま まままま 12 年刊 3 m のままだ) 音楽な 2 m で 2 m で 4 m

essionee ext

,	4.	44	6.	hira Lyani	4840
nei "No."	-24-	1 = 37	100	<u> </u>	44.5
9.1	170	4 1			
1.1		17		\bot	
3.7	г	3.4	<u> </u>		
,	-	1,4			
_ <u></u> -	P/G	1.	į		
3 h	I.	4.1	L	\Box	
- 1	v	47			
1	ARY	17			
••	200	17		<u> </u>	
40	827	1:	L		
F1 11	14				
	46.	19	I	· 1	
121%	, Ca.	11			
15.11	41	Ta			
HIS	52.			· 1	
IC PC	16	14		$\overline{}$	
. hil	317	1.	г —		
17.00	36	11		· ·	
IK IV	<u>3ħ</u> .	4.	l	1 . 1	
11.00	μ	i T			
ни	ν	4.1		<u> </u>	
4.	LPA.	ı 		<u> </u>	
(54)	l.a	4.1			
1.01	PI	•3		<u> </u>	
4 (.	
•		L_``			
45.1		1:		/ail	$\omega \omega \sqrt{\chi}$
4114	-		⊦ . —	(35)	*:.m
3 45 C	_	1,>	<u> </u>	270	1000

附錄四-3 海域水質監測成果(含照片)



台灣檢監科技(股)公司 案名を加売100mmののではではな 項目:あば、本質をごうちを削り 地路 日間 ンプ・8・10

監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.20

監測地點:1

監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.20

監測地點:2



台灣檢驗科技(股)公司 案名臺&老(Mo masses plant) 在 項目為以來是 各項報 地點 4 日期 >>>4。4

監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.20

監測地點:3

監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19

監測地點:4






監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.20

監測地點:5

監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19

監測地點:6





監測地點:7



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19

監測地點:8



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19

監測地點:9



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19

監測地點:10



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19


監測地點:11



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19

監測地點:12





監測地點:13




監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19

監測地點:14



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19

監測地點:15



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19


監測地點:16



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19 監測地點:17-退潮




監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.19 監測地點:17-漲潮



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.20 監測地點:18-退潮



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.20 監測地點:18-漲潮




監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.20

監測地點:P1



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.20

監測地點:P2



監測項目:海域水質 監測日期:2024.08.20

監測地點:P3



台灣檢驗科技股份有限公司 嘱说好的可提序数:顺度存回项检论学品(0.5 BL

水質水量樣品檢測報告

子科学館 大き工程報告するの名 株計2名 <u>単連参加は</u> 6.16年間 - 115年間月19日の時間を 作者表籍 · 全电路(1927)(44)晚上的陈康龙在宁蓝彩画家 ■: 112年4月15日日中30余 本条号性 木生 名み出版: N7W215M73400:-034 **电线中隔:113年49月15日15日45**夏 **会会のは、113年03月64日 全株茅垣 <u>台灣藝術園園有</u>賞以公司** 表 6 年度 · <u>NFW3(446/2400)</u> 毎 日本 A · **B** 日本 基份 名称 及在地路: <u>新世市人事的</u>,张力是 €16/44 € : 60-2209-3276-12160 / 42-2299-3261

数:位,「本特金已在18寸相参望是人名秋泉湖,这名墨的阳安在在女林,有是人出学。

本質的複数 原方由(E) 00m 7 中旬を共6日・8 数数数数数・

》则是在企业分享的外面的1010年,12°11分,并1000年,1000年来的1000年的1000年的1000年来的1000年间,10°11年的1000年来是10°11年,10°11年的1000年期上,10°11年的1000年度,10°11年的1000年度,10°11年的1000年度,10°11年的1000年度,10°11年度,

· 即用相应:相谓5页· 作品以此可能能性技术介有外之间具在企业的标。 异种果族会协同一

最明显:(--)组成100.4据领袖的直17时之第4、看着相联发电梯上部方式在工场就,最近各位人才需要人都有下,以高兴市人多获金

之名素所能,而于在明确技术及有限的基础性等方面是在现在分享相望模式、市路公司、做定性分离环、快速、 使具在电子等、中有效果,或此即相關的分享是因为通常性有责任之间。在现在它是通道设计中的基本作为是是大利率是有。 (17)未以供料和自身及政府投稿各位的等公案,将导致制分工工会的第二条件的制造上层制度、公的基础或为实施是文案具备。

:冷沙原始却又都即便是一种难道底,在当到功度会有首席提供之出现的意,他有面层设立法理解是一

公司不断,台灣鐵龍好頂股份其几分布

自使人"想在证

\$ 75 - \$ TANK **陈昭至五新**。

报告专用章 **电发展数值-6**先

(第1長・最6県)

- 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 1985年 | 19

4-040-01/2002/8

台灣極驗科技股份有限公司 带状好有可提不懂:明电标道明单经不要335里

徽品检测报告

ፍ ዶ ዜሚ ፦ የምሦ ነውን**ም** ንፈው ነፈረቀና

##	uza za kwa kw	HENRI AT ARE	Here States are no	HETECHANICS MANAGE	MENTONEH	河 可2-00 071-065	Ne 4-tentetur seg	阿里尔安特 阿里德	44	МИ		н д	₊
2 日本日本	12.8			1504114	24.5	64.基	7+	** *			经净方法		
1	111				1.8	<u> </u>							
2 こ 4 5 20	186			44			#2 8 0	4200			NEW ASSIRED		
1	4.0			- +./	17	- 13				_111			
1	88.0			24.0	704							8	- "
○ 日本 の	##2		457	10	46				-9.	0.001	PIEN BARROLA		
1	+2(1)(1)(1)		11(#4°C)	\$2 (249 CF	ולא אלווים						NIEA WITH MA	- 4. 4. E. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.	: 1:
日本日本日本 日本日本日本 日本日本日本日本日本日本 日本日本日本日本	DOIL		0. H I	0.0%	8,066								
1	4211946	4000	METERS IN	⊘ #####	- Angelian de								-
1	0.01		421		0.01								-
1	4€8साधा			-00093005									
1	3611		O/E							ᄪᆟ			
本面によりに表示	- 21	62							-	-:-			
1	-10	-10	410								- PART -		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	610	410	510	413									
TT 6 A 4 R P 4 R 2 C d 1 T 6 A 4 R P 4 R 2 C d d d d d d d d d d d d d d d d d d	- 50	-10											ж.
TEA-ARE # # ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	нD	HD.	140	HO,	10	Ho	_ •	но	-	00009	MALK WATER	74-	4:
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日									_			·:]	ı.
2		-					_		$\overline{}$	-			+
2	<u> </u>							_	$\overline{}$	-	_	-	+
2		$\overline{}$			7				-				+
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	_	_	$= \perp$						$\overline{}$	\rightarrow			+
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日					_ ¬					-			+
2									$\overline{}$			_	+
2							_		— I	\rightarrow		-	+
### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1													+
* Printer(Alder Petts - 1994 大きまかんでは出来する (おより メリカー) 1995		5 7	, ' 										
*		重し	生星 用:	445-4					۱ ٠	THERM	******	we did by for the state of the	1
(おお見 ガルチ) 「日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本		7 .	2 -1 /4 -	474.				15.	***	* * * *	400 mm r c 0 2 mm lb 1		. E
		<u></u>	治州技能投资值 》	무근				LVARZ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·:PENY	* 63.64.1844.5		Γ"
(表2周 水0月)		ë 1											٠.
162日 月6月 1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		_		-		44.5	4 10 10						
a→主任 兼 ★ 庄		∑		18.5		X 0.81	1628						

民用自民主名称《阿萨西斯斯名》是中国国民共和军党,各种的专家工会中的政治的"中心",这么种的"Tokes"的《西班通的"国民",也可以并含有关的企业的"这个人的",这个人们 《AMADOS 《中文》中国国际内国、"地方可能是国际国立,国际公司的公司的国际政治,可用的民族公司。"他们是"人名可用"之间中的人们的是伊持州的国际政治的"自己的", 是国际之中的,实验者也可能作用,但实现不是由于人们是是由国际政治的政治的,但是一种主义的"一种主义"的"政治",可以是一种的国际一种的"政治",但是不是一种的国际工程的"一种"。 因为《西斯文学》,但是不公公,而是他们的通常公司的国际公司,并将了公司,但是他们国际公司的国际。

大大 | 大大 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1

। होन्य से जिल्लाहरू

weapon.

ŝ

台灣檢驗科技股份有限公司 康晚原才可报户数:程度的曲度收缩平率(A)数

禁品檢阅報告

4	8 4	ж. И.	- MUL		~ ************************************	HE WINDS	HPW/SAMO ZAMO IN	nterangerage.	8747444()K)			
*		飲みする	LMDL	种化	148	14.4	15±4	15年度	1944	16 - 3	169.4	
	RIT 11	LASA ENWARE	Q.III	ab1.	1.1	- :2 ·	— ïä*	— · · · · ·	777	34	71	1546.AI
	F G C	E A Walt to C	-	1,000	45/44	45380	7700	17740	-1040°	75.00	+4940	4940
	4.90	PIEA VZIOJIA	⊟a.	700		54	35	म	74	41	77.5	4740
	14	HEN YSIT,MA	Ι.	7	74	72,9	74.1	39-4	29.1	30.1	200	19.0
	4#3	HEAMANIAT	447	Ä	+0	- PR	+#9	0.02	9/1	0.21	400	000
	D. STEWART SERVEN		<u> </u>	Ŀ	33131450	110112	1.2-29-0-43	# 5 (BOC) 1	12489111	#2 (\$ATC)	#21 ₁ *#C1	13 march
	1900世	HEA 9427235	+40		Λ/es	0.004	+0M	(1)	46%	0.04	0.000	F 800
	4465	HHA VEG 130	. 000	angle (-contracts	40+3+40	чет и(от)	4012,004	~kloyklûp	WARRANT ST	-0.00000atri	न्य स्टेस्ट्रेस वा
	克马拉曲 II.	HEA WHEETS	2 144	Ma.L	0L	49	241	16	40	0.44	0	201
	44.	HEALTHT RC	ıΔı	j	-шіжіаў	204 (Mar 1941)	•#Bibuy)	~95 0#0	-705(000)	******	- vairiai -	40,000,000
	78.0	HER SHOW		Ag-L	MM	0.037	CHIL	9 491	0.00	4.90	+74	144
	> 1.0	Hara maily 17.		YPL	41		<u> </u>		- 62	91	47	2.6
	44444 44(22444)	HEA SWAIN	7.5			<u> <10</u>	41.6	न्य	(8.8	_==	· •	44.6
		H&A PRE 198	1.11	Wal	₹	<10	सळ	_ <++	• []	71+	<.#	4.0
뀨	\$16##L	HEADING TO	ᄖ	- 11	<1 P	-:10	40	714	47.0	***	-0.4	जक
	772¢	rec 4521 514	PMM			, d4	30	. 186	MD	לא	но	HU
_	"120		_	_								
-	_		_	_						_		
_			-	\vdash								
-			_	\vdash					_			_
-			-	\vdash				_				ı
-			\vdash	\longrightarrow						Ī		
\dashv		_	-	\vdash								_
\dashv			. —	\vdash	- 4	— I					,	
\dashv	I'l'er sasuesa	-		_	_				30 At	# E #		
•	4月15年1月17日 - 12日本 2月1日 - 12日本 2日本 - 12日本 2日本 - 12日本 2日本 - 12日本 2日本 - 12日本 2日本 2日本 2日本 2日本 2日本 2日本 2日本 2日本 2日本	中央のはるをはなった。	s.wh a	***					- 一子 で	基整价值 服公 设备一分元	_	
- 1		33	*******		district.						-I	
_											-	
						(後の単	· #44)		B-0-221	<u> </u>		

- 2015年 (1916年 1917年 1

_+---

台灣檢驗科技股份有限公司 名词形在写画中说: 南北中西联县建设局的3位

森品被测量各

क्	<u> </u>	<u>*</u> k	MDL	3 40	невощего жут	PERSONAL SERVICE	и в в в в в при в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	HE WINSH (In Other	Wedtella	HE THE STATE OF TH	HEADER TO THE	HERE THE SECOND
26	拉列用图	医 別方法	PILE	70	M+4	13 6 8	12 中身	11 + 4	1014	IT-D & S.A.	11分類 衛星原	17.546.5
	TU J.	h Ex Ballow	9.1*		Ŀ	71	₹•	<u> </u>	3.3	7:	29	176
3	310	HR4 #204 (00	$\overline{}$	15.64	4990	77400	448	c/eb/es	4290	14494	19400	1500
	57 DE	HEA WAIRSEA	1 🛊	T-pl	96	66	12.5	15.2	3) 1	5,4	79	133
픠		HEA THOUSA	-	ų	**1		W.)	517	""	19.3	274	-373
	und.	Main media 5. A	0.02#	agl.	0.02	0.3	1072	142	+12	0.2	0.10	CUR
ч	(A + 4 < 4 (F) (B)	NEW TOTAL CO.			#24204T1	A A COUNTY	fill (Mark)	3.1.3127.6	A. (1010)	EACH FOR	5,242(40)	224E-1)
Ÿ	2449	MEA MY 598	0.000	191	147	₽ (5)	3004	6000	6100	04/4	9-67	4 024
		407 4016 500	++	70]		0.07	- Antherno	- Seatthern	• DeSignation	- 45(1)	-0.00 B.O+	*0/200m
淌	damp'r	MEA WORSE	Ougl	- 31		0.0	4.00	20	# H	- ⊅cl		ला
	<u> </u>	E-9/4 (40) 13(C	4+	-		Look	-0.Kpresy	44.84 m2	-#A134##\$) T	74 4534-49)[44 Mt p 42	→ P3 F 60
	161 -	PAGE WAS SUB	0.005	-	450	+**	0496	-010	## I:	0.003	-	0764
	AU HEE	ME4 WH4 228	- : -	4	63	41	ו		31	6.1	62	
-24	ARAZRA S 61	NEA W965 216	I den			411	40	-16	-10	Ş	-1,0	-10
	169A#	HIER WHIGHER	18:	79.2	•13	*14	180	7/4	<1.0	41.0	710	<1.0
الخ		NEC WST(A)A		~et	KR 1	-4	410	190	720	410	31,0	-1.0
	uřs.	MEC WALLER	4474	rest.	MI.	, FO	HD-	HD	16	Hr.	140	•
-1				_				$\overline{}$			j	
-			_	-	_	_		_				
_			_	-				_				
_		_	.	-				—— I		_	L	
_				_			_					
┱			-	-				│ →				
_		-	_	-			_					
⇁			1 1	— ·								
┪	一直のも単を始める名			_		_	_			4 4 7	T	
	.Lubbhed.cado	**********	. SEUMA						11.	医手用:	平门	
- h	. www.manuejye.g.g.	## 6-ch & # pm								植物其酸的有更		
≖ ի	JANA SOMEOHIO PORING	*********	142H	77	Lange .							
- [, m. i	更舞略道・台州	ե 📗	
	_						_	_	!+ +		*	
						1 Stat	. 406)		# AL 6	29: 2 4	⋥	

是要求得多个目的用目的实际。最终的的证明的专业的是可能决定可谓特殊企业的企业,如此是有限的企业的企业的企业的企业的,但是不可用的自动的企业企业的企业的企业。 Constant。因为这种国际的企业,但是国际的企业的,是主题之间的自然的企业,是可用的企业的一种是企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业。 来看的基础,是是国际的企业,但是不可能的企业,是是可以是是是是是现代的企业的企业的企业。 是他们是不可以来看,但是不可以,但是可可能是是企业,是是这么是是一个不可可以是一个不是这些实现的企业,但是他们也不是这种的企业,也是不可以是一个人,我们可以是一个人

सम्बद्धाः स्टिक्तं होत्रा

WERE DRAW

ĕ



台灣檢驗科技股份有限公司 **保暖排弃可数字號:原始每回接收提字第035数**

品保工管粮告

n.	おみり	おお歯	4.4	5 体系分析	東 ・		非 中找 5	分面增更			911 H. E.	分析降原	
ŧ.	检查项目	特别才是	(画家)上)	如果中44	多数接收	溶炉槽 1 μg.)	(PE)	PR#(%)	沙州 京都 在 非		分分级性2		*Æ
	玛米温 學	, varsa m eja d e j	·				-14			1.5	740	9.0	0-205
	ゴヤツ州	MEA WHO THE			-					5.20	100	3,4	0.20%
	可准备的	PA Walters	-			-		<u> </u>	I	13:	1 63	íč =	0-20%
٠	在相較量	ME4 W427,538	6.6957	85.2	Mary 1707th	(4 0	144	Web	9 4 - 14094	P.D 6.73	0.0140	2.6	0.20%
5	스넥산 도	MEY MAX 23B	4,0652	1 49.9	M-130%	1.00	400	93.2	80-120%	\$.0N/7	0.0116	j"	0.20%
	工场代置	MEXAMESON	● G652	135.6	9# 190%	1.00	Ų 5> ≠	95.9	804146	0.00137	₱00761	₩,	0-30%
	4545	MIGA W436,520	04/1	*3.4	30-150%	1.56	4.76	25.5	75-174%	D 331	0224	0.5	U-30%
	有數學系	NIEA WASASEC	0.422	188.1	91-130%	5.59	1.45	99.2	75-125%	0.25)	9,254	0:	D-20%
	역속되는	N#6 (W4)+,990	0.452	189.5	30 13056	1.50	140	917	(34.23 K	0.251	4.j (6)	23	4-20%
	外租货 克	NBA W43/ 530	0.422	184.5	80-130%	3.50	12	195.6	751,29%	6.233	€273	07	20%
	全体电影人	New Wilese	9 0000	199.2	80 - 126%	< 100	-0.464	929	T3(73%	9.0139	0.4855	H.7	6-20%
	化海田沙人	NEX 9/13/530		1111	80±15#4	0.500	0.545	1056	f3-(25%	0.0131	040)1	07	0-20%
	公场生物 有	MEA W416 //00	0.0608	133.	U-1995	0.980	0.452	92.0	T5-105%	6,000946	0.00987	4.2	0+20%
	3-44 B (PAR WORLAND	<u>u</u> droub	157	AV-130%	0,500	₱.509	101.8	#H-135%	4 00921	0.000	i i i	0.24%
	D. AL	MEA W40033X	1.00	1.60	H_0.49;	25.0	764	100.5	1515%	1.051	INT	0.4	0-13%
	<u>, (</u>	_MEA 943730X	1.06	1179	\$\$4 0°3%	29.0	241	99.4	154,15%	1/84	107	2.5	0-15%
	6.0	NEA WHITEC	1.00	933.5	43-1.5%	22.0	.50	.UUJ	13-1157a	1.41	105	1.0	0-1%
	20年度	MEV AMAX 20ss	0 <u>439</u>	91.5	45~115%	Ian	10.7	.07 1	30-110%	0.064	0.155	2.0	0.12%
	神仙世	NEA WOOLSON	0.429	BJL\$	35-[179s]	10.0	9.59	970	A9-120%	3,649	0.150	1.0	0.15%
	## # E	NEA MAKE 108	0.430	1933	13-112%	.00	4.12	812	40-110%	0.764	4362	Q.U	0-12%
<u> </u>	沙嘎鱼	MEA MASCISLE	0.479	140.4	15/17/5	4n:	10.2	101.E	20-100%	716	ACC I	1.7	N-17%
1									報	表 專 用 明 相通知	FIL & A		
_	<u></u>								् । वाः	克吉辛克-	8 AZ		
					(I	15 g · 40	(II)		9 1	4	* #		

188-0279-781 Wal-PH/But

台灣檢驗科技股份有限公司 原现都许可坚守篇:顺度华围建场数字第055篇

品保品管报告

ALEXAN : MPW/Jamoryanou

亭	- 选择的	243		1株品分詞	技品		外加坡品	分析地原			金板框具	分析特果	
Œ.	·晚四月 8	推到对决	先輩進 (mgil.)	四条甲(%)	・ 豊内 予制作事	東松雪 (1888)	分解基 1 (g))	四比集份的	為海 安全提及	分所進度((前路)	अभागाय ३	F.A.	学校 54444
	用物等运 数	MEET AND MEET 1915	134	47.5	64-104%		17.5		# F-17 T	2000-2	(11-310)	5+4 <u>4(4)</u>	. HMT
	有热果治療	NEA Wiley 208	•2.0	183	64-177%			-		-			_ <u>:</u>
	表示非正确	N E A ₩396 ≥38	140	195.0	645132%	• .	 	- 1	—	⊢ .	 -	l :	
	19.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm 12.10mm		34.0	無子	No. 1 44		· ·						— <u>:</u>
<u> 16</u>	中心をこれを重要:	KIEA WAN 730	24.0	953	15-11-8%		· -	<u> </u>			· ·	- : -	
27	法国(工作规则重要)	HIEW WAN 530	840	102.9	1651.496				-	-	.	: -	— :
<u> 1</u>	4.44	MPA #510 558	196	-19-9	•305(• 61)	-	·		-	177	127	2.0	0.20%
	14445	MEA #SIC\$\$B	PF	0.4	130.5 mg/L	-		· ·	·	484	179	4.5	0-20%
	1 1: 1 1 1	TORA WYK SYB	178		€)4.5mpL4	-	-			(12	1/2	iA.	n-51.4*
	66	MEKA #231,53A	0.611.6	23.1	35-115%	3.00	40	99.3	数の対象の	000772	D-804 LA	4.5	V-150
	中静 -	MEA WOILSEN	0.4104	106.9	18-10 W	- 40	3.7	:10-1	89-120%	0.0147	40101	34	0-15%
11	D.M.	MUSA 4511.574	Delite	59.6	95 41. 2%	1.00	4.73	93,4	50 - (20%	04001	9,97914	2.9	D=13%
	⊔ቸሷ፟፟፟										_,,,,,,,,,		
								$\vdash -$		–	_		
									_				_
		_											
											_ :—	— I	-
												_	
					_					_			
_													
_	1.重数数据式的电子器。	4 · 1 4 7 5 7 4 9 8		医医女女子氏	PHALLE H	- \$2.3 mg	L. —						
4										組件	♠ m →	귀	
H.										4K TF :	*用#		
										化化电缆聚金	眼幕有限会	뒤	
					- 79	16 E + 44	(T)				# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	''	_

क्षा विशेषक स्थापन

MG W.244.

hard of the same

附4-3-7

Ĕ



台灣檢驗科技股份有限公司

水質水量樣品檢測報告

李林华也:"太法太庄婚刑有限公司 公司日内: 新疆域構 · <u>\$113</u>\$408.第19 日の11時40.9 刘宝孝朝 - 李先老(HNH#¥)晚工期期报规范明显新标准 405 Pal a Cl 6484 C44 #### ### #### : NPV2=60F3=00#=624 电影动脉 打工中部用19多15年45份 4.8 6 M - 11)444 A (4.8 <u>киза - оденинавенси</u> **电影电景 (NPY10007)=())** 410 ●●人: 指抵抗性: 其先在人事情、林心區 **電車(需要: 03-7299-0279-02102 / 12-239+334**)

制 以,《早期告共4页》介绍设施是效。

2. 时文在表示方在各种程序和EGIN. (6、1年、长久,主力明末及身种种同价(D)) 安全中央设计专行任务中央管理企业规则(6、4年度成员现在设计)并有一点在建立的原则第一

7 本城市福津部共享支票、不禁维查技能及中華金融企業。

第时章: 1- 13分别手按案性的基本例之体的,由本物理生物建立概要企业之理理,取在要指大厂中提入表示中,以上心灵人员最近

九章曾知此,无老依我带现那老百姓英国工学业方式为工程其后某他的现式,中村公正,工厂业行业以、临州、

公司名称"在市场社会代数的本股合义

養養な: 季に壁

ইট প্ৰচংইটাল GBLTE.

· 清酷者科技教验有限公司

(木田) (株4美)

KE Mine Id.

Id. Angles in Chroming Addition in Land in Company Section 1984年 1985年 1985年 1986年

可量核交易等可能

404

台灣檢驗科技股份有限公司

株品物別報告

If # 446. 1 \$5597243067; \$300 \$400

4	<u># 5</u>	4 2	морт	3.60	INTERNATION AND	NEWS HORSE SHOW	PERSONAL PROPERTY.	на <u>мунци</u> е, "ще	PPA/ARMSHess	REPRESENTE	HPRZ METUET	KW3/1-04/204
L	おみりき	电测发法	FIDS	**	***	7# Ł	6-4	97.8	17-4LW ± B	15# 4+#		4
	244	MERCE AND IN		(B.B)	J.54m1	1.84	141=0	2 1000	J Mari			1 2011
	<u>R4 6 €</u>	HEA PROLETY		5	- (+			9.5	14	41	717	170
	24	HEA WHITE	445	HTU		5:	2.7	19	2.2	24	31	7.0
	# * * * * * * * * * *	HELC PERSON		į	111		80 1	5.92	700	10.	027	450
	44+4	так этакталады рау		į	NO.	380	ND	960	нЬ	H/O	NO	HD
	44.4	and frontier this country.				-PTO(NEOUS))	ALMHOOMS AND	140	- no	nu	- 130 -	Nu
	M& TH	eart when Althorite had	, NORMA	į	NO	r#p	160	36	нВ	HO	HÕ	100
	= f + K	者との表面では14		- POI	MP	4.86.9	HD.	-0-0410(# #0#+5)	hu hu	HØ	— (iii	- Ki
	用水分 角	#44 ARREST POLICE		4.7	т	:40	ID.	40	HD	kű	HD	80
	41-19	有少年等。沙兰 山田		web.	-U0.50(U40215)	orthogodessa:	FRUIT BURNEY	ज म ण्यत्रे क्षा	380	00001	FD -	140
	海水平 示用 卦	「「「「「」」 を とり とうだい とうしょう こうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしょう しゅうしゅう しゅう	¥	į	HD	Nep	1-10	QD .	140	HD	HD	-131
	부계보	MEA MARKET	Ų	ř	<0.220 like	4022 (CT)	40 (250 (197	44.2344.844	<u>~+278 ⊗</u>	925U0	-1237 70	GE 13 6 17
	gamb.	14E 4 W/26 FEE	0000	7	404	0.04	9	4 (M	045	3.0	+11	F32
	PC	NEA WHANK	ľ	-	שיו	112	. k•	22.7	12.5	723	253	77.3
	14	A 38			÷H)	214	167	151	135	1 11	\$11	- 111
	34	MATE	1	į	452	414	2.5	18 6	61	75.2	350	27.6
_	D.F⊀0					_						
_										_	_	
4												
_							_			_		
_					_					' -	- 1	
_										_		
	_						. –	_				
\Box												
				_	_				_			
	してもそれをお出れた。							_				_
. I	* 400-1-	网络龙叶属 医毛毛皮根		r jilih di a	· 西西拉里里北京市	٠.			14	县告事 ,	대 국 티	
~ I	\$ 64 51-13 + m&Mm	******	++099	•		-						
•				-					14	学教教科技政务	常用な品	
_									*	Letter		
					_							
						43L+T	· #460		- 11		ひ 棚上	

是国际是实立的企图的图片可以通用能够的比较低级,而此处例也多位可谓的Mathemate and American Mathemate "包含了这样的这种人类的人类的人类的人类的 Condemate 下头的Mathemate —如此是国际的特殊,但我是国际中国国际的工程,并且是可以的工程之间的对象之间的对象是是解决的企业的自己的运动的决策的是实 表现的主要是,并且可以的工程是是,也是并可以是是认为工程上面的工程是不是是完全的,也就是这个可以的对象之间的,也可以还是的对象。但是,可以也可以是一个人,但是 是他们是是这一个人,也是不会是,他们可以也是这种主要的主要,你也可以可以是是这种思想的。

DESCRIPTION.

THE REVE

台灣檢驗科技股份有限公司

数异检测银合

P		≛ ₩.	HADE	I	HER MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	HENZING CHARL			M WINDSHIP OF THE STREET	Contract of the last of the la	НЕМЪНВІОТЭНВІ І	HLALFED LINE
t	* 14 M M M	医测力法	-	等位.	±†#	44.8	(4) 基	140-6	114,6	1624	M+4	Min 4
	हन द	PMA\$200140		SP:P			ᅜᆄ			134)		
	D4.T3	PRY 6403741		_	13.5	26.0	(%	10.7	74.6	1+	=	7 •
	44	H W m H i A A K	0.99	ΙMU		15	16	15	14	2.5		16
	· C + A - D - A	Alfre office.		2 1 m		5.71	29	5.78	ě	430	5	747
	用水中丛	784 PH 224 Pt 267			NAP	单	•	<u> </u>	HD.	, MD	¥	72
	生を分詞	I EVALUATION OF THE				140	HU	AD.	, hh	regi	Pep	M+
	34.5 4 N	halfa a 'den i krapa,an krap,			146	140	Ю	ND-	HD	N D	NE	1/15
	***	HEA ASSISTEMENTS		mar.	HD	НD	HĐ	НР	474	. h#p	N	ьp
	3 7.9#	PER PER APPROPRIATE		ma.L	e#U	cm010400010	,	MD	HD	MI)	r-lap	্ট্র এটেটিক টাইন
	त्ररुव	THE PARTY PROPERTY.			HD	+0.025*(#.00185)	190		en en montant	MD	NAT-	
	浄ませた情報	Hann males or T	0.0013	_	Min	нр	Min	Иħ	KD-	NEO	Nab	414
	40.5	MEX. W198.53C	904			48.22(037)	033019	40,22(0.19)	40,7340,131	क्षणाध्य	40.277.00	40.270 (9)
	TEHL	MEN WHIS SEC	f H:		449	⊕ 0°	าหา	ЛОН	ii, ju	0.61	941	401
	#4 . <u> </u>	MEN WHITSOL		P-4	35.5	32.5	37.4	22.4	414	72.6	7.6	22.6
	14	738			7.	1, 1	Ç I	77		<u>. 91</u>	- 41	44
<u> </u>	ME	明本版		70	35.	1	,	. 23	343	. 497	414	4+3
	v11=		_	· -					1			_
		↓		-								_
			_	-								
		4.	ı	l	l						·	1
			_	-								-
			_	-	_							
			-			_						
		1	-	-								
	PERSONAL SERVICE			_					' 7	4 4 4	* * 	
	LARPINGURAS								15	(告事)	71 -7-	
í.	A A PO & HI & PINSA A P				*****	•			T.	SHAPE BY	老権を削	
а	h v Kr3 ii e e e e e e e e								₽P	4 14 17 18 18 18	7,12	
_	I								- 1	detet	***	
										* * * *		
							4487		1.3	## 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 #	<u>4</u> 42	

台灣檢驗科技股份有限公司

根品妆剂报告

組み発生 NPW24x30134031-924

·Т	其 助	4 L	MDL		REPRESENTED I	PROFESSION AND ADDRESS.	BET HERMAN	я-сез ешеги йж	HER NOTE AND A CHARGE	hrw3he0ff3fa2c	hr=3441/3442	H-45-608/240
٠ſ	유명되다	公司	MILIEL	46	.4+.8	13 中月	12= P	11+=	33+E	17 知識 医规	17-2-6-7-8	72.068
	इब द	HER DOUBLE	— <u>:</u> -	45 j. jh	3.25ml	5.0gpg	2.5(m)	2.7%	54m)) 1 1+1		1
	A 3 2	PLEA WEST SIG		Ţ	# I'	14	31	į	15	•	₽ c	1:0
1	88	MEY #110 25C	446	H (1)	18	7i	16	6.4	l ₄	- 15	1.7	1.3
	47 % N C	FRES (VICE) 500		6. 2	11/	384	113	1+1	: H	418	+ 42	7.4
: 1	<u>ቀ</u> ሩተፋ	AL MATERIAL HAS) 44 04			H 0	170	±±	3	2	ж	NO.
1	44.44	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	Jeen	Ĭ	HTI	-Master at seattly	÷	흐	менецій л енну	è	H	10
	# £ # Ł	HE RESERVE THE RES)400		HP	на	474	æ	180	2	но	NO.
: ا	****	APP VARIABLE STATES	100		HP	FV	rμ	v	M	D/ID	HU	Na.
F	3475	MEA WHISHOUTH HE	7445.	Ŧ	нD	NΔ	. 10	- A	MD	810	HD	ND
Я.	3 4. ← F	рев о вестичнить.	1000)	E AL	10 000 ONE 100 Mile	-0.0000 (100 SA)	PD	VD	体费用(00H35)	calcological (quality)	removalinged	l-sansions
	年子 <u>ナス</u> 声像	Heart At many 1	į	44.5	нD	×ñ	414	9	NO	Ž	HD	120
2	医头刺	N CATAMONESC	066	44	40.22(0.3B)	0.57	40.2200.197	49,236,236	क्यार ह	1220/176	422(19)	- 327 € 191
٠,	440E	中間と W (24 円)	9000	743	+04	0.00	901	4/01	0 de r	3.5	+0	£ p L
<u> </u>	ke.	NEW WHITSE		744	32.4	32 A	X.J	20.5	25	πŧ.	726	
	T	man.			18	ш	:	13		41	6	- 3
	44'	***	:	are/.	91.2	38,4	ສາ	94	917	77-	490	95)
_	# F 2 €											
Т								- · · ·				
_												
											l ·	l
\Box	·											
\Box							1					
	1.1 4 2 6 2 4 2 4 2 4									_ 	, 3	
] _ zempceentusquarentesc: meesteemetskeemeestusqua- 据 安 事 用 平												
: I	/ 4 474	19 中国在产业产业内的	医保险基金						175	- 13 H (1-2 lo	हेंब रेजी	
₹									168	医生业类医 用:	H LE CAN	
_										CATET-	##	
							* #4£)		la la	4 1: 4	在哪	
											4 4	

| RAL Berman Left | 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1944 - 1945 - 1



台灣檢驗科技服份有限公司高雄分公司 環境郵格可提子並 填透料因准检查字第105號

水質水量樣品檢測報告

与此早级 出明检查相关或证券用心明	拉河南的: 用中的原理者
1. N.≖	神祖時間: 1/3年(18年)年44年 y
建去物性 - 水塩	4.4.4M: 1134-04-92-9-44319
# Z ### Ny 13400984081-024 D4642400022480 J-024	## DM: 1/39499024
体保军组	A & w.R : NAIZURINGWINE
4U.7.4	● 班人: 基本 學
#iiwu: +	# Harrid & : #7-0#1212(max)944 / #1-1912(92)
(6) 在 1年的专己由作用的各分类人类组织的,这是专行内容实际支持。2月的原则型:例以外别的10分类的写信(Tithelia)。2年的产品5月,中国实际各位。2月间的公司,公司可以为公司。2月间的公司,中国实际各位。2年的企业是不是企业。2年的企业是不是企业。2年的企业是不是企业的设计。其他的组织的企业是一个工作企业。2年的企业,是是实现的一个工作。2年的一个工作,是是是不是一个工作。2年的一个工作,是是是是一个工作。2年的一个工作。2年的一个工作,但是是是一个工作。2年的一个工作,2年的一个工作。2年的一个工作,2年的工作。2年的一个工作,2年的	 ● 再物用体理性)、資品の輸入性性の合金体素を具まれず、 住民場の考定使用を之所。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
公司总体 白军的推升直领队有政公司指挥5·合理 5.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	30 企业 日金
きせん:艾は明 森神で工作: - ター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	NA 15 47 71 47
至 + 推	特理者 业 有优惠的条件。
* ' T	4.00m 企用程度第三元中
東北	#49) <u>#49x8; </u>
世代を表示の同時を表現的に、他別者をおけれた。とのまるでは、2年がおけられた。これのは、2年の1年の大学のでは Commonは、日本の大学の同時では、一人と思いて同様にある。「日本のはなりを持ちた。」(日本の本人では、2年の 日本のことは、「大学者の日本では、「日本の大学会は「人工のよう」(1年の本人では、2年のよう)。これのようには、2年の 日本のままた。「大学者の日本の大学者」(1年の日本の大学者)、1年の大学者、大学者の「大学者」(1年) 日本のままた。「日本の大学者」(1年1日)、「日本の大学者、大学者の大学者、大学者の大学者の大学者の大学者の大学者の大学者の大学者の大学者の大学者の大学者の	医二甲基氏性外腺性 医多种性 医阿尔特氏 医阿尔特氏 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
m = 1	

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 理技术并不断不慎·对抗中国政治企中单103型

推品被测额音

泰本共享: HARMOSSESSEL-004 (NPW2490-7)4001-006。

#	벞.≖.	<u> </u>	l l	l	44,000,000,000,000	MA 24 MONEY AND	MAIS EXPONENCES	has a habble of table of	NAPAROMASAIS	HATTAR VARIANCE	NAMI Hilbertonioni	RUE BOW HAT
È	作 新祖 8	使用才法	MAX.	76	5 6 a	7+#	0· 4	HTA	17-18-11-17	(h&m+4	17.4944	129
П		网络大型加加州	9,404	ř	HD	340	HD	KD	140	- 10	HD	HD.
দ		MEL WIRE TAN	100015	m/L	HI.	340	I HD	нЪ	NIII	78	HU	- ₩
ŀ	4	HEA WHI SIR	1	EWI .	HPD	140	HB.	Lib.	146	ND	306	
1		HICA WAYA, SAN	1	į	-concentration	rank(segureach)	15 MAY (14) 400 700 1	- \$ 0000HB.000eer	-0.00 (Fig. 4)	71 OF THE REAL PROPERTY.	3 000000000000000000000000000000000000	1000000000000
3	i, R.M	HE CONTRACT	ğ	mo/L	нD	МО.	140	KD-	15.6 NT 996)	10	HD.	: нЪ
_	J + X €											i .
_					· `							
_									L			
- 1	\longrightarrow											
-			\Box					, and the second second				
-			-									
-			-									
\rightarrow			-				_					L.
\rightarrow			\vdash									
\rightarrow												
\rightarrow			-	— ·		<u> </u>	I —	—				
\rightarrow			-			_						
- 1	· -		_									
\rightarrow		_										
\rightarrow			-		_	_						
-			\vdash									
\dashv						_						
\rightarrow			\vdash			-				<u> </u>		I —
\dashv	-		-									
\dashv			_ '			 -				报告书	□□ ☆ }	
_ I											//I 4	
or I										络穿梭物件比较	计算限 业系	
:•										44464H0	444.14	
- 1										# A		
_							長・柴/長)			POTES:		

同門に表示に共同的特別的のに対象を企業が必要、企業を考えている。特別<u>会からの Macatal Afficia Edical Afficia</u> (1547月2代の野遊のから Afficia Affic

CHANGE OF LAND STATE

भारत प्रशासिक

104/13/130

፭



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

马胺部的可对中提:根理心态电验图字录100%

禄品被测包告

版本编数 * NAJ24808606609-016 (1282201800714009-016)

	14 .8	* 4			II A PRINCIPAL MARKET			.l. b			_	
12			MDI	界恒	*MINOTOTAL	MAIS PROPERTY	Mark Address of the	mit the Butter Selection	AYLMBARONIA	principaga pingan lin	TABLE AND ASSIST	NO Receipt
■,	DM40	4.過ぎた		L.	114	44	けん種	1544	iae	#-#	B÷#	H4 4
		MEY WILL SAC	1446			HD	на	ND	140	760	HD	- NO
7		HIFA WITH MY.	0.0040]5	-	М	нD	hp	NO.	280	n40	HU	100
	9	HIFA WIME ST	0000%		110	HU	- NU	MO.	H(0	ND T	HD	3.0
	.	It [24 White Sub	0.00000		-0.4054(0.0045);.	HD.	-2 BOARD BACK AT	PACO 001 303 LOT	44.00 (0.00 (0.00 (0.00))	of the factor and the	Januar Milan	ACC 20 PROCES
5		MIN WES 200	3,644		NO.	HD	HO	80	HD	HP	HU	НБ
	4.43.4							ı ''' —		— ' [∓]		""
						_			_			
					_	-			_	_		-
												-
<u> </u>										_		
_												
\vdash								_				
												!
										· -		
								_ : -		_	_	. —
												_
						∟. ⊤		. –				_
						_						_
											_	
							_				_	
										_		
Г.,												
											_	
								_ +		-		·—
					•				_			
								' -'		双告字	H -	
O.	l									* T T	· // - /- -	I
_	l									名數數學科技能	· 监查组会组	I
LL:	l									具体分子并从线		I
										4 4 4:	겠다면 먹다	I
						1787	教・書2間1			计学工文学	F, ± F	

1988 3 (61515)

NUMBER OF STREET

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 电规即体可避弃数:学院的理论依据不当145数 煤品检测额合

体条单数 = NAJ24800606017+024(A野海2480073-0117-024)

न	p. ×	* 4	I	l	MA121800606912	HAZHI MARKITI	NUMBER SELE	Hallhald targets	<u> </u>	H-1346 4466013	304.004.00 04.74.7 1	PAUGAROMORE
٤J	电视场影	推出支连	MUL	¥41	4+4	4444	124.0	1178	148.4	化相应压力	17-24-74	ITAbil
		NEA WHITESAN	186	m ¢L	NED	ΗŢ	, hp	Nao	ND.	140	90	140
	۹ –	MIEA WITO STA	DITEM 11	700		μp	hū	Net	N/A	NO	40	136
į	<u> </u>	HIM AND HE	C4040	140,4	ND	нD	HU.	NO.	NO	HID		
		MEA West (a)	6,0440	149.7	-0	-4 action coors,	-Outsid Mediji	400000000000000000000000000000000000000	-EBURALIS II S	**************************************	-മത്തിന്നവ	400000000
	V FE A	HIBA WUSESOC	3- 8 04	ne)U	NO	иb	KT	- NO	[40		90	но
ţ				_	_		· —		_			
4			Ш					<u> </u>				
#												_
Ξ												- -
\pm		_							_			
<u>+</u>			-									
#			_									_
#												
‡							<u> </u>		_	报告书	用于	
										在 国际 基本的主义	<u>₹</u>	

次は1mms tod. FRATE PROPERTY AND THE PRO

(MEDIE CO

ŧ

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

眼境都舒下颌手臂:环境都图现检查非常405蟹

品保品管赖告

自告集款 NAJ2rt06606001

数例では 株式方文 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株	4	8 B W	≯ 5 %	全 持	以外外 司	拘果		作品集 3	分析结果		_	#4P.2	分析标果	
1	FR	经商项基	株別方装		994.4 (%)				M & PCW			平板温度7		±ıŁ
2 他	<u> </u>					春朝福康			- 64 1.4.	T 112.4	(mpt)	(mgL)	日々生民代料	多科技体
1												יזנט	19	0-20%
## 1									% 1	教団がみ	0194	D.867	#1	● 79 %
***********************************									M1 4	<u>80</u> [39%	0202	#2H	8.4	4-70%
1								0.213	8/4.5	75-125%	⊕.Odjaj	P (99)(15		⊕ -207%
1	- 5	R.				36-170%			41.9	75 - 119%	⊕.XXII M	FORMS	B9	4-20%
7 個 NBC N74 1918 BANN BA1 BB 122% 0 240 0 183 **** 19-123% 0-009*** 1 00012** 1-5 **** 10002*** 1 000002***				10000	_ 984	#H170%	0240	0.207	1077	25 - 125%	4.0000	b.00201	B/4	
1							0340	0 (8)	11.7	79 - 125%	4.00567	N 09072	ا زه	
1			NIII, 177 (1 208	4,6436	97.0	M-120%	0.366	0 191	97.6	75-125%	e-00554			
N				P.0430	974	M =120%	0200	0.16	P00 2	75-125%	◆ (0=0)			
18 19 19 19 19 19 19 19				1414	वा	M-130%	0.244	0.331	1123		91990E			
#2 PT PEA WANTAME wided #10.2 10-1279 U.200 REED PT.3 75-1279 0 (000) 0 000位 1.7 0-2794 D 急心物 NEA WANTAME BOSO BOSO 155.0 151.0 25-1179 410 0 100 12 0-1279 M 急心物 NEA WANTAME BOSO PO 90 50.2 45-1179 500 512 134-7 30-1179 0 103 0 0795 44 0 110 0 100 12 0-1279 M 急心物 NEA WANTAME BOSO PO 90 50.2 45-1179 500 512 134-7 30-1179 0 103 0 0795 44 0 110 0 100 12 0-1279 M 急心物 NEA WANTAME BOSO PO 90 50 45-1179 500 512 134-7 30-1179 0 103 0 0795 44 0 110 0 100 12 0 1109 100 100 100 100 100 100 100 100		*	NEW MATERIAL	***	94.4	M-170%	0.700	0 199	1 36.6	3.0%·	g counts			
日本の			M EA WASHING	evilend)	1112	NO 120%	U.290	P.163	nı		0 (0=0)			
M			NEA WHALVOC	P-0590	676,A	45-112%	100	7.27						
製造化数 NEA W448 90C P0340 S4.2 43×113×4 500 5 2 13×7 33×117×4 0 183 4379×6 4 2 0 1845 1 3 0 18	и	森(4.4)	NEA W44150C	B.0580	F157	85-11256		5.03	0.151	15-112%				
MEA Web0102 P0300 P0300 A5-115% A600 A50 A11 A5-115% A0025	U	盖化的	NEA WHATSOC	P0#0	9.7									
ができる。 「「「「「「「」」 「「「」」 「「」 「「」 「「」 「「」	M	五化的	N.E.A. Wash 500		0.664		3.9U							
場 (中) 日本 人: 書 中 特	\Box	at g=			l ⊢				7	W 1-2-4	-00-60	4-1-4-1	-11	11-41-2
場 (中) 日本 人: 書 中 特	_										_			
場 (中) 日本 人: 書 中 特				_					_					
場 (中) 日本 人: 書 中 特	${}^{-}$.		.					
場 (中) 日本 人: 書 中 特	\vdash					_					38.4	. do 191	- (2)	
作	${}^{-}$													
作	*	5項書級科技監察表示 3												
<u>``</u>	at													
	1"													
[[[[] [] [] [] [] [] [] [] [(54)	S (45)	ī			PPE	4 45		

- 122 (Americal) - 122 (American Cartery (Apr) 200 (American (Ap)) 400 (American (A

salle (alle

DESPENSABLE OF THE PARTY OF THE

مطالب ما الأراث

台灣檢驗科技股份有限公司 原理等的可指军机,成晚后围填接担子第035世。

水質水量樣品檢測報告

我的事情, <u>未</u>真产面新闻证明公司 TT 主用用: 全线项(10%)104年)从大路的保护品有益期份值 444N · 44 4.44E : HW:4H6710001-0]7 **没在车间: 一带神经的用户有为限公司** 職品がさ MUMM: MATATE - HOL

章: 113年2月30日12年15年 紀元年記: 113年28月3日12年15年 現まる間: 173年27月3日

金を加数 <u>PC (2519673360)</u> 金数人 - 長度を を吹きまって250072000 (10.2294326)

看:在一十二年世帝是白白村东台县县人居自由的·亚世界外的时期的文中,有着人每下:

具数医对数 原本的((B-44))。 1. 单位于16页(含数证明设备)

) 到到自由各方小周周性的(HDC)内,化1 ND,其中,正日明万面相对任命中的功;全是使用DL在以行命者中或为"其正明"中"(当者从自己互发性)大作,正因其动物的构造。 4. 本在李四国出版业务员、人种唯有模拟在计划是保持会之间。

5. 陪判项目之前学:唯一需要论者实性证例作的白军用公司马锋头个目前升,保持国际各种的一

通明者:1一)正以沿血饲食的转至分类有效点,并且价能包收有益效力的土火满理,在自己几人/专定人在不下,以上会习人高度性

A. 15 其他的其相關規定、如常規定、存集制工具分別法案型制之時期指集,獻金監照權之法本制度。

公司心情 "古可能验析技术的专用企具

有背人:事么望

Be223:

A Post College

報告專用章 使使始终性从最后有限会研

(孝) 夏・46百)

表现表现不分与严格的部分更是可能的结果的问题,就是我们已经会们更现实的知识。这些是是这些人的企业,但是不是让人的现在分词,但是不是让人的人的。 在1996年20日间,我们是我们的现在分词,我们们们是我们的政府,可以是我们的是国际的政府,但我们们们的政府,他们们就是我们的现在分词,我们们的政府的政府的政府,但是是这个 我们也不是一个人的政府的问题,也是我们的现在就是我们的人们是是我们的政府,我们也会可以是我们的一些特别的现在,也是不可能的规范,让他们们的知识是一种的,是我们是 在全种的对于这个专,我们对心的,但我们们就是大学之上是是在全部,专家的观察的,我们也会可以是我们的

0004274189380



台灣檢驗科技股份有限公司 煤化炉料车运用量:石块分面设备由车型(this)

张马赫测赖台

IBAME: NPA34400770008-004

١	<u> </u>	* *	NIDL	F-4	неможения	HEY SHEET THANKS	NA ASHDAMANA	и в Алексалисти	КРИМИНИИ		hete after per	MENSOR STATE
1	一种质别	者を育業		72	15.7	194	35 9	Pi 3/4	PIEM	MEE	B-ABLE	
	744.	MITA RIGIDAR	91+	161	1.0	±4	24	2)	:•	36	2.3	E3
	- Ta	PER PERMIT	-	PS/P	20)64	A6504	38) 00	440	43490	6116		4400
	6.1=4	PEA VIDATEA	1/01		, ho	9.0	42	45	3.0	49	MA	41
	**	化原金 化过程记录	-	ŧ.	2.9	314	25)	8.1	363	36.3	29.9	<u>د تو</u>
	40 × 40 ×	AMA WIND MA	C#21	-	140	► €0	δæ.	0.00	♦ 02	3.02	136	18
	五年子《五四月八十四)		-	-	12(0940)}	89(396C)	12(25/10)	E 1139 S.T. (111/9/95	# 1 '24 2 TI	2 1 (24 m) b	United.
	Z 112 12	HEV #45420P	C-80 L	44.	# (Q = -	0.021	642	4(4)	0.123	4045	● 044	00.5
	ant ii L	HEA WHASE	+14		- Paragerno	có evinm _i	14M9000	4000,0005	-0104146	3.05	1800 (#BP)	250144
	24 89 4	H EA WILKUSE	100		141	4H	B de	0.0*	40	301	0.94	4X
의	4.6	HRY PIN FOL	0.08	Papel .	rendering (Francisco)	/881(85))	P ex	-\$455-0.00p	050	ज्ञामा ।	Alghebs,	-346544
	4m	HEA 9459586	1013	ESI.	649	(0861	0.90	4.84	847	1:30	D.48t	0541
Ù	F 1 4	HEV & Intelliging	· -		2	27	5.9	>4	7,7	3/1	34	>€
	## # #	HEATSELL	Ļ	ng-L	4.6	4 //	9.4	-74	41.6	-10	410	र्रावे
	4407566546	H 4 P 50 2 PB	. dr		40	4/2	-1+	वर	— ai	- مُن	-10	*I.0
뇐	1+611	HEY BE CREE	181	T.	ďΔ	<1.0	41.4		<7 +	11.0	4131	<u> </u>
	- A	WEAWS: 324	LINEW)	*	40	_ ro _	140	#5	HD -	MD-	HD	ND
4	ニア生物										1-2	
4			П			г '						
I		_		ļ							_	
4												
4										_		
4	_							_				
4												
4										_		
4						_				/L & W		
	一丁八十八年 日本 大学 へはり									古 算用	-	_
	y e danja jiha a an	医十二八七四六十二十二	_ d4==									
E ľ		444 4 4.248.4	PRUMA	kJ.	1月 → 観察 -				630	企业付款货的有	R은의	
. I:									14.5		-1-	
. I:	CHEANAGO NEO HAIR	4日間内外リタリ 明成	om· mo	Man Pa	+# •				1 .8	: # * * * * * *	e . I	
: :	CHEAN-MAINTENANT - CALIF	60805091 9 6	eH· Ao	MEH PA	14 M ·					使申除士-企		

| 対 Byte (v) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1

1986 (1748-244)

THE RESERVE جماطناه أطبعا

台灣檢驗科技股份有限公司 填充的各种改革型:技术不固定接受工工035%。

操兵教测额告

最差単常: MPWZ4R00736009-016

•	# #		HUL	H:A	HER LIGHT FRANK	HENCH CONTROL	H74344673601	be White biog	NAME OF TAXABLE PARTY.	UP404007441-	UPAYS BALLAGIS	HE-MOSTER
¥.	数时期 目	推翻方法		<u> </u>	11.4余64	m+m	5 0-4	P3+#	24.8	18.6	1万 網络上峰	11.提出中華
	444 .	MEA RVM and	*	1gh L		37	2	16	LT	Lć ,	21	Ž1
	111	A EA W200 500		n/2/m		38000	3	2760	4+TM	440	19904	42404
	030	NEW WHILE ASK	. 11	į		111	ļ	12	ענ	ш	7,4	4.2
	4.0	PILA WEITSTA		Ϋ́	28.3	340	30,0	900	50.2	31) 4 i	29.7
	Abl	INTO WILLIAM	0.021	пμ		щ	0.41	(4.n '	144	- ee T	6.00	6002
		HIEA WAD SOA			\$4.343€)	(1(30,0C)	1334(10	3 1 (22,0℃)	LI OLEYOP	E 27/24 41:6	A1760 (55)	0.059757
2	TARR	miles well, by	02600	ngt.	1022	144	400	0.050	90#+	100	0.03	0474
•	HB#1	Hill or Width \$500	2.61	THE.	-consume)	A/K	, (2)	71	431	111	-10.09000001	4.88(0.40)
	गुरुवाहर "	ME# W41x,920	9	940	-4	6.0	(0)1	0.0	401	TH	40	C.UI
II.	N L	MRs Wath 457	391	AT.	/#cB#(N)	400900701	-5 (64K04)	40.05(0.00)	403	-P399-04)	16 MO (62)	40 (65 (48))
1	470 \$	HAZA WARKSON	6945	706	4.994	04%	4941	9,301	0.074	+494	0.474	0.408
11	17.1	MIFA WHAT IST			1.5	14	- 5.	34	31	- 71	7.	73
9	48414	MEA W360,238	101	FBS.	4.0	-119	বাদ	<1 P	•10	संक	31	11 1
	金田 マストを扱い	HILL WAR TAIN	01		-1/4	5 E	Na Ir	-16	410	<1.0	- 41.	713
	10441	MEA WARRED	01	aşt.	41.0	-41-	an o	415	51.0	-10	<11	-1.7
	20	HEA WITH 154	·	-	ALC	41 0	_ HO	160	100	l wõi l	HED	-10
					┖── ¬						_	
_								_				-
_										_	_	
_												_
							_			_		
_							_	_				
_			-			_				-		
												!
	(2007年2月12日) (2017年2月) 12月前時間間以外の日本 1714年3月12日(1717年2日)	********	_6-4-1:	m · L#20+#	LYACS:				3	告事] ⊉	
•			_	•						考查物所社員的 馬坦 香港 宣	争我	
						(\$35	・男名百)		8	章 (人) 章 章 (秦) (皇)	수 명 병 부	

LOSSED (SERVICE)

WAY BY LIFE W

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司。4499年2015年11月21日

模型被测额合

公本本集: NPW24800734011*

+		4 1	иры	E	H=42894194017					T . '-		
t	推:河 県	推断专进	Incr	₽œ	18-馬士尼司	· ·		·-		 	-	· · ·
	A 9 1 7	P#K4 #500144E	111	He/L	- 12			- .	-	- 		
	464	PME - 9900 500	T -	1920	5900# I	-	-	_		 	- i	
	हें । सब्	PARTY META 1200	MI		A.a.		.		-	 	<u>—</u> :	:
	*.I	NEW AFILING		T.	39.9	· ·		-		 	.	
	41-1	14EA WIELSTA	+0.1	1 0/L	LE C	· ·	— . i	_	_ :	 : I	-:	
ӵ	1 - 2 0 4 KMHE	MIEN WESTERN			81/285/08				- -	 	-	-
	XARIS	Netta Welcom	6.00	L NUT	2,046	- , -	T . I			 	-	-
4	411.	N#19 W438.5EC		Tel.	reply(puts)	· ·		-		 		
	25071	MEX WOLLD	0.041	mg/L	- Felt -		- '-	·		-		
4	MA.	MEY MADVER	0.01	771	un 194 park				•	 	· ·	$\overline{}$
	***	MEV #160706	CMS					_ ·	-	· ·		
	451	HIEV AAR AL	_	Pol-	- 31		· —		-			-
	dh sa	HEV ADMIN	lún		<10					 . 	-	
4	金融を表現事業() 1の開発	PICA 438436			-1.0				-			
	14171	HILL WATER 188	16	**			-					
	PT TO	30EA 432132A	90449		NU			•	- 	1÷ ∣	-	
+	-		-	\vdash	⊢ .⊣							
+	_			\vdash	$\overline{}$:			
+			l	I— I								
+			-	-								
ı			-	-			_	_				
+			-	\vdash								
+			_	\vdash								
4			_	\vdash	-	_	\vdash					
1	「不みずる数を必め二数・										7 E	
ŀ	2. 工程从图片成为 2. 工程的	********							Ŀ	N. P. P.	7) 주	
ı	Michellan Mania e E	RESERVEDATA	d b s.m.)	-47	+47.					经基金付款股份	\$ 6 A 5	
1		,· - , ·							ا ا		3.22	
1									- 1	在有品件第一	T.	
_				_	_		_		$\overline{}$		5 5 -	_
						/= / -	- 共6費)			## <u>7171 </u>	4. 医	

4.0002(2)(3)0472(4)

Americanies



品保品管報告

每号单数 · NPW24840736001

#	二年氏	<u> 4 6 18</u>		1000 高麗	技 是		€m#.8	安排油果			1343	分析技术	
7	# N 9 B	株割を注	SERT.	四氢甲烷	2 A A A	净加量 (p4)	分 折在 (pg)	0 4 24 %)	**		台好茅模2 (m p L)	44	建 利
Т	64 DE	MEA WEEDSHA		 	- 11-11-1	71.57	- 120	 -	1 4 m m 4	11.2	171	<u>, n vetanisi</u> 30	15-94-65 S
ï	五十四年	NECA WINESA	1 =	f	- .	I — .		-		310	511	0.0	1-70%
7	<u>#3 P#</u>	PRA WINNA					- :-	- : -	-	210	3.80	100	0-30%
1	光白彩瓷	MEA W(2)_38	●.0652	99.4	20-120%	1,00	1.06	105.7	&)→27%	0.0215	0.0024	26	4 −70%
2	多古改林	NELA WATE, SE	⊕17623	941	\$1-120mi	1.00	6981	98.7	20-127		0.0442]	9.0	0-70%
6	华世世大	NEW WOLKER	0.445	801.4	20-1204	9.20	5.20	949	11.1274	0.745	0.244		
	जब हुई	NEX WIX.XX	0452	93 1	99-120%	5:10	3.13	MH 6	74-12594	0278	0.26%	- 35	9-7064
7	44 5 5	NEW WHISE SIG	0452	reH >	80-1894	5.20	647	1104	#J-129%	0.20		1.4	9-30%
5	R 司 4 整 数	NEA Walls.szc	0.0608	92.1	M-1386	440	1477	96.4	76-1204	+07771	0.269 0.80677	4.05	0.10%
To.	조사색물짓	N## ### 32C	Ú MOS	949	80-1 56%	◆ 990	9327	103.5	TS-179%	0.000	6.00017 6.0000	2.5	0.8%
Ш	医碘块基亚	PEA W4863NC	3044.0	974	40-1349	● ANI	9.00	94.5	0 × 129%	a nove		1.4	0-21%
12	R N.	HEAL W457 380	1,80	664	85-115%	250	24.4	194	05113%	100	4 0 [43	1.0	0.25%
	J. L.	##EA W437 :200	1 00	97.3	8-113%	250	23.4	97.6	15-119%	0.467	101	35	0.12%
14	4.A	414 W417 137	1,64	763	15: 115%	73.4	23.1	103.)	40 11194		0.945	2.5	0-174
	の女性	MEATWOODS I	0429	100.4	13-115%	104	10.2	100.7	\$1-120%	0.54B	(13.1 (0.13)		05.00%
ΙV	₩	NIEA THISD 300	0459	71.9	45-115%	_iŏ6	194	100.0	\$14 (2)A	0.746		17	0-89%
Ιī	明本技术的	MEAW MALUS	12.4	1050	44-1175	10.0	19-7	104.6	4741304	0.792	0,311	0.1	0.45%
14	小色红玉	MEA #946,23B	12.0	933	64-137-6	- :-				-		<u> </u>	_
12	集物料 + 推	NIEA WOOG 270	12.0	1047	04/41256	- :	-:-		<u> </u>		 -	· -—	<u> </u>
Ψ	神経 三な女性を作		24.0	1027	74-14-2			_	-	-	 -		
7	(410 MANAGE 1994)	MIEN W904 25B	34 U	86.7	74-1100			 			_		
	_					_					4 14 1		<u> </u>
R I										报告	李州 3	<u>r-</u>	
ŧ.										俗字的形	40000	a a	
.										甲烷汞	新宝-台先	1	
	(m.spl + 4,5m;											(
						M · 46/				## \$ 4#	. A 4	•	

123,44% 6,498.1

台灣檢驗科技股份有限公司 理现在分寸经平衡:现现早的成松设计第495%

名保品骨朝母

報告集款 · NPW/24800736091

ıř.	→ # #	2 5 42		神代品度	# 1		华加长品	化物材料			生担果品	分析指展	
ĸ	福港英 国	换刷方法	更数值 (ngt)	医数异烷	高松海	(多)(1) (44)	分析性 (pg)	m e 14%)	<u></u> ሙ የሐፍዋ	分析基例1 (素質L)	分析误求?	· 差異 Takaisi	## ****
	海里区内发生的第 1		24.8	104.7	21-11-86			· ·	,				•
	土比太	NIKA 19540.55B	394	-260	**Segt			\Box	-	172	175	18	0~20%
	411.71.2	KIPA WSBN SSB	71		A M.Spagely			<u> </u>	-	17#	TA	23	U-65%
	.	MEA W321.52A	0.010	92.4	45-115%	200	5 15	100.0	P3-179%;	◆ 0107	0.4104	7.0	4-19%
27	**	NEA WOLLAND	4001UB	97.6	45-415%	1.00	461	Tieki	80~12#	0.40941	0.0103	41	♦ -19%
_	UF20									_			
_			_					_					
_		_								•		'	_
											_		
_													
_													
								† 					
_				\sqcup	I								
			. —			_	_						
											_		
						- —	_	ı —	·				
			_				_				_		
								-		_			_
			_			_				— -			
				_	•			_			_	_	
					- 1			\vdash				_	
	LENGS COOLIN	二、出名类质量外容之		*******	ODA NA A	An box	1.			 	拿 用		
ð:										1 /40	100 100	T	
ŧŧ										可有重要相	村民 6 节 亿	살레	
-										學校會	一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		
_		_		_			-				7 8 6	w	
						15 T · 🐺	M)			唯味女工!	2 4	₽!	

・ 大大大学 (1986年 1987年 1

Apple in Process

7min / 00 0-m

台灣檢驗利技股份有限公司 水質水量樣品檢測報告

名朱字位:<u>大波温度的</u>阿可尼公司 kmam: 根理時: 113平00月(P曲00年))分 报告目的: 生光的(10)-104年6代工程的環境共享性的作用。 4: <u>1134/01 | 394 | 14</u>5150 探表情性: <mark>水管</mark> 存る本度 | 127W(41W(2)(00)(+44) 低度条件 | <u>と実施</u>を利用をみま成立る 表报告网: <u>113年次月時間</u> (時日安 **概要的网**: 113年77月44月 電車機具: 02-1299-3279-004 (03 / 02-229-)241

高 ロールネリを与4月・食物は日本以。

。我没有大学大学也对BellMitter,40、180、身长,美华维尔大桥与联动MD117 24年代4DL出版外的是提展现在证明,以"《新疆工程工程文度》,是个"工程的工程等是的。

3. 水田农州野北西西南京 · 尼玛特企业型总标准工作电影大概。

陈明曾:《一]祖典明本院解院教皇会师之职名,日本他城里我跟丘朝日母祖之团位,因在安观人才中的人称不下,从本公司人员在社

在事事如此,但全就原理境场及等的使用电频率方达及原展的关键自己成定,重任企业、超常在外接线、电阻、 电台集体中,如同连续,提供同类的关系是使用更加的设计,是基立主要或的政治中的与工作的集化之前的基础。 (三)各人特殊和自由全社的原则或不仅有公共,不管的对法上之公司者,且的规则以正相利益,公司自由发布下降收入自己。

汝的幸福的人物强强者,如为这里,不是胡冷灵者为相遇的别之的的对象,期代是医感之性体制度。

合用基础、当期基础制制联份有价公司

商量人"早七型"

व्यक्तिस्या<u>क्त</u>्र 陈冉元汇表 .

租告専用章 **公司基础内共业公司的** · 技术检查-分兆

(第1章 · 共4事)

は日本世代の日本学院開発の12度3日の出力が終め、対象を目的は22度時代<u>(Automorae manded manueltem Bea</u>) (月年7月7年内、12月1<u>年) (2月1日) (2月</u>

台灣撿驗科技般份有限公司

SGS

最品种测报会

株本学校* (APPE)/400736001~00ま

	2 <u>3)</u>		MD€.	14	MARKINGO MARKI	MPGPOchanikana 5	HENTLEBOARD	ниводируступция	h#4/felia keudd	MP4 propries	CHARLES BOTH HOST	MENNING BOTHO
<u> </u>	40	业产的企)£4	3+A	144	加上值	mont.	गहम	10.00 数上令	18-金属工作
HAIL	$\overline{}$	Am Vidam Pic		San an	느미=+		•	J 84=0			254 m.	1
6447	$\overline{}$	HIZA WOODSIC	<u> </u>	l n	:6	40.5	72.0	1.*	14.5	78.0	4,0	175
R # 4 25 4		Haw Warning C	8A51		14	26	7.6	2.3	25	2.0	11	21 T
**************************************	$\overline{}$	HEV ADMIT		£1444	1239	- 14	ž	1335	- ÷:	5.64	381	14.5
- AATA	$\overline{}$	Territoria.		_	HV.	185	ИD	_ MO	MD	40	NII)	640
基本主教		The state of the s	9,4095	-	-	-400	MG.	Min	km	4	PARI	М
HAT PE		MATERIAL PROPERTY.		_	<u> 20</u>	700	ЧD	140		_ *	NEO	MB
 ₩-6-+=		HEAVENDER HILLAND HEAVENDER HILLAND				- 30	HI.	Ŧ	3	ŕ	He	Ņ
3.40		raji ala Shakin M.		ret.	140	_	40	MD.	, NO	Pù	ND	N
甲本ヤカタ	_	HEALTH SANS	DOM:		# # PA	98066 VC1	Нь	3	N.	kr)	. MS:	reb
AND.		H=12 = 1232	444		-0.500 LS	জন্ম জন্ম	-47he.7	НР	- 10	면	, MD	NE
<u> Sala</u>		NEW WORKSON		-	900			P.E.	14224.17p	910	~ (#31#)	4.54(6)
100	-	19EA 94-1200		7	81	, W.G.	0.05	80.5	71.5	OH-		0.0+
3#	$\overline{}$	446			21	346	145 146	219		<u>. 5</u> 0	10.3	1.14
AU	$\neg \neg$	748	-	reit	- 65	—வி. ப	181 -	#3-	23	201	51#	217
OTEM .				7.00	Viter -		'01	DA.>	240	29.7	л, · ·	771
j. P2# <i>5</i> 1	_								··		-	
A MARGARITA	****	4014141 34 4014441 4014441	4444 4473	HL E 64	***********	1 -		_	64	告專用 動機線	4.4	
MAÇA 250 Mara (250		gengament e	tatorija Nobra	ek X BLA Berlin	West Company	of the sales	- A4 E) - A4 E) - A4 E + 14 A E	千字件主要式 的 医 二种 类 管医医阴枢	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	147 1 1 4	生性	
ENDS ANA	SET AND	ウオーはまた (中心で ・ 自動者 不成者を20	MATA)		:	POTATION COL			西城州中新在 · 四节	· PMM4 TWV	11063213	

iS_

台灣檢驗科技股份有限公司

维品被刺激者

名本体数: NPW24809336009-016

٠	14.4	<u>* * * </u>	NEDIL	11	PHVI/donts-ade	**************************************	KPRZAJĄCIĄCO	Washington ()	ну жазгие	107/03/10/07/46 [4	PERSONAL PROPERTY.	H P# Sekkelske
ŧ.	1000年 1000年	機構等級		+1	15-四指统统	P2番用	54.A	83年時	248	11.0	ROBERS	ILU MTA
	244	N.24 6250305		ý.		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	2 Yes	2 m and		1441	? 	
	2000 B	単写的)正列で	_	,	, *	10.0	10	6.1	1.0	19	11	13.0
	48	ARCH MSIN 130	904	T-C	24	**	킨	17		—35	1 26	2.0
	*46#5	MEN MEN SHE		15 1 1 7 7	<u>'H</u>	EF	64.	99	T S	964	1.0	- 12
2	43+H	Sear Aver Several Pro-		age.	970	100	rep	3 43	HO	HD.	HD	140
٠	3.6+H				de.	Ю	NAN	#h	PP PP	HIP.	нгь	- 18
	<u> </u>	THE VIEW COMMITTEE		mg/L	400	F	ND -	H2	140	40	HD	HC.
? [海光寺は 中水子寺 —	Legit Albert Table 11111K			Чn	HTT	MS	M3	M0	НЪ	HD	H
	4444 4444	Service Mineral St.	DURGOS		Яр	146	ND	_ MO	100	HD	40	НĞ
	367 HAS	HE SHEED THE LET			-40	нр	3	No	N7	н ь	HU	ш
	APR ::UP	YEA YIRLIA	#30 [9		. 30	HO	100	5	40	- ×0	#ID	на
!! 	745p	MET MATER	40-		-6350b+	P2)	UM	0.14	407	2.89	*0.2 <u>00.40</u>	- 443 2/00)
::-	43 —	1864 W134380	UBB-;	900		П	200	04	804	190	***	BARC
	11 -	828	<u> </u>	<u> </u>	13	164	7270	367	24	<u>₹.</u> 1	91 1	31 6
		H28	-	GBA1	184 	 - -			4	M	- 21	17
	11.7 X 6		<u>-</u> :	GE 1	a.e	204	11,	18/3	-	[+]	71:	724
╛			_	-				_				
⇥			_		_							
1			-	_	_		· ·					
┪				-				_			j	
╛		_			_							
┪				_								
╛		+			_	_						
-	-	_		_							<u> </u>	
⇥	LTY 人名内里亚丹亚马里	:								- 		
.		g : 14 Enphas								<u> 報答</u>	化用 女儿	
- 1	1.7411.0222.40	*Padre# : Al	4			•				A 3 5 4 4 4		
≛ i										医苯基磺酸银	表的有限企業	
- 1										- 「	至-分元	
_										14	<u> </u>	

台灣檢驗科技股份有限公司

作品集製: NPW24800736017

	3 4 E	HOL	#2	нетријалиски							
1 1975	独別力を		+=	Lugart			· ·		· -		<u> </u>
443	HEACHBAG				-			-		1 :	ŀ—÷
That	MEN MODULE		-	27.0	ŀ		-		- : -		· ·
An	PILA VINE SIL	0,651	886	<u> </u>	_		1	L, '		, 	
***	MEA W134.500				<u> </u>		,	_		· -	
447%	PER MINISTER AND A			HEG		I.	<u> </u>		-	- -	· ·
	NEH MOUDEWILL	4 +3700	1	100	_	_	•		_	·	
***	AND AND LINE OF THE	4 4 800	HO!	140					· ·	-	
# # # # # #	SELECTION OF THE SECOND OF	1 4 100	100			_				-	
 	Albert and All Properties	9 9 80	-	но		-		_		<u> </u>	-
44-756	MPAYER THOUSAN	4 4 4 7 4 7					•				
454	784 =43338			HÜ	. –			-	- -	-	-
2469	ME4 9199190		125	- कर≲समा	_	_			$\overline{}$	-	
94	I AC A VANDUAGE	£00		#03	-	_ : •	· ¬	<u> </u>			
E.A	45.6	+ •	700	41	<u> </u>		·	-	. –		
132 <u> </u>	- 	 •		70	<u>-</u>	· · ·					
0 TS	7-3	<u> </u>	asji)	21		-			· ·		
	+	I —									
-		-	-				l				L
	· i ——	_	-								
_	- -	_	_				-				
_		_									
	 -		_								_
_		_	_		_		 				
_		-	_				·	-	l — ·		
・1 作品金 海田 東京	ILC -	$\overline{}$	_				i				
<u> </u>	Liver Ludez gi Liver Ludez gi	44048 44048	4-	POREST4:	r.				报告月		
.I _									全港被事件在 建始者等	10000000	
					4846	#4 K 1			6 + AF	4 4 P	

------- ï

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 集地部件可避害处:果规即因理验检查第105克

水質水量樣品檢測報告

	<u>有情味要将拉莱</u> 姆专重公司	电积极的 计层电影管外线
F 74:		株保幹院:19年16月10日を購入者
惟工典析:		表种物质: 1949年2月2日新年月4
	MARCH 200625001 - D17 (NATE/ORDINATIONAL)	MARK 1.37 CP (See
	才发物的引起的水 排充型	有多类表 HAJ2499962800.
特许法司.	<u></u>	明から・ 多米育
# 15 20 15	<u>. </u>	電報/電震: 07/3#62724cm5145 / 07-3012832

2.多数要求(产、多量投资支援。 1.利力还是什么从使制线用(MTL)用,对「ND」多种、重体研究法验到在KC/(ELL)、参与的MDL在进行数量的表现设在的。 以「《被查准是表现设在》,是否是在研究对理。

《平性品面英元》的自己通过,主要并使到实现应用的,其用创身是发展作品里接着各之后。 《本收款品标题画集报》(1992)

(三)者人歌斯知自命党政府陈昭李位就等公路、在最大州北上之公县内、直晚明和江王周州县、今府有圣任不曾流动文言或

专《海南路》: 14周周文·北京集庆·安岛约10美古河海岸区约10通用河南·张金亚亚县人沿岸制造。

(第1県・共5寮)

7-8-34-4

| 166 Faces CC. | 4.64 Cale St. Cale Co. Cale

market por inter-

Lette to miletted

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 「現實的內容子型、現底實際用限公司」 「展開機関係会

多名 特長: NA(24位(002500)1-005 (NIPW242007560))1-00()

*	<u> 4 i</u>	* %	I	_	НАГ ЭЦИК ЛН О	Nuormakinan	RUSHOOMAN	NA DATA (2004)	Netzekokstek	на бразования	MATERIAL MATE	5 x 10 x 40 x 5 kg
æ	医外边 1	医副长法	MEL	₩.	344	39 ž	54月	7168	h + la	PER	162.61.0	Annek
П		SEC SHIPS:	0.006	19E		NU T	NED	NI:	KI)	HC	NO	H2
я	: —	REAL WILLIAM	(Application)	32	up.	MD	NO	HC	- HG	40	740	- 80
쉬		MAIN 1913 B	4 44407		પ્ર	Hu	MD	RIP	жΦ	на	NÕ	H-5
	Ĭ EM	神人明祖 (2)	4,640)		44 NOTE OF THE PERSON NAMED IN	-5 M 300 M 120	-0.000-010-0111-11	~ ा•स्तर्यक्रमा त			<0.0000 ATTR	中 102年() 報47
	ਹੋਵਿੰਦ	17.2. 71.11.22		461	NEU	NO	нь	. NO	<u> </u>	40_	HTD-	há)-
	_					_			_			
_						_	<u> </u>					
4			<u> </u>	_								_
-			-									_
-	·· —·ı		\vdash	_					_			_
┪			\vdash	_			_					
┪			-	_			_	_				
コ			-							_		
4		_			_	_		_		_		
4								_				
-			-									
-		-	_		_							
⇥		_	I —			_	_					
┪			_	-				_				
コ					_				_		_	
4									—— I		− !	_
4				•								
.										80 2- 2	3 -	
:										230 W K #	0.60	
[]												
┙										\$44±484	a 9	
					_	4 2 7 1	F - 858)		_	11.3.2		
=	g γ ⇔ g might B iopa	< 10 PM 10 P	4.00	14.4.1.4.	Photograph and	CATT TARROAD	Land of the land	T×ri±metHre	/2007/11/00/11			
Ħ	ELW = SEPH	等,可能用出现的的 医多性,可以应该的现在 不可以可以可以可以 不可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	15 T L 25	-15	・テテド 日本(1997年7月25日) (フト日本 第117月21日)	- IN A PURCHASION		2017 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 101 E 1	설득하다 이 다리 다음 다음 단시 나는 사람이 되었다.	-4 267 -4 26 4 198-	1914545	
iΧ	APPLE SETT	B BUENKAGE	X LANG	-	BLEVERY AW	ar had inuze	MAN-			· INC	1019530	
	bei lance err.											
•	* #######				4140		E WOLKS IN	1 (10) (1) (2)	arsiyi t	National Life.	+**** u/1 uk# 3	•

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

原建部T11数字式:成果中型设备建序等165数

保持被刑额合

ቼ ቆ ፍተር ጉ ከፈቱያያመናያነቀርን - 615 (ምምት24**86**0736**05**ና-**6**16)

4	K_A	* *	1	l _	Na <u>J:496</u> 0628009	HAJ <u>SHI</u> O-JOH	hardettes: But	NUI:00068043	HARten Körne	HATT-FRENCH (Ha Satte-Mari	Variable
¥	斯斯英名	·	MUE	+ 14	11 2 7 2 2	H-4	:+4	. P)+4	24 #	l ≠ #	HERLE	II-data
Ξ		HIEA WITH SHO	4 MH	ng t	ND	N)	HD	i iic	10	H0	HD -	ND
31	<u>.</u>	HISA WEWS Y	P-Manual P	7		#P	40	HZ.	786	- 36	HT.	176
2	145	MISY Avail 81B	0.00007	4	NO.	160	240	HC -	111	- 340		- 11
_		MITA WAY SH	P-000+1	ř	-0.0130(C MI MA)	A B Market Property (A)	1 MR40 MR51	-20 20 B 191210	A 444 IACH	2141200222	का राज आप	345 Mary
	, EB	_NISA WAX.xxb	0404	ž	H0	М	140	HO	MA	36	HD	HD
_	VATE &				:				· -		· ~	nv
_								_			_	
$_{\rm I}$. —	l —·	· —				
П			_			_						
\neg			t I		ı —			_	_			
\neg			-			_	_	_				
-1	.—								_			
_		_	-							_	_	
\neg		_		_								
-			_									
-1			_			_				—	_	
-,									_	_		_
-												
—₩	_		⊢ .⊣		L —							_
-		_									_	
-	l							_			_	
_					_	_		_	_		_	
							_			_		
\Box			$\overline{}$					_	_			
┱	_				_						_	_
⇁			-	_	_						- A A	
—	_			_						报去事	A 3	
. І										古者を教養者	A 40 A 4	
4											A MARROLD	
u.I										4#90 4 5%	123-94	
- 1										*************************************	t 40 991	
										植植艺术学 1	8 4 34	

見きますが中川時代を付け、近年度内をあります。 そばられるものを発生の企業とは、1000年代のでは、1000

ŝ



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 项理部并可提米值,原理的回项标题本第105型

展品检测程表

基本模型 1 (AUA.)24600626617 (NPW20009736017)

$\overline{}$												
存		* *		单位	Ned! (emážie) T					 -	-	· ·
9	位が巻目	海湖市	1		44844			-	· -			
•		HEA WITTER	4 MIS	<u>-</u>	NED	-			_		_	
7	<u> </u>	MILA WISOSIA	1 4 4 4 1 1	-	NE -			- -		<u> </u>		<u> </u>
₽.	<u> </u>	MIST ADMINISTRA	0.00047		- FIN					-		-
	*	MINA WALLACE	0.00047		PODUSOR MILIAN		-	- :		- : -	'	ı - —
3	非比特	MIER MAKENG	0.40	-	н0			-			<u> </u>	<u>-</u>
Ь.	0-1-		П	_					l <u>-</u> -	_ 	<u>.</u>	-
\vdash	_				_	_					_	
\vdash		_				_	J I					
┢-			L.			_				_		
1—									_			_
!—	l —							_			_	
⊢	_							_			_	
⊢	_	_	_									
Ь.	_											
⊢	_		-									-
-			_	_						_		
ь.	_		-	_								
-	_		⊢ ⊣	$\overline{}$	- ⊢ I							
-		_	-	_	_							
⊢		· —	 		_							
-			-	_							_	
I			\vdash									
\vdash	_		-									
-		_	\vdash	_							— I	\neg
$\overline{}$								_ ~		1367 64	李用李	
+										15. 1	7,	
ı – ı										6.444	建建金票 股企业	
u										54824	現在 資金等・分件	1
]										II * /	. # t w	
_					_					<u>####</u>	i. A Ŧ #	
						144	同一表5百年					

- 20代 1990年 122 の発生の大変を表示を対し、 1990年 199

a pitaliji (iji Yaran) (iji i

d see ig oor ged

į

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 马现环的可读学量:最级好图珠比较学系105数 品保品管报告

担告编辑: NAIM909629001

赤	<u> </u>	<u> </u>	64	*快乐分析	**		多名的人	· 杂枝 斯果		食根据品的种质数				
u	生河明 日	除 网名是	### (###1)	POL 4(%)	金 全 新 程 早	⊅.ሎ ቜ (μg)	分 师差 (pg)	E 4 4(%)	沙加 子似镜道		O NIKA?		建铁	
1		मीहर पंजा अस	0.566	17.1	50-124%	101	lup	405.4	RI-127	0212	0.21		4-24%	
2		HIEA W3:1340	0.260	102 1	50-12#%	10.6	311	想し	19-120%	0.479	0.116	0.1	0.38%	
7		SIEA BYTHAC	0.300	97.7	60-1200,	10.4	9.25	97.9	##-120%	0.897	0.40	12	0-2054	
4		4004 P300124	9,76140	78.0	(D) (124PA	0.200	+:0F	1013	Ja-1200	1,04207	U.MEZ BAS	09	0=20%	
5		MIEA W Jobalea	9.0666	76 I	N0-40441	0.200	4 185	924	75-134%	Contes	O.P. Ph	0.7	0-20%	
9		Next 4 10 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	9.00(0)	M(3,)	80-120%	0.200	0774	100.5	25 (23%	100277	◆.⊕ 0227	0.0		
Ţ		NACA WILLIA SARA	D-01.30	60.6	MF-120%s	N.184	0.000	100.2	75-125%	1,000 ppr	•(040)	0.4	0-20% 0-20%	
4		MEAW 241 STB	6.e: 5e	194.3	36 -(20%	F380	0.24\$	1077	75-12554	1.00431	4 (0415	84		
-6	-	MEAWARAN	9.0 M	4.00	34-120%	b.26¢	0.74	77.6		C#0398	0.00402	#2 ●2	4-10% 4-24%	
0		MEA W490343	⊕#IM	10.7	T0-130%	1-20e	U.TM	#1 #	13.1294	0.00401	0.00409	17	0-36%	
		MEA WAYASAR	4.0100	102.4	60 30%	1201	0.722	113.1	10-125%	0.005 M		15		
12		PER WEST SAR	0 0.00	101.2	Equ. (Mrs.)	0.500	N172	86 1	75-125%	0,000	0.00407 0.00407	13	0-3F%	
	L##	NICA W488_500	00'00	105.6	E3(1946	5.60	214	ŶĬ .	19-1193	0.0025	4000	<u> </u>	Q-26%	
10	188	HIER WOLLD	0.0000	97,4	B5-115%	1,00	4%	P6 i	43-133%	0.0974	● 0966	0.0		
<u> </u>	-77A							~	47-1354	WIS-M	70-00		0-1 <u>0%</u>	
Ħ					-	=			_		_			
	=		_				-							
_					_	_			-	A	李用	2	_	
#										を 持る値 あおをなる	音楽な事体 音楽な事体	숲세		
					(25	W - 445 T	r. —	_		444.6	<u> </u>	4		

- 1995年 19

matter attential

Leaving the Court

WATER TO

附錄四-4 海域底質監測成果(含照片)



監測項目:海域底質 監測日期:113.8.20

監測地點:1



監測項目:海域底質 監測日期:113.8.20

監測地點:2



監測項目:海域底質 監測日期:113.8.19

監測地點:3



監測項目:海域底質 監測日期:113.8.19

監測地點:4




監測項目:海域底質 監測日期:113.8.19

監測地點:5



監測項目:海域底質 監測日期:113.8.19

監測地點:6



監測項目:海域底質 監測日期:113.8.19

監測地點:7



監測項目:海域底質 監測日期:113.8.19

監測地點:8





監測地點:P1



監測項目:海域底質 監測日期:113.8.20

監測地點:P2



監測項目:海域底質 監測日期:113.8.20

監測地點:P3



台灣檢驗科技股份有限公司 现现要特有继术数:顺晓每回联接接求第333数

忘泥樣品檢测報告

李元旦归《 <u>克</u>维工家面明有报合的 可直示明 " 全与老师(2-114年)北上成烈用现在背壁用作出 王 - 117年2月月8日日 | 1455年 取る4性・ 返走 本接続は、<u>113年の1949年</u> 東の日間:<u>113年の1949年</u> BLANK : NPUZAMOO HUDI -004 体域単位、<mark>避免性性相关的の表現会の</mark> 存在を決: NIEA SION TOR # 4-4.E; : NPU/4500344401 秦日子 教育者 粉啡味助: 新水平水蓝岩 - 井口島 ₹reid # : 60-0199-1279-02307 / 80-2590-2561 整 以、1.年收金之后如何我求书等人等权品额、监察原则内部实验之称、普鲁人力下、 作成、内益的图1.20、方向证明期、并未从21(1-03)。 3.年录》共1页、分额政务执注。

>月尼亚拉萨尼沙南斯拉斯(ROL)(4) 中" (40°),是他用字子看到面像次(bl.),因本种种现在或种类型是现代成件,则" *特度的最低症息"在外,且将使由他医验验。

《水明于保外沟经济》会 不同过之过其及计与工程报告之后。

《库模群风深层曲卷光罗丝卷文》

◆ 惟州明朝之东平Y明·汉县处台灣接触升載歐縣有關公司高华日企司教府·英德灣談會學論。

军部第二十) 社会理工机创新分型分积之限的,自年的特定理理工程等特征或现在,特点学说大/中部大指示下,这个公司之后最佳 工事实证施,工作在实明决定并在国际的工作是方式及后面不管事物研究之,更用企业,他带出自己的,他们。 现实建筑于第一个有点是,他正对直翻的交通支持的选择的简单之心,也将也主要使解决这个产品之所以很会是

(二)香人赚得知当者有我或我就需要托款事企品,古里的对金上之心在等,正规控制等(目刊用,公寓多些我有背景通点需要 有所为直接所之相信服定,如为政政,等与刑法及当方信息经济之间因补索,群立基础及之证契制或。 [1]

你心事真我我们传递推断台:英音和公

● 11 人,早去使.

****** 3733824.

报告専用章 **台灣最後的古里學有限公司** 维生物的 生一中土 自 智 人 華 女者正立世 蔡

(第1頁・第3頁)

食事を考えて同時間の12月間の18月間では日本資金・社会事件を含っていた。 Confined Confined では、1970年に対象した。 世界の大阪大阪 (Marie Confined Marie Confined

en poste 10年のできる地

台灣檢驗科技股份有限公司 原理部分对理不遵:现代部画保护者本界6兴重

换品按测模合

H.F.WM: NPX(141)000(100)-006

ا۔.		3 4 %	MEL	115	HER CARAGE AT A	HP1774/70844640	N#Iriabababjaw:	747-074600014004	HPC24900414066	нічтироппинос	
_	拉马克克	基别发法			4	7	,	â	- 1	6	
·		онтинациясь насынава ф	0.000	- la	FIV.	40	T/EP/	975	_ <u>,,,,</u>	— ×ŏ	├ ─ :
	3+	PHILIPHICOCOREANISME	10002	-	100	wh .	5	40	ME	RI)	— <u> </u>
_		мания ок «нефрана); Станова		4010	-suc-um to excu	- Vec		- ALD	40	HD	-
	Kirker k	MCA MYSLOOC / HEALMAND IT	*X460H	-040	AND PROPERTY.	-contractional little	- 17	40	-	HTP-	<u> </u>
	E MARIN.	HER PROPERTY NAMED IN THE STREET	10HPL	77.7	-COMMINIORS MAY	-4 +044 (0.00)+0);	Ā	=0.0866 http://doi.org/	A PROPERTY.		_
	1902-414 T	LEVEL DOWN HIS VANCABLE		77.7	0.40797	glarest	HE	-0.0064 W0000 # E/A	- жарын тү	VERSENCE BOSSESS	-
	X grating	HERAMIN AND THE REMOVED OF	WAST	replay.	400000 (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B)	-94000000000000000000000000000000000000	HC	40	NEO	HO	
	Kerta a	интеция оставателяю.	TOUTH	PEC S	<u>-14466</u> 700447	-rideOder(Queen page	1	90	NO.	- 13	- :
	Сігуняк	PREADULE BY C. WELL MANAGE BY) Militar	marke.	0.90862	PROMOTORNAL	. 40	40 8664 7000663536	4400000000000		
	711.0-14.4	Harrist of the second	24 J	196	- OED	TU-	. ԻՍ	40	NC .	HED	I —.
	Y-M M.	hands and amount of the	SHEET)	Hitt	<u>Ou</u> tets	0.00754	нр	· version in the second	Ф <u>им</u> ариятия)		÷
ì		Revision designation	9900	7	THE PERSON NAMED IN COLUMN	OF USERNING RECOURT	- Kin		NE NE	Hill	-
	KLIS4662	HEN NOW DECIMEN HORSES.	44	Tales.	- E-BOOK TO BALLOW I	-40	ж	Alb.	MI		
2		MERCHANIST AND PROPERTY.	OMIC	1111	4 4 (86) (0) (0) 317 (-CONTRACTOR	HD	 Telephone Transfer Bridge 	000000 AND SHIP	-07 B0006770.004344+	-
15		MALE NOW WELLIAM WITH THE	00003>1	marks.	041 6	TO INC	Ē	n+mp)	P#153	4 8 751	- :
দ্		HEALDS CONTRACTOR	(MECON)	Ē	NOME HE	Prydyr	4	All CONTRACTOR IN CONTRACTOR I	AUGUSTA SPANIS	10 0004 20 persits	
-	A T E B										
-		_									
-		· -									\vdash $-$
-					_						
-	_				(. –		
-4											
-				-					_		
4		·—- I	_								
-		_									
- 1									報告專	a	
- 1								i i	级客号户	m, <u>-4-1</u>	
삑								,	1 4 4 4 4	\$11.6×1	
- 1									李泽是在此任主要	The Paris	
_									五块百古宝	-974 .	
						(祖2章 安3貞)					
						1949 2940页			****	10 18 1	

FR88-35-295-286

desired 30 term

台灣檢驗科技股份有限公司 环境部外可继子员 环境外血境除疗学员305位 路保品管粮会

●等数・NPU24800014001

д	_ <u>թ.թ.</u> ։	\$ <u> </u>		14.44	보 프		李泰 医3	导性特果	_	г -	5 th 11 th 2	की अभागा	
¥.	整원시日	朝田 安元	乾製塩度 (JE)	(# 0, \$ (%)	多	申 2 (10 €)	母をを (με)	#4 4.76)	治療 子科会主	a Atria	液角值1	相對差別	22
_	<u> </u>	о ≝ а или восина∠то		70.7	49-17/96	7.00	3.99	79.6	30 (#3%	188	3/06	≖ e s-3-thi	1.0
3	<u> </u>	PRAINTHENISCHISCH	3,00	89.6	44-125K	\$ DO	1,34	NE	39-1-05	163	4.76	#3 an	0.38%
2		NEA MURRICALIONIC		16.0	46-113%	> \$00	4.14	13.1	36-140%	⊢ ;‰ –	3.8	03	0.00%
Ξ		HEA HITH MICHINES OF		15.●	44-18%	3.60	4.70	P64	V0-1406c	4.25	1,77	03	0-375
1		NEA BITH COG MISS (MC		17.0	0 0435%	140	430	14+	30-140%	1 10	4.12	0.5	0.00
ō	В.	PRESIDENT OF STREET		99.4	10 123.5	1.94	4.74	29.4	34-140%	4.55	413	1 %;—	0-30%
Ţ	K-M-K	MEAN*) 65(19 HARRE		105.0	40-425%	3,04	174	105.7	30- J##%	5.15	674	01	
ş.		##A#15178/######		443	40-475%	5.0 e	7.79	932 -	JU-149%	1.4	857	15	9.30%
)	E-016-2	NEW MARIODOMINATIO	199	460	(0-107%)	104		39.6	10 140%	7.55	4 12	1.2	6-30% 6-30%
IQ.		Mile Mill (SCHWILL)		\$7.0 °	40-125%	5.00	4.31	90.2	34-147%.	4.55	1.27	÷5	0-39K
	11年 11年 12	MEANTH CONTRACTOR		111.4	46-1079 -	21 0	2.50	JEG .	30-140ta	- ; <u>~</u>	3.3	13	0-34ci
	12(1) 第四 2 1	NEA H731 DCN(60 (IC	5.00	636-4	#13%	.00	3.49	13.4	3-10%	5 12	19	0.5	5 AC
	★ 水井 K	NAME AND ADDRESS OF		श्रा	80 (175%)	· 000 =	1.57	IL5A	38-140%	497	437	(0	0-38%
!	<u>கப</u> ுதல்கள் <u>த</u>	HELD BOTH COMMISSION		142	80 -105%	540	4.13	27 4	201140%	k.99	41.9	03	0.33%
<u>12</u>	= 4 (430 m s	<u>НЕА М</u> ЭТ/ЭССИН <u>АБИИ</u> С		384	40-135%	3.00	4.35	11.0	30×144%	IAT	4.9	 ~}\$	0-30%
	APLANK EF26	MEX MADILOSSMIN) and	300	20	#U×125%	:00	9.66	77.0	30 va ter s	3,50	321	09	0-30%
		<u> </u>	-						_				_
\dashv													
-1	<u> </u>											2 1	
4								Щ		推告	3 1		
*										Falls 1	人 1.	<u>#</u> 4	
					(#1	ነሹ - ታሪያ	[1				5 1 5 E		_

OGLES:SIEWE

20年 TAINAS 12 「TECHNOLOGY WHO MAN AND MAN AN

自用るでは184

台灣檢驗科技股份有限公司 **虑泥樣品檢測報告**

是城平台, <u>京真工田輔的東京</u> 公司	Halon: —
計畫多數· 量先為(IIA-IIA-P)由工術構造用工質重調報書	내용하다 <u>하</u> 나무내가 (200 차)()
4±++ 6£	第: 112年6月1日 1日本11年55会 映版時間: 113年6月1日日北全
単を学者・MLA34終40[4001-984	## 4 M : 1134 P 114
毎以早年: 本道 <u>校教</u> 報位機会者 <u>後合む</u> 再状方在:	# 9## # . Nal \(Nal \(\text{Nal \(\
RHPB: WIAVER - HOF	申申人・ <u>足者者</u> を配付点・(0-1279-3779ので347 / (0-1793-326)

例 LL E.水块多类3月(分别金利品位)

万国名中的企业中央 200 milest. (14) 10 miles - 市内的人中的对抗的人中的人的人,他们不会的一个人,他们不要有有关的人,也是一个还是否的的人的 3 工程中提升服务品为表,不得或者获得老师与卫星系令之内。

要确言:(一)河风地水域积极接受合新之际后,与水隆的发生很多能力作之大势性,并在各位人才会加入指示下,由本介有人来自然 文章言知题,完全区内现代都实实智慧描述等等方许及这类是等不由的观义,实现企业,就需要标识较、预制。 现象性或不舍,如应用水,致血病性则环境损失的更适应的实现不少,且是大生了使用风水分析的大行业是否是 时事案目。

1-14.15(新版) 1-14.15(新成) 1-14.

公司表明:李清杨联相长晚日老旅会才

をおくしむ いんかん

***** 謝坊 \$2~

(毎1頁・共2貫)

Hiller in Arte-Salv

9-94-7 MD Cree

台灣檢驗科技股份有限公司 株品妆测程务



_						_		_			
		# E	MDL	¥-4	NEIPARONIAGO	INFI-MITEDIANS	MPHICH MOTIFACE)	HPU04800317004	NT/JOHEDOO 1005	HT DARFORD	
-	接牙項4	电大天型	1-2/2	4.4	_	1	5	6	1	4	
-	見て出き	MEANWHIT.		7	. 90	5 M C	4.11	2.99	<u> </u>		-—
1	元 4 4 八 4 章 6	THE REAL PROPERTY.	1.67	100	9/0	- QP	→10	930	40,700	' (129 0	- :
	-1. TE 6								t —	18.	
										_	
						ı —					
				_						_	
								_		_	_
									_	_	
					_		_				
									-		
										_	
										—· I	
						1 —	_	· —		_	
							_		_		_
			l I	ı—		-				_	
						_					
										_	
	 -							-		_	
							_		_		
										· ·——	·· ·-
										_	
								.—	. ⊢		
				\neg				_		· -	
					—	† 1					
	17日表示电影电影机	. M. ·							16:-4	春用章	
	EAM##3011#45	经保持共和的支付 个员	医医卡登	4.F					_	_	
e۴									***要 让 是#	温雪的美味公司	
										量宝- 在北	
									1,775	= = # M L	
									114	 	
						4を2両・)	(2π)		*****	* 4 6	

W#10101m



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 项境外外可能学费:度度存品项格证本单103型

底泥樣品檢測報告

今かまり、 は 本格は、 を	株式を向 - 現代が書ける 数型の目: 113年23月 15日 4 年 4 北京中的: 113年23月 15日 16日269 日本日前: 113年23月 16日
技术型数: 在新兴研制基础外有用公司	# # # R . MANY MORNING
年度をは、 <u>MTA S</u> 10.126	MK1 - 424
在技术的 · 本社会社会的可求与基督人的证法实,就是是否可能模型文件。	電子 (本本) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
母院中期期:特殊原(HR-De)。 1.本教告於)有:分面使用在立。 2. 知识技术:注意的理解的现在形式。 2. "他专项专项目作品的,这"KD"更杂。当证明识。 《中途》专项目标品的,企业一面以现代的资格区。 《中途》专项目标记载。从项目还到代据与更贵,不可谓的 5.生现的解析对例中的实际性提供。	第四餐用你有金棚宿去之间 。
等者"(广)陈研究系统统验验室公司工作》,并不由斯里是是这样专家主义等意知的,有当然严难现得是有超越增先原本的原本方法点区。 风游客场不管,却有进发,现成实验的人类更多联系出资地的 引擎电影。	

公司公司:古福建翰前相替给自然公司高年分仓司

(別1年・共1度)

(1) 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 | 1987年 |

туріКб Мет 的**PM-**机模型分析



世界等等。 MAIQ 40代表的1-0% (APU 24 MM 400)- 報金

_				_							
,	_	, M R	MDC	J 44	HADNING(IO)	HAJ ZEROOGEN MAG	MARÍ RECENSORIA	RATH MENTING	MATO/RECORDERS	YANTI PROGRAM	
ŭ,	依州项目	18.蒸光度	MUL	#11	- '	F → —	3	, _	•	4	
		Тиб А МДТ (УМБ	4.60	100	2/10/2009	0.2000 45251	or TO BASTON	hau	-16		· ·
П		REPORTED STATES AND	B.12	194	13)	46	HD.	- (a)	1 0	-0 2009E 0000 j	<u> </u>
_		MONEY CARPER		E i	734	8:	20.2	19.2	- 10	Title .	
	2 ·-	REPORT OF THE PLANT				— । । र	183	17.5	13.2	12.0	·
Н		PROMOCED HIST		Talq	163	ŤL)	19,0	347	15.2	243	-
+		and a consequent part of the		200	R ^C	99.2	<u>. mo</u>	472	\$5.5	ii i	-: + :
	u r ga	<u>व्हिट्</u> रहाक्क	Post	- 12	990	77)	646	7.0	699	- 1W :	- + -
7		_	_	_							
t		-	_	_							
1		- -		_	_					_	
1			_	+ 1	\vdash \dashv						
t		_		-	_						
I		1 —	-	_	_						
Ť			-	_	_					=\	
T			_	-		•					
.T		_	_	-			- $-$	— — I			
1				_	_			_			
T					$ \longrightarrow$	· ·- 1				_	
Ι			_			-					
1	_		_			-	_	_	-		
I						-		_			
1											_
Ļ							_		— — I	_ _	
Ļ	_								$\overline{}$		
Г											
ı										(F1 At 5	・用金
ı											
ı										8 (#8 #41)	東部会議と対
_		_								3,0964 4	电流电影·再 查
					_	1827	4 A 3 M 1		_	東東 大	# # 9 -
						-					<u>과 급 유</u>
=	2 0 2 7 0 E	·····································	-530	116499	Training or	ALAMAH HAMA		伊莱亚发展解制20 88	Service operation	**************************************	
Á	- 4.×-3-11	FPAR AZATUM	±B).rc	KILL I IN		- 200		7,57,667,004,7	MANAGEMENT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN CO	K BB DT	
P	RT-ZMB-MB-1:	(近急性間内の原本等 (原作管理・関注を含む (原作等性・概念の1 例数 (表表) (表表の1 例数	T H	leak.	## 400m C#	HE HILLS	LAA.		H100-70 E 64	AME 13	17404
	TATE Forest Led.										
24	EHERDYRC'			#M(P)	والمحت تشعدي الم	化多类性	で見得らず生	4894-13	71790	中 斯特 (1912年)	7-30-0-14

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

项债制有可数本数:通货群组螺栓罐子基HIS数

品保品管报告

负责施统 1 NAJ2410460100.

*	28 年 任	东 左 栋	£4	144品的1	特界		本种性品	分钟珠亮			重性利益	分相差集	
44.	12 73× 0 9	传测方法	能製造 (mg/kg)	■表 年(%)	一 生命ない	をかき (p(x)	分析性	###(%)	型 1000 年 1000 年 1000 日	分解的 ((4/kgm)	(金属)	## ##166199	∳ ₩
-	ė	MICA MILIZAND	1-74	146.5	R-120%	D. 100	Book§ J	90'		10%.(ag)	9.076 Name	04	0-2014
1		NIEK M317.048	1#	#10.5	. NO 120%	U. TÚM	0.0751	94.5	75.4101	4 095(mg)	0 for head	DS	# 20Po
	.	AREA HIS RESHINADE	2.7 0	251	I II-120%	5 (#	5.00	1011	75-875%		0 0	0.5	P-10%
•		HEARING SERVICES	84.#	MC.5	ID-120% -	38.0	49.3	. # •	77-1239	14.4	20.2	44	P-2004
•		NEW HISPACHINERS		Me3. 0	III- (20%)	50.0	17.9	107.9	75-125%	P0.1	29.1	0.4	4-2004
6	N	MSS HIMACOMIPAGE	f#.2	904	M-1204	59.0	45.3	#0.5	74-172-		16.5	5.5	4-30%
7		увальни деяследен (де,	י.ונ	D00.F	90 120%	54.0	47.4	94.9	73 -1231+	101	70.6	•6)	±20%
Ţ		<u>г бүл ү</u> ш (фумениясы	(1)9	112.5	10-110%	940	52.8	1053	15-1254	99.2	IBJ	(9	4 -20%
9		MINER SSUUMB	24.0	H.:	No. (30%)	+ 2 4 0	0175	17,7	75-129%	E.47	2,92	` ₽ ä−	- 104
-													
省 I+	経 告 早 用 全 安(を) 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1												



台灣檢驗科技股份有限公司 **顺理都存储数字题:建筑都图域检验并靠803数**

底泥樣品檢測報告

事的暴止:<u>未现二世期间分徵仓率</u> 性净色的 <u>原数</u>医学计<u>11</u> 化接收的:1.1年06月初早的或04余 所能名称: 全电极(M2-10)-4-3次正规的原现各类自制的自 会議権 | 1月40日 東京 | 1月1日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 | 1日日 報告日報: 100年時前6日 私会課題: 1002/30(6020) 神秘系统 - <u>中枢电影科技的</u>多数全点 医显示法、 1855年5月21日 1958 ₩4人:<mark>月7</mark>4 姓在城市: **中央下**人主任 **电路内集: 07-2799-92 Meat/307 / 02-2299-3341**

第二位: 1.年後者中央の可数会会者大事品展開、支養者の内部報告文章、第署人物で

"除基础图·20),有关技术统:由来建设U-00j。

1.本是最高1月、分配使用原皮。

S.到我痛苦的产生多样,我就说:"MD()Pd() (1)" (100°) 为此,且即昨日公安的教育的数据。并是不利用人的教教者也是从实现的,由"人会会就是是现在"其后,主动的证明等利益。

1 年末曾祖刘昭华上央市·『村福島 在发生化海里环境专业用· 5 杨熙共为港州自李宪章信仰之一

《松柳明日之东军·明·在各世大者检查科技联络发展公司总统会公司共作,各位新疆企业的。

要明显: (一)以西证本通路环境主分割之状态,自不安映宣表明显需要方法之通过一直启典现入/中国人指示了,以本公司人员是让

之思考如此,只今从即用进口先有超越的一种不少不及工程之子代表的现代,也许少是一种情况的不断,他们 现在是的心理,即在建筑,只从们使国际支持大型自己的之子代表的现代,主动文工学自同区分中的自己的比例不及

(二)者人即解析自身受迫保護關係保证事念品、存着於制度上之公傳名、且數理部法目解判第一公務局的實下實施的支票員 有等者等檢制之同關或院、持有應及、特易對法或指挥者關係例之通用對應、權責等組織及決解制度。

2. **第 2 时,自然的特别的**有的专业的专业

自身人工主任權.

R4527. 到汽车。

文章教育科技董術集團合司 唯 現 實際 安 · 白 北

(第1頁: 典3美)

・ ニート・・・ トゥーウン・グラスネス**の発展を発展を発展する。 1** mile Ji できしか

T1868 (2015)

堊

台灣檢驗科技股份有限公司 項職等後可能等職、環境部目環接整下第035號 **株路檢測報告**

基本単数: NPU2410091665M AUS

-											
١		1 4 4	HUL	非在 。	NEUD-MOONISTI	ирсиниямичес	ив вазмения з	NPRU (personne)	Heftig a Hobsey some		
T.	化洲丰富	基则 方令	I I	# 6	71	la .	2	Pa	1	_	
_		HEA (1771) 中に大きますが1万本社	P PICH	1987	r.U	HELL	HU	190			l :
]	K#	HEART AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	#JHG50	me's	MD-	HED		_ :=	 		_
7		HER BUILDING TOWNS OF STREET	FP123	marks.	@04663(H0064)(THE PARTY NAMED IN	Charles Parkers	10000 10 000 T	e) and more and	-	-
4	I COUNTY	PRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF			00	HD	M/3	ACCORDING THEORY	HD	•	<u> </u>
7	Field C.	PCAPTHEC/PEAMIXORD	H-1113	PER SE	MID	THE REAL PROPERTY.	476-786-04 THE PROPERTY OF THE	minima de la compansión de		-	· · ·
F	EIPPART L	PRARTY FIGUREA MISSON		-5:	40 MAY 4 PRODUCTION	P. A. STONE OF THE PARTY	*P.304/3.P.MI(2)+0	-0.05 +0.0 m/s 44	-TIPLETTI DAVIDA	<u> </u>	
	Sq.k0%	A MINISTER CONTRACTOR	1 100227	100	HO	HD	hD-	-0.00007x E.0000300		•	
T	TRITEN	PRINCIPAL MANAGEMENT	84724	ğ		ME	27.	11.1.444 44.444-311			<u> </u>
T	Chrystae	PREVIOUS ACCURATE MISSING	440100		ATTEMPA BOOT THE ST	A 104 W A144	CONTRACTOR OF	ADDRESS MINES			
19	* ALCOHE	CAMPAGE PECANES AND	F96121	110	HU HU	M	UP TO THE OWNER OF	PUI)		. —	
	FRE	THE A MILES CONTINUE AND SHIP SHIP CO	4000911	770	0.90997	6 (000)	909942	2-bred	MD ANNO		 -
12		—Елиперсон нестиплен	2011	DOM:	OURSE OWNERS.						
17	PHI.22-5416	МЕДАНГИ ОЗГИНЕЛ ІНВЕЛІЙ	0.00914	-	HID	40	HED	MO NA	- Directo statico	<u> </u>	
. 11	4	CARLEST CHARLES HE HE		-					ND OF MARKET BOOKED		
15		h Fr. Militada (1 Haya Marki Bijo	0.00151		4142	2011	#10M2	PERSONAL PROPERTY.	00-44-M 00201	-	
15	<u> </u>	सन्दर्भागा १४४ । जार १० वर्षा	DIRIN		0.000	1 10724	4 10TM	79114	#LTP#T		_
_	UF-16		****			1.000	4 8/184) ∮ ∏⁴	# 14594		
\vdash			 		_		_				
\vdash			-	_		_					<u> </u>
${}^{-}$		_	 		_						
\vdash	_		_	$\overline{}$	_					_	-
-			_	-		_					
\vdash			— I:	_		· —					
\vdash			$\overline{}$	_							
⊦- ∣		⊢ · ·	\longrightarrow	-				_			
-	_			_							
ı								340	告專用章		
4 -								178	安平四年		
""								X 5	建市科技政会省限公司		1
								ው ላ	医海拉克氏囊血管支出		
				_					建中收集 专称		
							`	m_	女人 學 化 學		
						14-H - 167H	,	ه ا	*** # 4 4		

184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 Annual St. (1944) | 184 An

1000 Z (2500)

MO BLOWN ä

台灣檢驗科技股份有限公司

顺线部并可理书题:通线部间建设超年来035能

品保品管核会

4	1 2.0	T K M	436	110 基合物	ci K		2011	开格特别		Τ ,	建筑能企业	包含价格.	E
M.	★無明日	福製方法	取情報度 (pg)	₩ 4.f(%)	を存 を付金す	冷加量 (pg)	田代豊 (韓2)		≠# 受制排件	本を借し		1400mm 1400mm	**
Ŀ		HEAL HALL STOCK INVALID	900	684	44 25%	700	13.6	333	1(1-1)	1.11	 38	24	C-10
5	X.4	HEA MAIL SHOWING SIC	500	831	49-175%	500	124	841	30-140%		4 24	IT.	(-384
,		HERMAN SUMMORIU	>00	T3	40.00	7 OV	7.78	758	11-140%		177	1 2	0.34%
4.	-	HEX.MOTORONIESA(C		BI N	40-125%	SID	415	619	10-140%	475	412	19	0.30%
	<u> </u>	NEAMBLANDISCO.	300	76.5	40-113%	500) 67	174	14-1474	310	5.92	77	0.20%
¥		HE PARTICULAR OF		86.5	A 184	3 (4	4.20	140	30-140°C	4.33	414	- 51	0.34%
	K W B	HEAMOJAN(ANIGO)C		PF-1	49-12574	5.06	414	996	36-140%	4.72	411	13	0.30%
۵	4,	AND MATTHEW BRIDGE		TR.O	40 44 25 %	3.00	4 10	110	30-140%		146	1.5	0-77%
2	水间带 营	PRESENTED AND MISSING	740	1K.	40.00%	340	. (8)	198	30-140%	5.55	Ţŷř	13	0-30%
*	<u>fs</u>	ráEs ratty (effantikase	3 60 ,	ni ?	40.1239	1.07	193	7 9 0	30-1404	3.91	1.96	1.3	E-30%
		HEAMPHACE MINISTER	, .	916	49.425%	5.01	4 93	770	30-140%	4.85	131	ا—ڙا ا	F-347%
	EMAXW.F	MEXICATION HIS (MC		91,4	40-125%	5/8)	7,07	940	30-148%	435	150	15	E-1004
	4年開花	NEW MIN COCH HE GAC	2.00	93.4	40-1255	5.40	5. 89	105.0	30-14%	4,67	4.71	13	G-10%
		Maria Maria (Maria dan	1.06	- M-2	40 (125%	5.00)	1,76	99.2	30-140%) 17	450	1.1	6-40%
	L Si Japan B	NEW MANAGEMENT	100	77.]	40-129%	5.00	1,49	241	30-14084	336	192	13	C-HEX
16	4 vs. yy 4	MEXICA HOLDER BILL	7.0%	8	40-125%	5 (2)	(6)	- WF	30-14%	1 504	101	1.1	4-30%
	以下京曲												- 771
_	_			<u> </u>									_
_		_											
_		i .						_				_	
_		_						_		L .			
_													
-										# *	用事		
IF:									- 1	11- 12-		u .—	_
走										5年医生外氏	克约有限 令	7	
							. .			- 日本学学	2-6-4	ļ	
					Ç.JK	3 K +1 1	n.)		- 1	* * *	爱长 景	:	

日本を見るこの中では1970年によると呼吸的には大きた。とはようなのでは、1970年によっては1970年に

「食品の食みなわ

о-мирова-

ž

台灣檢驗科技股份有限公司 **底泥樣品檢測報告**

去天草在 <u>大选品在特别文格分别</u> **出来的:**。 #### 13408.4.018999100 # 18408.4208991008 对重点数: 全元的(105-104-2)联工程的现代会是自由企会 金五代日 - <u>万本</u>
 金五集前 - <u>伊州地域の001800年の00</u>
 最後本第2 - ---**化版時間: 111年(2月2)日刊(41分 日本日本: 111年(2月2)日刊(41分** KAMA MINIMOISMI ■4人・原見が ■4人・⁻ - 02-2295/2296-0367 + 03-2296-3261 後後性用・ 無業へ八宝笠

等一本: 1.本集会共2页·分单数形象电子

7.李能会证好依据兴奋者,不用她总管使用作其言得用当之期。

|三||本人性所知由 有使政府提倡委任武事公内,亦是京都公正之《数算·运转部州达上国制章、公司并坚定事实确立文章集 发 中央集体创作的副规则,如其证据,可其则是很有的重要的对之边的制度,我会是被基础这样创造

公司名称 与原数解析技术的变形形式

公司使由并提出的有限企品 CETHE VI

(単1英・共2度)。

付きら見る公司地域不要的から表示可見の利用では、1世紀中ですな**可能に<u>からから、1世</u>のでは何かでからした意味で**がな。(発行工作と目的なた。のから可能のの地域の Cangket 二日の次に関数的は不通り、変なではなり指数が行く性を見得ると可能的ない。と使用すると対し、化工具を立つがから対象であるが表数がいて何からおけませる。 表表が大き得く、からは表示が表示と呼ば、表示でも地域というですと言葉とは、自然ではいうでは、10世紀というではあれば、10世紀というは、立分ではいまではましまし、19世紀では、19世紀では、19世紀では、19世紀では、1 必須の数では内容では、19世紀で、30世紀には19世紀第二世紀(中華代学)と同学は発示の数とは内容(19世紀)

96 Termilal 身体中的中国中国人名

(#Kartz#4%)

чилден и بين دود دهم

ğ

台灣檢驗科技股份有限公司 极序数划程书



		M 70	HEH,	非型	474174806018601	M71.00:\$00016001	NEWSWEROLING	HV UT (BASSA COS)	HTCD strangeous	 	т .
_	参照所 国	参明が足		+≖	PI	P?	2	P7	1		+ -
_	h#4#	HIEA REOLING		ጉ	2.60	: 11	229	2.19	200	— ī	
1	ri d	HIEW TROUBE	l litt	100	44.00	10(4)	Q .fe	-949	40.2		 -
	1						 — • • •	111		_	+
	· —	I -	\Box								
											_
				_							
			Ь—	—				_			_
_			├—	_		<u> </u>					
			⊢			_					
_			-	-							
_			_				l —	l —-			
	_	_	-	-		-					-
			l	—	·—	l .—					 _
			_				_				
		. –	-	-							_
			_	-				_	_		+- -
							_			_	_
_											
									_		_
					_			_		_	
											 -
							_				
	└── │										-
_											
, LL	1.14.9岁子多面有为 3.0年6.35公司(1.0) 3.0)	Penie riska Penie	54+0	420.				[展告事用	—:•	•
									表始教科刘敦省	**	
						1874 - 1	423 1	l	₩ N A **		

Valie of SE from



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 环境都特可指导致·战境群围境检查本集106亩。

忘泥襟品檢测報告

车站单位, 电零换域特技政府方路公司	黄湖湖的, 植植形等有品
1 M. x	投稿時間: 1(5年08年2年3 + 4 + ☆
医生有性: 成是	4.464 th : 3254 th #21 20144344
在本地質: NAJ2480062400s-403 (http://digopjogss-465)	海中の角:103年07月05 3
经保护性 古原物体科亚联对有相合义	A P IN TO HARMAN (CO)
H, PJ ≠ H= NEZA SINI 17R	學時人 : 基本度
共長地本・本	4 6/44 4 : 07/00/212 (cat3/64 / 07/04/2440
用中心电视可能由于不从系统和域·主要系统内的发表文化·亚亚。 电影图 "我们说明明"	
数数は300~今回を対点状(
在医我写示师使判匿者(MDL)解:这"ND"或书:立成场方分的第 "《新言意思在五代》"表示:坐取的压制管制度。	视图(MITS): 发展外部化业化外的量率最高效果。
以及此类似可以自然之间,以以此以以此以以及此,一以以上以此 。	

4年)唐人特别科自身全境所有国际企政等企画,不是企画体上工作程度,直播解析法上面超显,公共企业或不管风险文章工 罗伊公草特例共和国使用,即有温度,看具有法文有片油灰的制造运用少数,都是最直接之法的时候。

公司各位,古河境较相北极区有限公司高格会公司

有要人、食精神

4 4 4

(第1万・共2長)

TWE 1315809

Ė

125 Tana 0.1 中の行動性を対象を表える。 - 本の 125 本の形がながまりは、125 Tana 201122 を関する内容は126 を対象によるには、125 Tana 201122 を対象によるによっています。

1406 (170) 2021

HAMES DE CIERC



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 每次年中7年天文 表现在面景度投票工程的 最后被对报告

4 R 3 A K				T,	MAINAUM CLOOL	Na Caloba Nami	наймерадар				 	
ŭ.	张金拉亚	接触者法	HDL St	φľ	P1	PJ					<u> </u>	
_			1212				- 1	- 13	-		L	-
H		NEA HILL MB		¥'4	4D -	9:	H2 H3	H0 .	Đ.	-		
Н		<u>(160</u> 4 mile serieta en est (160 mile serieta en est		**	<u> </u>	NP.	314	HED :		-		Ė
H		HELPICA BECAUM 4E		12		2/07	105	147 740	Fra Ibe			
,		MATERIAL SPECI			45	2)4	- 105	240 31.0	12.00 20.5	<u> </u>		-
П	P	HEAPON NUMBER OF		ωtr	IM	41	199	2.2	100	- :	<u> </u>	
•		Fall Adrie 648	0 MJ -	wa I	IT/O	677	411	101	4 60	- :		! :
П	イナヹキ						_					- -
\sqsupset										-	-	l ——
4				. I						_		
4												
- 1			_	$\overline{}$						_		
-1	_	_	\vdash	\rightarrow								
4			 	\rightarrow								
-			-	-				_				
4		_		\rightarrow			-		-			
7				\rightarrow				— I		_		
7				\rightarrow			_	_			_	
ℸ	_	· · —	— ·	- 1	\neg				$\overline{}$			
										_		
\Box												
_											_	
4												_
- 1											-	
4 !										146	告春用	
٤f										<u> </u>	₽ *#5 ₽ @\$	
- 1												
_				_					<u> </u>		4006HE#	
						(事7	N ・共5目)			18.	意 人・賞 リ	: 백
		en Arliell berne di bak		-4 3 1						ERE	# <u>##:#</u>	, 4
		kadifilibas übb Madail - Südek	****			- H-100-11 / C	- X 7.6 V	T 1 H 2 G X 1 G X		PUT BY		
	258-#24HM	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	ES LEZA	LER	23877624	4. 万里事公司祖先	- LEG.	TENDER GAR	SHOWALK DC	- 5 100 - 100	1315810	
84	野市の神楽・摩訶する	**********	:甲1丹間甲之	HOI -	RT NEMAH HA	迪森里斯斯科之 的	- MAES					
,	ssampi de Rogy namen	46.464.44	بولوم وميطات	O I	1000 Very 6110	()) EDISAH E	OF THE STREET	j ejo lj∜	(m./1/r)	(地) (中)	Average trans	
												

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司

環境都存可避多數: 環境部國際數律學界145數 品保品管報告

概念基数: NAJ24800626001

	快到节日		直接保 品化析结果			净加强历史新维度				医假根病分析结果			
• /	***	鉄調み給	44.5(4) (140.74)	四年中(为)	重4 李朝井中	のルを (別)	⊕ β(β (μg)	800 年(3)	电电流电池 普刷特率	会検疑! (my/kki	沙杵佳2		重传 李朝珠1
		MRW WOLLER	1.41	M6.5	#)-120%	4.00	0.0061	#2.7	74-1155	0.09ε γμεί		40	0-204
: ;		HEARINGTAL (MOT)		0.1	M-136K	134	3 00	109.8	75 1256	0.00	0.101	43	0-2864
3 3		HEA BOOD OF THE COLOR	45.6	165.0	10-110%	50.0	5) 9	107.5	ff=129%	3"	29.1	6.6	7-20%
a (Het & Paranti for water	71.7	90a	#W17.7%	30.6	603	413	76-1279	17.1	84.7	3.5	3-29%
7		HEA HANGON MACE	34.7	100.7	20.17%	3	274	440	76-13%	30.2	78.4	4.7	y 24%
6 1		MEANAGEON MICE		111.7	20-110%	200	276	165.5	t1-129%	902	101	4	3-384
: '		Auc + Station P	240	443	70-0704	0.500	0.175	\$/1	15-129%	4.47	7.97	6#	3-20%
- 14	%下型 <u>●</u>	<u> </u>		L						<u> </u>			
4								ı	Π				
4								ì					
_					ı T								_
4											_		
-													_
4													
4													
_													
_													
4				r								1	
_										_			
_													
_													_
٠											報告	李 用:	
- I													
E											9 79 44	a 教 女 希腊女	- 1
_												日か山り。白	•l —
					(事:	青・共工	U)				章 大		-1
le A	z v An De Baire - Mil	Office make - post	ar a Mileton	da American		فالمراها والما	b - 1.2700	120 B		/larmart	FELTE	И ф	41
	2.2.千文件 用 机均匀的	Officionally Figure 24 - Regulation Re 4 - Regulation Re	NA STAC	TE TO	HAMPA	TE die I	of the case	Ulebbus	MIN MENNET	LEBERT	TWF 131		_

附4-4-10

• (1977-2) 344 / PUI)

- Prince US カマボッド Lab (A S.) (4 - Horis California Carbon Carbo 흏

THE SECOND

A BATAL WASHING

附錄四-5 陸域土壤(含照片)





測項目:土壤(重金屬) 監測日期:113.08.28

監測地點:港區內 A6 區域

監測項目:土壤(有機項) 監測日期:113.08.28

監測地點:港區內 A6 區域





監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:113.08.28

監測地點:埤頭里仁愛路80號附近

監測項目:土壤(有機項) 監測日期:113.08.28

監測地點:埤頭里仁愛路80號附近






監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:113.08.28 監測地點:八里區公所

監測項目:土壤(有機項) 監測日期:113.08.28 監測地點:八里區公所





監測地點:下罟里2-3 鄰交界



監測項目: 土壤(有機項) 監測日期: 113.08.28

監測地點:下罟里2-3 鄰交界



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:113.08.28

監測地點:港區內 A2 區域



監測項目:土壤(有機項) 監測日期:113.08.28

監測地點:港區內 A2 區域



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:113.08.28


監測地點:港區內 E2-3 區域



監測項目:土壤(有機項) 監測日期:113.08.28

監測地點:港區內 E2-3 區域





監測地點:港區內 E1-2 區域




監測項目:土壤(有機項) 監測日期:113.08.28

監測地點:港區內 E1-2 區域



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:113.08.28 監測地點:南碼頭工區-1



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:113.08.28 監測地點:南碼頭工區-2



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:113.08.28 監測地點:南碼頭工區-3



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:113.08.28 監測地點:南碼頭工區-4

台灣檢驗科技股份有限公司 平规平均可提示数:规程带器根拾过水浆(C)数

土壤禄品檢測報告

作有成者 。 例据/时候用29 表现事故: <u>表现工作编码表现分</u>看 成年4年 - <u>現境を管外的</u> 海岬時間 - <u>112</u>年11月21日 (2月(8日) 从皇帝帝: 在北京(H2-16)中KA工用四年晚工有益之作業 A - 1/34/19/2010 (4/00/00 **中央州は、<u>土</u>県** 西五典版、<mark>HP114607759401-644</mark> **亚维特斯:115年60月20日13年**13分 美香草屬: [13]與69月[1] 4 教養基準 <u>・東金数単級東から限金利</u> 株園大米、 MTFA SMC 648 # \$44 F : NET 76904; NACH 等等人 <u>快音を</u> 電影信息 <u>00:2299-3319mの第2(02-2299-126)</u> P-8199 - RTAVER

第一张:(北阳县已有两河州井县等(等的企业、直辖署大河部联合文州、督县人民下

発生・転車 (FB-19): 生物研究的 (株式でBOB)-この社会 44年 - 今年の利用は・

多对文章电影方言中国的原例[Dist](从"ND"在来,直接的下层全部证明1676):中年中1670电池的特别在成为表示的,从"一种目录自己和准备"成功,在由其实电影和生态。 本本是全型和使者与竞争,各种使者使赞美地与竞争者等

人格西班牙斯克雷克斯斯比西克

要明書。 | - | 子信理本教授研究 C 2 世上身上,而其种学生也但是现金安全之选定。体在来几人/中收入在本兴,从此后并入有是父父母者如此,兴堂城市是境别关节的遗憾之类是才说及其由各种教教及,类似公正,也常是许身施,特别,但是有满下原,如果很多,此处用自因为或者是他的表面的情况和,且是文本学问题很多的知识之中还是会是

(本)多人明朝外口用度在场境的华丽设施公理,在各种构造工工工程特局,监督解制企业图明局,公局商品使尽管企业设置企 支持的自由部工程研究者,如何得见,作为制造是更为治理解制之通明制造,而受力原理工资等的知

公司有的:台灣超越的模型學表現公司

新世人:草水性

₩₹1₹₩₩

预告専用章 台灣海岸利林國際有限空間

(第1月 - 永4万)

Lawy cases

WHAT SHOP

台灣檢驗科技股份有限公司 是使伊尔马斯市长:该是不容在世祖节品MS公 **最品核测敏音**

用本角架。 #春124\$09255001-008

		·—	_	_								_
I	- 2.0	4 %		۱.	<u> 1915 - 1922 - 1930</u>	ALMINESPOS.	<u>. អ</u> ាក កំណុលក្នុងរបស	ММДеккирай	PRETABLEMENT	NWL249001) (#06	NPL Sala 4236077	HT 24405214066
	地对报目	夢れたを	иъс	¥1E	本中国250日本 (第25)	(#4:364% (#4:	REPORT	WENT DEAL	MEMBERS AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRES	ABRESSE	ed weiten	46411254
_	b	MEANUTANE.	10/12	-5	40 (MC) 056 (**	Ø HØ 40, Belizi	40.80m.858g			<u> </u>		48.47
1.5	4	MEANS HAS B	1117		J±1	17	7,6	5.8	76	kw	41004004	* H0*014
	4	PRINCE WARRINGS	, MOR	4623	42.120 IMI	40.5 00 m/ 4 1	on 93(n23)	- VD	asserts	- # 13 P (# L)	24	: >>
		Hely (D. Auddelberg)	141	700		27. *	24 1	.15	30.2	19.0		
3	4	HELSILA WITHOUT		mete:	13.1	17.9	D-2	10.5	<u> </u>	177	78.	314
1		METCH HANDON	274	1994	11.6	160	(* ,	12.2	一 55	_ j; <u>∔</u>	- 144 177	<u> </u>
1.7	<u> </u>	May 311 Word Book	ž	me\$te	IL.	149			2200	7: 7	10.	
Α		PER TH JOSEPH (04.4%)	615	mit pe	412	(P)	#: #:	- 7) b	92.	174	16 0	Ja i
	4724									- "7		<u></u>
\vdash									_			
\vdash									_			
⊢-				1				_			_	
\vdash			_			_					_	
_			_						_			
$\overline{}$			$\overline{}$			_		_				
_			-									
-			_	_			_					
-	_		_									
_	•	—	_									
_												
$\overline{}$				-		_						1
\vdash	_										4	1.4
\vdash											1	·
										. ' '63	1944年1944	
•=										1	***	التخا
ı												
										12.	****	[조집]
							_			1.4	LETA! E	Z_ ♥.

(本2本・54事)

Legacity (Legacy of

everyonesse ----

台灣檢驗科技股份有限公司 明现者为《董宗斯·明托斯曾指指理是第935章 **集品油润粮仓**

Г	Т	- - 2	<u>#</u> <u>k</u>	1	$\overline{}$	NICHOLD HATE	HIS TANGET HOLE	HER SHAWAGO	Market Street	¹ NM <u>D</u> el B 033(a))			
*	4	分用项目	格彩方法	MDL	₽¤	マスタル 表点	404,440	人を強火性	~ 24 £4	可用其人 食用的缺	日曜 日: 会本作品	-	
Н	٦,	A .	SPA MSITMB	110	-			I# ±1 -■ [rest dadt)	-111	mg(I)	Arcell 41	_	_
			4E4.5) In 64B	1111	141	# 100 postani	10100000	9 T	- 105	40 1 98 (000E23)	0.0000.000		
ы	7	<u> </u>	484 S02 444 444 RC		79'4	40.13(1).4554	10	100	70.7	12.5	35.5		· -
	T.	+	STREET, NO. of DEPARTMENT OF	184	77.74		#1	100	390	132039	<u>مۇرىسى</u> رەھىر		
\Box			PEASE CHARGE	-	E# h	190	MAS .	<u> </u>	7,	494	902		-
	T		HEALTH HANDS IN HEALT		11172	19.1	W)	::::-	 	- Tr.:	IT2 _	. –	I -
	J		№ БАЗХЛЬОВНИК ОС	مارو	soti	200	HS	203	9,6		170	<u>.</u>	
	Ė	•	HTEX SEC 1999 IN U.S.	315	10.00	W1	796	151	1 28 1	39 J	円 6 6	-	
	ľ	φ					1.75			77.			
	1						-	_		_			
	1			_		_	_			_			
	1			_	Г								
	7					_		_	_	_	_		
ш	_						_		_	_			
Ι.	_									_			
\vdash	1							_		_		_	
\vdash	4							_	_	_		_	
ш	_												
\vdash	4									-	_	_	
ш	_									_			
	4											$\overline{}$	$\overline{}$
_	4							_		_	120	AL B R1	*
_	4										1412	告 琴 ////	351
_	4									_			
	ı										- 642	9 4 L M & 4 R	
	ı										福	克爾特金-金利	ti i
, •••	•[
ı	ı											1. P F	E
\Box	_		_										 ,

(銀2番 : 長4男)

- 201 (1999年) - 201 (1999年)

1-890 C 2290 X 81

台灣檢驗科技股份有限公司 成成甲环丙四甲氧:原现新西维拉拉本第035篇

基保品管程告

根金海繁: NPT24800236061

ц.	2 90.00	ង នៃ ឡ		 株品分析	建 集		奉加快者	计材料表			94 82	***	_
¥	拉特等点	教籍专注	的 聚性 (mg/kg)	THE PARTY OF	查报 子制传车	李少香 (pg)	分析量 (μ2,		14224 T4167		分价值2	*#	● 佐
1		NEA MOTOR	≯.7 0	94.7	80 (20%	0.10	4004	59.7		O Code Topolo	O DOCCO AND	10 0 0 0 1 N	
2	6.	NEA MET7 (48	9.79	T 88.9 1	10-120%	0.400	CHM	100.9	13 425%	0151	0.132	83	0.28%
1	+	MIN CID OR	ארי	1:45	20 130%	0.856	0,016	91.9	12-177 v	7.25	7.454		0-24%
+	*	7 007 4 5:10 64 8	2.76	111+	T0-130%	0.030	6,038	105.6	7-1755	5.33	661	17	0-364
1		DRV 311 NO WHILE PAY	2.26	71.2	75~179%	5 00	T 700 -	100.4		O. Ograna E. I		71	r_1444
,	4	All A COUNTY TO THE WAY	3.4K	947	140700	546	140	100.0	76 1 94	a inggater	* 1777 Market		0-34%
		PRA STELARAMINI EX	\$8.5	(S)	25-12:74	100	101	101.5	15-17-55	23.5			(r-20%)
_,	<u> </u>	KEARTI MANIM KX	III.J	94.	25 (25%)	int.	96.1	20.3	25-125%	<u>- ;,,</u>	_25.8		15.30%
	9	955.45%) 636M(p) 495	04 D	9.9	75 (25%)	100	110	M2 5	75-1735		303	2.3	1-10%
ж	無	SQV23231 8524/8104/094	- 40	97.6	75-125%	140	104	100.2	9-1394	0+1	10.2	3.1	4 704
Ù.	*	VEX. Utranspagner	27.8	64.G	t3 127%	100	192	1023		JH0.5	199	2.0	4−10%
13	₽.	MEX. State (Schemology)	11,8	E7 8	75-02594	Tua	101	10	<i>13</i> −1275	14.5	14.2	1	±-20+
-	4	Mar she saledle (20)	97 [43.9	7-87%	130	- W -	10.0	35-135% 35135%	20년	±a	41	H _M /A
ы		MEASTERNISMICACO	57	40.1	15-127%	luó	10t	100.2	75-129%		17.3	0.1	(-30%
ГŞ	Pr	MENCHICIPATINGS	136	#70	19-1759	UV3	107	100.5	महान्द्र	71.6	124	13	0.28%
10	Pt .	MARKATA MEMBERS	176	99.4	77 199%	100	:04	Brc.*	(3-10%)	94.7	97.5	0.5	C-,91%
	4.下京省	_			- 1.5%			ile.	13=1.74	57.9	10.3		<u>0</u> -30%
=						- i		 					
\neg		 			_			_	$\overline{}$		2 🚓 🖣		
9											5世世界史 理 地 ★ 唯 十 人	文 矿龙 平 仁 理	
_		_				W . 443	_			<u>(N</u>	¥£15 ::	* 4 *	j

4 第4 道 + 共4 黄 ト

rijeka sapakele

ондром н

Ĩ

台灣檢驗科技股份有限公司

土壤樣品檢測報告

불제되어: <u>---</u> 생목시작: <u>112루((()) 23분(() ()</u> 竹百果的,是大好那 ABING與土地公理埃其真盤的作品 1: 11:14:00 ф 25 а и**ц**и а 我看明 - 142年66月2年至15年15分 新台州市 - <u>1934の刊</u>16名 MANA MATERIAL MANAGEMENTS APOR ARTARE を含む 102-009年9月1日のビリケット (12-0299-020)

曜 日:『本日田大7英 6単元の本法・

等项音 (一)保护性李武维的研究分析工作品,自己的确定也称且称为普加电视性、现在分配人,中的人指示于,以后公司人类的企业并加强,实企和特定规则或有例使同义部分为企业品及重要指挥之类,更在企业,因为这个内容。 从其中的人类,如何或其,以或有物理可使别类似的使用或用类似之外,正确有且否是同时平分对其之可能是否且

全国基础:大理的路面周围或有限公司

OTA: SLE

报告専用章 6.更加他们在图·6.有图·6.4 进其管导性 分元 * * A * * * * ##Tt# # # #

(利) 英人会3美)

diametric (NAME) in

台灣檢驗科技股份有限公司

推品檢測報告

		4 %			r#Lagrance	1 71 (40000 4000	HTL3MIK-omp	^PL 368492×444	PHZIMINE	hPt sper year	NET 14100 2340 2	Manager
"	2000	살려주는	-EAL	12	するを30年を8 1日本1	Seatume t	4Emiles (Er)	4840EW	MEMBURA	SERVICE IN	Park Office	46 -61-19-4
	4	MEA SHIFT,	I —	T-K 1	1,1	11	- 15	417	22	2.0	18.45	15 41
7	14tha	_ destainan "	-	-	3100051	VI (25.32)	13(5) (6)	73-342% F				
7	峰中級	FARISH JB	-	pån.	90	30	III	10	*NAME OF	#SCARCE	33:00	41(2)77)
-	P 1	PARTSIN AB	111		को।		-17.3	137	<u>. 44</u>	70.1	136	70
•	i k	JAFI SIG ak	j	9/9.	0.000	20M	4 (1)	1-147	144			- S B 1
_	:: * p #					1002			·- ·	- (1034 —	014	1 (70)
┥			_	-		\vdash $-$						
⇉				_	_		_					
\Box				∟ '	-			_		-		_
-		⊢ −								_		-
+								_				
┪												
┪			_	-						_		
\Box					_		_			_		
_									_			
_						_						
-	_								_		_	-
4			└─┤	$\overline{}$					_			
4			$\overline{}$	$\overline{}$						_		
-				$\overline{}$						1	ļ	$\overline{}$
_		-		\rightarrow						130	* #	_181 '
٦,	17.4.万数数十级电池	<u> </u>	_	_						1.00		
ľ		-								F#	क्स हे है अर	84
] 4	地罗斯亚-会	• I
										1.	# 1: A 4	. el
- 1										16 m	表 人: ◆ · · 生止性: 《 · ·	ī ⊕ [

(第2日・対3首に

の時代の大。目的²⁰⁰4年代の小説が特別的時間、大郎の「企会の現代のから、400 (200 performance)がは、大選(20 performance)のは、大選(20 performance)という。 た<mark>200 performance</mark>できた時間時代の特殊・原元の国際に対象では、200 performance)がは、大学の関係では、200 performance は、200 performance

- 1995年 - 19

1 686411 (2462) 61

---Harte of Hill how

台灣檢驗科技股份有限公司

极品检测组合

事を開催・ NPL20200036009√014

	Τ	<u>a 2</u>	= 4		r^-	hPL)nimitsus	PTL: GREEKSEN	WI MID MADE	N71.340003461	HNM SMOTHER	ion saveranti	 -	
^^	i	M-47/1 3	操程光法	чи	74	40	18 ()	-adem	ALBOM (Sa)		■日上を1000 ドロネスト		<u> </u>
		* ¢	MEN SSEWED	<u> </u>	<u> </u>	21	51	10	1.0	20	£2		-
		114	allo 24 MAT TAU SICI ∰	←	-	11 (25 40)	I I to by by b	(644)44)	1200001	4×613Y)	44 (8) (0)	⊢ . ·	 -
1			TANISHIE	<u></u>	μέλαπ	P	190		12		T;	-	-
			TAJUSITI.IE	=	•	stor .	(a)	<u> </u>		<u> </u> 41	কুন		
		5 5 6 	TRAU STELLINE	-		4 111	0 Hell	. 0+1	, the	0.051	847>	_	-
\vdash	۲		-	_	_								
_	٠		_	I —	. .			_	_				
\vdash	۰			-	-			_					
	L	_	ı —	\vdash	-								
${f -}$	۰		_	_	-		_						
${f -}$	۰		_		-							_	
-	۰			-	_								
⊨	t			_	_								
\vdash	۰				_			_		+ -			-
$\overline{}$	t		_				_						
	t		_		\vdash		_			- —			
\vdash	t				-						_		
-	t			_	\vdash		_		⊢	_			
-	t		-		-								
\vdash	t				\vdash					+	- I		
┱	Т	_	 		_		_			_			
\vdash	t				-			—— I		ı —	1		
┍┤	۲		_		\vdash		_				140	古 非 F	
┌┯	İ	PARAMA BE	14.							ı	474	T	
4 L	ı										4.5	排件在政治 有	林
'''	ı											地市學堂-位	
J	1										18.1	20.2	: **
_						_					<u> </u> ##	141: T A	

4978 #386

供名を表すのでは3年間の目の後期を実に対する例。を終身にそれる「間点ないのかは、44.000円間が、44.000では利用で、も見るのにです。例れないない。19.00では19.00では19.00では19.00では、 Confessionにあっては19.00では19.00では、19.00では、19.00では19.00では19.00では、19.00では19.00

0.0042523892540

-4007 -

ğ

- 2015 Harri UC - Units to protect the second residual control of the second of the

台灣檢驗科技股份有限公司

土壤极品检测報失

计数据库 网络沙沙沙 ense: xxxemples 排列作為:<u>這個原實的</u>法 对自己表: 自己是他的 (1)专用人共同保持关系包含作用 里: 112本※A28日回方1099 医条件性・<u>三板</u> 単型機能: IMT 7237(()1876) - 407 比級時期: | 133年08月7大<u>年15時8</u>7会 及避罪性: <u>中国的基础的</u>有限公司 库排文法: <u>PEASIOCE</u>® 報告へ、 第14条章: 数数3 第273年2月7年8月2307 / 02-2792-7861 MUMB METAL

便到書:《一]宗从即求集团整备主动者之也品,目立场所需求指手服务办公之是根,并是要他人,严禁人指用了,在本企时《声启台 《集实知题》是全处中设计不及分别外国(按查方法及务等品言写为的风况,京将公司、监查设计水型、恰对一 中立建立工作,如为证式,我就只知识以及很大利益证券的使用的工作,这些成立类的确认体的对并已付工程计值

リチム男・ (1) 1995年,1

公司表现 医阿特特什样质性有压公司

具重人 李庄學

HERE28. 朝持,配元

报告专用章 化海盖特的现象的有限会员 医建宁异常-白红

(第1頁) 表面屬)

・ 大部 日本の (1997年) - 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1997年 | 1

1.6% 許護物裁制。

400020-0016

台灣檢驗科技股份有限公司 环境对不可能不安 医线线电极管电子系统线 操品依测程序

概念集集:NFL2480003H001460件

		E # M			2PL/990058001	PPL2400020012	HPL+200 etsues	NECT (NO. / THE	NDL radications	H21764-114-0	h.Th. I hadron manage
ľ"	4474	医树 罗洛	l	**	*##IIIAEQ#	96-mark u	450H35A	現在所引の資金	31 448 L	~1B 64	WE INCHINE
	TI -	ATTA STOLEN (THE A VIEW BOT	1444	T-14	30	15	140	FD 1			па
	27,4	NTVA William Children construction				_ _ 18	100	- 10	-30	<u>™</u> –	
- 7	3 T I	PEA WILL BOOK BY THE BOOK	144	74.14	90		HTP -		- 12	<u> </u>	HD.
Ī	电子法用电压卡尔	MEASOURIN MEASOUSES. HEAMINIST	4hJ	Pegriks		41609900e	NED NED	- - -	<u>100</u>	<u>HEI</u> ≤(+450 2)	HO.
┣-	v r de	——······ <u>-</u>	I –					<u> </u>	٦٠.	-17137-1	PU
г			_	_							
	E —		_	_		_		_			
		<u>-</u>		_	_					— →	
\blacksquare	_			$\overline{}$	_		_				
⊢						_		-			
⊢			_				_	_			
_	-										
_	+			\vdash			 				_
⊢	_	_		-							_
Н				\vdash	\vdash \longrightarrow		' —				
г		_	-	\vdash	_	_					
			—		- }	·					
_			_		\vdash $-$						
							_				
					L — I				-		
<u> </u>							$\overline{}$			# 4-2- #	R #
l	l										
∄d									ř	清養を持た理論 ・環境質能 宝- ・ トート・・	
		_				OF - 4a4s				****	<u> </u>

1 48620 7798 981 ---

台灣檢驗科技股份有限公司 据现解许可以序数:很块邻因原验证中的025数。

品保品管报告

٠	<u> </u>	. 4		拉模基分	⊁		添加性 类	力的推击			w # z #	**	τ
ĸ	安沙河 鱼	12.叶万池	25. 加盟 (1981)	野秋春(%)	7444	冰水管 □ [2]	分析像	u 4,*(%)	海44 李416年	分析性1	全新疆2	福祉条款	存在
1	<u> </u>	HEY RATIO CAN 12 A S.	0.068	101 5	9 -0105	0.00	+081	111.3	30 13006	0.101	9 105	3 9 m 条件4	
2	7.7	NEW N. IOACAHSYZO		113-4	¥30A	UIII	0.005	103.1	91 [50%		4117	V.J	1 - 4 1 1 2
	d.n.: TX	SEAMS, I MANUSCRIP		7 10.7	301-1,305	0.240	14.784	102.5	D- 198%		0.224	44	(~X%
<u> </u>	#	HEART LONG MICHOR	1.10#	. I <u>≅.</u> 3	.0:505	P PGO	0.99%		<u>5</u>)- 1 500 .	1.1043	3 10	- 63	0 - J(%
$\overline{}$	<u></u>	 			\vdash	_		-					-
				Ε			_						_
_	_		_	-									
				_			-		_				
\dashv		_					_					_	
		1 — F		 									
\Box										_		_	
\dashv		- 1		$\overline{}$	7					_			
		_		-	!							\Box	
\Box													'
٠		-											
		_		-		_		-		\longrightarrow	20 45		7
_		_					_				""	東	-
<u>.</u>											计多数	HNTES	₩Į.
#										1	THE	2111年	.j
					(71	· 月 · 元4)	· .					<u> </u>	

| 2017年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 1927年 | 19 rates projektych:

every size 4444 M44 š

台灣檢驗科技股份有限公司 植境条件可需学费:液块群固度验证单来025截

品保品管理会

接受基款:NPL24800213

л	# A H	# & # ·		4.546	a k	_	A 6-0.2	分析体系			* 24 5 3 3	**	. –
ŧ		物测学法	亞斯里 (444)	40代各代(をお をお	なる他	の社会 (92)	2014.G(%)	※# そります	今報値に	分析値2	海 對 基 耳	* #
⊢ ÷	athars for the		151	1051	100%	k3.\$	1) 2	105.9	re 140 ;		12.2	27	Live Mark
۲	014664546444 07.24	MISSUSCINIATION	1009)	196	V105	300:0	746[1	12.0	634-1404	76899	34541	12	1-4%
_			_		-		_	- -		_			
				; — i	i —			_				_	
_							_			_			
_						_					_		_
	- -		_										
_			_		_								
			_		_			 -	_	-	├─		
								_	_		_		
	-	_											_
				_									_
							<u>'</u>	\Box			. –	_ :	
					-								
				\vdash \dashv	-	— :	_	\vdash			-	-	
	l — I											-	
										_	- I	1	3
	 -										44.15	李用	* -
A											84,242	美國共會用	ķ-1
ŧ۱											- 早見食	學堂-台:	ا ا
									_		18. 2.7	C 🛖 🤼	劉
					(34	(Ā · #4)	in				22.1		<u>#</u>

見計画者は近年を開放開発的心を直接的時間の発展に直接的外にする用途のでいません。 1000年では、10

1990 8,700 000

8

معاكات حفظ

MA

基本基準 1 NPL24206/9306(Entr)

4	9.3	4 %		Γ-	пи зимуњу	P4FL 24 9.00234000	NP\$29440016460	27L2H0E3MV	NET INAUSTRAIN	NEL CHRONICHO	led Livering servi
×	建 格供益	帐司 系注	J	We	46230m8#	4EMCER.	电电阻性电阻	李斯 电影 进具	#400me	416 0A	**************************************
÷		МБА УАЛЖ О 7МБА МЧХЖА МВА Мастару	71.7	100	<0.00(104)	<u>ক্রক্রের</u>	- Tab	100	AD.	C190660.41	:40
_	41 2 4	H-124C FEMALE IN		ræ) i	- 20	- 25	- Ab -	NO.	Ę	NE	- 15
			-	!			–	_			\vdash
			Η.		<u> </u>				\vdash		-
_			 	_	-	<u> </u>	. —				_
_			\vdash					<u>-</u>			_
_	-		┿	 	<u> </u>	_					
_											
	_			_	_		_				
-									<u> </u>		\vdash
									- —		
\dashv			_		\vdash		_				
									_		_
-			\vdash				=	_			
=											•
-	'										
*											
μ.											
_			_								

(#1# · #1#)

HERE STATE

wagen n

台灣檢驗科技股份有限公司 环境等将可促革效,原境部高级数数字第035数

土壤横品检测程告

付款代集: FISE149H003B 各联单位: 大连工程程则有限公司 相对中的,<u>对类型等</u>研究 产品可能:<u>117</u>年於月本日16年15<u>分</u> **中意名学: 黄此将(182-884年)北亚和新亚族共享企业农家** 117年付き終年12年のか £ なお中代: <u>上海</u> 作と画堂 : PPU/1/2/2/2400 | USS ((は足化: <u>まで集略上の</u>数は有限なり 化美国磁 10年6月以前15時15台 **医金甲胺** PHAMMILLA 54 N N . 101 24002240) 新聞の中、2008年2月02日 新聞の中、2008年2月02日 1988年 - 1988年7月1日 明年人 <u>発音と</u> 明本/存在 02/2395/02/9 polition / 02-2599-9256

到 10 日本教学心由中不知识相互人等相互的 生星星形式制造自大的 模型: 中央表挥引引, 是大会司告, 建模式(TEM)。 表えんもです

2.本观台共1月·分与使用用压。

5.经保险及为温金金商品经济技术。

2.司马懿(南建城的两位股份有限公司

美多人12代型

(家) 京(北方南)

经海典用金 **台灣社会学技術会会を表さる**

使得自用人心态实现的影响的之间可能使用的思想,也就是可以是它们的特<u>证的人类的 (American Arters </u> rwe 1324452

Listery States at ---

台灣檢職科技配份有限公司 军统作所可能主义 电性移通电热技术第035년 根弗撒测程令

M. T. AND C. STOLE SECOND STORE

<u></u>		, * • •	MDL	¥m	W6.24005)30 (HR 32/70/34000	NPC (#UML)(#)	VM Samersone				NELL 457YCSAR
—"	A914	经月分之		· -	16.70		(19.4) 中央第五十八	+ # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	一 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	1441	株式 単数数を含べ	448) 64 (\$4)
		NEW MALESTA	Cape	mtu	10.000.00#0270		-WE 0000 746 F	oblikerd'ip	49 (000 Ougu)	4.HMLND	-0.188(0)(left)	
# # #		HEA BUILDING	0.411	144	134	_ No	11:	10 4	15.2	1 6	12	12)
. s		Parkelli minasi		EC.		1/0	-onlevel	@1X*115	-0.33411544	082		100
-		PRO DESTRUCTION			447	Z.1	18.5	174	241	603	202	3 %
) ea		•R. kurdham se		24	10.9	12.1	2.8	127	29.4	37	7.98	1)2
2		1899 527 40 MV 中 186	v 14	淵	L 150 —	[] ₂ ;—	122	12.7	140	(5.1	188	4.6
.	_	(中) 田田(中央)(中代)	. 31	1.94		201	71.9	19.7	213	457	22.7	213
) (4		MENCOPHIC BOOK AND	3.03	794	76.7	75.5	נה	653	487	200	63.5	703
<u> </u>	- 4									-"		.7.5
		_					_					
_												
						_				_		_
			_							-		
•								_				
							í H	— I		- -		
					_	_		_				
		_		_		_						
	_			_	_							
							- i	i - I				
					_							
$\overline{}$												
-		_				_	_			_		
-			_			_	— I					
-												
-		_ '		_			L. L					
_											【告》『	A 🛊
n.i												
										16:	神经物件长数数	有核化酶
										i_	****	
							* #3#+				* A: * * <u>\$15:</u> *	

在新国民主义司马克克尔的门口是现现为关系的语言,则是我们要求公司特殊<u>的经验。这些人们们的现在分词,</u>这个专项的人们是不是有关的。 Consensed 可以我们就知道的是是一起处理自己的的意义。我们已经的对象证明的证实,这样不是是有一种的可以不是由于我们们的有效的现在分词的,也不是他们的现在分词 全国的工作区,我们也们就可以为,我们可以可以在这个人们也不是一个不是的人们的,我们可以可以也会会问题,也可以也是一个人们的人们的,他们也是他们的现在分词。

THE TRANSS

enter appear to بيجا لازة د محمد Ŧ

| 技術 (January 1941 | 1971年 (Application of the Procedure of the Procedure of Table 1980年 (January 1980年 19

P1000 20170 7751

台灣檢驗科技股份有限公司 根境都有可能不能:取坑即因限快提并第035位。

品保品管报会

机并编设: NPI24600254000:

奪	<u> </u>	<u>£</u> & #	11.0	9度三分析	好不.		<i>ሙሉ</i> የተ	分務均屬			4044	分析有限	
Ħ	米沙坦 亚	植植物法	A TE	事故事作的	現在 を料理の	净 标整 1 pg.)	分解性 (2里)	## F451	FRRAN FMEX	分析性に	分化量。		14
,	_	TEA HISTORY	አ ተፀ	457	(D-L'05)	0.000	9 (987	987		D. SEE TO.	0.004(9)	21	0 73 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
÷		MFASSIRAND	2.76	100.7	W -170%	6,054	0.134	900	851299	: <u>22</u>	1/49	25	
2		HER COLVERNING!	: 48	91.2	19 109%	5.00	100	100.4			195 1497(ap.)		0-20%
•		hala Sici wakalija aji;	88.3	72.6	75-133%	Tou	101	101.5	ti-129%	23.3	218		0-307
,		MRA 20. I COMMISSION	74 P	91.9	75-1255	100	110	116.6	75-129%	9,97	M 7	22	D-30%
ó,		PART SET 1458 PARCHOSE	71	90.8	1640.	190	10)	100.5	75 (125%)			2.4	0.20%
7.	<u> </u>	PEASIC (SCAMPING)		90.4	75-123%	800	160	MED	75 121%	17.6	H:	2.1	#-10%
2	F	**C455.7456#########	àh.	9 0.0	75-120%	100	187	107.9	75-13%	—~;; <u> </u>	90.1	0.4	6-30%
,	PJ K P					- 100	''''	1007	77-1275	41.2	20.7	40.3	◆20%
		 		_				_	-		_		
				_		_		_			_	\vdash	—
\neg													
			_					ı →	— I		⊢ −	igwdow	
			_	-				_	-		_		
\neg								_			_	—	
\neg		-						_				——	
\neg				\vdash			_	-					
\neg	_	 					_	-			— −		— -
\neg		 		\vdash				- →					
		·	_	<u> </u>	$\overline{}$	_							:
\neg	_		_	$\overline{}$				$\overline{}$					
\dashv													
-a-l											報告	- 1 F	*
SC.													
+*											6.44	神は単分削	ry e
			_		,							###-#	
					130	・ 東京 ・ 東京	1)				A 1	人: ● 化 子: 蒙 他	: 중네

自治力をよう可な中心的ないには、可能的自然的な、企業的である。企業的ない。 Constant 2 Gift (中央) 1 Gift (

- 305 (App M) - 30 (Auto-Collection M.A.C September 200 (App Cape 200 (App Cape 200 App Cape

miles a liste days

--- (b.000 =

ê

台灣檢驗科技股份有限公司

土壤樣品檢測報告

merken: PKI Searman 李的事件: 其性二代數的用限公司 **计算条件: 意思·(4) (2-) (4) 等 (4) 直角电影境是自然的方法 ま**点はは、<u>上京</u> 毎年編集 <u>591.279062</u>34616-128 等株章15 <u>多層基盤計画図件を</u>用かり **并集进的"事大才,其他**

MENAN . ---# ● □ 日 : 183 ∓ (6月 24 ± 1) 例の5☆ 4: 117 POET 259 12400-6 4: 144 4 - 117 POET 259 134136-*** H)A-998 H ■ ● ◆ ★ B. - NHL2(80025400 **申**44人: 後日子 **を19:井本** - 02-2-79-327 (max2107 + 02-2359 226)

海 红、1.水线分类5页:自由进用基以:

董明市(I—)在分配目的指收的了公路工程车,自主包括主要派引起电话之间的,你在老女人,可以从此活了,从来会对人有官员 我要有的好,我们就就是一张我们的我们的相对我们的自己的事实是有什么,不能会不会的现在分词的, 我们就是一种的话,我们就就是我们就是一个有些的人,我们不会会的,不是不会的。 我们们的,我们就是一个人,我们就是我们的一个人,我们就是一个人,我们们也不是一个人。

如于4000°。 14年人民国的大大学会社等的国家企会,在最初的企业企业教育、企物国际人上国际等、企作等含藏不可能进入管理 企业状态外的工作部分化,一种文学会、在自然大学分类不同的大型等的方式,都会最低企业从作为使。

公司总统,自然保险部列的关系或公司

医骨丸、脊柱硬

(本) 6 · 并2份)

全种状性含于基于 4

TWE : 155:386

| 2章 | Marin Tab. | | Marin Nachada

F(##4/125#H)

台灣檢驗科技股份有限公司 **泰岛被测敏音**



L	н а	<u># *</u>			HPLNIMCS1400]	1411.3459)(1340)3	MILL HERRYSHIE V	591,590,009,004	NET SHARLINGS	h M. Nethito Service	HE SERVICE	CTL2HEB) Life
•	神・皇情 五	連盟方と	NDL		4-6-20-4 (4-5)	487)	44876.2 (4.3)	###7 6 2 E 4 F	**************************************	▲ 山田 エ 門 ・	349784	6-6-3-4-4 15-11
		niha sewicić	_	~	1.9	<u> </u>	1.5	٠	16	1.7	10	نن
		PREVENOVC			14/24[* 0417)	Miast	213377	59(397)	Point (C)	*/Ø*()
#			_								_	
╈	_				_						_	
			_			_			_	_		
"							(- 97f)			63	岩 專 所 ##用模式作名 # 使 實 性 第 -	№ 分 类。

附4-5-12

附錄四-6 港區放流水(含照片)



監測項目:港區放流水質 監測地點:西1放流水

監測日期:113.8.28



監測項目:港區放流水質

監測日期:113.8.28

監測地點:西2放流水



監測項目:港區放流水質

監測日期:113.8.28



監測項目:港區放流水質

監測日期:113.8.28

監測地點:東2放流水



監測項目:港區放流水質

監測日期:113.9.24

監測地點:P1 加壓站



監測項目:港區放流水質

監測日期:113.8.28


監測地點:P2 加壓站



監測項目:港區放流水質 監測地點:P4 加壓站

監測日期:113.8.28

監測項目:港區放流水質



監測地點:港警大樓原水



台灣檢驗科技股份有限公司 境境等并可提学设:厚度基础连接证子来035页

水質水量機品檢測報告

在我事的,<u>原出其些相关的现在分</u> 海海岛的 <u>现现的保持的</u> 伊藤明朝 <u>113年31月21日中央25分</u> 计算表写作 老凡是(1)为1)4年(第五期前接领品发展发展) 及 113年3年3年4月1日17年10.0 東京社会 113年3年3月11日17年10.00 報告申報・113年10月39日 AGES: BYNIKIAN 4454 MEA W109 538 BALL FRA 最级地路。 <u>Ka</u>对人**发**数 **東海 保事: 05/22年327868210**7 (12**) 1789**-5[6]

· 在、 | 中最全已的证明的参加是人名伦西特·亚普曼特内的拉尔亚州,其是人物下

我想:你在我们们们:在他在她都一样方面作用190%是女孩门48。

2 李福寺员3贯 《题光考集次》

4. 本共争者有特殊共享者,不再编表情难止而其立律原金之前,

是物象:1—166比较各头的是特定中的电极器,自身的特置化排斥的自身出达物理,现在表现人才中但从排斥了。从来公司人员最近

(二)在北京市场的社会工作的场景的,由于自然是100万元的日本工作的。 10万元的100万元的 万七月两河之内四位之,如为建筑、中岛北北岛南洋海岸镇阳之城内行走、西安县建筑工法设则数。

公司表面:在整体的保护各种企用心理

医囊儿 有偿理

(第1頁・美4頁)

- 東京 中午 196 東京市市共和国の関係である。 - 1985年に対象を対象とは「1985年に対象を対象という。

5452 75903381 VENTOR OF IT

台灣檢驗科技股份有限公司 **感状异环了面形型:理术型面及各曲字目035**篇

概品檢測報告

◆ ♣#¥ : NPW2/20035000 (√0•2064-#/8

<u>ا</u> ۱	<u> </u>	4 44	√ чы	ی لا	NAPA (Laboratory)	1477/214/09/00002	NT 6-3- ROOMOND	NPROMUNES.	HTATABAR BARA	APA MINISTRA	WWW.ADDERSON	
<u>t</u>	4:N\4.1	はおさ を	Apr.	,,,	NANE	5 5 + 45 t.	Fig. 64	\$130.4A	お子がら	01844	∆2±± €	-
	1 mm m	MELFIOLW	184	M:	(1)(1)	116-100	11 gans	⊘12.4 4	15	D/8-/4	Lizeloi	
		NG / WT 058A	7/1	781		H.S	14 2	107	50	9.1	11/2	
	1	CIEA WE FOLK		1	্য	21 8	217	353	34.7	Л =	Äv	
	T T T 4	NWA W725.528	751			.9	17	126	É	7.6	<35	-
-		MEA WILLIAM	P-041	Laga	^Ø	70	:42	MI	æ	N/L	H5	_
-		Might Must Lead	P LP		Nr		700000 UBA		HED	HD	H)1	-
-		Salay Well sale	11014	100	70	·	_50	140	HE)	HD.	H5	
-		NEAWS 134C	144.	P#1	7.2	·n	-0000000HF	_ m ^_	140	ĕ	HD.	
			F-801	Del	0.024/024/0	Dalei	140	-000000019 0		14 C(\$40.11 Tel	0.021	
Hà	7 P P	HIEW 6430-537	-100/10	14	Nr.	- 70	HB	нр	É	- 50	6/2	
	C∓≯Jan sophar		r 86015	ral.	NT .	- 41/	ND	HD	140	N)	No	
H		HEA WARRED	0.0001	EXL	4 0 651 1/0 4 40 00500 0 0014.71	2,440,43,4	13,11475	90(114E)	20/M4()	Tiblie	36134.00 (4	
	Š A.	TEX BUTTON	3.84	-1	47.4	90.008 2.0	-0000 (N+ 00MZ)				OF ICENTIFIED	
	च्लेमध्य	HEARING DE	144	egl.	````		34.1	111	4 PH 57	91031115	1.14	
	ाकन्य <u>के</u> ठ ५ र व्यव	1927 = 94 DE	1 H	#01	18		1 10 31	ন্ত	rlų	<[0	419	
	2.53.8.3	HEA WHITE	t-#f	48 L			112	314	- 10	*1.0	/ I b	
	234:24368		77	400 L	:-	_ ` •	11.2	(4	410 68	11.1	21- 159	
	2.5.5.6.2.	ta La 18317 978	- 63			P1.7	n't	194	•9	11.1	154	
	#+±+3=	NO. A ADJO STA	045			20 (000.07X)	72	-0.00000031	011	և ամս ⊣	40 (Q(447)	
7	r 7 2 m								V1.	WII	-210(300)	
#												
\pm											· —v.	
Ŀ	Transmission of the community of the com									- 1		<u> ></u>
ľ	e-Vandalista pie ce	-1-44-4-4A	. i n < a	E 4.50	· Marine Marine					ľ	107742	٠. ٠
							· #451		-	i.	₩.arn	

KSBA 包装4体。

40216024

8

台灣檢驗科技股份有限公司 **環境研究可控律號:環境部國際檢察学案035號**

品保品管操会

4 .	<u> 유</u> 명 첫	8 6 16		18 & 8 B	4.50	_	添加性品	- 计特角表			使性保养	分析學表	
Ŕ	绘对项目	撤制 万法	年刊版 (188 3.)	世代手(2)	电弧性性 电弧	ሉራ⊉ (pg)	分析性 (pres	日本 (147)	今 資金費を	6 # .U.J. (u.y.L.)	24年代第2 (編 2 1)		1 f
_	海水田庫	MEA WINDSIA			· · · · · ·		.,,,,			i.Nb	7.80	1.4	0.30%
2	#56t	MOCA W23) 178	125(ABMI)	i Doll	8/H-128%		.			70 SIADIdh			0-30%
7	T.	HIRA WALLSOC	wite.	194	30-138%	# 580	nest	76.6	F-133%	#100236	04167	#1	0-20%
4	4	HER WALLSON	0/1801	102.6	801-2466	4.50)	0.476	95.2	80-1304	9316	4 0107	ià	0.205
5	4	MEN VIII SIC	0.107	163	60- Seti	10	4 23	95.0	W-130%	0.4365	0.000	43	U-70%
á	4	MIEA 4311 540	0.106	145.4	80- 30%	594	5.59	119.7	20-130-4	11 2227	0.0408	13	(L) (L) (T)
7	×	MICA DOLL SEC	d inc	47.8	60 - 200	- 66	141	893	80-13ms	0.7903	0.0+01	0.65	0-20%
ī	ଣ	MEA VILLSHO	0.190	143.1	10 Little	500	.00	27.2	80 -1 205e	4 102	010)	1.8	0-20°
9	4	MEA POIL ME	0 106	52.8	80 -L20%	5.00	145	29.6	64-130%	0.0901	0.000	05	
10		NBA WITTER	U. IUI	197.5	80-170%	5.00	524	HH T	20-170	-03	38.6 I	HW 1	\$ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
П	0	MIEA WILLIAM	0 100	64.T	Bh-John	58	4 60	92,4	11 1775	0.1007	O let l	0.4	
12		NIIA * 111.90	D 1M	1152 .	10-120%	5.04	4 TU	94.0	83-120%	L USIÓ	0.99	29	+ 10n
13	A B M	NITA W134,924	9,997	96.4	H=120%	1.21	272	UUS /	9:125%	90033	0 (64f)	34	
4		NIEA WSDA 124	0004 +	96.6	Ho-120%	11.70)	0.132	910	75 (1334)	0.00187	0.0 18**	74	9+305 9-305
15 1		MEA WORLSAR	L-1004-00	P15.8	IO-120%	0 159 1	0160	1054	15-17/16			0.6	
	A.A.	NBLA W431.000	100	9117	35 - 17.7%	25.4	33.1	923	dynos	1/4	0.00322	0.6 0.0	0-394
	A.L	NIFA 7411.120	100	₽ 02 ♥	11-113%	25.0	35.5	1001	45-115%		32.0		0.127
	李特用:6月	NIEA W904 238	12.0	(vi.)	14-1775			 ''': 	47:417:4	· . <u>20.1</u>	20.0	UT	G-L15
	海中(2015年)	NEIA W304 J7R	210	52.5	1 114	_		 				_	-
	21521	JAMEA WS103SB	129		- 24 O t- 0.1			 	-	176	123	1.2	0.29%
	*	NDEA Wallasses	190		± 27 Tex T			- : - 		170	- 12	1.1	- U-24**
Æ m	1.4 m D A z d el d Qu	b - † C. # 8 P 4 9 4	7.424 −0	Karka 4 ₉		1 · # 4 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 · 6 ·						0-4/h	

rolled (HEUN) ---

台灣檢驗科技股份有限公司 银块部有可含中量:项是不圆取拍各字字(0.5数)

品保品管粮会

#	444	- 1 4		6 展品分析	4 %	ļ	Boda	<u>全种均果</u>			1843	分析标集	
ĸ	松湖境 自	化物质量	(Tgen)	■ 0.4(%)	李朝传表	<u>په پې</u> (۱۹۵)	구하면 (PK)	20 (%)	液物 安姆政策	9 m:8.21 (1621)	ያ ያች መደረ (mpl	# 5	2 K
	P. A. B. Mark 4. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	MEA Wileisa	201	190.9	25×:15%		- "-	<u> </u>	1	6.60	601	124	0-20%
:3	RFERS	MILA V SIT SID	104	190	3514%			· ·	-	9 7	CO	3.7	0.00%
3#	歴史を本語され ます。 女子文章	MEA 9 553 55A	0.550	145.9	85-114%	70.0	111	85.0	15-179%	(245	n 254	41	0.204
\equiv													
+				l —				-					_
					_						_		
4													
	'-	_					_						
╡													
┪	_							-					
-													
1								! - 					
4													
┪				-			_	\vdash					
コ											<u></u>	_	
<u>ا</u>												<u> </u>	
ē											i ::		
											1.		:: .
					(4	14 ∰ • # •	(X)				[// 11/14	7: 77: 7	

5-2860 Juny 201 nma s Mitra



台灣檢驗科技股份有限公司 **录版环节可能等数:福暖部国境安康本集(35数**

水質水量樣品檢測報告

秦然星年: 果理工權關於有限公司 单重方案: 基本用(BIP-EI4F)先工用限层对本有益原态类 4444: <u>48</u> 止抵得關:<u>1.3≜%為25日16年25分</u> MARK: NEWSASYOURNAS 保証量と <u>6項目単計通報内容限立句</u> 数点変金: **NE**A W109 込む

株体人、多見機 を研究者: 1000:299-307/mm2100 (10)-2299-3786 \$6.62° 福州中心里是 明· 江: 1. 本理合心的性可能含含有人原料其效,是还是否对解性各人类,有能从分子

準備・幸養時(門の): 名詞作司集:男の電(町の)中東東東(町・町: と中央表とは、水準大明名は

墨明章:「一1在诗歌中推荐的诗目分开《西兴》书工的新密教家是报手张自己通信,依在李德大/中观之思示下,立本公司《真皇任

李伯等特别无数解决之,由于谋免,于我们从工会办案等得到之间可引擎,制度正显显之之际制度。

公司多数:由**港临路得到**因如何保含用

14 C 6-4

(第1頁 (共4頁)

Tred a

- 485 (seem led.) 自事が表色表示できるので、 18 - 6年4月18日 Ex-Land merien v. ia See Na Tem 200時に1987を表示数量調査を基準を見て表 19 1度 - 1. in (か) かか

144603296061

AND KUIDIN

台灣檢驗科技股份有限公司 建烷环接可容不量:但多需量原格因求 9,035%

製品檢測程書

● BANK: NPW248(0360003

٠	<u>k</u> .5		un.	20	r4P434000000000					T -	· -	$\overline{}$
d	444 L	推奨で表	וייייין		Fl wites	-			· .	- : -	- : -	-
	\	NEC 4 6300 366	194	Ø~-		•			- : -	-	- : -	- : -
	7.73	THE WYORK	1.61	-34	94-)	-		_		-		_
	+ 2	NEW W2 2 614		- T			. —	_	-		 :-	- :
	<u>#458</u>	NEW W25.62	J)r	_ ·	41		_	 	-	—:	- : -	- :
		NEW WALLES	P-044	441	NF-40(p) 000044	-		-	-		─∹ -	-
_		AMEN AND LONG	B144		0.45		- .				- : -	 -
•		Nation #35.1 Sec.		79,0	00m					I 	- :	1 :-
2	4	NBA W5.1.590	F(+.	- C	0.043			· .		-	- : -	 :
-		DEAWNERS.	PI(#5	Ogl	T30 T	.		- :	-		- : -	-
P.	□1 #	MEX W230 GM	19090	-	740		_			 	<u> </u>	
<u> </u>		BEA 93(0.1)	mPARIS	ne L	A MINISTER STATE	-						-
	医电子 医亚苯酚(244年)	MILLY WATERSON		_	fu)iiri i		_ ·		_	_		
2		VEV MAIT MR	20000	L	dalis	<u> </u>			-			
	4)	Mark advants	P-174	1	44 -				- :		-	
	384%5	HEV AND TAR	1.00	Egl	i a	-					-	
	中田 マログロ 日本	PEV ASSESSE	14	EEL	12.	· ·		-		_	· ·	
	(E E E E	HEY MAINTAR	4	. ፍጹጉ		_ ·		. –			-	
	*48*****			í	. —							1 .
	x,929,1	HEALTHIEFE	3.3	mg1	286			·				
	E4+1:04:3H	Name: 45.5328	15	rr.	(.5		· ·		·			
_	utta.		_ ¬									
Ц												-
4												_
4											_	_
4					'							
	1994 உரங்களை ஆடி 2004 வெள்ளை முறைப்படுக்கு		e e i in	·ra +	LI I-IJ ^e					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		. <u>.</u> .
- 1										1		
١										[":.	V. 117-1	
_										- • • • • • • • • • 		
						/ B.: 3	(男名篇)			17577		

35 Telephone DE. 25 表 表 表 是 一 25 表 表 是 是 25 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 表 表 是 25 A 是 25

4-ME2-21992EF

AMERICAN PROPERTY.

图 4-6-4

Ĩ

台灣檢驗科技股份有限公司 查提印力可求字段:環境中國性協議不差035%

品保品管報告

д	お序棋	346		<u>(性</u> 益分析,	的果		% to ₹ £	分钟效果			主意化 元	市科特集	
Ħ	粉粉煤品	经现代法	MRE.	स €.≄(%)	全括 医低硬体	◇無量 (pg)	영 취원 (pg:	ಶ ನಿಕ (%)	遊別 養財務學		6 м/Д.д.г (шу/L		11
	***	MEA WZTO SAA	-			· ·				1.00	310	54	6.50
	564	MIEA W223 12B	13 SCADMIII	135.3	III-:3/5		· ·	T	· ·		अ संबंधिता		6-H4
; ₫		NIF4 WY TEXT	20190	iil a	publishes	বৰণ	7.447	89,5	Helita:	0.00455	4,00897	01	1.20
4 🗯		MEA COLLEGE.	0.0100	132A	10-129%	0.500	i Cate	91.2	M-120%	000	0.007	Ϋ́ι	6 20
5 M		NILA GUITAN	0.104	_ %n J	BDH: 2074	3 00 0	4.75	959	H+120%	UU;#4)	0 (760	- 113	6.20
6 3		MEA #311 sag	P BPB	135,4	10-,20%	5,001	555	100.2	M-170%	0.0774	0.0200	34	0 214
7 🌤		MEX WITH SAC	0.169	62.0	III-:20%		Lfó	8.3	P3-15054	0.0407	0.4961	•05	4-20
2 6		MEV ASSI PH	D. eCO	1001	₽ ₩ ::\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	5.00	496	4.2	N-1,9%	0 H 03	463	10	9520
9 🛤		MILA WIRLSHO	0.000	52.0	\$4+:20°s	1,00	445	85.0	F0 - 12 0 %	# 0963	0.4948	n i	0.70
ાંવ		MEA W20034C	6.(9)	100.5	36 ~:30%	5/20	139 -	161.7	10-120%	27.6	lia.	u.t	0.2
-		Mark Build day	#100	611	50 :10°	9,00	1,60	#19	(U 1597) (2100	B.0011	04	9-30
<u> </u>		NETA WITH MAC	0.100	125.7	30-12054	5.00	4.70	#s0	91-129%	0686	0.466	2.9	0-30
D A		MEA WSSPESA	0.juu	:5,4	89- JUNE	230	7.73	104.7	75-129%	0.6033	€.03-40	1/4	0-27
ाग ह		MEA 433032A	CHHM	46.6	20 - 170%	0200	(I#)	410	75-4356	0.00140	2,0142	2.4	Ú 30
15 📅		HELLA NASA 14B	4 00400	106.6	20-110%	+ 151	4 (60	104.2	8-12%	0.04323	040312	4.3	0.20
15 2		HEA WASSING	144	104.1	85-1 95 %	25.0	22.0	4-7	89-147%	47.4	1.7	90	U-12
17	1	MICA RVS232C	144	140.#	85-13%	23 V	25.5	100.1	2-11/4	91	1F.±	44	0-19
(창 대	###B	MEA 9 506.21B	124	l 917 T	64/02%		-			-			
19 24.	20(月代日本火油)	MIEA #3(#2)B	24.9	0.5	78-114%	- -			-	-			- -
20 12	EAS.	MILA 19310 550.	196	-520	3 JOS mgd.)				-	176	185	5.2	_0-20
21 2	-t-44.2	MEA WY 10 49 B	148		4 JOS 1021	. '	' —	⊢ I		170			0.10
4 14	大学工人の小手間。	r · # * \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	#-#K#=	. 8.4 0 € 8 TEO	Um #214	· # 11 4 ma	۲.				7 7		
<u>"</u>											i carr	ya magali Majarata	٠,١
					1	12) [#4	()				1000	- 17	!!!

೯೫೧ ವಶನಾ WEND DOMESTIC

台灣檢驗科技股份有限公司

品保品管教会

机金属数: NFW243003806

4	本作簿	<u>무 6 #</u>		森多分析	培養		洛斯特品	全物性果			144A	分析建築	
Ħ	经规项目	教测 方法	20 代版 (mgcl)	B代界(!w	- 連续 1€機準	おか を (pp)	分析值 「pg/	# * ** ***	海地 子制造化	'台 兴发史 [学新闻组2	大き エキルキのa	生化 光列技术
	金属医母子电影发展性	NEA WHOLE	20.6	100.0	35-03%					180	AUL	124	0-205
23	化中国气度	MEA 9317338	301:	301	25-1134		l .			9. 7	47.9	3,7	0-204
24	快車十三分子列州	HIEA VYOS SPA	0.599	108.0	25-115%	367	:+2	85.9	3-425%	6263	0.74	1.1	u-21℃
	UFE#					_							
			_	_			- <u>-</u>	-			_	_	
_				_	-						_		
=						_					_		
A IL						14 A . 44							.:

dates Shower



台灣檢驗科技股份有限公司

根底部有了这个说:陈达的自没选择中最低的

水質水量樣品檢測報告

Raka: <u>Hwa</u>zinesi 春天草位: <u>东江区田田州有尼公</u>州 **计图名符号 全点原料 (10 0年)存工商规模技术有监测标案** #444: *F 成品 編 世 : <u>N#W2</u>35A943901 存在文字: <u>PEFF A 44 AB</u> 沙山田市 - <u>B间面相应用面对有数约件</u> 似星地路 · <u>初北華八里島</u>

| 新聞を終す | <u>現場教育を基</u> | 表現時間: <u>| 113</u>年39月21日 1**1月39**分 無奈森内: T3410月97日

第一位:《李德古巴论证可能考证尽人题目集译(兰等等的内容在决定等)基章人会心

各會 电显用作取21% 的故障的特殊: 多方的的10种类型之间 (8)-7 中性电影用:另类的类似

。可是在出来不是 \$400m(ADQ)的,由1.700m。表示,在任何方法在2000m(ADD),并表示HDL与Expended起来之间,10° (Andrew Color of Addition of

4. 本理会学者对亚岛安全,不得随着被引出的风景情略会之间。

当明者,《一·红铜技术或媒母的自分对政办法,由工程整定设理员位于企业之类似,并与决议人工中位人思示下,中华公司人员关约

公司在四:白罗斯格科技技术有限公司

5 F 4 F 14 E

(第1首・共2頁)

4-861 (1982)

year property ĝ

台灣檢驗科技股份有限公司 域境都许可指不理:该各种解理检测率 \$40000

机压检测额台

组基础数。)(P.W)(40094(00))

ж		40 10	_	_								
ℤ.	A 16		√uπ.	1 1 14	reformation	l	┷ - —	· ·				
*	겠시되고	操想入液			PI SEM		-	. —			· -	
<u>.</u>	Y 3-00 7	MMELA #1000 858		(Fritter)	1.52104						- .	
	5+36	VE 4 W\$ 0.504	141	-44	45.		-					
	*1	N. 2 WY 181A		τ	n							
	14 FW	VALUE 100 100 100	35F		4,							
3 1		NW - WS Sec	PI #I	DOL.	À		<u> </u>	<u>-</u>	-		— : —	
4		NE2 W5 1 540	#(m)		@## (440)##.	. —						<u> </u>
,		V4E4793.1.560		ryt.	w,	· ·		T	- . 	— :		
5		MEAWS LSIC		Part.	- 46	_ - _	<u> </u>		- -	 	 -	- :
7		NEW T811540	141		0.009	·		I 			.	
	 1 6	HIE+ A 220 23Y	390 le	ral.	ć				<u> </u>	 	-	<u> </u>
78		HILA 9(3)002A	(penis	4	70	-	· ·	_ ·		-		
24	<u>हैक के दूर से शिक्ष की</u>	HEY 443/32Y			ւ քայցությ	ŀ						- :
•		HOA WATER AND	W0085	E.F.L	0.002		· ·	- -		- 1	- '	
83		HILT & STATE	141	75	741			_		- 1	- 1	- :-
	94049	M 29 436 108	1#	ž	×1	· ·		· ·			- :-	-
	(1) 10 mm (1)	nF(2 = 34/2)[114	401	:				- -		 	- :
	1224	HEY A SIRES	h di	.46L	M:		-	_ -	-			
	1, \$ 4,]	400,43739	77	4	115			<u> </u>		I	÷I	_ : -
	9874 P T P M	FLE4 W.C.S. 经发	045	agl 7	13			· ·	. :		.	
_	<u>u + 2 = </u>					_		∟ 	_		-	
\rightarrow											$\overline{}$	
_								1		_		
-											-	
_										(7.5	Ca 75 77	-
-							L					1
	TATAMAKALA.				_							
a i	MARKET OF BUILDING	亚维亚州自亚州 万年	HEIT	·#: 44	er Joseph Co					10-1	4.	
<u></u>										1.65	at estimati	5 T
~											7 7 3 7	- 1
										[?, `;	400 F T	19
							. 4 - 5					

4年2月(共2年)

就是各种中央的可需要的企业人类的可能的现在分词,也是不可不以上的对象的企业,如此的企业的企业,但是不是一种的企业,并且不是一个企业的企业,是是一个企业的企业,这 Constant 工程不是是我们的工程的,我就是国际政策的工程,也就是国际政策的政策,但是我们人类型,我们可以企业和企业的现在分词,但是是一个人工程的工程,也是 我们的人类型,但是我们在全国的,也不是可以是是人工的工程,但是我们的现在分词,也可以是一种的工作,可以是不同的工程的,也可能是是对于一个人,可以是一种人工程的工程的。 7 ሜ መቀፍ ነገኛ/848

4.660 2715320

| 第1日の第1日 | 第1日の1日の日本 | 第1日の1日の日本 | 第1日の1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本 | 第1日の日本

HER SILIPPIN

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 #M#477@5%

品保品管報告

集事構造: |神W24900042

#	<i>6#.d</i> .	3 & 4		14 - 1 1	を 限		添加推 点	- 分析均泵			2445	分析结果	
Ħ	验利用 8	电光方法	地製造 (mg1.)	1000	化型液型	春か量 (86)	⊁# @ (#5)	9 6 \$4%	沙狗 罗斯斯斯	おき(30度) (mg/L)			14
	男の日曜	MEA WOISSEA	· ·	<u> </u>				<u> </u>	-	5.67	900	1.3	0-20%
	X751	MEA W221436	123(Julyan)	171.5	20-12/66			· -	 -	es No Della			0-20*
۲		MEN #4 6445	MiM	191.4	20 170%	D 5400	8.44%	017	90 #27%	0.00923	34416	+.)	0.50
4		HEA WHILMO	0 105	103.2	20-120%	5.00	1.64	49	80-436%	1.100	4.0998	4.)	0-20%
ź		MEA WHILSOC	0.00	1+1 1	80 - 120%	5 (90	4,76)	91.5	44-1374	0.0936	D-0952	⊢ ä∓—	0-20%
5		MIF4 103]] 540		(4).分	20 - James	Sim	407	99.4	20-13/Fe	Q 94 07	9 M99	-13	0.00%
,		MPA #311 S4C		IH.A	(D) 34%	300	4,78	95.4	80-130%	01465	0.1956	9.1	0-20%
	化學數	MEA # 320 52A	0.104	125,0	80 (128%)	2.50	2.72	119.0	*11-125%	0.33 H	V (D60)	66	0.203
7		NTEA ■33032A	0.000130	9,9	E0×12#44	0.25)	OBST	914	75-129%	0.00190	9.00113	29	በ ንሌ
ł,		DEPARTMENT	0.04444	97.6	10-120%	4 (5)	0 149	99.0	19-12994	9.00316	#pg21#	1.1	0-105
		Market All Total College	1.00	F104	(f) (1) (h)	39.0	22.7	90.6	45 (1)54		19.9	90	0-150
	東学業 を国	MEA W 98673B	12.0	P19.5	H-1325	-		 -			-		-
	中央(東京政治保証)		210	PUSU	78/114%	-		· -		l <u>-</u>	-	—	
	生化煤气量	MIEA WS MASSE	194	763	100	-	_ ·			49.9	62#	7.5	8 2 # .
	化半茸鱼量	NOCA WSTT/SB	30.0	29.5	9-11%1		-	_ _ _		1 4	679	5.7	0.294
	建 面子次数有任何	MEA WAS DA	F 240	1.90 4	92:113%	20.9	19.1	16.5	15 (3)%	0.256	Ú.JUU	64	0-385
	% ⁻ ₹ *	_			_ _								
⇉													
┥	_				-			ΙT		•	7.1		
M EE	· 童母更是《《歌》篇《	·· tringaną	ABBH-R	伊勒 斯典文化	10 4412.8 =	· Pt. Log				- آا اوا	C. (2004)	- O.S.	
						\$5篇:共)				100	<u> </u>		


And provided in the Provided

ij

附4-6-7

附錄四-7 周界空氣品質(含照片)





監測地點:親水遊憩上風處



監測項目:周界空氣 監測日期:113.7.4

監測地點:親水遊憩下風處



監測項目:周界空氣 監測日期:113.7.5

監測地點: 南碼頭工區上風處



監測項目:周界空氣 監測日期:113.7.5

監測地點: 南碼頭工區下風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 113.7.5

監測地點:南碼頭自貿港區上風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 113.7.5

監測地點: 南碼頭自貿港區下風處





監測項目: 周界空氣 監測日期: 113.8.22

監測地點:親水遊憩上風處

監測項目: 周界空氣 監測日期: 113.8.22

監測地點:親水遊憩下風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 113.8.22

監測地點:南碼頭工區上風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 113.8.22

監測地點: 南碼頭工區下風處






監測項目:周界空氣 監測日期:113.8.22

監測地點: 南碼頭自貿港區上風處

監測項目:周界空氣 監測日期:113.8.22

監測地點:南碼頭自貿港區下風處





監測地點:物流倉儲區第一、二-1期計畫區 監測地點:親水遊憩上風處



監測項目: 周界空氣 監測日期:113.9.20



監測項目: 周界空氣 監測日期:113.9.20

監測地點:親水遊憩下風處



監測項目: 周界空氣 監測日期:113.9.11

監測地點: 南碼頭工區上風處



監測項目: 周界空氣 監測日期:113.9.11

監測地點: 南碼頭工區下風處



監測項目: 周界空氣 監測日期:113.9.11

監測地點: 南碼頭自貿港區上風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 113.9.11

監測地點:南碼頭工區下風處

SGS_ 在背景识别技术的自己公司

空息品冒监测制法

化黄金铁 医克勒氏征试验 医外动物性病 医脓性病毒

25.88 (0.807) 45.0

Free Tallamints. SE.N. STR

en introproductos de la Branchista de la composición del composición de la composición de la composición de la composición del composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición reed women CONTRACTOR OF THE SECRETARY AND ADDRESS.

ya Maka Maka kasa Kabupa Mga Maka



1.3

SGS 台灣檢股科提致的有限公司 1700年2月25年8月25日8月26日2日2日2日

使气压等医测效器

неды, од ви билажической досемью

gappa interessed to a \$9.8公:电视7.60年9.5度设计

蓝圆小科 计宏键

6 S. G. P.	eten pitta 1590 i
_,	544 · K E // A
9 × 0 7	17 NL (19)
	s e. d
al toward	16
MASSA - SIET	6
A = 5	7-2
water a complete.	4
^ 4	
TSP(partition)	11-1
• College red	<u> १८०५ व ती</u>
	32901152547

2.5

\$6\$ 台灣飲飲料技能分育作公司 - 2014年3月1日 2017年20日 2017年

型乳器复数剂制剂

NEXA EL MINIMENANTIGUES AND AIR C

5.4 (N: 03.4 P # 0) 5 4只有一个老人的每个有关的

BMAR: WS A

11 w 4 X	effect aftern fear 2
и к е л	化碳酸化碳甲酰胺
9 8 9 E	TIME IS NO
A 2 1 1 1	14
\$460. oc:	"
A 1300	
Inflite State	
6147	1 × 4 0 ±
TSP (1) (All All)	15
n Politicanti	任务集用
<u>-</u> -	5 月日本 13万 <u>年</u> 日 中央中央2 かえ
	1 h 4: 0 h

PERIN - 1 (MINE)

\$65 台灣維斯林技術分析係公司 #355/#1975 BURBS#459106

生养多样的网络者

PERSONAL BROWNING CHARGEST STREET

2245 JOACL 600

ажай еди**мин**алог

医乙基甲 医聚烷

6 P	440: FAC L44
	PM-UN
	•
K A ≔ ∞ (14
###A+360	u.
A 40	<u>.</u>
40/15 (P) V	**
\$ = < 4 P	н + <i>-</i>
land great	ч,
I -Manda	銀 赤 养月

17498 - 5 SMRHAL

SGS 台灣物版外後提的有限公司

卫英语可能测线车

《黄木菊》是张龙门 外门有3克工物外中央企业的企业

医侧头联合物 医排泄性坏疽 有关原理 使指示证的代表的证法

CHAR DVE

	
H :> 4 u	Mark Service 7
F B 12 0	Action (100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €
E 20 4 9	109-356
	# 14 d
No of the sa	11
2 86A - F-41	,
A 5141	715
45/44 INI. (1)	3
-	7 9 NO B
Dringson i	le:
	·
	街 東 東 東 東 安

_SGS__ 当网络鲱科联联的有限公司

#255 #252 25 cm (646 (F) 110 (2002 4 cm) | 144 (2002)

空影品質監測報告

AT CHI. DO FOR OUT ALL CHROMASS, MICE

阿里亚斯 100年10年15日

5474	#4x6#4,4%, #	60.2 870	
4 en F	manja hant	ASSET HEE	15.1
0.500	Ŷ1.	F\$4m 4000	····
11-00	e4 (200800+010+1	E+43, 05-07	0.4 %
107.66	11 MARKET PARTS	WITE BUTE	1/1
49.04	914	TOTAL TER	

THE TRANSPORT GRAPH WAS ARRESTED TO SERVE TRANSPORT FROM THE SERVER OF T

- A

- Condition of the Control of

ZOTAL MANAGEMENT AND A

5 mm (1) B (18 CB4)

報告專用章 Observation of the con-

dente a visit de la constant de la c

107

SGS 台灣植物斗技能粉有限公司

医尼尼罗丘测频率

№ 6 км. Е. 6 № 2 Повобложения общение

CHUM TO A 65 YOS al-

美国民族 中途的微略的情况分析

RAINA MOSE

50 m 18 18	Network Security Control
H -9 12 f.	有情仍不在 上旬七
5 24 A X	65 (4-10-a-
4 4	
₹. † (#'(K)	<u> </u>
Small (x x)	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
A 1:	si.,
4644 001D	57
72.8	5462
PRODUCTOR'S	п.

Prima - Singerpli



SGS 台灣植驗科技股份有限公司

医氨品等强测数器

计数 : 我一整儿我们想 (19年12) 电相对程序设置空间分类

BMARCHART AND A 人姓苏格兰人姓氏科特的变体 电电流

244P-911

E A m %	ranni, eCampinaliya
F R K 11	44006764
	11(0+1) 94
भार	4 4
W. Rimsyl	11
Betario (tal)	
2. 7.50	.1
кима (п. А)	~
* * .> E	5 × 0 •
(very type that it	

TRNAS LA SEKRAS



2.5

868 台灣核縣科技股份有限公司

交先马等短用报告

AMER: OTTOTAL ·通畅的 表籍人的基础基础的有

BUILD MISS

	rq y(areerta);
ч н ⊲ л	ASSESSE LA
	LONG II MI
	at a, et a
A Alebert	1:
BOVISTO	w
4 100	a>.
99.85 JO (6)	n
+	1 - G E 4 = *
PS _e (p ₁ /3x ²)	.1
PT MAIL COS	_



SGS 台灣的原料或推翻有限公司

医自己美医测水管

作家《Pri 他们也(112-114-14)老大岛南非常大量地域有点 医骨部体 化多元化分泌 医 DENNI RECINIFICAÇÃO 医神经性神经性

_ •		_ •	7	ME 40 400 0 44 4 7
	r.	-	,.	Annago : (4)
7.	4	44	7	49.69
				< /#
:-		<u>.</u>	N .	
7	MARIN	v 1 F c	:1	"
3		J ()	٠.	

1100000000

| (東海 - 東 旧 - 数 | 京都 - 東 - 田 - 数 | 東京 - 東 - 田 - 数 alaas op Hangen.

٠.,

.1

engly allegs

Physics 660

4.3

\$6\$ 白褐绿色纤花原的有散公司

で、これられず中のことを1909 PT - education (PT - educat

空气温发影测数套

网络大克尔美尔克 电影相关相关 医克特克氏病 安全特别的

ARAD 17+1.014 L

48.44	A LEGISTRA I	F148 486	
$d \ge 0.4$	n pjaven	quant microsyle	
4664	74.	AFAR THARAS	-
0 44	Africa autoria	Acar. Crafts, in	•
0 8 6 -:	· Compression . C	Kyrm mirarin.	-
P4 4 F	412	T715 145	-

we take weapophotical Approvagosp (Approximately Approxima

1. C. ADMA (Additional Conference) and the Conference of the Conference

A Character property and a Aug.

THE



Control of Professional Profess

\$6\$ 台灣檢驗外推應份有限公司 1995年20日 1995年2月1日

医我品质监测报告

《表》称: 李州 新广州 (李)《古典科学院大学教科学院 医结节性 化氯化甲甲基

AREA BUTTONIA

Salua Bee

ш., в и	400-Canitori
p. * *, *	R4-104 194
t	kind loop
-	- H :}
Record Const.	42
404417-	war
8 G-07	451
Bed Silly Birth (A)	16
,7 F N	* * -) + 5
attery, News	27
ravi. 118	rsc

主点面背影用包含

产品基础 · 基本,从112-11-45年上版经验的工具和有效等

Earling, Transport, 4400. 45.8 а.: **Балин**ия, 5.6 д.

ስጥላሽ: **ማ**ጀፍ

マーマース 以 ***********************************		
*** **	е - и н	MW(4.00.5,00)
 (4) (10年) (5) (4) (20年) (6) (4) (4) (40年) (7) (4) (40年) (7) (4) (40年) (7) (4) (4) (4) (4) (7) (4) (4) (4) (4) (8) (4) (4) (4) (9) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4) (10) (4) (4)<	h 46 a5 H	**《有数·204
を 重からなり 2 を登めた ちゅう かない かない を かくり から	K 0 1 10	(15) 100
を登場を入り	•	
文 カラップ	6 Grand	
19 (1 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	EMCH Au-	ws/e
S S A 1 E M A A B	M. State	^.
per a pravir	MARC (40) (5)	7.3
<u> </u>	: 9 4	1
	PSC a plant	1:
F. Lucaralis	ri basi-h.	_
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

. SGS_ 台灣核蛛科技像性易取分升

Agea (1955) Alling

空氣品質監測報告

$L(g,g,g,g) = \frac{1}{2} (\log_2 (12 + \log_2 (12 \log_2$

aifnu ni koli 🗸 🗷

Egen ball	
tate 14.6 4 400	
ACCO SHIPPS	
EG MA	_
Mar de Calabian (Car	_
ansist del	
	#E. # 1487400 #E. # 1487400 ### # 174410.1440

And the control of the second of the control of the

Acceptable - Construction of the

27.07 74%. LARABROSENA DON



STATE OF THE STATE

SGS 台灣物廠新科股份有限公司

法司马首聚制裁查

SATISFACION DISCOVERNICAMENT

SMORTH HEAD FOR E

dede dermalenti

BERNINGE

# A # #	Carl College, Cities
4440	наделься
* * 11 11	15 fo 11 de
	A1 (P P
4. A = : * ·	0 t
9 4 LA. 10 F	e/u
3 c ().	12.1
6,4,52 mg/ Nr] ».
· ·	E C C E T T F
rw.,(Narr	19
ar regulations.	·

报告三州京 - 例如1986年20年 - 成在1986年20年 - 成在1988年20年 - 1988年20日

SGS 台灣旅齡科技数切有限公司

主角品类在测频表

54 10.01414 193

Egge Returnment

5446 **አ**ታር

8 ° 4 7	Halvidy the Unitary
4 IF IF A	** 641, L#4
2 10 1 13	11 05 -12 -4-
R AND ST	12
frank (%)	954
A 6.11	-81
14 h An (195 m)	- :: <u> </u>
♦ †.	* > 2 = 4 + 5
190 _m in greating	<u>.</u>
e rogerage.	

联合单用途

...

\$6\$ 無潜機器科技銀行方限公司

PATHOLOGIC COLUMN FOR THE POST OF THE PATHOLOGIC PATHOLOGIC COMPANIES

空气品质监测报告

30克马斯·金达姆·12/10/5(第二阶级/使温度的变形度

THE RESERVE OF A LOCAL PROPERTY OF

ye lasirianesidiga, norgonis, opin,

prop

Basin Price School Contr

Triple contraction paragraphics.



The second secon

. 565. 计对检验外提晚份有限公司 KARNOMIK RECORDEDITATE

医表异甲醛剂或分

EMPAGED NUMBER \$2.50 K400696500 电相流存储 电电路

4 / 8 / 1	station sien
1	~48:B146
	11 20 10 35
* /	4 7
the designation of	.×
E9700 (7):	Wate
8 F-133	14.1
Ratio College	
272;	4 2 5 2
1871a 4 No. 7	1-1"
177.724 417	

:•••

SGS 台灣板歌科技政治有限公司

电孔器复数制料等

2017年中,美国1890年1月2日中国大学特别的基础企业大学

раки: прфил. 22 м.

SHAW EXCEPTIONS

ness saw

中 多 (2 か)
日本の日 12
24 d (1990) 12
Walled Herby
MERCAL PROCESS
4 4 4 5 4 4 4 4
化多合物 化电池
TT (ap)>
125 T d

SGS 台灣椒糖钾镀胶粉有限公司 Anning in the Conference of the Second

艾克品有鼠网络各

化基本的 医光道性 计标准的 医胸腺腺膜炎 医克米氏管

A HORSELL VIDEO & P.

raca estarantes a

L-Roll match

4 3 6 9	newton those
. A 16 1	Abstract on State
) 31 th E	(4.8F 3.8F
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
म क्षाप्ता	±1
\$44n - 82)	•
A FW	211
ш <i>еве</i> (п. к.)	
5.4	65.481
Industry's	

200

SGS 台灣級歐科打段计有限公司 排充作作用的主义 电视可用电极效应表现电流

空气品有坚制额告

化基化磷二氢酸 数据 化二氯甲基甲基 化电子 医电子 医电子 医二甲二苯

SMD00: 15449-777-0 201**年**後,在**省中安保**社会成功的

\$ 6 A B . 6401

フィック 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(> K d	skažos, ršai
1 (1 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4	> 1 1 B	#0484 WARL MA
 を を (a) (a) (b) を も (b) (b) な も (b) (b) な ま で ま す を す を す を す を す を す を す を す を す を す	÷ 0 0 0	10-0-1105
表現の(でき) 1000 R 1000 100 100 100 100 100 100 100 100 1		Complex
R 15/00 200 70 200 200 200 200 200 200 200 20	e elektric	
(2 年 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日	RW (C) (8 %)	wysik
7 % A 7 K 4 M #	R LAN	w-
190,0 ym 1	जनातु स्थाप्त	
	7 1 4	3 6 4 4 2
: 274= .	190(4)-00-1	
		# # 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1...

SGS - 台灣旅船科技最份可能公司

9 - 1 644 габрия (с.). 10 — 0.1 0966 Габрия (с. 1990а)

空氣品質益別報告

利益制度,更以及100km年(投資與同數學與資益分分數

MARK TOWNSON

tites tarebases acre was	
AND STREET STREET	
Service Service Addresses	
Sand Helper Reserving and	
READ CARROLLESSON MAN HARMAN	
No. 5 Feb.	_

Thomas And Box (1905) - A Pharmac (1905) - A Pharmac (1906) - A Pharma

THE CHORINATERS





THE FRANCISCO AND STREET OF THE PROPERTY OF TH

1 .

SGS 名灣伯際科技股份有限公司

医夹孔甲醛侧接多

计重点的 法政治 (10) 10(4) 92.2 化阿萨克马克斯特基

DANCES ISA BS CISS A аңын билириясы

LAZE SAN

3 S 4	Opp.,2001 page
# 4 1/2 1/2	44/710122
ह न ग म	1121-1124
.* ,	
16 g (at Act)	IF.
Bakk (nje)	WAG
B 3 (5)	16-4
F-61.65 (R) (A)	
100.5	1 6
Physical Con-	
en representa	

対告専用を PROPINENCEST SETUTE AN

空机品写影测指号

作家 医环、直流硬性硬性性中枢,自然后将使或有益的价值

park interesta

多独军的 医维尔特曼抗毒素合作

James James Berger

9 4/ M. K.	any abelieve?
	t-oscan emit
4 + + R	1706-1416
* *	u
A 6:4:	12
64800 (E)	B > F
\$ 2.55	:+3
MP (C. Mp. A)	w
2 P Y P	5 21 9 K
nga ngawan.	.,
F 07 13-13-	
	ক্রিক

_\$6\$ 古潜形形科技投助有限公司

空光水等监测服务

化有关键 有的变性的现代的 医血管性的复数皮肤的现代

医神经性 (1) 医原性抗炎

49.80 土壤化的每门有电效率

SHAR CRA

. A + H	kto.49m*(g)
* * * '	m+#+44F±24
मा र ४	1-30-1-30
	h 11
A 31850 ;	2.Þ
92461101	>=
0 400	u.
115 TH DEC 31	
2 2 4 7	
Port of the Port o	
i de i ve	

提条单用单

SGS 显微板放射线数份有限公司

坐高的复数潜域布

自身支援 - 企业并在15-14年5年2 新新维度企业公司设定 MAZINETIS KANALIS IN

тара жұынық баст

SMICH WEN

	т	
c n M 7	Wateritan	
4 P IL V	有事的自然表现不断 意	
5 P 0 C	1-40-716	
94.04		
N. d /	"	
Z VMA (×<)	>>٧	
A 4.5	16.5	
94-14 (9)-15/	45	
医产品产品有效等		
IVI _E (M.He.)	1-	
Try Back (B		

股务费用等 (*)444.544 (*)445.54

٠.,

-.>

SGS

台灣投資和技術的市際公司

空轰击驾作测频者

nexa (4) a mulliply residency in gray y

нфиканска жазао

60.77	4436604664	48.55	5.74
44.64	(#69r4 %	11 F il H	274124
B (+*+*)	V-	11995	CALARA .
45.40	drabbar secure.	4000	avert educati
.14 91.	. THE MAINT LOW: :		7.44.814
45.5	Tr-I	4-12	724

gar in a permanagny permanagny menganyan penyang TEMOR FERMINAL VERMINAL AND LANGUAGE TRAINING

Acceptable Continues and producting the interesting the formation of the continues and

CATALITARISMICANIA NECESSIONE





ner versiche servicet i versicht der der versichte der versicht der versichte der versicht der v

\$G\$_台阶级歌和拉肋价有限公司

医尼西罗斯斯托马

公司申请 (中央条件10月14年)的人的国际技术系统国际制 2448 (II) 2 (8 4 11 t 多支集化 法通过的制作等的条件

COLA PES

	IP±7IBII PGW
11 4 14 14	# FARBOXE
K 4 15 15	12 % 10 70
	21 C D 7
A Alecai	ńş.
6 甲基酚(5 克)	'n
x 470	**1
44184 (RC F) 0	
- " 3	2.01 K 4 4 K
tst ngakajú ař	

1.1

SGS 分灣植絵科技變分有限公司 MIR SHOOM PAR FREE BROWN TO VALLEY

医乳色素医测剂毒

· 克吉琳: 表电数1 / 114 附近3 美国博物品有电闸压车

EMMAN JUNEAU SIN

1494: 43 141449724

gave, aga

и к њ е	414 (200 p)(0)		
4106	44 to E # 10.4		
E + 4 M	No. 1480		
n c e n			
and Albania	l:		
表象现象 570.1	w		
h a a sev	w		
000A4 (M+35)	<.		
23267345			
147 ₅ , g. (3a ₂) (2			
S. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.			



ş+.

SGS 分类保险的技术公方限分子

WATER BROWN BLANC BLANCE CONTRACTOR (CO. 1991)

空气品质监测载告

ифан (Сари) ихжилальный смес

28 88 1 11/1 1 4 8 % in

23.50	equestina o p	omia kfl
48.0	(Magreenia)	40+M. H 16 4 je +
4860	<u></u>	##+# 4-60E0E
0.040	Minabolary lea	group Try/spamings
144.25	Alternative section (#AIP DOOM I
MAYA	2014	FP SC 1801

per transcratiguary com copy orders april,

- Charles emineral

| Court Magnetic equipa | Court Magnetic equipa





Consequence of the second seco

100

SES 台灣鐵軟料數度切弃限公司

医氧品节性测额器

E4000 10 4 08 4 // 4

1.1.1614、表述:数期明专取信任

448.010.02

U Z 16 4	strated that		
# ·L × 21	*********		
5 5 6 6	1514-1-70		
	> 1 # ×		
東 大田(記)			
₹ ₩46 (#1)	<u> </u>		
8 256	371		
35.64 MH U			
7 % = 4 % = 1 %:			
Dec 1988 Mari	,		
er therease			



S6S 台灣接触外抗股份有限公司

空表的自发测数分

5 元644 李元第(1),(1)A(6)正日明成交易容易明许有

\$ 4000 10 400 977 4

49 MEL KENABMER AU

SHAR DIG

3 5 M G	rafra (salar rigidle)
	Lexquer ;
5. 4 29 6.	1929-1638
a:	140
18 di servici	19
Base to ki	
n. 3-35	1:4
ents@i/dbi-K/	i4 I
236	1 4 4 6 5
PAT - In YAR	
Na., (Canan	



275

SGS 非常依赖料技版价有限公司

ই শ্রেটন করে (জারা সংগ্রেচনত মিন্না স্থান সম্প্রকার) না চন্দ্র প্রেচনত নামের ই পর্যুক্তর, মৃত্যুক্ত স্থানিক

医复品肾髓测额物

manus de entre un entreparence de la cer-

where the property of the property of ρ

14.45	e Comment - a No.	640.d	474
4,4,64	Helifat St.	44.6	112 m to Will E
****		4900	reguyna -
11 	(17) by raser	4046	Construction
14# f II	. MESH ENVISA	4/119	0. s B = en
$m\beta \leq \beta_1$	nte lan	p to a to	2-1-

AN OTHER MARRIED PAGE 408 HARRY BASES range () made range () made ranges () agency

The Committee of the second of the property of the committee of the commit

particular compression of the ... 112



The state of the s

SGS 台灣植种外线晚份有限公司 (1997年2月18日)

$^{\prime}$			7.31		I	
\\!	MI:At	4.1	8.5	48.37.06	77.	151
	فنـــ	1861	15.	-3-	2 - 43° I	نصريا
:•	•	1.	7-1			
1.=	^	 _	****	P		
11	<u>-</u>		<u> </u>	1.	l	
14.			_ 144	.*		
16.5	٨.	<u> </u>	я:			
; ; -		177		٦.		
	κ.	_ .	<u> </u>	-:-		
11.4		<u>:</u>	Ψ.			l
1970	`*		12.1	1 6		l
4.0	•		121	<u> </u>		l
::::	<u> </u>	-	L 507			
''.ee'	•	- 4-	194	. r		Ι.
	<u>-</u>	-115	<u> </u>	4.	_	Ι'
00.	~>*		Dr.	11		
75 P			20.	42		
4. K	G.		25.5	1.		
5. Fr	3 m	V-	21.0	└ *′ □		
	•	- 1	348	1/2		
55 K	W.	٥	751	-		
PR :		۸.	20.0			
414	~	Ţ.	4:1	<u> </u>]	
FUF	<u> </u>	2.15	4::	! -: -		 - 5
-04	٠-	- 11	. :- «	! 1	रा सः १	
***		<u> </u>	11.7	<u>. r</u>	-41/07/0	ertte
44 AF		- 91	-> b	- "	4415	7. ú.k.
10.0		4:	25.5	^	<u> intri</u>	341
100 P	· · :	-	2:3		1	
E #1, L		-	<u> </u>	: ~	1	

2.2

SGS

台灣梅蘭門北股份實際公司

Here we have a supply converge IL. - CALMANDA - ENGRADA PERTURNA - TRAINER DA PARIS

空花品发起测数台

的复数的 1. pro pol 12 m (1996) 医皮肤性性疾病的毒素

начи и ефи. л

: 554	AGICAMATA	₽.18	***
distant	Londo Bradian	446	HIT M S H A
4114	:4	4500	FiL+Si'r
4.04	DECISION NO. 11	7500	1.000-001-000
116.4 (1	0.70¥40(#¥#1.04	K1-P	111 M 45 4
4941	2 1 4	TO LA	73+

ea linemaken biokasa yyaararsoo gyesi +1 a 1 d . op 1040; commo = 0. opgan commo = 0

This

"Bett Enderwick is Annabed in the hope in prior prior in the control of the

ga San in deportation and major



ENGLISHED STATE OF THE STATE OF

SGS 台灣 险敏 建筑 能的有限公司 经收款帐户证券收入股份价值等收益等的价值。

发表的背髓绷维音

作曲 (码:是是在10.3470.47%之内特性现在实现效果

CAND HOSPINA

beide Baltimak bereit

建物体的: 被形式

April Angel (*) bill	
MK\$26 :44	
(##1.48)	
to	
Lx	
14.1	
14	
.1	

2...

SGS 台灣被較好後股份有限公司 порожения жерено матрине

生更品质监测核告

计多字符 圣风水(医红红色)经工机构建模工作发展设置

AMPROUSERS DO paytin: Returnation of

GRAP: 414 N

4 2 % +	Maybee Galonia			
ъ ња из	48.640.194			
1. 4 4 4	II. 1 St.			
	2273			
W. disease				
8544 (\$5.				
A distri	n ;			
9.31.7 Q (EE) (W)				
24084924				
C1147 80 1	•!			
. m. land cora				

报告各月章

SEES 台灣極敏維後數份有股公司 dicement has in the management of the

全美石等装排粮毒

1.美多數 表示表现2014年次,超增度设置等金额企業

94)98, 10) U(9 F) (9

PRES. E.E. KHERKAS

ይቀላለ ቻላት

4 2 4 4	DE CHESTETANIO
b 0 x 5	16-71 to 17 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6
5 31 15 16	6.09-1.09
٠	× 4 4
K Utterer	IV.
Coldan Ara	16
Services	17^
海野市在 (第 175)	72
8 A A	**************************************
let ca positi	-1
de intest sincte	
	_ :



4.4 4.5

\$65 台灣教教科技教师者限公司 见信的未允可与商、从及所用从价值等等16%的

化商品销售用数量

1996年1日北坡村下1日本1日本新文儿的公司区内由集

有名 (株) (277 円子) な

South Bullendlich die D

54×2 ++2

3 / 4 E	Same Springer Light on	
P 1 K N	##W###################################	
k 25 5 6	i opravgaj	
-	4.6.2	
C. Carrer	1:	
\$640 (V)	40).	
A 415	6.7	
毎日全才 (日) 天/	.J	
ткатемат		
(min og dan)	1.	
Car Agrantian		

4 3 4 1

SGS 安建设施制程规约专根公司

EXPERIENCE TO SERVICE THE TRANSPORTER OF SERVICES

空气品管影测程告

deno pero i regionazione

SIEW WORLD HOUSE IN L.

	tiga.cma em. cr	4%.2	0.82
1 0/ 9	11:5-::011.	40.0	11121051111
C.10 .	> 4	48.4	decree .
400 m	Megay especial	***	hespacing our
421:	P. P. D. S. T. 10 . 4	47.6	1114 60 5 0
4848	340	54.5	V and

NOTICE CONTRACTOR OF STREET BASES

Transmissa, resepting to the

was . The state of the state of name i marita por la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania de la compania de la compania del la compania de

····· Call Lighter and Control of C 440 16 T





The second secon

4.4

SGS 台灣粉粉料後股份有限公司

医直肠螺丝测顺虫

对意大阪 子说者(112-114年)6年特别作品基督也或未提

見者を贈り付しまったまりた。

4 APIN: RAZWEDICKEN

galaki Awa

A 5 42 5	FB(62-99)74(64)
F 11 14 T	98875704
3 4 5 5	E 14 (p-
*:	5 4 4
A 5-991	<u> </u>
अ.च.च.च व	2.6
K 10.30	*:
WE'VE BLOOM	or
5 4 25 5	h , e 1
1914/04/04	.,
9 FC-03454	
	制持车用

SGS 台灣粉妝外接收給有限公司

医复名异型测量管

·黄芩醇 夏州等(12-114年)卷《102(101)卷(1)条(12-3)2盖

gapage op a 69 pp. v.

16.ቸው፣ ሚፈል**ደቱ** ማርተራስብ

GRAD BAR

4 4 6 0	parent beauty species		
12 N + 15	基本等的表示电影		
8 M 6 H	11.26 cg fa		
	P X 5 4		
W. 2000	1,		
. ನಿರ್ದೇಶನ:			
0, x (*)	<i>J</i> ()		
ሐብያቱ ጥር _ነ ር	+.		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			
z%, questi y	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
AR 1003 R 840 .			

銀 告 年 用 空 Strongenstych degweine in to it it

2:0

SSS 台灣標斯科技股份有股公司

医马马首指闭甲毒

P\$表现 是形态(112-11)系(ma的增收(c点管管的设备

\$46B.103093013

600年1日 金融 STEP 11年12日本の日本

5 92 1 684

в 2 ж ш "	KFA34007Cox1
	HENTSEL (RA
* 4 5 -	 0 m p m
	× 3 9 0
C. There	1-1
21-97	N.
4 (4.1)	Je 1
estate bline	
71	17824 F
the dispersion	μ.
K- LT DITHA	



SGS 台灣旅游科技更好有限公司

医气浴复数刺激者

41 A Mai 4 飞速(112-11 13)建工的研究的 6 S p. A M m g

ከደቀቁ: ባን 4 ታየ 4 ባ 3 -

SARA ALLEMANANIA

SAIR FINANCE

н д қ н	- Income, Cont
1. d & A	#447 V 20 1 WA
K 2 1 4	1150 ,446
N 4	n.ı
M. at reserve	1.2
Kinch (sec.)	\ u
N 2:	14.
48A4 (2019)	1-1
2 5 A 6	2002
IN-dei-lie i	8
IH, HEART	



40%

SGS 台灣鐵锰料填取的有限公司

ng and and administrate of the state of the

中医肠脊髓刺激病

PERSONAL PROPERTY OF LANCE THE

44.54 (19.44940)

1.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2.00 | # 2

CRASS AIR (10) CIGAL CAL MARKA CHECKERS C. INCARAGE (1981)

. тли вумынемить ч 61 . Jr. m.



From Fig. 19 and

SGS 台灣份務計技股份有限公司 **机成物的 () 电子电影 有效的电影的现在分词**

医克马罗瑟测维虫

() 有《於·直集者() () - () 年18. 名物間保護品具金幣() 第 SPER HER GROSSE

ARAD: ENTIREMENT OF

DOMESTICAL PROPERTY.

11. 4 4 5	NP-q Madelana			
8 8 8 A	大のないできます			
E 4 11 5	17 (San (Jana)			
	1407			
E GIERN	d>			
建华是今 (5 ic	·*			
8 47.	11.			
गर्भक्षक विकास	73			
1 % A V & N A V				
Defr. getann				
est state water				

(·)

SGS 分增册验件按股份有限公司 richaratic inganimapeony

包托马茛监测服务

计多字点 医生物性性性神经性神经性病性病

CMMAL (DAM) 4 Stu-

twee respensive

40.55 4.52

H as we m	TRANSPORTER (F
* % to %	Brosell 1998
E - 4 ()	0.00 (40
	C 1 1
A 4/49.1	r-
直発を(なくでま)	× 6
e : T:	10.5
101 (M. 25)(e)	76
1.5.4	
Drivate i	34
1707811107	

SGS - емески царацара

48-3147854001616 TO 10-39400845 (0.-2)4-00

空色品质鉴测报告

HINE BEARING HEIGHNESSESSESSES

Manager (neg over (neg

graphic .	Pilodemeda.	02A 044	
he~~	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	to prove the grade for the	_
14.50	19	APLA LEBELL	
47.44	Authorities (VC	FREE WOODSTEEL AND	_
4;14	COMMERCHANT	Selection of the second	_
अवे ५ व	1 347	mach Jan	

AN INVESTMENT OF SEVENING AND SECURIOR AND ADDRESS. SERIE (44182) (FE44) | 44086

Andread Strate (1997) A read to a server of a participation of the participation of the control of the contr

. 104 | 4446-451-477





CONTROL OF THE CONTRO

717

SGS 台灣粉粉料接收的有限公司

医乳茶肾髓测明器

4多次年: 多现在1 STORING工业程序模式发展调查室

5,949; 141 × 60 9 31 4 45,46; \$5,47 846,44 4,25 (1

LANCE 1 表皮质

KIM TERROREA
RINGTHE
00 AM
. 41
n;
54
n -
111
C # 0 1
41.



.SGS 台灣機械於該股份有限公司

医民志尼耳氏解散性

中華工學: 黄北(河) 17 114年1前《國際政治大学組織作業

\$300 N 107 A 99 B 200


веся видинийская

pauli sca

о да. ж	Main (1994 - Might
4 4 K U	b + cier CT aux
2193	100-01-4
	8 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
A C = (40)	N:
444W Xb:	32 %
# 3 (V)	10.5
भग्नासम्बद्धाः (द्वारः तस्य	73,0
3.5	A T C M P T
Pitting No	رد .
en enventage	

附錄四-8 工區放流水(含照片)





監測地點: 南碼頭工區



監測項目:工區放流水 監測日期:113.7.4

監測地點:親水遊憩區



監測項目:工區放流水 監測日期:113.7.5

監測地點: 南碼頭自貿港區



監測項目:工區放流水

監測地點:南碼頭工區



監測日期:113.8.22 監測項目:工區放流水 監測日期:113.8.22

監測地點:親水遊憩區




監測地點:南碼頭自貿港區



監測項目:工區放流水 監測日期:113.8.22 監測項目:工區放流水 監測日期:113.8.22

監測地點:物流倉儲區第一、二-1期計畫區







監測日期:113.9.20 監測地點:親水遊憩區



監測項目:工區放流水 監測日期:113.9.11

監測地點:南碼頭自貿港區



台灣檢驗科技股份有限公司 环运却的不理子题,现境部围绕长路中京013年

水質水量樣品檢測報告

/16.44 : <u>FIW/2014004</u> 表现事性: 果理工品期间多数公司 **给我有效: 可使物理学也** 排理研究: <u>113年07月05</u>日13**440**分 **印里苏维: 重大规(11)-114年(元/有肾遗传品有整洲作文** 113-907-903 m 1 3 m 1 h m m 本合発性: <u>水水</u> 基条機能: <u>harx(341)(169</u>401-1002 在选申数: 113年07月05日17430年 現金母為: 187 年07月16日 **後事事は: <u>日本名名でおれた本的と</u>な** 数数の3 : **トモ**なWice 334 四番44章: <u>計学が3798489</u> 日曜人: <u>多見を</u> **技术运输: 初其中八宝座** 4 4 A.A. (2-2249-30790-1214) , #2-2149-3341

4. 以: 1. 本部委任前日下部申请基本基本与基本、代表资本为基础与专业、基础人民下、特益、独立与FFI(21)。产政中国由: 基本通過[(49))。
 2. 本用的开门,自然的资金效。

5. 多文性状态多数的AltitionDisplications,这个特别表示,这些特殊的Altitudes,并且中国的国际人类和自己的国际的企业的企业的企业的企业,并不一定的企业的企业的企业。 3. 本权法理条项组织自身,不同理论性的工作的工作的企业的企业的。

即明書、《一段》於日本政府以便是分析之程為、由其院就宣獻部至政府等決立問題、於在書記人/中華人編書で、以及公司人員最後 之事書於就、先士民及取役於司馬城等或以降等方法式的物名者書館的模式、定項公司、以管理自用的是一種等。 任务書應不管、如何理点、政治所有關係而受益失期的法部構造的之所、或其公司等的關係之所以及以及其他及以實施等。 (24)的人類解析自身支政府政府基础就等分數、在屬於州法上的公司等。並可屬利法上的利案、公司等立即以及其實施 (24)的人類解析自身支政府政府基础就等分數、在屬於州法上的公司等。 (24)的人類解析自身支政府政府基础就可以表示。

5.在最次对之的可谓写:如何通过,作为对去类型的各类的网络海内解决,而大乘最前在法程交通。

公司条编 医克勒斯科放射的食物公司

有限人: 李仁堂

Francisco (Francisco) 排除医生物

| 和告專用章 **台灣教學科技教務有限公司**

(第1第十典2頁)

見いまたすらでは外着内は上海の数数の内では、1980年1996。他の中では大きな1990年(1990年)は2000年度では、1987年を上海の1980年によりは1980年によりません。 Computer 2回 2000年度内には、1980年度の対象を対象があり、それが1990年度では、1980年では、1980年上海が大きを持ちます。1980年には1990年度の日本では1990年度によっては1990年では 1990年度には、1990年の1990年には1990年では1990年度には1990年度に対象しました。1990年では1990年度に対象しては1990年度に1990年度に1990

ANNUAL Light Colorest St.

معاملات والمحا

ij

台灣檢驗科技股份有限公司 在时间的可能系统、影响影响排除表示Emster

基品檢測組由

♠ ▲ ₩.♥. : NPW:\(\)70008.0004.004

-				_						_		
4	K 5		MDL	444	MANAMORAN	ole@lakase(reg)				$\overline{}$		
Υ.	₩ 問期集	作利力企		ı ·	4440864	电电阻 7 型				· -		
	15 × al m	Miles With 68 c	#	7	7/2	47				+	- : -	_
)	*.1	MEN WYZSIA	-	. 15	#5 Y	7,3	-	-	- -		_	
٠.	THE PROPERTY		_		9412394()	## (3 <u>5</u> 8.2)						 ∶-
	24 <i>p</i> + 4	MEN W945.536	•	_72	91.7	-1.0	-	-				
<u></u>	AMYERPES.	PAUL WING 270	4	194	-13	400			-	· 	 	· :-
<u> </u>	LONGLE	MIEN WS 63 VA	1.04	o≱[72	-7	-		-		-	
<u>, </u>	SAMOTESALE	HIPA WS 6.864	Ę	7.44	lin-	7/4			T : -		 .	
	Q.T.E.E.				. —						'	_ <u>-</u> _
												_
	_							_			_	
									_	_		
_			_							$\overline{}$		
_						П						
									_			
												_
							_					
								_		l		
					1 7							
			_									
	_											
			\vdash	_							r A	-
_			\vdash							1,746	* * 7	3.
-	17774 14 144 - 4											
. :	177K+ \$644444	'								5 5 5	**************************************	[FE]
(R)										- 模	克雷唑 宝-安美	: 1
et.											A1 # 45	
										F-14-7	17: ¥ 4	ži.
			_					_				

(第2周・43級)

military of Con-

台灣檢驗科技股份有限公司 限收解各对配子或:顺线群岛或数据冷量的3位

品保品管装套

Ħ	工作 集	& 2 16	10	集多分析:	年長.		华加斯务	分割性基			E 2 18.5	分钟母亲	
æ	海洲华 亚	検視方法	を製造 「TOTEL)	መፈ ቅ(%)	*** ★*********************************	本本會 (e ₄)	15,14,16	■# \$/%	海海 学科學是	分分 を生! (sng1.)		_	14 444
	四半日日 一	NEA VIII O SEA			-			_ ·		19.2	1+4	b	1.74
	denote :	M24 #300 27B	123	975	64: (3.25)	-	<u> </u>				11.0		
	金月(在三大 <u>株主を</u>)			19.5	295-0345-1	_ :-	_			-			-
	4+ <u>\$</u> 1.2	NEA 43 10.55B	194	-M-3	in production of the		-			182	177	1.	(-3/4
1	ラスカギナリテモルと	MEA VSIGSON	50 (100.1	\$3~/\$5%					Xi.a	2 1.i	1.9	0-245
_	QTE:											7.1	0.20.0
	- -								_				
	 							_	_	-			
_	_											_	
-					\Box								
-				_				-	_				
\neg				_				\vdash					
												-	
	1									_			
\dashv					\blacksquare								
				<u>'</u>									
\dashv			i	<u>—</u>	I	_		├ ┤			(常告		
\neg	1 à 10 2 A 2 M 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	· 4**R#4##	96##-X	EEFA-D	DREAFE	· F b b se		_			使表示证 例	世紀の日本	3.51
青							_				5.97	经主 企业	
TZ.											1 7 4		œ.
							_				# * * * * *	* * *	₹:
					- 3	13 7, 1 43	ă.						_

(A) Maria Lie は rough Autor models in Linds to 1985 (A) No. 1985 (

■ ENSSTINE ASSESSED BY

na e bulan

Ť

台灣檢驗科技股份有限公司 **现此部中可经学数:理境外面模块的中部C35处**

水質水量機品檢測報告

нжизы ЛРАЗноток 李明星也, 李信工程模型支持公司 对当不均 重大者1172-114年/托工期間埋疫在自由制度者 医杂种性 化基 **は今本生** NPF 1470008309± 除載量は、**き方表験機構技術を展示**の 機能する。ME4 ¥109.50B 陈俊地游: <u>种更有人直线</u>

乗列すめ <u>税税条件値</u> 乗用可能・ 1944年月時間の中で分 利用可能・ 1910年2月日の中で分 **単和時間: <u>05-22時-337時</u>に3107 / 02-239**-37**A**1

- · 世 · | 中联合己自性节能会量带人容在声明·监禁暴弃内积损害之件·普鲁人标下。
 - · 沙埃:朱盖约·FI-20:朱色的发现,用分数(FI 09) 1. 本版分析(F · 沙田之明末数

 - 。 我们是我们不证明的我们的证明,这个"NE",其实,是由学术不得来想到"NE"文,但用外地现在就所需要的证明的"AE"(我们的现在是是是他们的证明,这个"AE"的证明。 1. 我是看着 时间探索的话:"不同性性性,我们也是有关系的。"
- 晋明章: : "J应标题本歌撰题籍官会析之承戒·自己的新可读而呈现与安立之通道、形成名称人,更用人而失可,以也以用人自是董

美食儿 甲状虫

De to a fund ****

公司者编: 医潜动脉沟线电影电影的

公司市场的比较级有限会?

(略)重・共3重)

DIRECT (2005)204

www.cadifical

台灣撿驗科技驗份有限公司 现境外的可控平板:通用新用网络由非常036年

-		-	64	_	4.
44.	•	-	-	犋	т

A	H. A.	* K		_	PRACT NUMBER OF							
l wi	佐河南は	Ht.#87.96	LO14.	E it	#1Z#F	l :	⊢ -—	⊢ <u>-</u> —		<u> </u>		
•	表本の表	DIES NOM SES	Ter	-27		- :-		<u> </u>	· -	<u> </u>		<u>-</u> :
ᆫ	44	NEW WEITSTA		8	12.				- -			_
ū	10 рук вери .	Name of Wild Street		-:	# 2 (53 k/g)		-	- :	<u> </u>	 :-		├ -
	NEED TO	14F4 P(0) 27f	Lπ	apl	-17	_ ,	-		-	 :	. .	
	AD 15881W)	1.60 × 1950 235	∏ aF	-61	- 411	_	· ·	- -				— ' −
بدا	14666	W\$44.553	1.01	420		-				- : -	_	<u> </u>
٠,	*******	NEW 22 9 304	71	ĭ	43	-	· ·	T —		ı : —		
<u> </u>	ate=	_						_			_	<u> </u>
\vdash			<u> </u>				ᆫ _				_	
⊢			L 1		1 _				_			
\vdash	_		_	_								
⊢ :			\vdash									
_	_		_									
\rightarrow	-		\vdash									
-			_			_						
\rightarrow		_	\vdash			_						
\rightarrow			\vdash		_						_	
\rightarrow			\vdash									
\rightarrow			\vdash			 -						
\neg			\vdash	_	_							
\neg			I— I									
\neg												
						_				-		
_			_		_	_	_				.	Ż-i
_	TEASBAURZE.	_					_	·	_	- 4%-1	事 店	
a l	неет-стехнопід Афіі	J.P.C. + R.R.R.B.+ T.	aul Arcoi							دا ∰ د	尼井美族 的女子	∆ 6 1
· ' I										1500.00	ቀጣኤው የተውሰ ሲሞኤ የተውሰ	. "1
78										[74.	6 x 45 h - a x	اي•
			_							[1 1	r 53 P G	된
										1241	4 4	1
						421:1	・光を見し					

(第1第1条2页)

144602#820 77 / N 74

台灣檢驗科技股份有限公司 保税部分可数字值:最後积蓄联份经常第035数

品保品管辖台

弄	- みほ林	224		第二分析	球集 🗍		冷许基本	分析编页			主要模员	分析体系	
ĸ	4枚:种油 25	推测方法	死差値 (mgl.)	■9. 4(%)	多种保护	4	ý4 +∰ (34)	型化工作 的	海如 質別技名		分析模型2		te
	月 本田 君	NEED WOLDSBA				- · · -	· · ·	· ·	* Tam F	7.05	244	41	P. T. M.
	4 4 E + 10	NIEW WWW.23D	1316	103.5	#432%		-		-	- (21)			6-30%
	海田(乙基底海金塘)		34.0	1929	78-01494	_			- :	- : -		-:	-
	工化发乳管	NEED WATER \$50	198		4 74 York I		l -	· ·		143	141	0.2	4-204
	+444+ <u>+</u> 441 <u>+</u>	MEA USIASEA	20 to	1000	15-115%				- : -	36.0	22.1	5.6	
	OFER						_	-			2.1	31	0.44
			_						⊢ ⊣				_
				_				_	_				
			_								_		
													
			_			_		_	-				
	_ i	_			-								
		_			 				_				
_		_							_		_		
\neg	_			- i	ı — I	-		_					_
-									_				
-			_		'								
-									!	_			
-					-	_							
\rightarrow													
_													
\rightarrow												- P F	-0-1
I	±0 84 0 0 0 4 4 1	7、不能公司 医凝血化	官者体制一节	Wh tace	09 er t a 4 d	· Flater	1.				-11-0		
ill											8426	4世界大	42.0
16											/ 模块	丁世岁-亡	e i
											15 5	人:事 在	eri e
_					/ 2	5 頁 - 與3	et s					<u> </u>	

| 第二十年中代 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1918年 | 1 l em a têm cal Arr clifts



台灣檢驗科技股份有限公司 限定部外保健学位:现晚中国担任数率第045世

水質水量樣品檢測報告

SEAM: FIVE-Autorit 最近早位: <u>先进工程</u>期所有风公司 会议会的:<u>原来</u>可要设备 与运动器: <u>用\$408.527自LL叫</u>35分 **用着有痛: 老头深(112-114年)吃工商商康晚大多型到作者** . 107.406.932.412.691/-6 ቋል እን ተ ዘ ዶ ላይዚ ፣ አምም 240 ord 1900 (-002 **化月季长**: 18¹ **4**96 A37 4 14949 A явер 107**4-998**00-8 4月年2 · <u>東京集集計算数が有得から</u> 作者を主義 - 知序4以((<u>戸刊</u>)B 発養機能 - 報度等人型目 4 4 MM - NOWS4800570 母等人 有景化 ◆申 等点 42-22⁶²-177年(210) · 02-2269-3568

《 正 】 朱祖老长白祖司张孝子等人思维的性,有其异公内在我会之间,否要人如下。

BK: BERGE 20: AND NE 45-10-109)

2. 以我看什么是一小样也是有在一

3. 有关语言的对应的问题的形式相对。("PD"为为,中部对对应证明的通知的:"是其他同时中枢上的是这样的数型作。("一种自由是这种类量"或为,且指数性特定的法。 《 本性合理的证据主义者,不可随意相信是不是重要等之的。

是确言: (一)这项数据线确场转型分析之限器、自由检验室处限主题目开出之类性、基定存其人/甲程《格尔下、以本公司《局最起

为海星性似之相關問述,如今通過,有其於此至其其治院保持工造所有異,對于自然在己治理制度。

公司方从,台灣的解析在經濟資票公司

再有人:单位案

লিক **্র** PAILS

報告專用章 台灣教教科書教教育開於科 理典學教堂·台北

(茅間) (共2事)

表现是要不会等多的的企作的企业。 (2000年) 1995年 - 1995

事務 7798251 eteraji kinin

ĩ

8

台灣檢驗科技股份有限公司 性學界實可性學院 经免费的价格的未来的现在分词

基品绘测报令

概念基度 1 SPW2483087300[=30]

_	# 2		VEDL	R LL		HP 9724/40877401					<u> </u>	1 :
	A H H D	- 政制で外	_	_	****				· ·		_	1 .
834 24		MES MSH 314	114	7,07		10					-	_
~		NEW WORLD		7	71	319	- ·				_	+
49. 7	4 4 7	120 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		<u> </u>	with the	<1,D*()		-			1 —	┪ ──
40.		NEA 624330	1,41			41.9					· -	-
	-	PARA WARE \$10	141	4		-10	<u>-</u>	_			· ·	-
1	BIFF PASE	1264 W3 6 564	1.04	Litt	-63	10		_ ·	-			
-		1454 5 20 20 4	/*	71	131	15.7						т.
- : 2				⊢	J —	ı —⊣						$\overline{}$
				—	└							
_	- 1	: ⊣	_						\vdash			
			_	_								J
			-	-								$\overline{}$
_												$\overline{}$
		_	-	-								
			-							I	$\overline{}$	\perp
			-									I
			\vdash			<u> —</u> І	-	_				\mathbf{L}
	_		-		_							
			I →	_	ı —	- →						\bot
_		-	_		_							
	-	——· -	\vdash				_					$\overline{}$
_			_									
		4										\perp
			_									
	7 14 PAR		_				_		<u> </u>	<u> </u>		4 16
		. 【他们人会是由此的)		Al / rang	LPARE.					91	推出科技政府 机以重要金- 人:基	44

(通2頁) 展3番(

良良を集立ションの東京的とは今後大陸内的選手、管理的できょう内部<u>的ではなから、Manarian Manarian</u>を通過である。大阪工文化と呼ばないのからな、Manariana Ma たけの表面では、工具内容の特別は、他の主席を可能のませ、他のご言句を目の他ので、そのでは不良なです。 ではている自然では可能できる。 大阪では、中で、よりでも表面でもま、今とれてはは世界のように関係していたなが見たがあり、そのとは可能とはできた。 またようではないは、はなりでは他が自然、Edd では他に 東京や他へ之ので、文明でもは、またものは漢文には上述的なでは、他の公司はない。はななならはないなどを表面で、

70年1月年度1 ----

台灣檢驗科技股份有限公司 军境部的作战不变:域境部四直被击击第195份

各种管孔积品

Æ	_ \$ # #L	2 8 M		模基分析			洛和陈海	かわけま			全界技术	为种糖汞	
ĸ	使利用自	直視なる	取货值 (mgL)	194: 41%)	多数 化	¥•3∞∰ (µµ)	446 di	种肚系(%)	# 30 ** # ₹ #	分析模型》 L mg/L L	多种通道2 (四47)	ži	1 d
	P. # 4 P	. NEAW21036A	•		· ·		-	 	1 71 -	152	154	3	4-34%
_1	油环碳原物	NEA 934538	_ [7	T03 3	44-133%	-	- 1			177	- 111		
1	注意(3 色形面を無)		245	44.9	75 - 134%			<u> </u>		-	-	-	
	1 K 1 M P	№64 W 51055B	1₩	JULA	v XV Syrapidal	· -			- <u>.</u>	179	196	5.0	(-3 9 5
ś	760H+44468	医乳管 医乳管缺陷	50 1	103.9	23-15%	-	- -	<u> </u>			4.54	- (:-	0.20%
_	K7744							-		***		<u> </u>	0.000.0
ш	<u></u>										_		
-						_					\vdash		
-	-											_	
-		_											
-	_						L						
_				Ļ .	I	_							
_													
\rightarrow		-	· <u> </u>									_	_
\rightarrow	_				_								
\rightarrow			_							ΓΙ			
I													
\rightarrow													
-	_												
\dashv	— J		\neg										_
\rightarrow											1887年	孝 剤:	_
й С) 日本もなべむのを描り	TF3#44P(814P F	enté~µ.	ORKEFY	· # 7 4=4	L				古可食物料 足 地 雷	用存的有限 社会-全全	<u>(a)</u>
_			_			N - #3						· 净 在 - 米 也	3

| 秋月 「中央 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 1

F600 2 32903284

----Barb of Files 즻

台灣檢驗科技股份有限公司 那吃都可可能有效:随此即回过磁性学第035概

水質水量樣品檢測報告

计多数表 的现在分词 表光早年: 《祖《祖籍所有的公司 计首名写: 是本歌(112-11-4年)地工物的组织品首整用代表 | 日本森北 | 本版 | 銀糸は他 : | 20W2は19573801 | 位は末本 : | 日本版本社教養の事業を有 | 位はなま : | 20Ex Weep 336

行的自由: <u>唯原集集集体</u> 作は号間 - 117年の第22日 4時20分 を水平間 : 123年の月22日 3時23分

明春日明: | 113年09月03日 日本(日本 : 05/27/99.52/9_{円(2}105 * 45/22/97/2361

① 句: | 本國家包括你有報告等者人類學及與,是否書物所部組合文章、書寫文物等: 為由,可是用(((1-1))、我提供的語: 原下級((((1-1)))。 《本社会年2月、公園技術系統》。

旅旅船は:<u>新元申八</u>豊富

。这么证据证证实是是证明的(1/2)。(1)。(4)。董中,李在安全实现的专用的(1/2)。 英安亚州的中国主席的英语的中国,他们,他会可是可谓自由。董事,并而是不得是明显

4. 本理學理實理教育企業 不得通見或聚集作為重換學者之際。

要明章:"一样好歌本面操作歌目分世魂对我,看手掩转官打在云道也会去达清报,陈子喜起来,中秋人在去下,从本子的人复杂法

人名英格兰 化胆液酶抑制剂抑制剂分型

484 842

· 新古家 电电式大量

全線多位對後政府有限企び

(基)資 (基)頁)

11881 (19209270)

台灣檢驗科技股份有限公司 **尼州斯州不安京的: 医克尔森波科的不多005股**

铁品检测程告

F	# +	al 24										
			MD1	♣ b	HF9346631260	<u> </u>	⊢ -—	-				
馵	18/4/8/1	整洲方法			网络精节器		<u>.</u>					
╙	5.55	Alexa #: O G L	104	Jugal.								 -
	A.E	- 大陸大学コエンス		Ľ	×Iλ	-	-		<u> </u>			 -
┝┿	INCREASED DESPITE				4 (01)(0)		$\overline{}$					-
4	3×3.4¢	NEA 4596286	7.01		<1.0							
	4 4 4 5 6 7 7 10 1	>EA WINGE	Total	á	716	-	<u> </u>					
۰	1488)	제주수 23(0 주)	9	- Pa	51.0							
	4 4 8 4 . FA 2 8 8	HILLA COIN INA	31	4	14.		—.		· ·			
	u f z p					_		_				
							_				_	 i
l	L 1	_						_				
<u> </u>		_						_				
								_		·	_	 -
							_				_	
L.				_				_		_	_	
										_		
					_							1 1
				_			_		_			
					_			- I	-		_	ł -
\Box		_				_			_	_		-
				l i		1	— ·				_	$\overline{}$
$\overline{}$									_			-
		. —	_	_								
					$\overline{}$							
						_					1 H 40	<u> </u>
	117人が発生を発見を出 21年7日間00370001月12日		1 (1.5 ≠2)	hwlie	151.					植	是一卷 表 。 李性性相似整体 球块胃除血 是 人: 章	有を発生 分出
						12:1				Ē	eşbê. A	

(第1首 - お3等)

4.6462(2)2997(1)

ment as unit

台灣檢驗科技股份有限公司 **保现新公司举手载、项境好的双位指示的())5数**

品保品学程告

ᆔ	<u>8 4 8</u>	<u> </u>		\$18	<u> </u>		洛加姓氏	→ 州阳克			्रक्र के क	分拆炸果	
¥.	8:743	数周 才没	年製造 (mg(⋅)	መሳር ቶርጭ	素似你在 表代	(変)	分析値 (μ2)	四代李代4	乔知 华朗里名	ዮጵሜቲ1 (መል1)	分种通复2	LA Design	ta
	3764	NEA WEIGHT	.			.,,,	755	† . 	P 41 π	35.5	16.4	47	2.70
_	在字曲水 匠	MEA WOOLSE	120	_ ಟಚಿತ	64-:32%		<u> </u>	 		***	-	'''	
2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE WYSE CARD	24 P	414	No speci		- :	 			-:-		_
1	2 t 1 k f	NEA WS1035B	198	440	· 30 Sing C		· -	† . 	•	184	13K	2.4	0.268
3	全石品的作品产生是 自	MEA WORKING	20 L	1099	80:110%	-	-	 	- -	346	635	F (;	0-20%
П	4724							† 			0.13	<u> </u>	4-30-
					 1			 			_		_
\neg			_		 								—
\neg		_										_	
╛			_		⊢ ŀ			- 1	_				
-		_	_		-								<u> </u>
\neg	_	_											
\dashv	-				-	- :		∔ - 4					
-					$\overline{}$			-				_	
-													
-!					_								_
-													
- 1													
_							_		j				
		-			_			$\overline{}$					
		_			\neg						75		_
Т				.	\neg							李用	42
,	: ####################################	· 1544 ENV.	*****	**************************************	ODEN A RE	· I u Amp	1 '				指揮的短线	ብለ ተ ልፍው	と 様
≖											# # .	1位室·台; 人; 由 仁	١,

大大なを不と可引きを受けたとの表面を知れています。ためのではないでは、1000年代という。 1000年代は100年代のでは、1000年代では、1000年代では、1000年代では100年代では、1000年代では、1000年代では、1000年代では100年代では、1000年代では100年代では、1000年代では100年代で100年代

| 2017 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 1917



ı

台灣檢驗科技股份有限公司 环境新产可避存费 埃曼斯图度检验学录明35世

水質水量模品檢測報告

の配収略:<u>| 円型A2×09#</u>2fit **春晚草位:<u>京建工用器</u>引有气**含有 他だるか? **単独を書命せ** 時長時期 - <u>113年08年22日 884年80分</u> **印度写得: 是允定(113-1144)以工购的增速品度当为分类 建建岭南: (13年86月22日) 1484-28日** #24# · +4 最多自由: | 11/4/68月9/日 **58月後** - <u>NP</u>W3400571001 **医多类型: NPW(4540**(51) 成体化学 <u>PATY ASSA</u> を検査者 を対策の共催的と表現です。 ●#人: 存款股 を中保有: <u>12 2799-3279-02862 / 02-3199-)3</u>() 外収地路: <u>ギスタ - 温を</u>

前 位: 1. 主题是色合体对相由容易大学技具的、对象学会内学品等或书、管务、任工、 特殊 (概定等P(ESI)、与我会对明:单次采用F(B))。

2 MR\$476 - UMBREN.

《本部中國共同性於自由 不好理念理道及特別工程事会之間》

各项目,1个IE保持年最相比的宣介的文技术,由本籍的宣先的显现各型的大陆位,普及多此人/学项人属下下,以本公司人员提供 工资等标准、记文从对地域形式专用民国文学者可以在各项社会等各种国国家、类型公文、保管设计指数、按数一 根据直接不管、如为主发、创办网域的分类实力需要非常担信的社会内,当社交为各域的水源与特别之间或现代及对实现的 (二)是人应转动自由或就可使国际任务等企业,实置不同法上之企品等,或的部分各位国际,企图是各类文学的证义目标自

为小草并州之外的现在,如此项及一方外创企及发生,在民间的工程而为其,由它看到自己不详申疑。

今月 秦朝, 台灣古聖林教教的黄章少月

医多点性毒性管

STREETING. ***

雅告専用章 自身多数种类配的有限企业 重美世华皇-章珍 # # 1 P 4 . 7

(第1第十級3萬)

FIGURE REPORTER

177 (PAPER

ŧ

台灣檢驗科拉股份有限公司 推修作用于技术者·增加的股份的工作的5数

数品性测量令

♥▲₩%: NPW24650516008 **A** 3 HE WINDOWS AND A MEL. **1** 10 2 化电池电 世界が決 #86, 920-75 #86, 920-75 #86, 920-75 #86, 920-75 506, 924-20 <u>+339</u> 33 8 ES(1) 9 Y 1 - IP 보다 1번 보다 기 교 713 43 251 T4-14-24-44-4 我告诉用去 я <u>स्वयः स्वीत्रक्षात्रः ।</u> 무 **早児女女女 女**老 (第2個・美3個)

・1年4月1日発行 _____

台灣檢驗科技股份有限公司 限收邮件可能分数,通过舒服根款指示第635数

品保品管報告

д.	& & k			集再分析 :	地港	\Box	冷海 队员	- 全种植果		_	28 2	全幹時來	
¥	快冷明点	检测术法	武災値 1mg(1)	መል ቀር%)	· 电标识	本在電 (pg)	分析核 1pm/	四代集(%)	游标 化制能器	分析性生! Lineaを引き	分析基度2		₽ ₩.
	3166	NEA 4210 SEA				T	-	· ·		15#	16 4	3.	(-,)04
4	有其疾其的	NES ANGLIR	171	IIGJ	64- 72'	का -	-	-	ı .—			'	
1	海南(五克松)神皇帝)		į	943	79 - 14		$\overline{}$			-	-		- :-
4	14214	MIE4 #31055B	899	440	: მწელა	(A)	· ·	<u> </u>		184	T.D.	2.4	6.50%
5	**** I	ME4.V31733B	702	193	35-17	 	-			134	#6	2.5	L-70%
_	%1' 2 ≐							_			* ***		1-14-1
_							_		_				_
_										_			
_											_	-	_
_							1 —						
_					_		_	_			_		_
						_	† 	-					_
	. –			_			t —	—		_			_
				$\overline{}$		_		_					
				_		 	_		_				_
				_		_					t –		I —
\neg		\neg	_			_			_			- -	
				-			-	_				_	
				$\overline{}$			-					_	
T						_			-			-	
T				ľ	_	1		\vdash \dashv			(50	£ Ø ∄	-8-
Т	i dia Kalanda	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 F K-0 - 1	erre site ARC	ALE SUK	d Vebar	L.				J-7-		
T I			-				_				4.5%	(2) 数数	7. p.5
ш.											12.74	2 4 4 4 - 6	- 1
_ I													
_			_			(罪3页 : 井)	_				# T	<u> </u>	

以可使用。2.因用有效的以近次连接的的比例可求为,自然使用的结合。2.2000年的19.2000年的19.000年的19.000年间,几日下外从在特别的19.000年间的,但是不是在他们的 Common Tigle 文化的的19.400年间,但在他们的经历的,我们可以在这种的特别的,我们可以在这种的人们也不是有效的种类是不是有效的种类是不是有效的。 可以为一种的,19.00年间的对外的,但是不是是不是是一种的19.000年间的,19.000年间的19.000年间,并且是不可求的的现象,但可可能是可以使用,并是一个多个可可的。 在我们的19.000年间,可能不为工,可能是不是是不是我们的正确的,这种的19.0000年间,可以可以使用的19.0000年间,但可以使用的19.0000年间,

(4917)(2917))

----Moreover on CEA, Brown ş

台灣檢驗科技股份有限公司 煤炭部市可提子数:风暖和温度福槽平面035世

水質水量樣品檢測報告

MARKET FEWALISMA 莫龙草注: 東海工程的以有限公司 甲基基异: 医大克(用3+10年)的工程以及使用的工程程度计划 HERA: AW # A M.R. : NEW3493024 (461-002 神田単成・<u>世球地路科当教育情報を引 神</u>身不会・**大部**りW100かB ●交达为:<u>申えず△東</u>園

世界を称: <mark>近代力を中央</mark> 根本中級: <mark>113年79月17月76時75分</mark> 日: ||134-39月|| 8:4回行会 円成年前: ||173-40-9|| 0:35-55-6 版金6数: <u>111年40</u>月10日 ■ 多年度 : https://pxp.org/41 444 · <u>Add</u>

食物(食具 | **6**0-2394-7719(4)(2)(6)(7)(01-7)(93-735) · 声· 月 水层水水体等可能会管理人看拉西路,但实是四两形成在文明,有是文献下

が後、水泉河(10-41)、泉地特別県:東方東洋(10-10)。 イネなかが月(サ韓東河南県・

· Memory Andrews (Inc.) (1) And A.S. America Studies (MA)。 对这个MOLO 电心线性电阻器 44、 47、M 选择等的现在程度,在中,这种数据来更加多。

4、本際學院所在學學學學 · 不知得清淡於文字與正確清學不明 ·

分月基础:在现金编码法用语有限公司

有1八・単位性

FAR THE 44217-


|報告専用章| 有實際整備計畫會可屬公司 本項目發達一合此 * * * 生生

(原1頁:#1頁)

是以后来这一年的中国产品还是有政府的政府的国际,是中国的企业,可能处理的企业,如此<u>,但是由于企业的企业的企业的</u>,但且不是以外也是以<u>这么可能的企业的企业的企业。</u> (ABBNO_2)是一类科学的国际的国际,我们更加强国际的证明,但是一种工程的证明的企业,并不是这个基本的企业的。但是这个文化的企业的企业的的企业的企业的企业,并不是可以不是一个企业的。 国际文学生活,是工程的企业会会,是不是可能是实现的企业的企业的企业的企业的企业,也是这个工程的企业的企业,也是是不是一种企业的企业的企业的企业的企业的企业。 可以供给了中国、自己不会的一种企业的企业,但是是可能是实现企业的企业的企业的企业的企业的企业。

156 さんだいさい

www.ijcones



张品挂刚装4

4.448 hP%200004(\$0)-602

_					_							
4	2.4		MEN	N T	HPROMOMENTAL	RPF/ARTICLES					· ·	
ж.	多州及 自	会代評金			4.66日二级	有不明白于尽见		-				· -
	1170	HEA 921218A	10-1	4	+.6			· ·	-	-	- : -	- : -
4	± 4	HEAD OF THE A	-	۶	34.1	7.4		· - -	-			- : -
_	大 <u>土土共</u> 党国 (1759年日)	HEA 4424 334		L,	#0(\$) (\$)	E) (al Digit		· ·	-			- : -
	44476	ド屋4 4 34 5 13 Pc	101	1	<10	71.6	-	_ ·	.			
-		HEY ARRIVE	14	-501	187	4.: 0				 -		
-	15161	HEA USIDASE	141			T - '					_	
_	P-444+114E4	ART A MAIN ANY	1.1	E.	10.7	167				-	-	
-	<u>-</u> :-₹74		_		;							
_					<u> </u>					' - '		
			-	_	_							
-		_	-	_	-		_	_				
_			_									
_				_								
-			-	_	_				i			
-			-	_	_			— I		_	:	
_			_	_				$\overline{}$				
_	_				+	I – I						
$\overline{}$		_		_								
	ı - 1	_		_	ı —	 						_
		_							_	_		
					_							
					_					. litro		
					_					110 ·		
Щ,									-	1.3.		
[]		٠ .								100	***	<u>ф</u> л
	Agrand Sandy Sandy Sandy B.	mad]:#ded@			K.F.E.E.E.					JÆ,r	九世 孙 重- 台乡	i 1 − 1
u											. Y: # 4	
_										فيدوا	<u> </u>	꾀
				_							<u>~</u>	

(第2首 - 本1年)

SGS

台灣微發科技股份有限公司 4.08年9月18日24日18日

品保品管报告

概念编述:NFWG490kCall

σ	<u> ጸዋክ</u>	<u> </u>		<u>3 成态分</u> 数				・ ドマス			BARA	分科结果	
×	欧洲岛鱼	我樹才先	経験性(異型)	क्षम अ(६)	€번 1 開発率	みを書 (pg)	が好信 (成)	BOX FIRST	外的 专制共享	ሁታ አ ፈ ((mgl)	→対事項2 (m 2/L1	基果 EP性A(%)	112
	掛小田里	NIEA WZIU IKA	•	· · ·		<u> </u>	7.5	 	F 71	- 3	6.65	11	0.304
	現象数2 6	10TEA W306 33R	13.0	103.3	34-132%		<u> </u>		-				
	古月(月巴坡恒长的)		24.0	14.6	28 - Bate	-	- -	· ·		- :	-	- : -	- : -
4	医化骨减量	VIEW W310198	196	-265	_315 mail)		-		-	172	ויו	7.0	0.00%
5	\$364+EF\$4\$	MILA 931634A	304	43.0	35-(185%)	– .	I — .		· ·	107	16.1	5.7	
	7. T. T.			_						.,,	163	*/	0-20%
\neg		_					_	_				-	
					-		_	! —		·——			
					-		_	$\overline{}$			_		
\neg			_		 			-		_		-	
\neg								-			-	⊢	· —
\neg	_			_		_		 					
_	— i				-		_				_		
7					-			-		\vdash		_	
_	•			_	-			-			_		
\dashv				— ∣		_				_		_	
-	_							-					_
-				_	$\overline{}$		_	-					
				_				 - ∣	_				<u> </u>
\rightarrow	_			_							10 10	H	
\rightarrow				—	\vdash						71. 5	† F	441
-											AFAU	44#86	A 20
a	「生物品をこの代を制)		44 HA - N	IBE SALE	OFFER		٠.				基块	量金-6	Ĕ
꾜											* *	人 安 仁	Ç.
_		_				3 4 · #1	F			_			

・ 開発 | 中央大学 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 | 1 日本 |



台灣檢驗科技股份有限公司 **礁设部介有股中级;邓琰神经根接触平常059数**

水質水量樣品檢測報告

HENRY ENVARANTA EXFE: <u>RULHANARAN</u> 计图像符号 医光眼化(1)-114年(建立的实现现实是性测论者 **机车排出: 水板** 報告の明: 182年179月20日 現会協議: 182年179月212 事務人: 本代表 表為**集後**: <u>10⁹⁰⁰2499121</u>2101 林学年位: <u>古里福斯特拉伊斯克斯公司</u> 建筑方本: <mark>阿斯克斯(1995)28</mark> 1 m 11 A - 40 4559-3079-420140 - 42-339-4-344

唯一位: 自 序程者已由何只能告诉者人事指数成人或益类的内容数据之外,当要《私丁

9 · 维生气(EL-21): 多类片对称: 4 * 4(F)(4))。

工 泰州老师1月 · 分类党用曲位。

旅游电台: 新几年八里是

大 并是有这个大手的对抗的[4]以间,4:19年1年的,自立的下午中央的人们,在是中Mill 在我的任意并取出证明。这个人的是中央不是证明,这个人是他们们并否定定 我 本就是在我这位全身者,不知道是这里是什么多个,但是我们的人们的人们们也是的任意的是这些人的。这个人的是中央不是证明,这个人是他们们的人们们们们们们们们们们们

等胡香·(一治品表示明明由新星分析大理点、由本种新型表替至组合同的之语性、写象基础人才中能大能并下,但本公司人员直接 又有其知性、大学认知家使好大局部使随之都有不过企业外上的时间现代。更好心武、皆管进行体制、性利。 明白古典书音,如为诸丘、为西阳林阳州是明色服务中等体治证以外,这种类型是典型的这分所其实行政域自及利率直前 1.三1多人即称的目录也使用的能数性之界公债,可靠所引水上之公论等,这种利润上面则需,全部都会食不管满足之类原则 为证据的人们的情况,如为过度,并为创建处实际体制和通讯制度、联合自身企业活制是。

公司宣传"北部降纳州抗党共和联会司

直管人 基层量

ROLLY



报告專用章 台灣協議特色圖台有限公司 煤柱贯装室 合龙

(第1頁・異3頁)

198400285781

PAR HIJEW

台灣檢驗科技股份有限公司 理院并有了在中央:对抗疗法理验证本类00%。

萘品核测积合

集系集员 1 (**20**02年8027260)

Ч			Jake	# (c	Resident Annual Principles				- 1	_ _		
Ц	<u> </u>	业大庆组			电水温度 医				_			
- 1'	4 3 mm	MEA WHENEX	1	137	4.>	-			$-$. \rightarrow	—:—	⊢ –	
_!	-60	HEA WHITE		. 7	303	<u> </u>	 -	-	 -		_	
_:	Mary Colonia (Inches)	NEW BHILLIAM	·		IP(40) Co		-. $-$	— :	l - ; - 			
4	■3 李 → 注	MEL Vac []]	IF.	apl	-13	-						
4	- 明正ないる在1日本	New Mys (2)	114	끖			-		- : :		-	
4	1442	FAIR WAN 188		Tight.	-11				- -			
4	PARE-ILORIA	P## 4 16 2 16 2 56 A	1.1	H±L	10),	_	_		† . 		_	
4	<u> </u>							_			- -	
4						_						_
_								_	_			
								_		_		
_				П		_					I—	
											_	
			 				1 7	_	t l			_
+											_	
<u> </u>							r - 1		_			
_		_	_									
_									_	_		
							$\overline{}$		_			_
_		_			\Box						_	
Ĺ						_						
_											— I	
_										12-1	क सो स	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 								· - I	. H. E	李月春	+
;	(~ (\$3 6 4 8 P. 2 B)	12 <u></u> 143.f45	44.49	•œt €	17.54					各更 (4)	例扎联网有建合。 聚 唑 变 - 每 %	۱ –
L										14.7.	人,专业的	

(表2年 - 43巻)

在各种国土企图的现在分词是外面的各种科学的企业。从2000年已经的**现在,这**是是这种的企业的企业的企业的企业的企业的企业。这个人,但是一种人工程的企业的企业,是企业的企业企业的企业。 在全种公司,但是为了电话的对于人类,但在各种企业的代码的,现在上面的现在分词是由的企业的企业,是由于中心的企业之间,也是各种的企业的企业的企业的企业的企业。 我们的工作的一个人工作的企业,但是一个人工作的企业,也是一个人工作的企业,也是一个人工作的企业的企业,也是各种的企业的企业,但是是有效的企业的企业的企业,也是一个人工作的企业。 经过程的工作的一个是不会也,这种主义的全主的工作和企业的企业,并没有证明,企业全部处理和企业的企业的

Light (1798-476)

-77 kg ~ 4-سا کا د سنت

台灣檢驗科技股份有限公司 旗旗舞曲可能不改,乘便都图图验技术第635號

品保品管粮告

4	<u></u>	<u>-> % ##</u>		属品分科	角悬 .	L	沙地林县	,今特赖某			24.65	全种风景	
*	被無項目	始周 才表	配象値 (明度し)		建筑 电影摄象	28条量 (pg)	分析性 1962	m + ±1%)	かか で創業品	ቀቀ: ዚሷ((mg/L)	分詞就成2		24. 4000
	<u>14</u> 00	MEA VIIONA	,						7 -11- 4	100	17,6	5.5	(- 50%
2	有数字法 基	MEA W106 27B	12.1	943	60 32W			-					- \
1	(10) 2 P. P. P. (10) (10) (10)		-	2	78 M7s	_	-	-		-	<u> </u>	<u> </u>	
	11211	MEY ALLONE	1999		s 30.5 mg/L)			-	- ·	171	12)	49	(- 20H _p
5	5内自中ナヤ中の英書	MIEA WEIG SAY	20.0	104.1	85-(15%)	-				4.44	446	10.5	5-20%
_	AFRE											1111	
_										_			
_	_								_ :	—	!		
_					- 				_				
_												_	
_								_				_	I —
_						_							
_				┌ 1					_				
_													_
_												_	
					- I			— I	.—				
\Box			_										'
			$\overline{}$					_			_		
									-			- L	_
П		$\overline{}$									-	. 用令	\vdash
T													_
╗	Entradant and	24.51.24; t	6 4 44 45 — 6 .	********	APP BAS	· A ri bree				- 13	400		-
4							_			- 1	埋电管性	女-64	1
œ ľ										- 10	* A)	争作驾	
-										1	章 人: 株式を発	E 4 E	;
_						शहर क							


从实际的工作的文字的文字中之类的可称的现代分词,只要为予以为之外的<u>可以上的,这个人的企业的企业的企业的企业的</u>,但是个人们上的*是是这么是是是这些人的*是是不是这么是一个人 人们更加强工程之外的国际的企业,但还是我们的经验是一种自己的企业的证明的证明,这个人们是有关的事情,但是是这些可以上是国际企业的企业的,但是是对于他们的国际的企业 我们们之间的,也可以我们的任意的,也是一个一种自己的企业的证明的证明的证明,是这个人们可以由的现代,就是不可可处的使一致的可以是不是一个人的。可以是不是一个人们 我们也是不是是一种的不会会,但是可可能要为我们上来是在之间的,因为对的政策,且是他也会给他对此之间也是是

13902.159000

附4-8-13

附錄四-9 營建工程噪音(含照片)







監測項目:低頻營建噪音 監測日期:113.7.5 監測地點:南碼頭工區



監測項目:營建噪音 監測日期:113.7.4 監測地點:親水遊憩區



監測項目:低頻營建噪音 監測日期:113.7.4 監測地點:親水遊憩區



監測項目:營建噪音 監測日期:113.7.5


監測地點:南碼頭自貿港區



監測項目:低頻營建噪音 監測日期:113.7.5

監測地點:南碼頭自貿港區







監測項目:低頻營建噪音 監測日期:113.8.22

監測地點:物流倉儲區第一、二-1期計畫區 監測地點:物流倉儲區第一、二-1期計畫區



監測項目: 營建噪音 監測日期:113.8.22 監測地點: 南碼頭工區



監測項目: 低頻營建噪音 監測日期:113.8.22 監測地點:南碼頭工區




監測項目:營建噪音 監測日期:113.8.22 監測地點:親水遊憩區



監測項目:低頻營建噪音 監測日期:113.8.22 監測地點:親水遊憩區





監測地點: 南碼頭自貿港區



監測項目:低頻營建噪音

監測日期:113.8.22

監測地點: 南碼頭自貿港區



監測項目:營建噪音 監測日期:113.9.11 監測地點:南碼頭工區



監測項目:低頻營建噪音 監測日期:113.9.11 監測地點:南碼頭工區



監測項目:營建噪音 監測日期:113.9.20 監測地點:親水遊憩區



監測項目:低頻營建噪音 監測日期:113.9.20 監測地點:親水遊憩區





監測項目:營建噪音 監測日期:113.9.11

監測地點:南碼頭自貿港區

監測項目:低頻營建噪音

監測日期:113.9.11

監測地點:南碼頭自貿港區

SGS

台灣檢驗科技戰位有限公司

りませれるものできる。1990年の1990年 20日 - 1990年の1990年の1990年の 東京の日本版が、「大阪の東京の新聞」という。 1990年の1990年の1990年の1990年

经额劳建略专测量报务

1.宝宝城(多元·农(12)11年1成2周期报及品价农村农村市

MATERIAL DISPLACEMENT

* *!L+k+444.44	Page 4	6.7 g
g Bartagare	054[1	BORDA MA
1 29	alignes.	644481
g apropriessor ex-	k (, m·l	DE4.4.3690
PANEL THEORY C	Nr • m	0.4 -13 -0.4
1 max	re/.f	3.4=

ALC TRANSCORPAGNATION PROTOCOLORS IN INC.

STREET, LOSS TO ST

.....

.talpplac.bt fillbaff/beldscar

1・1 CTM (Party TCH VIII *) Judion ** ELECTE LAMP ** NA 5 ** A Planty ** (TAM) Party ** (TA

13.38 (32.0) 0499.023





The control of the co

909

白滑橄榄科技服务有限必须 经有种条件的条件 网络电池食物医食物电池

法国务法 医奎朗奎甘宁

化基层键 医内肠样的 经总统证券的复数形式的复数形式

40 4 6 HOVE 105 L 4 5 315 TO HIT (FIR) ngwa oge bigt bein Crea 419-4-1- 320 - SML. ARCA 4 PORTA REFERENCIA Admir He

Arr Lagiste

2 - 6 -	SP-2700-10-1	West Common to	FACE OF BUILDING	цкраетеч
	2-18-18 (46-2)	66352 147330	546444 (4864	6849346 (8849)
K S V W	#65-(8-65-pt)	projection (mail or an	1700-1600	3 W 17 By 20 A
	y.			
100 2000	:76	18.	- 	
L. auni	37	127	- v: -	_,,_
0 #<: 5 + < M		411	34 F	

W. 4454 Janoa tu to with the control **M**arkey 44 mi Albe 144441444 . 21 オレノボ 11675 <u>ከታዊ ላ</u> 11: 11:5 cymaky. Stir. KIRNIN

रक्ष २ केन्द्र ४ केन्स्य १ इन्टर्स अस्ति हार स्थापन स्थित । १ केन्द्र ४ वर्ष १ केन्द्र ४ केन्द्र १ केन्द्र १ केन्द्र १ केन्द्र १ केन्द्र १ केन्द्र १ केन्द्र १ केन्द्र १ केन्द्र १



**SGS** 安泽伯斯科技现份有限公司

Selfanta Lengua 100 - De Sensera Reportation Heritage at Income

俄斯芬建炼作河量报告

注重证据:多比例(DB) 中的地上从P及设立实施战场查

·快速电路 1 1D Y 10 电分流

24.44	5:14 U#45 Y 5 4	92,40	×1 60
Rana	minital management of the control of	1445	12/3/07/4/00 0
4730	7 +	1.61.20	4 g F Suite
	Might a reduction area	To and	FIRST.MUL
41947	A TOWN BELOND IN	e-110	11 20 407 3
116.43	F44	E-> Cd	2 k,le

TE TENTOLOGICOPE ORPO TOPOGRADA ERAPO

****** *** *** ***** * * ********

.rkfnauu. 19 / ImdaPtrayner;-

your continues to the second continues of the continue

ACE TERMINORMAN Clarker





The second secon

全型协格科技吸给有限公司 SES 我现在为父亲大概,所以中国的中央企业的主义

化胡坚建的 医测验分析

NEED TO BUT IN K. 研覧人名 さない

MARGRAD METERS BAH ISTO THE

100 CM

ARREST CREAKE

ticke encomman. >

BATES OF

MARK SHERTS

25,60, 75: 1441.0 4-the of€ AMMERIE Meger | 544.56 F. F. G. M. Francisco Section Services e to typing to be 280024-4

A REAL PROCESS OF AN SECURED SECURE VALUE OF A REPORT OF A REPORT OF A REAL PROCESS OF A REPORT OF A REAL PROCESS OF A R

ak(y)211 11,5 ٠. T: ' a December A Line of

1464 医有人病 609741 0.048.24 644.6 FMI ATT - Y 131 mm F Add A 6446 Sine i $\mathsf{PF}(a,\mathsf{d}) \not = a \not \in \mathsf{I}$ 4.50.0 OWNER: **税工资金金股** Cos MAIL CONTRACTORS OF THE WARRANT TERMS AND CONTRACTORS OF THE PROPERTY OF THE P



S6S 名海绵榆科摄政场有限公司

NETWONESS BOOK COLLECTED. The Chick of the Control of Control Repaired Independent

整理帐册测量报告

水黄金(c):黄子(b) (G) () 等(b) 五角皮皮皮上骨上角化子

SEAS INSENTION

enegr Agremmer. 3. · 海州大海 · 海田田 NOTE OF CREEK ewitation and annual CAP4 72 менн <u>вектик</u> клаж <u>положи</u>я FARE PROPERTIES 11/2 255910775344 SOME BURGLOOM 1414 021 anort fat

April Principal Angles Company of the Company of States gazad cremo Tempo No. 10144-

темраянилае спайнеаксь пьсся -

International Control of State (Control of Control o

1444 SHOOMANCHAN

the better



1947-42 41E

SGS

台灣他輸引技能的有限公司 **建设的企业企业的 计电影网络设定企业的**56

果地味管测量效益

化重量板 医电影性动物 网络小网络排除工程的现代分词

A I non All Fair I was His North Act KNOW W MEMBER All CARE PH 32 14

\$44'0 RULKAUTTON 55+4 25200+

$\mathbf{r}_{-} = \mathbf{v}_{-} \cdot \mathbf{g}_{-}$	100000000000000000000000000000000000000	NEL 2003 A May	engang maga	FFHOODidage.					
	1117 CJ.	400 CE (2000)	remarke.	4 4444 6 744 - 04 494					
电影电影	# January Barr	Bell (marley)	14400-E 00	3077.1641					
# 5, IF # #AA4H7		2m ~	1000	1.500					
98413531									
լա հերև	40	621	но	T 💳 -					
1 - MB (2)	· ->,1	•).	3.1	40					
SthTica	I	44.	4.4 same c						
		C+4.7							
水水水	41.000	1 054	478	Minarti.					
2.45 h	minters.	0.64	u ne	I.I L. I					
Masu	46444	h 1725	4 % <u>R</u>	ille got					
AndR	4000	10,44	edia.	1.18-9					
		10000							
4754	216/4	W. F	0,7 -	NR THYLE:					
ka (F	V (5 4) .	10.7 k	u veri	I I mar;					

212

本文学的なようなようなはられ DD Programmer Committee (1977) めかいからから、人のかる手をかる(1988)

替建网合洲量维告

[[[[[[]]]]]] [[[]]] [[]] [

海通水桶 1000 电图象 4

SESSO SHIPPING BAZER MARKET etropia i ne90400000 even in edition ранд Пилонанения WANT BUILDING 1.688 S \$4800(\$76804 abum identropa TEAN HER **有**体的4 / 元文件

AND DEBLURY WAS PROPER PARTY AND THE RESERVE 12175 (4: 00)

жылдарды жүрінде жайын бүлерінен

SETA. . 274 | 1270-24270-0



SGS

计潜收船科技股份有限公司 SANGER BURGER

- 学进项子关系程序

organistica et entre 4.42.5.24.48.4(4) edad tare NAU GAL ING. efel milden ERAL BT SERMEZON. words in

\$500.000 nee

			_						
50.43	TROUGH WAI	Mark (Africans), I	INDOOR WARRAN	40 -170 mg/s					
	404/1	50843	A SHIPTER	345-45-0.00					
4 4 - 1	CP4.251	19.84.85	-414 1 %-	>+++					
4 8 8 6	992046 PH 100	$(a, a, a, a, b) \in \mathbb{R}$	100000	KUTO I. GIA					
4 4 4 4 38 4 4 6 4	11.110	1767	• «.	- < • >-					
V / * & * 3 / 9									
I,, -ԹԿ	60 KV		ω ₂ '	:::					
L. Mr.	16:	_ <u></u> -	131	97					
40 c 30 2 m			n i						
		- 2 M.S							
Q2. CA	90504	· 9.62	नγ≼ ा	MODEL OF					
0.4× 6	70,743	84.5	H = 25	101,01					
W2 <4	=BAAR	·· 43.50	ale,	ZP19189					
W.44#	4.04 m/h		10.0	1.09(5)					
IL! 8.3									
9 1.4	20-41	<u> </u>	3 K	COMPA ()					
特別の表	111 (41)	1665	dut	Liver to the same					
April (A ctivity to	UND 11 5 4 4 4 4 4								

激表 4.4 8

纸桶整建垛井湖量组备

计表面编码 美国城市的人名约特亚斯特曼德国登记期报告

411 N : 104 M / H / P

4477	F:L40#34F::4	4904	e: 4
·н .э	риманом	3105	UF+C 40-2
93014	a F	446.5	* () \$ Jit
0.5 set	норожин	化类形式	Minor Selde
1644	Patricular succession	400 B	10 personal
4841	-7-	2004	- in

am temperaturanti compressione del compr

1418# - *--- 1-5 para - 2, 299 - 4 - 1

"terral company and additional ex-

1744 (1) Proposition (1) Annual Control

. 004 - 00444468404



The control of the co

SGS

台阶级联邦技能的有限公司 WORLDWICE WHEN SHE TROOPS

化经营建筑全国安约车

OFFICE COMMISSIONS MENNS DENIES

49.34 03.847·64.4

madeca by rist

明中人名 化交换 2.94 F N 19

BBZH

8342

ありばす ウェヤサク

0003 an 2046

CARR ASSESSED CONT.

Kironia.

11 4 4 4	STREET, SAME AND THE								
ч п ж щ	2-4F2								
" " " •	15 5 742	L L							
4355	M 6 2 - A 7/3	—————							
- 東田 P - 第27条1	1 Proper								
L	245	4-11-1-							
Terry 46 Art	414								
400 Mg/F	21.5	—· ——— ·							
M9-11-48									
		123							
<u>¥</u> 44. =	10 th 3 + 5 d = 1	■3 ks+ /世 での1 k a							
Litt	FICTOR	nemmarke united							
9274	598 A 7 5+	्रेड्ड ्य ालाह् स्टब्स्							
6415	8.26	776040 1000							
	1377								

4×24 244618

THE MENTERS LEAD TO BE A CONTRACTOR OF THE CONTR tweeter or alkana del protections in integral

+±KJ.≤

(4.674)

ZIM B. (a)

· 5 III •

2.7

HILE THE PM THE RIGHT PROPERTY OF THE PM THE

化顺受建物于测量银件

李重多有一个关于CIE-100年的工程装费的总型数据标案

черк и велии

12,12:	*******	23343	U 4 KA
9200C	F156 (90005)	cilde	(120) qual (
2,74.0	71	MECH	11 12 14 15 14 16
1244	Operation (Inc.)	4754	к изилов,
4840.	0.000	W146	132 9177 929
447.0	1-	***	· 2 h

ан предостивает деер предоставляющий дее-

TERMAND CHURCH

TERRITORY FOR PROCESSAS AND COMMIT

CHEE CHEUPYLEAD ?





_SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 Bittle Yman, Gummanning weben

然解梦建海湖 附着植物

vane preministration per per con-

9901 1/40/awa ▲ 養小的 可発化

HARAINERY, WILLIAMO tests of a links APE WA FORIE

SRAW W LOOK A COMPLETATION 化环络多 的复数形式

APRIL OF

0.044	(B)(), National (I		
1.5.6.4	#4 #1: n		
" " " "	GE234.		
4544	white with		
m . H m	110075	.	
	444	医电影阻塞	
150	P.	 	
I. desi	.7	·	$oxed{oxed}$
PROPERTY.			
		4-60	
9.45 e	##3·04H	N.S 11. H	10 FM ME 02
<u> </u>	ciciner	7 MM . 2 6 MM	ili iku
3260	947340	東京をおり(学)	ALC: NAME
# 1 t E	a 20	E 1 G - 4 F	dresg.
		2 0 C	
97.59	₹ # \$1.5	<u>: 6020</u>	kina na ra ra:
95-0	·,	-4: 8>/N	05,18



SGS 多溶橡粉针铁硫烷基磷合剂

サメドリスを企画をより乗りを13 1911 - (CT 21/12でロストルの12/11/27 成びからをはまま、現場中の野谷かを10代

替建噪音测量维告

有重要的:是是是有12年19年2月上级网络外方有电源由于

ия принцип

医工作性病性原理系统	20.00	N/14
INSTITUTE.	44591	E 40.00
++	49.50	1127.le
HER SCHALLER	#C##	Micial wit."
в фотократо слож	679M1	Union in a
:-yr	44491	2 1 H

with the regard of the rapid parents and appears PRINTED TO THE PRINTED TO

The control of the co

900e - \$499898004

.





The state of the s

888

台灣檢驗科技股份有限公司 电线电影 医电影 医电影电影电影 医眼炎 **学提明条照整线线**

HAT BERKEN SHOWN AS MELLING HER REPORT OF THE PARTY OF TH

MARK WESTSON

A410756

MANAGER SKATA PROFESSOR (Ska 4447 MI SER

RIGHE ID

taiet. 16 10 m s. Adwiret. 166 . 4 AURE WIRME

	 : -					
9 2 4 4	ghop Year at					
11 -E 11 K	사사이트를	_	-			
	28304.					
# 7 m V	#C4D O/ / II		\top			
कां कांचा ता ज्याराचा	1.194.44	·	-			
	A : h	A 4 4 + 5				
1 (4)	AIR		<u> </u>			
D. 000	4.1	·				
~#+>:+7N	l"	34 F # 15 15				
i		2A4				
9366	₩ngrêên	1 4 46 7 70 10	III (A HILI)			
4,800万	6.164	- иСелит	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0.224	超速从表入中	#: 6 9.4 9.80	V 85 o 6.			
从卡佐夫	ADM:	B & CA B &	date y			
1 1 16 5						
4850	494.35	BY423	apan atrib			
# P5 E	9059115	bill of the	II IKa P			
do contlat		· 1 · P - 1 · 3 / ·				

7.1

SGS - 台灣旅旅相投版推在限公司

学建场告测量報告

计通序格 一多大部门公司的第三人称形式有满层的大学

REPORT OF STREET

teka	Eq: derives:	44.1	47.0
41144	STR CHECK ON	F. Let *	114 0 000
47000	**	75克米斯	-FME #147
4.444	of Congress	8460	HONG I CHAIN
nk)u.	5 1997 (\$4 14), p. p.	3548	D14 (1916)
42.4	316	$d(w, \sqrt{w}).$	130

CALIFORNIA MARKET SERVICE AND A SERVICE SERVIC

Konski il sai i CARTA CO SMITSON

P44

・1 Eが244内のMil(ペッサ・3をBy)。PF(Divid Call A P)の人 ちゅうべん
というなのがなるという。 11 Volta in End (Call A P)の人 ちゅうべん
11 ・ かきないの はいっちゃんしゃ いっかい でんかがある はいはませる (De) in Edd (Call A P) といういっかい (Call A P) といういっかい (Call A P) というには、 (Cal

отки плиневидениял





SGS

治海检验科技股份有限公司 据中华第十字节段,多句会的专业设计量的15次

考理特殊测量报告

Lambarthamproperties and a

可保护者 化多水溶液原金 лека пук AREACH Barre thaonabhairt Garre e greek

PANEYAL HEATER DOMESTIC LINE 6242 746 2300 6342 10

		-
aper National and		
æ4+;€V 12≠adi	- -	\top
NAMES OF		\top
//	·	\top
4:17	4 4 4 1 5	
-11	—	—ı — -
. . :	·	
	37955	
7	Crac	
dir ‡ (2.5 ii	SAMPLE STATE	0.09 (0.5)
117 1711		10.87
異常さ 抗食の		'F year
W2#3	712 Cat 1 3.	dige 25
	. 1 kk	
å (KKAD	. 138%	PR M 50 . 1
25, 917	: MATARIN	J1115-55
	## (P) ##	### 1

2.7

SGS 台灣區區科技股份有限公司

P・ 本名式の事業(大学の) (2014年 1917年代で、2018年7年2日 - ま、2014年) 1918年7日はより、日本日本会会会により、2019年2日

化频管建块音调量报告

化基头链 计卷入中间 (1) 144 / 4 正有中央设置的复数形式

suit et en contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata del contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata del co

144 A	+42+=14504	****	ns- si
4	40,444)		10.60.600
62 414	*=	4:# mm	4 env.bir
L 244 L	49-E-EMI-WILLEL	PYTA	·ucaxix
*1	v7->u-40-+17-17-27	¥25.4	16 (5 2 C B
	4-OIL	## - K -	g + H

PROTERROLL OF THE PROPERTY OF

2150+ 1 4700

PRINCIPLE STORY

94. Principal description of the control of the

CATALOGRAPHICA PROPERTY.

461 701





A CONTROL OF THE PARTY OF THE P

SGS

存潜极吸引我致伤有限公司 **建设在空间设备,应该企业企业中的企会**

似张考建设有到更报告

2. 医毛病 "且我是100 DATAMAREMENSESSAGE"

KE 140-D MARK 2017 Ф гирто прати 4 y Ch. 244 her Mari Jakon +46.44 Manifest Code

SERVICE EXTREMESION # BMX+III

表表文法 电电子转换电子

3 3 4 E	1990,1904,0404	LICES AND LONG.	Ројевиќа	2.78 AP\$ 400		
	4.地震电影外面 7.电影电影	2.4回用的数据 144.4数(お見せから 14番号が1	10 44 9: 484: 6		
9 10 9	040 - 1-10y.	11.17(11.4)	12 414; 15 ¢ fl	60.0 18.6		
	'n-	7743 503				
1 4001	471	и;	_ ··_			
l _{e-} 48.01	7.0	4:1	5,0	, -		
गर्न १८१४ द व		49				
		P F W.Z				
REFA	11927	1 R.A.B	mijul i	:•# . L.2		
66.42	41:	BUSZYCER J		.010111		
WA \$4.						
ERFA	\$100	<u>×_</u> •••	Half AND 19			
£61±	9v= \	K4.F3291 03.P2.				

The state of the s

1...

SCS

台湾蛤鲡科货服约有限公司

かれただいままれている 201度 174 - 100 12001年11日 - 101 12001日 現場が全ていまりまりませるから1000

银额管建设备测量准备

公司工程: 美江南中部111年 (《工商区交通的企业经济》

医复数畸形 排充性有效的

cng.	Administrative 4	48,44	⊁: ■
16.35	Geographics	. 1540-74	015 00 4 (2 0
II ## % ·	4.3		AND SOLE
exuz.	OWNER DEBINA	41=1	PERMIT AT
	SACREMENT OF THE	N 2013 M	11 4 66 4 56 7
48.4	Fed		- :н

из повесов веев наменарам чисторусть

THE SECTION S

TARRAGETTER TURBUPASABBIRS

ACUBI - AVVIIAL - 410-1

PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

A COLUMN

Address of the control of the contro

_\$85

台湾搬额料箱纸纺有准公司 SUGMILLER Bei Belemannia

杰朗普捷维查测量误查

人名英格 多点的现在分词电流解析可观点的表示概念

Migra et des Allendado THE SAME OF A PROPERTY. 45.5 444 HER RISE OFF Cevie 4 HARLA DIE MAR tigh a der Mittelian:

• d:556 no CTRT YESPUT

d 5.	ar k	NAME AND PARTY.	sand drawing	нецидани	o > 107- вани (аг
H AI	KL W.	######## (419 1-1-1-	PARAYET PROPER	104.1	Acr/4
- k	-, L	0.000 (0.00	14 200 (200)		> - 0 > 10 0 -
		7.	. 4 4 3 5 6 7 4		
Ly	48.41	—· -	-2+		30
Lı.	(80)	100	401	ш.	1 20
7511	S O Medi		7/1	i, b-st	
			<u> </u>		
47	:. •	4-091	a : •	4·"H	##07 kit ##
- 4	y a	9.86798	F45.	4744	1.000.0
			1721		
	r. 4	41613	· /8	44	er i nëve qje
- 2.	: -	services.			

株内内は (control of the control of the



SGS 西罗比喻科技政务有限公司

第一日上の手を削さらり乗りの 要 (111年 年) 275/2791年 - 123 (253年) (111年 年) 3 年 東京 東京 (253年) - 東

签建垛台游量报告

4.集体化、基层部 12.04年 P.2.4MR单分型金融作用

 $A \in \mathbb{R}^{m \times m} \times H^{1} \otimes H^{1} \oplus H^{2} \otimes H$

4 646	F Q 1 H D T	****	920
are e	Line Vignasia (2)	4445.	: 11 m H H H H
a zero	·-	184F	inga yara
2346	and batterior on	a cap	N/ Blazeni
19 114	CMM4-11(# (5.4.5.1)	æ175	1.14 (2.94)
44 · F	÷€ :	the CA	7 4 **

procedure to any opening decomposition of

And Proceedings of the Control of

CONTRACTOR STANCES -**沙蒙**瓷.



The second secon

SGS

台灣指駐伊林聯份有限公司 RESPONSE BENEVALENCE

- 张建林普特情报会

化重点弧 美国中国企业中国企业中国企业中国国际企业

White its recognition 74 (46) (2004) (50) 4500 (74) (76) 4805 (46) (84) 4447 864 A 45 + 6 dens noteda

					- —	
3 / 4 %	P-9-750-0 (1909)	HF- 444%	ar Appare	ም-/መ አጫው	W1-041	
1 4 2 4	Company of	+*::616; \$	le d'aller,	7 B 4 4	MZD	
	1644.4	+55%	1-1 F :	.નેઃ <u>્રાક્</u>	154.	
医多种性	AND POS		# March	6.730 · 7.	Caracity.	
00 × 34 ±1 1004641	214.4.	These	120	<u> </u>	400	
12 1000	100	:21	(4)	-	:43	
Ly Miss	-1-	٠٠.	314		·	
46/11/12	i		10/1		_	
		2000年				
16.27.74	46.547		50 PT 5	No. or head		
(5.2.6E)	A STANK	N.3	4680	10.00		
	45 49.5	1 42	14.00° 1 E	1000-0		
W 14 IV	1.:	—: <u>Lis</u> e	h-10,447			
		8 (<u>P. 2</u>			-	
ANFR	. 45.22	_ _	L=9X	1117.06		
D. a. Y. F.	11,6 (46.	 .	7075	11:1	. —	
160 Let 14447	·····································	13.4 to 1 4 - 2	AVES			

200

SGS

台灣粉酸計模股份實際公司

有以外书中发生的简单(电线电池 THE COURT OF STREET AND ADMINISTRATION OF A STREET

智建噪音测量报告

用于不够的 化多次性15-114年156 C通用设施设置被编码的

M4 40 1134-014-256

5 m. H.;	Park@1664.4	44.00	+: ↔
1.045	Last manns	3648.4	गण्डलायाः व
	**	6189	425 2002
62.63	africa, and form (C)	63.98	MECHA P.
+53,	TANK (GA *MAN)	9115	n + Organia
** 1 .	F#1	C+ A 4	58h

AND DESCRIPTION OF A PROPERTY

Charles over the

SENSE CENTERNAS

Acceptant with A 25 has deport and a con-

To the material of the control of

Core Chief (4154) 4





The second secon

\$88

有螺旋额野台股份有限公司 电线解离对信息点 "罗伯格眼表的自己病的形态"

古典教育科艺领售

化多多属 计系统图 (2014年) 经总额债金债券的证据。

mark (C.) 1.0.200 Suppose the pro-marks (C.) 1.0.200 Suppose the pro-section (C.) 1.0.200 Suppose the pro-MANA HAZA KANNIN gove squamma, a PART KATENIA

KADA SHINGKIII GOODS IN

# 2 W P.	предержава им	(MEG (De)	
r 4 n 1		044) (768)	
τι + i÷ a	laawaa ka	Bar(8)	
PAREL	No area		
	754	20127	
1-4 3641	3-7	<u> </u>	
1 a. 45 to	71-	"" 	
4487468		26864	
L		¥#1:	
. Links.	単点は外側を	Bushing mention	
Adiz "	1.00-20	aggare miles	
	384449	ASPENSE 011-684	
0.45%	4	K (/ (1879 1 acc))	
P \$5			
0.659	<u> </u>	1-2s HEHMO : -	
a a 1 ta	10/96	\$25 t 64 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	
211-428-4	Encycar Exc.	/ G.A.C. = A B.A. ■	



7. 1

SGS 日常检验科技能的有限公司

参观噪音测量旅告

的复数的 计表电路电路 拉斯里尔西亚特特尔里克特克里

电磁电阻 计行业 化水流管 经证

45951	e és espando por la p	6447	4712
400 0.	rack/floor /		1:1400 / (7)
1200	4 c	4745	€S4-\$100
Loren	PROTEIN CHARLES	Ir 115€	0.0000040
. + 4.4	AMMED 200-38 (4)	8164	7.1.2777 T
1410	epo	B1 - 7	3.06

Seate it lasted

CONTRACTOR CONTRACTOR AND CONTRACTOR

(a) A control of the control of t

Transmission of the second

17 (5 17 to

SGS

台灣指颚排抗酸物有限公司 trendier nachmengrote

- 圣话华云湖至新春

odan B. nintaronicornegationalis e

- paragrama de propios 外景水类 计磁路 ●111 71=1 L+i2 間を成す 340 2800 KRILL IN

Ballo Parine 147. 4 454 F 591 KP2

		—·——		
医皮肤炎	n 646-pennikat tirk	≙IBH 66H;		
а и ц.	PANAYSE &-	-ತ೧೯೯೮ ಸ್ವತಕ		
4 4 .1 6	50.7 M/K 10	:16 1 18	\top	
41 K B A 4444	W-14.	200 ts		
I, disto	12.7	-w	<u> </u>	
1.00 (199,5)	A1 -	1.74	─	
##URAD#		Will adult 1		
	. 3	71.		
ILL LY	Transperding	Report of	FIRE CO.	
400.00	47153	E ****	100	
4.8.5 A	245226	网络大学公司	17-11/4	
72% CF	4.5	610464	0.00	
	F : 256			
M.S.E.G	99637	8.797	ar wer -i	
60 m (P.	Hier ag	i 10 4-10 - #	11:1-1.	

#4 TENNERS SABSERS BURGLA - KARASA



2.7

SGS 白腭橡胶料使设施有联合品

ARTON BEARING STREET

管建振動测量报告

用重杂体,并是COUTHSERTARERCEGTERS

SEPTEMBER OF A 05 TO SEE

2.00	LATER FOR	en co	67.
$u \in \mathbf{E}$	Armitical (Company)	4, 5 = 4,	La (Sharrya) in the
49.04	#50 E (18 #10 1 A) 4	44.0	0.100.1779
40.0	904		*: 4-

particular as marked appropriate

1 Tag. Section and Control of the

Control of Bridge and Graphy

April 1842





to D. Antonio, and the Control of th

SGS

- 台灣投稿對非數份本數公司

长建筑的测量核盐

可是在据 通過 Prof2-114 Nyeu AR(现象的复数形成的)

71 (1 m 112 + 60) 27 a HICK FCS

Notice 45 of Seather GUMB 144 1489 ·

ANDONE ANTO BALMINGKADON

<u> </u>		
U 2. u. jr.	. F Bisecoladi	here, down a service
	648264i	A / MA 9 7 2
अवं न प	PR TO CA	4 to 2 p
	9	E F. B. R. B. V. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G.
:	V)	
L. r	- W-	
9141414		# 5 MH-1
		* 6-1 5
7.00 k H	P1:11	60 marge as Corne
state B	00,025	- GARGER 00-15
		0.000
Q + Lily	+1 <u>x40</u>	MAN 20 101-1-17
4214	anau, hij	6.554.00 00.00
4.0 16.5077	4 40/27) y	MARIO ATA CAMPA



SGS 多次数数计数胶份率限公司

视频管建炼量测量报告

计显示编码 医抗毒性溶性溶性病 化阿斯维烷次用盐 有异菌

《餐戶稿》 113 茶碗 新花 4

tica no la colo	2811.	75.4
11117 FB 1 15	4:648.	15 × 6 × 1. 0
47	AIVAN	page-park
statements	B 61-9	инчены:
· 在10年1月1日(1917年)	4112	0.4.00.14
l' Nei	4643	New

17 SEPTION SEPTEMBER SECURAL CONTRACTOR 1728W 1157171

CARROLL BY MARKET

Audding de inchesonationes

HER CHORPICSORS A

44518

1775 S.7 17.000 17.000 Ŀ

The second secon

SGS

台灣機械維持服務有限公司 维索特化的原料类:成块种医多级原作品有效

化纳雷比格亚列度或基

医骨皮癣 中国共同 的复数人名英格兰人姓氏克克斯

ARMS 021063701 MEANING ARAPA A file to the file BUS ON USE

1094 ARREST ALL SHIP <u>የሚጀም ቆሴ (የው</u>ግባር) በ MILES D

TMEN #44P	IA>		
9 2 6 R	K 10000000000	1 -	.]
	C4#61		
	10163		
A 7 1 0	115-111		. —
7 + 15 A	Take San		\Box
	444	· 医温度以及	
t _{er} and a	2		. — —
ter allower			-
MARAREN			
		K# E c	
2564	esympto:	The Sa	891.38.97
A N. COL	8-11/-	C.MG: CHBH	1 60
6839	454440	AN44 00	Aug product.
3.85 d	100	0.420.65	11-1211
	. '	51.50	
CCCM	P H0,E3	87.76	eM 1 e 0/5/ja
Exag	16:10		0.26.
	(\$150,000)		1 49 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

٠. .

SGS

台灣檢驗科技般分數限公司

お大手がある を食みなるの (2-)の APPLICATE NOW APPLICATION OF THE PROPERTY.

乱颓梦建嗓音测量较告

非潜水桥: 老此名(1)3) (4年)8.3 新安州代本省金河代金

STREET, THE WORLD I

4552	top a tiplication pro-	erab.	11 - 12
110.00	otojego),	ηδυ έ	614 B47 7
թ≟դւ	43	4414	444547
07.48	WOODWING A	H+45	SPRIESKY
79 B-1	A T48 F.: TA 1 E :- N	HJ (m.	p. A 46 A 46 A
45.1	we'r	D -11 · . ■ :	1314

gri 14810444858228640 JABESSOCIOSIBAGIS

14-16 | 16-42.5 (4-16 | 26 | 16 (46)

. [#24740.583 -4.46] (\$2.46) (18.46)

And the second of the secon

(4-a - Anamariya, a

0.000 m/m 2.000 m/m 0.000

. SGS

台灣橫騎野技術纷有限公司 COMPTURE GUIDOWSKIPSK

医维瑟德德亚洲葡萄毒

NESS EXTROOPERATED \$ \$ 114

and a contract of the contract

AND POSITION

传:"阿里安达·阿里人的这 TORREST NO. 1 NO. **419 64 (141) 2411**

Cabo, Ray berinton

odna .e

医环状体 中央基础设备

7-E4 / H

A × E # DRIPTORCEON A ret3 . 28.26/ 4 C 4 4 D40 10/00 4 (4 d) 26329907 14.1 48840 10.0 .46As 12.5

	د	₽ 8 ,4	
WALL	247941-	9.00A @ 150.	Bynas Q
Ad etc	114 713-7	/ TeT < = 114 =	
MSKE	28441	N2-14-24	195 000
RETH	47404	, 67.5 4.69	11 21-
	· · ·	4.94.5	
MEEN	25815	現の機能	400 N WARRING
4.176	1m (s/d)	0.000	1" (3- 3

() 中央 時間 金数 () 表表 大き () を () できる () できる () また () を



SGS 台灣軟體科技吸給方限公司

では**らり(ませば**のような (4.0g (EL - 10)(2003年で、(40)(2.41年) METRICIAN ALLEGATION CONTRA

整建噪音测量频告

ау си : † чы IC-манда импуска и га

新華企業 113年 (東京) C

42.14	e en weksty da	***	P7.4
me	estronesson :	ne.m	31.4 10 1 3. 1
6564	**	100	+ = 6-81-11
FPMX	***************************************	PIAC	Mariann.
****	· VII WISH HIGH F. T	2419	TO STATE OF
-8:1	-:41	94.50	re Carl

an lanataminabhitana addrens a saliva 28 14 P | 41..... 18458 | F | 4888.1 14018B3921+-10988B682C1E+/&

The second secon

SGS

存潜核酸针羟腈含有限公司 ANTHORNOUS BEING PROPERTY

建建作品用量数数

esta jacoli 194 az dadigsagaint

ARAM OTTORADES Now West Dead (C) II Keet Dead ARIZA HAA ARNA 4 त्रवृद्ध अक्षाः भगाः Same 473mpp Form Tilsmadders: 9:14# IN

A A A P HANG-FACEMENT ici 6 to · 2544 · min max 4 4 7 4 4 2 3 L **医电极电心变效率** 48351 1... asotata |

6.5%36 68655 ## 5 76 TO U.S. C In 从为产量 nihwata nijenat 2266 2664 15 446.44 62.4h 10,000 770.77 PARK **** are aways...b. 7.715

रवपुरुक्ति दिल्ल 10 diament

٤:

SGS

台湾旅游科技股份有限公司

herral entries and The TRANSPORT OF STREET

强建顺台润量报告

于夏之后: 美国外门 2011年18年 4次中央方式公司作家

ARKH 1136-092-0

nea legimentante	1657	• (pa
4.55gm . 19 45年697	7518	H + 99 A 20 K
rti	11.87.71	非安化管计 5
and descriptions	PIAT	APOMEONE
With Manager 1	.7 U.S. No.	1 / 10 + ~ 3
erdin exis	7544	- N II

an incomprehense between the

g Assault is defined as

TAMEN DININGS AND Charles of the Annahaman Albanyon.

* And Confidence S. P. Annelson of the China

COLF CHANGE FACT



170

SBS

台灣檢驗程程股份本依公司 KINE PTOTAL BERRAINS

普霍尔普州建联各

经国际的 表现4000 1000 / 电电阻电路管路线图像 # **8** 0 40 10 1 € 150 20 € M4441-80 5 m / 5 m 4 m / 5 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m / 4 m

SAMP SAFATE

4+NALLE NAVISO ESH. Elm. Ditte FIV 6 4- 200- 200 D. W. Law, 191

пове	PELC BOSED WOL			
11 4 4 4	अन्य व्यवस्था । स्थापन	-	· -	
" - " +	(2151)		·	
4 4 4 4	1.34 (1.59)		-	
4 2 0 0 #5-41	Pro sec		$\overline{}$	
	264	< n # K 2		
1, 800	24	_		
L., 254	Α.			
44-2446		Aberra		
		c) men		
4.514	# \$ 40 En	A GM n M	u reitweig	
0 m 1 lb	ng ng photos	445.00	5 00 00 fi	
UP CH	94.44	1 44-4-5	B grown.	
MIAD	1,770	4	<u> </u>	
	K J. 7.3			
AZIA '	##:01K	<u> </u>	01804/04/01/20	
aure,	147.4.	94 6 6 6	4 654-11	
ā 211 HY 74 FY	+#5+2## -30#	人名英伊斯斯斯克伊斯		

SRS 与摩撒顿时报晚份有联会司

Fig. 100 (2001) (000 - 100) (2001) (100) Adda a second adda and a second

化额曼建設开测量报告

医囊毒性 人名英格兰 经经济的 医克克克氏病 医克里氏病 医

SERVICED A PRESSO

1294	ELIGHARC: 4	3724	(6.1.4)
PR 45	[000] N 20 TL	A. Fra ti	10 PM R21 C
g au i	41	444.7	real time
., ,	enterpressive)	# 1 mp	H C0//H
4795	CYSET OLDERS	4: 11:11	0.33.91.9
118 - 4	587	41 0.7.0	<u> </u>

THE CHARGE TRANSPORTER FRANCISCO PARCE

17786 L 04.

engedan ind Older processing to

THE CONTRACT

or a problem with the Com-45, 175

游流 •B-- 10



SRS

台声强励科技品和有限公司 APAN IDER HARRING FRIOS

机械管理设备测量接触

и 4.6% вай 1970) найневамулот

Mis a el Trobate 120 m ተልዛተው ለበነነው። HEAR DEE FIRST Mary 14 m 36014 Company of the Special 电流电极 电线电压电缆指数设计 Nand R

e442 4-101	'7				
C + .c u	Men dipp cody.	HITCH	HP40.7	٠.	1 .
1	+10427-	P 5 Ca		_	+-
1 4 4 4 6	1	l .	:1 4 1.		
	. 44534		12.		
4 5 0 V	11-40-3400	r: u	rear (
1 4 5 4		190	<i>i</i> .		T .
	P (S	· + 7	TU H	_	
T-0.	-41	- 7	<i>7</i> T		$\overline{}$
1. 4-01		— :	$\overline{}$		+
49167412			143 89		'— —
		40.4			
0) CP	40000	_	4.int	ws: I	Bed Sury
431.00	****		-A-107	u#E	
2.1 sm	4864.0	,,	A 25.4	v.,	V 8,00 (4)
азыц	10°=		11 4 4 4	a-	1 1000
		11.1.6	: -		
2564	— ¥guad		st 7 of	*	ditto selection
20.00	11041		23.50		
					(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

2.:

SGS - 医脊髓硷科技眼腺素膜炎剂

mere aranga birog Malan perenakan merenganya Kabupatèn dapansa Sasag

低频量建准备测量报告

你当年的,多的BDD-10411路上的银烧在中午的旧作家

は食り無 103.2.40 € 2.4

11 mm : 44 - 440	#K. A	50.41	And the	
Transport (Bostonia		H C 4 61 ·	n.Ap., en	
CAME - 112		anar	EXTEND	
Signafity (Transcriptor)	TM1 802	MC TO	edylanding	
HERE I RESIDEN	4 i 1	PARMS	0.14.00	
44.5 486		hrr - #		

Annual Consultation of Production Adjust.

THE REST COURSE.

EQUARISH TERM HATTAR GORDANAN A

44 E

AND TRANSPORT OF THE THE PROPERTY OF THE CASE OF THE C

. 199 (0000100,000)





The second secon

SGS

台港快快料在农村有限公司 最近都严重的体制,及现在最后由主要解析更

海绵密德语生测量设备

Cham Angeleren erangen er eine

MERM 1111 65 0 27 . Applian Hollager mark nee NIA BA Lieu F 104 17 46 A KATE A PARAMETER LA MADE IN

AUXT WEFAL	1	_	,		
5 2 4 2	GPF/AB-1508()	KPS/INVINOS	. -	<u> </u>	i
1 4 7	· N T C	7-1-86 E ·			j
2 4 0 B	Tellgram Delparana	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			\exists
2 5 5 6	Aprile.	1,15			ī
[· · —	₹ ।	<u> </u>		_	
Lan dien	-01	7.7		[٦
1	95	_:_			Ţ
-\$u(*(%		25.00	EIL		

SAN CORP. 9**2** 5 4 47286 2/66 ₽ ३ स्**यः** प्रस् P/0 10 /L W 1 - 14 ·· 7 1·5· 001-C MYXM 40000 6/4736 17.3 1 WAA. ···· an finites 1.16 argu | 18 g/r₁ | 4009 A67 2004 | 42 4 0000 | 1 044 0 Rolled

R418 1778.



21.

SGS

台灣檢驗裡接職的表限公司

- 1、4 5年に基金を企っている(2 円1、 第)(2007年以上 19年)が617年 以内である第三年(大学年間18年)。18月

带建喉舟测量激告

化苯丙酰二氢抗环性剂 网络地名阿维克斯克埃尔

giği karşı şirka ilk kişə yeli

41:4 : .	F.T. = 0 +V = 2 to 2 to 4	48.85	11, a y.
	HKP, P30 34	4444	10 4 7 G a
aa ga	41	41.0	terking
U card	er er er er er er er er er er er er er e	化化光	K N AK 07)
4764	(Teap 101 05	we . w	40 431 6
*4 . *	15 A	dP(A I)	7 vh

gradukt syada saka kanan dikebanya ya 1990 da

1.00 No. 11 (1.00 No. 11.11) (BH05 /) - 46 12 4 -

tabifauduta toqqqqqqqqqq

おはないできる。
 これでは異常性をあるとしていまけずるをできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。
 これできる。

Committee of the local

ABOVE AND 42111

Entered to the second s

SGS

会保热酸拌板酸的皮肤公司 SERBITER EQMINERATIONS

使建筑面侧壁物台

и бан блассовые ченецького в

#21.77% HENDON CHOO MAIN CON C 1,24€ AND SHEE 0.≰ v ∰ 100 c vo., 2, ± ARCH SER SOF CH ender tournerse commencepaire 3446 In

IC A C A	EALAPTING KNOW	(a) mar	-
F 4 4 F	A ROTE OF	144)	<u> </u>
1. 3 4 7	other day go.		一一 :
7 7 11 11 1824	l	*****	<u> </u>
		<u> विश्व र</u>	
1_ 40(6)	.5.	· T	$\lnot \lnot \lnot \lnot$
1, 46,	·,·	40 —	+-
418145 4 23	l	Aginya	· —
		3.	
3564	W454751	#3404 F	10.1 46.1 50
4418	Quant 2:	0.445,663	1, 415
1770	9.5 .4.60	THE PRINCE !	
a ≥ √ N	1,781	12.2.5±4.8 T	1/1/20
		.4.2	_
T. (! !)	I 1:4:	0.73%	2000 Paggs
4519	287 m2	122-715	11811
 1 : 2 = 2 = 3 = 3 	arma ka ƙasarta a	At head have	

 $\mathbb{C}\overline{\{(\chi_{\mathcal{F}_{i}}, \chi_{i})\}}\}$

SGS

- 台灣協議科提股份實際公司

ப் செய்ய ஆசிந்தும் கொடி ஆட்டர் பிற்றோர் பிரைய ஆண்டுள் அஞ்சுர் கேல்திர் சுசுந்திருக்காற

赞建唱台测量相告

化重电路 人名西纳约 医阿拉纳氏试验检磺胺试验检尿病

19≨45 - 10 (1924-25)

1442	Fig. 4, Style (Fig.	FILLE	SU A
60.14	Ludual A	2017/4	nteres de
4561	- p	4654	CAR ENP
4.64	destroit and the	U 445	na aparanti;
*4**	:7=404866.4	U, Salah	Transación de la compansación de
±2.54	427	0.640	Ir

en in section to the priest Calendaria and a section

Separation Commercial

opmindental cast Biographic Clarkenicha och biog. "
stockholmen cast Biographic Clarkenicha och biog. "
stockholmen cast och omgan bid stamminger in 10 mgan, sp.
stockholmen and dansond in de samminger beginne i magnet
ybis platen bid sp. de onglet,
stockholmen ett scholmen and sp. m.
stockholmen ett scholmen and sp. m.
stockholmen ett scholmen and sp. m.
stockholmen ett scholmen and sp. m.
stockholmen ett scholmen ett scholmen and sp. m.
stockholmen ett scholmen ett s

CALL TAXABLE PARTIES

Paga



SES

在逻辑辐射技技设有限公司 desprivate equality and

- 参维集于测量报告

化苯基酚 医克斯特氏切除性皮肤病 医线直角管线电池

METALOGICA PETALOGICA SOLUTION DE CONTRA CONTRA DE CONTR 44120 A O. P. S. L. A. COMPTONER: A. Calconsist of the Parkers

Marie Marie Park NUMBER P

0 2 4 7	network) (2001	41732	+ 1861				\Box
4 6 6 3	8.56m27 - 4 m 446	:	u∳2	_	1		٦
	1-15 671	144	٠٠_		L		\Box
A 8 8 8	0.81 0.50	0.550				_	
(0.00 pt 1 pt 1 pt 1 pt 1 pt 1 pt 1 pt 1 pt	; a	1-11				_	
	-	4.43	da o i				
46.0		"	-	L.			
10. 40.0	-11	- %	v	L		.	\neg
alf app 4 p		<u> </u>	. 294	1912	•		١
			Ú.				_
また) 放	80370	.	<u> 560</u>	arev ,		14 X. 17	-
0.859.	#40 e*	. 045		gris		1105.5	
43,44	4576.4		431	792 A	- N	\$1.2A.	-
80 5 F W	alth.		1276	비원투	- 1	1. cit	_
		12.20	. 2	-			

3000 4 4000000

SGS 多路板塑料板板的有限公司

4、4年では7年2日、2月19年2日 (株民・700年2月2日)また、2004年 (20日日、南美区・東京の東京会会であります。

运输管建炼于测量报告

用重要好: 含义原(1121) 4年(秦大阪将军使用产品的作品

可量5.60 「10.4 町 利 4 田

医硬头皮脂 计数据公司	EVAN	KCW.
DE V. 6:50(2)	ирьф.	TIENT O
91	AFAC	tenties
ges way are and	***	ARRAPSES.
医甲基甲基氏病 有模型 ()	46 10-	productions.
2007	CDAH	240
	promountain and promountain (1844)	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

La-4 | N. (81164)

experienced contaminations.

Opening the property of the prope

. 1 E. A. A. 200 BY MATERIA.





To the fact that the same of t

202

表价的略科技能够有限公司 机环塞针对面产品 "这块物理等的名字集"的说。

使销售海绵不测量的产

MANUAL III.

严谋者数 使免费的人们知识人民情感情,不是有能量。

EMPA 1002 Gallia 444181 HE-196 A954 PRO ANTH DIRE NO. 33234 20 Back 24th John enfo adage/savi

dribe Sather

4 5	5 th	KRC/whiptible	1713 TANK (ACC)	Neth214690 His	NR-C/MAYAM
4 0	.» r.	KANAD Majarah	#4(# £); #7 ; €/	2401345 (2837	4.442825
< 4	4 7	A Tal stord	#*************************************	DOMESTIC FOR	0.000
		- 1	134 Ku 1 F		
·	35.11	. ""	"!>	3.5	778
10	444)	98	20%	\$17	30
39E	1012		12.14	un+	
			100		_

		_
19.4377.77	866m55	*** PL 1:
	11/07/01/04	'-m.
51	44	
Yal _e a 4	3.43° E	BPM (Kennings)
California	924402	Literal
	9430 TV	7:104 94598

The refundation of the management of the second of the sec



SGS 在基础照片在原的有限公司

A CAR CET ME A TAILY 14 The 110-1200 (TA) 117/(149); 4504 (TA)A GET ME A 4400;

化钢簧建炼计测量额失

行首目载 · 多元等(17-114年)考入功定员投入禁止有形式

KM 450 DOMESTICAL

********	4440	414
() we:4/A+00	4400	: 5 # (\$ 0 H W
4.5	4664	(+ 3.43° 4
NI CARROLL AN		Mildowell.
amata (kankon	West	1 - 4 m (E).
***	34,43	2.65

es i consentabello escoluzza (necesare peco).

deside e como d Carrer de sebenho Lucipo d'Esta del Argyron, pipo e

COR

-: Landers becomes the confidence of the co





Control of the Contro

SGS

法理格做好法股份方面公司 периялия верияльный

医梅瑟尔氏合剂单位剂

NISSER PARTOCOUNTS, NORMANDECOLV.

#\$## 101 # 101 l milita mite

мэлрэр мэхрэг хий Зэр Ода мэрт харэг.

Literal di EWAR BOOKERSON

000.74.10

КППА СЭФИНЬ

N A A B	484/64/644	dischipping (C	9015018080 -0 00	ARPAGEORGE E
. x ., c.	1.0047.4	44 47 A	existenci	4-346565
	. M 2 2 4 ·	4 6 1 2 1	44144	2919.
A 5 4 W	world with a	, n 4000 a 20 a	135 ana	1 6 13 11 417
	'n.	5:14 m ± v r		
1 / 10/16	411	417	174	
1. 4.00	451	36.1	V*	171
882314W	-	44	41.4	
l		44 6.7		_
aktive	47544	a 876	3 40	Mary No. Co.
#460	# 11°# 1	B.111.		· · ·
		47.64		_:
2674	\$4000	V./	74 ka	1 K K X 10 I
3001-				—

Agenty control control in many the product of the control control of the control

\$\$\$ 台灣檢輸行技廠的表限公司

in the Algoritation of the that the Strong State that the property ##THINKS CONSTRUCTION

使建煤量测量设备

上表的描述 表现在CESA 4年16年获得成为有效的作品。

内型工作: 100m (0) 可 (b) n

кетакация	gradic grad
H3.Y.477878	erak iskerit.
r t	REUN DESPE
more, group, icia	myself, militaryms,
ATTEMPT CONTRACT	9001 1 1 V 9 10 H
41014	Aust (yh

on the point passwares, expected for 4200, -1244 1447 -

.14-0 (8 24-68).

· PARABOTTANA CONTRACTOR SCHOOL

141

. YAR ... CARRIED SERVE

144-113





Control of the contro

. SGS

台灣植物學的機份有限公司 RECORDER DEPOTEMBER 1999. 经电传证测量联合

可是自由 医电影对应对对对种原理的重要的发展中枢电

सर्व वया गर्व करणे गाउँ स्व - दें अवार SPEND CHARACTER BON Flor Flor 19 8 4 7 H: -5200 नेत्रकार के इत्तर के देव देवला प्रकार इत्राम्क कर्मा

E 3		popula canadasas	yr (school)	Strongware.	Hmuskista
	; a c	ACO. F	*******;	THE LEAST	ewas pan
		12 t 14.	16 E 2 E	79 (\$ 5A)	142+41
AL 6	* * *	4000 0000	m to take mit 140	10000000	1.0 6 65
-	140°	125000	1704%	18maz	1100
			[14 4 1 1 1		. —
In.	dana	94	152	~67	97.6
1.	461.1	21	·•·	2/1	7.
11+4	i Andria		<u> = +1</u>	CP-1	

	7	2.16				
4500	# <u>-5564</u>	表の中華では	recitions.			
WW 729	47/45	A C 1 0 0P	0.155			
8.21h	45/41.	大きる時代社	100 (40)			
· MANAGE	202	74 L S. HR	116.0			
	··					
Becch.	₹ev#1		100.51.0			
SAME N	:41 . 6.	B - San and	11 - 1			



2+2

SGS - Erkinderten der der a

* STSS2146 LIMITUR On chalchilder, (m) their-CARD 1-14 RESERVED

梦堪唤日期梦报书

计最后格 (特別集(日本) (10年) (10年) (10年)

algebra invasor final n

Ligamentag	みりくさい リ カナ
DE1.47909-	m400 n-464 .4
ν:	ACHA 351384
WM -241491164	h . +4 105 17170
- Mary no Kir Gery 1	Manager of April 1915
MAT	ter site ideals

an illetinometer casa appearing along

y Composable o cade con temperatu

Companyment of the seem continue.

CANTON CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF CONT

- Non-Administration 4#X 1-+



The state of the s

SGS

有弱粒鳞碎核酸肪脂腺疾引 PROPERTY OF STREET

一些电话面用壁板卷

e gibin indirections, where significa-

THE STATE A ARCA, M

rest, up along a par WHAT BEAT LOAD girat and mit temporary compa

AND THE HEAD

PAGE EQUIPMENTAL A

R + 5 A	t mordanisat li I	Uks Neger – egy	rajing assessment	Constitution of the Consti
	20042	14年度・16	John Ross	98267#3
	(10) 第名201	UT FAR.	4060.	17467
an 4 n <	MARKET BY	entrario.	1891-1 14 (10)	0/4/9- #1/3:
* 0. 4 \$2000	Lemes	State.	15.6%	11
	÷	t v e Mass	t.	
L. ACM	""	91.1	سرہ ا	×
The Section		и.	_ · · 	
安全のようの表		2.17	Vir 3	
		20年代5		
3574	9 4 <u>2</u> 4 A -	ABV	 /	rrio il : .
2344	81:4371	le i à	u mul	14 5 1
Agric	26:1.4:	k ውጥ	w.a.v.	A185-99+
*884%	1 44-1	:244	B.CD	
		4-4-5		
98.856	: ♦ 647 €		₹% <u>"</u>	IKW AF TO
7217	11 (6.1)	10 %		716.7
4,11,114,94,7-5	4444444	m 4 r C Arr Barl	***	



2.2

SGS

古网络硷科技联络黄限公司

44 m., 4 EBE 2 (p. %)2 41 - 74, 20(2)(144 - 76) (25)(17 4(4)(15) # 44 - 24(4)(4)(4)

低缩荷建略音测量设备

公里满满了 克尔特什么(用作)电气通过温度共享电话信息

4 4 6 N 110 4 09 /1 30 A

54.80	もみへを無くと思うべ	62.00	M.1 ■
460,6	एक भा षाल	r Hirt	10 S P J 20 1
espa-	44	****	икрафек
0.000	942(10)000)	M.S. w.F.	J E1700114
1770	▼#-1D/24 (1 4 4 4 4 4 4 4 4 4	W>>00	10年 新港 20年
4414	A-41	#W.b	5.00

AL PERCENDENCE FRANCISCO DE CARROLINA - CARRAN

disease constant

radio from the College beauty a proper

2. A reall bear another to mentions applying a symptoperity of the property

CALCO STATEMAN AND A CO.

289e



Experience of the control of the con

SGS

adne deferv

台海 徐敬科技比较有限公司 最近有限的自然的 大型大型大型大型

《新餐建市食器量制物

医骨头的 医皮肤的 计特别地址编码的现在分词形式

Adventis Gran #54Fx3 repailed MIENE INTR Michigan The A Harter M er New York Control Styles entu kaluandako i waren in

La in the St. Introduction 果なの実質 1 4 4 6 . 47291 4 B 4 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Chees 1477 450 4 4., ARI AN 400 71.3 वर्षेत्र हेन 👫

49.23 B > 10 50 # E C # はお庭の行業 بدو عدا 6-70-04-UBC 1.11-1 **=**32442 ... O. F. F. Addition to 4,6 9,8 8 4 **ネポルインス** uti: vd. APRIC паляка DOM: 15

٤..

2512

台灣松軟模推戰分數限公司

ma manafalle allement og miller af ar skille fakt i det julighetet Newton fræden i Auswesse kill skille

纸领带建炼香油重换的

《王龙林》 产品的(P2012年164年2月前17月2日的 19个女

49 F # 1 111 # 65 4 21 9

TASE PALEDMARKEN 30.00 Int Calcor In Highley St. 940€ -8164 4663 oten 5 24.4 (14) KL DO METO AND STREET to the plant H1 ... 1-642 : 医甲基甲基氏 化甲基乙烷 1 10. **BIJE** magazina w 417.4 640

PROCESS OF BEHAVIOR AND PROPERTY OF EXCENT

Carea Decision CONTRACTOR CARRAGO

Appellant .. 28 (Ab) garage applica

(A) The initial and the CCC of Land (all) and Applying ideating of the profit of the CCC of Land (all) and Applying ideating in the CCC of

ake shakemakera

44,017.04 ney is



Ses 台灣投資科技數學有限公司 化双苯酚甲磺丁烷 电回动调查电阻分离的效应

医额头过滤台测量能量

PERSONAL PROPERTY OF PROPERTY AND INC.

Allun tire or 100 s. STRIKE PROPERTY

♦:90 Blue Divis

CONTRACTOR 4940 #41H486401

ARMA PAGENCIAL 1

date Wilnes

FALL.

H A As 5 174-5/401 Set **=**<0**=**8 :0268 1254-030 m 医皮肤炎 计算法数

1~ . ٠.. ٩. maut and a 49.43 (4.5 दक्त स्**र** 424.0 B0>744 Blood Section 4677105 0.512 4750,000,000 415 (Care 24 AZ 16 2 4,247.75 A1851 NO

4 pilg 103 4 4 1 6 E 40 1 7 5 B 7 3 44.06 HACK BBU SUPPLE as sa 1/144% 1 Tele RASTER

тілі майлежіні і поучалов володо вогу у ф по неменумица і как у правозні тирі подлужуєю, ф



222

台灣核輸料發眼份有限公司

Michael a TMC Exploring to the Complete Complete A SALD ON A DISTRIBUTION PROPERTY.

经建设备测量报告

用着点缝: 老此题(H24) 排除(吃产价)(p)企业中型 9/1学

明朝6年 105年代会会市

7443	R410M117.4	4751	4 tm	
0.84	ny Crisos, ic	2413	H + 0 5 2 4 4	
07HL	9.6	2444	****	_
144	W0004017004	0456	410 (family)	_
r#+<	- transcensors	47.44	naming say	
4444	KEN	E+44	77H	_

and the state the property of Property of the state CARAM - STORY

TRACE HIS 42 - MINER CAN BE ARRAY

End

* Torontomical - Prof. () the Chrickles and Theorem - Prof. ()

**Torontomical - Prof. () the Chrickles and Theorem - Prof. ()

**Torontomical - Prof. () the Chrickles and Theorem - Prof. ()

**Torontomical - Prof. () the Chrickles and ()

**Torontomical - Prof. () the Chrickles and ()

**Torontomical - Prof. () the Chrickles and ()

**Torontomical - Prof. () the Chrickles and ()

**Torontomical - Prof. () the Chrickles and ()

**Torontomical - Prof. () the Chrickles and ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof. ()

**Torontomical - Prof.

TOTAL STORY



The second secon

SGS

含褐铂钛铁铁碳价有限公司

香烟湖南湖西城市

name Bud (Dir. (Alexandra) pragager.

ALP AND THE SEC. ALC. PARKET E MENGER (H. B.P.O. Phys. Com. PROS. 786-7815 MR VEHIALI 4070 to 00004500 4070 to 00004500 4000 to 000 William Inc.

* * * * *	K HAZIRAN (COR)		1 1		
	(8 ¹ 4 k)		T		
4 4 4 5	1118 1749				
9 / A 1	12.00	<u>. </u>	-		
	***	-207			
1.1 454.1	<u></u>		\top		
The state of	15.1				
4993048		44700			
97.7E	Hara Mara Area	E CAUP DE	 -		
			17/2 1: 1		
WAARE.	net tip	@# K918#8	0.05%		
4454	50000	ASSETUR 1	a) = ofg.		
A774 B	10.00	12 7 9 10 9	0.03		
KEY!					
47.1%	¥#1.46	#2.20	MU. H-11		
	11 5	::J \ N U T	0.0520		
47 14-42-6	η×π (γ = 0 · #√ 0 γ	CALEGRA			

利告申用学

2.2

SGS 台灣軟廠科教教育有限公司

中央下側、原子機能を、対しては
 181 (2007)では、1027-22613を
 184 (2007)では、1027-22613を
 184 (2007)では、1027-22613を

卷建宗吾测量裁告

《夏汉林》 电电路控制 计各位工程处理电池发展调整点

きゅうめい ロコナ 1977 24 オ

Ser.	人法 4月年日6年4月日	290.00	11.7 -4
e-5±:	COSS, PARIC	6 C 4 R	J114 (H1, 18 y
	4.3	77615	deryon
WE	Ow/ow this i	11 4 4 4	ter transmitter
Ŧ··	у =меньуулга эл	Bare	02112722
	>+1	43.7	: a e:

an researchment constitution and the second

school campain

19 B A CO (10.60) 电线线 (19.50) (19.50) (19.50)

August 1. Prof. (Admin. Ph. D. Prometry Bundenschmittel (N. 1994). 1. Prof. (Admin. Ph. D. 1994). 1. Prof. (Admin. Ph

.47- 64944457.7.4





The second secon

. 538

台湾船额外核晚份有限企创 果理解并作用的效应 医皮肤细胞瘤的复数形式

各结婚分别签制务

HERM TOATHS HILL WARREN BEFORE

利を (数 10 mm / 20 mm tell die megali 488.64 Annu American C 4477 457602

kija Ziel Care Aljen All, heje 946444 B

		_			_
E & B &	non-See rossell				
4 8 2 5	असम्बद्		Π		
1 K 1 C	14 82 9		Ι.		١
3 S 0 F	124.00%				١
# (1) 1 (#/44)	1 lesson				٦
i		出がまれませ!	k —		ヿ
T _m physic	*/	· ·	ı —	o	
1. 10/1	16.7				⊣
4503163		·	47:1		П
		-17 76			
J-166	B (123-2	1 4>1	# 17 ·	300 16 17	┪
64.56	Maril. 1	e i i i	.15.1	1-121	- 1
A27.00	964-1	<u> </u>	T'79	ALTERNATION TO	⊣
V77-17	7207	-77	111-7	11-41 B	-1
reat -					
<u>, 4.5</u> 744	9 00000	6.2	2B	Lagrance (*)	- 1
4 .: · µ	111:4	14.1		1.1025	⊣
Tailel:24.4	BA # 2 - 94 4	and a second por	4		_



2.2


附錄四-10 陸域植物監測成果(含照片)




圖一、挖子尾測站



圖二、埤頭里測站




圖三、頂罟里測站



圖四、訊塘里測站



圖五、下罟里測站



圖六、臺北港北堤濕地

表 1、植物歸隸特性(113 年第三季)

	歸隸特性	歸隸特性	蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總數
		科	7	4	67	18	96
	類別	屬	7	4	211	64	286
		種	9	5	279	92	385
		特有	0	0	8	1	9
	屬性	原生	9	1	143	59	212
本季) 鱼性	歸化	0	0	73	13	86
		栽培	0	4	55	19	78
		草本	9	0	128	79	216
	生長習性	灌木	0	1	45	4	50
	生衣百任	藤本	0	0	36	3	39
		喬木	0	4	70	6	80
		科	7	5	72	19	103
	類別	屬	7	5	259	73	344
		種	10	6	370	109	495
		特有	0	0	11	3	14
	屬性	原生	10	1	179	64	254
歷次) 鱼性	歸化	0	0	82	17	99
		栽培	0	5	98	25	128
		草本	10	0	189	95	294
	生長習性	灌木	0	1	52	4	57
	土灰百任	藤本	0	0	52	3	55
		喬木	0	5	77	7	89

表 2、植物調查結果與上一季比較表

歸隸	特性	113 年第2季	113 年第3季
	科	94	96
類別	屬	284	286
	種	383	385
	特有	9	9
屬性	原生	218	212
闽 任	歸化	84	86
	栽培	81	78
	草本	217	216
生長習性	灌木	51	50
生衣自住	藤本	40	39
	喬木	75	80

表3、歷次調查植物名錄

種類	中文科名	中文屬名	學	中文名	生長習性	屬性	挖子尾 4	埤頭里 顶	頂署里部	訊塘里了	下署里 北圳	北堤濕地
蕨類植物	碗蕨科	鱗蓋蕨屬	Microlepia speluncae (L.) Moore	熱帯鱗蓋蕨	草木	原生		Λ				
	碗蕨科	鱗蓋蕨屬	Microlepia strigosa (Thunb.) Presl	粗毛鱗蓋蕨	草本	原生	Λ				Λ	
	木賊科	木賊屬	Equisetum ramosissimum Desf.	木賊	草本	原生	Λ	Λ			Λ	
	水龍骨科	伏石蕨屬	Lemmaphyllum microphyllum Presl	抱樹蕨(伏石蕨)	草本	原生	Λ					
	金星蕨科	毛蕨屬	Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai	毛蕨	草本	原生					Λ	
	金星蕨科	毛蕨屬	Cyclosorus parasiticus (L.) Farw.	密毛毛蕨	草本	原生					Λ	
	鳳尾蕨科	鳳尾蕨屬	Pteris semipinnata L.	半邊羽裂鳳尾蕨	草本	原生	Λ					
	鳳尾蕨科	鳳尾蕨屬	Pteris vittata L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	Λ		Λ			
	蓧蕨科	腎蕨屬	Nephrolepis auriculata (L.) Trimen	腎蕨	草本	原生			Λ		Λ	
	莎草蕨科	海金沙屬	Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	Λ					
裸子植物	松科	松屬	Pinus luchuensis Mayr.	琉球松	喬木	栽培		Λ		Λ		
	南洋杉科	南洋杉屬	Araucaria cuminghamii Sweet	肯氏南洋杉	喬木	栽培			Λ			
裸子植物	南洋杉科	南洋杉屬	Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br.	小葉南洋杉	喬木	栽培		Λ	Λ			
	柏科	圓柏屬	Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.	着 柏	喬木	栽培	Λ		Λ			
裸子植物	羅漢松科	羅漢松屬	aki Sieb. & Zucc.	_	喬木	原生			Λ			
	蘇鐵科	蘇鐵屬	Cycas revoluta Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培			Λ			
	十字花科	蕓苔屬		小白菜	草本	栽培		Λ				
	十字花科	蕓苔屬	<i>era</i> Makino	油菜	草木	栽培		Λ				
	十字花科	蕓苔屬		芥菜	草木	栽培		Λ				
	十字花科	薬苔屬	glabra Musil	芥藍菜	草本	栽培		Λ				
	十字花科	蕓苔屬	Brassica oleracea L. var. botrytis L.	花椰菜	草本	栽培		Λ			Λ	
	十字花科	蕓苔屬	Brassica oleracea L. var. capitata DC.	高麗菜	草本	栽培		Λ			Λ	
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	С.	大頭菜	草本	栽培		Λ			Λ	
	十字花科	蕓苔屬		青花菜	草本	栽培		Λ				
	十字花科	薺屬	Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.	薺	草木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	十字花科	碎米薺屬		蔊菜	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ		
	十字花科	濱芥屬	Coronopus didymus (L.) Smith	臭濱芥	草本	歸化	Λ			Λ	Λ	
	十字花科	獨行菜屬	Lepidium virginicum L.	獨行菜	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	十字花科	萊菔屬	Raphanus sativus L.	蘿蔔	草本	栽培		Λ				
	十字花科	葶藶屬	Rorippa indica (L.) Hiem	葶藶	草本	原生	Λ					
	千届菜科	水莧菜屬	Ammannia multiflora Roxb.	多花水莧菜	草本	原生				Λ		
雙子葉植物	千届菜科	克非亞草屬	Cuphea carthagenensis (Jacq.) Macbrids	克非亞草	草本	歸化		Λ		Λ		
	大風子科	魯花樹屬	Scolopia oldhamii Hance	魯花樹	小喬木	原生				Λ		
	大戟科	鐵莧屬	Acalypha australis L.	鐵莧菜	草本	原生	Λ			Λ		
	大戟科	鐵莧屬	Acalypha wilkesiana MuellArg.	威氏鐵莧	灌木	栽培				Λ		
	大戟科	重陽木屬	Bischofia javanica Blume	茄苳	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ		
	大戟科	山漆莖屬	Breynia officinalis Hemsl.	紅仔珠	灌木	原生	^	>		>		
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	llsp.	飛揚草	草本	原生	^	>	>	>	>	
	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp.	假紫斑大戟	草本	歸化			>	>	>	

種類	中文科名	中文屬名	學	中文名	生長習性	屬性	挖子尾 埤頭里		頂罟里	訊塘里	下署里 北堤濕地	堤濕地
雙子葉植物	大戟科		Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small	紫斑大戟	草本				>			
	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce maculata (L.) Small	斑地錦	草本	歸化		Λ	Λ		Λ	
	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce prostrata (Ait.) Small	伏生大戟	匍匐草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ		
	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	Λ		Λ	Λ	Λ	
	大戟科	變葉木屬	Codiaeum variegatum Blume	變葉木	灌木	栽培		Λ				
	大戟科	白樹屬	Gelonium aequoreum Hance	白樹仔	喬木	特有	Λ					
	大戟科	血桐屬	Macaranga tanarius (L.) MuellArg.	血桐	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	大戟科	野桐屬	Mallotus japonicus (Thunb.) MuellArg.	野桐	喬木	原生	Λ	Λ			Λ	
	大戟科	野桐屬	Mallotus paniculatus (Lam.) MuellArg.	白匏子	喬木	原生				Λ	Λ	
	大戟科	野桐屬	Mallotus repandus (Willd.) MuellArg.	杜香藤	木質藤本	原生	Λ	Λ		Λ		
	大戟科	樹薯屬	Manihot esculenta Crantz.	樹薯	灌木	栽培		Λ			Λ	
		葉下珠屬	Phyllanthus debilis Klein ex Willd.	銳葉小返魂	草本	歸化				Λ		
雙子葉植物	大戟科	葉下珠屬	Phyllanthus multiflorus Willd.	多花油柑	灌木	原生	Λ					
	大戟科	葉下珠屬	Phyllanthus tenellus Roxb.	五蕊油柑	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	大戟科	葉下珠屬	Phyllanthus urinaria L.	疣果葉下珠	草本	原生			Λ			Λ
	大戟科	蓖麻屬	Ricinus communis L.	蓖麻	灌木	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	大戟科	烏白屬	Sapium sebiferum (L.) Roxb.	烏白	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ		
雙子葉植物	山柑(白花菜) 科	白花菜屬	Cleome rutidosperma DC.	平伏堃(成功)白花菜	草本	歸化		>	>	>		
	山欖科	膠木屬	Palaquium formosanum Hayata	大禁山欖	喬木	原生			Λ	Λ		
		五加屬	Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu	三葉五加	木質藤本	原生	Λ	Λ				
雙子葉植物	五加科	鹅掌柴屬	Schefflera arboricola Hayata	鹅掌葉	灌木	原生		Λ	Λ		Λ	
		尖尾鳳屬	Asclepias fruticosa L.	針頭果	草本	栽培		Λ				
	木麻黄科	木麻黄屬	Casuarina equisetfolia L.	木麻黃	喬木	栽培	>		>	^	>	>
	木犀科	女貞屬	Ligustrum liukiuense Koidz.	日本女貞	灌木	原生			>	^		
	木犀科	梣屬	Fraxinus griffthii C. B. Clarke	白雞油	喬木	原生					>	
	木蘭科	木蘭屬	Magnolia grandiflora L.	洋玉蘭	喬木	栽培	^					
	木蘭科	鳥心石屬	Michelia alba DC.	白玉蘭	喬木	栽培					^	
	毛茛科	鐵線蓮屬	Clematis grata Wall.	串鼻龍	草質藤本	原生	>	>	>	>	>	>
	毛茛科	毛茛屬	Ranunculus cantoniensis DC.	水辣菜	草本	原生			^	Λ	^	
	毛茛科	毛茛屬	Ranunculus sceleratus L.	石龍芮	草本	原生	Λ		Λ	^		
	水馬齒科	水馬齒屬	Callitriche peploides Nutt.	四果水馬齒	草本	原生			Λ	^	Λ	
雙子葉植物	仙人掌科	曇花屬	Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.	最花	草本	栽培				^	>	
雙子葉植物		三角柱屬	Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化		>		^	>	
雙子葉植物	仙人掌科	仙人掌屬	Opuntia dillenii (Ker) Haw.	仙人掌	草本	歸化					Λ	
		母草屬	Lindernia crustacea (L.) F. Muell.	藍豬耳	草本	原生			Λ			
		母草屬	Lindernia ruelloides (Colsm.) Pennell		草本	原生				Λ		
		通泉草屬	Mazus faurei Bonati	佛氏通泉草	草本	原生			>			
		通泉草屬	Mazus pumilus (Burm. f.) Steenis	通泉草	草本	原生	>	>	>	^	>	
雙子葉植物	玄參科	甜珠草屬	Scoparia dulcis L.	草中插	草本	原生				>	>	

種類	中文科名	中文屬名	學	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埠頭里 頂	頂署里	訊塘里下	下署里 北	里 北堤濕地
	玄条科	婆婆納屬	Veronica peregrina L.	毛蟲婆婆納	草本	歸化	Λ	Λ		Λ	Λ	
	玄參科	婆婆納屬	Veronica undulata Wall.	水苦賈	草本	原生			Λ			
	石竹科	卷耳屬	Cerastium glomeratum Thuill.	球序卷耳	草本	歸化			Λ	Λ		
雙子葉植物	石竹科	荷蓮豆草屬	Drymaria diandra Blume	荷蓮豆草	草本	原生	Λ	Λ		Λ	Λ	
	石竹科	瓜槌草屬	Sagina japonica (Sw. ex Steud) Ohwi	瓜槌草	草本	原生			Λ	Λ	^	
	石竹科	繁縷屬	Stellaria alsine Grimm. var. undulata (Thunb.) Ohwi	天蓬草	草本	原生	Λ	Λ		Λ		
		繁縷屬	Stellaria aquatica (L.) Scop.	總兒 腸	草本	原生	^		Λ	Λ	^	
	西番蓮科	西番蓮屬	Passiflora edulis Sims.	百香果	木質藤本	歸化	Λ	Λ				
	西番蓮科	西番蓮屬	Passiflora suberosa L.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化		Λ	Λ	Λ	Λ	
	夾竹桃科	黑板樹屬	Alstonia scholaris (L.) R. Br.	黑板樹	喬木	栽培		Λ				
	灰竹桃科	海檬果屬	Cerbera manghas L.	海檬果	喬木	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	
	灰竹桃科	緬梔屬	Plumeria rubra L. var. acutifolia (Poir. ex Lam.) Bailey	缅 桅	喬木	栽培		Λ			Λ	
	夾竹桃科	鷗葽屬	Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.	鷗蔓	木質藤本	原生					Λ	
	灰竹桃科	日日春屬	Vinca rosea L.	日日春	灌木	栽培		Λ	Λ			
	冬青科	冬青屬	llex aquifolium L.	冬青	灌木	栽培				Λ		
	忍冬科	忍冬屬	Lonicera japonica Thunb.	忍冬(金銀花)	木質藤本	原生		Λ			Λ	
		相思樹屬	Acacia confusa Merr.	相思樹	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	豆科	合萌屬	Aeschynomene americana L.	敏感合萌	草本	歸化				Λ		
		合歡屬	Albizzia lebbeck (L.) Benth.	大葉合歡	喬木	歸化				Λ		
	豆科	煉莢豆屬	Alysicarpus vaginalis (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生			Λ	Λ		Λ
	豆科	蔓花生屬	Arachis glabrata Benth.	蔓花生	匍匐草本	歸化		>	>	>		
	豆科	決明屬	Cassia fistula L.	阿勃勒	喬木	栽培				Λ	Λ	
		野百合屬	Crotalaria zanzibarica Benth.	南美豬屎豆	灌木	歸化	Λ					Λ
		鳳凰木屬	Delonix regia (Boj.) Raf.	鳳凰木	喬木	栽培			Λ			
	豆科	山螞蝗屬	Desmodium triflorum (L.) DC.	蠅翼草	草本	原生	>		>			
		刺桐屬	Erythrina crista-galli L.	雞冠刺桐	喬木	栽培	Λ	Λ	Λ			
雙子葉植物	豆科	木藍屬	Indigofera spicata Forsk.	穂花木藍	草本	原生			Λ			
		雞眼草屬	Kummerowia striata (Thunb. ex Murray) Schindler	雞眼草	草本	原生			Λ			
	豆科	鵲豆屬	Lablab purpureus (L.) Sweet	華豆	草質藤本	歸化		^				
		胡枝子屬	Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生				>		
雙子葉植物		銀合歡屬	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	>	Λ	^	>	>	
		賽锅豆屬	Macroptilium atropurpureus (DC.) Urban	賽錫豆	草質藤本	歸化		>			>	
	豆科	苜蓿屬	Medicago lupulina L.	天藍苜蓿	草本	原生			Λ	Λ		
	豆科	苜蓿屬	Medicago sativa L.	紫苜蓿	草本	歸化			Λ			
	豆科	草木犀屬	Melilotus indicus (L.) All.	印度草木犀	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	豆科	草木犀屬	Melilotus suaveolens Ledeb.	草木犀	草本	原生	Λ	Λ	Λ			Λ
	豆科	含羞草屬	Mimosa pudica L.	含羞草	灌木	歸化			Λ	Λ	Λ	
		菜豆屬	Phaseolus vulgaris L.	茶豆	草質藤本	栽培		>				
		豌豆屬	Pisum sativum L.	题豆	草質藤本	栽培		>				
雙子葉植物	豆科	水黄皮屬	Pongamia pinnata (L.) Pierre	水黄皮	命木	原生	>			>	>	

種類	中文科名	中文屬名	學	中文名	生長習性	屬性	挖子尾 埤頭里		頂罟里 訊塘里		下署里 北堤濕地	環濕地
雙子葉植物	豆科	豆菜屬	Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.	五萬	草質藤本							
雙子葉植物	豆科	葛藤屬	Pueraria montana (Lour.) Merr.	四河	木質藤本	原生		>	>	>	^	
	豆科	決明屬	Senna alata (L.) Roxb.	翼柄決明	草本	栽培		Λ				
	豆科	田菁屬	Sesbania cannabiana (Retz.) Poir	田著	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	豆科	羅望子屬	Tamarindus indica L.	羅堂子	喬木	栽培	Λ					
	五科	菽草屬	Trifolium repens L.	菽草(白花三葉草)	本草	歸化			Λ			
		豇豆屬	Vigna luteola (Jacq.) Benth.	長葉豇豆	草質藤本	原生	Λ		Λ	Λ		^
		豇豆屬	Vigna marina (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	Λ	Λ	Λ			
		木防己屬	Cocculus orbiculatus (L.) DC.	木防己(土牛八石)	木質藤本	原生	Λ			Λ	Λ	
	防己科	土防己屬	Cyclea ochiaiana (Yamamoto) S. F. Huang & T. C. Huang	臺灣土防己	木質藤本	特有	Λ			Λ		
	防己科	千金藤屬	Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	Λ			Λ	Λ	
		欖仁屬	Terminalia catappa L.	欖仁	喬木	原生	Λ		Λ	Λ		Λ
雙子葉植物	年	欖仁屬	Terminalia mantalyi H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培			Λ			
		柑橘屬	Citrus grandis Osbeck	神	喬木	栽培					Λ	
		柑橘屬	Citrus limon Burm.	檸檬	小喬木	栽培		Λ				
	芸香科	柑橘屬	Citrus maxima (Burm. f.) Merr.	文旦	喬木	栽培	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
		柑橘屬	Citrus ponki (Hayata) Hort. ex Tanaka	柑橘	小喬木	栽培		Λ			Λ	
		金柑屬	Fortunella crassifolia Swingle	金柑	灌木	栽培	Λ	Λ				
		月橘屬	Murraya paniculata (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	
	芸香科	花椒屬	Zanthoxylum ailanthoides Sieb. & Zucc.	食茱萸	喬木	原生		Λ	Λ			
		花椒屬	Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.	雙面刺	木質藤本	原生			Λ			
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香屬	Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell	細葉水丁香	草本	原生						Λ
	柳葉菜科	水丁香屬	Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	柳葉菜科	月見草屬	Oenothera laciniata Hill	裂葉月見草	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	击	月見草屬	Oenothera drummondii Hook.	海邊月見草	草本	歸化						>
		水筆仔屬	Kandelia candel (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	>	>				
雙子葉植物	子科	胡頹子屬	Elaeagnus oldhamii Maxim.	宜梧	小喬木	原生			Λ	^	Λ	
		辣椒屬	Capsicum annum L.	辣椒	灌木	栽培		Λ		^		
		辣椒屬	Capsicum annum L. var. grossum Seudt	青椒	灌木	栽培		^				
	茄科	曼陀羅屬	Datura metel L.	曼陀羅	喬木	歸化		^				
	茄科	煙草屬	Nicotiana plumbaginifolia Viviani	 鞍 葉 煙 草	草本	歸化		Λ		^	Λ	^
	茄科	番茄屬	Lycopersicon esculeutum Mill. var. cerasiforme (Dunal) A. Gray	樱桃小番茄	草本	栽培		>				
	茄科	燈籠草屬	Physalis angulata L.	若蘸	草本	原生		>		>	>	
	茄科	拓屬	Solanum americanum Miller	光果龍葵	草本	原生	>	>	>	>	>	>
	茄科	茄屬	Solanum diphyllum L.	瑪瑙珠	灌木	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ		
	茄科	茄屬	Solanum melongena L.	茄子	灌木	栽培		Λ				
	茄科	茄屬	Solanum erianthum D. Don	山煙草	灌木	原生	Λ					
	茄科	茄屬	Solanum sisymbriifolium Lam.	接刺茄	草本	栽培				>		
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum torvum Sw.	萬桃花	灌木	原生		>	>			
	茄科	茄屬	Solanum violaceum Ortega	印度茄	灌木	原生		>			-	

種類	中文科名	中文屬名	學	中文名	生長習性	屬性	挖子尾 埤頭里		頂署里	訊塘里	下署里 北堤濕地	,堤濕地
	茄科	茄屬	Solanum nigrum L.	龍葵	草本							
雙子葉植物	唇形花科	風輪菜屬	Clinopodium gracile (Benth.) Ktze.	光風輪(塔花)	草本	原生	^			>	^	
雙子葉植物	唇形花科	羅勒屬	Ocimum basilicum L.	羅勒(九層塔)	灌木	栽培		Λ			Λ	
雙子葉植物	唇形花科	刺蕊草屬	Pogostemon cablin (Blanco) Benth.	到手香	草本	栽培		Λ				
雙子葉植物	唇形花科	黄芩屬	Scutellaria taipeiensis T. C. Huang, A. Hsiao et M. J. Wu	臺北黃芩	草本	特有	Λ					
	唇形花科	水蘇屬	Stachys arvensis L.	田野水蘇	草本	原生			Λ			
	桃金孃科	白千層屬	Melaleuca altermifolia (Maiden et Betche) Cheel	澳洲茶樹	喬木	栽培		Λ				
	桃金孃科	番石榴屬	Psidium guajava L.	番石榴	灌木	栽培	Λ	Λ		Λ	Λ	
	桃金孃科	赤楠屬	Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry	蓮霧	喬木	栽培		Λ				
雙子葉植物	桑科	波羅蜜屬	Artocarpus incisus (Th.) L. F.	麵包樹	喬木	栽培			Λ		Λ	
	桑科	構樹屬	Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.	構樹	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	桑科	榕屬	Ficus carica L.	無花果	喬木	栽培		Λ				
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus elastica Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	Λ		Λ			
	桑科	榕屬	Ficus fistulosa Reinw. ex Blume	豬母乳(水同木)	喬木	原生		Λ				
	桑科	榕屬	Ficus microcarpa 'Golden Leaves'	黄金榕	灌木	栽培	Λ		Λ			
	桑科	榕屬	Ficus microcarpa L. f.	榕	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	桑科	榕屬	Ficus septica Burm. f.	大冇榕(稜果榕)	喬木	原生					Λ	
	桑科	榕屬	Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.	雀榕	喬木	原生		Λ			Λ	
	桑科	葎草屬	Humulus scandens (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	桑科	桑屬	Morus australis Poir.	小桑樹	灌木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	桔梗科	蘭花參屬	Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC	細葉蘭花參	草本	原生			Λ	Λ		
雙子葉植物	海桐科	海桐屬	Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.	七里香(臺灣海桐)	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ		
	海桐科	海桐屬	Pittosporum tobira Ait.	海桐	灌木	原生	>		>	>	>	
雙子葉植物	車前草科	車前草屬	Plantago asiatica L.	車前草	草本	原生	Λ		Λ	Λ		
	华	車前草屬	Plantago virginica L.	毛車前草	草本	原生	>	>	>	>		
		耳草屬	Hedyotis corymbosa (L.) Lam.	徽花龍吐珠	草本	原生		Λ	Λ	Λ		
雙子葉植物	茜草科	仙丹花屬	Ixora chinensis Lam.	仙丹花	灌木	栽培	>	>	>			
	茜草科	雞 屎 藤屬	Paederia foetida L.	維保 藤	草質藤本	原生	^	>	>	>	>	
	茜草科	繁星花屬	Pentas lanceolata (Forsk.) Schum.	繁星花	草木	栽培					>	
	草海桐科	草海桐屬	Scaevola sericea Forst. f. ex Vahl	草海桐	灌木	原生			Λ			
	金絲桃科	福木屬	Garcinia subelliptica Merr.	菲島福木	喬木	原生			Λ			
	金縷梅科	楓香屬	Liquidambar formosana Hance	楓香	喬木	原生	^	>				
	馬齒莧科	馬齒莧屬	Portulaca oleracea L.	馬齒莧	草本	原生		>		>	>	
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧屬	Portulaca pilosa L.	毛馬齒莧	草本	原生	^		^		>	>
	馬齒莧科	土人參屬	Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.	土人参	草本	歸化	>					
	馬鞭草科	紫珠屬	Callicarpa formosana Rolfe	杜虹花	灌木	原生	Λ					
雙子葉植物	馬鞭草科	海州常山屬	Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabberley	臭茉莉	灌木	歸化	>					
雙子葉植物	馬鞭草科	海州常山屬	Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	^	^	^	>	>	>
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花屬	Duranta repens L.	金露花	灌木	栽培			Λ			
	馬鞭草科	馬纓丹屬	Lantana camara L.	馬纓丹	灌木	歸化	>	>	>	>	>	>

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾 埤頭里	埤頭里	頂罟里 訊塘里		下署里 北堤濕地	、堤濕地
ħ	馬鞭草科	鴨舌黃屬	Phyla nodiffora (L.) Greene	鴨舌癢(過江藤)	草本	原生						>
	馬鞭草科	木馬鞭屬	Stachytarpheta cayennensis (L. C. Rich.) Vahl.	藍蝶猿尾木	灌木	歸化					Λ	
雙子葉植物	馬鞭草科	馬鞭草屬	Verbena bonariensis L.	柳葉馬鞭草	草本	歸化	Λ	^	Λ	Λ	>	
	馬鞭草科	馬鞭草屬	Verbena litoralis Kunth	濱海馬鞭草	草本	歸化		Λ	Λ	Λ		
	馬鞭草科	牡荊屬	Vitex rotundifolia L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	Λ		Λ		Λ	Λ
	商陸科	商陸屬	Phytollaca americana L.	美洲商陸	草本	歸化		Λ			Λ	
	旋花科	菟絲子屬	Cuscuta australis R. Br.	菟絲子	草質藤本	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	
	旋花科	菟絲子屬	Cuscuta campestris Yunker	平原菟絲子	草質藤本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	^	>
	旋花科	金鐘藤屬	Decalobanthus boisianus (Gagnep.) A.R. Simões & Staples	金鐘藤	草質藤本	歸化					Λ	
	旋花科	馬蹄金屬	Dichondra micrantha Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ		
	旋花科	牽牛屬	Ipomoea aquatica Forsk.	なら茶	草質藤本	栽培		Λ				
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea batatas (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培		Λ			Λ	
	旋花科	牽牛屬	Ipomoea cairica (L.) Sweet	番仔藤(槭葉牽牛)	草質藤本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	旋花科	牽牛屬	Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.	鋭葉牽牛	草質藤本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ		
	旋花科	牽牛屬	Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. subsp. brasiliensis (L.) Oostst.	馬鞍藤	草質藤本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	旋花科	牽牛屬	Ipomoea triloba L.	红花野牵牛	草質藤本	原生		Λ		Λ		
雙子葉植物	梧桐科	野路葵屬	Melochia corchorifolia L.	野路葵	灌木	原生			Λ			
	梧桐科	蘋婆屬	Sterculia foetida L.	掌葉蘋婆	喬木	栽培				Λ		
	莧科	牛膝屬	Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq.	日本牛膝	草本	原生		Λ		Λ	Λ	
	莧科	蓮子草屬	Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	Λ	Λ	V	Λ		Λ
	莧科	蓮子草屬	Alternanthera paronychioides St. Hil.	匙葉蓮子草	草本	歸化						Λ
	莧科	蓮子草屬	Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	莧科	蓮子草屬	Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC.	蓮子草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	莧科	蓮子草屬	Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 'Red'	红田鳥	草本	栽培						Λ
	莧科	莧屬	Amaranthus inamoenus Willd.	莧菜	草本	栽培		Λ	Λ			
雙子葉植物	莧科	莧屬	Amaranthus lividus L.	凹葉野莧菜	草本	歸化	Λ					
	莧科	莧屬	Amaranthus patulus Betoloni	青莧	草本	歸化		Λ	V		Λ	Λ
	莧科	莧屬	Amaranthus spinosus L.	刺莧	草本	歸化	Λ		V	Λ	Λ	Λ
	莧科	莧屬	Amaranthus viridis L.	野莧菜	草本	歸化	Λ	>	Λ	^	>	
	莧科	青葙屬	Celosia argentea L.	青葙	草木	原生		>		^	>	
雙子葉植物	莧科	千日紅屬	Gomphrena celosioides Mart.	假千日紅	草木	歸化	^		Λ			
	報春花科	琉璃繁縷屬	Anagalis arvensis L.	琉璃繁縷	草本	原生					Λ	
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴屬	Cardiospermum halicacabum L.	倒地鈴	草質藤本	歸化				Λ		
	無患子科	車桑子屬	Dodoneae viscosa (L.) Jacq.	車桑子	灌木	原生						Λ
	無惠子科	龍眼屬	Euphoria longana Lam.	龍眼	喬木	栽培	Λ	Λ	Λ	Λ		
	無患子科	樂樹屬	Koelreuteria henryi Dummer	臺灣樂樹	喬木	特有	Λ		V		Λ	
雙子葉植物	無患子科	荔枝屬	Litchi chinensis Sonner.	荔枝	喬木	栽培		^				
	番木瓜科	番木瓜屬	Carica papaya L.	木瓜	喬木	栽培	Λ	Λ			Λ	
雙子葉植物	番杏科	海馬齒屬	Sesuvium portulacastrum (L.) L.	海馬齒	草本	原生						>
	番杏科	番杏屬	Tetragonia tetragonoides (Pall.) Ktze.	番杏	草本	原生	>				>	

猪類	中文科名	中夕屬名	単の	中文名	村路等书	世圈	拉子居	班 語 重	其 画面則	孟上 画舞馬	H	中语潜州
<i>h</i>	番杏科	假海馬齒屬	Trianthemun portulacastrum L.	假海馬齒	草本)					
	紫茉莉科	九重莒屬	Rousainvillea snectabilis Willd.	九重萬	攀缘灌木	新特	>				>	
	木棉科	美人櫻屬	Chorisia speciosa St. Hil.	美人櫻	香木	栽培				>		
	木棉科	木棉屬	Bombax malabarica DC.	木棉	喬木	栽培				>		
	紫草科	細票子草屬	Bothriospermum zeylanicum (J. Kacq.) Druce	細票子草	草本	原生		Λ	^	Λ		
雙子葉植物	紫草科	破布子屬	Cordia dichotoma G. Forst.	破布子	喬木	原生		Λ		Λ		
	紫草科	天芹菜屬	Heliotropium indicum L.	狗尾草	草本	原生		Λ				
	紫草科	盾果草屬	Thyrocarpus sampsonii Hance	盾果草	草本	原生		Λ		Λ		
	紫草科	紫丹屬	Tournefortia argentea L. f.	白水木	喬木	原生			>			
	斯科	藿香薊屬	Ageratum conyzoides L.	藿香薊	草本	歸化			>	^		
雙子葉植物	斯科	藿香薊屬	Ageratum houstonianum Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	>	Λ	>	^		
雙子葉植物	斯科	善屬	Artemisia capillaris Thunb.	茵蔯蒿	草本	原生	>	Λ				>
雙子葉植物	新科	高屬	Artemisia indica Willd.	**	草本	原生		Λ			Λ	
雙子葉植物	菊科	紫菀屬	Aster subulatus Michaux	掃帚類(帚馬蘭)	本草	歸化	Λ	Λ	^	Λ	Λ	>
	菊科	鬼針屬	Bidens pilosa L. var. minor (Blume) Sherff	小白花鬼針(成豐草)	李真	歸化			Λ			
	菊科	鬼針屬	Bidens pilosa L. var. radiata Sch.	大花成豐草	李 真	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	金腰箭舅屬	Calyptocarpus vialis Less.	金腰箭舅	本草	歸化	Λ	Λ	Λ		Λ	
	菊科	假莲屬	Conyza bonariensis (L.) Cronq.	美洲假蓬	本草	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	假莲屬	Conyza canadensis (L.) Cronq.	加拿大蓬	李真	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	假莲屬	Conyza sumatrensis (Retz.) Walker	野茼蒿	本草	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	大波斯莉屬	Cosmos bipinnatus Cav.	大波斯莉	本草	栽培			Λ			
	菊科	大波斯莉屬	Cosmos sulfureus Cav.	黄波斯莉	本草	栽培			Λ			
	菊科	昭和草屬	Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore	昭和草	本草	歸化	Λ	Λ		Λ	Λ	
	菊科	蕲艾屬	Crossostephium chinense (L.) Makino	蘄艾	草本	原生				Λ	Λ	
		莉屬	Dendranthema coronarium L.	前高	草本	栽培		Λ				
雙子葉植物		鱧腸屬	Eclipta prostrata (L.) L.	館腸	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
		紫背草屬	Emilia fosbergii Nicolson	缨绒花	草本	栽培				>		
	菊科	紫背草屬	Emilia praetermissa Milne-Redh.	粉黃纓绒花	草本	歸化			>	>		
	菊科	紫背草屬	Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	菊科	饑荒草屬	Erechtites valerianaefolia (Wolf ex Rchb.) DC.	飛機草	本草	歸化	Λ			Λ	Λ	Λ
	菊科	飛蓬屬	Erigeron annuus (L.) Pers.	白頂飛蓬	本草	栽培			Λ			
雙子葉植物	菊科	澤蘭屬	Eupatorium formosanum Hayata	臺灣澤蘭	本草	特有					Λ	
	菊科	小米莉屬	Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	本草	歸化		Λ	Λ			
	菊科	鼠麴草屬	Gnaphalium calviceps Fernald	直並鼠鄉草	本草	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	菊科	鼠麴草屬	Gnaphalium luteoalbum L. ssp. affine (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	Λ	Λ		Λ	Λ	
	菊科	鼠麴草屬	Gnaphalium pensylvanicum Willd.	匙葉鼠麴草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	菊科	鼠麴草屬	Gnaphalium polycaulon Pers.	多並鼠麴草	草本	原生						>
	新科	三七草屬	Gynura bicolor (Roxb. & Willd.) DC.	紅鳳菜	草本	歸化	>	Λ		^		
雙子葉植物	荊科	泥胡菜屬	Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge	泥胡菜	草本	原生			>			

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埠頭里 頂	頂署里言	訊塘里 下署	署里 北堤濕地	是濕地
雙子葉植物	斯科	貓兒菊屬	Hypochaeris microcephala (Sch. Bip.) Cabrera var. albiflora (Kuntze) Cabrera	白花貓耳莉	草本	原生	Λ		Λ	Λ		
雙子葉植物	兼科	苦賈菜屬	Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	菊科	莴苣屬	Lactuca sativa L.	萬草	草本	栽培		Λ				
雙子葉植物	菊科	萬苣屬	Lactuca sativa L. var. asparagina Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培		Λ				
雙子葉植物	菊科	萬苣屬	Lactuca sororia Miq.	山萬苣	草本	原生	Λ					
雙子葉植物	荊科	蔓澤蘭屬	Mikania micrantha H. B. K.	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化					Λ	
雙子葉植物	兼科	闊芭菊屬	Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don	美洲闊芭菊	灌木	歸化				Λ		
雙子葉植物	荊科	闊芭菊屬	Pluchea indica (L.) Less.	鲫魚膽	灌木	原生				Λ	Λ	
雙子葉植物	兼科	闊苞菊屬	Pluchea sagittalis (Lam.) Cabera	翼並闊芭菊	草木	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	貓腥菊屬	Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Rob.	貓腥草	草本	歸化	Λ		Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	刺果菊屬	Pterocypsela indica (L.) C. Shih	鹅仔草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	豨簽屬	Siegesbeckia orientalis L.	豨薟	草本	原生	Λ		Λ	Λ		
雙子葉植物	菊科	假吐金菊屬	Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	^
雙子葉植物		假吐金菊屬	Soliva pterosperma (Juss.) Less.	翅果假吐金菊	草本	歸化	Λ		Λ			
雙子葉植物		苦苣菜屬	Sonchus arvensis L.	苦苣菜	草本	原生	Λ			Λ	Λ	
雙子葉植物		苦苣菜屬	Sonchus asper (L.) Hill	鬼苦苣菜	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	菊科	苦苣菜屬	Sonchus oleraceus L.	苦滇菜(苦菜)	草本	原生		Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	荊科	蒲公英屬	Taraxacum formosanum Kitamura	臺灣蒲公英	草本	原生	>	>	^		Λ	
雙子葉植物	菊科	蒲公英屬	Taraxacum officinale Weber	西洋蒲公英	草本	歸化			Λ			
雙子葉植物		斑鳩菊屬	Vernonia amygdalina Delile	扁桃葉斑鳩菊	草本	歸化		Λ				
雙子葉植物		王爺葵屬	Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray	王爺葵	灌木	栽培		Λ				
雙子葉植物	菊科	斑鳩菊屬	Vernonia cinerea (L.) Less.	一枝香	草本	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	菊科	蟛蜞菊屬	Wedelia biflora (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	Λ	Λ				Λ
雙子葉植物	菊科	蟛蜞菊屬	Wedelia prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl.	天蓬草舅	草質藤本	原生	Λ					
雙子葉植物	菊科	蟛蜞菊屬	Wedelia prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl. var. robusta Makino	大天蓬草舅	草質藤本	原生					Λ	
雙子葉植物	菊科	蟛蜞菊屬	Wedelia triloba L.	南美蟛蜞菊(三裂葉 蟛蜞菊)	草質藤本	歸化	Λ	>		>	Λ	
雙子葉植物		黄鹌菜屬	Youngia japonica (L.) DC.	黄鹌菜	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物		酢醬草屬	Oxalis corniculata L.		草本	原生	^	Λ	Λ	Λ	Λ	
	科	酢醬草屬	Oxalis corymbosa DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	>	>	Λ	^	Λ	
雙子葉植物	揚柳科	柳屬	Salix warburgii O. Seemen	水柳	喬木	特有				^		
雙子葉植物	楝科	樹蘭屬	Aglaia formosana (Hayata) Hayata	红柴	喬木	原生			Λ			
雙子葉植物	楝科	楝屬	Melia azedarach L.	楝	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	楝科	香椿屬	Toona sinensis (Juss.) M. Roem.	香椿	喬木	栽培		Λ		Λ		
雙子葉植物	榆科	朴屬	Celtis formosana Hayata	石朴	喬木	特有		Λ				
雙子葉植物	榆科	朴屬	Celtis sinensis Personn	朴樹	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	榆科	山黃麻屬	Trema orientalis (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	>	>		^	Λ	
雙子葉植物	榆科	櫸屬	Zelkova serrata (Thunb.) Makino	櫸	喬木	原生					Λ	
雙子葉植物	落葵科	洋落葵屬	Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化				^	Λ	

46 兆	中文科名	中夕屬名	學	中女名	4 年 2 2 2 4	西科	地子屋 海頭里	伸腿面」	直孟則	上面绑件	州 活 計 十 五 盂 土	州管哲
ħ	落葵科	落葵屬	Basella alba L.	落葵	草質藤本		2	1 >	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		1 >	
雙子葉植物	葡萄科	山葡萄屬	Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. hancei (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	Λ	>	>	^	^	
雙子葉植物	葡萄科	虎葛屬	Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	>	>			>	
	葡萄科	葡萄屬	Vitis vinifera L.	葡萄	木質藤本	栽培		Λ				
	葫蘆科	西瓜屬	Citrullus vulgaris Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培		Λ				
	葫蘆科	香瓜屬	Cucumis sativus L.	胡瓜	草質藤本	栽培			>	>	>	
	葫蘆科	南瓜屬	Cucurbita moschata Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培		^				
	葫蘆科	葫蘆屬	Lagenaria leucantha (Duchesne) Rusby	葫蘆	草質藤本	栽培		>				
	葫蘆科	絲瓜屬	Luffa cylindrica (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培		Λ				
	葫蘆科	苦瓜屬	Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	Λ	Λ				
	葫蘆科	苦瓜屬	Momordica charantia L.	苦瓜	草質藤本	栽培		>	>			
雙子葉植物	葫蘆科	馬皎兒屬	Zehneria mucronata (Blume) Miq.	黑果馬皎兒	草質藤本	原生				>		
	鼠李科	棗屬	Zizyphus mauritiana L.	濲	喬木	栽培			Λ			
	漆樹科	芒果屬	Mangifera indica L.	檬果	喬木	栽培		Λ		Λ	Λ	
,	漆樹科	黄連木屬	Pistacia chinensis Bunge	黄連木	喬木	原生	Λ		Λ			
	漆樹科	胡椒木屬	Schinus terebinthifolius Raddi	巴西胡椒木	喬木	栽培	Λ					
	睡蓮科	睡蓮屬	Nymphaea tetragona Georgi	睡蓮	草本	栽培			Λ			
	樟科	無根草屬	Cassytha filiformis L.	無根草屬	草質藤本	原生					Λ	
雙子葉植物	樟科	棒屬	Cinnamomum camphora (L.) Presl	樟	喬木	原生	Λ			Λ	Λ	
雙子葉植物	樟科	木薑子屬	Litsea hypophaea Hayata	黃肉樹(小梗木薑 子)	喬木	特有					Λ	
	樟科	柿屬	Machilus thunbergii Sieb. & Zucc.	豬腳楠	喬木	原生				Λ		
	樟科	 垂 梨 屬	Persea americana Mill	酪梨	喬木	栽培		Λ				
	蓼科	蓼屬	Polygonum chinense L.	火炭母草	草本	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	
	蓼科	蓼屬	Potygonum glabrum Willd.	紅辣蓼	草本	原生			Λ			
	蓼科	梦屬	Polygonum lanatum Roxb.	白苦柱	草本	原生			Λ			Λ
雙子葉植物	蓼科	梦屬	Polygonum lapathifolium L.	早苗蓼	草本	原生	Λ			Λ		Λ
	蓼科	麥屬	Pobygonum multiflorum Thunb. ex hypoleucum (Ohwi) Liu, Ying & Lai	臺灣何首烏	草質藤本	特有					^	
	蓼科	梦屬	Polygonum perfoliatum L.	扛板 歸	草本	原生	Λ			Λ		
雙子葉植物	蓼科	梦屬	Polygonum plebeium R. Br.	假扁 蓄(節花路鏨)	草本	原生		Λ	Λ	Λ		
	蓼科	酸模屬	Rumex acetosella L.	小酸模	草本	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	Λ
	蓼科	酸模屬	Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	衛矛科	衛矛屬	Euonymus japonicus Thunb.	日本衛矛	灌木	原生			Λ	Λ		
雙子葉植物		苧麻屬	Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	Λ	Λ		Λ	Λ	
	蕁麻科	冷水麻屬	Pilea microphylla (L.) Liebm.	小葉冷水麻	草本	歸化					Λ	
		冷水麻屬	Pilea peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. var. major Wedd.	齿葉矮冷水麻	草本	原生				Λ	Λ	
	錦葵科	秋葵屬	Abelmoschus esculentus (L.) Moench.	黄秋葵	灌木	栽培		>				
雙子葉植物	錦葵科	莔麻屬	Abutilon indicum (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	>					
	錦葵科	吉貝屬	Ceiba speciosa (A. StHil.) Ravenna	美人樹	奉木	栽培			>			

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子屋」	地頭里 1	頂署里	訊塘里下	下署里 北	北堤濕地
ħ	錦葵科	木槿屬	Hibiscus rosa-sinensis L.	朱槿	灌木		>				>	
	錦葵科	木槿屬	Hibisus sabdariffa L.	洛神葵	灌木	栽培		>				
	錦葵科	木槿屬	Hibiscus taiwanensis Hu	山芙蓉	小喬木	特有			Λ	Λ	Λ	
	錦葵科	木槿屬	Hibiscus tiliaceus L.	黄槿	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	錦葵科	南美朱槿屬	Malvaviscus arboreus (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	Λ			Λ		
		金午時花屬	Sida rhombifolia L.	金午時花	小灌木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
		野棉花屬	Urena lobata L.	野棉花	灌木	原生		^				
	爵床科	紅樓花屬	Odontonema strictum (Nees) Kuntze.	红樓花	灌木	栽培				Λ		
	龍膽科	若菜屬	Nymphoides coreana (Lev.) Hara	小莕菜	草本	原生	Λ					
雙子葉植物	爵床科	華九頭獅子草屬	Dicliptera chinensis (L.) Juss.	華九頭獅子草(狗肝 草)	草本	原生	Λ			>	^	
	爵床科	爵床屬	Justicia procumbens L.	爵床	草本	原生					Λ	
	爵床科	仙鶴花屬	Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz	仙鶴草	草本	栽培	Λ				Λ	
雙子葉植物		蘆利草屬	Ruellia brittoniana Leonard	翠蘆莉	草本	歸化	Λ	Λ		Λ	Λ	
	薔薇科	枇杷屬	Eriobotrya japonica Lindl.	枇杷	喬木	栽培				Λ	Λ	
		草莓屬	Fragaria ananassa Duch.	草莓	草本	栽培		Λ				
	薔薇科	梅屬	Prunus campanulata Maxim.	山櫻花	喬木	原生	Λ	Λ				
	薔薇科	梅屬	Prunus persica Stokes	桃	喬木	栽培		Λ			Λ	
	薔薇科	石斑木屬	Rhaphiolepis indica Lindl. ex Ker var. umbellata (Thunb. ex Murray) Ohashi	厚葉石斑木	喬木	原生	Λ		Λ			
	薔薇科	善薇屬	Rosa rugosa Thunb.	玫瑰	灌木	栽培				Λ		
	繖形花科	芹菜屬	Apium graveolens L.	芹菜	草本	栽培		Λ				
雙子葉植物	繖形花科	芹菜屬	Apium lepotphyllum (Pers.) F. Muell.	細葉旱芹	草本	歸化			Λ			
	繖形花科	雷公根屬	Centella asiatica (L.) Urban	雷公根	草本	原生	Λ			Λ		
	繖形花科	芫荽屬	Coriandrum sativum L.	芫荽	草本	栽培		Λ				
		胡蘿蔔屬	Daucus carota L. var. sativa DC.	胡蘿蔔	草本	栽培		Λ				
		天胡荽屬	Hydrocotyle batrachium Hance	臺灣天胡荽	草本	原生			Λ			
雙子葉植物	缴形花科	天胡荽屬	Hydrocotyle sibthorpioides Lam.	天胡荽	草本	原生	Λ					
	繖形花科	水芹菜屬	Oenanthe javanica (Blume) DC.	水芹菜	草本	原生		Λ		Λ		
	藜科	藜屬	Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitamura	變葉藜	草本	原生	Λ		>		Λ	>
	藜科	藜屬	Chenopodium ambrosioides L.	臭杏	草本	原生	Λ			Λ		
	藜科	藜屬	Chenopodium formosanum Koidz.	臺灣藜	草本	特有				Λ	Λ	
	藜科	藜屬	Chenopodium serotinum L.	小藜(小葉藜)	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	藜科	鹼蓬屬	Suaeda maritima (L.) Dum.	裸花鹼蓬	草本	原生	Λ	>				>
雙子葉植物		武靴藤屬	Gymnema sylvestre (Retz.) Schultes	武靴藤	木質藤本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	天南星科	姑婆芋屬	Alocasia odora (Lodd.) Spach.	姑婆芋	草本	原生	Λ				Λ	
		芋屬	Colocasia escutenta (L.) Schott	关	草本	栽培		Λ			Λ	
		大萍屬	Pistia stratiotes L.	大萍	草本	歸化			Λ			
單子葉植物	天南星科	針房藤屬	Rhaphidophora aurea (Lindl. ex Andre.) Birdsey	黄金葛	草質藤本	栽培					Λ	
	天南星科	土半夏屬	Typhonium blumei Nicolson & Sivadasan	上半夏	草本	原生	>					

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子屋	埠頭里 頂	頂罟里 訊塘里	(塘里 下署	田	北堤濕地
-	石蒜科	文珠蘭屬	Crinum asiaticum L.	文珠蘭	草本	原生	Λ		Λ	Λ		Λ
	禾本科	看参娘屬	Alopecurus aequalis Sobol. var. amurensis (Kom.) Ohwi	看参娘	草本	原生				Λ		
	禾本科	蘆竹屬	Arundo formosana Hack.	臺灣蘆竹	草本	原生	Λ	Λ		Λ		Λ
	禾本科	蓬莱竹屬	Bambusa multiplex (Lour.) Raeuschel	蓬莱竹	喬木	栽培	Λ					
	禾本科	蓬莱竹屬	Bambusa oldhamii Munro	綠竹	喬木	栽培	Λ	Λ		Λ		
	禾本科	臂形草屬	Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	Λ			V V		Λ
	禾本科	臂形草屬	Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	Λ	Λ		Λ		
	禾本科	蒺藜草屬	Cenchrus echinatus L.	蒺藜草	草本	歸化		Λ	^	Λ		>
	禾本科	虎尾草屬	Chloris barbata Sw.	孟仁草	草本	歸化	^	Λ	>	Λ		>
	禾本科	狗牙根屬	Cynodon dactylon (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	^	Λ	>	Λ		>
單子葉植物	禾本科	龍爪茅屬	Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.	龍爪茅	草本	原生		Λ	>	Λ		>
	禾本科	雙花草屬	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	歸化			>	Λ		
	禾本科	馬唐屬	Digitaria henryi Rendle	亨利馬唐	草本	原生			Λ	Λ		
	禾本科	馬唐屬	Digitaria mollicoma (Kunth) Herr.	绒馬唐	草本	特有					1	Λ
	禾本科	馬唐屬	Digitaria setigera Roth	短穎馬唐	草本	原生				V		
單子葉植物	禾本科	种屬	Echinochloa colonum (L.) Link	芒稷	草本	原生	Λ	Λ	Λ	V V		
	禾本科	种屬	Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. formosensis Ohwi	臺灣野稗	草本	特有			Λ	N N		
	禾本科	稗屬	Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.	稗	草本	原生	Λ	Λ	Λ		_	Λ
	禾本科	移屬	Eleusine indica (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	V		Λ
	禾本科	畫眉草屬	Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees	鰤魚草	草本	原生			Λ	Λ		Λ
	禾本科	畫眉草屬	Eragrostis pilosa (L.) Beauv.	畫眉草	草本	原生				Λ		
單子葉植物	禾本科	蜈蚣草屬	Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.	假儉草	草本	原生	Λ		Λ		_	Λ
單子葉植物	禾本科	白茅屬	Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	. 白茅	草本	原生	>	>	>	>		>
單子葉植物	禾本科	柳葉箬屬	Isachne globosa (Thunb.) O. Ktze.	柳葉箬	草本	原生				Λ		
	禾本科	李氏禾屬	Leersia hexandra Sw.	李氏禾	草本	歸化				Λ		
	禾本科	千金子屬	Leptochloa chinensis (L.) Nees	千金子	草本	原生		Λ	Λ	Λ		Λ
	禾本科	黑麥草屬	Lolium multiflorum Lam.	多花黑麥草	草本	歸化			>			
		芒屬	Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut.	五節芒	草本	原生	>	>	>			>
	禾本科	芒屬	Miscanthus sinensis Anders.	抑	草本	原生	>	^	>	Λ		>
	禾本科	稷屬	Panicum maximum Jacq.	大条	草本	歸化	^	>	>	Λ		
	禾本科	稷屬	Panicum repens L.	舖地泰	草本	歸化	>	>				>
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum conjugatum Berg.	兩耳草	草本	原生		Λ		V		
	禾本科	雀稗屬	Paspalum distichum L.	雙穗雀稗	草本	原生			Λ		1	Λ
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum orbiculare G. Forst.	圆果雀稗	草本	原生		Λ	Λ	Λ		
	禾本科	雀稗屬	Paspalum urvillei Steud.	异氏雀稗	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	V		Λ
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum vaginatum Sw.	海雀稗	草本	原生	Λ			Λ		
	禾本科	狼尾草屬	Pennisetum purpureum Schumach.	象草	灌木	歸化	>	>	>	Λ		>
	禾本科	蘆葦屬	Phragmites australlis (Cav.) Trin. ex Steud.	蘆葦	草本	原生	>	>	>	Λ		>
單子葉植物	禾本科	蘆葦屬	Phragmites vallatoria (Pluk. ex L.) J. F. Veldkamp	開卡蘆	草本	原生	>			-		>

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埠頭里 1	頂署里	訊塘里	下署里 出	北堤濕地
	禾本科	孟宗竹屬	Phyllostachys makinoi Hayata	桂竹	喬木	特有		Λ				
	禾本科	早熟禾屬	Poa annua L.	早熟禾	草本	原生	>		Λ	>	>	>
	禾本科	棒頭草屬	Pohpogon fugax Nees ex Steud	棒頭草	草本	原生	>	>	Λ	>	>	
	禾本科	紅毛草屬	Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化		Λ	Λ	Λ		Λ
	禾本科	甘蔗屬	Saccharum officinarum L.	秀貴甘蔗(紅甘蔗)	草本	栽培		Λ				
	禾本科	甘蔗屬	Saccharum spontaneum L.	甜根子草	草本	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	Λ
	禾本科	狗尾草屬	Setaria geniculata P. Beauv.	莠狗尾草	草本	歸化	Λ		Λ		Λ	
		狗尾草屬	Setaria glauca (L.) P. Beauv.	御谷	草本	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	Λ
	禾本科	狗尾草屬	Setaria verticillata (L.) P. Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	禾本科	狗尾草屬	Setaria viridis (L.) P. Beauv.	狗尾草	草本	原生		Λ		Λ	Λ	
	禾本科	濱刺草(麥)屬	Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr.	濱刺草(麥)	草本	原生	Λ				Λ	Λ
	禾本科	鼠尾栗屬	Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. major (Buse) Baaijens	鼠尾栗	草本	原生	Λ	Λ		Λ		
單子葉植物	禾本科	鼠尾栗屬	Sporobolus virginicus (L.) Kunth	鹽地鼠尾栗	草本	原生	Λ					>
		蜀黍屬	Sorghum halepense (L.) Pers.	詹森草	草本	歸化		Λ				
單子葉植物 月		鈍葉草屬	Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze	奥古斯丁草	草本	歸化	Λ		Λ			
	禾本科	玉蜀黍屬	Zea mays L.	玉蜀黍	草本	栽培		Λ	Λ		Λ	
	禾本科	結縷草屬	Zoysia sinica Hance	中華結縷草	草本	原生	Λ					
	煎尾科	庭菖蒲屬	Sisyrinchium atlanticum Bickn.	庭菖蒲	草本	歸化			Λ			
	百合科	蔥屬	Allium fistulosum L.	極	草本	栽培		Λ			Λ	
	百合科	蔥屬	Allium fistulosum L. var. caespitosum Makino	红蔥頭	草本	栽培		Λ				
	百合科	蔥屬	Allium odorum L.	韭菜	草本	栽培		Λ				
單子葉植物 目	百合科	蔥屬	Allium sativum L.	大蒜	草本	栽培		Λ				
	百合科	天門冬屬	Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop	武价	草本	栽培		Λ			Λ	
單子葉植物	百合科	天門冬屬	Asparagus officinalis L. var. altilis L.	蘆筍	草本	栽培		Λ				
	竹芋科	竹芋屬	Maranta arundinacea L.	粉薯	草本	栽培		Λ				
	芭蕉科	芭蕉屬	Musa sapientum L.	香蕉	喬木	栽培		Λ	Λ	Λ	Λ	
	美人蕉科	美人蕉屬	Canna indica L.	美人蕉	草本	栽培	Λ				Λ	
	香蒲科	香蒲屬	Typha angustifolia L.	水燭	草本	原生			Λ			
	香蒲科	香蒲屬	Typha orientalis Presl	香蒲	草本	原生			>		>	
	浮萍科	青萍屬	Lemna sequinoctialis Welwitsch	青萍	草本	原生			Λ		Λ	
	莎草科	莎草屬	Cyperus compressus L.	扁穗莎草	草本	原生				Λ		
	莎草科	莎草屬	Cyperus difformis L.	異花莎草	草本	原生			Λ	Λ		Λ
	莎草科	莎草屬	Cyperus distans L. f.	疏穗莎草	草本	原生				Λ		
	莎草科	莎草屬	Cyperus eragrostis Lam.	頭穗莎草	草本	歸化			Λ			Λ
	莎草科	莎草屬	Cyperus imbricatus Retz.	覆瓦狀莎草	草本	原生	Λ					Λ
	莎草科	莎草屬	Cyperus iria L.	碎米莎草	草本	原生		Λ		Λ		
	莎草科	莎草屬	Cyperus papyrus L.	纸莎草	草本	栽培						Λ
		莎草屬	Cyperus rotundus L.	香附子	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
單子葉植物 該	莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl.	小畦畔飄拂草	草本	原生	Λ			Λ		
		飄拂草屬	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	竹子飄拂草	草本	原生		>	>	>		

生長智性 燭性草本 原生
本本
草本 原生
草本 原生
草本 原生
草本 原生
草本 原生
木質藤本 裁培
灌木 原生
喬木 栽培
喬木 栽培
喬木 原生
木質藤本 原生
草本 栽培
草本 原生
草) 草本 原生
草本 原生
草本 栽培
香龍血樹(巴西鐵 灌木 栽培樹)
草本 栽培
草本原生
草本 栽培
草本 栽培
灌木 原生
草本原生

							京草草草草草草草 黄 裔 裔 喬 喬 衛 藩 草 草 草 草 草 草 草 草 草 草 草 草 草 草 草 草 草 草		Microlepia speluncae (L.) Moore Microlepia strigosa (Thunb.) Presl Equisetum ramosissimum Desf. Lemmaphyllum microphyllum Presl Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai Cyclosorus parasiticus (L.) Farw. Pteris vittada L. Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. Pteris vittada (L.) Trimen Araucaria cunninghamii Sweet Araucaria cunninghamii Sweet var. maki Sieb. & Zucc. Cycas revoluta Thunb. Brassica juncea (L.) Czerniak Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. Lepidium virginicum L. Rorippa indica (L.) Hiem Cuphea carthagenensis (Jacq.) Macbrids Scolopia oldhamii Hance Acalypha australis L. Acalypha wilkesiana MuellArg. Bischofia javanica Blume Breynia officinalis Hemsl. Chamaesyce hirta (L.) Millsp. Chamaesyce prostrata (Ait.) Small Chamaesyce maculata (L.) Small Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small Chamaesyce serpens (H. B. & R.) Small Chamaesyce serpens (H. B. & R.) Small Chamaesyce serpens (H. B. & R.) Small Chamaesyce serpens (Hunb.) MuellArg. Mallotus japonicus (Thunb.) MuellArg.	鱗鱗木伏毛毛鳳海賢南南圓羅蘇蓋鸞獅克魯銀鐵重山地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地	碗碗木水金金圆珍漆南南柏羅蘇十十十十十大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
>	+					+	喬木	白匏子	Mallotus paniculatus (Lam.) MuellArg.	马 和 為 野 柄 屬	産
>		>				多多	阿喬水木	野桐	Mallotus japonicus (Thunb.) MuellArg.	野桐屬	た。本
		۱,۲		_		4年 日	喬 *	白顔ケー	Gelonium aequoreum Hance	白樹屬	乾料になる
			/	^		栽培	灌木	變業木	Codiaeum variegatum Blume	變葉木屬	戟科
	Λ					歸化	本草	匍根大戟	Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small	地錦草屬	戟科
	Λ		/	^		\vdash	匍匐草本	伏生大戟	Chamaesyce prostrata (Ait.) Small	地錦草屬	. 戟科
Λ	Λ		/	^		\vdash	草本	斑地錦	Chamaesyce maculata (L.) Small	地錦草屬	· 戟科
Λ						歸化	草本	紫斑大戟	Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small	地錦草屬	、戟科
	Λ				.1	歸化	李 真	假紫斑大戟	Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp.	地錦草屬	、戟科
	Λ		1	^		原生	字 真	飛揚草	Chamaesyce hirta (L.) Millsp.	地錦草屬	戟科
Λ			7	^		原生	灌木	紅仔珠	Breynia officinalis Hemsl.	山漆莖屬	戟科
	Λ		1	^		原生	喬木	枯苓	Bischofia javanica Blume	重陽木屬	戟科
Λ		1			46	栽培	灌木	威氏鐵莧		鐵莧屬	戟科
Λ		1				原生	草本	鐵莧菜	Acalypha australis L.	鐵莧屬	.戟科
Λ		1				原生	小喬木	魯花樹	Scolopia oldhamii Hance	魯花樹屬	風子科
Λ			7	^	- 13	鰖化	本草	克非亞草	Cuphea carthagenensis (Jacq.) Macbrids	克非亞草屬	屈菜科
		1				原生	草本	横	Rorippa indica (L.) Hiern	草薩屬	字花科
	>	1				歸化	草本	獨行菜	Lepidium virginicum L.	獨行菜屬	字花科
^	>	1	1	^		原生	草本	操	Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.	遊屬	字花科
		ı	1	^	74	栽培	草本	茶	Brassica juncea (L.) Czerniak	秦姑屬	字花科
Λ	Λ	ı			74	栽培	灌木		Cycas revoluta Thunb.	蘇鐵屬	鐵科
Λ	Λ	ı			1	原生	喬木		Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet var. maki Sieb. & Zucc	羅漢松屬	漢松科
Λ	^	l				栽培	喬木	龍柏	Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.	圓柏屬	祥
Λ	Λ	i	1	^	14	栽培	春木	小禁南洋杉	Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br.	南洋杉屬	洋杉科
Λ	Λ	ı			7	栽培	春木	肯氏南洋杉	Araucaria cunninghamii Sweet	南洋杉屬	洋杉科
Λ	Λ					原生	本草	腎蕨	Nephrolepis auriculata (L.) Trimen	腎蕨屬	蕨科
						原生	草本	海金沙	Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.	海金沙屬	草蕨科
Λ	Λ	1				原生	李 真	鱗蓋鳳尾蕨	Pteris vittata L.	鳳尾蕨屬	尾蕨科
		1				原生	本草	密毛毛蕨	Cyclosorus parasiticus (L.) Farw.	毛蕨屬	星蕨科
		ĺ	1	^		原生	草本	毛蕨	Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai	毛蕨屬	星蕨科
		1				原生	草本	抱樹蕨(伏石蕨)	Lemmaphyllum microphyllum Presl	伏石蕨屬	龍骨科
			1	^		原生	本草	木賊	Equisetum ramosissimum Desf.	木賊屬	賊科
						原生	草本	粗毛鱗蓋蕨	Microlepia strigosa (Thunb.) Presl	鱗蓋蕨屬	蕨科
			/	^	1	原生	草本	熱帯鱗蓋蕨	Microlepia speluncae (L.) Moore	鱗蓋蕨屬	蕨科
			ŀ	, K	121	+	- 41	ì	1		

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	地頭里	頂署里	訊塘里	上署里 月	北堤濕地
<i>ħ</i>		葉下珠屬	Phyllanthus urinaria L.	疣果葉下珠	草本	原生						>
雙子葉植物 大	大戟科	蓖麻屬	Ricinus communis L.	麓縣	灌木	歸化	>			Λ		
雙子葉植物 大	大戟科	烏白屬	Sapium sebiferum (L.) Roxb.	烏臼	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ		
雙子葉植物 菜	山柑(白花 菜)科	白花菜屬	Cleome rutidosperma DC.	平伏莖(成功)白花菜	草木	歸化		Λ	Λ	Λ		
雙子葉植物 山水	+	膠木屬	Palaquium formosanum Hayata	大禁山欖	喬木	原生			^	>		
雙子葉植物 五	五加科	五加屬	Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu	三葉五加	木質藤本	原生	Λ					
		鵝掌紫屬	Schefflera arboricola Hayata	鹅掌蘗	灌木	原生		Λ	Λ		Λ	
	钎	木麻黃屬	Casuarina equisetfolia L.	木麻黄	喬木	栽培	Λ		Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物 木	木犀科	女貞屬	Ligustrum liukiuense Koidz.	日本女貞	灌木	原生			Λ	Λ		
雙子葉植物 木	木犀科	梣屬	Fraxinus griffithii C. B. Clarke	白雞油	喬木	原生					Λ	
雙子葉植物 木		木蘭屬	Magnolia grandiflora L.	洋玉蘭	喬木	栽培	Λ					
		鳥心石屬	Michelia alba DC.	白玉蘭	喬木						Λ	
	毛茛科	鐵線蓮屬	Clematis grata Wall.	串鼻龍	草質藤本		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	仙人掌科	曇花屬	Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.	景花	草本	栽培				Λ	Λ	
		三角柱屬	Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化		Λ		Λ	Λ	
	並	仙人掌屬	Opuntia dillenii (Ker) Haw.	仙人掌	草本	歸化					Λ	
		母草屬	Lindernia crustacea (L.) F. Muell.	藍豬耳	草本	原生			Λ			
雙子葉植物 玄	玄參科	通泉草屬	Mazus pumilus (Burm. f.) Steenis	通泉草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	玄參科	甜珠草屬	Scoparia dulcis L.	野甘草	草本	原生				Λ	Λ	
		荷蓮豆草屬	Drymaria diandra Blume	荷蓮豆草	草本	原生	Λ			Λ	Λ	
	石竹科	繁縷屬	Stellaria aquatica (L.) Scop.	鹅兒腸	草本	原生			^	>	>	
		西番蓮屬	Passiflora edulis Sims.		木質藤本	_	>	Λ				
	年	西番蓮屬	Passiflora suberosa L.	三角葉西番蓮	草質藤本			Λ	Λ	Λ	Λ	
	商陸科	商陸屬	Phytollaca americana L.	美洲商陸	草本	歸化					Λ	
	夾竹桃科	黑板樹屬	Alstonia scholaris (L.) R. Br.	黑板樹	喬木	栽培		Λ				
		海檬果屬	Cerbera manghas L.	海檬果	奉木	原生	>		^	>	>	
		緬梔屬	Plumeria rubra L. var. acutifolia (Poir. ex Lam.) Bailey	緬栀	奉木	栽培		Λ			>	
	华	日日春屬	Vinca rosea L.	日日春	灌木	栽培		^	Λ			
	科	冬青屬	Ilex aquifolium L.	冬青	灌木	栽培				Λ		
		相思樹屬	Acacia confusa Metr.	相思樹	喬木	原生	>	Λ	Λ	>	>	
		合歡屬	Albizzia lebbeck (L.) Benth.	大葉合歡	喬木	歸化				Λ		
		煉莢豆屬	Alysicarpus vaginalis (L.) DC.	煉莢豆	草本				^	>		>
		蔓花生屬	Arachis glabrata Benth.	薆花生	匍匐草本			Λ	Λ	Λ		
	豆科	決明屬	Cassia fistula L.	阿勃勒	喬木	栽培				Λ	Λ	
雙子葉植物 豆科		野百合屬	Crotalaria zanzibarica Benth.	南美豬屎豆	灌木	歸化	>					>
		鳳凰木屬	Delonix regia (Boj.) Raf.	鳳凰木	喬木	栽培			^			
		山螞蝗屬	Desmodium triflorum (L.) DC.	蠅翼草	草本	原生	Λ		Λ			
		刺桐屬	Erythrina crista-galli L.	雞冠刺桐	喬木	栽培	Λ					
雙子葉植物 豆疹	豆科	木藍屬	Indigofera spicata Forsk.	穗花木藍	草本	原生			>			

種類中	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子屋	海頭重	頂署里	訊塘里	上署里	北堤濕地
# W		雞眼草屬	Kummerowia striata (Thunb. ex Murray) Schindler	雞眼草	草本		_	+				
雙子葉植物 豆科		鹊豆屬	Lablab purpureus (L.) Sweet	期豆	草質藤本	歸化		Λ				
雙子葉植物 豆科		胡枝子屬	Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生				Λ		
雙子葉植物 豆科		銀合歡屬	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物 豆科		賽鍋豆屬	Macroptilium atropurpureus (DC.) Urban	賽芻豆	草質藤本	歸化		Λ			Λ	
		苜蓿屬	Medicago hupulina L.	天藍苜蓿	草本	原生			Λ	Λ		
雙子葉植物 豆科		草木犀屬	Melilotus indicus (L.) All.	印度草木犀	草本	歸化 1	Λ				Λ	Λ
		含羞草屬	Mimosa pudica L.	含羞草	灌木	歸化			Λ	Λ	Λ	
		水黄皮屬	Pongamia pinnata (L.) Pierre	水黄皮	喬木	原生	Λ			Λ	Λ	
雙子葉植物 豆科		葛藤屬	Pueraria montana (Lour.) Merr.	山葛	木質藤本	原生		Λ	Λ	Λ	Λ	
		決明屬	Senna alata (L.) Roxb.	翼杨決明	草本	栽培		Λ				
雙子葉植物 豆科		田菁屬	Sesbania cannabiana (Retz.) Poir	田菁	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
		羅堂子屬	Tamarindus indica L.	羅堂子	喬木	栽培	Λ					
		菽草屬	Trifolium repens L.	菽草(白花三葉草)	草本	歸化			Λ			
雙子葉植物 豆科		國百垣	Vigna luteola (Jacq.) Benth.	長葉豇豆	草質藤本	原生	Λ					Λ
		豇豆屬	Vigna marina (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	Λ	Λ	Λ			
		木防己屬	Cocculus orbiculatus (L.) DC.	木防己(土牛八石)	木質藤本	原生	Λ			Λ	Λ	
		千金藤屬	Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	Λ			Λ	Λ	
雙子葉植物 使污		欖仁屬	Terminalia catappa L.	欖仁	喬木	原生	Λ		Λ	Λ		Λ
雙子葉植物 使污	科	欖仁屬	Terminalia mantalyi H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培			Λ			
雙子葉植物 芸		柑橘屬	Citrus grandis Osbeck	柚	喬木	栽培					Λ	
		柑橘屬	Citrus limon Burm.	檸檬	小喬木	栽培		Λ				
	芸香科	柑橘屬	Citrus maxima (Burm. f.) Merr.	文旦	喬木	栽培	Λ		Λ			
		柑橘屬	Citrus ponki (Hayata) Hort. ex Tanaka	柑橘	小喬木	栽培		Λ				
		金柑屬	Fortunella crassifolia Swingle	金柑	灌木	栽培	Λ	Λ				
		月橘屬	Murraya paniculata (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物 芸		花椒屬	Zanthoxylum ailanthoides Sieb. & Zucc.	食茱萸	喬木	原生		Λ	Λ			
		水丁香屬	Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物 柳		月見草屬	Oenothera laciniata Hill	裂葉月見草	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	科	月見草屬	Oenothera drummondii Hook.	海邊月見草	草本	歸化						Λ
	红樹科	水筆仔屬	Kandelia candel (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	Λ					
	子科	胡頹子屬	Elaeagnus oldhamii Maxim.	宜梧	小喬木	原生			Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物 茄科		辣椒屬	Capsicum annum L.	辣椒	灌木	栽培		Λ				
		煙草屬	Nicotiana plumbaginifolia Viviani		草本	歸化		Λ		Λ	Λ	Λ
_		番茄屬	Lycopersicon esculeutum Mill. var. cerasiforme (Dunal) A. Gray	櫻桃小番茄	草本	栽培		Λ				
		燈籠草屬	Physalis angulata L.	若蘵	草本	原生		Λ		Λ	Λ	
		茄屬	Solanum americanum Miller	光果龍葵	草本	原生	>	>	>	>	>	>
		茄屬	Solanum diphyllum L.	瑪瑙珠	灌木	歸化	^	Λ	^	>		
雙子葉植物 茄科		茄屬	Solanum melongena L.	茄子	灌木	栽培		Λ				
		拓屬	Solanum erianthum D. Don	山煙草	灌木	原生	>				_	

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子屋」	埠頭里 页	頂署里 計	訊塘里	下署里 川	北堤濕地
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum sisymbriifolium Lam.	擬刺茄	草本	栽培				Λ		
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum torvum Sw.	萬桃花	灌木	原生		Λ	Λ			
雙子葉植物	唇形花科	風輪菜屬	Clinopodium gracile (Benth.) Ktze.	光風輪(塔花)	草本	原生	Λ			Λ	Λ	
雙子葉植物	唇形花科	羅勒屬	Ocimum basilicum L.	羅勒(九層塔)	灌木	栽培		Λ				
雙子葉植物	桃金孃科	白千層屬	Melaleuca altermifolia (Maiden et Betche) Cheel	澳洲茶樹	喬木	栽培		Λ				
雙子葉植物	桃金孃科	番石榴屬	Psidium guajava L.	番石榴	灌木	栽培	>	>		>	>	
雙子葉植物	桑科	波羅蜜屬	Artocarpus incisus (Th.) L. F.	麵包樹	喬木	栽培			Λ		Λ	
雙子葉植物	桑科	構樹屬	Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.	構樹	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus elastica Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	Λ		Λ			
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus fistulosa Reinw. ex Blume	緒母乳(水同木)	喬木	原生		Λ				
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus microcarpa 'Golden Leaves'	黄金榕	灌木	栽培	Λ		Λ			
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus microcarpa L. f.	榕	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus septica Burm. f.	大冇榕(稜果榕)	喬木	原生					Λ	
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.	雀榕	喬木	原生		Λ			Λ	
雙子葉植物	桑科	葎草屬	Humulus scandens (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	Λ	Λ		Λ	Λ	
	桑科	桑屬	Morus australis Poir.	小桑樹	灌木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	枯梗科	蘭花多屬	Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC	細葉蘭花參	草本	原生			Λ	Λ		
雙子葉植物	海桐科	海桐屬	Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.	七里香(台灣海桐)	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ		
	海桐科	海桐屬	Pittosporum tobira Ait.	海桐	灌木	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	車前草科	車前草屬	Plantago asiatica L.	車前草	草本	原生	Λ		Λ	Λ		
雙子葉植物	茜草科	耳草屬	Hedyotis corymbosa (L.) Lam.	徽花龍吐珠	草本	原生		Λ	Λ	Λ		
雙子葉植物	茜草科	仙丹花屬	Ixora chinensis Lam.	仙丹花	灌木	栽培	Λ	Λ	Λ			
雙子葉植物	茜草科	雞屎 藤屬	Paederia foetida L.	維尿藤	草質藤本	原生	^	>	>	>	>	
雙子葉植物	草海桐科	草海桐屬	Scaevola sericea Forst. f. ex Vahl	草海桐	灌木	原生			>			
雙子葉植物	金絲桃科	福木屬	Garcinia subelliptica Merr.	菲島福木	喬木	原生			>			
雙子葉植物	金缕梅科	楓香屬	Liquidambar formosana Hance	楓香	喬木	原生	Λ	Λ				
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧屬	Portulaca oleracea L.	馬齒莧	草本	原生		Λ		Λ	Λ	
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧屬	Portulaca pilosa L.	毛馬齒莧	草本	原生	^		>		>	^
雙子葉植物	馬齒莧科	土人參屬	Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.	土人参	草本	歸化	^					
雙子葉植物	馬鞭草科	紫珠屬	Callicarpa formosana Rolfe	杜虹花	灌木	原生	Λ					
雙子葉植物	馬鞭草科	海州常山屬	Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabberley	臭茉莉	灌木	歸化	Λ					
雙子葉植物	馬鞭草科	海州常山屬	Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花屬	Duranta repens L.	金露花	灌木	栽培			Λ			
雙子葉植物	馬鞭草科	馬纓丹屬	Lantana camara L.	馬纓丹	灌木	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	馬鞭草科	鴨舌黃屬	Phyla nodiflora (L.) Greene	鴨舌癢(過江藤)	草本	原生						>
雙子葉植物	馬鞭草科	木馬鞭屬	Stachytarpheta cayennensis (L. C. Rich.) Vahl.	藍蝶猿尾木	灌木	歸化					Λ	
雙子葉植物	馬鞭草科	馬鞭草屬	Verbena bonariensis L.	柳葉馬鞭草	草本	歸化	>	>	>	>	>	
雙子葉植物	馬鞭草科	馬鞭草屬	Verbena litoralis Kunth	濱海馬鞭草	草本	歸化		^	Λ	>		
雙子葉植物	馬鞭草科	牡荊屬	Vitex rotundifolia L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	^		Λ		^	Λ
雙子葉植物	旋花科	菟絲子屬	Cuscuta campestris Yunker	平原菟絲子	草質藤本	歸化	>	>	>	>	>	>

種類	中文科名	中文屬名	學	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埠頭里 1	頂署里計	訊塘里	工器里 川	北堤濕地
	旋花科	金鐘藤屬	Decalobanthus boisianus (Gagnep.) A.R. Simões & Staples	金鐘藤	草質藤本	歸化					Λ	
雙子葉植物	旋花科	馬蹄金屬	Dichondra micrantha Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ		
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea batatas (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培		Λ				
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea cairica (L.) Sweet	番仔藤(槭葉牽牛)	草質藤本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.	鋭葉牽牛	草質藤本	原生	Λ	Λ		Λ		
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. subsp. brasiliensis (L.) Oostst.	馬鞍藤	草質藤本	原生	Λ	Λ		Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea triloba L.	红花野牽牛	草質藤本	原生		Λ		Λ		
雙子葉植物	梧桐科	蘋婆屬	Sterculia foetida L.	掌葉蘋婆	喬木	栽培				Λ		
雙子葉植物	莧科	牛膝屬	Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq.	日本牛膝	草本	原生		^		>	>	
雙子葉植物	莧科	蓮子草屬	Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ		Λ
雙子葉植物	莧科	蓮子草屬	Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	Λ	^	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	莧科	蓮子草屬	Alternanthera sessilis (L.) R. Br.	蓮子草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	莧科	莧屬	Amaranthus inamoenus Willd.	莧茶	草本	栽培		Λ				
雙子葉植物	莧科	莧屬	Amaranthus lividus L.	四葉野莧菜	草本	歸化	Λ					
雙子葉植物	莧科	莧屬	Amaranthus patulus Betoloni	青莧	草本	歸化		Λ	Λ		Λ	Λ
雙子葉植物	莧科	莧屬	Amaranthus spinosus L.	刺莧	草本	歸化	Λ			Λ		>
雙子葉植物	莧科	莧屬	Amaranthus viridis L.	野莧菜	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	莧科	青葙屬	Celosia argentea L.	青葙	草本	原生		Λ		Λ	Λ	
雙子葉植物	莧科	千日紅屬	Gomphrena celosioides Mart.	假千日紅	草本	歸化	Λ		Λ			
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴屬	Cardiospermum halicacabum L.	倒地鈴	草質藤本	歸化				Λ		
雙子葉植物	無患子科	車桑子屬	Dodoneae viscosa (L.) Jacq.	車桑子	灌木	原生						Λ
雙子葉植物	無患子科	龍眼屬	Euphoria longana Lam.	雜眼	喬木	栽培	Λ	Λ	Λ	Λ		
雙子葉植物	無患子科	樂樹屬	Koelreuteria henryi Dummer	臺灣樂樹	喬木	特有	Λ		Λ		Λ	
雙子葉植物	番木瓜科	番木瓜屬	Carica papaya L.	木瓜	喬木	栽培	Λ	Λ			Λ	
雙子葉植物	番杏科	海馬齒屬	Sesuvium portulacastrum (L.) L.	海馬齒	草本	原生						>
雙子葉植物	番杏科	番杏屬	Tetragonia tetragonoides (Pall.) Ktze.	番杏	草本	原生	Λ				Λ	
雙子葉植物	番杏科	假海馬齒屬	Trianthemum portulacastrum L.	假海馬齒	草本	原生				Λ		
雙子葉植物	紫茉莉科	九重葛屬	Bougainvillea spectabilis Willd.	九重葛	攀缘灌木	栽培	>				>	
雙子葉植物	木棉科	木棉屬	Bombax malabarica DC.	木棉	喬木	栽培				^		
雙子葉植物		細票子草屬	Bothriospermum zeylanicum (J. Kacq.) Druce	細票子草	草本	原生		>	Λ	Λ		
雙子葉植物	紫草科	破布子屬	Cordia dichotoma G. Forst.	破布子	喬木	原生		>				
雙子葉植物		天芹菜屬	Heliotropium indicum L.	狗尾草	草本	原生		>				
雙子葉植物	紫草科	盾果草屬	Thyrocarpus sampsonii Hance	盾果草	草本	原生		>		>		
雙子葉植物	紫草科	紫丹屬	Tournefortia argentea L. f.	白水木	喬木	原生			Λ			
雙子葉植物	斯科	藿香薊屬	Ageratum conyzoides L.	藿香薊	草本	歸化			>	>		
雙子葉植物	新科	藿香薊屬	Ageratum houstonianum Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	>	>	>	>		
雙子葉植物	斯科	蒿屬	Artemisia capillaris Thunb.	苗蔯蒿	草本	原生	Λ	>				>
雙子葉植物	莿科	蒿屬	Artemisia indica Willd.	**	草本	原生		Λ			Λ	
雙子葉植物	新科	紫菀屬	Aster subulatus Michaux	掃帚菊(帚馬蘭)	草木	歸化	Λ	^	^	Λ	>	>
雙子葉植物	新科	鬼針屬	Bidens pilosa L. var. radiata Sch.	大花成豐草	草本	歸化	>	>	>	>	>	>

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性計	挖子尾 坦	埠頭里 頂	頂罟里 訊	訊塘里	下署里 北	北堤濕地
雙子葉植物	新科	金腰箭舅屬	Calyptocarpus vialis Less.	金腰箭舅	草本	歸化	Λ	Λ	Λ		Λ	
雙子葉植物	菊科	假蓬屬	Conyza bonariensis (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	新科	假莲屬	Conyza canadensis (L.) Cronq.	加拿大蓬	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	新科	假莲屬	Conyza sumatrensis (Retz.) Walker	野茼蒿	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	昭和草屬	Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	Λ	Λ		Λ	Λ	
雙子葉植物		蕲艾屬	Crossostephium chinense (L.) Makino	蘇艾	草本	原生				Λ	Λ	
雙子葉植物	菊科	館腸屬	Eclipta prostrata (L.) L.	館場	草本	原生	>	>	>	>	>	>
雙子葉植物		紫背草屬	Emilia praetermissa Milne-Redh.	粉黃纓绒花	草本	歸化			Λ	Λ		
雙子葉植物	菊科	紫背草屬	Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	饑荒草屬	Erechtites valerianaefolia (Wolf ex Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	Λ			Λ		
雙子葉植物	菊科	飛蓬屬	Erigeron annuus (L.) Pers.	白頂飛蓬	草本	栽培			Λ			
雙子葉植物	菊科	澤蘭屬	Eupatorium formosanum Hayata	臺灣澤蘭	草本	特有					Λ	
雙子葉植物	新科	小米菊屬	Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化		Λ	Λ			
雙子葉植物	新科	三七草屬	Gynura bicolor (Roxb. & Willd.) DC.	紅鳳菜	草本	歸化		Λ				
雙子葉植物	菊科	苦賈菜屬	Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	菊科	莴苣屬	Lactuca sativa L. var. asparagina Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培		Λ				
雙子葉植物	菊科	蔓澤蘭屬	Mikania micrantha H. B. K.	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化					Λ	
雙子葉植物	菊科	闊芭莉屬	Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don	美洲闊芭菊	灌木	歸化				Λ		
雙子葉植物	菊科	闊毡菊屬	Pluchea indica (L.) Less.	鲫,魚蟾	灌木	原生				Λ	Λ	
雙子葉植物	菊科	闊毡菊屬	Pluchea sagittalis (Lam.) Cabera	翼並闊芭莉	草本	歸化		Λ		Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	貓腥莉屬	Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Rob.	貓腥草	草本	歸化	Λ		Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物	菊科	刺果葯屬	Pterocypsela indica (L.) C. Shih	鹅仔草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物		豨簽屬	Siegesbeckia orientalis L.	豨薟	草本	原生	>			>		
雙子葉植物		假吐金菊屬	Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br.	假吐金莉	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
雙子葉植物		假吐金莉屬	Soliva pterosperma (Juss.) Less.	翅果假吐金莉	草本	歸化	>		>			
雙子葉植物	荊科	苦苣菜屬	Sonchus arvensis L.	苦苣菜	草本	原生	Λ			Λ	Λ	
雙子葉植物	菊科	苦苣菜屬	Sonchus asper (L.) Hill	鬼苦苣菜	草本	原生			Λ	Λ		
雙子葉植物	新科	苦苣菜屬	Sonchus oleraceus L.	苦滇菜(苦菜)	草本	原生		^	^		>	
雙子葉植物	新科	蒲公英屬	Taraxacum officinale Weber	西洋蒲公英	草本	歸化			^			
雙子葉植物		斑鳩菊屬	Vernonia amygdalina Delile	扁桃葉斑鳩菊	灌木	歸化		^				
雙子葉植物	菊科	斑鳩菊屬	Vernonia cinerea (L.) Less.	一枝香	草本	原生	>		^	>	>	
雙子葉植物		蟛蜞菊屬	Wedelia biflora (L.) DC.	雙花蟛蜞莿	草質藤本	原生	>					>
雙子葉植物	新科	蟛蜞葯屬	Wedelia prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl.	天蓬草舅	草質藤本	原生	>					
雙子葉植物	類科	蟛蜞菊屬	Wedelia triloba L.	南美蟛蜞菊(三裂葉蟛 蜞菊)	草質藤本	歸化	>	>		>	>	
雙子葉植物	菊科	黄鹌菜屬	Youngia japonica (L.) DC.	黄鹌菜	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草屬	Oxalis corniculata L.	酢醬草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	並	酢醬草屬	Oxalis corymbosa DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	>	^	>	>	>	
雙子葉植物	楊柳科	柳屬	Salix warburgii O. Seemen	水柳	喬木	特有				Λ		
		樹蘭屬	Aglaia formosana (Hayata) Hayata	红柴	喬木	原生			Λ			
						1				1	1	

種類	中文科名	中文屬名	學	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	工器工	北堤濕地
	楝科	楝屬	Melia azedarach L.	棒	喬木	原生	Λ	>	>	>	>	
	楝科	香椿屬	Toona sinensis (Juss.) M. Roem.	香椿	喬木	栽培		^		Λ		
	榆科	朴屬	Celtis formosana Hayata	石朴	喬木	特有		^				
	榆科	朴屬	Celtis sinensis Personn	朴樹	喬木	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
	榆科	山黃麻屬	Trema orientalis (L.) Blume	山黃麻	喬木	原生	Λ	Λ		Λ	Λ	
雙子葉植物	榆科	棒屬	Zelkova serrata (Thunb.) Makino	梅	喬木	原生					^	
	落葵科	洋落葵屬	Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化				Λ	^	
	落葵科	落葵屬		落葵	草質藤本	歸化		Λ	Λ	Λ	Λ	
雙子葉植物	葡萄科	山葡萄屬	Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. hancei (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	>	>	>	>	>	
雙子葉植物	葡萄科	虎葛屬	Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	Λ	Λ			^	
		南瓜屬	Cucurbita moschata Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培		Λ				
	葫蘆科	苦瓜屬	Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	Λ	Λ				
	葫蘆科	馬皎兒屬	Zehneria mucronata (Blume) Miq.	黑果馬皎兒	草質藤本	原生				Λ		
	漆樹科	芒果屬	Mangifera indica L.	樣果	喬木	栽培		Λ		Λ	Λ	
		黄連木屬	Pistacia chinensis Bunge	黄連木	喬木	原生	Λ		Λ			
雙子葉植物		胡椒木屬	Schinus terebinthifolius Raddi	巴西胡椒木	喬木	栽培	Λ					
	科	睡蓮屬	Nymphaea tetragona Georgi	睡蓮	本草	栽培			Λ			
雙子葉植物	樟科	無根草屬	Cassytha filiformis L.	無根草屬	草質藤本	原生					Λ	
	樟科	樟屬	Cinnamomum camphora (L.) Presl	樟	喬木	原生	Λ			Λ	Λ	
	樟科	木薑子屬	Litsea hypophaea Hayata	黄肉樹(小梗木薑子)	喬木	特有					Λ	
	樟科	柿屬	Machilus thunbergii Sieb. & Zucc.	豬腳楠	喬木	原生				Λ		
		鍾 梨屬	Persea americana Mill	酪梨	喬木	栽培		Λ				
	蓼科	藝屬	Polygonum chinense L.	火炭母草	草本	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	
	蓼科	蓼屬	Polygonum lanatum Roxb.	白苦柱	草本	原生			Λ			Λ
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum lapathifolium L.	早苗蓼	李真	原生	Λ			Λ		Λ
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum multiflorum Thunb. ex hypoleucum (Ohwi) Liu, Ying & Lai	臺灣何首烏	草質藤本	特有					>	
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum perfoliatum L.	壮板 歸	本草	原生	Λ			Λ		
	蓼科	藝屬	Polygonum plebeium R. Br.	假扁蓄(節花路鏨)	草本	原生		Λ	Λ	Λ		
	蓼科	酸模屬	Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
		衛矛屬	Euonymus japonicus Thunb.	日本衛矛	灌木	原生			Λ	Λ		
		苧麻屬	Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	V	Λ		Λ	Λ	
雙子葉植物		冷水麻屬	Pilea microphylla (L.) Liebm.	小葉冷水麻	草本	歸化					Λ	
		苗麻屬	Abutilon indicum (L.) Sweet	冬葵子	本草	原生	Λ					
		吉貝屬	Ceiba speciosa (A. StHil.) Ravenna	美人樹	喬木	栽培			Λ			
		木槿屬	Hibiscus rosa-sinensis L.	朱槿	灌木	栽培	Λ	Λ	Λ		Λ	
	錦葵科	木槿屬	Hibiscus taiwanensis Hu	山芙蓉	小喬木	特有			Λ	Λ	Λ	
	錦葵科	木槿屬	Hibiscus tiliaceus L.	黃槿	喬木	原生	Λ	^	>	^	^	
	錦葵科	南美朱槿屬	Malvaviscus arboreus (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	Λ			Λ		
雙子葉植物	錦葵科	金午時花屬	Sida rhombifolia L.	金午時花	小灌木	原生	>	>	>	>	>	>

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂署里	訊塘里	下署里 北	北堤濕地
雙子葉植物 錦	錦葵科	野棉花屬	Urena lobata L.	野棉花	灌木	原生		>				
雙子葉植物 爵	爵床科	紅樓花屬	Odontonema strictum (Nees) Kuntze.	红樓花	灌木	栽培				Λ		
雙子葉植物 爵	爵床科	華九頭獅子草 屬	Dicliptera chinensis (L.) Juss.	華九頭獅子草(狗肝 草)	草本	原生	Λ			>	>	
雙子葉植物 爵	爵床科	爵床屬	Justicia procumbens L.	爵床	草本	原生					>	
		仙鶴花屬	Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz	仙鶴草	草本	栽培	Λ					
	爵床科	蘆利草屬	Ruellia brittoniana Leonard	翠蘆莉	草本	歸化	Λ	Λ		Λ	Λ	
	薔薇科	枇杷屬	Eriobotrya japonica Lindl.	枇杷	喬木	栽培					Λ	
	薔薇科	梅屬	Prunus campanulata Maxim.	山櫻花	喬木	原生	Λ	Λ				
雙子葉植物	薔薇科	石斑木屬	Rhaphiolepis indica Lindl. ex Ker var. umbellata (Thunb. ex Murray) Ohashi	厚葉石斑木	喬木	原生	Λ		^			
雙子葉植物 織	缴形花科	雷公根屬	Centella asiatica (L.) Urban	雷公根	草本	原生	^			>		
	繖形花科	天胡荽屬	Hydrocotyle batrachium Hance	臺灣天胡荽	草本	原生			Λ			
	繖形花科	天胡荽屬	Hydrocotyle sibthorpioides Lam.	天胡荽	草本	原生	Λ				Λ	Λ
	藜科	藜屬	Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitamura	變葉藜	草本	原生	Λ		Λ	Λ		Λ
	藜科	藜屬	Chenopodium ambrosioides L.	臭杏	草本	原生	Λ					
		藜屬	Chenopodium serotinum L.	小藜(小茉藜)	草本	原生	Λ	Λ	Λ			Λ
雙子葉植物 藜	藜科	鹼莲屬	Suaeda maritima (L.) Dum.	裸花鹼蓬	草本	原生	Λ			Λ	Λ	
雙子葉植物 蘿	蘿藦科	武靴藤屬	Gymnema sylvestre (Retz.) Schultes	式靴藤	木質藤本	原生	Λ	Λ	Λ		Λ	
	天南星科	姑婆芋屬	Alocasia odora (Lodd.) Spach.	姑婆芋	草本	原生	Λ				Λ	
		芋屬	Colocasia escutenta (L.) Schott	芋	草本	栽培		Λ				
		針房藤屬	Rhaphidophora aurea (Lindl. ex Andre.) Birdsey	黄金葛	草質藤本	栽培					Λ	
	天南星科	土半夏屬	Typhonium blumei Nicolson & Sivadasan	土半夏	草本	原生	Λ					
	石蒜科	文珠蘭屬	Crinum asiaticum L.	文珠蘭	草本	原生	Λ		Λ		Λ	Λ
	禾本科	蘆竹屬	Arundo formosana Hack.	臺灣蘆竹	草本	原生	Λ	Λ			Λ	Λ
	禾本科	蓬萊竹屬	Bambusa multiplex (Lour.) Raeuschel	蓬莱竹	喬木	栽培	Λ					
單子葉植物 禾	禾本科	蓬萊竹屬	Bambusa oldhamii Munro	綠竹	喬木	栽培	Λ	Λ			Λ	
	禾本科	臂形草屬	Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	Λ			>	>	>
		臂形草屬	Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	Λ	>		>	>	
	禾本科	蒺藜草屬	Cenchrus echinatus L.	蒺藜草	草本	歸化		>	^		>	>
	禾本科	虎尾草屬	Chloris barbata Sw.	孟仁草	草本	歸化	Λ	>	>	>	>	>
	禾本科	狗牙根屬	Cynodon daetylon (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	禾本科	龍爪茅屬	Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.	龍爪茅	草本	原生		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	禾本科	雙花草屬	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	歸化			Λ	Λ		
	禾本科	馬唐屬	Digitaria henryi Rendle	亨利馬唐	草本	原生			Λ		Λ	
	禾本科	馬唐屬	Digitaria mollicoma (Kunth) Herr.	绒馬唐	草本	特有						Λ
單子葉植物 禾	禾本科	馬唐屬	Digitaria setigera Roth	短穎馬唐	草本	原生				Λ	Λ	
單子葉植物 禾	禾本科	稗屬	Echinochloa colonum (L.) Link	芒稷	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
		稗屬	Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.	稗	草本	原生	Λ	>	>			>
單子葉植物 禾	禾本科	移屬	Eleusine indica (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	>	>	>	Λ	>	>

種類	中文科名	中文屬名	か	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埠頭里	頂署里	訊塘里	1 国 呈 上	北堤濕地
單子葉植物	禾本科	畫眉草屬	Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees	卿魚草	草本	原生			Λ	Λ		Λ
單子葉植物	禾本科	蜈蚣草屬	Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.	假儉草	草本	原生	Λ		Λ			Λ
單子葉植物	未本科	白茅屬	Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	茶白	草本	原生	>	>	>	>	>	>
單子葉植物	禾本科	千金子屬	Leptochloa chinensis (L.) Nees	千金子	草本	原生		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
單子葉植物	禾本科	芒屬	Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut.	節	草本	原生	>	>	>	^	Λ	>
單子葉植物	禾本科	芒屬	Miscanthus sinensis Anders.	*\p	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
單子葉植物	禾本科	稷屬	Panicum maximum Jacq.	大泰	草本	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
單子葉植物	禾本科	稷屬	Panicum repens L.	舖地泰	草本	歸化	Λ	Λ		Λ	Λ	Λ
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum conjugatum Berg.	阿耳草	草本	原生		Λ				Λ
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum distichum L.	雙穗雀稗	草本	原生			Λ	Λ		
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum orbiculare G. Forst.	圆果雀稗	草本	原生		Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum urvillei Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	Λ	>	^	Λ	Λ	^
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum vaginatum Sw.	海雀稗	草本	原生					Λ	
單子葉植物	禾本科	狼尾草屬	Pennisetum purpureum Schumach.	象草	灌木	歸化	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
單子葉植物	禾本科	蘆葦屬	Phragmites australlis (Cav.) Trin. ex Steud.	蘆葦	草本	原生	Λ	Λ	Λ		Λ	Λ
單子葉植物	禾本科	蘆葦屬	Phragmites vallatoria (Pluk. ex L.) J. F. Veldkamp	開卡蘆	草本	原生	Λ					Λ
單子葉植物	禾本科	早熟禾屬	Poa annua L.	早熟禾	草本	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	Λ
單子葉植物	禾本科	棒頭草屬	Polypogon fugax Nees ex Steud	棒頭草	草本	原生	>	>	>	^	Λ	
單子葉植物	禾本科	紅毛草屬	Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化		Λ	Λ	Λ		Λ
單子葉植物	禾本科	甘蔗屬	Saccharum officinarum L.	秀貴甘蔗(紅甘蔗)	草本	栽培		Λ				
單子葉植物	禾本科	甘蔗屬	Saccharum spontaneum L.	甜根子草	草本	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	Λ
單子葉植物	禾本科	狗尾草屬	Setaria geniculata P. Beauv.	莠狗尾草	草本	歸化	>		>			
單子葉植物	禾本科	狗尾草屬	Setaria glauca (L.) P. Beauv.	御谷	草本	原生	Λ		Λ	Λ	Λ	Λ
單子葉植物	禾本科	狗尾草屬	Setaria verticillata (L.) P. Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	
單子葉植物		狗尾草屬,	Setaria viridis (L.) P. Beauv.	狗尾草	草本	原生		Λ		Λ	Λ	
單子葉植物		濱刺草(麥)屬	Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr.	濱刺草(麥)	草本	原生	Λ				Λ	Λ
單子葉植物	禾本科	鼠尾栗屬	Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. major (Buse) Baaijens	鼠尾栗	草本	原生	Λ	Λ		Λ		
單子葉植物	禾本科	鼠尾栗屬	Sporobolus virginicus (L.) Kunth	鹽地鼠尾栗	草本	原生	>					^
單子葉植物	禾本科	蜀黍屬	Sorghum halepense (L.) Pers.	詹森草	草本	歸化		Λ				
單子葉植物	禾本科	鈍葉草屬	Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze	奥古斯丁草	草本	歸化	>		^			
單子葉植物	禾本科	玉蜀黍屬	Zea mays L.	玉蜀黍	草本	栽培		>				
單子葉植物	禾本科	結縷草屬	Zoysia sinica Hance	中華結縷草	草本	原生	Λ					
單子葉植物	百合科	蔥屬	Allium fistulosum L.	極	草本	栽培		Λ				
單子葉植物	百合科	天門冬屬	Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop	武分	草本	栽培					Λ	
單子葉植物	百合科	天門冬屬	Asparagus officinalis L. var. altilis L.	蘆筍	草本	栽培		>				
單子葉植物	芭蕉科	芭蕉屬	Musa sapientum L.	香蕉	喬木	栽培		Λ	Λ	Λ	Λ	
單子葉植物	蘭科	綬草屬	Spiranthes sinensis (Per.) Ames	綬草	草本	原生				>		
單子葉植物	美人蕉科	美人蕉屬	Canna indica L.	美人蕉	草本	栽培	>				^	
單子葉植物	香蒲科	香蒲屬	Typha angustifolia L.	水燭	草本	原生			>			

種類 中文科名	名 中文屬名	奉	中文名	生長習性	屬性	挖子尾 埤.	頭里 頂罟	署里 訊塘	重 下署	里 北堤濕地
單子葉植物 香蒲科	香蒲屬	Typha orientalis Presl	香蒲	草本	原生			Λ	Λ	
單子葉植物 浮萍科	青萍屬	Lemna sequinoctialis Welwitsch	妆 丰	草本	原生			Λ	>	
單子葉植物 莎草科	莎草屬	Cyperus compressus L.	扁穗莎草	草本	原生			Λ		
單子葉植物 莎草科	莎草屬	Cyperus difformis L.	異花莎草	草本	原生			Λ A		Λ
單子葉植物 莎草科	莎草屬	Cyperus distans L. f.	疏穗莎草	草本	原生			Λ		
單子葉植物 莎草科	莎草屬	Cyperus eragrostis Lam.	頭穗莎草	草本	歸化			Λ		Λ
單子葉植物 莎草科	莎草屬	Cyperus imbricatus Retz.	覆瓦狀莎草	草本	原生	Λ				
	莎草屬	Cyperus iria L.	碎米莎草	草本	原生		Λ	Λ		
單子葉植物 莎草科	莎草屬	Cyperus rotundus L.	香附子	草本	原生	Λ	Λ	A A	Λ	Λ
單子葉植物 莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	竹子飄拂草	草本	原生		Λ	A .		
單子葉植物 莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis littoralis Gaud	木虱草	草本	原生		Λ			
單子葉植物 莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis spathacea Roth	佛焰苞飄拂草	草本	原生					Λ
單子葉植物 莎草科	水蜈蚣屬	Kyllinga brevifolia Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	Λ	Λ	V V		
單子葉植物 莎草科	水蜈蚣屬	Kyllinga nemoralis (J. R. & G. Forster) Dandy ex Hutchinson & Dalz.	單穗水蜈蚣	草本	原生			Λ		
單子葉植物 莎草科	碑子苗屬	Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama	康子苗	草本	原生	Λ				Λ
單子葉植物 莎草科	扁莎屬	Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.	多柱扁莎	草本	原生			A A	Λ	Λ
單子葉植物 莎草科	斷節莎屬	Torulinium odoratum (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	Λ				Λ
單子葉植物 薯蕷科	薯蕷屬	Dioscorea alata L.	大薯	木質藤本	栽培		Λ			
單子葉植物 棕櫚科	山棕屬	Arenga engleri (Blanco) Becc.	山棕	灌木	原生				Λ	
單子葉植物 棕櫚科	黄椰子屬	Chrysalidocarpus lutescens (Bory.) H. A. Wendl.	黄椰子	喬木	栽培			Λ	Λ	
單子葉植物 棕櫚科	蒲葵屬	Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. var. subglobosa (Hassk.) Beccari	蒲葵	喬木	原生			A .		
單子葉植物 棕櫚科	可可椰子屬	Cocos nucifera L.	椰子	喬木	栽培				Λ	
單子葉植物 菝葜科	菝葜屬	Smilax china L.	菝葜	木質藤本	原生	Λ		Λ	Λ	
單子葉植物 萬尾科	射千屬	Belamcanda chinensis (L.) DC.	射干	草本	栽培			Λ		
單子葉植物 鴨跖草科		Commelina diffusa Burm. f.	竹仔菜(節節草)	草本	原生	Λ		V V		V
單子葉植物 鴨跖草科	4 水竹葉屬	Murdannia keisak (Hassk.) HandMazz.	水竹葉	草本	原生	Λ				
單子葉植物 鴨跖草科		Rhoeo spathacea (Sw.) Steam	紫背萬年青	草本	栽培	Λ			Λ	
單子葉植物 龍舌蘭科		Dracaena fragrans (L.) Ker-Gawl.	香龍血樹(巴西鐵樹)	灌木	栽培		Λ		Λ	
		Sansevieria trifasciata Prain	虎尾蘭	草本	栽培	Λ		Λ		
單子葉植物 薑科	月桃屬	Alpinia zerumbet (Persoon) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	Λ	Λ	A .	Λ	
	薑屬	Zingiber officinale Rosc.	地国	草本	栽培		Λ			
單子葉植物 露兜樹科	4 露兜樹屬	Pandanus odoratissimus L. f.	林投	灌木	原生	Λ			Λ	

附錄四-11 陸域動物監測成果(含照片)

● 113 年7月份調查



圖一、挖子尾測站



圖二、埤頭里測站



圖三、頂罟里測站




圖四、訊塘里測站



圖五、下罟里測站




圖六、物流倉儲區測站



圖七、北堤濕地測站

● 113 年 8 月份調查



圖一、挖子尾測站





圖三、頂罟里測站





圖五、下罟里測站



圖六、物流倉儲區測站



圖七、北堤濕地測站

表1、鳥類名錄及數量表(113年第三季)

	_1		T		(1	I.	1				3	_	2			- [_				5	ر ا										+		10		Π	<u></u>	Ţ
	√ 0	+	9/	09	140	2	2	-	12	87	7	14	5	45	103	37	242	50	11	4	39	25	23	4	106	139	9	131	99	16	13	18	88	7	4	164	12	165	41		334	49
總計	11308		49	23	63	2			7	46	7	14	3	22	28	19	134	19	9	2	17	10	15	2	54	69		63	42	10	3	11	52	1	2	84	9	74	14	2	180	32
	11307	4	27	37	17		2	П	5	41			2	23	45	18	108	31	5	2	22	15	8	2	52	70	9	89	24	9	10	7	36	9	2	80	9	91	27	3	154	17
	+4	_	11	9	17			1	2	29		3		8	16	9	45	13			9	2			14	22	9	14		4	4	1	14	2		20		18	5		26	10
北堤濕地	11308		9	9	8				2	33		3		8	7	2	21				3	2			7	10		6		2	1		4	1		11		5	3		15	2
井	11307	4	5		6			П		34					6	4	24	13			3				7	12	9	8		2	3	_	10	1		6		13	2		11	5
108	140	,	7	2	13									7	12	9	21				4	2	2	4	9	18		20	4	4		2	13			24		18		2	26	10
为注金縣區	11308		4		5										6	3	14				2	4	2	2		18		7		2		1	13			13		11		1	17	2
W.	11307		3	5	8									2	9	3	7				2	1		2	9			13	4	2		1				11		7		1	6	5
	1.4	•	5	7	20									9	10		44	7			4	2	3		18	21		20	7	2		2	15			18		17	7	2	49	
出	11308		3	4	8									4	8		67				e	7	7		12	8		6	7	7		Ţ	∞			2		10		1	24	
	11307		2	3	12									7	2		51	7			1		1		9	13		11				_	7			11		7	7	-	25	
村	11.4	•	4	6	25									4	19	9	32		4	2	3		2		15	18		19	14	3	4	4	12	2	2	19		38	11	1	69	∞
調查區位訊燒里	11308			8	14										13	3	24		2						8	10		12	7	1	2	3	9		2	11		15	5		37	∞
聯	11307		4	9	11									4	9	3	8		2	2	3		2		7	8		7	7	2	2	-	9	2		8		23	9	-	32	
	11.4		3	12	34	2	2		3					10	12	2	52	12	2		6	5	7		23	22		22	15	3		2	11		2	30	12	35	4		96	8
頂男里	11308		3	3	19	2			3					3	2	2	17	12	2		3		5		13	∞		16	15	ĸ		2	11			14	9	17			48	∞
	11307			6	15		7							7	7		35				3	5	2		10	14		9							2	16	9	18	4		48	
	11.4		8	4	11									11	19	9	21	18	2		11	4	5		18	23		24	15		5	4	13			35		23	6		52	13
地頭軍	1		4	2	3									2	4	3	8	7			e	2	4		8	7		9	8			2	2			17		6	4		39	9
	11307		4	2	8									9	15	3	13	11	2		∞	7	1		10	16		18	7		2	2	∞			18		14	2		16	7
	144		38	17	20				7	20	7	11	2	4	15	8	27		3	2	5	7	4		12	15		12	11			3	10	3		18		16	2		13	
按子屋	11308		29	5	9				7	13	7	11	3	2	15	3	21		2	2	3		2		9	∞		7	5			2	2			11		7	2			
	11307		6	12	14				2	7			2	2		2	9		1		7	7	7		9	7		5	9			1	2	3		7		6	3		13	
е .		*	冬,過	冬,過	5, 過					st.				(g)			種				@)	種				冬,過								種		種	種	種	種	sk.		
邊徒。	國本	留夏冬	留, 夏,	留,冬,	留, 夏, 冬,	閱	*	廸	廸	留,冬	*	冬	*	留, 通	愚	閚	引進種	愚	閱	畑	留,過	引進種	恩	愚	愚	夏,冬,	閱	閱	畑	畑	田	畑	思	引進種	图	引進種	引進種	引進種	引進種	留,冬	田	四
保育2	斧級							Π																											=							
**	有性													特亞				特亞	特有		特亞		特亞					特亞	特亞		华品	存品			特亞							
				rax		Gorsachius melanolophus			S	Charadrius alexandrinus				alis	Streptopelia tranquebarica	S			S		cus		sae					S	Hypsipetes leucocephalus						tellus	icus	1		lis			ta
學			etta	Nycticorax nycticorax	3	nelanc	a	leus	Gallinula chloropus	lexan	S7.	aria	soone	Streptopelia orientalis	trangu	Spilopelia chinensis	a	sis	Psilopogon nuchalis	ų.	Dicrurus macrocercus		Dendrocitta formosae	ıla	tica	ica	ensis	Pycnonotus sinensis	ncoce	entris	is	ıta	uplex	Copsychus saularis	Acridotheres cristatellus	Acridotheres javanicus	Sturnia malabarica	Acridotheres tristis	Gracupica nigricollis	na	snus	Lonchura punctulata
		ılba	garze	rax n	ıs ibis	hius n	inere	caeru	la chl	rius a	totanı	nebul	hypole	velia o	velia ı	lia ch	a livi.	palen	gon n	schac	ıs ma	rica	citta J	anlgn	o tahi	o rust	chine	otus s	etes le	Tavive	a exil	norna	ps sin	hus sa	heres	heres	mala	heres	ica ni	la alb	monta	ra pui
		Ardea alba	Egretta garzetta	yctico	Bubulcus ibis	orsac	Ardea cinerea	Elanus caeruleus	allinu	haraa	Tringa totanus	Tringa nebularia	Actitis hypoleucos	trepto	trepto,	oilope	Columba livia	Apus nipalensis	silopo	Lanius schach	icruri	Pica serica	endro	Alauda gulgula	Hirundo tahitica	Hirundo rustica	Riparia chinensis	ycnon	ypsip	Prinia flaviventris	Cisticola exilis	Prinia inornata	Zosterops simplex	opsyc	cridot	cridot	turnia	cridot	racup	Motacilla alba	Passer montanus	onchu
		A	E,	N	B		A	E		鴘	T_i	T_i	Ą	S_I	S_{I}		\mathcal{L}	A,			D	P	D	A,	H	Н	R								A,					N	P_i	Γ
\$ \$		1驚	1 瀬	*~	頁驚	黑冠麻鷺		極	红冠水雞	東方環頸鴴	. 離	. 離	م _{اليو} .	- 編	ę,	珠頸斑鳩	Ę	5燕	寧	棕背伯勞	居	ماليق	- Sales	主作	111	111/	葉	多	紅嘴黑鵯	灰頭鷦鶯	黄頭扇尾鶯	褐頭鷦鶯	斯氏繡眼	e e	, t	白尾八哥	灰頭椋鳥	串	黑領椋鳥	多鸽		画
-		大白鷺	小白鷺	夜鷺	黄頭鷺	黑元	落驚	黑翅鳶	紅元	東ス	赤足鷸	青足鹬	磯鷸	金背鳩	紅鳩	珠剪	野鴿	小雨燕	五色鳥	茶湯	大卷尾	喜鵲	樹鵲	小雲雀	洋燕	% 注	棕沙燕	台頭翁					斯氏	鹊鸲	八哥	台屋	灰頭	家八哥	黑鸟	白鶺鴒		- 斑文鳥
华			#	*	*	#	#	#	作科	"	#	*	#	烏科	自科	自科	鸟科	东科	引科	养科	手手	*	*	10年	#	#	*	*	#	扇尾鶯科	扇尾鶯科	扇尾鶯科	灵科	+	八哥科	下科	下科	八哥科	八哥科	島科	年	梅花雀科
75		鷺科	鷺科	鷺科	鷺科	鷺科	鷺科	鷹科	秧雞科	鸻科	鷸科		鷸科	鳩錦科	鳩鴿科	鸠鴿科	鸠鴿科	雨燕科			卷尾科		鴉科	百靈科	燕科		燕科	鹎科					繡眼科	錦科	学 く	八哥科	八哥科					
<u>ш</u>		鵜形目	鵜形目	鵜形目	鵜形目	鵜形目	鵜形目	鷹形目	鹤形目	鴴形目	鴴形目	綿形目	鴴形目	錦形目	錦形目	编形目	编形目	雨燕目	鴷形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目

14		400	~~				
4		合計	8	21	41	2,357	'
	⊒ह <u>क</u>	11308	7	20	37	1,217	3.05
		11307	8	21	38	1,140	3.07
	.61	小許	7	17	29	367	-
	北堤濕地	11308	2	15	24	171	2.81
	北	11307	9	14	24	196	2.83
	盟	小計	3	13	23	228	-
	物流倉儲	11308	3	13	19	130	2.63
	物》	11307	3	12	20	86	2.76
		小計	4	12	22	286	-
	下署里	11308	8	11	07	152	2.64
	,	11307	4	12	19	134	2.59
		小計	4	15	27	346	-
查區位	訊塘里	11308	4	10	20	186	2.65
舗	4/10	11307	4	14	25	163	2.83
		小計	9	14	67	452	-
	頂罟里	11308	9	14	25	243	2.85
	Ţ	11307	3	8	18	209	2.49
		卡小	5	13	24	357	-
	埠頭里	11308	4	12	22	156	2.73
	¥	11307	5	13	24	201	2.96
		小計	9	91	87	318	9 _{±g} -
	挖子尾	11308	9	14	25	179	2.89
	4	11307	9	15	24	139	2.99
S 42 48 5	杨徒	百八生					
2 4- 14	法官司	中级					
1	4 4	±1.					
7	st- +	7					
	學名				ini	隻次)	废
	क्यू .		EE3	释	種	数量(1	歧異
	中文名						
	种名						
	B &						

註:1. 特有性:「特有」表臺灣地區特有種;「特亞」表臺灣地區特有亞種。 2. 保育等級:「Ⅱ」表珍貴稀有保育類野生動物;「III」表其他應予保育之野生動物 3. 遷徙屬性:「留」表留鳥;「夏」表夏候鳥;「冬」表冬候鳥;「過」表過境鳥;「引進種」表引進之外來種。 4. 物種名稱根據2020臺灣鳥類名錄「綠繡眼」修訂為「斯氏繡眼」;根據2023臺灣鳥類名錄「珠頸斑鳩(Streptopelia chinensis)」修訂為「珠頸斑鳩 (Spilopelia chinensis) ,

5. 因應「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告(新增造地料源)(定稿本)」(臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司,2020)之承諾 事項,109年第四季開始新增物流倉儲區之鳥類調查。

「-」表數值無法計算。 9

表2、哺乳類名錄及數量表(113年第三季)

пл	11 7	th at 17	GB 力	4+4	旧女烧烟			113S3			海山
目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	總計
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	Pipistrellus abramus			7	6	9	3	4	29
翼手目	蝙蝠科	高頭蝠	Scotophilus kuhlii								
翼手目	蝙蝠科	東亞摺翅蝠	Miniopterus fuliginosus								
翼手目			Eptesicus pachyomus horikawai	特有							
翼手目	蝙蝠科	絨山蝠	Nyctalus plancyi velutinus								
嚙齒目	松鼠科	赤腹松鼠	Callosciurus erythraeus			5		3		1	9
嚙齒目	鼠科	溝鼠	Rattus norvegicus			2		1			3
飽形目	尖鼠科	臭鼩	Suncus murinus				1		1		2
			目			2	2	2	2	2	3
			科			3	2	3	2	2	4
	•		種	•		4	3	4	2	5	8
	•		數量(隻次)	•		14	7	13	4	5	43
	•		歧異度	•		0.99	0.41	0.79	0.56	0.5	0.92

註:1.依據臺灣物種名錄(鍾等,2022),原「食蟲目」修訂為「鮑形目」。

表3、爬蟲類名錄及數量表(113年第三季)

目名	科名	中文名	學名	出土山	保育等級			113S3			總計
日石	杆石	十 义石	字石	行月任	休月子級	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	然思 可
有鱗目	石龍子科	麗紋石龍子	Plestiodon elegans					1		1	2
有鱗目	飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	Diploderma swinhonis	特有				1		1	2
有鱗目	壁虎科	疣尾蝎虎	Hemidactylus frenatus			3	3	3	3	2	14
有鱗目	壁虎科	無疣蝎虎	Hemidactylus bowringii			6	1	2	2	3	14
有鱗目	壁虎科	鉛山壁虎	Gekko hokouensis						1		1
			目			1	1	1	1	1	1
			科			1	1	2	2	2	3
			種			2	2	3	2	3	5
			數量(隻次)			5	4	4	3	6	22
			歧異度			0.67	0.69	1.04	0.64	1.10	1.29

註:特有性:「特有」表臺灣地區特有種。

表4、兩棲類名錄及數量表(113年第三季)

口夕	131 /2	由士力	學名	壮 七 灿	旧古竺加			113S3			始+L
目名	科名	中文名	字石	行月任	保育等級	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	總計
無尾目	叉舌蛙科	澤蛙	Fejervarya limnocharis			2	3	3		1	9
無尾目	狹口蛙科	小雨蛙	Microhyla fissipes				7				7
無尾目	蟾蜍科	黒眶蟾蜍	Duttaphrynus melanostictus			5	4	3	6	3	21
			目		•	1	1	1	1	1	1
			科			1	1	3	1	3	3
			種			2	2	4	3	4	5
			數量(隻次)	•	·	9	4	7	6	7	33
			歧異度	•	·	0.69	1.08	1.28	0.67	0.69	1.38

註:特有性:「外來」表引進之外來種。

^{2.「#」}表蝙蝠由蝙蝠偵測器所記錄,不列入數量計算。

表5、蝶類名錄及數量表(113年第三季)

	41.45	1	(3 h	15-7-11	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-			113S3			16.1
目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	總計
鱗翅目	灰蝶科	豆波灰蝶	Lampides boeticus			3	4	6	6	4	23
鱗翅目	灰蝶科	淡青雅波灰蝶	Jamides alecto dromicus			3	3				6
鱗翅目	灰蝶科	藍灰蝶	Zizeeria maha okinawana			4	4	7	8	6	29
鱗翅目	弄蝶科	禾弄蝶	Borbo cinnara							1	1
鱗翅目	粉蝶科	白粉蝶	Pieris rapae crucivora			3	3	5	4	5	20
鱗翅目	粉蝶科	亮色黄蝶	Eurema blanda arsakia			2	3	3	5	4	17
鱗翅目	粉蝶科	纖粉蝶	Leptosia nina niobe					3	3		6
鱗翅目	蛺蝶科	幻蛺蝶	Hypolimnas bolina kezia			1	1	2	1		5
鱗翅目	蛺蝶科	豆環蛺蝶	Neptis hylas luculenta			3		1	1		5
鱗翅目	蛺蝶科	黄鉤蛺蝶	Polygonia c-aureum lunulata			3	2	2			7
鱗翅目	蛺蝶科	藍紋鋸眼蝶	Elymnias hypermnestra hainana			2		2			4
鱗翅目	鳳蝶科	青鳳蝶	Graphium sarpedon connectens				1		2	2	5
			目			1	1	1	1	1	1
			科			3	4	3	4	4	5
			種			9	8	9	8	6	12
			數量(隻次)			24	21	31	30	22	128
			歧異度			2.14	1.98	2.04	1.88	1.67	2.18

表6、鳥類三重複表(113年第三季)

機 機 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 1 2	1	**	武 お 個	数	※	iii	/ 樹 → ∞ ∞	上 市 画 ○ 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	蔥	一重複 二	数 画 数 画 二 二	7複 一重複	ガ ガ リ	三重複
三重複 一重複 9 1 9 1 12 2 13 8 13 8 13 8 14 4 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1 2 1 4 4 1 1 2 1 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 7 1 1 2 1 2			 		蔥		<u> </u>	量 2 8 2 1	2	重複ー	11	遊 一	11	
9 1 12 2 13 8 13 8 1 1 1 1 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6		8 8 15 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				1 9 9 2	m &	12 3 2	2			1	4	4
9 1 12 2 13 8 4 4 4 4 1 1 1 13 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6		8 8 8 2 2 4 4 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9				2 9 9	8 8	2 3 3	2				L	
12 2 13 8 8 4 4 1 1 13 6 6 10 7 14 7 14 14 15 16 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				9 9 2	m &	3 12		1			С	l
13 8 4 4 1 1 5 3 6 5 3 8 1 1 13 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 13 7 14 7 7 14 7 7 14 7 7 14 7 14 7 14		15 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				9 2	&	12	2	2	5 5			
2 6 6 10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3 32 2 4			8	2			6	2	5 8	2	6	4
2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1		3 32 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			S LO	2								
2 6 6 6 6 6 6 6 6 7 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			8 LD	2							1	1
1		32 22 -7			2 2	5		_						
2 6 2 6 15 1 13 1 1 13 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 3		32 32 3			23	2						34	34	28
2 6 15 1 13 1 13 1 1 13 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 4 1 4 1 4 1 7 14 1 7		32 32 3			2 3	2								
15 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		32 32			2		2	2		2	1 2			
5 3 1 13 1 1 2 1 2 1 1 5 13 6 6 6 6 6 6		32 32				4	2	2		1	2 6	1	4	6
1 13 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1		32			2	3				3	1 3	4	1	
1 2 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		m 0		1 2	4	8	15	15	2	7	7 1	24	22	22
1 2 4 4 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1		60		1 2			4	7	7			13	6	9
1 4 4 6 10 1 4 7 14 13 6 6 6 6 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		60		2	2									
1 2 1 4 4 6 10 6 9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3			2	2								
1 2 1 6 10 6 10 7 13 6 6 6 6 6 6		G	3	3 3	2	3	1			2	2 1	2	1	3
2 1 6 10 7 14 5 13 6 6 6	6	c	3	5						1	1 1			
6 10 7 14 5 13 6 6 6	6	7	2	2		2	1		1					
6 10 7 14 5 13 6 6 6 1 2	6									2	1 2			
5 13 6 6 13 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 3		10	7	6 7	7	4	4	9	1	9	9 9	3	7	3
6 6 6 13	2 16	10	14	12 3	8	8	13	10	2			111	12	9
6 6 6 13												2	4	9
6 6	8 18	1	2	6 2	3	7	11	8	8	13	13 6	8	8	8
1 2 2	7			7	9					2	4 3			
1 .				2	2	2					2 2	2	1	2
1 2	4 5				2	2							3	3
,	2					1	1			1			1	1
2 1 8 6	6 4				3	6	3	7	2			10	6	
1 1				2	2									1
				2										
7 3 17 15	5 18	16	15	14 8	3	9	11	9	3	2	8 11	6 1	8	3
		4	9	2										
9 1 14 10	0 12	8		18 23	23	14	7	9	1	4	7 4	10	13	12
3 2 5 5	3	П	4	4 4	9	2	7	7	က				2	

											11307										
中文名		挖子尾			埤頭里		-	温 居		ŀ	ŀ		-	上署里			物流倉储區			北堤濕地	
4, 44,	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	重複	三重複 -	一重複 -	二重複	三重複.	一重後	二重複	三重複.	一重複.	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複
日鹡鸰	c	1.9	Ü	16	1.4	o	940		67	1 91	I 276	1 99	I oc	1 91	I 01		-	-	-	-	-
原在.	В	1.0	0	10	14	0	40	44	74	0.1	17	70	C7	17	10	7,	8 1	Ţ		П	_
斑文鳥				3	7											-	2		2		က
•																					
•											11308										
中文名		挖子尾			埤頭里			頂罟里			訊塘里			下署里		物	物流倉储區		.U	北堤濕地	
	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複 .	一重複 .	二重複	三重複.	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複
小白鷺	29	18	25		1	4			3				3		3	2	4	2	1	9	1
夜鷺	2	8	1	2	2			3	3	3	2	3		4	4				2	9	9
黄頭鷺	1	9	2	3			19	17	10	11	14	6	3	∞	∞	3	2	4	8	2	2
黑冠麻鷺							2	1	2												
红冠水雞		2	1				3	1	2										2	2	2
東方環頸鴴	11	13	11																23	33	33
赤足鷸		Þ	2																		
青足鷸	2	11	4																2		3
暖鷸	2	8																			
金背鳩	2		1	2	2	1	3	3	1				4		4				4	8	5
紅鳩	15	14	5	4	4	4	2	2	1	11	13	13	9	5	8	9	5	9	1	2	7
珠頸斑鳩	2	8	3	1	2	3	1	2	4	3	2	1				3	3	2	1	1	2
野鴿	21	11	19	7	4	8	6	15	17	24	24	21	20	28	59	14	13	4	20	20	21
小雨燕				7	2		3	8	12												
五色鳥	2	2	1				1	2	1		1	2									
棕背伯勞	2	1	1																		
大卷尾	3	2			3	2	3	1	2				1	3	3	2	1	2	1	3	3
喜鵲				2		1							1	2				4	2	2	2
樹鵲	2		2	4	4	4	4	2					2	2	2	1		2			
小雲雀																	1	2			
洋燕	9	3	2	8	3	2	4	12	13	8	8	3	12	11	5				7	4	9
家燕	8	8	3	3	5	7	5	8	4	5	10	4	8	7	8	18	14	16		10	10
白頭翁	2	7	1	2	9	5	11	16	111	12	12	9	4	6	9	7	2	1	1	9	5
紅嘴黑鵯	2	4	4	2	2	8	15	11	14	4	7	1	3	2	4						
灰頭鷦鶯							1	3	2	1	1		1	2	2	2	2	1	1		2
黃頭扇尾鶯										2	2	2							1		1
褐頭鷦鶯	2	2		1	2	1	2	1	1	3	1		1		1		1	1			
斯氏繡眼	2	1	2		2	5	10	11	11	9	9	2	9	8	9	8	13	5	4	1	
鹊鸲																			1	1	1
八哥										-	2	1									

											11308										
中文名		挖子尾			埠頭里			頂署里			訊塘里			工器工		栁	流倉儲區		f	北堤濕地	
	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複
白尾八哥	4	10	11	17	13	6	4	12	14	11	6	7	2	7	2	13	12	9	11	6	6
灰頭椋鳥							9	1	5												
家八哥	2	7	7	6	4	2	6	14	17	15	12	6	10	5	4	11	9	7		2	2
黑領椋鳥	2		2	4	3	4				4	2								3	3	3
白鶺鴒													1	1				1			
麻雀				38	38	39	48	48	47	37	37	29	14	23	24	14	17	13	15	12	5
斑文鳥					9	9	8	7	2	5	8	8				3	2				5

表7、哺乳類三重複表(113年第三季)

								113S3							
中文名		挖子尾			埤頭里			頂罟里			訊塘里			工器工	
	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複
東亞家蝠	2	2	2	9	2	2	4	6	1	3	8	8	4	3	4
赤腹松鼠	1	2	4				3	8					1	1	1
溝鼠			2				1		1						
臭飽				1	1					1	1				
東亞家蝠	2	2	2	9	2	2	4	6	1	3	3	3	4	3	4

表8、爬蟲類三重複表(113年第三季)

								113S3							
中文名		挖子尾			埠頭里			頂罟里			訊塘里			工器工	
	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複
麗紋石龍子							1	1					1		1
斯文豪氏攀蜥							1		1					1	
疣尾蝎虎	1	1	3	3	2	8	1	3		2	3		1	2	1
無疣蝎虎	3	9	2	1		1	2	1	1	1	2	1		1	3
鉛山壁虎												1			

表9、兩棲類三重複表(113年第三季)

								113S3							
中文名		挖子尾			埠頭里			頂罟里			訊塘里			上署里	
	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	三重複
澤蛙	2	2	1	3	3	1	3		1				1	1	1
小雨蛙				4	7										
黑眶蟾蜍	3		2	1	4	4	3	3	1	2	9	2	3	1	3

表10、蝶類三重複表(113年第三季)

中交名 推行尾 推行尾 推行尾 工廠 <t< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>113S3</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>									113S3							
一重複 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 </th <th>中文名</th> <th></th> <th>挖子尾</th> <th></th> <th></th> <th>埠頭里</th> <th></th> <th></th> <th>頂署里</th> <th></th> <th></th> <th>訊塘里</th> <th></th> <th></th> <th>甼</th> <th></th>	中文名		挖子尾			埠頭里			頂署里			訊塘里			甼	
1 3 4 3 6 9 2 6 4 1 4 1 4 3 6 4 7 6 4 1 7		一重複	二重複	三重複	一重複	二重複	垂	垂	二重複	垂		垂	三重複	重	二重複	三重複
3 4 2 3 7 5 3 6 4 8 2 5 6 1 4 3 4 1 7 5 3 6 4 8 2 5 1 2 3 4 7	豆波灰蝶	1	3	1	4	2	4	3	9			2	9	4	1	1
(4) (4) <td>淡青雅波灰蝶</td> <td>3</td> <td></td> <td>2</td> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	淡青雅波灰蝶	3		2	3		3									
株 2 3 2 3 5 1 3 4 4 4 4 4 3 5 株 2 3 3 3 5 1 3 5 4 4 4 3 5 1 1 3 5 株 1 1 1 1 1 3 3 5 2 4 4 4 3 5 5 1 3 5 5 1 3 5 5 1 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 4 4 4 4 3 5 6 7	藍灰蝶	1	4	3	4	1		7	2	3	9	4	8	2	2	9
戦 2 3 2 4 4 4 4 4 3 5 4 戦 2 3 3 5 7	禾弄蝶													1	1	1
株 2 2 3 3 3 3 4 5 5 6 7	白粉蝶	2	3	1	2	2	3	5	1	3	2	4	4	3	2	4
株 3 3 3 3 3 3 3 4	亮色黃蝶		2	2	3	3	3			3	5			1	3	4
株 3 2 2 2 2 1	纖粉蝶							3	3		3	3	3			
様 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2	幻蛺蝶	1	1	1	1			2	2	2	1	1	1			
喋 3 2 2 1 2 2 2 2 3 3 4	豆環蛺蝶	3	2	2				1		1		1	1			
眼蝶 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2	黃鉤蛺蝶		3	2	2	2	1			2						
	藍紋鋸眼蝶		2					2	2	2						
	青鳳蝶				1	1	1				2	2		1	2	2

附錄四-12 海域生態監測成果(含照片)



海域生態測站1



海域生態測站2



海域生態測站3(潮間帶)



海域生態測站4




海域生態測站5



海域生態測站6



海域生態測站7



海域生態測站8



海域生態測站9



海域生態測站10



海域生態測站11(潮間帶)



海域生態測站12



海域生態測站13(潮間帶)



海域生態測站14



海域生態測站15(潮間帶)



海域生態測站16



海域生態測站17(潮間帶)



海域生態測站18



海域生態測站19



海域生態測站20



海域生態測站21



海域生態測站22漲潮



海域生態測站22退潮



海域生態測站23漲潮



海域生態測站23退潮






海域生態測站P2



海域生態測站P3



 6
 7
 8
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20
 20</t Janophyta (董樂集門) Dinophyta (海親毛兼門)

表1臺北南港附近遠岸海域植物性浮游生物細胞種類與密度分布狀況(Cells/L)

附4-12-6

中场像 7 5520 13680 2880 720 長久收角係海洋原平原 Total C(優券度) D(整度) J(均匀度) H(核異度)(log₂) H(核異度)(log₁) Dinophyta (海龍毛藝門) anophyta (董泰婁門)

表3-1 台北商港附近海域浮游動物種類與個體量 $(ind./1000 \text{ m}^3)$

10 01 TO 01		ŀ	-	ŀ		ŀ	ŀ	ŀ	L	ŀ	ŀ	L	ŀ			1	1	1	1				Ī	H	[
Manager Brates	-	7	4	n	٥	,	×	6	a	71	14	91	13	07	17	ළ77	75/第	製 77	製 .57	2	24	2	4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4	_	百分比
100000 W T W W	007 -	0,10	0010	+	0000	0000	+		H	╁	٠	+							20.0	0,7	0000	╫	+	+	
Ciliophora 纖毛蟲	1489	2162	+	+	2899	+	\dashv	63727	7662 5	5629 72	7220 14568	68 4351		1886			3945	14327	2105	1469	3603	2905	153,948 6,693	\dashv	9.02%
Noctiluca 夜光蟲	6268	1632	7547	5442	3903	195	6413 1	12047	5982 4:	4574 50	5075 14361	61 7881	1 1493	5469	9049	6334	4200	14011	1009	1108	1146	4690	129,829 5,645		7.61%
Cuidaria 刺細胞動物																									
Hydromedusa 水螅水母	336	1547	3463	2958					1.	1365	3219	1826	6 781	849	1727	613	1169			673	1490	280 2	22,295 969		1.31%
Mollusca 軟體動物																									
Bivalvia 二枚貝									1795	62 13	1359 867	7 213				470	402	2160	468	217	442	1015	9,469 412		0.55%
Annelida 環節動物																									
Polychaeta 多毛類	1969	1865	1921	1096	1375	146	106	2190 2	2165 27	2791 19	1933 4457	57 2008	8 873	220	1485	1144	548	211	58	308	2047	630 3	31,547 1,372		1.85%
Arthropoda 節肢動物																									
Amphipoda 端腳類	4779	4981	0629	6465	4665	305	5673 10	990	8745 4	4187 55	5558 9739	39 4686	6 2342	1163	5042	1778	4931	3371	2500	1766	5045	4637	109,212 4,748		6.40%
Barnacle nauplius 藤壺幼生	2473	700	5140	3543	8401		4404 20	704	11194 5	5815 14	1420 42837	37 2678	809 8	833	2003	3637	9989	4109	2208	1235	803	4375	135,984 5,912		7.97%
Calanoid 哲水蚤	9702	11404	16393	23448	5483	8737	10711	18148 3	35235 8	8870 42	42050 12669	69 13145	13789	20367	7 42136	28198	44741	72901	23420	6235	22488	21699 5	511,968 22,259	_	30.00%
Cladocera 枝角類	840	1505	2083	1753	6819	403	3453	9126	12675 2-	2419 15:	15315 2930	30 3682	2 2147	1006	725	2820	913	2634	2997	1495	8189	6002	91,302 3,970		5.35%
Copepoda nauplius 榛足類幼生	624	4918	6871	8400	3791	4198	19555	8396	5355	1008 58	5830 8749	49 6298	8 2778	7088	14506	5599	8875	9534	2851	1140	13496	6072 1:	155,933 6,780		9.14%
Crab zoea 蟹類幼生	144			2264	743	37	1057	7	4728 8	908	83	3 548	494	283		409			191	95	639	1	12,491 543		0.73%
Cyclopoid 劍水蚤	1561	2862	379	2118	2602	268	5109	838	1538 1	1116 25	2537 1568	88 578	3 781	1917	3247	1716	5040	3845	643	270	3423	1855 5	56,814 2,470		3.33%
Harpacticoid 猛水蚤	2594	2713	3165	2228					9111 6	667 21	2175 578	852			484	429	2812		596	228	1228	1102	23,131 1,006		1.36%
Ostracoda 介形類												61											61 3		0.00%
Shrimp larva 蝦類幼生		64					.,	2034	4	434 9.	936 165	5 426	2.0					737	58			,	4,855 211		0.28%
Chaetognatha 毛颚動物																									
Sagittidae 毛顎類	9209	3540	1055	2301	37	3429	599		655 4	496 91	9153 3343	43 3682	2 815	550	1036	470	1972	1053	2149		86	227 4	42,737 1,858		2.50%
				1		1		1			+	-	-												
Protochordata 原素動物																									
Appendicularia 尾蟲	1489	1123	1380	1863	1524	12825	1586	3390 3	3276 2	2993 67	6736 2971	71 32861	51 8381	3300	7598	21128	31520	37030	19137	1469	2702	2975	209,257 9,098	_	12.26%
Thaliacea 海桶	456	911	998		112		705		513		165							1264	219	117	164	,	5,491 239		0.32%
個體量(ind:/1000 m³)	40,800	41,929	881,09	67,605	41,724	32,642	64,408 161	1,665	102,429 43	43,231 107	107,299 123,269	269 85,774	74 35,281	1 44,930	86,038	74,744	117,934	167,188	60,949	17,826	67,004	58,466 1,7	1,706,324 74,188	-	100%
生體量(g/1000 m³)	3.57	1.82	3.28	2.47	3.34	4.04	3.58	13.22	10.79 2.	2.57 8.:	8.56 9.34	4 3.69	9 1.78	2.85	12.22	3.57	8.25	17.85	9.42	1.26	6.87	9.53	143.86 6.25	5	
C(優勢度)	0.13	0.13	0.14	0.17	0.12	0.26	0.16	0.21 0	0.17 0.	0.11 0.3	0.20 0.17	7 0.20	0.23	0.26	0.27	0.24	0.23	0.26	0.26	0.17	0.18	0.18			
D(豐度)	1.32	1.32	1.18	1.17	1.13	96.0	1.08	0.83	1.21	1.41	1.12 1.37	7 1.41	1.05	1.12	0.97	1.16	1.11	1.08	1.36	1.43	1.35	1.18			
』(均勻度)	0.84	0.87	98.0	0.84	0.87	0.67	0.82	0.81	0.80	0.86 0.7	0.78 0.75	5 0.74	1 0.75	0.70	69.0	0.68	0.71	0.67	0.64	0.80	0.75	0.79			
H'(歧異度)(log2)	3.28	3.38	3.27	3.20	3.24	2.30	3.04	2.80	3.12 3.	3.44 2.9	2.97 3.06	3.01	1 2.70	2.61	2.49	2.60	2.69	2.53	2.56	3.14	2.98	3.01			
H'(歧異度)(log10)	0.99	1.02	66.0	96.0	0.97	69.0	0.91	0.84 0	0.94	1.04 0.3	0.89 0.92	0.90	0.81	0.78	0.75	0.78	0.81	0.76	0.77	0.95	0.90	0.91			
種類數	15	15	14	14	13	11	13	11	15 1	16 1	14 17	17	12	13	12	14	14	14	16	15	16	14	18		

表3-2 台北商港附近海域浮游動物種類與個體量 (ind./1000 m³)

採樣日期:113年8月3日

採禄日期:113年8月3日 測站	3	11	13	15	17	合計	平均值	百分比
Protozoa 原生動物			10	10		D -1	1.712	4,7,0
Ciliophora 纖毛蟲	9800	7700	5800	21150	15750	60,200	12,040	13.88%
Noctiluca 夜光蟲	6550	3000	4025	2150	7800	23,525	4,705	5.42%
1400tilided 小文方面要	0330	3000	4023	2130	7000	25,323	4,703	3.42 /0
Cnidaria 刺細胞動物								
Hydromedusa 水螅水母	2400	2050	900	1025	2450	12.525	2.505	2.000/
Hydromedusa 水螅水母	3400	3850	800	1025	3450	12,525	2,505	2.89%
Mallana & the 8th 4th da								
Mollusca 軟體動物				0.70				0 = 10 (
Bivalvia 二枚貝		725	550	950		2,225	445	0.51%
1 1 1 mm hib e. 1)								
Annelida 環節動物								
Polychaeta 多毛類	5000	4125		250	6800	16,175	3,235	3.73%
Arthropoda 節肢動物								
Amphipoda 端腳類	21000	4350	6700	29300	9700	71,050	14,210	16.38%
Barnacle nauplius 藤壺幼生	200	7325	3275	8575	2550	21,925	4,385	5.05%
Calanoid 哲水蚤	51150	17075	19200	15725	13050	116,200	23,240	26.78%
Cladocera 枝角類	1900	3350	4025	8925	7900	26,100	5,220	6.02%
Copepoda nauplius 橈足類幼生	9250	2075	6950	1000	13550	32,825	6,565	7.57%
Crab zoea 蟹類幼生	2450		675	1050	1150	5,325	1,065	1.23%
Cyclopoid 劍水蚤	1100	1550	1925	1975	1400	7,950	1,590	1.83%
Harpacticoid 猛水蚤		1800	800	1875	3550	8,025	1,605	1.85%
Ostracoda 介形類		200	400			600	120	0.14%
Shrimp larva 蝦類幼生			800	250	1050	2,100	420	0.48%
1						,		
Chaetognatha 毛顎動物								
Sagittidae 毛顎類		250		4600	800	5,650	1,130	1.30%
3,7,7,7						-,	-,	
Protochordata 原索動物								
Appendicularia 尾蟲	2250	6150	2800	2050	7300	20,550	4,110	4.74%
Thaliacea 海桶	900					900	180	0.21%
個體量(ind./1000 m³)	114,950	63,525	58,725	100,850	95,800	433,850	86,770	100.00%
生體量(g/1000 m³)	16.56	14.16	13.16	25.84	22.48	92.20	18.44	
C(優勢度)	0.25	0.13	0.16	0.17	0.10		-,	
D(豐度)	1.03	1.27	1.28	1.30	1.22			
J'(均勻度)	0.70	0.85	0.81	0.75	0.89			
H'(歧異度)(log ₂)	2.61	3.33	3.15	2.98	3.48			
H'(歧異度)(log ₁₀)	0.79	1.00	0.95	0.90	1.05			
種類數	13	15	15	16	15	18		

が、 113年8月4-5日 (14-17日によって) イン 水株 日期: 113年8月4-5日		1	\ <				-	Ĩ 2			•	ì												單位	: 個體/網次	於
採樣測站:		1	2	4	5	9	7	8	9 10	10 12	2 14	16	18	19	20	21	22漲	23漲	22退	23 退	P1	P2	P3	수타	平均值	百分比
Cnidaria 刺胞禽	刺胞動物門																									
Dendronephthya gigantea 大棘粮	大棘穗軟珊瑚												1											1	0.04	0.29%
Junceella sp.	蘆並珊瑚屬												2	4										9	0.26	1.72%
Arthropoda 角枝	節肢動物門																									
Diogenes sp.	活額寄居蟹屬							1				1				1		2		2		1		8	0.35	2.30%
Kishinouyepenaeopsis cornuta 角突位	角突仿對蝦	2	1				1		2					2	2	3		4		3		1	2	23	1.00	6.61%
	紅星梭子蟹		2						1 1			2									1	1		8	0.35	2.30%
	環節動物門																									
Perinereis sp.						1					1								1					3	0.13	%98.0
Sipuncula 星蟲象	星蟲動物門																									
Phascolion strombus 殼棒星蟲	星 蟲				2	1	1						1			1	4	4		1	1			16	0.70	4.60%
Mollusca 軟體的	軟體動物門																									
Cadulus anguidens	子 貝						1		1			2					1			1				9	0.26	1.72%
Crenocrassatella foveolata 厚蛤						1			1														1	3	0.13	0.86%
Laternula anatina 截尾滇	截尾薄殼蛤								3	3 5	13						3	1	7					32	1.39	9.20%
Anomalocardia producta 台灣孟	台灣歪簾蛤		1									8												6	0.39	2.59%
Nassarius fratercula 黒線繪	黑綠織紋螺								1															1	0.04	0.29%
Natica lineata 細紋玉螺	五螺							1	1	1						1							1	5	0.22	1.44%
Nitidotellina lischkei 小亮樱蛤	嬰蛤	38		3	4			5		5							9			11		10		82	3.57	23.56%
Nitidotellina nitidula 明亮櫻蛤	奥哈	9	4				7		8	9	5 2	1			1			6		5	9	1	7	63	2.74	18.10%
Pictodentalium vernedei	乔 貝									1	18				2		12		13					46	2.00	13.22%
Ruditapes philippinarum 菲律袞	菲律賓簾蛤(海瓜子蛤)		3	2		4			2			13						2					9	32	1.39	9.20%
Zeuxis exilis 粗肋綸	粗肋織纹螺						-					1												2	0.09	0.57%
Echinodermata 棘皮質	棘皮動物門																									
Oligometra chinensis 中華第	中華寡羽枝									-			1	-										2	0.09	0.57%
個體數		46	11			7	11	7	17 4	4 18	8 34	1 28	5	7	5	9	26	22	21	23	8	14	17	348	15.13	100.00%
C(優勢度)		0.70	0.26	0.52	0.56	0.39	0.44 0	0.55 0.	0.27 0.63	53 0.27	7 0.43	3 0.31	0.28	0.43	0.36	0.33	0.30	0.25	0.50	0.30	0.59	0.53	0.31			
D(豐度)		0.52	1.67	0.62	0.56	1.54	1.67	1.03	2.47 0.72	72 1.38	88 0.85	5 1.80	1.86	1.03	1.24	1.67	1.23	1.62	99.0	1.60	96.0	1.52	1.41			
J(均匀度)		0.51	0.91		0.92	0.83	0.72 0	0.72 0.	0.81 0.81	81 0.87	0.70	0.74	0.96	0.87	0.96	0.90	0.84	0.87	0.74	0.80	0.67	0.62	0.82			
H(歧異度)(log ₂)		0.81	2.12	0.97	0.92	1.66	1.67	1.15 2.	2.44 0.81	31 2.02	1.41	1 2.09	1.92	1.38	1.52	1.79	1.96	2.25	1.17	2.07	1.06	1.44	1.90			
H'(歧異度)(log10))	0.24	0.64	0.29	0.28	0.50	0.50	0.35 0.	0.73 0.24	24 0.61	0.42	2 0.63	0.58	0.42	0.46	0.54	0.59	0.68	0.35	0.62	0.32	0.43	0.57			
種類數		3	5	2	2	4	5	з	8	2 5	4	7	4	3	3	4	5	9	3	9	Э	5	5	19		

表5台北商港附近海域亞潮帶底棲生物之種類與其採獲生物量(克/網次)

クションこう co co co (1) (A) (A) (A) (B) (B) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A		<u>(</u>	<u> </u>	:	!		•	}	}	1)	·														
採樣測站:		1	2	4	5	9	7	8	6	10 1:	12 14	4 16	18	19	20	21	22漲	23涨	22'谜	231退	P1	P2	P3 4	4計 平	平均值百	百分比
Cnidaria	刺胞動物門																									
Dendronephthya gigantea	大棘穗軟珊瑚												8.35										8	8.35 0.3	0.363	9.17%
Junceella sp.	蘆莖珊瑚屬												0.43	6:39									9	6.82 0.2	0.297	15.66%
Arthropoda	節肢動物門																									
Diogenes sp.	活額寄居蟹屬						-	1.14				0.20)			0.19		0.15		0.14		0.03	1	.85 0.0	0.080	4.25%
Kishinouyepenaeopsis cornuta	角突仿對蝦	0.15	0.12				0.03	0	0.19					0.05	0.12	0.10		0.59		0.10		0.02	0.20	0.0	0.073	3.83%
Portunus sanguinolentus	紅星梭子蟹		0.31					0	0.04 0.	0.03		0.35	2								0.05	0.02	0	0.80	0.035	1.84%
Annelida	環節動物門																									
Perinereis sp.	沙蠶					0.03					0.05	5.							0.04)	0.12 0.0	0.005	0.28%
Sipuncula	星蟲動物門																									
Phascolion strombus	殼棲星蟲				0.03	0.02	0.05						3.06			0.27	0.52	0.18		0.04	0.03		4	4.20 0.1	0.183	9.64%
Mollusca	軟體動物門																									
Cadulus anguidens	胖象牙貝						0.02	0	0.02			0.03	3				0.02			0.02			0	0.11 0.0	0.005 0	0.25%
Crenocrassatella foveolata	厚蛤					0.37		0	90.0)	0.36	0.79 0.0	0.034	1.81%
Laternula anatina	截尾薄殼蛤								0	0.06 0.29	29 0.92	2					0.00	0.03	0.24				1	1.63 0.0	0.071	3.74%
Anomalocardia producta	台灣歪簾蛤		0.73									0.62	2										1	1.35 0.0	0.059 3	3.10%
Nassarius fratercula	黑線織紋螺							0	0.03														0	0.03 0.0	0.001 0	0.07%
Natica lineata	細紋玉螺						_	0.04 0	0.03	0.10	10					0.06						(0.03	0.26 0.0	0.011 0	%09.0
Nitidotellina lischkei	小亮櫻蛤	1.46		0.05	0.12)	0.15		0.09	6(0.14			0.24		0.21	2	2.46 0.1	0.107 5	5.65%
Nitidotellina nitidula	明亮櫻蛤	0.33	0.16				0.39	0	0.28	0.55	55 0.41	11 0.04	+		0.09			0.40		0.13	0.35	0.02	0.32 3	3.47 0.1	0.151 7	7.97%
Pictodentalium vernedei	圆象牙貝									0.04	0.55	5			0.04		0.25		0.33				1	1.21 0.0	0.053 2	2.78%
Ruditapes philippinarum	菲律賓簾蛤(海瓜子蛤)		0.46	0.04		0.21		0	0.18			0.17	7					90.0)	0.33	1.45 0.0	0.063	3.33%
Zeuxis exilis	粗肋織纹螺						0.25					0.14	+										0	0.39 0.0	0.017 0	%06:0
Echinodermata	棘皮動物門																									
Oligometra chinensis	中華寡羽枝												5.86	0.73									9	6.59 0.2	0.287	15.13%
生體量	重	1.94	1.78	0.09	0.15	0.63	0.74	1.33 0	0.83 0.	0.09	.07 1.93	3 1.55	5 17.70	7.17	0.25	0.62	1.02	1.41	0.61	19.0	0.43	0.30	1.24 4.	43.55 1.	1.89 10	100.00%
種類數	敦	3	5	2	2	4	5	3	8	2 5	5 4	7	4	ж	ж	4	5	9	3	9	3	5	5	19		

表6台北商港附近潮間帶底棲生物之種類與採獲密度(個體/50×50 cm²)

學名	中文名	3	11	13	15	17	合計	平均值	百分比
Mollusca	軟體動物								
Batillaria zonalis	燒酒海蜷		17	15	4		36	7.2	18.95%
Cellana toreuma	花笠螺	2				2	4	0.8	2.11%
Crassostrea angulata	葡萄牙牡蠣		1				1	0.2	0.53%
Granulilittorina millegran	臺灣玉黍螺	25	18		10		53	10.6	27.89%
Liolophura japonica	大駝石鱉	3					3	0.6	1.58%
Monodonta labio	草蓆鐘螺		4	3	2	3	12	2.4	6.32%
Nerita albicilla	漁舟蜑螺				4		4	0.8	2.11%
Nerita ocellata	圓滑蜑螺	1					1	0.2	0.53%
Nerita undata	粗紋蜑螺	2	1	3	1	2	9	1.8	4.74%
Nodilittorina pyramidalis	顆粒玉黍螺	12	6				18	3.6	9.47%
Notoacmea schrenckii	花青螺		1				1	0.2	0.53%
Patelloida saccharina	鵜足青螺				1	2	3	0.6	1.58%
Patelloida striata	射線青螺			1			1	0.2	0.53%
Thais clavigera	蚵岩螺	13	5	3	7	6	34	6.8	17.89%
Arthropoda	節肢動物門								
Calcinus latens	隱伏硬殼寄居蟹		1	1			2	0.4	1.05%
Hemigrapsus penicillatus	絨毛近方蟹		2	2		1	5	1.0	2.63%
Ocypode ceratophthalma	角眼沙蟹	1					1	0.2	0.53%
Scopimera bitympana	雙扇股窗蟹	2					2	0.4	1.05%
個體	數	61	56	28	29	16	190	38.0	100%
C(優多		0.26	0.22	0.33	0.22	0.23			
D(豐	度)	1.95	2.24	1.80	1.78	1.80			
J'(均勻	1度)	0.74	0.77	0.76	0.86	0.91			
H'(歧異度	₹)(log ₂)	2.36	2.56	2.13	2.41	2.36			
H'(歧異度)(log ₁₀)	0.71	0.77	0.64	0.73	0.71			
種類		9	10	7	7	6	18		

表7台北商港附近潮間帶底棲生物之種類與其採獲生物量(克/50×50 cm²) 採樣日期:113年8月3日

學名	中文名	3	11	13	15	17	合計	平均值	百分比
Mollusca	軟體動物								
Batillaria zonalis	燒酒海蜷		15.78	11.28	6.71		33.77	6.75	17.30%
Cellana toreuma	花笠螺	0.34				0.28	0.62	0.12	0.32%
Crassostrea angulata	葡萄牙牡蠣		13.52				13.52	2.70	6.93%
Granulilittorina millegrana	臺灣玉黍螺	3.57	1.87		0.89		6.33	1.27	3.24%
Liolophura japonica	大駝石鱉	4.38					4.38	0.88	2.24%
Monodonta labio	草蓆鐘螺		5.33	5.04	3.74	4.89	19	3.80	9.74%
Nerita albicilla	漁舟蜑螺				3.78		3.78	0.76	1.94%
Nerita ocellata	圓滑蜑螺	1.12					1.12	0.22	0.57%
Nerita undata	粗紋蜑螺	2.56	1.08	3.03	1.43	2.49	10.59	2.12	5.43%
Nodilittorina pyramidalis	顆粒玉黍螺	0.79	0.41				1.2	0.24	0.61%
Notoacmea schrenckii	花青螺		0.83				0.83	0.17	0.43%
Patelloida saccharina	鵜足青螺				1.43	2.66	4.09	0.82	2.10%
Patelloida striata	射線青螺			0.79			0.79	0.16	0.40%
Thais clavigera	蚵岩螺	25.33	8.35	7.43	10.47	9.55	61.13	12.23	31.32%
Arthropoda	節肢動物門								
Calcinus latens	隱伏硬殼寄居蟹		2.79	3.54			6.33	1.27	3.24%
Hemigrapsus penicillatus	絨毛近方蟹		7.46	10.47		3.14	21.07	4.21	10.80%
Ocypode ceratophthalma	角眼沙蟹	5.57					5.57	1.11	2.85%
Scopimera bitympana	雙扇股窗蟹	1.05					1.05	0.21	0.54%
總計		44.71	57.42	41.58	28.45	23.01	195.17	39.03	100%
種類	 数	9	10	7	7	6	18		

表8 台北商港附近海域,魚類現場調查結果

林株 日 期:113年7月28日、8月2日、8月17日	· 8.8 I7 is			H	H	H	H	H			H	H	-	ŀ	H	H	ŀ	Н	H	H					ŀ	H	H	H	ь	Н	Н	H	Н	H	ŀ	
*	**	¥	2 × ×	2	ž	7	-	ž	74.2	i	*	144	-	# E	*	02.870	17 8 2	M#12	2	M#14	3 4,15	M#16	717	##18 8	M.M.10	(C ###	1282	- m422#	MA 234.	14 MA224	26 MA295		T 12	# B	*	9.8
		A. S. S. S.	48 63	表数: 全理(c) 過数: 全理(c) 過数: 全量(c) 複数: 音音(c) 是数: 音音(c) 是数: 音音(c) 是数: 音音(c) 是数:	10 AR 6	(E) A.R.	£ 2 0 A.B.	(S & C)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.8	200	1 4 4 K	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 E (c) A 5	A 100 M	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	R 22(1) 3	1 (E) E E	LR ST	5. C. S. C. S.	高級 資費	A.R. STO	42 22	1 K 1 K 1	(c) A.R. S	E(2) A.R. 1	1 4 K	(a) 4.8	PECS AR	rate Alt	李章也,其数:李章也,其数:李章也,其数:李章也,其数:李章也,其数:李章也,其数:李章也,有数:李章也,有数:李章也,其如:李章也,其如:李章也,是如:李章也	1 4 8 B	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B(c) A.R. S	(8)
Ariidae	***																																			
Africa mancalation (44 ii)	क्षक व					6	7320		1 400																										10 2	7,720 23.81%
Grangidae Grangidae	6.0																																			
Carangoides coeraleopi matax # 38	4 3 2 3 3 3								1 120																										1	130 2.38%
Carangoides hedlandoisis (8-8)	海蘭建谷坊								011 1																										-	110 238%
Carane seeft sciotus 🗠 🕏	大學様					2	780																													780 4.76%
Pacharaz japo akaz	日本竹菜魚																									2 4	40)								, ,	400 4.76%
Diad out idee	1000																																			
Di adan kobcandus	六四二曲地					2	089																												7	690 4.76%
Drepaneidae 200																																				
Degrave punction 10.75	机路路提路					-	-480																												-	480 2.38%
Haemalidae	10 株式																																			
In rape impows to breature	三雄峨雉								1 210																										-	210 2.38%
He ctor N sohar circins \$5.8.	花尾棕椒酮					2	2050																												2 2	2,050 4,76%
Po mudarys argentous 81.30	81.88.A.								091 1																										-	160 238%
	星排魚																									3 3	330								6	390 7.14%
Kyphosidae	***																																			
Gi relia ni czina	新子名母亲					1	930																												-	520 2.38%
Le thrinidae	おる人件																																			
Lethe inner nebulosers # 18	青嘴龍占魚					2	830																												2 8	830 4.76%
Mugilidae	***																																			
Modgarda rehell # 16	斯尼沃姆					2	3040																												2 3.	3,040 4,76%
Polyme middae	3.00 A																																			
Elemberowas setradacejdan	四指馬根					-	4)0																												7 1	400 2.38%
State State	***																																			
Statophagus argan	全級条					1	33.0																												-	3.50 2.38%
Serranidae &	44																																			
Ciphakpholis bownak IR 88	报众九折路					1	120																												-	130 238%
Epinephelia gaoy areas	玳瑁石斑魚					-	120																												-	130 238%
Sparidae Sparidae	##																																			
Acanthopograe haus	亲结棒酮					2	680																												2 (630 4.76%
Symposition Sympos	***																																			
Starvida and cognants 85 M	9824111 (S								1 40																										-	40 238%
de la la la la la la la la la la la la la	**																																			
Persport theraps	1473 15								2 (8)																										2	180 4.76%
Triabidae A.A.	***																																			
Howivialis japani ca 8 4	日本半胱杏菜								2 1970																										2 1.	1,970 4.76%
4.4		0 0	0 0	0	0 0	0 27	27 17380 0	0	10 3,190	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 5 7	790 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 42 21	21,360 100,00%
今け機構裁		0	0	0	0		13	0	∞	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
			Ì					Ì															Ì	Ì												

表9台北商港附近海域仔稚魚種類組成與個體量分佈情形#####134888358

休休日期・II3中0月3−3日																													,	+ 12 · 1150 · 100 · 11	110001	ĺ
學名	48	1		3	2 3 4 5 6	S		7	∞	6	10	11 12	12	13 14	14	15	16 1	17 1	18	19 20	20 21	21 22涨		23.涨 223	223退 233退	ß P1	P2		P3 合計	r 平均值	_	百分比
Sillaginidae	沙藏料																															
Sillago japonica	日本沙鮻				41																								41	41 1.5		%90.99
Callionymidae	机糖点料																															
Callionymus planus	角腦		21																										21	21 0.8		33.94%
仔稚魚總計(ind./1000 m³)	1000 m ³)	0	21	0	21 0 41 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	2.2	2	
魚卵數		0	49	0	0 41 0 134 107	0	134		89	0	0	0	0	0	0	0	0	0 7	0 0/	0 0	0	338	0 8	0	52	274	0 1	35	1,183	3 42	-	

表10-1 新北市淡水區漁會113年6月至8月之產量(公斤)

	六月	七月	八月	合計	平均	百分比
花身魚	20	100	200	320	107	0.35%
黑鯛	10			10	3	0.01%
雜鯛	200	200	600	1000	333	1.09%
黑口	1,500			1500	500	1.64%
白口	6,000	3,500	6,500	16000	5,333	17.46%
石斑	1,500	2,000	2,500	6000	2,000	6.55%
海鯰	500	1,000	800	2300	767	2.51%
鰺魚	500	500	100	1100	367	1.20%
剝皮魚	30		100	130	43	0.14%
鱙仔	100			100	33	0.11%
魩仔	1,200			1200	400	1.31%
白帶魚			100	100	33	0.11%
沙條	2,000	500	300	2800	933	3.06%
其他魚類	10,000	10,000	11,000	31000	10,333	33.83%
其他蝦類	6,500	3,500	11,000	21000	7,000	22.92%
龍蝦	30	10	30	70	23	0.08%
其他蟹類	800	1,000	2,500	4300	1,433	4.69%
花枝	100		100	200	67	0.22%
小卷	500	1,000	1,000	2500	833	2.73%
合計	31,490	23,310	36,830	91,630	30,543	100%

資料來源:新北市政府漁業及漁港事業管理處

表10-2 新北市淡水區漁會113年6月至8月之產值(仟元)

	上日	니티	ЛĦ	시 나 나	平均	五八山
	六月	七月	八月	合計		百分比
花身魚	5	23	45	72	24	0.30%
黑鯛	2			2	1	0.01%
雜鯛	45	45	135	225	75	0.95%
黑口	300			300	100	1.27%
白口	1,200	700	1,300	3,200	1,067	13.54%
石斑	488	650	813	1,950	650	8.25%
海鯰	150	300	240	690	230	2.92%
鰺魚	75	75	15	165	55	0.70%
剝皮魚	8		25	33	11	0.14%
鱙仔	15			15	5	0.06%
魩仔	420			420	140	1.78%
白帶魚			23	23	8	0.10%
沙條	500	125	75	700	233	2.96%
其他魚類	2,000	2,000	2,200	6,200	2,067	26.23%
其他蝦類	2,113	1,138	3,575	6,825	2,275	28.88%
龍蝦	39	13	39	91	30	0.39%
其他蟹類	380	475	1,188	2,043	681	8.64%
花枝	28		28	55	18	0.23%
小卷	125	250	250	625	208	2.64%
合計	7,891	5,793	9,949	23,633	7,878	100%

資料來源:新北市政府漁業及漁港事業管理處

表11 新北市淡水區漁會113年6月至8月漁撈業之作業漁船(艘)統計

	新北市淡水	K區漁撈業之作業漁船	(艘)統計	
各類漁業\月	六月	七月	八月	合計
流刺網(近海)漁業	35	35	35	105
延繩釣(近海)漁業	8	8	8	24
拖網(近海)漁業	3	3	3	9
籠具漁業(近海)	5	5	5	15
流袋網漁業	85	85	85	255
合計	136	136	136	408

資料來源:新北市淡水區漁會

表12 臺北港附近海域標本船漁獲魚種之產量及產值(113年6月~8月)

衣12	212 臺北港附近海域標本船漁獲魚種之產重及產值(113年6月~8月)									
			新宏裕 勇順		承邑號		合計			
代碼	中文名	英文名	漁獲產量	漁獲產值	漁獲產量	漁獲產值	漁獲產量	漁獲產值	漁獲產量	漁獲產值
			(公斤)	(元)	(公斤)	(元)	(公斤)	(元)	(公斤)	(元)
10001	虱目魚	Milkfish	2	360					2	360
12004	黒棘鯛	Black seabream	1	336	21	15,750			22	16,086
12006	黃鰭棘鯛	Misc. seabream			27	14,750			27	14,750
	笛鯛科	Snappers	3.00	1,250					3	1,250
26099	其他石斑	Groupers	67	38,341			997	505,360	1,064	543,701
33001	海鯰	Sea catfish			24	1,200			24	1,200
34001	海鱲	Cobia					13	6,720	13	6,720
36003	藍圓鰺	Round scad · Whitetip scad			55	10,320			55	10,320
36005	吉打副葉鰺	Malabar cavalla	1	400	42	21,800			43	22,200
36099	其他鰺	Other scads			11	8,100			11	8,100
37001	鯔	Mullet			42	2,800			42	2,800
40000	馬鮁科	Threadfin	1	1,080					1	1,080
42000	金梭魚科	Barracudas			22	14,060			22	14,060
48000	带魚屬	Hairtail			53	30,120			53	30,120
53204	臺灣馬加鰆	Spotted Spanish			9	6,000			9	6,000
57000	紅類	Skates and rays			10	1,920			10	1,920
62999	其他海水魚類	Others	10	1,280	54	26,700	2	480	65	28,460
63002	烏賊	Cuttle fishes			3	1,500			3	1,500
64201	鋸緣青蟹	Serrated crab . Giantmud cra	25	21,620					25	21,620
65002		Hard clam	60	20,000					60	20,000
65999	其他貝類	Other shellfishes	7	2,875					7	2,875
	總計	total	176	87,542	373	155,020	1,012	512,560	1,560	755,122

表13 臺北港附近海域標本戶單位努力漁獲統計(113年6月~8月)

	新宏裕	勇順	承邑號	平均
漁獲產量(公斤)	176	373	1,012	520
漁獲產值(元)	87,542	155,020	512,560	251,707
單位努力漁獲量(公斤/日)	5	23	34	21
單位努力漁獲價值(元/日)	2,432	9,689	17,085	9,735
採樣天數 6月	12	6	11	10
7月	14	4	10	9
8月	10	6	9	8
合計	36	16	30	27

表14 本季(113年8月)台北港附近海域植物性浮游生物、動物性浮游生物及底棲動物之優勢度、豐度、均勻度、歧異度、相似度統計分析比較

調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2
植物性浮游生物				
優勢度,C	0.47	0.51	0.31	0.39
豐度,D	4.28	3.80	6.28	5.16
均勻度,J	0.24	0.33	0.37	0.33
歧異度,H'(log ₂)	1.35	1.73	2.34	1.90
歧異度,H'(log ₁₀)	0.41	0.52	0.70	0.57
動物性浮游生物				
優勢度,C	0.17	0.14	0.12	0.21
豐度,D	1.35	1.40	1.49	1.42
均勻度,J	0.80	0.81	0.82	0.71
歧異度,H'(log ₂)	3.21	3.25	3.44	2.89
歧異度,H'(log ₁₀)	0.97	0.98	1.04	0.87
底棲動物				•
優勢度,C	0.47	0.26	0.12	0.16
豐度,D	1.42	2.25	3.81	2.25
均勻度,J	0.59	0.76	0.82	0.83
歧異度,H'(log ₂)	1.67	2.41	3.49	2.97
歧異度,H'(log ₁₀)	0.50	0.72	1.05	0.89
		相似度		•
調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2
		植物性浮游生物		
沿岸河口區				
離岸河口區	33.63			
沿岸港區	52.85	17.81		
離岸港區	27.09	44.56	38.74	
		動物性浮游生物		
沿岸河口區				
離岸河口區	64.65			
沿岸港區	75.67	66.50		
離岸港區	72.18	66.98	67.25	
		底棲動物		
沿岸河口區				
離岸河口區	38.83			
沿岸港區	29.83	44.59		
離岸港區	51.00	28.74	54.69	

表15 本季(113年8月)台北港附近海域指標生物分析比較

調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區					
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2					
	植物性浮游生物								
骨條藻	0.81%	6.85%	46.80%	56.52%					
旋鏈角刺藻	52.96%	11.05%	26.31%	12.59%					
	動物性浮游生物								
哲水蚤	34.44%	27.04%	21.37%	38.52%					
尾蟲	2.49%	13.04%	8.07%	17.82%					
	底 棲動物								
小亮櫻蛤	66.18%	-	4.42%	24.24%					
明亮櫻蛤	14.71%	40.00%	15.04%	16.67%					
魚類, 尾數									
斑海鯰	9	1							
星雞魚				3					

註:表內數字魚類為尾數,其餘為所佔百分比(%)

表16 本季(113年8月)台北港附近海域生態重要物種的種群比率分析比較

表10 本字(113年8	月月日北沧附近,	母 與 生 怨 里 安 初 信	世的性研心平分	机比較				
調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區				
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20~23 · P1 · P2				
植物性浮游生物								
骨條藻		6.85%	46.80%	56.52%				
旋鏈角刺藻	52.96%	11.05%	26.31%	12.59%				
海鏈藻	43.26%	69.74%	13.67%	22.75%				
細弱海鏈藻		6.54%						
		動物性浮游生物						
哲水蚤	34.44%	27.04%	21.37%	38.52%				
尾蟲		13.04%	8.07%	17.82%				
橈足類幼生	9.24%	10.59%	6.34%	11.74%				
纖毛蟲	6.24%	5.95%	15.70%					
端腳類	13.52%	7.23%	9.75%					
夜光蟲	8.43%	6.62%	6.99%	6.92%				
藤壺幼生		9.62%	10.94%					
枝角類		9.48%	7.41%					
		底棲動物						
小亮櫻蛤	66.18%			24.24%				
明亮櫻蛤	14.71%	40.00%	15.04%	16.67%				
圓象牙貝	_		16.81%	20.45%				
截尾薄殼蛤	<u>-</u>		18.58%					
菲律賓簾蛤(海瓜子蛤)		28.57%	13.27%					

註:表內列出種群比率大於5%者,及底棲動物種群比率大於10%者

表17 本季(113年8月)台北港附近海域生態前6個重要物種的變動比較

- V C - 1	1 1 (= 1 = 14) =	2 7 5 1 5 1 1 3 1 5 1 5 1 5 1 5	-10 M - 11 - 12 A 17	12 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20∼23 · P1 · P2
植物性浮	游生物			
1	旋鏈角刺藻	海鏈藻	骨條藻	骨條藻
2	海鏈藻	旋鏈角刺藻	旋鏈角刺藻	海鏈藻
3	骨條藻	骨條藻	海鏈藻	旋鏈角刺藻
4	束毛藻	細弱海鏈藻	柔弱菱形藻	角刺藻
5	細弱海鏈藻	角刺藻	成列菱形藻	成列菱形藻
6	羅氏角刺藻	束毛藻	角刺藻	柔弱菱形藻
動物性浮	游生物			
1	哲水蚤	哲水蚤	哲水蚤	哲水蚤
2	端腳類	尾蟲	纖毛蟲	尾蟲
3	橈足類幼生	橈足類幼生	藤壺幼生	橈足類幼生
4	夜光蟲	藤壺幼生	端腳類	夜光蟲
5	纖毛蟲	枝角類	尾蟲	纖毛蟲
6	毛顎類	端腳類	枝角類	端腳類
底棲動物				
1	小亮櫻蛤	明亮櫻蛤	截尾薄殼蛤	小亮櫻蛤
2	明亮櫻蛤	菲律賓簾蛤(海瓜子蛤)	圓象牙貝	圓象牙貝
3	菲律賓簾蛤 (海瓜子蛤)	角突仿對蝦	明亮櫻蛤	明亮櫻蛤
4	角突仿對蝦	殼棲星蟲	菲律賓簾蛤 (海瓜子蛤)	角突仿對蝦
5	紅星梭子蟹	厚蛤	台灣歪簾蛤	截尾薄殼蛤
6	殼棲星蟲	沙蠶	蘆莖珊瑚屬	殼棲星蟲

註:表內數字為種群比率之順序

表18 海域魚類之胃含物餌料生物分析

		•					I					Ī
魚種		調查尾數	總重量(g)	空胃尾數	胃含物重(g)	魚類	甲殼類	軟體動物	貝類	其他	胃含物重量指數,%	營養階層
Arius maculatus	斑海鯰	1	400		36.74		2.83			33.91	10.11	2.08
Carangoides coeruleopinnatus	青羽若鰺	1	120		1.49					1.49	1.26	2.00
Carangoides hedlandensis	海蘭德若鰺	1	110		1.34					1.34	1.23	2.00
Trachurus japonicus	日本竹筴魚	2	400		5.95					5.95	1.51	2.00
Parapristipoma trilineatum	三線磯鱸	1	210		7.79			1.33		6.46	3.85	2.17
Pomadasys argenteus	銀錐魚	1	160		3.08					3.08	1.96	2.00
Pomadasys kaakan	星雞魚	3	390		8.25					8.25	2.16	2.00
Saurida undosquamis	花斑蛇鯔	1	40		1.84					1.84	4.82	2.00
Terapon theraps	條紋鯯	2	180		5.18		1.68			3.5	2.96	2.32
Hemitriakis japanica	日本半皺唇鯊	2	1970		70.31	13.12	4.58			52.61	3.70	2.25
스타		15	3980	0	141.97	13.12	60.6	1.33	0.00	118.43	141.97	
					100.00%	9.24%	6.40%	0.94%	0.00%	83.42%		

註1:胃含物重量指數(SCWI, stomach contents weight index)=胃含物重量/(體重-胃含物重量)×100%

註2:營養階層(trophic level)=1+Σ(餌料物重量/胃含物重量×餌料食物階層)

表19 台北港附近海域生態系能流分析的生物參數

生物量,gwet wt.		生物量,	生物量,gwet wt.		- **	總生	物量乾重標	總生物量乾重標準值,kg-dry wt.	wt.	總生物量	于三/于 7
	沿岸河口區	沿岸港區	沿岸河口區 沿岸港區 離岸河口區	離岸港區	角証	沿岸河口區	沿岸港區	離岸河口區 離岸港區	離岸港區	kg-dry wt.	れ里/然里
1.植物性浮游生物	929.12	2118.44	220.09	513.83	100 cells/L	23,785	189,812	33,453	65,770	312,820	0.4
2.動物性浮游生物	2.78	7.14	5.64	7.32	$\mathrm{g}/1000~\mathrm{m}^3$	21	192	257	281	751	0.12
3.底棲生物											
(1) 貝螺類	3.35	4.61	2.28	2.91	g/網次	98	413	347	372	1,218	0.4
(2)其他底棲動物	0.61	25.73	0.33	3.73	g/網次	23	3,458	75	716	4,273	9.0
4. 魚類											
(1)雜食性	6,693	33	1,490	06		4,351	51	696	6	5,319	0.65
(2) 肉食性	79,934	34	17,796	96		51,957	157	11,568	89.	63,525	0.65
(3)碎屑食性	3,057	27	681	1		1,987	87	442	2	2,430	0.65
水域面積,Km ²	8	28	19	16		8	28	19	16		
水域平均深度,m	8	8	20	20		8	8	20	20		
				:							

註1:左表為濕重調查值,右表為總生物量之乾重轉化標準值

註2:魚類生物量單位為kg-wet wt.

附錄四-13 交通運輸監測成果(含照片)





監測日期:113.8.25~26

監測地點:成子寮



|監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點:關渡大橋



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點:聖心女中



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26 監測地點:大崁腳加油站



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點:中山路與商港路口



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點:港口大門



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26

監測地點: 瑞平國小



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:113.8.25~26 監測地點:八里焚化廠



監測項目:交通延滯(非假日)

監測日期:113.8.26

監測地點:大崁腳加油站-米倉國小



監測項目:交通延滯(非假日)

監測日期:113.8.26

監測地點:中山路與商港路口-八里焚化廠



監測項目:交通延滯(假日)

監測日期:113.8.25

監測地點:大崁腳加油站-米倉國小



|監測項目:交通延滯(假日)

監測日期:113.8.25

監測地點:中山路與商港路口-八里焚化廠





監測項目:路段旅行速率調查(非假日)

監測日期:113.8.26


監測地點:臨港大道(台64線至A1道路)

監測項目:路口轉向交通量(非假日)

監測日期:113.8.26

監測地點:Al道路/臨港大道路口





監測日期:113.8.25


監測地點: 臨港大道(台64線至A1道路)





監測項目:路口轉向交通量(假日)


監測日期:113.8.25

監測地點:Al道路/臨港大道路口























Hand drive average the state of		/ \$ 31 # 32.Be	1 2	
	U U F	. 141 - 1.4	-71 - I - H	*1 <u>* </u>
10 1 d 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-13:	╼┯╬╇┯┯╌	1/9-1
	- 5 -	·· [├┼ ┼┐╸≻┤
100000000000000000000000000000000000000	- i	- 	 	
1-1-1-1 · · ·	· # -	-13:0	- i ·	- :::
are significant	- 1	7 -	 - -	- - - - - - - - - -
F13-61		· 	· : · ·	
Application of the second	- -		T 1 1 1	
****** : 1 'C' :	2 2 2	_		
	 	:	- - -	1 2 1
	: ;;; -	-1111	 	∏
112.114 - 41 -	· 25 -		· - ; -	
garage A A	. m	i • • •	- 2 -	l i l ä i i l
**COM* - 34 **	· - ·		T. ' . I . '	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. 40 17 1 1 14 14 15		<u> </u>	!:-	\neg
14 PM		* 1 3 1		<u> </u>
	. 8 +	 	10 to 1	1 5
- 1.00 P	: 열 수-	 		HITTH
· 1/27 1000 - 1 1/2 - 1	- 1.5	 	- > - ; ;	l → + + →
345,14 1 7 1	T-1-2	, - - +	 	⊢ 1∷−−
102 041 4 0	- 47 ; -	1 - 1 - 1 -		
107.000	· -i i ·	- 		1 1 7 7 7
 	-			·
This e Ti	. 41 -	1 121 1	1 1	6 600 ;
	7.00	111	-1	7














		2 11 1										===	F	<u>.</u>
.:	· •	L	•	No.	r.	F	-7	_	· F	7	47	J'F	3.9	7 T 7
5.0		745			٠,						. = 1			Tele
11.14	·	·				-			ï				\neg	$\overline{}$
1.250	I -	v=		·	41	Ē			,		_	┌.	I⊟	7 7
.V = W A			.1	_					_	-			٠.	$\overline{}$
4:/-Hv	-	-	-	-		-			L٩ ا	١٠.	$\overline{}$	ŀ	·	<u> </u>
m / mili	-	٠.	٦		٠,				T /	•		- 47	$\overline{}$	 -
•, N = 6			٠,	•		17		-	_	•	—,		$\overline{}$	
ai ya mara	1 • 1	P-			·-	-				-		~	· †	$\overline{}$
-7/49/11	<u> </u>	• • •			15	1-	L:.					~	ıı	<u>. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 </u>
***	·	- 17					- 1						$\overline{}$	⊸ .
-		17	••		٠.٠٠	15			-11		12	P	ı . ı	-7 I -
pr	I:		٠.	·		4	\cdot			-			ı ⊣	• 1
110 1.4	1 - 1	' '			77	-	$\overline{}$			•		ľ	l t	
1,77,000	1 - 1	16	٠.,	١-	- 64			$\overline{}$		•	1-	÷	ΓΙ	-
1,5 11-		٠.					- :::		L:. I		-	•	$\overline{}$:
1.77.11-		101			Т							-	$\overline{}$	
:	$\overline{}$	•••	٠,	-	-1-	17	$\overline{}$	-	-	•	-,-		_	
14. 14		1/	4	$\overline{}$	74	Ē	\cdot			-	$\overline{}$	Ľ	i ∙⊤	
11611		2	7	1 -	,=1	111:	$\overline{}$			•	٦.	ŀ		
111111		- 33	ć	-	Ņ			_			-	.1		<u> </u>
1		٠.	ŀ		٠.	÷			۱, ۱		٠.		$\overline{}$	ृ ,
20.00		"1			. – 1				٠,					1 1 2
25177	┍┈	15	ij	·	7	,			Ŀ	ŀ	=	∟٠	ı¬	^ T
ALL ST	1 • 1	1		$\overline{}$	••						$\overline{}$	_		> i
200,000	1 •	15	-:-	1 -	-				-	-	-	_		
n'th	v			4	444	1.7		1	-	=	-1	FL	$\overline{}$	- -
Troda.		HE			ъı			ŽΙ			O ₄			150
1.18	_		1	_	74-	17.00	-		-		.1		7:	-



化逆次聚磷基化铁

erze fin in in a molecennie. Legg verstige

ALIS 1. 43 bc

F	•	F.		_ A	, 7 .		<u> </u>		•••	\ .	FU 1	. н	. 5	ъ:	rw.
1		# 7						. 44			100		_	117-	\neg
4:- 11 1	1.		-	1.			-						·		$\overline{}$
0.00						•	-		٠.	-	•	-	Γ.	_	$\overline{}$
5 - 20	·	_		•	-5					_	•	•	┌.		•
į					•	•						_, _	-		:
.17.591	1.	•	٠.	-	-		•	•	•	•	•	- :_	ı -		
į	2		-	,			,		,		•	$\overline{}$	L.	$\overline{}$	$\overline{}$
81.50	-			٠.	٠.	•	٠.	•		•			Г.	ı —	-
F) =0	-		-	-:			-	•			٠.		:	l	$\overline{}$
Mark Max	~			1.	٠.	-	-11			-		-			ᅲ
- /-1	lı.					•			,	-	٠.				
1 1 1111			-	F					•		•	$\overline{}$	L	I —	-:
111					· .		٠		-	-	•	-		. –	-
77.000	_			_			-	•	-	<	٠.	•	:		$\overline{}$
7				ı.		-	••			-		_==			-
	5			1.4		•			-			•			-
	•		•	•		•	=	•	•	-	•		L•1		
10/11/11	<u>.</u>		_:.	. "!			=	•	•	_	•		Ŀ		
1-3 1111	111					1.	-	:		-	-: -		É		⊢ :
177	v		-	-	-	•	-	•	-	ı '	٠ ١	•	l		
177.77					Ι΄.		"		-	٠.	. : I	-			-
.1	.1	\vdash		13	·		-1"	_	-	`		<u> </u>	ı		
311 1111	··		-	-	·	•	١.	•	-	\vdash	•	-			
WI CH	٨		⊢ '-	- '1-	:		-	•	-	-	•	•	\vdash	1 : 4	•
į		:	- :-	•		-	سخرا	<u> </u>	<u>+</u>		•		\vdash	•	
	Ilir			7:1	4	٠.	2.	-	7	ř		4	4	-	,
w bm.		1.05			HLI			200			- 65			- 4	



PACE TO BE TO A CARP

.H+1 BL9	er er gerondette. Be Pro ger Di declesie	•
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Head of the control
re in the second	1 (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	## 1
- H	10 10 10 10 10 10 10 10	1

1.5-1	.00								
T'-''		٠.	1		•	L		ш	
	ż	•	•	•-	·	:	٠	$\overline{}$	
Post I	241			$\overline{}$	73.		·П	_	٠.



克雷尔克斯建设性

1414 (41 F184 1 F 2014 (41 F184) 2014 (41 F1



															-
	.11.	•	9	1.5	11	4.0	-17		- 14	1/4	- 6-7	FU	144	اندا	7.0
100		-11		$\overline{}$	17			7.4			· be		_	•	
11	_				· ·	••	_				٠.	-			-
107513		٠		L:	:·					•	-	•	Γ ·		. •
	•	,	,	- :	1.	٠.	-				,	٠.			·
		١.	-	•	v	•	•		-	ŀ		L. N. 1		-	
AU SIE	[-:		-			r	-			-		<u> </u>	I —		
	Ŀ	. •	1.	· ·		"				-		_	_ 1		
31007.0		·~	i		٠	"	ı —		4	•	-	-	<u>г</u> .		
-'F'-m		ir.	1 %		Αl	71				•	. т	•		-1	Ξ,
2 F F II	-				ы		-		•	·	••				: :
414 P	-	I		١.	l *:: ,		-				_	•	ı		
11.0		L!.' .	•	٠ ا	- 20	77			,	-		-		·-	
	•						ı —	٠			7	-			
Centa.	-		٠.	-	Ŀ.	~			$\overline{}$	_ :	- 11	1.		.1	Ŀ
					٠	~				ľ				·	
		T-				17	-			•	- 31	_;	I –		-
77.52	٠.	I ** .	-		100	<u>-:</u>				•		-	L		,
	-	15.		L.	11-						:"		Г		$\overline{}$
		·-	_		-11-	.,	_				_				اختا
	•	".		•	1	1111			,		. •			-	-
	-	l " I					-								
	٠.	l'ni		١.	111.	<u> </u>	-	-	•	-	•	<u> </u>	ı		1
75 75	-	l ' · · l	•		_	••	ı		-	٠.	. '		ı		
27 27	÷	ш		-:	•:	•	I _	•	`	•	٠.	:			
24261476	-		•	•	ı.	-			-			•		:	•
į	١	ा व	154	:	7	100	,	·	2	:	٠.	- 11		٠.٨	:
ŗ		नाम			7877			126			316			3,	



マルル もおんかの


erick princently bringing and great type pro- quit 1964 and 1964 a



	.h	4.1	ł	. ±II.	. =15	¥	35		• п	.п	ų.	ы	Œ••	الدوا	. 4
71		ME!						AL P						.:07	
: - -				İ	ŀ.			٠.	Г.		-		-	L .	
Ē	-	-			.1	-	Ŀ.			٣.		-	-	Γ.	ŀ
	-	-	•	-	÷	•		١.				•	·		-
11.500	•	-	-				-		•	_	•	•	ட	•	
813 B. F				١.			٠.	Ŀ÷	-	$\overline{}$				1 • 1	-
27.01	`	••	-	_	-	Ŀ÷		Γ.			•				_
				.:				ı · ı	ı •	~				-	
*****	-	15		_::_	.11	•		١.			- ":			'n	ŀ
>	-		-=-	٦,	12	-					•	-	[•]	.=	
73.00		.∸.	l . <u>:</u>				Ι'.			-	1.	•		'	٠.
177.19	=		•		201	Ŀ÷					4			W .	. —
	:				•••		Ŀ		١.		_			•	٠.
1754.6	Æ.			μ	.u				٠.				-	-	-
		_		٦.	٠.	_		•			_		. יב	ΙΤ.	
1.90, 11%	٠.	٠,				-	≔			-	-	•	□: '	- 1	
10.000					<u></u> -		ΙΤ.		<u> </u>	-	1.			L .	_
117.19	-	- 11	•	1.	121		' '	•		٠.	_	•		-	
Post ton					4.	-	٠.		٠.	-	=				-
Low New	::	.'4	:	<u>:-</u>	167			•					L		-
11.00 PM		•	-	1 7		-		•	-		-		:	٠.	•
>>>4	."	. ~		١.		-	<u></u>			-	•	-	-	١.	_
27:29	·	<u> </u>		. <u></u> .	.""-	-	٠.	•	l :	١.	•			١.	
2757.0	=		-		111.	L -	Ι'	•	١.	١^	÷			-	
1.00.04		<u> </u>	•		•		<u> </u>		·				-	`	•
- 4	Ξ	- 3		11,	-1:	•	1,	_=	,	1.	44	•	4.	-51	•
P P P		■ Ħ		$\overline{}$	4			4		$\overline{}$	144			_51	




						2 -3-1	4.7	14%	4			-	: :41	-	
													100	٠.	7
1157						•						-	- 1	┷.	
4												73	Ÿ		
40	-184	114													
-47	F4.F	• • •	4									•			. :
															г
		10	1.77	1.5	r II	.=	1.0	h	-	7	-2	_ :	Ľ.#	۱.	<u> </u>
					10#	•		14.			-41	_	Ε'''	Ti-	
• • • • •	·					•		ı:		:			-	·	-
1.617.5	<u> </u>	.·		١ ا	١.	•		Г-	:	ľ	•	-			
7 1		H:		**	·			·			-	<u>.</u>	٠.	-	
	-	·	÷	-	<u> </u>	-		·	٠.	-		·	١.	<u> </u>	
F 10 P. C	1 :			ŀ .;; ˈ	: ;	- Ņ-	-	+	•	-	+	·	⊢÷.	; -	
			٠.	l "		:	:	ı —	•	_	÷		-	+∶	<u>-</u>
allend allend	15		ا نہ ا	ľ	- ; -	:	l "	1 :	:	١ ١	. ; .		-	÷	\vdash
1 8-5-7	13	٠.	-	1	÷	÷	· ·	⊢÷-	_		÷	+		H	+
F 8 18Y	I -	1 :		l ii			I :: I	1 :	•	100		1 : 1		1:	1.1
#F 11-2	1			 	٠.	-	· ii-	-	_	÷	-		-	١.	-
- #	`		-	1	٠.		٠.	I ∵—	_		_	<u> </u>	.	⊢:	l :-
64-1.m		$\overline{}$	· ·				1 1	١.		'	٠.,	ı —	·	i -	-
*** 1***	-	_		•		1		·		-	•	<u> </u>		_	-
JUN 11:37	7	•		-	·	-	-				•		_		┈
71117	v '		T.	١.	l • - ·		1.			•	•			٠.٠	·
*7.1%	, v	٠.		8.1	١.	١.	#=		٠	:	•			٠,	I —
		-	-	-	+	-	-	-	•	ľ	-:	-		•	
FILE	+		-	-	_	4	-	-		-		_		<u>.</u>	
6 1 3 PH	13	:	ا : ا	4	: -	•	1:	1:	i	•	:		I	•	1:
54.00	15	:	l : I	;;	1:	_		÷	_	÷	÷			: ; .	_
27.0	ř		7	;	1 :	:	l ;;	1 :	l : I			;	1:	ı :	l : I
71465	::	-	ΙíΙ	I ::	1 .		I (l 7-	+	•	- 1	H	÷	÷
***	11.	_	100	- 11-		÷			÷		-		÷	 	· /
V FM-	Ė	पंड		<u> </u>	d a		-	76	_	Ė	PI		Ė	+	
													_	_	_





\$240-124451-1 64.8 (03.5-4- 11-6-657857 418-8 Vall II-	er for Will Soft and a	*****	<u> </u>	
P- NSh	**************************************			· £,
	7 T 3 T #		: 1 ? 1 2	1: 1: 1:
3000 1 1	. . . •	L	1 9 1	
		· •	1	
#### 3. 1. 1.	1 1 1 1	3 4 1	-1 :: : :	
- N / Tow 18 21	7 10 5	1, 11,		├ ╌┞╶┤
27 10 To 10	* 1 7		 ; (1 5 - 1 - 1
mar from the public	10 4 10 20	4 1		
15 X 15 X 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2 2 3 3	- 31 1 - 13	:	
18803 8 40	51 X1 89 3 Y	7 + + +	 0 1	╊╏┆ ╬ ╂┯┥
· / · · · · · ·	 			 ; ; ;
10404 1 10	31 31 20 1 3	1 1 1	 	1 ;
1981 Pt 21	20 1 21 10	3 1 3 3 3		- 1 - 1
1.44.1.31	7 1 2 5	3 :- : :	0 7.	<u> </u>
1970				
10001-01-11-1	51 (101 (: : :	
100 July 17 Mg	0 1 1 1 6 1 1 1 1	- ? [1 1 1 1
2000 10 10 10	1 7 T 4:			T•T• I
200 200 - 2 - 1	71 (· ; ; - ; -	- 9	
12-00 /2 M	 	7 7 7		₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽
	10 20 11 11-1	1 11 1	 	<u> </u>
ii. 13	- i - i i i	•	F	





													•	
			· ਜ	-	-	1.	1		ᅩ	L.+ ·	1 - 4		1	
- 70		40.0								114	Ī		11.6	_ :
200.00			,	"	ir.	L-	,		•		Г			г
710 . 4	7		•	41	-5	l !:_	_	<	١.		1 4	ᆣ	ı :_	
alm re			_	-	- 24	167	•		•		1	_:_		
	1		ŀ	+	-	-:	•	٠.		<u> </u>	4"	•	ᆣ.	. '
+ 2 /- 11		_	-	_	_		•	\vdash	•		₽÷.	`-	<u> </u>	
4011	1.	4	-,-	4:	÷	ŀ;;	:	٠.	١÷		-	-	⊢'.	. '-
*****	÷	4	-	_	_	1	_	.	÷	+ +	⊢ ÷	l :-	-	
nil en	16:	- C	i: 1	G 1	1 6	1 4	l :	١٠.			₽÷	÷	⊢":	·÷
	+		- 13	3.	-	+	÷	.	÷	 - :	ΙiΙ	ı ≻	 ;;	÷
Lucion	1.	1	l ::	i::	117	: <u>ii</u>	l i l	1 > 1	1 7 1	1: (17	1:1	1	•
110 100	ii		-1	-::	775	÷		_		1 3	l i	t :	I ~	_
F I	Ti.			-71	111	••	⊢; ∣	١		;	 	-	7	٠,
1747 1971		·	×	-11	1.	LI	-		•	1 3	1	1 .		÷
100 L V	·	-	-	~	Tis.	٠.	١,	١.	ı -	- 	-	-	⊢;	
1.1 F 11	-	-	ŀ	31	122	П	•		-	7.7	1' !	-	<u> </u>	т
					144	- 1	·	-		- ' :	:-		▭	=_
7		Α,	_	-1	1.1	4.	_:		•	•±	ш	<u> </u>	ᆢ	<u> </u>
F 7-50	× .	` `	٦.	-	1,6	К	_·	ı •		1			·	١.
115-411	-		-	7		. :			ا۔ ا		-	-	<u>⊢</u> .	٠.
11	ŀ	,	-		8		-	\vdash	•	<u> </u>	١.	١:	l :	•
4. "	١.	· •	١.			. ::	٠.	\vdash	•		V.	-	!!	l :-
4444	÷	-	<u> </u>	-#.		_	÷	-	÷	+ -	·	! ! !	ı <u>-</u>	5
	7		- 80	::"	190	-	•	1.	-		×	+	-	-
	-41		- ~		4			÷	-	- 10		<u> </u>	-3	7
				_	7 17		_			100			-7	





- 18 -	C:H	7	T.Y	- 1	100	ii.	T iii	п.		Τŧ		DO.	70	L.	
7-		FPF			4.4			334			·br	_	Γ	TEF	\neg
4" +4:1-	•	-		-	•	-	•			•	,	-	-	10	\neg
6176,0	•	_			ır		٠,	l	٠.	١,	۰	3	1		. 1
4.4-1-	•	:			4	:			•	•	4	-	-		
	1			-		ŀ	1	<u> </u>		-	,	$\overline{}$			
P1-1 1	١.				-	. <u>.</u> _	•	1		-	١.		1	_ ^ _	=
	-				•					,	-		-	~	=
44.00	1	١.	•	١.	17	4-				-	1		•	г.	=
~	٠.	_		·		-	j.			,			-	_ ^ -	=
F15 1 5	1	1.	•	l_:_	- 12	100	•		^	2	•				=
EK 150			Г.	-1-	, ",	-11	-		-	1	-		┌•	1 –	\neg
49			ı • ı	, ı			٠.	_^	^	-	٠	_	•	L٧.	
10.771	3				-	- II	-		-	•	'		·	L 9 .	
			-	' '		. ''.	•		•	•	-		-	٧.	-
1500 100		1.				lı.	•	<u>.</u> .	•	•		١.	•	_:	
Y	ļ.,			l :	:	<u>-</u>	-	-	-	<u> </u>	-		_	۱ × .	$\overline{}$
1000 000			1	<u> </u>		<u>'T'</u>	,	\vdash	-	•	<u> </u>	<u></u>	٠.		
	1:	i.		1 : 1	ا ا	- 31	-	ŀ÷⊢			1		·	⊢: ∣	1 · 1
1700000	-		-	•			-	-	-	⊢÷-		•	ı —	-	┅
1000	Ι:	Ρ,		l : I	I 🙃	. "	l :	I ! I		l : I		•	l :	1 3 1	l · I
1-1. AF	-	÷	-	•	_	-	÷	⊢⊹ı		l : I		. : .	·		∺
4000	ι'.	•	١.١	1 ;	ļ:			- 2	-	÷	-	÷	⊢	: *	ı ' I
20000	\div			_	 `` 	÷		انا	ŀ: '	I .' '	- ?	÷	-	+	⊢÷ I
77 977	÷	_	⊢÷	·	 	÷	_	٠.	÷	 	÷	÷	_	_	1,1
	+	1111		-	150	-10	÷		\div	 ii	÷	÷			-
. H.	-	-iii	100	-	13	-2	-	Ч÷-			÷			+:-	—
	_	м						<u></u>		_				-1-	_



	·· c .	36. 41 . 47.77 - 3.93	
794 P4	Bar (King) (a) ()	•	
99 100	- R		
~:	a week.	e annu.	100
	40. 14 - 14 - 14 - 14 - 14	Section 1981	<u></u>
-00 to	10 100 5 1 1 10	P8 40 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
 	1 (a) (b) (c) (c) (d) (d)	146 (15) 410 (F) - 1000	,
	A BEILEY	FIRTH .A	4.5 (0.5)
eu.		N 171	
	scal to be all the lives of	Maril 2 of 11 of 10 to 2 of 12	1 1 1 1
—-			
16374	15 - 15 2-15 51 \$ 61 15 - 15 1	(<u> </u>
المحكما	61 11 M		
F1,	7.27"	15 (0) (257	1 33 12 12 1.1-6
-	भारता भारत हैं है आहरत है		LEGIST NIG
	44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-	T 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
7.1	4 A A RES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*** *** ** ** *** ***	'''- ' '' ' -
100 4 200	1 111 4 111	Γ•"1 44 1	
	The transfer of the second	** 1.5 10 ** 1 * 1.00	<u> </u>
-X1 441	<u> </u>		
⊢		P. 17.	### #
	KG TOTO OF THE A	गवन का स्थिति भन्ना का	1 70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
to 4	100 July 191371 L	7' (I ' ' - 1	
	12	33 33 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L
1 × 155	Action of the	areas and the second	





					1.6	6周邮金公	4					
-1: a 6-4: b 51: 4 6: 0 B m (m (r)	1				•••				· —	 	: •	<u></u>
13		J-3.	۲,	155	. 11	-115°		7	100 .00	7=	iida.	Ή.
- 1 114	11 1 1 1	_	1	- 4	M	1::		1	1 1	-		╌
11 - 41	1717	1.	١ā	ï	- 1	4	-	i i		٠, ١		: 1
50.7	\neg \vdash	 -	т-	٠.	~	•		T-7 1	1	-	-	7
10.000	وماجئ أوارا	ᄔᄔ		<u> </u>		ŀ	ŀ	4	r 1	1 :		
F 1 1 1	17 Th		$\overline{}$	11-				٠			-	
2.2 %	IF I.	^	1:	:1	٠,>	-		1.		· 1		•
F F -1 .	X I	_	76	-		1	1	<u> </u>			_:_	
	- 17	+ +	-				·		+	!''⊣		
FT-1	1 1 1	+÷		-	-::	•	1:	-	-		-	-
	;; ' ;	18	1 =	"2				l : I		"	1	::
11711		<u> </u>	-		74	-	:	l : ·	1: :-	 ;, 	_	— 1
WE 27	1 1 1 1		1 :	·		\rightarrow	_	÷		⊢∷ I	l . i	: :: I
117.41	1 7	+ :	14	- 20	-11	 ∵:	1	1 4 1		1	÷	⊢ . I
40.	 	_		+	40.	- :	· -	-	 	I .: I	÷	∺
1.70.51	1	_	1.5	~	₩.		(==	i i	+ + +		H
87 1-			1 2		ıï.	-	_ :		- :	<u> </u>		I —
1 4	8	т-	155	Till (151	_	Γ,	Li	1	\Box	-	$\overline{}$
100 14	A T 74	1 4 1	1 "	lir.	٦.	• . •	?	1	1 ^	Γ, Ι		
	25 11	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	l :_	*	4"	٠.	٠.	٠.	- 1.	I • I	•	-
14.5	73 15		-:	74	1		,	11	9 . 0	•	-	•
- P. 11	17 .		77	- 1	10		- /	N.	3	I • I	•	7













·*

11416 0-14 0-14 0-16 0-16	121	000. 1117 1176	12			-`•					3	7		,	<u>.</u>
<u>;-</u>	70		-	÷	يجبا	Tr.	71		- 1	- H	7.5				
1.4	_	894	_	_	_		_	-11		_	94	_		7.45	
- 2-4-	-	-			<u> </u>		^	1		١.		-	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	•	
	-	-	_	-	/	-	-	_	•	_r_	١.	- ۱	-		L
47.04.51	-	-	·	÷	1:	l -	/ Y .	7	<	•		-	L,	. •_	
11170-11	-	-	-	\leftarrow	_	14	-	Н	-	-	v	<u> </u>	T:-	_	$\overline{}$
201 401	-		\cdot	-	1	-		4	٠ ،			<u> </u>	-		·-
1000		7	1:1		۳.	-	۰	-		-		Ŀ		•	
IVI A JI		÷	٠.,		•	_	ŀ∵.	!	4	÷	-	' [-		_
1-00 000.	1			+	-	- 5	^	-	· ·	_	-	∹	_	•	\vdash
07 579		<u> </u>	-	-	۰	_			1 : 1	-	<u> </u>				
F	l : I	1 1	- ;	٢	Ħ.	12	۰	١.	! ! 1			,	'		
1,000 1,000	-	٠.	_	_			-	-	<u> -</u> .	!	. !	÷	-	:	ı
110 town	1:	:	٠' ا	٠.	٠	15-	\vdash	_		_	<u> </u>		ı		\vdash
1,000,000	÷		+	-					:		٠÷٠	-	-	<u>-</u>	Ι.
		1 3 1	ι . ι	: ·	٠:!-	+	<	$\overline{}$		÷	÷	-	ı :⊣	-	-
CONTRACTOR OF	\div	-	-	÷	-	-	1		101	-	_	_	-		I —
1	Ι'nΙ	1.7	1 : 1	- i	1	÷	÷		÷		<u> </u>	÷	⊢ :∣	-	-
1100 1100	P	•	•	=	17	-	i i	-	- ∹-I	Ιí	٠ ;; ١	: ;-		-	ı
	:	l i-	-	-	I %	- 11	,	-	-	_	_	r÷	1:1	_	-
1000		i	I : I		1 4				١.١	1:	٠.	I :	i ; '	ا : ا	I
00.00	i .	1 : 1	Ι.Ι	i	j. 1	-	+	-	-	÷	U	_	i :	-	-
- '-	_		-	-	-	11	+∶		Ι.Ι	١÷	×	÷			Ι.
	·Ť	⊢ i	╌∺	-	-		÷	÷	 	÷	-:	I :	÷	÷	₩
31 m 11 m	-		-	-	-	i:	1 2 1	· .	H	÷		÷	₹	÷	1:
	•••	ri.	 	,i.	17.	क्य	-	-	-	÷	- ii	-	÷	-	-
W 144			_	_	Ŷп		_	_	_	÷	=		_		_
		$\overline{}$			-26			•••						110	

医复数多形形术







化相关表现金经验



$f_{M} \chi$	
471	
400	

94 i	
1990	
建 斯尔 克斯	

•		
-		
,		
À		
ï		

		有证明可用的证据
brenia Marita Marita	digates for a service for a se	mruq (mai a s



	-		1		a.	H:		FII	7		1.1		į	ļ
- 72		.414			P. T						177		_	70 F
1.7.71		ŀ	-	-	14		•		_	•	_			
avsta	-:	.1	-	7	-	•	L.v.	ı —			_			
614.0			•	K	4	•	Γ.	L	- ' '		-	- 1	-	
1 90 600		12		7		•	-	Τ":	-			•		_,, , ,_
pe mail	13	1;	-	7-	К		-		-	Г.			-	 -
20000		1.0	•	1.0	II.	L:.	l :	:	- 1	l i	٠,		_	$\overline{}$
March 1715	11.	200	-	4	176	□ :	!	·	-		$\overline{}$	•	-	· ./
1427-11	15	1:1		141	1::•	٠.,	l i	٠ ; ا			٠.		ı	
40.00	15	-S1		15	74	•		$\overline{}$	- 1				-	⊣ ,,,
100	' nv 1			175	×-	•	_			Γ.		i	.	 .
1 C	II.	1.50			- 20	-	7		-	-	一一	1 .	_	-
11 T C W	12	***		ĮĿ.	-1-	٠.	L.	:		-	-	٠.	┷ .	. 5
12	15	:5	-	27	11.	•	Γ'4	I • I		15		_	7	—
	75	:7	,	λ.	765	-	-	1 .	I - I	٠,	-*-	· ·		, l
1	10	٠.	-	757	504	•	—	$\overline{}$	1 - 1		:	ι -	7	 ' .
	14	+	-		4.0		٠	ŀ	ŀ	ŀ			Ė	. 5 .
F 1 .1	į	_		47	į		[•			-	-:	: .	Г	- ح
1 1 -	:2	. 1:1	,	×	Ė	٠.		I • 1	$\overline{}$	-		•	$\overline{}$	· ./
4 4	74	1"1		: •	· · ·	•		ı			٠.		١.	
T 8.7 1	7-	!!		į	7.5	•	$\overline{}$	L	l - I		٦.	•		— ი
1.000		÷		ź			-		- 1				١.	
0.5 (0.1)	124	ш		15	119	-		-		1				
	l.·	3.1		4	-36	•	क			,		•	Г	
	'-	-	,	į	π.	•	١.					•		
1. 7	'''	11:1		Ë	464	•	•	$\overline{}$		2	7.	v	-	
2.581		Ŧμ			7			16		L.	M.			.9
													٠.	








mirm planting sympostycisp type indicas mare and mare mare assumed Cityst Wolfing



-					_				_		_	_	
711		٠.	/=	100			_	111	4.71	20		- 50	17 16. 180
ŀ		34					ı	×1 ·			•		· · · ·
9.94.5		' '''	٠.		⊓र	_	_		_			•	
40.00		٠	٠.	Ι.	1	_	┯	ŀ÷	_	-	_		1 -
400.00				-	L.1		-	_			-	_	· ———
P	Ι.		I . I	Ι.	٠.		⊢. ·	. 			н.		
	1 :	1 1	1 -	I .			1 :	ייו	1 : 1				1 1 1 1
	ı.	-	⊢ ∵	l :	- 54	<u>.</u>	ւ.	1 4 1	I - I			_	- ' ا '-
4000	<u> </u>	7	-		-11,	٠.	Ι.	۱ ۰					<u> </u>
		_			_	٠.					-		· ·
29,000	Γ.		١.		lie.		ı —			— 1	$\overline{}$	•	1 · : : 1 · -
TiV a			ı .	١.		_	┯	F 1771	$\overline{}$	-	- .·		· + -
- .	I .−		-	-		$\overline{}$	$\overline{}$	<u> </u>	_				- - -
	-	-	h:: '	1 . :	197	_	+ :	۲t	-		h : I		
12 1.5		ı -	٠.		17:1		1 -				1 : 1	1 : 1	1:121:
		-7	_	·		_	1 -		1	I '-	_	_	
37.0		- 4	÷	1-:		٠.	ı -		-		_ 7_		L
	٠.		ι.	' '	-n	· ·	٠.					г.	
	ı				7.1	·-					-	г٠.	- T # 1' T
		. =	_	-	7.5	_	· —			_			
1; F 1.1.		.11			3.7	-	-				Y 1	_	-
100	_	100	$\overline{}$	·	30	١.	ι.			_		١	
11	⊢.	1 4	ı⊸⊣		1.1	÷	ı -		- :	;			
12 412	-	13	-			Ι.	Ι.		-		F 31	-	⊢: <u> </u>
	Ι'		1 ; 1	1 .		_	<u> </u>	÷			_	- '	1 ! ! ! ! !
	I	և	I-÷-I	÷	-	⊢÷	ı÷		-	١. ٠		١.	اللك: نشا
				:	7	_	∟ :	٠.					
31 <u>-</u> -		_	·				Τ	٠.		· 1		•	
71.		W			- C						_		- : : : -







with a complete the atoms which at many with a complete the complete t





	+	<u></u>	4	_	14	•	~L		ווי	·¥	44	PR		7.7	74
L	•	111		-	1, 1	-	_	- <		•	-	-	-	- 5 1	
						-		_			<u> </u>	$\overline{}$	⊢ .		
-0.00 miles		·			-	•		1 1		٠.	١,		•	$\overline{}$	_
1,000,000		-		F		.,		i :		-			┖		
		į		-	٦.	-	•		٠.		1:.	-:-	r.		•
		l ii:		•	•	-	-	777	Γ.	- 1	1 3.		$\overline{}$	-	
1411 6		:00	-		. 20	•		i				١.	I	1-	
THE REAL PROPERTY.	⊸-	4:	-	- 1		-				-			I -	i.	-
Time vie		u				×	- 	\vdash	_		7.	$\overline{}$	1	1-	
· r 1111 r		4	٠.			-		1.			l -		I -		_
20.0	:	т.		7	.11	_	-	٠٠.	ι.				_		ᄪ
.71	•	T-I		-,-		•	•	1.	•	•	7		-	. [1	_
		J::	-:-		-		•		•	•	1.	_	·	" ÷ 1	
941. 6		354		-	80	-					٠.	ı	١.		-
II L	•	-11	-	-	i an	-	- 1	I • I	ı	-		I -	I		╼
*******	•	"A1		-	3.		_		_	-	•.	<u>т</u>	_		_
1074° F		7		-	777						٠.		·	-	
	-	-7		Ė						H	_	·	<u> </u>	_	-
	•		-		11	•			٠.	. : .	7	L - L .	· ·	—; I	
-1:		431			hı			ı.	1		- "			3	_
-47 F	•	_00		-	2.1	-	-			-		٠ -	ı -		
17-	-	- 111	ŀ	•	400					-	1	. :	-	,-	
	٠.	7.1					•		٠			٠.	1=		
100 A 4		111		-	TE	•	·			-		-	ı- ·	`	٠.
	•	300	ŀ	•	77.7	•	·	107			111	_ :	-		
7 -		шп			701			13			700	==		MI	















电离电影网络电影
































		HORMECE		- /
9450 ATZ 0 0 4 1	ACCUSATE NAME OF STREET			
4			4 .**	
4174 115-7 104-				
mara aj; bjr mara pyra nj			" "	
4914 11			∓ [g ²	_
			۴	•
	1 1 1 -	면 200 (12년 1년)	1.00 July 100 AC	1177 170
101 FI	1 1	(77	r +	U4.
10 m - 1	- " -		1:1:1:1:	777
- C	- : : : - :			→ ′'
77.10	171813		: 3 : :	
71.001	 - i 		 ; ; ; ;	+:17
.1 500 . 0	 [-	i -
	1 - 12 -	· -	 	++-
F 24	10	1 .: 1		1 * * *
****** - * * -	1 - [10] -			17 .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 : -1 BT :		<u> </u>	
			 ; ; ; -	12
1200 0 0 0	101810		1:1:1:.]‼ ∶
9140 1 5	1 14		 	15.4
0.000 - 3 -	1 - 1 77 1 -		13131443	131
N. B. 16 16	1 - 1 in 1 -		 	
*a - 10 1 1 1 1 1 1	L list :	· · · · · ·	 - - - -	- 12
	· •		7 7 7 7 7	
	1 11-	+ + + +	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- : 1 -
	1 1 1		+ - 5 + 1 +	
TO 1 1 1 1 1 1	1:151:		[::::::	· ; ;
		+ + + -	1 1 1	- : :
333 - I I I I	141813			
2 2 2 2 2	4-2-4-2-4-4		1 11- 11- 1	_
Era: rb	1	<u> </u>	14	- :2








































		LODGE OF THE L		
l				
	The second secon	## 150 ##	 Control of the contro	**




















- 1 LB 6 W G 8 Y LB - 401 LG 4 X 1 LB	44	11. 1 		-==	٠	_	; #u	12.2	u†			20 € 20 € 20 €	20 14 14 14 14	: ***-	,·
-	,	٠.	170	3			7.6		LT	7=	F.11	ħ	7		
	_	2.4	_	_	111.			. , ,		_	24	_		7	
1111121	l :	8-	·-	ŀ	107	÷	\div	-	+	÷	÷	ŀ≕÷	-i-		-
4	1.	1"	1 ; 1	١.	'"	÷	H	٠.	ı.	⊢÷-		÷	ł :	_	1
<u>जैन्स्</u>	÷	١÷	÷	÷	Y.	÷	⊢÷ I	:	1 : 1	1:	÷	H	÷	⊢ I	:
34 (10)	<u> </u>	÷	•	-		-		_	- :	-	•		÷	$\overline{}$	⊢. I
1 4 2 3	$\overline{}$	₹.	_	_	- 15			~	-	-	∹:		-		\div
A	- 1	1 111		-		-			-	-		-		$\overline{}$	-
Jan. 1.	-	lij-	٠.	- :		- 1	Ŀ.,	i i	l - I	l - :				_	$\overline{}$
4	•	111		•	A.1	•		1		l · i		_		-	l - I
April 1		366	•	-	HI.		•				1.				- 1
F 11	_	. be .		-	77.	-		_	-	-	Ē	L-1	$\overline{}$	=	$\overline{}$
100.00					· n	•	٠	-	•		1.	·	L · ·	·	
1111 1	-	· 6	· ·	•	,m	-	Ϊ.	:		I	•	-	Ė	T.	\neg
100	-	1.1	\cdot	ŀ			÷	÷	⊦:	l : I	⊸		·	-	⊢: I
11-, 11-4-		111	+-	١	41	-	-	-	-		•	:	÷	1	
B10.07	-:-	JI:	÷		_	÷	ŀ	+	:	-	-: -	ŀ:	:-	-	1
200			· :-	-	82	÷	\div	÷	÷	1	- 11	÷	1:	+	H
P1 114	-	- 111	-	-	-			4			÷	-	÷	⊢" I	1 ; 1
F F 4-	•	3:1	-	-	157	-	<u>-</u> -	i		١.	$\overline{}$	·	÷	_	-
133 501		31:		- 1	100		l • i			١.		•		١٠ ا	l - I
71.6 1.1		71	•	•	49		•	-	- -	- '		l - ·	ı —	$\overline{}$	·
(W)		7:		٠	700		•		-	-	٠٠.	<u> </u>	١.		
1176 2.1	-	2-	<u> </u>	:	1160,		:	_	,		-	·	٠.	ŀ	l -; -∣
	1	ш.		•		ř	ÿ	т.		4	ш	.,		-12	·
J 4.		161			106			_			24			-14	_
															_





















nadu aretirrenu Gadu amen gung urgari,ani, gung agapa anda Palisia		₹ ₽ 제간 ∀ ₩		
1	l 1:11-		1	**************************************
40 400 T 11 600	798	<u> </u>	 	1 211 -



医自然管理原始的

minij grant inca mone, pgalig Livo magnego Brist del dig Rich del Mini del dig Mini del dig



	. 11.	4.		- 41	77	-81	. h	111	-	1.4	4		-	1 1 1 1
-11	L	MIA			.7.		T	(21)	_	_			т.	
	٠,	_	_	_	F	-	$\overline{}$		$\overline{}$			•	_	
1.67471	٠.	_J.	٠.		1 5	•	-		L	I -	. 2			ᄗ
14.811		⊏		l -	1.00			-	·			-	-	┌╷╴╴
7.0.70	-	.1	ŀ	-	l -ı '		_	1				•		
44.44		÷	-	-	8		$\overline{}$		·	_	•		_	1 7 7
543	L - I	••		L	:	•	٠.		•	-	17.			ᄓ
NWW.	٠.			$\overline{}$	771	_	-	1.	-:	I -	- 57	-		глн
****		71	•	٠.	14	٠.		1.		-	٠.	-		13111
200		***		-	- ; -:		Ŀ	۲			1-			
177 B. 1		÷	•	•	141	-	·	L.;		l -	. 13	•		لنـــٰ ٠٠ ا
içir m.	- 1			L .	149	•			L' .	,,,	. r.	•	•	ᅜ
	-	_:->:	•	$\overline{}$	1-7	•			<u> </u>	L·		·-	į	ᄄᆣᆞᆏ
137 1116		Α.	_:	٠.	·		·			Г-	- 15			T-F' - 1
11 1	ļ	r.	-:	-	79.		Ξ.		<u> </u>		- 11	•		ъ.
line (*iii	٠.		_	•	į			ı .		•	1.	•	-	3 .
1111-11-1	- 7	75.	·-		77	•	-	Ŀ	١.	_		-	ľ	L., —
Karman	l				90				L' .	١.		-	-	∷·∷ ·
	٠.	1.1	! ! !	ı. —	20	_	-:-	-	<u> </u>			-		<u> </u>
146.010		U.S			л.	<u> </u>	٠-	15	-	-		-		4 '
21:000				-	94	•	-	1 14	l :					$\overline{}$
2 1		·~/			4.1	•	<u> </u>	ı - ı	l !			•		اند ا
	- 1	A-1			Ž	•		∟ '	l '''.		_	•	•	1 /
4-:	-	177			7			<u> </u>	l':		<u>-</u>		•	∟
11	•	-	•		.)4	•	•	-		-	_:_		٠	
17.44	•	12.0	-	-	4,64					4	7.1	•••	1	1- "
·5.00		:++			7 67	_	_				_			17



Marketin or

Johnst Brief	algebra, of displaces		
215. dan	LandTa		
1			
en .	11 7 m 10 cl	11 11 11 11	125 125 125
	man in hill beinge at	replicational survival or	
11 .51.0	65 25 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		[연연 공급]
L C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	 \$1 \$1 \$1 \$1 \$1	(Sales) (Sales Colors	
		115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2271 277		15 LL-'A	- 1 - 11
···			(San 2000 1 -
	888 - 8 - 8 - 8 - 1 B - 1 B - 1	Transport	
	Ludala a sila	larala al as	"##" · · ·
	E 1 817 10 21 At 710	<u> </u>	ज्या 😿 🕡 🖂
69.7	- A A A A A A A A A A	<u> </u>	
	(1.00)	14 -1 or 1	[16 17 NO. 1
			[뉴스 [H스)를 가입했다.
L	(*) 	150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>"++" </u>
		100	L.:=" -:_::: :
14.1	H-14-14-24-24-24-21-11-11		
rp. Pa	1 W 11 W 1		
-7)	10 1.4.4	0.00
	THE RESERVE AT	eva to local contracts of	[Trans 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10.1	[왕[왕]시티리 [황]	7 4 1 5 S S S	
. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	 	옷 # # 기가 : *)	I;. -
	<u></u>	and an interest of	





1. A1 道路/臨港大道【113/08/25,星期日】

臨港大道(台 64 線至 A1 道路)道路寬度 40M,採中央及快慢 車道分隔路型,雙向共配置 6 車道,台 61 線快速道路橋下配置 雙向各 1 線快車道,快慢分隔島外側雙向各配置 2 線混和車道 (路肩寬度 0~1.5M),路側管制停車。

A1 道路為進出臺北港港區之道路,道路寬度 33M,採中央實體分隔路型,雙向共配置 6 車道(路肩寬度 0M),路側管制停

經調查 A1 道路/臨港大道路口之號誌燈平常日全日(00~24 時) 均未運作。

Al道路/臨港大道	時相	上午尖峰 綠燈 黃燈 全紅 週期	下午尖峰 緑燈 黄燈 全紅 週期
范爾: A1対容 4 3 総2後大雄	9代記述	建全日(00~24時)均未運作	

2. A1 道路/臨港大道【113/08/26,星期一】

臨港大道(台 64 線至 A1 道路)道路寬度 40M,採中央及快慢 車道分隔路型,雙向共配置 6 車道, 台 61 線快速道路橋下配置 雙向各 1 線快車道, 快慢分隔島外側雙向各配置 2 線混和車道 (路肩寬度 0-1.5M),路側管制停車。

A1 道路為進出臺北港港區之道路,道路寬度 33M,採中央 實體分隔路型,雙向共配置 6 車道(路肩寬度 0M),路側管制停

經調查 A1 道路/臨港大道路口之號誌燈假日全日(00~24 時) 均未運作。

A1道路/臨港大道	時相		上午	尖峰			下午	尖峰	
AI 坦酚/ 临港人坦	时相	綠燈	黄燈	全紅	週期	綠燈	黄燈	全紅	週期
簡圖: A1端路 4 3 版表大緒	號記述	登全日((00~24	時)均	未運作	F			

主政务斯道行教解問及起源調查表

	4.							645	Ú					44	, and	t						
#I	e C	**	e I	R.AM	(2 %)		4,6			4.0		**	24.	N.	4A.	-49	中華	44	Bat Ind			у. Д. г 2/ ф.)
467	! IL 6		4 pt 20 i	رم أِ	/ .	3	- <u>44</u>	#	#	35	\$ *	÷.E	_	ζ.	_	۰,	72 94		42	6	*	13
		_		_	_	,					#43	## 15	•	`	v	~~	3*		_	_	_	_
		l '	43(4)	H	\vdash		E-10	+			7.7.7	•	_	(10		_		#	,	ņ	l	10
æs	5 .0	4	*	ø	**	公果 存者	用金拿 仔工	무속 무무	特人	H HS	υæ	亚等 用水		-	用是 基件	ĦΑ	t e	2番項 1 数4	# - 2K -	#智顗/教》	医生老者 化转电	2.
rde (- 4	,	32	4	0	. 9.			ř	.0	•	D	٥	4	0	. a	٥	ш	I'o	:0	460	49.1
/67	nz.	8	- 99	u	0	0	0	0	Ŀ	0	7	¢	0	+		0		50	490	Τţ	15.6	40.9
.04421	7 FÅ	6	м	3	Ü	0	b	0	L.	6	1	υ	Ü	•	•	=	a	31	310	31	16.0	365
A40		А	Ж	43	D	a	D	D	•	D	•	В	D	•	•	. 0	_a	37	490	17	477	47,7
DH)		6	ж	44	P	"	0	ıı.	•	יו	•	•	P	•	•	Ų	٩	17	130	12	41.5	1114
+150		3	35	'3	I.	V	P.	ę	•	1.	ı	•	I.	a	•	0	V	12	12		V9.2	49.5
		Г															- fe	W/		7	EN.	
		${}^{-}$											·	_			10	10	1.74	Ŧ	21	
																ı	7	II.	4	.,		\vdash
																	\ V			\mathcal{A}	7	
다음무대	11-15		_		۰	•	- 1	•	٠.	۰	15	4 1	•	=	a	D	n		5.	. 12	Ļ	
CEPA	1 0H						0							15				Ĺ	ļ	_		
与净气的	15.00				ţ	95	6		04	ŝ	101%	φ.	Y		*	į	8					
5**	₽ ·H	1	L				0%	•						00!.								

互次要幹適付款時間及延辯調查表

	*	4				lacksquare		ला						20.0	ሳ ባ							
有 意。	E.	4,	e E	744	(8.5)		58			#5		* 1·	de:	- Marie	*11.	тң.#	ন ধ	4 11	#45 103			表进步 20時)
****	4240	2	244	25	~	# +	je Pe	₩ 30	-	2 41	¥6	t ā÷÷		и :5.		1 %	en.	ж лъ	++	÷	-	49
				7:			40			•	20 M (M)	D٠		(4,0				44	a	13	-	.1
* =1	Þν	ц	۵	ю	*1	₩#	893 #4		15 A.	#Ac	k-¶t	ян 94	t# 7+	#	14 14	#1.	FM	1 T P E 20	45863	*44.5	医中毒异子 化氯丁水醇	
pt-s-	tr .	,	#	٠.	n	п	٨	٨	-	٥	١.	0	ń	,	0	٥	•	М	431	20	44.4	44.4
j, era		8	*	:9	0	9	0	.0		0	٠	- It	Ρj	•	D	٠	•	20	199	ΙŁ	274	38.6
لتعان	111	8	21	*	0	9	0	0	t	0	` ≯	0	0	4	P	0	٥	49	650	79	36.9	452
4.83	<u></u>	*	-22	à	0	0	0	0	Ŀ	0	4	0	0	4	•	0	¢	32	310	32	44	34,9
144	ма	-	42	1#	٥	0	_ 'b	۰		0	_	0	0	•	٠	0	0	46	990	발	46.2	
クロマ	A.A.	9	-27	16	٥	0	٥	0	-	٥	٠	D	0	•	•	п	4	14	Æ.	*	1376	49.4
			l _															1.63	\mathbb{Z}_{-}	L	N.	Ν_
																		Νï	化糖	11	宝	뵌
		П																Ţ,	1 4		E	IJ
																		8	\sim			
2 35 F C	-:-#1	<u> </u>			ŧ.	9	-	D	٥.	٠	34	•	٠	21	4	0	ū				22	\equiv
(#) 도구부의	1-11	 	_	<u> </u>	-	e,	~~ <u>~</u>	т.	0%	লো	101%	04 1	_	<i>(2</i>)	9	Pi I	04	\vdash			\vdash	
¥×k	F-IP	+		- : -		, ,	0%		V F			γ-		0 0 %		- 1		\vdash	\vdash			

里次安幹通行联時期及延濟調查查

期間を同じ11月4(8月55日 月 第 : 時 日本日 → 例(10年

	44		_		\blacksquare		9	<u>+</u>				_	16.7	Lauk	1						
4248	+1	e E	R#	(2.R)		42			89		\$+	ş,c	» ц ф	# A 1	**	1#	큐 의	102			* 注 *
不真な心を	· - 스포:	484	—	13	43	Э	¥	н	±σ	B.	#		J		,	21	E	39		_	
7-24-0-E	340	#.d	_ "		11	17	41	±	17	#	百分九	5	<u> </u>	1	K.	*	Ţ	-"	•	_ '	٠,
	Т	山井 平							- 4	2 44	ı ķ ∕1						4	_	#	_	_
				l		, K-0	ļ*			!	. —		<u> 147</u>	_			H		ı ÷	_ p	۱. 4
****	n	*	×	14	상투 뉴호	₩## ###	44 44	13 A 15 W	Į,e.	to 48	在# 可本	±₩ **	##	R‰ 	野人	140	48141	1000	40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	***	村 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ec#s	13	74	41	0	п	0	0	4	0	-	٠	0	0	•	4	,	67	110	47	43.5	431
ABREE	- 0	35	75	D	۰	D	D	a	D	-	9	D		٠	0	U	47	590	÷	45,2	69.4
.现在看班4	1 13	≫	÷	•	0	! +	۰	٠	P	•	*	0	0	٠	0	0	11	310	5	16.0	40.1
人名英国		36	44	ú	â	+	۵	4	÷	,	٠	4	n	4	٥	0	46	9	Ŕ	45.2	40,6
内型一時	- 43	27	_	ŧ	0	1	0	٥	<u></u>	i	٥	ſ	۰		۰	0	30	1292	Į	Į,	38.4
フェリは共行第二	7	69	66	٠	ń	-8	•	ě	+	Ů.	+ -	.=	0	•;	٥	0	150	% E	Н	f	44.6
					L.									<u></u>			1/3			ÿ	M
	Т				[III ×	LOCK H	Ę	3	M
		•							ΓΊ			-					Ц.	\ 2	7	· A	U.
																	1/4	<u>مرية</u>		3	7
保港商品 小叶	\neg			٦	•	a .	1	Ū	ō	15	Ų	0	. 0	Λ	¢	Û		83		39	
(347) (27)						0							13					_			:
स्थानक ना				ŧ	ť	٤	¢	BA.	ij	18%	٤	Ą	F.	₩.	Фh	176					
10-A 641				' -		(6)							IUUT-								

主众美外道行教時間及延滞調查表

	4	#				Ь		•						24	レトタをロ	<u> </u>						
海海 金	ı	40	ıb I	1.50	호막.		44			44		\$ -1·	2.2	· 4. F	an.	-47	44	≠M	de r		40°	4.4
****	144	八里	t t d	×	:0	13	40	40	■	47	#	か 軍が成	_	9 74	_	•	89.	79 17%	41.	g	ŀ	•./
			14 4:	¥ .	F		40		_	4	<u>কৰ্ম</u>	F)		2A-				4	Ŧ	(3 eX	- 22	Ţ
物の		7	÷	-	* F	ς.‡ ₩2.	UF1 더블루	44 (44		₽₩	σñ	U4 TH	左转 计和	74	44 7 h	ታ ላ	4K	■ R (分子	1961	春日(ける	· 图 · 中国 ·	
77-4		D	43	17	°	7	٥	ç	Š	٩	۴,	٥	٩	ſ	P	4	Ł	TK	679	16	205	+9
n1 44	L	13	43	Я	0)	0	0	(0	5	0	0	•	0	à	٠	17	191	12	\$1.0	43
Alusti	Л	13	4	4	0	5	0	a	ľ	0	-15	0	0	•	D	a	٠	4	4M	74	%1	44
人類の書:	Г	13	41	:1	٥	a	0	0	L	١.	.4		0	•	٥	٥	•	340	7.0	26	다그	17
1 24.图 6		16	++	7	٥	7	د	۰	L	٥		٥	۰	-	٥	۰	a	**	SPO_	J	100	_
△墨文(3)	Ę	13	41	3	0	0	٥	۸	E	٥	<u>.</u>	٥	٨	٠	4	0	4			Ψ.	19 00	Ŀ
					_												•		77			Ŀ
		Г																Lί	36 /	¥.,	3 7	łŀ
																		Г	الجدا	4	1)(;	И
		Ţ																	NO.		-8	E
<u>보</u> # = 법 (한:	小叶 金田				0	9	*.	D	٩	•	31	•	. • .	-4 26	. ą.,	_ u	a_	<u> </u>	_2	PΕ		ŧ.
9.944	1·9				*	e;	· ^ `	P5	0%	\sim	101%	OP	-	745	y e.	P4	790	\vdash	\vdash	\vdash	\vdash	╆
18 % to	ψπ)	 					0%							00%				-	\vdash	\vdash	-	✝

生大多种道疗及瞬間及延滞调查表

	•				1		н,	d					•	· # 약 F	1	_				т	
4544	A7	tů I	24	280		大井			ΗŅ		ት የ-	4×:	9.4	**	7 13,4	4=	40	ATTI CCR			*注意 E (神)
人里共任司		50	24	im.	- 0 + ∶6		# 12	9 15	Х 41	# H	<u>₽</u> ⁄		₽ :#6		0 %	20 973	<u>. </u>	۵	•	<u> </u>	1.1
		<u>대</u> 수 이							4	7	(4)								-	_	_
		· · · ·		ı		**	\ ^		1	ı	. –	- '	327				ب		*	i, ,	п≗
田田林。	,	٠		ra.ak	4 # # #	4 E B	# #	위 지 로 및	##	43	为4 为4	20 PH	*#	?#	A.	Ęſr	申 位 ♠	14860	時一か一	4.4	4
واد دی	16	128	17	٠	•	0	•	n	п		٥	1	٥	ā	n	P	67	ŧ	55	455	÷
ARRET	15	μμ	13	a	,	u	0	0	u	1	u	٥.	υ	P	. D	P	я	:40	45	997	467
144号七年	16	19	a	٩	3	0	4	0	a	2	0	a	0	0	D	P	ж	7.4)2	32.6	349
/1)/ ACE	le	40	×	0	3	0	٩	-6	٥	-	0	٦	- 6	0	D	0	97	493	37	427	47.7
. не-е	16	40	97	0	,	V	9		V	17	0	V	ŀ	0	ę	Ų.	12	17		4:	4
-:ASP/7/8840	16	41.5	3	٥	3	а	a	C	a	6	0	a	l c	D	٠	Ð	57	100	Į.	**	2.5
	Т		Ι.		ŀ												M	3/		14	α
	T		'	I				Г							i		ΠŅ	įų,	'n.	71	21
	T							Г									Ti.	L 3		P. 7	N.
-	T															\vdash	₹	800		3	7
从身叶舞	${f au}$	L		υ	0	0	0		۸.	75	٥	٥	4	4	٨	ń		180	1	2	
(#1 승화		Γ.				1							JΓ								
1.0	_			1%	74.	•	EK.	*	4%	K re t.	96	rx '	-80.	n.	•	ř					
TV4 ON						*	•						H-P-								Ш

主次美幹通行裝時間及延滑調負表

	41	•						H:	Н					Japan	ià 🛉 l	_				_	Г	
4694.4	k F	μp	w J	#	ze.		授弘			44		ŵř	6.4	3 8 4	44	o Ma	//#	争取	BE N			*#*
T & 22.4.7	+AX-F	\ ₹	5 % 4	>-	:0	3	4	**	*	#	+	Ħ	_	8	_	•	-3			٠.	Ι.	12
		1	^	Ц,	·	l6	41	30	Α.	11	- 92	耳が与	1.	**	_ 1	*	95.	<u> </u>		_	_	-
			44 4	ч	_		44	_		_ *	क्षम	1		• E 3				*	۰,	h	l ∽	۱ -
£4.	5 c	÷	4	۴	-,	64 PE	H 包 中	4.4	[7人 作名	pi in	nit	用2 曲用	上時 背向	c#	44	#*^	R IS	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	7 1 4 1 2 1	日本日 - サマ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	拉斯斯
114-	1 65	lν	44	¥	۰.	1	0	٥	ú	۰	-	0	۰	í	0	. 1	í	42	F31	47	T7.4	a2.5
11 Kg6	4	le	11	πę	0)	0	0	- (0	٠.	0	0	4	0	٨		20	190	13	####	413
VII ER		16	#	и	٧	-3	0	v	_ ت _	0	6	0	0	1	D	J	•	-16	493	#	16.1	40.1
AMIX	+ I	16	50	:0	0	0	0	0	r	п		D	P	•	D	9 :		36	7.0	ч	Ŋa.	765
1441		16	70	-1	V	9	0	V	-	0	•	0	٥	1		9	•	47	279.	-	<u> </u>	47.3
.4#%		16	5L	27	٥	2	0	0	г	b	+	Ų.	Ų.	•	•	v	1	60	787 1	Į.	70	4 83
		Г																1		Г	N	W
		Н.																TI.	ा मुख	1	ŦĬ	191
		г																1	1	7	12 /	W
				Πï														7	(*):		-63	1
식무무대	·1·E1				ŧ	÷.	۲	٠	6	. +	16	•	+	Ш	-	Λ	П		16	ļ	3 9	
(69)	90						ρ							86								•:
有意用品	-I-HI	<u> </u>			ζ	956	φ.		0.	3	10029	004	X	3	7	1	ο.	\vdash				·
5 % R	pir .						en:							:009.					٠ -			$oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$

主次要释逻行疑时简及矩滑调查表

	q.	ŧ						۹.	Н					- 41	L##E	9					г	
€2	+1	**	n 1	TAX	(NR)		考 #			作表		à۳	22:	44	4.6	*43	11.66	다 메	4-6			#네. 한약(
., 5'	ų r.a.		GAS EJ	2.	20	7	9r 40	# 13	*	2	#	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		*		9 %]: 86	44 (*:	17.	4	4	1.5
			424	01	\blacksquare		4.0	_		. 4	# C .	(L)		25.3				*	R	m	_	~
99	IS U	+	·			6 P F			什人 罗锡	##	作品	主幣 河太	£#	±=	** **	**	KHŁ	**G(# .	· · · · · ·	4 2 2 4 7	从外边里 原件边里	计跟选单
έx	m=	7	al	Y	٥	3	ń	4	6	n	6	ń	n	6	^	ń	ń	61	2.5	69	atg	ati
A 4 2	:46)	7 at 10			٠	0	2	.6	6		. 0	0	0	0	ť	6	51	500	꾸	41.6	ŧ
HIE	şefi	7	44	Å	7	3	V	ű	į,	0		0	V	Ţ	V	•	0	77	2.0	2%	201	427
7.6		Ŧ	43	39	a	1	п	ų.	<u>. </u>	u	Ľ		9		U	•	•	45	491	45	40.7	792
##	_	1	4#	ų	٥	,	٥	٥	r	٥	E	٥	0	í	۰	i •	۰	12	154	12	шe	419
7_46	13.1ER4 1	7	46	99	0	1	0	u	[0	ž5	0	0	C	U	a	0	76	555	豆	70	+29
			7 46 99										_					4	7	-	A.	
		H																+		ir	11t.	\Rightarrow
有油砂型	1.4†				0	0	0	0	. t_	0	-	D	P	1	+	٠,	a				16	Ø÷.
161	##					_	<u> </u>							10							8 27	٠.
从据可证		⊢		-	-	-4	**	*	74	344	•	*	PK	ir.	Α.	. 104	.We.	٠-		ч.		
百分化	\$4		L .				17/	•						רדים				٠.	1		· i.	

主大果如進行原辟問及海灣調查表

	4				_		•	₩					4.7	<u> </u>	1						
4521	n,	t E. K	* #	K-U		4 ,34			430		40	92	Q.#	4 4:	, nje	4-6	461	### 12.0		略 (4)	* (4) E (再)
ずの株合物場構な	/ Z	<u> </u>	2	ezu.	3	1 4	57	n L	32 5	12	₽ 6 94		# :%:		0 " %	95	9) P4	41	4	3	ta
	\top	a d 4	pi.						*	a d D						· ·	ī		lacksquare	┱	П
	\vdash		- -	⊢	_	74	•	—	_	⊢			7.7	_		_			le.	ے ہا	 +
当時だこ	-	* x +			4 P P T	4.0 6.7	而绝 作:#	45. FW	 Re	e les	4 = 84	上# #4	± ≡	*4		FÆ	* 8 (₽ -	\$ X -	*8 ~ \$ -	かきなり	7.
P4 K	8	,	11	·	٠	n	•	6	٥	•	0	1 0	6	0	6	b	-11	004	19	49.6	'n
○ (金田県)	<u> </u>	•	95	4.		0	•	۰	0	۰	a	a	۰	a	D	D	14	150	14	186	M
· 65=45 M	B	2	Ж	٥	7	. 0	9	0	0	,	0	0	6	0	0	0	24	460)2	40.)	a)
14.78 E	1 #	ь	١,	ا ہ ا	١,	0	١,	0	0	6	0	۰ ا	0	0 '	0	0		3.5	l≱.	** *	159
-0F4	1.	3	50	0	3	V	v	Ų.	0	Ų.	V	v	Ų.	V	Ŀ	•	-79	593	7/	333	-
ノ曲が北海	┰	5	13	٥	1	٥	a		۰	τ	0	0	τ		•	D	77	10,	77	Eve i	ь
	\top		${}^{-}$															//3	9	_	ĸ
	1	$\overline{}$	\top											$\overline{}$			_	1100	IE H	χ¥	H
	1	l	ļ	I								\vdash					$\overline{}$	Ti Ti	7	1	F
	+	 		\vdash				\vdash	\vdash	\vdash		-		\vdash			\vdash	100	<u>. </u>	-	13
##51 v+	+-	┿	-	0	ð	0	0	.	0	11	٠	0		-	0 1	-	-			ETI	
(e) er	+	-	-	۳		<u> </u>				'''-			11			_		_	-	_	۳
2 H 19 : #	1	-	-	-	00	47.	F4	F4	E.	1000 N	EDs.	E%.	\sim	љ	0%	ль	Н,	\neg			\vdash
Riell & et	1	_	-			P-							HO2					-	-	\vdash	۱.

主次要野進行教師同及起源調查表

 中
 大
 登載者(部計目的形成主集時間是人質問題作品

 ウ
 力
 は
 一個工作工作目の

 キ
 20
 日本方式場(47,00-14 相)・国本大手(12,00 (6 kg)) 日本子文字目(44-14 例)。

神主の知 - 1852-284288 文 章 ・神 神主文 | 3.80

	4.0	₹						111	н					49.5	(中間)						t	
4ª	u.j	WE	u.	24	:N2		4ª			**		⊕r'	3.5	P LE 🖣	44.	o¥.¥	448	꾸다	#A1 10:5			外比さ 27時)
^51	144		5.6 1 ★	- 39	io	7 4	<u>H</u>]•	<u>5</u>	#. 15	11	#	- 数 ■ 金金		ii Waa		<u>۱</u>	· Σ	t M	91.	.1	٦	4.9
		$\overline{}$								-	# m FI		_					9	-	Ħ	_	
#*	4 v	n	12 4n 15 0		₩ JL	₹# #%	74 F	Ι.	በ አ ያ ቴ	J &	□ ₽	4#	北朝	## ##	314 414		ž iv	· (* * 1 * 1 ;	4 5 8 5 B	東京 お	20 克· 水锅)	44
4 6.0	C E	12	40	13	۰	3	ņ	0	r	п	г	п	п	C C	0	•	۰	6.4	10	64	-54	-56
A41*	***	13	41	ľ	0	1	0	٩	Lt.	0	٠.	0	٥	. [0	•	•	52	<u>;</u>	*	40.4	472
166	den.	18	41	18	٥	$\dot{}$	0	0	-	0	2	0	0	4	0	•	-0	28	219	36	;# *	409
Ail		13	42	:5	٨)	0	0		0	ť	0	0	(0	*	6	38	490	38	دفعا	463
04	_	13	42	42	٥	7	۰	0		٥	יי	U	v	۲,	b	2	*	27	190	1-	184	38,6
n jayan		Įŧ.	4,1	100	0	ì	0	n	г	٥	35	n	n	•	n	a	٠	77	## S	H.	Ž.	42.8
		\vdash	-		_				\vdash									1	7	_	14. 14. 14.	£N.
									_					i .				⇈	Υ.			
																	Ι.	70		E%	12	
(を)	:-# - ##	Ε.			0	Û	<u>i.</u>	n		6	М	•	υ	90	•	0	0		1/2	Ξ	3	
A 속 목 목	1:41				***	Ø5 (*	т.	7	P4	7)44,	74	F;	786	Th.	PF.	æ				ŀ	\Box
504	6 27	_					*	+						HAPS.				Г			Г	

里次安幹進行戰時間及強滑調查表

押りを映 1854-09月26日 人 五 - 39 日 5 月 - 3次を

	4	ş_						*	<u> </u>				_	_33	19.54	<u></u>						
42	11	44	t=t	E#1	5 4 .9		44			40		4 *	5.5	, L.P	34.	4.5	rì-ML	러브	1031		423 423	e e L'a
****	4 7444	· *	244	34	~	р <u>і</u> :3	- 2- - 41	_t/_ 11	_ PL 13		\$	ზ გ⊕ა		1 %		6 %	. 92 . 93	*	40	0	-	16
		\Box	<u></u> 보호 나			_	4-8	.+	_	. N	* 4 / 10 /	<i>E</i> +		5 .5.0		_		5	교	# ~	-	
23	5 -	и ю жж				ν ≜ #±	094 #\$	44 ++		ЯÆ	£Ŧ	는 18 이 다	t R	*#	24	HI.A.	16	1 % 1 K B :	1363	** *	M 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	15
<u> </u>	ĸ	13	•	-4	п	п	ρ	٨	-	٥	•	V	п	•	٠	n	0	0	400	9	15,0	47
	PE .	17	≫	13	D	0	D	0	r.	b	•	D	D	•	D	a	j o	11	830	ш	19.0	19
-,645	5 1 .7	13	51	3	0	9	0	0	E	0	•	Q	0	٠	•	. 0	0	46	190	19	36.3	45
A&	21	13	- 61	14	۸	0	0	0	4	0	+	Đ	0	*	+	0	٥	32	910	R	14.9	11
der 60 A	194	13	52	#	D	٥	D	٥	,	D		•	0	٠	٠	0	0	51	390		416	
^ <u>@</u> %	LS.	17	97	:)	-0	٥	D	٥	4	P	٠.	_*~	<u>-</u> -^	_•	-÷-	º	.4.	4	縳	Ø		k
					·													1	iju.		ŧτ	Ø
	_									<u> </u>	\vdash		\vdash	_	_			₩	() ()	닏	۲,	ļ.,
인용에서 1만1	4-f) 6:fl				•	٠.	٠,	٠	ü	9	21	0	0	9r_	.0	ń	ñ	Ĭ		2.7	92	ľ
9476	1:4	-	\vdash	\vdash	~	~	04	•	P44	TR.	IRT.	15	-		64.	PK.	176	—	\neg	_	<u> </u>	Ħ
Tù-t	€nt	-	_	\vdash			074							97-					\neg	$\overline{}$		1

主欢导种道行殿碑简及笔篇调查表

ن	14						q.	9					43	lä 4F	1		_			\blacksquare	
4525	BE	tn T	£M	(44)		梅草			学 电		4+	241	1 E #	44	· LA	₩.	丹网	12 E			04.04 1.040 1.040
有面膜电路		水 角体 5.5	, ,	ערי	.6	i i	94 33	13	22	<u>†</u>	₩ TRG	_	7 74) %	34 83.	ft J%	21.		┍	4.0
	$\overline{}$		p.	\vdash		46				후낙된			C 2 7				*	,	ū	-	_
电热等 P	4	16 JV =0		m#	4# *	对世产 许女	34 74	群人 章题	# IX	÷	±₩ Pi#	生物	t/A	地	ጥሩ	ę.	C ## #	* (de)	机器度一份一	文件 4. 字	付見 中間 一
200 FLS	16	J¥.	•	0	,	V	9	Ţ.	V	7	Ų	0	ņ	0	P	D	63	174	80	44.9	44.5
/2565	16	19	*	٥	1	0	٠	-	0	-	0	0	. (0	+	6	94	500	55	38.6	Jak
141 生態性見	lo	20	5	0		0	0	4	0	4	0	0	4	9	8	£	27	1.0	27	미니	413
78a. 963	16	20	33	0	7	0	V	÷	0	,	0	0	ť	0	٥	٠	47	4N	40	57.5	44.1
and-ex	ļn	31	4	-	<u>.</u>	b	7	Ľ	b	-	D	υ	-	D	a	•	ш	(A)	ш	+% h	461
4-24-24-24-7	r	11	m	٥	٦	۰.	٠	-	٥	z	0	٥	4	0	à	٠	26	545	T)	ħr.	441-
																		K2	-	1	M
																		$\mathcal{J}_{i\mathbf{r}}$	48	47	23
	\mathbf{L}																Ų			-ŀ.	
																	\			1	77
# # #### ∵**	1			D	U	D .	D		Ď	42	•	0	a	٠	0	a		10.5	À.		9
(8) ♦ ₩	┿	-			- MS	0				1000	764		15	100	64.	940	ı.	Ľ		₽	
변화하다 <u>나의</u> 변화로 설립	+-	-	\vdash	114	10%	- 00. - 45	H.	9%	474		- 744	F4	er.	18	14	940	⊢	\vdash	-	\vdash	٠.

主大果幹遊行政的問及托滑侧查表

	#4 <u>.</u>				_		451	11					-25	1111						П	
4841	# 1	BbI	44	ψX:		42			44		++	2,5.	- A.F	#R	-47	中華	AR	124	4		快点 [2]可)
+ 122774-	~ =	e 1.4	25	п.	10	ili D	15	D In	<u>- 3-</u>	91 21	# 804	_	h)%		6 156	31	:%	,,	ŧ	-	15
	Τ-	변출가	r.	П		44	-		¥	केम व	Ρŀ		E.C.O				*	*	13		
)4-4-q-c	*	*	L.	71	# ##	Н ц # #*	叫走 作車		¥æ	n e	a+ t=	£# Ф#		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	HJ.	ጵዛ	1 カトロ 事合	A Car	新建設 4 D	旅游老师	13.45
₽ ₹—¥	16	74	:3	0	9	0	0	L	0	·	0	٥	4	ŕ	ù	4	33,	60 0	48	40.0	465
): t os	le.	34	:6	0	0	0	۸	E	0	•	6	0	•	•	a	9	15	890	15	16.0	36.0
. 以経り食る	lo-	35	20	Ü	0	b	Ų	F	b	II	D	D	•	•	0	a	52	440	ग	17.4	47.6
八里大狗拿	lı.	25	in.	۰	۰	D	۰	١	D		D	0	•	•	٠,	٥	11	310	11	16.0	36.5
atime.	16	×	77	0	0	0	0	4	0	+ 1	•	0	•	•	0	0	44	540)	#	44.5	47.
a ste	ъ	77	#_	υ	V	υ	V	1	b	F	•	b	•	•		u	76	110	ÆΓ	8	12
	\neg																	19			
	T														ı			ii, k	10		V^2
											'							اندا		£	Į,
나수무를 나고				•	+	9	٠	- 9	٩	h	ij	a	0	0	D.	0		W.)		_4	17
(fp) 4 H	-	1	_ -	_		•							24				\vdash	1		133	<
1 <u>0.4</u> 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2	- 1	ı		(me	•	65 P	.v. ∣	8	ŝ	100	0	0.00	(#A 1005-	*	E.	Lth		,	_		ı

主实要释道行及解問及延滑調查表

	50	t						4	м					24	LEME	_				_	$\overline{}$	
7,5	*1	*	#1	I.E.	ΔK,		42			44.78		ŵν	22.	, 4. #	45	- JE N	9∰	4 Ø	121			k¦L¢ L′r+
ARP :			: I ·	27	70	*	4	0	4		0	÷	_			0	3		и.	- -	Ι,),d
			€&74 -					42	:	45	22	百分數	4	24	- 1	٩	25	9%		_		
		١ ،	657	K	\vdash					_=	***	P)	-					ĸ		77	۱ -	l -
نو، الر	75 r		₽ ₽		æ i	2# +1	李师 沙帽士 沙區		介人 ▼電	ŧν	τ₩	오해 민준	之 物 原心	2.文字 专 司	炔基 4m	AL	Ŀ÷	计线图 分子	1000)	執 時配 - 份 子	电子通用	公里·小雅
2.5	n	7			۰	,	0	•	٥	0	"	a	٥	٥	٩	Þ	n	14	105	Ш	37.7	42.7
2.6	4	7	7 40 20 7 40 20		۰	,	V	4	Ų	V	÷	Ų	V	Ų	V	ŀ	V	27	330	27	29.3	293
B.4.	A MI	+	45	•	0	٠	0	ů.	6	0	,	0	0	6	0	Û	n	4	294	81	365	325
¶46:	Attité	т	43	75	٥	`	٥	ų.	V	0		0	Ų	6	0	D	υ	25	100	25	a),1	40.7
14.61	4+	1	43	•	0	>	0	10	6	0	6	0	٩	6	0	ŀ	6	×	200	Э	317	414
4 84		т	ш	ч	٥	,	- 0	1	r	п	24.	0	0	ė	0	•	ŀ	-22	3m-	460	411	as)
257 ÷	euritus	-	45	•	٠	3	q	9	ı	۰	I.	0	0	0	0	Ð	0	97	1/6	72	1	200
2274	RM74	7	46	2	0	1	0	[4]	ľ	a	C	D	V		U	ŀ	0	ы	1	я	46.3	300
£ # 1	F-+	1	46		0	1	0	4	ľ	п		0	a		U	+	0	22	20	ক্রা	4.0	134
																			1	3	*	1941
V 2004 5차 1한 :	- 0#- - 297				0)	0 >	п	Г	ή	40	. r	ן ע	•	D	ď	4		160	'n	:32	34
****	1 4	\vdash	\vdash		#	:54	м,	744	н	844	Hers	Pi,	84 0	œ.	P K	-	74	\vdash		rea	*	Ē
□ #t	68 1	\vdash		_			- 06-	$\overline{}$		_	Ħ.			DQC:						$\overline{}$	<u> </u>	· ·

五次要种遂行股時間及运滑調查表

	#1	4						A	9				_	B-7	, Mary	ή					$\overline{}$	
42	r. P	H-E	. te st		(多尺)		44			44		±+	2.2	· ALP	48	†#.#	414	41	102			東ルネ 244/
A \$1	∎ ĵ		*	77	790	7	- ()	#	*	9) 9)	_t/	# 1000	Ι.	1 %		ј јъ —	27 97		۳	٥	,	14
			%-314 1	1	\vdash		4-8	+		4	34 (2)	ιţι		19.7				a .	4	Ħ	-	-
rt.de	••	и	и а 2 (5)		n.z	全身 見重	나 ML 역 # #	界性 (7.4	付人 営石	群化	k.#	44 E#	6H 24	**	14.	41	EV.	井雪 編 4 秒 1	# (& F)	· 电 · 点 数 4	以外是字	2
U(4 4	æid#	,	7 9 6		0	0	0	0	•	0	+	Þ	0	*	*	0	0	28	21 0	28	ωй	жЭ
数中基本	E134	7	54	40	υ	V	D	0	1	6	•	•	b	ą	٠	g	a	62	760	12	40.6	40.5
+±*	+=	7	55	39	0	۰	D	D	٠	D	٠.	٠	0	۰	٠	· a	a	40	430	#0	40.5	40.1
#41		1	*	v	÷	0	٠	0	9	0		,	ľ	٥	٠	V	U	11	2	34	52	39.7
整 字等:	4.70 4	7	96	31	¢	- O	+	n	1	٨	-	٠	٠	0	٠	į 0	0	21	790	*	19,2	49.4
E4/	1 4	7	75.	4	۰	9	٠	D	۰	D		۰	0	a	٠	0	a	ж	780	×	#43	44.3
44		7	97	۰	٠	`	7	•	٧	•	٥			a	۰	٥	а	34	*	9)	45%	žχ
40	4	•	59	X	٠	٥	9	*	9.	+	C	•	٠	0	۰	0	0	25	44	15	21,7	100
4.000	жащ	``	57	42	٥	٠	٥	+	4	2	Ţ	5	,	V	9	V	0	12	7	1	90 0	የትንባ
															I			أحاذا	2	×	100	
埃基斯爾	-h#		Ц		=	ŀ	0	a	0	0	٤	0	0	0	0	•	0		NS.	2	76	突
(45)	₽ #	\vdash	\vdash	\vdash		_	, b						_	<u>, </u>		_	_	⊢	- 14	쌜		۴
東海山州	+ H - E-II	\vdash	-	\vdash	m.	-	05c	M.	•	ra.	1845	BV.	m.	100%	344	·π.	Γ.	⊢		\vdash		ļ

至收益斡运行收畴简及运滞搁盘表

제요하는 185408 (25a 도 축 : 바 제요로 : 2534

	341	и						4	H					2,1		1					\Box	
代表 (L.P.	иR	le £	<u>.</u>) All		42			**		44	۶į	÷4.9	3472	-44	ήM	чĸ	10 T			4 (E.)
3400	· W.AL	7.	B -1-		-9	19	3	15	≅ !	3	F -리	#± 下⊕心		4 .1%		5 1%			32	0	,	12
		_	E-4 44	н			#-R	+		N	카버졌	Pi		<u> </u>					Æ	H	_^	-
મન્ડન	••	14 J. 18 0		42	2.4 44	神祖章 年 本	6.4 6.4	所人 事務	#rt.	νŧ	-# -#	## ##		財政 上海	ta A	+ K	· 香味(於 ·	1001	44864	新元 本 の 章 ・ 小様)	1. 表 是 平 ·	
544	•	16	3	10	٥	n	n	n		. ^		. 0	ń	4	•	n		Ι÷	H4)	Ιż	Win	560
40		14	•	25	υ	0	b	0	,	0	:	D	Ü	•	•	ļ u	a	34.	220	17	12.5	38.4
* ****	4	74	٠	3	P	9	D	D	•	D	7	•	D	•	<u> </u>	0	1	40	210	17	15.2	114
# # 4	()Dec	74	4	7.7	P	۸	D	P.	4	ľ	(٠	D	a	٠	п	1	314	200	10	44.8	#44
114	I	14	,	34	ν	v		υ	a	ı	1	٠	٠	i a	٠	ů	٥	31/	3;0	41	37.4	784
	±-c	и	t	99	•	D	٠	D	0	D	B	•	0	a	٠	0	u	56	208	团	<u> </u>	युग्
بنهدج	XI'₩	14	7	24	.•	9	+	D	0	D	۱ د	•	0		١٠	. •	٥	38	Ø.	ň	154	M.
E14:1	LIFFE	.4	ı	0	÷	9	*	D	٥	B	-	,	•	4	•	n	п	10/	30.	11	# 5	(H
840	l.I	7	<u> </u>	45	٠	9	٩.	7	9	+	Ţ.	÷	+	V	P	V	V	ш	ζ 4 ν'	Ã	₩*	5.4
													J					'	$\langle \cdot \rangle$			S
以来可仰	-1-4	Γ.			4	•	n D	+	¢	0	6	0	0	43	0	, 0	0		1	ŽŦ.	ī	7
(8) 4858	3-0- J-1+	\vdash	_	\vdash	Orc.	-	(a)		White land	(%)	lurt:	180	100	"	*	P.	7%	Н	!			\vdash
TAL	या। विकास		\vdash	\vdash	~-		U.S.		41		144.			100%	~~	-1	- 7	\vdash	_	\vdash	\vdash	-

生状会种运行致特别及延滞调查表

	41	•				<u> </u>		P	커					-	at RA							
ARG	ı x	+#	a E	毛神	2.8		9.8			e E		41-	7.40	4.2	5-0 ·	t n, e	75	n rd	192			東 庄 9 里(44)
41	l 1 ·		****	27	701	1 1	17	- 반	.≢. 1∔	Ý 22	₿ 30	₽. T≱t	- 23		3	ı N	7. H.		**	1	Г	1.1
			性性性	H	\vdash		ᄠ	_		4	7413	I A A						7	Æ	#	_	Γ-
推 提 4		4	÷	,,	11	**	가르루	# E	サイ	412	164	AT 위소	[]	7.º	74 14	#4	412	*54.4	(A <)	34.0	以外是基	***
40 L	i jara.	u	ıx	4	4	9	•	٥	ů	é	7	4	e	0	٠	0	0	34	201	::	42.0	-13
唯中共二日	(I: PO	и	19	21.	۰)	٥	•	0	+	ī	6	•	5	٥	υ	a	.61	ND.	*	444	411
42-	44	76	12	90	۰	,	a	•	0	•	_	•	•	a	٥	D	0	71	49	11	42.6	474
沒有學	+	3	20	А	+	b	۰	•	9	9	17	4	•	0	a	0	0	94	χ•.	25	W4	25
4+		14	21	2	۰	+	,	+	V	٠	4	9	1	0	0	٥	0	27	브바	н	A6 0	47
	ď	14.	71	32	۰		٥	٠	٠.	۰	Þ	9	a	u	0	٥	U	9	200,	3	183	, es.
91	.	a	21	55	ø	٠	9	•	٠.	a	-	4	٥	п	٩	P	п	23	15	m	PAC	ĮΑ
2 =4	•	:4	22	7	٥	•	ū	+	C.	9	٠,	0	0	0	0	0	0	22		Y	360	MΈ
<4=*	Ark.	14	77	21	٥	•	9	•	Ų	7	÷	٥	σ,	U	V	' ¥	U	La	[14]		1	[4
															•••				$\langle v_{ab} \rangle$	Ľ	~	1/2
成金铁	ታለ	<u>_</u> .			0	•	0 _	ή	ñ	Û)k	0	0	0	0 1	+	¢		163	i a	5 2	熮
187	2 #	\vdash	\vdash	\vdash		_	P		-		4			51	*	_		⊢	>	ᄣ		F
映照でで 単分:	3·H	-	\vdash		į	F.	04t_ D51	9	٠	(4)	ŕ	‡	/Aq.	<u> </u>	Τ,	·тъ	14	⊢				₩

主状整件选择及时間及延滞调量表

	5.	*						42	7			L		44	54 + 45	1						
40	te S	46	H T	£M	(GR)		4:1			华油		41-	12.5	7 M. W	3 .4		1 5.30	фЫ	778			重(数) 数(数)
7. € =	ja;esp	- 6	Er	27	w	:6	9	J)- 32	13	9 14	17			7%		0 3e	34 42	۳,	33	2	-	su
			i # 41		Е		24.6			•	- - -	do)		(A)				9.		17	-	<u> </u>
#44	*•	ı,	16 9 43		ЯĖ	44 (11		*# ##	行人 分札	 	4.1	## 84	1# N/1	**	3.4 4-41		I A	R M	■	単年日 一サー	東 作出り	计数字字
٠.	44	16	16 7 43		٦	^	9	4	6	٩	ŀ	0	1	e	Ö	ę	U	12	Ine	12	200	307
t:	ه.	15	IN	21	٥	•	a	۰	0	a	15	ū	a	6	۵	Þ	Þ	17	239	22	21.4	363
 F.A	A4	16	11	ŀ	٩	3	0	4	0	4		0	4	e	0	Þ	0	ж	398	35	75.8	30.5
2£4÷	用2分 集	le	Ш	IŶ	0	,	0	9	6	0	ı	0	0	0	0	6	e	19	369	19	29.3	وجم
4 12	i r	JA.	Ш	-	0	1	V	0	0	U	٤	V	0	ŀ	"	ŧ	D	27	0.00	21	55.1	39.4
78.		١n	11	:1	٩	٠	n	٠,	1	P	У.	P	٥	1	n"	Ŧ	•	47	2/4	22	151	40.7
Atas	AFS	16	13	,	V	,	0	v	5	0	E	0	0	i (0	+	•	30	492	訊	Ų.	ar,
Şin:	AM78	16	13	99	0	-	0	ù	ı,	0		0	0	٠.(0	+	6	54	100	783	-	19%
++	t r	16	14	:7	a	1	0	0	Ų.	0	·	0	٥	(0	1	*	28	(AV)	14	18 1 0.	130
		г																	1 1	÷	Æ	1.1
计编数数	1:5				0	0	Ú	0		0	51	0	0	•	+	0	à		WA			K27/
481	속약						1							쇠					160	Η		197
水中间针	(12)	⊢			PL	~	F	•	n	m:	HERM	E.	EK.	<u></u>	ъ	m.	ж.	_			ď	Γ_
■ 浸止	**						<i>#</i> 2	>						1004				٠.		<u>.</u>		

主次要称道特疑時間見起海調查表

	B-1	4						H ₁	Н					42	RME			_	Г		$\overline{}$	
٠.	p1	疹胃	1	₽#	(≥K)		4.0			特 因		A-H	130	47	H.B.	-44	n.42	학원	772			块线 \$ \$:[R]
	4	4.6	P 14-14	,	ω.	<u> </u>	*	H	4	4	*	#+	:	1		Λ	7.	K	94		Ι,	
1:41	9 I:	,	M			A	22	-	=	26	\$	***	9.1	9%	-	<u>~</u>	90	P6	! ~	•	Ľ	6.4
		Π,	杜建筑	×	\vdash					4:	∓• 3⊞	(4 7)							I _	#		
l		Ι ΄			ı		. 斗 症	*					, 7	4 <u>20</u>	_	_	_	47	7	ĸ.	ء دا	1.0
, ALC:		4	ء	*	2.6	ώ‡ 10±2	计概率 存置	李章	∤人 ◆ 唯	*	e W	## ##	左侧 知作	*4	表的 本典	ct-	1-4:	(4)	1400	中市 - ひ)	(7 4
174.	RJ-1®	16	22	,13	٠	•	9	•	^	٠	¢	٩	١٠	0	0	0	0	34	75*	34	21.8	20.0
用老 拳企	E128	.0	23	71	a		ù	•	G	ù	6	9	· a	Û	u	D	Ò	л	7/0	48	44.2	40.1
45-	-=4	16	34	79	٩		1	•	٩	۳	٩	٠	1	0	۸	. 0	0	4	**	4)96	994
20	AH.	lσ	34	-3	0		0		0	0	2	0	0	0	V	¢	0	29	200	39	30.6	27.1
****	4224	10	23	9	v	٠	Ų	9	V	٥	٧.	>	V	i o	V	-	b	71	230	38	22.4	ø,
₹ a.	- 4	IK.	34	3	٦	Ŧ	٥	0	٠	٥	18	٠	0	-	٥	٠	0	22	266	31	65	*1
= ,		Ισ	26	7	0	>	0	9	Ü	0	- (0	0	. 0	v		P	22	383		354	451
.	*	16	16	#	0	1	0	0	- 6	0	•	0	0	0	0	+	0	39,	(2)	7	30,	20
1.数据1	N=4	:6	14	31	а	,	0	U	0	0	*1	0	n	0	٥	+	6	1	Υ'n	Ų,	1	9
		Г																Π,	7		<i>-</i>	厂汇
4/748	ቦታ				0	2	0	0	(0	Ħ	0	0	<u>. t</u> .	()	9	>	ı V	4).		1	(**)
(9)	송이	L_					a							<u> </u>	_		_	<u> </u>	⇘			<u> //</u>
大学中国	1:3	$ldsymbol{ldsymbol{\sqcup}}$	\vdash		14	er.	I FI	DAC.	F	F94.	120	TH.	T.L	ar.	m	**		Ш	100	ш.	723	_
事标比	£3d			\Box			e,	<u> </u>						(P)(P)								

生块要种造行处诊断及远滞铺直表

	351	+						Ė	1					4,1	ርማ						Г	
4.5	机重	+:	i e il	441	v⊼		63			+ #		**	A.A.	42	5£	*4#	分配	464	103			44! LH:
*29	514	и.	1 .1.	-,,	130	4	8	¥	-	S.r	В	₩	_	٨	_	4	n		35	-	 	וי
			Ψ.	_		1	31	4C	-	26	13	E#4	63	15	U	3	16.	^_		_	1_	· ·
			性性性	H	⊢		4.6	_		4	4-1 121	+ ·I	_					z.	₇₂	41	∽	Ι.
æ	#c	•	*	# ·	-1	r# 25	R-MA	4.型	サル 子権	£10	· 1:	No.	5 間 対句	**	用把 单件	H2.	í k	∓ 82 ± + \$)	(# · %× -	単物 等くかつ	以十里等	计块进车
٠.	44	•	¥I.	ś١	٠	9	7	0	ð	ě	(•	ı	٥	٠	. ^	n	9	Ικο	۰	#60	#0.
4.	.	7	32	1/2	۰	,	٥		v	+	2	•	•	0	+	0	a	31/	230	11	41.7	#.
A1	۸ 4	7	32	42	•	>	a	P	٥	•	-	•	٠	٩	4	0	0	72	20	17	31.5	#
L14-	4774	7	33	?	*	۵	4		6		r	4		0	۵	٥	0	Ж.	760	90	40	4
ZA	A II	٧	33	4	*	+	- 0	•	V.	9	ļ.	•	•	Ų	ņ	V	V	4:	∠ •	\mathcal{H}	9 7	25
12.	- 14.14	7	24	;	ŀ	•	9	•	٠	1	2	0	1	٥	0	0	0	"	30%	1	23.3	×
L1A.	म १५%	7	Je	42	٥	•	0	•	0	٥	0	4	į a	0	٦	P	0	35	e Gi	Į.	24	Į.
Mat:	A1:24	t	58	95	٥	•	0	•	0	Ġ	20	0	0	0	0	0	0	17/	77	99	74	\mathcal{W}
**	n +	т	36	:6	a	F	0	•	0	u	6	V	u,	0	0	'u	0	2	100	Œ	165.0	1
		Г																. Կ	<u>.</u>	٠	¥.,	
東海門	-9-1			İ	٩	1	n	0	е.	0	Á	0	0	0	0 1	+	6	ľ	17.			179
186	à 1P						+							Š					1/12	7	7.00	1
4.浄水路	+#				ť	14	P.	м	Ě	944	HMTs	PH.	^	474	lh.	5	176				<u> </u>	1
नसे∉	6.11				01;									00% -						L_	Щ.	

亚次类种海疗效的阴及运滞调查表

λ	Æ						414	Ķ					찌거먹	ž.			1			
4525	+-	*1	24	4		₹₽			**		41	220k	4R	F.#+	19年	r, m	179		### (2)	
***	V 161		31	116	#1	N N	ў» 21	<u> </u>	å e	₩ 44	194 1	25 9_94	٠,	0 %	90.		17.	.z	31	1
	Т.	4 2 01	01						4	*44	I:)					В.		17		Г
Ato ·	•					46 4 A	Γ.	러시 발매	4 4.	쇼막	≜⊕ ₽4	2€: 18 4:		H).	ri ec	作用 - 世	** 4 ⊗ ×)	4-6-4	电导通平 分型人小路 -	17 和 注 4
量十年本項1-2集	-	44	4.	۳	Ť	0	•	п	÷	**	۸	0 0	0	0	ñ	33	24	21	44.6	4
表表示是1988	t	43	42	•	ł	0	•	0	٩	P	9	a 0	0	0	0	51	70#	Я	49.4	4
+ E E	т	46	7.5	٥	+	0		Г¢.	4	Q	a .	a 0	V	! 0	0	4	**	49	97.7	,
医小司件	T	46	47	į	٠	0	+	0	9		1	a 0	,	i D	U	n	200	я	12.7	,
■4会 - 名 2次形	1	+7		a	-	- 0	•	G	2	1	٥	0 0	۰	∵•	۰	27	27#	24	20.7	,
Mata	7	4.	73	٨	-	п	•	a	a	6	0	u O	0	0	0	*	2/0	30	ИL	4
4.4	1	45	4	а	•	ú	•	0	п	*	٩	a 0	٥	0	0	¥	1	i i	(A)	d
2 mil	1 ?	48	78	a_	•	u	•	C	ð	-:	9	a ' o	1	<u>-</u>	ø	1.	100	7.7	AX.	
440000	++	48	-	ø	+	1	•	ij.	٥		V	a v	٥	D	υ	11,	Wil	d)	#/*	Ŋ
-	 	${}^{-}$						_						1		П	L.i.	i.	₩.	IJ
東海県は 小畑	+	_		٩	•	_ a	1	0	1	25	0	0:0	0	D	U		\mathbb{R}^{N}			Č
(#) Prof				Ü.,_		0						25					100	È.		ø
4444 (4)				8	4	<u>~</u>	**	~	Ŗ	É	ě	2005		*	75	—	. 8	22	-33	ŀ

主次要跨通行敲略期及延滞期坚裁

・ 多名字 日外19年 東本国際東京の日本町でも ・ □A □5 開本 □6 □A * 文本(村:神中9:00) 福本之事。14 18:86) □ ** とのも18:80-19:86。

제학하고: HD=008위점을 첫 학 백 대 첫 학 : <u>대</u>리도

	k,	♦.						4 2	1					9,5	推访	1			ļ.		1	
Ę.	яŢ	**	hαŢ	D.K.	(e.t.		4,6			40		÷#	۲Ą:	47	华歌	+4.4	44	-sa	1:3			を手 記述()
人民學	tra Agenda	**	r a +	- 1	ئد ^ا	4	<u>و</u> پ	바	# 1	₽	41.	H Wyt	_	s Ha	_	à A.	90.		34		1	ķ.I
			g iş fi				. 48							10				*	Ķ.	**	<u> </u>	
*4	4 0	댹	*	*	Α¥	8# *4	가축무 속도	44 77	ĤΛ ₹M	料料	無疑	£# #*	746	¢±	44	*~	40.	BM (# F	* - 5.40	4 M (* +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	# # #
7.5	ra	13	20	46	ŀ	D	0	٠	٨	•	۰	-	٠	"	٩	ľ	<u>.</u>	*	100	6	15.0	15 0
44	*	C	. Ju	32	+	•	U	٠	V	9	Ξ	U	+	0	0	0	0	36	±٥	29	22.0	21.7
7.7	Adl	13	30	п	٠	ŀ	0	*	0	0		0	+	0	0	0	۸	24	>•	ы	43	-4:1
E day.	A::70	13	31	10	0	^	0	6	6	٥	=	0	4	0	0	6	0	1+	200	14	493	49.9
π+:	3 4	13	31	41	٥	3	٥	a	٥	a	1	a	٥	0	۵	D	0	25	218	22	22.1	325
46-	+-	18	7.2	-	٥	ት	0	à	6	٥	,	0	٥	٥	n	٨	6	te.	ħΦ	11	W 66	200
4.47-	ሳቀትዬ	15	74	q	٩	,	9	a :	r.	a	-	а	a	0	0	D	D	41	190		44.4	491
#17-	rkui-s	Ti3	133	•	0	,-	0	9	г	0	г	0	0	0	0	•	Ð	5#	₩	#	140	₩.
72	1.4	13	74	2	0	,	0	٩	-	0	t	n	п		n		Ð	22	WY.	222	30	NEW
																			Nei k	A.	† * *	FPĬ
从水叶溢	1.8#				0	1	P	п	Г	٨	Ŋ	D	0 1	•	D	٩,	•		1.2	Ŧ	اباً	100
401	22+	L					-}			-				ŏ					100			ķУ
4 4 4 4	3.51	⊢			#*.	ź.	P:i	4	PA.	P.;	₩,	Pi,	#5	24	*	•	×	\vdash	1/2		=12	22
5 ⊕ıt	计针						66							400h						7		<u> </u>

主次要幹道行股時間及進滑調查表

제품 전화 : 119406月25日 조 축 : 숙 배 호 후 : 토송조 * a

	4.	A .						*	<u> </u>					4.7	ur yk							
4 ⊕:	1 }	**	a p	成准	SR:		46			юd		44	2.5	- 吳原	6-4	r Nije	44	94	102			9. 8. 9 8. 144. 1
**	M to		 4		 >+	쑈	-B	11	E-	4	A In	# #±		0 #4		1 ^+	- <u>2</u>	7. 1/4.	*	b	4	L I
						•				-	444			_				<u> </u>	_	Ħ	_	
e 41	\$ =	д	L-3-∓1		14	#£	日刊車 中車	# H # F	#人 ■機	£Α	E/A	±₩ *	1 H	##	開稿 上華	њх -	16	it it	野事 一米そう	1. 林野寶一杯一		
間ず 丘 こ	ml:ia	15	44	•	n	٥	D	0	+	0	٠	•	0	•	•	a	п	М	310	22	12.5	49,4
B74.5	LI.M	13	#1	ż	v	Ų	V	V	[-•"	0	4	+	0	•	٠	Ų	Ų	55	₩.	25	45.8	453
111	rê m	11	#	41	υ	٥	٨	0	a	0	7	+	6	۵	+	0	0	6.	140	ū	49,0	49,5
2,46	h p	- 33	45	и	0	0	9	0	2	b	2	٠	Ð	0	٠	0	0	53	200	ΙV	13.6	31,5
E+4-	ajus	0	45	20	٠	0	٠	υ	ð	D	2	,	D	٥	٠	٥	٥	15	220	n	33.1	36.)
**	14	יו	74	•	4	ð	+	٨	٨	6	1		4	ń	+	. ^	n	ካነ	3/III	'n	46,9	#4
44	4	19	24	04	٠	0	+	0	۰	D	(•	•	a	٠	0	0	11	15	4	944	QQ.
Ŷ÷	ш	n	27	_	+	¥	4	┍	٥	D		•	•	a	٠	, a	a	11		11	n.F	#14
4.4(47	K.A. 4	:1	a?	ı	٠	٥	7	+	п	•	(•	0	4	٠	n	п		144		# 4	PP I
		<u></u>																П		٤	₹.	4
니크카A	-1 📹				٥	•	0	+	9	٦	n	1	٠.	<u>, a_</u>	٩	P	ħ		$\langle \langle a \rangle \rangle$		-2	χу
150	24				_		b							73				⊢	14	ar.	$\mathbb{R}^{n_{2}}$	
ያልቋ የመጥፎ	-1-rj	\vdash	(m.]		Ţņ_	0. (%)	*	8	044	100%	04	_^_	00%	*	Pi	755	⊢		_	_	⊢	

多次要称道介疑時間及延滑調查表

	41	*				\$4# \$1 44# \$1 40 41 41 42								1	44	t					\blacksquare	
*B	ė E	-5H	bI	24	IS-RE		4#			4\$		+ 11	2.0	• • •	#12	14.4	т≡	中的	414H 101E			* 4 *
\ 0 =	с- г.	22.50	D 1·	21	120	FF 16		P. II	4	9	. 27	₽ Tak		H 		0 %	2. 78		357		-	1.1
		<u> </u>	5 44 4.	H			9.6	-		4	<u>#</u> ₩₩	(4)		250				1	_	r+	-	-
×.	p. 4	*	٠	1)	пБ	** **		3 é	수 * **	建 4.	υij	호텔 캠프	生排 Nim	+#	泰基 平成	ηL	44	44240	4240	発料等一世一	成州进年 -	作表述年 □
90	r.A.	16	Æ	24	ù	a	C	a	•	9	1	0	ù	Ų	a	-	D	13	IM	10	27.7	260
3-	-	16	-5	40	4	9	٥	a		a	2	۵	4	l [0	4	n	34	274	22	59.0	364
P.A	׌	lb	SC	,	V	٥		v	٠.	0	1	v	0	_	0	•	V	21	200	21	49 V	480
三月	R328	16	51	٠	u	0	٥	u	٠	V	-1	V	V	, C	V	1	V	37	ጀ	26	10.4	340
40	46	ļu_	ŝı	16	0	٥	۰		•	۰	ID.	٠	۰	۳	۰	Ļ	0	40	290	21	30.7	994
r 8 6	144	Ιė	52	10	0	0	Ų	0	•	i	1.	. 0	0	٦	0		Q	24	310	ä	90.0	327
47Ha	RUIT	16	#1	ris.	0	0	. 0	0	٠	0	_	0	V	-	V	4	Q	33	\sim	Ø		-01
***	#141 4	16	. 23	90	a	۳	٥	•	,	0	5	0	0	۰	0	1	•	4//	36	62	363	904
+ 1	M4.	10	*	Ŋ	4	ū	V	5	_	U	2	٥	U	٦	٥	1	+	l Ai	i ake	ĮĮų,	140	ďω
																		I	١ 6	:	t j	1//
化油中酯	4 11				D	į.	C C	Ų	9	Ų	ભ	ŧ	0	1	ú	0	٠	1,5	\sim		1	W_
(49)	÷π.	_		\vdash			0						_	t +				Ь,	4		ߨ	
	124	<u> </u>		\vdash	*	W	B1.	PK.	**	1%	MIR.	~	•	IDD's	•	64	W.	\vdash	122		-	\vdash
圖分化	⊕ ¤						Pt;	>						iw.								

主次要新進行股時間及此增調查表

は U 量金米、H2·H3·43/Qよりは乗り投票を制作を 明度の時に (13年06年20日 グ R B : ○本日の日本開発 大 東 : 明 本 日 : □と下の中の780-10198とLine 4 PH (1499-1440) 知 日 ま 日 2 PH (1499-1440)

特別に対 特別に対		lay o	•						肝	ч					40	SIZ 48							
日本語画作	45	u I	+#	11	E #	(2 .₹)		4.5			4,54		* *	37.				пR	ΑIJ				
日本語画	e ± 0	₽↑			21	23		¥		4	×	b)	_			_	_			_ H	•	-	•
発送機器			Τ,	# # # I	p)	\vdash		h #			ж	741.3	len		-40							_	
他の一点 Side 17 4 41 10 10 10 10 10 10	**	4	я	3 3 61 3 4 6		n#		17:78 \$	**		≠b	u.s		£#			析人	j ie	4	~	4	# .	
●理が知り 17 5 25 ● 0 ● 0 ● 4 0 ● 4 0 ● 0 0 0 0 44 457 48 34.5 EmB(d) 77 5 47 ● 0 ● 0 ● 0 ● 2 ● 0 ● 0 0 0 0 0 22 300 39 32.7 ■	■ ##.3-	#144	.5	3	43	D	0	+	0	•	+	0		•	0	. 0	0	-9	2,1	280	20	48.0	48.0
日本部件	€ ≠ q	ब ्ध अन्	.,	•	41	٠	٠	•	D	4	•	2	٠	•	٩	a	٠	u	抔	700	*	ş	450
■	+1 ~	46	.1	Ţ;	25	*	0	٠	Þ	a	•	т	•	•	a	a	0	٥	44	450	#0	34.5	₩2
	Zai	84	.5	3	0.	٠	V	+	¥	0	٠	-1	P	7	٥	V	V	9	22	200	•	HJ	#1
# 17	ग्रस्≟.	Triange of the second	.5	-	12	÷	٥	٠	Ŀ	a	1	•	0	7	0	0	0	٥	29	27)	22	22.1	7716
表 744	E.A.	t.s.	.1	4	50	٠	0	٠	٥	n	•	1"	a	١.	٥	a	0	٥	38	80	31	36	44 6
CEMPAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1	+ -	•	137	-	12	۰	U	4	+	0	+	0	0	*	V	0	0	0	33	290	12	86	31.
PR	- 47	4	,	י	Ж	۰	D	٥	٠	û	*	2	0	ት	0	0	0	0	22	100		J60°	400
1499) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.000	han		4		٠	II.	٥	4	5	•	21	,	0	V	9	υ	۰	л		Ħ	¥	C Y
(497) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1				į.																ļļ	Ŷ	蚁	1
1877						٦	1	_	_	Ü	V	51	0	0	_	0	ť	9			٠.		التهيار
			\vdash	\vdash	\vdash			-									_	-	⊢	133	83	E##	<i>777</i>
5 or t ++ 00	电影响射	P. P.	\vdash	\vdash	\vdash		•			14		1874	140				42	12	⊢		-	====	Ĺ.

附錄四-14 地質安全監測成果(含照片)

臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 臺北港南碼頭區公共服務區 沉陷監測報告書

觀測日期:113年08月15日

委託單位:東達工程顧問有限公司 スルール・不近上在傾向有 觀測作業:吳建逸、于世文 報告製作:于世文

核:董憲宗





TEL: 2925-3698 FAX: 2925-7210 E-Mail: kenkul.co@msa.hinet.net



一.前言


基地於新北市八里區臺北港南碼頭區公共服務區,於 108 年度委託塏固工 程有限公司於 108 年 11 月進行儀器設置及初始值量測工作,執行項目為沉陷點 設置及監測作業,本次(113/08/15)為例行性追蹤作業。


二.監測儀器項目及原理說明

- 1.本案監測配置平面圖詳附件,其項目數量及編號如下:
 - A.沉陷點 1 處,編號為 G1。
- 2.監測儀器原理及方法如下:
- A.沉陷觀測點層觀測原理及方法

欲瞭解填土區之沉陷行為,作為控制沉陷行為之依 據,以長期追蹤之角度而言,可透過精密水準測量之方 式,利用水準儀量測各觀測釘與水準參考點之高程變 化,即得各沉陷量,提供快速及長時間之量測結果,回

饋設計案之所需。





三.監測儀器規格表

儀器名稱	安裝器材 規格及精度	量測儀器及規格
電子式 水準儀	高程觀測值解析度 0.01mm 距離觀測值解析度 1mm 工程條碼水準尺精度 1mm	廠牌 Trimbie DiNi 0.3mm 系統

四.建議管理值

觀測項目	安全指標	說明
	1.階段量測平均月增量>1cm	1.不影響使用性,但需考慮差異
沉陷	(1~6cm為警示值)	沉陷對管線之影響性料,定期查
觀測點	(以下為行動值)	檢
	2.年沉陷量> 6.0cm	2.參考歷年均值設定,逐年遞減

五.觀測數值簡表

目 錄

一.前言	1
二.監測儀器項目及原理說明	1
三.監測儀器規格表	1
二.监测银品规格衣	1
四.建議管理值	1
五.觀測數值簡表	
立.积冽数值間衣	1
六.監測結果說明	2
七.附件	
七.附件	2
附件一 監測儀器配置平面圖	3
附件	4

觀測可	頁目	前次累積(113/05/15) 最大總變量	階段性 最大增量	本次累積(113/08/15) 最大總變量
沉陷點	G1	-0.55 cm	0.01 cm	-0.54 cm

六.監測結果說明


本次為沉陷點例行性觀測作業,階段性變化量約有0.01 cm 沉陷變化,累積 最大變化總量為-0.54 cm,量體尚稱微小,無安全虞慮。




七.附件

南碼頭區公共服務區沉陷樁-區位示意







	報量測	例行性追蹤量測	2 政量测	例行性追蹤量測	自政量测	例行性追蹤量測		例行性追蹤量測		例行性追蹤量測	例行性追蹤量測	例行性主	鱼络	工程進度
0.01	428.97	-0.54 428.97	-0.55 428.96	-0.55	-0.65 428.86		-0.56 428.95		-0.52 428.99		-0.51 429.00	-0.51	429.509	G1
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	高程 cm	器
後 CEE	弯维	總變量	高程	總變量	弯维	總變量	高程	總變量	弯维	總變量	弯维	總變量	初始值	
階段性	18/15	113/08/15)5/15	113/05/15)2/15	113/02/15	11/15	112/11/15)8/15	112/08/15)5/15	112/05/15	108/11/28	鑑
								表法量測。	阻擋暫時魚	VA表示遗	為隆起・1	沉陷,"+"	2.變量 "-" 為沉陷, "+" 為隆起, NA表示遭阻擋暫時無法量測。	

臺北港南碼頭區公共服務區沉陷監測系統沉陷點測計劃 沉陷點觀測資料 說明: 1.沉陷點於108/11/28佈點完成·引測BN點為臺北港縣港之高程點CD+750.32cm。

臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

附錄四-15 污水處理廠放流水(含照片)



監測項目:污水廠放流水 監測日期:113.7.5 監測地點:南碼頭區污水處理廠放流口



監測項目:污水廠放流水 監測日期:113.8.22 監測地點:南碼頭區污水處理廠放流口



監測項目:污水廠放流水 監測日期:113.9.11

監測地點:南碼頭區污水處理廠放流口

台灣檢驗科技股份有限公司

据域都有可能主义:双规打国际基份学家003位

水質水量樣品檢測報告

ብዬዋብ <u>የየሃለ2</u>410060 美格异年 表准工程翻断有底公司 申封目前: 単独を書件を
 対象のでの5月23年15分表と時間: 113407月05日17年10分 **对蓝茶罐、 植皮脂(1)2 19条6线 6用用喉镜器有些同作案** <u> ተ</u> **电影日酬:** 113年07月15日 M.A.M.E. : MWYstoposposj 現る場合: <mark>1個単調性</mark>0490 照得草边: <u>有理验验特成政治</u>育显念用 (本格人: 単数機 性を発見: 72/2390/8790m/28(2 + 32/3290/326) 89 M 29 de : 1986 A W 100 25 M **经基地位: <mark>研究和小型型</mark>**

篇:版: 3. 本报中已通往百姓专题者《李顺在路》五五进十两学校会立路、关省《杨节》

张世·陈老岛作用 (1) · 西美古彩新:杨林太师(27) 第四编门(40)/元章 (2011年6) ·

2 名域を共1員・17年を同名式・

3 - 中文信息とでも当時間(MOI)中・は"ND"表示・主が地方で出来来用(MOI)、分表の同門信息の母子自己とように、以"A向き来るの名名名"表示・主要質の母質制造・

4. 本概于提供收敛基本等,在清醒老康发展内隔重调或多点度。

A. 使用用由工业类和31周、各类区内理经验期待现代要用含用药均含分用或价,产品到外分分类。

马胡等,《一国诗歌中编制生命名字对双戏》,专本性能论数据显得检验生之婚姻,由此自动人,专项人集实下,以自由自己自己自己

1一個打電子與時期至2分四次內海,每不使國家政策主持在安全之際海、由以西亞、一中東人名。7、中央公司、日東區 共享數的數、其企業所屬特別表面制度關係的基礎等的表面具有實施的關係了、重要公立、由實理所開展、預算、 應為重應下便、外面主義、政策可以開始之利的工程與其實可以對於各位可、重要或主要表面以上於各位公司。 1年1日人作品的自身企业可能制度等於其企業公務、在最初別決定之公司費、宣傳的於於土壤之區、企業可能的公司股份。 所以各位於其四級關係之一等。其後、不專所主義等的政策提供之上與利益、每次的具度之外的發展。

公司名称,董师传统刘扬安约名很会类

美食人 1 單位區

·新古美丽4-8 ADEST.

报告李用录 網路·網絡 **建设货贴置-台北** F

(第1頁 品)第1

- 200 (1997年) (4) スパルにから) (4) (200 (1997年) (4) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (1997年) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200 (19974) (4) (200

6 MM 2392251

台灣檢驗科技驗份有限公司 保税率不可控制数 " 環境病因理論性卡里036性

蒸品抽脚装备

基本學者 (PM 1479)090001

	8 A	. 9.			After Saffgane (see)		T -		Т —			_
	医外壳 鱼	维创 专治	HTC	712	李章章公司在	•	· ·					<u> </u>
	7.60	MEA (502.52)	MI	CTA NA	56)	- .	 	 	- -	 	_	-
3.9		HEY O'SIMIN	3 ==	mg-1.	- 41							
rC I	ľ	HICA MENTERS	-		12.0		· ·		- : ·		ı —	⊢ :
ш		HEALTHAIL SAC	Quiu:	361	T#P		· ·	· - ·		· · ·	_	
F		HB / G) (G)	H-II/N	1271	_ 140 T			- -	- -	-		
Ш		HEALWHILDAY	0.0406	TC.	140		 	_		- ·	_	
H		NEA 931154.	0.00	32.1	SOURCE AND		-	· ·	_	· ·		
		HIST MALLSON	0.001	-m1	44%					_	_	
		PP+ WILLIAM	0,000	321	KINDO(COURT)	-	_					
133	NE	March March 624	+14/4		нh				_			-
€.		P## 1 # 3 # 52 h	100043	Hg-L	MD T		· ·	-	· ·	_		_
44	IR.	reExempt () v	1-100	444			-			-		
		1000年100日	046	age	710				· ·	-	· ·	
	Terroriellu.		-		32()25(1)		-			 .	• • •	
110		THE WOULD		ng PA	AUS4							
۳		MER WARRE	1400		E 146(3			<u> </u>	L -		· ·	
	41	Male and 6720	ውጣ	- T	127.		<u> </u>		-			
	EEL.	NEEN WAY \$300	1.9%	741	4-(M)(M)	-	-					
		NEW WESTER	001	red	NB.		_ · ·					_
-1-1		hus a Wess, \$70	<u> </u>	E&L	72 "			<u>. </u>				
	<u> 4254 - 425 </u>	HIP WAR IS	109	-91.	21.5							•
	111	hit v W4:0 54k	104	mp/L	<1.1			<u> </u>		_		
	4-4-5		E.i	- L	12	.			-			
201		MET AND WAR	0.0013	mp/L	NC		<u> </u>	-				
	· (+									14	4 4 1	उनका

<u> Б</u>РРХИУОНКО <mark>: 15 д. Севелдивень с. Береник нес. Бевене</mark>,

4月2日 井2百日

・ 日本日本の以前 ・ 日本日本の日本日本のでは、 - 18(19)の中央に対しては、18(19)の中央に対しては、19)の中央に対しには、19)の中央

1,884,892,981,981

5: 4 to 6

.....

附4-15-2

ğ



台灣檢驗科技股份有限公司 **现场部有可受中载:用现外国际检查工事(85位)**

品保品管理告

戦後越費 - N7W24769091

ħ	24.4	<u> </u>		煤品分析	48		<u>添加</u> 株品	·台伊姆县			14 4	分析结果	
pt	接领车面	福刚才生	20,8 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±	G 6 4 (%)	电容性	多の種	(P#K)	图 6.6 (%)	29 m 子 会 學多		☆ ₩ÆÆ2 (==7)	- 基準 - 基準	変え
L	もが 3位	MEA WHILE A	-			· · · ·	- 		1 41 7 4			a ki	ENE-
2	я	PIEA VOILSIC	40000	HH-A	40-13 6 %	050	9010	102.0	TII-133%	C ⊕ [01	V0107	w -	U-774
2.	7	MEA MAILSAC	0.100	H\$T I	60 d 2e 4.	700	5.49	109.1	\$1.0375	1113	4116	87	10-80%
4	<u> </u>	MC4 WHI S4C	0.106	H44.5	80-1285	5.06	5.15	172.0	10-100%	0 M61	€.1094	◆i	0.20%
5		MEA W311.540	y ire	HH.b	80-130-4	5 (6	1.73	10.0	10-130%	1114	0114	93	0.25%
6		SILEA WALLAND	0.106	MHT E	60-13H-	5.06	5.15	10.0	IU- FBPs	R1463	6.063	41	0.006
7		NEA WHISH	U 103	709.4	80-1295	5 (0)	5.11	11.3.7	J0-130%	00022%	0.6.25	0.1	E-30%
ĭ	+ife	802 KEW SATA	0.109	74.6 ;	ID-12055	2.61	125	95.1	15-105%	L 0 909	0.2509	- 00	0.20%
9		MEA WIN 524	6,04490	46.E	f0-120%	0.200	0.884	91.5	561356	O BOOK!	⊕ 00194	i.i	6-20%
	B.W.	NBA 941155B	0.09(3	WS 7	10-130%	140	1.07	1070	90-100%	0.766	0.352	35	1-10°
=		NORWARD AND	100000	101.4	ap-170%,	0 J40	61#	(m-h	49 103%	O MOSOT	4:005ha	9.6	4 40%
	可能能 数	NTEA W/2163320	<u>●4</u> %	106.5	\$6×126*.	\$.5)	5.94	104 ;	75-109%	0.live	0.120	MA.S	4-30%
	=qmpt	NILA WAW ASC	9.0008	109.6	H-12B	u ou#	P 591	190.3	351,5356	0.33172	0.00743	2.0	4-20%
	A2	NEA Waji 570	L 09	L05 0	\$5-119%	2501	57.4	614	850 m64g	(<u>(</u> 8 ₇	1154	o.	4-166
	然 所教	NEW WASH SOC	3 72		35-H5%	50.3	48.	917	65-119%	4 07	405	0.6	0- H/ 5
	情報(10次数を行う			19,0	75 - 17-5-					· ·			
	1kang	N#F.A W./10 15B	198		<u>- XY</u> 5,mag≤LU	-			-	183	133	15	C-78%
	<u> </u>	እ ም ለ ሁዳነና ያለለ	20.1	160.1	¥5-185%				-	26.4	71.1	5+	0-204
14	40分	PREA WYDA SOC	605 H	959	35 (19%)	25)	2.50	99.6	25 a #t ₄	9 85 H	D/VANS	10.1	0-19%
_	4 T 2 M										-	+	777
_											南か	16 151	
4 11	8.平 <mark>州司西三田兴田田</mark> 3.田雅水(《金金海道》》	5 · 14.左射性性工士 - · 主義,6均性性工士	114 - 144 -	#4## 1.R	(Marka ka	1 · 4 11 4 114	٠.				多块类	位置数5万4 第三十字章	
		_			- 0	53 関・共 3	T)				1 4	·	<u> </u>

(第3頁:共3頁)

共通日本大と東京中央部へては代理的に対抗性的、各共の可能では、可能<u>ないというのでは、大きない。 2000年の</u>時間、代明不大されていたけるという。 2010年の前には、1010年の日本という。 2010年の日本というでは、1010年の日本には、1

1886-802961081 are a Marchine

ã

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 理增部外可提示號:環境影響原物數學第105度

水質水量樣品檢測報告

-

1997、「五载帝已位之军攻击民务、官执后的、直高等的作利政会支持,背景之后下

- 多线线需要:各类型COL-1.4) 1.4.气量水分,全型型面产效。 2.4.气量水分分,有限性原外POLAS,它、NFC 多名,其时转为中性同样型(MFN):含是含化剂 (2.5.气量或表面变线。
- 似"《梅童诗奉献集及佐"表示,重称赞致东西教生。
- **《本文的有关的原本自行过效》本版为理的功能应复数,不得这些在显然作为它结准否之后。**
- Sackendadan Inga

发明管 · 一)医师康本线接触检查介持之显表:由其检查者这些直线与历出之的这一的正常化人,中国又对法下(以来为前人商品的 交通其似的,只要使用是建建气度的使用之间其外交叉的存在中间的重要的 医特介氏 · 经营资价的股份。 有效应数不管、和各位员、让公司的国际大师与政治的经济经历资格工术,直接是少量处理政治不会这个开发企业。

·二种人种解析家庭型风研究制造物的等分段,像是农利金三之公共员,这种解析法上自创生,心情质量发现实践是发展。 黄芩公寓证例之证额观赏、知用证明、禁取相比无数专业等编辑或编辑解集、制造是显得内特性构成。

公司总统,为潜域部外技术的有效之间有效分别。 会专人:专业的 按数据工作:"老"(1 — 17

31g = 45

(東)東・東)東)

雅告專用章 **全国基本科技服务发展公司**

FW1 2051644

4 (68) 12002

LOSSECRE AND MAY US DEV

台灣橄橄科技股份有限公司高雄分公司

双境事务多数子数"双股有限路接及平美Id?"较

推品检测报告

個点模型: NAIC47093730014/P9/24700990016

. [9 -	日度			NAJ34780375086			-		-		
•	数净临月	■ 男 ▼:1	MUL	早七	*441/4ET							
	¥.tn	All A mater 2001	8.00	-W.	HIF							
	U 1 6 4											
			-	—	\longrightarrow							
_			-	-	-							
-			_	_							_	
_			_	-	 							
	_		-	-								
	l						Ε.					
			_	_	-							_
_			-	—	\longrightarrow						_	
_			-									
_			•	-							_	
			_	_	 -							
	 -	ı —										
		_										
			-	—								
_	_		-	├								
_	_		_	_		_						
_										(to 1		-
_										140.4	,字用 面	ςį.
•											特技股份有限公	
M										12000	非人类自称第一元	-7
	<u>_</u>									1847/2	T - 2 19	7
						(第2	(■・別1頁)			444	人 中: 利 左 :	:
				_		_						
	######################################	f、三角相関の例2円を行 操作表がよう異性で回る	E 62		204 1 2 2 2 2 2 2	- X C H 5 d 1 d	(000000000000000000000000000000000000	17 A 18 A 18	SEE SHEEP	HHTTT		
a,	1202 - 12:307		. .	5 m_ 6	14/1 RE ##234	7.442.000	atfa Aret	GENTE THE	ENST: FI RT	STORE THE	: 0281045	
11	KB†ZMB WE7	FT GEGULTA		*==		BENEFIT IN	55. 青 -					
	- H	4		.	. 4:11-1 1 4-1 160	90 P P P P P		4.8年 7.	ACT JIJI	i Mikitabi (ba)		~

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

建筑即自对数字壁,域境都坚持接款等第105號。

品保品管报告

机会场保 : NAJ24760375

4	2 2 2 4	8 A A	Đ+	4张亚沙和	排氧			多种精展			医线检查	·全村油果	
ŧ	多数相信	要对光法	を要性 (mpfl)	四代 利米)	申ななる 対策	海神量 (1987)	分析機 (pg)	神教等/%)	添加 公転標序	/: he Alight - mg-L)	分析機 22 (Ingl.)	基果 7.94.4(%)	重读 首句:44
	lt_rit:de	MEX WASHING	mu5ue-	1017	81.1474	900	100	191.7	13-112%	#1#Z	F 107	14	h-1/4s
	R120												
		<u> </u>										-	
				 									
												-	
_			_				_			-		<u> </u>	
_							 	_	_	\vdash		\vdash	
		 		-									
_	1	 		-			\vdash					-	
_			 	_			\vdash			40.	告身)	<u>an -≱⊬</u>	
đ ti.							-			5 (C)	●計模型会 分析環境 本:	年3.事業 有名を行	•
					(₩	3月・井31	ĕ I			(B # :	ti n	<u> </u>	

1005 4001 929 11 900 11 900 11

No gaze w

附4-15-4

台灣檢驗科技股份有限公司 环境那片可证书院·建设如西京经验中的1950是

水質水量樣品檢測報告

行者式機: 阿斯尼20000250 **春七年生: <mark>東州工台間</mark>自由**公司 作业方式:是此难(H3H14基)地工物周期原品有益的企业 辞書章2 - 全漢年報の共長から係合の 段章74 - 州EAで1995B

当时三的"<u>原作书单户保</u> 作集中間 上3中間カジョ(5両10分 北延中間 1:3中間角17点(5両2分 **写真の数 177年時代日** ■新規: <u>NY®2000371</u> ●表表: <u>系集</u>表 **を発作事業**: 47-2299-3275と世2102 / 02-2299-3561

第一四、1 中枢全已由位可观告基果人基础系统、监督要决约专项专文件(各基人分子、

程度·平温度序形设计: 与磁性调整 "并为的控制 (PP性意义(FII 48))。

7. 水锅香味7克、炒糖之膏水丝。

神聖祖本 <u>中華子小園</u>園

】 所《西亚州东海南南部《州流·岭 · 江 · ND · 其中,在四州市北西南南部(明道 :西州州河南北部(安置市城市省区市,四 · 《西州州西西海河南" 其中,由韩宗区明是四海。

本航空区制区域各类等。不得到支援支气势支撑的基础之间。
 中期项目不具化的等1项、均率线力增加的转位量的可能之间或建立公布的中一工作引导和相同。

查明言:(一)过以西尔伯伯德斯中心中于原亚,自不祥的下位中国海南北土县北、特色自攻人(中国工作中下,从北公司人名马拉 工具自动电,大声空间电视神道有时被别之信息方式及名称基于中枢模型之,更知心益,同时国外故障。如何) 原序这两不同,如为证明,此故而用因为实现大理自动等的调查地位于,立即之上于他们的不由自己们也在许是相望遗漏。 一种人物种中的并是风外是现在这样实际,不是实际的人工心是是一个人的一样,公路是那么不能是这个企业。

为指导使利之相随电流、如前建筑、这两州沙湾自至台西部州之老同开来,因为是民族之法控制是一

公司公司·专用公额外规定的实际公司

多者人 " 幸仁聚

1第1頁 - 株3貫)

双垂血用汞 古典52月前我的基层公司 本元明的主一份此 1 4 A: 4 Restr: 2 £

11862 236 224

1444 - 1761 - mary

ã

台灣檢驗科技股份有限公司 超线型外可需用键 化电解阻性检验年期的现代

果品绘制机会

<u> 17. 45</u>	* *	J		NPM141095(2004)					<u>_</u>		
. 曲号相談	维莉 茨洛	MOL	F-14	中央機能の主義性 概念とで	-		_	•	⊢. ∣	— †	
74434	[40h] E300 221		15.4				-			- . +	
±÷8 ■	0.884 W 0.884	146	- T	_ £1						-	-
A-3	MEANT TO STA		т.	<u>52</u> >	•			<u>-</u>	- -		÷
4	MET MAINT	POR.	72.	r#b	j				.	- : +	
	MEM WX LSEC		7941.	-commont!	<u> </u>		_ ·		- 	- 	-
<u>.e</u>	HEAVIET SET	1908	rad.	NA.				.		- 	
* 	MEAWETS#C	192	_w_L					-	<u> </u>		-
72	HOV WILL PL	4.89	mg-L				_		· ·	$\overline{}$	- ;
77 8 4	HEW WHITH	0.40	MpL.	44.9300 B 20		ļ			_ ·		-
4	78A 93634			IRL:				· ·	1		
- 1 61	VEN BY IN	1,940.5	_	HE	<u> </u>		_ ·				
41.	HEA 645 325	Δer +b	00)	-정본	· -		. —	_			
Lucatange	1 Rec 2011 412	***-	न्त्रा	_t+(0,00,1±)	· -	· ·	· ·				
842	VAV 047 978	0.000	N	(4,25,17)	· -	<u> </u>	· ·			$\overline{}$	
, 4	THE BUILDING	# ##OU		P-USS4		· ·				\blacksquare	
聚酰酚 4	NE - Ward for	991	-	14-	· -		· ·				
SHEER	VIEW WARES	# (P)	- 1	47.			$\overline{}$			_ .	
I.E.	NB4 W87 530	oal	- t	44		-:-	-	·	-	I	
32.0	ME4 W465 50		GAL	7.4		-:-!	-			_	
14.154919	MICA WITE (M)	101	ug L	510	-				'	· -	<u> </u>
生物素素量	NO. A 9/3 (4.92)		neL	110		- : - 			-	_	
生用医性引力方式医:	HIPV APPLA OF	7.1	T-41				: +	- : -	· · · · ·		
.e•	HILLY 4-374 405	20005	EAL	ΝĐ	_ ;	- :	\rightarrow		135 53	多用机	<u> </u>
10 1 10 10					-	- $-$					
し ^い 見かる現象を見る者 ス国を主が大い(神火14 57年4360057676 _年)。	- 自身のお出げを存む	the details		· -		•			HE HE YE	####################################	

/ (100) (410)

| 2011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 1011年 | 10

7962 (T\$7556)

Desir op Gebru maria tatan



台灣檢驗科技股份有限公司 原代部的可能才数:最是存出现经位常是015营

品保品管额会

Æ	药酰胺	<i>ሉ ፋ</i>		# 4 分析	林素		本色集基	分析体系			复杂摄器	क्रम्बद्ध	
₩.	经州城市	推测光法	(mg)	图数 单(%)	・ 当年 ● 秋休 作	中加盟 (pg)	*9 h 性 (pg)	四根率(%)	举血 学 刺协争		分析用 1/2 (m2/L)	人 大 大 大 大 大 大 大	144
	受 全面性	MEA W2NG8A		-	· ·	·	· ·			35.4	10.4	17	C-70%
:	1	NIEW WITH PACE	(LDIO)	70+	#IH-,20%	0.500	0.448	85,6	let 120%	0.366%	0.0992	0:	6-10%
_3		MEA Will Jac	£(6)	0016	H-130%	, P	117	45	PG-139%	A 00044	0.0945	0.2	0 20%
	*	NICA WIRI SAC	4.100	59.5	## .3V5	1.00	442	U .5	#0 × 150%	00917	0.0401	01	0.204
- 1		Mark Many Per	3.109	1001	69-120%	1.04	140	80.4	90-1a05e	#021¥	0.522:	ŭ;	0.20%
6	•	MEA Waterset	9 100	FEA	36-(10%)	370	440	6.0	M-126%	Ø (1880)	049[1	0.5	0-20
•	+	MEV #211340	0.100	1363	M-120%	5.00	480	410	10×104×4	6.10C	D J 154	01	0.24%
_		HEY RAMANY	9 (0)	FH 5	50-120%	2.50	5.29	9L7	75-9755	94691		2.6	0-30%
•		MEA W330 52A	♦ (%-1 %)	91.3	80 - rapes	0.20)	Ç 169	\$1,7	11-111%	P00177	0.00173	1.0	0.70%
ы	* #	ME4 943/11#	BJJ/PJ	174.0	80-234%	100	- $-$	108.7	89-429%	245	1 ° 230°	64	0-30%
П	* 	MIEA WASHISAN	P-609-00	[ot a	P1- 38%	● 15)	4168	112.1	73 #25%	0.0033-	U \$4.227	0.8	0-20%
17		MEA W436 520	0 431	1494	80×.20%	3.50	2.45	09.2	15 -125%	0 8746	⊕ √17.56	1.9	0.20%
13	亚州特里 人	FFEA T 474 52C	4 0 64 8	115.7	Ministry	⊕ ((⊕)	0.457	91.4	75-125%	0.3911	0.0829	F-₩ 1	0-70%
14	4.6	MIEA WAST SEC	1.04	141.5	85-03%	25.1	34.1	97.1	Station	(9);	D 442	10	0.134-
11	MCF	MILA WARE SHO	322	183.6	85-119%	50 (51.1	HC 6	85-115%	224	258	2.1	
lo.	△\$(A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	NIEA W986230	24.0	CLA.	76-114%		7		47-187-4		220	_	ው Iምs
ĮΤ	土柱基集量	MEA W580350	171	(40	- 14.9 mg/Li	-		-		384	1.85		D. MAG
71	建八进用十几中共召员	NIEA WARENGA	29.0	1 609	15-1139a				<u> </u>	A 55	626	a f	9-10%
Ħ	9月	MICE WAY OF	0.05(0)	1008	14 - 1120	230	259	192.5	49-110-2	B0524	9016		# 1/24 # 1/24
	HTEE							 166	-7 11 - 8	B-V-100		_	
	·							 ∣					_
	1.166623476	b +1±23 9 44 \$.	kê Ça – A	*******	WASTAN	· New Long	1 .				44 145 61	2.2年代的 改造-正验	74
įΣ			_								\$#1#ŝ	44	<u>ड</u> ो

(第3首 - 長2頁)

| 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10

1306-032983301

over United to

Ĩ

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 厚电影的可惜学说、厚膜的图域的验学家, 05些

水質水量樣品檢測報告

平規算性:	4年他取得政策的公司	****	4.4. 4. 4.4
≇ H ⋅	•	公司 公司	1157-119224 + 43+ ×
アンサナ・	* 4	4 €4 ■	81 年 平 18 月 27 日 中T特(公安
HA BH:	NA/Q4400670001(NP#2480#375001	₩#d#+	1134 01 9,445
热热多热	台灣特殊與監察的有限公司	在专业情。	PAR21808674
御書りま	MEA WIGHTIB	医海太耳	长和野
用非常的	4	\$4.75	07-30(2)(2 ma3)(44 1197 30(2)(90

· 理 · 1.采用石化油用可提合各等(容明在路)直接等於可能的各类性,并各人共享:

基础相关路、操作等IBSEO"Y多是SibGl., bo.

为我实验证证明,我我们有证明, 我我们的证明,我就是证明,我们就是一个,我们就是我们的证明,我们就是我们的证明,我们就是我的证明的。

E. 《核香风花也是花楼" 表示,且还被它吃着大量。

《本题集》本理集集的企业、本理》推到证明产品的、不干观点模式是《外色的资子文章》

5.本人特别研究的各种单数是和:

春明宝(1-1)在风险主要确定路区中的电缆车,自从的路区电路上联合企业之相区,作为各地大厂中最大在市下,但各合用人自选法。 NECA-

(二)等 (國際計畫者及城府政府共和國等公司一年第四份第二年公共等、益時成而法上權利等、公益并重要工作成立定章及 等于力量等的成立可關稅之、如何進文、公益利益更要可能取得附之過期對求、關重查查應之法依例查。

公司申请:自规理编码物理合言联合司制进行公司

(MIN . #5%)

· 不在數科技教授者可以

EMERT (1970年8月14日 1970年8月15日 - 1970年8日 1970年8日 1970年8月 1970年8日 1970年

4.560.000.057

678860 0012021

adest): D1 TV

ë

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

现现和2012年中最,市场的模型由于中JUSE 装品检测数台

联系编集 - NAJ249(665)(00)(NP=24000\$7300))

. !	• •	4 %			K-6026(4006-2400)	-		-				
2	经间接电	整角可是	Mņ.	平42	2946514E	-		-				
	£1:#	HZA V465300	# (Ma	cupl	300	-		-		-		
4	17.1-2.0		_	_					<u> </u>			
-			-	-	-							
+			_	-								
┪			-	-	 						_	
-			├								[·	
-			-	-	-							
			l	l	1 1				l		1	
┪			-									
_												
-			! 	-								
-			<u> </u>	-								
_		_		-								
П									t ——			
_												
•											报告和	<u> </u>
		n = parker # Berano (parker # Berano France - Monato (parker # Berano (parker # Berano (parker # Berano					파·#1록)				∰ ው ሊነ ቁ ሙከታደች፣ ም	生變

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

·通境部市间建中蒙:单块部边层构理字算100位

品保品管鞋告

#	<u> </u>	S & B)		<u>[** 品合材</u>	<u>地表</u>		本物模员	分析核素			*** **	皇祖祖传	
Ų	***	计别 并决	配煮包 (mg/L)	ማጫ ቁርጫ	20 2022	春知量 (Mt)	分析性 (職)	04 * %)	洛姆 香耐棉草		今時期更2 (mg/L)		建筑 管辖基
1	# R.M.	MEN WARE ON	ngyer	M17	15 - 119%	1.04	4.0	413	३६ । प्रिय	0.00357	4 n#3)	59	F 10t.
_	4740		-				, <u> </u>						
_						_	_		-				
			-	_			_		<u> </u>				_
							_						
		_			\vdash		_	\vdash					<u> </u>
				_									
		_		<u> </u>	\vdash			 					
_		_											
							_	_			_		
_		-			i								
												_	
_					\Box		i						
											報告	色用	全
	章 ロルス E M Hot 同 IP でした comた第一大 内部を呼ばられ こ 章 アール できまか (日本) 数字 でかる・世界 子名の・2		#7.'FNOn			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		2 BE Show's	DAGA JANGTOR	alunusei	AGEC!	# 4	4

附4-15-7

che e mi de

(484)(2017)21

war up had to

nado tudicano

harrell 1-n

www.up.id.h

PERMIT



台灣檢驗科技股份有限公司 增度并升可程字数:建筑带温度数经水泵035或

水質水量機品檢測報告

サマベル <u>FFWA3490153</u> 多花早ま <u>大道工程信号</u>用でき **计宣传的 7. 重要型4102-714年 (地名斯维埃特托雷雷斯伦普** 最か時代: <u>化学</u> 株式時代: NFW24940271009 表数母用: 113年39月23日 **化合物性: 2000**3490073 性性學者: <u>企業的數件與數學者可公司</u> 務果方案: <u>NEAW (對5</u>38) 開始人工 多名と **取物成集: (0.7299-3779-077** (01-717), <u>72</u>99-107(株本性性: 新大不小宝娃

4 及、1 水域等的由端可找由高普大学的自然、生活者的内容等等及外、基础人物下: 所称、以其外(FBA)的"国际特别类"。更大的(FBA)的"经现金(FBA)"。

1 444411 · 44444 ·

) 网络自己的大量分别经现代的(ju) · p* (jt) · 表示,这些可以是是外国的(ju) · 克克特特的上面对于直接电影的法程序。(p* chiéng是这些中枢* 多点,自然被对他的问题。

4 是专业对法保证费用:《各种企业专业的基础的基础》
 5 的制度的工程表面等(例:《各种企业等等的基础》

音明者:"一)公保智力的保护的整个行列的成,在《经验型试图显现主新生化选图、价格研究人们中央人位不下,中国公务人员联盟

1一分分割。明確按照至分升其限点、五年经歷宣傳而且與其時出之過程、行為表現人才中級人為不下、中央公司或其實施 之事問知其、方言或可以提於是有到後於之權無可必及其所得的實際機構之一、其格之立、按照進行提供、無效、 他無益數才有、如何項之、其或可提供可包持其限於非常的學與企工時、重點是立學機構以使如為其之可以是分表的事故情。 (三)或其數學的之物理解之他也非心形、可用可以對於文字與一、主要提供之工具則是、公司其是使其可以其立具具 等的原營的之物理其次、如何理定、平衡學是主要以可能將例之因可則要、確愛是是獨立法可則是。

心耳者解:古老草族对抗吸收有限企用

(第1英・共3第)

教告專用 台灣海岸科工藝的電影在

F Sept 2000 Nation

www.process

₹

台灣鐵驗科技股份有限公司 可使用的可服务数:据证明直接指摘不需055数

茶品物料银金

***	748 . Hb/051000											
اوا	H A	# 14	J .—		rethinguaryen)	-		<u> </u>		 	1	$\overline{}$
4	安村祖 3	维斯茨集	WILK	= 12	44385744		· -	· —		· -		<u> </u>
	***	Marin Eage ase		لعمادان	ejr -	.				- -	_	
	* ****	Maria Wan esa	191	4		· -			 :-			- : -
	*4	CAEN WE AND		Ч	33:		-				- : -	
1		NEVWH GE	₹0#	141	247	_	<u> </u>	· -			─ :—	
3		NEX.W5.1.540		199	4	_				_	- : -	
4		INDEA WILLIAMS	202	Lag-L	- 90	_ .		— t			ı :	
,		MEA WALLANG	PLA	CAL	4200		- -			_ :		 :-
3		AREA WALLAND	F LIGH	ng.	DIME		.	. — 1	_	-:		
ጎ		S023 W7 1.54C	119	ne1.	-42/04/00##1	· ·	·	•			- : -	├──
	<u></u>	HEAMANO DA				_ · _ 1	_	· •				
31.		HIEV ROAD OF	OD#GIS		100		_					- : -
	457	HEA WORE ! TO	347	1		•			_	-	-	† : -
•-	 	MIES MADE OF	9.04	141	- 45				_ ·	-	· -	- : -
-134	(ASSES (CAR)		-		(TAME)			_		-	- -	
LŞ		MRY ASSESSED	2000	MIL.	0.147		- ·	-		<u> </u>		
18	7	HET ENGLISH	1-Mag	10	WV		<u> </u>		-		·	
- 12	44.7	HEAL WATER SOC	2.9	47/L	72:	—					,	F
	SAKE K	ADDA F Ca 1X	0000		. 46	· ¬	- · _	$-\cdot$.	<u> </u>
堕	<u> 42</u>	5897 4912 274 F897 4915 500	0.91	461					 .		_ ·	
	441 902130cm		l	of i	. 12 7			•		_		
	14465	Nation Was 25th	14*	n _f *	-11.					_	<u>.</u>	
	2 4925	MEA WHITH	10-	1	<u> </u>			<u> </u>				
24		NEAWSIA 90	10011	ng L	92						<u> </u>	
		PREA NOVE 21.	- manii	76	2		<u>_</u>					
-					<u> </u>						空 生 杂	
I	CERTA TOTAL CAMPINO CITATORIA CAMPINO CITATORIA	· ± \$ K = \$ 6 6 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	医排气分配	toola e	CPLX 1	FcMu:					(東京教育教教) - 現場開発度	- 6 st
				_			_			ì	N T A: P	1 14 전

4個2所 · #2版)

\$785 2251

THE STREET

लखस्टर र ब्

ĝ



台灣檢驗科技股份有限公司 **建境部许可证字题:限度部图质验证才包()5数**

品保品管報告

*	杂保帐	23 A.		"展系分析 "	芳 基.		添加性的	30 MM €			148.	分析角层	
策	整洲城 8	专用方法	(mpl)	96 4 (%	- 整株 ● 数格用	小加量 (pg)	分析 差 【典理》	FF 4 (%)	ポル を耐る事	计分词重1	方种旗模 2	11	İq
Т	# + 2 e	MEA W21038A		-		- \F-	196.		7 7 7 7	273	2.55	自企业を完 よ1	
7	¥	NEA WATER	500100 1	1319	8# (20%)	0.540	1,529	104.0	NO-12856	90(0a			0.28%
1	9	NEW A WOLFSAC	9.199	1,0,1	88 - (24/%)	5.00	V41	140.1	HP47Ph	0.110	0.410 a 0.107	3.1	0-20%
•		MEA WATER	9 (40)	1042	85-120%	5.00	391	197.0	40-4290	0.144	U.MG	11	0.20%
>		NELA W3 (1940)	4 100	ि किं	39-120%	5.00	· 311	103.7	10 -174%	0.000	44621	0.0	0-39-
ŕ		NEA PAIL MC	9.102	. 133.7	60 (30%)	\$400	2.09	103.4	A0-1775	UIM	0.001	10	0.20%
•		MEA WALLSAC	0.160	144.9	802 4%	500	5,4)	101.2	A-1314	C124	0.120	1.2	0-1%
	A. 沙科	NIEA V 120 52A	0.107	HULE	6029%	2.9	T :: 64	104 6	75 4 25 to	0 Mie **	402%	6.8	0-20%
9		MEA WISOSEA	640400	100.9	(AT-1.200)	4 (4)	9219	100.6	73-12955	0492357	0.000:002	0.2	0-30
	94	MISA BAZ75JB :	10.00	93	F0×124%	1.00	9444	47.1	80-120%	1.02	1.23	87	0-30%
ш		「気で点されてい	0 bidgee	Ē	80-L8ba	9 (2)	0.00	961	75-179%	0.00290	4.44291	32	0-20%
	动或量 电	NEA ¥43653C	0.452	_ 86T .	10 -L20%	5.50	1.07	92.0	446.17196	717	2.00	30	b 20%
	ade per	NIEA *416 52C	10608	98.6	H-179%	_ 0.5m	0.934	1047	75-125%	0140	I PI	26	# 20%
	A.A.	I MEA WASTSEC	100	99.9	15-415%	13.7	52	927	85-1195	924	4:1	ŰŬ	0-19%
	<u>የ</u> እላ ሕ	MEA 9 (1830)	127	P)7 =	45/11/05	\$0.0	93.3	106.5	15 115%	77	1 83	41	0-10",
	中(収益される日本)		240	IN7.1	78-[[486]	· -		· ·	•	- :	-		
	4 8 4 6	ALL WATER	197	-65	- 74 / 440 /Li		-	<u> </u>		172	130	31	0.29%
	1F= Y T	NEEA WS[747B	50 6		95-11/34		-			A2	12.0	M	0.24%
	a-#	MEA W324300	(A)\$(140	(98)	0.415%	2.90	744	106.5	25-219%		P(0)25	— iii —	0.13%
_	(LT 3 =												
								_		•	87. 12	- 1	47
Nr CL	(直体直流元明代申48	h ska lj aaj	h44m-p	沙联条状名的	(1746 N 21.47 U	· F kāng					#\$ 53	特技教のなど 実体主・音: へ: 本 仏	%₹ 2
_			_			F 1 1 4 3	T .			_	Hirt	• • 4	

- 数数 (More 2)所 (D. 1995年) (D. 199544) (D. 199544) (D. 199544) (D. 199544) (D. 199544) (D. 199544) # PRESIDENT (1981) est que en The state of the s

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 果境都并可提平號·福德斯國環括量本第105號

水質水量樣品檢測報告

#ዚጆኴ ነ	台灣排棄與性級所有限合同	- ক্রমগ	建快车销售 体
¥ 4	•	ፈቀ ሣብ ፡	115年の4 1日中間中分
数で付け、	44	6444 :	113年99月 3月17時月分
会る事務 4	NauCardwid (Bolt)N#W249603126611	4404:	1154-09 9 30 m
井.世年生 -	电位用表示额外线的	4444:	N&ICc5004x1
現業のよっ	MEA MICKESS	■無人:	S:RW
***	4	金数·桂草 :	01/30(012)ks/3/88 - 07/3012/92

· 中:「我是全民海北市经济基务等人都在申请、上面是农场制制会交通、首集人居下

申集後必要:除在矛(8第-09/美直分(99-17))-

以"《传皇华教成集集王"表示,上报关院明赏创任。

化水性的由于抗导性单位进程,本数学型列提供品质者,不是独立的基层不高度健康会之的。

S.S. P. REMIDE ST. BROK.

要明言:1一)正据证款价值的管理等于此些出来,由水场就在代码上用于联系交通的,特色品的人,中能人具不下,以本公司大美国施工、用户的程、化企会中可能研究相互联系的工作并不可求及其上零年和国现实,而且企业、监理证明标准、特别、 现在企业分类、和自建设、收收的地理外之联内接受电子特殊企业等,且由于工作的实现以上于特殊之际业实企业

NFSA (三)老人敬拜的命令竟在新朝明年回日李白帝、不是你相当上上小哥哥,直请你用手上面明显,必要当是我不需要任义多是

古水外原种相关和新观众、如片古人、不真似而见在为治疗体相之病因为果(经典集实集之由中科众)

(果)其《41页》

在告表用章

TWG 1013548

1 (807 001 001

Time bary ask PAYMANA ŧ

Ĩ



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

性硬形的可性学性:导性非磷蛋素量学等 的复

基品档测程告

基金格里:NA traffontation(in)#W7#90077100() y

4	N &	# K	l	l	#4130 460 44 (PO)	. –	•				
Ł	# + भ≄€ 6	·····································	MDL	l	6 336 3344 86 1887			<u>.</u>			
	34.9	Julia Marcala	7.404		<u> </u>				<u> </u>		
	4I T		_			_					
_				_							
_			_	—							
-			_	—							
-			l	I —			l				
-			_	-			-				
			-	-							
-		-	_	_	_						
-				_							
-			_	1							
				_			_				
_			-	_							
_										· -	
			-				l	1 -		l	ı —
								· 			
- 1	i	Ι '	1		1 1						
	•										_
										"-	
											L
										_	
•										報告事 644890点8 848444XI	有限分析 1生-新典
41	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(1) 新古田田本田田 	· 上面形。 《開 》 等:	(水本上) (・ 株仏	Parties of a	, ESM → GermannoCom GermannoCom Germanno			AND IN PORT	MAR ()) 504	

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

根皮那许可能有能:環境四直環境指導第105號 品保品管赖告

投身模型: NAJ3440044]

4	241	8 5 16	£ f:	1数在沙井	竹展		<u> 水石</u> 模品	分的确果			黄银孔品	分析结果	
ŧ	极形形面	金融方法	起党権 (mpl)	B### 50	重报 曾制 提集	沙神 を (四)	- 9-10 Δ (μg)	Brak #(%)	华和 伊朗萨里	수 와 역에 (- Mgl.)	分对决定1		운 첫 살위(8)
1	It to be	34EA W105300	#0504	Mi o	Bi-119%	910	5 (0)	(4 40), 1	4050055	4.141	L JUS	B 7	0.164
-	以 / 里 車			-									
		 -						\vdash					
											-	-	
_			<u> </u>	_	<u> </u>								
_		 										-	
											— ·		\vdash
_			_										
-													
_													
_					_								
_	L	ı —											
													_
_								-					
. 1											30	告存 1	F -4-
1													
ŗ											440	ት ተመጀመር ነው። የተመመመ መመመ	жик 5° ч.
					4系	7)1 #31	4:						
											推擊:	CH D	<u>* *</u>

在2016年2月1日,1957年2月,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,195 1957年1日,1957年2月,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1 1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1日,1957年1

SEE Februs Lei 中の中の日本代表 作用の A Parks to 1943 Incompanies Leadores (1982) Terra #11637 直接自由体制開発数が他 mind), Medial

ē

附錄四-16 紅水仙溪水質監測成果(含照片)



監測項目:河川水質 監測日期:113.8.22 監測地點:紅水仙溪



台灣檢驗科技股份有限公司

水質水量樣品檢測報告

好我收集:<u>\$P\$A\$400000</u> 春秋草秋 - <u>老女工具要用</u>毒用企用 接到目的:<mark>相对数量许全</mark> 数据序数:<mark>115年45月27年的典拟会</mark> 对自满的 · 量比净CB5-384年106工物实验现品目的类体类 **₹₽4₩: •15•/9#22619#3#**0 92#d: <u>40</u> 41#9: <u>NY/MAN/MOD</u> R.S-e In : 0.3408(65) 表音集集: NPW2和005w00 **陈熙奉在: <u>在建筑</u>船前找接开发会**办 提展方法: <u>MEA PlansiX</u> 你只吃吃:"赵太多人里面

周、昭: 1. 连续多色有限可能会等等人等证户的,是需要的特别经会反应,并源人信息。 题籍:从中国(FIL-30),是被控制度,经营的(FIL-12)经验支持(FIL-37)率为进(FIII-39)。

3. 李敬于A7篇·分面使用后续。

5. 你是在我们了这些现在的时候,这"MD"成众,是否明为全国所需要MDL; "那么MDLIN以外的意味是必要发现,以"特殊的企业现代的"成众,是否是不明显的是 5. 你是在我们了这些现在的MDLI的,这"MD"成众,是否明为全国所需要MDL; "那么MDLIN以外的意味是必要说话,以""特殊的企业现代的"成众,但是是他们 5. 不知识如此,"不知识如此的"。

即明日 (中国 传播水源将播播型合作工作品,并非特殊性效量且需要等的之语品,为证券的人,严格人类的下,以为公司人员基础 工房资助等,工作你明确相应实验就得到大组会工作与工产工程实验的制度了。这位公司,但实施价格性,参阅, 经需度的不管,和有证据,就因得是创作企作及用类型的助理者参加,,工程是工资控制的企为用品工作从股份及则等信息。 (二) 13 人类称种类形式 14 设施 14 设施 15 设施 16

胃治疗病病,化排解现象、细菌腹炎、蛋白剂涂尿素治疗高质测之治胃期毒,如使或获集之不需用症。

公司名称,为潜域始终接收的实现公司

表表人:本に使

nnere: Partie

報告專用型 **亲是这条等使排除有效企**员 **建设等公主·**台兴 ● 目 人: 申 な 等格分土者: 党 任

(現1首 + #3篇)

pvg :315043

ï

militari de 1.61

---- - 121 ton

台灣檢驗科技股份有限公司 使规则并可以不是:果境和国际的战争第035数

操品檢測報告

現長機動 - SPW348005*4000

*	# F		мес	y so	HEMS MORNHOOM		· -				T . I	
	상위되고	おおなみ			***							
	<u> </u>	HEALES, VB	Ж.	Own							 	
	4 1 —	NEA W2030	-							<u> </u>	-	-
느	114	REVANDADO.		eten.				- 1		- -		_
	1411	HISA KAIPINA	101	Ŧ							-	
4	A.1	OB4 P(11314		7.				-		-	 	-
٤ļ	14+412aple)	HEA BOARD		<u> </u>	376##Us			-		-	 	
ч	A4	HEALT of the		1971.	450		_	· ·		· -	• -	1 :
4	5 h -	MEX EAST TX		ng2	65	- .		 	_		. :	
<u>. '</u>	电子 电子电	Mary with CA	1.11	65L	*1.0		1 -	+ . →	— .	- :	 	-
01	ACK THE PART OF TH	MEA WINGS	14'	ngil.	4(0		· -	- -			† : 	
пΤ	14889 .	Left A Military in	T 1/4"			– .	· ·			-	 	-
	# 7 2 ●						_	_		<u> </u>	 -	
ı		_ —	!	_			_					_
_					_		_	_				-
									_			-
П	_											
⊐			_				_		_	_		_
Т					•							
╛				-					_			
Т			_	-		_	_					-
-†		_		_		_	_					
7				_			- -				━	
ℸ			_	\vdash	-						-	
┪		_	\vdash	\vdash			_					
+			\vdash	\vdash				_		_		
+	***********	_										
ا!	Bully Animaka		- AF136	-n - +4	(\$ - 0) -						食物に食料金数 の	用 经(
											現境では生	-645
	_		_								N T 4: #	
						/ HA T	#15:				#4348: 8	94 941

SHOP FOR S ----

1497-239830

台灣檢驗科技股份有限公司 **唯此有并可能申载:现场加速建设证字 \$03/也**

品保品管理告

概を構造・1型W24800556001

#	二條旗	# # #		14 B + 19.	東 東	Г	本体体品	分龄培养			4445	分析特別	
æ	维州斯 D	飲御方法	(金型L)	44.4(%)	李林福寺 野村	作的量 (1個)	分析性(字)	(#) ± #9	发射 数数		分价通报》	* 4	11
	現存日日	MEA 4210 SEA		- .		7 17 17	- 10'	 	0 9279-4	15.0	164	# - 15, 24, 3 1 3 ↑	7.75.7
	#. E.	NTA SAUT JOC	149)	PR1.5	63-1 kase	25.0	धर	974	95-117-	0.993	U.962	F 👸	0 <u>-70%</u> 0-15%
3	MAG FF	MEA.W506.238	120	MAS	64-1525	-				V			. 4 155
4	治理国民民族共産物権		24.0	98 h	75-1 M/4	-						-	-
•	5 m E 6 6	NEW WATERSON	199	-189	23(Simple)			-		17	190	19	0.20%
	M.F. TE B												, ,
\dashv	└		<u>'</u>										
-				_									
-				_				I ——			L .		
	_					_							
	- - +			_	_			_					
								- -					
						_		 					
					H		— -		- $-$		-		
					$\overline{}$				_				
		_								_	_		
							_						
_													
_											4		H
ii.	「当年外外へ当代や棚」	· z:比多性費用品表	D 4 74 - 2	12 4148	0 0 k W J A a	· Blugg					超级	¥ 尺 ₩2050 *** ***	35 35
_					(3	31 - 41	N)				-]+- ,-		+

PMC 1355046

- 201 (1990年3日 大学会社の日本内である。 - 1990年3月2日 - 1990年3日 - 19

48826 JHO 1341

ê

台灣檢驗科技股份有限公司

水質水量樣品檢測程券

計算代碼: FTWA24H(資) 春天早在 · <u>大块工作制的身体</u>公司 **计算范畴: 是上是(11) 5.14年(晚上海沟通境的复数河南市** さら499: <u>水色</u> 果と4数・ NBW21009554F0; **与祖皇也: 有用物的并有股份的现在分**页 **只要为老:** 4864 <u>484.78</u>

minde: : **化基种的: 115年03年27日共中27日** #64M: 4<u>33408</u>690m M. G. Marky . | 1887 92410035680: 48A: 48A € 60 (PLUI : 42-2299-3279-02102 : 02-2296-3244

前:在11、李颜香典2篇(分集性用名性)

> 序報者理問項数異自由 容性因为提供及作為宣傳更多之時。

不决理解的文化制造之·加力情况,但在制造改变对治理体网工程中制度,确立直接基定直接制造。

公司26年:台灣中華新田原公安日本で

表情 人名库拉茨

Far and

数告导照定 台灣自然所模的自有和公司 环境景势置-台线 성충분

(**第1** 董·井2頁)

• mer 191504\$

arra grande

feetalitekasi.

台灣檢驗科技股份有限公司



株品教測報告

_			_								
Ŧ			MINI	# 1L	MacA180020901			-			
¥		動物がル			西水井港						
-	455	HEA =-34527	114	7.1							
2	温を収集	HEA WAREING	0.000	Tage L	441						
,	41	HER VANCES		ž	81						
	□1'Z#										
			<u> </u>								
		l			. —						
						∟	l				
										:	
	1										
	'										7
	1								194	# 0 #	+-
	LARS THE PARTY.	(記) 数(() 計) と・エリ	E E CM	7140	32 7 8 8 6 11 4 4					-0-77	
_	l	-							1.2	20.抽提數數 1.與公司第一卷	(24)
									ت ا	(4 4 - 4	
T	I								1.4	r-ocker-proper o	
	I								N	● 人 ◆ 1 224 · 从 3	든 달1
	•								 	11.2.2.1. 1. 1	S 971

4度2月 - 長2度6

HS#832#K# Ĩ

附錄五 彙整另案原始監測數據

海域水質監測成果

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 网络PDFTGTB 现现\$P\$P\$1989818896

水質水量樣品檢測報告

多元单位: 医腰上皮膜成化物有水份 的	强利证书: 用使用管理 证
计多名的 网络多数复数经第二联工程推进的普遍部分数点的	(원보면, 4 1 (14년)(6년)(6년(18년))(6년
	3 11 (#10 <u>9 19</u> 4 25#109)
	● 体験図 11分割(6.3) (6.4 (56)45.8)
IRAS MASK - INFO SASSICALINA CACC	#4 +bi - 152(0); (c)
作最高性。 <u>在</u> 原络解析技术企业指示 7	以少地位
84 a Jr.	数 な人 <i>を</i> 表へ
ERAN. PRANTE	
	近の事業。 ○257795 727946日 02 / 62-1293-7561
11. 1. 水稻多品的代表最后要用人提供原理,亦要离外的处理专业注:普克	
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(Kern)
7 ANDRIA CANDARA	
, 可以有效的 (1.1)	BI A、新闻的4000 年级的经历经验的变化,我们不知道确实根据不住作员中,是从我经明证明例。
 二年秋音便用であおきまり不清晴を使育技術を登録者から射。 二年秋日本の大学会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	
特別與自己原理(項、股票的分類或額與推議者主张公司集組分合。)	执心 医根侧部条约数 。
B基: (一)诸葛松《张博安翰里中修之报》,自本语编文的作为指书特的之迹。	A SAME ARECON, AND AND AND AND A
《尊罗如敬·皇后歌歌游游传》及有明代瑞士命其写法发示伊持宣义	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1-14人時期以前在文章在時期各次公司公司,是使於明正正正於日本	在27、10年代末年晚间代表 20日本港村北美化安徽市委员。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,但我是我们们因对他,你你也是有你有你有你有什么。
THE PROPERTY OF SAME AND ASSESSED ASSESSED.	·····································
	· · · · ·
3.确一条建设额的基础行业限分别	数件重用部
Indianated at a feet of	
5 * # i= %	分理性唯相抗敗發有限發展
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	環境實驗宣 包充
¹²⁸ →r\$ <i>E</i> : #1	11 1 人) 平 5 世
ለተዋል′22% // U	[8, 1, 4] 表 意 答

(RITHERDE)

ÿ

Ě

表现,我从我们的时间多点是这种的现在分词的简单,我们还是有人们得知_{是是不}我的_是,我们的时间也<mark>是有的,我们也是不是</mark>不是,我们也是是这些人的,我们也是有什么的。 Candespoint 文学制度是同时的第一次,我们也不是这样,我都是知识,我们的情况可以,我们也不是不知识,我们也是我们的人类和,我们们也是我们的人。 我们就是可能,也是不知识,也是不是我们们就是我们的是是我们的人们是我们的人们是我们的人们就是我们的人们也是不是我们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人 我们也是我们们的人们的人们是我们的人们就是我们们的一种人们的人们是我们的人们的人们的人们的人们也是不是我们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们

(60.755m) 12 Acquir to Same Constitution (1997) (20.755m) 第2.755m) (1997) (20.755m)


SGS

e A

台灣檢驗科技股份有限公司 「WATTOTRIES - George United Streets

操品检测报告

株の角架 - NPW94PH7729001-002。



ignata va + Mediana (2019年)

SC fermine SC Anti-Article (Article for the fermine for the

台灣檢驗科技股份有限公司

环境邮件可经中数:环境积温明相源学第035克

品保品管報告

装着端膛: NPW240 1/22/01

照 接通大型 投資方法 投資方	,	472												
照 18 時代 2 日 日 18 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日 2 日	5	品代准	<u># 3</u> 44		11年20日1年	<u>请来</u>		A 64件 64	分许多名。			宝衣机片	分析技术	
株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式	8.	16:医发出	10.24 S.O.		mades	杂枝	洛如亚	ትተ ዜ	ut b &/2 .	, C: 3m	ማ 41.6 ቁ :	分析展度 2	表表	£4.
1				(mpL,	L	家科学生	(pg)	(pg)	es at a time	紫胡蝶布	(=\psi(.)	C May C. J		
2 (人類等 NFA 96-71 (1R DCAV 957 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				:	J · _				ı —		755			
2 型					457	90° . 20%	1.36		104.0	45-170%	570.7%			
日本の							25.0	76.0	(6.9	45 1.5%				
1			MIEW WAREST SCP				0.0	1417	. 61	\$21,120,00	Hatel	0.455		
1.60 また			BILLY MARK SOL				-	:			·	Г — 1		
Man Mich											·	ı 	-	
And は立ていたと思え、1・北大きが中国がはかなか。 長年の中央に、20 (2014年7月) では Ang. (2014年7月) (2014年								· _			:17	157	31	11-7166
「	١,	10 m	NIGA WSC125A	411129	50.6	85 115%	5.05	147	863	2014LMN	2 C583/	0.20981	4.	9-17%
編		· (- · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	-					,	<u>. </u>		Γ'		
					⊦ ——∣						-:	I—: T		
	-		-	-			! .							
	.			-· I			— -							
	ŀΙ			— ∙—			—		L	<u> </u>				
編	ŀ								L— I					
	H	· — —	—			$ \rightarrow$			⊢ I	I		<u> </u>		
	-	— —	·						- I			<u> </u>		
	\vdash			· · -	— I	\rightarrow			⊢ ∣					
	\vdash			· · ——					<u> </u>					
	-		⊢ ∙ ⊣	—·—	-·I							:		
	_		·			-4	_ —		. 4			-		
	\vdash		V . I . + 3 d d		- :	. . <u>l</u>	<u>ب.</u> .ــِــا	. .				<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>		
(263) 1 (15) 1 (26) 2 (27) 1 (27) 1 (27) 2	38		V. 1.FYLAMBY		*******	116.25.04	i - 4 tr Arty	i.·		ſ	Ju L	F 13 4	1	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・										ļ	- H H	<u>ም /ህ ም</u>	1	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.									l l	告 有电影 科注	見会有限 合]	
[X 4 0/ F 1 A]	: . ∟	·	 -				 ——			l	RATI		҆҆҆҆҆҆҆	
						(2	uzin 46a	ЯI.			1 1 4			. –
世世末主学: 雅····································											e#114		.[

| SA Terro 18 | 10.00 (10.00 era (2 0°) (r 10960-0170907701 American State

台灣檢驗科技股份有限公司 水質水量樣品檢測報告

更加重新	<u>图画工作的图像包括图 () () () () () () () () () () () () () </u>	[R. € 8 P]	
7-1 N-W	1.4年代表代的第三元《在福德公司的审批》。《	(E) # 4 (4) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	_
# #4555		7 <u>[154-680] (9.1095) (99</u> 8,9-68) <u>[158-680] (9.1057) (19</u>	_
	NPW74500707001+260	献春を観り 13年19月12日	
14 開幕型。	有价格取取股股份有限公司	维为典的: NP以34836/2735	—-
神様なかり	<u>. </u>	事格人 美見へ	
≪Kme.	明 电不正置量	意政 章音: <u>020 844 1774-67,07 + 32-22</u> 03-226。	

注:17、1 《教务体》篇:小学选择业政、

2. 有关型操作者以至于非确。Millight,以1.50° 更有,在11可以以使更快强(MII) 以 2.其外MICL型数计的重磁器制造数据,从1.1分类用最终更杂歧,而由,显示多数解析的重点。

李松 20分别 汉以不严责,不得此类和农业体表宣传及古之所

帮助当:(一)萨住证《相报中拜公司》之报名,在平田的主张顺道在会会上之病理,但不要扩大少中在人名人士,以从公司人员献化

《李罗林前、东金桥武县设州两有的设理下楼等为者或其状后种有他辅助证、更称众王、使曾派行政略、他期 。

清节节读到之间到新文、张介泽文、长高的法先者外沿海即创《古斯打集、经史最级发生工具预集。

公司名称:6.思维瞳电线整合实现公司

425.46 g

いい 林農飯人



(#13 H24)

会員(こ)、1920年1日に1927年時代では1987年日の日本の日本の日本の1920年代1920年代では1920年代表表表示。1917年代と呼ば、1920年代の1920年代では1920年代では1920年代では1920年代 1920年後の2017年の日本の1920年代の1920年代の1920年代に1920年代に1921年日末日本の1920年代の1920年で1920年で1920年代で1920年代の1920年代の1920年代 1920年代の1920年代の1920年代の1920年代の1920年代の1920年代の1920年代の1920年代に1920年代に1920年代に1920年代に1920年代に1920年代に1920年代に1920年代に1920年 1920年代の1920年代に1920年代の1920年代の1920年代に1920年代の1920年代の1920年代の1920年代に1920年

- Sak Demaille - 10 - Sampletter en massage Sakandara a (Sat Hans Ref) **10 - Sakandara en massage** Sakandara a (Sat Hans Ref) **10 - Sakandara en massage** Sakandara a (Sat Hans Ref) **10 - Sakandara en massage** Sakandara en massage Sakandar

Type a valency of

#4# (CCO+ # بردينا ومعر

台灣檢驗科技股份有限公司

裸品绘制報告

株**多典数** - KPWJ4900-67001-002

	· · · · · · · · · ·						
A 4 4	<u>.★</u> 菱	A 1/2 1/20/20/20/20	u) san Albera ni zinen	. :	:	·— ·	
क छल्ला	T 80977 1 30	(C.C.) 主介 (***********************************	W1 + ±	- -		:	··- <u>·</u>
1 12 元章	BITA 1220 St.	· 279:17 (400)	1		- : ··—	· - -	
1.7.75		927 S.C 34	T- 15	— <u>-</u> · —	· · · ·		 –
1 (At 4.3 %)	NIEW MEDAGOC	· # 1 1 1 1		-		— ·	<u> </u>
1 A+ 1 M	Towns and the second second	10 <u>17 (1431 - 14</u>	1 82		—; - - -	. + :	+ · · -
1 34 16	i ja kasa da zarom peri 4 Si	2005 1 mg 1 mg (4 mg (4 mg (4 mg)	district and and	· _		- I - -	ı—. → . –
- '41 fk	a en a reasoning per 1910	એલ <u>કો હુ</u> ા કોં	ra i	<u> </u>	— <u> </u>	. -	
7.71.	SECTION OF THE OWNER.	1006 (cg1 ND	ra .	· ·	· - i	 -	I:
· ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	Starta Skyanos (13)	Note Page NO NO	(81)	-	_ · + ·		1.
V 9X " II			<u>' </u>	-			1
11 9AF/ 14		300 mgsNr	- 64		 -:		†
ा भूगान	2 64 W(7E (20) 6)	118 mg L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	E21	—			
12 6-788	2.64 water /20 T 14		T 100 .			. .— ·	·— ·— I —
15 B/R 14 Set	1 1 1 1 1 1 1 1 1	W1		<u> </u>		· _ ·	
17 104		· (41)	/3	J		<u>. </u>	· · ·
JA + 24	4.54	(E) <u>22.5</u>)) <u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	·
	+	· +	-		_ ; =		
		· + —	- ∣				\perp $-$
· · —		-ı · 		. —			
 		-	-				
\vdash			 				
			$\cdot - \cdot -$. _			\bot $_$ $_$
F I	. —	<u> </u>	 		—· I —		
			⊹ —	1			1
I- +				\longrightarrow	—	— l. —	
17.2.4466.24			١ . ـــــا	<u> </u>		41.14	単用 金
		**********				W 42	• •
M PARKETERNACE	tend german . Laures.	01.20	.,.			ė s bu da	聚的有限少年
1".							
l i						1 在第基件	(重-包北
· · —						—— <u>+</u> ,±_+÷	<u> </u>
			1275	(#3 #)		<u> ₩₩Ⅱ고박 </u>	* · (*)

140 6 (4.7) (0.17) (2.7)



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 **项域外存分设工税:范堤部网膜域级学费105般**

水質水量樣品檢測報告

41:. ¥ 12.	化质溶酶 P 电阻伏 有限公 义	krane er :	ም ኒያኒያ የተተ	
1 ∀			G464719849+9	
एक्ष्मातः	*#	4-4416;	111 ACE # 20 H 08457 (©	
16 4 4 4 6 4	NAT/4850004501 000 (NOW 2480072 004 4007)	w trom:	ideachina	
打造车位:	6.港份福州47.22份市场公司	排作 蛛状:	NAIM#8604761	
操作のよう		■特人:	# high	
init e.e.:	•	使以传真 :	07-2012-21ma2105 + 67-9117397	
▲格林 則知 "有力	用表现是人演集中部,并获得的网络报告文件,基 2月(18)-1994年曾曾900年175-	最大元"		
2.040 6.04 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	(事代用其文: ph.J. H. E. J. M.D A.D A.D. m 中心4	halass(sum) : g.s.,	A UNL 体积的适量效益恢复变势	

""俄曼族聚醇族歷经"表示,显视验性浓馨形在。

《本族病病传说等检查性线性:成据表演到指挥的交通,可保持是这种资格或分享有关之前。

5本文本版明中中央外科的原理。

全国数:(一)在伊安洛姆特施安全的专作品,在水稻的坚大型类数等分割之结构,对应要求人,中部人们不下,以水公司人有发生 与严重的第三式分许不可提供自有知题图片指导方式及关键设置等组制成化,更终之上,故管地行政技术结构。 现实成功不同,任于建筑,使成石器器的生物类数多类中断类型十分,互联发生分类用或大品的成功分类 机催基剂 :

当时各种,在原始整体的自然有限分析和理论公司

248年·宋公 08人 584 108人 584

報告查用拿 **医基础性不足的** 在特色公司保持實施了

(第1前・共5日)

は用きます。可以**Hetel、14.16程度は大学等等・代目の中国も15世紀では1998年にMore Approver Contident Ellis とうしての付けられる中央は2019年7月2日には2 Content Ellis というなどの可能という。またのはははまた、本書を利用の最大観光では、いったはは、4年、海の食用のはなった最初におり着なのも16年では近くできた。 最近のと同じ、12.27年では、12.27年でも16年では、12.27年では12.27年では、12.47年では12.47年では、12.47年では2019年では19.47年では19.47年では19.47年では19.47年では 後人も単元から、2.27年では、12.27年では2019年では2019年には19.27年では2019年では2019年では19.27年では2019年では19.47年では19.47年では19.47年では19.47年では2019年では19.47年では19.47年では2019年では19.47

OSSERVATOR

Majority and American



台灣檢驗科技股份有限公司高級分公司

展现都断万值有限,使使解解非故族少装150家。

禄品被测报告

推進構造 1 NAJ74E00004001k000 (NPW 24800727001-100) [

ır	IR. T	A ALB		l .	Ко черовации	National lines			.	· — ·ı · —	— ·— ·
#:	le Mak o	医利尔达	Mis.	112	(1) M	9174	.		 	i !	
	- ₄ .	NEWWOODS	1989011	1991	יווי	50				l ·	
- -	+	1 872 W: U 40	TEMEN	7		-0.332997 (MCB)))	-			l - :	:
	7·LIN	NEXWOOTH	light	L9Y	411	_N:	.				- .·- -
l. –	AT 23						_ '=				:
\vdash						— ∙—	-			: <u> </u>	
l· –		. — .								 -	——I ·— · ·-i
	l							_			-
二			<u> </u>			<u></u> .				—·	·
۱ –											
\vdash		+			·—	- · ·					
\vdash	⊢ -—		+		_					 -	l — i
\Box						· 		· —	ı —		\longrightarrow \cdot \longrightarrow
	<u> </u>					<u> </u>					
\vdash	·	·—	┿-			⊢ Ι					
\vdash	 -	· 	+			— I			 -		
<u> </u>			-		·—	- ·					 - '
			!			i :					
├	<u> </u>		1 -			T			<u> </u>		
\vdash			· - +			· I					
\vdash		 -	- —	$\overline{}$			- - i		⊹— →	⊢	
		<u> </u>	r t	· ·†		—· —	_				
			. —				'			報告專用	-
н										台灣整體所述世代名言	
15.										· 有哪有公司 医抗黄油化	
										A P A: # M	
						(831	(#.14±			<u> 30 € 20 ÷ 2; </u>	· 🖟 🕂 '
											_
396	e companie	ማይፈመዋልነም የቀርሰ ህዝተው - ምጽተመዋሂ	D GIFIF.	(AUST	William an	والبواق ودورو (الملومية	and the State of t	57 AT - 9.1 MA	- Nerve Harrison (A.)	Temper	
TA	едил е Гания Маст 4-2: Тан	6-80-E6 - 475-E	AND MARKET	「中で聞き	romanic metaan suuri 12 maaluut 12 bis 13		OFF PAS	rije og paka Halista i saka	化硫酸化物物 化橡胶	ΣΡΟΝΑ - ΕΨΚΑΙΙΟΣ 121	5464
4	100 - 4 1187 - 625	1 120801686	A IF L MERC	وود	HILLSPEED BY	EWS SZIPLK DR	4.E a			1-4 172 12	
	304 (444-11)										

台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司

项项部分分据证据:程度部医师收验字案HIS数

品保品管報告

II 4 45 美 : NA274800574001

÷Ι	• 4T 1 <u>₹</u>	38 %		4张此分析	作集		14 M 42 1	6分析納施			多 遗嘱器	经可热泵	_
å.	4食(P) 考: 图	接過水池	お.及値 (mg·L)	B 4 4 1%		かわき - 以F37	왕백생 (187)	원42 주 (%)	(金加) 京斯博士	るをはなり <u>Um</u> g(L)	€44.4.₹3		6 14
1 6		NILAWIST OA	15.25-001	979	201 1201%	0.001	0.97	963	1: 19%	0.01197	0.00[55	000	0.30%
7 t		MIDA WEST 52 t	0.30600	210/3	30 1200	0.200	1.212	156.1	19-12/99	0.00215	0.00013	17	0.20%
7 194		PLOCATOR OF	11 0145	at	Post 120%	0.300	11:	13 1.5	14, 174%	9 093 10	0.5052.	_1	H-20%
	, Ity fet	k - 4/4/269,510	HINK	156.1	85-79%	5,06	4.0	. WH I	95 1 55%		0.0413	17	0.10%
	723		l					· –				\vdash	
_			. —				l ⁻					l·	
							1 -	$\overline{}$		-		I——	
. :				I			<u></u>	·—			Γ	ı —	
	_						r —				_	ı · —	
	-											 -	
:	. —										.—	 	
•			Г		1 1				- -				_
			_	ı ·-	1			_					H
				ı ·—				1·					· -
				 -	┨ -──┪			I - —					
			· · —	 -	 		_	ı —					
•		<u></u>			_		-	l · ——			_		
÷	- ·						-	.ـــــــ					
-i-					— —								
-				ŀ					_				L
-				l				 .					
-4-		·						L :		[3jr 44	<u>(∓)</u>	- - - - - - - - - -	
ای										763.0			
4										企業企業	सम्बद्धाः हे	限企列	
t										5600	4444	A 10	
		_					_			_ I b _ b _	J . 📽 5	r 44 :	
		_			127	(八人)	5 I			T-BT	7: 1: =	- 46	

በቁ ለ ጋዜና ነበር ዘመያ ነው በላ ልቁለት ዘብዘነበር እና ተጀመር ተበለም ተመለፈተኛ አለም መለከመደለም ነውን የሚያስመለጠት ተመው ፈር ላለም ነ ለ መደር አመለም ነውን መ ፈመታቸውን።	
·····································	
(1997年) 1916年(1917年19月1日 - 1917年19月2日 - 1917年19月1日 - 1918年19月1日 - 1918年1日 -	TAC 1315370
电离性电脑 医内部 "内部" 在这个正面看了她的笑道:"我们的这些话,我就是你说我,我那么我的想象我想得这样这样的。	

98-16-act (1) 2-11-late of Mod Companies (1) Pillon and (2) 16 第 国権元**年時間市場第1項** 2-11-late of Mod Companies (1) Pillon and (2) 16 第 国権元**年時間市場第1項** 120 (2017) Arrest (18:11)



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

现境都许可控下载:哪境引出现的经常第1公规

底泥樣品檢測報告

1 使第40 €	素學:在條門 R有有些企业	12.8 E M	die ortana
计重定线 :	105年或者北州第二四人同年提品資金與日本三百	海林岭沟	115# 009 10 449 400%
BA78 -	K.2	机排料剂	11 (# 100 H) 20 di 38 (§20 t/z
医含异性 。	AA13090590C0AP(4 00002301)	私をり物	(13.4.00 Ch) #
44 y b ≥	な間の取り内的にもある。	包罗玛尔	NA 17 (P) 0 53 900 (
非成本点:	MICA SIGI DEB	報告と	₽₽ 4
海绵地名	所 关 有 《夏坚	电流 海南	97 30 (212 90.) 58 7 07/20(2590)

湖:位于李本朝的大南部内部的黄星人最近大流(声音等中的形容为文化)等第三元第二

- **电线运动的**(5.60/(0.50%)

- 《本题专举新作报码》在《冰深温灵通常风作品公律集务之册》
- 世間書で 1-1世紀後十代衛務衛皇を教生権は、自由機権主義権を限る行士の連結、馬とを指人と発展人権ので、ために引入首員権 ・ 主要求权的,父亲以来及现代表有智能和支持工程以及品价品更要的制度是一类的企业,故是工作设施、企图。 **超到底的不管,如为证实,此次存换影响之相关的方法最为性量性之外,自由是实验的证明的法分析这么种的的分**子
 - 17.16《婚姻如自参论故师难闻责任政事公传,亦集的智术上文以传传,连维超兴满了区域书,必能并坚张兴黄能位文案处 有这个在林树一堆解花花:如台湾从一个马那小大会与沿在林树又遇更到底,确全在数据之后往树造。

公司名称,我想给你阿瑟维的专项公司先进证公司

自身人工管理研

181頁:異3頁1

(CS Tabus Cd) (A.1. Table of Seat A / C Businesson (1.3) Terror #11677 東洋本場は信仰を続いました。

OFFICE AND STREET

Cobonitions.

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

据像那种可维尔德、据现斯希腊伯德在第105爱

禄品檢測報告

\$45 **43** NAJS (\$2009)/000 NAUS (\$200)

3 8k 5 4 5k		 -¬
使用		- ·-
T & NEW METHS THE MAKE A MINISTRAL		
2 S 900 900 900 900 900 800 80	 ' : - -	· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 21 August 19 Tourist 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 . · - 	
4 E Microsophica (a) rota (3)	—-	- :- :: !
5 A management of the 1994 311		
4 # 20 April (1995) 177 Supto 1992		
7 M NILA 5200 SAS 200 34-26 E 47		
 	+	+
	· - 	
 	— · · · · · · - · · · · · - - · · ·	— · · · · · · · ·
· 		
<u> </u>	_ ; '	
		
		
	· 	
		· - ·
ii	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
 :-1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
., !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
	造	电影电子 技术保护电影
T .		1447 1-49
3	la la	大人 智性 明 (1) (1) (1) (2) (2) (3)
	<u>46</u>	FEIN N T M
· ·	. 4) 7 . 42 7 .	

北京を全主な、のある語句(E. S.A.ZERSO)等は、北京の中心を、中国も本地のWeb Square In Turn and Cule Land 2011、19年(2年7月)北京地域Web Square InvToreed Cule Land 2年(2014年代の2014年(2月)2年2月年の大阪の中央開発では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1 19月7日では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年では、1982年で 1982年の1982年に、1982年では、1982年では、1982年に、1982年では

- 526 (Antalia - Antalia (A. Maria (A. Maria) (Antalia (A. William 本理の基準に対象とした。

1880/03/1972

Approx. 4 1486-1006-1004

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

维度好许可证完整,简度部署非政保证案120数

品保品管鞋告

他を展覧 - NAID480059400.

Гщ	តែមាធិភាគមា	表现推翻的社	6结果		S 52 46 25	分价均差				分种污染	
M.	16.85万年 海州大法	00双班 10公元(X	₹ 1€	:多加量	お作品	HIGE NOW:	95.K.26		分析強力	6.4	£ il
		[meykg)	<u>ግያልቀጉ</u>	(0.5)	(99)	1 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	承利持久	(mg/kg)	<u>(my</u> #4)	1000 1150	. ir H 4. 4
			PH-120%	P IPO	0.73667	407		O DVA (Ing.)	0.0963(eg)	D:	0.30%
	45 01 A MILE OCCUPANTA	2 2 34 95 6	PD-1205+	5.61	5.00	101	15-120%	a lat	0.101	. D3	0.20%
	26 <u>171</u> 7A 1737.000 (III) (X 31A 1040	ND 120%	52.0	30.0	107.9	79-125%	- -	79 1	E.;	0.76%
	So PARASISSIASUANNA C	e 1922 } on €	PD 20%	52.0	40.5	465	79-1255	' 17 1	76.5	5.5	0.20%
.5		A 112 1107	FOH 30%	51.0	3/3	16.4	75-175%	- 1 177	36.5	(A)	0.20%
5		8 7% 177	No 30%	51.0	728	195.5	75 1757	903	193	4.1	0-20%
'	<u>₩ 8.585</u> 90840	200 643	30 00%	1.226	0.175	_ r:.•	75 425 %	6.17	7.97	5.0	D-20%
	u F호산		T. —			1_					
		1				l	I —				l- 1
\vdash						-		-			5
	i <u></u>					l				Τ.	
1											
1			L		[· –						_
L	[4		1						Ī	
		1_]	I								
								— · · —			
					r .—		í l				
	L	· -	1			1-	i —				
						1	1 -			F ·	— І
						l	· -—				⊢ Ι
-			i					报告	ab IFI	43-1	-
1								1.517 45.	17 / 74	-	'
+t								長進用程 。	Ville G 45	오케	- 1
٩r									aterna-	(S.D.)	- 1
\Box											
	(2011年 2月) (2011年 2月)										

한테이라는 지수에 바라 13.2.1 (학교학교육학교 - 1965년)에 보고 기존 (1967년) 기존 (1965년) 등 1965년 (1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1 Cores (1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1 발표사고 발표 (1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 1967년 왕조산 (1967년 1967

1997 1002-96

F18.5 Km #

M-17 BOH-4

Ę

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

底泥樣品檢測報告

<u>美華不能翻印取</u>和有限公司 医假皮征 电视多值 ្រដួនស 化压电阻 115年18月3日(5年6) (RADISE 115 \$20 **4** 15 M 154563 3 4 분 약 네. NOUSHMAT (200) 化活施数 乗会さ 級 3134.92,956 医线单位性 **公郊接触并北州水学供公**科 MEDIANOS E 成合格型 抗抵力法: ● 現然人 ** 年本日 - 1256年春 - 125724 72795(2)67 * 1055296-1261

第一年 1 1.本格《1925、公司使用出版》

GILARY BUSKER

了不敬意保护组织工商业(不得赔费装装表体或分价等分产用)

里则是: 1. (连续要水线螺旋转子分换之称数)用来给船式我准全相参科出之验证,以在最近人才争取人指示于,以由公共人类报禁 在现实心理解检查了什么好的,因为如果我们生工作分析二人的证明,我们会这个人不知人们不可以从一个的。 在美国知道,完全也可能从前是全国中的人种产力小型工作的发展和建议的,采用企业,或者进行政格、中的。 现在最终不同,和目述证,他就应持程和全部大理和建筑政策占指之外,各种完全企业管理不适合所养之的政策的是 स≢देंगि∙

1.1.1的《伊斯·--自身会政府通勤会证实书《据《连维对相论上之公司》(《岭解州子大量树草、公园用金铁水管满丛文章史 自然信息的研究的国际范围 和重量权 医马利尔克尔氏水溶解的水温解疗法,既由于前藏之处不够致。

公司存储 医黑细胞环间线经存储分词

りもし、中に保

明明 (中華新) 中



(第1章・ガ:新)

出版的传统,可能是有数据的主题和编码程序,但是不是不是的《不知》的特别的数据来说,我们就是这个"我们的"我们的",可能可以不可能是这个文化的一个"我们的",我们 Cadedra 2017年17年的特殊的,现在分词的印象的专注,是国际特别的特别的工作,这种特殊的工作,也是是多么大概的"这种多数人是有特殊的现在。"他们就是这个 我们不是有一个一种的"大利",我们也可以不是是这种人的公司,我们也可以不是一个好的人的人,也可以不是一个有效的"我们的",他们也是是一个一个人的人们的"我们的" 我们还是一定的是一种的"一个",因此我们的全部是一种重要的目前,没有,但我们不会并没有任何的的公司的"我们的"。

- 20 form 10 - 1 (20 form to be compared to 10 m to be to be to be 20 for 20

110663 (2363)61

WARRY THE PA 444 p.1024.

台灣檢驗科技股份有限公司 模品绘测额告

本本	MDI. FO NEW YORK OF THE PROPERTY OF THE PROPER		
11できる日本田村では、 でする日本田内の名を見まればおりからりは、 場で、日本年、日本日本日本田村中省の日本の。		 報告專用章	<u></u> +

大馬のは本人の公司者(not この)をのうな名称が、民族はその本語(原理はEnterior of the control of

.........

海域生熊監測成果

植物精浮物生物核酸较为

计算电路 网络克莱斯拉斯拉斯拉斯拉斯克斯斯斯克斯斯

EXAMPLE BEINGRAVES	·:		
displayed the strategic		n sed	syllasosolik
2444	י. עי	0012	threater.
#F-1 041		$R_{\rm e} A \propto 1$	***
COMMAND OF SHIPMAN			
**********		444	
# 4	T 7037	14 (4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T
22 R W			The state of the s

*491.05 (CT) | \$11 - 1

| Complete Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code

00 E 101

\$G\$ 《作得输输和摄影似有影似用表版合作》。

摄品核胀粗告

		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	IEIA . III	1.1 (4.14.5)
	2040 at 100 a	
- 40		1
Para angeran ing M	: :	
. 1 9211 11	. 0	
E OFFICE AND	:	70 1 1
1,000 44	. 124	10. 1 2.0
1.0 0000-1		
1,	·	. ::
	:	
	·· · ·	
7" 12!	1 0.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 5 '	· 2: /:
	l ir	7: - :.
1 51.3	1 41 '	
TIME TOWNER	1 42 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Transport	1 5 .	
Salati, via e-	1 1	
	r	
	T-2: 1	100 1 13 8 ° '
444		· +
	-	
:-:		
i arė	1	
70.5	1 %	



2/2

動物性浮游生物檢驗報告

化复杂磁性 计通信管理 化氯苯酚磺磺胺 化异硫酸钠 化矿

FORM-TESP-AE-505-01

..

提品经验报告

			,
	1 400000 11	po on a c	
77.1			
<u></u>	P	·- · i	
		· i	
12 TO 12 TO 18 TO			
1100 54	•		
· Co and pages		. !	
1.00	- "		` . ·
pila			• • •
L.I.I .L /	. '-		
·			
4.541.148		11.	
h Crowds P. B. B.		i	
HATELOTIC - 4472	. :		
		<u>- '</u> !	- '
1 - 11-4	· II -	: 'A- 1	. ~ ~
2 (c → x : ±	7. 10.		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-:-	
		1	
·-· **> 11 스포트1			
\ q ==	10	12	
Tage of management	-: :		
A Land Control	I :-		
	1 :		
n.a	<u>_!</u>		
····			 :
Torque PFEB	!		
10.07.14	1		
		1.6.	
4	· · · · ;		
441	. "	l	
. 374		l .	
· - 111	;; .		



21 Strains Medical Property Com-Property Com-business of Comwelcounts Biglion by the control of 28/20/410 18/20/110 18/20/110

FORM-TESP-AE701-01 發行日期: 103, 07. 15 版次: 1.2

****** .- - .0 .

審核: Kai 966

. SGS 市港會給持续持有程度可 高速含金属 Terrent vestal eng English militar into militarya

原接主物授船报告

·其下級、1994 文量性以第二個《新维性的范围等的畫作業

事を主な、本権 「 単関 (grown) No. 1
4542 15 0 0 000000 000000
#5#8 <u>15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 / 15 </u>
Fight demonstrate - restriction to the contributions of
3.73.45.70 00 E
44.4 (4)
rı.
**** 1 /#**bu
"Ant-Trainib sunggaper hanggap
141
CATAMORE CALL CLINICAL REPORT OF THE CALL
the property of the state of th
ですなりを確認がプレーをマンジ上に対しる人
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
hoge to the all revenues and a secretary of each of
444.1114.
18、77 (製酒機型製料
Andrews Englisch
2.
2 4 14 . V


	· ·-· · · · · · · · · · · · · · · · ·	

SGS

台灣和福州快報合作技术用名組分於有

根弗拉验契令

頁次:____





::

HER CHAP

		<u>: 78 F</u>
17.94		-11001 .
57=7		<u> </u>
		<u>~</u> -
1.14.2	- I.P. 15	
1	F-0	- 1
111111111111111111111111111111111111111	fail	
1	X: 4.8	.
1	444	
Place Library Disc		
	F1 4114	
4 4 4	7 % P 4 4 4	
1		
facilité ace	FL !!	
W- / L	U4 V-	
1	m riv	
300 00 00000	4	
	£17	
tomorth against to	1 ****	
NOT THE PARTY	****	.
I		
9".		

PORM-TESP-AB-103-01 發行日期: 103.07.15 阪次: 1.0 買次: ____

審核: Kai 1/46

工區空氣品質

SGS

在现在数件技术分有符合证

THE CONTRACT OF SELECTION OF SE

空成品类监测报告

THE ARE THE 44 SHE HOLDING A LINE TO BE A

REPROPRIED TO SELE

an i ekementabberbako ibberilayon ga i 21 dd 6 (24 %) (ANAPO COMPARADO

Conditionable of appropriation

The state of the s

-15 -78564475544





The second of the second secon

, **SGS**. - 60% With the Alabama and the Alabam

TO THE REPORT OF THE PARTY.

空气压等强用报告

化重水锅 化二环基甲基二甲基二酚二酚酚 电二重电影电影电影

表達と数 しいさいじょう

WE THEN STREET BASE 1996 CORRECT WITHOUT

THE BEST OF THE CONTROL OF THE PARTY OF THE

.... - Tehbna- L4. -

The second secon

SGS 有度抽象的技术为用程度可

空气与贫穷的现代人

医胃溶液 计多数数据 网络沙哥维尔斯巴巴亚亚

54 (4) 2000 4 63

grade an ingression of

医内水体性多次性

A A	5 5	Abyte netson
p a	/ W.	31.5.16
< .	! v	0.563656
		- : 4 -
٠	Lak	l te
±₩<	***	
٠.	, .	100
140 6 8	H V	· · ·
		to visit on the
	λ <u> </u>	.h
o 42 //		•



7.2

SGS 自然最级相談統領有限公司

医表面肾原皮质设置

nation in the experience of the more processing

具有现在 化多形式催化剂

BODY SERVICE GROWNING

88 4 936

K .: 46 *	SEND 104450-4
A 4 6 5	131.4
5 / N g	187.1
	e said
N 25 F HT	
4462 1:	
F 1/3	i ***
4041	

2/2

SGS 台灣论翰科托威特有特公司 Comment Face in a recommendation sepressu poucaer, se y 空气品管腔测量器 HERBOOK REPORT A THE BOOK OF THE **有事(1)** 人名英格兰人名 $1.644 \times \left[\frac{3000\,\mathrm{MeV}\,\mathrm{RM}\,\mathrm{eff}\,\mathrm{eff}}{2}\right] = -442.70\,\mathrm{MeV}$ 40 A 186 (SEE 40:0 Av. 2. 2420 THEFT 6 SW4 74 name construction --PARTIES AND SERVICE OF THE CONTROL OF THE CANADA 1978 - 14750 ABAR 8 - 47880 18678-0188 - 1474-1-1-48844 Communication of a managed and action of the communication of the commun

A Section of the Control of the Cont

赵告 專用章

232 - 白鸟经版本技能分析院公司

The being experience of Eq. (1) and the Eq. (2) and the Eq. (2

杂灰品类盐测强台

可谓是这一个各类是自然是"网络的电视工程是实际等"的

* # 18 100 F 10 P 10 P

28°4

67.80	Lecobets and	**	
1: ·· P	Haraca Mile	41 #	112
4.311.4	7.0	4130	4 ** 450
$(1-1) \leq n_{\rm p}$	20,000,000	7740	6-20628
- 9 9 2	PROPERTY CO.	6610	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
** **	<u>,,, </u>	4.1. 1	218

to conditionable Salekako inflorenzante aprilie.

attanamento como como esta como esta esta en esta en esta en el como esta en esta en esta en esta en el como esta en el como esta en el como esta en el como esta en el como esta en el como esta en el como esta en el como esta en el como esta en el como el como esta en el como esta el como el c

3776 offerming and



On the form of the second seco

SGS 与考验旅行机能分布基金司 情况是中国企业,15、15.16年发展中国企业10.00年

建氯化镁盐铁锰矿

大海内的 1991年第1日以外,1991年1日1日日本中国内

 $(\chi(\theta))_{t}(\theta) = (1+\alpha)(\theta)_{t}(\theta)_{t}(\theta)$

to by law moves above

52 VA 1117

	•
* * * *	id v. v. // / /
0 0 0 0	100 4
* + 8 V	1 4 44
N. 1 NO.	
	- ' '
<u> </u>	2000
No. 1, 200	



: :

SGS 分类故物朴质最分布基金用

空灵的背影淡粉的

现在引擎,1997年中,他是Like的内容或大量超级10厘米的

Some Lond Grant

中国第四 美国主持编制的汽车的 人名

Local See

4 11 Mg Vg	NA ROSSIA
9 9 5 10	21 to 10 K
R + 0 9	* e-,,e
· ·	e a de es
9, 8 = 5-	11.
##N: :~	V9
1 a .	< 5
90 p. 20 31 11 1	***
7 = 3	- T E P 4 A
8 00 4	"



看精物颗粒接收的有限分析

nero Brezila esp an estados estados estados Plonsinio ospaneas estad

医色品等监测报告

PERSONAL SECTION OF STREET

CERCO CONTRACTOR

111/	Eq. Margaret and	2.151	0 T G
. 9. 11	Legitives,	111 4	
920 (77	41.00	465300
\$56%	11-10-20-1	*>67	14,001 () (
-1::	PRODUCTION OF STREET	44.0	P * / * - 6
•••	· · ·	ma · a	• * *

AND PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE Staderias in Page 1 - Compage Stades Stades I - Page 1 -

C.

LEWINGHAMER CONTROL IN THE ENGLISH CONTROL TO THE CONTROL OF T

COLUMN TAR SECTION OF THE SECTION OF



SGS 电电极取相技能分布及公司 林特大大人 经保险工作 经收割 网络经济工工的经济

至我非常数据政治

医苯甲酰 网络名字形线 地名西葡萄山西西南南亚西

Ext. 500 (100 4) (8 in 20 in

total Kennintermany

CHAP (FE

·	
0 t • s	1.95.0 supplies
6 9 V 1	al 4 · 4
5 % et 1	, co (100)
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
N 4 1	lu.
8 m € 7, 19 c	1
2 =	
14 27 11 1	>1
* * - 1	• ₹ T %
N112N	;->
· · · ·	



1:

SGS

有關檢查和該次於有限公司

空民毒质監測報告

化基苯胺 网络克里克克斯克克斯 化电阻电路 医电路电路 电压

nanti pro vitali.

3.54	24.6076.44.4	61.54	444
1.1.4	CARDOCA.	66.4	13 -4
2.09		1811	0 41 51
и, се	1.1.7.1.4	A 7 44	N -,4 1
**	State of the Print	M7 L7:	7
** .*	<u>i tr</u>	5 t F	411

AND COMPANY SERVICE SERVICES OF COMPANY CONTROL (SERVICE)
 CANDER OF COMPANY CONTROL (SERVICE)

Introduction of Great (Hastaffle)

The annual property of the property of the control



SGS 台灣拓聯科技股份有限公司

在美国有其实领导

PERMITOR SPECIAL ELECTRONISTE POR SECU

\$ 5 0 P. CHARLES

ANYON APPROPRIES

5 M 1.2 C . W

	MsZofasi-
2 4 4 4 1	B tex.
	· (1)
6 3 5 5	
25 (# Y. %) — ()	1
. • • •	i
av*4 : ·	···
7 1.3	. 5 C / 6 K
PROGRAM :	
en de desert	



2.5

台灣特殊移枝枝份有限公司

Anthony Table 10 (1971) No Composition (1971) free and or government risk qu

整建饮食测量报告

的复数码 人名马克曼克勒奇人姓氏斯特特的变体或原始变体的

Class to Charles

\$11.6%	*acumonic fact.	49.55	***
9.000	Life Armed	44.0	1.3.3 (0.028.)
9293	*1	14.00	der tipo
4-84	State State Com-	45.55	No. 2007
141.	A Zementon Control	47.0	¥ .*
1211	74.5	915 . 7	2.64
	. 101-11:210 - 1-15211		
	CONTRACTOR OF A PROPERTY		
1.5	ar-andare old treu.		IN NOTAL BRIDE
	・・ 見ている歌りゃく 大人のと乗り		FILL OFFICER FOR
	Carlolated area		46-046# (##4#4.)
	der Talvi vone og de Mark bolomier skallen	!!!!:	
	A418 (81 + 610 - 1847 -		
	e colors		
		-क्-क्र	全市 石
	746751 . 6 1 1	0 T C 10 1	<u> </u>
64. L		E 41	# 1 · 12
		10.00	इंक्टें€
20.10	つぎ ~	i ai i	% <u> a a</u> al

The second of th

SGS

- 台灣的縣 科技报价的 製沙司

の大学を大変を製造力に関する18の10 では、1990年の成立により、1990年の

受选权勤测量报告

P# 78 1 (11) - 51 8 25 1

2542	Enrichedamental (Co.	4725.4	m <2.5
$\alpha : (\alpha y_i)$	5150-2007-004-002	4 - 40	Section 24 Aug.
189-	Habbitalis (1995)	E * 10	. 3 . 1
115.16	5 V 3	300.00	F4 4

STREET, CARRENT

THE \$1.750 CT | TWO ZOLES, \$1.747 CT.

TOO STREAM OF CO. 18 64





In the latest and the

SGS

·台灣斯斯科技教育有限公司 barrente idamendo andeleje.

一只给原产出来给你

SECRETARISENS OF APPLIER OF THE

TANKAN MAKAI HANG TAN TANK OMMENTAN AMI TANKAN M 14161 F. 170 医骨成束 经备货 - 05 - 3 6: Fo and: 08/4: 24/24 46/4 050484

4 . 4 .	salaran da	man eg an j	· <u> </u>
	. 5 72 F 5.6 d 5	7 47 24 24	
			. —: —
9 / W / W	25 = 5.		- -
' '	9.1	o s a p o ř	
1, 167	r -:::	3.1	
, ,		-	
<u> </u>	L .7/ L	>'1	
24 -1 · 8 K		0.6500	
		A T # 为	
4-5%	#157FF	46.00,00.5.00	4000
3.440	1	。 - (4 8 8 9	119.
3:46	DAMA E	医垂体电子体	1.800.0
9.017	11.11	74 4 (1994)	11
24.00			
' weve i	940.15	1 4550	41000
2512		0.130.00	
With the State of Sta	CH3 2 1 4 2	CALL PERSON	



. :

SGS

我将给粉件提供行为禁公司

普迪贝勒河南极东

HERBITSON OS PRODUKKEJSKE H 68 A 114 161-8848 588 REEKLA MIAWA 10100g 100 24030 -147-148 217-148 (41-18) (4-14-14)

$\int_{\mathbb{R}^{n}} dx \cdot \Delta = dx \cdot y_{n} \left[\operatorname{det}(x) \frac{1}{n} \cdot \operatorname{det}(x) \right]$	(Specified)	
F 11 12 12 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	.54A .57KB	
4 F A V 10 P L	w each	·
	E 10.50 4 4 11 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
11.	15	ı —:
		i —
1 3 4 1 28 1 29 <u></u>		
- Fre Pa	18819	. —
i	1460	- –
Mariu i Afri	4/28/8/21	79.500
A558 2000	02 E0 VT	1.1.1
	<u></u>	—' <u></u> -
	- 0.7 /	
T WEAR	#45×4	Mark 1
4.547 , 200mm	Transact	
CI FORM CHARTER CO.	SCHOOL SERVICE	



市運協驗利收股份有限公司

 Extra particle and respective and resp SECURIO, C. GOVAFAGING

旁连伯芒彻曼毅告

医黄素腺 人名阿里克尔伊斯比萨人姓氏德克斯氏的现在分词

新食品版 11 TV A 18 P 22 L

4.4.7	医硬化物种植物的生物工作	2503	0.54
1.41.54	- NOTE 1	20.0	: 1 11 7 1
daka	< 1	28.7	F119 9111
4545	N 10 + 40 - W1	пенд	218 June -
	11-51 11-52-5	414.59	11114
41.4	PY 2	7	W 4 W

gr. Open Competition 2000 (1941) 14

..... / 4/***

Provided agreement to be added to the control of th

un se l'ambéria des seus de la se



SGS

台灣機斷斯技教行有限公司

A STORY CONTRACTOR

苍建振動测量极势

医黄液吸引 医海 使自己的第三人称形式,我们不会看了这个

PERMITTED ASSESSED.

14.50	医医生性的 医抗小性皮炎病	provide them.	
640	Sex (resource) and	шишр (2000) нь нь <u>10</u>	
1980		40 m m may 40 20 m	
: 4 4 4	257	1754 XPS	_

41 1026 11 404-1 CAMBRELLES OFFICE CONTRACTOR





The second secon

SGS

- 台灣傳管新護教物有限公司

- 张建设市沟通发制

47 № 10 / 11 подел помощей выполнять выполнять помощей выполнить помощей выполнить помощей выполнить помощей выполнить помо

84 16 17 4 34 11 有更大的 经收款

STANFORM STREET Englisher on a

CONTRA eric be metallical and the transfer of the tra 2015/06/06

10 - 4 8 3	Commence :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	— j — .:-
1. 1 - 3:	34% -424	· 8 - 8 · 5 - 8 .	! —
			
<u> </u>	<u>//</u> ///	* 4 + 1 + 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	<u>:</u>
2.1-2.12 k	··-	7138 7138	;
2154	9 - 5 - 5 4 5-	1 AP44 17 L	
40.50		944005	
4154	000,000	4×20 65 1	C product
2536		decrease i	- 1 - 1K
#3 . # #3 1%	855. C	1,5 d.c. 2,7 d.c. 0,0 t.0 t.p. 4 C. (0, 10 t.+ 0, 1 t.)	1181-1-1 A02, 04

SGS

自灣的聯邦義競技委託公司

医建热的测量报告

(disa (04) hawk broughtening, or

SECRETARY PROPERTY OF SECRETARY

A 15 / B

1500

BORO PRODUMENTANTO



類 支 車 円 章 元年32世412年793年 日本7年2日 62 1001年7日 7日 7日 1001年7日 1001

台灣後級科技設計有限分寸

EPPAREZACIONE DI COLEMONAL OLIMAN EPPAREZO ORGENON, KNJ

多建橡台测量粗告

 $0.4.8\,\,\mathrm{W} = 1.3.4\,\,\mathrm{MeV}\,\mathrm{eV} \quad \mathrm{W} \quad \mathrm{Add}_{\mathrm{SM}} \,\mathrm{deg}\,\mathrm{de$

医基础性 人名英格兰特尔

2784	Becommendation of	630.1	erin n
4000	Here, and all	All res	70.00
6.2.69		1810	nangra.
$e \cup u_{2\kappa}$	MACHINE WORLD	4460	1.004 and 0.106
. 120	FREE HORD FROM		0.12 2.1
1000	4-P	10004	63.

de l'Idrador (P. debe (Edigação), propi

- 47 HAM 15 1000
- State to Bookle
- · Indited to the Contrator of the Contrator

PARTITION DO CONTRACTOR CONTRACTO

. / / 0 - 900 - 102 - 0 - 1



The Property of Manager and Control of the State of the S

SGS

台灣船輪科技设備有限公司

15 (2012) \$12 \$1 \$10 (2011)

新建振動测量服务

可靠不断,10分分有多大规则产品,以使用有效完成的复数形式。


1.3 SM 1994 WHICH

80.30	**************************************	07.4	
$g_{ij}(\mathbf{q},\mathbf{y})$	57494-154-144	пени	Strategie in de de
1549	4 Fig. 6 (1977 2) -	4.5 - 4	Te : 1 - 1 - 1 - 1
1.00	11 - 4"	≖3.Γ	9 e k

01 FE-1 | 101950-

ISHIDOTER CHARGE AND BOX

The Administration





Provide the second seco

. SGS

- 开胃液酸剂抗酸粉解聚合剂 PROPERTY PRODUCTION

- 黄檀为于彩色相称

(在大學中) 19年前在大海市公司,在東京市 19天前公司。

医电光电阻 人名伊克尔 化二 大多数 # 1.11 Ch 4 47 Service Sevices Course

A Local Control of Na Asi Indicaya, se iq Will Stell 1

计控制系统 化氯化亚丁二





: :

SGS

- 台灣報期小指電的扩展公司

--潜建机新用造放为

化复基基化 经基本股份 医二氏性动脉炎 发展的 海水田區

tigate in every like X 85 67 (104 10) Salar II. Laka

ME OF MARK

ENTERENDAMENT.


1000	arsawaaa [see	<u></u>	
	- 1	0 · F ■A+	
- 1 0 2	:		!
' d'	.; T -		
<u> 5823 N</u> I		gtove Ne	
4474 9-12	.e.b.r	tarando	46 N. V. 174 4 171 J
Arra	化八八十十	NEG2 	n. 2,i
45.47	devinent	Programs	. 0.00




臺北港第二散雜貨中心爐石研磨廠及預拌混凝土廠環境監測-原始監測數據

空氣品質監測成果







噪音振動監測成果

SGS

台灣指輪科技最份有關公司

A comment of the second state of the second

喉雀测量报告

64 6 0010807 (VB006) 0

A EXPORTED TO THE RESERVE TO THE RES

CONTRACTOR AND ADDRESS OF AN ALL 11500 1 151 Control of the same 150 0 06 01 0 0144140 4 016 2

or limites, p. d. grounds has been publication of a second of the second

Committee and $\mathcal{Y}_{C,A}^{\sigma_{i,A}}$



SGS 有瑕政旅科技服务有准公司 我有中心大理保护,建筑外来建筑的大大的特色。

医含化黄酸盐

| The control of the The state of the s A 1 4 4 PTS A 1 4 4 PTS A 1 4 4 PTS A 2 4 MRS A 2 4 MRS 96 (A. A. 196 (SEC)) 1973 (A. 196 (1971)) 4.200 5万美H 41 T. (19)
ADT ... (19)
ADT ... (19)
PER ... (19)
PER ... (19)
PER ... (19) d to the double d to the lyna



. :1

200 may *:::* .. : 級名車用車 Season Season Pattern (A) Pattern (A)

SGS 有潜植物科技数句有联合剂

来发压曲

HOLLAND NOSSAN, TANK Adult Reports

		3.6	111674	./	E-15
<u></u>					
> 1	'	/·	<u>.</u> –	:	
L. !:		: . —	. 🛨 .		. –
17.7	:-4		. :		. – . – . – –
1 1		71.	. "	•••	
1 -:		7.7	'	·	
- 6.2	:-:	::	:	· .	
ļ 🖭 .		// .	· —		·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_ ``	L	'	_	·
		<u></u> -			
120	N-	· .			
["" .			" <u></u>	·	
	:	<u> </u>			·
<u> </u>		<u>.</u>		<u>-</u>	:
}- "" -	- 200	¦ '—·		—··· -	- :
1-100	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	⊦ ` ·			:
1 66	- 55				
1 22 -		i :			—· :' ·
1 11-12	- · -	-	· !		·
12.35				-··	
1-20		`, ⋅—⋅			⊦
H-52.		; —·		- 4	·-·· — —
1 :::: -					1.
1 5		i :. •			l "
			' —		<u> </u>
1		·		張音	& 131 €
FF : '					53.3
L					** **
11.5		'-		l l∎ ¯₄ ¯.	
. 5. 4	Company	n i se listina	· · · · · · · ·	Track (Berlin)	<u> </u>

. :

SGS - 台灣路區科技股份有限公司 (1999年1月17日 - 1989年8月19日 - 1997年

经自用量报告

2000	1.72	.1.46.71	(r N . W				
2.200.4					5 - m 2.	MANDO H	
	90 8	1.000			74 / V	5.0	-
18 17					44 : 7	SE SEC	
5.45.0	5400 5				• • • •		
							4 · . IL
Taukn	1_	1		•	1,	1,	1.
	: 						
• .							
		:		; .	:::	33	*
- 52		·			1		22.
4.	- 11						
							-
				••		-	
* *	-:						
11 :	-1	1.					
11.1	٠.		••				
13 1		•					
			::-				
12 -	:			٠.	-		
F-,	:		:	'			•
19.13				٠.		÷ .	
19.7							
:9.						-	
500							
1717		4.			•		1.0
1. Att. 1						:	i
4		L -			Τ,		
3.5		-			j::-		21.
		1.			1,		113
_	-	-			127		::.
					-	•	•
"-	٠.						
						110. 1	L.
						. 拟 炒 .	胜河 食口
				,		4.00.04	Service (et al.
						1 4 4 4 7	4.4
						1.777	
						1241.7	7 / 7
						<u> </u>	77.15
•							
						-	••
				٠.			

法定条件

F 5 R T 1/4 (64 (64 (4))	LAMBORATION STOCKS
3 E 15 (1) 1 (1) 16 (2) (2 (4) (4) (4) (4) (4)	grader bestrand and electric bestrand
1 11 AMES 45	42.55% (8.65)

1. 1. Jan. 1.	, .	42.5344	. 644.5	F-2-1
[17]	· ·		1 - 31	
107				— _{i.} -
		· . —		
1.5				
1.6				
4.5	. 1	"		
'' . · · ·	11	<u>!:i</u>	<u> </u>	
		ii		
		:_ ↓	_ :=	
1 10 . 5 1		L I I		_ ::
S 10 15-		<u>:</u>		¬ -
		ı - I		
1112	٠	l:l	:	
282	<u>-</u> ::	↓ —-·		
	:	I <u></u> I	`	•:
31B (1997)	. –	I— :- I		
1 h	<u>'</u>	Ļ. ·	·- ··	
·			. 1	
10.00	7.5	l · !		
- 10 IV	: <u>-:</u>	<u>├</u>	<u>:l</u>	':
1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	·· -	l '∸I	<u></u>	''
1 "" •	(' -	ŀ— <u>`</u> — ∔		' '
<u> </u>		<u>-</u> '		
	· ;	l . <u></u>		
		^	. :	
10.0		l · I		
- /, + -		i — H	医下侧	用 十
_ ***	•	i . I		ecesal
	<u> </u>	· · i		K 12
A 100 MARKS AND A	1 173 14			
			157712	K_A G

SGS 有潜物的舒提联切有限公司 tron to the Harter benefit in the

化合用量组合


HILL BECK THREE THREE THREE	Satural Tomostics
7 g 6 f 1.	At 2 on printing about they
・ 発力を対象の表現をは、174 m (6)。	6. R. S. LESSO 512.3
A P A S OF MILE III	et la finite d'Oute france
A + N A County Co.	#20 - 13 0 - A
1 × 1 × V	A ST WARREN
J 1 6 7 6 12 5 6 1	38.77
\$4.75 H 2.46	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
E M A W. 18.0 (6)	
4 N 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 - 7 E. N. C.
6 S N F 19 (1970)	Signature Indian
A S / Willer Dec	
A 1 C 5 000	A Y 9 / Year
A.A.A.S., MARK.	LECKERILLEY
6.5. 4 自	
A . 7 A . \$25.1	
A + B OF BLOS	2 C 2 S No.
A = 1 (1) (2)	A STATE OF STATE
4E F J A V	•••
· 5 (Y.F) { 1- 2	
医红头红色 解放性的	recommendate
(2) (2) (2) (2) (2) (4) (4) (4)	一条工作一件,在1000年之

\$6\$ 在潜行旅产技术的开放公司

网络胡萝麻科

5.1







5.1

* II + I

SGS 一种野倫聯新提股的有限公司

法交换性

PERMITS AND SOURCE	计信用 化环辛酸 化油水洗涤 黄 医水面 电压力
MR to 10	
PROBERT ON STREET	V. 16 A. MOLANA (1994)
※集まる → 9 つかり	网络大阪 化电路 不成本

4.	68.00	1.7	1		1 - 4 -
24			' '		٠.
	.,	• • •	:		i
	,,	·········	··, ·-	—,	
- /2	,	275			÷
					⊢ - :` -
1 11 1		-			`!
		٠		.1	l ·
	<u>':-</u> '	<u></u>		71	
* *	. "	· · · .	<u> </u>	4-11	
1 15		<u> </u>			·
	·			r	
7:4	· · · · · · · ·				I
1	٠.	l Í		:	i i
	· i	i , I			ı — –
1 372	:			.,	
	,	·	-4	—: :	
11:32		¨ -	<u> </u>	_	
- :::		—· —	·	_	`- ·
				L <u>-</u>	/
16.77				. **	
1 *** 1		· · · ·			
! 17.17			:	*:	
14:4	75.	٠.		· ·	
[- 1 /2	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	:: 7	,	, –	ı–
1 :1:1	ا ا	'	·- 		· ·
777				L	I
1 6		: 1			I
j '' - 1					l
1 i	—·	——··		(সং	東マを ・・
i l				VIII.	E244 54
1 : 1.1				777	Managery
9	413 -27	5	7 7. trs	1 > 1 = 1 = 1 1 1	· • · •
				12.31	(

\$G\$ - 多智比放射或增加有比反射

测定操作

Rights I. Name Teacher waters of Street and Store Linear Society (Inc.) PRASSOCIETY (Inc.)

		A \$ 4.25 A C. A. A. A.
E		* \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
<u> </u>		:.: ⁶
*! *		
1:		— <u>-</u>
<u> </u>		1 " 1
1 41 1		·
1 22 1 27	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u></u>
	:::	
<u> </u>	<u> </u>	
1 22 3 3		
		<u></u> .:
'!*i		1 . :
1911		
1-521		
1111		
401	. ·: <u>.==</u>	.227 7 7
_ R t		·:11
1011		1
100 100		
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []		—···,
12.5	b:	
1000		- ···· · .
1. 1. 1	", - 	
17.71		· i I
1 (re i - re		1 1 14 1
T		1- 1
II	!	
1 4 5 7 7 7 7		联方体用引
1 • 1	· I	
	N	
 10.14 km (1.6) 	er sili. A-estrer	1013 122
		(101) 1 (2)

SGS 台灣领袖科技能向方线公司 PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

经介充基款债

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		i i un a i i i a i i i i i	PORTUGA A NORMA BORA AIR NORMA	
	Acres .					-	44.10
1	; .	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1.	
		٠.					
	٠.				•		
		••	••		٠.		
7.5	.1.	::			- 1	•	
11	<u>.</u>		٠			••	
				'.:	:".		•
•		2.7					.:.
					•		:
: 11	٠.	÷.			40.0		
1-11		• • •			٠.		
:					~	•••	
10.12		:		٠.			
	٠.				~		
11.15		>*	•				-1
16.15	**			•		•	
" .	,		•		•	•	-ī.
12.12	٠.		٠.		٠.	٠.	• •
				٠.			
44						٠.	-
21 23					:		
11 1.		٠.		•••	***	•. •	
21.60		•	:'''			: N.	
1, -		14.5					1.
		***			1, -		
15.3	.1				. 141		٠.
					'	v	٠.
	,						
•							_
					작성 선	7 Hz	@el
٠.		•					
					1.4000		
					1 4.84	યેવ ય	^_I
					3 8 7	:: 🗜 🖫	31
					, marging		_=_
		-		••			

SGS · 行財依賴科技教育有限分司

The Grand State of the Grand State of the St

执助测量报告

 $\begin{array}{lll} (2.4) & \text{ if } 1.4 \times 2.5 \times 3.0 \times$

6 100	** 69.40.	41.5	* - *
4.50	Saspers Carrier		170 000000
> + r +	PALESCEN .	.,	7.7
KEST	mental or any	40.3	7.3

ASY (Figure 1);
 Consense (Figure 1);

Project Communication of the C



1 1

| QAPIT * E &

SGS 有環境維持或政份有限公司。

报判汇整报告

••	C	г	÷	ាសាក្រុម នេះមានប្រជាជាក្នុង ខ្លែងប្រជាជាក្នុង	4 1 12 H 4 T 4 B 4 C 4 T 11
4	,		r.		A Company of the Section 1
15	t	•	ı	10 (10) (20) (A) (100 (A) (20))	3. * 3. A. 50 S (S)
•:	7	•	ď	-0.00 (Auto 6-1)	Policy Color of
٠.	•		1	- 自然権 とうな	-
•		v.	4	Dr.	

A. F.	12
	nn
A * 1 16 (1997)	
A A S A ROOM	Arman of the
4.2 4.8 5 5 5 7	and the second of the second
42.48 (2.11)	(H
化水溶液 经存款股份	
ላይ ብወ የተበኝ	2 2 3 2 30
ALX FR ROUGH	Contract to the contract of th
AIS 41	7×
147.10 JUNE	
SVICE SUPPLY	人名英格特 医多量性
CALL TOO STATE OF STATE	5.000 (0.000)



SGS 台灣極級科技有效有限公司

经预用重用等

# 1 % 1 \$ % % - 3 % # 2 \$ % \$	4 12 6 3 13 1 1 2 1 12 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	66-21) 40				111 to 2, 1 Cyc (46 to No. 111 to	
* 4 % 7	Dec 3 A	:					80.40
Jumbo 4 a	15	÷. –	- K		11.5		¦
	٠.						
.,			••				
• •							1
4.5	٠.	:	٠.			٠.	1
7.5	•		•	**		1	
• .							
	: •				•	15.	
	:				٠.	•	
• "			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		. '		
			٠.		•		4
12 11						::	i.
			٠.				
11.1							
11.5		.,				٠.	i
14							
i	٠.						
13.5			٠.				31.
17.2				٠.			1. 1
1911							
: ::		٠.					:- 1
21	•		٠				
1.	٠.				1		
1		••			1.0	٠.	
807		!!			1.77	•	
					R	g d. 🛊	ڪ ايسا
•					- 15	3-11-7	
					-	tariy	R* 9 T (5)
					- 1	4448	1 (4)(6)
					. '*	·•	2 5 7
1.	т-г 1	111	1 2 1	1 : :	l r : 15	41 14 1	<u> </u>

SGS 台灣植輸和技能的有限公司

纵向侧翼张士

		-	K K, Q	W 37 1			
abro	P - 2 %	FX Pare	1 . 10 11	7547	Sec. 8 2-4 0	OFF.	
4400	j)					a 🖓 12 est	
46.0	1:40	Sec. 11.				1.3460	
4.3 **	in 14 11 11				-		
23.10	144.7						1 - 1-
			.				
Lambi		1.,.	I	I	<u>!</u> >7	٠,	G
• •		• •	7. "		: '	• .	¥
11	: .	- 1			:.	'	
- 74		•				:	
4.5				٠.		4.	
4.	**1		٠.				
. -	••					: -	
	••					4.5	
••		.:		• •		: -	
200		•	: !	٠.	: !	٠.	
11:	• •						
:-1"			:				••
134				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			:.
		- ;;				j	
245						1	
. 1.	_		٠.		• • • •	: -	
		_	::			.1.	I+ .
*!:	٠.		::	٠.	•	15	1
2-11			2.1			33.	
21 1.		•					•••
21.40		٠.	٠.				÷.
••••							
1 :::	,	i			1	. `	•
1.,.,		;			•••		
1						•	•
•							
					140	- 4、 包:	46.66
٠.					-F		
					242	62 7 4 E'	55.37
ı		:			r. r t] ; •		'1· 75_
-					الأرا	1.433	7 ZI
					100		1
^ :					٠		
					••		

SGS 有零换额行技技的有限会员

Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Ma

1
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *
1
1
S T G # E G G G G G G G G G G G G G G G G G
5 f G & E d # 1 G 1
5 f G & E d # 1 G 1
5 f G & E d # 1 G 1
And the state of t
株式 (1 で) (1 を) (1 で) (1
株式 (1 で) (1 を) (1 で) (1
AND THE RESERVE OF THE PARTY OF
A 5 1 2 1215 cm (6 1 to 2 1 cm) to
45 P P D V
••
· 5 · 〒 1 · 3 · 1 ·
PRESIDENCE OF THE PRESIDENCE O
(4) 日本 をごにから、 されたないをしまってい。



SGS 在螺纹矩件技能标准用公司

化粉测量化物

17 A 2 B M D 2 B M D 2 B M S	1.	. : r . : : :		+ 2 s 1				٠.٠	- 6		, u n f	14	M	(4, 5 \$2 \$1.0.0		
42.4	7 B	11														4 - 20
		١.,														
2.1		: :		':-: :	•	٠.			÷	٠		<u>ې</u> .		<u>+</u>		١
- 11		, .							i.	•		7.		::		٠.
						٠.			: .							
i,																:
						1.										٦.
						4.						i.				
				٠.												
		• 1							••			11.				
1.5				••								i -		i :		
5.06				4:												
171		• •							:			1				
				., .		٠.			٠.			4.		٠.		
1: 11																
1214												:				
14.15				••										٠.		
11.16				•. •		- 1										
15.1														1		
1, 14									-	•		٠.				
151=		. :								•						
1.1-										•		:				
In.		•							•			٠.				
II :.				٠.					:					1.1		:. •
1.42						-				•		: •				
. !	. :			•		.:-			٠.			4.4		٠		
1,			.1											1	***	
17.14													-			
1			1.								_		-		- i	
		:										•		•		
	٠.															
														_		
٠.												- 41	÷.	★ II	i is	1
												.≃	<u> </u>	"	ગ ય	1
-												- 1	'et"	21.5	182,	·I
								_	_				toy	Ψ .Γ.	٠.	1
_ , !	1	1	•	1 1	1	; ;	7	. Г	:	•	۲.	· 1	a 5			4 .
-												į,-		• •	4 4	!
																-
							:	٠.		:						
							•			•						•
								••								

SGS

各价价价料并持续含有效公司

Professional and State of the Control of the Contro

低频准备测量报告

中華不成立義人者等、我等の受賞等、例の場合には成立を保 しまするとという。
 ・中央の、IPA できるのではいるのです。

4:	ET OFF SWEET	2 - 2	174
1.0	The Lynn	1 1	and the state of the
45.8		41.5	.c +1 Y - ·
$d > \Delta \phi$	NUMBER OF STREET	414:	Strane a
484.	ertekan alikasi ili.	15.00	1
64.0	108 (11	$0.3 \leq 7$	130

za tena i minasa piyawa yaya mwala iya ya . TEACH OF BEING

The property of the control of the c

23/3





SGS 有效效益科技效价有限公司

机熟润量器等。

40, 25 0 1 47 50 1							
2129	6 12.	raget	er zanad		400012		
				,, , ,			- n
		9 11. 50				1 1 1 46	
				•	1	1 . 1 . 45	
1.675.8	- 14 :						
A \$ 744	>4" " - :	4~					* · h
lemether:						· 7	· · I
	177		. ţ.				-:::
- 1			. 1				٠
: 7	: -		: -	1-1	r.		
7.4	15						
.,			• 1				
- •	:	٠.	••				
F .	25.1					• •	
	1.				2.1	1.	••
	٠.		• • •			41	
3.11			:	••.	:.		
(50)	! :			• • •	••	2	
6.10	- : :		:		٠.	*	#1
17.14	:-:						
11.15	:						::
10.10				-			<i>:</i> .
15.17	-				, .		
P.B.							
11-17						٠.	
12.70	•:	-		: .		٠.	
25 ::	**1		• • •				
21-1.		••					
P.3				1	1		
2.00	•••			•			
1 .		г			1	:	
1	•••	,			1. j .e	٠.	
·					١		
1.1.	1 -	1.					
٠.							
						•	
					#1 A	- 20 m	1461
•					120.76	7 .71	:r.
					77.0	क्र <u>्यां हुन्या</u>	934
					7.	₹## C	~
:	TITE	1 1	: 1 :	7 7 1		1. トト	
					74.1	7: 3	·• ·
:					_		
			-				
				v			

SGS 台灣線線片機械修有限公司 PROPERTY OF THE PROPERTY OF

in a first the transfer of the state of the	·智斯 机双环式 化苯基磺胺 电二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
OF A PART	Proceedings of the Control of
 If the method for a revenue. 	A # 10 A NOVEMBER 1
大量 化氯化铁 化化二氯化	- 1 or 1 on 1-m
A R A R ARRESTS	REM THE NAME
A RESERVE &	t of the
1 4 6 1 000185	3 1 B 4 150
121. A K /4	
4487	
A 2 4 4 4 9 4 5 4 5 6	
4 ~ 4 7 ***	* *
a Sila to method	Carrier Land
Wilds.	
A R A R V N N	
A VIOLEN N	A N : 7 N D
Y N 1 4 31-5	7 8 4 9 10 10 1 4
ліб 7 4 қ.м	
1 # # 4 / 44 17	
医克里氏性 医阴茎线	THE SECTION OF
*1 * 1 - P	11 21 // 12, 14



..

SGS 有限运输性技术含有效应引 TO \$10 COVER 18 (19) # \$17 (19) \$17 (4)

网络门里南西

			٠	• •	•			
i kin	1 26	1895	4 - 12	1.00 m	4 5 20 3	Self Con-		
-: F .3.				9.4-9.				
		. : 15.			X13 W			
	:			1,21.2	61.5 6			
				1 = . 1.	F b			
			'				·· · · · ·	
Larke	٠.		11	٠,	1	1.	14.	
-1			.L	٠.	• •		.,	
• :							٠.	
: 1	••	: :						
	•	••					٠.	
• •	••		•	_				
÷:	.'		:				••	
	:		ä.	_	٠.			
	٠.			.4	::			
-1:			٠.				- 11	
1=11			1.	.51				
- ::	- 1			- 3.1			•	
12.11	- 1			•••				
			٠.				-	
1				٠,		٠.	:	
15.17								
IFI.			٠,					
1-11	2.5		•				٠.	
i-r	• •		•		٠.			
1- h	•							
:4:1			••	. :			• •	
:: ii	:			•	٠.			
				-:				
				•			. •	
		•••						
L e-		1.3						
1 40 0								
	•							
						. ".		
-						48 (%)	<u> </u>	
							7.77. 71	
						r. 754A	(<u>697</u> 36)	
						4.62	₩ # 10 mg 1	
						2000	. B. c. T:	
						(±±1) (į	7.3 6	
				• •				
5. + 21					,	. 6/4.6		

SGS 专为协助和技能的有限公司 Buddie die Bie Berneite Geset.

快步的复数形

IN ROOM BOOK WASHINGTON	62-44-62 10 48-4
7 2 4 6 .4	the former of facts assertion to
A SECTION OF THE SECT	A to a facility of the control of th
manager to the second second	8 8 8 8 9 10 12 00
of Fig. 5 Arthury	無くびょうぎ カナー
1 4 6 1 5	From School
AND A PROPERTY OF	8 R A 1 W
医电子动脉 医水杨	
21 X 2	
(4) ≥ 不 数 可以从外表表。	
8 C. R. + 1938	5753 977
A 7 (1.2) 1666 P.	to the let I
CAMB	
克 病 化 编 网络统治	
A C A W PRIN	A 1 (A 19 NO 12) A 1 (A 22 A 1 A 12)
A 10 (A 1000)	1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 9 7 6 °	
15 : V A ; * 5	
A CARLO SALE CONTRACTOR	The Strate of the Control of the Con
at the second of the	TO COUNTY OF THE
·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	



\$6\$ 37 40 40 41 42 42 12 41 43 12 14 1

23 888 8

6174 (165)	15.77	. ;- ;- 41;	F< -		6 1- 5 150, 30	a jegara Ma	
42.0		٠	: .	1,51.	2121	•••	
	· .	. •	• •	•			
				1.3	/ * * *	٠.	
			. •	::- / *	r h	'	
1 7550	1				1,	1,	
			,	٠:.			
. 1	٠٠.					:	
: 7		•••	":				
• • •		••	.'		* :	•••	
	•	٠.			'	:	••
		- :	-::	- 11			
·.,	,	- ;;		i.	27.1	: 1	· · · ·
1 -	74.5				٠.	•	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					75		
17 11					5.		75
		٠.				.,	
1.1					٠.	• •	
1215	٠	• •		• • • •			
15.1.	:	.'			- (*)	* :	
1.1	٠. ٠	٠.			- /		:
17.0					٠.		
16.1				.,		: •	
1-1.					• •		
:•:	:	1.				٠.	
17.7			:		7.1		•••
	-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::						
					*****	/'' .	
! ·	•						
٠. سا	•	•					
1.00							
					. 4	1 安 氪	- 1 E
					5	<u> </u>	····'a. 🗔
•					, iii	P.F.F.E.	100
٠							
					- 12		:::
						-	
				,	-		
				-			

SGS 有限部的可提收分析78公司 (1848年1978年8月3日2日

in the electric desired the control of the control

	2017/14	\$ 4g			
THE PROPERTY OF	4 1 1 4 1	or are	L .:•.•		:
THE PROPERTY.		1.00	5.50	7 :	
- 41 . # 1 · 4 * 1 - 1	,		Services.		
Application of the California		* + 4	10.40	. 4	
A 6.1 A 3	7	4.00	r	•	4 - Harr
				• •	
Irmelin		٠,	<u>;:</u> :	17	! —
- 15 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:		.:		
12		:	• •		•
		•		٠.	
			٠.		
S1 77 19			• •		
100 00 110					
11 B 1 C 1 T 1 T			•••	:	
100		•	•		••
1-11 . 1.	- :			٠.	٠.
P					
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
0.00					
82 1 1 1	••				
		•			
in) 1 1 1 1 1 1 1 1 1	٠.	-	•••	• •	
	: .			•	
4.					
The same of the same					
Lagrance of the					
41.1					
				٠.	.1
			_		_
			EG .	·5 🛊 .	∓-4€
•			10.44		
			1.37	PH: 16	7
			. 1. 7		
, · · · · · · · ·				in i	·> 3
,.					
	•				
		٠.			

Appropriate Contraction of the C

\$6\$ 6 \$ 6 \$ 11 \$ 12 \$ 40 \$ 5 6 6 6 6

医自己类鼠虫

			- "				
· # A W . B.	4T FP/*	₽ Ŷ . =•	4		n Eval	. 1 '	
China Contract			.:	915, 46	14		
40 H 11	> # * . · · · · I		41:1	110 1 20 4	1		
78 to 100	.1		44		٠.		
A20 A 0 1			HZ QJE	2.56	L	1000	
	·" · -		.''	'*	. '	. !;	
•:		4	٠.				
,; ·			- ::			.:	
		:	•	٠.			
4.	-				٠.		
C							
٠ .						٠.	
			4.				
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				٠.	٠.	
			•••	:		•	
- 4.9 : 1			:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
12.1			<u>.</u>		-		
1114 .1		٠.	•				
10 * 10 *							
10.00		• •				*.*	
: :	. :	•	-				
- 1						••	
(* D)		:	•	٠.			
•	::			٠.		•	
		٠.					
0.40 1 74				•		٠.	
	• •						
1500 -	:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
150 -							
10,000							
					11.0		
				- (0)	6 🎍 U	ıTa⊬l	
				9.31		. ∴	
					PHARM!		
			٠	. 4.		: a_	
					14:1.	: ºI	
· . •	'			1-2/	: <u></u>	2-5	
						••	
1	. 176 1	• •			N. 4 1 8	• •	


台北港N9-1後線倉儲區環境監測-原始監測數據

空氣品質監測成果

\$G\$ 台灣鐵路中收號倫爾保治司


Company of the second s

空气品苷蓝明领毒



SGS 全国的原药状的分析形式的 E 14 0 5 7 7 70 70 74 0 (1) (20)

作为证券表示权益



化复数混合 排放性 ate. A Holdson of London Khenler Stripting 海南196、300千年6日 1. 東京教 - 1.1.2 NOO 研究的基础的基础。 White comments in the second of the second o Johann Shirtmann van $\{\Psi(t,\mathbf{u}_{T}),\eta_{T}\in \{t,t\}\}\}$ 0.00 A Company of Anna American 6483 adam taka tingga ٧:. $\hat{n} \ll \gamma$ 化多分片 27 4 1 4 1 1 1 च्यारशस्त्र पुरस्कार (1977年 - 1978年 - 1974年 - 197 A Private Control of the Control of - 11 TANKS OF THE COMMENT OF SAME THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE COMMENT OF THE CO

Control (See) - Control of the control of the Cont

CCC

OUO	医硫铁 医神经线	4.3	
stances in establish			
化二甲基二甲基甲基磺基甲基	A1115 C		
1.164 CLXX- 45		or, a	
4.000 (12)	"	dajar . Perrejada A . Perrejada	
9 × 6 Z - NEW 2000 (40)		e.! ·	
2017/10/19/09		A SECTION SECT	
50130		Court CNP CNP III Annual C	:
populari i ka ab saab	: —		
N - A 1	* 8 11 f.	50.0	4.9
Service An	4104 42 1 1	NII V 119 3	: —,
(2) *3 ★ 2 : (2) * (4)(● 2 · 1	1	SIPA CISE 4 SIPA CISE 4	· — I
7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<u>-</u> ∣
10.20 9. 01		NI 5 (0)	1 — .
1.10			1 1
			1 1
<u>!</u> <u></u> _	<u> </u>		1 —
	ı ——	l	I ¬
			; ;
l		-	l ı
1117 :- 12	CONTRACTOR OF THE	11144 . 959	1
			. !
1.86 ES 10.7 C	医维维氏征 化氯化	1 . : 2	
1 6	The Control of the Duly And	(4))) a Pikalan	
1 10 640 515	ter it were the t	(MASSES AND AND AND	-
1 2 3 4 5 4 1 1 1	W S C B D C C M C C C C C C C C C	1914 - 1915 - 1914 1914 - 1914 - 1915 - 1915	11.00
		" Gairly A fill?	
A	'	PERMITTER OF	ï
2000 香酸乙二		- / m : 1 : 1	·
12 V V-11			11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Acceptance of the second of th	
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	jajej jajeka valoto ja Politika jajeka valoto ja	la de mare de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp	

And the second of the second s

台北港東17碼頭後線倉儲區環境監測-原始監測數據

噪音振動監測成果

E拼吸收工程有限公司
Sobs Introvered Ingestig Counting Co.
《统管符号控节器:《统管器写像设计图记论》(多程等误检中图1位定)

始年官基礎: 日標環境工程有限公司指揮官 此級: 22.同五年份上成集年初公司/規

THE PRODUCTIONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAME

男菓:第2004-005 開放人:新井県 日海環境工程有限公司 Stirk betweentd Infrasing Ocealing Da 根据如此可能分別。単址如園場面分割:100歲/各項學項級分割:100歲/

報酬金名録: 非最適化工程を押分刊報酬を 施祉: 221日末年から高重単単列報報 No. : (CONTRACTOR)

作品:0732094 FBF5 開放人工格等級

噪音檢測報告

付加の4、KD5V2403013 平本株式・KO113V300 ホテム的・ボルM電車機関的事業を引 機関は対・環境影響を向 度点性性) 音音 転車機能: 8041(N100) 機能は無- 1010(739-1030(730)08-88

祖田研究: * 報を自用: 10,003ま

#484: 0499,185864 2484: #2548,849,9564

REAL MESASSAMSWESTALS

Mitt.

(一) 直接技术能会或首求企业规模使用及并提供提出原单了出及及外面管理和提展定一要将 必然、调算性好用度、按照、根据显得不管、如果是我、批准的機能所造解处理查询管 原常有效之外、具施食业等與解放适合所表之行业是分类的需要依。

(二) 当人申解在多生此前與關係性抗等公益、市場的列走上之公縣員、在會解列止上監判查。 公務員於觀不實情違令文書在宣河治界條列工程開展司、如有違反、市馬州亞或宣河由於 條例之處則封章、衝金裝在屬之之即制裁。

三 4 在 解 1 市 排 塔 也 工 班 安 然 公 任

身里人! 培品体





精批

1. 李族自己由我守福查书景人穿持由第一座装墨虾和那枝会流抖,最要入如子!

労免所作組: 曹保文 新技能所属: 曹保文 所換的所施: 曹禄文

MARCH (MIN) MARCHAN

mg-esstantin.isaa

日常環境工程有限分司 Sanstammentalispooligimattapis 環境物數可關年數。環境物構得解除不實際效果理學規模不詳(52號)

技术实式與2.目標環境工程有限企可表現实 技术:-201例主用方式医療學例以數2個

MERS NEAPENDE

Risk CHISDEN-6626 Mail I went brooken com 男長(1000日4005 間向人 (利力後

No. 100-119000

噪音檢測報告

L _q (34:44度) 35.0	Mary Control of			S. MC. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.				
(24:14年度)	非人称独	76209-004	中性毛形	计重点电话程(4)				
(mg (株大俊) 82.7 Lg (07 : 00 ~ (9 : 00) 26.0 Lg (10 : 00 ~ 24 : 00) (00 : 00 ~ 07 : 00) 40.9 開始 (8.89.1						
L ₀ (07:00 ~ (9:00) 56.1 L ₀ (19:00 ~ 21:00) 60.1 L ₀ (28:00 ~ 24:00) (00:00 ~ 07:00) 40.5 Ref. 1	L _q (24:46@)		25.0	5				
L _a (10:00-, 21:00)	(元(第六年)		82.7					
L _A (23:00-34:00) (00:00-07:00) at 5	L ₀ (97:100 – 19	:003	367					
L _A (23:00-34:00) (00:00-07:00) at 5	L _{at.} (10:00+.28	(68)	(40.0	11.4				
	L _K (23 : 00 – 34	(60): (00: 00 - 07: 00)	903	-				

噪音檢測報告

性人林花	\$396-031	# 45 64 25	# 素张/预用)
	44.49.48.41	RSS CAY BY	
L ₁₄ (24-) 18 (6.)		39A	
(#Aft)		79.8	
i.* (10:18 + 1	r:Kei)	912	
L _R (10:00 – 3	E 7 00 Y	362	100
a (25 - 46 – 5	1:00 (06:00~07:04)	413	

第2首(前1首)在老分母表现

10/08/09/02 600

A DESCRIPTION

AGRADA

00 28/86 90	illa Miles	Villar Tax	36 - 1								35-00-06-00			
07/8/2 00 08/21 00 00 08/21 00	(this)	line.		1145-24		100	0.5	15 %		. 18	000	00-10		
00 - 15000 - 00	_		Sec	Lin.	No.	34	Li.	86	14/4	41	6.5	0.0		
00 28/86 90		stay	書ん	HEA.	E141	aniAi	WA	40	mò	31	30	N/v		
-	30.5	TEI.	30.0	18.1	10.5	40.4	43.0	8.	4000	30.1	10.0	18:0		
bb 100.01 100	-11.1	41	37.8	915	368	71.7	14,4		9.41	31,1	(88.0)	1812		
	ACT	96.1	2001	915	$(0,0) \in$	29.1	94		631	20	411.0	101.6		
11:00:04:00	dis-	ett.	2001	811	38.0	31.7	20.0		9.01	203	917	0.003		
H 00H 10	363	41	923	104	160	36.9	(m,j)		922	100	99.8	(813		
H 100.86 100	413	764	3704	30.6	34.2	29.0	41.1		430	257	Mix	.003		
NE - ROUET - Bio	41.1	411	553	MA	411	41.7	40.0	4.	6.41	19.4	04.3	18(2)		
PT 100-W1-00	41.2	91	HA.	424	4].6	463.	40,5	244	1.84	20.0	67.2	1823		
B. WH. B	41.4	81	12.9	107	457	415	46.5	4.	381	.93.E	66.6	1813		
m:(01)). (n)	412	78.8	92.3	10.7	41.5	9.0	90.2	1	381	30.1	853	181,1		
N 9511 W	41.1	6.3	10.6	+0.0	410	41.1	10.8		3.09	30.6	49,5	13064		
11 (B-12, 80	41.4	38.7	12.7	ADVE	88.1	9.1	49.8		3.11	(8.7	314	1909.7		
-	24	100	-		442	40	20	4	-	80	407			
1-4-H-4	200	14	63	45	es.	53	酉		200		63	250.4		
-	-	100	-	-	68		-		5,04	10	40	NWA.		
-	81	768	4.0	-	er	81			340	100	-	MEL		
-	83	w	44	75	63	M	87	1	IN	101	-	Bry		
7.0011.10	the state of the s				30.4	11.7	1	631	50.1	100	189.5			
0.000.00	making become making property believed with			403	16.7		6.30	35.4	10.7	100.0				
9 (80.10.10)	90.6	3914	in it	410	16.7	62.3	161		631	X2	dási	100.9		
04 1 84 23 1 740	91.2	15.6	161	41.4	46.0	46.7	10.6	k	631	10.1	48.5	1000		
E 18631 18	86.6	20	Jale	111	10.3	10.0	15.4		1.31	2014	44.0	00.0		
E 16-11 16	8.1	15.5	MA	14.4	113	49.3	44.4	101	1.34	(41)	46.4	101.1		
0 (WO) 00	93	75.4	56.0	161	10.4	40.8	61.0		344	48.7	60.2	001.0		
and the same	the size of	101	-	-	-	-	-	-	14471		-			
		4	16				WER (0.0)			\$466.01E				
CHINE)								55.6		7 (11)				
-18461								75.8						
4.00 min	THE C							80.4			- 0			
4 (10 104 - 2)								56.3			19	-		
4 (M: M - 3)		100.1	- 17	80				101			- 44			
			_		***	Innie	you							
****	**	11.	144	24.8	-	ne.	ins	4.8		257	1-81	+		

南南京五四、日南原東土市石州の日南松官

TO COLUMN NO. 1886 I www.twoolack.com #A TAMBONION **財務人: 海等後**

地向:201米水中支援遵守的IST电池

振動檢測報告

▲ 1) 要看是工程有限公司 sers (noments injently Smally G.

報告機関 80-119(100 報告事務 113,8728-131,873800-60 株本の報 4 100008-7 STREET KONTHINE まごさ高 : 中心的現在機能計算系統の 施用を約 : 保険影響が毎

RPKR: IIIMIS **排放等你! 非關係原工程有限公司**

SERVI COMMERCIANO DE SAL

赫林地區 (新北京人学路前) 建新斯里有澳大松地

TERM PARKURARRETURNS - STATES - RARREARABARRETELE)

设可事:

(一) 石店技术核专科等完全依旧環境等具有提詢提出要求了法具品格品會等核關規定,更適 企业·城市在17前前、但用·检查在17家、由北京人 以北府南部中央收入地及地方 而宿者体之外、原族党主常统開於洛尔州為之行政處於其刑事者任。

(二)市人培物日本企业外询到委任批节企业、市集价价化上之业得有;其依据规划上推利度。 公衛員登載不實病通公文書及實行治資格例之相關規定,如查達提、於為明洪及實行出在 结构之境所将表、協定药最高之法律形成。

公司者稱:日務權地工報前務公司

有意人工特殊的

用版正大学/名を放す人: 大学



1. 本報会已由在可應計算要人事推出額、並至署於付益報告文件、簽署之知了:

立共所基础: 曹禄太 朱统独刘称: 曹禄太 朱统独刘称: 曹禄太

1.本权会预制出现工资的,工作服务报整及作品宣播集分之可。

3.本等利怕輸宣書或目案、按測報告不應視問令確整使用、就會的條調報告確整結合。

第1至 (共5百) 株田全塚高校



新松宝石等: 主商保地产业实现公司电报室 **地位122回过来许多高重要在32回地**

WIR : (2000/ALAND) Stall ever problem HAT REPORTED **新林木:林林**花

振動檢測報告

新星光泉	4.00.0.0.0.000	高水南坡 160-3139000						
经总线管	5030-001	非报析批	* \$ 1	(A) (E) (E)				
	WM41	85E)		811				
L _{mp} (241-75 3E)		28.0	8					
Lac (disk)		343						
Las (SECTES)		39.8	()					
Cott (BM) 100	WI - 19 (W)	40.0	2	三社名				
Lyn (1876) (19	M1-34:M1 (10:01-18:M1)	312						
M(4)								

A SECREPANCE - SECREPANCE

80000		+8	A to Link	9.61		6 m is	18.	1004	TW140	16.5/V	di i	19.000
00000		110	9-1	LUT.W			96.10	4年		- 81	80 -	90 T 00
4 . 4 .	la,	-	No.	Apr.	146	A-p	J. Ac.	9,4	.44	41	81	1,18
16/80	ANONE	10.45	4000	disk.	decks	MCA.	Settle (4)	# (b)	NO	÷ė.	36	364
BE - 000E 100	BL	=4	MIT	96.6	313	100	417	1.5	4.11	19,6	105.K	1100.7
() 100 K) LR0	UL	3.0	16.7	143	30.0	49.3	101	6.2.6	831	26)	672	1981
(d) (act a) (pai	101	9,2	-10.0	Bet:	21.0	part	10.0	+	9.09	38.4	383	1961
DISTRIBUTE OF	16,8	91.2	10.1	Htt:	78.0	864	16.T	10.00	9,00	3831	TEE	1861
H BH W M	316	25.6	111	10.	193	10.6	411		941	361	#11	1001
E 100 E	307	11.1	711	10.1	39.3:	367	467	11.5	0.31	261	74.1	1000
RIND N	54.7	41	159	.54-2	356	440	464	4.	133	Astro	100	6/85
CHANNE	50.5	72.6	42.8	411	465	19.5	:651	. 8.	1.39	323	65.2	1000.4
01:04:07:00	26.7	TER	15.1	51.0	tita	NI 2	303		241	154	99.5	1980
(6 - (6-14) · (4)	258	82	33.0	181.3	35.6	103	dos.	走火车	740	10.0	31.5	1000
10-10-11-10	16.5	79.3	22.9	33.2	34.1	160	34.6	40.5	2.79	33-8	211	1064.7
(1 - 26-(2 - 26	26.8	40.7	22.3	12.8	341	14.8	48.7		2.78	36.1	SLI	100X.1
D: 60 G	-	77	104	-					200	303	-	MILT.
D:28:4		154	84	П	84	33	81		38	284	31	188
-	8.0	-		88	64	41	-	200	-	-	-	100
**************************************	54	188	34	100		-	-		-	98.6	45	ÚW
3100710	83	8.7	DA.	-	-	~	-		539	70	-	1966
C1 Malb 100	W	W W W M E						200	474	264	gu.	1864
2 · 16-00 · 10	84	84 83 84 84 87 B							1	20	80	3400
D : Made : 60	77	ELD :				19.3		1	18	87	-	300
	71	-	THE.	-	8	-	-	-	1.0	864	75.7	SMI
-	44	34	94	35	668	45	-	864	1.0	90	201	SPILE
	-		-	-	117	41.7	717	1.5.1	1.70	-	444	1000.0
II - (0.40 - 00	44.6	10.7	SEE.	163	W5	41.2	#14	2.4.8	1.00	50.5	16.2	10001
	141	ERIL	to .	111	717		上京を記る別名					
			1				400 (8.16)			THEF SU		
Lighter Co.								10.0				
- (BAB)								tir				
100 90 - 0	1100							56.3			- 11	
4.0319610	0.00							10.0			. 16	
4 (W) W- 0	1100	10010	1 - 14	100				40			- 11	
H 161	8480	HE (10.00	***	614	1000	48					
MAXAE		18.1		_			9.0	_	_		100	

日香電視儿 to n Dien Invenentifitysoeing Grading in. 日循環境工程有限公司

张物学法据: 古被相关不在有关公司安徽区 **元五:201月北市沙山东西市安田(松)株**

TH : KIDOM - 800

Will LINDSHAMES **製品大・新田県**

振動檢測報告

※正さな!*		- 5	李绮世 (X)	3-D2MM0
株本株社	5096-001	(0.00,00.01)	11:55	6.HU (III.H)
	6000	用支生 (B.(A) (H)		朝灶
Con (SH) HER)		300		
Luc (EAB)		31.1		
L ₁₄ (34) 45 张)		387		
Logical RES	(40 - 14 : 40)	491		T T
Les (2011) (10	: 00 14 : 00) (00 : 00 (5 : 80)	99.6		- 113
横枚1:				

▲ +A4042-81504 植物连片配理表

SEMALE	18	表表性的	(4)	4141	g/(00+0)	(000)	6.096	机铁板
Media	1116	(E-1)	0.4120		先出时时	1	861-6	- (0.1)
9.9	lu,	lee.	- No.	No.	- Non	ke	leo.	
16/Eth	:8:	43.	- 40	100	-		- 69	
16.1 (9-4) 1.00	814	46.9	.661	.91.4	188	.40.8	1948	
45 1-00002 1-00	33.4	17.6	.11)	30.4	140	301	DA	
45 1 (0010) 1 (0)	300	10.0	-00.0	30.7	30.8	304	91	
ED - 00000 - 00	.001	111	3001	363	:101	304	0.6	
61:0000:16	70.0	41.9	384	.00.4	300	-301	34	
D 10000 III	333	465	:40	2.5	308	204	94	
B-997-10	-	140	-	-	-	-	-	
F=0H=0	164		-	61	20	20	3.0	
	-	-	-	-	2.0	-	-81	
	35	47	47	44	-	211	81	
-	-	100	41	41	-	861	80	
	-	44	43	44	MA	34	*	
0:60578	181	100	40.4	4.5	37.6	CMA	75.0	
(IL) 88 H.LM	367	88.0	410	6.1	319	1916	3.4	+
141.68.121.66	184	412	4.0	41.0	360	1.04.6	38.0	
H 18-81 IN	17.5	zte.	44	281	36,61	38.1	20.0	
11 - 14 - 17 - 16.	362	M-11	103	31.8	30.4	21.1	18.8	
Timesa.	-	44.7	84	301	MX	- 184	-	
-	-	-	-	-	MA:	-	PM	1
BIRG: 8	MI	4.5	M	84	1	MA	-	
H-MG-R	2	-	H	163	3	-	-	
3:44:N	=	W	-	30	-	34	-	-
	***	77.7	-	-			-	-
21 (96.00 19)	110	JAT.	860	165	307	94	54	
	-				94	2.0		1.8.1
_()+i+##)						ul I		-
CREAT an						1		-
- (H)+(H)					.30			
of 18987 (860)	00-161	90			- 4	1		10
	401	9-3	1000	- 1			41	

0.00011/10/00



IF BULLIED IN A

WHEN	. 17.5	高电(中	841	* 2.45	£ 186-11	DHE	他占领统	10.00
SHOUR	113.0	(29 - 1)	tura.	11.5	电电线用	14.	7001-8	6-M: N
4 1	State	1	les.	lag	See	· In	Ten.	
W.E.	18	-61	41.	-18	105	- 81	-/8.	
811-0HD 181	311	164	367	31.4	19.6	7010	90	
# - em - e	-	-	w	20	-	-	100	
8.00.0	*	44	-	-	-	-	10.0	
-	8.0	**	100	ME	200	201	1 88	-
-	10.0	-	114	MT.	-	-	160	
-	74	40	III4	10	20	-	100	
H-04-0	-	***	MA.	849	-	-	100	
F:08:0	-	64	44	-	-	361	58.4	
-	24	-	404	-	30	10	NA.	
	40	44	-	44	200	200	837	
-	41	43	44	45	184	-	MA.	- 16
CIB-BID	₩.	41	-	40	-	1	NI I	
31.無化(株)	393	-805	414	6.6	364	MI	343	
H 18 H H	1301	41.3	411	-8.0	314	361	.54	
10 - 30 - 15 - 64	194	4.7	-92.1	43	411	54.6	DA	
() (,64 as (.56	160	41.1	41.9	16.6	33.6	244	37	. 4
61194119	761	156	10.0	100	M.F	(11,1	358	
171.00-011-00	114	952	3003	38.9	31.6	764	31	
10:30:0:148	11:1	10.1	364	:11.3	300	38.8	29.9	
15196-2010	3104	10.0	8.1	34.5	300	39.6	D)	
3119631109	307	47.7	303	313	307	34	800	
21 196.01 100	754	.04	27.8	.356	20.0	301	304	
pt 9647 / 66	442	1147	514	11.4	200	29-6	50-8	
27 795-65 (19)	0.6	363	378	la.s.	910	384	34	
Contraction of	+	4			10-5	2.0		1711
(31) HE					- 31			
CRAME.					- 0	ut.		
10 (H) H) H					.9	1.0		
of CAMP THE	00-01	.001				JI		10.
	00 = 14.7	DOT: 000	03N N III	1991	.00	1.0		41



杨林花名称: 引持原境主张有限公司的部分 **幼女:2019及形作工多理平衡的组5座**

WHIT PRETENDENCE Milk I want brokely over

MARKET TELEVISION

核表: XXXX HARRY 西培人 海市社

係来: #20044##1

噪音檢測報告

行動式機「RDSV2485回13 更更動性「RDs/12M100 出产品格」世紀映成特種提出年後近年 福岡県政・建筑影響計画 発を機能 KG-1396100 発生機能 1320729-13187300000 収支機能 * 64 (1044.8)

新在第四一日新開稿上與有限企司

也用事故: 由此納風知禮教於音視公司 風像秘軟: 同此下八里版明確直5年是台灣7-15號

PESK-EDSE-BARRERHOOFE ARBURE KARREAKANESHANFELAN

是付書:

(一) 正認在本題方代立家全院問項項印度有關機能之限率才法及品限名者等相關規定、重清 长点、胡寶姓行羽越、桂凋、褐光虚晶有實、如於禮灰、陈疏即我院所受華美鞭自堪勢 **郑俊贵怀之朴:盐数受血等因阴疾治专州岛之行众夷长先刑事责任。**

(二) 告人磨碎未免受润弃拘禁备款效率企務、水屬积均法上也公務員、無應解約法上週利用。 **分務員發觀不實務運分文書及首片消界條例之按照規定、如射規程、亦為相源局首行治署** 杨何之唐府府表: 新安商品属之名律标题:

会员在城上日葵堪及二世市东公司

各世人 杨基斯

接端室 4位/株舎装置人で







1. 本報告已由核可服告甚麼人等相名稱: 然茶墨即內妳從告文件, 茶署入知了!

生乳球組織 有權之 無無檢網網 看權文 我做他問題 有權文 工夫執章實政群工品者,亦可隨后複製用作為宣律廣華工作 5.直得到檢輸工書面同意,檢測報查不應觀聊分複型地學一批由作後兩種亦複類功分。

日揚環境工程有限公司 经流转的分提下值:果供申请往按证字直103個(學理學保险干茶1回底)

施施工品級: 日報環境と終着限の可能報告 施払: 201円の行び大阪選挙会的配例

KIN LODGER-HICK Milk 7 seine hundaring

明然人! 核体症

噪音檢測報告

	原植物物		40/株本
使拘束			Ŋ1L
	31.1	9	
	103	9 1	
100)	942		
: 803	48.6		- 1
:00) (00:06~07:00)	.90.1		-
	1:00) 1:00)	(60) ASS	51.1 200 51.1 100) 52.1 100) 40.0

噪音檢測報告

ALIEN PLAN	90109-002	排除水板 可重要的(4)						
EANE	30106-002	(8.6.6.8)	-4.80	Electric de la constitución de l				
	00/01/01	(MIRI VID CA)		0619				
$L_{q}(34(0) 0\rangle$		56.1						
L _m (RAR)		77.6						
$L_{\rm gr}$ ($07:$ $00\sim19$	(00)	36.9	= [
L _K (19:06-23	1003	40.0		33				
x (21 : 10 = 24	100) (00100~07:00)	49.1	3 []	San harris				

WAR CHARLE BURGERSHIP

TQ-601.06633.3631

A **********************

8888		28	£4/g	18.81		4.2.6	de.i	100-0	THER	Ballot	(R)	1100
8000 818		210	29+1	IIII (M			41.5	州东		. 10	(86 m)	001.00
4.88	14	-	To-	To-	100	to and	le serie	An For	ALL	28	88	2/5 10%
00 1 Bit 02 100	500	12.7	40.2	97.0	41.5	me	-0.0		-			
AL MI-EL 03	41.1	=1	40.2	90.8	41+	40.1	61	-	-		+	-
41 - m-st. 100	81.1	12.7	45,4	1111	410	901	41.5			-	+	
81 (99-94) 60	41.7	29.7	41.5	100	140	58.1	tas.	-	-	4		
81 (Bird) (B)	407	34.2	40.8	967.	412	SET	39.7	-	- 4.	1	-	77
81 BL/8: 10	413	10.8	47.8	48.1	810	50.7	10.5	-	-			
te teat to	20.0	#4.4	+6.1	444	410	10.6	10.6			1		-
irt : tol.coi : (n)	978	76.2	4nt	Acai.	91.1	44.8	ist:	1	-	14		-
16:19-04:16	911	79.1	duit	313	10.3	621;	46.8			14	5	-
09 (05-12) (0)	50.1	367	21.5	:401	16.7	67.9	10.5	-	-	-		-
10-10-11-10	79.1	拉	23.87	3107	58,1	067	100	-	-	-		-
15.109-12.109	50.0	TA.	ńΕ	211	16.3	1524	30.6		-	12	1-1	-
(2) (6) (1) (6)	767	464	31.5	313	55.4	27.6	279	-	4	-	1	
17:38-16:19	MP	# 17	,M.T.	\$4,5.	313	33.3	11=	-	-	10		
14.100 (1.10)	le r	847	39.3	194.1	19.5	$\rho \in \mathbb{Z}$	500	-	-	14	7-3	
Million to See	10-0	ma.	4.00	41.1	20.0	sta.	ALC:	-	-	14	127	
14.0回行:回	SEA.	TLT.	38,7.	80	33.7	60	ALE.			14		
THE BUILD	78.1	TLT:	100.1	940	10.6	AC II	##		+			
1811/01/01/01	211.0	12.6	21/1	33.4	30.4	39.9	ne:	-	-		.+.	
17060190	10.0	31.9	ALC:	98.1	11.0	44:1	391.	-		-	-	
281-26-23 - 100	464	61.2	-0.7	.00	41.1	41.1	80.2	-	+	4	(+)	
n (64) H	41.	903	413	418	48.6	41.6	461		-	-4.	-	
121 0635 06	483	No	416	\$1.7	46.0	400	+++	-	-	-		
11 (10.00 - 04	413	包包	26.6	0)	11.1	463	416.		-	14		1
	100	Fig. 9.7	1				1100		. +		-111	-
ment of		M.					19.1	56-65	14	44	HET A	ALM.
L(P) 441			-					21.3	11		(1)	
-18481								37.4				
Li Offi min in								369.			*	
(a) (iii) (iii) = 1)								4904			16	
LOCK WHEN	1000	180.00	(W)	441				41.0		- 4		

1640 (0.1410)

3506A		11.8	\$40	EII)		9.54	81	FOX.11	19 100	ERN	nt.	100
100A to 80		8100	N-1	11013			-517	MIN.		àth	16 -	00.00
4 11	l _{to}	-	l _m	la,	100	14	Aq.	84	A.A.	4.4	H.R	8.5
47616	\$100 PM			1	_	48(4)		2.0	ren	T.	76	_
M-101-01-10	10.6	-078	44.6	44.6	104	600	55.4	-	100	1.00	9	-
\$1 (M-\$2) (II)		50	41.8	46.1	WI	58.5	89	-	-	-		. 7
at mai n	-	PK2	41.4	18.7	164	10.4	12.8	0.00	-	-	-	- ^
#1:30(94).90	-	107.94	45.4	*1.5	01.8	10.6	10.7	-	-	-	-	-
M : HERE: BO	-	78.7	48,0	48.3	41	28.1	JBA	-	-	- 1	-	
数1图46.00	-	ALC: N	48.1	41.1	48.2	58.7	20.8		-	1	-	-
W-18001-W	21.6	701	48.7	813	-	26,1	100	-	-	-		-
21 - 10-24 10	124	10.0	90.7	304	50.5	813	San.		-	-1		-
10 - BE-01 - BO	100	603	82	96.1	20.8	500	00.8	-	-	1-1		-
H-1616. H		103	800	10.4	114	984	10.6	-		1	-	-
(8-10-17-16)		67.2	80	304	313	70.3	39.7		-	19	1 .	-
OTHER DESIGNATION	-	46.7	44.9	461	40.1	10.9	19.5	-	-	-	-	-
17:36(17:36	-	40.7	M3	81	21.9	14.7	97		2	-4	-	
1013914136	31.1	49.2	H3	10.1	TIJ-	53.6	291		-	.4	-	
(4 (804)) 40	20.4	402	-81	Mr.	10.1	20.4	91	-	-	-		
151 图 141 图	30.0	97	A.h	97	10.7	10.4	20.5	-				-
15/30/25-16	2000	40.7	600	16.6	111.2	38.6	952		+1	74		
(* 1864F 6)	131	14.7	47,9	#1	-98.1	181	91.0	-	-	+		
10-19049-10	80	0.7	419	114	44.7	-0.5	84		-	1		
(R 1962) TO	40.0	110	47.8	417	88	19,0	8.1			+		
81186211.00	01.2	167.	319	68.1	110	18:1	-01	+	+	+	-	-
京 田田 田	411	94	413	11,1	410	711	0,1		+	4	1	. +
21:96:27 (6)	88	19.0	तान	(1.1	$m \in$	01.7	01.2		-	100	-	
21:10(11)(10)	616	79.7	413	#UA	4(3)	44.5	93.1	-	+	. 4		- 8
	8.85	561	1									
		*	- 10				16)1	18:30	(1)	. #	NET:	111
L-CHIMB								112				
(m) (E(A))								65.91			-	
6-0610051	0.001							103			- 11	
La 110 100 1								400				
h (0 - 1)	9:101	10011	0-35	1801				364			**	
0 101	1716	8400		***	882	,000	40					
HMT-F	-		-	SAF	-	100	-	D.E.		40	2 - 0.7	-
ME STE	- 41	-	77.0	111	-	-	-		-	- 10	50.000	_

地質安全監測成果

世紀鋼鐵結構 台北港東17碼頭廠房新建工程 環境監測系統報告

NO: 100

觀測承商:鼎真工程股份有限公司 觀測日期: 2024 年 7 月 17 日

年月子及以北海南北北南 第一 * * 8 = 23 4年次的報用出 -汝境 未於強強減影 工程名稱:台北港東17碼頭廠房新建工程 起造單位:世紀銅纖結構股份有限公司 觀測承南: 嘉真工程股份有限公司 觀測日期: 2024年7月17日 觀測結果整理:

1. 建物傾斜計: 2. 地表沉陷觀測點: 3. 結構物沉陷觀測點 TI-1(1-3) SM-1 SB-1 1/2632 -0.4 cm -0.3 cm

结論與說明:

本次量測結果:

- 1.建物倾斜量較前次變化約29秒內,最大值為 TI-1(1-3)之1/2632,無顯著異常差異。
- 2. 量測地表沉陷量,最大值為 SM-1之-0.4cm,屬微量,無顯著異常差異。
- 3. 量測結構物沉陷量,最大值為 SB-1之-0.3cm,屬微量,無顯著異常差異。

觀測結果各儀器數值皆於管理規範值內,仍持續觀測中。

世紀鋼鐵結構股份有限公司 台北港東17碼頭廠房新建工程 建物傾斜計觀測結果

本次觀測日期: 2024/7/17 前次觀測日期: 2023/8/7

儀器編號	測向	初始	讀數	量測	讀數	本	次傾斜量(5))	前次傾斜量
70亿册256625月	Æ	(1)	(2)	(3)	(4)	秒	徑度!	成(6)	秒
TI-1	1-3 2-4	253 -118	-250 120	269 -112	-253 118	78.38 33.00	1/2632 1/6250	←股大位	61.88 20.63
TI-2	1-3 2-4	-54 559	58 -48	-40 550	55 -66	70.13 37.13	1/2941 1/5556		41.25 16.50

傾斜向量為"+"值時,表示往 1與 2之方向傾斜 傾斜向量為"-"值時,表示往 3與 4之方向傾斜

量測方向為:

世紀鋼鐵結構股份有限公司

台北港東17碼頭廠房新建工程

地表沉陷觀測點觀測結果

本次觀測日期: 2024/7/17 前次觀測日期: 2023/8/7

沉陷觀測點	(1)初始高程	(2)量測高程	(3)	7.陷量	前次沉陷量
編號	GL -m	GL -m	cm		cm
SM1	-0.505	-0.509	-0.4	←最大值	-0.2
SM2	-0.473	-0.476	-0.3		-0.3

備 註: 1基準高程係假設高程為0.00起算 2.(3)=((2)-(1))*100 3.「+」表隆起,「-」表沉陷

世紀離岸風電設備南碼頭區環境監測-原始監測數據

地質安全監測成果

世紀風電台北港 1130926 觀測報告.doc

世紀離岸風電設備股份有限公司 台北港南碼頭區塊 大地監測安全觀測報告

工程案號:111EQ032 觀測日期:113/09/26 施工進度:例行性追蹤量測

觀測作業:于世文、吳建逸

報告製作:于世文 導:董憲宗




E-Mail: kenkul.co@msa.hinet.net

世紀離岸風電台北港南碼頭區塊 沉陷觀測點觀測資料

说明: 1.沉危點於110/12/13作點完成,基地以BM基準點多考點,假設高為GL-7.5m(1120627重設,假設高為GL-7.54lm)。
2.測點SI設於%9-1區,測點S2設於S8-2區,測點S3改於S7-2區,測點S5設於S8-3區,測點S5設於S8-1區。
3.閱量""為応能。"+"為隆後。"NA"表示遺租指幫的無法量測。

	3.发生	ealing Lea	何逐起。	"NA"表示:	頂は砂砂水が	無本里內						
Sile,	110/12/13	112/0	09/28	112/	12/21	113/	03/21	113/0	06/19	113/0	09/26	階段性變
	初始值	總變量	高程	總變量	高程	總變量	高程	總變量	高程	總變量	高程	化量cm
號	高程 cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
SI	571.389	-1.405	569.984	-1.517	569.872	-2.333	569.056	-2.077	569.312	-2.142	569.247	-0.065
S2	531.037	-0.764	530.273	-0.872	530.165	-1.652	529.385	-1.321	529.716	-1.431	529.606	-0.110
S3	536.072	-1.297	534.775	-1.548	534.524	-1.801	534.271	-1.448	534.624	-1.662	534.410	-0.214
S4	524.690	-1.126	523.564	-1.142	523.548	-1.887	522.803	-1.514	523.176	-1.539	523.151	-0.025
S5	581.034	-0.324	580.710	-0.404	580.630	-1.190	579.844	-0.783	580.251	-0.993	580.041	-0.210
工程進度	初始值	追蹤	量測	追蹤	量測	追蹤	量測	追蹤	量渕	追蹤	量渕	






沉陷點觀測資料解析與警戒圖表

	S1	S2	S3	S4	S5	最大總量
觀測日期		紧	積變化總量	cm		cm
111/09/23	-1.173	-1.117	-0.785	-1.110	0.000	S1 -1.173
111/12/27	-1.168	-0.395	-1.117	-0.968	-0.063	S1 -1.168
112/03/31	-1.094	-0.922	-0.710	-1.038	0.075	S1 -1.094
112/06/27	-1.094	-0.922	-0.710	-1.038	0.075	S1 -1.094
112/09/28	-1.405	-0.764	-1.297	-1.126	-0.324	S1 -1.405
112/12/21	-1.517	-0.872	-1.548	-1.142	-0.404	S3 -1.548
113/03/21	-2.333	-1.652	-1.801	-1.887	-1.190	S1 -2.333
113/06/19	-2.077	-1.321	-1.448	-1.514	-0.783	S1 -2.077
113/09/26	-2.142	-1.431	-1.662	-1.539	-0.993	S1 -2.142

	S1	S2	S3	S4	S5	最大增量
觀測日期		階段	1. 月平均增生	i cm		cm
111/09/23	-0.010	-0.011	-0.005	0.000	0.000	S2 -0.011
111/12/27	0.002	0.228	-0.105	0.045	-0.020	S3 -0.105
112/03/31	0.024	-0.168	0.130	-0.022	0.044	S2 -0.168
112/06/27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	BM損壞重設
112/09/28	-0.100	0.051	-0.189	-0.028	-0.129	S3 -0.189
112/12/21	-0.040	-0.039	-0.090	-0.006	-0.029	S3 -0.090
113/03/21	-0.269	-0.257	-0.083	-0.246	-0.259	S1 -0.269
113/06/19	0.085	0.110	0.118	0.124	0.136	S1 0.085
113/09/26	-0.020	-0.033	-0.065	-0.008	-0.064	S3 -0.065




增固工程有限公司

世紀離岸風電台北港南碼頭區塊 結構物傾斜計觀測整合記錄

倾斜計	初始值	日期		113	/03/21			113	/06/19			113	/09/26		階級性
编號	初始值	方向	浏值	總	變角	角變量	測值	總	變角	角變量	测值	地	變角	角變量	變化量
	167	+V[6]	230	0.144°	8'38"	1/398	241	0.173 °	10'23"	1/331	246	0.179°	10'44"	1/320	0.006
RI	-167	-V向	-230	0.144	838	1/398	-244	0.173	1023	1/331	-244	0.179	10'44	1/320	0.006
ы	-393	+H[6]	-427	-0.077°	-4'37'	1/744	-426	-0.068°	-4'5"	1/843	-420	-0.061°	-3'40"	1/939	0.007
	392	-H向	425	-0.077	1437	1//44	418	10.008	Ť	1/643	418	103,01	-340	1/939	0.007
	595	+V[b]	614	0.048 °	2153"	1/1194	622	0.068 °	4'5"	1/843	620	0.057 °	3'25"	1/1005	-0.011
R2	-595	-V[i]	-618	0.048	233	1/1194	-627	0.008	40	1/043	-620	0.057	323	1/1003	10.011
152	-46	+H[6]	-69	-0.048°	-2'53"	1/1194	-65	-0.037°	-2'13"	1/1549	-69	-0.050°	-310"	1/1146	-0.013
	46	-H向	65	-0.048	-233	1/1194	59	10.037	-213	1/1349	67	-03030	-30	1/1140	10.013
	104	$+V[\hat{n}]$	161	0.131.0	7'52"	1/437	152	0.116°	6'58"	1/494	157	0.121.0	7'16"	1/474	0.005
R3	-112	-V[b]	-169	0.131	732	1/437	-165	0.110	038	1/454	-165	0.121	7 10	1/4/4	0.003
100	-262	+田向	-301	-0.087°	-5'13"	1/659	-310	-0 104°	-6'14"	1/551	-307	-0.100°	-60"	1/573	0.004
	261	-H@	298	-0.007	7,515	1,000	304	10.104	-0.14	17551	303	10.100	-00	11075	0.004
	工程速度			追弃	设量测			迪莉	(量利			進斯	(量利		
	表示系	建物向西	侧倾斜之	受徴・負担	侧傾斜之量! 直則為相反之 變量 1/250。	方向受動		向之量體	,即儀器查主	直於該侧建	物之方向	,H向為係	(晋平行於建)	物之方向	正值
	3.計算方	r式:arc	sin((量測)	直-初始值)	/50000)*360	0-總變角(砂)、角壁	量-sin(總有	並角(秒)/360	0) -					
									1 14 mm						






世紀離岸風電台北港南碼頭區塊 水平位移測點觀測資料

備註:1.参考點BM1及BM2設置西側防波堤。

2.總變化量若為正值表示結構物向北側位移之量體,若為負值表示反方向位移之量體。

3.管理值:位移量-警戒值10mm、行動值20mm。

觀測日期	110/12/13		112/12/21			113/03/21			113/06/19			113/09/26	
親洲點編號	初始值 (m)	量測值 (m)	階段性 差異量 (mm)	總變化 量 (mm)	量测值 (m)	階段性 差異量 (mm)	總變化 量 (mm)	量测值 (m)	階段性 差異量 (mm)	總變化 量 (mm)	量测值 (m)	階段性 差異量 (mm)	總變化 量 (mm)
T1	-9.8969	-9.8910	-5.9	-5.9	-9.9066	15.6	9.7	-9.8929	-13.7	-4.0	-9.9071	14.2	10.2
T2	87.6246	87.6265	-1.9	-1.9	87.6194	7.1	5.2	87.6168	2.6	7.8	87.6156	1.2	9.0
工名	建進度		追蹤量測			追蹤量測			追縱量測			追縱量測	



臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫環境監測-原始監測數據

海域水質監測成果



台灣檢驗科技股份有限公司 環境都許可證字故:環境形遇環局從不例如致

樣品檢測報告

@45-4628 : NEW34700190001 MUI. 8-ft. APROASOINIBIO 接流福用 MONSTE MILL STA MIAWAMA EM MEL MEAWATTHA Y NEED. 作品下进发25月20日前 上海报告 1 63.9 1 4000.10 1 51.55.5 6.250 1.00 mg/s TRUBHANKER 報告専用至 CHEST LATER THREE THREE TRACKING 4 心等所使并其使导者联合的 从使育量宝-台湾 世级文文学 · 健 (第1首 - 高7首)

CHIOSCHOPPING BURNOUS BURNOUS CHICACON CONTRACTOR CONTR

ATRICHARD CO. D. Anche in home was in he before the world have been presented by the party of the contract of

FRED TRUTH



明境师前可提字性:理境原构是检验学第035进 品保品管報告

ø	从 练 樣	五五样	9.1	6樣品分析:	技术		添加强。	分析结果		January 1	至祖母之	分析枯果	
ĸ	非利用用	表现专法	(mgl.)	四在年代)	安村 田刻様平	35 M 是 (34)	分析性 (pg)	me.400	非知 任制提準	分析環境1 (mg/L)	全种薄准2	五年	重相 分别信号
L	ちが月桂	NIEA WZIEJSA					-		B. SLIET	100	- tolker	B10.2	N SINGS
E	正項數值	NUA WILLIAM	0.1632	94.7	39-100%	0.00	0.887	96.7	80-130%	0.01(5	10,0166	8.1	1-20%
1	現他自決百	NEIA WEIG 280	12.6	67.5	61-132%		-	-	-	2011	Moster.		1-1001
4	业长度和要	NEA W311-328	195	45.4	1.10.Wmg-1.E		67		1.0	192	198	- 53	0-20%
,	粉糖	MEA WSIE32A	0.0100	196.1	RO-ELTS:	5.00	7.57	107.5	80-120%	0.0112	BOHS	4.1	6-19%
	以下正在 -	THE PERSON NAMED IN	-		575-577-	100					200100		111111111111111111111111111111111111111
Ι													
													_
													_
					-					-			-
								_					_
													-
							-						-
													_
							_			_		_	_
_										_			
7								_			-	-	_
	A WAR A CHARLE	D:五九次月至44.0	N. M. of the Co.	M. M. W. W. W. W.	Marie To A. P. C.					-	100 100 100	中用章	-
ŀ		化一周高油制作标品查		CHICAGO STAN	AND REAL PROPERTY.	C. wid amp	L.					1 4	7
	11111111111111111111111111111111111111	中 一四四十四月日本四世	MAN.							- 21	FRESHA	民民有恐力 。	

(第3首个供3頁)

THE ASSESSMENT OF THE PROPERTY

星地百位宝-台北

COMMUNICATION OF STREET, STREE

HARRIMAN,

台灣檢驗科技股份有限公司 水質水量樣品檢測報告

秦阳基位二 國太中自大者 付盖有悔: 盖龙扇泽铁水等、摩城尼龙及热下水梯模层附件需 E-HH: AB E-HH: NWM/MICOR 福祥草柱 | 音響像始終在我形在教育 **料理水水** 斜接地路: 构成矿石建筑

11314/17/2057 (00430-0 民執所問: 113K07月05日14456点 115807825B 福金工物。 R-6-16-01 NPW24788100002 報告人 高主告 和i(中兵 - 92-2295-3278m2312) (0-2299-3318

等:注:1. 本電分表2至、分類使用高效。 : 相类信息的大支持用用在MDC,66、以"NO"点片,并在对方点使用地可1980年; 公布特殊地址可2004年度或真化过度時一以"一份資訊是如應生程"点点,或如此使用更利益。

1. 养能性有效保险品色素: 不详情景都想及作者分便保备之情。

聖職書「一」所謂惟水機構開發完全都工作品、自用拍攝工在原生場合對對之調在、非正基化人。 在私人指示 11、以本公司人員員性 「一時工作機構的資子與工作品、資子的財富的原本企業品的發出之間的、非企业化人」。在人作之下、以不分有人最高性工業事的施、完全的工程使行及有關機構工物原理企作品的基本金利益技工、条约公主、证實面的核源、物制、所由基础工程、公司存職開於不管機能、各項的利益工工企品有、品牌工程、企業有效的工程或是以及可能是有一工作人規模的企业方式。 「工作人規模的企業」是企成的機關企作政策公路、各項的利益工工企品有、直輸與制定工業利果、企業再發的工實施企业直通者可以將提供用工程機构工的關制及一和方理人、企業的企业自然企業的工作的。

公司基稿「在指揮機和指数的常取公司

音楽人・書し葉

日本日本日本 机转化工作:

報告専用章 七家特里科政党 有理公司 带线里验室-位此

(第1頁 + 从2頁)

SETA SCHOOLSEN DE PROPERTOR - ENDIE DE PROPERTOR DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTION DE

A PRODUCT AND THE PRODUCT OF STREET OF STREET, BUTCHES OF STREET, STRE

禄品檢測報告

14		西 悠	MIII.	K to	RPYGH26 HIBBS				P. 1			
Ė.	核规模法	報例支法	Settle.	8.0	MI	-		100		-	-	-
Т	164.78	DELEGE TRANSPORT	B-8000	right.	100				-			
ľ	海水中村	NEW YORLDSTONE	5-8009	29%	ND:		4					
3.	海水中枢	BEARING TRANSPORTER	0.000	INAT.	80							
4	16年中記	063/09438/03156	HIROW	rigit,	303	121	4	100	-			-
81	19.6.产机	DIEG SCHEDISCHELLSE	0.000%	PAT.	965	-	- 4					
K.	指生产的	TRANSPORTER	11,8043	agt.	-0.0050QO,00270Q	4	-					1.4
10	海屯中州縣林	MERWINSON	0.0049	mg/L	NO.	45			1.			7.
E	OF R	HES MINTEL	11.04	196	0.00	9.5					4	
4.	企业的 图	MEGNINSE	0.000	egt.	190							
18	展者 HTTEL	315.5 VEH2.30E	1	pho	75.1							-
# 11	1.内脏137克亚化分序40 1.付款数之标酬集先指数4				自证何或蒙发产条件<	2				程序 基础	·非用 年	
						1978	· 461(k)			2971		

OF PROPERTY AND A STATE OF PERSONS AS A STATE OF THE PERSON AS A STATE

CONTRACTOR .

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

水質水量樣品檢測報告

盖坑草位	自要疾病并在规划条件公司	我們目的	据说的事件传	
W M	*	4444	1139-973/95/3 # # # # @	
多ARE	水區	ningq	112 F 97 J 96 J 30 4ET LIS	
6.668	TEALSATIOSSMED (NEWS)COLUMNOUS	6048	153 8 97 8 22 9	
保護基本	在健康条件技术领有理公司	E-p M R	NAB470(1990)(
游技术法	-	明州人	8 now	
依据地路		東田 作業	05-30/211has0108 07-3012	802
以下、給資政政 4本状治療を認明者 その言。一十四回程本機構 と非常の言。 一十四回程本機構 と非常の言。 (二十四八分子 の言。) (二十四八分子 の言。) (二十四八分子 の言。) の言。 の言。 の言。 の言。 の言。 の言。 の言。 の言。	商用を作が回じました。MDで表示、近年可求法 (漢文化、表示、生物研究の可言則性 表示等の提供。 原格室分別で近点、一位本技術で収集を明末分別・ 定かなの提供。 次十位形型原序及可解解解と様果が決定る応言。 一年型化、技术所属所の会談表現者生学的語 身党政府機関をお父事が確、お属やベルととなっ	株別水やみな薄荷から に倒程・係点を挟ん/ を導め切断で、連行: 者性なけ、支債収支! 利力:支砂板町水上目	中報人捐金下,以本公司人員1 以上,將實資行伍便,持衛。 (機能在法令內存之行在展分及 村里,公務員發展本管係住文)	
WEEK 4.1 T	4			台灣音雑作者見か有限と
	(EIR)	43%)		A D A T B
SERGINAL PLENNS	CAL MALESTINATION CONTRACTOR	R RHATTENANT	DESCRIPTION OF THE PARTY.	P== 1310166

ANNOUNCE DOOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF T



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

据统和并可指于第二法处申请请收证于第102至 樣品檢測報告

机A-68 - NAIZE/083900 (NPW28700180601)

F	# 3	格技	Sec.	W.L.	NATELFREEWORD	4	-	-		-		1.0
	4000年1	松超方法	Mit.	¥12.	MI		4.	9-1	- 4		-	-
		NEASTIENE	6.36001 6.36007	rost.	505		-	+ -		-	-	
П	4	NEA WHILES	6,3600,5	truit.	10	772	-			7.7	1.	
٦	W.	NEA WHEELST	0.300T	FIRE	30			-		-		1.04
	+	NEAS/01/20	0.0003	4100/6	1100 (CD) (CD)		-	-	-	+		110
	表化例	SEA WALSE.	0.604	righ.	101	1		10.0	. +	+	-	- +
4	E234		11500	1000	11777-							
4			-									
4			-	-					_	-		
t												_
1			_	_								
1												
1												
4												
4												
4												
4												
4				_								
4			-	-								
4			-		_				_			
+												
1									_		_	
7												
J												
1					7							
										- 6	et als de	42 - 10
.											报告 平,	用拿
1										14	常教斯科法司的 中中公司 衛星官	drift in a
4							B (ELE)				TETTOTAL	用用工作

PRINTED DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

VIEW DATE:

PERSONAL PROPERTY. Balls - 2 TO Tax

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

環境部件可提字號: 疫債斯提底檢接字單105號

品保品管報告

BE SHIRLS NATIVE YEAR

ŧ	工 保 権	A A 解	2.5	女性品分析	作集	buoqu	原护体系	会诉结果	- UIII C	0.000	康政保 等	分析特基	ASSESSMENT OF THE PARTY.
H.	10.00/10.11	被湖东岛	化製油 (reg/L)	自在事(%)	查報 安制標序	(bag)	使納強 (gg)	widt#30	及5 登組集集	SWAR!	全的表在2 (mg/L)	美美	空 後 管制機
L	R.	MEA W333.540.	1.300	160.7	88-123%	10.0	9.91	49.1	80-120A	901.0	0.201	1.2	0-20%
2	8.	NEA W13032A	U.BBSOE	104.2	88-138%	0.206	6211	105.6	75-1234	8,00234	0.00215	8.6	0-20%
Ξ	(6)	NRA 93415(B	0.0120	:99.0	38-1375	0.209	0.211	196.3	The Little	0.000322	8.89(231	1.3	9-204
ŧ.	*	NEA W13451B	0.0100	104.8	89-12376	0.209	0.711	106.2	79-129%	4.00472	0.00475	5.5	0-20%
5	Brish.	NEA WHILDC	0.0089	96.7	82-112%	3.00	3.26	107.5	82-112%	0.110	2.5%	4.3	18-10%
	耳上北巻												
IL.											報告	専用さ	
_		Zorostwa istoczen			(3)	3萬・共3					出版を担付 本価を合う	数数价等符件 4.化定标定-2	10

ASSESSED SO NOW MADE STREET ASSESSED STREET

emilion.

000240000



应逐却許可從子號: 環境學圖恩檢圖字第(05號

水質水量樣品檢測報告

美民等在 1	運在手山大学
計畫去稿	全走法海場水市 - 海堤原尼灰地下水料煤電河才東
goes.	48
SAME.	NFW2470HUMBSE
海拔等位	自用有助性就取得有限公司
State.	
SHEEK	別化等人業職

保存市務 1 150年的1921年 N. SHART MEWANOLOGIC 報告人: 共生改 を保護者: 00:238-327mo(2H2 + 10:1289-126)

施 此二二本故者已由核丁枚五匹甲人家北岳路、卫巫者称为祭物本工作、贫者人和广二

- 上表现各位条件可以完全者人都由品牌。上面者前内含相由工作,由有人中?。 主线规则证:原方的[12]。 上线电影对注:中方的[12]。 上线电影对比较超级的[13]。 上线电影对比较的电影,不同性意我聚自作及发展集功之过,已经从现代的现代,但是是是是是是是是是是是,可"一种专项表现是是是"是非,上的规则可靠网络一 生物和全型设施的可以使用。 上线电影对比较为电影,但是处也持续吸到通过分实现企业是持分公司执行,持续到超光和设一。

東祖書:) 一級保証を供摘由数字分析之情品、存在地面主意案系列を行出る治理、供在書記人ご中進入治學下: 以本会司人員数法 定應室知能、光光主張問應性所及無限問題を標準方法及治尿浴等等相関規定、東近公正、概要保証故事、協問一 提供業品不宜、如何進失、取政司及關係受損其向使即指揮金保工序、通過公正、概要保証故事、協問、 (二)各人資料如有方交及時機器分体因書於格、等屬於於至之公益員、這時間對決上提利等、企經員對表不實施但反應或責 所以其格較之相談規定、如分混及、金格利益及契約合案的例以通則對果、檢查及及確允供於制裁。

世份各株: 台灣旅游特別遊校會學出現

有食人: 4仁是

marte: Patemer

(MIN - #3H)

報告專用章 **经收款证明**根据经过现金 邓达里拉宝-安北

THE STATE OF THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF

Terr | 317674

INVASCRETATION OF

was light him by

台灣檢驗科技股份有限公司 理维部共享遵平规: 组织研究现价效率等015条

摄品检测级告

把店房进 - NPV2+500100002

L.	4.5	6 M	MIN.	N.	125/25/7019/00/2	41			- 00	41.00	-	1.0
Ü	金利権目	被刑方法	Min.	4.0	341	-	104			1.0	4	
	保存的者	MIEA W/23039A	1.1.00	ing)	6.8	-			- 4	1000		
	4.6	REAWITHA		Y	30.9							- 1
	0.9 2 E. 別が多りをET	BRAWBORS.	1760	122	. 6.570.6003 (-)		21					
П	あきこれを共和の利用 と構成者	NEWWOLDS	EDIT	rwp5	13636	-	1.4		4			
	11.5	RIEA WUSTIN	17.746.13	1990	63	+			-		-	
	通用提出在	NEA WHATTH	1.09	HIGH.	-0.0							-
	生化素色管	WINDS WICH SSE	4.09	1853.	45.9	+	1.4		. 4			
	55	REA WHILESA	Apoin-	Jegs.	ND	+:		12.0	1.4	-		-
_	REER.			100								
-			_									_
_			_				_					_
												_
_												
-												
-							_					
			_				_			_		
			_	_								_
7												
-												
-			-									
-			_				_					
_			_	_			_					
	The second second		_				_					
	1777ありお客を検査を終	Markette print you.								(Apr. 1)	- P. P	53
i	2.2 項利能を決定へよ場合	[报中的信息日配件系统	5二里3000							1,000,-0	字亭用:	
٠	THEMSON HOUSESTER	BOX windows Total	- Side Andrea							10000		
ŕ	A SHEET AND THE PROPERTY OF THE	* 5 * * 5 * 5 * 5 * 5	200 1 40	Count of	DOM:					939	FREE FEEL POR	48
	\$16,401,511,04000 F.F.S.		35,000	190.3	71871					19014	and the system	
	Face and the state of the state									45.02	オロマータル	

(第2页、共5页)

TATALA DESCRIPTION DE SERVICION DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTR

-wil:327875

Transfer (ALVANERALISMAN) (ALVANERALISMAN) OF DECISION OF A DECISION O

Francisco Principal

White Services

Married of BALDSON



增速部外可提片號:環境部構成檢修等第(175號

品保品管報告

報告病位: NPW247001900005

4	四条 体	3 3 W		1 作品等制	绿茱	PARTIES.	事か扱み	4分析结果	Cereman III	S. marrie	金銭様式	分析程果	
E.	接到項目	報用非常	起業量. IngLI	田住事(%)	生株 安田標子	添水量 (141)	(pg)	华此事(%)	添加 管制標準	· (mg)L)	を発達さ2 (19g%)	E.A.	变複 管划原子
	放送其值	100 A W230 StA	- 2		SUPPLIES.	1.4	LUCY-III		-	-	+	海仙7.	+
2	人位此世	16EA W427.53B	11(883)	94.2	88-120%	1.00	0.967	796,7	80-120%	0.0.DX	E.E.1196	.8/1.	- PHITS
9 -	成形指头发	NEA 9306238	12.6	87.5	-64-132%								-
1	人在首先者	NEA WHENS	198	-0.4	r. 10.Nonjif.)	140	100	50,045		102	155	92	D-37%
5.	前務	NEIA WALLALA	0.0100	961	89-119%	9.00	7.37	101.5	89-130%	6.0313	600.00	4.2	D-12%
	高下生命	7.115.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	The state of	10000	Sec. 117.	5-20	-10	100000000000000000000000000000000000000	111111111111111111111111111111111111111	1777150	-112.00	-1.5	11.00
	ENGREEN -									-			
								-		-		-	
						_		-			_	-	
								-			_	-	
				_				-			_		
				_							_	-	_
-		_						_					
		-	_	-			_	-			_		
-		_	_	-									_
-			_	_				_					
-		_	_	-				_			_		
-			_										
-		_	_	_				_					
-		_											
_	PRESCHOL	66-1878 188 18	2559 1	SAME AND ADDRESS.	ODW. 2 8.40	- Fit Ain	T. +	-		13	主告專	J11 191	
ij.		DM - ERUKNESS		***************************************						17	and the same	7749-	
in.		and the second second								18	東於東西江西	宣告表言句	
-											福建實在宣		
-					-	第3 数 十 数	161			18	HEAT H	1 2	

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

1992139500



台灣檢驗科技股份有限公司 水質水量樣品檢測報告

意光原放 | 製造中山大学 印盖农英 | 食土其海绵水管、海流至风水水平和横层1109署 出土的水 | 本名 田み味有 | 伊安田Y001110002 田名学会 | 土皮料料の長年からなぐ可 REGAL REPORT

(8:963 to F \$2.65.45 10 10.00 MOR \$1.00 MARCH 皮肤结果:103年0月月0日日14時刊日 報告任何 733平07月27日 担か会長: NF92(III HV990) 作品人 - 長見の 名36/特集 - 10-22H-327Hou2002 / 62-3299-3201

据 (2.1.1、美国务员2集、全国程序条款。 2. 法汇票执行工资证明的范围以同一口"MP"表示,进口的方式应用取供MEDI(应用时间2.4位用联重电器证实设计、口"《程度体限证案范围"在第一点抽题不可重测单。 3. 未起于程序目接入员度,不得规范通效与作品工作语言之际。

· 张京建 : (一)应访班来通信的检查证书工程式,在集场编纂技术采用水型及工场报。据表面技术/中型关键介下,并未在某人员检查 (一)四日本衛衛務等了并有工程点。日本所顧官政策之前長少原工之前,因表面之人人才要先入其了下、料水の不人員需要 出資金利用、完全我問題政事及全國機關之關外宣決支持,在公司公司公司公司、支持公司、開了宣統的議員、相關、 城上監修不可、知至漢文、例此在按照明之前及其前方面即於前身私之所,以推定文本有關關定係分析為之行政委许及刑事成务。 十二十五人時期行前身受社府裁關委托司事公司,不要合何之上之公司等、基礎開於立之國利第一公衛等受猶不實施情及甚至重 於治否治例之而提及工、如定建立。有我制造改享行司的特殊之項用對京、歷史最差與之而性別求。

公司五條: 安京检验剂组织分布可分司

患者人! 本仁生

PASSENA" 前架工大手:

裁告專用章

(第1页: 共2前)

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY

樣品檢測報告

BANN: NPVICTOROWS

5	4 4	6 27	vicino.	500	499/3/formolet							
	6841	核制才法	MIN	单位	MIL	-		1 4 7	-		-	
	196.年从	THE REPORT OF THE PARTY OF	100967	right.	300		-		-			
	136.50	THE RESIDENCE OF		rwt:	67615	-	4	1	-	141		
۲	190.Fit	TOTAL WORLDWING FOR		rul.	500			1				-
	152 + 6	(BA90012890138)		right.	500	-				- 77		
	80.18	285-90003M/894.002		Spot	MD	-	-		-		100	
	44.77	THE PROPERTY.		espt.	60666							
۲	30.77.78	NEA W2022A	0.8000	net	30		-	-	-			1.67
г	100.5	2004 9/06/120	6.04	196	8.26				-			
Г	有の子が 有の子の有別 日の見 日の記事	MIEA WHATOC	6.807	raf.	181		-				-	
90	対下が 対下が は	300A W407.00C	-	- Pre-	20.1	-	4		-		-	
*	1.可我以下是各位分別區 3. 各种效工 化解键 其他也	東京教育を見る 日本教育を記る。 日本教育の	201V	H - AP	CEAPPE (129)	L-				一、基础管	専用章 版研究 (第7条)	
						(82)	- MIA)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	C	

台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司

水質水量樣品檢測報告

表现集集。	古河南教养技术的名称公司	被判据的	程度影響計准	
E 11.1		自由电影	110405345114442	
(6.2.1) 4.7	+4	0.848	1150-07/(964-984014)	
经总据度:	NAMES OF THE PROPERTY OF THE P	654年	111.0-107/22/0	
468.90	在開始職并抗凝粉去飲公司	物也有效	NAIS4708059903	
1916 T 4 1		MAA	0A#	
10(0.6%)		\$15/6 A	07-1012121qui2103 / 87-991290	12
第二九十十五年五七五年五	就各有甚么家的教師,其甚果如何你惟为主。	4、日本人ので、		
以、、動意物發生 生年進出日東的高 三、水水湖西南等成 等回第 1 一、江南即用水准縣 走導至加股; 坦森登城下曾 村家起席。 (二)古人衛務市自	运用条件的证式对: 4° NIT 表示,直示的 L是定在" 4'示,是担定证明言研究。 受存的论坛,本能容量有证据人后言,不例	4.当地区大学内と神県市に 利力へ通報・毎月登取人が 個点を単数関係と、直移の 時間合せなけ、見程をあり なの情を上なけ、見程をあり なの情報・直接を可以上面	度。 中職人員中下,但五公司人長載 三、為官禮府課程、保明。 無關保証中周島上行就是今兵 民群、公保養公園不會結正五萬	ų.
亚马森林-北州州地州北及 在	多數公司者既会公司			
负责人: 管体的				-
**** 21 1	14			報告專
	(第1)	(+ 43 H)		品籍分合司權程實
				有 音 人 贯

concountry.

STREET, SQUARE,

į



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

原用作者不在下京:用度测值用的字章102位, 樣品檢測報告

A 14/8: NA/24700255002 (NEW 24700750062)

8	作 点	福克	MEC		NABINGSHIRE		-					-
	MRRA	被用方法	1000	學住	ME				14	1.	-	-
	e.	MANAGERIAN.	0.005	mot.	50 50 50	-14	97				- 1	
	B	MEA VIREIN	6.3002	ng1 ng1	N/I	C4:	4			100		72
	16 IF	MEANMERS	33.8081	mg1.	761		+	-	+	1	9.1	100
	14	363,945(34)	0.90(0)	794	-10.0002040/0000011		4		- 4			1
	ARAS 記するか	SEA VARIEN	6.000	mpt.	491	- 1	- 1				-	
1												
Ī												
1												
1												
1												
1												
1												
										13	4. 本本	H -25-
ı										100	及告事/ 第6世月末東日	444

(第2頁/- 63頁)

re 1110172

\$25,000 to \$25,000 ft. [\$17.40 to \$1.000 ft. [\$17.50 ft. \$1.000 ft. \$17.50 ft

KIND WILLS

HINATE IN

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

现场都许可效字纹:现场和调团抽册字单105进 品保品管報告

AL-F-Mail: | NA/242003-94002

Æ	- 5 年 章	5 5 W.	- 41	提出分析	行尾	Section 1	添か住に	分析特型	-tur-	and the	李茂华的	分辨结果	15-0-1
M.	林岡電目	WREE	形芸様 (mgt.)	lea em	查報 登制概率	活かを (pg)	分半集 (pg)	00.400	治知 受別素準	ewita:	の料準度2 (mpt.)	正有 在分配中的	重視 受解推用
Į.	St.	MEA WILLIAM	6309	100.7	89-120%	10.0	9.91	190.0	\$0-159%	0.196	0.301	3.2	0-20%
2	0.	MEA W300.52A	BUDWARD	104.7	89-120%	9,200	9.211	195.6	75-125%	0.00214	€.8/2215	8.6	1-20%
3	Mr.	NIEA W341.518	0.9128	90.0	306-030%	9.209	0.311	MSS3	78-1284	0.004237	8.004214	63	4-3P%
_	4	SIDA Well4.54b	0.0100	184,8	89-12016	93309	0.211	188.3	35-139%	33.00472	6.80415	6.5	0.26%
5	0.080	MEA WHILSH:	0.876.6	98.7	89-119%	5.90	5.38	197.3	80-L121e	0.130	0.196	4.4	H-18%
	从下至台												
						9							
H			_										
H											0		
ir.											報告	李用	型
tă.						15 - 21	EV.				化理论处		44.5

1310172

Territoria (1971)

ä



建块林许可排字处:星镜虾圆道掩缝中紧005般

水質水量樣品檢測報告

夏龙草住: 在正中山大部 计言名词: 表现者由现在禁止由现在还不给下水料的压消计量 EARL ALCOHOLOGIST 明林节位: 古塔施特利及现有者基金等 系基方法:

松州日の) 環境影響計画 経典日の) 環境影響計画 K-67658: 1110-0731010-14630-0 No 430 MEMIC NEWSCHOOL 用华人: 香茶店 ■167番音:42-3300-3279-62102 / 42-2289-3261

编 : 1、本联合公司的下联会会等人管辖内协、政务等价价限制放工件、混合人和下:

無機保護期:原方衛(計10)-1 未接合付3至一分與資本無償

国籍统称: 新古安人证券

如党權批判分於機能接近的於以前: 10 " 40" 表示。但以前方於他的發生DAD(): 并是你的DL()以此所必要權益就產之時; 以"一般意用最近產之時"也不,在核學也可需用以一生。本格合意的就提及分產者,可得随意的關係在所有方便構造之時。
 如何有力之起等5月十月委託会理论如何就能将有限公司品徵合公司的計、其相同數名公司。

權利書:[一]在經維本機構接受宣於之樣品,自未接触至效益支援合併透出條款,此在要的人。甲數人為示下,以本企司人員最由 之是有知証。实分化則學技能及查閱機能之機率方法及各位品等等的確認及。更終企立,與實施行政格、使助 股無道應不實,如有其及。但此即構圖所受猶未知意維節而信責施之非。但能定工序機能以及分析為工分成成分或引擎定值。 [一]在人權酬如宜為受政并構圖受施更需分為,非屬如何本土也企業道、無數超過本土國制度、企務關係就不實施近土書之首 你必須持例之相遇成立,如何提及、自為到法及自己的條件例之惟如計畫、額及與其第二時代期款。

公司名稱《松陽縣縣於我找粉書及公司

鱼黄人二水仁密

6.66宝木管:



(#15 · E38)

报告專用章 公司法会会連接等を深から **项项世级至一市总**

TWO 1 335341

CHILD TO THE THE TRANSPORT OF THE TANGENCY OF

THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND PERSONS ASSESSED FOR THE PROPERTY AND THE

PRODUCENT

台灣檢驗科技股份有限公司 植植和叶叶香中草:草母和用油物引大型003年

樣品檢測報告

新田市市	F	建 在 3	a. 45	Name .	40.00	NAME AND ADDRESS OF					-	- 1	
###	t	起光相目	務何才由	MDL.	半化								
### DELA MATERIA DEL TELE DEL		共产设建		1.00	TANK.	1.5							
2007年の日本日本日本 10.000 Per	Е	9.8	BEIGNETTER.		T	31.6		-					
######################################	Г	Emild Enhance	NEA WOMEN	21/2000	77	BUSINEX							
情味用意 50.5(4.79%330 (2) (2) (2) (2) (1.6 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	1	1.将他里		E.003	right.			-					
情味用意 50.5(4.79%330 (2) (2) (2) (2) (1.6 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	L	114.6	HES W453.500		cet		7.2						
5.0.5.8.8 NELAWYECHE 158 CHE 158 MM NELAWYECHE 100000 PM 100	'n	设线报 3周	5 ELL W356338	1.00	Capit	- 114				4.			
NELAWSE/SZA (10000) (1001) (10	1	生化实现家			ONC)	114		-	-+-				
	L,		NEAWSELEZA	/3.00070	DEE L	all.		-	1.0		-		
		W1.00		-		-							
	-			-	-			_					
	_			_									
	_												
	_												
	_												
	-												
	-				-								
	-	THE COURSE											
		TARREST CLASS	*********								-	化进业品 员	1-72-1
一个 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	٠,	CAPACITACOURALICA IN A	W. S. O. S. O. S. O. S. W.	6.000	60.01	i a					1.5	P. D	
· 基础的第二人工的最后的工作工程的企业工作工程的企业工作工程的企业工作工程的企业工作工程的企业工作工程的企业工作工程的企业工作工程的企业工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	£	C 8/29/24 RECORDED 4 / 7/2	SACRES OF	ENARA	Design of						160	医医聚开扎氏压剂	35,025
ANTHORNOUS CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE P				4-7-4	44.0	100					15	M 14 W 30 Y 1	1.00
・ 大学の研究の研究が対象をから、大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	-												100
中央の日本には、大工工を大は工作を表示的ない。 を受けることは、大工工を大は工作を表示している。 「中央の日本には、大工工を大は工作を表示している。」 「中央の日本には、大工工を大工工を大は、大工工を大は、大工工を大は、大工工を大は、大工工を大は、大工工を大は、大工工を大は、大工工を大は、大工工を大は、大工工を大は、大工工を大工工を大は、大工工を大は、大工工を大は、大工工を大は、大工工を大工を大は、大工工を大工工を大は、大工工を大工工を大は、大工工を大は、大工工を大工工を大は、大工工を大工工を大は、大工工を大工工を大工工を大工工を大工工を大工を大工工を大工工を大工工を大工工を							1828	cutto:			- 10	カナリモー 栄	4 6

CROSS CONTROL AND AND AND TO A PROPERTY OF THE

TWO 1528942

1906/03/10/04

程徒新計可证字號、環境が但是檢查字第035世

品保品管報告

有各场处: NPW24700208001

4	本 年 佳	4.4.6	五.	(商品分析	结果	1000 1000	26.8x W. X	.分析线器		Contract of	全商品	存的功果	N. 117 to 2 10
Dr.	檢測者具	电光扩张	M. S. S. (mg/L)	四在平(%)	是在 並對抗率	かが量	分析化 (144)	安徽中四	添か 全有技术	ウがまま! (mg/L)	全价清度2 (mgL)	£8	を を を 対 を 対 を を を を を を を を を を を を を を
1	生活性	MIEA WITH SEA	4	-	T. T.	312			1.78		11000	692	3.1116.5
ă.	二時後世	MEA W427.30B	1,000	98.7	40-100%	100	0.007	96.1	80-130%	0.1011	3.10%	13	1-20%
4.	域的技术也	NIGA 9/200,218	12.0	67.5	64-172%	- +	-	4		-	1		-
4	生化型氢素	NU 5 W10 500	188	16.6	a bidoseta	1.4	7.00	0.965	17.0	193	196	5.3	1-20%
3	51.38	MILL WEST SEA	8,0000	96.1	45-115%	500	0.37	117.5	20-120%	6.0111	0.6801	- 01	4-17%
	11,89					O-SAN							
-													
10	- 直线电影人研究中國 2.推炼和政定量協議》		Enter:	RESILES			4.+				が担づ 在対信号 単元:	學 月 日共設会 日共設会 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	24
					(3	17.省 - 共2	NI				4023	A1 4 1	10

PROCESSOR STREET OF THE STREET

THE STATE OF THE PROPERTY OF T

FINE EXPLOSED.



台灣檢驗科技股份有限公司 水質水量樣品檢測報告

各化单位: 医正中病大师 计重编码: 老红杏海绵水管、脑袋在花点地下水板层临时中毒 张兴林也二水柱 形裁單位: 古灣衛衛於後間於有限公司 **用品大点** 在在此號 | 然刊申入宣在

植成体料 株型中間: 1日午00万日5日本田金 1118/018/05 + 14/05/09 1124-05/19/4 nuige: 物点点的 報告集集: MPW2cvorgorom 報告本: 完良和 # 16/8 # 1 00/2299-3379en(21)(2 v 03/2299-32)(1

2. 但是自然的大学等中部的自然的人也。如此 学生、等许也与与他自身也是知识,与它以此其中的心理是他会的学说的一口。《特别也是许是证证,关注,是种名的主题是一

1. 本籍各項對於提名各有一工等項重視製造程各面轉售力之權。

羅明夢! [一個問題本進講除於今白神之樣也,自本瑜伽亞代理主播也许其工場如一形在這樣人广於收入施用下,此生似的人質最近 之事等知趣,完全城區運転到克斯蘭地聖之龍布方法之而認為于學問嚴理定、更終之主,故實值的兩樣、樂園一 與無處碼不實,仍有這些,就就可找關何也顯見聽過便學過程身位之中,也就是之不會關係政治分析為之文政長於及打爭也因。 [二]於人德斯如自身定從同機關臺灣投資於另一方屬於關於上之公務長,五聽解例逐至渴利益、行動員無數不實表現文書及身 行作用條例之相關規定,如本原定,分為則由其有可以作例可能也能改訂生。獨定與是集之其例發展。

※有事構:会學倫施於複解與可能会等

非省人工市标准

Shanes' 在格里主告:

化子看到并从至安古东公司

(第1页、共2页)

ENGINE PROTEST CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROTEST OF THE PROPERTY OF THE P

| 日本の中の日本であって | Tr. Respective increasing Respectively Med. Soc. SMETS まででは個点的な変更には主要していません。

* DESCRIPTION AND STREET

樣品檢測報告

P.	4. 赤	年 发	4.850	and the	NPV2429/2006						-	
Е	Montal et al.	传说专生	M00.	事位	MI		-			_	-	-
1	3,6,76	Debut transmission system.	Torse	Mg1.	823	-		-	-	-		-
	传统 中枢	THE PROJECTION	1.0300	947	NI			-	-		-	-
	5.4. + 6: 5.4. + 6: 5.4. + 6:	SEA FROM VIOLEN	1.0005	my f.	NO.			-			-	-
	44.74	PER PER CHANGE	1.0305	745	501						141-0	-
	3678	THE R. THE CO. LANS.	<.000e.	-	30				-	-		
1	3.6.节件	NEW YORKSHALLING	0.00%	-	THE PART OF THE					-	1.0	
	そのぞう後期	NRA W90 224	BUCK	result.	50			-		4	-	-
1	於斯斯	NEW #450.320	BIN	mg/L	-0.258C0H			-				
1	多纯维强	NEAWOLDS:	98,000	og L	0.00			-		- 4	-	
1	単位 マンボ 19	NEW WHILES.	2000	122	8.1						-	-
	FRI C 0 4 C C C C C C C C C C C C C C C C C	HAMITELTA MBX/551/26	2002E	etu:	n intexe y de	-	#2E)			-65	ALCOHOLD BY THE PARTY OF	金

APPROXIMATE OF THE PROPERTY OF



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 《現場於下級字號: 果後的圖頭檢證# \$105號

水質水量樣品檢測報告

查找事故:	有用编辑书书成长者双公司	無何性何	建设的管理体	
9 11	•	お担け口	113847/1138 444 # 97	
推进物性:	古技	此樣并從	1114-071-054-088931-6	
建二硫烷:	NAZ2530341801 [NP9/2470359987]	施安计院	113@478728	
排稿单位:	15 使排除的有线与有线公司	推合案院	NA/24700361001	
14.05.78.1	<u> </u>	製作人	MARK.	
保证机能。	4	X10/8 A	\$5.1112121es0108 / \$7.0012	RIC .
「無電台水河」 「開電機能外でか 工「物機機能外でか 本はお台を低声 まな過程可能的 事可書」(一回在企業機能 止等等から、 長者感用で 作者を表す。 「一達を参加で のでまます。 につきるをある。 につきるをある。 のでまます。 につきるをある。 をある。 につきるをある。 をある。 につきるをある。 をある。 につきるをある。 をある。 につきるをある。 をある。 につきるをある。 をある。 につきるをある。 をある。 につきるをある。 をある。 につきるをある。 をある。 につきるをあるをある。 につきるをあるをある。 につきるをあるをある。 につきるをあるをある。 につきるをあるをあるをある。 につきるをあるをあるをある。 につきるをあるをある。 につきるをあるをあるをある。 につきるをあるをあるをある。 にっとるをあるをある。 にっとるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをあるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをあるをあるをあるをあるをある。 にっとるをあるをあるをあるをあるをあるをあるをあるをあるをあるをあるをあるをあるをある	(日本記録のMDL)時、以**の**の**の**の**の**の**の**の**の**の**の**の**の	を建築及り売支債基金と 11 之連絡・係る基準人/ バ資等対認便之・更新と 服務体之外・支援を主導 ※務員・点館商利本上機	学権人称ホア・以来か付人員3 注: 株實場行政庫・経済。 株関鉄区分所名と行政義分別 対罪・公告員会数を掌稿及な3	
報報を表示し、 等なできる。 本のとがより、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながが、 ではながががががががががががががががががががががががががががががががががががが	AND ANDRESON			報告學」
	(818)	(A3R)		A. 黄 人 · 黄

WE 1310004

NAMES OF THE

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 《成期內可證字號: 成集四周根据24.8.200氪 樣品檢測報告

A 4/8 | NADADOS6HIR (NPW3470000001).

3									-	. /4		
	·······································	報用を用	NOT	基伍	400					- ×		+
	ii.	MEA WILLSAL	0.146	7901	583		100		-			
	£.	BEA WITH SIA	0/80015	991	160			-	-			
	200	NEA WHEET BY	11.0.0	-04p1	140	- 1			4.7			- 1
9	9	ACA WISLSH	1.606		(0.003000-80011)	- 1						
	A.TW	WELL WAS SET	0.594	1803	191			-				+
4	2.下文和		1000	1031						2.2		
4												
4												
4			-									
4												
4				-			_					
-			-	_			_					
-				-	_		-					
+					_		_		_		_	
+					_		_				_	
+				_			_					
+									_			
-					_		_					
-+												
_												
7												
7												
\neg												
1												
т										7		
e I												
											Control of the same	1,007,75
											维告果!	月章
-											CONTRACTOR OF STREET	640.0
						(22)	E-(A)(E)				的實驗物料數技術 在每日公司原理實施	M.Wo.
											学会在市场工程工程	(Y-高)申 (オーゼ)
RIS.	医平位性影響對歐大拉	CONTRACTOR CONTRACTOR	11.000	性日本に対	FRT Table Troverage or	KUN KRANS	Ontiou/RE / III	日本大学を存在する	Distrikt@LDM.by	Systems	a 雅 人上 雅	体 机
æ	HELS TO SAME	DETURN FOR EAST	e rysepe se	100	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	STREET HEAT	T. HUNTLEY	NOT THE OWNER.	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE	SALES -	B PARKS	7. 10
	6-17 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The ADDRESS NAMES	T100	100	新田 内 (2011 - 2 2011	40 · FETTER	REPER	million and	series and special large	many -	- THE STREET	
	LOTE ORDINE	Boll, St School, San	er bern h	skereg To	VIII BUT See \$1167	1000年1000年1	MINISTER .	4 (80)	WELLER T	namic bhann.	790-0170-0	

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 環由新耳切除其 : 環境研閱系統理 * * * * 115至

品保品管報告

P	五 在 株	2. 2. 6	2.6	建汽分解	拉基	cuntry	原外推工	分析结果	CHECK TO	11.15.55	索提樣品	分析结果	
į.	ACKNOW III	检测方法	配製量 (mg/L)	E4.4(%)	支持 告別標準	かかき	余世集 (山)	10 (6.8 (%))	次か 労利提本		全的基准2 (mg/L)	2.8	育者 全制機用
	40	SEA WT 1.34C	0.200	186,7	\$6-120%	10.0	9.60	99.1	\$9-128%	0.198	0.201	1.7	0-28%
	8.	300A W33032A	1.00000	194.7	36-120%	1.294	0.211	185.6	75-125%	0.00014	0.00211	0.8	0.22%
	16:	THE MEDICAL WORLD	1.0136	90.0	88-128%	1.200	0.213	185.7	75-123%	0.06022	0.001233	0.2	0.2354
	#	306A 003434B	3.0380	1848	80-120%	1.299	0.212	(80.2	78-125%	0.006721	0.00475	0.5	0-20%
	10	MILLA W43454D	9.0900	31.1	89-130%	1.296	0.199	953	79-127%	0.00427	\$1966	4.6	19-2276
4	E. E.10	NEA 9465 FOC	1.0346	90.5	85-135%	5.00	4.95	90.5	83-112%	1.8903	0.0928	-6.6	D-19%
П	GYES.		-		-						35000		10.000
7	1100000											_	
1								_					_
+												_	
+				_	_		_	_					
4													
4													
									5				
Т													
-													
						_	_	_				_	
Н							_	_	_			_	
-			_		-		_						
4								_					
Ė											Fig. at.	Jb 142	27.1
E											報告	华州	牵
ш												计表现分 有1	
					1.6	3页上 技艺	B.)				日本の日本	2.000026.40.1	FEG
							77				Amesa	理关键协定	
ı	MacCold Wigners Colors	STANDARDS - HARVE	A RESIDENCE			diam'r.	No. of Persons	Total Common	wine him their is	Charles and	1	A # 4	16
ă	MARCH TO STREET, A ROTAL	W. Married Andrews	1 - 42 4C > 100 A	CARL STORY	- Freehands	12 F - 30 F (C)	COURSE OF STREET	ACALIS MINISTER	er an and the sale	Charge dall of	A	5 m d	M
Ř	②事業+本の物業組成所有数	一般工作工作報用用人合作	0.61/48852150	2010/06/22 908	· 治療本語学園	化排除系统的 · 1	1855 FT 854	SE-SHAR	manes - a	B-MONA		290	-
í	新 化275年 - 在15年的大小省	The second secon	CONTRACTOR AND ADDRESS	Carried Charles	A Authorities and and	**************************************					1111		



環境解析可採字號:環境部國環檢證日第035號

水質水量樣品檢測報告

喜欢草住: 国土中山大学

对重名的: 老儿等海风水度、海风在东北的下水排泄影响計畫

SASS SPACEOUS

所裁單位: 在增融條料法股份有限公司

美林女孩 华林地路! 护孔水入世系

株式4分: 保護監察16日 株式4分: 1日下の7月日日 1日日3日日 WINDS THEOTHER HARRISON

現金年間: (1)年07月303

West Street Stre

開催人士

東地(株長) (05-259-3279-62102) (D-2299-3284

惟 祖: 1. 在联合已過核可能作获等人容按应证: 点器管料均积联合及性、按原人和下:

無機接到數1整分的(FE-15) 2 中國各個2頁:在衛星學與無

- 「 例に成れて正确機能的DC 20m ・ に * 50" 表示、正は明了出資的販売DMI(): まる外側はは他所必要組織就算皮膚・ル"・幼業線膜就提出者" まる、医療定位管室的 ・ 本権政策計算は保み当業・年間型立機製入作為宣揮商金之意。 ・ 銀河衛生之職等3等・集業現在関係務所核影形を開発で可義確立と可能付・異婚別職等分割 ・

聲明書:(一)這個拍子與講做較多分詞工程点,自未接触宣報通工程查特直之选程、每点查核人/中級人數數下,以本会司先員通过 大原業納值。完全改選項技術及各項機構工稿等方法及海際品質等相關技术,東待企立、被實施內接信、超減。 完無這級不實一分交往反。就此時職關所受關美國自使等海衛業計之分。在檢查工學機能以給今所為工程及以及利斯提前。 [二]本人對解之自者完成時期過去分詞果治療,穿著放射法工工公路查,直顧關州主之是利益。合稿員並載不實施是大賞与自 指於軍路制工物課就生,如先達成一案集制分其合用的資格就之獨則的集集,與是繼載最后在推翻就一

公司基础: 电影描绘器组织的复数形式

非常在二种协张

核联节工程。

おかちも前にか

(第1頁: 約3頁)

世帯を教刊と前分を見から 年間を教士・台北 サ 人 本

PROCESS OF THE PROCESS OF THE PARTY OF THE P TWL 1319949

CONTRACTOR STATE S

4 WHAT STREET



台灣檢驗科技股份有限公司 建建制与可能学能: 建镍邻碳基格铝干型005號

提品检测报告

HANNE - KENTANGGORGE

ч	18 5	热 我	MIR	44.00	NAMES OF TAXABLE PARTY.		100	-	-		
.1	技術術は	使来光 多	Still.	学社	914	 -		-			
1	担当日後	WHEN WILLIAM	1.01	-wat	1.0						- 4
	+45	READITION.		T	307						-
1	EMPERONAL PROPERTY.	NEAWANTA	100		BLINDYC'S			- 1	-		-
1	and the same	NEA 9427-118	3.903	rest.	0.055						-
1	11.6	RECK MARKETING		Oat/L	1.0						
	annen.	NEA-WINGS.	1.00	176.	(41.8		-	4			
1	11.512	NUA-WYDDOR	1.00	1796	-1.5	-					
1	NH	NEW WIZLESA	0.0000	Tage T.	90			-			
1	117.24			-							- 1
i											
į											
İ										-	_
ŀ											
į									_		
ŀ											
į											
ł											
ŀ	「一大十九年を経れた私 この時間を定されたい数	*********							Bright way to	告專用	
l	LAPPER RECEIPED A.E.	CACHERIAN AND A STREET	美国共和	mat in	-336					用于有更多的 化类是这一位	
×									191	The Real Property lies	MI

(X2X (II) il)

ANTO-CONTRACTOR ANTO-CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

FMCOORTH

THE RESIDENCE OF A SECRETARISM WE RESIDENCE TO SECRETARISM SERVICE AND ASSESSED.



推进邮件可证字数:连续都透过物理写真035数

品保品管報告

有事格號: NPW04700208063

4	J. G. II	4.4.4		有機路分析	站来		(A) (1) (4) (4)	6分种结果	Augraus.	0.5-0-0	李德位士	亚林林 亚	and the
Dt.	检戒者由	在地方法	化发生 (mgt)	11 ft # (%)	支柱 受封抗率	地画量	分析性	0 C 4 CH	洛利 学者禁予	会計構度1 (mg/L)	分析達度2 (mgL)	2.K	受技
1	5.00種	MILA WITH SIA			The 1997 11 11	34	11145	-	-			Rio.	2.00
I.	三特技術	MIEA WICTAUR	+1952	94.7	60-120%	1.00	1.093	967	20-1276	1100	0.1194	1.3	1-20%
1	植物黄油色	NEA 9/306,238	12.0	67.5	44-131%	- 4	-				-		-
+	生化的效果	NEA WHENE	166	0.4	+19.70mp1.0		11.61	7.0km	1.4	192	.188	1.9	4-70%
5	総計 必下記者	MEA WILLIAM	5.6100	96,	10:411%	5,00	8,37	117.5	200 1 717%	3.0111	11.0100	1,0	3-14%
lt.		14、三元公司第14公司 計・収表公司が16公司		可用压收之 数	000 S ± E 8	FERNO	L»				中型化位金 环境发	事。円 3 北京でする公 資金・分立	9
11					- 73	(3音・系)	THE STATE OF THE S				耳说赏	検定の	il.

A STANDARD STORE THE PARK NAME OF TAXABLE PARKS OF TAXABL

TANDDMOST



台灣檢驗科技股份有限公司 水質水量樣品檢測報告

秦宋等位: 报北中商大师

计重求符号 素拉苏海绵水平、海风在花光处下水柱在临水水里

保存标准 水柱

照我單位: 有价格操作技机并有限公司

用品才必

※長戌我! おはすら世名

46-0014-05-7

1110-01X 304

BEAR! 新音集集: NPW2450008004 新音点: 外音机

東中華書 : 105-0799-0779-0211(1 / 60-2299-326)

館:は11.本報告送7頁・分銀佐井施収・

2. 如此即即心外的被抗硬性的效果。而,此此,等中。取用的人与看到种数的时间。与实验的时间都从各类证券的全等的。由,并与者是的需要证,有点,有效的证法和证金。

1. 本福台運行政權立是有一大司權主權制度作為宣傳權力之前。

審明書: [一]在保設未通講院教室分別之致品。自本格取宣礼經常雜並改定之過程。而改造这人少世院人指示下。从本公司人員接近 之尊京外議、完全網通道外表有關機關之就再方法及在信息分解制關地定,更持会在《安寶德行法法》题書。 使無道後不實、公司道法、如此共和國於內心與其關係整理整位之外,以相違之非無關化政分所有人之政處分及門即過程 [二]持入時期如自身分經月機關委任政事公遇、否屬於利益上之合語最、追應採剂並立應利益、分核算並最不實施指文書及身 可亦用機例之相關規定、如用建定、本為利比及自行政保持所之他的對意、確定與在風之與伊斯兹。

自用者報:如用值物資程股份有效公司

非自在1季在安

抗斯尔亚亚: かかれている 企業的數件核能學有甚至可

(第1頁:共2頁)

Chical Prince - Designation (Control of the Control

THE NAME OF THE PARTY OF THE PA

樣品檢測報告

RAME: NPERTOSONIA

Ŧ	6.4	英 英	2000	100	879345900mil					-		
Ł	0.阿利耳	特别方法	MOIL.	等位	581	-	-				-	-
г	海水平鎮	NAMES OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	0.000	eut.	100	-				-	-	-
	活化中枢	1987-1986 (1889) 1788		mad.	7611				-	-	-	
	海水中社	NEA WINCHSTON OF THE		mat.	107				- 1	-		- 4
4.	海水平岛	SEA KINCERVISIONE	B.08%	ngt.	100	-				-		- 4
8-	茶をせき	HEARING TWO TYPES	B 100-0	icyl.	10			-	-	-		- 1
Ŧ	有名字 原	HARATER PROPERTY.	8-0115	No.	-management				-			- 1
7	外水中の壁板	WEA-W14922A	8-2016	mgt.	MD	24	-					
8.	408.35	MEXALISTER	(3,94	mpt.	. 0.01		-				-	-
ÿ.	1488	THE A MADA SOFT	1.903	Nat.	621					_		- 4
19.	研究 以下生年	2004/940200		600	314						-	-
0.0	1 中國147支基金出資的 1 保護器之無額及克州各省	好成就知由的公司点点 精膜电衬装件点:这中	のの可力の 概様を201	(A.F.R.)	1.0-4的报先公司所在	-				1	是 会 等 / 实际使用的自然 学机工确定。	1 章 個計 0.英
						1828	1078)					4 4

(800) (1900)



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 環境與於可收各號:原境的關環機與多數105號

水質水量樣品檢測報告

受明原程	· 台灣開始科技規則重然公司	Merkin el 7	建进防管纤维	
水 相			173年47年15日中将東京	
保护特殊	4.4	建核养型 1	1110-07-316 in 089531-0-	
推出施致	NA124790361000_INPW247002048023	新食日期 1	115@479.278	
视板平址	古用植物种具植具有理论可	超音描绘:	NAC24700161002	
排移水池	D The state of the	原在人:	5 h W	
活动的东	3	定位/未成:	07-7962131es/0368 / \$7-30	112862
本社社会教代司 本式技术時間。 「高級政本典領 工事實如能 民事產動不! 行事義然。 「日本政務的主 責日的政務的主	《湖南縣市(MIT)》以"1907年中,並北國市 《漢文性"表示,並北朝即司等同位。 "由年行日底"中位之權前由但而支責。有外統, "無化學行政則。 即即是其對工程為。自未締制型代政主義等等 下分別共應項對外表有關國政政政主義等等 下分別共應項對外表有關國政政政政政政政 下分別共應項對於表有關國政政政政政政政政政 一定公司共產國政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政政	也得禁政外為宣傳展各之 日之他被: 你在事社人/ 以干等和監視以: 里特之 個責任之今, 主語世生等 (香養、正婚用和企上報	作。 宇恒人指示下・水本公司人 才・快管性行政性、福田。 映響政学を明高之行政集会 対原・公司員計算不實施会	a ata a a a a a a a a a a a a a a a a a
	7818	+ #3W1		台灣樹蘭特別政府有限自

(第1至+表3萬)

A November 2015年 1915年



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 現後時期以每年度: 現版即回復報報子第100年 樣品檢測報告

8.6-6後: RADINOSCIOTENPROSTOCIONOSI

L	0.5	施技	Sec.	100	NATIONAL BOOK	-	-				-	
Γ	entri	始末が注	MOL	单性	589		-	42	- 4	-	2.	-
h	- Augustin	MEA WITTER	0.006	1000	98	-	-	-		-		
Ħ		NEA 6/08/525	100007	(2)	96		_	-	1	- 1	1	-
N	_	REA 900:318	TESTAT		90		-	-	-	- 1	1	-
ŀ		NEA WHEN HE	6,0000	1987	10 8036 to 800876	-		-	-			
h	5.6	NEX Wisk St.	0.004	100	NE TOTAL	-		-			1	-
H	7.80	11101111100	0.001	1961				-	-			-
H										-	-	_
t			_	_			_				_	_
t			_	_			1		_			_
t									_	_	_	_
t									_			
t												
t												
t											_	_
t									_	-		_
۰			_		_				_			_
t			_	_			_					_
۰				-					_		_	
۰			_	_					_			
t							_					_
۰							_					
t												_
t			_									
t												
t												
T												_
ı										1.81	告專用	-0:
L										+13	10 mg / / / / / / / / / / / / / / / / / /	764
1										位 第	被動作社業技術	100
-						420.0	28 - 638)				PROBLEM	58
						1,004	(月)二四次并升					
	and spinesses to				Sales Land Street Control		Commence of	er da hat more			E37: 11	
	10000000	OR USES OF STREET	BY AND D	711.FC	CONTRACTOR MEDICAL	- DESTRUCTOR	ALTERNATION OF	中央の対象を表現では のために対象のためを示	TO BE WATER OF THE PARTY OF THE	STATE DATE:	Tarr - 41 1	100
	(事業でおの特別的	京打・日告く 正立立 不知	朝の多人の	空程 140	阿乙四甲酸酸酯 新工品额	(基础体)的可能等	・新田村首・京都当か	4.00多年度 - 5.11 年	011 00 484 - S.O	STATE III	1319292	
н	SECTION STATE	出し、お皮を木物(数型)	STANS	等行关系	BROKENT REC	40年胜月1800人	様ながお	The second				
	SE May 15				WHEEL SHAW \$1100				201115	1205-7-101-200-7	Web STYLES	



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 原及新於可容本意: 非被新國際被除年第1150世

品保品管報告

4	2. 作. 株.	兰 名 稿	2.8	建品分解	结果	2000	市会推升	分析效果	district.	THE CO.	重視作品	分析结果	
į	Alejania (i	福光方法	配型盘 (mg/L)	(De A(N)	业核 管有核准	海か青 (pg)	金田県 (847)	10 (8, (5))	· 混和 管制標準	(ngl.)	分析课度2 (如3年)	差異	全 全 對標準
_	E.	MEA ROTESAC	0.206	.190.7	80-120%	16.0	9.51	09.1	89-125%	0.166	0.201	1.2	0.32%
	£	MEA W33032A	0.00000	1947	80-120%	1.300	0.211	103.6	75-12.9%	0.00014	0.8035	0.6	0-33%
-4	M.	MUAWSTER	1.8126	60.E	#0-120%	1.200	0.311	100.7	25-125%	5.89/027	0,0001274	0.2	6-2/%
	*	MEA W131.54B	3.0100-	194.8	80-120%	E-200	0.217	186.2	75-129%	0.00472	6.80475	0.9	0-20%
-	÷.	MILA WATCHE	1.6100	87.4	80-120%	1,260	0.140	9834	75-D3%	0.00023	4.00456	4.5	0.08%
	副位的	MICA WASKING	1.6500	100.5	83-012%	3,00	4.00	96.1	EF-1195	0.0965	8,0928	0.0	0.47%
4	位工工程:												
+								_					
+										_	-		-
1													
1													
1													
4													
4													
4													
4													
+						_							
1											-	_	
+									-				
1											-		
1											報子	5. 専用	-0-
4											位种植物		M0.0
+					4.90	NE + 363	E\				4000	AUSTRA	1.50
					100	ON 1 442)	4.0						E 65
i	NACHWARD LAN	Management empty	EXPORTA	NOTHING BLD IN	or built semesor	#Dintrioud	N. LECT	or published	more than some to	diament.	NW主日	人 智 4	100
œ.	10年2月で九州田田田井田田田	M - 10:0.0 EXX 100:0 901	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ORBINSA	ATTRIMETORIO	ヤガー AMAI 第19	CHIMISCERO	NAME AND ADDRESS OF	MARKET PACE	O2746 (0.44.4)	T		
	(明)中华公司被折在户的原 [6]([19])中的中央公司	12 (日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	COST BALL	HIGH RES	WHAT SHEET	1日の日本 10	W. 1 . W.	NH THE ARE	Gertale III	a legar	LM4 121	1249	
i	Manager b	P. To bett, Sport Serve, Te	on Hard Land	3116	WELLER	PERMIA		X (80) T(81	ALE:	HIRLS ON	181	MALE STREET	
	THE PARTY OF THE P									Street Street	olean .		



台灣檢驗科技股份有限公司 道块部件可禁字数:难迹部圆度检验水器055號

水質水量樣品檢測報告

L.	得工する大平	植理性的:	理机机管环场
Ε	臺巴南省城本省 - 西城电池大大大丁水材收款的过去		HEADLE OF BIRE
		後後移動工	1134-07/01/51/14
	作用	经存在例	111年07月3日年
	NPW20TOUTEMEN	核放射性	NPW24730212000
	企業物施利益股份有效公司	#8.人	n E.A.
٠,	Age College Co	EM SA	02-2299-1278top7()
	新先市八里省		Electronic and a second particular particula

21.1.41

- 1 44
- 工程等級如子以外的報告(100年)。以"知"等目,在10個目外面的報告例的17、其本的BELL的單個單級或是是一口"的資本監察或是集業"之前,是與自然的實施的一个所有。其外的 20日本的

權利書(1-「該详問者我國國聯首於阿及提品。自本授餘宣統原其指表資於工場框、勞立書性人/學輕人指示下,故表於司人員是復 之事者知為,又分數明底後斯及於國教圖之證率立任及名供品資盈相關規定,有於企工一與實理計構樣。輸出 經無道格不實,如前後規、提供的國國所至級先國家建實的證書如之計。有此分別會無關政治分稱其代的政策分及的軍者也。 (二)營入國際如直身至政府關關各位從事公復,亦屬於例及正之公司後,遂繼解釋於正與明義,合稱若等裁不實施出文書及者 計分數據例之相關規定,如有確立,亦為於此及宣作而得由例之過明明素,與全提直進之為特別級。

※可名稱:及門前期密報報的有限公司

非表人! 非心型

林林宏志位:



(第1至十長7百)



ANALES POR MANAGEMENT AND PROPERTY OF THE PROP

TWN 5222225

1045/2016/00

1-2299-3201

38

台灣檢驗科技股份有限公司 福地部市司宣宗教 日流母報福祉協工業的5號

樣品檢測報告

#ES-MAR | NEWS/PRODUCTIONS

	9.8	MDL	W-13	Which recommit		-					
他用规则	務別支出	ann.	19-19-	MI					1.4		
N-MH	MEAWEDWA	1.21	April .	8.1					-	-	-
100.00	MEA-92/2016		100	301	- 10				-		-
北美子太祖北京日かれる	MEA W433.534	10000		#14984T-1							-
小点线 至	MEA-WH27.57E	\$1.00E	His.	9.00%	-			-			
2月 章 (株別 日本日	AMEA WHEESTA	-	mid.	6.4							
研放別 ALE	MEX.9096.278	7,81	mg/L	91.0					-		
83333	MEA 9300.9%	1.67	mgf.	381.0.		7.4			-		
他員	HEA.W321324	8.0×80	aut.	540	- 1	1.0		-	14-		
以上正 身											
							-				
1		-									
	_	_									
		-	-								
		_									
			_								
		_	_						5		
		-									
											_
Value of the Control											_
してみゃかむかけたまる											
The state of the s	Section Section 1	of market	4						The same of		1000
二十分的男性排孔以上300	OF THE PARTY AND THE	CHRIS							1.849	AL - 35: 113	376-2
3 MENSTERNOON PROCESS	情報 みのり 愛 流光な明	一角泉林	使用油井	11					報	告事用	201
A NEW CHARGO THE COLUMN	********	OLD SHIP	fracid to t	a de de co					HARRY.	9-110-5-1-67	3.3

(第2萬・65萬)

ANTERS NOW THE SERVICE SERVICE STREET OF SERVICES AND SER

Two 1233991

R

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY

台灣檢驗科技股份有限公司 福境部許可指字號;環境部構現檢證字第635號

品保品管報告

4	# 0.0	品 在 格	- 表4	4.6.4.8.4	林果		75.50 H.3	基础性包	Laborate 7		*福祉工	全部结果	
pt.	电光系统	张州女法	施.禁住 (mpf.)	(00年(%)	支柱 至例標準	本を量(96)	(9年)	可能中的	添加 背刺標用	かけほ見! (mpL)	全种进度2 (mpl.)	表展 新原体型(S)	20
1	医洋目椎	MIEA W210.56A	17-	-		-	100	-	A. Hilliam	1140	1199000		1.115
	// 項收集:	360 A W-01,006	3.0407	97.1	50-120%	£.00	1.03	912.7	80-120%	1000	1.00966	618.7 5.2	9-20%
2	场的商业和	MEA W100238	12.0	105.0	84-837%		-	1.0	75.00	750700		-	974078
4	14234	NEA 9310300	100	111.9	+ SKNupti	1200	1.0	1	-	186	780	0.6	9-20%
5	製製 公子里有:	HIEA WILLICA	5.6139.	985.3	85-112%	5.00	4,00	91.1	10-1105	0.08984	11.0181	1.6	3-11%
-													
_													
-		_				_	_						
-													
						_							
-													
Н						_	-				-		
0	(真物接近文材效于) 7府信品対抗衰損表:	0063130	IAM FRANK.					製 告 手 川 幸 かが折れなりかるなる 単見で数すると					
					-	13省·共3						W.Y.D.D	

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

THE 7 12 1992

A MARKET AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

FIRSTITIONAL

3



台灣檢驗科技股份有限公司 水質水量樣品檢測報告

長れ事物: 個点や山大学 甘草草稿: 土九省市代本省、海城东北北北大市设建农州计量 林祥草位: 分學的條件或我也有別会司 **科技学品** 福佳依然: 粉皮力心里见

WHEN M. 好在本班 1 TEP 07月05日100日35日 化移动器 计15年07月05日14日10分 福告出版: 3134-078301 報告編集: RPW34790212006 事体人・再業体 を197年会 | 100-009 NETSHOOTHE / 12-22/8-328/

惟 は11. 本制谷内2首、安建伏片会社。

工 制度的现在分词使用的设计的形式。由" 如1、 字中,写中的主是《新种理》或[2]: 的第四种形式的基础的证明表现,以" 种类的含金属素" 计计一可信息的数据 1. 我报台图的证明公司第一书题报道指型及代表公司基本之时。

顧明書: (一)高級江車鐵購的檢索分析之經点一点未依檢定必需用數學效应工品也;得由書地人。申離入指示下,以中公司人需數樣 之專案知識,完全就與關係問題或關係經歷者內值與認定不等於關係完,書榜合止,與實達行的權。結構。 但與意識不實,以有言致,以此即減就所受關決職自認的推發性企致以此,以結查也否規則就以此所為此代以或於及制事展前; (二)令人時對知台身受政所機關各位以事也得,在屬於例亦且之份經濟。或應數例近上維知關,公司員會報用實施也沒書或會 所給署過例与與對應定,如有違及,亦為何以及当所必需例例之也因有來,概定規劃也之能知關,

公司名称: 台灣春報用以取公司集会司

非常人工市社会

日本 大大田子 母妹写正等:

(#1A) #2A)

ANTIFE WITH THE PROPERTY OF TH

TWH 1.3 LD 9 P.3

STREET, STATE OF



樣品檢測報告

性类福祉: NPW24T01212963

走	B =		MIT.	# (E	147904160117601							
2.	化河相关	植州方出	00000	-12	965	ALC: Y	-			4.	-	-
	海水子队	TOTAL SCHOOL SECTION ASSESSMENT		rgit.	301				-	-	-	_
	高まや料	\$67.6 to \$50.40\$1245		ngt.	7611					-	-	
	51.74	MILA ROSE LANGER SAFE		Jack.	501							
	16.60	BEAUSTON SOLD	E-80.8	.tyl.	. 50	0.00	-	-		100		7
Ц	落を子成	280 A 30 Pet (19) WH (17) Fed	1.800a	1567	100			+				-
4	74.74	WARRANGERS			-0.0090g/JREE365				-	14.		
	たますの カシテル登在 単れ登	MEAWSWILL	3,0009	Tues.	160		-	1.	-			
4	WH 18	HEY BY DOLL	0.14	My L				-	- 4		-	-
	2.466.8	MERCHAN	0.000	April .	1.00			-		-	-	
ч	M. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V.	HEA/#145300	-	0.89	203			-	- 9		-	
	THE STREET											
	MERCHERAGE	RESIDENT OF	CHOO	ertic		+				雅告:	早用市	
						1828	16285			年前	10 FR 24	

AND RESIDENCE OF THE PROPERTY

4 808.76 (THE LOSS)

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 環境解析可接來號: 環境網膜機關申第105班

水質水量樣品檢測報告

金担果姓二 前	使接触的技术处有很公司	東地田松	理核斯學計画	
意 相 #	ALVES DE LE CONTROLLE DE LA CONTROL DE LA CO	MARTI	1139-079-058 + Ki + D	
建品铸物: 也	4	6800	1779-977-9511009571-9	
BULWEY: NO	[24'00164001 [NFW24750113Mb]]	M. Sa A M	133#47 8 2211	
排放单位: 60	等物學的机能所有理会成		NA/24700-0400	
杨雄元章:		WAA.	459	
Hittin: +	A		10-MEZITHERSHIP / GF-300	2600
これをみた3里・分配 1周でなのかでは他用 以下で必要が最近型 (本様とめを江戸はか たれて必該が関わまた 事刊者!!) 2品目は本機務時報 土井深知度、完計 用地度にする。 出来である。	作品を 本部を選択の場合 () を) を) を) を) を) を) を) を) を)	為投票及計為出售用令之 也之為但,但必要收入/ 工管等和關稅之,也的: 價差計之作,其因之三9	学組入社出了 - 以本公司人員 (在 - 知実明刊其情 - 始明) (相関数本を得る工行政員会員	1
推注 (W 图 40 H) (S, An II	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	创心进度效应、独立影点	国之光序 旧数	***
会司名第1を指揮権利抗抗災害者 者者人・学者制 無数文文学・ ※ ・ ・ ・	在基本的企业 (1)			报告專用
T	T)			The second second
	C#1.8	(HI) (E)		台灣重慶科技景信
THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	(A.F.) (Wilmp)www.gcum.lettenagel.le	MENDER SETTING	Transferred by Lander In	A T AL T

AS AS 1 TO THE PROPERTY OF THE

AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF

1984/1994/0

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

母他们介有指示说:原情中共用由指示第100元 摄品检测報告

#356% NADAROSCIOT(SPROUDEDD)

V.	# A	林 张	Secret 1		NAE410004883	- 4		- 4			-	
E	相利用目	報送され	MX	#(t)	965	-	-		-		-	
	e.	MEA WILLSAC	(3.006)	7801	360					-		
	A.	DELO WITH SIX	0.00011	100	160	-			-		1 1	
/T	16	WHEN WILLIAM	1.800	2007	140					-	-	-
п	8	MCA 9454-548	1,676	inc).	+0-002000.08:37%		100		-			
7	3,1-9	THE A WASHING	0.004	(86)	140	-		-	4 .	-	-	_
	3726		-	-							-	-
т											_	
Т												
Т											_	
Т												
\neg												
П												
\exists											1	
П											_	
7												
Т												
П											_	
П												
Т												
Т												
_												_
Т											_	
7												
П					- W							
ч										- 19	42 th do 1	W. 185. State
ы										- 0	AR 13 -15-1	五章
											分析整備的是好在	在现在的
						479.7	12 CK - 23				AMPROUNTS	11000
						184	6 - 67 8				· 是 人。 ·	X-40
4	dations and	A designation of			STREET, SQUARE	A STATE OF	the same with the	and the same			BRTLY: N	华 60
ш	(1) 中心は 中国の公司の日本の (中央) 2 日 1 日 2 日 日 日 日 日 日	BUTT DUTY	E TARRESTON	1.092	SPRINGS ROW SQUAR	Little California	Carabichore B > 70	OF A THE A STORE	CONTRACTOR OF THE	March Str.	7.5.7.1.0	dr #
4FG	二甲甲-水及河通田市	F-53 - 6379-F69	阿皮型人所	S200,140	PIZZY TANGET SERV	49015-HER	BRICE CASE	TOWNER - SHOW	付付着7個円・高さ	THE REAL PROPERTY.	1310329	
M)	Elinn miles	ORTHROP INTERNA	VX.100	LAST	CONTRACTOR DATES	VORTH #54.25	63:DX-		THE REAL PROPERTY.		The state of the s	
	HOLDS CHARLE	British New York Williams	of the later of the	Acres 18	41 67 June 21 1027	A. E. C. W. I. C. A.	St. Market rest	# 100C31	981.110 4	ORS-1.581.081	WHEN IS A PRINT	



台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司

项设部外可指字册; 医维尔图图检验学第105册 品供品管额告

ŀ	高低性	五 名 稿	表生	「接る会析	烛茶	7. TO 1.15	原於核果	分析核果	Summer's	Messeg	東北桥品	公司经济	
ĺ	40.00.30.31	在州方生	AC製造 (mgd.)	10 (1) (1-2)	查核 管型標準	添加量 (HE)	9-#-th. (#62)	met.44%)	油加 受制媒準	全新基度((mg/L)	1200014253	表昇	更说 于初得节
3	N.	RIEA WHILSAC	0.380	.930	S0-120%	10.8	9.85	68.5	86-120%	0.907	0.198	-0.5	6-30%
- 3	1.	RIEA WORSZA	6.56600	95.1	80-120%	0.200	1.100	89.9	25-125%	0.10182	0.00183	. D.4 .	F-30%
9	e .	RIEA W341ABS	D.0124	990	80-120%	0.200	8.10%	900	76-128%	0.11179	0.00379	2.0	8-20%
P	4	REAWOLS48	D.0104	88.1	80-120%	0.200	1.110	95.1	25-128%	0.86433	0.06406	4.0	4-20%
	8.76.96	RIEA WHILEOC	0.0508	88.2	32-1329	5.81	7.28	167.3	48-110%	0.108	0.290	4.3	\$11,0%
4	aT#h												
İ													
ł													
t													
Į													
÷												_	
Ť													
Ι													
4													
÷			_						_			_	
1													
Ŧ													
1											報力	- 專用	14
4											位是自有	E 例技能分享	馬克荷
4					19	211 + 2637	6.			_			5-60
						18.19.21					10.0	A1 #	19 位
	A D-Obbrigation Light		NATIONS.	November 2	NAME OF TAXABLE	d Charles All	** 88745	Williage	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	NAME OF TAXABLE	To se I	K - 81	E 19
i	中央 企業工会計算数目報作品	第一回に別りを対する。第二回に行うの確認を入れる。	D42100	CAMBON.	ESPTHAG	12.520	三二甲 引进的	AND DESCRIPTION OF	が、自然で	THE DISC	TWI 1 311		

海域底質監測成果



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

煤烧部外可排字处:原设和困难的磁学第105数

底泥樣品檢測報告

	4风水筒 - 物铁鱼风风地下水种种麻烦甘蔗		1174-928 838 (245t)-tr
HLA		供用作用注	111+47/1311107/E/OD
AUDIO	MCSS8001-005-68PU3ATERO1800E-0051	核告日积 1	1134-424 354
1.推测	经外担租金金件公司	快告告报:	NA1247082/G0011
-		要担人工	能分配
	人里書	400 April 300 Gen. J.	1/3-14.02121 cmp 1-68 / 67-5112800

共務的 工事報告

1. 在航车推移技术以上会一工程建造法案及改在公债表达工作。

學術書) (一)保保股本機構持續資份和工作品、原本物動家收集系統合計劃之過程、指求專門人/申組人數面下,以來公司人更發性 之事等如為、完工技工課程仍及的關係組工程等分別及其公司等於同則地比、更新企业一級實施行政。 概之 現象盡與不實,如有認及,就從在機關所及服所關身連等推倡集份之外,並結合主管機關政治分佈為之行此處公司 行事處益。

公平活施: 有理由特别批准的有限公司品牌企业员

商家人工官信利

WHITE !

(KIT + 63E)

署植物科技質量有限公司

A NOTAL PRODUCT CONTRACTOR AND TO PRODUCT AND ACCOUNT ACCOUNT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE ACCOUNT OF

A TANDESON OF THE RESIDENCE OF THE PARTY AND P

12003-00311

1100/150-100

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

用提标由可数字载:用块排出接收数字第101批

樣品檢測報告

#UNIX SATUROSED RECOGNISMENT OF

4.	株 4	· 梅 统	Contract l		9A3500019681	314/2479033690	NATEGORISMS.	SUGSTWINNING	NAMED OF TRACE	1.77		-
ķ.	報用物准	被测方法	MOL	平性	MS	166	145	10	30	+		-
	Pi-	S BASKING BASKING	0.19	2600	12.5	103	80	NO.	ME			4.5
	RI .	INDIVIDUO DE LA COMPUNIO.	1.67	nere	12.6	4.36	8.11	10.1	8.64		-	- 2
Ħ	E .	2 E (M/T) (0.74FH FT)	1.60	19192	20.3	158	100.0	370	16.0	-		
4	a.	WEIGHT WARMEN	1.70	rela	90.7	79.0	33.4	383	26.1			
8.	P	TELEVISION APPROPRIES	1.72	route		963	103	165	102	-	-	
ē	0	N1A3HIAB	1.601	mekg	23.5	15.8	18.9	17.3	163		-	-
	月生年											
_												
-												
			5									
_												
-												
-												
-												
-												
-			_								(C)	
	- A									-	Acres Con	
ĸ,										1.3	是告惠」	E1 -5-1
8.										to	Accompany of the Control of the Cont	月章
Н										16	學與實料品類與	6年公司
_						1.00.0	王+ 65年			- 14	STOR STREET	1.64

I SUMMITTED BY BUT IN THE BASE COMMITTED BY BY BUT HER BEST AND SHOP OF THE PARTY O

Y 285 TO SEE STORY

11001130450



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

厚枝粉許可除字號:價據斯圖維檢證字第7的股

品保品管報告

報告稿件 NAIDITIONSON

9-	45 66 6	1.3- 高 解	±.6	1. 13. 13. 15. 15.	结果		あればこ	多料地 第	7		皇祖祖太	分析档案	
t	接頭項目	16.90 8 (6.	形集值 (mpkg)	10.00(0.00)	支統 管前機果	非二量 (ig)	0.45 (II.	四点年(元)	华电流水和 管影標準	G-101-00.1 (marks)	分析值? (multar)	差異 VALEN	变液 全制体3
ı	44-	NEW MISSISSIPPINGS	2.70	9.80	89-120%	4.00	4.80	06.6	36-120%	6.190	0.0943	0.9	0.0%
1	F	HOLD MANUAL SECTION OF	85.6	99.6	81-1205	50.0	. 541	100.1	75-(35%	34.1	34.0	4.2	0-29%
	40	Vitra Stream (NEW AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	77.3	89.2	80-320%	56.0	458	98.7	75-125%	24.8	25.6	0.4	0-29%
+	48:	NEX MALEUCOROLINE	34.7	148.7	87-320%	30.0	47.8	98.7	75-123%	30.15	37.56	10.2	0-D68
Ť	rt .	PEASON DUTIEN	438	754	Int-Loon	38.0	-343	3(90)	25-125%	127.8	126.2	6.3	0-28%
h.	4	MEASH064B	26.0	01.5	20-130%	8.200	0.101	68.2	79-729%	111	11.0	-0.4	0-28%
	6.于全西				-								
											報告	車用:	牵
1							W-1				有學療療的 表現分分	建建设存在	44
Sec. N	は表現・本語の通知を示 関係に行行と対象を示	The septime of the property of the person of the section of the se	81 8FU (51 CER - 8,8 A	PARTICIAN PARTICIAN PARTICIAN	entwiensum Innvient entwicken inhermik	MINO I	MI-SATAT MATERIAL MATERIAL	A BUT THE BOOK	2000年2 6	1140 DAG	100 131	別士	相

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 煤烧都井可燥字境:環境和腐煤检修产業165歲

底泥樣品檢測報告

各化等性: 放发中山大学 好意名稱: 其水准备成金器 - 与抗正抗及从少水经损息例分置

株本時日: み込まり株本時度: NAID4780159001-005(NFIO2738018901-005) 福州學和一会學術學於且相對有效企用

34.16.90.04 1 **新食用店 : 新店等人里息**

积例目的 1 建液粉蛋积物 新國特徵 1 117年47月45月11時20分 E: 10449339409669 成株計畫: 113年47月88日074560分 株会日東 - 107年47月22日 概要编版: NAI212000100 集市人工 核社会 #16-4 # 1 07-7642121000166 / 87-3012800

· 京· · 本集文公安核等技术董老人管理教育。直接更打对外技术成件、管医人会下。

學明書: (一)所保證本與講問檢定分析工建品、因本檢驗室改造及嚴固者於企通經、係在基別人/會離人指示下,以本公司人委直性 之等等如此、大之以及環境保益的關係關人數學分別及其可以等於例關例之,更對分別一級實施行政權、依賴。 思顧盡稿子實、如實望後、職在存職關何交勵大關身道節時體集份之外、直接受主管機關依然分析為之行政處分及

(三)再人按照公司者有政府機關無限政策公益、查屬所則另上之公面員、正時期制造上關稅間、企業股份固定實施企业業施 實行所用機制之相關規定、如為課意、並屬則正進資性而與法制之過避財惠、撥完發展異之这種制模。

公司活施: 自然安特利抗的改变的公司成绩企业行

表實人1.世後明

BEST!

孤业外

(第8章 土地多萬)

報告専用電 公司被職部直監禁司及司 在此中分司司及宣按金·馬田

AND A STATE OF THE PARTY OF THE

DW 1312129

1000700000 P/WHIOMEST

THE WARREST WAR AS A STATE OF THE PARTY OF T



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 《現實計學等性、需要與關係的數學等105號 權品檢測報告

#.«. #. #. — магряметный поприческое пос

ı	4. 2.	梅坡	WELL	80	KAMPBORNING	55325700330002	N.C.3247WC035000	NAD/Writeria	NAMES OF TAXABLE PARTY.			-
	19:30:48.11	接到字法	700	***	965	569	50	N3	MI	-	F	
4	KT 89	NEARDITHE.	1,092	este	SE	10	760	560	50.	-	-	
	5.2.69						1.7		1111111			
1												
ł			-									
1												
į												
1			_								-	
ļ												
ł			-									
1												
1												
l												
ļ												
ł												
1												
4												
ł							-					
1					- 7							
1										E	40 A. do 1	TI -0-1
1										- 6	W 13 -1-	11 12
1						(50.2)	第一点(前)				本事を日本を表	方の分引
		STATE OF STREET			1			Parallel Street				
i	SEASTANDA DA BONG CAY A PARTY	· 上海中国的中央中央	E CONTO	1.00	THE RESERVE OF	2111010100000	CARROCKET LOTE	電子とれたれる[0gg 名の前子会の場合日	Section And Section 18	PRINCE I	者 人: 曹 中主大学 新	4 4
ŕ	92.物理・水2.63条列 (用によう音・水色で)	医四氢基十四氢四氢化 100~加亚四氢化	報を与える	定核之機 等点を使	・ 出版を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	日 - 北京日本 (2 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 1	在中央 - 比别及大	中国共和國 计图片	HOSPINET - NY	- NEWS -	1915198	
	All former by	The section of the										
À	(10年1月1日) 大学家工作	Br.A. (P. Line) and	An Incident		+ H HT, Town 550	or we take	or street, 21	11857	W14.111	WHY BURE	****	
										Andrew White Species		

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

品保品營粮告

Ŧ	14 併 様	A A 解	查被提品合於結果			市和建二分科技者				企通報系分析所取			
e.	经测值工	被用水 体	和東亞 (ng/kg)	14 B (N)	支統 營前標準	非分量 (09)	9-85-0t. 1980	10 4 9 (%)	草水液水油 普斯禮草	Gradu)	全被值? (melse)	是其 8.000.600	变性 全创体系
	Section 1	MRV MSLIPHE.	1.49	08.8	81-120%	9,180	8,1900	92.2	11-130%	ADMITTER!	\$100021(eg)	0.1	0.29%
-	以下本申	Section (Charles)			12000		0.000	9.7	7000	Section 2			
+							_					-	_
⇉													
\Box													
-													
+					-								
1							-			_		-	
4													
+													
1												_	
╛													
Ц										17			
4													
+							-					_	
#													
П					-						1000	-25.00	
9											報告	- 原 用	-67-
L											- 9 6 9	NAME OF BRIDE	10.00
					(8)	(第十条3)	(E)					and the second	
	and the same of the same							TAME OF		No.		工 管 体	The second second
	EAUHERRENCESS michelycychemiene		CARREST BEEN	COLUMN DOLG	HOW NOTES	F-B CINCER	SECURITION OF	9-4605-1009-1009 19-4605-1009-1009	MANAGECET IN	525 A 2 D C	DESCRIPTION OF THE PERSON OF T		10.
Ť.	THE PROPERTY AND	・正式料子が確認さな人が会 用力で必要が公共する事業	CNL MALLEY TO	FOR \$1 15.5 Q40 A \$1.70 - \$1.60	- 実際を公司を	MERCHANICAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY	CROTTER	有限·有利用的	GROWET-N	5-110-1	THE 1 771	2121	
-		DE CHECKEL THEFT											
	THE RESERVE THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.	St. No for No. Associations for						9/14/17/04		17/00/01/2005 (A SECURITION	

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 底泥樣品檢測報告

施利用板下 里拉耳拉: 遊及中山大學 解析者間 1 1/3年37世8561163009 打運名稱: 並大准海域市前 - 海收尼及及地下水保健監督計畫 8.1 117#47 N 854 (2xE150) **保存的性一次代表等** 电推导数: 1338-67月9090795009 #E.A.M.M. NAT2/1902590003-005 (NPU2/1900:B081-(US) 株食日料: F15年47月22日 陈建軍社 自然情歌於直視於有限公司 核中央性 : NAI21700359800 16.00世後: 明准人: 被加积 保保统的: 對於市心實際 全部(集直) E5-101212121coc1166 / 67-1012893 第 注: 1.数是否的TE、分额是可是处一。 1.同义证明的方法使用他把CMDLI用、例"MD"水平、在应用方法使用特征(MTM.);正式的MDLI用位的检查程度包建设对一

在"一般是现在也是在我"在《一点控制技术》则在一 1.本有方理则证据从上有一条所是含度是工工有交替是专工用。

章形書 | 1 - 1屆即衛年機構機能宣称之原共、官本機能並收在宣都市市立之前被、存在者的人。中權人抗立下、以集計刊以及是發 之專案知能,完全定因環境的及目標規模之關等方法及政司以管管相關規定,重新企成。模數也計論理、結構一 共壽通過一貫、日本法外、共同可能與所述關充期責益等因與實際之外,並模定主管機模與本作機為之行政進序規

1二十六人股份如公司受受政府機器等限交事业绩、实施的利益之之公司員、主政格利益工權利益、公司員会收益實施及支責股份公司等所以申請股票、如前請款、正高利益及查詢公司或利益、總力利益組工法律利益、

公司首項: 公用抽稿的直接除有医公司基础计会员

音楽人(安康和

特徵至五學



(第1年十長2頁)

報告專用章 理論條件持續必有限公司 其雄分於司 等提官監官 高級 D 章 人 智 伊 安斯里太守 图 士

CONTINUES OF FREE STREET STREE

CORRECTION OF THE PARTY AND PARTY AN

CHEST STATE

DAMES IN LINE

STREET, STREET

1012132

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 禄品檢測報告

5	0. 6	株 製	Law.	200	NAIS470034001	SASIRTRATION	NADMINISTRATE	2451129129804	NATATION OF		-	
t	- ALMERICA	報用では	VOX.	基位	549	316	93	542	MI	1.0		
Ė	M	MICHIGAN MORE	5,995	myrky.	1861	457	1007	407	764	- 4	1 4 7	
Ü	元化 新田	NEARINGE	6.	3	136	1100	7.07.		364 140 (081	-	1	
	× # 44	TRA COLUM	0.001	Hyb.	10.30	11.00	(5.30	1.0	-1080		-	-
	以下支加											
-			-	_								
-			_	-								
-										_	-	_
-			_	_								
										-		
-												
-			-									
-			-								_	
-				-							-	
-	I TANAHARA			-			-					
										1.3	且告專月	1章
E										1-19	在古一一月	
ī										de	學者於於其後母	限企程
										12	学会教科法院会 会会公共 国東京教	10.L. V
						(1)	第六共(第)			- 17	*****	性 明

1404 | PARTAMENT DE BEGERON FIRETE - PARTA AND ANTICIONARE PARTAMENTO DE BEGERON DE BEGE

DEPARTMENT AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE

sidely between

LIMBERTANIA

Ten 1312133

海域生態重金屬監測成果

CSSME 作科技大學超微量研究科技中心

检 選 報

告

素体構造:E33211000円 報告機能:E30002500

BREEK PTERMEDILDE SKATTERS AND ARRESTS AND STREET

46.6 ME DISSISTED

株田井村 - 株元島村 長株子板: 第75万元年

核共和於: 其世 核共和性: 兩個 代長本期: 110.07.31 17.07 成品展览: 1710.188009-80

使我IAA 00 (DAME | 10) SECTION AND SEC. 性療物的:CLULE 行動物物: **联 热 人:明94**

WIELK ROWNINGS

按按据基

60 KM 50 KE	平在	特別技工	687.6	9.11
*	mg/kg.n.m	4.4)	закусназис	K#89-(2)
lá-	Highgonin	1/20	MEACHURIC	### C 000
it.	regression	1.06	16EA C003-8EC	文章的电话目
N.	represent	0.293	MBA C000 0010	C049-6300
	Highlighese	9304	NIKKERBURE	E##8-618
L.	nokawy	0.000	WEA CHOOSE	E \$164.0.100
A SERVICE	790/19	43.000	7654CM160C	F445.150

FED

6 CSSME存料技大學規模量研究科技中心

传(境) 第4条件(DEDISORIE) 被 .04 4L

MATTH : 7-THE DE THE THE THE WAS TREETED BY 张广启的"因在于山西市 REMARK FELLOWINGS

計量在級 · 查找用材度市场在物理未用供有更生的情 原金在其項計畫

世別等位: 機関子位: 様現高別 開発子位: 年7日1日年 孫祖玄孫 1 ---HEAR. 杨度梅德工程之 联共法稿: 十年曜

格音中第1113.08.20

8 5 A 984

60 MORE III	¥±.	WHOM IS	8875	11.000
	7.5		MINKS III	(81)
+	Paginginin	1.00	MEACOURAGE	北京安徽-1.四
M.	TO/DAG	1941	18EA C20203E	- E # 00 P - E 10 D
NI .	material	231	MIKA 0909100	E360418
Mi.	makeur	0.999	NEACHBOIC	£8846-1100
D	7935.64	6287	NEACHSON	0.8449-0.00
4	matawi	contract.	WEACHERC	1396-100
计快车	mina	48 OTTEO	MICA NATION	C\$46-0.00
5.9	1 1	95.4	31EA 6200.850	-



TAXABLE VALUE AND A PROPERTY OF THE PARTY OF

VALUE CARROLL STATE OF THE PARTY OF THE PART

CSSME 经科技大学超微量研究科技中心 檢 網 報 告(續) #####

杏(娘) ##ME:BITITIONTO 株が味用:BIXKSTHE

ANTEN OFTENS SOURCE BY OFTENS ON ASSAURABLE ON 村里名等: 企工等特值以及高阶级生型调查等生的转 指令相應: \$1350578251 在企业高级的重

世別等性 松川市 原建監視 松出市 年度監視 経進方法!---株食水内 株食株内 マコ 数本省級 (与实施

株本株的: ませ 株本体化: 総理 (3.株の数) 113.05.71 3237 株本株性: 10.71137375 803 建基格的二四次15.60 空枢代格: M. M. A. : ding

整 報 用 永				
H-80 H 3	- 平在	被刑所定	接接水水	With.
+	TUTOAN	3.79	MEACHERS	28881.5
ik.	makens	8315	HEARDSHEE	E \$445-1.000
H	(mp/kg/mm	1,01	WEACOURE:	8.0 (6.5 - 6.10)
li .	ngitawa	1.229	ABAC303-09C	E\$400-1.000
ti.	rollera	1382	HEA CHARGO	6.848 (1.00)
4	reserve	+0.0250	NWA CHOICE	€ € 4 K (0.300)
n (hin)	19698	+6 (808)	100 A (100 An)	C\$165-C100
4.9		76.8	NEA (2013)C	-

CSSM正移科技大學超級量研究科技中心 (1) 報 告(績) 第4編章 (1) 報 (4) 第 会(情) ますAR - E111100078 株本株和 - E3807901

軍戶系統 | 数本中公太等 計畫系施 | 金化老佛姓的译品姓姓先斯特音等出於理 多次基面例之畫

動詞 致有十項連盟制 蘇拔草位二萬十五行及統

経理ガスニー 6-036-H : 10-4 WAARI HARRE

SWEEK OF THEIR BOLDES OF SPITTING MIC SPITSESSONIE BUT 板市场板: ETAMETRES 板市分割: TIL DL 22

> 原本報報:長で 原本報報:毎世 現在3前:13.円,311(1) 根本格景:UII(130025-24) AT REAL PROPERTY.


E & L. 944

44 15 44 75

80000	茅包:	排的技术	NW TA	10.00
*	management	-UE	SEACHBRIC	ERRE-LID
40,	ngkgwe	8464	HEACMING.	1500-100
et.	mokswe	10,00	NEACHSTOC	E88/5-E10
M	regispery	1.411	VIENCHEROC	C\$100-1100
	maken	1627	SEACHERC	ER48-5.10
6	replace	60000	FFA COURT	CERROIS
in Mari	149,764	*0.000E	100 LESS 000 - 100 LE	15891.00
50	9	46.6	78 EA 4000 JOE	







RECENT OF THE DISTRICT OF THE REAL PROPERTY OF THE PARTY

学が月明、同立サル大学 日東京第一東大郎林俊工院外線域を急性発生生物理 東京県民間日東 ALTERICAL CHARGES

受用事性: 報刊事件: 報刊事件: 第元表別 経理事件: 第十月日日報 経理事件: 第十月日日報 林市市市 标准品性: 安日 然品名稱: 41世

株品機制) 昇を 株品商益: 商機 株裁米敷/ 141.87.87 (7) の 株品機関/ 1311(18053-98)

Mid-Mild : Till III III ACMINICAL T 程 在 人: 押申申

	70 -	

K K A K				
16 (1) (6 (4)	Fig.	40/2006/8-	88.54	916
+	rglyser	A16:	AUDA CHILATIC	5.8955
N.	PRESENT	N/U	NATA CHECKS	X \$16.00 thts
H	rightave	126	SBACHIAIC	6.8 (0.74.10)
ld.	rightness	5.266	HEACHTAIC	ERME-0.000
ű.	highginin	1.549	REACHBRIC	医食物电池 图
4	regions	1000	BRACHERU:	CB48-C 200
n file	regita	40000	HISTORICAL PROPERTY OF THE PRO	13845-0100
6.0	- 14	112	NEA CHURC	-



在修科技大學超微量研究科技中心

植 各(株) EPME: DUDNESSO EPME: DENGINES 19(

MATER TOTAL BATTE SATIRATION ON THE STATE OF REMARK E1000199

事产品等:関ラヤル人の の重品格: 査光治療能の場前内域主効何度を主品間 資金湯生同分金

世州学治 : 特別計の : 根決監判 体化学会 : ボアルサミル 证明: 企工 FE BALO. 供信格数: 10-1 供品表数: 4-5年

様点検討・直性 成晶体性・関係 依頼主義:36.00.00.00.00 株点検禁:1707130000-000 接载场景: 田田田 作報代表: 概 在 人 3年8

MPERM H	#-m:	NUMA	MRTA	60
Pt .	mananin	4,00	MEACHOUR	化医电影工作
M	mpkpan	8258	MEACHBEE	E 9 H/F/S 2754
er .	makann	138	886A-C003-88E	0.890.0010
ini .	mg/kga/n	8217	MENCODIALE	C\$660.0300
M-	margram	1200	ина своин	北京和市工工程
ā.	mgfgxx	-0.0238	WEAC903.081	C \$405-0 100
-39	roste	+E000E	106ACHE 00:	1.840.70300
6.0	- 10	77.3	ATEA ROOT COL	



中央の利用の日本・本方本が1回・上回出の事件 有条金数、E230017901

PARTITIONAL PROPERTY.



● CSSM正修科技大學超数量研究科技中心 26年8月28日 2011年7日 26年8月28日 2011年7日 - 26年8日 2011年

PATER TO THE DELEGE SA OF TAKES AN ARTANGENAMES HAS 率产名階(別ステム人号 特金協改)EINOSTRX サまま場(会交工機能を経済高配性原列委集性機関 転会目的 1112-00-22 金金優別同じま

9 HIR 0.1

株成日前 - 保険監督 経典子は - 生とみり収録 经证明有二 排送施技:10-5 福本本稿: 十分形

展本部の: 王を 集本事項: 田豊 高和本館: 201.07.34 円円 展本場所: 201.07.34 円円 接身時間: 200 (E.E.) 前倉代馬: -----姓 内 人:母母母

44 44 44

86.90.00.0	多在	4019 E.	电极水体	6036
rie.	MgNgnn	4.76	NRACHEROC.	494412
ri.	=93p==	3.190	1003 (2005)(3)	E \$ 9(9.10.00)
in .	mangana	146	NOTA CONTINUE	E#840190
in .	regrigace	1000	MEACHURIC	EVHALL 200
it	multiprov	9,038	MEACHDARD	X 81690 4130
4	regispen	48000	MEACORROGE	CERCLISI
ry ditty	40/0	18868	1004 CB (400) 100 (400) (600)	0.848-0.000
0.0	16	76.0	NEA R200.000	-



SPEND OF THE LOAD BASE THE MARK SEPARATED AND SECOND SECTION S 64-6-46; / E130057965 66-6-10; 1.113-55-23 计专品码-- 专生与各级石状系与地生形式安全也的性 业业有效例付表

**** 作用を何! 保え払用 商信用は サアカカカモ 高柱のA: 施設機関 (程) 関点直接 (ロトエルル

株の銀町: まで 株本材化: 質質 化低性酸: 10.01.0 (1.07 成品株長: 1330138075-69 板様味度: 133.05.8 行曲或病: 8 S A: Fee

验验放果				
\$6.00 NO.00	#-/tc.	被把格塞	N/6/47 ib.	(6.1)
re .	ngiyan	1.07	MEACOGRAD	******
ph.	1910×4	60%	MEACHINE	C # 40 W - C 7000
er;	martonin	4.94	MEACMINAL	CT68-0.10
H	myltp.e.e	1550	MEAC9010E	4.9446-4.000
16-	mplipasi	1107	MENICOLOGIE	E894-4-10
4.	mplgace	20001	NEA C000 (00)	0.80(4.0.100)
1.04	1000	10.0004	660/004.00 680/004.00	C 2.000 × 1000
4.00		PLP	SEASONE	-



李俊的我们的25.5、李克克斯(在一个新世界政治 秦春城市: \$100077007



主修科技大學超微量研究科技中心

测 据 告(情) #### IIIII10059

往底代格士

W. B. A. I RING

HAVEN IT-TOWN SHOULD BE COUNTY BE AND AND AND THE RE-

安产名称: 放工ドル大学 公吉名称: 北土高林は万県省海峡人弘田東甘土向韓 安全県省州日東

会所を注: 特別1の: 現実監測 経過単位: 本子の可可 経過単位:

Bithest #448 HTG **新市場供 (E1300/1808**

佐点銀列 / 真信 係品付任 : 別間 佐括日数 : 113 (2) 31 (1) (7) 展品場長 : 331(1300)(3-80) 超越時間: 112.00 30

推 展 共 条 H N H H	7.4	6000	保护 不从	210
10.90 (0.1)	2/4	DEP(19-9)	100007-74	9.10
+	PARANY	8,12	HEA CHO-DIC	EXH(0:1:3)
4	mg/kgary	00259	30804 (28549)	1.946-2.003
N .	rg/spry	136	MEACHSTIC:	EXHA-139
N .	rehave	6300	MEA DATAGE	C#M8-5.90
il.	ogspay	43.185	HEADADASC	E\$144-1.10
4	mphinn	30,000	MEATORS INC.	4.8 km 4.100
外徵率	mone.	40X5R0	985/C8040	C148-0.50
68	- 4	143	SHEARING C	-



M正保料技大學超微量研究科技中心

100

A : 0+0

HEREE CHIMINAL DE SE THORS ON ANYARESISSEE HAT

等产品商(图里中公大等 计定点编(企业活动保工程序库取工品标准等工品标 企会展在例计畫 46 6 AB - E1006 TOD 46 6 (AB - 111 OL 13

のみ終年 - 本文 単本年代 - 副間 化性 8 表 : 313.47.31 (4.37 株工株長 : 3173(1880)5 600 がかられて可能ない お菓子の「そうちゃん」 経度水体 特征病内: BURNESS TOTAL HAME THE 四年代65:

96365838	F-ts	BODIE.	植物水块	(4)0.
+	rightany	4.10	WEACHING:	638/6/03
N .	Prigragiana	0.0017	NEACHERS	8 8 W To 1 1000
-	inglegaco:	1111	HEACHEARC	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ris .	reliann	8.191	SEA CHEURC	C 8 (8 N - C 20 H)
ж.	PERMA	+0.109	WEACHDIDG	K#80-18
K.	rgrgwn	(100%)	NEACOUNE:	C\$8/5-6.1031
i-fin	make	U.000	1483.4 C108.000 1007.8 (C108.000	E409-108
6.0		78.9	STEA 9300 00E	



本を存在されたは、子子がおは、中央は日本で 概念を表しは、子子がおは、中央は日本で

SALES LES SELECTIONS AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART

TAXABLE PROPERTY.

HWY TO - STARRED IN NO. WANT THINK AND AMPRICAGED AND BUT

用用名的 | 現在私利 利益事故 : 東アルガル県 福祉市区 **科技统作** 孫技術技 別寸 SASSI SIN

株式機能:其市 株式機能:基種 株式主義:135,47,71 (F)的 株式機能:130,1130(10-3)) 44-6486 1 (41-77.1) 计银代码:

M & A ! MAKE

维斯斯及				
44.06.46.16	M-711	核形性果	16年文章:	9016
14	тукуля	438	MEACHDIDE	安全场也 1.拉
ik	mg/species	1.MM.	WAY CHILDS:	1841-190
H	regulations	1.00	MEACHBRIC	C\$88-418
N.	19959-01	8101	M05A C909 (HC	£890 £100
H	makew	-8.921	MEACHDOL	5449-139
i.	manglew	(3.0058	STEACOOOSE	E. \$469 IL. (CO)
Virilla lie	79749	+1000	STANDARDS STANDARDS	£300-0.00
4.0	- 6:	15.6	HILARDINAC	-

11 正任科技大學超微量研究科技中心

檢測報告(積) 第4mm (III)1188029 檢測報告(積) 84mm / III)1188029 SECTION OF SELECTION OF SELECTION OF SERVICE SECTION OF

円まる部: 北北市 (日本) 日本) 日本 (日本) 日本 (日本) 日本) 日本) 日本 (日本) 日本) 日本 (日本) 日本) 日本 (日本) 日本) 日本 (日本) 日本) 日本 (日本) 日本) 日本 (日本) 日本) 日本) 日本 (日本) 日本) 日本 (日本) 日本) 日本) 日本 (日本) 华州山村: 國北中山大學

生成年出; 的所言の : 環境監察 経営第点 : 第7 8 7 8 8 8 8 经报告法 株成成別! 株成成別! むv RAAM: CORRE

株山田田 | 正七 株本村生 | 田田 佐藤田園 | 日本町 日 日田 県本地徳 | 日日日東田田田 県本地徳 | 日本町 日 但在代码: M. B. A. I Made

使被 挥 杀				
M20000	7.0	9300.0	9475	(KI)
+	PERM	4.00	NEW CHARGO:	C#88-1.5
W.	makann	1964	MEACHARAIC	1805-530
et .	rakan	101	SIEACSSTRIC	文章条件-0.09
H	7970,414	A400	MEACSOLOH:	CH400-0.008
16	mg/kg.acar	148	SIEVE SHEET WANTE	E844-C10
6	MEMBERN	147816	MEA CHIMIC	₹809-6103
orthin.	regits.	+(410)	900 V 2014 PK	E 2010 E 1100
6.0	16	16.0	100 A 100 S 300	



本体系统计划21至: 水水水等2至: 水油水平出生 表本有值: 122007000



湖 机 含(核) #HM#:DITUIDETH

SHIER OF THESE M. RE. S. S. P. PHILE MA. RESERVABLE OF

申月の報: 同点中山大学 村吉広報: 東北県機関石県関連項土塩間東管主機関 家会展記明計畫 報告編集: \$1900回88 報告音報: 111.0K.Z)

文明等在 株別目前: 東京監戒 株成年の: 平ヶ日日末株 存在さま! 新作品版 : 四寸 然而温频: 42年

成五級別:並合 長み料性:配置 気材料数:113.45.11 17/07 原五塩酸:137/1188579-413 基集等所: 10.00.0

4- 16- 16- 16

被粉料 非	F/4:	核制核是	ANN Y III	GHC.
*	#970HH	9.70	1004.046466	K#98-1.0
şi,	mg/gmm	88150	MENCHARC	18914.00
tel.	marganin	134	MEX.C000.00E	化基格性化1 物
to .	rigidam	6217	WEA COUNTY	C\$95-1301
ti.	registaria	6.704	SHACHROC	E\$107-1.101
k:	matigore	>0.0350	KNA CHEESE	5.8 hrs. 0.100
1. 新油	165/25	old(8)	1965 A 200 Dec 1	C\$95.0.00
4.6	10	27.1	70EA R285 202	-

CSSM主母科技大學超微量研究科技中心

丰 告(後) #+48:0000000 報本機能:80000000 台 別 MARCHA ST-TERM EALESS RESIST-TERM AND APPRACAMENTS AND

年产主義: 松木サル本部 けまま用: 北上市市役工権区の从土地司出せ土の世 残り年間: 111.2年 12 まま4年10日ま 6.9 H.M. (1100576N

交別等位: 特別及的 環境監察 排程等位: 安产的作品 8453 你想地取工一 经总线信息证 BARRISH.

株本原外: 井市 株本市当: 即建 成集(株): (13.87.16 37.87 佐本株女): (13.91.86376-04 设备收收: come 精 尚 人: 用用用

14. 14. 14. 14. 14.

0.000.0	File	保税标志	99.50	59
+	rightani	826	/EEA/C000.00E	KERA118
14.	righgiese	10764	NEACHORE	CERT-LUN
60	molyane	139	NEW CHECKS	6.816.816.305
61	Highlighton	31183	REACHEORIC	1.884(1.10)
**	regisgww	0.0	HEA CHOOSE	E9107-5.10
4	meligwy	diam'r.	NEA CHISSOC	E448-1-00
6.情事	2976	43.8500	MEGAPASIAN WIGA WALLAST	£3105-0.000
0.0	/%	14.7	385A 308530C	



本原则则含为饮食,由至有更加是一会种技术由此 **有有由我**:\$12007900

DATESTANALARIZATION

A RESERVED F. REARING RESIDENT

MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE

\$ \$ ME传科技大學超微量研究科技中心 檢測報告(積) 至中級

- 合(権) STAN DEFENDENT

SECTION OF THE SECTION OF SECTION 事件系統 日本中小大学 計畫系統 - 是先連維達の展開海域生物列系等生物館 資金等表別利素 ・

拉州市内 : 保税报告 指型某位: 至少1/10年 #554 林准托布-#### (### #### +##

佐井県別:正文 佐井村性・開催 仏性を期 - 113.05,31 (7) 町 佐上県民 : 117,113((7)7)(13)

RITHAR - ETROSTRO

M M W W

8.40 (6.8	# At	植物株果	9978	GH.
	7.5	Married of	MR.O.B.	19.10
ri .	196/2011	625	SERVENING	6.898-1.22
iA.	THYDRA	datus	NEACKORIC	CRAN CASE
M.	такрин	0.995	MEACON SE	电影机图 化自
N .	(FIGTOR)	8.007	MEA C000.001	C\$14/5:1-202
0.	ngnyww	0.126	MEACHSINE	医束状体计 拉
t.	rogingwa	HEALTH.	NRA CHSING	1244114
小孩 身	19978	-0.000	1055 CHC (60'	CENT-1.00
1.6	. 0.	713	765A 828132C	

VIE 修科技大學超微量研究科技中心

告(後) 第74年:13771308(78) 檢 湖 報

BANKEN FORMANDE SE COMIN NO REPERENTANT NO DOC 第三名類: 株のマル大学 計畫本類: - 直生高極端三級基準項及機関東京生命器 第二級第二級基準項目車

在科学电子 株式中的 | 現境地域 保息家会 | 第4月で名称 # 8 7 A 1 -部出稿性(#+) 見点名称:4+33条

但お開放: 元文 佐井特性: 同僚 化基柱数:102.47.21 (F-67 程品编数:2020[20079-03 保証情報 (2015代制 行政代格: 様 ル 人 1 世9年

MUSICIONIE I ETHOGOVEEN

40. 44. 46. 46

标制技术	単位	RENT	RATE	(F)16
+	myltigan	1131	SEACHDING	KERRIS
ein .	rigVg.n.s	1400	NEA-CHOUSE	2.945-C.29
NT.	TIPROAW	101	NEW CAROLINE.	5265-010
16	TOTOLO	1111	MEA C009 (9C	C06703.100
M.	mpogww	4817	MEACHINGC	E\$105-LU
6.	mphyww	144010	WHACHSEIC	4.96(6.0.00)
人伍车	10/10	+1,010	180x300.00	1110.000
1.0	76	80.6	N05432010C	



-HURSCHIE ARBEIT - HEREAL RORE: HISTORIS



AMPRICATO LENGTE PHERMA REAR LIBORES

SECTION AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE



後 湖 報 各(積) 新中央医: TITIN 1888 11 動 場 報 各(積) 新中央医: EXCENTED

等と支援 | 度点サルル等 行業表現 | 変生影響性高級基準性を展開発音生物器 | 報告す事: 112 数22 企会業日間対象

ENEA! MANN MARK MANN KANAMA 経度で払り

HIRION ! DEPOSIT OF STREET MARKING SEE BANKE ENDERTSEN

在建筑图 1 115 (0.01 12.07) 在高速 1 10 11 18 (0.01) **英基格斯**: 加加市 应服代格:

帮 你 人工作和地

被押书 多	平在	植物物果	用格尔斯	(616
	-19/19-1	452	N0A(09030E)	C#66-1.3
Mi.	нутуки	0.125	MEACHINE	2393-030
MI.	more	1.84	XIEA CROSCOC	C. \$16.9-1.110
60 6-	PSNSW	6764	REACHISING	C\$100.000
4	retion	×0.00	NEA CHILIC	E. R. HOTE & SEC.
K.	makama	-1000	Mila CHILIC	0.848-0.300
V/BIN-	179/60	48.0008	190ACHERIC 190A STACKO	2 8 PA N - C 1030
1.6	36.	76.0	NES \$200.000	

SSM 正修科技大學超微量研究科技中心

檢 测 報

告(韓) ####:III/III00579 #### IXXXX793

WHERE OF THE BOUND OF THE PARTY COURSE AND REPAYDRESSED ON THE

照月名称 第五中山人が 対意名称: 主土場構造の環境市域土地調査登土物館 振り出た: 121,000,250 市会局に対け金

sulfa: MARKING TRANS SETA

作用品知り一 HEARTH 指点点据: 4套板 任み得点: 共立 共み40分 (日本 福港市製:10 年19 日本 銀品機長:1311300319118

MINK DIROCOTON

(E-0.15 M / 100 87.1) (2-0.15 M : # St A ! West

检验放送

9.5(4)	#-cs	新州林 香	ONTA:	800
**	1.mateurs	1.07	WINACHEROOC	C 84/6-121
Ni.	httphg ww	1147	Mischine	22A4-120
Pl Committee of the Com	29/35W	536	MEXCHINE	C##5-0.10
	/MORNIN	3794	500,000,00E	£809 £100
ii.	replane	8.140	HEARISON	ERMANDE
4	PSNEW	48/01/4	MEACHDISC	CHANG IN
rida.	PARA	-68506	MACHINE.	2.69(9.1.10)
ri de	- %	17.8	3854-80010C	-



MANAGERALIAN PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR

に同門内内及21至一当まるまは別・2個性を表示 毎日開発1ED00000000

RAMOUNTAIN FOR THE PARTY OF THE

HERES OF THE SALES SECTIONS AND SECTIONS OF THE SECTION SALES SALES

整片在每一型生产企大学 计准显码 企业连接级石值外路城上岛和亚斐生孙健 報查出榜(III、III、III、III 企业等定则价值

OHER: 発展を担け、性質を対 機能等性: 第74円を終 前様まな 8.00%

提供提供: 42年 提供提供: 42年 20, 40, 41, 30

原本のは:改有 依住を施:10. 87.10 (1) 87 終点場後:110.11000000000 総裁対域 (10,35.6) DECEMBER OF THE RESERVE

ALM WILL	#-sec	始明始集	44.10	9016
e.	rookswe	4.66	MEA.C000.00E	20000000
44	malayer	cosm	MEA CHISONE	C\$14.0-1.103
N.	rightere	6707	NRA CHISTISC	C\$ME-1100
	rangex	8176	SEA CHLUIC	2795-0.000
u.	r-g/type.a	-0.00	WEA COOLERC	年度申請·4.100
E.	TETERA	+0.0256	SHEA CHILLING	\$300 CH
911	1999	+6.0500	TOTAL STATE OF	15mm 1.65t
1.0	*	78.6	WEARSONS:	-

WEL 修科技大學超越量研究科技中心

松 洲 机

杏(桶) 用中級的 [月][[[[[[[]]]]]]]

HEREN COUNTY IN MA COUNTY OF THE SECOND

お产品報: ポニテムも号 付置名解: 企业的特殊工机状存成主動物景容生物館 報告申報: 日スタリス (11.3 12.3) 金米県区部付置

CWFn: MERGINALE 排棄を決定 BEHERAL! 祖林施建: 第-1 祖志五稿: 日本7年日

我,从我们工事也 成人の名:10億 民意大阪: 111月1日 17:55 成人以後: 111日1日 17:55 成人以後: 111日1日1日 民意時間: 121日1日

自由人: #86

收					
排制保护	X.4e	en acia a:	植物生活	(6)15	
4	ngkgwv	4.19	NBIA CHILIDIC	文章由中山市	
H	mplgvv	6366	WEACHSEC	£448 K 108	
M	mphysiv	1.1±	300A (340A)C	EX055(E)0	
de:	minare	9921	SEACHSEC	E # 44 (6) \$150	
8	mplgww	4212	SEACHBAIC	E\$1175-6.100	
6	registere	<0.02301	SEACHBRIC	C#MR-0.101	
v:88	ing/lig	-0.00(60)	HEATER SC	E\$85-0.00	
0.0	- 16	164	HEARINGE	-	



SANGARDI - SINEDE - PROFILI SANG-COMMIN

ARRESTIT AREXTE DORSEL

SEASO CONTACTOR STREET, STREET



正修科技大學超微量研究科技中心 测 机 卡(核)

(株) 本我也要於 范 其、全學保別表徵。 主教的基金基礎檢查及智道代理工物企學等人」質或是产分出物違言、規則表對、 表類所的企工學之學等所有可以意、推測技能工工機用結果差異。 表類亦用電子序價查提頁或等為需要是要之權。

単井条性 | TJT2010E8079 株を発性 | ECRESTED

正修科技大學超微量研究科技中心

测维告

生化体度 1737/1200000 机中线度 223000回 形

MERCHA II-TERRO EC. NEL G.S. EL TEREN MAI MAY SER E E MONTE MA 作を場式: E309806-DX 集を作用: 113, 前, 23

電戶及稱 內部計畫與同首性公司 ((在表稱) 東北高韓國市城市內域主角的主管生物權 重要基施所計畫

核

起倒挂的:提通监测 经原注的:提通监测 经非等值:集产者的证据 #8.53 BUILDING

作品解制:存在 株本的体での際 株住の数1.155-41.36.17.15 株体各集・105-41.36.17.15 新用/用用 1 HE (F. F) T-8021-18:TE 前 B 人二甲NE

L版模式(T CALS 株)和	商 6 人 三州64			
企始从 基	F-16.	保証的	0.0.00	集社
16,9516,16	-	20.6	SERA CHILLETO	北京海色小門
	tally by at	0.062	NEA CHILDS	克莱林市内1958
No.	HANG S. II.		HEACKS INC	上京報報 化100
N)	TRAUNT.	136	NEACHEACH	4 8 MA 0, 620
0-	replane	COMM	MINACKO RIC	C\$163-C10
	ration	+6 (0)	The second secon	COMMO
di.	+40 kE mm	167	TREACHEURS	£\$65-5.00
	pights	+9.0102	mic a AURILINE	CARL CO.
44	- 5	- 313	HEV-838/101	

BUST 1

挑棋名前: 兰语學位则富出人



中心不祥(集章))






本格市電光及21支、本京為書门至:中學有有相談 報事編練:前來的問題



TAXABLE SALE MAN AND A SECTION OF SALES



100 檢

集市福祉 | 17177300281 福祉協議 | 17177300281

BH ST

各人總額的公司及此項城場委任何其政務、有關於明正上之於與至、法理解明正上期明果、公徽於金錢不可 共立立其第五百分為等條例立就關係及一如或任息、官在司息及資明於 排析之請有則集、翻有就關係之 或者則能。

画描写稿:五谷學校封里协人



中心正在(董孝)。



秦衛至五甲(五智龍)要名: /

CAMPACINATION OF SHIP IS

大公司经历史2月·北京大学2月·白班及共乐社 現金報度, 20000000-19



李祖司在市民(省:五里高高(省:中韓祖司五次 **在本稿式**(石0000000-00)



在形在形形区、AX外在1X-2000万万块 4.6 M.W : E11088885-13 THE PARTY NAMED AND POST OF

■格科技大學超微量研究科技中心 東作品株 : 111月1120080 長き場象: E13008E 20 做 測 報 告

SECTION OF THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF TH

至产品等,为何而结构的专用公司。 中主点码,另外而结构的专用公司。 中主点码,另外面接触之结构这些点例是形生物器。 有合目的:175、例:28 全分享包用扩展

电测学性: 根別 1205 - 現境批判 終務 単純 - 東クスロ市市 15.85.75 (8-1) ARKS 1

住品銀付 | 井下 株本会体 | 四項 名種有数 : 105,05,31,72,15 低み機数 : 51311000000-9年 経経機関 | 113,05,05

単数 A 2 用物を BEAR I

(1) (1) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			B 86 A - 1884	
***	18 (z.	0.004	植物为体	80
他把握手		5.81	BREAKHILDE	C\$1075.75
	HUNDER	40000	NEA CHUEC	63894.00
M.	right with	OME	NEA CHEAC	6148-0.00
94	righgere	168010	985A C363.000	-0.9 kg -0.100
e:	ing/spain.	46300	MEA CONATE	E#48/418
ps.	rightan		VECA CHESTOC	CR09/C03
4	-ME/STHIN	100	WESCHICK	28984.00
0.88	rigins	288	SHARRISO	-
72.5		(62	O Bush Newson	





工作科技大學超微量研究科技中心 到 株 专(株) ilt

京中級性: 1713(1900)(8 株合核社: 1110(SHE-2)

8418

京人場所が生ませた円規模を米に等ぐ的、市場的だおふぶな存ま、目明部列立上を利用、必須東京的水原 成本公と言葉的の信息は別之経際規定、和考慮は、市場列品及市付金、結構之通用対金、調予規劃及之 品参別な。





後衛生五世(五智第)来名: /ユーーー

大統領地區 47月 - 本家 布施工業 - 自由 民 州 本市 概由 納費 : 在10000000 28



THE OWNER OF THE OWNER OF THE



正保料技大學超振量研究科技中心 专(液) **8**th

東井島地 - 1月1月1300-884 他か保証 1月3000000 円

848

在人房割加支与工作知识别老依此等心得,但是你就走上之后将是,正理如何这上后时间,必须是处处不 成立公主等文字中的原始如此处规则之,如此这外,但我们与其实作当是 特殊之其用用意,使有他在某之 法书状态。

越越去赛: 当指學校短暂涨人





人取付款中分で有一本资本市之间,分布生用有从 概念機構、2000年中一部



TARRAMANANAN MARKANAN

6.修科技大學超微量研究科技中心

+ 根 194 ide

KAME: DEDUCATE

RECENT OF LINES BY ME AN ARCHITECTURE WAS RECOGNISHED BY NAME - 333001800-25 46-0 96 | 113-18-53

至片直接: 为助而技能而成化企业 计图中的: 在世界情况不能等自由企业的社会的 重全有型用计算 经实际的一维接收据 经选择的一张产品的基本

助技术注: DIERS 但成林的: 1 医品店輪 引力 TRIBBAR 株の時代 - 2018 収集日報 - 120,01,01,01,71,15 株名集集 - 31111(10000) 901 福展時間 1111年日 F405-04-1 **取放人工用取**用

由班林原 8214 柏柏才定 65.30 年 被網絡 COMMITTE 18EA PRO RE mjilginn \$300 St. 150 MEACHURIC 400250 - witness 化复数地位 图 SEA CMS 300 1168 regisper 1,9165-1.705 MEA C303,880 **mg/kg/k/v 电影技术电影** HIGA CHECOS -0.180 motigate C28/4-5.559 MEASSHOUTE 1301 registers. CHARCIN 40,010 пр/ти MEASON OF

75.6



上18.60年为2月 - 本至五天1至一中和日日出出。 集点编载 1(7)80880-30

ELLIADIZALI/PORTORE

亚杨科技大學超極量研究科技中心

京州本域(1177173000年 現市権限 37001863-07 #K - 61 36 被

MAKES N. STORY DE SON SEN P. STEEL MAY SEPERATE SANDERS MAY DESCRIPTION OF STREET ROME SHOWER IN 本产名稿: 为部件追溯的考察公司 利意会前: 是我名牌板石建築商城东南群东盟立衛權 重全是四司计算 由上級和: 其中是四司计算

中间开车 保護1000 1 保護監督 投票をは、多円を付出 自然を出し 机机油焊 病性病状: 1 指品名稱: 400

泉広株別 (井市 林高台は、田城 北坂 (助 : 123-27, 21 17.18 坂沙山駅 : 123-17, 21 17.18 東北外側 : 113 (7.3)

NUMBER

日田内外 新 併 人二班州市

经收换基 **8 11** 施司技术 编程方法 多位 抽回视节 世界电影 1.75 HEAT200,000 nghiwa **東京協力-0,07**日 400075E PEROPE 电电路电阻 10 MINCHIAGO 0.693 rephysion ESWINE ST MEA (300.8% 0.003 TINDER 医复数热电池器 SECUCION DE +0.104 makkee 43005-4300 MEACHINGS 1245 $=g/g/\pi$ 电影频图 电影经 19479 nda

this.

46



申報回収を目(第十五月本名(日・中期元年12日 名今毎度・E-2000000 4日



ETHER LICETURES OF SECTION AND ADDRESS OF SECTION ADDRESS OF SECTION

6 出) 出物合置於 2 頁、中華國用無統。 出版合置各國際原實立實立改成各級自由軍事人/國名及中山共和國者、國際品級、 由國的教育之民共產組合在公司。 中部分十年下旬出版社數本中与自立集立之業。 中部分十年下旬出版社數本中与自立集立之業。 主義基金基礎的自由申報提了(2008/25/45/46) 根據行出資本教育組織(2008/25/45/46)

0.01

機構名標:五倍単批計等準人





機能室车管(主物報)著名: / ______

文明为先世表7年、五日为末1日、北田北州市山 衛台編集 (11月20日日-15



STATISTICS.



工務科技大學超級量研究科技中心 测 鞋 仓() 檢

機構店標:五條學校財業收入





保険するを(工学的)差点!

PRODUCTION OF THE PARTY OF THE



在條科技大學超微量研究科技中心

檢測報告

NO. ASS. CHIEFFOORA

第7年前、カ州州北朝所並成合司 報告報告: II(3008月5-35 対象末期: 全性急機協力技術海域主管被主管主動器 報告 1前:113.18-23 重合層直列対象

化共享 : 建建筑原 保護工程 : 建建筑原 经基本性 : 基产工行动机

9-B-f-8: 据统编统15 BUT THE LAND 北京的北上四線 北東五衛 135.前,前 17,位 東洛県東 7 日月11日0008 田)

REAR THE 日本の人: 中中日

收款的基	5.00	ARKH	抽电力块	6010
(4)(4)1	-	121	386A C003.850	C#881177
+	udubwe.	-	BEACHDOC	42444,00
	reAsk'y	400259	1814-0160-100	C4901-C0
iri .	reg/y/ara	0.5107	MEA COLOC	£ \$165 1.002
er .	rations		MEACHSFIC	E # 94 Ro C (10)
H.	inthighten	40.000	SHACMOON!	C#845.00
4.	makber	6211	100,000,000	£ 5 H/S - C 7000
0.68	reging	×E05011	NN/A KOKUKOC	
5.0	9.	13.0	NOUN KARAMA	



±10,305,0,02日(中文内内)区(京林川市会司 衛告衛官 (日1005001-15

CARLES CALLED STATE OF THE STAT

直接科技大學超級量研究科技中心

根 * 檢 選

ARE THE STREET NAME OF STREET WAS STREET, STRE NO SERVICE STREET, SALES

and a anto make 佐藤草仁: 年产人が日本 前接来场: 经报纸的 设施线数 5

企工技術 | 算信 成品がは、経験 収度 4 数 : 111.00 至 1743。 仮内保集 - 171=186(8)-80 単位所列 : 125.71.84 行在名為 在 内 九 日本年

医水石精 100

安 龄 敖 莱	111			
6251	9-10	接回从来	相無方体	14/00
, 4400.00	1900044	ion	MEA CHURIC	EBANIA.
	molecur	e13050	NEACHDAIC	3.8469-4.035
	makkee	6462	SHACMARK	5.9 (0.9.4.10)
	maken	0.3181	HEACKO JOC	13450-0
di .	rigitative	438	MEADBUILD	2300 520
	majore	0.359	SEACHSON	CAMP-1.10
£	- Charles	13,0000	MORENT WILL	ESHR-6.00
六世 林	refe	772	NRA COURT	THE STREET
本 年			300000000000000000000000000000000000000	



は) 本規令書表 2 百 ・日報政業最終、 本規令書本の協定と与「(()(関本教令書意人))語る集中心与校業庫、旅員系統・ 本規制製造を表示保証・企業の第200回回。 本社会の第200回目の機能を機能に対象の回回。 本社会を影響的基本機能を構造していません。 表現今点集集的構成 1200回回。 出版今点集集的構成 1200回回。

東井高県 | 1/1311300066 転舎開催 | 1/131130066

報 30[10:

BRITS II-THE LIKE SELVI DIE MA ARRESTMEN MA BLD-MAR T DISCOSOR-7%

第户 前期: 月前特殊部門市外公司 企業系施: 金先高時度万届店場成主任司条任主特理 企業系統司行業

会にが休! 報用以前!用用版例 KERO LEFERRE

68.10 在任务年 HEAR! **建妆艺器**(200 成告日報 1 113 18.20 SA: NEAB 系の利益・技術 を振り間(10k.17.31 / 1/12 集の場合(10k.17.31 / 1/12

基本表表: 111.円円 作用作用: 育 35 人 | 有9年

6.00	esus.	被散水体	18.00
		MEACHD DC	宝春林市 1.25
		The second secon	£\$885.00
		MEA-C300.000	CRRN:110
1000000		THEN CORESIC	EX18.0.03
-	4.00	(BEACHEROIC	CEMPLE
	6416	MEACHORE	€ 8408-1.001
		PREACHE IN	E805-C50
		SHARRING	-
	Fit: ingligate repligate repligate repligate repligate repligate repligate repligate	対象性数域 231 性質性の 2375 性質性の 2576 性質的 2576 2576	PE

SHE:

抽機名稱 (三倍學校型製造人



中心运动(基本)

检验发生学(工有報)要名: △上一一一

《高斯坦夫·利尔·米尔·克尔尔·沙姆亚州亚拉 数数编数·\$2300048-48



TAXIFARAMATATATA PURISHER STRUCTURE

正告科技大學超級董研究科技中心 檢 朔 報 告(積)

東井県原 ((1531 (80024) 製を構造 (2100886-7)

(株: 人場合書前 1 頁 - 中面前用商は、 人場合書本部部部立立で成れても数子かさん)等点は十二に社立等・展示系統、 人の対象を成立を当まりする情報、情報報点よの制定用書意。 人の中心之の相信意理主义件系書書から来。 人会合意を選集事業を分配的2000回、第二年章本収集の登出書稿中、 出版中立五年報告報度 110回回回。指

202

每《磨粉》自身文成的我所含物化原业的《房屋外列等上出版量》,忽然随时次上百利益,少特美安民中营 场企业文建发展对准基础的人和提展定,如美建筑、各条标准是更价值度 供的之间有野草。如此解解及 让新创新。

建装长裤: 五條學校問舊港人





始始至五世(工智能)等名:

本院的现在分词第一本是各型2至一定要求的意识 概念**有效**(\$120006-75



ANNECTIONS OF STREET PARTICIPATION OF THE PARTY OF T

E修科技大學超微量研究科技中心

核 10: 201

MESTER IT THE RESIDENCE OF THE AMERICAN SERVICE AND THE PROPERTY OF THE PROPER 平戸る際: お柄門組織関支担に引 株舎地北 (C12000832-9) 対象主称: を元息権度の基準法域主集両差額主会理 場合日和 (113. %, 5) 企业資本。

を対す位: 総対す的: 双連起河 直接事業: まどり自由 6年4年 证明规则 在我狗放上手

佐み銀形 : 昇花 水体性 : 新穂 収集日数 : 日11日末 日7日 株本株元 : 日11日30398-088 経療所能 - 10.円.日 当務を称 : 〒9年 番 名 人: 〒9年

医花花桃 198

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9/10	MINNE.	超频 化油	8.0
839.00	MARKET	1128	HEA CHECC	X\$951.0
4	-	+8.8250	NEA CHECOC	2 B H R - 3 CO I
4-	malaxie	1.65	9/EA CX00 XXC	C\$865/L10
1	+glights	21044	MEACHER	6.3 (64-1.70)
	replayer	4110	mesacurate:	EXECUT-0.10
0	regispata	1772	NRAC960.000	12454.00
4	PA/64	4000	10 ACM (00)	CERTICAL
11		9/,1	NEARDENEC	-

在保护的方式,其正在第1至一十四五条数据 数本编集,在2000的F-80

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE





正條斜接大學超越量研究斜接中心 抓 板 号(横)

生产品版: [[]][[][][]()()()()() 場合品数: [[]()()()()()()

第 2. 1. 其他专事并言言:《全球使用表达、 2. 其他专事并同的企工等(有片面工商专案者人)愿名及中心当然基章。他问其他。 2. 其他自然与人民共和党之工等(有片面工商专案)。但是就是其实的政策是具章。 4. 其他是有限的自己与规模的自己的规则。然而广西中枢和政策和自作等合。 处理所并未为主要专编就正20000回题。但.

MME:

施務若務: 工作學院制度法人





杨柳宝水学(工管机)著名: / - - -

AMERICAN AND LEGISLATION OF THE PARTY OF THE



THE REAL PROPERTY OF THE PARTY AND



正修科技大學超能量研究科技中心 测 框 仓(核)

東井城市 1222120000 株女株県 1220183 年

aut:

挑雜名稱:五香果被附屬是人





接接宝工业(水管集)景本: / 上. 一丁一

及技术规则是13、正义为第7条、全种原则系统 概要研究:\$1885886-18



TAXABLE PARTY AND PERSONS AND PERSONS ASSESSED.



正俗科技大學超微量研究科技中心

4 466 林 剛

素作品化(1月171年58) 株分本化 (1月171年8月)

SHEED COURSE TO MAY WE WINNIE MA. AND COURSESSED NO. 等产業務: の研究技術所を確定する 計畫業務: 表文規制選手以外達成支充調業費主動器 報告主報: 112 #8.00 重全展写明計算

RESERVED FOR 株様 単位 二年から行る株 株様 支が: 和在水路:---採品在表:1 化水水体: 618

表の存在: MM 直接直接ではたけ、2017年 最近高度ではたければ100mmm 接载建模 - 118.05.91

雅·杜 人:有申申

			933
- 年級	经报线库	19/10/27 10	-
inglaws:	16,000	SEACHMAIC	企業16年-135
ngiges	480058	MEA (2007/0)C	4.869.4.100
	40,108	50EA (385/89C	电影探技-6.1 图
-	1067	THEA CHESCOT	化重量性 小門目
	63.180	NEACHBURE	CEMECO
-	143	MEACHERS	6.64(6-6.00)
	100000	996.0030.007 969.7074.00	E\$48.4.60
1 6	83.6	SEA EZEXXOC	
	udytes udytes latigies adytes udytes	1995年の日	



M & A M | 11 S000000 W

DALLOW HARRISON OF THE PARTY OF

正得科技大學超微量研究科技中心

SHART TOTAL IN 检图 报告

extu- nomme bene wat nomin and actionic on the 在产品码:片列和线触图和照合图 - 组合地址 EDMANE: 对有系统:企业场特值工场后通机工场改变型生物型 - 组合目的 103 样。但 企业体型形式 有专用统:E3005800-100

acardine:

植図書館: 環境監測 提携事故: 単2000年 66.65% 湖林地址:19 BAAR WI

組み開刊: 3円 数本時性: 3円 枚様の第 : 13.07.09 17:15 数本条件: 1710142898 033 核康神教: 118.00.01 行就充物: 数 略 人: ####

原対策 0	F-19.	他用所用	超数水水	6.13
H	margane	1.69	300 A 100 JH	电复电热 1.00
tá,	mglegere	48.0230	MEA CHILDE	上安保息-0,1000
es .	rakany	1366	HEA 1300 JOC	cras-tim
6	return	13101	SEA CHILIE	C\$95-0.000
6	Aghges	6.00	MEACHRIC	生業年8月1日
4	replayer	6600	TRACHBAIC	12350-0.500
vida	mater	v43100	100 years of	0.6 May 1, 100
0.0	1 %	16.0	REARDENIC	-

本种的现在分词第一条装件第二次排充可养的 数据编数:\$10000000 104





正傷科技大學超振量研究科技中心 36 At. 舟(株)

女の母後: [7] [1] [50288 株本名本: 2130088 181

2000

地域名称 / 五倍學稅所罰由人





中央内在6-812 - 東京大学(第1-6-948,所以中 概念編載: \$1000000-200



杏(精)

RANGER AND DESCRIPTION OF STREET

王特科技大學超微量研究科技中心 東井本株・1月1月15日58日 相本本株: 2月0日500-115

WHE!

病能必用! 五谷甲烷划货业人



本部が成立表示第一本家会家2日・安保市を共立 株本構成: EDDBHRE-118



保険支えを(工を集)要求: / 上 ーラー

TARREST CO.



修科技大學超微量研究科技中心

H 6 A: #84

推 湖 報

WHEN THE WYCHEN ON THE RESTORDED HAS REVENUES THE 第7条件: の約打成配置を保合者 計算系則: 長光期機器を保存を促生物理を含まれば 施から前:111.08.29 金の業別のお客 株市株別: ST99650E-UA

全州茅州下 株式総称: 点官 株式報告: 前間 施州のの「福祉施設 株益草原:第户を行送機 在在水南: 735-87,77-37-35 球点模技: 3717(30000-0) 株工方本! 経営社算し 部格内的: (3LFC3) 行形で株:----你在我也!!!

E428:11 ***

ALDEAL II	#-D:	班的林先	特体充电	馬丝
4	myrkg.eve	10.89	MACHINE	599815
46.	ngnawe	0.8250	SEACHOUSE	E \$465-5 (SS
41	righter	4581	NEACHBOIC	E \$ 679-5.50
81	rylgice	\$8972	REACOUNC-	E-8-648-0.1000
10	makeme	-0.100	BULA CRIS/BE	£898-518
4	mateur	8344	308A CR030C	2.8 mg 4, 100
4.情俗	110,741	+8.9500	ABSACRATIOS:	CE45-1-00
6.0	36.	75.8	185A 8281-00C	-

科研的社会的2款,在资本型7度,企业使用系统。 教育编纂:\$200000-128

直另科技大學超數量研究科技中心

舰 100

SACRE PROBLEMS OF SELECTION OF PROPERTY OF

水产石林: 治州州山縣門在外山北 NAME INCOME UN 計畫系統: 企生認利認不確認各項土服調查單生物體 報告分級: 110.08.35 東全層影響計畫

数3.000 元宝 BREW GREEN 見あたは・日世 在様日前: 155円の15日 単五年度: 111110000-81 福福單位: 本户自行应单 排放电池 DESCRIPTION OF THE PERSON OF T 新聞中間: HX 05:00 日報八級: ※ 株 人: 日本日 **非核构物 通路路路** [图

施利用用	M.O.	16.45/6.5	86/80/7.00	811
H-	made an	1.91	INFA CORMIC	# F6(0-1.0)
M	тухунн	+0.0030	300,000,000	13950 0 300
Pi .	makeun	1452	SIEA CHO HIC	2202-010
H.	margee	0.0244	MOA CHEMIC	E-848-C-104
10	mateur	+9100	101A (300.30 C	4.8 m(0.0010)
6	regitorie	1299	HEA (909-30)	1314916.00
=911	rg/kg	-6 050E	REACON III	£849-1 (0)
6.0	5	714	MEA-\$200.000	



PHERONOLINE - PRESENTATION - PRINTERS OF THE TRANSPORTER |



正婚科技大學超微量研究科技中心 和 告(情)

東井県長: [313030680 県長県田(2000806 100

年上 車場合書於了 夏·雷蘭國用品之 -土場合書在新聞記主管 高代原工符合管子人)選出至十十五年夏章 - 現月施設 -土場出版的小成本の作品では、選別知識の工場回回を変更 -大場の作工作機器を監定を有差重要素を立 大場合生工作の一般に対象に対象。 ロボイクトの場合に対立を指令 大場合生工作の一般に対象に対する。

844

办人资格公司在发达应用的条件的资料的资子发展的实验工工业的第三点的现代表示程序,以外提供发生等 各种企业基础企业的基础的工作的情况是一种发展工作与对抗发展工作的影 伊拉之语思定是一种显微处理工 上面对抗。

挑稿名卷: 近世學校知道法人





柳柳宏大学(大学教)著名:

未成形写在HITE: 在图表表7首: 分類性有異性 報告構成:(1)200000-120



RADARFASSILL CONTRACTOR

正修科技大學越微量研究科技中心 备(核)

単件株板・7万(月)380(88 株安林県 (1386)880 120

(四) 本現台書店 日百、少衛原用無核、 本現台書本部開助す立即「北京建大議会等本人」後去員中心立即重要。使正面接一 本院本院外工作程度報道或作品會可以由於成本、理解の場合之地的地面書意。 本院本院工作程度報道或作品會實施之思。 本院本書的報道工作本與對於2000回答。 該與計畫具立在今高校到2000回答。

ROS:

确得启言: 正修學校財業法人





##EX4(14E)是4: /______

本有的在各面的下,全面有限的第一方面的有效。 概由编集、E10000008-200



EXCITIONATION AND ADDRESS.



正修科技大學超微量研究科技中心

檢 訓 縣 告

京市時間:-1337EDDDS0 和中央版:Tillingan-10s

HARRIST OF TOWNS THE STILL MAY CONTRACT AND RANGE REPORTED HIM. 在产品值(在科特收额则有完全可 计差字属:查完全持接子指尿内外生原因在原生物理 查查展览例注意

全班单位: 表明日的二項機器例 路標單位: 首戶日刊司軍 外医学丛上 治核地族! (6.45.46.45, 1.71) 医点面解 194

推出抵制:基型 基分析性、溶解 机模可数:13.47 表 25.6 低的模式:25.01.00000 H3 跨球材料:151.87.15 # A A : 596

4.649: 17001600-134 4.64 M 1322 HL33

N 10 M W

相对相相	W-60	福州林 龙	8873	900	
**	-976	3.00	\$BAC90.01		
46.	ngligwy	(33200	585A C505.00E	C \$100 S 755	
40	motigies	6181	NYA CREOK	£ 8 (4/6 - 6 , 100	
H)	refere	00071	MEA CHARGE	C#68-5.00	
e s	militare	+0.000	SBLA DESIGNE	<2 mm < 100	
5.	repligate	6110	19EA CHESIC	\$ 8 M S - O . (C)	
中等時	1984	4000lb)	100-300 pt. 100-400 pt.	1,899-0,100	
5.9	9.	79.4	MEAROURE	-	



AMERICAN ASSETS OF THE PARTY OF

SERVICE STREET, STREET

生移科技大學超微量研究科技中心

46: 70)

桃

告

MATTH (T) TERMS IN THE MX -T) THEN AN ANY CARRESTONIC ON .

受刑等在1 松河田村: 祖祖聖司 韓基軍位: 東京和古林 排放电路: 非被特殊

株本部別: 北文 申入号位: 田神 免格工能: 日本紀(※ 77:11 但A选择: 1710(100901014 WHEN SECTION AND PROPERTY. (14KK) 開 A 人: 有86

提出收益: 20

46.001614	2.00	0.000.8	66.60 (0.16)	W.11
18	ralavv	1125	MEACHSHIC	2.888-0.35
m.	relaw	+1,0250	HEACHBARC	4.846-0.004
es .	referri	1,600	10024,0341,030	10 4 54 76 (1.10)
H.	PROBLEM	88817	20204-0340-060	4,996-5.101
	rightywe	40.00	100,4,0305,000	£\$100.136
6.	money	1390	NEX CHARGO	万里市新-0.1218
市商车	ngtg	Abettio -	THE A CHICAGO	EXM: 0.100
4.0	16	761	NEW YORKSON	-



本板可能的过去式和第二次的现在分词 概念编建:20000000-1400



王房科技大學規模量研究科技中心 附 報 告(後)

報: 本報金書及正 至,宣觀者用為故, 本報金書次國國國立立實。在《郑之成古書中人》原立是中心主任漢章。我因為故一 主海明期本之後人在中心自己國際。 理問制紹介人原則能及其實。 本國令國家主義國國主義國國共和國宣傳企及其 土國主書面國國主義國政國共和國政府,由今十十五四四四日期自由領京 。 國國共為共享集團之前, (國國共為共享集團之前, (國國共為共享集團之前, (國國共為共享集團之前, (國國共為共享集團之前, (國國共

200.00

被爆炸器: 正據學校財裝法人



中心条件(董事):



他的宝玉寺(王寺教)著名: 人

中的別別を共享、本方及名2首、別衛性共長性 株本株像、前1000ace-142



BASSESSEE STREET

正修科技大學規模量研究科技中心 報 令(统)

単分44度 - 1月11100000 最合格度 - 10300000 - 105

(四) 本集合書籍 2 頁、合理記書品社。 本集合書店書店開発記念等之前,在江東之場合書戶人,達太天中心生物呈京、田田島正一本院之稿之后之本之下之前也處、在開始業品之地開始並出去。 本院之代金子母祖先後第四日本書店書金之前,在北州院出出会店。 末期の金倉相談主席本科記(1907/8/2/2)。 田本子中央出席上中間日告起金一 北朝日本具本報告報號 2007/8/2/2/2/2

DWS:

倘得苏撰: 品格學校財富法人





杨荣至大学(五智泉)基本:

本位列信息表示第一本页是表示第一次标准用表现: 概念编模: \$1000000-1M



PARAMETERS OF THE PARAMETER AND

正修科技大學超微量研究科技中心 NOME: LILLIES

测報告

MAXES STREET IN THE METHODIS ON DEVENESHMEN OF 每户系统。各种种技能用电热空间 时富品等,企业管辖接入抗关岛地区及四进自生动物。 特金分娩:113,0858径-139 企业需要的收量

株品推開: 基世 株品推開: 建原 成株有期: 112月21日 株品協設: 7月17日888-61 株長協院: 112月2月 全部等在1 MARK BARRE 新技术以下 新技術系 経療機能 (1) 情点を解し続 作股代码: ---群 在 人: 押标

-0000	Xu	80 H H H	抽板等油	00:10
4	replace	146	WEACHBOOK	X 845-131
in-	regingwo	-0.0100	\$80A,0385(0C	£400-5100
4	registans	11569	300A CH3.09C	0.8405-0.33
in .	mgingson	55478	9854 C345,09C	4.866-0.000
á.	righter	0.100	SEACHOOC.	2.835-1.10
4.	regisares	8162	NOOA CHORDC	£498-0100
ridia.	marke	41(00)	ANALYSIS.	C\$85-0.00
14	-	77.0	NEX Identific	1

本板的位分式(第一本因为第1集:由原有开展的 概由编載:1/10回的第一回

TALLASE SALE GLADOWN CONTROL

(主後科技大學超微量研究科技中心)

被 (8) 棋 告

HREER IN THREE BLEEF BE STATE OF THE STATE O

美90年81 権品報告: 長世 総本務体: 祖曹 成権官項: 101月1077/日 建工機能: 010120000年6 MICHAEL BEARING 44.66.06.06 46-49-1517 / TOLYS, 20 REMEDIT M & A: White 林本老師: 明

16.0018.0	F-91	例例64.	強化を払	96.16
+	relater	+125	MEACHBAIC	*****155
H	rplger	49.5250	3854 CHOIGE -	55965.000
	rukjev	8162	писсионе:	£\$855.00
14	THRONT	19889	100(4)(30)(4)(E # 1074-7, 1214
N	rightace	40.700	305 GHZ CHE	E3945-E30
4.	regleptow	8391	MEACHLOC	E 養 解析-0.1000
1.使车	rights	492000	MALACHESIS MINASHERIC	2794-0.00
10	96	70.6	THEA ROWLER	-

ENLECISEANTECOMORDOR COMPONENTE

は : ・ 株式の音点 ! 目、必要な意識化 : ・ 株式を含えお物理立立を「高代道工程を基を人)原え来とつなめ業業・代用を成 : ・ 外の可能なながらなりたける場合と - 規則を超える地形成業を含 : ・ 外域と何なる可能立位製造の表現業態を含せて利 : ・ 外域を自動が直上が成功的に1980年の : 他とときたを重える世代表現本 : ・ 実践を主義をもの地位1980年の : 他とときたを重える世代表現本 : ・ 実践を主義をもの地位1980年の : 他と

348

東京開始におきた北京協議をお出する時、空幕に対はよれば発文、直標的に生まれてが、公司自立立へ等 協会なまままではは苦味和工物開発で、知を選及、目標的基本をはなる、特性の提供が変、施工及主义と はずが良。

巍巍高朝: 卫德學規划資法人





HRENTINGE A

上统列标告及7至、本节及第7首、中华技术及成 株子成果/至2000000 188



SERVICIAN PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY

工作科技大學超振量研究科技中心

日井県県 - 1月1月10日580 有会保証 - 138日16日-73

(A) 上級企業各對於檢查主要之為代理之場各等之人,與其其十七点無重章、統門及此、 上級企業各對於檢查主要之為「以及之場各等之人」與其其十七点無重章、統門及此、 外國則等之他的企業之為一致之間。可以相稱之之也所以及主章之。 上級企業與其其各或各種對了2000年時,可以以及在成立的自身及其他之 與其他企業之業之之。

BWE:

機構名稱:五倍學也財產法人





WHENTERNESS A

本地可收介从2等:本至私面2首、杂物效用品以 概者構像 / E200080E-1TE



中国司机会员(1)、中国司机会员、中国司机会员 概念编纂:2000/000-000

-移科技大學超級量研究科技中心

38 44 4

用 升 人: 伊布司

SERVICE TOWN OF THE RESTRICT OF THE PARTY OF 板市場核:E33000880-ITN

客户在稿: 外附行我制用自然会付 計畫名稱: 全无法申报引强员法外及局署查资土的程 安全集監例計畫 有非共和1315.06.20 受批单体 株式を食りを食がり 経過基金:第74円分数 成本財林: 例號 後發音數: 10.00 回 TO 9 HRAN -DUST across 417 RENAME TOTAL TA

格理构作工T B 4.4 % 101

校 股 在 系				
0.004.0	F-50	新利用	909.95.6	推加.
9	military	132	NEACHOUSE.	CERTAIN CE
PA .	resigner	498250	NEW CHARGE	C\$88-C00
er .	riptigues	4,100	SEA CHARGO	CRHMAIN.
-	YERGHY	12719	1010-1210-090	C#86-0.00
N.	#9E/Kg3xxx	×0.100	HEA CHESTIC	E845-110
A.	TERRING.	1340	NEACHLOC	C885-0700
六保存	19.93	<0.000E	100 A (100 m)	1965-0100
E.S.	- X	80.8	THE A SCHOOL CO.	Section 2

本物的数型系列基一表型表型工業、企業使用表现 概备编載:E1300000129

TEASSAN AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

10年修科技大學超微量研究科技中心

-22 SATES IN THROUGH HE SE IN THREE SEE ASSAULTED NOW BOOK

本产名称: 内外科技部的有限公司 打賞名称: 企业有利该区域英语场上同时由信用而辞 - 根本地域: 21700/0000-1001 自分析: 企业有利法区域英语场上同时由信用而辞 - 根本が向: 117.000.201 会会場合同計算 在河岸也: 张本规划(本文 MERCHALLE

成五谷は:紅檀 佐城市町: ((ユガエ) (下)以 成五条数: (13111300808-1)8 排程2/h: 保格可提: 100 年度 ALLES IN 价值交通: ----原 基 人; 增加

NH G G	E to	使照用集	保護水井	60.10
*	mpldww	135	105A CMS (9C	未参考 与1.55
M.	replane	+18250	10EACHD/0C	C886-530
M	100000	3.98	10EA CROSOC	-6.8 (4/8/0.30)
	righters	18898	1994, Chercon	6586 140
11.	mpkgww	+8.180	108/A.CHE000C	E\$4/6(E3)
8	Hangley	0.138	HEACHISIDE	£348-030
198	10/10	+1.0300	PROCESS OF	E#W8-8300
4.0	18	186.6	NEAROUNC	-



正任析技大學超級量研究科技中心 報 告(歧)

※井保護、127271000日 長を保険(約3000円10)

BHE:

市、中部企政主义的共和国企政计算企业、并基本的工工企业企工企业企工企业的工工会工程、企业企工企工工程。 有其企业工业集市内企业的工业规模之一和目录、中央证法工作企业企工企业企工工程、企业工程工程、 支持可以

商得名稱「多學學校財業法人



中心条件(集集)!



水板的指水水(量、上至水及(至)、水板或用品料 株本料理、20000000-100



LEADING AND ADDRESS OF THE RESIDENCE

E 保計投入學超微量研究的故中心

報 母(核)

RANGE TITLERES

4. 本籍中書品 2 页、中面整理技术: 本籍中書品報配金主要目信用定之题を指示人,提出其十分主配直要、提用品配、 未發明的企業中等分分分分別公司、自然結構外外與例如及直至: 本数字符字等特殊思维製成字及實際含义是, 本数字符字等特殊思维製成字及實際分之數。 本数字的基础最高、数字编数型、图形的图形。但至于要求规则及分别或分成品。

042

杨彧名称: 五世學校財業收入



中心法部(重要)

ANDROACE ATABLE ORCHAN



EAST-STEAMANCE PROPERTY NAMED

正 修科技大學超微量研究科技中心

ANXEN FURNISHED BY NAMED OF THE PARTICULAR OF

在产业的 为价料还能用有用公司 机合电铁 (EIXOSSE 19) 日本名前,在上层网络石油和海机工用用面交生构成 机介用能 (115,00,20 在分层区间对值

表の表現: 2年 表の表現: 102 (2011) 15.6 表の表現: 1011(1000000 00) 4884 松田の外、柳田田田 前後草田:ボアカ庁名様 単展作業: -BRANCH HARLIN **高級協致: 19** 個点名前: 199 标准改选: 提 品 人: 原标图

16.0216.0	X/a	48.00 E	接触发肽	80.11
r .	rangery	231	NEACHSON:	大学的特化力
	ru/qvv	40000	BEACHBOX	CR98-1.1711
A)	rightory	63/7	REACHROC	E 8 H B / E 209
6)	roging.ora	\$6671	WEATHERDS	220x 230
la .	rajagos	20,000	REACHEOR:	CBRD-C10
4.	mg/kg w/ w	0.0943	BEACH000C	CE 901-1-1211
介值等	19/9	425580	party many and hours when her	E\$46.000
4.0	- 26	19.0	SEARCHUGE	-

Internation of the state of the

在修科技大學超微量研究科技中心

41

MAXXX (T-TORKS Dr. 201 - 8A / V-THUS - KAL ASTANCES THROUGH NA - 200 在产名稿 为开刊礼程院在准分司 新香油酸 (212000届15) 計畫名稱 臺北南朝國石油原海域土龍胡雀寶土物權 新春日期 (112.08.23 曾安基尼湖計畫 8548 SIZORE DO

CHFC: 発性性に BYATTA 開発性に BYATTA 排放下水: 排放电路:

最高级好: 表世 成立時間: 旧権 免債金数: 旧2戸水(作)日 成立機数: 旧1日日前日本の 務権が数: 142日の 但我在格: 图 各 人: 有86

ALMANA T TO **他点表稿:**[2]

檢驗結果					
Acadolini	140	66.00.00.00	(6.4c.±.).	90.00	
4	religion	V125	MOCHINE	发生的表示,25	
ria .	respect	×8.0190	MEACHERIC	1106-110	
All	rejayer	1163	MEACHSHC	EBMB-010)	
60	rphysics	99465	1981/11/28/S/S/C	CESS-0.300	
6.	rpiger	>0.008	HEADRHE	6,856,0-0.10	
6.	repayer	(23)	BEACHBRE	1394-0300	
小供车	116/16	4000E	HONOLOG:	12861.00	
9.9		91.6	108(4,823(10))	-	

+6000431 + 65211 - 9987AH 6648 : 23068 - 28



MASS MATAZZAZA MUNICIPATION

1999

BARKHARKANNEHAFIR, 中型門以上上的工工工作的工工工作目、公司等其一個公司等等。 內立大學生活的工作的工作的工作的工工工作。

機構直轄:五倍等稅財団除入





京庆河北京公司 · 本京本文7章 · 沙田市市市东 松本衛艦 · EXXXXXX · SON



TRANSPORTATION OF THE PROPERTY

地下水質監測成果



項目:地下水水質監測

日期:113.7.12

地點:中山臺北商港1號井

項目:地下水水質監測

日期:113.8.23

地點:中山臺北商港2號井



台灣檢驗科技股份有限公司 環境則許可担字號:環境如構規檢按字第028號

地下水樣品檢測報告

条宪学位(超上中山大學 作名名稱·多比學院本等、市場原北及北下水和技能問刊書 株品特性(表集 展出典理:NPSDH71(16980) 高能明第:112年07月12-014時05-0 在衛用第二月24日次日2日15時15日 祖告用第二十月5年(7月21日 雙州書(一)超过因本政政知識等分別工程品、多年按照实改这上就不動立之問程、含在意配人。「中能人指示了、出生公司人员股份 之尊實知能、企会我想得特殊及有關職能一致多字不及以供出資質相關起文、更持定点、與實施行版は、發展。 因名述與不實、十古建筑、假以所及認用定樣及顯有理學與背景化之外、起格力人質無關原以今而為及以及起分及 期及正於計算: 對常處否。 (二)各人衛門中自其受政府機構者可認實合務。各屬的別位上之后應員。原際部列政上開刊原一企與是董屬不實施施及著及 有用限盡與別之相關規定、如為違反、容為例得或直受消除維制之該難對集。期受是薪展之治費制度。 公司本稿:分價抽解的數數的有事公司 身者人 李仁皇 ********** **在下来就开展任何才发企业** 华化学院宝一台北

(第1前・井)百)

END COLORS TO COLORS AND THE COLORS ATTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

台灣檢驗科技股份有限公司 **雄塊部所可接字號:漢塊學構理檢查中華000度**

樣品檢測報告

選手機器 / NPID4TROISTOO!

	4. 2.	新龙			NPG2470067001		-				
10	经利利证	株图光法	MEN	Fro.	于由在北南西1県中				-	-	
r	in .	MINWITHE	0.000	net.	70.000				-		14.
		MEA WILLIAM	0.800	right.	7/0		-			-	-
	9.	SEEK WS11340		right.	NE		- 4	-			
	N.	AREA WILLIAD	0.60	1191	6.719	-	-	-	_	-	-
1	at.	MEA WILLIAM	0.804	rigit	GOLDSKY GREEN			-			-
ù.	a.	SEA WILLIAMS	CROS	right.	40.8300.00000	-			-	-	
7.	A.	MBA 9319304	0.0 0 03		700	-			-		_
	4	HIGH WARESTE	6960	rack.	87000				-	-	_
	NTES .			-						-	-
											_
			: :								
										_	
										_	
										_	
			1 - 1						- 77		
									19	古李用:	61
									1717	F 13 -11 / 11 -	
31									-707	日於市市市安全企業	5-W
.11									1.7	Line 中 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	811
									- 2		
						1000			20	CERTAIN TO US	16.
						1924 3	FEB.3.		100	10.00	201
£10						(828 - 2	CPR(3)		W.	H世界の主義を表現 は現実数文・女人	5.0

台灣檢驗科技股份有限公司 环境即将可靠于抗、循境用器環輸電子第035號 品保品管報告

FRANKLIS SCHOOL STRUCK SOME STRUCK ST

概申執线 NPG34700167001

4	五 亿 佳	A A 6		转换品分解	拉基	VI. 11.11	多沙性力	分析核基	tenesale.		金连接品	交折技术	
lt.	No.2656 II	依然不乐	高製生 (mg/L)	99,500	多枝 管板構造	排加量 (30)	分析性	(()有线的	冷か 学別標準	分析基度) (mg(L)	申申表表2 (mg/L)	差異	全 在 記述中
1		NEA W31154C	8.0100	100.8	50-320%	9.704	9.471	954	16-170%	0.00954	0.00452	0.7	0-20%
21	H :	NUA WATE 540	2,10E	102.1	90-320%	\$300	4.60	94.0	69-120%	0.1072	0.1071	0.1	P-20%
2	N .	NIFA W31154C	1.100	.001.2	30-020%	5.00	4.79	91.5	81-120%	8.09 NO	0.1000	0.9	6-30%
4.		MEAWIII50C	1.100	74.7	NO-120%	9.00	1.34	105.9	81-120%	0.122	DIN	1.2	1-30%
	it.	MEA WILLSAC	1.300	.005.3	80-120%	9.00	4.75	34.4	46-130%	9,5613	0.098	8.1	4-30%
6	Pi .	NEA WHILSOC	1.100	100.0	: 60-120%	5.00	4.98	91.0	RE-130%	8.0511	0.0004	43	1-22%
7	A.	SHAWINGA	0.00400	973 -	90-L20%	1,290	0.222	100.1	29-129%	0.00027	DUE 229	1.0	9-20%
Ď.	4	NEA W434.54B	0.00600	97.4	80-120%	3.850	11.145	96,4	79-129%	0.00299	0.00284	19	1-324
	UT EW			La Colonia									2.004
									(0)				
_													
-													
-													
-				1									
-													
-			_										
-			_										
						_				100	and the same		U.
						-				- 4	告中	11 -0-1	
16										80.5	新放产业和	4 To	
注										100	10 May 10	用印度學	
										10	是是其天	节儿	
					7.95	(4 - 43)	ri.				117- 1	4 4	

TRANSPORT OF STREET STREET, ST

188027955

THE REAL PROPERTY.

Ħ

台灣檢驗科技股份有限公司 地下水樣品檢測報告

本化平位: 国工于山水學 計畫工學: 查元等由在本等: 在风光光光化下水体标品例以畫 成工件性: 在走 整工品號: NPSJATNO187901 取樣上句: 查定使物件或效力率及之可 推荐所禁: 收益所禁: 1114-07812014000 10年47月12日15年12日 10年47月25日 NEW MENTAL PROPERTY OF KH CA. 報告人: 佐子子 東田寺真 - 85-2299-32796(2387 - 82-2390-136) 我推出班: 烈之可以罗施

權明書(「一」從即單本規模接觸宣於於之樣在,自本接触質也樣生報合對盡之係故一形於原則人。不能人為如下,以來於可人有嚴定 之實質知識,可如於即應他可及有關或能之解單方式之為你在實際與關鍵。應於公益,與單過可能提一時何一 視無國施不實,如有環境,就因存機關於受觸交觸等國際部份責抗之非一與股党主導機關供給令利為之所或應於及

公司名称: 安开州州州北北省省市公司

REAL POS

的交类教 中在日本日

在學術學所以有計畫學等 早是言教堂一台北

(第1頁: 北2頁)

THE RELEASE THE PROPERTY OF PERSONS ASSESSED TO SELECT THE PERSON OF THE

INCOMES OF

台灣檢驗科技股份有限公司 樣品檢測報告

BANK! NREETSOLVIOLE

	4844	电发	MDL.	18.60	MPC(207001/790) FASABBBB	-		-			
	- 保護事件	他国方法			中央中央政治的企业	-	747	- 4			-
Ľ	RAYERARME	146 A WHILE TO		480m	Mill			1 1			
2	3.株子首在五枚mill()	NEA WEST SIA.	-		5816.7C)	-	- 1				-
λ,	175a	NEX YES DIC		100	4.9						
-	11.4.2.9										
-						_					
-											
-				_		_					
-			-	_		_					
-											
-				_							
-											
_											
									_		
								_	_		
	1130					-			a farming a		
									140	III	
ш									1.00	2. 一种人们,这	
									5701	特别原母亲是公司	
-									67.16	・享用を 神服を得る可 神事をおし ないままま	
						1828 - 6	200		10 40	0.000	
						Carried Carlo	- 50		Contract of	01 P T M	

#450 + (not become the description of the control o

COMMON AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE P

Companies.

台灣檢驗科技股份有限公司 地下水樣品檢測報告

各成年位: 图文中山大学 計畫目錄: 查出商场政本等 - 当成及艾皮地下水体往底部計畫 與二付性: 本里 在工场性 1 1991/24700167001 報報報 115年27月12日14日05日 東藤町東 115年37日日2日15年13日 株舎県 115年07月22日 株舎県は 1452478007000 福建单位: 台灣原始升在流行系统公司 報告人 発音分 集体体質 82.22943278m公237 / 82.2290-1363 禁煙さ出す

第 14) 3 本庭古典2頁,并發致开展的。 《胡沙林北京市市美國國際的財政》(15 NOV 大手,其上的大人作用解除MINE),以及中心財政政府的原因進出收入時(16 "一夜里的最低是直接"及中,且如何沒有實施第一 3 本庭等權計監視以至責,不可能包括宣先作為宣傳廣查之間。

實明書:[一)以保證本項請開與宣於新之程与、自本國際宣也依且指於對意之結束、各方差的人/中級人指的下,以本公司人員屬金 之事實知施、也無知以在使抑化有關或解之相等以外的公司等知關此及,應計企及,施宣也於經過,的向一 保養完結下實,如有認及,就此序述解析受關之經度進分的信責性之外,而與完立實施關的分別應之行或是分及

(中央以下) |二百多人學術和自身受政府機関各位政策公司、原屬計劃後上之企圖展、直播部門企上關制度、必服自然展示實施過之意及 實行所原傳則之物體規定、如何進起、容易則必及資產而直接則之因則聚集、穩度差異屬之治計劃集。

公开名称:水水料除作品及内名用金贝

意意人工を存在

明明下午 温泉谷

全等故障特別是公本提出的 相关的数据-分配

(第1頁: 洗2頁)

TO SECURE AND A SECURE ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPE

台灣檢驗科技股份有限公司 模品检测報告

日 年 年 民	5800	24	SPGSITH HITOIL		-				
BERGARD BERGER SE	120000	-	TARRETER.		-	-		-	
R SEA WHILSE	1000	ANGT:	NO NO		-				
nitritis MEA WORLDA	100001	#61.	10	-	-	-			-
SYZY WEARING	1,0001	Mal.	525	-		-			- 1
				_	-				
					_				
	-								
		_		_			131	告考用力	-
							17.5	PER HER KING	7
							1000	机开除文-台头	7
1				1828 - 8			15		1

A THE REAL PROPERTY IN THE PROPERTY IS NOT THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

台灣檢驗科技股份有限公司

司运动的可以干载:通过对回道检查下第1171度 樣品檢測報告

-	4 4	6.2			MPG1400H8900L		-				
-	無利用作	韓馬方征	MUL	丰佐	中心使用有有效的。						-
	Mr.	PRIES WHITSE	0.80	mpt.	100				-	(4)	
	44	NEA 9711.540	11-903	198	160		- 1				1.4
		- NEA WITLING	B-0026	1167.	SET					-	-
	4	NEX 4311360	.1.00k	Vert.	30 218	- 27				-	
		MEA BILLING	31008	ing.L.	-8.020(0.00/2)				1	-	
Ħ		MEA #311,540	WARE.	1001	-0.026(HOLD)				-		
1-3	S.	MEA WSD STA	0.0003	.tepT.	NU	+	-		-	_	
ц		SEA VELLER	1,808	reg(L)	X 1044	+1		100			
4	AT20										
+											
-											
+		_									
+		-									
+											
+											
+											
-									-		
-+				_							
+											
\pm				_							
+			_								
+			-	_							
+			-	_					1		
+											
7											
									F4-0 0	A 101 -2-	
10									1000 元	中用字	
									TW 304	HERRERSH.	
-									2004-000	THE RESERVE	
										童皇家-在北	
						万粥之宿 7 / 4	623(1)		8 1	A 本 化 世	
									0.0.51	學不禁 雄 際	
-	BOAT SHEETING	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			attended to the	Toronto and June	mades Les on	HE PROPERTY IN	Statement of the last of the l		
					THE PARTY OF						
800	NURSE - NULSESSES	机内物理小规定排示物理	RESIDE	2.96.1.884	は行行が高された地面マオ	村本公司等任 衛助門	ME-0.00 FT-20 000	SECURITION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P	V-100-0150	TWO LOT 7312	
AHI	ARREST STATE OF THE PARTY.	MACHEN A NORTH	est i dollar	12.000	BUTTON SECTION AND ADDRESS.	BURNING CRUSS	F			110 100 100 100	

品保品管報告

Æ:	- 直 任 様	A 6 44		李提品分析	往是	Turney .	次を係る	公的结果	Charles V.		重直接為	分析结系	
į.	经间提出	植观方法	配集性 (ngl)	単化単位の	· 支被 位制挥序	海地重	分利益 (山)	知せずでい	办 会 数据单	分析議会! (mgを)	の音楽点2 (mg/L)	2.X	查祖 管制指導
1	4	NEA-VALLIAC	Opens.	30%	83-(128%	0.508	0.445	82.8	80-170%	3.80922	D.DEVICE	1.1	0.20%
Σ		MUA VALLERC	0.100	90%	80~42014	5.00	4.90	93.6	86-170%	0.100	0.101	1.6	G-30%
1	M.	MEA WILLSAC	:0.100	96.7	30-15947	1,00	4.54	W/8	\$5-126AL	0.0010	0.0036	0.4	0438%
	Si.	MEA WALLIAC	0.110	38.4	89-120%	1.00	4.60	:: ACUT	88-130%	0.0621	0.0(25	0.1	0-30%
	4	NEA 9311340	0.100	.54.5	99-130%	5.00	3.66	91.5	ES-120%	9.9946	00011	0.6	0.28%
	Si.	NEA 9311540	9.100	01.6	80-150%	5.00	431	963	11-120%	0.116	0.8%	0.5	0.28%
	A	NEA WINESA	JE06490.	1113	80-120%	8.200	0.211	331.0	75-125%	0.00019	0.00221	6.8	0-38%
_	*	NEA W04568	10000000	1013	NO-130%	4.350	0.166	110.7	75-129%	0.00012	9.10129	0.6	0-38%
	在下生 有										711	- 33	-
4													
								-					
_													
-													
4											-		_
_													
4													
_													
4													
_											0.000		
. 1										温	告專	21 -02	
9										-1756	A -41	14 -4	
ы										6.4	主教并改变的	图图204	
_										- 0	0 学验生	fr.ft.	
					(20)	漢・共打	()			(2)	生人(本	61 10	
					100	W. Hos	10			6.9	TIE R	松龙	

A TRANSPORT AND THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF

台灣檢驗科技股份有限公司 地下水樣品檢測報告

各項原は「間上中山大學 計算名明「重大者由級本界・由級名式及此下水區積至河土畫 株本の台: 本在 株本高質: NYU20000000000 終集時間 | 117年08月23月13年40分 後集時間 | 117年08月23日23日25分 集合日期 | 117年08月0日 接住茅庭: 台界按照的程度按定理企業 MONEY: NIGHT COASE 新株人 8.9 分 前株本 (0.5299-3279-02347 / 63-2399-136) 排棋才位: 证明的称 - 解此可以发达

發明書 (一)院推除來轉購級驗置分於之樣品,有單個驗監定股出起者對立之關鍵。我也會的人戶申提以數的下,以本行司大員過程 之實實和此,出於他所保護所通用與例以之樣或不及無行以實質的問風說,實於公立,與實定行款款。例则 一 經典監備不實,如前選及,提供所與關門實際支觸并繼者的證實行之外,這個資生營調閱就其中因為工行政監查及 刑事成計

用申吸引 1-11各人學科和作用意思的機能要作故事企務,學屬於明治生之念務員,呈贈賴也於上期利果,及得有強毅不實為这文書及 另外污染條例其相關便之,如為選施、與自制之及實力宣享結構之過度制度,與必定應關之法律利益。

公司五病 计常物始终技术学系提示员

美国人1969

****** 海禁6公

報告專用章 的库费特州长城沿有双立门 课地曾称第一分支

(第1頁: 終2頁)

ENTER DECEMBER THE PROPERTY OF

TO SERVICE A SERVICE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

台灣檢驗科技股份有限公司 模品检测報告

個点機器 NPG24900909001



CHEST CONTROL AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY

ARRESTANCE OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS

台灣檢驗科技股份有限公司 地下水樣品檢測報告

泰思等位:<u>國立中山大學</u> 計畫等關:<u>東京集局組織等一項組織之及此下水區鞋監測會畫</u> 蘇立指榜:李直 蔡高森國: NO(26803580) **施在1**矩 113 9-09 A 04 4 NS-2349-099-081 **运送节张、乔思拉斯科技实验分别企**员 新市布拉 排技才改:—— 推技统的: 赫太市八里區 東ルス : 数を定 東北海系 : (03-219-327-2022-07) (3-229-326)

場 性:主条概要於2萬一分銀貨目與性。 乙烷医療性於立該制格性(ME)時一月"NB"更少,直以阿尔沙蘭用服用BEO():於名於5個以往至於每屬周前及至第一口"以於東州会交及反源"更於一般以應如應實所並以 名本與普遍對該認品資富,不得隨意應定進行各員學展至工戶。

無明書 (一)論在原本機構地址至分於之際点、自集機驗查收設立概學檢查之關鍵、或集者的人/申請人指作下,以本於司人書無性 之尊重如此,並亦但知明經濟在自關網絡之關單原在成立所以等等的關度だ。或其公立,與實施打械起。如何 經典監備不實,如有實效,與此所我關何意關之關其值序的嚴重所之外,這樣經生營機關級基分均為之行政最分及 对事选前

《一篇人學科》與自受政政域與書柱故事公益、營養計劃過去之合務員、在經典承染上斷較盡、公應員查與不實為违立意及 在所得屬种利之相關故文、如為重改、在有關立及資內治資格所以通用對象、與查式避關之法章制造。

公司各員: 各型推销的边境扩发协会性

REAL SAME

から技術 ウムコルロ

報告専用章 而其意整相批批於有限公司 環境實施宝 形元 3 ま 人 巻 仁 日外に注意 第 号

(第1頁 - 共2頁)

THE PART OF THE PA

PRODUCTION NATIONAL TO ANNUAL PROPERTY AND A STATE OF THE PROPERTY AND A STATE OF TH

뒭

台灣檢驗科技股份有限公司 樣品檢測報告



作み事業 | NPGMR00S03000

K #	44. 机	NOTES:	Wine.	NPCIDEOUSE3001				4	+	
検用班4	检测水池	127767		サル金を表示である		2.			4.	100
	NEA WHILSE	0.087	wa.T.	340			-			-
	WEA WILLIAM							-		-
73%	N#A 9341.581	1,0091	-ml	50		-				
			-							
								报	告專用學	
								15.首位 様 7	(京原宝-9北	
	RATES	関係 外名を対しられ 分子を対しられ 分子を対して対	### NEA WILLIAM 1,009	第4 日日 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		所名 1941-592 2009 1947 100	所名 1941-1542 2009 1947 105 10	所名 外計15年 100円 1	開発	開発 対対人が対対人 2007 年1 50 対対人が対対対 2007 年1 50 対対人が対対対 2007 年1 50 第2007 年1 50 第2007 年1

(茶2年 - 田2年)

A TOTAL OF THE STATE OF THE S

臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測-原始監測數據

臣

8

監測地質安全監測成果

臺北港智慧車輛產業園區新建工程 環境監測工作 沉陷及傾斜監測報告書

觀測日期:113年08月15日

觀測作業:吳建逸、于世文

報告製作:于世文 複:董憲宗






TEL: 2925-3698 FAX: 2925-7210 E-Mail: kenkul.co@msa.hinet.net



臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測工作 地層中傾斜管OII A向整合資料

113/03/28 113/05/15 113/08/15 地位移



臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測工作

日期	113.	/03/28	113	3/05/15	113	/08/15	MAX												
高程	增量	地位移	增量	地位移	增量	總位移	累						變位	mm					
EL. m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	積	7.13	10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	_
6.63		0.00	0.17	0.17	-0.08	0.09	變							Ť					
6.13		0.00	0.02	0.02	-0.02	0.00	位	6.13						ł					
5.63		0.00	0.11	0.11	0.06	0.17	Xi.							+					
5.13		0.00	0.12	0.12	0.05	0.17	於	5.13						ł					
4.63		0.00	0.14	0.14	0.05	0.19	EL.							+					
4.13		0.00	0.13	0.13	0.04	0.17	4.63 m	4.13	H	-		+		╁			+	+	-
3.63		0.00	0.10	0.10	0.04	0.14	,							ł					
3.13		0.00	0.02	0.02	0.05	0.07	地	3.13						ł					
2.63		0.00	-0.01	-0.01	0.05	0.04	位							ł					
2.13		0.00	-0.03	-0.03	0.05	0.02	8	E 2.13						ł					
1.63		0.00	-0.04	-0.04	0.05	0.01	¥							ł					
1.13		0.00	-0.09	-0.09	0.05	-0.04	0.19 mm	1.13						t					-
0.63		0.00	-0.09	-0.09	0.05	-0.04	,							t					
0.13		0.00	-0.09	-0.09	0.05	-0.04	PIÈ	0.13						t					-
-0.37		0.00	-0.08	-0.08	0.03	-0.05	段							t					
-0.87		0.00	-0.09	-0.09	0.02	-0.07	性	-0.87						t				Ť	-
-1.37		0.00	-0.09	-0.09	0.02	-0.07	MAX							1					
-1.87		0.00	-0.04	-0.04	0.01	-0.03	變	-1.87						t					-
-2.37		0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.00	化							†					
-2.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	¥	-2.87	_	1				+					_
工程進度	初始	值量测	進	我量測	進	克量测	-0.08mm												

喧闹工程有限公司

臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測工作 地層中傾斜管OI1合向量觀測資料


+ A #	1方向角:	N 43°W													
日期			113/03/28					113/05/15					113/08/15		
	3	-程速度:	初始值量测			1	程速度:	追踪量测			1	程進度:	造政量测		
北		合量	最大深度:	EL.6.63	m		合量	最大深度:	EL.2.63	m		合量	最大深度:	EL.2.63	m
明		合質	最大量為:	0.00 1	nm		合量	最大量為:	0.37	mm		合量	最大量為:	0.28	mm
		合量最大	方向角為:	N43°	w		合量最大	方向角為:	N45	w		合量最大	方向角為:	N35	w
深	單向累積	青總位移	ríg	¥	÷	單向累布	自绝位移	ń	¥	÷	單向累积	植物位移	rky	¥	÷
度	A 162	Brig	地位移		9.6	Aria	Brig	施位移		4 月 度	Λfq	Brig	總位移	g	角质度
EL. m		mm		8	n a		mm		9	4 月 及		mm			
6.63	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.12	0.17	0.21	+A	55 ° +B	0.00	0.09	0.09	+A	90 ° +B
6.13	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.20	0.02	0.20	+A	6 ° +B	0.11	0.00	0.11	+A	0 ° +B
5.63	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.26	0.11	0.28	+A	23 ° +B	0.18	0.17	0.25	+A	43 ° +B
5.13	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.26	0.12	0.29	+A	25 ° +B	0.17	0.17	0.24	+A	45 ° +B
4.63	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.26	0.14	0.30	+A	28 ° +B	0.14	0.19	0.24	+A	54 ° +B
4.13	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.27	0.13	0.30	+A	26 ° +B	0.17	0.17	0.24	+A	45 ° +B
3.63	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.29	0.10	0.31	+A	19 ° +B	0.19	0.14	0.24	+A	36 ° +B
3.13	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.34	0.02	0.34	+A	3 ° +B	0.24	0.07	0.25	+A	16 ° +B
2.63	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.37	-0.01	0.37	+A	2 ° -B	0.28	0.04	0.28	+A	8 ° +B
2.13	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.34	-0.03	0.34	+A	5 ° -B	0.25	0.02	0.25	+A	5 ° +B
1.63	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.32	-0.04	0.32	+A	7 ° -B	0.24	0.01	0.24	+A	2 ° +B
1.13	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.26	-0.09	0.28	+A	19 ° -B	0.20	-0.04	0.20	+A	11 °-В
0.63	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.22	-0.09	0.24	+A	22 ° -B	0.16	-0.04	0.16	+A	14 ° -B
0.13	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.19	-0.09	0.21	+A	25 ° -B	0.12	-0.04	0.13	+A	18 ° -B
-0.37	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.14	-0.08	0.16	+A	30 ° -B	0.08	-0.05	0.09	+A	32 ° -B
-0.87	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.10	-0.09	0.13	+A	42 ° -B	0.06	-0.07	0.09	+A	49 ° -B
-1.37	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.05	-0.09	0.10	+A	61 ° -B	0.03	-0.07	0.08	+A	67 ° -B
-1.87	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.06	-0.04	0.07	+A	34 ° -B	0.05	-0.03	0.06	+A	31 ° -B
-2.37	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.01	-0.01	0.01	+A	45 ° -B	0.02	0.00	0.02	+A	0 ° +B
-2.87	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.01	0.00	0.01	-A	0 ° +B	-0.01	0.00	0.01	-A	0 ° +B
测管最大		+A	N	\times	+B		+A R	N	X	+B		+A	N R	X	+B
壁 位 向		w			E		w	45°		Е		w			E

1. TA 的兵級國方向相同之方向,過程移數錄每正值的表示
 2."+B"為"+A"順時對90°之方向,同上正值表示朝+B向位移
 3.合量R=((+A)²+(+B)²)¹²,偏角=tan¹(+B/+A)。


喧固工程有限公司


臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測工作 地層中傾斜管012 A向整合資料

11




地層中傾斜管 OI1 A向 歷時曲線





臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測工作 地層中傾斜管OI2 B向整合資料



喧闹工程有限公司

理固工程有限公司

臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測工作 地層中傾斜管012合向量觀測資料

		方向角:														
日本語画	日期			113/03/28					113/05/15					113/08/15		
Signature S		1	推進度:	初始值量测			1	程進度:	追踪量测			1.	程進度:	追踪量测		
No. Second No.	38		合量	最大深度:	EL 5.8	2 m		合量	最大深度:	EL.5.	82 m		合量	最大深度:	EL5.82	2 m
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	19		合量	最大量為:	0.00	mm		合量	最大量為:	0.43	mm		合量	最大量為:	0.44	mm
Angle Bole			合量最大	方向角為:	N23	°W		合量最大	方向角為:	N71	°W		合量最大	方向角為:	N72	°W
Section Sect	深	單向累積	地位移	ríg	*	÷	單向累積	總位移	rio	¥	÷	單向累積	總位移	ríg	¥	÷
	度	A rég	Brlg	地位移			Arka	Brlo	施位移			Arla	Brig	總位移	-	每月度
5.32 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.20 4.28 0.34 *-A 54 *-18 0.20 4.21 0.37 *-A 57 *-B 4.22 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.15 4.22 0.22 *-A 4.29 *-A 59 *-A 50	EL. m		mm			4月及		mm		1	每月及		mm			
4.32 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.05 4.2 0.2* 0.25 *-A 59 *-18 0.14 4.25 0.32 *-A 64 *-B 4.32 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.05 4.15 0.15 4.4 7.2 *-B 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.05 4.15 0.15 4.4 7.2 *-B 0.00 0.05 4.1 0.15 4.4 7.2 *-B 0.00 0.05 4.1 0.15 4.4 7.2 *-B 0.00 0.05 4.1 0.15 4.4 7.2 *-B 0.00 0.05 4.1 0.15 4.4 7.2 *-B 0.05 4.15 0.15 4.4 7.2 *-B 0.05 4.4 7.2 *-B 0.05 4.15 0.15 4.4 7.2 *-B 0.05 4.15 0.15 4.4 7.2 *-B 0.05 4.15 0.15 4.4 7.2 *-B 0.05 4.15 0.15 4.4 7.2 *-B 0.05 4.4 7.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0.05 4.2 *-B 0	5.82	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.29	-0.32	0.43	+A	48 ° -B	0.29	-0.33	0.44	+A	49 ° -B
4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.	5.32	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.20	-0.28	0.34	+A	54 ° -B	0.20	-0.31	0.37	+A	57 ° -B
3.32 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	4.82	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.15	-0.25	0.29	+A	59 ° -B	0.14	-0.29	0.32	+A	64 ° -B
3.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4 0 0.8 0.00 0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.07	-0.21	0.22	+A	72 ° -B	0.04	-0.26	0.26	+A	81 ° -B
2.52 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	3.82	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.03	-0.16	0.16	+A	79 ° -B	0.00	-0.22	0.22	+A	90 ° -B
2.12 0.00 0.00 0.00 0.0 0 -A 0 -B 0.05 0.13 0.14 -A 09 -B 0.09 0.15 0.20 -A 03 -B 1.22 0.00 0.00 0.00 0.00 -A 0 0 -B 0.05 0.11 0.12 -A 06 -B 0.09 0.16 0.13 -A 03 -A 03 -B 1.22 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -A 0 0 -B 0.05 0.11 0.12 -A 06 -B 0.09 0.16 0.13 -A 01 -B 0.05 0.11 0.12 -A 06 -B 0.09 0.16 0.17 -A 57 -B 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -A 0 0 -B 0.05 0.11 0.12 -A 06 -B 0.09 0.13 0.16 0.17 -A 57 -B 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -A 0 0 -B 0.00 0.00 0.00 0.00 -A 05 -B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3.32	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.02	-0.13	0.13	-A	81 ° -B	-0.05	-0.19	0.20	-A	75 ° -B
1.12 0.06 0.00 0.00 +A 0 *-B -0.05 -0.11 0.12 -A 66 *-B -0.09 0.16 0.13 -A 61 *-B -0.05 0.11 0.12 -A 66 *-B -0.09 0.16 0.13 -A 61 *-B -0.05 0.11 0.12 -A 66 *-B -0.09 0.16 0.13 -A 61 *-B -0.05 0.11 0.12 -A 66 *-B -0.09 0.14 0.17 -A 57 *-B -0.05 0.11 0.12 -A 66 *-B -0.09 0.13 0.16 -A 55 *-B -0.05 0.11 0.12 -A 66 *-B -0.09 0.13 0.16 -A 55 *-B -0.05 0.13 0.00 0.00 0.00 -A 0 *-B -0.05 0.00 0.00 -A 45 *-B -0.09 0.00 0.00 0.00 -A 0 *-B -0.05 0.00 0.00 -A 45 *-B -0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 -A 0 *-B -0.05 0.00 0.00 -A 59 *-B -0.05 0.05 -A 59 *-B -0.06 0.00 0.00 0.00 -A 0 *-B -0.01 0.05 0.05 -A 79 *-B -0.04 0.00 0.00 0.00 -A 37 *-B -0.01 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.04	-0.13	0.14	-A	73 ° -B	-0.08	-0.18	0.20	-A	66 ° -B
1.12 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.05 0.11 0.12 -A 66 *-B 0.09 0.14 0.17 *-A 57 *-B 0.05 0.10 0.12 -A 66 *-B 0.09 0.14 0.17 *-A 57 *-B 0.12 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.05 0.11 0.12 -A 66 *-B 0.09 0.13 0.10 -A 55 *-B 0.12 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.05 0.00 0.00 -A 45 *-B 0.09 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.05 0.05 0.05 -A 59 *-B 0.06 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.01 0.05 0.05 -A 59 *-B 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.01 0.05 0.05 0.05 -A 79 *-B 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.01 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.05	-0.13	0.14	-A	69°-B	-0.09	-0.18	0.20	-A	63 ° -B
0.62 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.05 -A.11 0.12 -A 66 *-B 0.09 0.01 0.15 -A 55 *-B 0.02 0.00 0.00 +A 0 *-B 0.05 0.05 0.06 -A 59 *-B 0.00 0.00 0.05 +A 0 *-B 0.05 0.05 0.06 -A 59 *-B 0.06 0.05 0.05 -A 59 *-B 0.06 0.05 0.05 -A 79 *-B 0.05 0.05 0.05 -A 79 *-B 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0	1.82	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.05	-0.12	0.13	-A	67 ° -B	-0.09	-0.16	0.18	-A	61 ° -B
0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4 0 0-B 0.00 0.00 0.00 0.4 0 0-B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1.32	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.05	-0.11	0.12	-A	66°-B	-0.09	-0.14	0.17	-A	57 ° -B
0.08 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0	0.82	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.05	-0.11	0.12	-A	66°-B	-0.09	-0.13	0.16	-A	55 ° -B
-0.64 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B -0.01 -0.05 0.05 -A 79 *-B -0.04 0.03 0.05 -A 37 *-B -0.04 0.05 0.05 -A 79 *-B -0.04 0.05 0.05 -A 79 *-B -0.05 0.05 -A 79 *-B -0.05 0.05 0.05 -A 79 *-B -0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0	0.32	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.06	-0.06	0.08	-A	45 ° -B	-0.09	-0.08	0.12	-A	42 ° -B
-1.18 0.00 0.00 0.00 +A 0 *-B -0.01 0.05 0.05 -A 79 *-B -0.03 0.02 0.04 -A 34 *-B -0.01 0.05 0.05 -A 79 *-B -0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 -A 18 *-B -0.01 0.05 0.05 -A 76 *-B -0.05 0.05 -A 10 *-B -0.01 0.05 0.05 -A 10 *-B -0.05 0.05 0.05 -A 10 *-B -0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.0	-0.18	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.03	-0.05	0.06	-A	59 ° -B	-0.06	-0.05	0.08	-A	40 ° -B
-1.68 0.00 0.00 0.00 +A 0 ° +B -0.01 -0.04 0.04 -A 76 ° -B -0.01 -0.03 -A 18 ° -B -0.01 -0.05 -A 90 ° -B -0.01 -0.05 -A 90 ° -B -0.01 -0.05 -A 72 ° -B -0.05 -A 90 ° -B -0.01 -0.05 -A 72 ° -B -0.01 -0.05 -A 72 ° -B -0.02 -0.04 -A 63 ° -B -0.01 -0.03 -0.03 -A 72 ° -B -0.02 -0.04 -A 63 ° -B -0.01 -0.03 -0.03 -A 72 ° -B -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -A 72 ° -B -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -A 72 ° -B -0.02 -0.04 -0	-0.68	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.01	-0.05	0.05	-A	79°-B	-0.04	-0.03	0.05	-A	37 ° -B
2.18 0.00 0.00 0.00 +A 0 ° +B 0.00 4.05 0.05 +A 90 ° +B 0.01 4.05 0.05 +A 72 ° +B 2.68 0.00 0.00 0.00 +A 0 ° +B 0.02 4.04 0.04 +A 63 ° +B 0.01 4.05 0.05 +A 72 ° +B	-1.18	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.01	-0.05	0.05	-A	79°-B	-0.03	-0.02	0.04	-A	34 ° -B
-2-68 0.00 0.00 0.00 +A 0 ° +B 0.02 -0.04 0.04 +A 63 ° -B 0.01 -0.03 0.03 +A 72 ° -B	-1.68	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	-0.01	-0.04	0.04	-A	76 ° -B	-0.03	-0.01	0.03	-A	18 ° -B
	-2.18	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.00	-0.05	0.05	+A	90 ° -B	-0.01	-0.03	0.03	-A	72 ° -B
	-2.68	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.02	-0.04	0.04	+A	63 ° -B	0.01	-0.03	0.03	+A	72 ° -B
-3.18 0.00 0.00 0.00 +A 0 +B 0.01 -0.01 0.01 +A 45 -B 0.01 0.01 +A 45 -B	-3.18	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.01	-0.01	0.01	+A	45 ° -B	0.01	-0.01	0.01	+A	45 ° -B
-3.68 0.00 0.00 0.00 +A 0 ° +B 0.01 0.00 0.01 +A 0 ° +B 0.01 0.01 0.01 +A 45 ° +B	-3.68	0.00	0.00	0.00	+A	0 ° +B	0.01	0.00	0.01	+A	0 ° +B	0.01	0.01	0.01	+A	45 ° +B
20) +A N +A N +A N		+A N +B					-		+A N				+/	N N		
									1					4		_
+B R NIT								R	N7I W		+B				1	+B
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	经		w	-						/	1.			<u>~</u>		E
			**	Ψ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	E		w			E		**	7	1	Е
n B -B			-В	- 1				-B		\ /	/		-в	- 1		
			-						1							
5 A S A	40			S	-A				S	-A				S	۱ -A	
100						集為正值時表 准										


: 1."+A"向與被面方向相同之方向,應位移數據為正值時表示朝"+A"方向位移 2."+B"為"+A"順時時90"之方向,同上正值表示朝+B向位移。 3.分量R= $((+A)^2+(+B)^2)^2$,偏角= $\tan^2(+B+A)$ 。


喧困工程有限公司 15

臺北港智慧車輛產業園區新建工程環境監測工作 沉陷點觀測資料


說明: 1.沉陷點於113/03/28佈點完成,以BM基準點參考點,高程為EL.+7.268m。

	2.變量 "-" 2	鸟沉陷 , "+"	"為隆起,	NA表示遺	阻擋暫時	無法量測								
编	113/03/28	113/	03/28	113/	05/15	113/	08/15							階段性
	初始值	總變量	高程	總變量	高程	總變量	高程	總變量	高程	總變量	高程	總變量	高程	變化量 cm
號	高程 cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
SI	700.581	0.000	700.581	0.268	700.849	-0.106	700.475							-0.374
S2	599.966	0.000	599.966	0.436	600.402	-0.239	599.727							-0.675
工程進度	初 始 值	初始(直量测	追蹤	量测	追戦	量測							






地層中傾斜管 OI2 A向 歷時曲線







增固工程有限公司

增固工程有限公司

陸域植物監測成果

表 1、植物歸隸特性(113 年第三季)

	歸隸特性		蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總計
		科數	10	2	62	14	88
	類別	屬數	12	3	133	44	192
		種數	16	4	160	54	234
		草本	15	0	67	43	125
	J = 33 L	喬木	1	4	47	4	56
總計	生長習性	灌木	0	0	24	2	26
		藤本	0	0	22	5	27
		原生	16	2	93	36	147
		特有	0	0	5	1	6
	屬性 -	歸化	0	0	54	13	67
		栽培	0	2	8	4	14
		科數	3	1	13	2	19
	類別	屬數	3	1	23	8	35
		種數	3	1	25	8	37
		草本	3	0	16	8	27
	1 = 27 11	喬木	0	1	7	0	8
衝擊區	生長習性	灌木	0	0	1	0	1
		藤本	0	0	2	0	2
		原生	3	1	14	6	24
	₩ 1.1	特有	0	0	0	0	0
	屬性 -	歸化	0	0	12	2	14
		栽培	0	0	0	0	0
		科數	10	2	61	14	87
	類別	屬數	12	2	128	43	185
		種數	15	3	150	51	219
		草本	14	0	59	40	113
	A F as i.i	喬木	1	3	45	4	53
對照區	生長習性	灌木	0	0	24	2	26
		藤本	0	0	22	5	27
		原生	15	1	87	35	138
	屋口	特有	0	0	5	1	6
	屬性 -	歸化	0	0	50	11	61
		栽培	0	2	8	4	14

緞
H
老
早
查
點
灾
*
,
α
#12

祥名			學		年	屬性	紅皮書 衝擊區	三擊區 對照區
一、蕨類植物								
1 Aspleniaceae	鐵角蕨科	1	Asplenium antiquum Makino	山蘇花	草本	原生	TC	•
2 Athyriaceae	蹄蓋蕨科	2	Deparia petersenii (Kunze) M.Kato	假蹄蓋蕨	草本	原生	Γ C	•
3 Cyatheaceae	杪欏科	3	Sphaeropteris lepifera (J. Sm. ex Hook.) R.M.Tryon	筆筒樹	参木	原生	ГС	•
4 Dennstaedtiaceae	碗蕨科	4	Microlepia strigosa (Thunb.) C.Presl	粗毛鱗蓋蕨	草本	原生	ГС	•
5 Dryopteridaceae	鳞毛蕨科	5	Arachniodes aristata (G.Forst.) Tindale	細葉複葉耳蕨	草本	原生	ГС	•
6 Gleicheniaceae	裹白科	9	Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw.	社	草本	原生	ГС	•
7 Lygodiaceae	海金沙科	7	Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.	海金沙	草本	原生	Γ C	•
8 Nephrolepidaceae	腎蕨科	∞	Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl	國蘇	草本	原生	Γ C	•
9 Polypodiaceae	水龍骨科	6	Lemmaphyllum microphyllum C.Presl	伏石蕨	草本	原生	ГС	•
10 Pteridaceae	鳳尾蕨科	10	Adiantum capillus-veneris L. fo. capillus-veneris	鐵線蕨	草本	原生	Γ C	•
		11	Adiantum flabellulatum L.	局葉鐵線蕨	草本	原生	ГС	•
		12	Onychium japonicum (Thunb.) Kunze	日本金粉蕨	草本	原生	Γ C	•
		13	Pteris ensiformis Burm.f.	箭葉鳳尾蕨	草本	原生	TC	•
		14	Pteris multifida Poir.	鳳尾蕨	草本	原生	Γ C	•
		15	Pteris semipinnata L.	半邊羽裂鳳尾蕨	草本	原生	Γ C	•
		16	Pteris vittata L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	ГС	•
二、裸子植物								
11 Araucariaceae	南洋杉科	17	Araucaria cunninghamii Aiton ex D.Don	贵氏南洋杉	喬木	栽培		•
		18	Araucaria excelsa (Lamb.) R.Br.	小葉南洋杉	喬木	栽培		•
12 Podocarpaceae	羅漢松科	19	Podocarpus costalis C. Presl	蘭嶼羅漢松	喬木	原生	CR	•
		20	Nageia <i>nagi</i> (Thunb.) Kuntze	竹柏	参木	原生	EN	•
三、雙子葉植物								

养名			學		生長	屬性	紅皮書 衝擊區	四湖棒 5
13 Acanthaceae	爵床科	21	Dicliptera chinensis (L.) Juss.	華九頭獅子草	草本	原生	TC	•
		22	Ruellia brittoniana Leonard	紫花蘆利草	草本	歸化		•
14 Actinidiaceae	獨猴桃科	23	Saurauia tristyla var. oldhamii (Hemsl.) Finet & Gagnep.	水冬原	参木	原生	LC	•
15 Adoxaceae	五福花科	24	Sambucus chinensis Lindl.	方喷淌	灌木	原生	LC	•
16 Aizoaceae	番杏科	25	Tetragonia tetragonoides (Pall.) Kuntze	番木	草本	原生	LC	•
17 Altingiaceae	草樹科	26	Liquidambar formosana Hance	楓香	参木	原生	CC	•
18 Amaranthaceae	莧科	27	Achyranthes aspera var. indica L.	印度牛膝	草本	原生	LC	•
		28	Amaranthus spinosus L.	刺莧	草本	歸化		•
		29	Amaranthus viridis L.	野莧菜	草本	歸化		•
		30	Celosia argentea L.	青葙	草本	原生	LC	•
		31	Chenopodium ambrosioides L.	臭杏	草本	歸化		•
		32	Chenopodium serotinum L.	小茉藜	草本	原生	• DT	
19 Anacardiaceae	漆樹科	33	Mangifera indica L.	樣果	参木	歸化		•
20 Apiaceae	繖形科	34	Centella asiatica (L.) Urb.	雷公根	草本	原生	CC	•
21 Apocynaceae	灰竹桃科	35	Alstonia scholaris (L.) R. Br.	黑板樹	今木	歸化		•
		36	Cerbera manghas L.	海檬果	今木	原生	ГС	•
		37	Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.	趣	藤本	原生	ГС	•
22 Aquifoliaceae	冬青科	38	Ilex asprella (Hook. & Arn.) Champ. ex Benth.	燈稱花	灌木	原生	ГС	•
23 Araliaceae	五加科	39	Eleutherococcus trifoliatus (L.) S.Y. Hu	三葉五加	藤本	原生	ГС	•
		40	Schefflera arboricola (Hayata) Merr.	鹅掌蘖	灌木	原生	ГС	•
		41	Schefflera octophylla (Lour.) Harms	楊掌柴	奉木	原生	Γ C	•
24 Asteraceae	新科	42	Ageratum conyzoides L.	蓄香薊	草本	歸化		•
		43	Ageratum houstonianum Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	•	
		44	Artemisia indica Willd.	‡X	草本	原生	TC	•

科名		學		并	屬性	紅皮書 衝擊區 對月	對照區
	45	Aster subulatus Michx.	捧帚挺	草本	歸化	•	
	46	Bidens alba var. radiata (Sch. Bip.) R.E. Ballard ex Melchert	大花成豐草	草本	歸化	•	•
	47	Calyptocarpus vialis Less.	金腰箭舅	草本	歸化		•
	48	Conyza canadensis (L.) Cronq. var. canadensis	加拿大蓬	草本	歸化	•	•
	49	Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化		•
	50	Emilia praetermissa Milne-Redh.	粉黃纓绒花	草本	歸化	•	•
	51	Emilia sonchifolia var. javanica (Burm. f.) Mattf.	紫背草	草本	原生	• 77	
	52	Gnaphalium purpureum L.	鼠麴舅	草本	歸化		•
	53	Mikania micrantha Kunth	小花蔓澤蘭	藤本	歸化		•
	54	Pterocypsela indica (L.) C. Shih	鵝仔草	草本	原生	TC	•
	55	Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br.	假吐金莉	草本	歸化		•
	99	Sonchus asper (L.) Hill	鬼苦苣菜	草本	歸化		•
	57	Sonchus oleraceus L.	岩滇菜	草本	原生	•	
	58	Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.	金腰箭	草本	歸化		•
	59	Taraxacum officinale F.H. Wigg.	西洋蒲公英	草本	歸化		•
	09	Wedelia biflora (L.) DC. var. biflora	雙花蟛蜞菊	草本	原生	TC	•
	61	Wedelia prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl. var. prostrata	天蓬草舅	草本	原生	TC	•
	62	Youngia japonica (L.) DC. subsp. japonica	黄鶴菜	草本	原生	TC	•
25 Basellaceae 落葵科	FF 63	Anredera cordifolia (Ten.) Steenis	洋落葵	草本	歸化		•
26 Berberidaceae 小檗科	म् 64	Nandina domestica Thunb.	南天竹	灌木	栽培		•
27 Bignoniaceae 紫葳科	FF 65	Pyrostegia venusta (Ker) Miers	炮仗花	藤本	栽培		•
	99	Bothriospermum zeylanicum (J. Jacq.) Druce	神子草	草本	原生	TC	•
29 Brassicaceae 十字花科	芒科 67	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	凝	草本	歸化		•
	89	Cardamine flexuosa With.	茶菜	草本	原生	TC	•

群名			外		生長	屬性	紅皮書 衝擊區	對照區
		69	Lepidium virginicum L.	獨行菜	草本	歸化		•
30 Cactaceae	仙人掌科	70	Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose	三角柱	灌木	歸化		•
31 Cannabaceae	大麻科	71	Celtis sinensis Pers.	木樹	喬木	原生	TC	•
		72	Humulus scandens (Lour.) Merr.	俸草	藤本	原生	TC	•
		73	Trema orientalis (L.) Blume	山黃縣	喬木	原生	TC	•
32 Caprifoliaceae	忍冬科	74	Lonicera japonica Thunb.	多多	藤本	原生	TC	•
33 Caricaceae	番木瓜科	75	Carica papaya L.	番木瓜	喬木	歸化		•
34 Caryophyllaceae	石竹科	92	Sagina japonica (Sw.) Ohwi	瓜槌草	草本	原生	TC	•
		77	Stellaria aquatica (L.) Scop.	4 兒陽	草木	原生	TC	•
35 Casuarinaceae	木麻黄科	78	Casuarina equisetifolia L.	木扇歯	喬木	歸化		•
36 Chloranthaceae	金栗蘭科	62	Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai	草串鸡	灌木	原生	TC	•
37 Clusiaceae	藤黄科	80	Garcinia subelliptica Metr.	菲島福木	喬木	原生	EN	
38 Combretaceae	使君子科	81	Terminalia catappa L.	麵介	喬木	原生	TC	•
39 Convolvulaceae	旋花科	82	Dichondra micrantha Utb.	馬蹄金	草本	原生	TC	•
		83	Ipomoea cairica (L.) Sweet	番仔藤	藤本	歸化		•
		84	Ipomoea pes-caprae subsp. brasiliensis (L.) A. StHil.	馬鞍藤	藤本	原生	• TC	•
		85	Operculina turpethum (L.) Silva Manso	盒果 藤	藤本	原生	TC	•
40 Crassulaceae	景天科	98	Bryophyllum pinnatum (Lam.) Oken	落地生根	草本	歸化		•
41 Cucurbitaceae	瓜科	87	Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim.	王瓜	藤本	原生	TC	•
42 Euphorbiaceae	大戟科	88	Acalypha wilkesiana Müll. Arg.	威氏鐵莧	草本	栽培		•
		68	Euphorbia hirta L.	大飛揚草	草本	歸化	•	•
		06	Euphorbia prostrata Aiton	伏生大戟	草本	原生	TC	•
		91	Euphorbia thymifolia L.	千根草	草本	歸化		•
		92	Macaranga tanarius (L.) Müll. Arg.	血桐	奉木	原生	TC	•

科名			各學		生長	屬性	紅皮書 衝擊區 對	到湖縣
		93	Mallotus japonicus (Spreng.) Müll. Arg.	野桐	奉木	原生	TC	•
		94	Mallotus paniculatus (Lam.) Müll.Arg. var. paniculatus	自勉子	喬木	原生	TC	•
		95	Ricinus communis L.	萬縣	草本	歸化		•
		96	Triadica sebifera (L.) Small	烏柏	参木	歸化		•
		76	Vernicia montana Lour.	廣東油桐	参木	歸化		•
43 Fabaceae	日科	86	Acacia confusa Mett.	相思樹	参木	原生	TC	•
		66	Callerya reticulata (Benth.) Schot	老荊藤	縣本	原生	TC	•
		100	Cassia fistula L.	阿勃勒	参木	栽培		•
		101	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit	銀合歡	参木	歸化	•	•
		102	Medicago lupulina L.	天藍苜蓿	草本	歸化		•
		103	Melilotus officinalis (L.) Pall. subsp. suaveolens (Ledeb.) H. Ohashi 草木樨	ni 草木樨	草本	原生	• DT	
		104	Millettia pinnata (L.) Panigrahi	水黄皮	参木	原生	• DT	
		105	Pueraria montana (Lour.) Merr.	百岁	縣本	原生	TC	•
		106	Sesbania cannabina (Retz.) Poir.	集田	草本	歸化	•	
44 Goodeniaceae	草海桐科	107	Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb.	草海桐	灌木	原生	TC	•
45 Heliotropiaceae	天芹菜科	108	Heliotropium foertherianum Diane & Hilger	白水木	灌木	原生	TC	•
46 Lamiaceae	唇形科	109	Callicarpa formosana Rolfe var. formosana	杜虹花	灌木	原生	TC	•
		110	Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	TC	•
		111	Vitex rotundifolia L.f.	海埔美	草本	原生	TC	•
47 Lauraceae	樟科	112	Cassytha filiformis L.	無根草	藤本	原生	TC	•
		113	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	樟樹	香木	原生	ГС	•
		114	Litsea hypophaea Hayata	黄内樹	香木	特有	ГС	•
		115	Machilus thunbergii Siebold & Zucc.	豬腳楠	喬木	原生	TC	•
		116	Machilus zuihoensis Hayata var. zuihoensis	香楠	奉木	特有	TC	•

群名			略		生長	屬性	紅皮書 衝擊區	四部縣 四
48 Lythraceae	千屈菜科	117	Lagerstroemia subcostata Koehne	九芎	喬木	原生	TC	•
49 Magnoliaceae	木蘭科	118	Michelia alba DC.	玉蘭花	参木	栽培		•
50 Malvaceae	錦葵科	119	Hibiscus rosa-sinensis L.	朱槿	灌木	歸化		•
		120	Hibiscus tiliaceus L.	黄槿	参木	原生	ГС	•
51 Meliaceae	楝科	121	Melia azedarach L.	棟	参木	原生	TC	•
		122	Swietenia macrophylla King	大葉桃花心木	参木	歸化		•
52 Menispermaceae	防己科	123	Stephania japonica (Thunb.) Miers var. japonica	千金藤	縣本	原生	TC	•
53 Moraceae	察科	124	Artocarpus incisus (Thunb.) L.f.	麵包樹	参木	原生	ГС	•
		125	Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent.	構樹	参木	原生	rc	•
		126	Ficus erecta var. beecheyana (Hook. & Arn.) King	牛奶榕	参木	原生	TC	•
		127	Ficus microcarpa L.f. var. microcarpa	榕樹	参木	原生	TC	•
		128	Ficus septica Burm. f.	稜果榕	参木	原生	rc	•
		129	Ficus superba var. japonica Miq.	雀榕	参木	原生	TC	•
		130	Morus alba L.	桑樹	参木	栽培		•
		131	Morus australis Poir.	小茉桑	参木	原生	TC	•
54 Oleaceae	木犀科	132	Ligustrum sinense Lour.	小實女真	灌木	原生	rc	•
55 Onagraceae	柳葉菜科	133	Oenothera laciniata Hill	裂葉月見草	草本	歸化	•	•
56 Oxalidaceae	酢漿草科	134	Oxalis corniculata L.	酢漿草	草本	原生	TC	•
		135	Oxalis corymbosa DC.	紫花酢漿草	草本	歸化		•
57 Passifloraceae	西番蓮科	136	Passiflora suberosa L.	三角禁西番蓮	縣本	歸化		•
58 Phyllanthaceae	葉下珠科	137	Bischofia javanica Blume	外招	参木	原生	Γ C	•
		138	Bridelia balansae Tutcher	刺杜密	参木	原生	ГС	•
		139	Bridelia tomentosa Blume	土密樹	参木	原生	Γ C	•
		140	Glochidion philippicum (Cav.) C.B. Rob.	菲律賓饅頭果	喬木	原生	• TC	•

科名			學		生辰	屬性	紅皮書 衝擊區 對用	對照區
		141	Phyllanthus tenellus Roxb.	五蕊油柑	草本	歸化		•
59 Piperaceae	胡椒科	142	Piper kadsura (Choisy) Ohwi	風藤	藤本	原生	ГС	•
60 Pittosporaceae	海桐科	143	Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton	海桐	灌木	原生	ГС	•
61 Plantaginaceae	車前科	144	Mecardonia procumbens (Mill.) Small	黃花過長沙舅	草本	歸化	J	•
		145	Plantago asiatica L.	車前草	草本	原生	ГС	•
62 Polygonaceae	蓼科	146	Persicaria chinensis (L.) H.Gross	火炭母草	草本	原生	ГС	•
		147	Rumex crispus L. var. crispus	鮁葉酸模	草本	歸化	J	•
63 Portulacaceae	馬齒莧科	148	Portulaca oleracea L.	馬齒莧	草本	原生	rc	•
		149	Portulaca pilosa L. subsp. pilosa	毛馬齒莧	草本	原生	ГС	•
64 Primulaceae	報春花科	150	Ardisia sieboldii Miq.	樹杞	参木	原生	rc	•
		151	Ardisia squamulosa C. Presl	春不老	灌木	歸化	J	•
		152	Maesa perlaria var. formosana (Mez) Y.P. Yang	臺灣山桂花	灌木	原生	rc	•
65 Ranunculaceae	毛茛科	153	Clematis grata Wall.	串鼻龍	藤本	原生	• 27	•
66 Rosaceae	薔薇科	154	Prunus campanulata Maxim.	山櫻花	参木	原生	ГС	•
		155	Rhaphiolepis indica var. tashiroi Hayata ex Matsum. & Hayata	石斑木	灌木	特有	ГС	•
67 Rubiaceae	茜草科	156	Hedyotis corymbosa (L.) Lam.	徽花龍吐珠	草本	原生	ГС	•
		157	Ixora williamsii Sandwith	矮仙丹花	灌木	栽培	J	•
		158	Paederia foetida L.	雞 屎藤	藤本	原生	ГС	•
		159	Psychotria rubra (Lour.) Poir.	九節木	灌木	原生	rc	•
		160	Psychotria serpens L.	拎壁龍	藤本	原生	ГС	•
68 Rutaceae	芸香科	161	Murraya exotica L.	月橘	灌木	原生	ГС	•
		162	Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.	雙面刺	灌木	原生	TC	•
69 Sapindaceae	無惠子科	163	Cardiospermum halicacabum L.	倒地鈴	藤本	歸化		•
		164	Euphoria longana Lam.	雜眼	参木	歸化		•

并名			聯		年	屬性	紅皮書 衝擊區	到湖梯 3
		165	Koelreuteria henryi Dümmer	臺灣樂樹	参木	特有	LC	•
70 Sapotaceae	山欖科	166	Palaquium formosanum Hayata	大葉山欖	参木	原生	• TC	•
71 Solanaceae	拓科	167	Nicotiana plumbaginifolia Viv.	敝葉煙草	草本	歸化	•	•
		168	Solanum americanum Mill.	光果龍葵	草本	歸化	•	
		169	Solanum capsicoides All.	刺茄	草本	歸化		•
		170	Solanum diphyllum L.	瑪瑙珠	灌木	歸化		•
		171	Solanum nigrum L.	龍葵	草本	原生	• TC	•
		172	Solanum sisymbriifolium Lam.	擬刺茄	草本	歸化		•
72 Urticaceae	蕁麻科	173	Boehmeria nivea var. tenacissima (Gaudich.) Miq.	青苧廟	灌木	原生	ГС	•
		174	Pilea microphylla (L.) Liebm.	小葉冷水麻	草本	歸化		•
		175	Pilea peploides (Gaudich.) Hook. & Arn.	矮冷水麻	草本	原生	ГС	•
		176	Pouzolzia zeylanica (L.) Benn. & R. Br.	霧水萬	草本	原生	ГС	•
73 Verbenaceae	馬鞭草科	177	Duranta repens L.	金露花	灌木	歸化		•
		178	Verbena litoralis Kunth	濱海馬鞭草	灌木	栽培		•
74 Vitaceae	葡萄科	179	Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.	山葡萄	縣本	原生		•
		180	Tetrastigma alatum H.L. Li	翼柄崖爬藤	藤本	特有	TC	•
四、單子葉植物								
75 Araceae	天南星科	181	Alocasia odora (Roxb.) K. Koch	姑婆芋	草本	原生	ΓC	•
		182	Rhaphidophora aurea (Linden & André) Birdsey	斯金蘭	縣本	歸化		•
		183	Typhonium blumei Nicolson & Sivad.	土半夏	草本	原生	TC	•
		184	Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott	千年	草本	歸化		•
76 Arecaceae	棕櫚科	185	Arenga tremula (Blanco) Becc.	山茶	灌木	原生	ГС	•
		186	Livistona chinensis var. subglobosa (Hassk.) Becc.	蒲葵	参木	原生	VU	•
		187	Phoenix hanceana Naudin	臺灣海棗	奉木	原生	TC	•

科名			8 番		生長	屬性	紅皮書 衝擊區	回湖縣四
77 Asparagaceae	天門冬科	188	Sansevieria trifasciata Prain	虎尾巓	草本	栽培		•
78 Cannaceae	美人蕉科	189	Canna indica var. orientalis Roscoe ex Baker	美人蕉	草本	歸化		•
79 Commelinaceae	鴨跖草科	190	Amischotolype hispida (Less. & A. Rich.) D.Y. Hong	穿彎花	草本	原生	TC	•
		191	Callisia repens (Jacq.) L.	舖地錦竹草	草本	歸化		•
		192	Commelina communis L.	鳥跖草	草本	原生	TC	•
		193	Commelina diffusa Burm. f.	竹仔菜	草本	原生	TC	•
		194	Murdannia loriformis (Hassk.) R.S. Rao & Kammathy	牛軛草	草本	原生	TC	•
80 Costaceae	閉鞘薑科	195	Costus speciosus (J. Koenig) Sm.	絹毛鳶尾	草本	原生	TC	•
81 Cyperaceae	莎草科	196	Cyperus involucratus Rottb.	輪傘莎草	草本	歸化	•	
		197	Cyperus rotundus L.	香附子	草本	原生	TC	•
		198	Cyperus surinamensis Rottb.	刺桿莎草	草本	歸化		•
		199	Kyllinga brevifolia Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	TC	•
82 Dioscoreaceae	薯蕷科	200	Dioscorea bulbifera L.	東邁	草本	原生	TC	•
		201	Dioscorea collettii Hook.f.	華南薯蕷	藤本	原生	TC	•
		202	Dioscorea oppositifolia L.	薯蕷	藤本	栽培		•
83 Liliaceae	百合科	203	Liriope spicata (Thunb.) Lour.	麥門冬	草本	原生		•
84 Musaceae	芭蕉科	204	Musa sapientum L.	奉	草本	栽培		•
85 Pandanaceae	露兜樹科	205	Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze	林投	灌木	原生	TC	•
86 Poaceae	禾本科	206	Alopecurus aequalis var. amurensis (Kom.) Ohwi	看麥娘	草本	原生	TC	•
		207	Arundo donax L.	繭允	草本	原生	· DC	•
		208	Arundo formosana Hack.	臺灣蘆竹	草本	原生	TC	•
		209	Bambusa oldhamii Munro	綠竹	参木	栽培		•
		210	Cenchrus echinatus L.	蒺藜草	草本	歸化		•
		211	Chloris barbata Sw.	孟仁草	草本	原生	• TC	•

華名		學		生長	屬性	紅皮書 衝擊區	四期權 四
	212	Cynodon dactylon (L.) Pers.	約牙根	草本	原生	FC •	•
	213	Cyrtococcum patens (L.) A. Camus	弓果黍	草本	原生	TC	•
	214	Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd.	龍爪茅	草本	原生	TC	•
	215	Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler	升馬唐	草本	原生	TC	•
	216	Digitaria henryi Rendle	亨利馬唐	草本	原生	TC	•
	217	Echinochloa colona (L.) Link	计	草本	原生	TC	•
	218	Eleusine indica (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	• TC	•
	219	Eragrostis tenella (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schult.	鲫魚草	草本	原生	TC	•
	220	Imperata cylindrica var. major (Nees) C.E. Hubb.	白茅	草本	原生	TC	•
	221	Leptochloa chinensis (L.) Nees	千金子	草本	原生	• TC	
	222	Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	大参	草本	歸化		•
	223	Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex K. Schum. & Lauterb.	五節芒	草本	原生	• TC	•
	224	Paspalum conjugatum P.J. Bergius	西耳草	草本	歸化		•
	225	Pennisetum pohystachion (L.) Schult.	牧地狼尾草	草本	歸化		•
	226	Pennisetum purpureum Schumach.	% 草	草本	歸化		•
	227	Phyllostachys makinoi Hayata	桂竹	参木	特有	TC	•
	228	Poa annua L.	早熟禾	草本	原生	TC	•
	229	Polypogon fugax Nees ex Steud.	棒頭草	草本	原生	TC	•
	230	Setaria geniculata P. Beauv.	莠狗尾草	草本	歸化		•
	231	Setaria verticillata (L.) P. Beauv.	倒刺狗尾草	草本	歸化	•	
87 Smilacaceae 菝葜科	232	Smilax bracteata C.Presl var. bracteata	假菝葜	藤本	原生	TC	•
	233	Smilax bracteata var. verruculosa (Merr.) T. Koyama	糙莖菝葜	藤本	原生	ГС	•
88 Zingiberaceae 薑科	234	Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm.	月桃	草本	原生	TC	•

表1、鳥類名錄及數量表(113年第三季)

合計	3	19	6	15	18	11	2	5	12	2	1	1	1	1	13	2	4	7	7	13	6	7	13	1	10	6	20	16
電光機	3	12	6	15	18	11	2	2	12	2	1	1	1	1	13	2	4	L	2	13	9	2	6	1	10	6	20	16
衝擊區		2																			3		4					
遷徙習性	RC	JI	RC(orii)/T0	RC	RC	RC	RC	RU/SC/WC/TC	RU/SC/WC/TC	RC/WO/TO	RC	RU/WO	RC	RC/TU	RC	RC	RC	RC/T0	RC	RC	OI	RC	RC	RC	SC/WC/TC	RC	RC	RC
保育等級											II	II	II															
特有性	E		Es			Es					Es		Es		Э			Es	Es	Es			Es				Es	Es
學	Bambusicola sonorivox	Columba livia	Streptopelia orientalis orii	Streptopelia tranquebarica humilis	Spilopelia chinensis chinensis	Apus nipalensis kuntzi	Gallinula chloropus chloropus	Egretta garzetta	Bubulcus ibis coromandus	Nycticorax nycticorax nycticorax	Spilornis cheela hoya	Milvus migrans formosanus	Otus lettia glabripes	Alcedo atthis bengalensis	Psilopogon nuchalis	Yungipicus canicapillus kaleensis	Erpornis zantholeuca griseiloris	Dicrurus macrocercus harterti	Hypothymis azurea oberholseri	Dendrocitta formosae formosae	Pica serica	Prinia flaviventris sonitans	Prinia inornata flavirostris	Cisticola juncidis tinnabulans	Hirundo rustica gutturalis	Hirundo tahitica namiyei	Pycnonotus sinensis formosae	Hypsipetes leucocephalus nigerrimus
中文名	臺灣竹雞	野鴿	金背鳩	紅鳩	珠頸斑鳩	小雨燕	红冠水雞	小台灣	黃頭鷺	夜鹭	大冠鷲	運	領角鶏	翠鳥	五色鳥	小啄木	綠畫眉	大卷尾	黑枕藍鶲	樹鵲	車輪	灰頭鷦鶯	褐頭鷦鶯	棕扇尾鶯	% 黨	洋燕	白頭翁	紅嘴黑鵯
科名	维科	鸠鴿科	鸠鴿科	鸠鴿科	鸠鴿科	雨燕科	秧雞科	鷺科	醫科	醫科	鷹科	鷹科	與錦科	翠鳥科	鬚劉科	啄木鳥科	綠鵙科	卷尾科	王鶲科	编科	编科	扇尾鶯科	扇尾鶯科	扇尾鶯科	燕科	燕科	鹎科	鹎科
目名	雞形目	绵形目	绵形目	绵形目	绵形目	雨燕目	鶴形目	鵜形目	鵜形目	鵜形目	鷹形目	鷹形目	鴞形目	佛法僧目	劉形目	鴷形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目	雀形目

目名	華名	中文名	學	特有性	保育等級	遷徙習性	衝擊區	對照區	中华
雀形目	繡眼科	斯氏繡眼	Zosterops simplex simplex			RC		23	23
雀形目	畫眉科	小警赌	Pomatorhinus musicus	H		RC		7	7
雀形目	异眉科	繡眼畫眉	Alcippe morrisonia	E		RC		∞	8
雀形目	八哥科	黑領椋鳥	Gracupica nigricollis			JI		12	12
雀形目	八哥科	家八哥	Acridotheres tristis tristis			JI	10	30	40
雀形目	八哥科	白尾八哥	Acridotheres javanicus			JI	8	25	33
雀形目	麻雀科	麻雀	Passer montanus saturatus			RC		22	22
雀形目	鹡鴒科	灰鶺鴒	Motacilla cinerea cinerea			WC		-	1
			Ш				3	10	10
			華				4	23	23
			種				5	36	36
			數量(隻次)				32	345	377
			岐異度				0.66	1.42	1.4
ı									

註:1. 「◎」表示僅透過自動相機拍攝記錄,無法列入數量合計與歧異度指數。 2. 特有性:「E」表臺灣地區特有種;「ES」表臺灣地區特有亞種。 3. 保育類等級依據行政院農業部中華民國113年4月2日農林務字第1132400293號公告。「II」屬於珍貴稀有之二級保育類動物;「III」表其他應予保育之野生動物。

遷徙屬性:「R」表留鳥;「W」表冬候鳥;「S」表夏候鳥;「T」表過境鳥;「I」表引進種。豐富度屬性:「C」表普遍;「O」表稀有;「U」表不普遍; 「L」表局部分布。

5. 物種名稱根據2020臺灣鳥類名錄「綠繡眼」修訂為「斯氏繡眼」;根據2023臺灣鳥類名錄「珠頸斑鳩 (Streptopelia chinensis)」修訂為「珠頸斑鳩 (Spilopelia chinensis) ,

表2、哺乳類名錄及數量表(113年第三季)

目名	科名	中文名	學名	特有性誰	保育等 級	衝擊區	對照區	總計
真盲缺目	鼴鼠科	臺灣鼴鼠	Mogera insularis insularis	Es			1	1
真盲缺目	尖鼠科	臭鼩	Suncus murinus				1	1
翼手目	蝙蝠科	堀川氏棕蝠	Eptesicus pachyomus horikawai	Es			2	2
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	Pipistrellus abramus				5	5
囓齒目	松鼠科	赤腹松鼠	Callosciurus erythraeus thaiwanensis	Es			7	7
食肉目	靈貓科	白鼻心	Paguma larvata taivana	Es				0
			目			0	4	4
			科			0	5	5
			種			0	6	6
			數量(隻次)			0	16	16
			歧異度			-	0.58	0.58

註:1. 特有性:「E」表臺灣地區特有種;「Es」表臺灣地區特有亞種。

表3、爬蟲類名錄及數量表(113年第三季)

目名	科名	中文名	學名	特有性誰	保育等級	衝擊區	對照區	總計
有鱗目	壁虎科	鉛山壁虎	Gekko hokouensis				6	6
有鱗目	壁虎科	疣尾蝎虎	Hemidactylus frenatus				10	10
有鱗目	飛蜥科	斯文豪氏攀 蜥	Diploderma swinhonis	Е			11	11
有鱗目	石龍子科	麗紋石龍子	Plestiodon elegans				4	4
有鱗目	石龍子科	印度蜓蜥	Sphenomorphus indicus				13	13
有鱗目	盲蛇科	鉤盲蛇	Indotyphlops braminus				1	1
			目			0	1	1
			科			0	4	4
			種			0	6	6
		數	量(隻次)			0	45	45
		لر	支異度			=	0.70	0.70

註:特有性:「E」表臺灣地區特有種;「Es」表臺灣地區特有亞種。

^{2. 「◎」}表示僅透過自動相機拍攝記錄,無法列入數量合計與歧異度指數。

表4、兩棲類名錄及數量表(113年第三季)

目名	科名	中文名	學名	特有性誰	保育等級	衝擊區	對照區	總計
無尾目	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	Duttaphrynus melanostictus				7	7
無尾目	叉舌蛙科	澤蛙	Fejervarya limnocharis				10	10
無尾目	赤蛙科	拉都希氏 赤蛙	Hylarana latouchii				4	4
無尾目	樹蛙科	斑腿樹蛙	Polypedates megacephalus				5	5
			目			0	1	1
			科			0	4	4
			種			0	4	4
		數	量(隻次)			0	26	26
		Į.				-	0.58	0.58

註:特有性:「E」表臺灣地區特有種;「Es」表臺灣地區特有亞種。

表5、蝶類名錄及數量表(113年第三季)

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育 等級	衝擊區	對照區	總計
鱗翅目	弄蝶科	玉帶弄蝶	Daimio tethys moori				1	1
鱗翅目	弄蝶科	淡色黄斑弄蝶	Potanthus pava				1	1
鱗翅目	弄蝶科	臺灣單帶弄蝶	Borbo cinnara				2	2
鱗翅目	鳳蝶科	青帶鳳蝶	Graphium sarpedon connectens	Es			4	4
鱗翅目	鳳蝶科	無尾鳳蝶	Papilio demoleus				1	1
鱗翅目	鳳蝶科	玉帶鳳蝶	Papilio polytes polytes				2	2
鱗翅目	鳳蝶科	黑鳳蝶	Papilio protenor protenor				3	3
鱗翅目	鳳蝶科	大鳳蝶	Papilio memnon heronus	Es			9	9
鱗翅目	粉蝶科	紋白蝶	Pieris rapae crucivora				11	11
鱗翅目	粉蝶科	黑點粉蝶	Leptosia nina niobe	Es			6	6
鱗翅目	粉蝶科	銀紋淡黃蝶	Catopsilia pomona				3	3
鱗翅目	粉蝶科	臺灣黃蝶	Eurema blanda arsakia				6	6
鱗翅目	灰蝶科	臺灣雙尾燕蝶	Spindasis lohita formosana				1	1
鱗翅目	灰蝶科	白波紋小灰蝶	Jamides alecto dromicus	Es			22	22
鱗翅目	灰蝶科	波紋小灰蝶	Lampides boeticus				4	4
鱗翅目	灰蝶科	沖繩小灰蝶	Zizeeria maha okinawana				13	13
鱗翅目	灰蝶科	迷你小灰蝶	Zizula hylax				1	1
鱗翅目	灰蝶科	臺灣黑星小灰蝶	Megisba malaya sikkima				4	4
鱗翅目	灰蝶科	臺灣琉璃小灰蝶	Acytolepis puspa myla	Es			5	5
鱗翅目	蛺蝶科	樺斑蝶	Danaus chrysippus				1	1
鱗翅目	蛺蝶科	琉球青斑蝶	Ideopsis similis				5	5
鱗翅目	蛺蝶科	端紫斑蝶	Euploea mulciber barsine	Es			4	4
鱗翅目	蛺蝶科	臺灣黃斑蛺蝶	Cupha erymanthis erymanthis				2	2
鱗翅目	蛺蝶科	黄蛺蝶	Polygonia c-aureum lunulata	Es			1	1
鱗翅目	蛺蝶科	琉球紫蛺蝶	Hypolimnas bolina kezia				10	10
鱗翅目	蛺蝶科	琉球三線蝶	Neptis hylas luculenta				9	9
鱗翅目	蛺蝶科	單帶蛺蝶	Athyma selenophora laela	Es			1	1
鱗翅目	蛺蝶科	臺灣波紋蛇目蝶	Ypthima multistriata				4	4
鱗翅目	蛺蝶科	玉帶蔭蝶	Lethe europa pavida				5	5
鱗翅目	蛺蝶科	永澤黃斑蔭蝶	Neope muirheadi nagasawae	Es			7	7
鱗翅目	蛺蝶科	切翅單環蝶	Mycalesis zonata				1	1
鱗翅目	蛺蝶科	樹蔭蝶	Melanitis leda leda				2	2
鱗翅目	蛺蝶科	黑樹蔭蝶	Melanitis phedima polishana	Es			6	6
鱗翅目	蛺蝶科	紫蛇目蝶	Elymnias hypermnestra hainana				3	3
			目	•		0	1	1
			 科			0	5	5
			 種			0	34	34
		4 19				0	160	160
			<u>歧異度</u>			0	1.38	1.38

註:特有性:「E」表臺灣地區特有種;「Es」表臺灣地區特有亞種。

表6、鳥類三重複表(113年第三季)

:		衝擊區	四					到湖縣			
中名	Day1	Day2	Day3	Max	Day1	Day2	Day3	Max	自動相機	十二十	台計
臺灣竹雞					2	3	1	3	0	3	3
野鴿	2	9	7	7	8	12	10	12		12	19
金背鳩					9	6	9	6	0	6	6
红鸠					11	12	12	15		15	12
珠頸斑鳩					6	18	10	18		18	18
小雨燕					11	2	9	11		11	11
红冠水雞					2			2		2	2
小台灣					2	3	2	2		2	2
黄頭鷺					7	12	2	12		12	12
夜鷺					2			2		2	2
大冠鷲						1		1		1	1
黑高					1			1		1	1
領角鴞							1				
翠鳥						1		1		1	1
五色鳥					13	12	12	13		13	13
小啄木						2		2		2	2
綠畫眉						4	2	4		4	4
大卷尾					2	9	7	2		2	7
黑枕藍鶲					2	2	4	<i>L</i>		2	2
村鵲					11	13	10	13		13	13
喜鵲	2	3	3	3	2	9	2	9		6	6
灰頭鷦鶯					3	7	4	7		7	7
褐頭鷦鶯	2	4	1	4	5	9	6	6		9	13
棕扇尾鶯					1			1		1	1
家燕					10	6	10	10		10	10
洋燕					2	9	6	6		6	6
白頭翁					13	11	20	20		20	20
紅嘴黑鵯					12	12	16	16		16	16
斯氏繡眼					20	18	23	23		23	23
小彎階					2	9	7	7		7	7

1 1	<u> </u>	8	12	40	33	22	1
	卡小	8	12	30	25	22	1
	自動相機						
對照區	Max	8	12	30	52	22	I
	Day3	4	9	15	25	16	
	Day2	4	12	30	23	22	1
	Day1	8	2	26	24	18	1
	Max			01	8		
四	Day3			10	8		
衝擊區	Day2			7	4		
	Day1			6	2		
4	4	繡眼畫眉	黑領椋鳥	家八哥	白尾八哥	麻雀	灰鶺鴒

註:「◎」表示僅透過自動相機拍攝記錄,無法列入數量合計與歧異度指數

表7、哺乳類三重複表(113年第三季)

\$ -{		衝擊區	阳				莱	對照區			4
₩	Day1	Day2	台計	Max	Day1	Day2	Day3	Max	自動相機	十小	190
臺灣鼴鼠						1		1		1	1
臭飽							1	1		1	1
堀川氏棕蝠						2		2		2	2
東亞家蝠					3	2	2	2		2	2
赤腹松鼠					2	7	<i>L</i>	<i>L</i>	0	2	7
り鼻の									0		0
强于每日也多个人回答、四大马、农宁对大衡工学与出来进一丰 》一。大	7 11 11 71 70	十七二十 世 巨人	计学用计学计	4							

註:「◎」表示僅透過自動相機拍攝記錄,無法列入數量合計與歧異度指數

表8、爬蟲類三重複表(113年第三季)

4		衝擊區				對照問	20		14
÷	Day1	Day2	Day3	Max	Day1	Day2	Day3	Max	
鉛山壁虎					4	2	9	9	9
疣尾蝎虎					7	10	8	10	10
斯文豪氏攀蜥					9	6	11	11	11
麗紋石龍子					3	4	1	4	4
印度蜓蜥					6	10	13	13	13
鉤盲蛇					1			1	1

表9、兩棲類三重複表(113年第三季)

人之上	<u>n</u>	7	10	4	5
	Max	2	10	4	2
العوا	Day3	7	6	3	4
到湖幕	Day2	7	9	3	2
	Day1	2	10	4	5
	Max				
	Day3				
衝擊區	Day2				
	Day1				
<i>\$</i> 4	4	黑眶蟾蜍	華素	拉都希氏赤蛙	斑腿樹蛙

表10、蝶類三重複表(113年第三季)

		衝擊區	<u> 28</u>			雪湖採	画		
常用中名	Day1	Day2	Day3	Max	Day1	Day2	Day3	Max	
五带弄蝶						1		1	1
淡色黄斑弄蝶							1	1	1
臺灣單帶弄蝶					1	2	2	2	2
青帶鳳蝶					4	b	4	4	4
無尾鳳蝶						1		1	1
玉帶鳳蝶					1	2	2	2	2
黑鳳蝶					3	2	1	3	3
大鳳蝶					9	6	<i>L</i>	6	6
紋白蝶					11	\mathbf{c}	6	11	11
黑點粉蝶					3	9	4	9	9
銀紋淡黃蝶					2	8	3	3	3
臺灣黃蝶					5	4	9	9	9
臺灣雙尾燕蝶							1	1	1
白波紋小灰蝶					20	18	22	22	22
波紋小灰蝶					4	2	1	4	4
沖繩小灰蝶					11	6	13	13	13
迷你小灰蝶					1			1	1
臺灣黑星小灰蝶					3	4	1	4	4
臺灣琉璃小灰蝶					2	\mathbf{c}		2	2
棒斑蝶					1			1	1
琉球青斑蝶					3	\mathbf{c}	2	2	5
端紫斑蝶					2	4	1	4	4
臺灣黃斑蛺蝶						2	1	2	2

赤田十分		衝擊區	夏			對照區	<u> </u>		747
ъБ. Б. Т. А.	Day1	Day2	Day3	Max	Day1	Day2	Day3	Max	0.0
黄蛺蝶							1	1	1
琉球紫蛺蝶					9	8	10	10	10
琉球三線蝶					2	7	6	6	6
單帶蛺蝶							1	1	1
臺灣波紋蛇目蝶					3	4	2	4	4
五带蔭蝶					3	4	2	2	2
永澤黃斑蔭蝶					2	2	3	2	7
切翅單環蝶					1	1		1	1
樹蔭蝶						2	1	2	2
黑樹蔭蝶					4	2	9	9	6
紫蛇目蝶					2	3	3	3	3

表11、自動相機各物種出現頻度(113年第一季)

1. 4. 4. 1. 14. 16. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14	99900		no675		為高計	
初裡名〈相機編號	有效張數	0.1位	有效張數	01億	有效張數	01億
赤腹松鼠	1	1.54			1	0.77
狗	26	40.12	2	3,09	28	21.60
器			4	6.17	4	3,09
拍攝開始	2024/3/4		2024/3/4		1	
拍攝結束	2024/3/31		2024/3/31	1	I	
總工作時數(小時)	648		648		1, 296	

表12、自動相機各物種出現頻度(113年第二季)

北谷人 计操分路	999ou		no675		總計	
初裡名〈相機綸脈	有效張數	01位	有效張數	01值	有效張數	01值
赤腹松鼠	6	5.28			6	2.64
ら鼻ら	1	0.59	1	0.59	2	0.59
狗	14	8.22	2	1.17	16	4.69
뫯	2	1.17	8	4.69	10	2.93
臺灣竹雜			3	1.76	3	0.88
金背鳩			1	0.59	1	0.29
拍攝開始	2024/4/1		2024/4/1		I	
拍攝結束	2024/6/11	1	2024/6/11	1	ı	
總工作時數(小時)	1,704		1,704		3, 408	

表13、自動相機各物種出現頻度(113年第三季)

华罗州叶 (4 封77	999ou		no675		十是一一	
初裡名〈相機綸疏	有效張數	01位	有效張數	0]值	有效張數	01億
赤腹松鼠	4	2.25	1	0.56	2	1.41
の貴月	1	0.56			1	0.28
够	12	6.76	6	5.07	21	5.91
夥	1	0.56	1	0.56	2	0.56
臺灣竹雞	7	2.25			4	1.13
金背鳩	2	1.13			2	0.56
	2024/7/1		2024/7/1		I	
拍攝結束	2024/9/13		2024/9/13		Ι	
總工作時數(小時)	1,776		1,776		3, 552	

海域生態監測成果

表1 臺北港南碼頭區附近植物性浮游生物細胞種類與密度分布狀況(Cells/L)

## 24 19 11 11 11 12 12 17 11 14 15 15 17 18 18 18 18 18 18 18	表 量北港南	打啊班巴		_但初		<i>門</i> 士:	彻細点	把裡 第	浿り	や省方	支万可	水池	(cer	TS/L 對照區	<u>) </u>			
## 45.6 A 5400 19			SI	S2						S5		S6番		到無極	S6+8			
Maintent Congress Mainten		站																
Security region Security Se	採樣水層		中層	中層	中層	中層	合計	百分比		中層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	合計	百分比
Administration of the company	Bacillariophyta (矽藻門)																	
Mathematic Inscription		短柄曲殼藻	240															
Manufact collection Collect																		
Employed Column C													120					
Explore income		T .	0.40								120	120					240	0.02%
Explore or			240															
April	-																	
Backblook promoted 6,6 (8 h) 1930 240 240 3.51 200 2.20													480	240			720	0.07%
Babby Service Babby Servic		1	1920										100	210			120	0.07/0
Chamerous compression Map # 196 1969	•		1000		210		2100	01210		240							240	0.02%
Concesser and Control 日本の	Chaetoceros compressum		4080				4080	0.44%				1440		6240				
Concessor Advances \$2.4 M S	Chaetoceros curvisetus		284880	32160	5520	145920	468480	51.07%		13680	17160	6840	3840	30360	4320	8160	84360	
Chemistron bonesisment A M S	Chaetoceros didymum	1								2880							2880	0.27%
Concessor of the Conc	Chaetoceros distans	遠距角刺藻												720			720	0.07%
Concentration annual section 240 5.000	Chaetoceros lorenzianum	洛氏角刺藻								960					640		1600	0.15%
Concention astromphase		角刺藻	5760			1920	7680	0.84%	Ш		4680	480	2640					1. 22%
Convenience of B.S. 240									Ш	240							240	0.02%
Cycle Cycl						240			Н									
Deplement 1.6번 보고 1.50		圓篩藻																
Definition of 1.4 N					3840	240			Н	240							240	0.02%
Excessive corneal			240				240	0.03%	\vdash						00		00	
George-Incomergo parameter March 16 1900 5000 55		1							H					260	80			
Gomphoness 中	-		940		4900		5040	0.550						300			300	0.03%
Expression																		
Earther forwards					4300													
Legensyludras daniesa:			240				240	0.00/0		960							960	0.00%
Nervedue corporation				2880		3120	6000	0.65%						960				
Nervicula representation			240		240													0.00/0
New Name Land American 長月母孫 1900 1	Navicula cryptocephala				480		480	0.05%										
Non-scale papelle 株式木杉葉 240 480 720 0.085	Navicula directa	1					960	0.10%										
Nitsachia seaminata	Navicula pupula	1	240		480		720	0.08%										
Nizzchia acuminata	Navicula radiosa	放射舟形藻			240		240	0.03%										
Nizschia delicutasima	Navicula sp.	舟形藻	240		480		720	0.08%										
Nitzschia grunulata 無量量形態 240 240 240 0.03%	Nitzschia acuminata	尖錐菱形藻			240													
Nizschia granulata			12480	7200		6720				29520	960			4680	320		35480	3. 32%
Niteschia seriata A 刊養的養 240					240													
Nitsschia seriata 成列菱形落 2400 240 11040 240 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 11760 1.28% 1.20		1	240															
Niteschia vitrea 造明養形藻 240 240 11040 240 11760 1.28%		1	0.400		240						0000	1000	400	1440	1100	0000	10000	
Nitsschia sp. 菱形藻 240 2160 2400 0, 26%				940	11040	9.40					9960	1800	480	1440		2000		
Pimularia sp. 対数藻 240				240		240									00		00	0.01%
Pleurosigma \$\mathbb{P} \text{ Fixed final problems} F			240															
Rhicosolenia fragilissima			240		4000								240				240	0.029/
Rhicosolenia stollerfothii 対比報音藻 40080 35520 960 97200 173760 18.94% 385680 159000 40560 60240 94560 19760 34080 793880 74.27% Thalassionema nitzschiotides 菱形珠藻 1200 1200 0.13% Thalassiosira leptopus 園藤海雄藻 240 240 480 0.05% Thalassiosira subtilis 始高海雄藻 7680 7680 0.84% Thalassiosira subtilis 始高海雄藻 106800 29520 5040 26400 167760 18.29% 12480 19560 15120 10920 9480 5600 18800 91960 8.66% Dinophyta (海珠冬孫門) Ceratium firea 長又珠角藻 240 240 240 0.03% Trichodesmium sp. 東毛藻 240 240 240 0.03% Total 474.000 107.520 52.080 283.680 917.280 100.00% 466.080 211.440 66.480 79.320 150.480 32.000 63.120 1.068.920 100.009 中均億 474.000 107.520 52.080 283.680 229.320 466.080 119.080 0.84 0.77 0.36 119.080 0.84 0.77 0.36 119.080 0.84 0.77 0.36 119.080 0.84 0.77 0.36 119.080 0.84 0.77 0.36 119.080 0.84 0.77 0.36 119.080 0.84 0.37 0.55 0.60 1.14 0.55 0.86 0.11 1.12 1.29 1.60 1.24 1.73 1.67 1.55 119 119.080 0.34 0.39 0.48 0.37 0.52 0.50 0.47			=10				-10	5.00/0	H			120	=10					
Skeletonema costatum 青藤藻 40080 35520 960 97200 173760 18.94% 385680 15900 40560 60240 94560 19760 34080 793880 74,27% Thalassiosira hyalina 注明海維藻 1200 1200 0.13% 240 80 80 400 0.04% Thalassiosira subilis 知前神維藻 7680 240 480 0.05% 1240 15120 10920 9480 5600 18800 91960 8.60% Thalassiosira subilis 知前神維藻 7680 2520 5040 26400 167760 18.29% 12480 19560 15120 10920 9480 5600 18800 91960 8.60% Dinophyta (海種本湾門) 240 240 0.03% 120 120 120 0.01% Prorocentrum micans 海洋原甲藻 240 240 0.03% 120 120 120 0.01% Prorophyta (基維藻門) 140 1440 0.13% 1440 1440 0.13% Total 474,000 107,520 52,080 283,680 917,280 100.00% 466,080 211,440 66,480 79,320 150,480 32,000 63,120 1,068,920 0.00% Phyta 474,000 107,520 52,080 283,680 229,320 466,080 119,080 31,867 152,703 C(優秀度) 0.42 0.28 0.10 0.39 0.69 0.58 0.44 0.60 0.44 0.43 0.40 D(豐度) 1.91 0.43 2.39 0.80 0.92 0.49 0.63 0.80 0.84 0.77 0.36 I'(純異度)(10g ₁₉) 0.55 0.60 1.14 0.50 0.34 0.39 0.48 0.37 0.52 0.50 0.47						1440	1440	0.16%										3.01/0
Thalassionema nitrschioides 養形強操 1200 1200 0.13% 240 80 80 400 0.04% Thalassiosira leptopus		1	40080	35520	960				П	385680	159000	40560	60240	94560	19760	34080	793880	74. 27%
Thalassiosira hyalina 透明海蛙藻 240 240 480 0.05%	Thalassionema nitzschioides		1200					0.13%										
Thalassiosira leptopus	Thalassiosira hyalina	1											240		80	80	400	0.04%
Thalassiosira sp. 海越藻 106800 29520 5040 26400 167760 18.29% 12480 19560 15120 10920 9480 5600 18800 91960 8.60%	Thalassiosira leptopus		240		240		480	0.05%										
Dinophyta (湯鞭毛藻門)		細弱海鏈藻							Ш									
Ceratium furca 長叉軟角藻 240 240 0.03% 120 120 0.01% Prorecentrum micans 海洋原甲藻 240 240 0.03% 120 120 0.01% Cyanophyta (藍藤藻門) 1440 1440 0.13% Trichodesmium sp. 東毛藻 1440 1440 0.13% Total 474,000 107,520 52,080 283,680 917,280 100,00% 466,080 211,440 66,480 79,320 150,480 32,000 63,120 1,068,920 100,00% 平均值 474,000 107,520 52,080 283,680 229,320 466,080 119,080 81,867 152,703 C(優勢度) 0.42 0.28 0.10 0.39 0.69 0.58 0.44 0.60 0.44 0.43 0.40 D(豐度) 1.91 0.43 2.39 0.80 0.92 0.49 0.63 0.80 0.84 0.77 0.36 J (均匀度) 0.39 0.77 0.80 0.48 0.30 0.46 0.53 0.37 0.50 0.53 0.67 H'(純昇度)(log ₁) 1.82 1.98 3.79 1.66 1.12 1.29 1.60 1.24 1.73 1.67		海鏈藻	106800	29520	5040	26400	167760	18. 29%	Ш	12480	19560	15120	10920	9480	5600	18800	91960	8.60%
Prorocentrum micans 海洋原甲藻 240 240 0.03% 1440 1440 1440 1440 0.13% 1440 144																		
Cyanophyta (藍綠藻門) 未毛藻 1440 1440 1440 0.13% Total 474,000 107,520 52,080 283,680 917,280 100.00% 466,080 211,440 66.480 79,320 150,480 32,000 63,120 1,068,920 100.00% 平均值 474,000 107,520 52,080 283,680 229,320 466,080 119,080 81,867 152,703 C(優勢度) 0.42 0.28 0.10 0.39 0.69 0.58 0.44 0.60 0.44 0.43 0.40 D(豐度) 1.91 0.43 2.39 0.80 0.92 0.49 0.63 0.80 0.84 0.77 0.36 J'(均匀度) 0.39 0.77 0.80 0.48 0.30 0.46 0.53 0.37 0.50 0.53 0.67 H'(純異度)(log ₂) 1.82 1.98 3.79 1.66 1.12 1.29 1.60 1.24 1.73 1.67 1.55 H'(純異度)(log ₁) <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ш</td><td></td><td></td><td></td><td>120</td><td></td><td></td><td></td><td>120</td><td>0.01%</td></td<>									Ш				120				120	0.01%
Trichodesmium sp. 東毛藻 1440 1440 0.13% Total 474,000 107,520 52,080 283,680 917,280 100.00% 466,080 211,440 66.480 79,320 150,480 32,000 63,120 1,068,920 100.00% 平均值 474,000 107,520 52,080 283,680 229,320 466,080 119,080 81,867 152,703 C(優勢度) 0.42 0.28 0.10 0.39 0.69 0.58 0.44 0.60 0.44 0.43 0.40 D(豊度) 1.91 0.43 2.39 0.80 0.92 0.49 0.63 0.80 0.84 0.77 0.36 J'(均匀度) 0.39 0.77 0.80 0.48 0.30 0.46 0.53 0.37 0.50 0.53 0.67 H'(純異度)(log ₂) 1.82 1.98 3.79 1.66 1.12 1.29 1.60 1.24 1.73 1.67 1.55 H'(純異度)(log ₁₉) 0.55 <t< td=""><td></td><td>海洋原甲藻</td><td></td><td></td><td></td><td>240</td><td>240</td><td>0.03%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		海洋原甲藻				240	240	0.03%										
Total 474,000 107,520 52,080 283,680 917,280 100.00% 466,080 211,440 66,480 79,320 150,480 32,000 63,120 1,068,920 100.00% 平均値 474,000 107,520 52,080 283,680 229,320 466,080 119,080 81,867 152,703 C(優勢度) 0.42 0.28 0.10 0.39 0.69 0.58 0.44 0.60 0.44 0.43 0.40 D(豊度) 1.91 0.43 2.39 0.80 0.92 0.49 0.63 0.80 0.84 0.77 0.36 J (均匀度) 0.39 0.77 0.80 0.48 0.30 0.46 0.53 0.37 0.50 0.53 0.67 If (純異度)(log ₂) 1.82 1.98 3.79 1.66 1.12 1.29 1.60 1.24 1.73 1.67 1.55 If (純異度)(log ₁₉) 0.55 0.60 1.14 0.50 0.34 0.39 0.48 0.37 0.52 0.50 0.47		h												1440			1440	
平均值 474,000 107,520 52,080 283,680 229,320 466,080 119,080 81,867 152,703 C(優勢度) 0.42 0.28 0.10 0.39 0.69 0.58 0.44 0.60 0.44 0.43 0.40 D(豐度) 1.91 0.43 2.39 0.80 0.92 0.49 0.63 0.80 0.84 0.77 0.36 J (均匀度) 0.39 0.77 0.80 0.48 0.30 0.46 0.53 0.37 0.50 0.53 0.67 H (共昇度)(10g ₂) 1.82 1.98 3.79 1.66 1.12 1.29 1.60 1.24 1.73 1.67 1.55 H (共昇度)(10g ₁₉) 0.55 0.60 1.14 0.50 0.34 0.39 0.48 0.37 0.52 0.50 0.47		宋毛藻	477.000	107 506	E0 000	000 000	017 225	100.000	Н	400 005	011 445	00 100	70.000		00.000	00 100		
C(優勢度) 0.42 0.28 0.10 0.39 0.69 0.58 0.44 0.60 0.44 0.43 0.40 D(豐度) 1.91 0.43 2.39 0.80 0.92 0.49 0.63 0.80 0.84 0.77 0.36 J'(均匀度) 0.39 0.77 0.80 0.48 0.30 0.46 0.53 0.37 0.50 0.53 0.67 H'(埃異度)(log ₂) 1.82 1.98 3.79 1.66 1.12 1.29 1.60 1.24 1.73 1.67 1.55 H'(埃異度)(log ₁₀) 0.55 0.60 1.14 0.50 0.34 0.39 0.48 0.37 0.52 0.50 0.47		1						100.00%	H		211, 440	66, 480		150, 480	32, 000			100.00%
D(豐度) 1.91 0.43 2.39 0.80 0.92 0.49 0.63 0.80 0.84 0.77 0.36 J'(均匀度) 0.39 0.77 0.80 0.48 0.30 0.46 0.53 0.37 0.50 0.53 0.67 H'(埃異度)(log ₂) 1.82 1.98 3.79 1.66 1.12 1.29 1.60 1.24 1.73 1.67 1.55 H'(埃異度)(log ₁₉) 0.55 0.60 1.14 0.50 0.34 0.39 0.48 0.37 0.52 0.50 0.47		+					229, 320		H		0.50	0.44		0.44	0.40		152, 703	
J'(均匀度) 0.39 0.77 0.80 0.48 0.30 0.46 0.53 0.37 0.50 0.53 0.67 H'(歧異度)(log ₂) 1.82 1.98 3.79 1.66 1.12 1.29 1.60 1.24 1.73 1.67 1.55 H'(歧異度)(log ₁₉) 0.55 0.60 1.14 0.50 0.34 0.39 0.48 0.37 0.52 0.50 0.47		†						1	H									1
H'(核異度)(log ₂) 1.82 1.98 3.79 1.66 1.12 1.29 1.60 1.24 1.73 1.67 1.55 H'(核異度)(log ₁₉) 0.55 0.60 1.14 0.50 0.34 0.39 0.48 0.37 0.52 0.50 0.47									H									
		1						1	H									
									H									
1 信頼数 40 0 41 11 10 10 1 10 11 3 3 40		1	26	6	27	11	43		П	13	7	8	10	11	9	5	26	

表2臺北港南碼頭區附近動物性浮游生物細胞種類與密度分布狀況(Cells/L)

(人) 至 1 (心) 円 で 2	R 65 113	Z 3) 1//	1上 / 1 / 6		*** 71C1	エプバフィ	71		<i>π</i> τ <i>π</i> υ (υ	對照區	/	
測站	S1	S2	S3	S4			7	S5	S6漲	S6退		
對應臺北港測站	13	12	11	14	合計	百分比	\dashv	16	22漲潮	22退潮	合計	百分比
Protozoa 原生動物	10	12	11	11	Dal	4 // 10		10	22/10/201	20 - 20 FF)	D al	47710
Ciliophora 纖毛蟲	5800	5629	7700	7220	26348	9. 66%		14568		14327	28895	7. 91%
Noctiluca 夜光蟲	4025	4574	3000	5075	16674	6. 11%		14361	6334	14011	34707	9. 50%
747033												
Cnidaria 刺細胞動物												
Hydromedusa 水螅水母	800	1365	3850		6015	2. 20%		3219	613		3832	1.05%
Mollusca 軟體動物												
Bivalvia 二枚貝	550	62	725	1359	2696	0.99%		867	470	2160	3496	0.96%
Annelida 環節動物												
Polychaeta 多毛類		2791	4125	1933	8849	3. 24%		4457	1144	211	5812	1.59%
							_]					
Arthropoda 節肢動物												
Amphipoda 端腳類	6700	4187	4350	5558	20795	7.62%		9739	1778	3371	14888	4. 08%
Barnacle nauplius 藤壺幼生	3275	5815	7325	1420	17835	6.54%		42837	3637	4109	50582	13.85%
Calanoid 哲水蚤	19200	8870	17075	42050	87194	31. 96%		12669	28198	72901	113768	31.15%
Cladocera 枝角類	4025	2419	3350	15315	25109	9. 21%		2930	2820	2634	8384	2.30%
Copepoda nauplius 橈足類幼生	6950	1008	2075	5830	15863	5.82%		8749	5599	9534	23882	6.54%
Crab zoea 蟹類幼生	675	806			1481	0.54%		83	409		491	0.13%
Cyclopoid 劍水蚤	1925	1116	1550	2537	7129	2.61%		1568	1716	3845	7130	1.95%
Harpacticoid 猛水蚤	800	667	1800	2175	5442	1.99%	_	578	429		1007	0.28%
Ostracoda 介形類	400		200		600	0.22%	_					
Shrimp larva 蝦類幼生	800	434		936	2171	0.80%	_	165		737	903	0.25%
Chaetognatha 毛顎動物												
Sagittidae 毛顎類		496	250	9153	9899	3. 63%	_	3343	470	1053	4866	1.33%
h												
Protochordata 原索動物	0000	2000	0150	0500	10050	0.050/		0071	01100	05000	01100	10 740
Appendicularia 尾蟲	2800	2993	6150	6736	18679	6.85%	_	2971	21128	37030	61129	16. 74%
Thaliacea 海桶							\dashv	165		1264	1429	0.39%
2.							4					
個體量(ind./1000 m³)	58725	43231	63525	107299	272780	100.00%	_	123, 269	74, 744	167, 188	365201	100.00%
生體量(g/1000 m³)	13.16	2.57	14. 16	8.56				9.34	3.57	17.85		
C(優勢度)	0.16	0.11	0.13	0.20				0.17	0.24	0. 26		
D(豐度)	1.28	1.41	1.27	1.12			_	1.37	1.16	1.08		
J'(均勻度)	0.81	0.86	0.85	0.78			_	0.75	0.68	0.67		
H'(歧異度)(log ₂)	3. 15	3. 44	3. 33	2.97				3.06	2.60	2.53		
H'(歧異度)(log ₁₀)	0.95	1.04	1.00	0.89			_	0.92	0.78	0. 76		
種類數	15	16	15	14	17			17	14	14	17	

V-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C	1								[41.7. 1						
	潮回帝								₩1	亞灣帝						
採樣日期:113年8月3日			衝	衝擊區		採樣日期:113年8月4-5日			街粤	衝擊區				對照區		
测站		SI	S3			测站		S2	S4			S5	86漲	新9S		
對應臺北港測站		13	11	수計	百分比	對應臺北港測站	24	12	14	合計	百分比	16	22漲潮	22退潮	수타	百分比
學名	中文名					學名	中文名									
Mollusca	軟體動物門					Arthropoda	節肢動物門									
Batillaria zonalis	燒酒海蜷	15	1.7	32	38.10%	Diogenes sp.	活額寄居蟹屬					1			1	1.33%
Crassostrea angulata	葡萄牙牡蠣		1	1	1.19%	Portunus sanguinolentus	紅星梭子蟹					2			2	2.67%
Granulilittorina millegrana	臺灣玉黍螺		18	18	21, 43%	Annelida	環節動物門									
Monodonta labio	草蓆鐘螺	3	4	7	8.33%	Perinereis sp.	沙蠶		1	1	1.92%			1	1	1.33%
Nerita undata	粗紋蜑螺	3	1	4	4.76%	Sipuncula	星蟲動物門									
Nodilittorina pyramidalis	顆粒玉黍螺		9	9	7.14%	Phascolion strombus	殼樓星蟲						4		4	5.33%
Notoacmea schrenckii	花青螺		1	1	1.19%	Mollusca	軟體動物門									
Patelloida striata	射線青螺	1		1	1.19%	Cadulus anguidens	胖象牙貝					2	1		3	4.00%
Thais clavigera	蚵岩螺	3	2	8	9.52%	Laternula anatina	截尾薄殼蛤	2	13	18	34.62%		3	7	10	13, 33%
Arthropoda	節肢動物門					Anomalocardia producta	台灣歪簾蛤					8			8	10.67%
Calcinus latens	隱伏硬殼寄居蟹	1	-	2	2.38%	Natica lineata	細紋玉螺	1		1	1.92%					
Hemigrapsus penicillatus	绒毛近方蟹	2	2	4	4.76%	Nitidotellina lischkei	小亮櫻蛤	5		5	9.62%		9		9	8.00%
						Nitidotellina nitidula	明亮櫻蛤	9	2	8	15.38%	1			1	1.33%
						Pictodentalium vernedei	圆 象牙貝	1	18	19	36.54%		12	13	25	33, 33%
						Ruditapes philippinarum	菲律賓簾蛤					13			13	17.33%
						Zeuxis exilis	粗肋織纹螺					1			1	1.33%
個體數		28	56	84	100.00%	個體數		18	34	52	100.00%	28	3 26	21	75	100.00%
生物量(克/50x50 cm ²)		41.58	57.42	49.50		生物量(克/網次)		1.07	1.93	1.50		1.55	1.02	0.61	1.06	
C(優勢度)		0.33	0.22			C(優勢度)		0.27	0.43			0.31	0.30	0.50		
D(豐度)		1.80	2.24			D(豐度)		1.38	0.85			1.80	1.23	0.66		
J'(均匀度)		0.76	0.77]'(均匀度)		0.87	0.70			0.74	0.84	0.74		
H'(歧異度)(10g2)		2.13	2, 56			H'(歧異度)(10g ₂)		2.02	1.41			2.09	1.96	1.17		
H'(歧異度)(log 10)		0.64	0.77			H'(歧異度)(10g ₁₀)		0.61	0.42			0.63	0.59	0.35		
種類數		7	10	11		種類數		2	4	9		7	, 2	3	12	

			125		0	0
			佔有率			
			수計	(B) 吾事	0	0
			令	尾數	0	0
		절)	潮	重量(g)	0	0
	四湖縣	¥9S	22退潮	尾數	0	0
		張	:潮	重量(g)	0	0
		张9S	22涨潮	尾數	0	0
				重量(g)	0	0
		SS	16	尾數	0	0
			佔有率		0	0
			카	重量(g)	0	0
			令	尾數	0	0
		1	4	(B) 善事	0	0
		S4	17	尾數	0	0
	衝擊區	8		(B) 善事	0	0
成魚		S3	11	尾數	0	0
5果(重量(g)	0	0
有查结		S2	12	尾數	0	0
乱場調				重量(g)	0	0
、類現		SI	13	尾數 重	0	0
斤角	H	H			H	
,頭區附近	8月17日			中名		
睡耳	月2日、		测站	4		
北港南碼	月28日、8	測站	對應臺北港測站		수 하	種類數
4臺	6日期:113年7				*	合計
表	採樣			學名		

表5 臺北港南碼頭區附近魚類	類現場調查結果(年	稚魚及魚卵	(判)							
採樣日期:113年8月3-5日			街	衝擊區					到湖縣		
琛[隂	S1	SS	S3	S4			S5	Se漲	Se强		
對應臺北港測站	13	12	11	14	수計	百分比	16	22漲潮	22退潮	合計	百分比
仔稚魚總計(ind./1000 m³)											
魚卵數								338		338	48