

土壤樣品檢測報告

委託單位：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

計畫名稱：臺北商港物流倉儲區填海造地計畫

二級品管試驗

樣品特性：土壤

樣品編號：NPL25800174001

採樣單位：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

採樣方法：-----

採樣地點：臺北商港物流倉儲區第三、四期造地工程(委託單位提供)

檢測目的：剩餘土石方交換計畫

採樣時間：114年08月07日10時44分

收樣時間：114年08月07日13時36分

報告日期：114年08月21日

報告編號：NPL25800174

聯絡人：周家薇

電話/傳真：02-2299-3279ext2306 / 02-2299-3261

備註：1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

無機檢測類：陳慧文(FII-08)；有機檢測類：謝淑敏(FIO-03)/吳泄澤(FIO-08)/劉耀仁(FIO-10)。

2. 本報告共12頁，分離使用無效。


3. 測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND”表示，並註明方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

4. 本樣品由委託單位自行送樣，本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5. 本次採樣時間由委託單位提供。

6. 樣品未貼封條。

7. 土方交換案:161kV林口~東林雙分歧西濱管路暨附屬機電工程五工區(委託單位提供)。



公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

謝淑敏代

(第1頁，共12頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 4249096



樣品檢測報告

樣品編號：NPL25800174001

序號	樣品編號		MDL	單位	土壤污染 管制標準	土壤污染 監測標準	NPL25800174001	-	-	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法											
1	汞	NIEA M317.04B	0.029	mg/kg	20	10	ND	-	-	-	-	-	-
2	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00028	mg/kg	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
3	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00025	mg/kg	3	-	ND	-	-	-	-	-	-
4	二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00026	mg/kg	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
5	阿特靈	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00027	mg/kg	0.04	-	ND	-	-	-	-	-	-
6	地特靈	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00027	mg/kg	0.04	-	ND	-	-	-	-	-	-
7	安特靈	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00025	mg/kg	20	-	ND	-	-	-	-	-	-
8	飛佈達	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00027	mg/kg	0.2	-	ND	-	-	-	-	-	-
9	毒殺芬	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00333	mg/kg	0.6	-	ND	-	-	-	-	-	-
10	可氣丹-α-可氣丹	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00027	mg/kg	0.5	-	ND	-	-	-	-	-	-
11	安殺番-α-安殺番	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00028	mg/kg	60	-	ND	-	-	-	-	-	-
12	安殺番-β-安殺番	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00028	mg/kg	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
13	可氣丹-γ-可氣丹	NIEA M618.05C / NIEA M167.01C	0.00027	mg/kg	-	-	ND	-	-	-	-	-	-
14	多氯聯苯	NIEA M619.04C / NIEA M167.01C / NIEA M180.01C	0.00434	mg/kg	0.09	-	ND	-	-	-	-	-	-
15	1,2-二氯苯	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0090	mg/kg	100	-	ND	-	-	-	-	-	-
16	1,2-二氯乙烷	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0090	mg/kg	8	-	ND	-	-	-	-	-	-
17	1,2-二氯丙烷	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0092	mg/kg	0.5	-	ND	-	-	-	-	-	-
18	1,3-二氯苯	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0093	mg/kg	100	-	ND	-	-	-	-	-	-
19	苯	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0091	mg/kg	5	-	ND	-	-	-	-	-	-
20	四氯化碳	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0093	mg/kg	5	-	ND	-	-	-	-	-	-
21	氯仿	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0094	mg/kg	100	-	ND	-	-	-	-	-	-
22	順-1,2-二氯乙烯	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0093	mg/kg	7	-	ND	-	-	-	-	-	-
23	乙苯	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0095	mg/kg	250	-	ND	-	-	-	-	-	-
24	四氯乙烯	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0097	mg/kg	10	-	ND	-	-	-	-	-	-
25	甲苯	NIEA M711.04C / NIEA M155.02C	0.0088	mg/kg	500	-	ND	-	-	-	-	-	-
備註	報告(出廠證明)判定審核章 設計、規範值： 廠商初判人員簽名： ☒符合 ☐不符合 本件業經檢驗無誤並符合契約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任 監造單位複判人員簽名： ☒符合 ☐不符合 報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室-台北 負責人：李仁燮 檢驗室主管：葉峻榕												

(第2頁，共12頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 4249097

(第3頁，共12頁)

TWE 4249098

品保品管報告

報告編號： NPL25800174

序 號	品保樣品名稱		查核樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
	檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/kg)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	萃取液添加 管制標準	分析值1 (mg/kg)	分析值2 (mg/kg)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
1	汞	NIEA M317.04B	9.70	99.8	80~120%	0.100	0.101	100.9	75~125%	0.1009(μg)	0.1007(μg)	0.2	0~20%
2	砷	NIEA S310.64B	7.76	100.8	70~130%	0.150	0.160	106.5	75~125%	7.83	7.96	1.7	0~20%
3	鎘	NIEA S321.65B/M104.02C	3.58	97.7	75~125%	5.00	4.78	95.6	75~125%	0.099(mg/L)	0.0988(mg/L)	0.2	0~20%
4	鉻	NIEA S321.65B/M104.02C	88.5	92.2	75~125%	100	91.8	91.8	75~125%	33.4	35.2	5.5	0~20%
5	銅	NIEA S321.65B/M104.02C	64.0	104.6	75~125%	100	101	101.2	75~125%	16.9	17.2	1.6	0~20%
6	鉛	NIEA S321.65B/M104.02C	77.8	103.3	75~125%	100	96.4	96.4	75~125%	23.7	24.6	3.8	0~20%
7	鎳	NIEA S321.65B/M104.02C	87.1	104.1	75~125%	100	98.9	98.9	75~125%	27.1	28.2	4.1	0~20%
8	鋅	NIEA S321.65B/M104.02C	136	98.9	75~125%	100	99.8	99.8	75~125%	86.5	89.0	2.9	0~20%
	以下空白												
備註													

報告專用章

(第4頁，共12頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻

TWE 4249099



品保品管報告

報告編號：NPL25800174

序號	品保樣品名稱		查核樣品分析			添加樣品分析結果				查核樣品重複分析結果			
	檢測項目	檢測方法	添加量(μg)	回收率(%)	查核管制標準	添加量(μg)	分析值(μg)	回收率(%)	添加管制標準	分析值1(μg)	分析值2(μg)	相對差異百分比(%)	重複管制標準
1	氯乙烯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	104.0	70~130%	0.100	0.103	103.1	50~150%	0.104	0.100	3.7	0~30%
2	三氯甲烷(氣仿)	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	112.5	70~130%	0.100	0.113	113.4	50~150%	0.1125	0.1127	0.1	0~30%
3	1,2-二氯丙烷	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	108.4	70~130%	0.100	0.111	110.8	50~150%	0.108	0.111	2.7	0~30%
4	甲苯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	109.1	70~130%	0.100	0.110	109.6	50~150%	0.109	0.108	1.4	0~30%
5	乙苯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	111.1	70~130%	0.100	0.112	112.2	50~150%	0.111	0.108	2.6	0~30%
6	苯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	108.2	70~130%	0.100	0.110	109.7	50~150%	0.108	0.112	3.0	0~30%
7	三氯乙烯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	115.6	70~130%	0.100	0.118	117.7	50~150%	0.116	0.120	3.7	0~30%
8	反-1,2-二氯乙烯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	118.4	70~130%	0.100	0.118	118.0	50~150%	0.118	0.117	1.1	0~30%
9	順-1,2-二氯乙烯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	114.7	70~130%	0.100	0.115	114.5	50~150%	0.1147	0.1150	0.3	0~30%
10	四氯化碳	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	103.7	70~130%	0.100	0.102	102.3	50~150%	0.104	0.107	3.6	0~30%
11	1,2-二氯乙烷	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	103.9	70~130%	0.100	0.109	108.9	50~150%	0.104	0.113	8.1	0~30%
12	四氯乙烯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	107.8	70~130%	0.100	0.109	108.7	50~150%	0.108	0.104	3.9	0~30%
13	間,對-二甲苯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.200	110.9	70~130%	0.200	0.221	110.3	50~150%	0.222	0.216	2.6	0~30%
14	鄰-二甲苯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	111.8	70~130%	0.100	0.114	113.6	50~150%	0.112	0.110	1.5	0~30%
15	1,3-二氯苯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	117.7	70~130%	0.100	0.112	111.8	50~150%	0.118	0.108	9.0	0~30%
16	1,2-二氯苯	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	119.6	70~130%	0.100	0.115	114.8	50~150%	0.120	0.107	11.1	0~30%
	以下空白												
備註													

(第5頁, 共12頁)



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWE 4249100

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁變
檢驗室主管：葉峻榕

TWE 4249101

品保品管報告

報告編號：NPL25800174

[illegible]

(第7頁，共12頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李 仁 變
檢驗室主管：葉 峻 榕

TWE 4249102


品保品管報告

報告編號：NPL25800174

序號	品保樣品名稱		實驗室管制樣品分析結果			添加樣品分析結果				重複樣品分析結果			
	檢測項目	檢測方法	配製值 (μg)	回收率(%)	管制標準	添加量 (μg)	回收量 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析值1 (μg)	分析值2 (μg)	相對差異 百分比(%)	重複 管制標準
1	2-一氯聯苯(2-CB-1)	NIEA M619.04C/ M167.01C/ M186.01C	0.0400	70.3	30~130%	0.0400	0.0309	77.2	30~130%	0.0281	0.0266	5.7	0~40%
2	2,3-二氯聯苯(DiCB-5)		0.0400	69.5	30~130%	0.0400	0.0250	62.6	30~130%	0.0278	0.0264	5.4	0~40%
3	2,2',5-三氯聯苯(TriCB-18)		0.0400	69.9	50~130%	0.0400	0.0260	64.9	50~130%	0.0280	0.0265	5.2	0~40%
4	2,4',5-三氯聯苯(TriCB-31)		0.0400	69.2	50~130%	0.0400	0.0266	66.4	50~130%	0.0277	0.0261	5.9	0~40%
5	2,2',5,5'-四氯聯苯(TeCB-52)		0.0400	70.1	50~130%	0.0400	0.0266	66.6	50~130%	0.0281	0.0266	5.4	0~40%
6	2,2',3,5'-四氯聯苯(TeCB-44)		0.0400	70.3	50~130%	0.0400	0.0264	66.1	50~130%	0.0281	0.0266	5.4	0~40%
7	2,3',4,4'-四氯聯苯(TeCB-66)		0.0400	71.5	50~130%	0.0400	0.0265	66.3	50~130%	0.0286	0.0271	5.3	0~40%
8	2,2',4,5,5'-五氯聯苯(PeCB-101)		0.0400	72.5	50~130%	0.0400	0.0275	68.8	50~130%	0.0290	0.0276	5.0	0~40%
9	2,2',3,4,5'-五氯聯苯(PeCB-87)		0.0400	74.4	50~130%	0.0400	0.0283	70.7	50~130%	0.0298	0.0283	5.2	0~40%
10	2,3,3',4',6-五氯聯苯(PeCB-110)		0.0400	74.7	50~130%	0.0400	0.0278	69.5	50~130%	0.0299	0.0283	5.3	0~40%
11	2,2',3,5,5',6-六氯聯苯(HxCB-151)		0.0400	75.4	50~130%	0.0400	0.0285	71.3	50~130%	0.0302	0.0287	5.0	0~40%
12	2,2',4,4',5,5'-六氯聯苯(HxCB-153)		0.0400	76.8	50~130%	0.0400	0.0296	73.9	50~130%	0.0307	0.0292	4.9	0~40%
13	2,2',3,4,5,5'-六氯聯苯(HxCB-141)		0.0400	76.8	50~130%	0.0400	0.0298	74.4	50~130%	0.0307	0.0292	5.2	0~40%
14	2,2',3,4,4',5'-六氯聯苯(HxCB-138)		0.0400	76.0	50~130%	0.0400	0.0296	73.9	50~130%	0.0304	0.0289	5.1	0~40%
15	2,2',3,4,4',5',6-七氯聯苯(HpCB-183)		0.0400	77.4	50~130%	0.0400	0.0307	76.7	50~130%	0.0310	0.0295	5.0	0~40%
16	2,2',3,4',5,5',6-七氯聯苯(HpCB-187)		0.0400	78.2	50~130%	0.0400	0.0302	75.6	50~130%	0.0313	0.0298	4.9	0~40%
17	2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯苯(HpCB-180)		0.0400	77.2	50~130%	0.0400	0.0312	78.0	50~130%	0.0309	0.0294	5.0	0~40%
18	2,2',3,3',4,4',5-七氯聯苯(HpCB-170)		0.0400	75.1	50~130%	0.0400	0.0297	74.2	50~130%	0.0300	0.0285	5.3	0~40%
19	2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯聯苯(NCB-206)		0.0400	76.5	50~130%	0.0400	0.0311	77.8	50~130%	0.0306	0.0291	5.1	0~40%
	以下空白												
備註													

(第9頁，共12頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



TWE 4249104

報告編號： NPL25800174

[illegible]

(第10頁，共12頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

章用專報告
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
實驗室主管：葉峻

TWE 4249105

[illegible]

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
實驗室主管：葉峻楷

TWE 4249106

樣品編號：NPL25800174001

序 號	樣 品 編 號		國際毒性當量 因子(I-TEF)	單位	NPL25800174001	MinDL	-	-	-	-	-	-	-	-
	檢測項目	檢測方法			B1		-	-	-	-	-	-	-	-
1	2,3,7,8-TeCDF	NIEA M801.13B	0.1	ng/kg	0.0792	0.01904	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,2,3,7,8-PeCDF	NIEA M801.13B	0.05	ng/kg	0.0832	0.02115	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2,3,4,7,8-PeCDF	NIEA M801.13B	0.5	ng/kg	0.1103	0.01944	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,2,3,4,7,8-HxCDF	NIEA M801.13B	0.1	ng/kg	0.0922	0.01473	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1,2,3,6,7,8-HxCDF	NIEA M801.13B	0.1	ng/kg	0.1243	0.01614	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2,3,4,6,7,8-HxCDF	NIEA M801.13B	0.1	ng/kg	0.1814	0.01634	-	-	-	-	-	-	-	-
7	1,2,3,7,8,9-HxCDF	NIEA M801.13B	0.1	ng/kg	0.0411	0.01724	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	NIEA M801.13B	0.01	ng/kg	0.5773	0.00812	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	NIEA M801.13B	0.01	ng/kg	0.0932	0.01103	-	-	-	-	-	-	-	-
10	OCDF	NIEA M801.13B	0.001	ng/kg	0.4350	0.02115	-	-	-	-	-	-	-	-
11	2,3,7,8-TeCDD	NIEA M801.13B	1.0	ng/kg	0.0541	0.02185	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1,2,3,7,8-PeCDD	NIEA M801.13B	0.5	ng/kg	0.1153	0.01985	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1,2,3,4,7,8-HxCDD	NIEA M801.13B	0.1	ng/kg	0.1283	0.01804	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,2,3,6,7,8-HxCDD	NIEA M801.13B	0.1	ng/kg	0.1934	0.01634	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,2,3,7,8,9-HxCDD	NIEA M801.13B	0.1	ng/kg	0.2205	0.01644	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	NIEA M801.13B	0.01	ng/kg	1.6027	0.01844	-	-	-	-	-	-	-	-
17	OCDD	NIEA M801.13B	0.001	ng/kg	8.5877	0.02897	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Total ng I-TEQ/kg	NIEA M801.13B			0.309	0.05641	-	-	-	-	-	-	-	-
	以下空白													
備 註	1.任何戴奧辛和呋喃其結果若為未檢出時(低於MinDL)，則將其結果以零計算，以便計算樣品中戴奧辛和呋喃的總濃度值。													



(第12頁，共12頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
實驗室主管：葉峻楷

TWE 4249107

環境實驗室委託檢測申請書 EHS APPLICATION FORM

環境實驗室-台北

電話：02-2299 3279

傳真：02-22982436

承辦人：鍾佳玲

分機：2338

24803 新北市五股區新北產業園區五工路 136-1 號

No.136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan 24803

委託單位 Application：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 統一編號 Company Tax ID：20463680

聯絡人 Contact Person：郭得和 先生

電話(T)/分機(ext)：02-27632330

行動電話(M)：0919-612-220 傳真(F)：02-27632197

電郵(E)：utech.ta@msa.hinet.net

地址 Address：10570 臺北市松山區南京東路 5 段 145 之 1 號 12 樓

☒ 報告
※以下資料請必須確實填寫，報告完成後如要修改客戶填寫內容需酌收費用

僅提供中文檢測報告一式三份(加印_____份，需另酌收費用)

檢測目的：剩餘土石方交換計畫

受驗單位(必填) ☐ 同委託單位：

計畫名稱 Project Name：臺北商港物流倉儲區填海造地計畫二級品管試驗

備註資料「土方交換案：161kV 林口~東林變分設而渭管路暨附屬機」

採樣單位 Sampling Company：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

採樣方法：

採樣地點 Sampling Place：臺北商港物流倉儲區第三、四期造地工程

採樣時間 Sampling Time：114 年 08 月 07 日 10 時 44 分(必填寫)

☒ 付款
付款廠商 ☐ 同委託單位：宇泰工程顧問有限公司

統一編號 Company Tax ID：22428605

報告/發票地址 Address：105032 臺北市松山區南京東路 5 段 145 之 1 號 12 樓

聯絡人 Contact Person：郭得和 先生

電話(T)/分機(ext)：02-2763-2330

行動電話(M)：0919-612-220 傳真(F)：02-27632197 電郵(E)：utech.ta@msa.hinet.net

委託檢測項目 Test Item (請註明分析方法 Test Method)

類別	樣品特性	樣品名稱	分析項目 Test Request	數量 Sample Number	分析方法 Test Method
PL	土壤	B1	(As.Hg.Cd.Cr.Cu.Ni.Pb.Zn) (VOC+SVOC+TPH+農藥) (戴奧辛) (多氯聯苯)	400g 夾鏈袋*1 250g 玻璃瓶*1 250g 玻璃瓶*1 250g 玻璃瓶*1	

樣品是否退樣：☐ 否 ☐ 是 ←如未勾選，視同不退樣

惟若屬廢棄物一律退樣，退還樣品之快遞費用由客戶負擔

取報告方式：

☐ 限掛郵寄 ☐ 自取(若三天未自取則郵寄給客戶)

服務方式：12~15 工作天

☒ 普通件 ☐ 急件 (費用另行報價) “工作天數不包括收件當天與郵寄之時間(例假日不列入工作天數)”

備註：樣品需低溫冷藏 4℃ 運送，報告列出法規標準

☒ 附件：報價單暨委託申請書

送驗公司/送驗人員/聯絡電話

宇泰工程顧問 蘇奕霖 02-2619-5319

送驗人員/委託單位簽章：

SGS 承辦人簽章：

總價(含稅)：

日期：8/7

說明

1. 本公司報告是遵循 SGS 通用服務條款規定製作，倘需此條款內容，請來電索取或至 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 網站查閱。
2. 申請人/委託者同意授權予本公司處理外包轉件事宜。
3. 依本公司規定，前三次合作之新客戶需於取報告前付清全部檢測費用。
4. 非新客戶，除另有書面約定外，客戶應於收到發票後，以現金或依發票日起 30 天內票期支付全部檢測費用。
5. 若因本件檢測及其檢測費用涉訟時，雙方當事人同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。
6. 委託單位及受驗單位皆為報告之使用人，相關之報告使用人皆應承擔帶給付檢測費用責任，針對應支付本公司檢測費用，履行付款義務，絕無異議。
7. 本實驗室承諾對委託方的檢測結果或商業之資訊，將確實遵守並履行保密的義務與責任。
8. 本實驗室於試驗報告結果中不提供量測不確定度與符合性聲明。
9. 本委託書經「委託單位」及「本公司」雙方人員簽名或蓋章確認後，視同本契約即刻生效。

樣品監管紀錄表

樣品編號：

NPL-25800174 001

樣品數量

PE 瓶 ☐ 1L ☐ 0.5L ☐ 0.25L 無菌袋/杯

PP 瓶 ☐ 1L ☐ 0.5L ☐ 0.25L PETG 管

玻璃瓶 ☐ 1L ☐ 0.5L ☒ 0.25L $\times 3$ ☐ 40mL

塑膠瓶 _____ Canister _____ 電池 _____ 濾紙 _____

PE 袋 $\times 1 (3.9 \text{ kg})$

其他 _____

樣品運送方式

樣品保存 (樣品編號/項目)

(本單含多筆編號勾選不符合時，未填寫之樣品編號/項目即代表符合保存方法)

- ☐ 郵寄/快遞
- ☐ 公務車
- ☒ 委託單位自行送樣

☒ 符合保存方法

不符合保存方法：

封條

- ☒ 未貼封條
- ☐ 未開封市售商品
(不須黏貼封條)
如：未開封包裝飲用水

☐ 超過保存期限☐ 未冷藏☐ 容器不符☐ pH 不符合☐ 未加藥☐ 其他

備註 (台北公司以外地區收到客戶樣品時，請填寫下方資料)

LIMS 系統登錄

人員：

人員：

翁千惠

日期/時間：

日期/時間：

- ☐ 郵寄/快遞 ☐ 公務車 ☐ 委託單位自行送樣
- ☐ 未貼封條 ☐ 未開封市售商品
- ☐ 室溫 ☐ 冷藏

8/7
13:36

收樣人員：

翁千惠

8/7