



土壤樣品檢測報告

文件編號:7-8-07 V26.0

委託單位: 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司
(客戶名稱)

受測單位: 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫二級品管試驗

專案/計畫名稱: 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫二級品管試驗

採樣單位: NA

採樣日期: 2026/05/07

專案編號: NA

報告編號: JRR64882

行程代碼: NA

報告日期: 2026/05/27

檢測目的: 自行評鑑

報告聯絡人: 王志榮

總樣品數: 3 總測項數: 23

報告使用基本限制聲明:

1. 本報告含本頁封面共 3 頁, 檢測結果詳後續各頁, 報告分離使用無效。
2. 本報告每一頁需蓋本公司報告專用章方為有效, 報告用途僅限於本次檢測目的專用。
3. 本報告封面標示實驗室許可證字號表示全部項目已取得認證許可。

報告補充備註說明:

- 1、本檢測報告戴奧辛數據採用下界總毒性當量濃度表示, 單一待測物若為ND, 在加總時以零計算。
- 2、低於方法偵測極限(MDL)之測定值以"ND"表示, 並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL); 低於方法定量極限(QDL)但大於方法偵測極限(MDL), 於備註欄註明其方法定量極限(QDL)。
- 3、樣品由客戶自行送樣(宇泰工程顧問有限公司), 本公司僅對該樣品分析結果負責, 其他相關背景資料內容與本公司無關。
- 4、採樣單位: 宇泰工程顧問有限公司。

樣品基本資訊

- (1). 26350-16_淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第四標
- (2). 26354-11_淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第四標
- (3). 26355-14_淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第四標

報告專用章
仲禹工程顧問(股)公司
負責人: 蕭友琳
實驗室主管: 方天志

公司名稱: 仲禹工程顧問股份有限公司

負責人: 蕭友琳

實驗室主管: 方天志

方天志 2026.5.27

有機檢測類
報告簽署人

蘇家瑩 JR003
2026.05.17

無機檢測類
報告簽署人

蘇家瑩 JR205
2026.05.27



仲禹工程顧問股份有限公司

Worthies Engineering Consultants Corp.

地址：台中市南屯區408工業24路32號4F

統一編號：96982584

電話：04-23501158

傳真：04-23501187

http://www.worthies.com.tw Email: Worthies@mail.worthies.com.tw

行程代碼: NA

報告編號: JRR64882

實驗室樣品編號: 26350-16

樣品說明

淡水河左岸蘆洲疏濬工程
第二期第四標

樣品特性

土黃色、固態

採樣時間: 2026/05/07

客戶樣品編號: NA

收樣時間: 2026/05/08

採樣單位編號: NA

檢測目的: 自行評鑑

採樣單位: NA

受測單位: 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫
二級品管試驗

採樣方法: *

採樣地點: *

上機日期	測項編號	項次	檢測方法	檢測項目	檢測結果 單位	備註
2026/05/16	3-027	1	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 苯	ND mg/kg	MDL=0.012
2026/05/16	3-025	2	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 四氯化碳	ND mg/kg	MDL=0.012
2026/05/16	3-024	3	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 氯仿	ND mg/kg	MDL=0.012
2026/05/16	3-026	4	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 1,2-二氯乙烷	ND mg/kg	MDL=0.017
2026/05/16	3-023	5	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 順-1,2-二氯乙烯	ND mg/kg	MDL=0.012
2026/05/16	3-022	6	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 反-1,2-二氯乙烯	ND mg/kg	MDL=0.021
2026/05/16	3-029	7	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 1,2-二氯丙烷	ND mg/kg	MDL=0.018
2026/05/16	3-032	10	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 乙苯	ND mg/kg	MDL=0.012
2026/05/16	3-031	11	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 四氯乙烷	ND mg/kg	MDL=0.012
2026/05/16	3-030	12	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 甲苯	ND mg/kg	MDL=0.020
2026/05/16	3-028	13	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 三氯乙烯	ND mg/kg	MDL=0.021
2026/05/16	3-021	14	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 氯乙烷	ND mg/kg	MDL=0.016
2026/05/16	3-033	15	NIEA M155.02C	NIEA M711.04C 二甲苯	ND mg/kg	MDL=0.044
2026/05/23	3-001	16	NIEA M801.13B	戴奧辛	3.62 ng I-TEQ/kg	MinDL=0.345

--測項結尾--

實驗室樣品編號: 26354-11

樣品說明

淡水河左岸蘆洲疏濬工程
第二期第四標

樣品特性

土黃色、固態

採樣時間: 2026/05/07

客戶樣品編號: NA

收樣時間: 2026/05/08

採樣單位編號: NA

檢測目的: 自行評鑑

採樣單位: NA

受測單位: 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫
二級品管試驗

採樣方法: *

採樣地點: *

上機日期	測項編號	項次	檢測方法	檢測項目	檢測結果 單位	備註
2026/05/14	3-401	1	NIEA M165.01C NIEA M155.02C NIEA S703.63B	總石油碳氫化合物(TPH)	647 mg/kg	

--測項結尾--

試驗報告(出廠證明)判定審核章

設計、規範值:

廠商初判人員簽名:

☐符合 ☐不符合

本件業經核對無誤並符合契約規範規定,如有偽造文書情事,均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任

監造單位複判人員簽名:

☒合格 ☐不合格

報告專用章
仲禹工程顧問(股)公司
負責人: 蕭友琳
實驗室主管: 方天志



仲禹工程顧問股份有限公司

Worthies Engineering Consultants Corp.

地址：台中市南屯區408工業24路32號4F

統一編號：96982584

電話：04-23501158

傳真：04-23501187

http://www.worthies.com.tw Email: Worthies@mail.worthies.com.tw

行程代碼: NA

報告編號: JRR64882

實驗室樣品編號: 26355-14

樣品說明 淡水河左岸蘆洲疏濬工程
第二期第四標

樣品特性 土黃色、固態

採樣時間: 2026/05/07

客戶樣品編號: NA

收樣時間: 2026/05/08

採樣單位編號: NA

檢測目的: 自行評鑑

採樣單位: NA

受測單位: 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫
二級品管試驗

採樣方法: *

採樣地點: *

上機日期	測項編號	項次	檢測方法	檢測項目	檢測結果 單位	備註
2026/05/22	3-012	1	NIEA S310.64B	砷	25.5 mg/kg	
2026/05/20	3-202	2	NIEA S301.61B NIEA M104.02C	鎘	2.45 mg/kg	
2026/05/20	3-203	3	NIEA S301.61B NIEA M104.02C	鉻	98.9 mg/kg	
2026/05/20	3-201	4	NIEA S301.61B NIEA M104.02C	銅	155 mg/kg	
2026/05/21	3-013	5	NIEA M317.04B	汞	0.731 mg/kg	
2026/05/20	3-204	6	NIEA S301.61B NIEA M104.02C	鎳	77.3 mg/kg	
2026/05/20	3-200	7	NIEA S301.61B NIEA M104.02C	鉛	25.5 mg/kg	
2026/05/20	3-205	8	NIEA S301.61B NIEA M104.02C	鋅	283 mg/kg	

--測項結尾--

報告專用章
仲禹工程顧問(股)公司
負責人: 蕭友琳
實驗室主管: 方天志

試驗報告(出廠證明)判定審核章
設計、規範值:
廠商初判人員簽名: 本件業經核對無誤並符合契約規範規定, 如有偽造文書情事, 均由文件上公司及其簽名人員負刑事及民事所有責任
監造單位複判人員簽名: 蕭友琳
☒合格 ☐不合格
核准: 蕭友琳

檢 測 報 告

案件編號：IJ115C0859
報告編號：IJ115C0859

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第079號

檢驗室電話：07-7358800 Ext.3923 傳真：07-7334136 地址：高雄市鳥松區澄清路840號 網址：



客戶名稱：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司
計畫名稱：臺北商港物流倉儲區填海造地計畫二級品管試驗

報告編號：IJ115C0859
報告日期：115.05.25

受測單位：臺北商港物流倉儲區填海造地計畫二級品管試驗

檢測類別：土壤樣品

檢測目的：自行評鑑

樣品特性：固體

採樣單位：宇泰工程顧問有限公司

收樣日期：115.05.12 15:20

採樣方法：-----

樣品編號：IJ115C0859-001

採樣地點：臺北商港物流倉儲區第三、四期造地工程

採樣時間：115.05.07

採樣編號：淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第四標

行程代碼：-----

樣品名稱：26350-16

聯絡人：吳姿瑩

檢 驗 結 果

檢測項目	單位	檢測結果	管制值	MDL	檢驗方法	備註
阿特靈	mg/kg	ND	0.04	0.0022	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
可氣丹- α -可氣丹	mg/kg	ND	註8	0.0024	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
可氣丹- γ -可氣丹	mg/kg	ND	註8	0.0023	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	mg/kg	ND	註9	0.0024	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	mg/kg	ND	註9	0.0021	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物-4,4'-滴滴涕	mg/kg	ND	註9	0.0023	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
地特靈	mg/kg	ND	0.04	0.0023	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
安特靈	mg/kg	ND	20	0.0022	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
飛佈達	mg/kg	ND	0.2	0.0023	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
毒殺芬	mg/kg	ND	0.6	0.0089	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
安殺番- α -安殺番	mg/kg	ND	註10	0.0024	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
安殺番- β -安殺番	mg/kg	ND	註10	0.0023	NIEA M167.01C NIEA M618.05C	-
1,3-二氯苯	mg/kg	<5.00	100	0.136	NIEA M194.00C NIEA M731.02C	-
1,2-二氯苯	mg/kg	<5.00	100	0.141	NIEA M194.00C NIEA M731.02C	-
2,4,6-三氯酚	mg/kg	<5.00	40	0.134	NIEA M194.00C NIEA M731.02C	-
2,4,5-三氯酚	mg/kg	<5.00	350	0.142	NIEA M194.00C NIEA M731.02C	-

試驗報告(出廠證明)判定審核章

設計、規範值

廠商初判人員簽名：

☐符合 ☒不符合 本件業經核對無誤並符合

約規範規定，如有偽造文書情事，均由文件上公司

及其簽名人員負刑事及民事所有責任

監造單位複判人員簽名：

☒合格 ☐不合格

本檢測報告共3頁，本頁為第1頁，分離使用無效

報告編號：IJ115C0859

檢 測 報 告(續)

案件編號：IJ115C0859
報告編號：IJ115C0859

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第079號

檢驗室電話：07-7358800 Ext. 3923 傳真：07-7334136 地址：高雄市鳥松區澄清路840號 網址：



客戶名稱：臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司
計畫名稱：臺北商港物流倉儲區填海造地計畫二級品管試驗

報告編號：IJ115C0859
報告日期：115.05.25

受測單位：臺北商港物流倉儲區填海造地計畫二級品管試驗

檢測類別：土壤樣品

檢測目的：自行評鑑

樣品特性：固體

採樣單位：宇泰工程顧問有限公司

收樣日期：115.05.12 15:20

採樣方法：-----

樣品編號：IJ115C0859-001

採樣地點：臺北商港物流倉儲區第三、四期造地工程

採樣時間：115.05.07

採樣編號：淡水河左岸蘆洲疏濬工程第二期第四標

行程代碼：-----

樣品名稱：26350-16

聯絡人：吳姿瑩

檢 驗 結 果

檢測項目	單位	檢測結果	管制值	MDL	檢驗方法	備註
六氯苯	mg/kg	<5.00	500	0.141	NIEA M194.00C NIEA M731.02C	-
五氯酚	mg/kg	<5.00	200	0.147	NIEA M194.00C NIEA M731.02C	-
3,3'-二氯聯苯胺	mg/kg	<2.00	2	0.075	NIEA M194.00C NIEA M731.02C	-
多氯聯苯	mg/kg	0.053	0.09	0.0027	NIEA M619.04C	-

