計畫名稱:臺北港(109-111年)施工期間 環境品質監測作業

第三(111)年度第一季 環境監測季報

(期間:民國111年1月至3月)

【淡水港(臺北港)第二期工程(含淡水港外廓防波堤興建工程)】

【臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務 碼頭整建工程)】

【臺北商港物流倉儲區填海浩地計畫】

【臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫】

【臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫】

【臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫】

【臺北港第二期工程(臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)】

【臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)】

【臺北港第二期工程通盤檢討(臺北港N9-1後線場地倉庫新建工程)】

【臺北港第二期工程通盤檢討(臺北港E17後線場地倉庫新建工程)】

開 發 單 位:臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司

執行監測單位:東達工程顧問有限公司

提送日期:中華民國111年4月

臺北港(109-111年)施工期間 環境品質監測作業 第三(111)年度第一季 環境監測季報

(期間:民國111年1月至3月)

目 録

前 言		前 -1
	壹、依據	前-1
	貳、監測執行期間	前 -12
	參、執行監測單位	前 -14
第一章	監測內容概述	1-1
	1.1 工程進度	1-1
	1.2 監測情形概述	1-7
	1.3 監測計畫概述	1-21
	1.4 監測位址	1-43
	1.5 品保/品管作業措施概要	1-66
第二章	監測結果數據分析	2-1
	2.1 本計畫環境品質監測成果	2-1
	2.1.1 空氣品質	2-1
	2.1.2 噪音及振動監測	2-10
	2.1.3 海域水質	2-18
	2.1.4 海域底質	2-37
	2.1.5 陸域土壤	2-58
	2.1.6 港區放流水	2-71

		2.1.7	周界空氣	品質					2-87
		2.1.8	工區放流	水					2-91
		2.1.9	營建工程	噪音					2-96
		2.1.10) 陸域植物	汤調查 .					2-99
		2.1.1	陸域動物	勿調查.					2-104
		2.1.12	2 海域生態	悲調查.					2-114
		2.1.13	3 交通運車	俞監測.					2-146
		2.1.14	1 地質安全	<u>-</u>					2-189
	2.2	另案辨	理環境品	質監測	成果				2-190
		2.2.1	臺北港第	一散雜	貨中心	設置水洋	卒爐石研	干磨廠	2-190
		2.2.2	臺北港第	二散雜	貨中心	增設爐石	5 研磨腐	及預拌	
			混凝土廠						2-193
		2.2.3	台北港 N	9-1 廢 鍏	试倉庫 環	 環境監測			2-196
		2.2.4	台北港東	17碼頭	頁廠房籍	所建工程			2-196
		2.2.5	世紀離岸	風電設	備南碼	頭廠房籍	所建工程	£	2-196
		2.2.6	臺北商港	物流倉	儲區轉	爐石填	每造 地言	十畫	2-196
		2.2.7	淡江大橋	及其連	絡道路	工程			2-199
第三章	檢討	與建議							3-1
	3.1	監測結	果檢討與	因應對	策				3-1
		3.1.1	監測結果	綜合檢	討分析				3-1
			3.1.1.1	空氣品	質				3-1
			3.1.1.2	噪音振	動				3-41
			3.1.1.3	海域水	質				3-89
			3.1.1.4	海域底	質				3-293
			3.1.1.5	陸域土	壤				3-364
			3.1.1.6	港區放	流水				3-401
			3.1.1.7	周界空	氣品質				3-423
			3.1.1.8	工區放	流水				3-427

		3.1.1.9 營建工程噪音振動	3-434
		3.1.1.10 陸域植物	3-441
		3.1.1.11 陸域動物	3-443
		3.1.1.12 海域生態	3-448
		3.1.1.13 交通運輸	3-454
		3.1.1.14 地質安全	3-470
		3.1.1.15 地下水質	3-474
	3.1.2	監測結果異常現象因應對策	3-476
3. 2	建議事	項	3-476

附 錄

附錄一 檢測單位認證資料及儀器校正資料

附錄一-1 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄一-2 台灣檢驗科技股份有限公司(高雄分公司)

附錄一-3 儀器校正資料

附錄二 採樣與分析方法

附錄三 品保/品管查核記錄

附錄三-1 空氣品質

附錄三-2 噪音振動

附錄三-3 海域水質

附錄三-4 海域底質

附錄三-5 陸域土壤

附錄三-6 港區放流水

附錄三-7 周界空氣品質

附錄三-8 工區放流水

附錄三-9 營建工程噪音

附錄三-10 海域生態

附錄四 原始監測數據

附錄四-1 空氣品質監測成果(含照片)

附錄四-2 噪音振動監測成果(含照片)

附錄四-3 海域水質監測成果(含照片)

附錄四-4 海域底質監測成果(含照片)

附錄四-5 陸域土壤(含照片)

附錄四-6 港區放流水(含照片)

附錄四-7 周界空氣品質(含照片)

附錄四-8 工區放流水(含照片)

附錄四-9 營建工程噪音(含照片)

附錄四-10 陸域植物監測成果(含照片)

附錄四-11 陸域動物監測成果(含照片)

附錄四-12 海域生態監測成果(含照片)

附錄四-13 交通運輸監測成果(含照片)

附錄四-14 地質安全監測成果(含照片)

附錄四-15 紅水仙溪水質監測成果(含照片)

附錄五 彙整另案原始監測數據

圖 目 錄

圖 1.1-1	臺北港行政區位置示意圖	1-3
圖 1.1-2	臺北港目前相關工程位置示意	1 - 4
圖 1.1-3	本計畫區及附近環境現況照片	1-5
圖 1.4-1	本計畫環境品質測站位置示意	1 - 44
圖 1.4-2	空氣品質測站位置示意	1 - 45
圖 1.4-3	噪音振動測站位置示意	1-46
圖 1.4-4	海域水質測站位置示意	1 - 50
圖 1.4-5	海域底質測站位置示意	1-51
圖 1.4-6	陸域土壤測站位置示意	1-52
圖 1.4-7	港區放流水測站位置示意	1-53
圖 1.4-8	工區周界空氣品質測站位置示意	1-55
圖 1.4-9	工區放流水測站位置示意	1-56
圖 1.4-10	營建工程噪音振動測站位置示意	1-57
圖 1.4-11	陸域生態(植物與動物)測站位置示意	1-59
圖 1.4-12	海域生態測站位置示意	1-61
圖 1.4-13	交通運輸測站位置示意	1-62
圖 1.4-14	地質安全測站位置示意	1-64
圖 1.4-15	地下水質測站位置示意	1-65
圖 1.5-1	空氣品質監測儀器架設流程	1-69
圖 2.1.1-1	本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意	2-5
圖 2.1.2-1	本(111年第一)季各測站噪音均能音量示意	2-13
圖 2.1.2-2	本(111年第一)季各測站環境振動值示意	2-17
圖 2.1.3-1	本(111年第一)季海域水質濃度示意	2-27
圖 2.1.3-2	臺灣沿海水域水體分類示意圖	2-36
圖 2 1 4-1	本(111年第一)季海域底質成分濃度示意	2-41

圖 2.1.4-2	海域底質標本粒徑分析	2-51
圖 2.1.4-3	海域底質礦物鑑定照片	2-56
圖 2.1.5-1	本(111年第一)季第二期工程陸域土壤成分濃度示	
	意	2-64
圖 2.1.5-2	本(111年第一)季南碼頭區陸域土壤成分濃度示意	2-68
圖 2.1.6-1	本(111年第一)季港區納管水質濃度示意	2-77
圖 2.1.6-2	本(111年第一)季港區地表逕流放流水質濃度示意	2-82
圖 2.1.7-1	本(111年第一)季周界空氣品質濃度示意	2-89
圖 2.1.8-1	本(111年第一)季工區放流水濃度示意	2-94
圖 2.1.9-1	本(111年第一)季營建工程噪音示意	2-98
圖 2.1.12-1	本(111年第一)季植物性浮游生物細胞密度示意	2-119
圖 2.1.12-2	本(111年第一)季動物性浮游生物細胞密度示意	2-123
圖 2.1.12-3	本(111年第一)季底棲生物種類及歧異度示意	2-128
圖 2.1.12-4	本(111年第一)季各採樣區海域生態樹狀圖	2-135
圖 2.1.13-1	本(111年第一)季各路段假日車種統計	2-168
圖 2.1.13-2	本(111年第一)季各路段非假日車種統計	2-173
圖 3.1.1.1-1	聖心女中測站歷次空氣品質趨勢變化	3-6
圖 3.1.1.1-2	北外堤口測站歷次空氣品質趨勢變化	3-10
圖 3.1.1.1-3	港口大門測站歷次空氣品質趨勢變化	3-14
圖 3.1.1.1-4	義民廟測站歷次空氣品質趨勢變化	3-18
圖 3.1.1.1-5	八里焚化廠測站歷次空氣品質趨勢變化	3-22
圖 3.1.1.1-6	瑞平國小測站歷次空氣品質趨勢變化	3-26
圖 3.1.1.1-7	另案二散中心C1測站歷次空氣品質趨勢變化	3-30
圖 3.1.1.1-8	另案N9-1後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化	3-33
圖 3.1.1.1-9	另案E17後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化	3-37
圖 3.1.1.2-1	成子寮測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-45
圖 3.1.1.2-2	成子寮測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化	3-46
圖 3.1.1 2-3	聖心女中測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-47

圖 3.1.1.2-4	聖心女中測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化	3-48
圖 3.1.1.2-5	大崁腳加油站測站歷次假日噪音均能音量趨勢變	
	化	3-49
圖 3.1.1.2-6	大崁腳加油站測站歷次非假日噪音均能音量趨勢	
	變化	3-50
圖 3.1.1.2-7	東防波堤口測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-51
圖 3.1.1.2-8	東防波堤口測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變	
	化	3-52
圖 3.1.1.2-9	中山路與商港路口測站歷次假日噪音均能音量趨	
	勢變化	3-53
圖 3.1.1.2-10	中山路與商港路口測站歷次非假日噪音均能音量	
	趨勢變化	3-54
圖 3.1.1.2-11	港口大門測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-55
圖 3.1.1.2-12	港口大門測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化	3-56
圖 3.1.1.2-13	瑞平國小測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-57
圖 3.1.1.2-14	瑞平國小測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化	3-58
圖 3.1.1.2-15	八里焚化廠測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化	3-59
圖 3.1.1.2-16	八里焚化廠測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變	
	化	3-60
圖 3.1.1.2-17	另案二散中心C3測站歷次假日噪音均能音量趨勢	
	變化	3-61
圖 3.1.1.2-18	另案二散中心C3測站歷次非假日噪音均能音量趨	
	勢變化	3-62
圖 3.1.1.2-19	另案二散中心C4測站歷次假日噪音均能音量趨勢	
	變化	3-63
圖 3.1.1.2-20	另案二散中心C4測站歷次非假日噪音均能音量趨	
	勢 變 化	3 - 64

圖 3.1.1.2-21	另案E17後線倉儲區測站歷次假日噪音均能音量趨	
	勢變化	3-65
圖 3.1.1.2-22	另案E17後線倉儲區測站歷次非假日噪音均能音量	
	趨勢變化	3-66
圖 3.1.1.2-23	成子寮測站歷次假日振動趨勢變化	3-71
圖 3.1.1.2-24	成子寮測站歷次非假日振動趨勢變化	3-71
圖 3.1.1.2-25	聖心女中測站歷次假日振動趨勢變化	3-72
圖 3.1.1.2-26	聖心女中測站歷次非假日振動趨勢變化	3-72
圖 3.1.1.2-27	大崁腳加油站測站歷次假日振動趨勢變化	3-73
圖 3.1.1.2-28	大崁腳加油站測站歷次非假日振動趨勢變化	3-73
圖 3.1.1.2-29	東防波堤口測站歷次假日振動趨勢變化	3-74
圖 3.1.1.2-30	東防波堤口測站歷次非假日振動趨勢變化	3-74
圖 3.1.1.2-31	中山路與商港路口測站歷次假日振動趨勢變化	3-75
圖 3.1.1.2-32	中山路與商港路口測站歷次非假日振動趨勢變化	3-75
圖 3.1.1.2-33	港口大門測站歷次假日振動趨勢變化	3-76
圖 3.1.1.2-34	港口大門測站歷次非假日振動趨勢變化	3-76
圖 3.1.1.2-35	瑞平國小測站歷次假日振動趨勢變化	3-77
圖 3.1.1.2-36	瑞平國小測站歷次非假日振動趨勢變化	3-77
圖 3.1.1.2-37	八里焚化廠測站歷次假日振動趨勢變化	3-78
圖 3.1.1.2-38	八里焚化廠測站歷次非假日振動趨勢變化	3-78
圖 3.1.1.2-39	另案二散中心C3測站歷次假日振動趨勢變化	3-79
圖 3.1.1.2-40	另案二散中心C3測站歷次非假日振動趨勢變化	3-79
圖 3.1.1.2-41	另案二散中心C4測站歷次假日振動趨勢變化	3-80
圖 3.1.1.2-42	另案二散中心C4測站歷次非假日振動趨勢變化	3-80
圖 3.1.1.2-43	另案E17後線倉儲區測站歷次假日振動趨勢變化	3-81
圖 3.1.1.2-44	另案E17後線倉儲區測站歷次非假日振動趨勢變化	3-81
圖 3.1.1.2-45	另案二散中心C3测站歷次假日低頻噪音均能音量	
	趨勢變化	3-83

圖 3.1.1.2-46	另案二散中心C3測站歷次非假日低頻噪音均能音	
	量趨勢變化	3-84
圖 3.1.1.2-47	另案二散中心C4測站歷次假日低頻噪音均能音量	
	趨勢變化	3-85
圖 3.1.1.2-48	另案二散中心C4測站歷次非假日低頻噪音均能音	
	量趨勢變化	3-86
圖 3.1.1.2-49	另案E17後線倉儲區測站歷次假日低頻噪音均能音	
	量趨勢變化	3-87
圖 3.1.1.2-50	另案E17後線倉儲區測站歷次非假日低頻噪音均能	
	音量趨勢	3-88
圖 3.1.1.3-1	海域水質測站1(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-114
圖 3.1.1.3-2	海域水質測站2(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-118
圖 3.1.1.3-3	海域水質測站3(上層)歷次監測結果趨勢變化	3-122
圖 3.1.1.3-4	海域水質測站3(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-126
圖 3.1.1.3-5	海域水質測站3(下層)歷次監測結果趨勢變化	3-130
圖 3.1.1.3-6	海域水質測站4(上層)歷次監測結果趨勢變化	3-134
圖 3.1.1.3-7	海域水質測站4(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-138
圖 3.1.1.3-8	海域水質測站4(下層)歷次監測結果趨勢變化	3-142
圖 3.1.1.3-9	海域水質測站5(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-146
圖 3.1.1.3-10	海域水質測站6(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-150
圖 3.1.1.3-11	海域水質測站7(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-154
圖 3.1.1.3-12	海域水質測站8(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-158
圖 3.1.1.3-13	海域水質測站9(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-162
圖 3.1.1.3-14	海域水質測站10(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-166
圖 3.1.1.3-15	海域水質測站11(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-170
圖 3.1.1.3-16	海域水質測站12(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-174
圖 3.1.1.3-17	海域水質測站13(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-178
圖 3.1.1.3-18	海域水質測站14(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-182

圖 3.1.1.3-19	海域水質測站15(上層)歷次監測結果趨勢變化	3-186
圖 3.1.1.3-20	海域水質測站15(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-190
圖 3.1.1.3-21	海域水質測站15(下層)歷次監測結果趨勢變化	3-194
圖 3.1.1.3-22	海域水質測站16(上層)歷次監測結果趨勢變化	3-198
圖 3.1.1.3-23	海域水質測站16(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-202
圖 3.1.1.3-24	海域水質測站16(下層)歷次監測結果趨勢變化	3-206
圖 3.1.1.3-25	海域水質測站17退潮(上層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-210
圖 3.1.1.3-26	海域水質測站17退潮(中層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-214
圖 3.1.1.3-27	海域水質測站17退潮(下層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-218
圖 3.1.1.3-28	海域水質測站17漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-222
圖 3.1.1.3-29	海域水質測站17漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-226
圖 3.1.1.3-30	海域水質測站17漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-230
圖 3.1.1.3-31	海域水質測站18退潮(上層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-234
圖 3.1.1.3-32	海域水質測站18退潮(中層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-238
圖 3.1.1.3-33	海域水質測站18退潮(下層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-242
圖 3.1.1.3-34	海域水質測站18漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-246
圖 3.1.1.3-35	海域水質測站18漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-250

圖 3.1.1.3-36	海域水質測站18漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-254
圖 3.1.1.3-37	海域水質測站P1(上層)歷次監測結果趨勢變化	3-258
圖 3.1.1.3-38	海域水質測站P1(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-262
圖 3.1.1.3-39	海域水質測站P1(下層)歷次監測結果趨勢變化	3-266
圖 3.1.1.3-40	海域水質測站P2(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-270
圖 3.1.1.3-41	海域水質測站P3(中層)歷次監測結果趨勢變化	3-274
圖 3.1.1.3-42	另案海域水質測站W1(表層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-278
圖 3.1.1.3-43	另案海域水質測站W1(底層)歷次監測結果趨勢變	
	化	3-281
圖 3.1.1.3-44	另案海域水質測站M1歷次監測結果趨勢變化	3-284
圖 3.1.1.3-45	另案海域水質測站M2歷次監測結果趨勢變化	3-287
圖 3.1.1.3-46	另案海域水質測站M3歷次監測結果趨勢變化	3-290
圖 3.1.1.4-1	海域底質測站1歷次監測結果趨勢變化	3-300
圖 3.1.1.4-2	海域底質測站2歷次監測結果趨勢變化	3-305
圖 3.1.1.4-3	海域底質測站3歷次監測結果趨勢變化	3-310
圖 3.1.1.4-4	海域底質測站4歷次監測結果趨勢變化	3-315
圖 3.1.1.4-5	海域底質測站5歷次監測結果趨勢變化	3-320
圖 3.1.1.4-6	海域底質測站6歷次監測結果趨勢變化	3-325
圖 3.1.1.4-7	海域底質測站7歷次監測結果趨勢變化	3-330
圖 3.1.1.4-8	海域底質測站8歷次監測結果趨勢變化	3-335
圖 3.1.1.4-9	海域底質測站P1歷次監測結果趨勢變化	3-340
圖 3.1.1.4-10	海域底質測站P2歷次監測結果趨勢變化	3-345
圖 3.1.1.4-11	海域底質測站P3歷次監測結果趨勢變化	3-350
圖 3.1.1.4-12	另案海域底質測站W1歷次監測結果趨勢變化	3-355
圖 3.1.1.4-13	另案海域底質測站M1歷次監測結果趨勢變化	3-357
圖 3.1.1.4-14	另案海域底質測站M2歷次監測結果趨勢變化	3-359

圖 3.1.1.4-15	另案海域底質測站M3歷次監測結果趨勢變化	3-361
圖 3.1.1.4-16	另案海域底質測站N4歷次監測結果趨勢變化	3-363
圖 3.1.1.5-1	陸域土壤測站1歷次監測結果趨勢變化	3-372
圖 3.1.1.5-2	陸域土壤測站2歷次監測結果趨勢變化	3-375
圖 3.1.1.5-3	陸域土壤測站3歷次監測結果趨勢變化	3-378
圖 3.1.1.5-4	陸域土壤測站4歷次監測結果趨勢變化	3-381
圖 3.1.1.5-5	陸域土壤測站5歷次監測結果趨勢變化	3-384
圖 3.1.1.5-6	陸域土壤測站6歷次監測結果趨勢變化	3-387
圖 3.1.1.5-7	陸域土壤測站7歷次監測結果趨勢變化	3-390
圖 3.1.1.5-8	陸域土壤測站S1歷次監測結果趨勢變化	3-393
圖 3.1.1.5-9	陸域土壤測站S2歷次監測結果趨勢變化	3-395
圖 3.1.1.5-10	陸域土壤測站S3歷次監測結果趨勢變化	3-397
圖 3.1.1.5-11	陸域土壤測站S4歷次監測結果趨勢變化	3-399
圖 3.1.1.6-1	港區放流水測站1歷次監測結果趨勢變化	3-406
圖 3.1.1.6-2	港區放流水測站2歷次監測結果趨勢變化	3-408
圖 3.1.1.6-3	港區放流水測站3歷次監測結果趨勢變化	3-410
圖 3.1.1.6-4	港區放流水測站4歷次監測結果趨勢變化	3-412
圖 3.1.1.6-5	港區放流水測站5歷次監測結果趨勢變化	3-414
圖 3.1.1.6-6	港區放流水測站6歷次監測結果趨勢變化	3-416
圖 3.1.1.6-7	港區放流水測站7歷次監測結果趨勢變化	3-418
圖 3.1.1.6-8	港區放流水測站8歷次監測結果趨勢變化	3-420
圖 3.1.1.6-9	另案港區放流水測站9歷次監測結果趨勢變化	3-422
圖 3.1.1.7-1	周界空氣品質歷次TSP監測結果趨勢變化	3-424
圖 3.1.1.7-2	周界空氣品質歷次PM₁0監測結果趨勢變化	3-425
圖 3.1.1.7-3	另案第一散雜貨中心周界空氣品質歷次TSP監測結	
	果趨勢變化	3-426
圖 3.1.1.7-4	另案第一散雜貨中心周界空氣品質歷次PM10監測結	
	果趨勢變化	3-426

圖 3.1.1.8-1	親水遊憩區工區放流水歷次監測結果趨勢變化	3-428
圖 3.1.1.8-2	南碼頭區工區放流水歷次監測結果趨勢變化	3-430
圖 3.1.1.8-3	南碼頭自貿港區工區放流水歷次監測結果趨勢變	
	化	3-432
圖 3.1.1.9-1	工區營建噪音歷次Leq監測結果趨勢變化	3-435
圖 3.1.1.9-2	工區營建噪音歷次Lmax監測結果趨勢變化	3-436
圖 3.1.1.9-3	工區低頻噪音歷次Leq,LF監測結果趨勢變化	3-437
圖 3.1.1.9-4	工區低頻噪音歷次Lmax, LF監測結果趨勢變化	3-438
圖 3.1.1.9-5	另案第一散雜貨中心工區營建噪音歷次Leq監測結	
	果趨勢變化	3-439
圖 3.1.1.9-6	另案第一散雜貨中心工區營建噪音歷次Lmax監測結	
	果趨勢變化	3-439
圖 3.1.1.9-7	另案第一散雜貨中心工區營建振動歷次Lveq監測結	
	果趨勢變化	3-440
圖 3.1.1.9-8	另案第一散雜貨中心工區營建振動歷次Lvmax監測結	
	果趨勢變化	3-440
圖 3.1.1.14-1	南碼頭自貿港區地質安全監測結果趨勢變化	3-470
圖 3.1.1.14-2	另案南碼頭區倉儲區地表沉陷量監測結果趨勢變	
	化	3-470
圖 3.1.1.14-3	另案E17碼頭後線倉儲區地質安全監測結果趨勢變	
	化	3-473
圖 3.1.1.15-1	另案二期防風林地下水質監測結果趨勢變化	3-474

表 目 錄

表1	臺北港環境品質監測辦理依據彙整	前-9
表 2	各環境監測項目執行分析調查單位	前 -14
表 1.2-1	監測成果概述(111年第一季)	1-15
表 1.3-1	臺北港第二期工程環境監測計畫	1-22
表 1.3-2	臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫	1-24
表 1.3-3	臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫	
	表	1-27
表 1.3-4	臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境	
	監測計畫表	1-31
表 1.3-5	臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發	
	計畫環境監測計畫表	1-34
表 1.3-6	臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境監測	
	計畫表	1-37
表 1.3-7	臺北港第二期工程(第一散雜貨中心設置水淬爐石	
	研磨廠)環境影響差異分析環境監測計畫	1-39
表1.3-8	臺北港第二期工程(第二散雜貨中心增設爐石研磨	
	廠及預拌混凝土廠)環境監測計畫	1-40
表 1.3-9	臺北港第二期工程通盤檢討(土地利用變更)環境	
	監測計畫	1-41
表 1.3-10	臺北港第二期工程通盤檢討(東碼頭區土地利用變	
	更)環境影響差異分析環境監測計畫	1-42
表 1.4-1	海域水質測站座標	1-48
表 1.4-2	海域底質測站座標	1-49
表 1.4-3	陸域土壤測站座標	1-49
表1.4-4	港區放流水測站座標	1 - 49

表 1.4-5	海域生態測站座標	1-60
表 1.4-6	地下水質測站座標	1-65
表 1.5-1	海域水質各檢測項目採樣及保存方法	1-72
表 1.5-2	工區放流水及港區放流水各檢測項目採樣及保存	
	方法	1-73
表 1.5-3	陸域土壤各檢測項目採樣及保存方法	1-74
表 1.5-4	海域底質各檢測項目採樣及保存方法	1-74
表 1.5-5	海域水質品管要求	1-77
表 1.5-6	工區放流水品管要求	1-78
表 1.5-7	港區放流水品管要求	1-78
表 1.5-8	海域底質品管要求	1-79
表 1.5-9	陸域土壤品管要求	1-79
表 1.5-10	空氣品質監測儀器設備校正情形	1-81
表 1.5-11	噪音振動儀器校正情形	1-82
表 1.5-12	實驗室分析儀器校正情形	1-83
表 1.5-13	空氣品質監測檢測方法及品保目標	1-95
表 1.5-14	噪音振動監測方法及品保目標	1-95
表 1.5-15	海域水質檢測方法及品保目標	1-96
表 1.5-16	海域底質檢測方法及品保目標	1-97
表 1.5-17	陸域土壤檢測方法及品保目標	1-98
表 1.5-18	工區放流水檢測方法及品保目標	1-98
表 1.5-19	港區放流水檢測方法及品保目標	1-99
表 2.1.1-1	本(111年第一)季空氣品質監測成果統計	2-4
表 2.1.2-1	本(111年第一)季噪音監測成果統計	2-12
表 2.1.2-2	本(111年第一)季振動監測成果統計	2-16
表 2.1.3-1	本(111年第一)季海域水質分析成果統計	2-23
表 2.1.4-1	本(111年第一)季海域底質分析成果統計	2-39
表 2.1.4-2	本(111年第一)季海域底質粒徑分析統計	2-50

表 2.1.4-3	本(111年第一)季海域底質礦物鑑定分析成果表	2-55
表 2.1.5-1	本(111年第一)季陸域土壤分析結果	2-62
表 2.1.6-1	本(111年第一)季港區放流水(納管部分)分析結果	2-75
表 2.1.6-2	本(111年第一)季港區放流水(逕流部分)分析結果	2-76
表 2.1.7-1	本(111年第一)季工區周界空氣品質監測結果	2-88
表 2.1.8-1	本(111年第一)季工區放流水監測結果	2-93
表 2.1.9-1	本(111年第一)季營建工程噪音監測結果	2-97
表 2.1.10-1	本(111年第一)季陸域植物種類調查統計	2-103
表 2.1.11-1	本(111年第一)季陸域動物調查成果統計	2-112
表 2.1.11-2	本(111年第一)季鳥類調查成果統計	2-113
表 2.1.12-1	本(111年第一)季植物性浮游生物調查成果統計	2-117
表 2.1.12-2	本(111年第一)季動物性浮游生物調查成果統計	2-122
表 2.1.12-3	本(111年第一)季底棲生物調查成果統計	2-127
表 2.1.12-4	新北市淡水區漁會民國110年12月~111年2月魚獲	
	量值統計	2-131
表 2.1.12-5	本(111年第一)季海域生態各項統計分析	2-134
表 2.1.12-6	本(111年第一)季海域生態指標生物分析比較	2-137
表 2.1.12-7	本(111年第一)季海域生態重要物種種群比率分析	2-139
表 2.1.12-8	本(111年第一)季海域生態前6個重要物種變動比	
	較	2-140
表 2.1.12-9	本(111年第一)季海域魚類胃含物餌料生物分析	2-144
表 2.1.12-10	本(111年第一)季海域生態系生態參數	2-145
表 2.1.13-1	交通運輸測站道路基本資料	2-163
表 2.1.13-2	本(111年第一)季交通運輸監測成果統計	2-164
表 2.1.13-3	本(111年第一)季各路段服務水準評估	2-178
表 2.1.13-4	公路服務水準等級劃分標準	2-183
表 2.1.13-5	本(111年第一)季各路段延滯統計表	2-185
表 2.1.14-1	本(111年第一)季地質安全監測統計	2-189

表 2. 2. 1-1	本(111年第一)季另案嘉新公司海域水質分析成果	
	統計	2-191
表 2. 2. 1-2	本(111年第一)季另案嘉新公司海域底質分析成果	
	統計	2-191
表 2. 2. 1-3	本(111年第一)季另案嘉新公司海域生態調查成果	
	統計	2-192
表 2. 2. 1-4	本(111年第一)季另案嘉新公司工區周界空氣品質	
	監測結果	2-192
表 2. 2. 1-5	本(111年第一)季另案嘉新公司營建工程噪音振動	
	監測結果	2-192
表 2. 2. 2-1	本(111年第一)季另案台北港埠通商公司空氣品質	
	監測成果統計	2-193
表 2. 2. 2-2	本(111年第一)季另案台北港埠通商公司噪音監測	
	成果統計	2-194
表 2. 2. 2-3	本(111年第一)季另案台北港埠通商公司振動監測	
	成果統計	2-194
表 2. 2. 2-4	本(111年第一)季另案台北港埠通商公司低頻噪音	
	監測成果統計	2-195
表 2. 2. 6-1	本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司海域水質分析	
	成果統計	2-196
表 2. 2. 6-2	本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司海域底質分析	
	成果統計	2-197
表 2. 2. 6-3	本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司海域底質粒徑	
	分析統計	2-197
表 2. 2. 6-4	本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司生物體重金屬	
	分析成果統計	2-197
表 2. 2. 6-5	本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司地下水質監測	
	結果統計	2-198

表 3.1.1.1-1	空氣品質歷次監測結果分析表	3-4
表 3.1.1.2-1	噪音歷次監測結果分析表	3-43
表 3.1.1.2-2	振動歷次監測成果分析表	3-69
表 3.1.1.3-1	海域水質歷次監測結果分析表	3-98
表 3.1.1.4-1	海域底質歷次監測結果分析表	3-296
表 3.1.1.5-1	陸域土壤歷次監測結果分析表	3-368
表 3.1.1.6-1	港區放流水歷次監測結果分析表	3-403
表 3.1.1.10-1	陸域植物歷次種類調查統計	3-442
表 3.1.1.11-1	陸域動物歷次種類調查統計	3-446
表 3.1.1.11-2	鳥類歷次種類調查統計	3-447
表 3.1.1.12-1	海域生態歷次種類調查統計	3-452
表 3.1.1.13-1	交通運輸歷次監測結果比較	3-456
表 3.1.1.13-2	交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較	3-464
表 3.1.2-1	上次(110年第四季)監測之異常狀況及處理情形	3-476
表 3.1.2-2	本次(111年第一季)監測之異常狀況及處理情形	3-476

前言

前言

壹、依據

近年來由於政府及社會大眾普遍重視環境品質之維護,且民眾之環境保護意識亦逐漸提昇中,臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司(以下簡稱基隆港務分公司)於辦理臺北港建設計畫之同時,依「環境影響評估法」(以下簡稱環評法)相關規定,辦理各項工程計畫環評書件(環境影響說明書、環境影響評估報告書、環境影響差異分析及變更內容對照表等)編寫工作,暨送請「行政院環境保護署」進行審查。由於辦理環境影響評估之目的,原係預防各項開發行為對環境品質可能衍生不良影響,因此在建免對環境品質造成不良影響之前提下,須於計畫推動前,先行預測評估其開發計畫在施工階段與營運期間可能產生影響之項目與範圍,同時預先擬定環境保育及污染防治對策等,以回饋至工程規劃設計準則及施工方法,並再藉由執行相關之環境監測工作,以了解其開發行為可能影響範圍內之環境品質變化,暨針對異常狀況,及時採取因應對策,以確保環境品質。有關臺北港已完成審查且承諾辦理環境品質監測之環評書件及監測作業辦理情形詳表1,茲分述如下:

一、淡水港(即臺北港)第二期工程(含淡水港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書

有關淡水港(即臺北港)第二期工程(含淡水港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書,於民國87年1月16日,經環保署以(87)環署綜字第0000521號函同意備查。其後,又依據民國88年3月16日,行政院台八十六交09926號函,將「淡水港」更名為「臺北港」。並經環保署於民國88年8月16日(88)環署綜字第0054272號函同意備查「淡水港第二期工程(含淡水港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書」名稱變更為「臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書」。

目前臺北港第二期工程尚未完成(貨櫃碼頭尚未施工完成),基隆港務分公司持續依據上述環評書件承諾內容,辦理臺北港第二期工程相關施工期間環境品質監測作業。

二、臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區 及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書

依據「臺北港整體規劃及未來發展計畫(91年~95年)」,檢討臺北港第二期工程配置且增設部分設施(包括:南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等),基隆港務分公司(原基隆港務局)爰提送「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭整建工程)環境影響說明書」,並經環保署於民國94年8月15日環署綜字第0940056458號函同意備查。

目前因上述親水遊憩區工程尚未完成,仍由基隆港務分公司持續 辦理第二期工程通盤檢討相關施工期間環境品質監測作業。

三、臺北港第二期工程(東16號碼頭及A11道路離港匝道新建工程)環境影響差異分析報告

配合東16碼頭及A11道路離港匝道新建,基隆港務分公司(原基隆港務局)爰又提送「臺北港第二期工程(東16號碼頭及A11道路離港匝道新建工程)環境影響差異分析報告」,經環保署於民國96年12月14日環署綜字第0960090088號函同意備查在案。

目前東16號碼頭及A11道路離港匝道新建工程均已完成施工期間及完工後1年之環境監測。

四、臺北港第二期工程(臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析報告

因應臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠,基隆港務分公司(原基隆港務局)提送「臺北港第二期工程(臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析報告」,經環保署於民國99年3月19日環署綜字第0990015141號函同意備查在案。

由於第一散雜貨中心係由嘉新公司投資興建,目前由嘉新公司另案進行該計畫施工期間及完工後1年之環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

五、臺北港第二期工程(海岸保護對策變更)環境影響差異分析報告

配合臺北港附近海岸地形之侵淤變化及海岸保護對策之修正,基 隆港務分公司(原基隆港務局)按規定提送「臺北港第二期工程(海岸保護對策變更)環境影響差異分析報告」,經環保署於民國99年5月20 日環署綜字第0990028296號函同意備查在案。

該計畫係因應臺北港物流倉儲區第一期圍堤封閉作業,局部調整部份海域水質測站5、海域底質測站2及海域生態測站9之測站位置,

並無新增測項或測站,目前均已按核定後之監測位置進行相關監測作業。

六、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書

為有效收容大臺北地區公共工程剩餘土石方,並加速港埠新生地開發,基隆港務分公司(原基隆港務局)爰提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書」,並經環保署於民國93年11月11日環署綜字第0930067465號函同意認可。

目前持續進行第二期造地及第三、四期圍堤工程,由基隆港務分公司持續辦理施工期間環境品質監測作業。

七、臺北港南外堤內側碼頭區(以下簡稱南碼頭區)填海造陸開發計畫環境影響說明書

為有效收容臺北港區航道及迴船池浚挖土方,基隆港務分公司(原基隆港務局)爰提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」,經環保署於99年10月11日環署綜字第0990078373號函同意備查。

目前持續收容土方,並持續辦理施工期間環境品質監測作業。 八、臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混 凝土廠)環境影響差異分析

針對臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠,基 隆港務分公司(原基隆港務局)提送「臺北港第二期工程(臺北港第二 散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)環境影響差異分析」, 經環保署101年2月23日環署綜字第1010008236號函同意備查在案。

由於第二散雜貨中心由台北港埠通商公司投資興建,目前由該公司另案進行施工及營運期間之環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

九、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第一次變 更內容對照表(土方來源變更)

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫,變更土方收容對象,增加收容林口電廠卸煤碼頭浚挖土方,基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第一次變更內容對照表(土方來源變更)」,經環保署102年10月18日環署綜字第1020086851號函同意備查在案。

有關林口電廠卸煤碼頭浚挖土方收容作業已完工,施工期間依據 上述核定之監測計畫內容辦理環境品質監測作業。 十、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第二次變更內容對照表(土方填築區位調整)

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫,擬將林口電廠卸煤碼頭浚挖土方收容區位,由原C填區變更增加為A填區及C填區,以增加收容區之土方調度彈性,基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第二次變更內容對照表(土方填築區位調整)」,經環保署103年9月11日環署綜字第1030074142號函同意備查在案。

目前配合南碼頭區道路公共設施申報開工,已停止沉陷量監測。 十一、臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨儲運中心E12-3基地增設第二 組預拌混凝土廠)環境影響差異分析

針對臺北港第二散雜貨中心於E12-3基地增設預拌混凝土廠,基 隆港務分公司提送「臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨儲運中心 E12-3基地增設第二組預拌混凝土廠)環境影響差異分析」,經環保署 103年9月11日環署綜字第1030072897號函同意備查在案。

臺北港第二散雜貨儲運中心E12-3基地增設第二組預拌混凝土廠尚未施工,因此尚未辦理該項工程之監測作業。

十二、臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸完成後之新生地,擬申請設置「自由貿易港區」,基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」,經環保署105年8月5日環署綜字第1050062238號函同意備查在案。

臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫於民國107年11月申報開工,目前進行公共服務區公共建築施工作業,並持續辦理施工期間環境品質監測作業;南碼頭區S7-2、S8-2倉儲區及S9-1暫存區由世紀離岸風電設備股份有限公司(以下簡稱世紀風電公司)投資興建,目前由該公司另案進行施工期間環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

十三、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告 (土方來源檢討及護岸型式變更)

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫,調整土方來源及護岸線型,基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告(土方來源檢討及護岸型式變更)」

- ,經環保署106年2月14日環署綜字第1060010668號函同意備查在案。 目前持續進行土方收容作業,並持續辦理施工期間環境品質監測作業。
- 十四、臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析報告(土地利用變更)

因應臺北港上位計畫修正,調整北碼頭區後線土地利用,將行政區變更為倉儲區,基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析報告(土地利用變更)」,經環保署106年7月12日環署綜字第1060048387號函同意備查在案。

N9-1後線倉儲區由東和鋼鐵公司投資興建,目前由該公司另案進行整地建築及物料堆置期間之環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

十五、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告 (碼頭型式變更及土方量體與收容方式檢討)

針對臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫,調整碼頭型式,並檢討土方量體與收容方式,基隆港務分公司提送「臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析報告(碼頭型式變更及土方量體與收容方式檢討)」,經環保署107年2月21日環署綜字第1070011983號函同意備查在案。

目前持續進行土方收容作業,並持續辦理施工期間環境品質監測 作業。

十六、臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩 區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析報告(東碼頭區 土地利用變更)

因應臺北港上位計畫修正,調整東碼頭區後線土地利用,將行政區變更為倉儲區,基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析報告(東碼頭區土地利用變更)」,經環保署107年3月30日環署綜字第1070021866號函同意備查在案。

E17後線倉儲區由世紀鋼鐵結構股份有限公司(以下簡稱世紀鋼鐵公司)投資興建,目前由該公司另案進行整地建築及物料暫置期間之環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

十七、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二次環境影響差異分析暨檢討報告(第三、四期圍堤造地工程及第一期新生地坵塊配置調整)

為落實物流倉儲區審查結論第三、四期開發前提送檢討報告之規定及第一期新生地坵塊配置調整,基隆港務分公司提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二次環境影響差異分析暨檢討報告(第三、四期圍堤造地工程及第一期新生地坵塊配置調整)」,經環保署107年9月13日環署綜字第1070072511號函同意備查在案。

臺北港物流倉儲區目前進行海堤設施預鑄施工,尚未進行第三、 四期造地工程及第一期新生地坵塊配置施工作業,為因應臺北港物流 倉儲區第三、四期圍堤封閉作業,局部調整海域水質測站P2之測站位 置,未來由基隆港務分公司辦理施工期間環境品質監測作業。

十八、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告(新增造地料源)

配合政府推動循環經濟政策,推動再生粒料於海事工程使用,於第二次環差中規劃於本計畫第二期圍堤之水域(日後防風林用地)作為轉爐石使用之現地試驗場地,進而評估本計畫物流倉儲區第二、三、四期防風林用地採用中鋼集團所產出之轉爐石做為造地料源,基隆港務分公司提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告(新增造地料源)」,經環保署民國109年7月28日環署綜字第1090056379號函同意備查在案。

臺北港物流倉儲區已進行轉爐石填築施工作業,由基隆港務分公司及中國鋼鐵股份有限公司(以下簡稱中國鋼鐵公司)辦理施工期間環境品質監測作業。另臺北港物流倉儲區施工期間承諾彙整公路總局西濱海公路北區臨時工程處(以下簡稱公路總局西濱北工程處)另案進行之環境監測,並彙整納入本監測報告。

十九、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第四次環境影響差異分析報告(年收土量體變更)

因應協助解決北部地區剩餘土石方之去化問題,檢討增加物流倉儲區填海造地計畫之年收土量體,並以「公先私後」原則協助收容民間案件餘土,基隆港務分公司提送「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第四次環境影響差異分析報告(年收土量體變更)」,經環保署民國109年10月26日環署綜字第1090095358號函同意備查在案。

目前持續進行第二期造地工程,由基隆港務分公司持續辦理施工期間環境品質監測作業。另臺北港物流倉儲區施工期間承諾彙整公路

總局西濱北工程處另案進行之環境監測,並彙整納入本監測報告。

二十、臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境影響說明書

針對臺北港物流倉儲區填築完成後之新生地(第一、二-1期之新生地),擬申請設置「自由貿易港區」,基隆港務分公司提送「臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境影響說明書」,經環保署110年2月22日環署綜字第1100007468號函同意備查在案。

臺北港物流倉儲區第一、二-1期區域目前廠商尚未進駐施工,因 此尚未辦理該項工程施工期間之監測作業。

二十一、臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止第二散雜貨中心營運期間環境監測)

依據「臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)環境影響差異分析」之環境監測計畫內容,申請停止營運期間環境監測,基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止第二散雜貨中心營運期間環境監測)」,經環保署110年3月10日環署綜字第1100009103號函同意備查在案。

由於第二散雜貨中心由台北港埠通商公司投資興建,目前由該公司另案進行變更後之營運期間環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

二十二、臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止N9-1後線倉儲區物料堆置轉運期間環境監測)

依據「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析(土地利用變更)」之環境監測計畫內容,申請停止物料堆置轉運期間環境監測,基隆港務分公司提送「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止N9-1後線倉儲區物料堆置轉運期間環境監測)」,經環保署110年8月30日環署綜字第1100057878號函同意備查在案。

由於N9-1後線倉儲區由東和鋼鐵公司投資興建,目前由該公司另案進行變更後之物料堆置轉運期間環境監測,並提供給基隆港務分公司彙整。

基隆港務分公司於辦理臺北港開發建設期間,均依環評法第十七

條規定並按上述各環境影響評估書件承諾之「環境監測計畫」,續行辦理臺北港第二期工程、臺北港第二期工程通盤檢討、臺北商港物流倉儲區填海造地計畫、臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫及臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫等環境監測工作,並彙整第一散雜貨中心、第二散雜貨中心、N9-1後線倉儲區、E17後線倉儲區等相關環評書件承諾之監測內容,統籌納入「臺北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業」,以利臺北港環評承諾監測計畫臻於完整,據以有效瞭解臺北港各項工程施工期間或營運期間環境品質。

表1 臺北港環境品質監測辦理依據彙整(1/3)

項次	環評書件名稱	主管機關核准文號	監測執行情形
1			辦理施工期間監測。
	含淡水港外廓防波堤興建工程)	(87)環署綜字第0000521號	- 2/4 - 4 - 2 - 2 - 4
	環境影響說明書	函同意備查	
2	臺北港第二期工程通盤檢討(北	環保署民國94年8月15日,	
	淤沙區、南外廓防波堤、親水	環署綜字第0940056458號	
	遊憩區及東碼頭區公務碼頭等	函同意備查	
	整建工程)環境影響說明書		
3	臺北港第二期工程(東16號碼頭	環保署民國96年12月14日	已完成完工後1年監
	及A11道路離港匝道新建工程)	,環署綜字第0960090088	測,無須再進行監測
	環境影響差異分析報告	號函同意備查	0
4	臺北港第二期工程(臺北港第一	環保署民國99年3月19日,	已另案進行變更部分
	散雜貨中心設置水淬爐石研磨	環署綜字第0990015141號	承諾之監測,並彙整
	廠)環境影響差異分析報告	函同意備查	納入本監測報告中。
5	臺北港第二期工程(海岸保護對	環保署民國99年5月20日,	已配合變更後之測站
	策變更)環境影響差異分析報告	環署綜字第0990028296號	位置進行監測。
		函同意備查	
6	臺北商港物流倉儲區填海造地	環保署民國93年11月11日	辦理施工期間監測。
	計畫環境影響評估報告書	環署綜字第0930067465號	
		函同意認可	
7	臺北港南外堤內側碼頭區填海	環保署民國99年10月11日	
	造陸開發計畫環境影響說明書	環署綜字第0990078373號	
		函同意備查	
8	臺北港第二期工程(臺北港第二	環保署民國101年2月23日	已完成竣工後2年監
	散雜貨中心增設爐石研磨廠及	環署綜字第1010008236號	測,後續將依據「臺
	預拌混凝土廠)環境影響差異分	函同意備查	北港第二期工程(含
	析		臺北港外廓防波堤興
			建工程)環境影響說
			明書變更內容對照表
			(停止第二散雜貨中
			心營運期間環境監測
	*)」承諾內容辦理。
9			辦理施工期間監測。
	造陸開發計畫環境影響說明書	環署綜字第1020086851號	
	第一次變更內容對照表(土方來	函同意備查	
1.0	源變更)	四月四日四100年0日11日	口上的人以内入口口
10		環保署民國103年9月11日	目前配合道路公共設
		環署綜字第1030074142號 3日主供本	施申報開工,已停止
		函同意備查	沉陷量監測。
	築區位調整)		

資料來源:本計畫彙整。

表1 臺北港環境品質監測辦理依據彙整(2/3)

項次	環評書件名稱	主管機關核准文號	監測執行情形
11	臺北港第二期工程(臺北港第二散	環保署民國103年9月11	本計畫尚未施工,因此
	雜貨儲運中心E12-3基地增設第二	日環署綜字第	尚未執行該工程監測作
	組預拌混凝土廠)環境影響差異分	1030072897號函同意備	業。
	析	查在案	
12	臺北港南外堤內側碼頭區設置自	環保署民國105年8月5	辨理施工期間監測;倉
	由貿易港區開發計畫環境影響說	日環署綜字第	储區用地已另案辦理承
	明書	1050062238號函同意備	諾之監測,並彙整納入
		查在案	本監測報告中。
13	臺北港南外堤內側碼頭區填海造	環保署民國106年2月14	辦理施工期間監測。
	陸開發計畫環境影響差異分析報	日環署綜字第	
	告(土方來源檢討及護岸型式變更	1060010668號函同意備	
)	查在案	
14	臺北港第二期工程通盤檢討(北淤	環保署民國106年7月12	已完成竣工後2年監測
	沙區、南外廓防波堤、親水遊憩	日環署綜字第	,後續將依據臺北港第
	區及東碼頭區公務碼頭等整建工	1060048387號函同意備	
	程)環境影響差異分析(土地利用	查在案	淤沙區、南外廓防波堤
	變更)		、親水遊憩區及東碼頭
			區公務碼頭等整建工程
)環境影響說明書變更
			內容對照表(停止N9-1
			後線倉儲區物料堆置轉
			運期間環境監測)承諾
	*		內容辦理。
15	臺北港南外堤內側碼頭區填海造	環保署民國107年2月21	辦理施工期間監測。
	陸開發計畫環境影響差異分析報	日環署綜字第	
	告(碼頭型式變更及土方量體與收		
1.0	容方式檢討)	查在案	コロウムに放まれるコ
16	臺北港第二期工程通盤檢討(北淤	環保署民國107年3月30	
	沙區、南外廓防波堤、親水遊憩	日環署綜字第1070091966號3月音供	諾之監測,並彙整納入
	區及東碼頭區公務碼頭等整建工 (中) 理	1070021866號函同意備	本
	程)環境影響差異分析(東碼頭區	查在案	
17	土地利用變更)	理伊罗尼岡107年0日19	口和人緣由如八治仁州
11	臺北商港物流倉儲區填海造地計	環保署民國107年9月13	
	畫第二次環境影響差異分析暨檢計報生(第二、四期周提供地工程	日環署綜字第 1070079511號系同意供	整,並辦理施工期間監
	討報告(第三、四期圍堤造地工程		測。
	及第一期新生地坵塊配置調整)	查在案	

資料來源:本計畫彙整。

表1 臺北港環境品質監測辦理依據彙整(3/3)

項次	環評書件名稱	主管機關核准文號	監測執行情形
18	臺北商港物流倉儲區填海造地計	環保署民國109年7月28日	辨理施工期間監測
	畫第三次環境影響差異分析報告(環署綜字第1090056379號	٥
	新增造地料源)	函同意備查在案	
19	臺北商港物流倉儲區填海造地計	環保署民國109年10月26	辨理施工期間監測
	畫第四次環境影響差異分析報告(日環署綜字第1090095358	٥
	年收土量體變更)	號函同意備查在案	
20	臺北港物流倉儲區第一、二-1期	環保署民國110年2月22日	本計畫尚未施工,
	開發計畫環境影響說明書	環署綜字第1100007468號	因此尚未執行該工
		函同意備查在案	程監測作業。
21	臺北港第二期工程(含臺北港外廓	環保署民國110年3月10日	已另案進行變更部
	防波堤興建工程)環境影響說明書	環署綜字第1100009103號	分承諾之監測,並
	變更內容對照表(停止第二散雜貨	函同意備查在案	彙整納入本監測報
	中心營運期間環境監測)		告中。
22	臺北港第二期工程通盤檢討(北淤	環保署民國110年8月30日	已另案進行變更部
	沙區、南外廓防波堤、親水遊憩	環署綜字第1100057878號	分承諾之監測,並
	區及東碼頭區公務碼頭等整建工	函同意備查在案	彙整納入本監測報
	程)環境影響說明書變更內容對照		告中。
	表(停止N9-1後線倉儲區物料堆置		
	轉運期間環境監測)		

資料來源:本計畫彙整。

貳、監測執行期間

本臺北港(109-111年)施工期間環境監測作業於民國 109年3月開始執行,主要每年分四季進行,就執行年度及季別而言,本季係屬第三(111)年第一季之施工期間環境品質監測,現茲彙整臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司辦理之監測作業之執行成果外,並彙整投資廠商及相關單位另案辦理之監測成果,包括:嘉新公司之「臺北港第二期工程(臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析施工期間環境監測季報」、自北港埠通商公司之「臺北港第二散雜貨中心爐石研磨廠及預拌混凝土廠營運期間環境監測季報」、東和鋼鐵公司之「台北港東17碼頭廠房新建工程環境監測」、世紀鋼鐵公司之「台北港東17碼頭廠房新建工程環境監測」、世紀鋼鐵公司之「台北港東17碼頭廠房新建工程環境監測」、世紀鋼鐵公司之「台北港東17碼頭廠房所建工程環境監測」、世紀鋼鐵公司之「查北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫-施工期間環境監測計畫(海域水質、底質、地下水質及海域生態之附著性生物體及魚體重金屬)監測報告」及公路總局西濱北工程處之「淡江大橋及其連絡道路施工前、施工中暨營運階段環境監測季報」等,加以整理分述如下:

- 一、臺北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業
 - (一)空氣品質:民國111年3月1~3日。
 - (二)噪音振動:民國111年2月25日~26日。
 - (三)海域水質:民國111年3月1日~2日。
 - (四)海域底質:民國111年3月1日~2日。
 - (五)陸域土壤:民國111年2月25日。
 - (六)港區放流水:民國111年2月24日、3月9日。
 - (七)周界空氣品質:民國111年1月19日、20日;2月15日、23日;3月 9日、10日。
 - (八)工區放流水:民國111年1月19日、20日;2月15日、23日;3月9日、10日。
 - (九)營建工程噪音:民國111年1月19日、20日;2月15日、23日;3月 9日、10日。
 - (十)陸域植物:民國111年2月7日~10日。
 - (十一)陸域動物:民國111年1月3日~6日、2月7日~10日。
 - (十二)海域生態:民國111年3月1日~2日、11日~12日。

(十三)交通運輸:

- 1. 交通流量:民國 111 年 2 月 25 日~26 日。
- 2. 路段延滞: 民國 111 年 2 月 24 日、28 日。
- (十四)地質安全:民國111年2月23日。
- 二、臺北港第二期工程(臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境 影響差異分析施工期間環境品質監測(嘉新公司另案辦理)
 - (一)海域水質:民國111年3月1日。
 - (二)海域底質:民國111年3月1日。
 - (三)海域生態:民國111年3月1日。
 - (四) 周界空氣品質:民國111年1月20日、2月15日、3月10日。
 - (五) 營建工程噪音振動:民國111年1月20日、2月15日、3月10日。
- 三、臺北港第二散雜貨中心爐石研磨廠及預拌混凝土廠營運期間環境監測季報(台北港埠通商公司另案辦理)
 - (一)空氣品質:民國111年1月24日~25日。
 - (二)噪音振動:民國111年2月25日~26日。
- 四、台北港 N9-1 廢鐵倉庫環境監測(東和鋼鐵公司另案辦理)
 - (一)空氣品質:民國111年3月17日~18日。
- 五、台北港東17碼頭廠房新建工程環境監測(世紀鋼鐵公司另案辦理)
- 六、世紀離岸風電設備南碼頭廠房及暫存區新建工程環境監測系統報告 (世紀風電公司另案辦理)
- 七、臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫-施工期間環境監測計畫(海域水質、底質、地下水質及海域生態之附著性生物體及魚體重金屬) 監測報告(中國鋼鐵公司另案辦理)
 - (一)海域水質:民國111年1月13日。
 - (二)海域底質:民國111年1月13日。
 - (三)海域生態:民國111年1月4日、17日。
 - (四)地下水質:民國111年1月7日。
- 八、淡江大橋及其連絡道路施工前、施工中暨營運階段環境監測季報(公 路總局西濱北工程處另案辦理)

參、執行監測單位

本「臺北港(109-111 年)施工期間環境品質監測作業」內容,係由東達工程顧問有限公司(以下簡稱東達公司)負責計畫統籌、資料統計整理及成果分析等工作,並彙整另案由嘉新公司、台北港埠通商公司、東和鋼鐵公司、世紀鋼鐵公司、世紀風電公司、中國鋼鐵公司及公路總局西濱北工程處等自行辦理之環境品質監測成果資料,以完成本監測報告之編寫,再提送基隆港務分公司。

本監測作業及彙整另案辦理之監測成果,其實際執行現地監測與採樣工作,係由環保署認可之檢測公司、專業顧問公司及學者專家等辦理之。 有關本監測作業各項檢測執行項目與單位,茲分述如下表 2:

表2 各環境監測項目執行分析調查單位(1/2)

分項		監測項目	執行單位	環保署
				許可證字號
	臺北港(109-111年)施工	空氣品質	台灣檢驗科技股份	環署環檢字
	期間環境品質監測作業	噪音振動	有限公司及高雄分公司	第035號
		海域水質		第105號
		海域底質		
		陸域土壤		
+		港區放流水		
本計		周界空氣品質		
当畫		$(TSP \cdot PM_{10})$		
一一辨		工區放流水		
理		營建工程噪音振動		
1		交通運輸		
		陸域植物	弘益生態有限公司	_
		陸域動物		
		海域生態	中國文化大學	_
			陳亮憲老師	
		地質安全	垲固工程有限公司	_

註:東達公司整理統計。

表2 各環境監測項目執行分析調查單位(2/2)

		監測項目	執行單位	環保署
				許可證字號
	臺北港第二期工程(臺北	海域水質	台灣檢驗科技股份	環署環檢字
	港第一散雜貨中心設置水	海域底質	有限公司及高雄分公司	第035號
	淬爐石研磨廠)環境影響	海域生態		第105號
	差異分析施工期間環境品	周界空氣品質	台灣檢驗科技股份	環署環檢字
	質監測	營建工程噪音振動	有限公司	第035號
	臺北港第二散雜貨中心爐	空氣品質	台灣檢驗科技股份	環署環檢字
	石研磨廠及預拌混凝土廠	 噪音振動	有限公司	第035號
	營運期間環境監測季報	,	, which are all the pro-	-W 177 -W 14
	台北港N9-1廢鐵倉庫環境	空氣品質	台灣檢驗科技股份	環署環檢字
旦	監測		有限公司及高雄分公司	第035號
彙	人工业士17年云中方的社会	如气口筋	口坦理位一和七四八日	第105號
整另	台北港東17碼頭廠房新建	空氣品質	日揚環境工程有限公司	環署環檢字
刀	工程環境監測	噪音振動		第152號
監		放流水	目士一个四个七四八寸	
測	山石水山口玉田山上。	地質安全	鼎真工程股份有限公司	_
資	世紀離岸風電設備南碼頭	地表沉陷量	垲固工程有限公司	
料	廠房及暫存區新建工程環			_
"	境監測系統報告	とは 1. 筋	人緣从私私儿口瓜	理要理认为
	臺北商港物流倉儲區轉爐工時海沿地	海域水質	台灣檢驗科技股份	環署環檢字
	石填海造地計畫-施工期 間環境監測計畫(海域水	海域底質	有限公司	第035號
	間、底質、地下水質及海	/		
	域生態之附著性生物體及	地下水質		
	魚體重金屬)監測報告	海域生態	國立中山大學	_
		陸域動物	觀察家生態顧問	
	工前、施工中暨營運階段	(鳥類)	有限公司	_
	環境監測季報	交通運輸	台灣檢驗科技股份	環署環檢字
			有限公司	第035號

註:東達公司整理統計。

第一章 監測內容概述

第一章 監測內容概述

1.1 工程進度

本(111 年第一)季環境品質監測作業執行期間,臺北港區內屬施工期間之工程計畫包括:(1)臺北港第二期工程(含第一貨櫃儲運中心、第一散雜貨中心、通盤檢討計畫之親水遊憩區等)、(2)臺北商港物流倉儲區填海造地計畫、(3)臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫、(4)臺北港南外堤內側碼頭區設自由貿易港區開發計畫、(5)臺北港物流倉储區第一、二一期開發計畫等施工作業。其中僅有部份屬臺北港第二期工程(含通盤檢討)設施竣工營運啟用,包括:第一貨櫃儲運中心(N3~N6碼頭)(98年3月9日陸續開始營運)、東16碼頭工程(98年8月進入營運期間)、A11道路離港匝道(100年3月25日施工完成)、南外廓防波堤工程(100年7月施工完成)、東碼頭區公務碼頭(102年8月施工完成)、第二散雜貨中心(107年7月進入營運期間)、N9-1後線倉儲區(107年7月進入物料堆置轉運期間)、E17後線倉儲區(108年10月進入物料暫置轉運期間)等,就各工程區位示意,詳圖1.1-1及圖1.1-2。


有關臺北港相關工程及附近環境現況照片,詳圖 1.1-3。其執行進度 與施作情形(迄民國 111 年 3 月底),茲分述如下:

- 一、臺北港第二期工程(含通盤檢討)
 - (一)第一貨櫃儲運中心:目前N03~N06碼頭及後線設施已完成及營運;N07~N09碼頭尚未施工,其後線用地部分已進行混凝土鋪面覆蓋作為物料暫置區,其餘未擾動區域已暫時綠化植生或臨時覆蓋等。
 - (二)第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠興建工程:目前僅完成爐石研磨廠成品庫設施興建,爐石研磨廠主體工程尚未興建。
 - (三)親水遊憩區:暫無進行相關施工作業,且尚未進行土地開發利用。

二、物流倉儲區填海造地計畫

(一)造地工程:第一期造地工程於民國101年3月9日申報開工,目前第一、二期收受造地土方(含中鋼轉爐石)約合計3,056萬立方公尺,填築進度約佔全區總收容量(7,325萬立方公尺)41.7%。

- (二)圍堤工程:第一期圍堤工程於民國99年12月施工完成;第二期圍堤工程於105年11月施工完成;第三、四期圍堤工程於民國109年 1月申報開工。
- (三)公共設施工程:第一期道路公共設施工程於民國106年11月申報 開工,於109年4月1日竣工。
- 三、南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫
 - (一)目前於各填區已收容港區浚挖土方約933.1萬立方公尺(鬆方)。
 - (二)已收容台電公司林口電廠卸煤碼頭浚挖工程土方約390.9萬立方公尺(鬆方)。
 - (三)目前進行B填區填築作業(浚泥船載運、整地及覆蓋作業)。
 - (四)目前C填區已針對部分填築達設計高程且未擾動區域進行覆蓋或植生,部分區域作為工料暫置區。
- 四、南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫
 - (一)倉儲區用地工程:於民國107年11月申報開工,其中S8-2倉儲區部分廠房及辦公室於109年10月取得使用執照,其餘倉儲區(S7-2、S8-2)廠房興建陸續完成,目前進行區內附屬設施施工作業。
 - (二)公共服務區工程:公共建築(聯合辦公室、港警及消防廳舍)於民國109年10月進場施工,目前進行主體設施興建工程;污水處理廠於民國108年11月進場施工,於110年12月竣工,目前辦理使用執照申請作業。






圖1.1-2 臺北港目前相關工程位置示意




圖1.1-3 本計畫區及附近環境現況照片(1/2)



E. 物流倉儲區二期造地工區植生覆蓋



F. 親水遊憩區



G. E08 碼頭放流口攔污柵設置



H. 南碼頭區公共服務區聯合辦公室



I. 南碼頭區道路灑水



J. 南碼頭區 B 區 S8-1 工區洗車台



圖1.1-3 本計畫區及附近環境現況照片(2/2)

1.2 監測情形概述

一、空氣品質

本(111年第一)季各測站之PM₁₀、PM_{2.5}、NO₂、SO₂、CO、O₃等,各監測項目符合『空氣品質標準』,詳表1.2-1及表2.1.1-1。

針對另案辦理監測結果,除義民廟測站之臭氧(最大八小時值)測值未符合標準外,其餘測站測值均符合『空氣品質標準』,詳表1.2-1、表2.2.2-1、表2.2.3-1。

二、噪音振動

(一)噪音

本(111 年第一)季假日及非假日監測結果,各測站各時段均能音量均可符合『道路交通噪音環境音量標準』,詳表 1.2-1 及表 2.1.2-1。

(二)振動

本(111 年第一)季假日及非假日監測結果,各測站測值均符 合『日本振動規制法施行規則』第二種區域基準值,詳表 1.2-1 及表 2.1.2-2。

針對另案辦理監測結果,各測站噪音振動及低頻噪音測值均符合相關環保法規標準,詳表1.2-1、表2.2.2-2~表2.2.2-4。

三、海域水質

本(111年第一)季監測結果,本(111年第一)季臺北港內海域水質 於測站7之硝酸鹽、磷酸鹽及氨氮等測值較其餘測站為高,初步研判 可能受到河川水匯入影響所致;測站3、測站17(退)、測站18(退)、 測站P1之重金屬汞及測站17(漲)之重金屬鉛測值較其餘測站高,由於 上述測站附近未有臺北港相關工程進行,初步研判非臺北港開發工程 影響,惟各測站測值均可符合『乙類海域海洋環境品質標準』及『保 護人體健康之海洋環境品質標準』,詳表1.2-1及表2.1.3-1。

針對另案辦理監測結果,各測站測值均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』,詳表2.2.1-1、表2.2.6-1。

四、海域底質

(一)重金屬

本(111 年第一)季各測站重金屬監測結果,測站 P1 之重金屬 砷測值有略較其餘測站為高,由於該測站位於港區外八里魚礁區 附近,附近未有臺北港相關工程進行,初步研判非臺北港開發工程影響,其餘各測站測值無異常情形發生,詳表 1.2-1 及表 2.1.4-1。

(二)總有機物

本(111 年第一)季各測站總有機物範圍介於 1.61%~3.78%, 詳表 1.2-1 及表 2.1.4-1。

(三)多環芳香烴(PAHs)

本(111 年第一)季各測站多環芳香烴(PAHs)監測結果,其中菲測值介於 0.0043mg/kg~0.0321mg/kg;苯駢苊測值介於 0.0023mg/kg~0.0256mg/kg;芘測值介於 0.0023mg/kg~0.0256mg/kg;芘測值介於 0.0023mg/kg~0.0256mg/kg;芘測值介於 0.0023mg/kg~0.0256mg/kg; 花 (a) 駢 蔥 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0026mg/kg)~ 0.0128mg/kg; 蔻 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0026mg/kg)~ 0.0213mg/kg; 苯 (b) 苯 駢 苊 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0027mg/kg)~0.0206mg/kg;苯(k) 苯 胼 苊 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0027mg/kg)~0.0206mg/kg;苯(a) 駢 芘 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0025mg/kg)~0.0125mg/kg; 萘 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於 貞 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於 貞 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於 貞 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於 貞 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於 貞 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於 貞 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於 貞 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於 貞 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於 貞 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於 貞 測 極 限 0.0023mg/kg)~0.0125mg/kg, 其 餘 各 測 站 測 值 均 小 於

(四)粒徑分析

本(111 年第一)季各測站粒徑分佈介於 28.62 μ m(中粉砂) ~ 445.6 μ m(中砂),以測站 4 之粒徑較小,以測站 P1 之粒徑較大,詳表 1.2-1 及表 2.1.4-2。

(五)礦物分析

臺北港附近海域底質組成顆粒以「礦物顆粒」與「岩屑」兩大類為主。本(111年第一)季礦物以石英含量最多,佔15.0%以上,最高達42.3%,詳表1.2-1、表2.1.4-3及圖2.1.4-3。

針對另案辦理監測結果,重金屬、有機物及粒徑分析等無特殊異常情形發生,詳表2.2.1-2、表2.2.6-2、表2.2.6-3。

五、陸域土壤

綜合上述統計結果,本(111年第一)季第二期工程及南碼頭區各測站各測值均符合『土壤污染監測標準』及『土壤污染管制標準』;總石油碳氫化合物部分,第二期工程各測站均無異常情形發生,詳表1.2-1、表2.1.5-1。

六、港區放流水

本(111年第一)季P1、P2及P4加壓站因生活污水長期蓄積,生物性污染物累積時間較長導致水質不佳(氨氮、大腸桿菌群),惟各生活污水納管水質均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』,詳表1.2-1、表2.1.6-1、表2.1.6-2。

七、周界空氣品質

本(111年第一)季親水遊憩區、南碼頭區、南碼頭自貿港區測站之總懸浮微粒(TSP)及懸浮微粒(PM10)測值,其中南碼頭區、南碼頭自貿港區測站之TSP均符合『固定污染源空氣污染物排放標準』之周界標準。施工區附近道路偶有砂石車行駛揚塵,且倉儲設施興建及填築整地作業等相關工程作業區域部分重疊,以致於施工作業偶有風吹揚塵之情形,將要求現場施工單位持續加強灑水及覆蓋,以維護港區環境品質,詳表1.2-1、表2.1.7-1。

針對另案辦理監測結果,各測值均可符合『固定污染源空氣污染物排放標準』,詳表2.2.1-4。

八、工區放流水

本(111年第一)季親水遊憩區暫無進行相關施工作業,附近有港區外民間業者土方暫存作業及整地工程;第一散雜貨中心已完成水淬爐石研磨廠成品庫主體建築,爐石研磨廠尚未施工(現地無放流水)。 南碼頭區、南碼頭自貿港區各月份放流水質監測結果均符合『放流水標準』,詳表1.2-1、表2.1.8-1。

九、營建工程噪音振動

本(111年第一)季親水遊憩區暫無進行相關施工作業,附近有港區外民間業者土方暫存作業及整地工程;一散中心成品庫已施工完成,爐石研磨廠尚未施工,工區附近主要受到砂石裝卸運輸衍生之噪音振動源。南碼頭區、南碼頭自貿港區等工區之營建工程噪音監測結果均符合『噪音管制標準』,詳表1.2-1及表2.1.9-1。

針對另案辦理監測結果,各測值均符合『營建工程噪音管制標準』,詳表2.2.1-5。

十、陸域植物

本(111年第一)季臺北港附近(含挖子尾、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等)調查結果,共計有維管束植物95科281屬387種,並未發現公告之稀有植物,詳表1.2-1及表2.1.10-1。

目前受都市計畫開發影響,僅剩埤頭里及下罟里等調查區有零星 栽植經濟作物,其中埤頭里調查區尚有零星區域栽種短期蔬菜及果樹 ,本季記錄栽植有小白菜、芥藍菜、花椰菜、高麗菜、蘿蔔、 文旦、柑橘、金柑、辣椒、樱桃小番茄、茄子、羅勒(九層塔)、香 香、澳洲茶樹、番石榴、空心菜、番薯、醋眼、荔枝、木瓜、茼蒿、 萵苣、嫩莖萵苣、南瓜、檬果、朱槿、芫荽、胡蘿蔔、綠竹、秀貴甘 蔗(紅甘蔗)、玉蜀黍、蔥、韭菜、大蒜、香蕉、大薯等作物,下罟里 調查區有小面積栽植綠竹,偶可見零星栽植之果樹,如檬果、木瓜、 文旦、番石榴及香蕉等。

而防風植物主要有黃槿、木麻黃等;定砂植物有馬鞍藤、雙花蟛 蜞菊、鹽地鼠尾栗、白茅、香附子、狗牙根、牛筋草、海埔姜及林投 等。

目前臺北港附近因「臺北港特定區」整地完成後,區內開發坵塊 尚未有實質開發利用,生長荒地常見雜草,如田菁、牛筋草、大花咸 豐草及大黍等;區內公園栽植臺灣欒樹、欖仁、木麻黃、蒲葵、厚葉 石斑木等,而地被有自行萌發之草本植物,如白茅、龍爪茅、紫斑大 戟、香附子及毛蓮子草等。

十一、陸域動物

本(111年第一)季臺北港附近(含挖子尾、埤頭里、頂罟里、訊塘 里、下罟里及物流倉儲區等)調查結果。

- (一)哺乳類共發現3目4科4種54隻次,其中赤腹松鼠1種特有種,其餘 均為一般原生物種且未發現特有種及保育類物種,以東亞家蝠記 錄物種數量最多,詳表1.2-1及表2.1.11-1。
- (二) 爬蟲類共發現2目4科7種42隻次,其中記錄斯文豪氏攀蜥1種特有種爬蟲類,紅耳泥龜1種外來種,未發現保育類物種,以疣尾蝎虎記錄數量最多,詳表1.2-1及表2.1.11-1。
- (三)兩棲類共發現1目4科4種29隻次,均為一般原生物種且未發現特有種及保育類物種,其餘均為一般原生物種且未發現特有種及保育類物種,以小雨蛙記錄數量最多,詳表1.2-1及表2.1.11-1。
- (四)蝶類共發現1目3科11種110隻次,均為一般原生物種且未發現特有種及保育類物種,調查物種以白粉蝶發現之數量較多。蝶類調查數量多寡,主要受到區內環境擾動及植被提供蜜源植物情形而有所影響,詳表1.2-1及表2.1.11-1。

(五)鳥類共發現11目31科61種2,058隻次,其中記錄小彎嘴及五色鳥等2種特有種,以及松雀鷹、鳳頭蒼鷹、金背鳩、小雨燕、大卷尾、黑枕藍鶲、樹鵲、白頭翁、紅嘴黑鵯、黃頭扇尾鶯、褐頭鷦鶯、山紅頭、八哥及粉紅鸚嘴等14種特有亞種鳥類;另記錄魚鷹、松雀鷹、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹及八哥等5種屬珍貴稀有保育類野生動物,紅尾伯勞1種屬其他應予保育之野生動物。本季以麻雀記錄數量最多,詳表1.2-1及表2.1.11-2。

十二、海域生態

(一)植物性浮游生物

本(111 年第一)季遠岸區發現有矽藻門(Bacillariophyta)46種、黃金藻門(Chrysophyta)2種及渦鞭毛藻門(Dinophyta)4種,共計三門52種之浮游植物,平均細胞密度約184.18×10²cells/L,本季以矽藻門的旋鏈角刺藻(Chaetoceros curvisetus)為優勢物種;近岸區發現有矽藻門42種、黃金藻門(Chrysophyta)2種及渦鞭毛藻門(Dinophyta)4種,共計三門48種之浮游植物,平均細胞密度為157.29×10²cells/L,本季以矽藻門的旋鏈角刺藻為優勢物種,詳表1.2-1及表2.1.12-1。

(二)動物性浮游生物

本(111 年第一)季海域測站共計 19 種類別,平均個體量約為23,458 ind./1,000m³,以哲水蚤(Calanoid)為優勢物種。在21處測站中,浮游動物出現頻度較高的為哲水蚤及夜光蟲(Noctiluca)等,於20處測站均有記錄;潮間帶測站共計18種類別,平均個體量約為54,450 ind./1,000m³,以哲水蚤為優勢物種。在5處測站中,以哲水蚤及夜光蟲等出現頻度較高,各測站均有發現,詳表1.2-1 及表2.1.12-2。

(三)底棲生物

本(111 年第一)季於亞潮帶計發現底棲動物五門 24 種底棲生物,物種組成以軟體動物門為主。生物密度平均約 6 個/網次,以軟體動物門的明亮櫻蛤(Nitidotellina nitidula)為優勢物種。生物量平均為 0.52 gw/網次,以大棘穗軟珊瑚(Diogenes spinifrons)生物量最高;潮間帶發現有二門 16 種,生物密度平均約 51 個 $/50\times50$ cm²,以燒酒海蜷(Batillaria zonalis)為優勢

物種,各測站之生物量平均約 $13.4~{\rm gw}/50\times50{\rm cm}^2$,詳表 1.2-1 及 表 2.1.12-3。

(四)魚類

本(111 年第一)季成魚調查結果,計有 8 科 11 種 20 尾魚, 其中捕獲個體數較多的為鮨科的橫紋九刺鮨,共捕獲 5 尾,詳表 1.2-1 及附錄四-12。

本(111 年第一)季共捕獲 1 科 1 種;魚卵個體量平均值為 37 ind. /1000 m³,詳表 1.2-1 及附錄四-12。

(五)經濟分析量與產值

民國 110 年 12 月~111 年 2 月主要漁獲包括有:烏魚、其他 魚類、白口、鱙仔、其他蟹類、其他蝦類、午仔魚等,其中產量 最高的為烏魚。

各月份漁獲產量及產值統計結果,民國110年12月漁獲總產量為131,900公斤重,漁獲總產值39,790仟元;民國111年1月漁獲總產量為29,600公斤重,漁獲總產值6,259仟元;民國111年2月漁獲總產量為14,820公斤重,漁獲總產值3,497仟元,詳表1,2-1及表2,1,12-4。

針對另案辦理監測結果,植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物及生物體重金屬等無特殊異常情形發生,詳表2.2.1-3、表2.2.6-4。

十三、交通運輸

(一)服務水準

1. 假日:

- (1)成子寮:107市道(往五股)為C級;103市道(往來三重、八里)及107市道(離五股)為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (2) 聖心女中: 龍米路(台15線)往八里及五股為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (3)關渡橋:關渡橋(往關渡)為D級;台15(往五股、離八里)為 C級;台15線(離五股)及關渡橋(離關渡)為B級;103市道(往五股、八里)及台15線(往八里)為A級,詳表1.2-1、表 2.1.13-3。
- (4)大崁腳加油站:中山路(105市道,往來八里市區)為B級; 龍米路(台15線,往來五股)、中華路(台15線,往來林口) 為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。

- (5)中山路與商港路口:中山路(105市道,往來八里市區)及往來林口、臺北港、桃園為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (6) 瑞平國小:台15線及台61線均為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (7) 八里焚化廠:台15線及台61線均為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。

2. 非假日:

- (1)成子寮:107市道(往五股)為F級;103市道(往來三重、八里)、107市道(離五股)為B級;詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (2) 聖心女中: 龍米路(台15線)往八里及五股為B級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (3) 關渡橋:關渡橋(往關渡)為C級;台15線(往來五股、離八里)、關渡橋(離關渡)為B級;103市道(往五股、八里)及台15線(往八里)為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (4)大崁腳加油站:中山路(105市道,往來八里市區)為B級; 龍米路(台15線,往來五股)、中華路(台15線,往來林口) 為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (5)中山路與商港路口:中山路(105市道,往來八里市區)為B級;台15線(往來林口)、往來臺北港、桃園及林口為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (6) 瑞平國小:台61線(往林口)為B級;台15線及台61線(往八里)為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。
- (7)八里焚化廠:台15線及台61線道路均為A級,詳表1.2-1、表2.1.13-3。

(二)路段延滞:

段阻塞延滯影響,往大崁腳加油站方向以下午尖峰時段受到路口號誌及路段阻塞延滯影響,詳表 2.1.13-5。

十四、地質安全

本(111年第一)季於南碼頭自貿港區進行地表沉陷量監測,本季沉陷變量為-0.18cm,詳表2.1.14-1。

十五、地下水質

針對另案辦理監測結果,各測站測值均符合相關環保法規標準, 無特殊異常情形發生,詳表2.2.6-5。

表1.2-1 監測成果概述(111年第一季)(1/6)

		3.不ഡ 匹(ローキカー 3. 7(170)	
監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
空氣	1. 粒狀污染物	各測站各測值(PM10、PM2.5、NO2、SO2	持續進行
	(包括 TSP、PM10 及 PM2.5)	、CO、O₃ 等),各測站均符合『空氣品質	
	2. 氮氧化物(NO 及 NO ₂)	標準』,詳表 2.1.1-1。	·
	3. 硫氧化物(SO ₂)	針對另案辦理監測結果,除義民廟	
	4. 一氧化碳	測站之臭氧(最大八小時值)測值未	
	5. 碳氫化合物	符合標準外,其餘測站測值均符合『	
	6. 鹽分、風向、風速	空氣品質標準』,詳表 2.2.2-1、表	
	7. 臭氧(03)	2. 2. 3-1 •	
噪音	噪音:	1. 噪音	將持續進
振動	Leq、Lx、Lョ、L晚、L夜、Ldn、	各測站假日及非假日,各時段均能音量	行監測
	L _{max}	均可符合『道路交通噪音環境音量標準	
	振動:	』,詳表 2.1.2-1。	
	Lveq 、Lvmax 、Lv 日 、Lv 夜 、Lvx	2. 振動	
		各測站假日及非假日,各時段測值均符	
		合『日本振動規制法施行規則』第二種	
		區域基準值,詳表 2.1.2-2;針對另案	
		辦理監測結果,各測站噪音振動及低頻	
		噪音測值均符合相關環保法規標準,詳	
		表 1. 2-1、表 2. 2. 2-2~表 2. 2. 2-4。	
	水深、水温、鹽度、導電度	各測站各測值均可符合『乙類海域海	
水質	、pH、流速、流向、溶氧量	洋環境品質標準』及『保護人體健康相關	行監測
	、 透明度、水中无强度、 總 餘氣、生化需氧量、 懸浮固	環境基準值』,詳表 2.1.3-1。 測站 7 之硝	
	問, 至心而判重、恐行回體、濁度、硝酸鹽、亞硝酸	酸鹽、磷酸鹽及氨氮等測值較其餘測站為	
	鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮	向,可能受河川水匯入影響所致,測站 3	
	、油脂、礦物性油脂、氰化	、測站 17(退)、測站 18(退)、測站 P1 之	
	物、酚類、葉綠素 a、重金	重金屬汞及測站 17(漲)之重金屬鉛測值	
		較其餘測站高,由於上述測站附近未有臺	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	北港相關工程進行,初步研判非臺北港開	
	銀)	發工程影響。	
		一 針對另案辦理監測結果,各測站測值	
		均可符合『保護人體健康之海洋環境品質	
		標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』	
治比	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、	,詳表 2. 2. 1-1、表 2. 2. 6-1。	甘油油仁
	里金屬(銅、鋅、鉛、蛹、 鎳、六價鉻、砷、汞)、總	1. 里金屬 測站 P1 之重金屬砷較其餘測站為高,	持續進行
瓜貝	有機物、粒徑分析、礦物質	测站 FI 之里金屬岬較共餘测站為尚, 附近未有臺北港相關工程進行,初步研	血火
	、多環芳香烴(PAHs)	附近不有室北淹相關工程進行,初少研 判非臺北港開發工程影響,其餘各測站	
	, , , , , , ,		
		2. 總有機物	
		2. 忘月 依初 1. 61%~3. 78%,詳表 2. 1. 4-1。	
		1. 01/0 0. 10/0 4 1. 1. 1 1	

表1.2-1 監測成果概述(111年第一季)(2/6)

監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策					
-	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘	3. 多環芳香烴	持續進行					
	• '	其中菲測值介於 0.0043 mg/kg~0.0321						
		mg/kg; 苯駢苊測值介於 0.0023 mg/kg~						
	礦物質、多環芳香烴							
	(PAHs)	mg/kg~0.0290 mg/kg;						
	(/	小於偵測極限 0.0026 mg/kg)~0.0213						
		mg/kg ; 苯(b) 苯 駢 苊 測 值 介 於						
		ND(<0.0027mg/kg)~0.0206 mg/kg;苯						
		(k) 苯駢苊測值介於 ND(<0.0026 mg/kg)						
		~0.0128 mg/kg,其餘各測值均小於或						
		接近偵測極限,無異常情形發生,詳表						
		2. 1. 4-1 °						
		4. 粒徑分析:						
		28.62 μm(中粉砂)~445.6 μm(中砂)						
		,詳表 2.1.4-2。						
		5. 礦物分析						
		以「礦物」與「岩屑」兩大類為主。礦						
		物以石英含量最多,佔 15. 0%以上,最高						
		達 42.3%,詳表 2.1.4-3。						
		針對另案辦理監測結果,重金屬、有						
		機物及粒徑分析等無特殊異常情形,詳表						
		2.2.1-2、詳表 2.2.6-2、表 2.2.6-3。						
		第二期工程及南碼頭區各測站各測值						
		均符合『土壤污染監測標準』及『土壤污	監測					
		染管制標準』,詳表 2.1.5-1。						
	甲苯、氯乙烯、二甲苯、							
	總石油碳氫化合物)		11 14					
	=	生活污水納管水質因長期蓄積,生物						
		性污染物累積時間較長導致水質不佳(氨氮	監測					
-		、大腸桿菌群),惟均符合『新北市公共污						
		水下水道可容納排入下水水質標準』;港區						
		地表逕流雨水箱涵排放口測站,詳表						
	金屬(銅、鋅、鉛、鎘、六	2.1.6-1、表 2.1.6-2。						
-	價鉻、汞、砷、鎳)	Later Larent Knut - MOD - 111	1上 /生 い・・					
	粒狀污染物	南碼頭區、南碼頭自貿港區之TSP測值						
	$(TSP \cdot PM_{10})$	均符合『固定污染源空氣污染物排放標準	監測					
品質		』,詳表 2.1.7-1。針對另案辦理監測結果						
		,各項測值均可符合『固定污染源空氣污						
		染物排放標準』,詳表 2.2.1-4。						

表1.2-1 監測成果概述(111年第一季)(3/6)

	2(1) 2 1 11	1例从不佩些(114名 子)(3/0)	
監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
工區	生化需氧量、化學需氧	南碼頭區、南碼頭自貿港區等測站測值	持續進行
放流	量、pH、水溫、懸浮固	均符合『放流水標準』, 詳表 2.1.8-1。	監測
水	體、油脂、礦物性油脂		
營建	均能音量 Leq	南碼頭區施、南碼頭自貿港區等工區營	持續進行
工程	最大音量 Lmax	建工程噪音監測結果,各測站 Leq、Lmax、Leq,LF	監測
噪音		均符合『噪音管制標準』, 詳表 2.1.9-1。	
		針對另案辦理監測結果,各測值均符合	
		『營建工程噪音管制標準』,詳表 2.2.1-5。	
	1. 植相與植群分佈	1. 植相與植群分布:陸域植物維管束植物 95	
植物	2. 經濟作物消長	科 281 屬 387 種,詳表 2.1.10-1。	監測
		2. 經濟作物之消長:埤頭里及下罟里調查區	
	生植物	尚有零星區域栽種短期蔬菜及果樹,偶可	
	4. 稀有植物	見零星栽植之果樹,如檬果、木瓜、文旦	
		、番石榴及香蕉等。	
		3. 耐鹽及定砂防風植物主要有:馬鞍藤、雙	
		花蟛蜞菊、鹽地鼠尾粟、白茅、香附子、	
		狗牙根、牛筋草、海埔姜、林投、黄槿、 土 <u>庇</u>	
		木麻黄等,植被型態並無明顯改變。 4. 稀有植物的保育:未發現公告稀有植物。	
陆斌		4. 郴月值初的保育· 不發現公告郴月值初。 1. 哺乳類 3 目 4 科 4 種 54 隻次,其中特有種	技續准行
1	1. 種類組成 2. 分佈狀況	1. 哺孔類 5 日 4 杆 4 僅 5 4 夏 3 7 兵 干 村 月 僅 1 種 , 未 發 現 保 育 類 物 種 , 以 東 亞 家 蝠 記	
到170	3. 個體量	錄物種數量最多,詳表 2.1.11-1。	血闪
	6. 個歷里 4. 優勢種	 2. 爬蟲類 2 目 4 科 7 種 42 隻次,其中特有種 	
	5. 棲息地的改變	1種,外來種1種,未發現保育類物種,	
	or ig io-on mod	以疣尾蝎虎數量最多,詳表 2.1.11-1。	
		 3. 兩棲類 1 目 4 科 4 種 29 隻次,均為一般原 	
		生物種且未發現特有種及保育類物種,以	
		小雨蛙較為優勢,詳表 2.1.11-1。	
		4. 蝶類 1 目 3 科 11 種 110 隻次,均為一般原	
		生物種且未發現特有種及保育類物種,以	
		白粉蝶發現之數量較多,詳表 2.1.11-1。	
		5. 鳥類 11 目 31 科 61 種 2,058 隻次,其中特	
		有種2種,特有亞種14種,保育類5種,	
		以麻雀記錄數量最多,詳表 2.1.11-2。	
		針對另案辦理臺北港北堤濕地之鳥類調	
		查結果,詳表 2.2.7-1。	

表1.2-1 監測成果概述(111年第一季)(4/6)

51: m)			
監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
海域	1. 植物性浮游生物	1. 植物性浮游生物:遠岸區三門 52 種,平均細胞	持續進行
	2. 動物性浮游生物	密度約 184.18×10 ² cells/L,以旋鏈角刺藻為	
1 7 %	3. 底棲生物	優勢物種;近岸區三門48種,平均細胞密度為	THE 17 14
	4. 魚類	157. 29×10 ² cel1s/L,以旋鏈角刺藻為優勢物種	
	5. 經濟分析	,詳表 2.1.12-1。	
	J. 經濟分析	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
		平均個體量為 23,458 ind./1,000m³,以哲水	
		蚤為優勢物種;潮間帶測站計 18 種類別,平	
		均個體量為 54,450 ind./1,000m³,以哲水蚤	
		為優勢物種,詳表 2.1.12-2。	
		3. 底棲生物:亞潮帶五門 24 種,生物密度平均	
		約 6 個/網次,以明亮櫻蛤為優勢物種;潮間	
		帯二門 16 種,生物密度平均 13.4 個/50x50cm²	
		,以燒酒海蜷為優勢物種,詳表 2.1.12-3。	
		4. 魚類計有 8 科 11 種 20 尾魚,以鮨科的橫紋九	
		刺鮨捕獲數量最多,詳附錄四-12。	
		5. 經濟分析:民國 110 年 12 月~111 年 2 月主要	
		漁獲包括有:烏魚、其他魚類、白口、鱙仔、	
		其他蟹類、其他蝦類、午仔魚等,其中產量最	
		高的為烏魚。	
		各月份漁獲產量及產值統計結果,民國 110 年	
		12月漁獲總產量為131,900公斤重,漁獲總產	
		值 39,790 仟元;民國 111 年 1 月漁獲總產量	
		為 29,600 公斤重,漁獲總產值 6,259 仟元;	
		民國 111 年 2 月漁獲總產量為 14,820 公斤重	
		,漁獲總產值 3, 497 仟元, 詳表 2. 1. 12-4。	
		針對另案辦理監測結果,植物性浮游生物、	
		動物性浮游生物、底棲生物及生物體重金屬等無	
		特殊異常情形,詳表 2. 2. 1-3、表 2. 2. 6-4。	
办 涵	 1. 包括機車、小型	◆服務水準部分 :	持續進行
運輸	1. 巴括機平、小型 車、大客車、卡	一、假日:	行領廷们 監測
半期		" -	血火
	車及特種車輛等	1. 成子寮:107 市道(往五股)為C級;103 市道(
	雙向流通量。	往來三重、八里)及107 市道(離五股)為 A 級	
	2. 道路服務水準	,詳表 1. 2-1、表 2. 1. 13-3。	
	3. 道路現況	2. 聖心女中: 龍米路(台15線)往八里及五股為	
	4. 延滞分析	A 級,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	

表1.2-1 監測成果概述(111年第一季)(5/6)

	27102 1 1	血则以未佩延(114名 子/(J/0)	
監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
		3. 關渡橋:關渡橋(往關渡)為D級;台15(往	
運輸	大客車、卡車及特種		監測
	車輛等雙向流通量。	及關渡橋(離關渡)為B級;103 市道(往五	
	2. 道路服務水準	股、八里)及台 15 線(往八里)為 A 級,詳	
	3. 道路現況	表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
	4. 延滯分析	4. 大崁腳加油站:中山路(105 市道,往來八	
		里市區)為B級;龍米路(台15線,往來五	
		股)、中華路(台 15 線,往來林口)為 A 級	
		,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		5. 中山路與商港路口:中山路(105 市道,往	
		來八里市區)及往來林口、臺北港、桃園為	
		A級,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		6. 瑞平國小:台 15 線及台 61 線均為 A 級,	
		詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		7. 八里焚化廠:台15 線及台61 線均為 A 級	
		,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		二、非假日:	
		1. 成子寮:107 市道(往五股)為 F級;103 市	
		道(往來三重、八里)、107 市道(離五股)為	
		B級;詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		2. 聖心女中:龍米路(台 15 線)往八里及五股	
		為 B 級,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		3. 關渡橋:關渡橋(往關渡)為 C 級;台 15 線	
		(往來五股、離八里)、關渡橋(離關渡)為 B	
		級;103 市道(往五股、八里)及台 15 線(往	
		八里)為 A 級,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		4. 大崁腳加油站:中山路(105 市道,往來八	
		里市區)為B級;龍米路(台15線,往來五	
		股)、中華路(台 15 線,往來林口)為 A 級	
		,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。	
		5. 中山路與商港路口:中山路(105 市道,往	
		來八里市區)為B級;台15線(往來林口)	
		、往來臺北港、桃園及林口為A級,詳表	
		1.2-1、表 2.1.13-3。	
		6. 瑞平國小:台 61 線(往林口)為 B 級;台 15	
		線及台 61 線(往八里)為 A 級,詳表 1.2-1	
		、表 2.1.13-3。	
		7. 八里焚化廠:台15線及台61線道路均為A	
		級,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3	
		股)、中華路(台 15 線,往來林口)為 A 級 ,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 5.中山路與商港路口:中山路(105 市道,往 來八里市區)為 B 級;台 15 線(往來林口) 、往來臺北港、桃園及林口為 A 級,詳表 1.2-1、表 2.1.13-3。 6. 瑞平國小:台 61 線(往林口)為 B 級;台 15 線及台 61 線(往八里)為 A 級,詳表 1.2-1 、表 2.1.13-3。 7.八里焚化廠:台 15 線及台 61 線道路均為 A	

表1.2-1 監測成果概述(111年第一季)(6/6)

監測 類別	監測項目	監測結果摘要	因應對策
交通	1. 包括機車、小型車、	◆路段延滯部分:	持續進行
運輸	大客車、卡車及特種	非假日及假日各路段均以受到區域性交通	監測
	車輛等雙向流通量。	旅次為主,部分時段偶有受到路口號誌管	
	2. 道路服務水準	制及路段阻塞影響,詳表 2.1.13-5。	
	3. 道路現況		
	4. 延滯分析		
地質	沉陷量	公共服務區之地質安全監測,本季沉陷	持續進行
安全		變量為-0.18 cm,詳表 2.1.14-1。	監測
地下	鎘、鉛、六價鉻、砷、	針對另案辦理監測結果,無特殊異常情	
水質	汞、硒、銅、鋅、錳、	形發生,詳表 2.2.6-5。	_
	銀、鎳		

註:有關上述各測站位置,詳表 1.3-1~表 1.3-10、圖 1.4-1~圖 1.4-15 及附錄四、附錄五。

1.3 監測計畫概述

本臺北港(109-111 年)施工期間環境品質監測作業,係依據臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司辦理臺北港相關環境影響評估書件承諾之相關監測計畫(包括:(1)臺北港第二期工程環境影響說明書、臺北港第二期工程相關環境影響差異分析(包括:第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠、第二期散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠等)、(2)臺北港第二期工程通盤檢討環境影響說明書、臺北港第二期工程通盤檢討環境影響之異分析(土地利用變更、東碼頭區土地利用變更)、(3)物流倉儲區填海造地計畫(環境影響評估報告書、環境影響差異分析)、(4)南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫(環境影響說明書、環境影響差異分析、對照表)、(5)南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書及(6)臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境影響說明書等,詳前言表1),執行各項環境監測及調查。有關其監測類別、項目、地點、頻率、方法、執行單位及時間等,茲整理如表 1.3-1~表 1.3-10。

表1.3-1 臺北港第二期工程環境監測計畫(1/2)

監	測類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
	即	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(包括 TSP 及 PMn) 3. 氮氧化物(NO 及 NO ₂) 4. 硫氧化物(SO ₂) 5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物(含 NMHC) 7. 鹽分				台灣檢驗公司	111. 3. 1~3	_
物			1. 成子寮、2. 聖心女中、3. 大裝腳加油站、4. 東防波堤口、5. 中山路與商港路口(原名八里圖書館)、6. 港口大門、7. 瑞平國小、8. 八里焚化廠, 共8 測站	小時連續監測 (包括假日、		台灣檢驗公司	111.2.25 (非假日) 111.2.26 (假日)	-
化		重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價 鉻、砷、汞)、總有機物、粒徑分析 、礦物質、多環芳香烴(PAHs) ^(注3)		每季一次	環保署公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	111. 3. 1~2	-
環境		水溫、pH值、透明度、溶氧量、鹽度、餘氣、濁度、懸浮固體、生化 需氧量、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽	電廠間海域-10 公尺、-20 公尺		環保署公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	111. 3. 1~2	-
	土壤		港區範圍內、外(含埤頭里、下 罟尾、八里區公所),共 7 個測 站	, ,	環保署公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	111. 2. 25	環保署環評 督導查核新 增項目
	放流水	水溫、pH值、生化需氧量、水量、 總油脂、礦物性油脂、大腸桿菌群 、化學需氧量、懸浮固體、氨氮、 真色色度、陰離子界面活性劑、重 金屬(銅、鋅、鉛、編、六價鉻、 汞、砷、鎳)。	港區範圍內原水及放流水,共 8 個測站	每季一次	環保署公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	111. 2. 24 \ 3. 9	
生態環境	植物		北自淡水河口南至下罟里與林口 區交界。共含埤頭里、頂罟里、 訊塘里、下罟里等地	每季一次	按一般學理進 行調查。	弘益生態公司	111. 2. 7~10	-

第一

章

監測內容概述

表1.3-1 臺北港第二期工程環境監測計畫(2/2)

監測	則類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
	陸域	1. 種類組成	北自淡水河口南至下罟里與林口區交界	1. 每季一次	按一般學理進行	弘益生態公司	111.1.3~6	以鳥類為
		2. 分佈狀況	。共含埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟				111. 2. 7~10	主
		3. 個體量	里等地	殖季節時,按				
生		4. 優勢種		實際狀況增加				
態		5. 棲息地的改變		調查次數				
環	海域	1. 植物性浮游生物	北自淡水河口南至林口火力發電廠間海	每季一次	環保署公告之調	中國文化大學	111. 3. 1~2	
境	生態	2. 動物性浮游生物	域-10公尺-20公尺等深線處及潮間帶之	(應朝建立海域	查方法。	陳亮憲老師		
		3. 底棲生物	間,共設置21個海域調查測站(含航道	生態系之食物網				_
		4. 魚類		與能量流程等方				
		5. 經濟分析		向進行)				
	交通	1. 包括機車、小型車、大客	1. 中山路與商港路口(原名八里圖書館)	■ 道路服務水準	參考「交通工程手	台灣檢驗公司	111. 2. 25	
交	運輸	車、卡車及特種車輛等雙	2. 聖心女中	每季一次(包括假	冊」、「台灣區公路		(非假日)	
延		向流通量	3. 關渡橋	日及非假日,連	容量手册」方法及		111. 2. 26	
環		2. 道路服務水準	4. 成子寮	續監測24小時)	準則,以人工計數		(假日)	-
境		3. 道路現況	5. 大崁腳加油站		器,配合電子攝影		(IX G)	
児			6. 瑞平國小		方法進行交通流量			
			7. 八里焚化廠,共7測站		監測。			
	斷面	1. 測量範圍由樁位至水深-25m。	依水利局佈設之斷面區位及測線,北自	每年4月~5月及				基隆港務
		2. 每年提出斷面變遷分析檢討報	淡水河河口北岸南至林口電廠以南	9 月~10 月各測	_	-	-	分公司另
海	(註4)	告。		一次				案辦理,
岸	平面		北自淡水河河口以北南至林口電廠以南	每 2 年進行一次				並將其成
地	測量	至少施測一點		全面水深測量	_	_	_	果彙整納
形		2. 繪製 1/5000 比例尺水深圖						入年度監
70		3. 計算侵淤變化						測報告中
	輸沙	1. 含砂濃度	協調水利局於關渡橋增設一測站	_	_	_	_	0
		2. 流量						
海	象		於北防波堤西側偏南處設一海象觀測平	永久長期測站	_	_	_	
		、海岸懸浮質	台					

資料來源:「臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書」(定稿本),民國86年12月。

- 註:1.各監測地點位置示意,詳表 1.4-1~表 1.4-5 及圖 1.4-1~圖 1.4-7 及圖 1.4-11~圖 1.4-13。
 - 2. 土壤監測項目中有關「有機化合物」,包括:甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核時,新北市政府環保局意見建議增列,並已於 101 年第 1 季起開始執行監測。
 - 3. 海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」,係因應環保署 105 年度專案監督委員建議增列,並於 106 年第1 季開始執行監測。
 - 4. 海岸地形斷面測量已於「臺北港第二期工程(海岸保護對策變更)環境影響差異分析報告」取消。

表1.3-2 臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫(1/3)

監治	測類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
		1. 風向、風速	1. 聖心女中、2. 北外堤口、	每季一次(連續 24		台灣檢驗公司	111. 3. 1~3	引用「台北港二
			3. 港口大門、4. 義民廟、	小時,不含雨天及	檢測方法。			期工程」施工及
		3. 氮氧化物(NO 及 NO ₂)	5. 八里焚化廠、6. 瑞平國小	雨天後 4 小時內)				營運期間環境品
		4. 硫氧化物(SO ₂)						質監測成果。
		5. 一氧化碳						
		6. 碳氫化合物						
		7. 鹽分						
		噪音:		每季一次,24小時		台灣檢驗公司		
			3. 大崁腳加油站、4. 東防波		檢測方法。		(非假日)	
	振動	振動:	堤口、5. 中山路與商港路口	日、非假日)			111. 2. 26	
		L _{veq} 、L _{vmax} 、L _v 日、L _v 夜、L _{vx}	(原名八里圖書館)、6. 港口				(假日)	
			大門、7. 瑞平國小、8. 八里					
			焚化廠					
物	海域		淡水河口至林口火力發電廠	每季一次	環保署公告之	台灣檢驗公司	111. 3. 1~2	
	底質		間海域;共8個測站。		檢測方法。			
化		物、粒徑分析、礦物質、多環						
		芳香烴(PAHs)(註4)		, .				
環			北自淡水河口南岸至林口火		環保署公告之	台灣檢驗公司	111. 3. 1~2	引用「台北港二
	水質		力發電廠間海域10公尺、		檢測方法。			期工程」施工及
境		、生化需氧量、硝酸鹽、磷酸						營運期間環境品
			之間;共設置16個測站(含					質監測成果。
			航道區)。					
		鎮、六價鉻、砷、汞) はは、 は	Lyl to the transport of the transport of			1 WHI IA TA () 7	111 0 0	
		流速、流向、水温、pH、透明		每季一次,每次依		台灣檢驗公司	111. 3. 2	_
		,	The state of the s	漲、退潮及海水分	檢測乃法。			
		、生化需氧量、硝酸鹽、亞硝酸鹽、克爾	N25 · 10.30'	層採樣				
			测站 2:E121。20.96'					
		、水中光強度、葉綠素 a、礦物性油脂、氰化物、酚類、重	N25 ∘ 09. 20'					
		物性油脂、氰化物、酚類、里金屬(銅、鋅、鉛、鍋、六價						
		金屬(銅、鋅、鉛、輛、六價 鉻、砷、汞、硒、錳、銀)						
			港區範圍內、外(含埤頭里	台 未 一 力	環保署公告之	ム総ね取ハコ	111 9 95	環保署環評督導
	陸域 土壤	里金屬(銅、鋅、鉛、銿、鉛 、汞、砷、鎳)、鹽度、pH 值	港區輕圍內、外(含埤與里 、下罟尾、八里區公所),	女子一头	城保者公告之 檢測方法。	百厚饭额公司	111, 2, 20	遠依者壞評貨等 查核新增項目。
	工場	入水、岬、鐰J、鹽及、pff 值 及有機化合物 ^(註3)	、下古尾、八里區公所), 一共7個測站。		饭 冽 刀 広 。			旦悠州省垻日。
		久有	六「四冽圴。					

表1.3-2 臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫(2/3)

監	測類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
		水量、總油脂、礦物性油脂、	港區範圍內原水及放流水,共 8個測站。	每季一次	環保署公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	111. 2. 24 \ 3. 9	導查核新增項
物		大腸桿菌群、化學需氧量、懸 浮固體、氨氮、真色色度、陰 離子界面活性劑、重金屬(銅 、鋅、鉛、鍋、六價鉻、汞、						目。
化		砷、鎳)。						
環	周界空 氣品質	粒狀污染物(TSP)	各工區周界下風處各設置1測點,共3個測點 ^(註2) 。	每月一次 	環保署公告之 檢測方法。		111. 1. 19 111. 2. 23 111. 3. 9	各工區分別依 其個別之施工 期進行。
境	工區放 流水	生化需氧量、化學需氧量、pH 、水溫、懸浮固體、油脂	各工區設置之放流口(註2)。	每月至少一次,含 暴雨期間之監測	環保署公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	111. 1. 19 111. 2. 23 111. 3. 9	
		均能音量 Leq 最大音量 Lmax	各工區周界外 15 公尺處(註2)。	每月一次,配合施 工作業時間每次連 續量測八分鐘以上	環保署公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	111. 1. 19 111. 2. 23 111. 3. 9	
	植物	2. 經濟作物消長	北自淡水河口南至下罟里 與林口區交界,共含挖子尾自 然保留區、埤頭里、頂罟里、 訊塘里、下罟里等地。	每季一次	按一般學理進 行調查。	弘益生態公司	111. 2. 7~10	引用「台北港 二期工程」 工及營運期間 環境品質監測
生				每季一次(候鳥過		弘益生態公司		成果。
態	以鳥類	2. 分佈狀況	與林口區交界,共含挖子尾自 然保留區、埤頭里、頂罟里、 訊塘里、下罟里等地。	境或繁殖李節,增 加調查次數)	行調查。		111. 2. 7~10	
環		5. 個型 4. 優勢種 5. 棲息地的改變	机格主、自己主体地					
境	海域生態	 植物性浮游生物 動物性浮游生物 底棲生物 	北自淡水河口南岸至林口火力 發電廠間海域10公尺、20公 尺等深線處及潮間帶之間:外	每季一次	環保署公告之 調查方法。	中國文化大學 陳亮憲老師	111. 3. 1~2	
		 4. 魚類 5. 經濟分析 	海16個測站以及潮間帶5個測站共計21個測站。					

雒

ψ

監測內容概述

表1.3-2 臺北港第二期工程通盤檢討環境監測計畫(3/3)

監	測類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
4	海域	植物性浮游生物、動物性浮游	本計畫增設2個測站	每季一次,每次依	環保署公告之	中國文化大學	111. 3. 2	_
生態	生態	生物、底棲生物、魚類	測站 1:E121。21.39'	漲、退潮分別採樣	調查方法。	陳亮憲老師		
湿環			N25 ∘ 10. 30'					
境			測站 2:E121。20.96'					
児			N25 ∘ 09. 20'					
	交通	1. 包括機車、小型車、大客車	■ 道路服務水準:	■道路服務水準	参考「交通工	台灣檢驗公司		引用「台北港
	運輸	、卡車及特種車輛等雙向流	1. 中山路與商港路口(原名	每季一次	程手册」、「台		111. 2. 25	二期工程」施
		通量。	八里圖書館)、2. 聖心女中	(包括假日及非假	灣區公路容量		(非假日)	工及營運期間
交		2. 道路服務水準	、3. 關渡橋、4. 成子寮、5.	日,連續監測24	手册」方法及			環境品質監測
通		3. 道路現況	大崁腳加油站、6. 瑞平國小	小時)	準則,以人工		(假日)	成果。
環		4. 延滯分析	、7. 八里焚化廠		計數器,配合		路段延滯分析:	
境				■路段延滯分析	電子攝影方法		111. 2. 24	
			1. 米倉國小至大崁腳加油站		進行交通流量		(非假日)	
			2. 八里圖書館至八里焚化廠	(每季三趟次)	監測。		111. 2. 28	
							(假日)	
		1. 測點密度為每隔 25m~50m 至	淡水河河口以南至林口電廠	每雨年進行一次全		_	-	基隆港務分公
	地形	少施測一點		面水深測量				司另案辦理,
;		2. 繪製 1/5,000 比例尺水深圖						並將其成果彙
		3. 計算侵淤變化						整納入年度監
	輸沙	1. 含沙濃度	於關渡橋增設1個測站	永久長期測站		_	-	測報告中。
ų,	調查	2. 流量						
;	海象	1. 風速、風向	設一長期的海象觀測樁	永久長期測站		_	_	
		2. 波浪						
		3. 海潮流						
		4. 海岸懸浮質						

資料來源:「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭整建工程)環境影響說明書」,民國 94 年 6 月。註:1. 各監測地點位置示意,詳表 1. 4-1~表 1. 4-15 及圖 1. 4-1~圖 1. 4-13。

- 2. 本季屬臺北港第二期通盤檢討相關工程中,僅親水遊憩區仍屬施工期間,惟暫無施工行為,而南外廓防波堤、東碼頭區公務碼頭目前均已施工完成, 無需進行工區周界空氣品質、工區放流水及營建工程噪音等監測。
- 3. 土壤監測項目中有關「有機化合物」,包括:甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等,係因應交通部100年度環評追蹤考核時,新北市政府環保局意見建議增列,並已於101年第1季起開始執行監測。
- 4. 海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」,係因應環保署 105 年度專案監督委員建議增列,並於 106 年第1 季開始執行監測。

表1.3-3 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(1/4)

監測 類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
田町	3. 硫氧化物(SO₂)4. 一氧化碳5. 碳氫化合物	1. 聖心女中測站 2. 北外堤口測站 3. 港口大門測站 4. 義民廟測站 5. 八里焚化廠測站 6. 瑞平國小測站	每季一次(連續 24 小時, 不含雨天及雨天後 4 小時內)		台灣檢驗公司	111. 3. 1~3	引港 」運品 果 日本 工程 管境 成 果
噪音	Leq 、Lx 、L 日 、L 夜 、Ldn 、Lmax Lveq 、Lvmax 、 Lv 日 、Lv 夜 、Lvx	1. 成子察測站 2. 聖心女中測站 3. 大袋腳加油站測站 4. 東防波堤面 5. 中山路與面灣路口 (原名八里圖書館) 6. 港口大門測站 7. 瑞平國小測站 8. 八里焚化廠測站		依據環保署 公告之檢測 方法。	台灣檢驗公司	111.2.25 (非假日) 111.2.26 (假日)	
底質	粒徑分析、總有機物、重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、錦、鎳、六價鉻、砷、汞)、多環芳香烴(PAHs) ^(註2)			依據環保署 公告之檢測 方法。	台灣檢驗公司	111. 3. 1~2 111. 3. 2	_
	粒徑分析、總有機物、重金屬(銅、	轉爐石於二期填築期間 3 測站 (M1、M2、M3站)		-	-	111. 1. 13	彙整中鋼公 司另案辦理
		轉爐石於三期填築期間 3 測站 (M3、M4、M5站)	季一次	-	-	-	監測成果。
		轉爐石於四期填築期間 3 測站 (M5、M6、M7 站)	轉爐石於四期填築期間每 季一次	-	-	-	
	重金屬(錳)	N4 站	轉爐石於二期填築期間至 物流倉儲區第三、四期圍 堤工程完工前每季一次	-	-	111. 1. 13	
	戴奥辛 ^(注3)	臺北商港南外堤內碼頭區設置 自由貿易港區開發計畫設置之 污水處理廠放流口附近	污水廠啟用後每半年 1	-	-	-	污水廠尚未 啟用,尚未 辦理。

表1.3-3 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(2/4)

監測	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	払 仁砂 alnt 田	備註
類別	监 测填日	<u> </u>	监测频平	监测力法	執行 监测 单位	執行	7年 社
				依據環保署公告之檢測方法。	台灣檢驗公司	111. 3. 1~2	引用「台北港二期 工程」施工及營運 期間環境品質監測 成果。
	鹽	外海區設置 3 測站 (P1~P3站)				111.3.2	-
		(M1、M2、M3站)	轉爐石於二期填築 期間每季一次	_	-	111. 1. 13	彙整中鋼公司另案 辦理監測成果。
		轉爐石於三期填築期間 3 測站 (M3、M4、M5 站)	轉爐石於三期填築 期間每季一次	-	-	-	
		(M5、M6、M7站)	轉爐石於四期填築 期間每季一次	-	-	-	
地下水質	鍋、鉛、六價鉻、砷、汞、硒 、銅、鋅、錳、銀、鎳	二、三、四期防風林帶用地內 各1測站	轉爐石於各期防風 林帶用地填築期間 每季一次	_	-	111. 1. 7	彙整中鋼公司另案 辦理監測成果。
植物	1. 植相與植群分佈 2. 經濟作物消長 3. 耐鹽性及定砂防風原生植物 4. 稀有植物	北自淡水河口南至下罟里與林 口區交界。共含挖子尾保護區 、臺北港北堤濕地、埤頭里、 頂罟里、訊塘里、下罟里等地	每季一次	按一般學理進行調查。	弘益生態公司	111. 2. 7~10	引用「台北港二期 工程」施工及營運 期間環境品質監測 成果。
	5. 直徑 1cm 以上所有樹種之樹 幹胸高直徑與株數	物流倉儲區防風林帶植栽樣區 (10 m×10 m)	每半年一次	按一般學理進行 調查。	弘益生態公司	-	-
	1. 種類組成及分佈狀況 2. 個體量及優勢種 3. 棲息地的改變	北自淡水河口南至下罟里與林 口區交界。共含挖子尾保護區 、埤頭里、頂罟里、訊塘里、 下罟里等地	每季一次	按一般學理進行調查。	弘益生態公司	111. 2. 7~10	引用「台北港二期 工程」施工及營運 期間環境品質監測 成果。
	鳥類調查		每季二次(含候 鳥 過境及繁殖季節	按一般學理進行 調查。	弘益生態公司 、觀察家生態 公司		臺北港北堤濕地監 測成果係彙整公路 總局另案辦理。

10904\監測報告\111Q1\CH1.DOCX

表1.3-3 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(3/4)

監測 類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
	 ?游生物(植物性及動物性) 底棲生物 魚類 經濟分析 	北自淡水河口南岸至林口火力 發電廠間海域-10公尺、-20公 尺等深線處,及潮間帶之間, 共設置23個海域調查測站(外海 18個測站及潮間帶5個測站) 外海區設置3測站 (P1~P3站)	每季一次	依據環保署公告之調查方法。	中國文化大學陳亮憲老師		引用「台北港 一期工程 一 一 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
	5. 附著性生物體重金屬(砷、編、 銅、鉛、六價鉻及汞)	轉爐石於二期填築期間 3 測站 (M1、M2、M3站)	轉爐石於二期填築 期間每季一次	_	-	111. 1. 13~15	彙整中鋼公司 另案辦理監測
		轉爐石於三期填築期間 3 測站 (M3、M4、M5站)	轉爐石於三期填築 期間每季一次	-	_	_	成果。
		轉爐石於四期填築期間 3 測站 (M5、M6、M7站)	轉爐石於四期填築 期間每季一次	-	_	_	
	6. 魚體重金屬(砷、鎘、銅、鉛、 六價鉻及汞)	魚類來源以向在該海域作業漁 民直接採樣的方式進行或在當 地漁市場賣出之魚種	轉爐石填築期間每 季二次,並於採樣 前通知淡水區漁會	-	_	111.1.19、2.1	
交通	1. 包括機車、小型車、大客車、卡		每季一次連續24小		台灣檢驗公司		
運輸	車及特種車輛等雙向流通量 2. 道路服務水準	(原名八里圖書館) 2. 聖心女中 3. 關渡橋 4. 成子寮 5. 大裝腳加油站 6. 瑞平國小 7. 八里焚化廠	時測定(含假日及非假日)	手冊公方人合進測。 「量型製品」以配法 上電行交通,,,方量 上、以配法 上、以配法 上、以配法 上、以配法 上、以配法 上、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、		(非假日) 111.2.26 (假日)	-
	3. 路口交通量 ^(±5)	8. 商港路及臨港大道	每季一次進行平、 假日各連續 24 小 時監測	_ - \(\sqrt{\pi} \)	-	-	彙整公路總局 另案辦理監測 成果。

紦

章

監測內容概述

表1.3-3 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境監測計畫表(4/4)

#1. x= 1							<u> </u>
監測	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
類別		·					·
海岸地形	 測點密度為每隔25~50m至少施測 一點 繪製1/5,000比例尺水深圖 計算侵淤變化 	淡水河河口至林口電廠	每兩年進行一次全 面水深測量	-	-	-	引用「台北港 二期工程」施 工及營運期間 環境品質監測
	1. 含沙濃度 2. 流量	於關渡橋增設1個測站	永久長期測站	-	_	-	成果。
海象	9 油油	設一長期的海象觀測樁	永久長期測站	-	-	-	
沉陷量	沉陷量監測	填築區內設置8處	一、二、三、四期 各期造地填築完成 後一年每季一次	-	-	-	已填年;四完成 第成路 第成路 三期 1 测、集 表

- 資料來源:1.臺北商港物流倉儲區填海造地計畫環境影響評估報告書(定稿本),民國 93 年 10 月。
 - 2. 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第二次環境影響差異分析暨檢討報告(第三、四期圍堤造地工程及第一期新生地坵塊配置調整)(定稿本),民國107年9月。
 - 3. 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告(新增造地料源)(定稿本),民國 109 年 7 月。
 - 4. 臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第四次環境影響差異分析報告(年收土量體變更)(定稿本),民國 109 年 10 月。
- 註:1.有關上述監測站位置,詳見表 1.4-1、表 1.4-2、表 1.4-5 及圖 1.4-1~圖 1.4-5、圖 1.4-11~圖 1.4-13。
 - 2. 海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」,係因應環保署 105 年度專案監督委員建議增列,並於 106 年第1 季開始執行監測。
 - 3. 引用臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司「臺北商港南外堤內碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」之環境監測資料。
 - 4.引用中國鋼鐵公司另案辦理之臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫-施工期間環境監測計畫(海域水質、底質、地下水質及海域生態之附著性生物體及魚體重金屬)監測報告之環境監測資料。
 - 5. 引用公路總局西部濱海公路北區臨時工程處辦理之淡江大橋及其連絡道路施工前、施工中暨營運階段環境監測季報之監測成果。

第一章 監測內容概述

表1.3-4 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境監測計畫表(1/3)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
空氣質	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(TSP 及 PM10、PM2.5) 3. 氮氧化物(NO 及 NO2) 4. 硫氧化物(SO2) 5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物 7. 鹽分	里焚化廠、瑞平國小,	每季一次(連續 24 小時, 不含下雨天及雨天後 4 小 時內)		台灣檢驗公司	111. 3. 1~3	環說第更照境異境明一內表影分影書次容、響析響、變對環差。
及振動	噪音: Leq、Lx、Lョ、L疫、Ldn、Lmax 振動: Lveq、Lvmax、Lvョ、Lv夜、Lvx	名八里圖書館)、港口	每季一次 24 小時連續監測(通往遊樂區之道路邊 測站包括假日、非假日)		台灣檢驗公司	111.2.25 (非假日) 111.2.26 (假日)	
水質	水溫、pH、透明度、溶氧量、鹽度 、餘氣、濁度、懸浮固體、生化需 氧量、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、 葉綠素 a、油脂、重金屬(銅、鋅、 鉛、編、鎳、六價鉻、砷、汞)	波堤間海域(含航道區) 及潮間帶,共設置 4 個 測站。	(另公共工程土方進場期	依據環保署公告之檢測方法。	台灣檢驗公司	111.3.1	
底質	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六 價鉻、砷、汞)、總有機物、粒徑 分析、礦物質、多環芳香烴(PAHs)	波堤間海域(含航道區) ,共設置3個測站。 (測站3、4、5)		依據環保署公告之 檢測方法。			
運輸			假日,連續監測24小時)			111.2.25 (非假日) 111.2.26 (假日)	

表1.3-4 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境監測計畫表(2/3)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
陸域	1. 植相與植群分佈	淡水河口南至下罟里與林口		按一般學理進行 調查。	弘益生態公司	111. 2. 7~10	環境影響 說明書
	2. 經濟作物消長3. 耐鹽性及定砂防風原生植物4. 稀有植物	區交界,共含挖子尾、埤頭 里、頂罟里、訊塘里、下罟 里等地。		詗 宣 *			就 切音
陸域	主要以鳥類為主	北自淡水河口南至下罟里與	每季一次	按一般學理進行	弘益生態公司	111. 2. 7~10	
	 1. 種類組成 2. 分佈狀況 	林口區交界,共含挖子尾、 埤頭里、頂罟里、訊塘里、		調查。			
	3. 個體量 4. 優勢種	下罟里等地。					
	5. 棲息地的改變						
	1. 植物性浮游生物	紅水仙溪口至南外廓防波堤		依據環保署公告		111. 3. 2	
	2. 動物性浮游生物	間海域(含航道區)(3 測站)		之調查方法。	陳亮憲老師		
	3. 底棲生物	及潮間帶(2 測站),共設置5					
	4. 魚類	個測站。					
	5. 經濟分析	(測站 10、11、12、13、14)					
	粒狀污染物(TSP、PM10)	工區周界下風處設置1測點	施工期間每月1次		台灣檢驗公司	111. 1. 19	
氣品質		ō		測方法。		111. 2. 23	
- =	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		ルー 14 円 1 1 1	四四八小	A. W被 1A 元A 八 寸	111. 3. 9	-
	生化需氧量、化學需氧量、pH、水	工區設置之放流口 處。 	施工期間每月1次		台灣檢驗公司	111. 1. 19	
放流水	溫、懸浮固體、油脂			查方法。		111. 2. 23 111. 3. 9	
	 均能音量 Leq(含低頻 20Hz~200Hz)	工區周界。	施工期間每月1次	環 保 累 小 生 フ 埝	台灣檢驗公司	111. 1. 19	-
	最大音量 Lmax(含低頻 20Hz~200Hz)		他一知问马万丁入	限 所 者 公 古 之 微 測 方 法。	口行似吸口口	111. 1. 13	
往示日	以八日里 Lmax(占限次 Luiiz ~ Luuiz)			174 74 1A		111. 3. 9	

表1.3-4 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境監測計畫表(3/3)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
沉陷量	沉陷量監測		林口電廠進土期間開始監測,每季 1 次,並於該區公共設施開發建造即停止監測。	_	-	-	南碼頭區 A 填築 區已進行道路公 共設施施工,因 此停止監測。
土壤	重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、線、鉻、砷、汞)、pH	計畫基地內 4 站	施工期間每季一次	環保署公告之檢測方法。	台灣檢驗公司		影響差異分析(碼 頭型式變更及土 方量體與收容方 式檢討)。

- 資料來源:1.臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書(定稿本),99年8月。
 - 2. 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第一次變更內容對照表(土方來源變更)(定稿本),102年10月。
 - 3. 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書第二次變更內容對照表(土方填築區位調整)(定稿本),103年8月。
 - 4. 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析(土方來源檢討及護岸型式變更)(定稿本),106年2月。
 - 5. 臺北港南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響差異分析(碼頭型式變更及土方量體與收容方式檢討)(定稿本),107年1月。
- 註:1. 監測頻率除特別說明外,係包括施工前、施工期間及完工後,其中施工前至少一次;施工期間每季一次,按實際施工期程辦理;完工後每季一次,為期一年。
 - 2. 有關工區放流水、周界空氣品質及營建工程噪音等,得視實際施工狀況調整其位置。
 - 3. 各監測地點位置示意,詳表 1. 4-1、表 1. 4-2、表 1. 4-5 及圖 1. 4-1~圖 1. 4-5、圖 1. 4-8~圖 1. 4-13。
 - 4. 表列各監測項目及測站位置,與目前臺北港第二期工程既有監測位置相同者,即併案辦理,不另重複進行監測。
 - 5. 海域水質監測,於公共工程土方進場填築前,仍依據原環說承諾監測計畫頻率(每季一次)辦理,公共工程進場填築施工期間,將調整海域水質監測頻率為每月一次。
 - 6. 海域底質監測項目中有關「多環芳香烴(PAHs)」,係因應環保署 105 年度專案監督委員建議增列,並於 106 年第1 季開始執行監測。

表1.3-5 臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境監測計畫表(1/3)

監測							<u> </u>
 	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
地表沉陷量	沉陷量監測	公共服務區及各倉儲區(每一坵塊至少一點)	施工及營運期間每季一次	按一般學理進行調查。	塏固工程公司	公共服務區: 111.2.23 倉儲區:-	倉儲區之地表 沉陷風係公 世紀 無電 器 子 記 門 門 里 監 別 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門 門
) - F	1 - 1 - 1	* 11 n +	. V			111 0 1 0	成果
空氣質	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(TSP、PM ₁₀ 及 PM _{2.5}) ^(±5) 3. 氮氧化物(NO 及 NO ₂) 4. 硫氧化物(SO ₂)	義民廟、八里焚化廠、 瑞平國小,共3個測站		之檢測方法。	台灣檢驗公司	111. 3. 1~3	環境影響說明書
	5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物						
	細懸浮微粒(PM2.5)		營運期間每季一次(連續 24 小時,不含下雨 天及雨天後4小時內)		-	-	-
及振動	噪音: Leq、Lx、Ldn、Lmax 振動: Lveq、Lvmax、Lvx	中山路與商港路口、瑞平國小、八里焚化廠, 共3個測站		之檢測方法。	台灣檢驗公司	111.2.25 (非假日) 111.2.26 (假日)	環境影響說明書
水質	水溫、pH、透明度、溶氧量、鹽度、 餘氣、濁度、懸浮固體、生化需氧量 、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、油脂、重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、 鎳、六價鉻、砷、汞)	波堤間海域(含航道區) 及潮間帶,共設置 4 個	間每季一次	依據環保署公告之檢測方法。	台灣檢驗公司	111.3.1	
海域	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價		間每季一次	依據環保署公告之檢測方法。	台灣檢驗公司	111.3.1	
	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價 鉻、砷、汞)、農藥 ^(註 4) 、戴奧辛、多 氯聯苯			-	-	-	-

表1.3-5 臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境監測計畫表(2/3)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
交通運輸	1. 包括機車、小型車、大客車、卡車及特種車輛等雙向流通量。 2. 道路服務水準 3. 道路現況	國小、八里焚化廠,共3測站(含快速道路)	營運期間每季一次(包括假日及 非假日,連續監				環境影響説明書
陸域 土壤	重金屬(銅、鋅、鉛、編、鎳、鉻、砷、汞)、pH	計畫基地內 4 站	施工前、施工及 營運期間每季一 次	依據環保署公告之調查 方法。	台灣檢驗公司	111. 2. 25	
陸域 植物	1. 植相與植群分佈 2. 經濟作物消長 3. 耐鹽性及定砂防風原生植物 4. 稀有植物	淡水河口以南至下署里與 林口區交界,共含挖子尾 、埤頭里、頂罟里、訊塘 里、下罟里。	營運期間每季一	按一般學理進行調查。	弘益生態公司	111. 2. 7~10	
陸域 動物	1. 種類組成 2. 分佈狀況 3. 個體量 4. 優勢種 5. 歧異度	淡水河口以南至下罟里與 林口區交界,共含挖子尾 、埤頭里、頂罟里、訊塘 里、下罟里。	營運期間每季一	按一般學理進行調查。	弘益生態公司	111. 2. 7~10	
海域生態	1. 植物性浮游生物 2. 動物性浮游生物 3. 底棲生物	紅水仙溪口至南外廓防波 堤間海域(含航道區)(3 測站)及潮間帶(2 測站),共 設置5個測站。 (測站 10、11、12、13、 14)	營運期間每季一		中國文化大學陳亮憲老師	111. 3. 2	

表1.3-5 臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境監測計畫表(3/3)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
工區空氣品質	粒狀污染物(TSP、PM₁₀)	工區周界上、下風處各設置 1 測點,共計2測站(註1)	施工期間每 月1次,每 次1小時	依據環保署公告之調查方法。		111. 1. 20 111. 2. 15 111. 3. 10	依其個別 之施工期 進行。
	生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸浮固體、油脂			依據環保署公告之調查方法。		111. 1. 20 111. 2. 15 111. 3. 10	
	均能音量(20Hz-200Hz、20-20kHz) 最大音量(20Hz-200Hz、20-20kHz)	工區周界(註1)		依據環保署公告之調查方法。		111. 1. 20 111. 2. 15 111. 3. 10	
放流水	流量、水溫、pH、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、餘氯、總磷、總氮、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、油脂、氰化物、酚類、大腸桿菌群、重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、鎳、六價鉻、砷、汞)	污水處理廠放流口 ^(註3)	污水廠啟用 後每月1次	-	-	-	-

資料來源:臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書(定稿本),105年7月。

- 註:1.有關工區放流水、周界空氣品質及營建工程噪音等,得視各施工區實際施工狀況調整位置及期程。
 - 2. 各監測地點位置示意,詳表 1. 4-1、表 1. 4-2、表 1. 4-5 及圖 1. 4-1、圖 1. 4-5、圖 1. 4-8、圖 1. 4-14。
 - 3. 污水處理廠放流口採樣監測分析,於廠正式啟用後辦理之。
 - 4. 污水處理廠放流口附近海域底質監測,農藥項目依「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」內容辦理。
 - 5. 營運期間監測於倉儲區廠商全數進駐且完工後才開始進行,為期至少3年,如要停止監測,將依環評法申請變更。
 - 6. 營運期間之粒狀污染物項目為(TSP 及 PM10)。
 - 7. 本計畫於民國 107 年 11 月申報開工,目前進行南碼頭自貿港區公共服務區及倉儲區施工作業,其中倉儲區之地表沉陷量由世紀離岸風電設備股份有 限公司另案進行環境監測,並彙整納入本監測報告。

表1.3-6 臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境監測計畫表(1/2)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
工區	生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸浮固體、油脂	工區放流口1處(註1)	施工階段每季1次	-	-	-	本計畫尚未 申報開工,
	均能音量(20Hz-200Hz、20-20kHz) 最大音量(20Hz-200Hz、20-20kHz)	倉1或倉2-1施工區域南側1處 ^(註1)	施工階段每季1次	-	-	-	尚未辦理施 工階段環境
工區空	粒狀污染物(TSP、PM ₁₀)	計畫基地1處(註1)	施工階段每季1次 (連續監測24小時)	-	-	-	監測作業。
交通運輸	包括機車、小型車、大客車、卡車及特種車輛等雙向流通量道路服務水準、道路現況路口轉向交通量與號誌時制計畫	A1 道路/臨港大道路口	施工及營運階段每季 1 次(包括假日及非假日,各連續監測 24 小時)	-	-	-	
	路段旅行速率	臨港大道 (台 64 線至 A1 道路)		-	-	_	
	路口交通量	商港路/臨港大道路口(註2)		_	-	-	
海域 水質	水溫、鹽度、pH、溶氧量、生化需 氧量、懸浮固體物、氰化物、 酚類 、礦物性油脂、重金屬(銅、鋅、鉛 、鍋、鎳、六價鉻、砷、汞、硒、 錳、銀)、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸 鹽	• 污水處理廠放流水排入 之生態潮池附近海域1	至生態潮池前1次	-	-	-	
海域底質	重金屬(銅、鋅、鉛、編、鎳、六價 鉻、砷、汞、錳)、總有機物	污水處理廠放流水排入之 生態潮池附近海域1處	污水處理廠放流水排放 至生態潮池前1次污水處理廠放流水排放 至生態潮池後每季1次	-	-	-	

表1.3-6 臺北港物流倉儲區第一、二-1期開發計畫環境監測計畫表(2/2)

監測 類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
放流水	流量、水溫、pH、溶氧量、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、餘氣、總磷、總氮、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、油脂、氰化物、酚類、大腸桿菌群、重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、鎮、六價鉻、砷、汞、錳)	污水處理廠放流口 ^(註3)	污水處理廠啟用後 每月1次	-	-	-	本計畫出来 申報開理 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市
	植栽存活率(樣區直徑 1cm 以上所有 樹種之樹幹直徑與株數)	本園區防風林區植栽樣區(10m×10m)	防風林區植栽種植 後每半年1次	-	-	-	
	自然度 ^(±5)	本園區及周邊1公里鄰近地 區	每年1次	-	-	-	
陸域 動物 (#6)	鳥類調查	挖子尾、埤頭里、頂罟里、 訊塘里、下罟里、臺北港北 堤濕地及物流倉儲區各期造 地完成區域	每季2次	-	-	-	

- 資料來源:臺北港物流倉儲區第一、二-1 期開發計畫環境影響說明書(定稿本),110年2月。 註:1.工區放流水及營建工程噪音、工區空氣品質等,得視工區實際施工狀況調整位置及期程。
 - 2. 引用公路總局西部濱海公路北區臨時工程處辦理之淡江大橋及其連絡道路施工前、施工中暨營運階段環境監測季報之路口交通量監測成果。
 - 3. 污水處理廠放流口採樣監測分析,於廠正式啟用後辦理之。
 - 4. 廠商全數進駐且完工後為期至少3年,如要停止監測,將依環評法申請變更。
 - 5. 採用比例尺大於 1/5,000 之圖資分析、製作自然度圖。
 - 6. 引用交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處辦理「淡江大橋及其連絡道路規劃」之環境監測成果及「臺北港北堤濕地水鳥長期監測及繁殖生態 研究工作」執行成果。

表1.3-7 臺北港第二期工程(第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析環境監測計畫

監測 類別	監測項目	監測地點(註)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
水質	流速、流向、水温、pH、透明度、流速、流向、水温、pH、透度明度、流量、流量、线度、强量、强度等。 医胆素		每季一次	依據環保署公告之檢測方法。	台灣檢驗有限 公司及高雄分 公司		彙整嘉新公司 另案辦理監測 成果。
海域 底質	重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價 鉻、砷、汞)、總有機物、粒徑分析		每季一次	依據環保署公告 之檢測方法。		111.3.1	
海域 生態	植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物	工區範圍海域設置 1 個測站(W1)	每季一次	依據環保署公告 之檢測方法。		111. 3. 1	
	粒狀污染物(TSP、PM10)	工區周界下風處設置1測點,共 1個測點(A1)	每月一次	依據環保署公告 之檢測方法。		111. 1. 20 111. 2. 15 111. 3. 10	分別依各工區 之施工期進行 ,彙整嘉新公
噪音及	均能音量 Leq 最大音量 Lmax 振動量	工區周界設置1測點,共1個測點(A1)	每月一次	依據環保署公告 之檢測方法。		111. 1. 20 111. 2. 15 111. 3. 10	司另案辦理監 測成果,本季 無工區放流水
工區 放流水	生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸浮固體、油脂	工區設置之放流口(註)	每月至少一 次,含暴雨 期間之監測	依據環保署公告 之檢測方法。		_	因此無進行檢 測。

資料來源:臺北港第二期工程(臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠)環境影響差異分析報告(定稿本),民國99年1月。

註:各監測地點位置示意,詳表 1.4-1、表 1.4-2、表 1.4-5 及圖 1.4-1、圖 1.4-4、圖 1.4-5、圖 1.4-8~圖 1.4-10、圖 1.4-12。本季因該工區已完成爐石成品庫發貨區及週邊道路施工,目前已無工區之放流水設施,因此無進行採樣分析。

車一部

監測內容概述

表1.3-8 臺北港第二期工程(第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)環境監測計畫

監測 類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
周界空 氣品質	粒狀污染物(TSP、PM ₁₀)	工區周界上風處及下 風處各設置1測點, 共2個測點		-		-	完成施工期間監 測作業。
噪音及 振動	全頻均能音量 Leq(20Hz~20kHz) 低頻均能音量 Leq, LF(20Hz~200Hz) 最大音量 Lmax、Lmax, LF 振動量	工區周界外設置1測點,共1個測點	每月一次,每次2分鐘以上	-	_	-	
	生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸浮固體、油脂	工區設置之放流口	每月至少一次 ,含暴雨期間 之監測(每年 至少2次)	-		-	
(註2)(註3)	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(TSP 及 PM10) 3. 氮氧化物(NO 及 NO2) 4. 硫氧化物(SO2) 5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物 7. 鹽分			環保署公告之 檢測方法。	台灣檢驗公司	111. 1. 24~25	營運期間監測彙整台北港埠通商公司另案辦理監測成果 ^(注2) 。
(註2)(註3)	全頻均能音量 Leq(20Hz~20kHz) 低頻均能音量 Leq. LF(20Hz~200Hz) 最大音量 Lmax、Lmax, LF 振動量	計畫基地適當地點 2 處		環保署公告之 檢測方法。		111.2.25 (非假日) 111.2.26 (假日)	

資料來源:1.臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠)環境影響差異分析(定稿本),民國101年1月。

- 註:1.各監測地點位置示意,詳圖1.4-1~圖1.4-3。
 - 2. 表列「空氣品質」及「噪音振動」係屬營運期間監測項目,營運期間之界定,係為爐石研磨廠及預拌混凝土廠竣工後,開始起算2年,並於報核後停止監測。
 - 3. 本案已按環評承諾完成施工期間及營運初期 2 年監測,後續依規定提送臺北港第二期工程(含臺北港外廓防波堤興建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止第二散雜貨中心營運期間環境監測),並於 110 年 3 月 10 日經環保署同意備查,針對營運期間空氣品質監測地點調整為計畫基地內 1 測點(二散中心 C1 測站),噪音振動監測地點維持不變。

章

監測內容概述

表1.3-9 臺北港第二期工程通盤檢討(土地利用變更)環境監測計畫

監測 類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
工區空氣品質	粒狀污染物(TSP、PM ₁₀)		每月一次,每次1小時	_	-	-	完成整地建築期 間監測作業。
噪音及	均能音量 Leq(含低頻 20Hz~200Hz) 最大音量 Lmax(含低頻 20Hz~200Hz) 振動量	工區周界外設置1測點 ,共1個測點	每月一次,配 合施工作業時 間,每次連續 2分鐘以上	-	-	-	
工區 放流水	生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸 浮固體、油脂	工區設置之放流口	每季一次	-	-	-	
	細懸浮微粒(PM2.5)	計畫基地旁設置1測點	每季一次(連 續 24 小時)	-	-	-	
空氣品質 (15.2)(15.3)	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(TSP、PM10及 PM2.5) 3. 氮氧化物(NO 及 NO2) 4. 硫氧化物(SO2) 5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物 7. 鹽分	計畫基地 1 測點	每季一次(連續 24 小時)	環保署公告之 檢測方法。	台灣檢驗有限 公司及高雄分 公司	111. 3. 17~18	物料堆置轉運期 間監測彙整東和 鋼鐵公司另案辦 理監測成果 ^(註2)
噪音振動	均能音量 Leq(含低頻 20Hz~200Hz) 最大音量 Lmax(含低頻 20Hz~200Hz) 振動量	取計畫基地適當地點 1 處	每季一次,24 小時連續監測 (包括假日、 非假日)	_	-	-	
放流水 (註2)(註3)	生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸 浮固體、油脂	計畫基地之放流水1處	每季一次	_	_	_	

資料來源:「臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)(土地利用變更)環境影響差異分析」(定稿本),民國 106 年 7 月。

- 註:1.各監測地點位置示意,詳圖1.4-1~圖1.4-3、圖1.4-7。
 - 2. 物料堆置轉運初期之時間界定,係為室內倉儲竣工啟用後開始起算,為期2年,依規定報准核可後始停止監測。
 - 3. 本案已按環評承諾完成施工期間及營運初期 2 年監測,後續依規定提送臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響說明書變更內容對照表(停止 N9-1 後線倉儲區物料堆置轉運期間環境監測),並於 110 年 8 月 30 日經環保署同意備查,針對營運期間空氣品質應持續監測。

表1.3-10 臺北港第二期工程通盤檢討(東碼頭區土地利用變更)環境影響差異分析環境監測計畫

監測 類別	監測項目	監測地點(註1)	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間	備註
工區空	粒狀污染物(TSP、PM ₁₀)	工區周界上風處及下風處各 設置1測點,共2個測點	每月一次,每次 1 小時	-	-	-	完成整地建築期 間監測。
噪音及	均能音量 Leq(含低頻 20Hz~200Hz) 最大音量 Lmax(含低頻 20Hz~200Hz) 振動量	工區周界外設置1測點,共1個測點	每月一次,配合 施工作業時間, 每次連續2分鐘 以上	-	-	-	
	生化需氧量、化學需氧量、pH、水 溫、懸浮固體、油脂	工區設置之放流口	每季一次	-	-	-	
空氣品質	細懸浮微粒(PM2.5)	計畫基地旁設置1測點	每季一次(連續 24 小時)	-	-	-	-
	沉陷位移監測 傾度監測	計畫基地內 2 處	每周一次	-	-	_	
	1. 風向、風速 2. 粒狀污染物(TSP、PM10及 PM2.5) 3. 氮氧化物(NO 及 NO2) 4. 二氧化硫(SO2) 5. 一氧化碳 6. 碳氫化合物 7. 鹽分	計畫基地1測點。	每季一次(連續 24 小時)	-	_	-	物料暫置轉運期 間監測彙整世紀 鋼鐵公司另案辦 理監測成果 ^(註2)
噪音振動	均能音量 Leq(含低頻 20Hz~200Hz) 最大音量 Lmax(含低頻 20Hz~200Hz) 振動量	取計畫基地適當地點1處	每季一次,24小 時連續監測(包括 假日、非假日)	_	_	-	
放流水	生化需氧量、化學需氧量、pH、水溫、懸浮固體、油脂	計畫基地之放流水1處	每季一次	-	-	-	
地質安全	沉陷位移監測 傾度監測	計畫基地內2處	每月一次	-	-	-	

資料來源:臺北港第二期工程通盤檢討(北淤沙區、南外廓防波堤、親水遊憩區及東碼頭區公務碼頭等整建工程)環境影響差異分析(東碼頭區土地利用變更)(定稿本),民國 107 年 3 月。

- 註:1.各監測地點位置示意,詳圖1.4-8~圖1.4-10。
 - 2. 物料堆置轉運初期之時間界定,係為室內倉儲竣工啟用後開始起算,為期2年,依規定報准核可後始停止監測。

1.4 監測付址

一、空氣品質

有關空氣品質測站位置,係以臺北港區周圍附近之敏感受體為主 (詳圖1,4-1、圖1,4-2、表1,3-1~表1,3-5及表1,3-8~表1,3-10), 進行連續24小時監測,另台北港埠通商公司於二散中心另案辦理之C1 測站、東和鋼鐵公司於N9-1後線倉儲區、世紀鋼鐵公司於E17後線倉 储區附近另案辦理空氣品質監測,本計畫亦一併納入彙整統計,其位 置包括:

(一)聖心女中測站

(六)瑞平國小測站

(二)北外堤口測站(原名東防波堤口測站)

(七)二散中心C1

(三)港口大門測站

(八)N9-1後線倉儲區

(四)義民廟測站

(九)E17後線倉儲區

(五)八里焚化廠測站

其中,北外堤口、港口大門等測站位於港區範圍內,係代表臺北 港施工區空氣品質;其餘測站則屬距離港區位置較遠,受到港區施工 影響較為輕微,可作為附近地區空氣品質之背景值;二散中心C1、 N9-1後線倉儲區、E17後線倉儲區則代表承租廠商營運期間之空氣品 質。

二、噪音振動

有關噪音振動測站,係以臺北港區周圍附近可能受到港區施工擾 動或交通運輸影響之敏感受體為主(詳圖1.4-1、圖1.4-3、表1.3-1~ 表 1.3-5 及 表 1.3-8 、 表 1.3-10) , 進 行 假 日 及 非 假 日 , 連 續 24 小 時 監 測。另台北港埠通商公司於二散中心另案辦理之C3及C4測站、世紀鋼 鐵 公 司 於 E17後 線 倉 儲 區 附 近 另 案 辦 理 噪 音 振 動 (含 低 頻 噪 音) 監 測 , 本計畫亦一併納入彙整統計,其測站包括:

(一)成子寮測站

(七)瑞平國小

(二)聖心女中

(八)八里焚化廠

(三)大崁腳加油站測站

(九)二散中心C3


(四)東防波堤口測站

(十)二散中心C4


(五)中山路與商港路口測站(原名「八里圖書館」測站)(註) (十一)E17後線倉儲區

(六)港口大門測站

[註:由於原八里圖書館已拆遷,已於「臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨儲 運中心E12-3基地增設第二組預拌混凝土廠)環境影響差異分析」,將「八里圖書 館」測站名稱變更為「中山路與商港路口」,監測位置仍維持不變」




1-44



1 - 45





三、海域水質

本計畫係於北自淡水河口南岸至林口火力發電廠間海域-10公尺、-20公尺等深線處,及潮間帶之間,共設置21個測站(含航道區)(含物流倉儲區P1~P3),進行海域水質採樣及分析等。另針對嘉新公司於第一散雜貨中心東16碼頭附近另案辦理之W1測站、中鋼公司於轉爐石填築期間在物流倉儲區第一期範圍附近另案辦理之M1、M2、M3測站,本計畫亦一併納入彙整統計。

有關本季各海域水質測站位置,詳表1.3-1~表1.3-5、表1.3-7、表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。

四、海域底質

本計畫係於淡水河口至林口火力發電廠間海域,共設置11個測站(含物流倉儲區P1~P3),進行底質採樣及分析等。另針對嘉新公司於第一散雜貨中心東16碼頭附近另案辦理之W1測站、中鋼公司於轉爐石填築期間在物流倉儲區第一期範圍附近另案辦理之M1、M2、M3、N4測站,本計畫亦一併納入彙整統計。

有關本季各海域底質測站位置詳表1.3-1~表1.3-5、表1.3-7、表1.4-2及圖1.4-1、圖1.4-5。

五、陸域土壤

本計畫於港區內(包括:A2區域、A6區域、E1-2區域、E2-3區域 等4處)及附近地區(包括:八里區公所、埤頭里仁愛路80號附近及下 罟里2-3鄰交界處等3處),共選定7處進行陸域土壤監測;另針對南碼 頭區內選定4處進行陸域土壤監測。

有關各測站位置詳表1.3-1、表1.3-2、表1.3-4、表1.3-5、表1.4-3及圖1.4-1、圖1.4-6。

六、港區放流水

臺北港區內目前已有多家廠商進駐營運,其事業廢水係排放至臺北港區既有污水下水道系統,經收集後揚送至八里污水廠處理;另港區部分區域由施工廠商承租作為堆置場所,因此仍有地表逕流經由既有雨水下水道系統排放至附近水體。爰將港區放流水分為(1)港區污水下水道納管放流水、(2)港區地表逕流放流水等二部分進行監測。

本計畫於在港區內P1加壓站、P2加壓站、P4加壓站、港警大樓、東1放流水、東2放流水、西1放流水、西2放流水等8處,進行其放流水之採樣分析,其中針對(1)港區污水下水道系統納管部分,包括:P1加壓站、P2加壓站、P4加壓站、港警大樓等四站;而屬(2)港區地

表逕流放流水部分(位於港區雨水排水箱涵排放口),則包括:東1放流水(N01/E01碼頭間)、東2放流水(E01/E02碼頭間)、西1放流水(E08碼頭)、西2放流水(A6區域臨隔離水道)等四站。另針對世紀鋼鐵公司於E17後線倉儲區附近另案辦理之港區放流水監測,本計畫亦一併納入彙整統計。

有關各測站位置詳表1.3-1、表1.3-2、表1.3-10、表1.4-4及圖1.4-1、圖1.4-7。

	沒	每域水質測站之經	.緯度座標(WGS84)	
測站編號	東經	北緯	測站編號	東經	北緯
1	E121°24.89'	N25°10.56'	14	E121°19.59'	N25°08.53'
2	E121°24.10'	N25°09.66'	15	E121°19.86'	N25°09.00'
3	E121°21.59'	N25°11.69'	16	E121°19.11'	N25°09.18'
4	E121°20.54'	N25°09.65'	17	E121°20.96'	N25°09. 20'
5	E121°22. 76'	$N25\degree10.42$	18	E121°21.39'	N25°10.30'
6	E121°23. 37'	$N25^{\circ}09.53'$	P1	E121°21.17'	N25°10.65'
7	E121°23. 29'	N25°08.84'	P2	E121°21.79'	N25°10.29'
8	E121°22. 54'	N25°08.63'	P3	E121°23. 25'	N25°10.64'
9	E121°22. 03'	N25°09. 20'	W1 ^(註3)	E121°23.17'	N25°09.50'
10	E121°21.97'	$N25^{\circ}08.22$	M1	E121°22. 40'	N25°10.31'
11	E121°20.73'	N25°08.54'	M2	E121°22.11'	N25°10.18'
12	E121°20.42'	N25°07.79'	M3	E121°21.91'	N25°10.09'
13	E121°19. 52'	N25°07.87'			

表1.4-1 海域水質測站座標

資料來源:本計畫整理。

- 註:1.測站3、4、15、16、17、18及P1等位處外海區,將分表層、中層及底層採樣。
 - 2. 「南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」及「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由 貿易港區開發計畫環境影響說明書」之海域水質測站與測站6、7、8、9等位置相同,詳表1.3-4 、表1.3-5。
 - 3. 有關第一散雜貨中心東 16 碼頭附近 W1 測站,係由嘉新公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。
 - 4. 有關物流倉儲區第一期範圍附近之 M1、M2、M3 測站,係由中鋼公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

	海域底質測站之經緯度座標(WGS84)									
測站編號	東經	北緯	測站編號	東經	北緯					
1	E121°23. 95'	N25°09.81'	P1	E121°21.17'	N25°10.65'					
2	E121°22. 76'	N25°10.42'	P2	E121°21.79'	N25°10. 29'					
3	E121°23. 37'	N25°09.53'	Р3	E121°23. 25'	N25°10.64'					
4	E121°22. 54'	N25°08.63'	W1 ^(註3)	E121°23. 17'	N25°09.50'					
5	E121°22. 03'	N25°09. 20'	M1	E121°22.40'	N25°10.31'					
6	E121°19. 52'	N25°07.87'	M2	E121°22.11'	N25°10.18'					
7	E121°19. 59'	N25°08.53'	M3	E121°21.91'	N25°10.09'					
8	E121°19.86'	N25°09.00'	N4	E121°22.17'	N25°09.63'					

表1.4-2 海域底質測站座標

- 註:1. 其位置示意,詳圖 1. 4-1、圖 1. 4-5。
 - 2. 「南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」及「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」之海域底質測站與測站3、4、5等位置相同,詳表1.3-4、表1.3-5。
 - 3. 有關第一散雜貨中心東 16 碼頭附近 W1 測站,係由嘉新公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。
 - 4. 有關物流倉儲區第一期範圍附近之 M1、M2、M3、N4 測站,係由中鋼公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

	陸域土壤測站之經緯度座標(WGS84)									
	第二期工程	Ē	南碼頭區							
測站編號	東經	北緯	測站編號	東經	北緯					
1	E121°23' 27. 3"	N25°08' 57. 0"	S1	E121°21′55.3"	N25°08' 35. 8"					
2	E121°23' 33. 4"	N25°09'02.3"	S2	E121°21′59.0"	N25°08' 37. 4"					
3	E121°23′58.3″	N25°09' 23. 4"	S3	E121°22' 28. 2"	N25°08' 41.5"					
4	E121°23′52.9″	N25°09' 33. 2"	S4	E121°22' 30. 5"	N25°08' 37. 5"					
5	E121°24' 01. 5"	N25°08′56.8″								
6	E121°24' 41. 8"	N25°09' 34. 5"								
7	E121°22' 47. 7"	N25°08' 21. 2"								

表1.4-3 陸域土壤測站座標

註:其位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-6。


表1.4-4	港區放流水測站座標
衣 1.4-4	产品双流水湖的学院


	港區放流水測站之經緯度座標(WGS84)								
測站編號	東經	北緯	測站編號	東經	北緯				
1	E121°23' 03. 3"	N25°09′14.1″	6	E121°23' 16. 7"	N25°09' 44.6"				
2	E121°23' 19. 5"	N25°09' 27. 9"	7	E121°22' 59. 9"	N25°09'18.4"				
3	E121°23' 35. 7"	N25°09' 35. 8"	8	E121°22' 56. 1"	N25°09'00.5"				
4	E121°23' 01. 9"	N25°09' 09. 9"	9	E121°23' 04. 1"	N25°09'18.8"				
5	E121°23' 21. 5"	N25°09' 48. 9"							


註:1. 其位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-7。

2. 有關 E17 後線倉儲區附近測站 9, 係由世紀鋼鐵公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。












圖1.4-7 港區放流水測站位置示意

七、周界空氣品質

本計畫分別在(1)親水遊憩區(測站1)、(2)南外堤內側碼頭區(南碼頭區)(測站S1)及(3)南碼頭自貿港區(測站G1)等3處,針對其上、下風處進行周界空氣品質監測;另第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠附近另案辦理之周界空氣品質測站(測站A1)等,本計畫亦一併納入彙整統計。

有關本季施工期間各施工區及測站位置,詳表1.3-2、表1.3-4~表1.3-5、表1.3-7及圖1.4-8。

八、工區放流水


本計畫針對施工期間之(1)親水遊憩區(測站1)、(2)南外堤內側碼頭區(南碼頭區)(測站S1)及(3)南碼頭自貿港區(測站G1)等3處,進行工區放流水質監測。其中親水遊憩區僅完成部分基礎護岸設施相關施工作業,暫無進行相關施工作業,爰於基礎護岸附近進行水質採樣;南碼頭區於工區附近排水箱涵,南碼頭自貿港區於排水箱涵及污水廠工區水(1月份)進行工區放流水質監測。本季第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠工地無放流水設施,並未進行A1工區放流水採樣。

有關本季施工期間各工區及測站位置,詳表1.3-2、表1.3-4~表1.3-5、表1.3-7及圖1.4-9。

九、營建工程噪音振動

本計畫分別在(1)親水遊憩區(測站1)、(2)南外堤內側碼頭區(南碼頭區)(測站S1)及(3)南碼頭自貿港區(測站G1)等3處,針對其工區/計畫區周界附近,進行營建工程噪音(含低頻噪音)監測;另第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠另案辦理之營建噪音振動測站(測站A1),本計畫亦一併納入彙整統計。

有關本季施工期間各施工區及測站位置,詳表1.3-2、表1.3-4~表1.3-5、表1.3-7及圖1.4-10。





資料來源:東達公司整理

工區周界空氣品質測站位置示意

圖1.4-8







1-57

十、陸域植物生態

本計畫調查區域北自淡水河口,南至下罟里與林口區交界。共含挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等6個調查區進行植物調查,以及針對物流倉儲區之防風林植栽樣區調查,詳表1.3-1~表1.3-5及圖1.4-1、圖1.4-11。

十一、陸域動物生態

本計畫調查區域北自淡水河口,南至下罟里與林口區交界。共含挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及物流倉儲區第一期造地完成區域等6個調查區進行陸域動物調查。另公路總局於臺北港北堤濕地另案辦理之鳥類調查成果,本計畫亦一併納入彙整統計,詳表1.3-1~表1.3-5及圖1.4-1、圖1.4-11。

十二、海域生態

本計畫調查範圍,北自淡水河口南岸至林口火力發電廠間海域-10公尺、-20公尺等深線處及潮間帶之間,設置26個海域調查測站(包括外海21個測站及潮間帶5個測站)(含物流倉儲區P1~P3),進行海域生態調查分析等。另第一散雜貨中心東16碼頭附近另案辦理之W1測站、中鋼公司於轉爐石填築期間在物流倉儲區第一期範圍附近另案辦理之M1、M2、M3測站,本計畫亦一併納入彙整統計。

有關海域生態各測站位置示意,詳表1.3-1~表1.3-5、表1.3-7及表1.4-5、圖1.4-1、圖1.4-12。

十三、交通流量

有關交通流量監測,於臺北港附近道路之敏感受體(詳圖1.4-1、圖1.4-13及表1.3-1~表1.3-5),進行假日及非假日交通運輸調查及服務水準評估。其測站位置包括:

(一)中山路與商港路口測站(原名「八里圖書館」測站)(註)

(五)大崁腳加油站測站

(二)聖心女中測站

(六)瑞平國小


(三)關渡橋測站

(七)八里焚化廠

(四)成子寮測站

[註:由於原八里圖書館已拆遷,已於「臺北港第二期工程(臺北港第二散雜貨儲運中心E12-3基地增設第二組預拌混凝土廠)環境影響差異分析」,將「八里圖書館」測站名稱變更為「中山路與商港路口」,監測位置仍維持不變]

另針對中山路與商港路口至八里焚化廠及米倉國小至大崁腳加油 站等路段,分別進行其交通延滯調查。另公路總局於商港路及臨港大 道另案辦理之路口交通量調查成果,本計畫亦一併納入彙整統計。




1 - 59


文1.4-5 / 今以土 忠例如座标						
測站	海域生態經緯度座標(WGS84)		測站	海域生態經緯度座標(WGS84)		
編號	東經	北緯	編號	東經	北緯	
1	E121°24.89'	N25°10.56'	16	E121°20.73'	N25°08.54'	
2	E121°24.30'	N25°10.03'	17	E121°20.35'	N25°07.62'	
3	E121°24. 08'	N25°09.75'	18	E121°19. 52'	N25°07.87'	
4	E121°24. 20'	N25°10.86'	19	E121°19.59'	N25°08.53'	
5	E121°23.88'	N25°11.37'	20*	E121°19.86'	N25°09.00'	
6*	E121°23.10'	N25°10.80'	21*	E121°19.11'	N25°09.18'	
7*	E121°21.39'	N25°11.63'	22*	E121°20.96'	N25°09.20'	
8*	E121°20.54'	N25°09.65'	23*	E121°21.39'	N25°10.30'	
9	E121°22. 76'	N25°10.42'	P1*	E121°21.17'	N25°10.65'	
10	E121°23. 37'	N25°09.53'	P2*	E121°21.79'	N25°10.29'	
11	E121°23. 31'	N25°08.83'	P3*	E121°23. 25'	N25°10.64'	
12	E121°22.54'	N25°08.63'	$W1^{(i\pm 4)}$	E121°23. 17'	N25°09.50'	
13	E121°22.16'	N25°08.37'	M1	E121°22.40'	N25°10.31'	
14	E121°22.03'	N25°09.20'	M2	E121°22.11'	N25°10.18'	
15	E121°21.37'	N25°08.00'	M3	E121°21.91'	N25°10.09'	

表1.4-5 海域牛熊測站座標

- 註:1. 各測站之位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-12。
 - 2. 測站 6、7、8、20、21、22、23 及 P1、P2、P3 等屬遠岸測站,以「*」註記,其餘均屬近岸測站。
 - 3. 「南外堤內側碼頭區填海造陸開發計畫環境影響說明書」及「臺北港南外堤內側碼頭區設置自由貿易港區開發計畫環境影響說明書」之海域生態測站與測站10、11、12、13、14等位置相同,詳表1.3-4、表1.3-5。
 - 4. 有關第一散雜貨中心東 16 碼頭附近 W1 測站,係由嘉新公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。
 - 5. 有關物流倉儲區第一期範圍附近之M1、M2、M3測站,係由中鋼公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。







十四、地質安全

本計畫在南碼頭自貿港區(1處)進行地表沉陷量監測;另世紀風電公司於南碼頭區倉儲區內(11處)進行地表沉陷量監測,以及世紀鋼鐵公司於E17碼頭後線倉儲區內(2處)進行沉陷位移及傾度監測,本計畫亦一併納入彙整統計,有關其測量位置詳表1.3-5、表1.3-10、圖1.4-14。

十五、地下水質

另中鋼公司於轉爐石填築期間在物流倉儲區第二期範圍防風林用 地另案辦理之地下水質測站,本計畫亦一併納入彙整統計,詳表1.3-3、表1.4-6及圖1.4-1、圖1.4-15。





表1.4-6 地下水質測站座標

地下水質測站之經緯度座標(WGS84)					
測站編號	東經	北緯			
1	E121°22′32.34″	N25°10′16.86″			

註:1.其位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-15。

2. 有關二期防風林線倉儲區附近測站 1,係由中國鋼鐵公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。



資料來源:東達公司整理。

圖1.4-15 地下水質測站位置示意

1.5 品保/品管作業措施概要

一、空氣品質現場監測品保/品管

影響周界空氣品質監測數據準確度及精確度之因素極為繁雜,必須建立一套適當之品保/品管作業,並確實實施,方能維持其檢測數據品質。

(一)監測前工作

監測前之品管作業,包括:監測點的踏勘,待確認地點後開始進行監測儀器架設、預防性維護與儀器校正等工作,另外對於監測過程所使用的標準氣體之可追溯性,亦必須列入檢查,避免因其標準氣體過期,造成監測數據無法使用。

1. 監測點踏勘

瞭解委託業者之監測需求後,必須在進行監測前至少做一次行前踏勘,就監測點附近之相關地理位置及其實際監測點之 詳細勘察,以使監測點更具代表性,更可使監測工作更確實、 迅速、安全。以下係為針對監測點選定之注意事項:

- (1)為求監測站之進氣角度良好,測站應選擇在空曠地點,儘可能遠離建築物及樹木。
- (2) 遠離交通要道位置,以免受交通工具所排放的污染物直接 影響。
- (3) 電源之尋找及容量,應符合儀器需求。
- (4) 監測點附近不應有大型工作母機。

2. 儀器架設

於地點選定後,正式監測之前,可根據實際監測項目進行 儀器架設工作,包括空氣品質分析儀,噪音/振動計及氣象監 測器等。有關空氣品質監測儀器架設流程如圖 1.5-1。

3. 預防性維護

監測儀器架設完成後,即開始進行監測儀器之預防性維護 工作。包括:

- (1) 測量電源種類(含電壓及電流)。
- (2)更換消耗性材料。
- (3) 進行儀器動態之檢查。
- (4) 暖機。

(5)校正儀器作流量檢查。

4. 多點校正

於預防性維護工作後,開始做多點校正,並將結果填於檢查表上。

- (1) 儀器先行保養及校正後再實施儀器之多點校正。
- (2) 將校正值與儀器讀值及其差值,列於記錄表上。
- (3)計算線性迴歸值,求出斜率、截距及迴歸係數。

5. 檢查標準氣體可追溯性

可追溯性是將一級標準品的準確度或可信度轉移到現場可使用之標準品上的程序,用以得到 $CO \cdot SO_2 \cdot NO_2$ 等校正濃度之氣體標準品 (壓縮氣體鋼瓶),且必須是經由與國際標準及科技學會(National Institute of Standards and Technology「簡稱 NIST」)-標準參考方法(Standard Reference Material「簡稱 SRM」)比較過,而得到證實之工作標準品。

此外,必須注意標準氣體鋼瓶之使用期限與鋼瓶氣體成分。一般使用期限為1年,如超過使用期限,則必須更換鋼瓶。

(二)監測中工作

進行監測工作中,必須定期巡視各監測儀器,確認是否需要更換零件、耗材等,並設定固定時間使儀器進行每日零點/高幅檢查,此外必須進行監測過程中所可能發生的各種異常狀況之確認與處理,以確保監測數據品質。

1. 零點/高幅檢查

空氣分析儀器需於監測過程中進行每日零點/高幅自動檢查工作,並記錄於表上。若其飄移超出範圍時,則自此刻回溯至最近有效監測時間內之所有測值,均視為"無效"。

2. 日檢

監測人員於監測期間,需每日檢查其監測儀器與監測車等,確認有無發生斷電、儀器故障等異常狀況或需要更換零件耗材等,並檢查當日之監測數據有無缺失或遺漏之處。

3. 異常狀況處理

監測點附近若有異於平常之活動時,則其衍生結果可能影響監測數據,故需記錄其發生始末時間及做說明。

(三)監測後工作

監測完畢後,工作人員必須再次檢查儀器之零點/高幅偏移情況,然後再蒐集與彙整所有監測數據,包括原始監測數據以及 所有記錄文件等。

1. 零點/高幅檢查

待監測完成後,再作一次零點/高幅檢查之目的,確定整個監測過程所蒐集之數據是有效的。

2. 數據蒐集

監測人員必須由數據蒐集器或記錄紙等,以取得原始數據記錄,每日零點/高幅校正資料,並檢閱各種相關的記錄表格等,彙整帶回實驗室,並由主管審閱,以示負責。

3. 移機

監測完畢後需將氣象儀器設備之採樣管拆卸下來,固定放置於監測車內,避免因監測車移動過程產生搖晃,而使儀器碰撞或掉落毀損。

4. 文件維護及管制

於監測過程中所填寫的每一種記錄表格,均需詳細檢閱有 無遺漏之處,並彙整為同一檔案妥善保存,供必要時核對或日 後參閱使用。




圖1.5-1 空氣品質監測儀器架設流程

二、水質現場採樣品保/品管

每次採樣前由實驗室計畫負責人員收集相關資料,以擬定採樣計畫,並由品保人員準備採樣所需之容器及裝備等,其採樣器材中必須做校正者,則應依規定校正,在取樣前,其採樣瓶要用擬採之水樣, 先行洗滌2遍~3遍。

(一)選擇採樣點

確認圖說座標系統,採樣位置經 TWD97 座標系統及經緯度座標(WGS84)轉換確認。

(二)樣品標籤

採樣準備時,品保助理人員於樣品容器上黏貼標籤,並以油性簽字筆記錄計畫名稱、樣品名稱(包括樣品編碼、容器代號)、儲存條件(包括儲存條件及添加試劑)、採樣日期(包括日期、時間)及附註事項(如採樣人員、樣品基質或其它必要記載事項等)。

(三)現場採樣記錄

採樣人員於現場採樣時,應即刻填寫採樣監控表,詳細記錄 樣品序號、採樣位置、採樣日期、時間、樣品基質、外觀及數量 等。水溫/氣溫及 pH 等,在採樣現場立刻量測後,亦應隨即詳實 記錄於採樣監控表上。

(四)樣品輸送及管理

採樣人員於採樣完成後,應仔細清點所採樣品及所攜設備,並檢查樣品是否包裝妥當,再將樣品瓶保存於 4℃以下的保溫冰箱中,整批送回實驗室。所有在採樣現場所填寫之表格簽名後,隨同樣品送回實驗室,由樣品管理員簽名接收並清點。樣品送至實驗室後,即行由品保助理人員,將樣品分析項目記錄於樣品登錄表中,分析者取樣分析時,必須於樣品登錄表中填寫分析人員,分取量及分取時間,以便於樣品之管理及追蹤。

(五)樣品處理與保存

樣品取得後,必須採取必要措施,以確保樣品原有之物理化學性質,通常不同的樣品及不同的分析項目,有不同之保存要求,在本計畫工作,係參照行政院環境保護署公告之「水質監測方法總則—保存篇(NIEA W102.51C)」(中華民國 94 年 3 月 2 日環署檢字第 094001591 號)對水質樣品採集之容器、保存方式及儲存時間等,加以整理如表 1.5-1~表 1.5-2 所示。

三、土壤/底質現場採樣品保/品管

每次採樣前由實驗室計畫負責人員擬定採樣計畫,並由品保人員準備採樣所需之容器及裝備等。

(一)選擇採樣點

確認圖說座標系統,採樣位置經 TWD97 座標系統及經緯度座標(WGS84)轉換確認。

(二)樣品標籤

採樣準備時,品保助理人員於樣品容器上黏貼標籤,並以油性簽字筆記錄計畫名稱、樣品名稱(包括樣品編碼、容器代號)、儲存條件(包括儲存條件及添加試劑)、採樣日期(包括日期、時間)及附註事項(如採樣人員、樣品基質或其它必要記載事項等)。

(三)現場採樣記錄

採樣人員於現場採樣時,應即刻填寫採樣監控表,詳細記錄樣品序號、採樣位置、採樣日期、時間、樣品基質、外觀及數量等。

(四)樣品輸送及管理

採樣人員於採樣完成後,應仔細清點所採樣品及所攜設備,並檢查樣品是否包裝妥當,必要時將樣品保存於 4℃以下的保溫冰箱中,整批送回實驗室。所有在採樣現場所填寫之表格簽名後,隨同樣品送回實驗室,由樣品管理員簽名接收並清點。樣品送至實驗室後,即行由品保助理人員,將樣品分析項目記錄於樣品登錄表中,分析者取樣分析時,必須於樣品登錄表中填寫分析人員,分取量及分取時間,以便於樣品之管理及追蹤。

(五)樣品處理與保存

樣品取得後,必須採取必要措施,以確保樣品原有之物理化學性質,通常不同的樣品及不同的分析項目,有不同之保存要求,在本計畫工作對土壤及底質樣品採集之容器、保存方式及儲存時間等,加以整理如表 1.5-3~表 1.5-4 所示。

表1.5-1 海域水質各檢測項目採樣及保存方法

	1		ſ			1	1		1
序號	分析項目		參考方法	分析	· 儀器	分析 容量	容器 材質	保存 方法	保存 時間
1	流速		-	海	流儀	=	-	_	-
2	流向		-	海	流儀	-	-	-	-
3	水溫		NIEA W217.51A	溫	度計	=	=	-	I
4	рН		NIEA W424.53A	рН 1	neter		-	-	I
5	透明度		NIEA E220.51C	沙	奇盤	-	-	-	I
6	溶氧量		NIEA W455.52C	溶	氧計	-	G-BOD	I	I
7	鹽度		NIEA W447.20C	鹽	度計		-	-	I
8	導電度		NIEA W203.51B	導電度計		=.	-	-	I
9	水中光強度	-	NIEA W224.50C	水中光	強度計	=	=	-	=
10	懸浮固體		NIEA W210.58A	天平		1000 ml	P or G	R	7D
11	生化需氧量	-	NIEA W510.55B	溶氧滴	元設備	1000 ml	P or G	R	48H
12	硝酸鹽		NIEA W436.52C	分光光度計		100 ml	P or G	R	48H
13	亞硝酸鹽		NIEA W436.52C	分光	光度計	100 ml	P or G	R	48H
14	磷酸鹽		NIEA W427.53B	分光	光度計	100 ml	G	R	48H
15	矽酸鹽		NIEA W450.50B	分光光度計		200 ml	P	R	28D
16	氨氮		NIEA W437.52C	流動式注入 自動分析儀		100 ml	P or G	R-SA	7D
17	餘氣 NIEA W408.51A		餘	氯計	500 ml	P or G	I	I	
18	濁度	· · · · ·		濁	度計	100 ml	-	R	48H
19	葉綠素a		NIEA E508.00B	分光	光度儀	100m1~4000i	nl P	−20°C	30D
20	油脂 (含礦物性油原	指)	NIEA W506. 23B	天平		1000 ml	G	R-SA	28D
21	氰化物		NIEA W441.51C	分光光度計		500 ml	P	R-SH	7D
22	酚類		NIEA W521.52A	分光光度計		1000 ml	G	R-SA	28D
23	重金屬 (鋅銅鉛編鎳針	锰)	NIEA W308. 22B NIEA W311. 54C		明合電漿 射光譜儀	1000 ml	Р	NA	6M
24	六價鉻		NIEA W309. 22A	原子吸	收光譜儀	1000 ml	P	NA	6M
25	砷		NIEA W434.54B		收光譜儀	100 ml	P	NA	6M
26	汞		NIEA W330.52A	原子吸	收光譜儀	200 ml	P	NA	35D
27	硒		NIEA W341.51B	原子吸	收光譜儀	200 ml	P	NA	6M
28	銀		NIEA W311.54C		号合電漿 射光譜儀	1000 ml	Р	NA	6M
	参考方法		容	器材質	保存	亨方法	保存	時間	
	代號		說明	代號	說明	代號	說明	代號	說明
				P	PE 瓶	R	4℃冷藏	I	立即分析
		D 0	C EDA A 4 1 5%	G	玻璃瓶	FIX	加固定劑	Н	保存時數
	NIEA	к. О.	C EPA 公告水質	BOD	BOD 瓶	SH	か NaOH	D	保存天數
			檢驗方法	SB	滅菌袋	SA	カロ H2SO4	M	保存月數
						NA	カロ HNO3		<u> </u>
₹Ŧ .	1 1 + 22 = 1 1.	14 11	雪 西 昌 诺 足 鉛 八 ł	. 1. 1¥	D 44 11 Ta	人扎仁口於		ハチェイン	/14

註:1. 本表所列水樣所需要量僅足夠分析一次樣品,若欲配合執行品管要求,則應依需要酌增樣品量。

^{2.} 詳細之採樣保存以行政院環保署公告之檢測方法為主,若其規定與本表不盡相符時,依公告方法之規定。

表1.5-2 工區放流水及港區放流水各檢測項目採樣及保存方法

類別	分析項	〔 目	参考方法	分	分析儀器		分析 容量	容器材質		保存 方法	保存 時間
	水溫	7	NIEA W217.51A		温度計		-	-		-	I
エ	рН		NIEA W424.53A	р	H meter		100ml	-		-	I
上區	生化需	氧量	NIEA W510.55B	溶氧	直滴定設備		1000m1	P or	G	R	48H
放	含高鹵 化學需		NIEA W516.56A	加熱	管/消化版	塊	100m1	P or	G	R-SA	7D
流	懸浮匿]體	NIEA W210.58A	Ġ	分析天平		1000m1	P or	G	R	7D
水	油脂 (含礦物性		NIEA W506.23B	Ġ	分析天平		1000m1	G		R-SA	28D
	水溫]]_	NIEA W217.51A		溫度計		-	_		-	I
	Нq		NIEA W424.53A	p	H meter		-	-		-	I
	生化需	氧量	NIEA W510.55B		-		1000m1	P or	G	R	48H
	化學需	氧量	NIEA W517.53B	加熱	管/消化版	塊	100m1	P or	G	R-SA	7D
	含高鹵 化學需		NIEA W516.56A	加熱行	管/消化版	塊	100m1	P or	G	R-SA	7D
港	(13 / 17 1 - 17 / 14 /		NIEA W506.23B	分析天平			1000m1	G		R-SA	28D
品	大腸桿	菌群	NIEA E202.55B		-		120ml	SB		R	24H
放	懸浮匿]體	NIEA W210.58A	Ġ	分析天平		1000m1	P or	G	R	7D
流	氨氮	Ĺ	NIEA W437.52C	流動注	主入分析系統	統	100m1	P or	G	R-SA	7D
水	真色色	度	NIEA W223.52B	分	光光度計		100m1	P or	G	R	48H
	陰離子界面		NIEA W525.52A		光光度計		250m1	P or	G	R	48H
	重金, (鋅銅鉛:		NIEA W311.54C		合電漿原子 付光譜儀	·發	200m1	Р		R-NA	6M
	六價:	鉻	NIEA W320.52A		光光度計		300m1	P		R	24H
	砷		NIEA W434.54B		吸收光譜儀		200m1	P		R-NA	35D
	汞		NIEA W330.52A	原子	吸收光譜儀	i	100m1	P		NA	6M
	水量(容	器法)	NIEA W020.51C		容器		-	-	_	-	I
		參考方法			器材質		保存方法	去		保存日	寺間
	代號		說明	代號	說明	代别	虎 説	明	代	淲	說明
				P	PE 瓶	R	4°C	冷藏	I	立	即分析
		D O C EI)1 八 4 小 所 1人 5人	G	玻璃瓶	FI	X加固	定劑	Н	保	存時數
	NIEA	K. U. C El	A 公告水質檢驗	BOD	BOD 瓶	SH	加	NaOH	D	保	存天數
			方法	SB	滅菌袋	SA	加加	H2SO4	M	保	存月數
						NA	加加	HNO₃			

註:詳細之採樣保存以行政院環保署公告之檢測方法為主,若其規定與本表不盡相符時,依公告方法之規定。

表1.5-3	陸域土壤各檢測項目採樣及保存方法
12 1. 0	生物工物口从别识口小冰人小厅刀刀

序號	分析項目	3	參考方法	分析	儀器	分	析容量	容器材質	保存方法	保存時間
1	重金屬(銅 鉛編鉻鎳		NIEA S321.65B NIEA M104.02C	感應耦合電漿 原子發射光譜儀		\geq	100 g	P or G	-	6M
2	砷		NIEA S310.64B	原子吸收光譜儀		\geq	100 g	P or G	-	6M
3	汞		NIEA M317.04B	原子吸口	原子吸收光譜儀		100 g	P or G	R	28D
4	鹽度		TARI S101.1B	導電	度計		-	-	-	-
5	T-		рН п	neter		50 g	P or G	-	6M	
6	甲苯		NIEA M711.04C	氣相層?	析質譜儀	\geq	500 g	G	R	14D
7	<u> </u>		氣相層析質譜儀		\geq	500 g	G	R	14D	
8	二甲苯	二甲苯		氣相層析質譜儀		\mathbb{N}	500 g	G	R	14D
9	總石油碳氫 化合物		NIEA S703.62B NIEA M155.02C NIEA M167.01C	氣相/	層析儀	\geq	:500 g	G	R	14D
	參	考方	·法						保	存時間
	代號		說明	代號	說明		代號	說明	代號	說明
]	NIEA	R.	0.C EPA 公告水	P	PE 瓶		R	4℃冷藏	I	立即分析
	質檢驗方法		質檢驗方法	G	玻璃瓶	£	FIX	加固定劑	Н	保存時數
				BOD	BOD 舶	j	SH	か NaOH	D	保存天數
				SB	滅菌袋	i i	SA	カロ H2SO4	M	保存月數
							NA	か HNO3		

註:詳細之採樣保存請參閱行政院環保署公告之檢測方法,若其規定與本表不盡相符時,依公告方法之規定。

表1.5-4 海域底質各檢測項目採樣及保存方法

序號	分析項	目	参考方法	分	7析儀器	分容		容器 材質		保存 方法	保存 時間
1	重金/	-	NIEA M353.02C NIEA M104.02C		無耦合電漿發射光譜儀	≥10		0 g P or		-	6M
2	六價釒	各	NIEA T303.12C	分光光度計		≥600 g		P or	G	R	6M
3	神 NIEA S310.64B		原子	吸收光譜儀	≥10	0 g	P or	G	-	6M	
4	汞		NIEA M317.04B	原子	吸收光譜儀	≥10	0 g	P or	G	R	28D
5	總有機	物	NIEA R205.01C	烘	箱、天平	≥50) g	P or	G	R	14D
6	多環芳香烴 NIEA M165.01C (PAHs) NIEA M731.02C		氣相層析質譜儀		≥50	0 g	G		R	14D	
7	粒徑分	析	-		顆粒分析儀	_		Р		R	60M
8	礦物質	質	-	偏	光顯微鏡	_		_		-	-
	5	*考方法	ţ.	容器材質		保存方:		方法		呆存日	寺間
	代號		說明	代號	說明	代號	代號 說明		代號		說明
	NIEA	R. O. C	EPA 公告水質檢	Р	PE 瓶	R	4°C	冷藏	Ι	立	即分析
			驗方法	G	玻璃瓶	FIX	加固	固定劑	Н	保	存時數
				BOD	BOD 瓶	SH	加	NaOH	D	保	存天數
				SB	滅菌袋	SA	加	H ₂ SO ₄	M	保	存月數
						NA	加	HNO3			

註:詳細之採樣保存請參閱行政院環保署公告之檢測方法,若其規定與本表不盡相符時,依公告方法之規定。

四、分析工作之品保/品管

一般影響檢驗室分析數據準確度和精密度之主要因素有:儀器設備校正之準確度、藥品管理、人員分析之能力及分析方法之精密度等。上述各點皆可由檢驗室分析品管措施加以控制。為獲得合理且正確之分析數據,在檢驗室必須建立良好的品質管制系統,優良的管制系統可維持分析數據的準確性及可追溯性,也可隨時由分析工作中得知誤差來源,並及時加以更正。

檢驗室之品管措施分為七大類:

(一)空白分析

1. 檢驗室空白樣

每10個樣品或同一批次需作一個空白樣分析,使用檢驗室 之試劑水或吸收液,依分析步驟檢驗。此檢驗室空白樣分析值 之可接受標準,應不大於方法偵測極限之 2 倍或管制標準。若 超出標準,則立即採取必要措施,並將其分析數值視為不可靠 值。

2. 野外空白樣

將檢驗室之試劑水或吸收液充填於適當的採樣瓶中,旋緊瓶蓋,攜至採樣地點,再隨樣品帶回檢驗室。此野外空白樣應依分析步驟檢驗,空白樣分析值之可接受標準,應不大於方法偵測極限之兩倍或管制標準。若超出標準,則立即採取必要措施,並將其分析數值視為不可靠值。

(二)偵測極限

有關「偵測極限」,原則上每年重新製作1次;但若因實驗分析作業需要,將重新因應校正製作之。

1. 儀器偵測極限(IDL):

以儀器商建議之IDL值為依據。

2. 方法偵測極限(MDL):

配製 7 個相同的添加標準品濃度,經過完整的分析步驟,所得標準偏差為 Sa,再配製 7 個 3 倍 Sa 濃度的添加標準品,經過完整的分析步驟,所得標準偏差為 Sb,若 Sa²/Sb²<3.05,以公式計算共同標準偏差,最後 MDL 值為共同標準偏差的2.681 倍。

(三)檢量線製備

檢量線必須依檢驗方法所規定程序予以製備,並註明日期、標示方式、分析對象及標準溶液濃度等,依此繪出座標曲線、直線之最小平方式及相關係數等;其可接受之相關係數應≧0.995,而儀器對樣品之反應強度,需小於最高濃度之標準溶液;又其最低濃度之標準溶液,需接近但稍高於偵測極限值。每次配置檢量線,至少必須為一個空白樣加上5個或5個以上不同之濃度值。

(四)重覆分析

通常每一批次(少於 10 個樣品)或 10 個基質相同之樣品,至 少有一樣品執行重覆分析。

(五)添加標準品分析

將樣品等分為二,其中一部份直接依步驟分析之,而另一部份則添加適當濃度之標準品後再行分析,除另有規定外,通常每一批次(少於10個樣品)或10個基值相同之樣品,應同時分析一添加標準品之樣品,樣品伴隨添加標準品於樣品分析時,應記錄並報告日期、樣品批次號碼、添加濃度及回收率等。

(六)查核樣品分析

將適當濃度之標準品,添加於試劑水或其他適當之物質中配製而成,除另有規定外,通常每一批次(少於 10 個樣品)或 10 個基質相同之樣品,應同時分析一參考樣品,樣品伴隨查核樣品分析時,應記錄並報告日期、樣品批次號碼、查核濃度及回收率等

(七)標準添加法

將待測樣品當作溶劑(Solvent),依序添加不同濃度之標準品及一瓶未加標準品之樣品當作空白樣品(Blank),至少配置成3種以上濃度,將以上所有樣品稀釋至等體積,繪出一條檢量線,並以外插法由檢量線圖中求得樣品濃度。檢量線之 r≥0.995 方可成立,若不在此範圍內,則必須另尋它法。

有關本計畫執行之各項監測項目之實驗室分析品管要求,詳表 1.5-5~表 1.5-9。

表1.5-5 海域水質品管要求

檢驗項目	檢測方法	方法偵測	檢量線	空白	查核樣品	重複分析	添加
		極限	製作	分析	回收率 (%)	(%)	回收率 (%)
 水溫	NIEA W217.51A	_	_	_	_	_	_
На	NIEA W424.53A	_	_	_	_	0	_
透明度	NIEA E220. 51C	_	_	_	_	_	_
溶氧量	NIEA W455. 52C	_	_	_	_	_	_
鹽度	NIEA W447. 20C				_	0	_
導電度	NIEA W203. 51B			l	_		_
水中光強度	NIEA W224.50C			l	_	_	
懸浮固體	NIEA W210.58A	0	_	0	_	0	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	0	_	0	0	0	_
硝酸鹽	NIEA W436.52C	0	0	0	0	\circ	\circ
亞硝酸鹽	NIEA W436.52C	0	0	0	0	\circ	\circ
磷酸鹽	NIEA W427.53B	0	0	0	0	\circ	\circ
矽酸鹽	NIEA W450.50B	0	0	0	0	\circ	\circ
氨氮	NIEA W437. 52C	0	0	0	0	\circ	0
餘氣	NIEA W408.51A	_	0	0	0	\circ	_
濁度	NIEA W219. 52C	0		0	0	0	_
葉綠素a	NIEA E508.00B	0	0	0	_	_	_
油脂	NIEA W506. 23B	0	_	0	0	_	_
礦物性油脂	NIEA W506. 23B	0	_	0	0	_	_
氰化物	NIEA W441.51C	0	0	0	0	0	0
酚類	NIEA W521. 52A	0	0	0	0	0	0
重金屬(銅)	_	0	0	0	0	0	0
重金屬(鋅)	WARL WOOD OOD	0	0	0	0	0	0
重金屬(鉛)	NIEA W308. 22B	0	0	0	0	0	0
重金屬(鍋)	NIEA W311.54C	0	0	0	0	0	0
重金屬(鎳)	-	0	0	0	0	0	0
重金屬(錳)	NIEA WOOD OOA	0	0	0	0	0	0
六價鉻	NIEA W309. 22A	0	0	0	0	0	0
砷	NIEA W434. 54B	0	0	0	0	0	0
汞	NIEA W330. 52A	0	0	0	0	0	0
硒	NIEA W341.51B	0	0	0	0	0	0
銀	NIEA W311.54C	0	0	0	0	\circ	\circ

註:表列「〇」需執行該項品管要求。

表1.5-6 工區放流水品管要求

檢驗項目	檢測方法	方法偵測 極限	檢量線 製作	空白分析	查核樣品 回收率 (%)	重複分析 (%)	添加 回收率 (%)
水溫	NIEA W217.51A				_	_	_
На	NIEA W424.53A	_	_	_	_	0	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	\circ	-	\circ	\circ	0	_
含高鹵離子化 學需氧量	NIEA W516.56A	0		0	0	0	-
懸浮固體	NIEA W210.58A	0	_	\circ	_	0	_
油脂	NIEA W506. 23B	\circ	-	\circ	\circ	_	_
礦物性油脂	NIEA W506. 23B	0	_	0		_	_

註:表列「○」需執行該項品管要求。

表1.5-7 港區放流水品管要求

_							_
檢驗項目	檢測方法	方法偵測 極限	檢量線 製作	空白分析	查核樣品 回收率 (%)	重複分析 (%)	添加 回收率 (%)
水溫	NIEA W217.51A	_		-	_	_	_
рН	NIEA W424.53A	_	-	_	_	0	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	0	-	\circ	0	0	_
化學需氧量	NIEA W517.53B	0	_	0	0	0	_
含高鹵離子化 學需氧量	NIEA W516.56A	0		0	0	0	
油脂	NIEA W506. 23B	0	-	\circ	0	_	_
礦物性油脂	NIEA W506. 23B	0	-	\circ	0	_	_
大腸桿菌群	NIEA E202. 55B	0	_	0	_	_	_
懸浮固體	NIEA W210.58A	0	-	\circ	_	0	_
氨氮	NIEA W437. 52C	\circ	\circ	\circ	0	\circ	\circ
真色色度	NIEA W223. 52B	\circ	\circ	1	0	\circ	_
陰離子界面活 性劑	NIEA W525. 52A	\circ	0	\circ	0	0	\circ
重金屬(銅)		0	0	\circ	0	0	\circ
重金屬(鋅)		0	0	0	0	0	0
重金屬(鉛)	NIEA W311.54C	0	0	\circ	0	0	\circ
重金屬(鎘)		0	0	0	0	0	0
重金屬(鎳)		0	\circ	0	0	\circ	\circ
六價鉻	NIEA W320.52A	\bigcirc	\circ	\circ	0	\circ	\circ
砷	NIEA W434.54B	\bigcirc	\circ	0	0	0	\circ
汞	NIEA W330.52A	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	\circ	\circ

註:表列「〇」需執行該項品管要求。

表1.5-8 海域底質品管要求

檢驗項目	監測方法	方法偵測 極限	檢量線 製作	空白 分析	查核樣品 回收率 (%)	重複分析 (%)	添加 回收率 (%)
重金屬(銅)		0	0	0	0	0	0
重金屬(鋅)	NIEA M353.02C	\circ	\bigcirc	\circ	0	0	0
重金屬(鉛)	NIEA M104.02C	\circ	\bigcirc	0	0	\circ	\circ
重金屬(鎘)	NILA MIU4. UZC	0	\bigcirc	0	0	\circ	0
重金屬(鎳)		\circ	\bigcirc	\circ	0	\circ	0
六價鉻	NIEA T303.12C	0	0	\circ	0	\circ	\bigcirc
砷	NIEA S310.64B	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc	\bigcirc
汞	NIEA M317.04B	\circ	\bigcirc	\circ	0	0	0
總有機物	NIEA R205. 01C				_	\bigcirc	1
多環芳香烴	NIEA M165.01C						
(PAHs)	NIEA M731.02C		0)))
礦物質	_		_	_	_		

註:表列「○」需執行該項品管要求。

表1.5-9 陸域土壤品管要求

檢驗項目	監測方法	方法偵測 極限	檢量線 製作	空白 分析	查核樣品 回收率 (%)	重複分析 (%)	添加 回收率 (%)
重金屬(銅)		\circ	0	0	0	\circ	\circ
重金屬(鋅)		\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\bigcirc
重金屬(鉛)	NIEA S321.65B	\circ	0	0	0	0	0
重金屬(鎘)	NIEA M104.02C	\circ	0	0	0	0	0
重金屬(鉻)		\circ	0	0	0	0	0
重金屬(鎳)		\circ	0	0	0	0	0
砷	NIEA S310.64B	\circ	0	0	0	0	0
汞	NIEA M317.04B	\circ	0	0	0	0	0
На	NIEA S410.62C	-	-	1	_	\circ	1
甲苯	NIEA M711.04C	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	\circ	\bigcirc
二甲苯	NIEA M111.04C	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\circ	\bigcirc	\bigcirc
氯乙烯	NIEA MIJJ. UZC	\circ	0	0	0	0	0
總石油碳氫 化合物	NIEA S703. 62B NIEA M155. 02C NIEA M167. 01C	0	0	0	0	0	0

註:表列「○」需執行該項品管要求。

五、儀器維修校正之項目及頻率

在分析檢驗工作上,為使監測數據達到品質管制範圍內之精確度 及準密度,除講求分析技術精確外,更需要配合良好的儀器設備使用 、校正及維護。藉由精確的儀器及正確的方法,能獲得可信賴的數據 ,因此儀器之校正程序及其校正頻率等,必須配合其採樣及分析作業 而設定。現就各現場採樣及實驗室分析儀器校正之項目及頻率等,詳 表1.5-10~表1.5-12。

表1.5-10 空氣品質監測儀器設備校正情形

儀話名稱 維護別 週期 項目 注意事項與相關規定 答評談差 情 小孔流量計 外校 每年 流量 至南區校正中心以羅斯 德錶 (Rootsmeter)校正 R>0.999 記流量 記 高量採樣器 (浮子流量計) 使用前後 每季 執行單點校正 R>0.999 記記 維護 使用前後 持潔 使用前後 ,將採樣器以毛刷或布清除粉塵 一 零點氣體產生器 內校 每季 效能	期 項目 注意事項與相關規定 答評誤差 情形 年 充量 至南區校正中心以羅斯 德錶(Rootsmeter)校正 R>0.999 記錄 前後 執行單點校正 10% 記錄 季 碳刷 R>0.999; 斜率=1.0 記錄 前後 清潔 使用前後,將採樣器以 毛刷或布清除粉塵 — — 季 效能 利用 99.9995%高純度氮 氣確認效能 ±5 ppb — 年 保養 送請儀器商測試 — —
小孔流量計 外校 每年 流量 德錶(Rootsmeter)校正 流量 R>0.999 記 高量採樣器 (浮子流量計) 內校 每季 執行單點校正 10% 記 維護 使用前後 清潔 使用前後,將採樣器以毛刷或布清除粉塵 一 一 零點氣體產生器 內校 每季 效能 利用 99.9995%高純度氮氧氧碳酸能 ±5 ppb 一 參考 08 自動分析儀 內校 每年 准確度 過程 日本 日本 <td>年 流量 德錶(Rootsmeter)校正 R>0.999 記錄 前後 執行單點校正 10% 記錄 季 碳刷 R>0.999; 資施多點校正 計錄 前後 清潔 使用前後,將採樣器以 毛刷或布清除粉塵 — — 季 效能 利用 99.9995%高純度氮 氣確認效能 ±5 ppb — 年 保養 送請儀器商測試 — —</td>	年 流量 德錶(Rootsmeter)校正 R>0.999 記錄 前後 執行單點校正 10% 記錄 季 碳刷 R>0.999; 資施多點校正 計錄 前後 清潔 使用前後,將採樣器以 毛刷或布清除粉塵 — — 季 效能 利用 99.9995%高純度氮 氣確認效能 ±5 ppb — 年 保養 送請儀器商測試 — —
高量採樣器 (浮子流量計) 內校 每季 流量 實施多點校正 R>0.999; 斜率=1.0 維護 使用前後 清潔 使用前後,將採樣器以 毛刷或布清除粉塵 — 內校 每季 效能 利用 99.9995%高純度氮 氯確認效能 ±5 ppb 維護 每年 保養 送請儀器商測試 — 參考 03 自動 分析儀 內校 每年 準確度 區校正中心執行比對測 試 R>0.999 記 使用前 做零點及全幅之校正 — 記	季 流量 實施多點校正 R>0.999; 斜率=1.0 記錄 前後 清潔 使用前後,將採樣器以毛刷或布清除粉塵 — — 季 效能 利用 99.9995%高純度氮氧 金數元 ±5 ppb — 年 保養 送請儀器商測試 — —
画量採樣器	
維護 使用前後 清潔 使用前後,將採樣器以毛刷或布清除粉塵 一 零點氣體產生器 內校 每季 效能 利用 99. 9995%高純度氮 氣確認效能 ±5 ppb 一 維護 每年 保養 送請儀器商測試 一 一 參考 03 自動分析儀每年至南 區校正中心執行比對測 R>0. 999 記 使用前 做零點及全幅之校正 一 記	前後 清潔 毛刷或布清除粉塵 季 対能 利用 99. 9995%高純度氮
零點氣體產生器 內校 每季 效能 氣確認效能 ±5 ppb — 參考 (03) 自動分析儀 內校 每年 (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	李 效能 氣確認效能 ±5 ppb — 年 保養 送請儀器商測試 — —
參考 03 自動分析儀每年至南分析儀 內校 每年 準確度 區校正中心執行比對測 R>0.999 記 使用前 做零點及全幅之校正 一 記	
参考 ()3 目動分析儀 內校 每年 準確度 區校正中心執行比對測 R>0.999 記 使用前 做零點及全幅之校正 一	0 1 6 3 1 1 1 1 1 1 1 1
	年 準確度 區校正中心執行比對測 R>0.999 記錄
常 K 产 → カロ 4 / 1 / 1 四 夕	前 做零點及全幅之校正 一 記錄
內校 每半年 點線性確認 R>0.995 記	町 4台 小山 アグラン
┃	
外校 每年 請儀器商測試儀器之運 轉功能 - 記	年 記録
請儀器商測試 NOx/NO 轉 換率 >96% 記	
30工作日 濾紙更換 視監測環境決定更換頻率 記	作日 海纸更换
空氣品質監測車 維護 每季 清潔/保養 保持內部及散熱風扇濾 網清潔,並注意各接頭 是否鬆脫或請儀器商執 行	季 清潔/保養 網清潔,並注意各接頭 — 記錄
每年	年
外校 每年 流量 流量校正 R>0.995	年 流量 流量校正 R>0.995
氣體稀釋校正器 維護 每年 保養 送請儀器商校正流量及 _ 記	年 任春 -
外校 每年 準確度比對 每年與標準臭氧儀作比 R>0.995 對 本工作團隊整理。	

表1.5-11 噪音振動儀器校正情形

儀器名稱	校正維 護別	校正維護 週期	校正維護 項目	注意事項與相關規定	容許誤差	記錄 情形
音位校正器	外校	毎年	準確度	委由 IS017025 合格校正 實驗室執行校正	±0.3dB	記錄
	外校	每二年	準確度	委由 IS017025 合格校正 實驗室執行校正	±0.7dB	記錄
	內校	使用前後		以音位校正器校正	±0.7dB, 且雨次 呈現值差 ±0.3dB	記錄
標準振動源	外校	毎年	準確度	委由 IS017025 合格校正 實驗室執行校正	±1.0dB	記錄
振動計	外校	每二年	準確度	委由 IS017025 合格校正 實驗室執行校正		記錄
簡易型氣象分析 儀(參考件)溫 度、溼度、風速 、風向		使用前後 每二年	準確度	以標準振動源校正 送氣象局校正	±1.0dB 風速<±1.0ms; 風向<±5.0; 温度<±2℃; 濕度<±5%	記錄記錄
簡易型氣象分析 儀(工作件)溫 度、溼度、風速 、風向		每半年	準確度	使用標準件執行 送氣象局校正	風速<±1.0ms; 風向<±5.0; 温度<±2℃; 濕度<±5%	記錄

表1.5-12 實驗室分析儀器校正情形(1/4)

14 DD 40 44	校正	校正維護	校正維護	v + + + 1 . 11 11 11 . h	v va V	記錄
儀器名稱	維護別	週期	項目	注意事項與相關規定	容許誤差	情形
精密/分析	外校	毎年	重複性/線性	委由 IS017025 合格校正	±0.01%	記錄
天平				實驗室執行校正		
	內校	每半年	重複性	依據 PA108 附件電子天平		
		每月	刻度校正	內部校正參考程序	±0.0005 g	
		每次稱量前	零點檢查		_	
	維護	每日	水平/清潔	水平調整/稱盤清理	_	_
		毎月	清潔/乾燥	稱盤內部清理/乾燥劑更		
				換		
參考砝碼	外校	每三年	準確度	委由 IS017025 合格校正	M1 砝碼 1g(±1.0mg) M1 砝碼 50g(±3.0mg)	記錄
				實驗室執行校正	M1 砝碼 100g(±5mg) M1 砝碼 200g(±10mg)	
工作砝碼	外校	毎年	準確度	委由 IS017025 合格校正	M1 砝碼 2000g(±100mg) F1 砝碼 5g(±0.15mg)	記錄
				實驗室執行校正	F1 砝碼 100g(±0.5mg) E1 砝碼	
					100mg(±0.006mg) E1 砝碼 5g(±0.015mg)	
參考溫度計	外校	毎年	温度	委由 IS017025 合格校正		記錄
,	, ,,,,			實驗室執行校正	50-100°C<1°C 100-150°C<2°C	
	內校	每半年	溫度	冰點檢查	100 130 C \2 C	
工作溫度計	內校	初次使用	温度(多點溫	多點溫度校正		
			度校正)			
		每半年	温度(冰點/單	以參考溫度計進行冰點及	±1°C	
			點溫度)	單點檢查		
電子式溫溼	外校	每年	温度、溼度	委由 IS017025 合格校正	溫度<±1℃;	記錄
度計				實驗室執行校正	濕度<±5%	
自動滴定管	內校	初次使用	體積	檢查器示最大值與其他 2	0. 5%~2. 5%	記錄
		台 火 午 卫		個設定之移取體積		
		每半年及當內管 或外筒(barrel				
		/plunger) 換 新				
自動移液器	外校	毎年	體積	 檢查器示最大值與其他 2	Mottler(+0	記錄
日期均似品	717文	本十	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	個設定之移取體積	60%); Brand	· ·
				四战人之少外股俱	(0.5%)	
		初次使用			0. 5~2. 5%	
	11/12				J. J 2. J/0	
		每季				
分液器	內校	初次使用	體積	檢查器示最大值與其他 2	0. 5~2. 5%	記錄
				個設定之移取體積		

註:本表之儀器廠牌型號,各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環保署公告之相關檢測方法規定。

表1.5-12 實驗室分析儀器校正情形(2/4)

儀器名稱	校正	校正維護	校正維護	注意事項與相關規定	容許誤差	記錄
	維護別	週期	項目		·	情形
pH 計	內校	使用前後	準確度	以涵蓋待測樣品 pH 值之		記錄
				兩種標準緩衝溶液進行校 正。		
	維護	使用前後	清潔	<u></u> 清洗玻璃電極	_	_
導電度計	内校	使用前	⁷⁷	以 0. 01N KC1 校正	±10 μ mho/cm	台谷
守电反引	内仪		,	·	•	·
		毎年	全刻度檢查(0.1 、0.01、0.001N)	ASIM DI125	$0.1 \cdot 0.01(\pm 2\%)$; 0.001N(±5%)	記錄
	維護	使用前後	清潔	清洗電極	_	_
濁度計	內校	使用前	單點檢查	使用適合預估樣品濁度的	QC 回收率	記錄
				濁度標準品檢查其準確度	80%~120%	
		毎年	全刻度	以適當的濁度標準品於各		
				濁度範圍進行校正		
			標準品檢查	每年以 Formazin 標準品	_	
				與市售標準品比對		
溶氧度計	內校	使用前	單點檢查	零點校正及滿點校正	_	記錄
		每月		1. 同一樣七次之測定結果	_	
			2. 單點檢查	2. 以經碘定量法測定溶氧		
			h h-	之飽和曝氣水確認		
	維護	使用前後	清潔	清洗電極	_	_
純水製造器	維護	每日	導電度	測試導電度值	$<1~\mu$ mho/cm	記錄
		每月/年	清潔	依設備需求更換濾心/樹	_	
				酯		
烘箱	外校	初次使用	溫度	檢查溫度變化(委認可實	±2°C	記錄
				驗室校正)		
	內校	每二年		檢查烘箱內使用位置之溫	±5°C	
				度變化		
	維護	每次使用		記錄溫度	_	
高溫爐	內校	每二年	溫度	檢查烘箱內使用位置之溫	±5℃	記錄
				度變化		
	維護	每次使用		記錄溫度	_	
BOD 培養箱	維護	使用期間	溫度	記錄開始測試及五天培養	±1°C	記錄
				期間之最高與最低溫度		
微生物培養	維護	使用期間	溫度	將溫度計浸於水浴讀取溫	±1°C	記錄
箱				度		
冰箱/冷藏	維護	每日	溫度	將溫度計浸於水浴讀取溫	±2°C	記錄
庫				度 目 ラ		

註:本表之儀器廠牌型號,各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環保署公告之相關檢測方法規定。

表1.5-12 實驗室分析儀器校正情形(3/4)

14 111 10 10 10	校正	校正維護	校正維護	いさまごかし明旧 ウ	4 4 4 4	記錄
儀器名稱	維護別	週期	項目	注意事項與相關規定	容許誤差	情形
無菌操作檯	維護	400 小時	清潔	更換預濾網	_	記錄
		4000 小時		更換 HEPA 濾網	_	
		每季		落菌量測試	<5 菌落數	
高温高壓滅	維護	每次使用	溫度	以經流點溫度計、滅菌指	±2°C	記錄
菌釜				示带確認滅菌温度		
		每季	滅菌功能	以孢子懸浮液確認滅菌效	_	
				果		
菌落計數器	維護	使用前	效能確認	測試感應效果	_	_
不鏽鋼六孔	內校	初次使用	體積	以校正之量筒校正,校	±2.5%	記錄
過濾器		每年		正過濾漏斗之容量刻度		
離子層析儀	維護	使用前	比對	記錄儀器導電度及壓力	_	記錄
		使用前後	清潔	分析三個純水樣品,清洗		_
				內部。		
顆粒計數器	維護	使用前後	清潔	使用前後都需以純水充份	_	_
				清洗管徑		
分光光度計	內校	使用前	檢量線/查核	檢量線製備(參考標準品		
				測試)	業程序之要	
		每三個月		以重鉻酸鉀溶液、標準濾		
				光片及儀器內部功能測試		
			(Linearity)			
			、迷光(Stray			
			light)、樣品			
			吸光槽配對 (Matching of			
			(Matching of cells)之校正			
	維護	使用前	清潔	清理槽內積垢		
万つ四ルル						+7 NA
原子吸收光	內校	使用前		以參考標準品測試;並以是京即標準口灣府司符爾		記錄
譜儀			靈敏度	最高點標準品濃度記錄靈 敏度值		
		毎月	靈敏度		+2SD	記錄
		 	型以/又 	及 5ppb As 之標準溶液確		中山野水
				認靈敏度		
	維護	經常	清潔	清洗燃燒頭	_	_
	· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1- 11	77 74	174 12 37 M 7 D = X		

註:本表之儀器廠牌型號,各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環保署公告之相關檢測方法規定。

表1.5-12 實驗室分析儀器校正情形(4/4)

儀器名稱	校正 維護別	校正維護 週期	校正維護 項目	注意事項與相關規定	容許誤差	記錄 情形
感應耦合電	內校	使用前	檢量線/查核	檢量線製備(參考標準品	依 PA103 規	記錄
漿原子發射				測試)	範	
光譜儀			電漿最佳化	以濃度 10 ppm Cu 及 Pb 標	±2SD	記錄
				準溶液確認其訊號強度比		
				值		
		每月	波長校正	依廠商建議 Tuning	_	記錄
				solution 調校		
			電漿最佳化	重覆測定 10 mg/L 銅及鉛	_	記錄
				溶液十次,記錄訊號比值		
				求得標準差		
	維護	經常	清潔	清洗 Torch/冷錐	_	_
流動注入分	內校	使用前	檢量線/查核	以參考標準品測試	_	_
析儀						

註:本表之儀器廠牌型號,各監測執行單位配合所使用之儀器修正之。惟該等儀器皆需符合環保署公告之相關檢測方法規定。

六、分析項目之檢測方法

本計畫係進行空氣品質、噪音振動、海域水質、海域底質、陸域 土壤、港區放流水、周界空氣品質、工區放流水、營建工程噪音、陸 域植物、陸域動物、海域生態,交通運輸及地質安全等,茲將各監測 項目分析方法分述如下:

(一)空氣品質

空氣品質各監測項目之分析方法,係依據行政院環境保護署或 美國環保署認可為主,而監測儀器及設備,則以空氣品質監測車之 自動儀器為主,有關空氣品質監測方法及品保目標,詳表 1.5-13。

(二)噪音振動

有關噪音振動係採用加權位準及動特性(FAST)方式監測,噪音監測以噪音計每小時記錄一次: L_{eq} 、 L_{max} 、 $L_x(L_{95}$ 、 L_{90} 、 L_{50} 、 L_{10} 、 L_5),再將連續 24 小時之 L_{eq} 測值,計算其 L_{B} 、 L_{B} 、 L_{B} 等各時段均能音量。

振動監測以振動計連續 24 小時監測,並紀錄 Lveq、Lvmax、Lvx(Lv95、Lv90、Lv50、Lv50、Lv50。

有關其噪音振動之監測方法及品保目標,詳表 1.5-14。

(三)海域水質

有關海域水質之分析方法,主要依據行政院環保署公告之檢 測方法為之,其分析方法及品保目標,詳表 1.5-15。

(四)海域底質

有關重金屬部分,係以環保署公告之土壤檢測方法,先進行 乾燥處理後,再進行消化、定量後,利用原子吸收光譜儀進行分 析,有關本計書現場採樣分析之方法及品保目標,詳表 1.5-16。

有關機物部分,則以環保署公告之廢棄物檢測方法進行,先利用間接測定法(NIEA R203.02C)進行含水分測定,乾燥後之樣品以 800° C 高溫爐法(NIEA R205.01C)進行灰份測定,以計算總有機物含量,詳表 1.5-16。

有關多環芳香烴(PAHs)部分,係以環保署公告之廢棄物土壤 共通檢測方法,先利用索氏萃取法(NIEA M165.01C)進行乾燥、 濃縮、定量後,注入毛細管柱的氣象層析質譜儀中(NIEA M731.02C)進行半揮發性有機物測定,詳表1.5-16。

粒徑分析部分,依據顆粒大小,利用雷射顆粒度分析儀測定 $<0.9\,$ mm 沉積物顆粒。對於 $>0.9\,$ mm 之顆粒,則以間隔 0.5ϕ 之篩

網進行分析。有關各粒徑分析專有名詞如下:

- 1. 平均粒徑(Mean): 標本全部顆粒粒徑平均值。
- 2. 中位數(Medium): 沉積物標本有半數顆粒之粒徑大於此數,另有一半小於此數。
- 3. 眾數(Mode): 若某標本中,該粒徑之沉積物最多,該粒徑為此標本之眾數。
- 4. 標準差(Standard deviation):用來表示沉積物標本顆粒度近似之程度。標準差愈小,代表該標本沉積物顆粒度很相似,亦即有較好之淘選度。其公式為:

標準差= $[\Sigma f(m\phi - x)^2/100]^{1/2}$

f:某粒度範圍之沉積物,佔全部沉積物重量百分比(以小數點表示)。

 $m\phi$: 各粒度範圍之中值。 (例如粒徑介於 0.20 mm 和 0.50 mm 間之顆粒,其 $m\phi$ = 0.375 mm)

_x:平均粒徑。

5. 歪度(Skews):表示沉積物標本粒徑分佈與常態分佈相偏離之程度。若歪度為0,該沉積物標本顆粒度呈常態分佈(鍾形)。若歪度>0,標本分佈曲線向鍾形右邊偏,即沉積物中含有較多粗粒沉積物。

歪度= $1/100\sigma^{-3}\Sigma f(m\phi - \overline{x})^3$

σ:標準差

- 6. 峰度(Kurtosis):表示沉積物標本分佈曲線形狀尖銳或平緩之程度。常態分佈曲線之峰度=1。若峰度值>1,表示顆粒分佈曲線頂部比鍾形曲線尖;若峰度值<1,則曲線頂部平緩。
- 7. 礦物鑑定:平均粒徑大於0.125 mm以上之粒徑,使用偏光顯微 鏡作薄片鑑定。

(五)陸域土壤

- 1. 有關重金屬部分,係以環保署公告之土壤檢測方法,先進行乾燥處理後,再進行消化、定量後,利用原子吸收光譜儀進行分析。
- 2. 鹽分部分,依據環保署公告之萃取方法萃取後,以鹽度計量測。
- 3. 酸鹼度利用環保署公告之土壤酸鹼值檢測方法。
- 4. 有機化合物部分,利用環保署公告採樣方式,並利用氣相層析

質譜儀及氣相層析儀進行分析。

有關本計畫現場採樣分析之方法及品保目標,詳表 1.5-17。

(六)港區放流水

有關港區放流水質之分析方法,主要依據行政院環保署公告之檢測方法為之,其分析方法及品保目標,詳表 1.5-19。

(七)工區放流水

有關工區放流水質之分析方法,主要依據行政院環保署公告之檢測方法為之,其分析方法及品保目標,詳表 1.5-18。

(八)交通運輸

交通運輸車輛調查方式,係以於各道路監測點以「電子攝影記錄方式」,進行連續 24 小時(含假日及非假日)之交通流量調查。統計各監測路段雙向各小時之車種(機車、小型車、大型車(大客車、卡車)及特種車輛)及其數量。

針對行車速率及延滯調查,係以樣本車往返行駛於調查路段,並記錄其旅行速率及時間,及行駛期間造成延滯之因素及延滯時間等。

道路服務水準則參考 2011 年臺灣地區公路容量手冊,將各車種之交通量換算成車道需求流率(V,輛/小時/車道),再以各路段之容量(C)求得服務水準(V/C),依多車道或雙車道郊區公路服務水準評值,對應其道路服務水準等級。

(九)陸域植物

1. 調查努力量

陸域植物調查範圍包括挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等 6 處,調查範圍內並設置植物樣區 6 處,調查努力量為 8 個工作人(天)。

2. 蒐集相關資料

蒐集沿線鄰近各地植生相關文獻、種類目錄及分布資料。

3. 田野調查

(1) 植物種類

包含原生、歸化及栽植種之名錄。

(2)稀特有種類

就植物種類調查所得確定稀特有種之狀況及歸納稀有 等級。並進一步調查族群大小、分布狀況、生存壓力及復 育可行性。再就每一植被類型進行調查,特別是天然植群 ,了解其組成及優勢種類。

(十)陸域動物

陸域動物調查範圍包括挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及物流倉儲區(僅執行鳥類)等6處,陸域動物調查努力量為8個工作人(天),而鳥類調查努力量為16個工作人(天)。名錄依循部分,鳥類部分依循「臺灣鳥類名錄」(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會,2020),保育類主要依循最新公告之「陸域保育類野生動物名錄」(行政院農委會,2019),其他陸域動物部分主要依循「臺灣物種名錄」(鍾等,2022),並依現況做增減。相關物種調查,各季調查資料應有三樣品,取其數量最高為主要分析對象。

1. 哺乳類:

蝙蝠之調查運用超音波偵測器進行。於黃昏時,以沿線調查法及目視觀察蝙蝠出没的狀況。沿線調查法是配合鳥類調查 路線,用緩慢速度步行,以超音波偵測器記錄穿越線附近蝙蝠 出沒的情形,此偵測器以錄音方式記錄蝙蝠所發出之超音波, 並將錄音檔攜回後以電腦軟體分析音波特徵輔助判釋物種。

2. 鳥類:

鳥類調查方式主要是採沿線調查法及定點觀察法。沿線調查法是沿既成道路或產業道路以緩慢步行配合雙筒望遠鏡進行調查,記錄沿途所目擊或聽見的鳥種及數量,密林草叢間活動

鳥種則配合鳴叫聲進行種類辨識和數量的估算。定點觀察法則為於調查線上選取鳥類常出沒的區域,如水邊或林邊等處設立觀測點位,每個定點進行 6 分鐘的觀察記錄。由於不同鳥類的活動時間並不一致,為求調查資料之完整,調查分成白天與夜間兩個時段,白天主要配合一般鳥類活動高峰,於日出後三小時內 (時段為 06:00~09:00) 進行,並於黃昏 (時段為 15:00~18:00) 時再進行一次,夜間調查 (時段為 18:30~20:30)則是在入夜後進行。

生物多樣性或生物歧異度是重要的環境品質評估指標之一,在動物之調查研究中,除以計算生物種類與數量外,同時亦計算其歧異度,以評估一群眾結構中物種之組成或分布狀況之變化,本計畫動物之歧異度分析公式如下:

夏儂多樣性指數(Shannon Index)

$$H' = -\sum_{i=1}^{s} (n_i / N) \ln(n_i / N)$$

式中, n_i: 第 i 物種的個體數。 N: 所有物種的個體數。

3. 兩棲爬蟲類:

兩棲爬蟲類是綜合沿線調查與繁殖地調查等兩種方法,沿線調查法是配合鳥類調查路線與步行進行,記錄沿途目擊或的 見的兩棲爬蟲類。而繁殖地調查法則是在兩棲類聚集繁殖的 水池、排水溝或積水處等候記錄。由於不同種類有其特定 動時間,為避免遺漏所有可能物種,調查時間區分成的 間等兩時段進行。日間調查時間則尋找個體及活動痕跡 及路死個體),同時徒手隨機翻找環境中可能提供躲藏隱蔽之 掩蓋場所(石塊、倒木、石縫)。夜間則以手電筒照射之方式 進行調查。

4. 蝶類:

蝶類主要是利用目視遇測法及網捕法進行調查。在調查範 圍內記錄目擊所出現的蝶種。若因飛行快速而無法準確判定時 ,則以網捕法捕捉進行鑑定後原地釋回。

(十一)海域生態

1. 植物性浮游生物

參考環保署水中浮游植物採樣方法(NIEA E505.50C),於

各測站分別以採水器採取垂直分層之海水各一公升,每公升海水中加入 10 毫升福馬林溶液固定,攜回實驗室以微孔濾紙 $(0.45~\mu\,\mathrm{m})$ 過濾,鑑定種類與計算其總細胞數,並換算出每種類之細胞密度(細胞數/公升),分析其水平、垂直分佈差異,並進一步分析各測站之 Shannon-Wiener's 種歧異度、Pielou's 均衡度、Simpson's 優勢度、Margalef's 豐度等生態指數。

2. 動物性浮游生物

參考環保署海洋浮游動物檢測方法(NIEA E701.20C),採 用北太平洋標準浮游生物網(NORPAC Standard Plankton Net; 網口直徑 45 cm,網長 180 cm,網目 0.33 mm×0.33 mm)於各測 站進行水平採集,以時速2浬速度拖曳約2分鐘~5分鐘,網 口中央繫有流速計(GO Digital Flow Meter 2030)以估計通過 網口之水量,採獲之標本現場以 5%福馬林固定,攜回實驗室依 聯合國教科文組織 UNESCO 的黑潮探測(CSK)所訂定之項目分類 標準(Tham, 1973)編製分類標準鑑定種類與計量及稱重,進一 步由流量計轉換為單位個體量(Abundance; ind./1,000 m³)與 單位生體量(Biomass; $gw/1,000 \text{ m}^3$),分析動物性浮游生物之 水平分佈差異,並進一步分析比較各測站之 Shannon-Wiener's 種歧異度、Pielou's 均衡度、Simpson's 優勢度 、Margalef's 豐度等生態指數。若測站為潮間帶無法行船拖 曳網具,則以採樣人員拖曳北太平洋標準浮游生物網(NORPAC Standard Plankton Net;網口直徑 45cm,網長 180cm,網目 0.33mm×0.33mm)過濾水樣,並於網口中央繫有流速計(GO Digital Flow Meter 2030)記錄轉速以計算通過網口之水量及 分析動物性浮游生物在潮間帶分布。

3. 底棲生物

参考環保署海域底棲生物採樣通則(NIEA E103.20C/NIEA E104.20C),以網目為 5.0 mm×5.0 mm/3.0 mm×3.0 mm 之 Naturalist's rectangular dredge,以時速 0.5 浬~1 浬速度底拖作業約 3 分鐘~5 分鐘,採獲之樣品以篩網濾出其中之大型生物。於潮間帶測站,於沙泥質底質以篩網篩取三個 25×25×15 cm³樣本;於岩礁底質則取三個 1 m×1 m 面積,進行觀察取樣。所有採集之生物以 5%福馬林固定,所有測站採集之生物樣品編號後冰存於冰箱中,攜回實驗室鑑定種類、統計數量及稱

重,並進一步分析比較各測站之 Shannon-Wiener's 種歧異度、Pielou's 均衡度、Simpson's 優勢度、Margalef's 豐度等生態指數。

4. 魚類

参考環保署海域魚類採樣通則(NIEA E102.20C),依當季之季節性適用漁法,以流刺網或延繩釣方式進行調查。流刺網:每組網具約長度約1500 m,深度約30 m,網分三層每層網的網目有8、12、16、25、50、60、75目之規格,通常內外層網目較大,中間網目較小,每次作業時間約3小時~4小時。延繩釣:每次施放約10組延繩釣,每組延繩釣有180鉤,所有施放釣組放完後,由第1組釣組開始回收。

本案係設置近岸區與離岸區兩個調查區進行採樣,採獲魚類將鑑定種類、統計數量、進行體長與體重測量。採獲魚類中將選擇適當標本予以解剖並進行胃含物分析,分析結果將可提供食物網與能量流程分析基礎資料。

5. 漁業經濟

- (1)漁會統計分析:收集淡水漁會各月份漁獲統計資料,進行各月份漁獲種類之產量與產值之分析比較。並就淡水漁會管轄範圍,包括所屬之淡水第一漁港、第二漁港,八里的下罟子漁港,三芝的六塊厝漁港等處,不同漁船噸位數量分配、漁法(魩仔漁業、流刺網漁業、季節性捕鰻苗漁業、延繩釣漁業、箱具漁業、一支釣漁業)之漁業活動情形進行分析。
- (2)標本戶統計分析:本計畫設立三戶漁船標本戶〔新宏裕(流 刺網漁法)、勇順(流刺網漁法)及承邑號(流刺網漁法)〕, 以問卷方式調查各類漁船實際作業與漁獲紀錄分析,包括 漁獲種類、產量與價值。考慮受天候出海天數以及等量比 較因素,各季調查預計平均每一標本戶收回30天份漁獲調 查問卷,進行單位努力漁獲量與單位努力漁獲價值以及漁 獲種類及其產量與產值資料分析。

(十二)地質安全

地質安全之作業方式,係由附近已知水準點引測至各坵塊沉 陷樁,以得到各坵塊之高程,透過長期調查結果掌握各坵塊之地 表沉陷差異。

表1.5-13 空氣品質監測檢測方法及品保目標

分析項目	檢測方法	單位	檢測儀器	方法 偵測 極限	儀器 偵測 極限	重複分析 -精密度 (RPD%)	完整性 (%)
總懸浮微粒	NIEA A102.13A	$\mu \mathrm{g/m^3}$	高量採樣器	_	_	<7	95
粒徑小於或等於 10 微米之懸浮微 粒	NIEA A206. 110 NIEA A208. 130	// or / m	貝他射線檢測儀 高量採樣器	_	1.0	<7	95
粒徑小於或等於 2.5 微米之懸浮 微粒	NIEA A205.110	$\mu \text{g/m}^3$	PM2.5空氣採樣器	_	2. 0	_	95
氮氧化物	NIEA A417.120	ppb	氮氧化物分析儀 HORIBA-APNA-370	_	0. 91	_	95
二氧化硫	NIEA A416.130	ppb	二氧化硫分析儀 HORIBA-APSA-360A	_	0. 58	_	95
一氧化碳	NIEA A421.130	ppm	一氧化碳分析儀 HORIBA-APMA-370	_	0.04	_	95
碳氫化合物	NIEA A740.100	ppm	火焰離子化偵測器	_	0. 01	_	95
鹽分	NIEA A451.100	$\mu \text{g/m}^3$	離子層析儀	_	_	_	95
臭氧	NIEA A420.120	ppb	臭氧分析儀 HORIBA-APOA-370	_	0.86	_	95

表1.5-14 噪音振動監測方法及品保目標

分析項目	檢測方法	單位	檢測儀器	方法偵測極限	儀器偵測極限	完整性(%)
噪音	NIEA P201.96C NIEA P205.93C	dB(A)	噪音計	30	30	95
振動	NIEA P204.90C	dB	振動計	30	30	95

表1.5-15 海域水質檢測方法及品保目標

			<u> </u>	大 1 上 1 日 ロ	チェハレ	エノコルカ
檢驗項目	檢測方法	檢測儀器	方法偵 測極限	查核樣品 回收率(%)	重複分析 (%)	添加回收率 (%)
流速	-	海流儀	_	_		_
流向	-	海流儀	_	_		_
水溫	NIEA W217.51A	溫度計	_	_		_
рН	NIEA W424.53A	pH meter	_	_	±0.1 (無單位)	_
透明度	NIEA E220.51C	沙奇盤	_	_	_	_
溶氧量	NIEA W455.52C	溶氧計	0.1	_	_	_
鹽度	NIEA W447.20C	鹽度計	_	_	_	_
導電度	NIEA W203.51B	導電度計	_	_	_	_
水中光強度	NIEA W224.50C	水中光強度計	_	_	_	_
懸浮固體	NIEA W210.58A	天平	<1.0	_	0~20	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備	<1.0	±30.5mg/L	0~20	_
硝酸鹽	NIEA W436.52C	分光光度計	0.04	80~120	0~20	75~125
硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	分光光度計	0.01	80~120	0~20	75~125
亞硝酸鹽	NIEA W436.52C	分光光度計	0.003	80~120	0~20	75~125
亞硝酸鹽氮	NIEA W436.52C	分光光度計	0.001	80~120	0~20	75~125
磷酸鹽	NIEA W427.53B	分光光度計	0.003	80~120	0~20	80~120
矽酸鹽	NIEA W450.50B	分光光度計	0.015	85~115	0~15	80~120
氨氮	NIEA W437.52C	流動式注入 自動分析儀	0.01	85~115	0~15	85~115
餘氣	NIEA W408.51A	餘氣計	0.02	±15	±20	_
濁度	NIEA W219.52C	濁度計	<0.05	85~115	0~25	_
葉綠素a	NIEA E508.00B	分光光度儀	<0.1	_	_	_
油脂	NIEA W506.23B	天平	<1.0	78~114		_
礦物性油脂	NIEA W506.23B	天平	<1.0	64~132	l	_
氰化物	NIEA W441.51C	分光光度計	0.002	85~115	0~10	85~115
酚類	NIEA W521.52A	分光光度計	0.0009	85~115	0~15	80~120
重金屬(銅)			0.0005	80~120	0~20	80~120
重金屬(鋅)			0.0016	80~120	0~20	80~120
重金屬(鉛)	NIEA W308.22B	感應耦合電漿	0.0005	80~120	0~20	80~120
重金屬(鎘)	NIEA W311.54C	原子發射光譜儀	0.0002	80~120	0~20	80~120
重金屬(鎳)			0.0005	80~120	0~20	80~120
重金屬(錳)			0.0005	80~120	0~20	80~120
六價鉻	NIEA W309.22A	原子吸收光譜儀	0.0019	80~120	0~20	75~125
砷	NIEA W434.54B	原子吸收光譜儀	0.0003	80~120	0~20	75~125
汞	NIEA W330.52A	原子吸收光譜儀	0.00015	80~120	0~20	75~125
硒	NIEA W341.51B	原子吸收光譜儀	0.0007	80~120	0~20	75~125
銀	NIEA W311.54C	感應耦合電漿 原子發射光譜儀	0.006	80~120	0~20	80~120
P	•					

註:1. 海域水質項目單位表示,水溫攝氏 $^{\circ}$ C , $^{\circ}$ C , $^{\circ}$ H 無單位,鹽度 $^{\circ}$ BSU,濁度 $^{\circ}$ NTU,導電度為 $^{\iota}$ $^{\iota}$ mho/cm,水中光強度 $^{\circ}$ mE/s- $^{\circ}$ n 其餘均為 $^{\circ}$ mg/L。

^{2.} 查核樣品回收率除生化需氧量為 mg/L 外,其餘均以百分比表示。

^{3.} 重複分析除 pH 係以二次分析差值,並以無單位表示外,其餘均以百分比表示。

表1.5-16 海域底質檢測方法及品保目標

		ı				
			方法	查核樣品	重複	添加
檢驗項目	監測方法	檢測儀器	偵測	回收率	分析	回收率
			極限	(%)	(%)	(%)
重金屬(銅)			1.62	80~120	0~20	75~125
重金屬(鋅)	NIEA M353.02C	计 底 扣 人 雷 將	1.59	80~120	$0\sim20$	75~125
重金屬(鉛)	NIEA M104.02C	感應耦合電漿 原子發射光譜儀	1.69	80~120	0~20	75~125
重金屬(編)	NIEA MIU4.UZC	原丁發射 九暗俄	0.18	80~120	0~20	75~125
重金屬(鎳)			1.45	80~120	0~20	75~125
六價鉻	NIEA T303.12C	分光光度計	<0.80	80~120	0~20	75~125
砷	NIEA S310.64B	原子吸收光譜儀	0.06	70~130	0~20	75~125
汞	NIEA M317.04B	原子吸收光譜儀	0.05	80~120	0~20	75~125
總有機物	NIEA R205.01C	烘箱、天平	-	_	0~10	_
苊烯			0.0024	40-125	0~30	30-140
苊			0.0023	40-125	0~30	30-140
芴			0.0025	40-125	0~30	30-140
菲			0.0022	40-125	0~30	30-140
蒽			0.0022	40-125	0~30	30-140
苯駢苊			0.0023	40-125	0~30	30-140
芘			0.0022	40-125	0~30	30-140
苯(a)駢蒽	NIEA M165.01C	左扣屁比所此伴	0.0026	40-125	0~30	30-140
薜	NIEA M731.02C	氣相層析質譜儀	0.0026	40-125	0~30	30-140
苯(b)苯駢苊			0.0027	40-125	0~30	30-140
苯(k)苯駢苊			0.0026	40-125	0~30	30-140
苯(a)駢芘			0.0022	40-125	0~30	30-140
茚(1, 2, 3-cd)芘	1		0.0023	40-125	0~30	30-140
二苯(a, h)駢蔥			0.0023	40-125	0~30	30-140
苯(g, h, i) 莊			0.0024	40-125	0~30	30-140
萘			0.0022	40-125	0~30	30-140
礦物質	_	偏光顯微鏡	_	_	_	_
			•			

註:海域底質項目單位表示,總有機物為%,其餘均為 mg/kg。

≠ 1 € 17	医拉士克格测卡法 中口 伊口博
त्र र ।. ⊃	陸域土壤檢測方法及品保目標

檢驗項目	監測方法	檢測儀器	方法偵測	查核樣品	重複分析	添加
饭 一 日	监例刀伍	燃 州	極限	回收率(%)	(%)	回收率(%)
重金屬(銅)			2.08	80~120	0~20	75~125
重金屬(鋅)			2. 23	80~120	0~20	75~125
重金屬(鉛)	NIEA S321.65B	历了四水水磁度	0.90	80~120	0~20	75~125
重金屬(鎘)	NIEA M104.02C	原子吸收光譜儀	0.08	80~120	0~20	75~125
重金屬(鉻)			1. 93	80~120	0~20	75~125
重金屬(鎳)			1.12	80~120	0~20	75~125
砷	NIEA S310.64B	原子吸收光譜儀	0.111	70~130	0~20	75~125
汞	NIEA M317.04B	原子吸收光譜儀	0.030	80~120	0~20	75~125
рН	NIEA S410.62C	pH meter	_	_	±0.2	_
鹽度	TARI S101.1B	導電度計	_	_	_	_
甲苯	NIEA M711.04C	氣相層析質譜儀	0.043	70~130	0~30	50~150
二甲苯	NIEA M711.04C NIEA M155.02C	氣相層析質譜儀	0.127	70~130	0~30	50~150
氯乙烯	NIEA MIDD. UZC	氣相層析質譜儀	0.043	70~130	0~30	50~150
總石油碳氫	NIEA S703.62B					
化合物	NIEA M155.02C	氣相層析儀	57.4	65~125	$0\sim30$	50~135
(C06-C40)	NIEA M167.01C					

註:1. 陸域土壤項目單位表示,pH 無單位,其餘均為 mg/kg。

表1.5-18 工區放流水檢測方法及品保目標

檢驗項目	檢測方法	檢測儀器	方法偵測 極限	查核樣品 回收率 (%)	重複 分析 (%)	添加 回收率 (%)
水溫	NIEA W217.51A	溫度計			l	_
Hq	NIEA W424.53A	pH meter	_		±0.1	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備	<1.0	± 30.5 mg/L	0~20	_
含高鹵離子化 學需氧量	NIEA W516.56A	加熱管/消化版塊	3. 1	85~115	0~20	_
懸浮固體	NIEA W210.58A	分析天平	<1.0	_	0~20	_
油脂	NIEA W506. 23B	分析天平	<1.0	78~114		_
礦物性油脂	NIEA W506.23B	分析天平	<1.0	64~132	_	_

註:1. 一般項目以單位 mg/L 表示,溫度單位為攝氏度數(℃),pH 值無單位。

^{2.} 重複分析除 pH 係以二次分析差值,且無單位外,其餘均以百分比表示。

^{2.} 查核樣品分析除生化需氧量為 mg/L 外,其餘均以百分比表示;重複分析除 pH 係以二次分析差值,並以無單位表示外,其餘均以百分比表示。

表1.5-19 港區放流水檢測方法及品保目標

			方法偵測	查核樣品	重複	添加
檢驗項目	檢測方法	檢測儀器	極限	回收率	分析	回收率
			型化	(%)	(%)	(%)
水溫	NIEA W217.51A	溫度計		_	1	_
рН	NIEA W424.53A	pH meter		_	±0.1	_
生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備	<1.0	± 30.5 mg/L	0~20	_
化學需氧量	NIEA W517.53B	加熱管/消化版塊	3. 2	85~115	0~20	_
含高鹵離子 化學需氧量	NIEA W516.56A	加熱管/消化版塊	3. 1	85~115	0~20	_
油脂	NIEA W506.23B	分析天平	<1.0	78~114	_	_
礦物性油脂	NIEA W506.23B	分析天平	<1.0	64~132	_	_
大腸桿菌群	NIEA E202.55B	_	<10	_	_	_
懸浮固體	NIEA W210.58A	分析天平	<1.0	_	0~20	_
氨氮	NIEA W437.52C	流動注入分析系統	0.01	85~115	0~15	85~115
真色色度	NIEA W223.52B	分光光度計	<25	80~120	0~20	_
陰離子界面 活性劑	NIEA W525.52A	分光光度計	0.03	85~115	0~20	75~125
重金屬(銅)			0.005	80~120	0~20	80~120
重金屬(鋅)		式 庇 知 人 電 將 匹 ?	0.006	80~120	0~20	80~120
重金屬(鉛)	NIEA W311.54C	感應耦合電漿原子 發射光譜儀	0.003	80~120	0~20	80~120
重金屬(鎘)		7 分 7 元 亩 俄	0.001	80~120	0~20	80~120
重金屬(鎳)			0.003	80~120	0~20	80~120
六價鉻	NIEA W320.52A	分光光度計	0.0074	80~120	0~20	75~125
砷	NIEA W434.54B	原子吸收光譜儀	0.0003	80~120	0~20	75~125
汞	NIEA W330.52A	原子吸收光譜儀	0.00015	80~120	0~20	75~125

註:1. 工區放流水質項目單位表示,水溫攝氏 $^{\circ}$ C, $^{\circ}$ DH 無單位,大腸桿菌群 CFU/ $^{\circ}$ 100 $^{\circ}$ mL,真色色度為色度單位,其餘均為 $^{\circ}$ mg/ $^{\circ}$ L。

^{2.} 查核樣品分析除生化需氧量為 mg/L 外,其餘均以百分比表示;重複分析除 pH 係以二次分析差值外,其餘均以百分比表示。

七、數據處理原則

通常監測數據之品質,可經由以下:(1)精密性(Precision)、(2)準確性(Accuracy)、(3)代表性(Representativeness)、(4)完整性(Completeness)及(5)比較性(Comparability)等五項參數予以表示,整體簡稱為PARCC。

就本項環境監測之所有監測工作內容,都需要預先確立其PARCC目標,進而以實際之品保與品管(QA/QC)工作落實之,現分述如下。

(一)精密性

1. 空氣品質

針對自動監測儀器,主要係指氣狀污染物監測設施。以自動監測設施之滿刻度約 20%標準品進行精密度測試,其精密度誤差不得大於 10%。

其次,有關人工操作監測設施,是以二個併行之採樣器進行精密度測試,其設置距離應在 2 公尺~4 公尺之間,精密誤差不得大於 10%。

2. 噪音

現場量測前後所進行之電子式輸入校正讀值,當外界氣壓變化範圍在 $\pm 10\%$ 之內,溫度變化在-10%~+50%,濕度在 30%~90%RH 下,其誤差不可超過 ± 0.3 dB;外界氣壓變化範圍在 $\pm 10\%$ 時,其誤差不可超過 ± 0.5 dB,而溫度或濕度若超過上述範圍時,其誤差不可超過 ± 1.0 dB,否則該儀器應送原廠維修。

3. 振動

於現場量測前後,所進行之電子式輸入校正讀值,當外界溫度變化在 5° C~ 35° C,濕度在45%~85%RH下,其誤差不可超過 ± 0.5 dB;又當溫度或濕度若超過上述範圍時,其誤差不可超 ± 1.0 dB,否則該儀器應送廠維修。

4. 水質、底質及土壤

在每批次分析時,對其中一樣品以相同程序進行重覆分析,以樣品重覆分析值之相對差異百分比做依據,建立管制圖作 為精確性之判斷。

(二)準確性

1. 空氣品質

本項施工期間環境監測工作中,空氣品質監測儀器可分為 :(1)自動監測設施及(2)人工操作監測設施等兩種。 上述(1)自動監測儀器,可分為氣狀及粒狀污染物監測設施。其中氣狀污染物監測設施,含有 SO₂、NO_x、CO、THC 等項目,以 3 種~5 種不同濃度標準品進行準確性測試,每一種濃度之誤差值不得大於 15%。另有關粒狀污染物監測儀器,主要係指粒狀污染物連續自動監測儀器,以標準流量校正器設定 3 種~5 種不同流量進行準確性測試,每一流量之誤差值不得大於 15%。

其次,有關(2)人工操作監測設施,主要指高量採樣器,係以標準流量校正器設定 3 種~5 種不同流量,進行準確性測試,每一流量之誤差值不得大於5%。

2. 噪音

就本項環境監測工作使用之噪音計,係符合 NIEA P201.96C 檢測方法及 CNS 7129 精密聲度表標準,其準確性之建立,可分為:(1)電子式校正及(2)音位校正等兩種。

上述電子式校正,僅對噪音計內部電子訊號感應之校正, 在每次現場量測前後均需執行,其容許讀值應在94±0.5 dB(A) ,否則應進行音位校正,以確定噪音計是否應送廠維修。

其次音位校正,則包括麥克風及電子訊號傳輸總合系統之校正,使用揚聲器方式以音位校正器進行校正,在本監測計畫中使用之音位校正器,係依循我國家檢校體系,每年定期送至「度量衡國家標準實驗室」進行標準追溯,容許誤差值為±0.5dB(A),如超出此範圍,則校正器應送原廠維修調整。

3. 振動

本環境監測使用之振動計,係符合 NIEA P204.90C 檢測方法及 CNS 7144 公害用振動計標準,其準確性之建立亦可分為: (1)電子式輸入校正及(2)振動輸入校正等兩種。

上述電子式輸入校正,僅係針對振動計內部電子訊號感應之校正,在每次現場量測前後均需執行之,其容許讀值應在 80 ±0.5dB,否則應進行振動輸入校正,以確定振動計是否應送廠維修。

其次,振動輸入校正,則包括拾振器及電子訊號傳輸總合系統等之校正,並依循國家檢校體系,每年定期送至「度量衡國家標準實驗室」進行標準追溯,容許誤差值為±0.7dB,如超出此範圍,則校正器應送原廠維修調整。

4. 水質、底質及土壤

於每實驗批次,同時分析經確認濃度之查核樣品,或自行配置反應強度約為檢量線最高濃度 80%之濃度樣品,查核樣品分析值與配置值之比較,並建立管制圖,俾作為準確性判斷。

(三)代表性

1. 空氣品質

- (1) 氣狀污染物監測設施之設置原則
 - A. 空氣採樣口離地面高度3公尺~15公尺之間。
 - B. 支撐或安裝監測設施之建築物與其採樣口間之水平及垂直距離不得小於1公尺。
 - C. 採樣口與牆壁、閣樓等障礙物水平距離不得小於1公尺。
 - D. 採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近,其距離依其污染源高度、排氣種類及燃燒性質而定。
 - E. 採樣口周圍270°之範圍內氣流應通暢,且應設在污染濃度可能發生之區域內,若採樣口位於鄰近建築物之牆邊,至少應保持周圍180°之範圍內氣流通暢。
 - F. 採樣口與屋簷線之距離不得小於20公尺,採樣口與樹簷線之距離不得小於10公尺。
 - G. 採樣口與道路間之水平距離不得小於10公尺。
- (2) 粒狀污染物監測設施之設置原則
 - A. 空氣採樣口離地面高度在2公尺~15公尺之間。
 - B. 支撐或安裝監測設施之建築物與其採樣口間之水平距離 不得小於2公尺。
 - C. 採樣口與牆壁、閣樓等障礙物水平距離不得小於2公尺。
 - D. 採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近,其距離依其污染 源高度、排氣種類及燃燒性質而定。
 - E. 採樣口周圍270°之範圍內氣流應通暢,且應設在最大污染濃度可能發生之區域內,若採樣口位於鄰近建築物之牆邊,至少應保持周圍180°之範圍內氣流通暢。
 - F. 採樣口與屋簷線之距離不得小於20公尺,採樣口與樹簷線之距離不得小於10公尺。
 - G. 採樣口與道路間之水平距離不得小於10公尺。
 - H. 監測粒狀污染物之採樣口,應避免受到地表飛揚塵土之影響。

2. 噪音

道路邊之監測區為在距離寬度 8 公尺以上道路邊緣 30 公尺以內,或距離寬度未滿 8 公尺之道路邊緣 15 公尺以內,設置地點在距離道路邊緣 1 公尺處,若道路邊有建築物,地點應距離最靠近之建築物牆面線之外 1 公尺以上。

3. 振動

- (1)水平設置。
- (2)注意風、雨的影響。
- (3)注意電場、磁場的影響。
- (4)在水泥、鐵板上直接放置,若會滑動,則用雙面膠帶固定3 腳。
- (5) 設置在瀝青上時,要用力壓下。
- (6)最好不要在草地或菜圃上設置,若一定要在該處測定時, 需先進行除草及壓實後放置。
- (7)最好不要在沙地上設置,若一定要在該處測定時,則在地面上加水壓實後,再將Pick Up用力壓下。

4. 水質、底質及土壤

量測值須能代表監測區域之環境情形,因此檢驗單位除提供現場採樣、實驗分析及樣品接收記錄表外,並提供現場實際資料與初勘資料作比較,操作條件需在 90%誤差範圍內才具代表性。

(四)完整性

1. 空氣品質

氣狀污染物自動監測設施,其取樣及分析應在 6 分鐘之內 完成一次循環,並計算每小時平均值,其中每小時平均值為至 少 8 個等時距數據之算數平均值(48 分鐘)。每日有效小時記錄 值,不得少於應測定時數之 75%(18 小時)。粒狀污染物為 24 小 時連續採樣,開始採集至終了之小時數,每日採集有效小時記 錄值,不得少於應測定時數之 75%(18 小時)。

2. 噪音及振動

噪音振動之取樣時距皆為 1 秒,每小時數據完整性必須大於 75%(約 2700 筆數據),才可視為有效小時記錄值,每日有效小時記錄值,亦不得少於應測定時數之 75%(18 小時),其監測完整性計算如下:

完整性百分比= 24小時 - 無效小時記錄值 ×100%

有效小時均能音量係採小時內取樣數據之對數平均值,有效小時最大音量係採該小時內取樣數據之最大值(Lmax),有效位數至 dB 值小數點後一位,並採四捨五入進位方式。

3. 水質、底質及土壤

實際分析得到的檢驗數據,須與品保人員確認接受之檢驗數據加以比較,以百分比表示,一般水質分析數據,在完整性之要求標準在90%以上。

(五)比較性

通常所有資料與分析報告等,必須使用相同單位,方可與其他報告,在一致的基準下作比較,因此在本項施工期間監測工作報告,亦依此原則辦理。有關其採用單位,茲分述如下。

1. 空氣品質

空氣品質中,有關粒狀污染物 $(TSP \cdot PM_{10} \cdot PM_{2.5})$ 及鹽分之濃度單位為 μ g/m³;而氣狀污染物 $(CO \cdot NO \cdot NO_2 \cdot SO_2 \cdot NMHC \cdot THC$ 等)濃度單位為 ppm,風速單位為 m/s,濕度單位以(%)表示。

2. 噪音

依據環保署噪音管制標準,噪音使用單位為 dB(A),係在噪音計上 A 槽位置測定,其動特性採用快(fast)特性。參考之管制標準為環保署公告之『環境音量標準』。

3. 振動

振動量測使用單位為 Lv(dB), 在振動計 Lv位準測定,原則 以鉛直方向測定為主。參考之管制標準為『日本振動規制法施 行規則』基準值。

4. 水質

一般項目以單位 mg/L 表示,溫度單位為攝氏度數($^{\circ}$ C),pH 值無單位,鹽度為 psu,導電度為 μ S/cm,濁度為 NTU,水中光強度為 mE/s-m 2 ,大腸桿菌群 CFU/100mL。

5. 海域底質及土壤

一般項目單位為 mg/kg 表示,總有機物為%,pH 無單位, 鹽度為 dS/m。

第二章 監測結果數據分析

第二章 監測結果數據分析

本計畫第三年度(民國111年)第一季(民國111年1月~3月)監測作業,係屬臺北港「施工期間」之環境品質監測,本計畫執行(或彙整另案辦理)之監測項目包括:空氣品質、噪音振動、海域水質、海域底質、陸域土壤、港區放流水、周界空氣品質、工區放流水、營建工程噪音振動、陸域植物、陸域動物、海域生態、交通運輸、地質安全、地下水質等,現將各監測成果加以整理並分述如下:

2.1 本計畫環境品質監測成果

2.1.1 空氣品質

本計畫空氣品質監測,係以空氣品質監測車自動監測儀器,於民國111年3月1日~3日,在(1)聖心女中、(2)北外堤口、(3)港口大門、(4)義民廟、(5)八里焚化廠及(6)瑞平國小等六處(其位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-2),分別進行連續24小時空氣品質監測,以瞭解臺北港區及附近地區敏感受體之空氣品質現況,整體而言,本(111年第一)季各測站監測結果,除義民廟測站之臭氧(最大八小時值)測值未符合標準外,其餘測站均可符合『空氣品質標準』,詳表2.1.1-1及圖2.1.1-1,逐時監測數據資料詳見附錄四-1。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、風向

本(111年第一)季各測站最頻風向如下:

- (一)聖心女中測站為西南西向(WSW)。
- (二)北外堤口測站為西北向(NW)。
- (三)港口大門測站為西南西向(WSW)。
- (四)義民廟測站為南南東向(SSE)。
- (五)八里焚化廠測站為北北西向(NNW)。
- (六)瑞平國小測站為南南東向(SSE)。

二、風速

本(111年第一)季各測站風速日平均值介於0.5m/s~1.3m/s,以 北外堤口測站及義民廟測站之測值最高,詳圖2.1.1-1及表2.1.1-1。

三、總懸浮微粒(TSP)

本(111年第一)季各測站總懸浮微粒(TSP)24小時之測站測值介於 $52\,\mu\,g/m^3\sim183\,\mu\,g/m^3$,以北外堤口測站之測值為最高,詳圖2.1.1-1及表2.1.1-1。

四、懸浮微粒(PM10)

本 (111 年第一) 季各測站懸浮微粒 (PM_{10}) 日平均值介於 $34 \mu g/m^3 \sim 83 \mu g/m^3$,以北外堤口測站之測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【 $100 \mu g/m^3$ 】,詳圖 2.1.1-1 及表 2.1.1-1。

五、細懸浮微粒(PM_{2.5})

本 (111 年第一)季各 測站 細懸 浮微 粒 $(PM_{2.5})24$ 小 時值 介於 15 μ g/m³ ~ 32 μ g/m³ ,以瑞平國小測站之測值為最高,各測站 測值均符合空氣品質標準【 35 μ g/m³ 】,詳圖 2.1.1 -1 及表 2.1.1 -1。

六、一氧化氮(NO)

七、二氧化氮(NO₂)

本(111年第一)季各測站二氧化氮(NO₂)日平均值介於 0.010ppm~0.026ppm,以北外堤口測站之測值為最高;最高小時平均測值介於 0.023ppm~0.049ppm,以北外堤口測站及港口大門測站之測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【0.10ppm】,詳圖 2.1.1-1 及表 2.1.1-1。

八、二氧化硫(SO₂)

本(111年第一)季各測站二氧化硫(SO₂)日平均值介於 0.001ppm~0.002ppm,各測站測值差異不大;最高小時平均測值介於 0.002ppm~0.003ppm,各測站測值差異不大,且各測站測值均符合空氣品質標準【0.075ppm】,詳圖 2.1.1-1及表 2.1.1-1。

九、一氧化碳(CO)

本(111年第一)季各測站一氧化碳(CO)最高八小時平均值介於 0.3ppm~0.6ppm,以港口大門測站測值最高,各測站測值均符合空氣品質標準【9ppm】;最高小時平均測值介於 0.4ppm~0.8ppm,以聖心女中測站之測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【35ppm】,詳圖 2.1.1-1及表 2.1.1-1。

十、非甲烷碳氫化合物(NMHC)

本(111年第一)季各測站非甲烷碳氫化合物(NMHC)日平均值介於 $0.1ppm \sim 0.2ppm$,各測站測值差異不大;最高小時平均測值介於 $0.1ppm \sim 0.8ppm$,以北外堤口測站測值為最高,詳圖 2.1.1-1 及表 2.1.1-1。

十一、總碳氫化合物(THC)

本(111年第一)季各測站總碳氫化合物(THC)日平均值介於1.9ppm $\sim 2.3ppm$,以北外堤口測站測值為最高;最高小時平均測值介於2.0ppm $\sim 2.9ppm$,以北外堤口測站測值為最高,詳圖 2.1.1-1 及表 2.1.1-1。

十二、臭氧(03)

本(111年第一)季各測站臭氧(0_3)最高八小時平均值介於0.027pm ~ 0.060ppm,以義民廟測站測值為最高,除義民廟測站之臭氧(最大八小時值)測值未符合標準外,其餘測站測值均符合空氣品質標準【0.06ppm】;最高小時平均測值介於 0.048ppm ~ 0.068ppm ,以港口大門測站測值為最高,各測站測值均符合空氣品質標準【0.12ppm】,詳圖2.1.1-1及表2.1.1-1。

十三、鹽分(氣鹽)

本 (111 年第一) 季各 測站 鹽 分 24 小 時 測 值 介 於 1.99 μ g/m³ ~ 9.35 μ g/m³,以八里 焚 化 廠 測 站 測 值 為 最 高 , 詳 圖 2.1.1 -1 及 表 2.1.1 -1 。


綜合上述監測結果顯示,以北外堤口測站之粒狀污染物、氮氧化物等測值有略較其餘測站為高,由於該測站鄰近北淤沙區、淡江大橋及臨港大道銜接A1道路附近等,可能受到海岸飛砂、區域性交通旅次及運輸車流擾動等影響導致背景值有偏高情形;另本季監測期間發現八里焚化廠測站、義民廟測站及瑞平國小測站之臭氧測值,以及瑞平國小測站之細懸浮微粒測值有略較其餘測站為高,初步研判可能受到整體環境區域性背景值偏高影響(彙整臺北港附近之環保署空氣品質測站(淡水及林口)於民國111年3月2日~3日部分時段監測結果亦有偏高情形),造成部分區域臭氧及細懸浮微粒背景值偏高,主要非港區施工擾動影響。整體而言,本(111年第一)季臺北港及附近地區之空氣品質尚稱良好。


表2.1.1-1 本(111年第一)季空氣品質監測成果統計


	測站 ^(註3)	1. 聖心 女中	2. 北外 堤口	3. 港口 大門	4. 義民廟	5. 八里 焚化廠	6. 瑞平 國小	空品煙
項目(註2)		111年3月 1日~2日	111 年 3 月 1 日~2 日	111 年 3 月 1 日~2 日	111年3月 2日~3日	111年3月 1日~2日	111年3月 2日~3日	標準(註1)
最步	頁風向	WSW	NW	WSW	SSE	NNW	SSE	-
風速 (m/s)	日平均值	0.5	1. 3	0.8	1.3	0.8	0.6	_
$TSP (\mu g/m^3)$	24小時值	52	183	85	78	80	90	_
PM_{10} ($\mu g/m^3$)	日平均值	34	83	55	58	43	60	100
$PM2.5 (\mu g/m3)$	24小時值	15	27	25	28	22	32	35
NO	日平均值	0.004	0.032	0.007	0.003	0.004	0.001	-
(ppm)	最高小時 平均值	0.022	0.140	0.046	0.006	0.017	0.004	-
NO_2	日平均值	0.010	0.026	0.022	0.015	0.012	0.012	_
(ppm)	最高小時 平均值	0.034	0.049	0.049	0. 029	0. 023	0. 025	0.1
SO_2	日平均值	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	_
(ppm)	最高小時 平均值	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0. 075
CO	最高八小時 平均值	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	9
(ppm)	最高小時 平均值	0.8	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	35
NMHC	日平均值	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-
(ppm)	最高小時 平均值	0.2	0.8	0.3	0.2	0.1	0.1	-
THC	日平均值	2. 2	2. 3	2. 2	2. 2	1.9	1.9	-
(ppm)	最高小時 平均值	2. 6	2. 9	2. 6	2. 4	2. 1	2. 0	ı
臭氧	最高八小時 平均值	0.027	0.041	0.043	0.060	0. 059	0. 059	0.06
(ppm)	最高小時 平均值	0.048	0.061	0.053	0.063	0.068	0.063	0.12
鹽分 (μg/m³) 註:1 『空	24小時值	1.99	5.32	5. 98	3. 90	9. 35	8. 81	_

註:1.『空氣品質標準』:依據109.9.18行政院環境保護署環署空字第1091159220號令修正發布。

^{3.} 各測站之位置及其編號示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-2。













圖2.1.1-1 本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意(1/5)













圖2.1.1-1 本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意(2/5)













圖2.1.1-1 本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意(3/5)












圖2.1.1-1 本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意(4/5)








圖2.1.1-1 本(111年第一)季各空氣品質測站濃度示意(5/5)

2.1.2 噪音及振動監測

本計畫噪音振動監測儀器,係採用日本RION公司出產之噪音計及振動位準處理器進行監測,符合國家標準CNS NO.7129規定之儀器,且依環境音量測量方法NIEA P201.96C及環境振動測量方法NIEA P204.90C辦理。

一、噪音

本(111年第一)季噪音監測,係於民國111年2月25日(非假日)及26日(假日),在(1)成子寮、(2)聖心女中、(3)大崁腳加油站、(4)東防波堤口、(5)中山路與商港路口、(6)港口大門、(7)瑞平國小及(8)八里焚化廠等八處(其位置詳圖1.4-1、圖1.4-3),每次連續24小時(00:00~24:00)監測,以瞭解附近敏感受體噪音分布情形,詳表2.1.2-1及圖2.1.2-1,各測站逐時監測數據詳附錄四-2。除港口大門為道路交通噪音第四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路,其餘各測站均屬道路交通噪音第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)L₁(上午7時至晚上8時)

各測站之L=均能音量測值介於60.6dB(A)~75.7dB(A),以非假日聖心女中測站之測值較高,各測站均符合『道路交通噪音環境音量標準』【第三、四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路:76dB(A)】,詳表2.1.2-1、圖2.1.2-1。

上述日間噪音較高之測站,成子寮測站位於103市道旁,聖心女中測站位於台15省道旁,初步研判受到區域性交通旅次行駛影響,其中聖心女中測站兩側有山坡地擋土牆、圍牆及建築物等障礙物,地勢相對較低,車輛行駛噪音可能受到阻礙反射造成噪音量較高,其過境車流造成噪音量較高,主要非港區施工擾動影響,導致上述道路交通噪音測值有較高情形。

(二)Lm(晚上8時至晚上11時)

各測站之L號均能音量測值介於55.4dB(A)~74.5dB(A),以假日成子寮測站之測值較高,各測站均符合『道路交通噪音環境音量標準』 【第三、四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路:75dB(A)】,詳表2.1.2-1、圖2.1.2-1。

上述晚間噪音較高之測站,成子寮測站位於103市道旁,聖心女中測站位於台15省道旁,初步研判受到區域性交通旅次行駛影響,其中聖心女中測站兩側有山坡地擋土牆、圍牆及建築物等

障礙物,地勢相對較低,車輛行駛噪音可能受到阻礙反射造成噪音量較高,主要非港區施工擾動影響,導致上述道路交通噪音測值有較高之情形。

(三)L_x(晚上11時至翌日上午7時)

各測站之L表均能音量測值介於53.7dB(A)~71.8dB(A),以假日成子寮測站測值較高,各測站均符合『道路交通噪音環境音量標準』【第三、四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路:72dB(A)】,詳表2.1.2-1、圖2.1.2-1。

上述夜間噪音較高之測站,成子寮測站位於103市道旁,聖心女中測站位於台15省道旁,初步研判受到區域性交通旅次行駛影響,其中聖心女中測站兩側有山坡地擋土牆、圍牆及建築物等障礙物,地勢相對較低,車輛行駛噪音可能受到阻礙反射造成噪音量較高;而港口大門為往來臺北、三重、五股地區及通往林口、桃園、觀音地區之主要交通路口,主要受到交通車輛行駛等影響使噪音量增加,主要非港區施工擾動影響,導致上述道路交通噪音測值有較高之情形。

(四)Lmax

各測站之 L_{max} 測值介於 $90.9dB(A)\sim 107.6dB(A)$,以假日瑞平國小測站之測值為最高,詳表2.1.2-1。

(五)Leq

各測站之 L_{eq} 測值介於 $58.7dB(A)\sim74.3dB(A)$,以非假日聖心女中測站之測值較高,詳表2.1.2-1。

(六)L_{dn}

各測站之 L_{dn} 測值介於 $61.9dB(A)\sim79.1dB(A)$,以假日成子寮 測站之測值較高,詳表2.1.2-1。

監測結果數據分析


表2.1.2-1 本(111年第一)季噪音監測成果統計

時段別	測站名稱 ^(註3)	監測時間		各監測	時段均角	も音量(dⅠ	$B(A))^{(i\pm 2)}$		風速	備註
时权剂	网站石棚	监例时间	L	$L_{\mathfrak{R}}$	$L_{\bar{lpha}}$	Lmax	$L_{ m eq}$	$L_{ m dn}$	(m/s)	角缸
	1. 成子寮	111年2月26日	75. 0	74.5	71.8	100.1	74.1	79.1	0.6	
	2. 聖心女中	111年2月26日	75. 1	73.9	71.2	101.6	74.0	78.8	0.2	
	3. 大崁腳加油站	111年2月26日	70.8	68.5	66. 9	99.8	69.6	74.2	0.3	
假日	4. 東防波堤口	111年2月26日	60.6	55.4	53.8	90.9	58. 7	62.1	1.2	
似口	5. 中山路與商港路口	111年2月26日	72.4	67.5	67.4	99.7	70.7	75.0	0.2	
	6. 港口大門	111年2月26日	74. 2	72.7	71.3	103. 2	73.3	78. 2	1.2	
	7. 瑞平國小	111年2月26日	74.4	71.2	70.4	107.6	73. 1	77.6	0.6	
	8. 八里焚化廠	111年2月26日	74. 5	70.9	69.8	93. 7	73.0	77.2	0.8	道路交通噪音第三、
	1. 成子寮	111年2月27日	75. 0	74.5	71.8	100.1	74.1	79.1	0.8	四類管制區內緊鄰八
	2. 聖心女中	111年2月27日	75. 1	73.9	71.2	101.6	74.0	78.8	0.2	公尺以上之道路(註5)
	3. 大崁腳加油站	111年2月27日	70.8	68.5	66.9	99.8	69.6	74.2	0.2	
非假日	4. 東防波堤口	111年2月27日	60.6	55.4	53.8	90.9	58. 7	62.1	1.1	
升版口	5. 中山路與商港路口	111年2月27日	72.4	67.5	67.4	99.7	70.7	75.0	0.2	
	6. 港口大門	111年2月27日	74. 2	72.7	71.3	103. 2	73.3	78. 2	1.2	
	7. 瑞平國小	111年2月27日	74.4	71.2	70.4	107.6	73. 1	77.6	0.8	
	8. 八里焚化廠	111年2月27日	74.5	70.9	69.8	93. 7	73.0	77. 2	1.1	
	道路交通噪音環境音	量標準(註1)	76	75	72	_	-	_	_	

- 註:1.『道路交通噪音環境音量標準』:依據『環境音量標準』(民國99年1月21日行政院環境保護署環署空字第0990006225D號令、交通部交路字第0990085001號令會銜修正發布)。
 - 2. 監測時段區分(第三、四類):(1)日間:指上午七時至晚上八時;(2)晚間:指晚上八時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
 - 3. 表列各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-3。

 - 5. 依據民國110年4月15日新北市環空字第1100656722號公告,港口大門測站(臺北港區)於民國110年4月15日以後劃定為第四類噪音管制區。

10904\監測報告\111Q1\CH2. DOCX






圖2.1.2-1 本(111年第一)季各測站噪音均能音量示意(1/2)

10904\監測報告\111Q1\CH2. DOCX




圖2.1.2-1 本(111年第一)季各測站噪音均能音量示意(2/2)

二、振動

本(111年第一)季振動監測,係分別於假日期間及非假日期間,進行連續24小時振動監測,其監測日期及位置與噪音測站相同(詳圖1.4-1、圖1.4-3),各測站振動逐時監測數據,詳附錄四-2。各測站均屬『日本振動規制法施行規則』第二種區域,其監測成果均符合上述第二種區域之基準值,詳表2.1.2-2及圖2.1.2-2。

兹將本計畫監測成果分述如下:

$(-)L_{v10} =$

各測站之Lv10 н 測值介於34.9dB~59.1dB,以非假日港口大門 測站之測值為最高。各測站測值均低於振動基準值【第二種區域 :70dB】,詳表2.1.2-2及圖2.1.2-2。

(二)L_{v10夜}

各測站之Lv10乘測值介於30.7dB~51.4dB,以假日中山路與商港路口測站之測值為最高。各測站測值均低於振動基準值【第二種區域:65dB】,詳表2.1.2-2及圖2.1.2-2。

(三)Lv10(24小時平均值)

各 測 站 之 $L_{v10(24 \wedge H + H + H \oplus H)}$)) 值 介 於 $33.7 dB \sim 57.2 dB$, 以 非 假 日 港 口 大 門 測 站 之 測 值 為 最 高 , 詳 表 2.1.2 - 2 。

(四)L_{vmax}

各 測 站 之 L_{vmax} 測 值 介 於 $49.9dB \sim 80.2dB$, 以 非 假 日 港 口 大 門 測 站 之 測 值 為 最 高 , 詳 表 2.1.2-2 。

上述振動較高之測站,中山路與商港路口測站位於台15省道旁,港口大門位於往來臺北、三重、五股地區及通往林口、桃園、觀音地區之主要交通路口,主要受到區域性交通車流衍生之交通振動或部份環境擾動導致振動量增加,主要非港區施工擾動影響,惟各測站測值均可符合日本振動規制法施行規則之基準值,未來將持續進行監測。

表2.1.2-2 本(111年第一)季振動監測成果統計

古印则	測站名稱(註4)	監測時間	名	\$ 時段振動	か値(dB) ^(註)	2)
時段別	 浏览石棚	监测时间	Lv10 =	Lv10夜	Lv10(24小時)	L _{vmax}
	1. 成子寮	111年2月26日	46.0	43.1	45.0	67. 2
	2. 聖心女中	111年2月26日	34. 9	30.8	33. 7	49.9
	3. 大崁腳加油站	111年2月26日	45.6	39.4	43. 9	67. 5
加口	4. 東防波堤口	111年2月26日	37. 1	31.8	35.6	59.0
假日	5. 中山路與商港路口	111年2月26日	56.6	51.4	55. 1	79. 7
	6. 港口大門	111年2月26日	57. 3	42.8	55. 0	78. 9
	7. 瑞平國小	111年2月26日	37. 5	31.2	35.8	59. 5
	8. 八里焚化廠	111年2月26日	43. 2	38. 5	41.8	59. 2
	1. 成子寮	111年2月27日	48. 5	43. 9	47. 1	69.6
	2. 聖心女中	111年2月27日	35.8	30.7	34. 3	53. 2
	3. 大崁腳加油站	111年2月27日	46.6	41.3	45. 1	75.6
北加口	4. 東防波堤口	111年2月27日	38. 2	32.0	36. 5	60.7
非假日	5. 中山路與商港路口	111年2月27日	53. 2	45. 4	51.3	77. 5
	6. 港口大門	111年2月27日	59. 1	51.3	57. 2	80.2
	7. 瑞平國小	111年2月27日	39. 1	33. 3	37. 5	53.6
	8. 八里焚化廠	111年2月27日	44. 7	39. 5	43. 2	57.8
	第二種區域基準	值(註1)	70	65		

- 註:1. 基準值參考來源,係依據『日本振動規制法施行規則』。
 - 2. 日間為早上5時至晚上7時前,夜間為零時至上午5時前及同日晚上7時至晚上12時前。
 - 3. 所謂第一種區域,約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區;第二種區域,約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。
 - 4. 測站名稱及編號,詳圖1. 4-1、圖1. 4-3。
 - 5. 表示超過上述『日本振動規制法施行規則』之基準值。

10904\監測報告\111Q1\CH2. DOCX




圖2.1.2-2 本(111年第一)季各測站環境振動值示意

2.1.3 海域水質

本計畫於民國111年3月1日~2日進行本(111年第一)季海域水質監測(編號01~18、P1~P3)(原始檢測資料,詳附錄四-3),其中針對測站3、4、15、16、17、18、P1等,考量其環境特性水深較深,進行上、中、下三層水樣之採樣分析;另針對測站17、18等,再分別進行漲、退潮分層採樣分析(其測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-4及表1.4-1),有關海域水質監測成果整理詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

依據行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號公告之『海域環境分類及海洋環境品質標準』中,又本計畫區位於「王功漁港向西延伸線至鼻頭角向彭佳嶼延伸線間海域」,屬「乙類水體」,詳圖2.1.3-2。另參考交通部中央氣象局潮汐表,臺北港測站於本計畫採樣期間之潮汐如下:

日期	乾 潮	滿 潮	乾潮	滿 潮	
111年3月1日	03:35	10:11	16:20	22:05	
111年3月2日	04:26	10:54	17:02	22:51	

茲將本計畫監測成果與該水體標準比較,並分述如下:

一、水深

臺北港區附近各測站水深測值介於1.0 m~31.6 m,以港區北側外海測站3下層之測值較深,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二、水溫

臺北港區附近各測站水溫測值介於19.8°C \sim 20.5°C ,各測站測值 差異不大,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

三、鹽度

臺北港附近海域各測站鹽度測值介於29.0 psu~34.1 psu,以南外廓防堤南側近岸海域測站10中層及港區外淺礁區南側近岸海域測站13中層之測值較高,以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站2中層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

四、導電度

臺北港附近海域各測站導電度測值介於 $45,100~\mu~S/cm~52,600~\mu~S/cm$,以港區範圍內遠岸海域測站18(漲潮)中層之測值較高,以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站2中層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

五、pH

臺北港附近海域各測站pH之測值介於8.1~8.3,各測站測值差異

不大,且均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【7.5~8.5】,詳表 2.1.3-1及圖2.1.3-1。

六、流速

臺北港附近海域各測站流速之測值介於0.14 m/s~2.11 m/s,以紅水仙溪口附近海岸測站7中層之測值較高,以港區外航道附近測站15下層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

七、流向

流向之去向以正北為0度,臺北港附近海域各測站流向介於18度 ~312度,各測站主要受到潮汐、海流變化及河流匯入等影響,詳表 2.1.3-1及圖2.1.3-1。

八、溶氧量

臺北港附近海域各測站溶氧量之測值介於 $6.2 mg/L \sim 8.0 mg/L$,各測站測值差異不大,且均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【 $\geq 5.0 mg/L$ 】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

九、透明度

臺北港附近海域各測站透明度之測值介於0.8m~2.0m,以港區範圍內遠岸海域測站18(退潮、漲潮)上層之測值較高,以測站6中層、測站9中層及測站11中層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十、水中光強度

臺北港附近海域各測站水中光強度之測值介於7.3mE/s-m²~143.0mE/s-m²,以南外廓防波堤外側迴船池測站17(漲潮)上層之測值較高,以測站3下層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十一、餘氣

臺北港附近海域各測站餘氣之測值介於 $0.02 \text{ mg/L} \sim 0.05 \text{ mg/L}$,各測站之測值差異不大,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十二、懸浮固體

臺北港附近海域各測站懸浮固體測值介於4.2mg/L~17.4mg/L, 以港區範圍內遠岸海域測站18(退潮)下層之測值較高,以港區範圍內 遠岸海域測站18(漲潮)下層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十三、生化需氧量

臺北港附近海域各測站生化需氧量之測值均小於定量極限(<1.0 mg/L),各測站均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【 \leq 3.0 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖 \geq 2.1.3-1。

十四、濁度

臺北港附近海域各測站濁度之測值介於1.6 NTU~5.9 NTU,以測站2中層之測值較高,以南外廓防波堤外側迴船池測站17(漲潮)上層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十五、硝酸鹽

臺北港附近海域各測站硝酸鹽之測值介於0.24 mg/L~1.51 mg/L ,以紅水仙溪口附近海岸測站7中層之測值較高,以港區範圍內遠岸 海域測站4下層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十六、亞硝酸鹽

臺北港附近海域各測站亞硝酸鹽之測值介於 0.02 mg/L ~ 0.14 mg/L,以紅水仙溪口附近海岸測站7中層之測值為高,以港區範圍內遠岸海域測站4下層之測值較低,詳表 2.1.3-1及圖 2.1.3-1。

十七、磷酸鹽

臺北港附近海域各測站磷酸鹽之測值介於0.051mg/L~0.345mg/L ,以紅水仙溪口附近海岸測站7中層之測值較高,以港區範圍外淺礁 區北側附近測站16上層之測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十八、矽酸鹽

臺北港附近海域各測站矽酸鹽之測值介於0.725mg/L~2.120mg/L ,以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站2中層測值較高,以 港區北側外海測站3上層測值較低,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

十九、氨氮

臺北港附近海域各測站氨氮之測值介於 $ND(小於偵測極限0.01 mg/L)\sim0.45 mg/L,以紅水仙溪口附近海岸測站7中層之測值較高,詳表<math>2.1.3-1$ 及圖2.1.3-1。

二十、總油脂

臺北港附近海域各測站總油脂之測值均小於定量極限(<1.0 mg/L),詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十一、礦物性油脂

臺北港附近海域各測站礦物性油脂之測值均小於定量極限(<1.0 mg/L),且均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【2.0 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十二、氰化物

臺北港附近海域各測站氰化物之測值均為ND(小於偵測極限0.002 mg/L),各測站測值均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【0.01 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十三、酚類

臺北港附近海域各測站酚類之測值均為ND(小於偵測極限0.0009 mg/L),各測站測值均符合『乙類海域海洋環境品質標準』【0.005 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十四、葉綠素a

臺北港附近海域各測站葉綠素a之測值介於 0.3μ g/L \sim 5. 3μ g/L, 以紅水仙溪口附近海岸測站7中層之測值較高,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

二十五、重金屬

(一)銅

臺北港附近海域各測站銅之測值介於ND(小於偵測極限 0.0005 mg/L)~0.0008 mg/L,各測站測值小於或接近偵測極限,且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.03 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(二)鋅

臺北港附近海域各測站鋅之測值介於ND(小於偵測極限 $0.0018\ mg/L$) $\sim 0.0198\ mg/L$,以港區外航道附近測站15中層之測值較高,各測站測值均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』 $\mathbb{Z}[0.5\ mg/L]$,詳表 $\mathbb{Z}[1.3-1]$,2.1.3-1。

(三)鉛

臺北港附近海域各測站鉛測值介於ND(小於偵測極限0.0005 mg/L) ~ 0.0075 mg/L,以南外廓防波堤外側迴船池測站17(漲潮) 下層之測值較高,各測站測值均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.01 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(四)鎘

臺北港附近海域各測站鎘之測值介於ND(小於偵測極限0.0002~mg/L)~0.0003~mg/L,各測站測值小於或接近偵測極限,且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.005~mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(五)鎳

臺北港附近海域各測站線之測值介於ND(小於偵測極限0.0005~mg/L)~0.0007~mg/L,各測站測值小於或接近偵測極限,且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.1~mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(六)六價鉻

臺北港附近海域各測站六價鉻之測值均為ND(小於偵測極限 0.0019 mg/L),且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』 【0.05 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(七)砷

臺北港附近海域各測海洋環境品質站砷之測值介於0.0008 mg/L \sim 0.0012 mg/L,各測站測值差異不大,且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.05 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(八)汞

臺北港附近海域各測站汞之測值介於ND(小於偵測極限0.00015~mg/L)~0.0005~mg/L,各測站測值差異不大,且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.001~mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(九)硒

臺北港附近海域各測站硒之測值均為ND(小於偵測極限0.0007 mg/L),且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』 【0.01 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(十)錳

臺北港附近海域各測站錳之測值介於ND(小於偵測極限 0.0005~mg/L) $\sim 0.0024~mg/L$,以紅水仙溪口附近海岸測站7中層之測值較高,各測站測值均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』 【0.05mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

(十一)銀

臺北港附近海域各測站銀之測值均為ND(小於偵測極限0.006 mg/L),且均符合『保護人體健康之海洋環境品質標準』【0.05 mg/L】,詳表2.1.3-1及圖2.1.3-1。

整體而言,本(111年第一)季臺北港附近海域水質各測站測值均可符合『乙類海域海洋環境品質標準』及『保護人體健康之海洋環境品質標準』,本季監測期間發現紅水仙溪口附近(測站7)之硝酸鹽、磷酸鹽及氨氮等測值較其餘測站為高,初步研判可能受到河川水匯入影響所致;另發現測站3、測站17(退)、測站18(退)、測站P1之重金屬汞及測站17(漲)之重金屬鉛測值較其餘測站高,由於上述測站附近未有臺北港相關工程進行,初步研判非臺北港開發工程影響。

表2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質分析成果統計(1/4)

項目	水深	水溫	鹽度	導電度	На	流速	流向	溶氧量	透明度	水中光強度	總餘氣	懸浮固體	生化需氧量	濁度	硝酸鹽	亞硝酸鹽	磷酸鹽	矽酸鹽
測站編號	(m)	(℃)	(psu)	$(\mu \text{S/cm})$	pii	(m/s)	(度)	(mg/L)	(m)	$(mE/s-m^2)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
1中	3.5	19.8	32. 7	50300	8. 1	0.72	101	6.3	1.4	74. 1	0.05	10.2	<1.0	4.0	0.71	0.04	0.070	1.38
2中	2.0	19.8	29.0	45100	8. 1	0.15	285	6. 2	1.5	92. 3	0.04	11.9	<1.0	5. 9	0.88	0.05	0.132	2.12
3上	1.0	19.8	32. 4	51800	8. 1	1.29	216	6.4	1.8	134. 0	0.03	7.6	<1.0	3.0	0.66	0.04	0.057	0.725
3中	16.3	19.8	32.8	52000	8. 2	1.34	209	6.4	-	38. 4	0.04	8.0	<1.0	2.7	0.58	0.04	0.053	0.760
3下	31.6	19.8	32.8	52100	8. 1	1.35	215	6.3	-	7. 3	0.04	7.8	<1.0	3.2	0.75	0.04	0.065	0.951
4上	1.0	20.3	33. 7	52000	8. 2	1.19	312	8.0	1.2	126. 0	0.03	8.0	<1.0	2.4	0.69	0.04	0.099	0.941
4中	11.5	20.2	33. 7	52100	8. 2	1.20	311	8.0	-	53. 2	0.03	6.9	<1.0	1.9	0.62	0.03	0.081	0.886
4下	22.0	20.2	33.8	52100	8. 2	1.32	305	8.0	-	8. 3	0.04	7.3	<1.0	2.3	0.24	0.02	0.066	0.838
5中	6.5	19.8	32.8	52100	8. 1	0.87	297	6.3	1.8	62. 4	0.03	8.8	<1.0	2.9	0.80	0.04	0.094	1.43
6 中	9.0	20.4	32.8	50800	8. 1	0.21	18	7. 9	0.8	46. 3	0.03	7. 2	<1.0	3.2	0.90	0.07	0.105	1.21
7中	2.0	20.3	33.0	51000	8. 2	2.11	53	7.8	0.9	106.0	0.02	10.9	<1.0	3.6	1.51	0.14	0.345	1.98
8中	2.5	20.2	33. 2	51300	8. 2	1.03	265	7.8	1.0	94.0	0.02	14.7	<1.0	5.6	0.68	0.03	0.090	1.06
9中	8.5	20.2	33. 1	51200	8. 2	0.58	36	7.8	0.8	51.2	0.02	7.4	<1.0	2.5	0.68	0.04	0.080	0.909
10中	2.0	20.4	34. 1	52300	8.2	1.08	59	7. 9	1.0	123.0	0.02	8.4	<1.0	2.6	0.53	0.02	0.066	0.793
11中	6.5	20.4	33.6	51900	8. 2	0.31	78	7. 9	0.8	61.2	0.03	8.7	<1.0	3.3	0.46	0.02	0.065	0.799
12中	3.5	20.5	33. 9	52100	8.3	1.08	81	8.0	1.0	84. 3	0.04	9.0	<1.0	3.6	0.51	0.02	0.070	0.838
13中	5.2	20.4	34. 1	52400	8. 2	0.36	204	7. 9	1.2	51.2	0.03	9. 2	<1.0	2.8	0.50	0.02	0.064	0.764
14中	7.8	20.3	34.0	52200	8. 1	0.46	184	8.0	1.1	46. 1	0.04	11.6	<1.0	2.3	0.52	0.02	0.067	0.799
15上	1.0	20.4	33.0	51200	8. 1	0.19	311	7. 9	1.2	134.0	0.02	6.4	<1.0	2.2	0.50	0.02	0.059	0.767
15中	10.1	20.4	33.0	51300	8. 1	0.16	309	7. 9	I	45. 1	0.02	10.4	<1.0	2.2	0.52	0.02	0.059	0.780
15下	19.2	20.4	33. 1	51400	8. 1	0.14	301	7. 9	Ī	11.3	0.02	5.0	<1.0	1.7	0.50	0.02	0.055	0.851
16上	1.0	20.1	33.4	51600	8.2	0.27	261	8.0	1.3	126.0	0.03	4.6	<1.0	2.2	0.51	0.02	0.051	0.796
16中	11.6	20.1	33.5	51700	8. 2	0.33	254	7. 9	П	42. 3	0.03	10.6	<1.0	2.8	0.50	0.02	0.059	0.770
16下	22.2	20.1	33.5	51700	8. 2	0.37	266	7. 9	Ī	9.6	0.03	8.4	<1.0	2.1	0.48	0.02	0.062	0.783
17(退)上	1.0	20.1	33.0	52400	8. 1	0.63	74	6.4	1.9	142.0	0.04	5. 9	<1.0	2.3	0.49	0.02	0.068	0.770
17(退)中	9.2	20.4	33.0	52500	8. 1	0.62	68	6.4	П	50.3	0.04	9.8	<1.0	2.6	0.69	0.03	0.064	0.906
17(退)下	17.4	20.4	32.8	52000	8. 1	0.66	78	6.4	-	10.2	0.03	6.0	<1.0	2.0	0.62	0.03	0.054	0.751
17(漲)上	1.0	19.8	33.0	52300	8. 1	0.21	102	6.4	1.8	143.0	0.03	4.8	<1.0	1.6	0.54	0.03	0.055	0.741
17(漲)中	10.0	19.8	33.0	52400	8. 1	0. 22	123	6.4	Ī	53. 4	0.03	7.0	<1.0	1.8	0.69	0.03	0.057	0.773
17(漲)下	19.0	19.8	33.0	52400	8. 1	0.20	124	6.4	-	12. 4	0.03	5.0	<1.0	2.1	0.56	0.03	0.055	0.777
偵測極限	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	0.02	<1.0	<1.0	<0.05	0.01	0.001	0.003	0.015
乙類海洋環境 品質標準	=	=	=	=	7.5~ 8.5	=	=	≥ 5. 0	-	=	-	-	≦ 3. 0	-	=	-	-	=

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 2.本計畫監測採樣日期為民國111年3月1日~2日,各測站位置示意,詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 3.表中 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。

10904\監測報告\111Q1\CH2. DOCX

第二章 監測結果數據分析

表2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質分析成果統計(2/4)

項目	水深	水溫	鹽度	導電度	На	流速	流向	溶氧量	透明度	水中光強度	總餘氣	懸浮固體	生化需氧量	濁度	硝酸鹽	亞硝酸鹽	磷酸鹽	矽酸鹽
測站編號	(m)	$(^{\circ}\mathbb{C})$	(psu)	$(\mu \text{S/cm})$	pii	(m/s)	(度)	(mg/L)	(m)	$(mE/s-m^2)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
18(退)上	1.0	20.0	33.0	52500	8. 1	0.43	115	6.4	2.0	121.0	0.03	8.0	<1.0	4.2	0.50	0.03	0.058	0.732
18(退)中	11.9	20.0	33.0	52500	8. 2	0.38	108	6.5	П	52. 1	0.05	10.2	<1.0	3.0	0.58	0.03	0.059	0.770
18(退)下	22.8	20.1	33.0	52400	8. 2	0.50	116	6.5	I	9.3	0.05	17.4	<1.0	5.4	0.53	0.03	0.074	0.751
18(漲)上	1.0	19.9	33.0	52500	8. 1	0.52	264	6.5	2.0	118.0	0.03	4.2	<1.0	1.7	0.54	0.02	0.053	0.777
18(漲)中	13.0	19.9	33.0	52600	8. 1	0.50	261	6.4	ī	43.1	0.03	8.4	<1.0	2.8	0.72	0.04	0.062	0.773
18(漲)下	25.0	19.9	33.0	52500	8. 1	0.58	267	6.4	П	8. 1	0.04	8.9	<1.0	3.0	0.61	0.03	0.058	0.773
P1上	1.0	20.0	32.8	52300	8. 1	1.29	228	6.3	1.8	134.0	0.03	9.4	<1.0	3.2	0.62	0.03	0.057	0.802
P1 中	14.1	20.0	32.8	52300	8. 2	1.27	234	6.3	П	46. 2	0.04	10.8	<1.0	3.1	0.65	0.04	0.058	0.790
P1下	27. 2	19.9	33.0	52300	8. 2	1.30	239	6.4	T.	9.3	0.04	8. 2	<1.0	2.9	0.58	0.04	0.056	0.738
P2中	11.0	19.8	32.8	52400	8. 1	0.87	259	6.3	1.9	48. 3	0.03	6. 2	<1.0	2.3	0.60	0.04	0.061	0.793
P3中	6.1	19.8	32. 3	51900	8. 2	0.52	238	6.6	1.7	68. 3	0.04	6.6	<1.0	2.0	0.63	0.03	0.056	1.14
偵測極限	-	-	ı	-	-	-	ı	-	I	=	0.02	<1.0	<1.0	<0.05	0.01	0.001	0.003	0.015
乙類海洋環境 品質標準	-	ı	П	-	7.5~ 8.5	-	-	≥5.0	-	-	-	-	≦ 3. 0	-	-	-	-	-

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 2.本計畫監測採樣日期為民國111年3月1日~2日,各測站位置示意,詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 3.表中 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。

10904\監測報告\111Q1\CH2. DOCX

表2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質分析成果統計(3/4)


項目	氨氮	總油脂	礦物性油脂	氰化物	酚類	葉綠素a	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	硒	錳	銀
測站編號	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	$(\mu g/L)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)							
1中	0.04	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0029	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0007	ND
2中	0.08	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0033	ND	ND	0.0007	ND	0.0012	ND	ND	0.0015	ND
3上	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0021	ND	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	ND	ND
3中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0037	ND	ND	ND	ND	0.0010	0.0002	ND	ND	ND
3下	0.01	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0018	ND	ND	ND	ND	0.0010	0.0003	ND	0.0009	ND
4上	0.06	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	0.0005	0.0067	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0006	ND
4中	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0053	ND	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	0.0008	ND
4下	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0066	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0007	ND
5中	0.05	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0041	ND	ND	0.0007	ND	0.0009	ND	ND	0.0020	ND
6 中	0.12	<1.0	<1.0	ND	ND	1.8	0.0008	0.0069	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0008	ND
7中	0.45	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 3	0.0006	0.0068	ND	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	0.0024	ND
8中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	1.5	0.0005	0.0045	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0022	ND
9中	0.03	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	0.0005	0.0055	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0006	ND
10中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0053	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0013	ND
11中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0062	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0009	ND
12中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0039	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0011	ND
13中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0063	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0011	ND
14中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0077	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0009	ND
15上	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0079	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0008	ND
15中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0198	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0008	ND
15下	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0082	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0009	ND
16上	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0114	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0010	ND
16中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	0.0006	0.0099	ND	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	0.0010	ND
16下	0.01	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0061	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0012	ND
17(退)上	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	1.8	ND	0.0043	ND	ND	ND	ND	0.0010	0.0003	ND	0.0008	ND
17(退)中	0.02	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0031	ND	ND	ND	ND	0.0009	0.0003	ND	0.0013	ND
17(退)下	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0037	0.0017	ND	ND	ND	0.0012	0.0003	ND	ND	ND
17(漲)上	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0026	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0006	ND
17(漲)中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0026	0.0007	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND
17(漲)下	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	0.0006	0.0039	0.0075	0.0003	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0009	ND
偵測極限	0.01	<1.0	<1.0	0.002	0.0009	<0.1	0.0005	0.0016	0.0005	0.0002	0.0005	0.0019	0.0003	0.00015	0.0007	0.0005	0.006
乙類海洋環境 品質標準	=	=	2.0	0.01	0.005	-	0.03	0.5	0.01	0.005	0.1	0.05	0.05	0.001	0.01	0.05	0.05


- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 2.本計畫監測採樣日期為民國111年3月1日~2日,各測站位置示意,詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 3.表中 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。


表2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質分析成果統計(4/4)

項目	氨氮	總油脂	礦物性油脂	氰化物	酚類	葉綠素a	銅	鋅	鉛	銿	鎳	六價鉻	砷	汞	硒	錳	銀
測站編號	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	$(\mu g/L)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)							
18(退)上	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0026	ND	ND	ND	ND	0.0011	0.0005	ND	ND	ND
18(退)中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0031	ND	ND	ND	ND	0.0009	0.0005	ND	ND	ND
18(退)下	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0028	ND	ND	ND	ND	0.0010	0.0004	ND	ND	ND
18(漲)上	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0027	ND	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	0.0006	ND
18(漲)中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0019	ND	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
18(漲)下	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0032	0.0009	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND
P1上	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0036	ND	ND	ND	ND	0.0012	0.0003	ND	ND	ND
P1 中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0049	ND	ND	ND	ND	0.0012	0.0003	ND	ND	ND
P1下	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0038	ND	ND	ND	ND	0.0010	0.0003	ND	ND	ND
P2中	ND	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0031	ND	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0005	ND
P3 中	0.01	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	0.0007	0.0051	0.0013	0.0003	ND	ND	0.0010	ND	ND	0.0019	ND
偵測極限	0.01	<1.0	<1.0	0.002	0.0009	<0.1	0.0005	0.0016	0.0005	0.0002	0.0005	0.0019	0.0003	0.00015	0.0007	0.0005	0.006
乙類海洋環境 品質標準	=	=	2.0	0.01	0.005	=	0.03	0.5	0.01	0.005	0.1	0.05	0.05	0.001	0.01	0.05	0.05

註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。 2.本計畫監測採樣日期為民國111年3月1日~2日,各測站位置示意,詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4。 3.表中 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』。













圖2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質濃度示意(1/9)










圖2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質濃度示意(2/9)




圖2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質濃度示意(3/9)




圖2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質濃度示意(4/9)




圖2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質濃度示意(5/9)




圖2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質濃度示意(6/9)







圖2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質濃度示意(7/9)










圖2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質濃度示意(8/9)





圖2.1.3-1 本(111年第一)季海域水質濃度示意(9/9)



資料來源:『海域環境分類及海洋環境品質標準』,107.2.13環保署環署水字第1070012375號。

圖2.1.3-2 臺灣沿海水域水體分類示意圖

2.1.4 海域底質

本計畫於民國111年3月1日~2日,在港區內及附近海域(編號1~8及P1~P3)進行本(111年第一)季施工期間海域底質之重金屬、總有機物、多環芳香烴(PAHs)、粒徑分析及礦物質等調查分析(其測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2),有關海域底質監測成果整理,詳表2.1.4-1及圖2.1.4-1,原始檢測資料詳附錄四-4。

兹将本計書監測成果分述如下:

一、重金屬

- (-)銅:各測站之測值介於 $8.20 \text{ mg/kg} \sim 42.6 \text{ mg/kg}$,以測站 4之測值 較高。
- (二)鋅:各測站之測值介於 $73.1 \text{ mg/kg} \sim 140 \text{ mg/kg}$,以測站4之測值 較高。
- (三)鉛:各測站之測值介於 $12.2 \text{ mg/kg} \sim 26.5 \text{ mg/kg}$,以測站4之測值 較高。
- (四) 鎘:各測站之測值均為ND(小於偵測極限0.18 mg/kg)。
- (五)鎮:各測站之測值介於19.3 mg/kg \sim 33.9 mg/kg,以測站P1之測值較高。
- (六)六價鉻:各測站測值均小於0.80 mg/kg。
- (t) 砷:各測站之測值介於 $6.42~mg/kg\sim 27.7~mg/kg$,以測站 P1之測值較高。
- (八)汞:各测站之测值介於 $0.077~mg/kg\sim0.395~mg/kg$,以测站P2之 测值較高。

整體而言,本(111年第一)季臺北港附近海域底質重金屬,其中 測站P1之重金屬砷測值有略較其餘測站為高,由於該測站位於港區外 八里魚礁區附近,附近未有臺北港相關工程進行,初步研判非臺北港 開發工程影響,其餘各測站測值無異常情形發生。

二、總有機物

各 測 站 總 有 機 物 測 值 介 於 $1.61\% \sim 3.78\%$, 以 測 站 5 之 測 值 較 高 , 詳 表 2.1.4-1 及 圖 2.1.4-1 。

三、多環芳香烴(PAHs)

- (一) 苊烯:各测站之测值均為ND(小於偵測極限0.0024 mg/kg)。
- (二) 苊:各测站之测值均為ND(小於偵測極限0.0023 mg/kg)。
- (三)芴: 各測站之測值介於ND(小於偵測極限0.0025mg/kg)~

- 0.0061mg/kg,以測站4測值較高。
- (四)菲:各測站之測值介於 $0.0043 \text{ mg/kg} \sim 0.0321 \text{ mg/kg}$,以測站4測值較高。
- (五)蔥:各測站之測值介於ND(小於偵測極限0.0022mg/kg)~ 0.0074mg/kg,以測站4測值較高。
- (六) 苯騈 苊:各測站之測值介於 $0.0023~mg/kg\sim0.0256~mg/kg$,以測站4測值較高。
- (七)芘:各測站之測值介於 $0.0023 \text{ mg/kg} \sim 0.0290 \text{ mg/kg}$,以測站4測值較高。
- (八)苯(a) 駢蔥:各測站測值介於ND(小於偵測極限0.0026 mg/kg)~ 0.0128 mg/kg,以測站4測值較高。
- (十)苯(b)苯駢苊:各測站測值介於ND(小於偵測極限0.0027mg/kg)~ 0.0206 mg/kg,以測站4測值較高。
- (+-) 苯 (k) 苯 駢 苊 : 各 測 站 之 測 值 介 於 ND(小 於 偵 測 極 限 0.0026 $mg/kg) \sim 0.0128 mg/kg,以 測 站 4 測 值 較 高。$
- (+ =) 节(1, 2, 3-cd) 芘:各測站之測值介於ND(小於偵測極限0.0023 mg/kg $)\sim0.0056$ mg/kg,以測站4測值較高。
- (+ m)二 苯 (a, h) 駢 蔥 : 各 測 站 之 測 值 均 為 ND(小 於 偵 測 極 限 0.00233 mg/kg)。
- (+五)苯(g,h,i) 范:各测站之测值介於ND(小於偵測極限0.0024mg/kg $)\sim0.0072$ mg/kg,以測站5測值較高。
- (+ ∴) 茶:各測站之測值介於 ND(- ∧) 於偵測極限 0.0023 mg/kg $) \sim 0.0125$ mg/kg,以測站 4 測值較高。

監測結果數據分析

表2.1.4-1 本(111年第一)季海域底質分析成果統計(1/2)

項目(註1)									總有					
	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	機物	苊烯	苊	芴	菲	蒽
測站編號(註2)									(%)					
測站1	8. 59	83.3	12.3	ND	24. 1	<0.80	6.42	0.134	2.53	ND	ND	0.0043	0.0160	0.0057
測站2	8.48	81.5	12.2	ND	23.3	<0.80	8.15	0.115	2. 22	ND	ND	ND	0.0076	0.0027
測站3	31.9	113	19.5	ND	23.4	<0.80	11.9	0.137	2. 98	ND	ND	0.0040	0.0171	0.0043
測站4	42.6	140	26.5	ND	32.8	<0.80	14.0	0.171	3.03	ND	ND	0.0061	0.0321	0.0074
測站5	33.6	118	20.9	ND	24.4	<0.80	12.3	0.125	3. 78	ND	ND	0.0053	0.0224	0.0053
測站6	8.65	81.8	14.9	ND	22.3	<0.80	9.71	0.087	2.07	ND	ND	ND	0.0046	ND
測站7	8. 54	80.1	13.9	ND	22.4	<0.80	8.51	0.083	1.61	ND	ND	ND	0.0043	ND
測站8	9. 24	73. 1	12.3	ND	19.3	<0.80	8.87	0.105	2.83	ND	ND	0.0044	0.0243	0.0054
測站P1	16.9	102	22.5	ND	33.9	<0.80	27.7	0.077	3.09	ND	ND	ND	0.0060	ND
測站P2	8. 98	80.6	12.4	ND	23. 2	<0.80	8.12	0.395	2.07	ND	ND	ND	0.0069	0.0029
測站P3	8. 20	83. 9	12.2	ND	24. 2	<0.80	7.04	0.095	2.32	ND	ND	0.0053	0.0195	0.0069
偵測極限	1.62	1.59	1.69	0.18	1.45	0.80	0.06	0.05	_	0.0024	0.0023	0.0025	0.0022	0.0022

註:1. 重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞)、多環芳香烴(PAHs)單位為mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。

^{2.} 本計畫監測採樣日期為民國111年3月1日~2日,表列各測站之位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2。

監測結果數據分析

表2.1.4-1 本(111年第一)季海域底質分析成果統計(2/2)

項目 ^(註1) 測站編號 ^(註2)	苯駢苊	芘	苯(a)駢蔥	薜	苯(b)苯駢 苊	苯(k)苯駢 苊	苯(a)駢芘	茚(1, 2, 3- cd)芘	二苯(a, h) 駢蔥	苯(g, h, i) 芘	萘
測站1	0.0150	0.0130	0.0043	0.0060	0.0050	0.0033	0.0030	0.0023	ND	0.0033	0.0080
測站2	0.0083	0.0070	0.0027	0.0037	0.0033	ND	ND	ND	ND	ND	0.0033
測站3	0.0132	0.0148	0.0072	0.0112	0.0119	0.0063	0.0063	0.0036	ND	0.0049	0.0066
測站4	0.0256	0.0290	0.0128	0.0213	0.0206	0.0128	0.0105	0.0051	ND	0.0061	0.0125
測站5	0.0181	0.0194	0.0095	0.0155	0.0151	0.0092	0.0092	0.0056	ND	0.0072	0.0079
測站6	0.0026	0.0023	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0036
測站7	0.0023	0.0023	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0023
測站8	0.0142	0.0135	0.0068	0.0098	0.0068	0.0047	0.0054	0.0034	ND	0.0047	0.0098
測站P1	0.0060	0.0050	0.0047	0.0063	0.0077	0.0057	0.0047	0.0033	ND	0.0040	ND
測站P2	0.0065	0.0059	ND	0.0029	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0042
測站P3	0.0149	0.0125	0.0036	0.0056	0.0036	ND	ND	ND	ND	ND	0.0096
偵測極限	0.0023	0.0022	0.0026	0.0026	0.0027	0.0026	0.0022	0.0023	0.0023	0.0024	0.0022

註:1. 多環芳香烴(PAHs)單位為mg/kg。

^{2.} 本計畫監測採樣日期為111年3月1日~2日,表列各測站之位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2。




圖2.1.4-1 本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(1/7)




圖2.1.4-1 本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(2/7)




圖2.1.4-1 本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(3/7)




圖2.1.4-1 本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(4/7)




圖2.1.4-1 本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(5/7)




圖2.1.4-1 本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(6/7)




圖2.1.4-1 本(111年第一)季海域底質成分濃度示意(7/7)

四、粒徑分析

本計畫海域底質利用雷射顆粒分析儀分析後,計算其平均粒徑,並依據其平均粒徑大小不同,區分為極細粉砂($<7.8~\mu$ m)、細粉砂($7.8~\mu$ m $\sim15.63~\mu$ m $\sim11.25~\mu$ m ~1

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)粒徑與採樣位置

本(111年第一)季海域底質平均粒徑,以測站4之中粉砂較細;測站3、測站5和測站8增為極細砂;測站1、測站2、測站6、測站7、測站P2、測站P3增為細砂;測站P1則為中砂。若比較全體標本,平均粒徑最細的標本位於測站4(28.62 μ m,中粉砂);最粗的在測站P1(445.6 μ m,中砂)。

整體來看,標本的粒徑與測站位置似乎關係密切:較細的顆粒(測站4屬中粉砂,測站3及測站5屬極細砂)位於臺北港區內,主要因港區內受到南、北外廓防波堤遮蔽,波浪及海流能量較弱,而使較細顆粒沉降;測站6、測站7及測站8位於近岸淺礁區及外航道附近,距離淡水河口較遠,整體沉積物較河口區粒徑為細(顆粒越細,隨海流挾帶距離越遠),惟其平均粒徑仍較港區內為大(極細砂、細砂);測站1、測站2、測站P1、測站P2和測站P3位於淡水河口及河口外海區附近,受到河川水流沖刷沉積及地形變化影響,相較於港區內及港區南側有較大的粒徑(細砂、中砂)。

(二)含泥量與採樣位置

測站 3、測站 4 及測站 5 含相當高比例泥質,即其粒徑分佈圖除了有砂(圖右邊粒徑 ≥ 62.5 μ m的部份)以外,各圖的左邊有大量泥質(左側粒徑 < 62.5 μ m的突起部份),詳圖 2.1.4-2。此現象大概因上述測站位於港內,環境能量低,導致有較多泥質沉降。

相反地,測站1、測站2、測站P1、測站P2及測站P3較接近淡水河口及河口外海區,測站6及測站8位於近岸淺礁區及外航道附近,皆位於外海開放海域,可能受到近岸海流或波浪水流能量擾動,使泥質不易沉降,導致含泥量低。

測站7位於近岸淺礁區之開放環境,惟本季調查含泥量較多

,可能受到季節性海流搬運所致。

(三)淘選度(標準差)與採樣位置

依表2.1.4-2顯示,測站1、測站6、測站7、測站8、測站P1和測站P2等測站粒徑標準差都小於其粒徑平均值,表示其淘選度較佳;但測站2、測站3、測站4、測站5和測站P3等,其標準差均大於其平均粒徑值,代表其淘選度相對不良。

淘選度值之高低,主要由以下三項因素控制:

- 1. 原始沉積物粒徑之淘選度:如果原本供應之沉積物淘選度很好 (標準差很小),所堆積之沉積物就有很好之淘選度。
- 2. 沉積環境內能量高低及能量持續性:通常在中等能量及持續之作用下(例如海灘上的砂),會有較佳之淘選度;但在港灣內和潟湖區,若砂質沉積物內混有大量泥質,而該處浪潮能量低,又無法移除泥質沉積物,其淘選度多半不好。
- 3. 是否有不同來源沉積物混合:若來自不同環境之沉積物混合(例如海灘砂和底泥),會使淘選度較差,且出現雙峰甚至多峰分佈。


綜合言之,測站3、測站4及測站5位於港區內,海域能量較低,混雜粗細不等的沉積物,其淘選度較低;測站1、測站P1及測站P2位於淡水河口及河口外海區,測站6、測站7及測站8位於近岸淺礁區及外航道附近等開放環境,受到近岸海流或波浪水流能量擾動,得以移除泥質沉積物,使沉積物有較好的淘選度。另測站2及測站P3位於淡水河口外側海域附近,可能受到河水挾帶陸源沉積物混合,本季採樣期間發現此處測站標本均含有較粗顆粒,使粒徑分布範圍較寬所致,使其淘選度較差。

表2.1.4-2 本(111年第一)季海域底質粒徑分析統計


項目 測站編號 ^(註1)	平均 粒徑 (μm)	粒度	中值 Mediam (μm)	眾數 Mode (μm)	標準差 Std. Dev (μm)	歪度 Skewness	峰度 Kurtosis
測站1	217. 6	細砂	159. 3	140.1	187. 4	2. 463	7. 282
測站2	184. 4	細砂	144. 4	140.1	189.8	5. 328	37. 32
測站3	74. 71	極細砂	52. 58	116.3	86. 53	2. 694	11.68
測站4	28. 62	中粉砂	14. 10	12. 40	36. 39	2. 495	7. 529
測站5	69. 60	極細砂	43. 32	116.3	83. 27	2. 69	11. 78
測站6	134. 9	細砂	132. 2	140.1	52. 9	0.172	0. 361
測站7	130.9	細砂	129. 1	140.1	54. 89	0.132	0. 385
測站8	97. 55	極細砂	100.3	140.1	58. 69	0.17	-0. 789
测站P1	445.6	中砂	432. 3	471.1	198. 3	0. 378	0.184
测站P2	233. 9	細砂	161.0	140.1	197. 4	2. 084	4. 627
測站P3	187. 1	細砂	143.8	140.1	231.1	5. 629	35. 71

註:1. 各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-5及表1.4-2。


^{2.} 本計畫底質係由台灣檢驗科技股份有限公司於民國111年3月1日~2日進行採樣,複委託國立成功 大學地球科學系進行粒徑分析。



[此標本粒徑平均值為217.6μm,屬細砂,粒徑<62.5μm區域含少量泥質沉積物,且有多峰分佈現象。] 測站1標本粒徑分布圖




[此標本粒徑平均值 $184.4\mu m$,屬細砂,粒徑< $62.5\mu m$ 區域含少量泥質沉積物,且有多峰分佈現象。] 測站2標本粒徑分布圖




[此標本粒徑平均值為74.71 μ m,屬極細砂,粒徑<62.5 μ m區域含大量泥質沉積物,且有多峰分佈現象。] 測站3標本粒徑分布圖


圖2.1.4-2 海域底質標本粒徑分析(1/4)



[此標本粒徑平均值為 $28.62\,\mu\mathrm{m}$,屬中粉砂,粒徑 $<62.5\,\mu\mathrm{m}$ 區域含大量泥質沉積物,且有多峰分佈。] 測站4標本粒徑分布圖




[此標本粒徑平均值為 69.60μ m屬極細砂,粒徑 $<62.5\mu$ m區域含少量至大量泥質沉積物,且有多峰分佈。] 測站5標本粒徑分布圖




[此標本粒徑平均值為 $134.9\mu m$,屬細砂,粒徑 $<62.5\mu m$ 區域含少量泥質沉積物,且有多峰分佈現象。] 測站6標本粒徑分布圖


圖2.1.4-2 海域底質標本粒徑分析(2/4)



[此標本粒徑平均值為 $130.9\mu m$,屬細砂,粒徑< $62.5\mu m$ 區域含大量泥質沉積物,且有多峰分佈。] 測站7標本粒徑分布圖




[此標本粒徑平均值為 $97.55\,\mu$ m,屬極細砂,粒徑 $<62.5\,\mu$ m區域含少量泥質沉積物,且有多峰分佈。] 測站8標本粒徑分布圖




[此標本粒徑平均值為445.6m,屬中砂,粒徑<62.5µm區域含微量泥質沉積物,且有單峰分佈現象。] 測站P1標本粒徑分布圖

圖2.1.4-2 海域底質標本粒徑分析(3/4)



[此標本粒徑平均值為233.9μm,細砂,粒徑<62.5μm區域含少量泥質沉積物,且有多峰分佈現象。] 測站P2標本粒徑分布圖



[此標本粒徑平均值為 $187.1\,\mu\mathrm{m}$,屬細砂,粒徑< $62.5\,\mu\mathrm{m}$ 區域含少量泥質沉積物,且有多峰分佈現象。] 測站P3標本粒徑分布圖

圖2.1.4-2 海域底質標本粒徑分析(4/4)

五、礦物質

本(111年第一)季海域底質礦物鑑定,係以偏光顯微鏡進行分析鑑定,其分析鑑定成果,彙整詳表2.1.4-3。本區海域底質組成顆粒為「礦物」與「岩屑」等兩大類。礦物以石英(圖2.1.4-3鑑定照片一)含量最多,佔15.0%以上,最高達42.3%。其他礦物由多至少,依序為斜長石、正長石(圖2.1.4-3鑑定照片二~照片三);岩屑又以沉積岩屑項目之下的粉砂岩屑(圖2.1.4-3鑑定照片五);其次是變質岩屑,包括種屑包括黏土岩屑(圖2.1.4-3鑑定照片五);其次是變質岩屑,包括硬頁岩屑和板岩屑(圖2.1.4-3鑑定照片六~照片七)。


本區域底質標本所含的礦物種類、變質岩屑和沉積岩屑的特徵與台灣其他地區海域相似,但標本最大特徵為出現少量火山岩屑(圖2.1.4-3鑑定照片八),主要為淡水河流域之七星山、大屯山等火山,其岩屑被淡水河攜至海域沉積所致,該項岩屑在台灣西部及南部海域較少見。

薄片中其他次要成份尚有孔蟲(圖2.1.4-3鑑定照片九)、不透光礦物、或因蝕變而無法鑑定的礦物。

	標本編號(註1)			測站	測站	測站	測站	測站	測站	測站	測站	測站	測站
成1	成份(%)		1	2	3	4	5	6	7	8	P1	P2	P3
7時		石英	25. 7	18.0	42.3	33. 7	30.7	15. 7	15.0	31.7	20.7	19.3	16.3
礦物	弁	斗長石	0.3	0.0	1.3	0.3	0.7	0.0	0.3	0.7	0.0	0.0	0.0
49)	Ī	E長石	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	沉積	粉砂岩屑	32. 7	41.0	10.7	10.7	10.3	34. 7	25. 0	30.3	41.7	34. 7	35.0
山	岩屑	黏土岩屑	23.0	19.7	29.0	40.0	37. 3	24.3	34. 3	22.7	20.3	25. 7	22.3
岩屑	變質	硬頁岩屑	4.0	12.3	8.3	9.3	13.0	11.7	13. 7	6.0	9.7	13.0	14.0
归	岩屑	板岩屑	8.3	5. 3	1.0	1.3	2.7	6.0	5.3	0.7	3. 0	6.0	3. 7
	火山岩屑		0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
	其他(註2)			3.3	6. 7	4. 7	5.0	7.3	6.3	7. 7	4.7	1.3	8.7

表2.1.4-3 本(111年第一)季海域底質礦物鑑定分析成果表


- 註:1.本計畫底質係由台灣檢驗科技股份有限公司於民國111年3月1日~2日進行採樣,複委託國立成功大學地球科學系進行礦物鑑定。各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-5。
 - 2. 『其他』包括CaCO $_{0}$ 質生物碎屑、不透光礦物及因蝕變而無法鑑定之礦物。本次礦物鑑定因測站 $_{0}$ 、測站 $_{0}$ 、測站 $_{0}$ 及測站 $_{0}$ 標本的「中砂」含量不足,故以細砂 $_{0}$ 0 $_{0}$ 125 $_{0}$ $_{0}$




0.625 mm,測站2標本




鑑定照片一。圖中央灰白色礦物是石英,也鑑定照片二。圖中央具灰白色條紋構造的礦 是含量最多的礦物。照片寬度約為實際之物為斜長石。照片寬度約為實際之0.625mm, 測站3標本。




鑑定照片三。圖中央具格狀構造的灰白色礦鑑定照片四。圖中央是粉砂岩屑,大部份是 物為正長石。照片寬度約為實際之0.625mm, <63μm的石英顆粒,孔隙間由黏土(棕色)充 測站5標本。



填。此類岩屑是含量最多的岩屑。照片寬度 約為實際之0.625mm,測站2標本。




鑑定照片五。圖中央是黏土岩屑。照片寬度鑑定照片六。圖中央深褐色的顆粒為硬頁岩 約為實際之0.625mm,測站2標本。




屑,稍具葉理,但葉理的連續性不佳。照片 寬度約為實際之0.625mm,測站P2標本。

圖2.1.4-3 海域底質礦物鑑定照片(1/2)



鑑定照片七。圖中央長條狀顆粒為板岩屑, 具有葉理,黏土礦物有平行排列現象。照片長石礦物 (長方形灰白色顆粒)組成。照片寬 寬度約為實際之0.625mm,測站P2標本。



鑑定照片八。圖中央是火山岩屑,由數顆斜 度約為實際之0.625mm,測站2標本。



鑑定照片九。圖中央是CaCOs有孔蟲。照片寬 度約為實際之0.625mm,測站1標本。

圖2.1.4-3 海域底質礦物鑑定照片(2/2)

2.1.5 陸域土壌

本(111年第一)季陸域土壤監測,係於民國111年2月25日,依據各工程區位,在港區內(A2區域、A6區域、E1-2區域及E2-3區域)及臺北港附近(八里區公所附近、埤頭里仁愛路80號附近及下罟里2-3鄰交界處)等7處,分別進行土壤重金屬(含表土及裏土)及土壤有機化合物之採樣分析;另針對南碼頭區內選定4處進行土壤重金屬(含表土及裏土)及pH之採樣分析(位置詳圖1.4-1、圖1.4-6及表1.4-3等),其監測結果詳表2.1.5-1及圖2.1.5-1,原始檢測資料詳附錄四-5。茲分述如下:

一、重金屬

(一)銅

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於 $11.8 \text{ mg/kg} \sim 19.6 \text{ mg/kg}$,以八里區公所之測值較高;裏土測值介於 $11.0 \text{ mg/kg} \sim 18.8 \text{ mg/kg}$,以八里區公所之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【220 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【400 mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $8.90~mg/kg\sim17.6~mg/kg$,以S4之測值較高;裏土測值介於 $11.9~mg/kg\sim17.1~mg/kg$,以S3之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【220~mg/kg】及『土壤污染管制標準』【400~mg/kg】。

(二)鋅

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於67.4~mg/kg $\sim 111~mg/kg$,以港區內A2區域之測值較高;裏土測值介於 $62.6~mg/kg\sim 101~mg/kg$,以八里區公所之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【1000~mg/kg】及『土壤污染管制標準』【2000~mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $45.4\,\,\mathrm{mg/kg}\sim 77.1\,\,\mathrm{mg/kg}$,以S3之測值較高;裏土測值介於 $52.6\,\,\mathrm{mg/kg}\sim 76.1\,\,\mathrm{mg/kg}$,以S3之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【 $1000\,\,\mathrm{mg/kg}$ 】及『土壤污染管制標準』【 $2000\,\,\mathrm{mg/kg}$ 】。

(三)鉛

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於17.1 mg/kg $\sim 25.5 \text{ mg/kg}$,以下罟里2-3 鄰交界處之測值較高;裏土測值介於 $15.5 \text{ mg/kg} \sim 18.9 \text{ mg/kg}$,以八里區公所及下罟里2-3 鄰交界處

之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【1000 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【2000 mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $11.0~mg/kg\sim16.6~mg/kg$,以S3之測值較高;裏土測值介於 $13.5~mg/kg\sim16.6~mg/kg$,以S4之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【1000~mg/kg】及『土壤污染管制標準』【2000~mg/kg】。

(四) 鎘

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於0.10 mg/kg $\sim 0.23 \text{ mg/kg}$,以下罟里2-3鄰交界處之測值較高;裏土測值介於ND(小於偵測極限0.08 mg/kg) $\sim 0.15 \text{ mg/kg}$,以埤頭里仁愛路80號附近之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【10 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【20 mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於ND(小於偵測極限0.08~mg/kg)~0.11~mg/kg,以S3之測值較高;裏土測值介於ND(小於偵測極限0.08~mg/kg)~0.14~mg/kg,以S2之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【10~mg/kg】及『土壤污染管制標準』【20~mg/kg】。

(五)鎳

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於 $12.8~mg/kg \sim 29.2~mg/kg$,以港區內A2區域之測值較高;裏土測值介於 $10.3~mg/kg \sim 28.8~mg/kg$,以港區內A2區域之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【130~mg/kg】及『土壤污染管制標準』【200~mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $15.9~mg/kg\sim23.2~mg/kg$,以S3之測值較高;裏土測值介於 $17.7~mg/kg\sim23.2~mg/kg$,以S3之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【130~mg/kg】及『土壤污染管制標準』【200~mg/kg】。

(六)鉻

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於 $17.8 \text{ mg/kg} \sim 35.7 \text{ mg/kg}$,以港區內E1-2區域之測值較高;裏土測值介於 $16.3 \text{ mg/kg} \sim 34.9 \text{ mg/kg}$,以港區內E1-2區域之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【175 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【250 mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於15.4 mg/kg~

22.7 mg/kg,以S3之測值較高;裏土測值介於 $17.6 \text{ mg/kg} \sim 22.4 \text{ mg/kg}$,以S3之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【175 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【250 mg/kg】。

(七)砷

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於 $4.39~mg/kg\sim18.8~mg/kg$,以埠頭里仁愛路80號附近之測值較高;裏土測值介於 $3.65~mg/kg\sim17.2~mg/kg$,以下罟里2-3鄰交界處之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【30~mg/kg】及『土壤污染管制標準』【60~mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於 $6.33~mg/kg\sim12.6~mg/kg$,以S3之測值較高;裏土測值介 $7.00~mg/kg\sim11.9~mg/kg$,以S2之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【30~mg/kg】及『土壤污染管制標準』【60~mg/kg】。

(八)汞

本季第二期工程各測站監測結果,表土測值介於ND(小於偵測極限0.03 mg/kg)~0.085 mg/kg,以八里區公所之測值較高;裏土測值介於ND(小於偵測極限0.03 mg/kg)~0.082 mg/kg,以八里區公所之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【10 mg/kg】及『土壤污染管制標準』【20 mg/kg】。

本季南碼頭區各測站監測結果,表土測值介於ND(小於偵測極限0.03~mg/kg) $\sim 0.072~mg/kg$,以S3之測值較高;裏土測值介於ND(小於偵測極限0.03~mg/kg) $\sim 0.048~mg/kg$,以S3之測值較高。各測站均符合『土壤污染監測標準』【10~mg/kg】及『土壤污染管制標準』【20~mg/kg】。

二、pH

本季第二期工程各測站表土測值介於6.1~8.3,以港區內A6區域 之測值較高,埤頭里仁愛路80號附近之測值最低;裏土測值介於6.1 ~8.6,以港區內A6區域之測值較高,八里區公所之測值最低。

本季南碼頭區各測站表土測值介於7.8~8.6,以S4之測值較高, S1之測值最低;裏土測值介於8.1~8.6,以S4之測值較高,S1之測值 最低。

三、鹽度

本季第二期工程各測站表土測值介於 $0.03~dS/m\sim0.12~dS/m$,以港區內E1-2區域之測值較高;裏土測值介於 $0.02~dS/m\sim0.10~dS/m$,

以港區內A6區域之測值較高。

四、有機化合物

(一)甲苯

本季第二期工程各測站測值均為ND(小於偵測極限0.043 mg/kg),且均符合『土壤污染管制標準』【500 mg/kg】。

(二)二甲苯

本季第二期工程各測站測值均為ND(小於偵測極限0.127 mg/kg),且均符合『土壤污染管制標準』【500 mg/kg】。

(三)氯乙烯

本季第二期工程各測站測值均為ND(小於偵測極限0.043 mg/kg),且均符合『土壤污染管制標準』【10 mg/kg】。

(四)總石油碳氫化合物(C06~C40)

本季第二期工程各測站測值介於ND(小於偵測極限57.4 mg/kg) ~ 348 mg/kg,且均符合『土壤污染管制標準』【1000 mg/kg】。

綜合上述統計結果,本(111年第一)季各測站各測值均符合『土壤污染監測標準』及『土壤污染管制標準』;總石油碳氫化合物部分,均符合『土壤污染管制標準』。

臺北港(109-111 年)施工期間環境品質監測作業第三(111)年度第一季環境監測季報

監測結果數據分析

表2.1.5-1 本(111年第一)季陸域土壤分析結果(1/2)

	(), ()				第二期工	-程		南碼頭區					土壤污染	土壤污染	
	則站 (註4)	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛	下罟里2-3					偵測	监測標準	管制標準
項目		A6區域	A2區域	E2-3區域	· ·	區公所	路80號附近	鄰交界處	S1	S2	S3	S4	極限	(註2)(註3)	(註2)(註3)
		(測站1)	(測站2)	(測站3)	(測站4)	(測站5)	(測站6)	(測站7)							
銅	表土	14.8	17. 0	11.8	17.0	19.6	12.0	15.8	9.07	8. 90	16.9	17.6	2. 08	220	400
2,1	裏土	16.0	12.5	11.0	15.0	18.8	11.6	11.9	12. 9	11.9	17.1	17.0	2.00	(120)	(200)
鋅	表土	70.9	111	85. 1	77.4	101	67. 4	100	45. 4	59.3	77. 1	64.3	2. 23	1000	2000
亚十	裏土	62.6	82.4	69.4	71.7	101	66.2	90.8	52.6	68. 5	76. 1	65. 5	2. 20	(260)	(600)
鉛	表土	18. 2	19.4	17. 1	17.8	21.4	21.6	25. 5	11.0	13. 2	16.6	15.5	0.9	1000	2000
竡	裏土	18. 1	18. 1	15. 5	17.0	18.9	18.3	18.9	13.5	14.6	16.3	16.6	0.9	(300)	(500)
鎘	表土	0.15	0.13	0.15	0.10	0.10	0. 23	0.23	0.09	ND	0.11	0.09	0. 08	10	20
鈉	裏土	0.12	ND	0.10	0.11	0.13	0.15	0.08	ND	0.14	0.09	ND	0.08	(2.5)	(5)
鎳	表土	12.8	29. 2	20.5	25.6	18.4	19.8	22.6	15. 9	19.3	23. 2	19. 2	1.12	130	200
冰 木	裏土	10.3	28.8	20.8	23. 2	18. 1	21.4	25. 0	17.7	21.2	23. 2	19.4	1.12	100	200
鉻	表土	17.8	26. 2	19.0	35. 7	31.2	27. 9	27. 4	15. 4	17. 9	22.7	17.7	1. 93	175	250
郅	裏土	16.3	24.6	18.8	34.9	30.9	27.6	27.8	18.1	19.8	22.4	17.6	1. 50	110	230
砷	表土	4.39	8.43	8. 78	5. 12	8.29	18.8	14.1	6.33	12.1	12.6	10.5	0. 111	30	60
/ ⁴ T	裏土	3.65	8. 52	8. 99	5. 25	7.84	15.8	17. 2	7.00	11.9	11.2	11.4	0.111	30	00
汞	表土	ND	0.036	0.062	0.037	0.085	0.056	0.034	ND	0.047	0.072	ND	0.03	10	20
水	裏土	ND	0.035	0.071	0.046	0.082	0.070	ND	ND	0.036	0.048	0.043	0.05	(2)	(5)
На	表土	8. 3	7. 4	7. 5	7. 7	6. 9	6. 1	6. 3	7. 8	8. 5	8. 1	8. 6	_	_	_
pii	裏土	8.6	7. 7	7.4	8. 2	6. 1	6. 2	6.6	8. 1	8. 2	8. 1	8.6			
腦中	表土	0.09	0.07	0.04	0.12	0.09	0.05	0.03	1	_	_	1	0.1		_
鹽度	裏土	0.10	0.04	0.03	0.09	0.07	0.04	0.02	Ī	_		ı	U. 1		

- 註:1.表列各項目單位:重金屬及有機化合物為mg/kg;pH無單位;鹽度為dS/m。
 - 2. 『土壤污染監測標準』:中華民國100年1月31日行政院環境保護署環署土字第1000008485號令訂定發布;『土壤污染管制標準』:中華民國100年1月 31日行政院環境保護署環署土字第1000008495號令修正發布;表列()係適用於「食用作物農地」。
 - 3. 各測站位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-6及表1. 4-3,其採樣時間為民國111年2月25日。
 - :表示超過上述『土壤污染監測標準』;(*):表示超過上述『土壤污染管制標準』。

表2.1.5-1 本(111年第一)季陸域土壤分析結果(2/2)

()				第二期工	-程		南碼頭區					+ 罐污染	土壤污染	
測站(註4)	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛						偵測		工 張 7 示 管制標準
項目	A6區域	-		E1-2區域	區公所	路80號附近	鄰交界處	S1	S2	S3	S4	極限	(註2)(註3)	(註2)(註3)
	(測站1)	(測站2)	(測站3)	(測站4)	(測站5)	(測站6)	(測站7)							
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	1	-	0.043	ı	500
二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	ı	_	0.127	ı	500
氯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	-	ı	_	0.043	ı	10
總石油碳														
氫化合物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	-	_	-	-	57.4	_	1000
(C06~C40)														

- 註:1.表列各項目單位:重金屬及有機化合物為mg/kg;pH無單位;鹽度為dS/m。
 - 2. 『土壤污染監測標準』:中華民國100年1月31日行政院環境保護署環署土字第1000008485號令訂定發布;『土壤污染管制標準』:中華民國100年1月31日行政院環境保護署環署土字第1000008495號令修正發布;表列()係適用於「食用作物農地」。
 - 3. 各測站位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-6及表1. 4-3,其採樣時間為民國111年2月25日。
 - 4. ____:表示超過上述『土壤污染監測標準』;(*):表示超過上述『土壤污染管制標準』。




圖2.1.5-1 本(111年第一)季第二期工程陸域土壤成分濃度示意(1/4)




圖2.1.5-1 本(111年第一)季第二期工程陸域土壌成分濃度示意(2/4)





圖2.1.5-1 本(111年第一)季第二期工程陸域土壤成分濃度示意(3/4)

註:各測站測值為ND時,將不予標示。

測站






圖2.1.5-1 本(111年第一)季第二期工程陸域土壤成分濃度示意(4/4)




圖2.1.5-2 本(111年第一)季南碼頭區陸域土壤成分濃度示意(1/3)




圖2.1.5-2 本(111年第一)季南碼頭區陸域土壤成分濃度示意(2/3)




圖2.1.5-2 本(111年第一)季南碼頭區陸域土壤成分濃度示意(3/3)

2.1.6 港區放流水

有關港區放水,係針對港區營運行為及水體放流區位,分為(1)廢污水納管水質及(2)港區地表逕流放流水質等二部分進行採樣監測,並依據其放流區位,與現行法令規定比較,茲分述如下:

臺北港區內目前已有多家廠商進駐營運,其事業廢水係由各事業單位 放流至臺北港污水下水道系統,經收集後揚送至八里污水廠處理,本計畫 為有效掌握港區事業放流水質,按其上下游區位關係,依序於港警大樓、 P1加壓站、P2加壓站、P4加壓站等進行採樣監測。由於港區污水匯集至P4 加壓站後,將直接揚送至八里污水廠處理,因此不會有污水放流至附近水 體之情形,該納管水質與『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標 準』比較。

另臺北港東碼頭區雨水下水道系統已建置完成,因此港區地表逕流將經由既有雨水下水道系統排放至港區水域。為掌握港區營運期間地表逕流對港區水體之影響,於東1放流水(N01/E01碼頭間)、東2放流水(E01/E02碼頭間)、西1放流水(E08碼頭)、西2放流水(A6區域臨隔離水道)等處進行港區雨水排水箱涵放流口採樣分析,因港區非屬水污染防治法列管之事業,因此爰不與『放流水標準』比較。

本(111年第一)季港區放流水監測,係於民國111年2月24日及3月9日,在港區內東1放流水、東2放流水、西1放流水、西2放流水等4處雨水箱函出海口及在P1加壓站、P2加壓站、P4加壓站、港警大樓等4處污水下水道系統,共計8處(詳圖1.4-1、圖1.4-7及表1.4-4),進行水質採樣分析,各測站監測結果詳表2.1.6-1、表2.1.6-2及圖2.1.6-1、圖2.1.6-2,原始資料詳附錄四-6。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、水量

臺北港下水道納管測站屬加壓站或污水人孔等池體設施,而地表逕流東1放流口因N01棧橋碼頭興建,上述測站水量無法量測;本季地表逕流放流水測站水量介於 8.5×10^{-3} m $^3/min\sim3.9\times10^{-2}$ m $^3/min$ 。

二、pH值

本季下水道納管測站pH測值介於 $7.1\sim7.7$,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【 $5.0\sim9.0$ 】;地表逕流放流水測站pH測值介於 $7.7\sim8.1$ 。

三、水溫

本季下水道納管測站水溫測值介於17.8° \sim 23.1° \sim 10,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【42° \sim 1 \sim 10、 \sim 10 \sim

四、懸浮固體

本季下水道納管測站懸浮固體測值介於 $4.6~mg/L\sim79.0~mg/L$,各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【450~mg/L】;地表逕流放流水測站懸浮固體測值介於 $9.8~mg/L\sim18.9~mg/L$ 。

五、生化需氧量

本季下水道納管測站生化需氧量測值介於<1.0 mg/L~99.6 mg/L ,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【450 mg/L】; 地表逕流放流水測站生化需氧量測值均為<1.0 mg/L。

六、化學需氧量

本季下水道納管測站化學需氧量測值介於 $12.3 \text{ mg/L} \sim 210 \text{ mg/L}$,各測站之測值均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【600 mg/L】;地表逕流放流水測站化學需氧量測值介於 $\text{ND}(\text{小於值測極限}3.1 \text{ mg/L}) \sim 6.0 \text{ mg/L}。$

七、氨氮

本季下水道納管測站氨氮測值介於 $0.04 \text{ mg/L} \sim 40.3 \text{ mg/L}$; 地表逕流放流水測站氨氮測值介於 $0.04 \text{ mg/L} \sim 0.22 \text{ mg/L}$ 。

八、真色色度

本季下水道納管測站真色色度測值介於<25~68,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【550】;地表逕流放流水測站真色色度測值均小於定量極限(<25)。

九、總油脂

本季下水道納管測站總油脂測值介於<1.0 mg/L~7.8 mg/L,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【40 mg/L】; 地表逕流放流水測站總油脂測值均為<1.0 mg/L。

十、礦物性油脂

本季下水道納管測站礦物性油脂測值介於<1.0 mg/L~3.3 mg/L,各測站均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【10 mg/L】; 地表逕流放流水測站礦物性油脂測值均為<1.0 mg/L。

十一、陰離子界面活性劑

本季下水道納管測站陰離子界面活性劑測值介於ND(小於偵測極限0.03 mg/L) $\sim 0.65 \text{ mg/L}$,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【10 mg/L】;地表逕流放流水測站陰離子界面活性劑測值介於ND(小於偵測極限0.03 mg/L) $\sim 0.13 \text{ mg/L}$ 。

十二、大腸桿菌群

本季下水道納管測站大腸桿菌群測值介於 5.5×10^3 CFU/100mL~ 2.5×10^7 CFU/100mL; 地表逕流放流水測站大腸桿菌群測值介於 1.1×10^3 CFU/100mL~ 3.0×10^4 CFU/100mL。

十三、銅

本季下水道納管測站銅測值介於ND(小於偵測極限0.005~mg/L)~0.013~mg/L,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【3.0~mg/L】;地表逕流放流水測站銅測值均為ND(小於偵測極限0.005~mg/L)。

十四、鋅

本季下水道納管測站鋅測值介於 $0.010 \text{ mg/L} \sim 0.100 \text{ mg/L}$,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【5.0 mg/L】;地表逕流放流水測站鋅測值介於 $0.014 \text{ mg/L} \sim 0.020 \text{ mg/L}$ 。

十五、鉛

本季下水道納管測站鉛測值介於 $ND(小於偵測極限0.003 mg/L)\sim0.005 mg/L$,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【1.0 mg/L】;地表逕流放流水測站鉛測值均為ND(小於偵測極限0.003 mg/L)。

十六、鎘

本季下水道納管測站編測值均為ND(小於偵測極限0.001~mg/L),均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【0.03~mg/L】;地表逕流放流水測站編測值均為ND(小於偵測極限0.001~mg/L)。

十七、鎳

本季下水道納管測站鎳測值介於 $ND(小於偵測極限0.003~mg/L)\sim0.006~mg/L$,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【1.0~mg/L】;地表逕流放流水測站鎳測值均為ND(小於偵測極限0.003~mg/L)。

十八、六價鉻

本季下水道納管測站六價鉻測值均為ND(小於偵測極限0.0074 mg/L),均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【0.5 mg/L】;地表逕流放流水測站六價鉻測值均為ND(小於偵測極限0.0074 mg/L)。

十九、砷

本季下水道納管測站砷測值介於0.0007 mg/L~0.0019 mg/L,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【0.5 mg/L

】; 地表逕流放流水測站砷測值介於 $0.0013~mg/L\sim 0.0020~mg/L$ 。 二十、汞

本季下水道納管測站汞測值介於ND(小於偵測極限0.00015~mg/L) $\sim 0.0002~mg/L$,均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』【0.005~mg/L】;地表逕流放流水測站汞測值介於ND(小於偵測極限0.00015~mg/L) $\sim 0.0015~mg/L$ 。

整體而言,本(111年第一)季P1、P2及P4加壓站因生活污水長期蓄積,生物性污染物累積時間較長導致水質不佳(氨氮、大腸桿菌群),惟各生活污水納管水質均符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』;另港區地表逕流雨水箱涵排放口測站(東1放流水、東2放流水、西1放流水、西2放流水),各測站測值並無異常情形。

表2.1.6-1 本(111年第一)季港區放流水(納管部分)分析結果

測站 ^(註2)	P1	P2	P4	港警大樓	か 気 あ 准	/E va.l
	加壓站	加壓站	加壓站	原水	納管標準	偵測
項目	(測站1)	(測站2)	(測站3)	(測站4)		極限
水量(m³/min)	-	_		_	_	_
рН	7.3	7.6	7. 7	7. 1	5.0~9.0	_
水溫(℃)	19.7	18. 2	23. 1	17.8	42	_
懸浮固體(mg/L)	79. 0	25.8	65. 5	4.6	450	<1.0
生化需氧量(mg/L)	99. 6	19. 7	43.4	<1.0	450	<1.0
化學需氧量(mg/L) ^(註5)	210	54. 9	165	12. 3	600	3. 2
氨氮(mg/L)	32. 2	17.7	40.3	0.04	_	0.01
真色色度	61	31	68	<25	550	<25
總油脂(mg/L)	7.8	4.3	3.8	<1.0	40	1.0
礦物性油脂(mg/L)	3.3	1.8	1.5	<1.0	10	1.0
陰離子界面活性劑(mg/L)	ND	0.15	0.65	ND	10	0.03
大腸桿菌群(CFU/100m1)	1.4×10^{7}	2. 3×10 ⁶	2.5×10^7	5.5×10^3	_	<10
銅(mg/L)	0.011	ND	0.013	ND	3.0	0.005
鋅(mg/L)	0.092	0.042	0.100	0.010	5. 0	0.006
鉛(mg/L)	ND	ND	0.005	ND	1.0	0.003
鎘(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.03	0.001
鎳(mg/L)	ND	ND	0.006	ND	1.0	0.003
六價鉻(mg/L)	ND	ND	<0.50	ND	0.5	0.0074
砷(mg/L)	0.0019	0.0014	0.0011	0.0007	0.5	0.0003
汞(mg/L)	ND	ND	0.0002	ND	0.005	0.00015

註:1. 納管標準:依據『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』,新北市政府,民國101年6 月20日,北府水污計字第1011928903號公告。

- 2. 測站名稱及編號,詳圖1.4-1、圖1.4-7及表1.4-4。
- 3. 表列 係表示其水質超過「納管標準」。
- 4. 本季採樣時間為民國111年2月24日及3月9日。
- 5. 本季測站1~測站4,其化學需氧量係以環保署公告「化學需氧量(NIEA W517.53B)」方法檢測之。

表2.1.6-2 本(111年第一)季港區放流水(逕流部分)分析結果

測站 ^(註1)	東1	東2	西1	西2	偵測
	放流水	放流水	放流水	放流水	極限
項目	(測站5)	(測站6)	(測站7)	(測站8)	1111
水量(m³/min)	-	8. 5×10^{-3}	2. 8×10 ⁻²	3.9×10^{-2}	_
pH	8. 1	8.0	8.0	7. 7	_
水溫(℃)	16.5	16.3	16.0	18.5	
懸浮固體(mg/L)	13. 5	9. 9	18.9	9.8	<1.0
生化需氧量(mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
化學需氧量(mg/L) ^(註3)	ND	6. 0	ND	3. 2	3. 1
氨氮(mg/L)	0.04	0.04	0.10	0.22	0.01
真色色度	<25	<25	<25	<25	<25
總油脂(mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
礦物性油脂(mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	1.0
陰離子界面活性劑(mg/L)	0.09	0.13	ND	ND	0.03
大腸桿菌群(CFU/100ml)	1. 2×10 ⁺³	1. 1×10 ⁺³	7. 5×10 ⁺³	$3.0 \times 10^{+3}$	<10
銅(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.005
鋅(mg/L)	0.017	0.020	0.015	0.014	0.006
鉛(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.003
鎘(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.001
鎳(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.003
六價鉻(mg/L)	ND	ND	ND	ND	0.0074
砷(mg/L)	0.0020	0.0013	0.0014	0.0015	0.0003
汞(mg/L)	ND	0.0015	ND	ND	0.00015

註:1. 測站名稱及編號,詳圖1. 4-1、圖1. 4-7及表1. 4-4。

^{2.} 本季測站5~測站8,採樣時間為民國111年2月24日。

^{3.} 本季測站5~測站8,其化學需氧量係以環保署公告之「含高鹵離子化學需氧量(NIEA W516.56A)」方法檢測之。




圖2.1.6-1 本(111年第一)季港區納管水質濃度示意(1/5)




圖2.1.6-1 本(111年第一)季港區納管水質濃度示意(2/5)




圖2.1.6-1 本(111年第一)季港區納管水質濃度示意(3/5)




圖2.1.6-1 本(111年第一)季港區納管水質濃度示意(4/5)




圖2.1.6-1 本(111年第一)季港區納管水質濃度示意(5/5)




圖2.1.6-2 本(111年第一)季港區地表逕流放流水質濃度示意(1/5)




圖2.1.6-2 本(111年第一)季港區地表逕流放流水質濃度示意(2/5)


東1

放流水

西2

放流水





測站

西1

放流水

東2

放流水




圖2.1.6-2 本(111年第一)季港區地表逕流放流水質濃度示意(3/5)




圖2.1.6-2 本(111年第一)季港區地表逕流放流水質濃度示意(4/5)




圖2.1.6-2 本(111年第一)季港區地表逕流放流水質濃度示意(5/5)

2.1.7 周界空氣品質

本(111年第一)季於民國111年1月19日、20日;2月15日、23日;3月9日、10日等,分別在(1)親水遊憩區、(2)南碼頭區、(3)南碼頭自貿港區等3處(其位置示意詳圖1.4-8),針對其上、下風處,進行每月1次,每次連續1小時之周界空氣品質(TSP、PM10)監測,其中親水遊憩區因無相關施工作業,其監測結果(屬背景值)將不與法規標準進行比較,有關其監測結果,詳表2.1.7-1及圖2.1.7-1,原始檢測資料詳附錄四-7。

兹将本計畫監測成果分述如下:

- 、TSP

本季各測站TSP監測結果,「南碼頭區」各月份上風處測值介於30 μ g/Nm³ ~ 123 μ g/Nm³ ,以3月份之測值較高;下風處測值介於5 μ g/Nm³ ~137 μ g/Nm³ ,以3月份之測值較高。「南碼頭自貿港區」各月份上風處測值介於13 μ g/Nm³ ~ 159 μ g/Nm³ ,以3月份之測值較高;下風處測值介於35 μ g/Nm³ ~ 75 μ g/Nm³ ,以2月份之測值較高,本季歷次監測結果,各測站均符合『固定污染源空氣污染物排放標準』【500 μ g/Nm³ 】。「親水遊憩區」各月份上風處測值介於21 μ g/Nm³ ~ 35 μ g/Nm³ ,以1月份之測值較高;下風處測值介於19 μ g/Nm³ ~ 42 μ g/Nm³ ,以2月份之測值較高,詳表2.1.7-1及圖2.1.7-1。

二、PM10

本季各測站 PM10 監測結果,「南碼頭區」各月份上風處測值介於 μ g/Nm³ ~ 29 μ g/Nm³ ,以 3月份之測值較高;下風處測值介於 3μ g/Nm³ ~ 23 μ g/Nm³ ,以 3月份之測值較高。「南碼頭自貿港區」各月份上風處測值介於 6μ g/Nm³ ~ 79 μ g/Nm³ ,以 2月份之測值較高;下風處測值介於 6μ g/Nm³ ~ 60 μ g/Nm³ ,以 2月份之測值較高。「親水遊憩區」各月份上風處測值介於 7μ g/Nm³ ~ 10 μ g/Nm³ ,以 1月份之測值較高;下風處測值介於 8μ g/Nm³ ~ 24 μ g/Nm³ ,以 2月份之測值較高,詳表 2.1.7-1及 圖 2.1.7-1。

本季監測期間,親水遊憩區暫無進行相關施工作業,附近有港區外民間業者土方暫存作業及整地工程;南碼頭區填築區部分整地完成區域已進行表層覆蓋,目前進行B填區填築作業(浚泥船載運、整地及覆蓋作業),C填區部分區域作為工料暫置區;南碼頭自貿港區部分,公共服務區目前進行公共建築施工作業,而南碼頭區S7-2、S8-2倉儲區廠房已陸續完工,目前進行區內附屬設施施工作業。整體而言,本(110年第四)季工區空氣監

測結果尚屬良好,各施工區已針對部分未擾動裸露面進行臨時覆蓋或植生 等抑制揚塵措施,惟施工區附近道路偶有運輸車輛行駛揚塵,將要求現場 施工單位持續加強灑水及覆蓋,以維護港區環境品質。

表2.1.7-1 本(111年第一)季工區周界空氣品質監測結果

監測地點(註1)	監測日期	TSP(μ	$g/Nm^3)$	$PM_{10}(\mu g/Nm^3)$	
监	监 例口别	上風處	下風處	上風處	下風處
親水遊憩區	111年01月19日	35	25	10	10
	111年02月23日	21	42	9	24
(別站1)	111年03月09日	32	19	7	8
南碼頭區 (測站S1)	111年01月19日	51	5	5	3
	111年02月23日	30	24	11	8
	111年03月09日	123	137	29	23
南碼頭自貿港區 (測站Gla、Glb)	111年01月20日	13	35	6	6
	111年02月15日	92	75	79	60
	111年03月10日	159	73	72	15
固定污染源空氣污染物排放標準(註2)		500 ^(\$\delta 2)		_	

註:1. 各測站位置及其編號示意,詳圖1. 4-8。

^{2. 『}固定污染源空氣污染物排放標準』:中華民國110年6月29日行院環境保護署環署空字第 1101079351號令修正發布;親水遊憩區(測站1)因無相關施工作業,其周界空氣品質監測結果應屬背景值,爰不與法規標準進行比較。




圖2.1.7-1 本(111年第一)季周界空氣品質濃度示意(1/2)




圖2.1.7-1 本(111年第一)季周界空氣品質濃度示意(2/2)

2.1.8 工區放流水

本(111年第一)季親水遊憩區暫無進行相關施工作業,附近有港區外民間業者土方暫存作業及整地工程;南碼頭區填築區部分整地完成區域已進行表層覆蓋,目前進行B填區填築作業(浚挖船排填及整地作業)及C填區整地作業;南碼頭自貿港區部分,公共服務區目前進行公共建築施工作業,而南碼頭區S7-2、S8-2倉儲區目前進行區內附屬設施施工作業。

本計畫針對上述親水遊憩區附近、南碼頭區排水箱涵、南碼頭自貿港區排水箱涵等(位置詳圖1.4-9),於民國111年1月19日、20日;2月15日、23日;3月9日、10日等,進行每月1次之工區放流水監測,其中親水遊憩區因無相關施工作業,其監測結果(屬背景值)將不與法規標準進行比較,有關其監測結果,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1,原始檢測資料詳附錄四-8。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一 、 pH

本季各月份pH測值,南碼頭區及南碼頭自貿港區各測站均為8.1,且均符合『放流水標準』【 $6.0\sim9.0$ 】。親水遊憩區介於 $8.0\sim8.1$,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

二、水溫

本季各月份水温測值,南碼頭區介於 14.1° ~ 19.0° ;南碼頭自 貿港區介於 17.1° ~ 20.3° ,各測站均符合『放流水標準』【 $<42^{\circ}$ (適用排放於海洋)】。親水遊憩區介於 14.0° ~ 19.1° ,詳表2.1.8-1 及圖2.1.8-1。

三、懸浮固體

本季各月份懸浮固體測值,南碼頭區介於 $9.0~mg/L\sim9.1~mg/L$;南碼頭自貿港區介於 $7.1~mg/L\sim16.6~mg/L$,各測站均符合『放流水標準』【 $\leq30~mg/L$ 】。親水遊憩區介於 $5.5~mg/L\sim11.7~mg/L$,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

四、生化需氧量

本季各月份生化需氧量測值,南碼頭區介於小於定量極限(<1.0 mg/L)~4.1 mg/L; 南碼頭自貿港區均小於定量極限(<1.0 mg/L),各測站均符合『放流水標準』【 \leq 30 mg/L】。親水遊憩區介於小於定量極限(<1.0mg/L)~2.1 mg/L,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

五、化學需氧量

本季各月份化學需氧量測值, 南碼頭區介於9.3 mg/L~17.4 mg/L

;南碼頭自貿港區介於ND (小於偵測極限3.1~mg/L)~8.6~mg/L,各測站均符合『放流水標準』【 $\leq 100~mg/L$ 】。親水遊憩區介於6.0~mg/L~17.1~mg/L,詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

六、總油脂

本季各月份總油脂測值,南碼頭區及南碼頭自貿港區均小於定量極限(<1.0 mg/L),各工區均符合『放流水標準』【 \leq 10 mg/L】。親水遊憩區均小於定量極限(<1.0 mg/L),詳表 \geq 2.1.8-1及圖 \geq 2.1.8-1。

七、礦物性油脂

本季各月份礦物性油脂測值,南碼頭區及南碼頭自貿港區均小於定量極限(<1.0 mg/L),各工區均符合『放流水標準』【 \leq 10 mg/L】。親水遊憩區均小於定量極限(<1.0 mg/L),詳表2.1.8-1及圖2.1.8-1。

整體而言,本(111年第一)季工區放流水監測結果均符合放流水標準,無異常情形發生。

表2.1.8-1	本(111年第一))季工區放流水監測結果
1220 10 0 1	**\'\' \	

項目及測站(註2)	日期 (註3)	1月	2月	3月	偵測	放流水 標準 (註1)
	親水遊憩區(測站1)	8. 0	8. 1	8.0		_
На	南碼頭區(測站S1)	8. 1	8. 1	8. 1	_	6 0 0 0
	南碼頭自貿港區(測站G1)	8. 1	8. 1	8. 1		6. 0~9. 0
小四	親水遊憩區(測站1)	17.6	14.0	19.1		_
水溫 (℃)	南碼頭區(測站S1)	17.4	14.1	19.0	_	42
(0)	南碼頭自貿港區(測站G1)	17.1	17.4	20.3		(註1)
上京田	親水遊憩區(測站1)	5. 5	10.9	11.7		_
懸浮固體 (mg/L)	南碼頭區(測站S1)	9.1	9.0	9.0	1.0	30
(IIIg/L)	南碼頭自貿港區(測站G1)	7. 1	16.6	8. 1		30
止	親水遊憩區(測站1)	<1.0	<1.0	2. 1	1.0	-
生化需氧量	南碼頭區(測站S1)	<1.0	<1.0	4.1		30
(mg/L)	南碼頭自貿港區(測站G1)	<1.0	<1.0	<1.0		30
儿 與 示 与 旦	親水遊憩區(測站1)	6.0	8.8	17. 1		-
化學需氧量 (mg/L)	南碼頭區(測站S1)	9.3	10.5	17.4	3. 1	100
(mg/L)	南碼頭自貿港區(測站G1)	8.6	ND	ND		100
總油脂 (mg/L)	親水遊憩區(測站1)	<1.0	<1.0	<1.0		-
	南碼頭區(測站S1)	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	10
	南碼頭自貿港區(測站G1)	<1.0	<1.0	<1.0		10
礦物性油脂 (mg/L)	親水遊憩區(測站1)	<1.0	<1.0	<1.0		_
	南碼頭區(測站S1)	<1.0	<1.0	<1.0	1.0	10
	南碼頭自貿港區(測站G1)	<1.0	<1.0	<1.0		10

註:1. 『放流水標準』:依據中華民國108年4月29日行政院環境保護署環署水字第1080028628號令修正發布,適用營建工地類別。其中放流水逕行排入海域者,則其水溫限制為攝氏42度。親水遊憩區(測站1)因無相關施工作業,其工區放流水監測結果應屬背景值,爰不與法規標準進行比較。

- 2. 表列測站位置及其編號示意,詳圖1.4-9。
- 3. 本季親水遊憩區及南碼頭區採樣日期為民國111年1月19日、2月23日、3月9日;南碼頭自貿港區採樣日期為民國111年1月20日、2月15日、3月10日。
- 4. :表示超過上述放流水標準。




圖2.1.8-1 本(111年第一)季工區放流水濃度示意(1/2)




圖2.1.8-1 本(111年第一)季工區放流水濃度示意(2/2)

2.1.9 營建工程噪音

本(111年第一)季於民國111年1月19日、20日;2月15日、23日;3月9日、10日等日間時段,分別在(1)親水遊憩區、(2)南碼頭區、(3)南碼頭自貿港區等3處(詳圖1.4-10),針對工區附近,進行每月1次,每次連續8分鐘之營建工程噪音(另進行連續2分鐘之測值,以利與法規比較)及連續2分鐘之低頻噪音監測監測,以瞭解各工區施工機具對附近環境之噪音影響情形,其中親水遊憩區因無相關施工作業,其監測結果(屬背景值)將不與法規標準進行比較,有關其監測結果,詳表2.1.9-1、圖2.1.9-1及圖2.1.9-2,原始檢測資料詳附錄四-9。

兹將本計畫監測成果分述如下:

本季營建噪音 $(20\text{Hz} \, \Xi \, 20\text{kHz}) L_{eq}$ 之監測結果,南碼頭區介於 $59.2 dB(A) \sim 64.5 dB(A)$;南碼頭自貿港區介於 $65.0 dB(A) \sim 66.3 dB(A)$,各測站 L_{eq} 均符合『營建工程噪音管制標準』【80 dB(A)】。親水遊憩區介於 $55.9 dB(A) \sim 58.7 dB(A)$ 。

本季營建噪音 $(20\text{Hz} \, \Xi \, 20\text{kHz}) L_{\text{max}}$ 之監測結果,南碼頭區介於 $67.9 dB(A) \sim 74.5 dB(A)$;南碼頭自貿港區介於 $79.4 dB(A) \sim 85.6 dB(A)$,各測站 L_{max} 均符合『營建工程噪音管制標準』【 100 dB(A)】。親水遊憩區介於 $59.6 dB(A) \sim 64.6 dB(A)$ 。

二、低頻噪音(20Hz至200Hz)

本季工區低頻噪音 $(20\text{Hz} \, 2200\text{Hz}) L_{\text{eq,LF}}$ 之監測結果,南碼頭區介於 $37.9 \text{dB}(A) \sim 41.8 \text{dB}(A)$; 南碼頭自貿港區介於 $38.7 \text{dB}(A) \sim 39.4 \text{dB}(A)$,各測站均符合『營建工程噪音管制標準』【49 dB(A)】。 親水遊憩區介於 $38.3 \text{dB}(A) \sim 44.1 \text{dB}(A)$ 。

本季工區低頻噪音(20Hz至200Hz)Lmax,LF監測結果, 南碼頭區介於45.4dB(A)~48.3dB(A); 南碼頭自貿港區介於44.7dB(A)~50.5dB(A); 親水遊憩區介於42.4dB(A)~54.9dB(A)。

各工區位於海岸附近或鄰近既有道路,受到海浪拍擊海岸、碼頭或消波塊、往來交通車輛等背景噪音影響為主,惟各施工區附近並無民宅聚落,且無民眾陳情營建工程低頻噪音干擾等,因此顯示低頻噪音對附近地區之影響輕微。

本季親水遊憩區暫無進行相關施工作業,惟該工區鄰近台61道路及海岸區域,主要受到區域性交通旅次衍生之交通噪音及海浪拍打護岸等環境背景噪音之干擾較為顯著;南碼頭區目前進行B填區填築作業(浚泥船載運、整地及覆蓋作業),C填區部分區域作為工料暫置區,衍生運輸車輛或有浚泥船、挖土機、吊車等施工機具進行施工作業,惟數量不多,且施工區域距離工區周界較遠,因此施工擾動仍屬影響輕微;南碼頭區S7-2、S8-2倉儲區廠房已陸續完工,目前進行區內附屬設施施工作業,部分廠區有吊車、運輸車輛進行風電設備搬運作業,惟作業區域均位於南碼頭區內,因此作業擾動影響輕微。

採樣	5/ 10/ 10 Ho	營建噪音 20Hz至20kHz		低頻噪音 20Hz至200Hz		備註		
地點 (註4)	監測日期	L _{eq} dB(A)	L _{max} dB(A)	L _{eq, LF} dB(A)	Lmax, LF dB(A)	佣缸		
如小浴珀匠	111年01月19日	56. 9	62. 7	38. 3	42.4			
親水遊憩區 (測站1)	111年02月23日	58. 7	64.6	42.6	46.6	_		
	111年03月09日	55. 9	59.6	44. 1	54. 9			
南碼頭區 (測站S1)	111年01月19日	64.5	73.6	37. 9	48.3	挖土機、		
	111年02月23日	62. 1	67. 9	41.8	45.4	吊車、運		
	111年03月09日	59. 2	74.5	40.7	46.3	輸車輛		
南碼頭	111年01月20日	66.3	79.5	38. 7	50.5	日书 宮		
自貿港區	111年02月15日	65.0	79.4	38. 7	47.8	吊車、運 輸車輛		
(測站G1)	111年03月10日	65. 7	85.6	39. 4	44.7	制半辆		
營建工程噪音管制標準(日間) ^(註1)		80	100	49 ^(註1)	_			

表2.1.9-1 本(111年第一)季營建工程噪音監測結果

- 註:1. 『營建工程噪音管制標準』:中華民國102年8月5日行政院環境保護署環署空字第1020065143號修正發布之『噪音管制標準』,其中『營建工程噪音管制標準』自發布後六個月施行,亦即103.2.5以後適用;親水遊憩區(測站1)因無相關施工作業,其營建工程噪音及低頻噪音監測結果應屬背景值,爰不與法規標準進行比較。
 - 2. 噪音管制區:依據民國110年4月15日新北府環空字第1100656722號公告,上述測站(臺北港區)於 民國110年4月15日以後劃定為「第四類噪音管制區」。

 - 4. 表列測站位置及其編號示意,詳圖1. 4-10。




圖2.1.9-1 本(111年第一)季營建工程噪音示意

2.1.10 陸域植物調查

本(111年第一)季施工期間陸域植物,係於民國111年2月7日~10日,針對臺北港附近(由淡水河口南岸至下罟里與林口區交界附近,包括挖子尾、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等六個區域)進行植物調查,調查努力量為8個工作人(天),其位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-11。

各調查區之調查重點如下:「挖子尾自然保留區」著重於河口灘地及 附近的防風林;「埤頭里及頂罟里」著重於人工植被防風林和荒廢草地;「 訊塘里」著重於水塘、草澤、灘地和溪流兩側;「埤頭里」著重於山坡地 和平地樹林;「下罟里」著重於草澤、灘地及部分山區;「臺北港北堤濕地 」著重於防風林。其植物調查方式係沿現有路徑徒步,藉觀察記錄及標本 蒐集鑑定並用等方式,調查區內維管束植物之種類、數量及各植被類型之 優勢種,有關植物名錄詳附錄四-10。

以下就各調查範圍所之成果,分別依:(1)植物相與植群分布、(2)經濟作物之消長、(3)耐鹽性及定砂防風原生植物培育、(4)稀有植物保育、(5)自然植被之消長等五個項目,分別說明如下:

一、植物相與植群分佈

本(111年第一)季施工期間陸域植物調查統計成果,共計有維管束植物95科281屬387種,其中蕨類6科6屬7種,裸子植物4科4屬5種,雙子葉植物68科207屬280種,單子葉植物有17科64屬95種。依本區植物生長習性分,草本植物232種(佔59.9%)、灌木45種(佔11.6%)、藤本40種(佔10.3%)及喬木70種(佔18.1%);依屬性分,原生種226種(包含特有種9種)(佔58.4%)、歸化種84種(佔21.7%)及栽培種有77種(佔19.9%),可知調查範圍內乃以草本植物為主要族群,並以原生種類居多,另有關本季歷次調查結果,詳表2.1.10-1。各測站所調查之植被現況整理分析如下:

(一)自然植被

1. 草原植被

目前調查區內之部分地區因「新北市臺北港特定區區段徵收開發」影響,使其原本植被遭移除,目前地表植被以荒地常見草本植物為主,且多為入侵種植物。遭整地之區塊,多已伐除小徑木,目前僅有胸徑較大之立木如雀榕及朴樹被留存於空地內。整個環境以草生地所佔總面積最大,主要分布於開發後

之荒地,其中以埤頭里及下罟里有較大面積荒地,優勢植物為大黍、巴拉草、田菁、大花咸豐草及番仔藤等歸化物種。

2. 濕地植被

主要分佈在挖子尾、頂罟里及臺北港北堤濕地等調查區,依組成植物差異可分為兩個類型:紅樹林及挺水植物。紅樹林主要分布於挖子尾調查區,以水筆仔純林分佈,形成單種優勢;挺水植物主要分布於挖子尾、頂罟里及臺北港北堤濕地之臨海邊濕地。挖子尾及頂罟里調查區內濕生植被以蘆葦為主,偶有香蒲群落零星分布,而臺北港北堤濕地的濕生植被以蘆葦及多柱扁莎為主要組成。

3. 次生林植被

此植被類型主要見於挖子尾調查區西半部,多能耐海風及鹽鹼之立木。主要優勢物種部分,喬木層包括:黃槿、朴樹及棟等為主;而灌木層則以紅仔珠、構樹、血桐、海桐及小桑樹為主;地被層植被則有月桃、海桐小苗及五節芒等。

4. 海濱植被

此植被生長於挖子尾及臺北港北堤濕地調查區內緊臨海域之 濱海區域,因受海風及鹽度影響,沙地上多為草本植群。本季調 查到重要之物種有狗牙根、大花咸豐草、濱刺草及馬鞍藤等典型 之濱海植物。

(二)人工植被

人工植被可區分為由黃槿與木麻黃組成之海岸防風林、臺北港特定區整地完成後留設之公園、綠地及當地居民栽植之零星經濟作物。

1. 防風林

由黃槿與木麻黃組成之防風林,主要分布在挖子尾,林分高度因受海風吹拂使高度較矮,但密度高,林下自然更替情形良好。在黃槿林下伴生之植物有:林投、月桃、海桐及三葉五加等。在挖子尾聚落內還有數株胸徑較大之黃槿,相當珍貴。

2. 公園綠地

主要設置於臺北港特定區之頂罟里及訊塘里,目前已開放 商港三路通行,可自十三行博物館連接至商港路,其餘連接道 路僅部分開放通行。公園綠地內有栽植臺灣欒樹、欖仁、木麻 黃、蒲葵及厚葉石斑木等,而地被有自行萌發之草本植物,如 白茅、龍爪茅、紫斑大戟、香附子及毛蓮子草等。

3. 經濟作物區

由於臺北港特定區整地開發後,訊塘里、埤頭里及頂罟里等地部分已轉換成公園綠地,而建築用地未開發區,生長常見雜草,如田菁、牛筋草、大花咸豐草及大黍等。下罟里部分區域有工程進行,台15線道路旁有民間業者土方暫存及整地作業,屬於人為及交通干擾嚴重之區域,調查區多以草生荒地為主要之類型,多生長大花咸豐草、巴拉草及大黍等入侵植物,周邊有零星種植綠竹、果樹及菜園。

二、經濟作物之消長

三、耐鹽性及定砂防風原生植物的培育

在防風方面,各調查區的作物區及住家周圍,長久以來已有栽植成排的黃槿、木麻黃等作為防風林,對環境的穩定有極大的成效。

而在定砂方面,海濱砂地之穩定,則主要仰賴具有多分枝或節節生根之原生籐本,如馬鞍藤、雙花蟛蜞菊等,以及具地下走莖之多年禾本科及莎草科植物,如鹽地鼠尾栗、白茅及香附子等,因其耐鹽性高、繁衍快速且覆蓋力強,常可形成大片之優勢植物,對海濱之定砂功效相當顯著。其他如狗牙根、牛筋草等禾本科植物,具有較深而廣的根系,也是固砂或造陸不可或缺的物種。而靠近防風林緣處的海埔姜及林投等植物,其植株的生長特性亦可成功地對抗海邊強風,並作為防風定砂的第二線植物。

四、稀有植物的保育

本(111年第一)季調查期間並未發現植物生態評估技術規範之特 稀有植物,惟淡水河口區之水筆仔雖然並非植物生態評估技術規範之 特稀有植物,但由於紅樹林植物具有定砂造陸等功用,以及在濕地生 態上提供沼澤動物 (水鳥、魚、蝦、蟹、貝等)食物及棲所,若被破壞影響的範圍為整個濕地生態系,故有保育之需要。

在本計畫區監測範圍內,挖子尾濕地早已成立「挖子尾自然保留區」保育多年,因此生存狀態良好;水筆仔以純林方式生長,集中在河口地區成片分佈。本(111年第一)季觀察時,發現水筆仔之胎生苗生長良好,可見此區域內的水筆仔幼苗更新良好,在持續觀察下,水筆仔小苗已在挖子尾外圍泥灘有定植之情形。

五、自然植被之消長

本(111年第一)季調查記錄95科281屬387種維管束植物,與上季調查(95科277屬380)比較,新增小白菜、花椰菜、蘿蔔、凹果水馬齒、印度草木犀、辣椒、樱桃小番茄、到手香、大波斯菊、茼蒿、莴苣、嫩莖萵苣、南瓜、胡蘿蔔、韭菜及大蒜等16種植物,減少鵲豆、紫苜蓿、翼柄決明、曼陀羅、美洲商陸、山萵苣、絲瓜、黄秋葵及水芹菜等9種植物,其中小白菜、花椰菜、蘿蔔、韭菜及大蒜等13種新栽植於埤頭里的菜園。凹果水馬齒新記錄於頂罟里,大波斯菊新種植於頂罟里的公園綠地,印度草木犀新歸化於埤頭里。減少的物種多為栽培的作物或景觀植物,僅山萵苣、美洲商陸及水芹菜等3種為野生植株。

挖子尾以人工建物為主,沿海岸則有人工林及水筆仔林,部分有淡江大橋徵收區域,已有設立徵收區域告示牌,而挖子尾至頂罟里範圍自行車道周邊有護欄,對附近植被的擾動因素減少,周邊環境可發現大片荒地植物;埤頭里有部分區塊被鐵皮包圍,並有零星施工情形;頂罟里附近有淡江大橋工程進行;訊塘里則有商港路及淡江大橋面道工程進行;下罟里附近親水遊憩區部分護岸工程已施工完成,然而位於港區範圍外,台15省道往南道路旁以鐵皮圍籬、水泥塊阻隔,鄰近八里焚化廠附近有另案民間土方暫存作業及整地工程進行,開前仍持續進行中,有外來種植物入侵之風險;臺北港北堤濕地為灘地,以防風林及草生植被為主。整體而言,對植被物種數並無明顯改變。

表2.1.10-1 本(111年第一)季陸域植物種類調查統計

歸隸	特性	種類	蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總計
		科	6	5	71	19	101
	類別	屬	6	5	239	69	319
		種	7	6	332	102	447
		特有	0	0	8	3	11
斑	屬性	原生	7	1	168	62	238
歷次	(種)	歸化	0	0	76	16	92
人		栽培	0	5	80	21	106
		草本	7	0	172	89	268
	生長習性 (種)	灌木	0	1	45	4	50
		藤本	0	0	49	3	52
		喬木	0	5	66	6	77
	類別	科	6	4	68	17	95
		屬	6	4	207	64	281
		種	7	5	280	95	387
		特有	0	0	7	2	9
+	屬性	原生	7	1	148	61	217
本季	(種)	歸化	0	0	69	15	84
子		栽培	0	4	56	17	77
		草本	7	0	142	83	232
	生長習性	灌木	0	1	40	4	45
	(種)	藤本	0	0	37	3	40
		喬木	0	4	61	5	70

註:1. 本季陸域植物調查時間為民國111年2月7日~10日。

^{2.} 陸域植物調查範圍,詳圖1.4-1、圖1.4-11。

^{3.} 植物調查名錄,詳附錄四-10。

2.1.11 陸域動物調查

本(111年第一)季施工期間陸域動物調查作業,係於民國111年2月7日~10日進行,調查區位含括淡水河口南岸至下署里與林口區交界附近(包括挖子尾、埤頭里、頂署里、訊塘里及下署里等五個區域);另針對鳥類調查作業,係於民國111年1月3日~6日、2月7日~10日進行,調查區位含括淡水河口南岸至下署里與林口區交界附近(包括挖子尾、埤頭里、頂署里、訊塘里、下署里及物流倉儲區等六個區域)。調查範圍以附近可能屬較為敏感之區域環境為調查對象(其位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-11),沿劃設之調查區依人可到達的既有道路或小徑,藉徒步觀察及現場採樣鑑定進行動物調查,陸域動物調查努力量為8個工作人(天),而鳥類調查努力量為16個工作人(天)。其中,陸域動物名錄依循,鳥類係依循「臺灣鳥類名錄」(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會,2020);保育類主要依循最新公告之「陸域保育類野生動物名錄」(行政院農委會,2019);其他陸域動物部分,主要依循「臺灣物種名錄」(鍾等,2022),並依現況作增減。

茲將本(111年第一)季各類野生動物調查成果彙整,詳表2.1.11-1及表2.1.11-2,其調查名錄詳附錄四-11,並分述如下:

一、哺乳類

(一)種屬組成

本(111年第一)季針對臺北港周邊5處調查區之調查結果,共計發現哺乳類3目4科4種54隻(詳表2.1.11-1及附錄四-11),其中東亞家蝠傍晚於空中飛行記錄;赤腹松鼠於樹林間活動;鼠類大多於溝渠或草生地環境活動。

(二)特化性

共記發現特有種1種3隻次,為赤腹松鼠,特有物種數量佔調查總數量5.6%。

(三)保育等級

調查結果並未發現保育類物種,均為族群數量穩定或未受威脅之物種。

(四)優勢物種

本(111年第一)季5處調查區共記錄哺乳類54隻次,記錄物種數量以東亞家蝠最多(42隻次),佔總發現數量77.8%,其餘物種數量介於3~6隻次。各區位分述如下:

- 1. 挖子尾:此調查區記錄哺乳類2目3科3種11隻次,其物種分別為東亞家蝠、赤腹松鼠及溝鼠,記錄物種數量以東亞家蝠最多(8隻次),佔此調查區記錄數量之72.7%,其餘物種數量介於1~2隻次。
- 2. 埤頭里:此調查區記錄哺乳類2目2科2種7隻次,其物種分別為東亞家蝠(6隻次)及臭鮑(1隻次),各佔此調查區記錄數量之85.7%及14.3%。
- 3. 頂罟里:此調查區記錄哺乳類2目2科2種14隻次,其物種分別為東亞家蝠(12隻次)及臭鮑(2隻次),各佔此調查區記錄數量之85.7%及14.3%。
- 4. 訊塘里:此調查區記錄哺乳類3目3科3種14隻次,其物種分別為東亞家蝠、赤腹松鼠及臭鮑,記錄物種數量以東亞家蝠最多(10隻次),佔此調查區記錄數量之71.4%,其餘物種數量介於1~3隻次。
- 5.下罟里:此調查區記錄哺乳類2目2科2種8隻次,其物種分別為東亞家蝠(6隻次)及溝鼠(2隻次),各佔此調查區記錄數量之75.0%及25.0%。

(五)指數分析

本(111年第一)季於臺北港附近調查結果,整體歧異度指數為0.76,各調查區歧異度指數介於 $0.41\sim0.76$,以挖子尾及訊塘里最高,其次依序為下罟里(0.56)、埤頭里及頂罟里(0.41)最低,詳表2.1.11-1。

二、爬蟲類

(一)種屬組成

本(111年第一)季針對臺北港周邊5處調查區之調查結果,共計發現爬蟲類2目4科7種42隻(詳表2.1.11-1及附錄四-11),其中 疣尾蝎虎、無疣蝎虎及鉛山壁虎等3種多於牆壁或電線桿等人為 建築上發現,紅耳泥龜於水域環境附近發現。

(二)特化性

調查結果記錄斯文豪氏攀蜥特有種3隻次,特化性物種數量佔總出現物種數量比例約7.1%;另記錄紅耳泥龜1隻次外來種。

(三)保育等級

調查結果未發現到保育類物種,均為族群數量穩定或未受威脅之物種。

(四)優勢物種

本(111年第一)季5處調查區共記錄爬蟲類42隻次,其中以疣 尾蝎虎(19隻次)記錄數量最多,佔總發現數量45.2%;其次則為 無疣蝎虎(13隻次,佔31.0%)。各分區分述如下:

- 1. 挖子尾:此調查區共記錄爬蟲類1目3科5種17隻次,記錄之物種分別為印度蜓蜥、斯文豪氏攀蜥、疣尾蝎虎、無疣蝎虎及鉛山壁虎,其中以無疣蝎虎數量最多,共7隻次,佔此測站記錄數量的41.2%,其次為疣尾蝎虎(5隻次,佔29.4%)。
- 2. 埤頭里:此調查區共記錄爬蟲類1目1科2種5隻次,記錄之物種分別為疣尾蝎虎(3隻次)及無疣蝎虎(2隻次),各佔此調查區記錄數量之60.0%及40.0%。
- 3. 頂罟里:此調查區共記錄爬蟲類2目4科5種8隻次,記錄之物種分別為麗紋石龍子、斯文豪氏攀蜥、疣尾蝎虎、無疣蝎虎及紅耳泥龜,未有明顯之優勢物種,各物種數量介於1~4隻次。
- 4. 訊塘里:此調查區共記錄爬蟲類1目3科4種8隻次,記錄之物種分別為印度蜓蜥、斯文豪氏攀蜥、疣尾蝎虎及無疣蝎虎,各物種數量介於1~4隻次。
- 5.下罟里:此調查區共記錄爬蟲類1目1科2種4隻次,記錄之物種分別為疣尾蝎虎(3隻次)及無疣蝎虎(1隻次),各佔此調查區記錄數量之75.0%及25.0%。

(五)指數分析

本(111年第一)季於臺北港附近調查結果,整體歧異度指數為1.42,各調查區歧異度指數介於 $0.56\sim1.40$,以挖子尾(1.40) 最高,其次依序為頂罟里(1.39)、訊塘里(1.21)、埤頭里(0.67) 及下罟里(0.56),詳表2.1.11-1。

三、兩棲類

(一)種屬組成

本(111年第一)季針對臺北港周邊5處調查區之調查結果,共計發現兩棲類1目4科4種29隻(詳表2.1.11-1及附錄四-11)。此外,根據「兩棲類資源調查資訊網,國立東華大學環境學院自然資源與環境學系」,該團隊自2012年起,於挖子尾地區長期進行斑腿樹蛙族群控制及移除,本季於挖子尾及頂罟里等調查區共記錄到斑腿樹蛙3隻次。

(二)特化性

調查結果未發現特有種,均為一般性種類。

(三)保育等級

調查結果未調查到保育類物種,均為族群數量穩定或未受威脅之物種。

(四)優勢物種

本(111年第一)季5處調查區共記錄兩棲類29隻次,其中以小雨蛙(15隻次)記錄數量最多,佔總發現數量51.7%;其次則為黑眶蟾蜍(7隻次,佔24.1%)。各測站分述如下:

- 1. 挖子尾:此調查區共記錄兩棲類1目3科3種6隻次,記錄之物種分別為澤蛙、小雨蛙及黑眶蟾蜍,各物種數量介於1~3隻次, 未有明顯之優勢物種。
- 2. 埤頭里:此調查區共記錄兩棲類1目2科2種3隻次,記錄之物種分別為小雨蛙(2隻次)及黑眶蟾蜍(1隻次),各佔此調查區記錄數量之33.3%及66.7%。
- 3. 頂罟里:此調查區共記錄兩棲類1目4科4種10隻次,記錄之物種分別為澤蛙、拉都希氏赤蛙、小雨蛙及黑眶蟾蜍,其中各物種數量介於1~4隻次,未有明顯之優勢物種。
- 4. 訊塘里:此調查區共記錄兩棲類1目3科3種5隻次,記錄之物種分別為澤蛙、小雨蛙及黑眶蟾蜍,各物種數量介於1~2隻次, 未有明顯之優勢物種。
- 5. 下罟里:此調查區共記錄兩棲類1目2科2種5隻次,記錄之物種分別為小雨蛙(4隻次)及黑眶蟾蜍(1隻次),各佔此調查區記錄數量之80.0%及20.0%。

(五)指數分析

本(111年第一)季於臺北港附近調查結果,整體歧異度指數為1.13,各調查區歧異度指數介於 $0.50\sim1.28$,各調查區歧異度指數以頂罟里最高,其次依序為訊塘里(1.05)、挖子尾(1.01)、埤頭里(0.64)及下罟里(0.50),詳表2.1.11-1。

四、蝶類

(一)種屬組成

本次針對臺北港周邊5處區段的調查結果共計發現蝶類1目3 科11種110隻(詳表2.1.11-1及附錄四-11)。蝶類多停棲於蜜源植物上,其中數量較多的灰蝶科及粉蝶科物種亦停棲於草生植被或貼近地面緩慢飛行而被記錄。

(二)特化性

調查結果未發現特有物種,均為一般性物種。

(三)保育等級

調查結果未發現有保育類物種,均為族群數量穩定或未受威脅之物種。

(四)優勢物種

本(111年第一)季5處調查區共記錄蝶類110隻次,其中以白粉蝶記錄數量最多(41隻次),佔總發現數量37.3%;其次為藍灰蝶(21隻次,佔19.1%),各調查區分述如下:

- 1. 挖子尾:此調查區共記錄蝶類1目3科6種22隻次,記錄到的物種分別為豆波灰蝶、藍灰蝶、白粉蝶、黃鉤蛺蝶、黃襟蛺蝶及藍紋鋸眼蝶,其中以白粉蝶(9隻次)最多,佔此調查區記錄數量之40.9%,其餘物種數量介於1~4隻次。
- 2. 埤頭里:此調查區共記錄蝶類1目3科6種24隻次,記錄到的物種分別為藍灰蝶、白粉蝶、亮色黃蝶、緣點白粉蝶、黃鉤蛺蝶及黃襟蛺蝶,其中以白粉蝶(9隻次)最多,佔此調查區記錄數量之37.5%,其次為藍灰蝶(6隻次),各佔此調查區記錄數量之25.0%。
- 3. 頂罟里:此調查區共記錄蝶類1目3科6種18隻次,記錄到的物種分別為豆波灰蝶、藍灰蝶、白粉蝶、亮色黃蝶、緣點白粉蝶及黃鉤蛺蝶,其中以白粉蝶(8隻次)最多,佔調查區記錄數量之44.4%,其餘物種數量介於1~3隻次。
- 4. 訊塘里:此調查區共記錄蝶類1目3科7種16隻次,記錄到的物種分別為豆波灰蝶、淡青雅波灰蝶、藍灰蝶、白粉蝶、亮色黄蝶、黄襟蛺蝶及藍紋鋸眼蝶,各物種數量介於1~5隻次,未有明顯之優勢物種。
- 5.下罟里:此調查區共記錄蝶類1目3科9種30隻次,記錄到的物種分別為豆波灰蝶、淡青雅波灰蝶、藍灰蝶、白粉蝶、亮色黄蝶、緣點白粉蝶、豆環蛺蝶、密紋波眼蝶及藍紋鋸眼蝶,其中以白粉蝶(10隻次)最多,佔此調查區記錄數量之33.3%,其次為藍灰蝶(5隻次),佔此調查區記錄數量之16.7%。

6. 指數分析

本(111年第一)季於臺北港附近調查結果,整體歧異度指數 為1.95,各調查區歧異度指數介於1.55~1.96,以下署里最高, 其次依序為訊塘里(1.80)、挖子尾(1.58)及埤頭里(1.56), 以頂罟里最低,詳表2.1.11-1。

五、鳥類

(一)種屬組成

本(111年第一)季針對臺北港周邊6處調查區調查結果,共計發現鳥類11目31科61種2,058隻(表2.1.11-2及附錄四-11),本季調查發現多以留鳥為主,並記錄部分候鳥、過境鳥或引進種性質性質之鳥種。而小白鷺、黃頭鷺、金背鳩、珠頸斑鳩、大卷尾、喜鵲、白頭翁、灰頭鷦鶯、褐頭鷦鶯、斯氏繡眼、白尾、高大頭鷦鶯、調查區皆可發現。陸海交界地帶灘地及紅樹林環境以鷺科鳥類為主;草生灌叢地帶以扇尾鶯科鳥類為主;住宅、農作地帶等人為擾動較頻繁地區則以大卷尾、喜鵲、樹鵲、白頭翁、白尾八哥、家八哥、麻雀、珠頸斑鳩及紅鳩等鳥類為主。

有關各調查區之棲地環境及物種特性等,分述如下:

- 挖子尾:本調查區之環境較具有多樣性,有泥灘地、紅樹林、草生地、防風林及挖子尾聚落,因此鳥類物種組成豐富,主要優勢種為白頭翁及白尾八哥等常見留鳥或引進種為主。
- 2. 埤頭里:本調查區少部分區域有施工行為,但本區多以住宅為 主,人為干擾頻繁,主要活動鳥類以麻雀、斯氏繡眼及白尾八 哥等較適應人為干擾環境為主。
- 3. 頂罟里:本調查區以草生地、沿海地區為主,附近之新北考古公園相關工程已施工完成,附近有淡江大橋工程進行,部分為自行車道及公園等人工設施,草生地及行道樹則可發現麻雀及白頭翁等鳥類活動。
- 4. 訊塘里:本調查區位於台64快速公路出入口附近,且屬臺北港特定區範圍,台64道路之車輛來往擾動較為頻繁,且有另案淡江大橋施工作業進行,主要以適應人為干擾之鳥類為主,如麻雀及斯氏繡眼等。
- 5. 下罟里:本調查區位於台15省道旁,屬人為及交通干擾嚴重之區域,目前調查區內有發現另案民間土方暫存作業及整地工程 (非臺北港工程),現地可發現大量土石堆積,受施工干擾影響 ,主要記錄麻雀及斯氏繡眼等鳥類。
- 6. 物流 倉儲區: 本調 查區 位於 臺北 港北 外 廓 防 波 堤 外 側 填 海 造 地

區域(第一期範圍),現地多為水泥路面及人工建築,周圍有港區工程(第二期填海造地、第三、四期圍堤造地、中鋼轉爐石填築等工程)正在進行,北側則有防風林,屬人為干擾較嚴重之區域,主要記錄白尾八哥及麻雀等鳥類。

整體而言,各調查區皆有草生地環境,且又以挖子尾環境較為多樣,提供較多種鳥類棲息;而調查範圍內干擾頻繁,物種皆以較適應人為干擾環境之鳥種為主,各樣站物種組成及數量皆屬豐富。

(二)特化性

調查結果記錄小彎嘴及五色鳥等2種特有種12隻次,以及松雀鷹、鳳頭蒼鷹、金背鳩、小雨燕、大卷尾、黑枕藍鶲、樹鵲、白頭翁、紅嘴黑鵯、黃頭扇尾鶯、褐頭鷦鶯、山紅頭、八哥及粉紅鸚嘴等14種特有亞種鳥類476隻次,特化性物種數量佔總出現物種數量比例約23.7%。

(三)保育等級

本(111年第一)季調查結果記錄魚鷹、松雀鷹、黑翅鳶、鳳頭蒼鷹及八哥等5種23隻次屬珍貴稀有保育類野生動物,紅尾伯勞1種4隻次屬其他應予保育之野生動物。其中魚鷹於下罟里飛行;松雀鷹於訊塘里飛行;黑翅鳶於訊塘里有飛行及停棲;鳳頭蒼鷹於挖子尾停棲;八哥於埤頭里、頂罟里及物流倉儲區停棲;紅尾伯勞於頂罟里、訊塘里、挖子尾及下罟里停棲。

(四)生態習性

本(111年第一)季針對鳥類物種、數量及比例等,按其生態屬性而言,屬於「留鳥」有27種1,075隻次,佔調查物種總數量之52.2%;屬於「冬候鳥」有10種86隻次(蒼鷺、魚鷹、青足鷸、磯鷸、赤腹鶇、斑點鶇、黃尾鴝、灰鶺鴒、黑臉鵐及極北柳鶯),佔調查物種總數量之4.2%;兼具「留鳥、冬候鳥及過境鳥」性質之夜鷺(5隻次),佔調查物種總數量之0.2%;兼具「留鳥、夏候鳥、冬候鳥及過境鳥」有2種129隻次(小白鷺及黃頭鷺),佔調查物種總數量之6.3%;兼具「留鳥及過境鳥」有3種105隻次(翠鳥、大卷尾及洋燕),佔調查物種總數量之5.1%;屬於「引進之外來種」有8種458隻次(埃及聖鹮、野鴿、喜鵲、鵲鴝、白尾八哥、灰頭椋鳥、家八哥及黑領椋鳥),佔調查物種總數量之22.3%;屬「留鳥及冬候鳥」性質有5種75隻次東方環頸鴴、小環頸鴴

、藍磯鶇、白鶺鴒及花嘴鴨),佔調查物種總數量之3.6%;屬於「夏候鳥及冬候鳥」性質之大白鷺(16隻次),佔調查物種總數量之0.8%;兼具「冬候鳥及過境鳥」性質有3種62隻次(紅尾伯勞、野鴝及東方黃鶺鴒),佔調查物種總數量之3.0%;屬於「夏候鳥、冬候鳥及過境鳥」性質之家燕(47隻次),佔調查物種總數量之2.3%。

(五)優勢物種

本(111年第一)季6處調查區共記錄鳥類2,058隻次,其中以麻雀(234隻次)記錄數量最多,佔總發現數量11.4%;其次則為白頭翁(190隻次,佔9.2%)及白尾八哥(180隻次,佔8.7%),有關各調查區物種名錄詳附錄四-11。各區位分述如下:

- 1. 挖子尾:此調查區共記錄鳥類7目23科40種368隻次,其中以白頭翁(42隻次)最多,佔此調查區記錄數量之11. 4%,其次則為白尾八哥(35隻次,佔9.5%)。
- 2. 埤頭里:此調查區共記錄鳥類4目15科29種378隻次,其中以麻雀(70隻)最多,佔此調查區記錄數量之18.5%,其次則為斯氏繡眼(36隻次,佔9.5%)及白尾八哥(35隻次,佔9.3%)。
- 3. 頂罟里:此調查區共記錄鳥類7目21科38種460隻次,其中以白頭翁(48隻次)最多,佔此調查區記錄數量之10.4%,其次則為麻雀(各45隻次,佔9.8%)。
- 4. 訊塘里:此調查區共記錄鳥類8目23科40種393隻次,其中以白頭翁(46隻次)數量最多,佔此調查區記錄數量之11.7%,其次則為家八哥(36隻次,9.2%)。
- 5.下罟里:此調查區共記錄鳥類5目16科26種248隻次,其中以麻雀(57隻次)數量最多,佔此調查區記錄數量之23.0%,其次則為斯氏繡眼(27隻次,佔10.9%)。
- 6. 物流倉儲區:此調查區共記錄鳥類6目16科27種211隻次,其中以白尾八哥(36隻次)數量最多,佔此調查區記錄數量之17.1% ,其次則為麻雀(21隻次,佔10.0%)。

(六)指數分析

本(111年第一)季於臺北港附近調查結果,整體歧異度指數介於2.32~3.30,各調查區物種組成尚屬豐富,其中又以挖子尾調查區之歧異度指數較高,顯示此區物種組成相對豐富,詳表2.1.11-1。

表2.1.11-1 本(111年第一)季陸域動物調查成果統計

類別	調查區位	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	合計
	目	2	2	2	3	2	3
	科	3	2	2	3	2	4
哺乳類	種	3	2	2	3	2	4
	隻次	11	7	14	14	8	54
	歧異度	0.76	0.41	0.41	0.76	0.56	0.76
	目	1	1	2	1	1	2
	科	3	1	4	3	1	4
爬蟲類	種	5	2	5	4	2	7
	隻次	17	5	8	8	4	42
	歧異度	1.40	0.67	1.39	1.21	0.56	1.42
	目	1	1	1	1	1	1
	科	3	2	4	3	2	4
兩棲類	種	3	2	4	3	2	4
	隻次	6	3	10	5	5	29
	歧異度	1.01	0.64	1.28	1.05	0.50	1.13
	目	1	1	1	1	1	1
	科	3	3	3	3	3	3
蝶類	種	6	6	6	7	9	11
	隻次	22	24	18	16	30	110
	歧異度	1.58	1.56	1.55	1.80	1.96	1. 95

註:1.本季陸域動物調查時間為民國111年2月7日~10日。

^{2.} 各調查區位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-11,物種名錄詳附錄四-11。

表2.1.11-2 本(111年第一)季鳥類調查成果統計

	調查區位		 - かて日			始	1		石甲田	,		加压田	,		一里田	,	46.	太人出	у ГБ		人士L	
類別	1	**	挖子尾	ن		埤頭里	_		頂罟里	_		訊塘里	-		下罟里	-	79)	流倉儲	世		合計	
訴	 查時間	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計	(1)	(2)	合計
	目	6	5	7	4	3	4	5	6	7	5	7	8	4	5	5	6	4	6	10	9	11
	科	19	15	23	12	12	15	15	19	21	14	20	23	14	13	16	13	13	16	25	29	31
鳥類	種	30	29	40	22	21	29	24	31	38	24	32	40	23	18	26	19	21	27	47	57	61
	隻次	193	175	368	153	225	378	181	279	460	170	223	393	110	138	248	105	106	211	912	1146	2058
	歧異度	3. 09	2. 94	ı	2. 75	2.8	ı	2. 91	3. 05		2. 81	3. 12	_	2.85	2. 32	ı	2.65	2. 71	ı	3. 22	3. 30	_

註:1.本季鳥類調查時間分別為(1)民國111年1月3日~6日、(2)民國111年2月7日~10日。

^{2.} 各調查區位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-11,物種名錄詳附錄四-11。

2.1.12 海域生態調查

本(111年第一)季施工期間海域生態調查,於民國111年3月1日~2日進行浮游植物、浮游動物、潮間帶及亞潮帶底棲生物調查,而3月11日~12日進行魚類調查,測站分布於臺北港附近海域21個測站、潮間帶5個測站,共計26個測站進行採樣(位置詳圖1.4-1、圖1.4-12及表1.4-5,調查名錄詳附錄四-12),其中針對測站22、23等,再分別進行漲、退潮採樣分析。茲將本季海域生態之植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、魚類及漁業資源調查成果說明如下。

一、植物性浮游生物

本(111年第一)季浮游植物調查分別於遠岸7個測站(其中測站22、測站23分別進行漲、退潮採樣)採取表層、中層與底層海水樣品及P1、P2、P3採取中層海水樣品共計30個水樣;近岸16個測站(包括潮間帶5個測站)採取中層海水樣品進行分析,上述調查成果彙整詳表2.1.12-1。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)遠岸測站

1. 物種數量

遠岸測站共計發現有矽藻門(Bacillariophyta)46種、黃金藻門(Chrysophyta)2種及渦鞭毛藻門(Dinophyta)4種,共計三門52種之浮游植物。各測站水樣不同水層浮游植物種數介於15種~31種,最高值在淡水河口外側海域測站6表層;其次為南外廓防波堤外側迴船池測站22(漲潮)底層,最低值在港區北側外海測站7中層;依據上述調查結果,遠岸測站之矽藻門種類所佔的細胞密度約90.63%,本季臺北港附近海域之浮游植物,係以矽藻為主,詳表2.1.12-1及附錄四-12。

2. 細胞密度

各遠岸測站平均細胞密度約184.18×10² cel1s/L,以淡水河口外側海域測站6表層之細胞密度最高(平均約312.44×10² cel1s/L),其次為淡水河口外側海域測站P3中層(平均約252.52×10² cel1s/L),以南外廓防波堤外側迴船池測站22(漲潮)表層之細胞密度最低(平均約98.44×10² cel1s/L),整體海域細胞密度變化,淡水河口外側海域、南外廓防波堤外側附近海域之細胞密度較高,而紅水仙溪口附近海岸之細胞密度較低

。各測站各水層細胞密度分佈,受優勢種分佈位置與水層影響,平均值係以底層細胞密度值最高(189.03×10² cells/L),其次為表層(186.89×10² cells/L),以中層之細胞密度較低(178.51×10² cells/L)。本(111年第一)季浮游植物細胞密度之垂直分佈,表層水樣細胞密度較高之測站為淡水河口外側海域測站6;中層水樣細胞密度較高之測站為淡水河口外側海域站P3;底層水樣細胞密度較高之測站為淡水河口外側海域則的別站21,詳表2.1.12-1及圖2.1.12-1及附錄四-12。

3. 優勢種

遠岸測站出現個體數量最多物種為矽藻門的旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus),佔總細胞密度20.33%;其次為矽藻門的線形曲殼藻(Achnanthes linearis),佔總細胞密度6.31%。本季遠岸測站表、中、底三個水層共計30個水樣中,出現頻度最高為旋鏈角刺藻及彎菱形藻(Nitzschia sigma),於30個水樣中皆有記錄。

4. 歧異度分析

受種數及優勢種之分佈情形影響,遠岸測站各水層種之歧 異度值(log10)介於1.00~1.38,以物種數量較多且分佈均勻(優勢度較低、均勻度較高)之南外廓防波堤外側迴船池測站22(漲潮)底層最高;以種數較少或優勢相對明顯之港區北側外海 測站7中層最低,詳表2.1.12-1及附錄四-12。

(二)近岸測站

1. 物種數量

近岸測站共計發現有矽藻門(Bacillariophyta)42種、黃金藻門(Chrysophyta)2種及渦鞭毛藻門(Dinophyta)4種,共計三門48種之浮游植物。各測站水樣浮游植物種數介於15種~30種,最高值分佈在淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站3;其次為淡水河口南側八里污水場外側近岸海域測站2(24種),最低值出現在港區外淺礁區南側近岸海域測站18;依據上述調查結果,近岸測站之矽藻門種類所佔的細胞密度約91.58%,本季臺北港附近海域之浮游植物,係以矽藻為主,詳表2.1.12-1及附錄四-12。

2. 細胞密度

近岸測站平均細胞密度為157.29×10² cells/L,較遠岸測

站平均值為低。以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 3之細胞密度最高 $(263.22\times10^2\ cells/L)$,其次為港區範圍外淺礁區附近測站 $19(184.04\times10^2\ cells/L)$,以紅水仙溪口附近海岸測站11之細胞密度最低 $(96.30\times10^2\ cells/L)$,詳表2.1.12-1及圖2.1.12-1及附錄四-12。

3. 優勢種

近岸測站出現個體數量最多的物種,為矽藻門的旋鏈角刺藻(Chaetoceros curvisetus),佔總細胞密度20.15%;其次為矽藻門的彎菱形藻(Nitzschia sigma),佔總細胞密度的9.61%。於近岸各測站16個水樣中,出現頻度最高為矽藻門的旋鏈角刺藻、彎菱形藻及柔弱根管藻,於14個水樣中皆有記錄。

4. 歧異度分析

近岸測站歧異度值(1og10)介於0.97~1.26,以物種數量較多且分佈均勻(優勢度較低、均勻度較高)之淡水河口漁人碼頭附近測站2、測站3及測站5最高;以種數較少或物種優勢明顯之港區外淺礁區南側近岸海域測站18最低,詳表2.1.12-1及附錄四-12。

表2.1.12-1 本(111年第一)季植物性浮游生物調查成果統計(1/2)

7 中層 139.10 (平均) 0.16 1.00 0.85 1. 底層 203.30 0.12 1.08 0.86 1. 表層 224.70 194.74 0.10 1.18 0.87 2. 中層 201.16 (平均) 0.07 1.25 0.91 2. 底層 158.36 0.12 1.07 0.89 1. 表層 162.64 175.48 0.09 1.17 0.90 1. 20 中層 164.78 (平均) 0.12 1.10 0.86 1.	90 31 10 22 91 20 73 18 47 15 71 18 20 23 22 23 55 16 96 20 85 19
中層 222.56	10 22 91 20 73 18 47 15 71 18 20 23 22 23 55 16 96 20 85 19
底層 207.58 0.09 1.17 0.90 1. 表層 188.32 176.91 0.10 1.14 0.90 1. 中層 139.10 (平均) 0.16 1.00 0.85 1. 底層 203.30 0.12 1.08 0.86 1. 表層 224.70 194.74 0.10 1.18 0.87 2. 中層 201.16 (平均) 0.07 1.25 0.91 2. 底層 158.36 0.12 1.07 0.89 1. 表層 162.64 175.48 0.09 1.17 0.90 1. 20 中層 164.78 (平均) 0.12 1.10 0.86 1.	91 20 73 18 47 15 71 18 20 23 22 23 55 16 96 20 85 19
表層 188.32 176.91 0.10 1.14 0.90 1. 中層 139.10 (平均) 0.16 1.00 0.85 1. 底層 203.30 0.12 1.08 0.86 1. 表層 224.70 194.74 0.10 1.18 0.87 2. 中層 201.16 (平均) 0.07 1.25 0.91 2. 底層 158.36 0.12 1.07 0.89 1. 表層 162.64 175.48 0.09 1.17 0.90 1. 20 中層 164.78 (平均) 0.12 1.10 0.86 1.	73 18 47 15 71 18 20 23 22 23 55 16 96 20 85 19
7 中層 139.10 (平均) 0.16 1.00 0.85 1. 底層 203.30 0.12 1.08 0.86 1. 表層 224.70 194.74 0.10 1.18 0.87 2. 中層 201.16 (平均) 0.07 1.25 0.91 2. 底層 158.36 0.12 1.07 0.89 1. 表層 162.64 175.48 0.09 1.17 0.90 1. 20 中層 164.78 (平均) 0.12 1.10 0.86 1.	47 15 71 18 20 23 22 23 55 16 96 20 85 19
底層 203.30 0.12 1.08 0.86 1. 表層 224.70 194.74 0.10 1.18 0.87 2. 中層 201.16 (平均) 0.07 1.25 0.91 2. 底層 158.36 0.12 1.07 0.89 1. 表層 162.64 175.48 0.09 1.17 0.90 1. 20 中層 164.78 (平均) 0.12 1.10 0.86 1.	71 18 20 23 22 23 55 16 96 20 85 19
表層 224.70 194.74 0.10 1.18 0.87 2. 中層 201.16 (平均) 0.07 1.25 0.91 2. 底層 158.36 0.12 1.07 0.89 1. 表層 162.64 175.48 0.09 1.17 0.90 1. 20 中層 164.78 (平均) 0.12 1.10 0.86 1.	20 23 22 23 55 16 96 20 85 19
8 中層 201.16 (平均) 0.07 1.25 0.91 2. 底層 158.36 0.12 1.07 0.89 1. 表層 162.64 175.48 0.09 1.17 0.90 1. 20 中層 164.78 (平均) 0.12 1.10 0.86 1.	22 23 55 16 96 20 85 19
底層 158.36 0.12 1.07 0.89 1. 表層 162.64 175.48 0.09 1.17 0.90 1. 20 中層 164.78 (平均) 0.12 1.10 0.86 1.	55 16 96 20 85 19
表層 162.64 175.48 0.09 1.17 0.90 1. 20 中層 164.78 (平均) 0.12 1.10 0.86 1.	96 20 85 19
20 中層 164.78 (平均) 0.12 1.10 0.86 1.	85 19
底層 199.02 0.10 1.19 0.87 2.	22 23
表層 141.24 181.90 0.16 1.01 0.82 1.	67 17
21 中層 166.92 (平均) 0.15 1.02 0.83 1.	65 17
遠 底層 237.54 0.09 1.15 0.88 1.	89 20
岸 22 表層 98.44 151.23 0.08 1.16 0.94 1.	
測 ²² 中層 186.18 (平均) 0.11 1.13 0.85 2. 漲潮 トロ 180.08	03 21
站 旅間 底層 169.06 0.05 1.38 0.93 2.	98 30
22 表層 164.78 154.08 0.10 1.14 0.89 1.	85 19
退潮 中層 156.22 (平均) 0.10 1.10 0.89 1.	
底層 141.24 0.13 1.06 0.86 1.	67 17
表層 205.44 197.59 0.11 1.15 0.87 2.	01 21
中層 175.48 (平均) 0.14 1.06 0.84 1. 1.06	74 18
23 表層 184.04 175.48 0.09 1.14 0.91 1.	73 18
退潮 中層 169.06 (平均) 0.09 1.14 0.90 1.	75 18
底層 173.34 0.08 1.23 0.92 2.	15 22
P1中層 164.78 0.16 1.01 0.82 1.	65 17
P2中層 143.38 0.08 1.19 0.93 1.	88 19
P3中層 252. 52 0. 12 1. 16 0. 83 2.	
總計 5525.48	52
平均 184.18 計:1 測於位置元音詳圖1 4-1 2 8 表 1 4-5。	

註:1. 測站位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-12及表1. 4-5。


^{2.} 本計畫植物性浮游生物調查時間為民國111年3月1日~2日。

表2.1.12-1 本(111年第一)季植物性浮游生物調查成果統計(2/2)

		項目	細胞密度	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度	任业
測站(註1)		(x10 ² cells/L)	(C)	(\log_{10})	(J')	(SR)	種數
	1	中層	171. 20	0.07	1. 23	0.93	2.05	21
	2	中層	158. 36	0.07	1. 26	0.91	2. 38	24
	3	中層	263. 22	0.09	1. 26	0.85	2.85	30
	4	中層	175. 48	0.10	1.16	0.88	2.05	21
	5	中層	141. 24	0.06	1. 26	0.95	2.09	21
	9	中層	149. 80	0.14	1.04	0.86	1.56	16
	10	中層	141. 24	0.13	1.09	0.85	1.88	19
近	11	中層	96. 30	0.09	1. 13	0. 92	1.74	17
岸	12	中層	143. 38	0.12	1.07	0.87	1.67	17
測	13	中層	132. 68	0.11	1.06	0.86	1.69	17
站	14	中層	139. 10	0.10	1. 12	0.89	1. 78	18
	15	中層	151.94	0.10	1. 13	0. 90	1.77	18
	16	中層	175. 48	0.14	1.03	0.84	1.64	17
	17	中層	134. 82	0.10	1.07	0.89	1.58	16
	18	中層	158. 36	0.16	0. 97	0.82	1.45	15
	19	中層	184. 04	0.07	1. 24	0. 92	2.14	22
	總	計	2516.64					48
	平	均	157. 29					

註:1. 測站位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-12及表1. 4-5。

^{2.} 本計畫植物性浮游生物調查時間為民國111年3月1日~2日。






圖2.1.12-1 本(111年第一)季植物性浮游生物細胞密度示意

二、動物性浮游生物

本(111年第一)季浮游動物調查分別在臺北港外海區附近海域21個測站(其中測站22及測站23分漲、退潮進行採樣),以及潮間帶測站5個(測站3、測站11、測站13、測站15、測站17),以北太平洋標準型浮游生物網進行浮游生物網拖曳採樣,上述調查成果彙整詳表2.1.12-2。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)海域測站

1. 物種數量

海域測站共計發現浮游動物19種,各測站物種數量介於6種~15種,以淡水河口外側海域測站6最多,以港區範圍外淺礁區北側附近測站21最少,詳表2.1.12-2及附錄四-12。

2. 個體量

海域測站浮游動物個體量平均約23,458 ind./1,000m³,以淡水河口外側海域測站P3最高(49,344 ind./1,000m³),其次為港區範圍內遠岸海域測站23(漲潮) (48,505 ind./1,000m³),以南碼頭區北側迴船池測站14最低(7,704 ind./1,000m³),高低數值相差約6.41倍。本季各測站之個體量除測站14外,其餘測站均高於10,000 ind./1,000m³,詳表2.1.12-2、圖2.1.12-2及附錄四-12。

3. 優勢種

海域測站以哲水蚤(Calanoid)為優勢物種,佔總個體量25.29%,其次為夜光蟲(Noctiluca),佔總個體量11.95%。在21處測站中,浮游動物出現頻度較高的為哲水蚤及夜光蟲,於20個測站均有記錄,詳表2.1.12-2及附錄四-12。

4. 濕重生體量

各測站之濕重生體量分佈情況,受到個體大小不均以及有 相對較重之個體之分佈影響,並不一定與個體量之高低分佈有 直接相關。

海域測站濕重生體量最高值出現在港區範圍內遠岸海域測站 23(漲潮)(14.68~gw/1,000m³),最低值則出現於淡水河口北側海域測站 5(1.77~gw/1,000m³),詳表 2.1.12-2、圖 2.1.12-2及附錄四-12。

5. 歧異度分析

由於各測站歧異度值受種數與優勢種影響情況不同,種歧 異度值(log10)於各測站介於0.61~0.94之間。其中物種數量較 多且個體量分配均勻(均勻度較高、優勢度較低)之淡水河口測 站1最高;以物種數量較少,分佈較不均勻(優勢度較高,均勻 度較低)之港區範圍外淺礁區附近測站19較低,詳表2.1.12-2 及附錄四-12。

(二)潮間帶測站

1. 物種數量

潮間帶測站共計發現浮游動物18種,各測站物種數量介於7種~12種,以南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站13最多,以測站15及測站17最少,詳表2.1.12-2及附錄四-12。

2. 個體量

潮間帶測站浮游動物個體量平均約54,450 ind./1,000m³,以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站3最高(85,450 ind./1,000m³),其次為瑞樹坑溪口附近海岸測站17(61,250 ind./1,000m³),以南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站13最低(30,800 ind./1,000m³),詳表2.1.12-2、圖2.1.12-2及附錄四-12。

3. 優勢種

潮間帶測站以哲水蚤(Calanoid)為優勢物種,佔總個體量26.63%,其次為夜光蟲(Noctiluca),佔總個體量12.38%。在5處測站中,浮游動物出現頻度較高的為哲水蚤及夜光蟲等,於各測站均有記錄,詳表2.1.12-2及附錄四-12。

4. 濕重生體量

潮間帶測站濕重生體量最高值出現在淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 $3(27.65~gw/1,000m^3)$,最低值則出現於紅水仙溪口附近海岸測站 $11(7.25~gw/1,000m^3)$,詳表2.1.12-2及圖2.1.12-2及附錄四-12。


5. 歧異度分析

由於各測站歧異度值受種數與優勢種影響情況不同,種歧異度值(log10)於各測站介於0.64~0.81之間。其中物種數量較多且個體量分配均勻(均勻度較高、優勢度較低)之測站3最高;以物種數量較少,分佈較不均勻(優勢度較高,均勻度較低)之測站13較低,詳表2.1.12-2及附錄四-12。

表2.1.12-2 本(111年第一)季動物性浮游生物調查成果統計

ロル	misi	單位個體量	濕重生體量	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度	ee hi
區位	測站	$(ind./1,000m^3)$	$(gw/1, 000m^3)$	(C)	(\log_{10})	(J')	(SR)	種數
	1	13, 031	2. 29	0.18	0.94	0.82	1.37	14
	2	15, 934	2. 75	0.23	0.82	0.76	1.14	12
	4	12, 906	1. 96	0.37	0.69	0.66	1.06	11
	5	15, 480	1. 77	0.42	0.64		1.04	11
	6	33, 158	3. 55	0.20	0.93		1.35	15
	7	33, 105	10. 54	0.22	0.73		0.67	8
	8	18, 681	3. 82	0.35	0.68		1.02	11
	9	14, 603	3. 76		0.66		0.63	
	10	36, 939	4. 13	0.15	0.87		0.86	10
	12	21, 550	4.41	0.20	0. 75		0.60	7
	14	7, 704	3. 09	0.20	0.77		0.78	8
海域	16	20, 802	2. 52	0.28	0.67		0.80	9
(註1)	18	14, 696	2.60	0.20	0. 78		0.94	10
	19	20, 509	7. 17	0.31	0.61		0.60	7
	20	31, 008	5.04	0.20	0.80		1.06	
	21	22, 505	8.40	0.24	0.65		0.50	6
	22漲潮	17, 234	4. 77	0.30	0.70		0.82	9
	22退潮	24, 762	4.40	0.22	0. 75		0.89	10
	23漲潮	48, 505	14. 68	0.14	0. 91		0.83	10
	23退潮	14, 851	6. 68	0.22	0.73		0.73	
	P1	38, 411	5. 14		0. 78		0.95	
	P2	13, 810	6. 13	0.16	0.81		0.73	
	Р3	49, 344	8. 39	0.17	0.84	0.81	0.93	
	總計	539, 529						19
	平均	23, 458						
	3	85, 450	27. 65	0.17	0.81	0.85	0.70	
	11	37, 700	7. 25	0.24	0.73	0.77	0.76	9
小田田井	13	30, 800	8. 95	0.41	0.64	0.60	1.06	
潮間帶	15	57, 050	10. 95	0.21	0.72	0.85	0.55	
	17	61, 250	15. 10	0.19	0.77	0. 91	0.54	7
	總計	272, 250						18
	平均	54, 450						
++ · 1 +	计电和机	生 浮游生物調杏日期	1 五 尺 国 1 1 1 1 年 9 日 1	п9 п	. 測址公里二辛	- 公回1 /	1. 回1	1 19

註:1. 本計畫動物性浮游生物調查日期為民國111年3月1日~2日,測站位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-12 及表1.4-5。






圖2.1.12-2 本(111年第一)季動物性浮游生物細胞密度示意

三、底棲生物

本(111年第一)季底棲生物分別於亞潮帶21個測站進行底棲生物網採樣(其中測站22及測站23分漲、退潮進行採樣),除淺礁區附近屬卵石底質環境外,其餘測站之底質係以砂質或泥質為主;潮間帶測站共計5站,其中測站3在港區北方,為典型沙灘環境;測站11在港區南方,紅水仙溪出海口南側,本區已築長約50公尺之海堤,並於海堤周圍堆積消波塊,潮間帶為沙灘間雜著礫石塊,非屬自然潮間帶環境;測站13、15、17均屬卵石灘環境為主,上述調查成果彙整詳表2.1.12-3。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)亞潮帶

1. 物種數量

因應上述海域環境,其底棲生物主要以棲砂型及部分礁石型生物為主,調查發現六門24種底棲生物,分別為刺胞動物門(Cnidaria)2種、節肢動物門(Arthropoda)4種、環節動物門(Annelida)1種、星蟲動物門(Sipuncula)1種、軟體動物門(Mollusca)14種及棘皮動物門(Echinodermata)2種,物種組成以軟體動物門為主。由於底棲生物各種類分佈分散,因此各測站間種數介於1種~7種。以物流倉儲區三期圍堤外側水域測站P2之種類最多,而以測站8及測站21之種類最少,詳表2.1.12-3、圖2.1.12-3及附錄四-12。

就各種類分佈生物密度而言,各測站平均約6個/網次,以港區北側外海測站7(17個/網次)最高,其次為港區外航道附近測站20,而以港區範圍外淺礁區北側附近測站21最低(1個/網次),詳表2.1.12-3。

整體而言,本季調查採集到底棲生物之物種及密度,以港區北側外海及淡水河口外側海域附近較為豐富,而以淡水河口北側海域及港區範圍內遠岸海域較少,惟仍可能受到採集機率而影響調查結果。

2. 優勢種

各測站調查成果,本季出現個體數量最多物種為軟體動物門的明亮櫻蛤($Nitidotellina\ nitidula$), 佔總個體數 23.08%,其次為軟體動物門的胖象牙貝($Cadulus\ anguidens$), 佔總個體11.19%, 詳附錄四-12。

3. 歧異度分析

各測站調查成果,歧異度(10g10)介於0.00~0.77,以物種數量較多且物種分布均勻(優勢度較低,均勻度較高)之物流倉儲區三期圍堤外側水域測站P2最高;以物種數量較少,分佈較不均勻(優勢度較高,均勻度較低)之測站8及測站21之歧異度最低,詳表2.1.12-3、詳圖2.1.12-3。

4. 生物量

所有採獲底棲生物種類中,以大棘穗軟珊瑚(Dendronephthya gigantea)之生物量為最高,佔總生物量23.85%,其次為刺柳珊瑚(Echinogorgia sp.),佔總生物量20.85%。由於各測站調查之種類及個體量等均不同,因此各測站間之生物量介於0.08 gw/網次~34.57 gw/網次,平均值為0.52 gw/網次。其中以港區範圍外淺礁區附近測站19之生物量較高,以港區範圍外淺礁區北側附近測站21之生物量最低,詳表2.1.12-3。

(二)潮間帶

1. 物種數量

潮間帶5個測站共計採樣捕獲二門16種潮間帶底棲生物,分別為軟體動物門14種及節肢動物門2種。各測站發現物種介於4種~9種,以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站3之種類最多,而以南外堤南側海岸測站15之種類最少,詳表2.1.12-3、圖2.1.12-3及附錄四-12。

各種類之生物密度介於21個/ 50×50 cm² ~ 69 個/ 50×50 cm², 平均約51個/ 50×50 cm², 以紅水仙溪口附近海岸測站11最高,其次為南外堤南側海岸測站15(62個/ 50×50 cm²), 而淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站3最低,詳表2.1.12-3、圖2.1.12-3及附錄四-12。

2. 優勢種

潮間帶測站調查結果,以燒酒海蜷($Batillaria\ zonalis$) 調查之個體數量最多,平均密度為13.4個/ 50×50 cm²,佔總個 體數26.17%,其次為草蓆鐘螺($Monodonta\ labio$),平均密度為 11.0個/ 50×50 cm²,佔總個體數21.48%,再其次為臺灣玉黍螺 ($Granulilittorina\ millegrana$),佔總個體數11.33%,再其 次為漁舟蜑螺($Nerita\ albicilla$),平均密度均為5.2個/ $50\times$ 50 cm²,佔總個體數10.16%,燒酒海蜷、草蓆鐘螺、臺灣玉黍 螺及漁舟蜑螺為台灣沿海潮間帶常見物種。詳附錄四-12。

3. 歧異度分析

潮間帶各測站調查成果,歧異度(10g10)介於0.50~0.77之間,以物種數較多之淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站3最高(優勢度較低,均勻度較高),以物種數量較少,分佈較不均勻(優勢度較高,均勻度較低)之南外堤南側海岸測站15最低,詳表2.1.12-3、圖2.1.12-3及附錄四12。

4. 生物量

在底棲生物生物量分布方面,各測站依種類數量、個體多寡及大小等不同,各測站仍出現不等之差異,各測站介於 $19.69~gw/50\times50cm^2\sim47.98~gw/50\times50cm^2$ 之間,平均值為 $27.49~gw/50\times50cm^2$,以紅水仙溪口附近海岸測站 11 最高,其次為南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站 $13(29.67~gw/50\times50cm^2)$,以瑞樹坑溪口附近海岸測站 17 最低,詳表 2.1.12-3 及附錄四 -12。

四、魚類

(一)成魚

本(111年第一)季於民國111年3月11日~12日,以流刺網方式進行海域成魚採樣調查。共計有鰺科(Carangidae)的大口逆鈎鰺(Scomberoides commersonnianus)、鯔科(Mugilidae)的鯔(Mugil cephalus)、牛尾魚科(Platycephalidae)的眼眶牛尾魚(Inegocia guttata)、雀鯛科(Pomacentridae)的黃背寬刻齒雀鯛(Amblyglyphidodon aureus)、鯖科(Scombridae)的白腹鯖(Scomber japonicus)及鮨科(Serranidae)的橫紋九刺鮨(Cephalopholis boenak)、海鯰科(Ariidae)的斑海鯰(Arius maculatus)、鰺科(Carangidae)的真鰺(Trachurus japonicus)、鮨科(Serranidae)的斑帶石斑魚(Epinephelus fasciatomaculosus)、青石斑魚(Epinephelus awoara)、橫紋九刺鮨(Cephalopholis boenak)、鯛科(Sparidae)的黑棘鯛(Acanthopagrus schlegelii)等8科11種20尾魚,其中捕獲個體數較多的為鮨科的橫紋九刺鮨,共捕獲5尾,詳附錄四-12。

(二)仔稚魚與魚卵

本(111年第一)季於亞潮帶21個測站(其中測站22、測站23分別於漲、退潮進行採樣)及潮間帶5個測站,以浮游生物網進行採樣,詳圖1.4-1及圖1.4-12。本(111年第一)季共捕獲鰕虎科


(Gobiidae)的孔鰕虎(Trypauchen vagina)1科1種。於測站14記錄37 ind./1000m³,其餘測站皆未記錄仔稚魚。

各測站魚卵個體量平均為47 ind./ $1000m^3$,最高值出現於物流倉儲區一期圍堤外側水域測站9(258 ind./ $1000m^3$),其次為港區北側外海測站7(156 ind./ $1000m^3$),詳附錄四-12。

表2.1.12-3 本(111年第一)季底棲生物調查成果統計

巨人	.મા ં ૪૯	採集密度	生物量	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度	任业
區位	測站	(註1)	(註2)	(C)	(\log_{10})	(J')	(SR)	種數
	1	4	0.20	0.38	0.45	0.95	1.44	3
	2	3	0.31	0.56	0. 28	0.92	0.91	2
	4	3	0.10	0.56	0. 28	0.92	0.91	2
	5	5	0.27	0.44	0.41	0.87	1.24	2 2 3 3 3
	6	4	0.20	0.38	0.45	0.95	1.44	3
	7	17	0.46	0.40	0.44	0.91	0.71	3
	8	3	0.10	1.00	0.00	_	0.00	1
	9	11	0.69	0.45	0.45	0.75	1.25	4
	10	10	0.43	0.52	0.41	0.68	1.30	4
	12	6	0.75	0.39	0.44	0.92	1.12	3
	14	5	0.36	0.44	0.41	0.87	1.24	
五油 些	16	5	0.31	0.28	0. 58	0.96	1.86	4 2 3
亞潮帶	18	4	1. 18	0.63	0. 24	0.81	0.72	2
	19	4	4.57	0.38	0.45	0.95	1.44	3
	20	3	0.24	0.56	0. 28	0.92	0.91	2
	21	1	0.08	1.00	0.00	_	_	1
	22漲	5	0.21	0.52	0. 29	0.97	0.62	2
	22退	8	0.20	0.31	0. 55	0.91	1.44	4
	23漲	4	0.22	0.25	0.60	1.00	2.16	4
	23退	12	0.35	0.21	0.73	0.94	2.01	6
	P1	10	0. 22	0.36	0. 51	0.84	1.30	4
	P2	11	0.32	0.21	0.77	0.91	2.50	7
	Р3	5	0.22	0.28	0. 58	0.96	1.86	4
	總計	143	11. 99					20
	平均	6	0.52					
	3	21	20. 25	0.37	0.50	0.82	0.99	4
	11	69	47. 98	0.41	0.59	0.65	1.65	8
光n 日日 川 七	13	58	29.67	0.32	0.58	0.75	1.23	6
潮間帶	15	62	19.85	0.24	0.77	0.80	1.94	9
	17	46	19.69	0.31	0.60	0.77	1.31	6
	總計	256	137.44					16
	平均	51	27. 49					

- 註:1. 採集密度:亞潮帶為個體/網次,每網掃海面積約50平方公尺;潮間帶為個體/50x50cm²。
 - 2. 生物量:亞潮帶為gw/網次,每網掃海面積約50平方公尺;潮間帶則為gw/50x50cm²。
 - 3. 本計畫亞潮帶調查時間為民國110年11月4日~5日,潮間帶調查時間為民國110年11月3日~4日, 各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-12及表1.4-5。






圖2.1.12-3 本(111年第一)季底棲生物種類及歧異度示意

五、漁業資源

(一)漁會統計資料

1. 漁會轄區

臺北港附近海域就漁業管轄區域而言,係屬於淡水區漁會管轄範圍。其中淡水區漁會所屬之漁港有淡水第一漁港、淡水第二漁港(漁人碼頭)、下罟子漁港及六塊厝漁港等處,其中以淡水第二漁港較具規模。

淡水區漁會的漁民為計畫區附近活動之主要成員。這些漁民主要以動力舢舨或中、小型漁船從事魩仔魚及流刺網漁業。此外尚有部分屬季節性之漁民活動。

2. 漁船

淡水區漁會漁業活動使用之載具,可分為動力漁筏及漁船。漁船在統計上,以50容積噸以下歸為中、小型漁船,而大於50容積噸則屬於大型漁船。

依行政院農業委員會漁業署公佈之民國109年(2020)漁業統計年報資料顯示,民國109年底新北市有漁筏67艘、無動力舢舨33艘、動力舢舨1,266艘、小型漁船(10容積噸以下)405艘、中型漁船(10-50容積噸)359艘,以及大型漁船(50容積噸以上)177艘。而在淡水附近海域,較適宜小型漁船或動力舢舨之漁撈作業。大型漁船多在近海或遠洋作業,而臺北港工程施工對大型漁船產生之干擾應較低。

依淡水區漁會民國110年12月~111年2月漁撈業統計:流刺網(近海)漁業皆為35艘;延繩釣(近海)漁業皆為8艘;拖網(近海)漁業皆為3艘;籠具漁業(近海)皆為5艘;流袋網漁業皆為99艘。

3. 產量及產值

民國110年12月~111年2月淡水漁會漁獲產量及產值統計結果,民國110年12月漁獲總產量為131,900公斤重,漁獲總產值39,790仟元;民國111年1月漁獲總產量為29,600公斤重,漁獲總產值6,259仟元;民國111年2月漁獲總產量為14,820公斤重,漁獲總產值3,497仟元,詳表2.1.12-4及附錄四-12。

4. 主要魚獲

民國110年12月~111年2月主要漁獲包括烏魚、其他魚類、白口、鱙仔、其他蟹類、其他蝦類、午仔魚等,其中產量最高的為烏魚,佔總漁獲量56.89%,平均每月產量為33,433公斤

重,其次為其他魚類(佔總漁獲量21.55%),平均每月產量為12,667公斤重。本季產值以烏魚居首,佔總產值65.79%,平均每月有10,866仟元,其次為其他魚類(佔總產值15.34%),平均每月有2,533仟元,詳表2.1.12-4及附錄四-12。

(二)樣品戶統計分析

為了解臺北港附近海域漁船實際作業情形,本案調查標本戶實際作業與漁獲紀錄分析,由『新宏裕』(流刺網漁法)、『勇順』(流刺網漁法)及『承邑號』(流刺網漁法)收回漁獲調查問卷,進行資料分析。詳附錄四-12所示。

1. 單位努力漁獲量與單位努力漁獲價值

民國110年12月~111年2月回收標本船(新宏裕、勇順及承邑號)的漁獲資料,整體而言,單位努力漁獲量介於16公斤重/日~83公斤重/日之間,平均為42公斤重/日,其中以『承邑號』單位努力漁獲量最高;單位努力漁獲價值介於4,864元/日~26,022元/日之間,平均為14,489元/日,其中單位努力漁獲價值以『承邑號』較高,詳附錄四-12。

2. 漁獲種類及其產量及產值

民國110年12月~111年2月樣品戶漁獲魚種共計有烏魚、 其他魚類、午仔魚、顧(方魚)、烏賊、其他鯛、闊腹鰆、黑鯛 、馬加鰆等29種漁獲,本季產量以烏魚最高,捕獲2,553公斤 ,其次為其他魚類捕獲129公斤,再其次為午仔魚捕獲123公斤 ,再其次為顧(方魚)捕獲101公斤,其餘漁獲之產量皆低於100 公斤;在漁獲產值方面,以烏魚最高,產值為712,134元,其 次是午仔魚,產值為113,734元,其餘漁獲之產值皆低於 100,000元,詳附錄四-12。

監測結果數據分析

表2.1.12-4 新北市淡水區漁會民國110年12月~111年2月魚獲量值統計

項目			產量(2	(斤重)					產值(仟元)		
種類	十二月	一月	二月	合計	平均	百分比	十二月	一月	二月	合計	平均	百分比
扁魚類	100	100		200	67	0.11%	30	30		60	20	0.12%
黑鯛	100	500	200	800	267	0.45%	23	113	45	180	60	0.36%
雜鯛	1,000	200	200	1400	467	0.79%	200	40	40	280	93	0.57%
鮸魚	200		100	300	100	0.17%	45			45	15	0.09%
白口	4,000	4,000	2,000	10000	3, 333	5. 67%	800	800	400	2,000	667	4.04%
石斑	200	200	100	500	167	0.28%	80	80	40	200	67	0.40%
海鯰	200	200		400	133	0. 23%	60	60		120	40	0.24%
鰺魚	200	200	200	600	200	0.34%	125	125	125	375	125	0.76%
烏魚	100,000	300		100300	33, 433	56.89%	32, 500	98		32, 598	10, 866	65. 79%
午仔魚	2,000	200		2200	733	1. 25%	500	50		550	183	1.11%
剝皮魚	300	500	200	1000	333	0.57%	53	88	35	175	58	0.35%
鱙仔	4,000	3, 500	900	8400	2, 800	4. 76%	500	438	158	1,095	365	2. 21%
其他魚類	14, 000	16, 000	8, 000	38000	12, 667	21.55%	2,800	3, 200	1,600	7, 600	2, 533	15. 34%
其他蝦類	1,500	2, 500	1, 200	5200	1, 733	2. 95%	338	563	270	1, 170	390	2. 36%
龍蝦	100	100	100	300	100	0.17%	138	138	138	413	138	0.83%
其他蟹類	4,000	1,000	1,500	6500	2, 167	3. 69%	1,600	400	600	2,600	867	5. 25%
花枝		100	120	220	73	0.12%		39	47	86	29	0.17%
合計	131, 900	29, 600	14, 820	176, 320	58, 773	100%	39, 790	6, 259	3, 497	49, 546	16, 515	100%

資料來源:新北市政府漁業及漁港事業管理處及本計畫整理。

六、群聚分析

(一)單變數分析(Univariate methods)

依據本計畫案執行成果(測站1~測站23、測站P1~測站P3) ,將海域各測站調查成果,以豐度、均勻度、多樣性指數、優勢 度、相似度等參數進行統計分析,分析成果如表2.1.12-5所示:

1. 豐度(Richness)分析

豐度是表示生物群聚(或樣品)中種類豐富程度的指數,採用馬格列夫指數(Margalef's index, Dm)計算。

本季指數計算結果,浮游植物介於 $4.49\sim5.22$ 之間,浮游動物介於 $1.48\sim1.66$,而底棲動物介於 $2.22\sim3.96$ 之間,詳表2.1,12-5。

2. 均匀度(Evenness)分析

本指數可顯示在整個族群中個體數在物種間分佈的均勻程度,紀錄中只有一物種不列入計算,採用皮耶諾均勻度指數(J)計算。

本季計算結果,浮游植物介於 $0.83\sim0.87$ 之間,浮游動物指數值介於 $0.77\sim0.82$,而底棲動物的均匀度指數介於 $0.80\sim0.91$ 之間,詳表2.1.12-5。

3. 多樣性(Diversity)分析

多樣性分析可顯示在整個群聚中物種豐富程度,惟易受生物群聚所含種類數(豐度)及均衡性(均勻度)影響,通常環境受污染,生物種類減少並出現優勢種時,指數明顯變低。多樣性指數以香農韋納歧異指數(Shannon-Wiener index, H')計算。

$$H' = -\sum_{i=1}^{S} Pi \log_2 Pi$$

式中H'為多樣性指數

S為樣品中的種類總數

Pi為第i種的個體數 (n_i) 與總個體數(N)的比值

本計畫調查成果,指數值於浮游植物介於4.56~4.77,浮游動物指數值介於3.19~3.36,底棲動物則介於2.28~3.71之間。以浮游植物的物種多樣性較高,詳表2.1.12-5。

4. 優勢度(Dominance)分析

優勢度與均勻度是相對應指數,可顯示在整個群聚中存在 有某些優勢物種的程度,採用下列公式計算:

$$C = \sum_{i} (n_i / N)^2$$

式中C為優勢度指數

ni 為樣品中第i種生物的個體數

N為樣品中的總個體數

本計畫調查成果,浮游植物介於 $0.06\sim0.08$,浮游動物則介於 $0.125\sim0.150$,底棲動物介於 $0.09\sim0.28$,詳表2.1.12-5。

5. 相似度(Similarity)分析

相似度指數以巴瑞柯蒂斯指數(Bray-Curtis index, BC_{ij})計算,以顯示生物群聚相似程度,當兩組樣本中無相同品種時, BC_{ij} 為0;當樣本中個體成分完全一致時, BC_{ij} 為100,其計算方式如下:

$$BC_{ij} = \sum \frac{|n_{ik} - n_{jk}|}{(n_{ik} - n_{ik})} \times 100$$

本計畫調查成果,植物性浮游生物最高者為沿岸港區與離岸港區生物群聚相似度為75.29,動物性浮游生物最高者為沿岸港區與離岸港區生物群聚相似度為72.59,底棲動物最高者為沿岸河口區與離岸河口區生物群聚相似度為48.78,詳表2.1.12-5。

表2.1.12-5 本(111年第一)季海域生態各項統計分析

				,
調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2
		浮游植物		
優勢度,C	0.06	0.07	0.08	0.07
豐度, D	4. 49	4.61	4. 59	5. 22
均勻度, J	0.87	0.85	0.83	0.84
歧異度, H'(log10)	1.44	1.43	1. 37	1.44
歧異度, H'(log ₂)	4. 77	4. 74	4.56	4.77
		浮游動物		
優勢度,C	0.146	0.150	0.132	0.125
豐度, D	1.66	1.52	1.65	1.48
均勻度, J	0. 77	0.79	0.81	0.82
歧異度, H'(log10)	0.96	0.97	1.01	0.99
歧異度, H'(log2)	3. 19	3. 23	3. 36	3. 30
		底棲動物		
優勢度, C	0. 28	0. 24	0.12	0.09
豐度, D	2. 22	2. 46	3. 68	3. 96
均勻度, J	0.81	0.80	0.88	0.91
歧異度, H'(log10)	0.69	0. 76	1.03	1.12
歧異度, H'(log2)	2. 28	2. 53	3. 43	3. 71
相似度	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2
		浮游植物		T
沿岸河口區				
離岸河口區	66. 91			
沿岸港區	67. 35	66. 99		
離岸港區	68. 38	70.68	75. 29	
		浮游動物		T
沿岸河口區				
離岸河口區	55. 58			
沿岸港區	62. 14	64.00		
離岸港區	57. 42	68. 40	72. 59	
		底棲動物		
沿岸河口區				
離岸河口區	48. 78			
沿岸港區	46.67	39. 44		
離岸港區	30. 56	48. 19	37. 25	

資料來源:本計畫整理。

註:1.各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-12及表1.4-5。

^{2.} 表列各測站之豐度、均勻度、歧異度及優勢度等,詳表2.1.12-1、表2.1.12-2、表2.1.12-3。

(二)多變數分析(Multivariate methods)

以樹狀關聯性的聚類分析(Cluster analysis, CA)統計方法,統計分析各測站的相關程度。本次調查海域共分為四個採樣區域(沿岸河口區測站1~測站5,離岸河口區測站6、測站7及測站P3,沿岸港區測站9~測站19,離岸港區測站8、測站20~測站23、測站P1及測站P2),分別於浮游植物、浮游動物以及底棲動物做分析。

浮游植物於離岸港區與沿岸港區較為相似,而沿岸河口區與其他區域相似度較低;浮游動物於沿岸港區與離岸港區較為相似,而沿岸河口區與其他區域相似度較低;底棲動物於離岸河口區與沿岸河口區較為相似,而離岸港區與其他區域相似度較低。整體來說,浮游植物在四個採樣區域的群集結構相似度較高,其次為浮游動物,群集相似度最低的為底棲動物,詳圖2.1.12-4。





圖2.1.12-4 本(111年第一)季各採樣區海域生態樹狀圖(1/2)

20

40



底棲動物-集群分析樹狀圖

80

60

Similarity

圖2.1.12-4 本(111年第一)季各採樣區海域生態樹狀圖(2/2)

100

(三)指標生物分析

浮游植物指標物種為旋鏈角刺藻及彎菱形藻,所佔比例介於5.99%~21.70%;浮游動物指標物種為哲水蚤及夜光蟲,所佔比例介於9.63%~28.72%。本次底棲動物指標物種為軟體動物門的明亮櫻蛤及軟體動物門的胖象牙貝,所佔比例介於0%~46.67%;魚類指標物種為鮨科的橫紋九刺鮨,共捕獲5尾,詳表2.1.12-6及附錄四-12。

表2.1.12-6 本(111年第一)季海域生態指標生物分析比較

調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2
		浮游植物		
旋鏈角刺藻	17. 41%	19. 35%	21.70%	20.71%
彎菱形藻	9. 41%	6. 73%	9. 72%	5. 99%
		浮游動物		
哲水蚤	27. 03%	28. 72%	26.03%	23. 03%
夜光蟲	9. 63%	11. 95%	11.68%	14. 27%
		底棲動物		
明亮櫻蛤	46. 67%	42. 31%	15. 56%	14. 04%
胖象牙貝	0%	19. 23%	2. 22%	17. 54%
		魚類,隻數		
調査區	遠	ミ 岸		近岸
河 宣 巴	尾數	重量(g)	尾數	重量(g)
横紋九刺鮨	1	110	4	290
白腹鯖	4	700		

註:1. 表內數字魚類為隻數,其餘為所佔百分比(%),詳附錄四-12。

^{2.} 各測站位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-12及表1. 4-5。

(四)種群比例(群聚結構)分析

種群比率是指標生物的另一種概念,所考慮的不是某些生物種,而是生物種群。

本季浮游植物調查,旋鏈角刺藻及彎菱形藻於沿岸河口區、離岸河口區、都岸港區四個區域中皆有較高比例,其次為線形曲殼藻於沿岸河口區及離岸港區三個區區域中有較高比例,其中旋鏈角刺藻於沿岸港區佔21.70%為最高的種群比例;浮游動物的哲水蚤及夜光蟲於沿岸河口區、離岸港區四個區域中皆有較高比例,其次為聯類、毛顎類及腹足類,於三個區域中有較高比例,其中哲水蚤於離岸河口區佔28.72%為最高的種群比例;底棲動物調查明區及離岸港區二個區域中有較高比例,其次為胖象牙貝於離岸河口區佔46.67%為最高的種群比例,詳表2.1.12-7。

2 - 138

表2.1.12-7 本(111年第一)季海域生態重要物種種群比率分析

細木石	北当江口 百		北出江后	施出进口
調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20~23 · P1 · P2
	T	浮游植物	T	T
旋鏈角刺藻	17. 41%	19. 35%	21. 70%	20. 71%
彎菱形藻	9. 41%	6. 73%	9. 72%	5. 99%
線形曲殼藻	5. 65%	8. 56%		5. 46%
柔弱根管藻			7. 72%	7. 49%
遠距舟形藻		6. 45%		
平滑雙眉藻				7. 01%
伏恩海毛藻	5. 41%			
		浮游動物		
哲水蚤	27. 03%	28. 72%	26. 03%	23.03%
夜光蟲	9.63%	11. 95%	11.68%	14. 27%
 海桶		17.65%		12.88%
端腳類		9. 78%	15. 96%	9. 76%
毛顎類	10.10%		6. 98%	6. 93%
腹足類	12.04%		6. 48%	8. 35%
劍水蚤	14.40%			
多毛類		6. 72%		8. 55%
有孔蟲	12.78%			
二枚貝				6. 53%
鉢水母			6. 14%	
纖毛蟲			9. 05%	
	•	底棲動物	ı	-
	46. 67%	42. 31%	15. 56%	14. 04%
胖象牙 貝		19. 23%		17. 54%
殼棲星蟲			24. 44%	
對蝦屬			11.11%	
<u></u>		11.54%		
馬氏扣海膽				10. 53%
棘刺活額寄居蟹	20.00%			10.00//
计,1 丰力以上任职。		<u> </u>		

註:1.表內列出種群比率大於5%者,底棲動物種群比率大於10%者。

^{2.} 各測站位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-12及表1. 4-5。

表2.1.12-8 本(111年第一)季海域生態前6個重要物種變動比較

調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區							
測站	1~5	6 · 7 · P3	9~19	8 · 20 ~ 23 · P1 · P2							
		浮游植	物								
1	旋鏈角刺藻	旋鏈角刺藻	旋鏈角刺藻	旋鏈角刺藻							
2	彎菱形藻	線形曲殼藻	彎菱形藻	柔弱根管藻							
3	線形曲殼藻	彎菱形藻	柔弱根管藻	平滑雙眉藻							
4	伏恩海毛藻	遠距舟形藻	線形曲殼藻	彎菱形藻							
5	六異刺矽鞭藻	巴拉曲殼藻	環溝藻	線形曲殼藻							
6	柔弱根管藻	柔弱根管藻	圓篩海鏈藻	遠距舟形藻							
	浮游動物										
1	哲水蚤	哲水蚤	哲水蚤	哲水蚤							
2	劍水蚤	海桶	端腳類	夜光蟲							
3	有孔蟲	夜光蟲	夜光蟲	海桶							
4	腹足類	端腳類	纖毛蟲	端腳類							
5	毛顎類	多毛類	毛顎類	多毛類							
6	夜光蟲	毛顎類	腹足類	腹足類							
		底棲動:	物								
1	明亮櫻蛤	明亮櫻蛤	殼棲星蟲	胖象牙貝							
2	棘刺活額寄居蟹	胖象牙貝	明亮櫻蛤	明亮櫻蛤							
3	對蝦屬	圓象牙貝	對蝦屬	馬氏扣海膽							
4	殼棲星蟲	隱伏硬殼寄居蟹	三角藤壺	對蝦屬							
5	乳頭白彈頭螺	對蝦屬	台灣碟文蛤	圓象牙貝							
6	台灣碟文蛤	台灣碟文蛤	棘刺活額寄居蟹	黑線織紋螺							

註:1.表內數字為種群比率之順序。

^{2.} 各測站位置示意,詳圖1. 4-1、圖1. 4-12及表1. 4-5。

(五)生態分析

1. 食物關聯(Food chain)分析

本計畫調查成果,經由魚類餌料生物或胃含物之調查分析,可瞭解調查區域內各物種間之攝食關聯情形,並以胃含物重量指數(SCWI, stomach contents weight index=胃含物重量/(體重-胃含物重量)×100%)表示之,茲將各調查成果分述如下:

整體調查海域胃含物中餌料種類包括魚類、底棲甲殼類、軟體動物及其他未知胃含物。而本次胃含物重量指數最高者為斑海鯰(Arius maculatu),胃含物重量指數為1.67%,其次是黑棘鯛(Acanthopagrus schlegelii),胃含物重量指數為0.79%,詳表2.1.12-9。

調查海域魚類的營養階層(trophic level)= $1+\Sigma$ (餌料物重量/胃含物重量×餌料食物階層),消費者的餌料食物階層為2,生產者(其他未知胃含物)餌料食物階層為1。本季魚類營養階層介於 $2.00\sim2.54$,以斑海鯰(2.54)較高,以甲殼類為主要餌食,其次為鯔(2.20),以甲殼類為主要餌食,詳表2.1.12-9。

2. 能流分析(Energy flow)分析

調查區各物種或重要物種,經轉換為單一生物量單位後, 再配合調查區各物種之攝食關聯與餌料營養級分析,以及調查 區內各物種或重要物種之生物參數,利用Ecopath生態系統軟 體進行生態系變動分析,各物種之生物估算如下:

(1) 浮游植物生物量估計

浮游植物生物量估計由浮游植物細胞數含量,經細胞數與重量轉換係數(1,000 cells/L=0.01 mg濕重),再經乾濕重間之轉換係數分別以四個採樣區之水體體積予以轉換成乾重標準值。

本(111年第一)季於四個採樣區(沿岸河口區、沿岸港區、離岸河口區及離岸港區)生物量各為4,657 kgw-乾重、13,091 kgw-乾重、33,132 kgw-乾重及22,259 kgw-乾重,總計為73,139 kgw-乾重,詳表2.1.12-10。

(2) 浮游動物生物量估計

生物量估計是由實際調查所得之單位體積生物量(生體量,濕重),經分別以四個採樣區之水體體積及乾濕重間之轉換係數予以轉換成乾重標準值。用濾紙將浮游動物樣品

過濾後,於50℃烘箱連續烘48小時後,所得之乾濕重比率為0.12。

本(111年第一)季於四個採樣區(沿岸河口區、沿岸港區、離岸河口區及離岸港區)生物量估計分別為17 kgw-乾重、106 kgw-乾重、342 kgw-乾重及252 kgw-乾重,總計為717 kgw-乾重,詳表2.1.12-10。

(3) 底棲動物生物量估計

在四個採樣區中,經由底棲動物生物量拖網一次的調查結果,再經乾濕重間之轉換係數及分別以四個採樣區之水體體積,予以轉換成乾重標準值。

本(111年第一)季貝螺類之生物量估計在四個採樣區(沿岸河口區、沿岸港區、離岸河口區及離岸港區)各為10 kgw-乾重、78 kgw-乾重、103 kgw-乾重及170 kgw-乾重,總生物量估計為362 kgw-乾重,其他底棲動物之生物量估計在四個採樣區分別為19 kgw-乾重、997 kgw-乾重、46 kgw-乾重及117 kgw-乾重,總生物量估計為1,179 kgw-乾重,詳表2.1.12-10。

(4) 魚類生物量估計

由淡水區漁會民國110年12月~111年2月漁獲量統計資料,共計捕獲176,320 kg,去除其他未知魚類38,000 kg, 蝦、蟹、貝類12,220 kg,則共捕獲魚類126,100 kg,調查區內雜食性、內食性、碎屑食性之魚類漁獲量分別為1,600 kg、11,400 kg、113,100 kg,再除以總漁獲量後得營養階層相對比率值為0.013、0.090、0.897。各魚種經由其食物關聯調查所得之營養階層比率作為營養加權指數值,再乘以該魚種的漁獲量後,即可得到各營養階層魚類漁獲量。

本(111年第一)季調查魚類之生物量,經由現場漁獲調查顯示,沿岸海域及離岸海域以流刺網具捕魚,兩個區域各投放一件網具,漁具長度約1500 m,網具約30 m深,預計有效網捕面積為0.045 km²,若魚類平均罹網率以0.45計,並以3月11日~12日成魚調查資料,船家總魚獲為85 kgw,而本次船家提供成魚總重為4.31 kgw,沿岸海域及離岸海域各計捕獲1.51 kgw及2.80 kgw,經反算推估,沿岸海域漁獲總重為29.78 kgw(1.51 kgw/4.31 kgw *85 kgw),

離岸海域漁獲總重為55.22 kgw (2.80 kgw/4.31 kgw *85 kgw),再反算推估,預估沿岸區內(面積 36 km^2)魚類生物量估計為52,941 kgw($29.78 \text{ kgw/0.045 km}^2$ / $0.45*36 \text{ km}^2$),離岸區內(面積 35 km^2)魚類生物量估計為95,443 kgw($55.22 \text{ kgw/0.045 km}^2$ / $0.45*35 \text{ km}^2$)。再以魚類之比率值估算出雜食性、肉食性、碎屑食性魚類生物量,沿岸區分別為 $672 \text{ kgw-濕重} \cdot 4,786 \text{ kgw-濕重} \cdot 47,484 \text{ kgw-濕重}$,再經乾濕重轉換係數,轉換成乾重標準值分別為 $437 \text{ kgw-乾重} \cdot 3,111 \text{ kgw-乾重} \cdot 30,864 \text{ kgw-乾重} ; 離岸區分別為<math>1,211 \text{ kgw-濕重} \cdot 8,628 \text{ kgw-濕重} \cdot 85,603 \text{ kgw-濕重}$,再經乾濕重轉換係數,轉換成乾重標準值分別為 $787 \text{ kgw-乾重} \cdot 5,608 \text{ kgw-乾重} \cdot 55,642 \text{ kgw-乾重} \cdot 6 t計總調查海域雜食性、肉食性、碎屑食性魚類總生物量,分別為<math>1,224 \text{ kgw-乾重} \cdot 8,719 \text{ kgw-乾重} \cdot 86,506 \text{ kgw-乾重} ,詳表<math>2.1.12-10$ 。

表2.1.12-9 本(111年第一)季海域魚類胃含物餌料生物分析

		調查	總重量	空胃	胃含	魚類	甲殼類	軟體	貝類	其他	胃含物	營養階層
魚種		數量		數量	物重			動物			重量指數	(註2)
		(隻)	(g)	(隻)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(%)(註1)	
Arius maculatus	斑海鯰	1	240	0	3.94		2.13			1.81	1.67	2.54
Scomberoides commersonnianus	大口逆鈎鰺	1	700	0	3. 24					3. 24	0.47	2.00
Trachurus japonicus	真鰺	3	420	0	2.6					2.6	0.62	2.00
Mugil cephalus	鯔	1	930	0	5. 68		1.11			4.57	0.61	2. 20
Inegocia guttata	眼眶牛尾魚	1	320	0	1.32				0.21	1.11	0.41	2.16
Amblyglyphidodon aureus	黄背寬刻齒雀鯛	1	40	0	0.12					0.12	0.30	2. 00
Scomber japonicus	白腹鯖	4	700	0	3.47			0.36		3.11	0.50	2.10
Epinephelus fasciatomaculosus	斑帶石斑魚	1	240	0	1. 43					1. 43	0.60	2. 00
Epinephelus awoara	青石斑魚	1	110	0	0.83					0.83	0.76	2.00
Cephalopholis boenak	横紋九刺鮨	5	400	0	1.76			0.23		1.53	0.44	2.13
Acanthopagrus schlegelii	黑棘鯛	1	210	0	1. 65					1.65	0.79	2. 00
合計		20	4310	0	26.04	0.00	3. 24	0.59	0.21	22.00	26.04	
					100.00%	0.00%	12.44%	2. 27%	0.81%	84. 49%		

註:1. 胃含物重量指數(SCWI, stomach contents weight index)=胃含物重量/(體重-胃含物重量) x100%。

^{2.} 營養階層(trophic level)= $1+\Sigma$ (餌料物重量/胃含物重量 \times 餌料食物階層)。

表2.1.12-10 本(111年第一)季海域生態系生態參數

測站 ^(註)	總生	物量乾重標	k準值, kgw-乾重		總生物量	
項目	沿岸	沿岸港區	離岸	離岸港區	總生物里 kgw-乾重	乾重/濕重
7只口	河口區	石尸伦巴	河口區	一件 他	NgW 和主	
1. 浮游植物	4,657	13,091	33,132	22,259	73,139	0.4
2. 浮游動物	17	106	342	252	717	0.12
3. 底棲生物						
(1)貝螺類	10	78	103	170	362	0.4
(2)其他底棲動物	19	997	46	117	1,179	0.6
4. 魚類						
(1)雜食性	437		787		1,224	0.65
(2)肉食性	3,111		5,608		8,719	0.65
(3)碎屑食性	30,864		55,642		86,506	0.65
水域面積, km²	8	28	19	16		
水域平均深度, m	8	8	20	20		

資料來源:本計畫整理,詳附錄四-12。

註:各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-12及表1.4-5。

2.1.13 交通運輸監測

本(111年第一)季施工期間交通運輸監測,係於民國111年2月24日(非假日)、28日(假日),在(1)成子寮、(2)聖心女中、(3)關渡橋、(4)大崁腳加油站、(5)中山路與商港路口(原八里圖書館)、(6)瑞平國小及(7)八里焚化廠等7處,進行連續24小時交通流量監測;另針對(1)中山路與商港路口至八里焚化廠及(2)米倉國小至大崁腳加油站等二路段,進行路段延滯調查,各測站及調查位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-13,有關各測站道路基本資料詳表2.1.13-1,其交通量逐時統計成果,詳附錄四-13。茲將各測站全日交通量監測成果彙整,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1、圖2.1.13-2,另針對其尖峰小時交通量及服務水準評估等,彙整詳表2.1.13-3及表2.1.13-4,詳並分述如下:

一、交通流量與服務水準評估

(一)成子寮

本測站位於103市道與107市道交叉口(位置詳圖1.4-1),其中103市道為往來八里、五股與三重、蘆洲之主要道路,107市道則為往來五股之主要道路,均屬平原區多車道,有關其道路基本資料,詳表2.1.13-1。按該路口特性,本測站分為:(1)103市道(I)、(2)103市道(II)及(3)107市道等三路段,茲將本季施工期間假日及非假日,各路段交通流量調查成果分述如下:1. 假日

(1)103市道(I)

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為15,437輛/日,其交通組成以機車(佔49.8%)所佔比例較高,其次為小型車(佔48.8%),以特種車所佔比例較低(不足1.0%);「離八里」方向全日交通量為19,253輛/日,其交通組成以小型車(佔59.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔39.4%),以特種車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往八里」方向尖峰小時交通流量為1,367輛/h,其道路服務水準為A級;「離八里」方向尖峰小時交通流量為1,378輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2)103市道(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往三重」方向全日交通量為13,093輛/日,其交通組成以小型車(佔52.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔45.7%),以特種車所佔比例較低(不足1.0%);「離三重」方向全日交通量為17,708輛/日,其交通組成以機車(佔52.1%)所佔比例較高,其次為小型車(佔47.3%),以大型車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往三重」方向尖峰小時交通流量為906輛/h,其道路服務水準為A級;「離三重」方向尖峰小時交通流量為1,358輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(3)107市道

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為14,944輛/日,其交通組成以小型車(佔54.8%)所佔比例較高,其次為機車(佔44.3%),以大型車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%);「離五股」方向全日交通量為6,513輛/日,其交通組成以機車(佔53.2%)所佔比例較高,其次為小型車(佔43.6%),以特種車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,108輛/h,其道路服務水準為C級;「離五股」方向尖峰小時交通流量為384輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1)103市道(I)

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為26,424輛/日,其交通組成以小型車(佔53.3%)所佔比例較高,其次為機車(佔46.1%),以大型車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%);「離八里」方向全日交通量為32,485輛/日,其交通組成以小型車(佔58.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔41.0%),以大型車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等

, 詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往八里」方向尖峰小時交通流量為2,001輛/h,其道路服務水準為B級;「離八里」方向尖峰小時交通流量為2,499輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(2)103市道(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往三重」方向全日交通量為26,371輛/日,其交通組成以小型車(佔60.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.8%),以大型車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%);「離三重」方向全日交通量為20,661輛/日,其交通組成以小型車(佔54.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔44.5%),以大型車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往三重」方向尖峰小時交通流量為2,059輛/h,其道路服務水準為B級;「離三重」方向尖峰小時交通流量為1,975輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(3)107市道

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為20,663輛/日,其交通組成以小型車(佔52.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔46.8%),以大型車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%);「離五股」方向全日交通量為20,312輛/日,其交通組成以小型車(佔52.5%)所佔比例較高,其次為機車(佔47.2%),以大型車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,806輛/h,其道路服務水準為F級;「離五股」方向尖峰小時交通流量為1,892輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(二)聖心女中

本測站位於台15省道(龍米路)旁,雙向各二車道,屬平原區 多車道,為往來臺北市、八里、淡水、五股等之主要道路(位置 示意詳圖1.4-1),有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。茲將本季施工期間假日及非假日監測成果分述如下:

1. 假日

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為11,510輛/日,其交通組成以小型車(佔51.2%)所佔比例較高, 其次為機車(佔44.5%),以大型車所佔比例較低(佔1.3%);「往 五股」方向全日交通量為14,979輛/日,其交通組成以小型車(佔51.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔45.5%),以大型車所 佔比例較低(佔1.1%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等 ,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往八里」方向尖峰小時交通流量為746輛/h,其道路服務水準為A級;「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,170輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為15,472輛/日,其交通組成以機車(佔49.3%)所佔比例較高,其次為小型車(佔46.2%),以大型車所佔比例較低 (不足1.0%);「往五股」方向全日交通量為16,381輛/日,其交通組成以小型車(佔51.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔45.4%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往八里」方向尖峰小時交通流量為1,387輛/h,其道路服務水準為B級;「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,434輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(三)關渡橋

本測站位於台15省道與103市道交叉口,屬平原區多車道,其中台15省道為往來臺北市、淡水及八里之主要道路;103市道為往來八里與五股、三重等之主要道路(位置示意詳圖1.4-1),有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。按該測站道路特性,本測站分為:(1)103市道、(2)台15線(I)、(3)台15線(I)、(4)台15線(I)及(5)關渡橋等五路段。其中台15線(I)為八里往關渡橋及關渡橋往五股、三重之道路、台15線(I)為關渡橋往八里之引

道、台15線(Ⅲ)則為五股往關渡橋之引道。茲將本季施工期間假 日及非假日,各路段交通量調查成果分述如下:

1. 假日

(1)103市道

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為11,757輛/日,其交通組成以小型車(佔55.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔39.5%),以特種車所佔比例較低(佔1.7%);「往八里」方向全日交通量為4,230輛/日,其交通組成以小型車(佔85.5%)所佔比例較高,其次為機車(佔8.6%),以特種車所佔比例較低(佔2.8%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為629輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為391輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2)台15線(I)

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為15,743輛/日,其交通組成以小型車(佔60.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.1%),以大型車及特種車比例較低(均不足1.0%);「離八里」方向全日交通量為12,230輛/日,其交通組成以小型車(佔74.3%)所佔比例較高,其次為機車(佔23.6%),以特種車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,528輛/h,其道路服務水準為C級;「離八里」方向尖峰小時交通流量為1,541輛/h,其道路服務水準為C級,詳表2.1.13-3。

(3) 台15線(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為6,939輛/日,其交通組成以小型車(佔63.3%)所佔比例較高,其次為機車(佔34.3%),以特種車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準「往八里」方向尖峰小時交通流量為726輛/h,道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(4) 台15線(Ⅲ)

本路段交通流量調查結果,「離五股」方向全日交通量為16,797輛/日,其交通組成以小型車(佔49.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔49.2%),以大型車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「離五股」方向尖峰小時交通流量為1,347輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(5) 關渡橋

本路段交通流量調查結果,「往關渡」方向全日交通量為29,027輛/日,其交通組成以小型車(佔60.0%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.4%),特種車所佔比例較低(不足1.0%);「離關渡」方向全日交通量為22,682輛/日,其交通組成以小型車(佔61.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔36.9%),特種車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往關渡」方向尖峰小時交通流量為2,719輛/h,其道路服務水準為D級;「離關渡」方向尖峰小時交通流量為1,779輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1)103市道

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為18,134輛/日,其交通組成以小型車(佔57.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.1%),以特種車所佔比例較低(佔1.7%);「往八里」方向全日交通量為4,558輛/日,其交通組成以小型車(佔81.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔11.5%),以特種車所佔比例較低(佔2.6%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,330輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為360輛/h,其道路服務水準為A

級,詳表2.1.13-3。

(2) 台15線(I)

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為19,589輛/日,其交通組成以小型車(佔59.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.7%),以大型車及特種車所佔比例較低(均不足1.0%);「離八里」方向全日交通量為12,422輛/日,其交通組成以小型車(佔68.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔27.6%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,277輛/h,其道路服務水準為B級;「離八里」方向尖峰小時交通流量為1,120輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(3) 台15線(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為9,552輛/日,其交通組成以小型車(佔64.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔31.6%),以大型車所佔比例較低(佔1.1%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往八里」方向尖峰小時交通流量為839輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(4) 台15線(Ⅲ)

本路段交通流量調查結果,「離五股」方向全日交通量為21,172輛/日,其交通組成以小型車(佔57.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔40.3%),以大型車及特種車所佔比例較低(分別佔1.1%、1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「離五股」方向尖峰小時交通流量為1,263輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(5) 關渡橋

本路段交通流量調查結果,「往關渡」方向全日交通

量為33,594輛/日,其交通組成以小型車(佔61.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔35.6%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「離關渡」方向全日交通量為29,141輛/日,其交通組成以小型車(佔61.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔36.4%),以大型車所佔比例較低(佔1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往關渡」方向尖峰小時交通流量為2,335輛/h,其道路服務水準為C級;「離關渡」方向尖峰小時交通流量為1,913輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(四)大崁腳加油站

本測站位於台15省道、105市道(中山路)交叉口(位置示意詳圖1.4-1),屬平原區多車道,其中台15省道為往來林口、八里、五股等之主要道路;105市道(中山路)為八里市區之主要聯外道路,有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。按該測站路口特性,本測站分為:(1)龍米路、(2)中華路及(3)中山路等三路段,茲將本季施工期間假日及非假日,各路段交通量調查成果分述如下:1.假日

(1) 龍米路

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為13,049輛/日,其交通組成以小型車(佔54.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔40.6%),以大型車及特種車所佔比例較低(分別佔2.4%、2.6%);「離五股」方向全日交通量為12,053輛/日,其交通組成以小型車(佔61.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔33.8%),以大型車及特種車所佔比例較低(分別佔2.2%、2.8%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,004輛/h,其道路服務水準為A級;「離五股」方向尖峰小時交通流量為1,062輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 中華路

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為9,626輛/日,其交通組成以小型車(佔64.9%)所佔比例

較高,其次為機車(佔30.0%),以大型車所佔比例較低(佔1.6%);「離林口」方向全日交通量為9,519輛/日,其交通組成以小型車(佔57.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔35.9%),以大型車所佔比例較低(佔2.2%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為946輛/h,其道路服務水準為A級;「離林口」方向尖峰小時交通流量為922輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(3) 中山路

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通量為2,789輛/日,其交通組成以小型車(佔45.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔44.9%),以特種車所佔比例較低(佔3.5%);「離八里」方向全日交通量為3,892輛/日,其交通組成以機車(佔50.1%)所佔比例較高,其次為小型車(佔43.9%),以特種車所佔比例較低(佔1.3%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,雙向合計之尖峰小時交通流量為620輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1) 龍米路

本路段交通流量調查結果,「往五股」方向全日交通量為12,575輛/日,其交通組成以小型車(佔55.1%)所佔比例較高,其次為機車(佔38.9%),以特種車所佔比例較低(佔2.8%);「離五股」方向全日交通量為10,815輛/日,其交通組成以小型車(佔61.3%)所佔比例較高,其次為機車(佔34.8%),以特種車所佔比例較低(佔1.6%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往五股」方向尖峰小時交通流量為1,343輛/h,其道路服務水準為A級;「離五股」方向尖峰小時交通流量為1,039輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 中華路

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通

量為8,436輛/日,其交通組成以小型車(佔64.1%)所佔比例 較高,其次為機車(佔31.5%),以大型車及特種車所佔比例 較低(均佔2.2%);「離林口」方向全日交通量為9,257輛/ 日,其交通組成以小型車(佔57.8%)所佔比例較高,其次為 機車(佔35.0%),以大型車所佔比例較低(佔3.2%)。本路段 各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖 2.1.13-2 \circ

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時 交通流量為896輛/h,其道路服務水準為A級;「離林口」 方 向 尖 峰 小 時 交 通 流 量 為 1,062 輛 /h , 其 道 路 服 務 水 準 為 A級,詳表2.1.13-3。

(3) 中山路

本路段交通流量調查結果,「往八里」方向全日交通 量為2,610輛/日,其交通組成以小型車(佔49.6%)所佔比例 較高,其次為機車(645.2%),以特種車所佔比例較低(645.2%) 1.9%);「離八里」方向全日交通量為3,549輛/日,其交通 組成以機車(佔48.7%)所佔比例較高,其次為小型車(佔 46.9%),以特種車所佔比例較低(佔1.0%)。本路段各類車 種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,雙向合計之尖峰小時交通 流量為686輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(五)中山路與商港路口

本測站位於台15省道、105市道(中山路)與商港路交叉口(位 置示意詳圖1.4-1),屬平原區多車道,其中台15省道為往來桃園 林口、八里之主要道路;105市道(中山路)為往來林口與八里 市區之主要道路;商港路為臺北港與台15省道之主要道路;台64 線為往來台北、五股、三重之主要道路,有關其道路基本資料詳 表 2. 1. 13-1。 將 本 季 施 工 期 間 假 日 及 非 假 日 監 測 成 果 分 述 如 下 :

1. 假日

(1) 中山路(I)

本路段交通流量調查結果,「往市區」方向全日交通 量為3,229輛/日,其交通組成以小型車(佔76.6%)所佔比例 較高,其次為機車(佔22.4%),以小型車及特種車所佔比例 較低(均不足1.0%);「離市區」方向全日交通量為2,729輛 /日,其交通組成以小型車(佔59.4%)所佔比例較高,其次 為機車(佔35.9%),以特種車所佔比例較低(不足0.5%)。本 路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖 2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,雙向合計尖峰小時交通流量為547輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(2) 商港路

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為1,851輛/日,其交通組成以小型車(佔58.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔23.6%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「離港區」方向全日交通量為775輛/日,其交通組成以小型車(佔61.7%)所佔比例較高,其次為機車(佔21.0%),以大型車所佔比例較低(2.8%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為214輛/h,其道路服務水準為A級;「離港區」方向尖峰小時交通流量為94輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(3) 中山路(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往桃園」方向全日交通量為3,383輛/日,其交通組成以小型車(佔80.3%)所佔比例較高,其次為機車(佔16.5%),以特種車所佔比例較低(佔1.1%);「離桃園」方向全日交通量為4,466輛/日,其交通組成以小型車(佔76.8%)所佔比例較高,其次為機車(佔16.9%),以大型車所佔比例較低(佔1.1%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往桃園」方向尖峰小時交通流量為430輛/h,其道路服務水準為A級;「離桃園」方向尖峰小時交通流量為517輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(4)台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為3,579輛/日,其交通組成以小型車(佔73.8%)所佔比例較高,其次為機車(佔16.1%),以大型車所佔比例較低(佔

2.5%);「離林口」方向全日交通量為4,072輛/日,其交通 組成以小型車(佔83.0%)所佔比例較高,其次為機車(佔 9.7%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車 種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為357輛/h,其道路服務水準為A級;「離林口」方向尖峰小時交通流量為553輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(5) 台64線

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為9,148輛/日,其交通組成以小型車(佔72.3%)所佔比例較高,其次為特種車(佔21.8%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「往五股」方向全日交通量為3,980輛/日,其交通組成以小型車(佔49.6%)所佔比例較高,其次為特種車(佔42.3%),大型車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為1,424輛/h,其道路服務水準為A級;「往五股」方向尖峰小時交通流量為549輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1) 中山路(I)

本路段交通流量調查結果,「往市區」方向全日交通量為3,775輛/日,其交通組成以小型車(佔55.0%)所佔比例較高,其次為機車(佔42.7%),以特種車所佔比例較低(不足1.0%);「離市區」方向全日交通量為3,602輛/日,其交通組成以小型車(佔59.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔34.8%),以特種車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,雙向合計尖峰小時交通流量為651輛/h,其道路服務水準為B級,詳表2.1.13-3。

(2) 商港路

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為2,547輛/日,其交通組成以小型車(佔63.8%)所佔比例

較高,其次為特種車(佔18.6%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「離港區」方向全日交通量為1,396輛/日,其交通組成以小型車(佔81.8%)所佔比例較高,其次為機車(佔12.0%),以大型車所佔比例較低(佔1.2%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為308輛/h,其道路服務水準為A級;「離港區」方向尖峰小時交通流量為239輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(3) 中山路(Ⅱ)

本路段交通流量調查結果,「往桃園」方向全日交通量為4,984輛/日,其交通組成以小型車(佔67.0%)所佔比例較高,其次為機車(佔27.0%),以大型車所佔比例較低(佔1.2%);「離桃園」方向全日交通量為5,783輛/日,其交通組成以小型車(佔58.6%)所佔比例較高,其次為機車(佔29.8%),以大型車所佔比例較低(佔1.3%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往桃園」方向尖峰小時交通流量為416輛/h,其道路服務水準為A級;「離桃園」方向尖峰小時交通流量為513輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(4) 台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為3,878輛/日,其交通組成以小型車(佔71.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔13.6%),以大型車所佔比例較低(佔3.8%);「離林口」方向全日交通量為4,403輛/日,其交通組成以小型車(佔71.2%)所佔比例較高,其次為機車(佔17.9%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為416輛/h,其道路服務水準為A級;「離林口」方向尖峰小時交通流量為491輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(5) 台64線

本路段交通流量調查結果,「往港區」方向全日交通量為9,776輛/日,其交通組成以小型車(佔69.3%)所佔比例較高,其次為特種車(佔27.3%),以大型車所佔比例較低(佔1.1%);「往五股」方向全日交通量為5,434輛/日,其交通組成以小型車(佔53.9%)所佔比例較高,其次為特種車(佔36.6%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往港區」方向尖峰小時交通流量為為1,300輛/h,其道路服務水準為A級;「往五股」方向尖峰小時交通流量為799輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(六)瑞平國小

本測站位於台15/台61省道瑞平國小旁,屬平原區多車道, 其中台15省道為往來桃園、林口、八里之主要道路;台61省道與 台15省道共構,為進出臺北商港之主要道路(位置示意詳圖1.4-1),有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。茲將本季施工期間假日 及非假日監測成果分述如下:

1. 假日

(1)台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為2,324輛/日,其交通組成以小型車(佔70.3%)所佔比例較高,其次為機車(佔24.3%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為2,276輛/日,其交通組成以小型車(佔76.4%)所佔比例較高,其次為機車(佔15.1%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為238輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為395輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 台61線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為10,009輛/日,其交通組成以小型車(佔82.4%)所佔比例較高,其次為特種車(佔14.1%),以大型車所佔比例較低

(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為6,461輛/日, 其交通組成以小型車(佔89.4%)所佔比例較高,其次為特種 車(佔7.9%),以機車及大型車所佔比例較低(分別佔1.4%、 1.3%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表 2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為1,130輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為731輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1)台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為2,064輛/日,其交通組成以小型車(佔66.8%)所佔比例較高,其次為機車(佔26.7%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為3,387輛/日,其交通組成以小型車(佔74.9%)所佔比例較高,其次為機車(佔17.8%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為225輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為455輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 台61線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為12,534輛/日,其交通組成以小型車(佔76.3%)所佔比例較高,其次為特種車(佔21.5%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為6,342輛/日,其交通組成以小型車(佔85.7%)所佔比例較高,其次為特種車(佔11.2%),以機車所佔比例較低(不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為1,471輛/h,其道路服務水準為B級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為767輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(七)八里焚化廠

本測站位於台15省道八里焚化廠旁,屬平原區多車道,其中台15省道為往來桃園、林口、八里之主要道路;台61省道與台15省道共構,為進出臺北商港之主要道路(位置示意詳圖1.4-1),有關其道路基本資料詳表2.1.13-1。茲將本季施工期間假日及非假日監測成果分述如下:

1. 假日

(1) 台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為4,771輛/日,其交通組成以小型車(佔81.0%)所佔比例較高,其次為機車(佔12.7%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為6,260輛/日,其交通組成以小型車(佔83.6%)所佔比例較高,其次為特種車(佔8.5%),以大型車所佔比例較低(佔1.2%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為537輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為841輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 台61線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為7,562輛/日,其交通組成以小型車(佔79.6%)所佔比例較高,其次為特種車(佔16.4%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為2,477輛/日,其交通組成以小型車(佔92.4%)所佔比例較高,其次為特種車(佔6.4%),以機車及大型車所佔比例較低(佔0.5%、0.7%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-1。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為992輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為351輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

2. 非假日

(1) 台15線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為4,778輛/日,其交通組成以小型車(佔76.5%)所佔比例較高,其次機車(佔12.9%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為7,264輛/日,其交通組成以小型車(佔79.5%)所佔比例較高,其次為特種車(佔9.4%),以大型車所佔比例較低(佔2.1%)。本路段各類車種組成數量及所佔比例等,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為476輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為774輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

(2) 台61線

本路段交通流量調查結果,「往林口」方向全日交通量為9,820輛/日,其交通組成以小型車(佔74.2%)所佔比例較高,其次為特種車(佔23.8%),以大型車所佔比例較低(不足1.0%);「往八里」方向全日交通量為2,465輛/日,其交通組成以小型車(佔89.0%)所佔比例較高,其次為特種車(佔10.1%),以機車及大型車所佔比例較低(均不足1.0%)。本路段車種組成數量及所佔比例,詳表2.1.13-2及圖2.1.13-2。

本路段尖峰流量服務水準,「往林口」方向尖峰小時交通流量為1,300輛/h,其道路服務水準為A級;「往八里」方向尖峰小時交通流量為311輛/h,其道路服務水準為A級,詳表2.1.13-3。

表2.1.13-1 交通運輸測站道路基本資料

測站 ^(註)	鄰近道路	車道數	道路寬 (m)	路肩寬 (m)	分隔設施
1. 成子寮	103市道	6	25	1.5	分隔島
(測站4)	107市道	3	14. 75	1.0	分隔島
2. 聖心女中 (測站2)	台15省道	4	18	1.0	分隔島
3. 關渡橋	台15省道	4	18	1.5	分隔島
(測站3)	103市道	4	18	1.5	分隔島
4. 大崁腳加油站	台15省道	4	18	1.0	分隔島
(測站5)	105市道	2	11	1.8	標線
	台15省道	4	16	1.0	分隔島
5. 中山路與 商港路口 ^(註)	105市道	2	7	0.5	標線
商港路口 (測站1)	商港路	4	28	4	分隔島
	台64線	4	21	4	分隔島
6. 瑞平國小	台15省道	4	15. 5	0.5	分隔島
(測站6)	台61省道	4	15. 5	1.0	分隔島
7. 八里焚化廠	台15省道	4	15. 5	0.5	分隔島
(測站7)	台61省道	4	15. 5	1.0	分隔島

註:中山路與商港路口原名「八里圖書館」,各測站位置及其編號示意,詳表2.1.13-2及圖1.4-1、圖1.4-13。

表2.1.13-2 本(111年第一)季交通運輸監測成果統計(1/4)

	測站		段	方向及 百分比	機車 (輛)	小型車 (輛)	大型車 (輛)	特種車 (輛)	輌/日
				往八里	7683	7541	180	33	15437
	分》田(拉厶15 始)			(%)	49.8%	48. 8%	1. 2%	0. 2%	100.0%
	往八里(接台15線)	1	Ι	離八里	7590	11456	199	8	19253
	///	0		(%)	39. 4%	59.6%	1.0%	0.0%	100.0%
	103 市道	3		往三重	5977	6940	156	20	13093
成	(X)	市		(%)	45. 7%	52. 9%	1. 2%	0. 2%	100.0%
子	103 市道	道	Π	離三重	9220	8377	56	55	17708
寮	/ / 注			(%)	52.1%	47. 3%	0.3%	0.3%	100.0%
	/107/ 三 /市道 重			往五股	6618	8193	105	28	14944
	/市道 N 重		07	(%)	44. 3%	54.8%	0.7%	0. 2%	100.0%
	/ ♦ / 🚡		市	離五股	3468	2841	186	18	6513
	往五股 ▲	1	道	(%)	53. 2%	43.6%	2.9%	0.3%	100.0%
聖			t-	往八里	5121	5898	144	347	11510
心	聖心 龍 台 🔭		龍	(%)	44.5%	51.2%	1.3%	3.0%	100.0%
女	女中 米 15		米	往五股	6817	7744	162	256	14979
中	往五股 ▼路 線 ▲	Œ	各	(%)	45.5%	51.7%	1.1%	1.7%	100.0%
		1.0	0.0	往五股	4647	6492	419	199	11757
	,		03 *	(%)	39.5%	55. 2%	3.6%	1.7%	100.0%
	往八里 N		市道	往八里	362	3619	132	117	4230
		7	₽	(%)	8.6%	85.5%	3.1%	2.8%	100.0%
	台			往五股	5995	9547	95	106	15743
	台 15 關		ī	(%)	38. 1%	60.6%	0.6%	0.7%	100.0%
關	/線 渡	台	1	離八里	2881	9087	165	97	12230
随渡	線)(肛)橋	15		(%)	23.6%	74.3%	1.3%	0.8%	100.0%
極橋		線	П	往八里	2378	4392	125	44	6939
11-3	103 合	10,10	ш	(%)	34. 3%	63. 3%	1.8%	0.6%	100.0%
	市道 1/15		Ш	離五股	8266	8323	133	75	16797
	'/ 線			(%)	49. 2%	49.6%	0.8%	0.4%	100.0%
	\\(II)	艮	嗣	往關渡	11147	17410	298	172	29027
	▼		度	(%)	38. 4%	60.0%	1.0%	0.6%	100.0%
	往五股		喬	離關渡	8373	13939	220	150	22682
				(%)	36. 9%	61.4%	1.0%	0.7%	100.0%
	往八里/林口 往八里		龍	往五股	5301	7093	319	336	13049
	大安腳: 舊市區		米	(%)	40.6%	54. 4%	2. 4%	2.6%	100.0%
	中加油站	台	路	離五股	4072	7380	264	337	12053
大	\	15		(%)	33. 8%	61. 2%	2. 2%	2.8%	100.0%
崁		線	中	往林口	2889	6242	158	337	9626
腳	10 政道		華	(%)	30.0%	64. 9%	1.6%	3.5%	100.0%
加油	(首)		路	離林口 (%)	3421 35. 9%	5509	206 2. 2%	383	9519 100.0%
站	道/ 龍 /		1	(%) 往八里	35. 9% 1251	57. 9% 1267	174	4. 0% 97	2789
~U		中	$\begin{array}{c} 1 \\ 0 \end{array}$	(%)	44. 9%	45. 4%	6. 2%	3.5%	100.0%
		山	5	離八里	1948	45. 4% 1713	181	3. 5% 50	3892
	往五股	路	市道	(%)	50. 1%	43. 9%	4. 7%	1.3%	100.0%
			垣	(%)	30.1%	45. 9%	4. 1%	1.3%	100.0%

表2.1.13-2 本(111年第一)季交通運輸監測成果統計(2/4)

	ાનો મા	切分 幻	方向及	機車	小型車	大型車	特種車	åт / П
	測站	路段	百分比	(輌)	(輛)	(輛)	(輌)	輛/日
		中	往市區	722	2475	25	7	3229
		山	(%)	22.4%	76.6%	0.8%	0.2%	100.0%
		路	離市區	979	1622	115	13	2729
		(I)	(%)	35. 9%	59.4%	4.2%	0.5%	100.0%
	往臺北港區	- }-	往港區	437	1077	8	329	1851
	商 , 🕈 ,	商港	(%)	23.6%	58. 2%	0.4%	17.8%	100.0%
中	S44	路	離港區	163	478	22	112	775
ւև	在 四 1100 小道	岭	(%)	21.0%	61.7%	2.8%	14.5%	100.0%
只久	图 1 台 中山岭	中	往桃園	557	2719	71	36	3383
與	64	山	(%)	16.5%	80.3%	2.1%	1.1%	100.0%
商	中山路線 往往	路	離桃園	756	3433	47	230	4466
港	(Ⅱ)	(Ⅱ)	(%)	16.9%	76.8%	1.1%	5. 2%	100.0%
路	里 線 及	۸.	往林口	577	2643	88	271	3579
口	↓ ↓ * * * * * *	台 15	(%)	16.1%	73.8%	2.5%	7.6%	100.0%
	往林口 往五股 里	線	離林口	395	3381	8	288	4072
	♪	沙人	(%)	9. 7%	83.0%	0.2%	7.1%	100.0%
	一	۵	往港區	513	6618	27	1990	9148
	區	台 64	(%)	5.6%	72.3%	0.3%	21.8%	100.0%
		線	往五股	289	1975	31	1685	3980
		沙人	(%)	7.3%	49.6%	0.8%	42.3%	100.0%
	\checkmark	۵	往林口	564	1634	7	119	2324
		台 15	(%)	24. 3%	70.3%	0.3%	5.1%	100.0%
瑞	← 台 15 線 往	線	往八里	344	1740	8	184	2276
平	△ △ △	ii/K	(%)	15. 1%	76.4%	0.4%	8.1%	100.0%
國	往	۵	往林口	322	8250	30	1407	10009
小	T 15 16	台 61	(%)	3. 2%	82.4%	0.3%	14. 1%	100.0%
		線	往八里	88	5777	86	510	6461
	瑞平國小 股	ii/K	(%)	1.4%	89.4%	1.3%	7.9%	100.0%
	\wedge	۵	往林口	606	3862	15	288	4771
		台 15	(%)	12. 7%	81.0%	0.3%	6.0%	100.0%
1 里	◆ 台15線 往	線	往八里	419	5229	77	535	6260
生焚	→ 台 61 線(高架) 八	W.V.	(%)	6. 7%	83.6%	1.2%	8.5%	100.0%
火化	在 里	4	往林口	280	6022	22	1238	7562
廠	<u> </u>	台 61	(%)	3. 7%	79.6%	0.3%	16.4%	100.0%
加又	八里 五	線	往八里	13	2288	17	159	2477
	焚化廠	冰	(%)	0.5%	92.4%	0.7%	6.4%	100.0%

註:1.各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-13。

^{2.} 交通組成之車種分類,機車為普通重型機車、輕型機車等;小型車為小客車、小貨車等;大型車為大貨車、大客車等;特種車指有特種設備供專門用途而異於一般汽車之車輛,包括吊車、消防車、聯結車等,以及經交通部核定之其他特種車輛。

表2.1.13-2 本(111年第一)季交通運輸監測成果統計(3/4)

二、非假日(111年2月25日)

	开放口(111十2万2			方向及	機車	小型車	大型車	特種車	合計
	測站	路	段	百分比	(輌)	(輛)	(輌)	(輌)	(輛/日)
				往八里	12183	14089	85	67	26424
	往八里(接台 15 線)		т	(%)	46.1%	53.3%	0.3%	0.3%	100.0%
	, k	1	Ι	離八里	13325	18839	243	78	32485
		0		(%)	41.0%	58. 1%	0. 7%	0.2%	100.0%
,,	103 市道	3 市		往三重	10241	15912	142	76	26371
成っ	103 市道	1 道	п	(%)	38.8%	60.4%	0.5%	0.3%	100.0%
子寮	100 11	70	Π	離三重	9189	11310	104	58	20661
祭	(07/1			(%)	44.5%	54. 7%	0.5%	0.3%	100.0%
	107/ 三 市道 重	1.0	0.77	往五股	9675	10818	143	27	20663
			07 -	(%)	46.8%	52.4%	0.7%	0.1%	100.0%
	. / ♦ / 🚡		市 道	離五股	9585	10670	23	34	20312
	往五股 👤	1	1	(%)	47. 2%	52.5%	0.1%	0.2%	100.0%
聖	聖心 龍 台	*	ı	往八里	7621	7167	118	566	15472
ij			岜	(%)	49.3%	46.2%	0.8%	3. 7%	100.0%
女	女中 米 15 N		长 各	往五股	7443	8490	121	327	16381
中	往五股 ▼路 線 🛦	JE.	台	(%)	45.4%	51.9%	0.7%	2.0%	100.0%
		1.0	าก	往五股	6912	10364	548	310	18134
	A		ि ह	(%)	38. 1%	57. 2%	3.0%	1.7%	100.0%
	往八里 N		道	往八里	526	3699	213	120	4558
	.T. (1)	A)	9)	(%)	11.5%	81.2%	4. 7%	2.6%	100.0%
	台			往五股	7590	11677	156	166	19589
	台 15 關		Ι	(%)	38. 7%	59. 7%	0.8%	0.8%	100.0%
駶	/線 渡	台	1	離八里	3434	8523	51	414	12422
崩渡	(線) 横	日 15		(%)	27.6%	68. 7%	0.4%	3.3%	100.0%
橋		線	П	往八里	3021	6120	107	304	9552
1101	102	12/2	п	(%)	31.6%	64.1%	1.1%	3. 2%	100.0%
	103		Ш	離五股	8528	12189	238	217	21172
	19 //線		ш	(%)	40.3%	57.6%	1.1%	1.0%	100.0%
	\ \ (II)	艮	闹	往關渡	11962	20712	289	631	33594
	*		更	(%)	35. 6%	61.6%	0. 9%	1. 9%	100.0%
	往五股		喬	離關渡	10611	17797	263	470	29141
		<u> </u>		(%)	36. 4%	61.1%	0. 9%	1.6%	100.0%
	往八里/林口 往八里		龍	往五股	4897	6927	397	354	12575
	↑ ↑ ↑ 市區		米	(%)	38. 9%	55. 1%	3. 2%	2. 8%	100.0%
	\ \ 大 	台	路	離五股	3764	6624	250	177	10815
大	中加油站	15		(%)	34. 8%	61.3%	2. 3%	1.6%	100.0%
崁	台 華 中 1/05	線	中	往林口	2660	5405	189	182	8436
腳	15 路 山市	•	華	(%)	31.5%	64. 1%	2. 2%	2. 2%	100.0%
加	省当		路	離林口	3244	5342	299	372	9257
油	/ 月E. /			(%)	35. 0%	57. 8%	3. 2%	4.0%	100.0%
站	道/米/路/	中	1 0	往八里	1179	1297	85	49	2610
		山	5	(%)	45. 2%	49.6%	3. 3%	1. 9%	100.0%
	/ ★ (¹ /) 往五股	路	市	離八里	1728	1663	122	36	3549
	1工工权		道	(%)	48. 7%	46.9%	3.4%	1.0%	100.0%

表2.1.13-2 本(111年第一)季交通運輸監測成果統計(4/4)

二、非假日(111年2月25日)

	9F IX II (111-) 2/12		方向及	機車	小型車	大型車	特種車	t- / n
	測站	路段	百分比	(輛)	(輛)	(輛)	(輛)	輛/日
		中	往市區	1613	2076	68	18	3775
		山	(%)	42.7%	55.0%	1.8%	0.5%	100.0%
		路	離市區	1252	2158	180	12	3602
	计言儿准历	(I)	(%)	34.8%	59.9%	5.0%	0.3%	100.0%
	往臺北港區	÷-	往港區	444	1624	5	474	2547
	商.	商港	(%)	17.4%	63.8%	0.2%	18.6%	100.0%
中			離港區	167	1142	17	70	1396
	hit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 46	(%)	12.0%	81.8%	1.2%	5.0%	100.0%
路		中	往桃園	1344	3342	61	237	4984
與	中山路線 4	山	(%)	27.0%	67.0%	1.2%	4.8%	100.0%
商		路	離桃園	1721	3394	75	593	5783
港	重	((%)	29.8%	58.6%	1.3%	10.3%	100.0%
路	' '場 及	4	往林口	529	2786	148	415	3878
口	→ → 八 1	台 15	(%)	13.6%	71.9%	3.8%	10.7%	100.0%
	往林口往五股 誓	線	離林口	790	3134	10	469	4403
	市區	10/1	(%)	17. 9%	71.2%	0.2%	10.7%	100.0%
	E E	台	往港區	220	6771	112	2673	9776
		64	(%)	2.3%	69.3%	1.1%	27. 3%	100.0%
		線	往五股	498	2929	16	1991	5434
		***	(%)	9. 2%	53.9%	0.3%	36.6%	100.0%
	$\Lambda_{\mathcal{L}}$	台	往林口	552	1378	10	124	2064
		15	(%)	26. 7%	66.8%	0.5%	6.0%	100.0%
瑞	← 台15線 往	線	往八里	603	2539	23	222	3387
平	A →	10/1	(%)	17.8%	74.9%	0.7%	6.6%	100.0%
國	仕 台 61 線(高架) 林 ── 里	台	往林口	212	9560	67	2695	12534
小	日 台15線→	61	(%)	1. 7%	76.3%	0.5%	21.5%	100.0%
	<u> </u>	線	往八里	53	5431	147	711	6342
	瑞平國小 股	13/4	(%)	0.8%	85. 7%	2.3%	11.2%	100.0%
	₩.	4	往林口	618	3652	31	477	4778
		台 15	(%)	12. 9%	76.5%	0.6%	10.0%	100.0%
工	台15線 往	線	往八里	656	5776			
女	台61線(高架)八	··/	(%)	9.0%	79. 5%	2.1%	9.4%	100.0%
化	往	台	往林口	146	7286	46	2342	9820
廠	D	61	(%)	1.5%	74.2%	0.5%	23.8%	100.0%
174	八里 股	線	往八里	0	2194	21	250	2465
	焚化廠	10/L	(%)	0.0%	89.0%	0.9%	10.1%	100.0%
±+ · 1	各測站位置示意, 討	台回1 1	1. 回1 / 1	2 -				

註:1.各測站位置示意,詳圖1.4-1、圖1.4-13。

^{2.} 交通組成之車種分類,機車為普通重型機車、輕型機車等;小型車為小客車、小貨車等;大型車為大貨車、大客車等;特種車指有特種設備供專門用途而異於一般汽車之車輛,包括吊車、消防車、聯結車等,以及經交通部核定之其他特種車輛。




圖2.1.13-1 本(111年第一)季各路段假日車種統計(1/5)




圖2.1.13-1 本(111年第一)季各路段假日車種統計(2/5)




圖2.1.13-1 本(111年第一)季各路段假日車種統計(3/5)







圖2.1.13-1 本(111年第一)季各路段假日車種統計(4/5)










圖2.1.13-1 本(111年第一)季各路段假日車種統計(5/5)




圖2.1.13-2 本(111年第一)季各路段非假日車種統計(1/5)




圖2.1.13-2 本(111年第一)季各路段非假日車種統計(2/5)




圖2.1.13-2 本(111年第一)季各路段非假日車種統計(3/5)







圖2.1.13-2 本(111年第一)季各路段非假日車種統計(4/5)










圖2.1.13-2 本(111年第一)季各路段非假日車種統計(5/5)

表2.1.13-3 本(111年第一)季各路段服務水準評估(1/6)

測站 ^(註3)	路(註:		方向(註3)	車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
		I	往八里	平原區 多車道	17:00~18:00	1367	5000	0. 27	A
	103	1	離八里	平原區 多車道	13:00~14:00	1378	5100	0. 27	A
成子寮	市道	П	往三重	平原區 多車道	10:00~11:00	906	5000	0.18	A
风了尔		п	離三重	平原區 多車道	16:00~17:00	1358	5000	0. 27	A
	1077	占省	往五股	平原區 單車道	16:00~17:00	1108	1700	0.65	С
	1011	1.10	離五股	平原區 雙車道	10:00~11:00	384	3300	0.12	A
聖心	龍米		往八里	平原區 多車道	14:00~15:00	746	3300	0. 23	A
女中	(台15	5 線)	往五股	平原區 多車道	12:00~13:00	1170	3300	0. 35	A
	103न	占省	往五股	平原區 多車道	09:00~10:00	629	3600	0.17	A
	100 \		往八里	平原區 多車道	16:00~17:00	391	3600	0.11	A
		I	往五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1528	2300	0.66	С
關渡橋	台 15	1	離八里	平原區 多車道	11:00~12:00	1541	2300	0. 67	С
1991 //文1回	線	П	往八里	平原區 多車道	11:00~12:00	726	2600	0. 28	A
		Ш	離五股	平原區 多車道	18:00~19:00	1347	2600	0. 52	В
	關渡		往關渡	平原區 多車道	11:00~12:00	2719	3400	0.80	D
	橋		離關渡	平原區 多車道	17:00~18:00	1779	3400	0.52	В

- 註:1. 道路設計容量計算,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量×車種調整因素×快車道寬及橫向淨距調整因素×車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。

表2.1.13-3 本(111年第一)季各路段服務水準評估(2/6)

測站 ^(註3)	路(註:	段	方向(註3)	車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
		龍	往五股	平原區 多車道	10:00~11:00		3600	0.31	A
	台 15	米路	離五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1062	3600	0.30	A
大崁腳 加油站	線	中華	往林口	平原區 多車道	17:00~18:00	946	3600	0.26	A
		路路	離林口	平原區 多車道	10:00~11:00	922	3600	0.26	A
	中山 105年		往來八 里市區	平原區 雙車道	11:00~12:00	620	2600	0.24	В
	中山 (I 105市)	往來八里市區	平原區 雙車道	09:00~10:00	547	2800	0.20	В
	本 :#	. Db	往港區	平原區 多車道	13:00~14:00	214	3500	0.06	A
	商港	哈	離港區	平原區 多車道	13:00~14:00	94	3500	0.03	A
中山路	中山	路	往桃園	平原區 多車道	17:00~18:00	430	3400	0.13	A
與商港 路口	(11	()	離桃園	平原區 多車道	11:00~12:00	517	3800	0.14	A
	台15	5.始	往林口	平原區 多車道	11:00~12:00	357	3500	0.10	A
	ĐΙ) 称	離林口	平原區 多車道	13:00~14:00	553	3500	0.16	A
	台64	1 始	往港區	平原區 多車道	00:00~01:00	1424	3900	0.37	A
	Ð 04	+ 60人	往五股	平原區 多車道	17:00~18:00	549	3900	0.14	A
	台15	5.绝	往林口	平原區 多車道	11:00~12:00	238	3500	0.07	A
瑞平	ъlс	八砂木	往八里	平原區 多車道	17:00~18:00	395	3500	0.11	A
國小	ム R 1	傾	往林口	平原區 多車道	11:00~12:00	1130	3900	0.29	A
	台61編		往八里	平原區 多車道	14:00~15:00	731	3900	0.19	A

- 註:1. 道路設計容量計算,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量×車種調整因素×快車道寬及橫向淨距調整因素×車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。

表2.1.13-3 本(111年第一)季各路段服務水準評估(3/6)

測站 ^(註3)	路段 (註3)	方向 (註3)	車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
	小154 台	往林口	平原區 多車道	11:00~12:00	537	3500	0.15	A
八里	台15線	往八里	平原區 多車道	17:00~18:00	841	3500	0.24	A
焚化廠		往林口	平原區 多車道	09:00~10:00	992	3900	0. 25	A
台61線	百01級	往八里	平原區 多車道	19:00~20:00	351	3900	0.09	A

- 註:1. 道路設計容量計算,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量×車種調整因素×快車道寬及橫向淨距調整因素×車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。

表2.1.13-3 本(111年第一)季各路段服務水準評估(4/6)

二、非假日(111年2月25日)

測站 (註3)	路(註:	段	方向(註3)	車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
		I	往八里	平原區 多車道	17:00~18:00	2001	5000	0.40	В
	103	1	離八里	平原區 多車道	17:00~18:00	2499	5100	0.49	В
成子寮	市道	П	往三重	平原區 多車道	18:00~19:00	2059	5000	0.41	В
及了茶		п	離三重	平原區 多車道	17:00~18:00	1975	5000	0.40	В
	1077	占省	往五股	平原區 單車道	17:00~18:00	1806	1700	1.06	F
	1011	. 10	離五股	平原區 雙車道	08:00~09:00	1892	3300	0. 57	В
聖心	龍米		往八里	平原區 多車道	17:00~18:00	1387	3300	0.42	В
女中	(台15	5線)	往五股	平原區 多車道	08:00~09:00	1434	3300	0.43	В
	103न	占省	往五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1330	3600	0. 37	A
	100 \		往八里	平原區 多車道	08:00~09:00	360	3600	0.10	A
		I	往五股	平原區 多車道	18:00~19:00	1277	2300	0.56	В
關渡橋	台 15	1	離八里	平原區 多車道	16:00~17:00	1120	2300	0.49	В
1991 /又1同	線	П	往八里	平原區 多車道	09:00~10:00	839	2600	0. 32	A
		Ш	離五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1263	2600	0.49	В
	關渡		往關渡	平原區 多車道	10:00~11:00	2335	3400	0.69	С
	橋		離關渡	平原區 多車道	18:00~19:00	1913	3400	0. 56	В

- 註:1. 道路設計容量計算,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量×車種調整因素×快車道寬及橫向淨距調整因素×車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。

表2.1.13-3 本(111年第一)季各路段服務水準評估(5/6)

二、非假日(111年2月25日)

測站 (註3)	路(註:	段	方向(註3)	車道 狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
		龍	往五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1343	3600	0.37	A
	台 15	米路	離五股	平原區 多車道	17:00~18:00	1039	3600	0.29	A
大崁腳 加油站	線	中華	往林口	平原區 多車道	17:00~18:00	896	3600	0. 25	A
		路	離林口	平原區 多車道	17:00~18:00	1062	3600	0. 29	A
	中山 105月	5道	往來八 里市區	平原區 雙車道	17:00~18:00	686	3300	0. 21	В
	中山 (I 105司)	往來八 里市區	平原區 雙車道	06:00~07:00	651	2700	0.24	В
	玄洪	. ロ カ	往港區	平原區 多車道	09:00~10:00	308	3500	0.09	A
	商港	公公	離港區	平原區 多車道	17:00~18:00	239	3500	0.07	A
中山路	中山		往桃園	平原區 多車道	15:00~16:00	416	3400	0.12	A
與商港 路口	(11	()	離桃園	平原區 多車道	11:00~12:00	513	3800	0.13	A
	台15	始	往林口	平原區 多車道	15:00~16:00	416	3500	0.12	A
	Ð 1¢	万	離林口	平原區 多車道	15:00~16:00	491	3500	0.14	A
	台64	1 绰	往港區	平原區 多車道	08:00~09:00	1300	3900	0.33	A
	D 05	· OK	往五股	平原區 多車道	18:00~19:00	799	3900	0.20	A
	台15	5.绝	往林口	平原區 多車道	11:00~12:00	225	3500	0.06	A
瑞平	D 10	八八	往八里	平原區 多車道	14:00~15:00	455	3500	0.13	A
國小	ム R1	傾	往林口	平原區 多車道	08:00~09:00	1471	3900	0.38	В
	台61	l 砂K	往八里	平原區 多車道	18:00~19:00	767	3900	0.20	A

- 註:1. 道路設計容量計算,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量×車種調整因素×快車道寬及橫向淨距調整因素×車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各測站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。

表2.1.13-3 本(111年第一)季各路段服務水準評估(6/6)

二、非假日(111年2月25日)

測站 ^(註3)	路段 ^(註3)	方向(註3)	車道狀況	尖峰時段	尖峰流量 (V) (輛/h)	尖峰道路 容量(C) (輛/h)	V/C	服務水準
	人 1日 石	往林口	平原區 多車道	16:00~17:00	476	3500	0.14	A
八里	台15線	往八里	平原區 多車道	18:00~19:00	774	3500	0. 22	A
焚化廠	小 C1 4台	往林口	平原區 多車道	08:00~09:00	1300	3900	0.33	A
	台61線	往八里	平原區 多車道	11:00~12:00	311	3900	0.08	A

- 註:1. 道路設計容量計算,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所):
 - (1)平原區多車道公路(雙向分開計算)
 - =基本容量×快車道數×車道寬與橫向淨距調整因素×坡度調整因素
 - (2)平原區雙車道公路(雙向合併計算)
 - =基本容量×車種調整因素×快車道寬及橫向淨距調整因素×車流方向分佈調整因素
 - 2. 服務水準評估方式,係依據2011年臺灣公路容量手冊(交通部運輸研究所),詳表2.1.13-4。
 - 3. 各测站之路段與方向示意,詳表2.1.13-2。

表2.1.13-4 公路服務水準等級劃分標準

道路服務	路段「	路段V/C值					
水準等級	雙車道 (平原區無禁止超車區段)	多車道					
A	≤ 0.15	≤ 0. 37					
В	0.16~0.27	0.38~0.62					
С	0.28~0.43	0.63~0.79					
D	0.44~0.64	0.80~0.91					
E	0.65~1.00	0.92~1.00					
F	_	_					

資料來源:「2011年臺灣公路容量手冊」,交通部運輸研究所,民國100年10月。

二、路段延滯分析

本季各路段延滯分析,係於民國111年2月24日(非假日)及28日(假日),分別按上午尖峰、離峰及下午尖峰等3時段,以車輛行駛於(1)中山路與商港路口-八里焚化廠及(2)米倉國小-大崁腳加油站等調查路段,詳表1.3-2及圖1.4-13。

有關各路段監測結果,在非假日期間,(1)中山路與商港路口-八里焚化廠路段,往中山路與商港路口方向以上午及下午尖峰時段受到路口號誌延滯影響較為明顯,往八里焚化廠各時段主要受到路口號誌延滯影響較為明顯;假日期間,於(1)中山路與商港路口一八里焚化廠路段,往中山路與商港路口方向以下午尖峰時段受到路口號誌延滯影響較為明顯;(2)米倉國小一大崁腳加油站路段,往来倉國小方向以離峰時段受到路口號誌及路段阻塞延滯影響,往大崁腳加油站方向以下午尖峰時段受到路口號誌及路段阻塞延滯影響,往大崁腳加油站方向以下午尖峰時段受到路口號誌及路段阻塞延滯影響,詳表2.1.13-5。上述中山路與商港路口一八里焚化廠路段,沿仙樂園未有營運行為,台15省道主要為往來淡水、五股、八里、林口等區域性交通旅次為主,且行經八里左岸及渡船頭等遊憩景點,路口號誌管制及遊客交通旅次可能係造成交通延滯之主要原因。

表2.1.13-5 本(111年第一)季各路段延滯統計表(1/4)

一、非假日

路段:中山路與商港路口(註3)-八里焚化廠路段(詳表1.3-2及圖1.4-13)

時間:111.2.24 路段長:2970公尺

岭权农	. 2010/2					
方向			時段	上午尖峰	離峰時段	下午尖峰
刀间	項目			07:00~10:00	13:00~16:00	16:00~19:00
	平均總	旅行速率(公里/	時)	36. 9	46. 7	42.4
往	平均總	行駛速率(公里/	時)	40.8	47. 7	47. 7
中,		行駛時間	秒	262	224	224
山	總	11級时间	%	90.3	97.8	88. 9
路	旅			5	0	0
與商	行	路权延佈	%	1.7	0	0
尚	時	交叉路口延滯	秒	23	5	28
路路	間	义人略口是师	%	7. 9	2. 2	11.1
口口		合計(秒)		290	229	252
(註3)	路段延	滯原因(註1)		(1)	_	_
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)
	平均總	旅行速率(公里/	時)	39. 0	39. 7	40.0
	平均總	行駛速率(公里/	時)	43.8	44. 4	44.6
/>		行駛時間	秒	244	241	240
往、、	總	17 校时间	%	89. 1	89. 6	89. 9
八田	旅	路段延滞	秒	0	8	5
里林	行	路权是师	%	0	3	1.9
	時	交叉路口延滯	秒	30	20	22
廠	間	入人峪口之市	%	10.9	7. 4	8. 2
/阿文		合計(秒)		274	269	267
		滯原因(註1)		_	(1)	(1)
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)
VV + 1 - 26 /11	1111	・(1)四宝、(9)八击/	÷ 4 (0) u	1 加土 上 1 1 1 1 1 1	+ + /=\ /= 1 + + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(0) 14

註:1.路段延滯原因:(1)阻塞、(2)公車停靠、(3)計程車停靠、(4)路邊停車、(5)行人穿越、(6)其他。

^{2.} 交叉路口延滯原因:(1)紅燈、(2)左轉同向、(3)左轉對向、(4)右轉、(5)橫越車輛、(6)行人、(7)其他。

^{3.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

表2.1.13-5 本(111年第一)季各路段延滯統計表(2/4)

一、非假日(續)

路段:米倉國小-大崁腳加油站路段(詳表1.3-2及圖1.4-13)

時間:111.2.24 路段長:2720公尺

方向			時段	上午尖峰	離峰時段	下午尖峰
刀间	項目			07:00~10:00	13:00~16:00	16:00~19:00
	平均總	旅行速率(公里/	時)	32. 7	31.6	30.8
	平均總	行駛速率(公里/	時)	36. 7	39. 3	35. 2
		行駛時間	秒	267	249	278
往	總	7	%	89. 3	80.3	87. 4
米	旅	路段延滯	秒	5	11	2
倉	行	路权是师	%	1.7	3.5	0.6
國	時	交叉路口延滯	秒	27	50	38
小	間	义人站口是师	%	9	16. 1	11.9
		合計(秒)		299	310	318
	路段延	滯原因(註1)		(1)	(1)	(1)
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)
	平均總	旅行速率(公里/	時)	35. 4	35. 6	32. 7
	平均總	行駛速率(公里/	時)	40.1	42.4	39.8
往		行駛時間	秒	244	231	246
大	總	7	%	88. 1	84.0	82. 3
崁	旅	路段延滯	秒	7	9	6
腳	行	40000000000000000000000000000000000000	%	2. 5	3. 3	2. 0
加	時	交叉路口延滯	秒	26	35	47
油	間	入人峪口之师	%	9. 4	12. 7	15. 7
站	合計(秒)			277	275	299
	路段延滯原因(註1)			(1)	(1)	(1)
		口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)

註:1.路段延滯原因:(1)阻塞、(2)公車停靠、(3)計程車停靠、(4)路邊停車、(5)行人穿越、(6)其他。

交叉路口延滯原因:(1)紅燈、(2)左轉同向、(3)左轉對向、(4)右轉、(5)橫越車輛、(6)行人、(7)其他。

表2.1.13-5 本(111年第一)季各路段延滯統計表(3/4)

二、假日

路段:中山路與商港路口(雖3)-八里焚化廠路段(詳表1.3-2及圖1.4-13)

時間:111.2.28 路段長:2970公尺

MATIX K	- 20102					
方向			時段	上午尖峰	離峰時段	下午尖峰
77 19	項目			07:00~10:00	13:00~16:00	16:00~19:00
,.	平均總	旅行速率(公里/	時)	43.6	40.8	34. 5
往	平均總	行駛速率(公里/	時)	43.6	43.3	40.8
中		行駛時間	秒	245	247	262
山	總	7 被时间	%	100	94. 3	84. 5
路	旅	路段延滯	秒	0	0	8
與商	行	路权是师	%	0	0	2.6
港	時	交叉路口延滯	秒	0	15	40
路	間	义人略口是师	%	0	5. 7	12. 9
口		合計(秒)		245	262	310
(註3)	路段延	滯原因(註1)		_	_	(1)
	交叉路	口延滯原因(註2)		_	(1)	(1)
	平均總	旅行速率(公里/	時)	39. 6	40.3	39. 6
	平均總	行駛速率(公里/	時)	43. 5	45. 9	41. 9
/>		行駛時間	秒	246	233	255
往、、	總	7 被时间	%	91.1	87. 9	94. 4
八田	旅	路段延滯	秒	0	0	0
里 焚	行	40000000000000000000000000000000000000	%	0	0	0
化	時	交叉路口延滯	秒	24	32	15
廠	間	义人哈口是师	%	8. 9	12.1	5. 6
川又	合計(秒)			270	265	270
	路段延滯原因(註1)			_	_	_
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)
A + 1 10 cm	74 州 下 田	・ (1)四宝、(9)八串/	さ生 (9)」	如本后生 / 1) 助 : 自/	ウェ / [] たりかい	(0) 1 11

註:1.路段延滯原因:(1)阻塞、(2)公車停靠、(3)計程車停靠、(4)路邊停車、(5)行人穿越、(6)其他。

^{2.} 交叉路口延滯原因:(1)紅燈、(2)左轉同向、(3)左轉對向、(4)右轉、(5)橫越車輛、(6)行人、(7)其他。

^{3.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

表2.1.13-5 本(111年第一)季各路段延滯統計表(4/4)

二、假日(續)

路段:米倉國小-大崁腳加油站路段(詳表1.3-2及圖1.4-13)

時間:111.2.28 路段長:2720公尺

,	•	., -				
方向			時段	上午尖峰	離峰時段	下午尖峰
7719	項目			07:00~10:00	13:00~16:00	16:00~19:00
	平均總	旅行速率(公里/	時)	39. 6	35. 7	37. 1
	平均總	行駛速率(公里/	時)	42. 2	41.3	42.0
		行駛時間	秒	232	237	233
往	總	71 减失时间	%	93. 9	86. 5	88.3
米	旅	路段延滯	秒	0	15	12
倉	行	四权是师	%	0	5. 5	4. 5
國	時	交叉路口延滯	秒	15	22	19
小	間	义人站口是师	%	6. 1	8. 0	7. 2
		合計(秒)		247	274	264
	路段延	滯原因(註1)		_	(1)	(1)
	交叉路	口延滯原因(註2)		(1)	(1)	(1)
	平均總	旅行速率(公里/	時)	39. 3	38. 9	32. 5
	平均總	行駛速率(公里/	時)	41.1	42.8	40.0
往		行駛時間	秒	238	229	245
大	總	71 减失时间	%	95. 6	90. 9	81.4
崁	旅	路段延滯	秒	0	3	28
腳	行	四权是师	%	0	1.2	9. 3
加	時	交叉路口延滯	秒	11	20	28
油	間	入人峪口之师	%	4. 4	7. 9	9.3
站		合計(秒)		249	252	301
	路段延滯原因(註1)			_	(1)	(1)
		口延滯原因 ^(註2)		(1)	(1)	(1)

註:1.路段延滯原因:(1)阻塞、(2)公車停靠、(3)計程車停靠、(4)路邊停車、(5)行人穿越、(6)其他。

交叉路口延滯原因:(1)紅燈、(2)左轉同向、(3)左轉對向、(4)右轉、(5)橫越車輛、(6)行人、(7)其他。

2.1.14 地質安全

本(111年第一)季於民國111年2月23日,在南碼頭自貿港區之公共服務區一處(編號G1,其測站位置示意,詳圖1.4-14)進行監測,詳表2.1.14-1、圖2.1.14-1,原始檢測資料詳附錄四-14。

表2.1.14-1 本(111年第一)季地質安全監測統計

監測項目	沉陷量	配(cm)
	G	1
監測日期	臺北港築港高程	變量
111. 2. 23	CD. +429. 33	-0.18

註:變量「+」表示隆起,「-」表示沉陷。

2.2 另案辦理環境品質監測成果

2.2.1 臺北港第一散雜貨中心設置水淬爐石研磨廠

本計畫另彙整嘉新公司於第一散雜貨中心附近另案辦理海域水質、海域底質、海域生態、周界空氣品質及營建工程噪音振動等監測結果,各測站測值均符合相關環保法規標準,詳表2.2.1-1~表2.2.1-5,原始檢測資料詳附錄五。(水淬爐石研磨廠成品庫已施工完成,爐石研磨廠主體工程尚未施作,因此現地無放流水採樣。)

表2.2.1-1 本(111年第一)季另案嘉新公司海域水質分析成果統計(1/2)

	水深	水溫	鹽度	導電度	ьШ	流速	流向	溶氧量	透明度	水中光強度	總餘氣	懸浮固體	生化需氧量	濁度	硝酸鹽	亞硝酸鹽	磷酸鹽	矽酸鹽
測站編號(註3)	(m)	(℃)	(psu)	$(\mu \text{S/cm})$	pН	(m/s)	(度)	(mg/L)	(m)	$(mE/s-m^2)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
W1表層	-	20.2	34. 3	52000	8. 1	0.26	26	7. 9	1.2	115.0	0.02	6.6	<1.0	2.9	0.9	0.07	0.178	1.37
W1底層	-	20.2	34. 3	52100	8. 1	0.29	31	7.8	-	11.6	0.02	10.1	<1.0	2.8	0.9	0.06	0.160	1.27
偵測極限	_	1	1	ı	-	I	1	<0.1	-	-	0.02	<1.0	<1.0	<0.05	0.040	0.003	0.003	0.015
乙類海洋環境 品質標準	=	-	-	=	7.5∼ 8.5	-	-	≥ 5. 0	-	=	=	-	≦ 3. 0	-	=	=	=	=

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海城環境分類及海洋環境品質標準』。

 - 3. 表列W1測站,其位置示意詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4,係由嘉新公司另案辦理(監測日期:民國111年3月1日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.1-1 本(111年第一)季另案嘉新公司海域水質分析成果統計(2/2)

項目	氨氮	總油脂	礦物性油脂	氰化物	酚類	葉綠素a	藻類	毒性藻類	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞
測站編號(註3)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	$(\mu g/L)$	(種)	(種)	(mg/L)							
W1表層	0.16	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	18	0	0.0005	0.0056	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND
W1底層	0.14	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	=-	-	0.0008	0.0075	ND	ND	ND	ND	0.0012	ND
偵測極限	0.010	<1.0	<1.0	0.002	0.001	0.1	=-	-	0.0005	0.0016	0.0005	0.0002	0.0005	0.0019	0.0003	0.0002
乙類海洋環境 品質標準	=	=	2. 0	0.01	0.005	-	=	=	0.03	0.5	0.01	0.005	0.1	0.05	0.05	0.001

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。
 - 2. 表中 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』,詳表2.1.3-2。
 - 3. 表列W1測站,其位置示意詳表1.4-1及圖1.4-1、圖1.4-4,係由嘉新公司另案辦理(監測日期:民國111年3月1日),本計書一併彙整統計。

表2.2.1-2 本(111年第一)季另案嘉新公司海域底質分析成果統計

項目 ^(註1) 測站編號 ^(註2)	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	總有 機物	粒徑 (中值)
W1	38. 6	136	39. 9	ND	31.7	<0.80	11.9	0.144	0.37	42.60
偵測極限	1.62	1.59	1.69	0.18	1.45	<0.80	0.060	0.050	-	-

- 註:1. 重金屬(銅、鋅、鉛、鎬、鎳、六價鉻、砷、汞)單位為mg/kg,總有機物以百分比(%),粒徑單位為 μ m。
 - 2.表列 W1 測站,其位置示意詳表 1.4-2 及圖 1.4-1、圖 1.4-5,係由嘉新公司另案辦理(監測日期:民國 111 年 3 月 1 日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.1-3 本(111年第一)季另案嘉新公司海域生態調查成果統計

	項目	平均豐富量	優勢度	歧異度(H')	均勻度	豐度	廷业
測立	占編號 ^(註2)	(註1)	(C)	(\log_{10})	(J')	(SR)	種數
	植物性浮游生物	101.60	0.11	2. 43	0.84	1.84	18
W1	動物性浮游生物	9, 397	0.18	2.14	0.74	1.86	18
	底棲生物	7	0.19	1. 28	0.66	1.54	4

- 註:1. 植物性浮游生物單位: 10^2 cel1s/L;動物性浮游生物單位: $ind./1000m^3$;底棲生物數量單位:個體/網次。
 - 2. 表列W1测站,其位置示意詳表1.4-5及圖1.4-1、圖1.4-12,係由嘉新公司另案辦理(監測日期:民國111年3月1日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.1-4 本(111年第一)季另案嘉新公司工區周界空氣品質監測結果

監測地點(註3)	監測日期	TSP(μ	$g/Nm^3)$	PM10(μ	$g/Nm^3)$	
		上風處	下風處	上風處	下風處	
第一散雜貨中心	111. 1. 20	-	73	-	6	
水淬爐石研磨廠	111. 2. 15	_	216	_	73	
(測站A1)	111. 3. 10	-	216	_	31	
固定污染源空氣污	染物排放標準(註1)	50	00	<u> </u>		

- 註:1.『固定污染源空氣污染物排放標準』:中華民國110年6月29日行院環境保護署環署空字第 1101079351號令修正發布。
 - 2. 表列 係超過固定污染源空氣污染物排放標準。
 - 3. 另案第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠(測站A1),其位置示意詳圖1.4-8,係由嘉新公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

表2.2.1-5 本(111年第一)季另案嘉新公司營建工程噪音振動監測結果

採樣地點(註4)	監測日期	營建 20Hz至	噪音 20kHz	營建	振動	備註
4个4张 20 流0		$ L_{eq} $ $ dB(A)$	L _{max} dB(A)	L_{veq} (dB)	L _{vmax} (dB)	用吐
第一散雜貨中心	111. 1. 20	59. 7	71.8	33.8	48. 9	100 ± A
水淬爐石研磨廠	111. 2. 15	69. 1	77.0	34.5	40.2	運輸車輛
(測站A1)	111. 3. 10	68. 9	81.1	30.0	31.0	7-70
營建工程噪音管制]標準(日間)(註1)	80	100	1	-	

- 註:1. 『營建工程噪音管制標準』:中華民國102年8月5日行政院環境保護署環署空字第1020065143號 修正發布之『噪音管制標準』,自發布後六個月施行,亦即103.2.5以後適用。
 - 2. 噪音管制區:依據民國110年4月15日新北府環空字第1100656722號公告,測站A1(臺北港區)於民國110年4月15日以後劃定為「第四類噪音管制區」。

 - 4. 另案第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠(測站A1),其位置示意詳圖1.4-10,係由嘉新公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

2.2.2 臺北港第二散雜貨中心增設爐石研磨廠及預拌混凝土廠

本計畫另彙整台北港埠通商公司於第二散雜貨中心附近另案辦理空氣 品質、噪音振動等監測結果,各測站測值均符合相關環保法規標準,詳表 2.2.2-1~表2.2.2-4,原始檢測資料詳見附錄五。

表2.2.2-1 本(111年第一)季另案台北港埠通商公司空氣品質監測成果統計

空氣品質標準
_
-
_
100
35
-
_
-
0.1
-
0.075
9
35
_
-
-

註:1.『空氣品質標準』:依據109.9.18行政院環境保護署環署空字第1091159220號令修正發布。

^{2.} 表中 係表示超過上述『空氣品質標準』。

^{3.} 表列二散中心C1測站,其位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-2,係由台北港埠通商公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

表2.2.2-2 本(111年第一)季另案台北港埠通商公司噪音監測成果統計

時段別	測站 ^(註3)	監測時間	各監測時段均能音量(dB(A)) ^(註2)						
时权剂	例站	监 例 时间	Lв	L晚	$L_{ar{lpha}}$	Lmax	$L_{\rm eq}$	$L_{ m dn}$	
假日	09. 二散中心C3	111年02月26日	61.0	60.9	58. 9	88.4	60.4	66.0	
很口	10. 二散中心C4	111年02月26日	62.0	55. 0	57. 7	90.5	60.4	64.8	
非假日	09. 二散中心C3	111年02月25日	60.2	58. 2	57. 5	86.3	59. 2	64. 4	
升很口	10. 二散中心C4	62.7	58.3	58. 1	91.2	61.2	65. 4		
	道路交通噪音環境		76	75	72				
	(第四類緊鄰八公)	尺以上道路) ^(註1、註5)	10	10	12	_	_	_	

- 註:1. 『道路交通噪音環境音量標準』:依據『環境音量標準』(民國99年1月21日行政院環境保護署環署空字第099006225D號令、交通部交路字第0990085001號令會銜修正發布)。
 - 2. 環境音量標準監測時段區分(第四類):(1)日間:指上午七時至晚上八時;(2)晚間:指晚上八時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
 - 3. 表中 係表示超過『環境音量標準』者。
 - 4. 表列二散中心C3、C4測站,其位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-3,係由台北港埠通商公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。
 - 5. 依據民國110年4月15日新北府環空字第1100656722號公告,上述測站(臺北港區)於民國110年4月15日以後劃定為「第四類噪音管制區」。

表2.2.2-3 本(111年第一)季另案台北港埠通商公司振動監測成果統計

時段別	測站 ^(註5)	監測時間	各時段振動值(dB) ^(±2)					
时权剂	例如	监 例 时间	L _{v10} =	Lv10夜	Lv10(24小時)	$L_{ ext{vmax}}$		
	09. 二散中心C3	111年02月26日	50.0	49.8	49. 9	58. 3		
假日	10. 二散中心C4	111年02月26日	47. 7	47. 7	47. 7	60.5		
非假日	09. 二散中心C3	111年02月25日	47. 9	46. 7	47. 4	55. 3		
升很口	10. 二散中心C4	111年02月25日	46.5	44.6	45.8	60.2		
	第二種區域基	準值(註1)	70	65	_	-		

- 註:1. 基準值參考來源,係依據『日本振動規制法施行規則』。
 - 2. 日間為早上5時至晚上7時前,夜間為零時至上午5時前及同日晚上7時至晚上12時前。
 - 3. 所謂第一種區域,約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區;第二種區域,約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。
 - 4. 表示超過上述『日本振動規制法施行規則』之基準值。
 - 5. 表列二散中心C3、C4測站,其位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-3,係由台北港埠通商公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

表2.2.2-4 本(111年第一)季另案台北港埠通商公司低頻噪音監測成果統計

時段別	測站名稱 ^(註4)	監測時間	各監測時段低頻均能音量(dB(A))(ti2)					
时权加	网站石 梅	 	Leq, LF =	$L_{ m eq,LF晚}$	Leq, LF夜	$L_{\text{max, LF}}$		
מו במ	09. 二散中心C3	111年02月26日	25. 2	26. 0	25. 4	39. 2		
假日	10. 二散中心C4	111年02月26日	30.0	27. 6	27. 1	56. 4		
北加口	09. 二散中心C3 10. 二散中心C4	111年02月25日	26. 2	25. 0	25. 0	55. 4		
非假日	10. 二散中心C4	111年02月25日	34.6	28. 5	27. 4	59. 4		
工廠(:	場)第四類管制區噪	音管制標準(註1、註5)	47	47	44	_		

- 註:1.『工廠(場)噪音管制標準』:依據『噪音管制標準』(民國102年8月5日行政院環境保護署環署空字第1020065143號令修正發布)。
 - 2. 噪音管制標準監測時段區分(第四類):(1)日間:指上午七時至晚上七時;(2)晚間:指晚上七時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
 - 3. 表中 係表示超過『噪音管制標準』者。
 - 4. 表列二散中心C3、C4測站,其位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-3,係由台北港埠通商公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。
 - 5. 依據民國110年4月15日新北府環空字第1100656722號公告,上述測站(臺北港區)於民國110年4月15日以後劃定為「第四類噪音管制區」。

2.2.3 台北港N9-1廢鐵倉庫

本計畫另彙整東和鋼鐵公司於北碼頭區N9-1後線倉儲區附近另案辦理之空氣品質監測結果,各測值均符合空氣品質標準,詳表2.2.3-1,原始檢測資料詳見附錄五。

表2.2.3-1 本(111年第一)季另案東和鋼鐵公司空氣品質監測成果統計

	測站 (註3)	8. N9-1後線倉儲區	空氣品質標準
項目	·	111年3月17日~18日	(註1)
最	頻風向	SSE	-
風速(m/s)	日平均值	1.1	_
$TSP(\mu g/m^3)$	24小時值	48	-
$PM_{10}(\mu g/m^3)$	日平均值	39	100
$PM_{2.5}(\mu g/m^3)$	24小時值	19	35
NO(nom)	日平均值	0.004	-
NO(ppm)	最高小時平均值	0.014	_
NO (nom)	日平均值	0.014	_
NO ₂ (ppm)	最高小時平均值	0.034	0.1
CO (nom)	日平均值	0.004	_
$SO_2(ppm)$	最高小時平均值	0.007	0.075
(CO(nnm)	最高八小時平均值	0.3	9
CO(ppm)	最高小時平均值	0.4	35
NMHC(ppm)	日平均值	0.3	
NMIIC(ppiii)	最高小時平均值	0.6	
TUC(nom)	日平均值	2. 2	_
THC(ppm)	最高小時平均值	2. 4	-
鹽分(μg/m³)	24小時值	2. 64	_

註:1.『空氣品質標準』:依據109.9.18行政院環境保護署環署空字第1091159220號令修正發布。

^{2.} 表中 係表示超過上述『空氣品質標準』。

^{3.} 表列N9-1後線倉儲區測站,其位置示意詳圖1.4-1、圖1.4-2,係由東和鋼鐵公司另案辦理,本計畫一併彙整統計。

2.2.4 台北港東17碼頭廠房新建工程

本計畫另彙整世紀鋼鐵公司於東17碼頭後線倉儲區附近另案辦理空氣 品質、噪音振動、放流水及地質安全等監測結果,本季尚未取得上述監測 結果。

2.2.5 世紀離岸風電設備南碼頭廠房新建工程

本計畫另彙整世紀風電公司於南碼頭區倉儲區附近另案辦理地質安全 監測結果,本季尚未取南碼頭區倉儲區之監測結果。

2.2.6 臺北商港物流倉儲區轉爐石填海造地計畫

本計畫另彙整中國鋼鐵公司於物流倉儲區第二期轉爐石填築區附近另案辦理海域水質、海域底質、海域生態及地下水質等監測結果,各測站測值均符合相關環保法規標準,無特殊異常情形發生,詳表2.2.6-1~2.2.6-5,原始檢測資料詳附錄五。

表2.2.6-1 本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司海域水質分析成果統計(1/2)

項目	水溫	鹽度	nΠ	溶氧量	懸浮固體	生化需氧量	硝酸鹽	亞硝酸鹽	磷酸鹽
測站編號(註3)	(℃)	(psu)	pН	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
M1	16.4	32.8	8.2	7. 6	2.6	<1.0	0.6	0.03	0.061
M2	16.4	33. 1	8.2	7.4	3.4	<1.0	0.6	0.03	0.064
M3	16.4	32. 7	8.2	7. 5	3.7	<1.0	0.7	0.03	0.071
偵測極限	I	П	-	I	<1.0	<1.0	0.04	0.007	0.003
乙類海洋環 境品質標準	-	-	7.5~8.5	≥ 5. 0	-	≦ 3. 0		-	

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。
 - 2. 表中 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』,詳表2.1.3-2。
 - 3. 表列 $M1 \sim M3$ 等测站,其位置示意詳表1.4 1及圖1.4 1、圖1.4 4,係由中國鋼鐵公司另案辦理(監測日期:民國111年1月13日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.6-1 本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司海域水質分析成果統計(2/2)

	礦物性油脂	氰化物	酚類	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞
測站編號(註2)	(mg/L)										
M1	<1.0	ND	ND	ND	0.0016	ND	ND	ND	ND	0.0010	ND
M2	<1.0	ND	0.0010	ND							
М3	<1.0	ND	0.0011	ND							
偵測極限	<1.0	0.002	0.0009	0.0005	0.0016	0.0005	0.0002	0.0005	0.0017	0.0003	0.0002
乙類海洋環境 品質標準	2. 0	0. 01	0.005	0.03	0.5	0.01	0.005	0.1	0.05	0.05	0.001

- 註:1.表列『乙類海洋環境品質標準』,係參考行政院環保署107.2.13環署水字第1070012375號發布之『海域環境分類及海洋環境品質標準』。
 - 2.表中 係表示超過『保護人體健康之海洋環境品質標準』及『乙類海域海洋環境品質標準』,詳表2.1.3-2。
 - 3. 表列M1~M3等测站,其位置示意詳表1. 4-1及圖1. 4-1、圖1. 4-4,係由中國鋼鐵公司另案辦理(監測日期:民國111年1月13日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.6-2 本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司海域底質分析成果統計

項目 ^(註1) 測站編號 ^(註2)	銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	總有 機物	錳
M1	10.2	106	17.8	ND	35.8	<0.80	16.5	ND	3. 16	457
M2	10.3	101	16.3	ND	34. 7	<0.80	15.6	ND	3.49	449
M3	10	103	17.8	ND	35. 2	<0.80	17.8	ND	2.51	493
N4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	397
偵測極限	1.55	1.75	1.77	0.19	1.68	0.8	0.06	0.050	ı	5.00

- 註:1,重金屬(銅、鋅、鉛、鎘、鎳、六價鉻、砷、汞、錳)單位為mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。
 - 2. 表列M1~M3、N4等測站,其位置示意詳表1.4-2及圖1.4-1、圖1.4-5,係由中國鋼鐵公司另案辦理(監測日期:民國111年1月 13日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.6-3 本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司海域底質粒徑分析統計

項目 測站編號(註1)	平均 粒徑 (μm)	粒度	中值 Mediam (μm)	眾數 Mode (μm)	標準差 Std.Dev (μm)	歪度 Skewness	峰度 Kurtosis
M1	556.8	粗砂	531.2	517. 2	221.4	0. 474	0.541
M2	527.8	粗砂	508.4	517. 2	207	0.349	0.508
М3	455. 1	中砂	455.8	517. 2	213.5	0.102	0.027

註:1.表列M1~M3、N4等測站,其位置示意詳表1.4-2及圖1.4-1、圖1.4-5,係由中國鋼鐵公司另案辦理 (監測日期:民國111年1月13日),本計畫一併彙整統計。

表2.2.6-4 本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司生物體重金屬分析成果統計

項目(註1)、區	邑位 ^(註2)	砷	鎘	銅	鉛	六價鉻	汞
附著性	M1	2. 91±0. 29	0.226±0.108	1. 444±1. 252	0.171±0.073	N. D.	0.004±0.009
生物體	M2	2.61±0.19	0. 262±0. 124	1. 286±1. 027	0. 274±0. 210	N. D.	N. D.
重金屬	М3	2. 78±0. 29	0.146±0.102	1. 019±0. 784	0.178±0.145	N. D.	N. D.
魚體	(1)	1.96±0.67	N. D.	0. 242±0. 126	N. D.	N. D.	0.129±0.036
重金屬	(2)	0.35±0.75	N. D.	0. 235±0. 102	0.004±0.011	N. D.	0.138±0.081
偵測極	区限	1.25	0.025	0.100	0.025	0.050	0.025

註:1.各項目檢測值為平均值±標準差,單位為 mg/kg-濕重。

表2.2.6-5 本(111年第一)季另案中國鋼鐵公司地下水質監測結果統計

測站名稱(註2)	二期防風林	地下水污染	偵測
監測項目	(測站1)	第二類管制標準(註1)	極限
銅(mg/L)	ND	10	0.005
鋅(mg/L)	0.0058	50	0.005
鉛(mg/L)	ND	0.10	0.003
鎘(mg/L)	ND	0.050	0.001
鎳(mg/L)	ND	1.0	0.003
六價鉻(mg/L)	ND	_	0.0074
砷(mg/L)	0.0199	0.50	0.0003
汞(mg/L)	ND	0.020	0.00015
硒(mg/L)	ND	_	0.0004
錳(mg/L)	0. 227	_	0.005
銀(mg/L)	ND	_	0.003

註:1. 『地下水污染管制標準』:中華民國102年12月18日行政院環境保護署土字第1020109478號令修正發布。

^{2.} 表列附著性生物體重金屬(M1~M3測站)及魚體重金屬,係由中國鋼鐵公司另案辦理(附著性生物體重金屬調查日期:民國111年1月13日~15日;魚體重金屬兩次調查時間(1)、(2)分別為為民國111年1月19日、2月1日),本計畫一併彙整統計。

^{2.} 表列 係表示超過『地下水污染管制標準』。

^{3.} 表列二期防風林(測站1),其位置示意詳圖1. 4-1、圖1. 4-15及表1. 4-6,係由中國鋼鐵公司另案 辦理(監測日期:民國111年1月7日),本計畫一併彙整統計。

2.2.7 淡江大橋及其連絡道路工程

本計畫另彙整公路總局西濱北工程處於臺北港北堤濕地、商港路及臨港大道路口附近另案辦理陸域動物(鳥類)、路口交通量等監測結果,其中本季尚未取得相關監測結果。

第三章 檢討與建議

第三章 檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討分析

針對本(111年第一)季施工期間各項目監測結果,與上(110年第四)季及去年同(110年第一)季進行比較,茲分述如下:

3.1.1.1 空氣品質

有關本(111 年第一)季各空氣品質測站監測結果,除義民廟測站之臭氧測值(最大八小時值)超過標準外,其餘各測站測值均符合『空氣品質標準』,將本(111 年第一)季施工期間監測結果,與上(110 年第四)季及去年同(110 年第一)季監測結果比較分析,詳表 3.1.1-1,其趨勢變化詳圖3.1.1.1-1~圖3.1.1.1-6。另彙整台北港埠通商公司(二散中心C1)、東和鋼鐵公司(N9-1 後線倉儲區測站)及世紀鋼鐵公司(E17 後線倉儲區測站)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖3.1.1.1-7~圖3.1.1.1-9。茲將本計畫監測成果分述如下:

一、聖心女中

二、北外堤口

值、最高小時平均值)、NMHC(最高小時平均值)、 0_3 (最高八小時平均值、最高小時平均值)、鹽分(24 小時值)等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;與去年同季比較,以 $PM_{2.5}(24$ 小時值)、N0(日平均值)、 $N0_2$ (日平均值)、NMHC(最高小時平均值)、 0_3 (最高小時平均值)等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.1-1 及圖 3.1.1.1-2。

三、港口大門

四、義民廟

本季與上季比較,以 $TSP(24 \text{ 小時值}) \cdot PM_{10}(日平均值) \cdot PM_{2.5}(24 \text{ 小時值}) \cdot SO_2(最高小時平均值) \cdot CO(最高八小時平均值、最高小時平均值) \cdot THC(日平均值、最高小時平均值) \cdot O_3(最高八小時平均值) · 最高小時平均值) 等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;與去年同季比較,以 <math>TSP(24 \text{ 小時值}) \cdot PM_{10}(11 \text{ PM}_{2.5}(24 \text{ 小時值}) \cdot SO_2(11 \text{ PM}_{10}(11 \text{ PM}_{1$

五、八里焚化廠

本季與上季比較,以 $TSP(24 \ \text{N} \text{ Hi} \text{ I}) \cdot PM_{10}(\text{日平均值}) \cdot PM_{2.5}(24 \ \text{N} \text{ Hi} \text{ I}) \cdot NO(最高小時平均值) \cdot NO_2(\text{日平均值} \cdot 最高小時平均值) \cdot SO_2(\text{日平均值}) \cdot CO(最高八小時平均值 \ 最高小時平均值) \cdot NMHC(日平均值) \cdot THC(最高小時平均值) \ O_3(最高小時平均值) \ 93(最高小時平均值) \ 93(最高小時平均值) \ 94(24 \ 小時值) 等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;與去年同季比較,以 <math>PM_{2.5}(24 \ \text{N} \text{ Hi} \text{ I}) \cdot NO(最高小時平均值) \cdot NO_2(\text{H平均值}) \cdot SO_2(\text{H平均值}) \cdot O_3(最高八小時平均值 \ 最高小時平均值) 等,其測$

值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.1-1 及圖 3.1.1.1-5。

六、瑞平國小

本季與上季比較,以 TSP(24 小時值)、PM₁₀(日平均值)、PM_{2.5}(24 小時值)、NO₂(日平均值、最高小時平均值)、SO₂(日平均值、最高小時平均值)、CO(最高八小時平均值)、O₃(最高八小時平均值、最高小時平均值)等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;與去年同季比較,以 TSP(24 小時值)、PM₁₀(日平均值)、PM_{2.5}(24 小時值)、SO₂(日平均值)、O₃(最高八小時平均值)等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.1-1 及圖 3.1.1.1-6。

項目 1. 2. 3. 義氏廟 大理 5. 6. 2 質標準 24 小 中値 上率 35 107 72 63 71 60 7. 2			表 3.1	1.1.1-1	空氣品	品質歷次	監測結果		₹(1/2)	
	測站名稱				北外	港口		八里	瑞平	空氣品質標準
$ \mu_{g/m} ^{\prime} $					183	85	78		90	
大手同事 20 234 76 70 105 81 大学 25 43 38 37 39 31 上手 15 27 25 28 22 32 上本 11 16 12 12 11 10 大手同季 10 20 15 15 16 14 大手同季 0.002 0.036 0.002 0.006 0.004 0.001 上本 0.002 0.036 0.002 0.006 0.004 0.004 大手同季 0.001 0.030 0.005 0.005 0.004 0.004 大手同季 0.002 0.140 0.046 0.006 0.017 0.004 大手同季 0.003 0.178 0.016 0.019 0.014 0.007 大手同季 0.003 0.178 0.016 0.019 0.014 0.007 大手同季 0.003 0.178 0.016 0.019 0.018 0.010 大手同季 0.004 0.024 0.017 0.017 0.011 0.012 上季 0.004 0.024 0.017 0.017 0.011 0.012 大手同季 0.004 0.024 0.017 0.017 0.011 0.015 大手同季 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 大手同季 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 大手同季 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 大手同季 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 大手同季 0.001 0.002 0.004 0.000 0.002 0.002 上季 0.001 0.002 0.004 0.000 0.002 0.002 大手同季 0.3 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 大手同季 0.3 0.4 0.2 0.6 0.3 0.5 大手同季 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 大手四季 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4	TSP		上季	35	107	72	63	71	60	-
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	(μg/m)	4.) IE	去年同季	20	234	76	70	105	81	
$ \begin{pmatrix} \mu g/m^3 \end{pmatrix} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c}$	DII.		本季	34	83	55	58	43	60	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	PM_{10} $(\mu g/m^3)$		上季	25	43	38	37	39	31	100
$ \begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	(μg/m)	1,5	去年同季	15	90	49	32	59	41	
日本学 日	D11		本季	15	27	25	28	22	32	
日平均	$PM_{2.5}$	24 小 時値	上季	11	16	12	12	11	10	35
$ \begin{array}{c} \text{NO} \\ \text{(ppm)} \\ (pp$	(μg/m)		去年同季	10	20	15	15	16	14	
MO (ppm) 位 上字 0.002 0.030 0.002 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.010 0.010 0.010 0.006 0.017 0.007 0.005 0.005 0.022 0.015 0.012 0.012 0.012 0.005 0.005 0.032 0.010 0.019 0.008 0.008 0.008 0.005			本季	0.004	0.032	0.007	0.003	0.004	0.001	
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き			上季	0.002	0.036	0.002	0.006	0.004	0.004	_
$\frac{R}{E}$ $\frac{NO_2}{d}$ $\frac{L}{2}$	NO	1,5	去年同季	0.001	0.030	0.005	0.005	0.004	0.003	
時平均 上季 0.003 0.101 0.010 0.018 0.010 0.006 -	(ppm)	最高小	本季	0.022	0.140	0.046	0.006	0.017	0.004	
NO ₂		時平均	上季	0.003	0.101	0.010	0.018	0.010	0.006	_
NO2			去年同季	0.003	0.178	0.016	0.019	0.014	0.007	
MO ₂			本季	0.010	0.026	0.022	0.015	0.012	0.012	
大年同季 0.004 0.024 0.017 0.017 0.011 0.012 最高小時平均			上季	0.005	0.032	0.010	0.019	0.008	0.008	_
Right 上季 0.007 0.048 0.035 0.029 0.017 0.015 0.1	NO_2	(H	去年同季	0.004	0.024	0.017	0.017	0.011	0.012	
時平均 上季 0.007 0.048 0.035 0.029 0.017 0.015 0.1 表年同季 0.009 0.049 0.035 0.039 0.026 0.025 本季 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 上季 0.0004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 去年同季 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 表年同季 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 上季 0.001 0.002 0.004 0.000 0.002 0.001 0.075 大年同季 0.001 0.004 0.003 0.001 0.002 0.002 大年同季 0.3 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 大年同季 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 9 大年同季 0.3 0.4 0.2 0.6 0.3 0.5 最高小 古中 上季 0.3 0.4 0.2 0.6 0.3 0.5 最高小 古中 上季 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 日本 日本 日本 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 日本 日本 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 表年同季 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 表年同季 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5	(ppm)	最高小	本季	0.034	0.049	0.049	0.029	0.023	0.025	
SO2 (ppm) 本季 (0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002		時平均	上季	0.007	0.048	0.035	0.029	0.017	0.015	0.1
CO (ppm) 上季 (0.0004 (0.001 (0.001 (0.0043 (0.001		值	去年同季	0.009	0.049	0.035	0.039	0.026	0.025	
SO_2 (ppm) $\frac{d}{d}$ $\frac{L}{2}$ 0.0004 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.005 0.002 0.005			本季	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	
SO_2 (ppm) SO			上季	0.0004	0.001	0.001	<0.00043	0.001	0.001	_
取高小 上季 0.001 0.002 0.004 0.000 0.002 0.001 0.075 上季 0.001 0.004 0.003 0.001 0.002 0.002 0.075 大年同季 0.01 0.004 0.003 0.001 0.002 0.002 最高八 大季 0.3 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 大年同季 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 最高小 大季 0.8 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 日本 日本 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5 去年同季 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 日本 日本 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 日本 日本 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 日本 日本 日本 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 日本 日本 日本 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.	SO_2	14	去年同季	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
時平均 値 上季 0.001 0.002 0.004 0.000 0.002 0.001 0.075 CO (ppm) 最高小 値 本季 0.001 0.002 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 最高小 時平均 值 本季 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 最高小 時平均 值 上季 0.3 0.4 0.2 0.6 0.3 0.5 去年同季 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 去年同季 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 去年同季 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5	(ppm)	最高小	本季	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	
CO (ppm) 本季 0.3 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 最高八 小時平均值 上季 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 最高小時平均值 本季 0.8 0.4 0.2 0.6 0.3 0.5 最高小時平均值 上季 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 基年同季 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5		時平均	上季	0.001	0.002	0.004	0.000	0.002	0.001	0.075
CO 取同八 小時平 均值 上季 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 9 (ppm) 基年同季 0.3 0.4 0.2 0.6 0.3 0.5 0.4 最高小 時平均 值 上季 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5 去年同季 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5		值	去年同季	0.001	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	
CO 小時平 均值 上季 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.3 9 (ppm) 大年同季 0.3 0.4 0.2 0.6 0.3 0.5 0.5 最高小 時平均 值 上季 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 去年同季 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5		最高八	本季	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	
(ppm) 最高小時平均值 本季 0.8 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 (ppm) 最高小時平均值 上季 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 (ppm) 基年同季 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4		小時平	上季	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	9
取高小時平均 上季 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5 基年同季 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5		均值	去年同季	0.3	0.4	0.2	0.6	0.3	0.5	
時平均 上季 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 35 估 去年同季 0.4 0.4 0.3 0.8 0.5 0.5	(ppm)	最高小	本季	0.8	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	
		時平均	上季	0.3	0.6	0.2	0.4	0.2	0.4	35
		法	去年同季	0.4	0.4	0.3	0.8	0.5	0.5	

註:1.『空氣品質標準』:依據109.9.18行政院環境保護署環署空字第1091159220號令修正發布之標準 值。

^{2.} 表中「本季」係指 111 年第一季,監測時間為民國 111 年 3 月 1 日~3 日;而「上季」則為 110 年 第四季,監測時間為民國 110 年 11 月 8 日~11 日、15 日~18 日、12 月 23 日~24 日;「去年同 季」為110年第一季,監測時間為民國110年3月8日~11日、12日~13日。

^{3.} 表中 係表示超過上述「空氣品質標準」。

表 3. 1. 1. 1-1	空氣品質歷次監測結果分析表(2/2)
----------------	--------------------

		項目	1.	2.	3.	4.	5.	6.	空氣品質標準
測站名稱		季別(註2)	聖心 女中	北外 堤口	港口 大門	義民廟	八里 焚化廠	瑞平 國小	質保华
NMHC (ppm)	日平均值	本季	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	_
		上季	0.9	0.2	0.1	0.1	0.03	0.1	
		去年同季	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	
	最高小時 平均值	本季	0.2	0.8	0.3	0.2	0.1	0.1	_
		上季	1.0	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1	
		去年同季	0.3	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	
THC (ppm)	日平均值	本季	2. 2	2.3	2.2	2.2	1.9	1.9	_
		上季	2. 1	2.6	2.0	2. 1	1.9	2.0	
		去年同季	2. 2	2.4	2.2	2.2	2. 1	2.2	
	最高小時 平均值	本季	2.6	2.9	2.6	2.4	2. 1	2.0	_
		上季	2. 1	3.8	2.8	2.3	2.0	2. 1	
		去年同季	2.4	3.4	2.5	2.3	2.3	2.3	
0 ₃ (ppm)	最高八小 時平均值	本季	0.027	0.041	0.043	0.060	0.059	0.059	
		上季	0.041	0.025	0.061	0.031	0.061	0.046	0.06
		去年同季	0.044	0.050	0.042	0.049	0.057	0.055	
	最高小時 平均值	本季	0.048	0.061	0.053	0.063	0.068	0.063	
		上季	0.045	0.038	0.065	0.036	0.064	0.048	0.12
		去年同季	0.047	0.052	0.047	0.051	0.059	0.063	
鹽分 (µg/m³)	24 小時值	本季	1.99	5. 32	5. 98	3.90	9.35	8.81	_
		上季	6. 79	2.65	5. 72	3. 97	7. 35	19.0	
		去年同季	2.69	14.8	19.0	6. 26	18.9	12.2	

註:1.『空氣品質標準』:依據109.9.18 行政院環境保護署環署空字第1091159220 號令修正發布之標準值。

^{2.} 表中「本季」係指 111 年第一季,監測時間為民國 111 年 3 月 1 日~3 日;而「上季」則為 110 年 第四季,監測時間為民國 110 年 11 月 8 日~11 日、15 日~18 日、12 月 23 日~24 日;「去年同季」為 110 年第一季,監測時間為民國 110 年 3 月 8 日~11 日、12 日~13 日。

^{3.} 表中 係表示超過上述「空氣品質標準」。




圖 3.1.1.1-1 聖心女中測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-1 聖心女中測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-1 聖心女中測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-1 聖心女中測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-2 北外堤口測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-2 北外堤口測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-2 北外堤口測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-2 北外堤口測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-3 港口大門測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-3 港口大門測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-3 港口大門測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-3 港口大門測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-4 義民廟測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-4 義民廟測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-4 義民廟測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-4 義民廟測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-5 八里焚化廠測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-5 八里焚化廠測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-5 八里焚化廠測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-5 八里焚化廠測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-6 瑞平國小測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-6 瑞平國小測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-6 瑞平國小測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-6 瑞平國小測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-7 另案二散中心 C1 測站歷次空氣品質趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.1-7 另案二散中心 C1 測站歷次空氣品質趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.1-7 另案二散中心 C1 測站歷次空氣品質趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.1-8 另案 N9-1 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-8 另案 N9-1 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-8 另案 N9-1 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-8 另案 N9-1 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.1-9 另案 E17 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.1-9 另案 E17 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.1-9 另案 E17 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.1-9 另案 E17 後線倉儲區測站歷次空氣品質趨勢變化(4/4)

3.1.1.2 噪音振動

一、噪音

本(111 年第一)季噪音監測結果,各測站各時段均能音量均符合『環境音量標準』。將其監測結果與上(110 年第四)季及去年同(110 年第一)季比較分析,詳表 3.1.1.2-1,歷次趨勢變化詳圖 3.1.1.2-1~圖 3.1.1.2-16。另彙整台北港埠通商公司(二散中心 C3、C4 測站)及世紀鋼鐵公司(E17 後線倉儲區測站)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.2-17~圖 3.1.1.2-22。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)成子寮測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段均能音量(L =、L ®、L %、L %)均較上季為高;本季與去年同季比較,假日「晚間、夜間」時段均能音量(L %、L %)均較去年同季為高,其餘各時段均能音量與去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-1 及圖 3.1.1.2-2。

(二)聖心女中測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_B 、 L_{∞} 、 L_{α})均較上季為高;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_B 、 L_{∞} 、 L_{α})均較去年同季為高。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-3 及圖 3.1.1.2-4。

(三)大崁腳加油站

本季與上季比較,假日「晚間、夜間」時段均能音量(L_{∞} 、 L_{α})及非假日各時段均能音量(L_{1} 、 L_{∞} 、 L_{α})均較上季為高,假日「日間」時段均能音量(L_{1})較去年同季為低;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_{1} 、 L_{∞} 、 L_{α})均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-5 及圖 3.1.1.2-6。

(四)東防波堤口測站

本季與上季比較,假日「日間、夜間」時段均能音量(L_{R} 、 L_{α})及非假日「晚間、夜間」時段均能音量(L_{R} 、 L_{α})均較上季為高,假日「晚間」時段均能音量(L_{R})及非假日「日間」時段均能音量(L_{B})均較上季為低;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_{B} 、 L_{α} 、)均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-7 及圖 3.1.1.2-8。

(五)中山路與商港路口(原八里圖書館)

本季與上季比較,假日「晚間、夜間」時段均能音量(L_{∞} 、 L_{α})及非假日「日間」時段均能音量($L_{\rm B}$)均較上季為高,其餘時段均能音量均較上季為低;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段均能音量($L_{\rm B}$ 、 L_{∞} 、 L_{α})均較去年同季為低。詳表3.1.1.2-1、圖3.1.1.2-9及圖3.1.1.2-10。

(六)港口大門測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_{H} 、 L_{R} 、 L_{R})均較上季為高;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段均能音量(L_{H} 、 L_{R} 、 L_{R})均較去年同季為高。詳表 3.1.1.2-1、圖 3.1.1.2-11 及圖 3.1.1.2-12。

(七)瑞平國小測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段均能音量(L =、L \mathfrak{n} 、 L \mathfrak{n})均較上季為高;本季與去年同季比較,假日各時段(L =、L \mathfrak{n}) 人 \mathfrak{n} 及非假日「日間、夜間」時段均能音量(L =、L \mathfrak{n})均較去年同季為高,非假日「晚間」時段均能音量(L \mathfrak{n}) 較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-1 及圖 3.1.1.2-13、圖 3.1.1.2-14。

(八)八里焚化廠測站

本季與上季比較,假日「日間、夜間」時段均能音量(L =、L α)及非假日各時段均能音量(L =、L α)均較上季為高,假日「晚間」時段均能音量(L α)較上季為低;本季與去年同季比較,假日「晚間」時段均能音量(L α)及非假日「晚間、夜間」時段均能音量(L α)較去年同季為高,其餘時段均能音量均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-15、圖 3.1.1.2-16。

表 3.1.1.2-1 噪音歷次監測結果分析表 (1/2)

單位: dB(A)

測站名稱	時段	季別(註4)	Lв	L _晚	La	Lmax	Leq	$L_{ m dn}$
1. 成子寮	假日	本季	75. 0	74. 5	71.8	100.1	74. 1	79. 1
		上季	73.8	72. 0	69. 9	97. 4	72. 6	77. 2
		去年同季	75. 4	74.4	71.2	106.5	74. 3	78. 7
	非假日	本季	75.4	74.4	70.7	105. 2	74. 2	78. 5
		上季	73. 7	72.0	68. 9	97. 9	72.4	76.6
		去年同季	75. 4	74. 9	71.1	105.3	74. 3	78.8
2. 聖心 女中	假日	本季	75. 1	73. 9	71.2	101.6	74.0	78.8
		上季	75. 0	71.8	69.6	97. 9	73.4	77.4
		去年同季	73.6	70.4	67. 9	98. 7	72.0	75.8
	非假日	本季	75.7	74.3	70.6	99. 9	74.3	78.6
		上季	73.6	71.8	68. 2	92.8	72. 2	76.2
		去年同季	73.6	70.5	68. 0	96.8	72.0	75. 9
3. 大崁腳 加油站	假日	本季	70.8	68. 5	66. 9	99.8	69.6	74.2
		上季	71.4	66.6	65. 1	95. 2	69.6	73. 1
		去年同季	75.3	72.3	69.0	107.8	73.6	77.2
	非假日	本季	70.9	69.7	66.0	96. 2	69.6	74.0
		上季	70.3	67.3	64.8	95. 2	68.8	72.6
		去年同季	74.3	71.1	68. 4	98. 4	72.7	76.3
4. 東防波 堤口	假日	本季	60.6	55. 4	53.8	90.9	58. 7	62.1
		上季	60.1	58. 2	52. 0	90.4	58. 4	61.4
		去年同季	71.4	57.3	56.3	107. 9	68. 9	69.6
	非假日	本季	60.6	56.7	53. 7	93. 1	58.8	61.9
		上季	62.4	55. 7	53.6	94.6	60.3	62.6
		去年同季	66. 1	60.6	55. 0	95. 7	63. 9	65.8
道路交通噪音環境音量標準(註1)			76	75	72		_	-

- 註:1. 依據『環境音量標準』(民國 99 年 1 月 21 日行政院環境保護署環署空字第 0990006225D 號令、交通部交路字第 0990085001 號令會銜修正發布)。
 - 2. 監測時段(屬三、四類)區分:(1)日間:指上午七時至晚上八時;(2)晚間:指晚上八時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
 - 3. 表列音量標準中, 係表示超過其「音量標準」者。
 - 4. 表中「本季」係指 $\overline{111}$ 年第一季,監測時間為民國 $\overline{111}$ 年 $\overline{2}$ 月 $\overline{25}$ 日~ $\overline{26}$ 日;「上季」則為 $\overline{110}$ 年 第四季,監測時間為民國 $\overline{110}$ 年 $\overline{11}$ 月 $\overline{26}$ 日~ $\overline{27}$ 日;「去年同季」為 $\overline{110}$ 年第一季,監測時間為 民國 $\overline{110}$ 年 $\overline{2}$ 月 $\overline{26}$ 日~ $\overline{27}$ 日。

表 3.1.1.2-1 噪音歷次監測結果分析表(2/2)

單位: dB(A)

測站名稱	時段	季別(註4)	L	L 晚	Læ	Lmax	$L_{ m eq}$	$L_{ m dn}$
5. 中山路與	假日	本季	72.4	67.5	67.4	99. 7	70.7	75. 0
		上季	72.6	66.8	65. 9	97.8	70.7	74.0
		去年同季	75. 5	70.5	70.2	97. 1	73.8	77. 7
商港路口	非假日	本季	72.8	67.5	66. 5	97.4	71.0	74.5
(註5)		上季	72.6	68.6	67.0	100.8	71.0	74.6
		去年同季	75. 9	72. 1	67. 1	103.5	74.0	76. 5
6.	假日	本季	74.2	72.7	71.3	103. 2	73.3	78. 2
		上季	71.7	67.4	65. 9	97. 3	70.0	73. 7
し. 港口		去年同季	73.7	69.5	69. 2	98. 9	72. 2	76.4
大門(註6)	非假日	本季	74.6	73. 2	71.0	102.7	73.5	78. 1
\ \tag{7.1}		上季	72.7	67.8	66. 1	96. 0	70.8	74. 1
		去年同季	74.2	70.7	68.6	97. 6	72.6	76.4
	假日	本季	74.4	71.2	70.4	107.6	73. 1	77.6
7.		上季	72.0	67. 2	65. 3	96.6	70.2	73. 5
1. 瑞平		去年同季	73. 1	68.8	68. 1	97. 1	71.5	75.6
國小	非假日	本季	74.7	70.8	70.3	106.6	73. 2	77. 5
四八.		上季	72.0	67.0	65. 5	102. 2	70.1	73. 5
		去年同季	73.0	72.3	66.0	103.5	71.5	74. 4
8. 八里 焚化廠	假日	本季	74.5	70.9	69.8	93. 7	73.0	77. 2
		上季	73.9	73. 2	68. 2	94. 1	72.6	76. 3
		去年同季	75. 9	70.2	70.2	99.8	74. 2	77.8
	非假日	本季	74.8	71.5	69. 7	100.5	73. 3	77. 2
		上季	74. 7	70.4	68. 9	94. 2	73. 0	76. 7
		去年同季	75. 7	71.2	68.5	99.8	73.8	76.8
道路交通鸣	道路交通噪音環境音量標準(註1)			75	72	_	_	_

- 註:1. 依據『環境音量標準』(民國 99 年 1 月 21 日行政院環境保護署環署空字第 0990006225D 號令、交通部交路字第 0990085001 號令會銜修正發布)。
 - 2. 監測時段(屬三、四類)區分:(1)日間:指上午七時至晚上八時;(2)晚間:指晚上八時至晚上十一時;(3)夜間:指晚上十一時至翌日上午七時。
 - 3. 表列音量標準中, 係表示超過其「音量標準」者。
 - 4. 表中「本季」係指 $\overline{111}$ 年第一季,監測時間為 $\overline{111}$ 年 $\overline{2}$ 月 $\overline{25}$ 日~ $\overline{26}$ 日;「上季」則為 $\overline{110}$ 年第四季,監測時間為民國 $\overline{110}$ 年 $\overline{11}$ 月 $\overline{26}$ 日~ $\overline{27}$ 日;「去年同季」為 $\overline{110}$ 年第一季,監測時間為民國 $\overline{110}$ 年 $\overline{2}$ 月 $\overline{26}$ 日~ $\overline{27}$ 日。
 - 5. 中山路與商港路口測站原名「八里圖書館」。
 - 6. 依據民國 110 年 4 月 15 日新北市環空字第 1100656722 號公告,港口大門測站(臺北港區)於民國 110 年 4 月 15 日以後劃定為第四類噪音管制區。




圖 3.1.1.2-1 成子寮測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-2 成子寮測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-3 聖心女中測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-4 聖心女中測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-5 大崁腳加油站測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-6 大崁腳加油站測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-7 東防波堤口測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-8 東防波堤口測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-9 中山路與商港路口測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-10 中山路與商港路□測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-11 港口大門測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-12 港口大門測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-13 瑞平國小測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-14 瑞平國小測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-15 八里焚化廠測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-16 八里焚化廠測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-17 另案二散中心 C3 測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-18 另案二散中心 C3 測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-19 另案二散中心 C4 測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-20 另案二散中心 C4 測站歷次非假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-21 另案 E17 後線倉儲區測站歷次假日噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-22 另案 E17 後線倉儲區測站歷次非假日噪音均能音量趨勢 變化

二、振動

本(111 年第一)季振動監測結果,各測站均符合『日本振動規制法施行規則』第二種區域之振動基準值。其監測結果與上(110 年第四)季及去年同(110 年第一)季比較分析,詳表 3.1.1.2-2,將其歷次趨勢變化詳圖 3.1.1.2-23~圖 3.1.1.2-38。另彙整台北港埠通商公司(二散中心 C3、C4 測站)、世紀鋼鐵公司(E17 後線倉儲區測站)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.2-39~圖 3.1.1.2-44。

兹將本計畫監測成果分述如下:

(一)成子寮測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段(L_{V10} B) 、 L_{V10} 度) 測值均較上季為高;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段(L_{V10} B) 上 V_{10} 度) 測值均較去年同季為高。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-23 及圖 3.1.1.2-24。

(二)聖心女中測站

本季與上季比較,假日各時段(L_{V10} B、 L_{V10} 及非假日「日間」時段(L_{V10} B)測值均較上季為高,非假日「夜間」時段(L_{V10} A)測值較上季為低;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段(L_{V10} B、 L_{V10} A)測值均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-25 及圖 3.1.1.2-26。

(三)大崁腳加油站

本季與上季比較,假日及非假日各時段(Lv_{10} &、 Lv_{10} &)测值均較上季為高;本季與去年同季比較,假日及非假日「夜間」時段(Lv_{10} &)测值均較去年同季為高,假日及非假日「日間」時段(Lv_{10} B)测值均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-27 及圖 3.1.1.2-28。

(四)東防波堤口測站

本季與上季比較,假日「日間」時段 $(L_{V10\ B})$ 及非假日「夜間」時段 $(L_{V10\ A})$ 測值均較上季為高,假日「夜間」時段 $(L_{V10\ A})$ 及非假日「日間」時段 $(L_{V10\ B})$ 測值較上季為低或相同;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段 $(L_{V10\ B},L_{V10\ A})$ 測值均較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-29 及圖 3.1.1.2-30。

(五)中山路與商港路口(原八里圖書館)測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段(Lv10 m、Lv10 æ)測值均較上季為高;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段(Lv10 m

、L_{V10 夜}) 測值均較去年同季為高。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-31 及圖 3.1.1.2-32。

(六)港口大門測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段(L_{V10} =、 L_{V10} 度)測值均較上季為高;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段(L_{V10} =、 L_{V10} 度)測值均較去年同季為高。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-33 及圖 3.1.1.2-34。

(七)瑞平國小測站

本季與上季比較,假日及非假日各時段(L_{V10} =、 L_{V10} α) 测值均較上季為高;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段(L_{V10} =、 L_{V10} α) 测值均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-35 及圖 3.1.1.2-36。

(八)八里焚化廠測站

本季與上季比較,非假日「日間」時段(Lv_{10} =) 測值較上季為高,其餘時段測值均較上季為低;本季與去年同季比較,假日及非假日各時段(Lv_{10} =、 Lv_{10} α) 測值均較去年同季為低。詳表 3.1.1.2-2、圖 3.1.1.2-37 及圖 3.1.1.2-38。

表 3.1.1.2-2 振動歷次監測成果分析表(1/2)

單位:dB

測站名稱	時間	季別 ^(註3)	Lv10 a	L _{V10 夜}	LV10(24 小時)
1. 成子寮	假日	本季	46.0	43.1	45.0
		上季	45. 5	41.6	44. 3
		去年同季	45. 2	41.1	43. 9
	非假日	本季	48. 5	43. 9	47. 1
		上季	47. 1	43. 0	45.8
		去年同季	46. 5	42. 2	45. 2
2. 聖心女中	假日	本季	34. 9	30.8	33. 7
		上季	32. 5	30.0	31.6
		去年同季	36. 9	31.3	35. 4
	非假日	本季	35.8	30.7	34. 3
		上季	34. 9	30.8	33. 6
		去年同季	39. 5	31.6	37. 7
3. 大崁腳加油站	假日	本季	45.6	39. 4	43.9
		上季	45. 0	36. 2	43. 1
		去年同季	46. 2	38. 3	44.3
	非假日	本季	46.6	41.3	45. 1
		上季	46. 1	37. 8	44. 2
		去年同季	48. 0	39. 3	46.0
4. 東防波堤口	假日	本季	37. 1	31.8	35.6
		上季	36. 5	32. 3	35. 2
		去年同季	39. 2	31.8	37. 4
	非假日	本季	38. 2	32. 0	36. 5
		上季	38. 2	31. 7	36.5
		去年同季	43.6	32. 9	41.5
第二種區域基準值(#1)			70	65	-


- 註:1.表列基準值,係參考日本振動規制法施行規則基準值。
 - 2. 日間為早上 5 時至晚上 7 時前,夜間為零時至上午 5 時前及同日晚上 7 時至晚上 12 時前。
 - 3. 表中「本季」係指 111 年第一季,監測時間為民國 111 年 2 月 25 日~26 日;「上季」則為 110 年 第四季,監測時間為民國 110 年 11 月 26 日~27 日;「去年同季」為 110 年第一季,監測時間為民國 110 年 2 月 26 日~27 日。
 - 4. 表中 係表示超過其振動標準者。

表 3.1.1.2-2 振動歷次監測成果分析表(2/2)

單位:dB

測站名稱	時間	季別(註3)	Lv10 a	Lv10 夜	LV10(24 小時)
5. 中山路與商港 路口 ^(註4)	假日	本季	62. 4	53. 9	60.4
		上季	46. 1	38. 0	44. 2
		去年同季	43.0	38. 1	41.6
	非假日	本季	53. 2	45. 4	51.3
		上季	47. 0	40.0	45. 2
		去年同季	44. 4	39. 4	43.0
6. 港口大門	假日	本季	57. 3	42.8	55. 0
		上季	40.2	35. 6	38.8
		去年同季	40.6	35. 6	39. 1
	非假日	本季	59. 1	51.3	57. 2
		上季	41.2	36. 4	39.8
		去年同季	42. 2	36. 9	40.7
7. 瑞平國小	假日	本季	37. 5	31.2	35.8
		上季	36.0	30.8	34. 5
		去年同季	37. 9	33.8	36. 7
	非假日	本季	39. 1	33. 3	37. 5
		上季	38. 4	32. 5	36.8
		去年同季	39. 2	34. 3	37.8
8. 八里焚化廠	假日	本季	43. 2	38. 5	41.8
		上季	44. 3	40.8	43. 2
		去年同季	43.6	40.2	42.5
	非假日	本季	44. 7	39. 5	43. 2
		上季	44.6	41.6	43.6
		去年同季	45.0	40.7	43.7
第二種區域基準值(註1)			70	65	_

- 註:1.表列基準值,係參考日本振動規制法施行規則基準值。
 - 2. 日間為早上5時至晚上7時前,夜間為零時至上午5時前及同日晚上7時至晚上12時前。
 - 3. 表中「本季」係指 111 年第一季,監測時間為民國 111 年 2 月 25 日~26 日;「上季」則為 110 年 第四季,監測時間為民國 110 年 11 月 26 日~27 日;「去年同季」為 110 年第一季,監測時間為民國 110 年 2 月 26 日~27 日。
 - 4. 中山路與商港路口測站原名「八里圖書館」。
 - 5. 表中 係表示超過其振動標準者。







圖 3.1.1.2-23 成子寮測站歷次假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-24 成子寮測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-25 聖心女中測站歷次假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-26 聖心女中測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-27 大崁腳加油站測站歷次假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-28 大崁腳加油站測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-29 東防波堤口測站歷次假日振動趨勢變化






圖 3.1.1.2-30 東防波堤口測站歷次非假日振動趨勢變化




圖 3.1.1.2-31 中山路與商港路口測站歷次假日振動趨勢變化





圖 3.1.1.2-32 中山路與商港路口測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-33 港口大門測站歷次假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-34 港口大門測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-35 瑞平國小測站歷次假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-36 瑞平國小測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-37 八里焚化廠測站歷次假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-38 八里焚化廠測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-39 另案二散中心 C3 測站歷次假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-40 另案二散中心 C3 測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-41 另案二散中心 C4 測站歷次假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-42 另案二散中心 C4 測站歷次非假日振動趨勢變化







圖 3.1.1.2-43 另案 E17 後線倉儲區測站歷次假日振動趨勢變化






圖 3.1.1.2-44 另案 E17 後線倉儲區測站歷次非假日振動趨勢變化

三、低頻噪音

本(111 年第一)季低頻噪音監測結果,另彙整台北港埠通商公司及世紀鋼鐵公司另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.2-45~圖 3.1.1.2-50。




圖 3.1.1.2-45 另案二散中心 C3 測站歷次假日低頻噪音均能音量趨勢 變化




圖 3.1.1.2-46 另案二散中心 C3 測站歷次非假日低頻噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-47 另案二散中心 C4 測站歷次假日低頻噪音均能音量趨勢 變化




圖 3.1.1.2-48 另案二散中心 C4 測站歷次非假日低頻噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-49 另案 E17 後線倉儲區測站歷次假日低頻噪音均能音量趨勢變化




圖 3.1.1.2-50 另案 E17 後線倉儲區測站歷次非假日低頻噪音均能音量 趨勢

3.1.1.3 海域水質

本(111 年第一)季各項海域水質監測成果,各測站 pH、溶氧量、生化需氧量、氰化物、酚類、礦物性油脂、重金屬(銅、鋅、鉛、錦、錦、六價鉻、砷、汞、硒、錳、銀)等,各測值均符合行政院環境保護署107.2.13 環署水字第 1070012375 號公告之『海域環境分類及海洋環境品質標準』中「乙類海域海洋環境品質標準」及「保護人體健康相關基準值」,茲將本季各測站各項監測結果,與上(110 年第四)季及去年同(110 年第一)季比較分析,詳表 3.1.1.3-1,其趨勢變化詳圖 3.1.1.3-1~圖3.1.1.3-41。另彙整嘉新公司(測站 W1)及中國鋼鐵公司(測站 M1~M4)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.3-42~圖 3.1.1.3-46。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、測站 1

本季測站 1 中層水樣與上季比較,以鹽度、導電度、pH、總餘氣、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、pH、總餘氯、懸浮固體、濁度、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-1。

二、測站2

本季測站 2 中層水樣與上季比較,以懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、鋅、鎳、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、透明度、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、鎳、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-2。

三、測站3

本季測站 3 上層水樣與上季比較,以鹽度、導電度、水中光強度 、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅等,其 測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比 較,以鹽度、導電度、透明度、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、砷等, 其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊 異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-3。

本季測站 3 中層水樣與上季比較,以鹽度、導電度、pH、水中光

強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、汞等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、pH、總餘氣、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、鋅、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-4。

本季測站 3 下層水樣與上季比較,以鹽度、導電度、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、汞、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、總餘氣、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、砷、汞、錳等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-5。

四、測站4

本季測站 4 上層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、透明度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、銅、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、溶氧量、懸浮固體、濁度、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、銅、鋅、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-6。

本季測站 4 中層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、水中光強度、懸浮固體、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、溶氧量、水中光強度、懸浮固體、濁度、矽酸鹽、鋅、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-7。

本季測站 4 下層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、磷酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、溶氧量、懸浮固體、濁度、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-8。

五、測站5

本季測站 5 中層水樣與上季比較,以鹽度、導電度、水中光強度

、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、鎳、錳等,其 測值較上季高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較 ,以水溫、鹽度、導電度、透明度、水中光強度、懸浮固體、濁度、 硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、鎳、砷、錳等,其測值較 去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形 發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-9。

六、測站6

本季測站 6 中層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、葉綠素 a、鋅等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、溶氧量、懸浮固體、濁度、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、銅、鋅、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-10。

七、測站7

本季測站 7 中層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、懸浮固體、 濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、葉綠素 a、銅 鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站 與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、pH、溶氧量、懸浮固體、 濁度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、葉綠素 a、銅 鋅、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同, 本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-11。

八、測站8

本季測站 8 中層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、水中光強度、懸浮固體、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、銅、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、pH、溶氧量、懸浮固體、濁度、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、砷等,其測值較去年同季高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-12。

九、測站 9

本季測站 9 中層水樣與上季比較,以鹽度、pH、溶氧量、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、鋅等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、溶氧量、水中光強度、懸浮固體、濁度、砷等,其測值較去年同季為高

,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-13。

十、測站 10

本季測站 10 中層水樣與上季比較,以鹽度、pH、溶氧量、水中光強度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、溶氧量、水中光強度、懸浮固體、濁度、鋅、砷、錳等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-14。

十一、測站 11

本季測站11中層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、懸浮固體、 硝酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低 或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、溶氧量 、水中光強度、懸浮固體、濁度、鋅、砷等,其測值較去年同季為高 ,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1及圖 3.1.1.3-15。

十二、測站 12

本季測站 12 中層水樣與上季比較,以鹽度、pH、溶氧量、懸浮固體、硝酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、pH、溶氧量、水中光強度、懸浮固體、濁度、鋅、砷、錳等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-16。

十三、測站 13

本季測站 13 中層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、懸浮固體、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、溶氧量、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、鋅、砷、錳等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-17。

十四、測站 14

本季測站 14 中層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、懸浮固體、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度

、溶氧量、懸浮固體、濁度、鋅、砷、錳、銀等,其測值較去年同季 為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳 表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-18。

十五、測站 15

本季測站 15上層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、透明度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、溶氧量、懸浮固體、濁度、鋅、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖3.1.1.3-19。

本季測站 15 中層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、懸浮固體、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、溶氧量、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、鋅、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-20。

本季測站 15下層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、水中光強度 、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均 較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電 度、溶氧量、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、砷等,其測值較去年同季為高 ,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-21。

十六、測站 16

本季測站 16上層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、透明度、硝酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、溶氧量、透明度、水中光強度、濁度、鋅、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-22。

本季測站16中層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、懸浮固體、 濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、銅、鋅、錳等,其測值較上季為高 ,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導 電度、溶氧量、懸浮固體、濁度、銅、鋅、砷、錳等,其測值較去年 同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生 , 詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-23。

本季測站 16下層水樣與上季比較,以鹽度、溶氧量、懸浮固體、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、溶氧量、懸浮固體、濁度、鋅、砷、錳等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-24。

十七、測站 17 退潮

本季測站17退潮上層水樣與上季比較,以鹽度、透明度、水中光強度、懸浮固體、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、汞等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、透明度、總餘氣、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、鋅、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-25。

本季測站17退潮中層水樣與上季比較,以鹽度、水中光強度、懸浮固體、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、氨氮、鋅、汞、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、總餘氣、懸浮固體、濁度、矽酸鹽、葉綠素 a、汞等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-26。

本季測站 17 退潮下層水樣與上季比較,以鹽度、水中光強度、硝酸鹽、矽酸鹽、鋅、鉛、汞等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、葉綠素 a、鉛、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-27。

十八、測站 17 漲潮

本季測站 17 漲潮上層水樣與上季比較,以鹽度、透明度、水中光強度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、透明度、水中光強度、葉綠素 a、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-28。

本季測站 17 漲潮中層水樣與上季比較,以鹽度、水中光強度、懸

浮固體、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、水中光強度、葉綠素 a、鉛、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-29。

本季測站 17 漲潮下層水樣與上季比較,以鹽度、水中光強度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、鋅、鉛、鎘、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、水中光強度、濁度、矽酸鹽、銅、鉛、鍋、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-30。

十九、測站 18 退潮

本季測站 18 退潮上層水樣與上季比較,以鹽度、透明度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、矽酸鹽、鋅、汞等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、pH、透明度、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-31。

本季測站 18 退潮中層水樣與上季比較,以鹽度、水中光強度、總餘氣、懸浮固體、硝酸鹽、矽酸鹽、鋅、汞等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、pH、水中光強度、總餘氣、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-32。

本季測站 18 退潮下層水樣與上季比較,以鹽度、水中光強度、總餘氣、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、矽酸鹽、鋅、汞等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、pH、總餘氣、懸浮固體、濁度、磷酸鹽、葉綠素 a、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-33。

二十、測站 18 漲潮

本季測站 18 漲潮上層水樣與上季比較,以鹽度、透明度、硝酸鹽、矽酸鹽、鋅、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、透明度、懸浮

固體、濁度、葉綠素 a、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-34。

本季測站 18 漲潮中層水樣與上季比較,以鹽度、水中光強度、硝酸鹽、矽酸鹽等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-35。

本季測站 18 漲潮下層水樣與上季比較,以鹽度、水中光強度、總餘氣、硝酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、鉛等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、懸浮固體、濁度、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、鉛、砷等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-36。

二十一、測站 P1

本季測站P1上層水樣與上季比較,以鹽度、導電度、水中光強度 、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、汞等 ,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同 季比較,以鹽度、導電度、透明度、水中光強度、懸浮固體、濁度、 矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘均 較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-37。

本季測站P1中層水樣與上季比較,以鹽度、導電度、pH、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、汞等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、pH、懸浮固體、濁度、矽酸鹽、葉綠素 a、鋅、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-38。

本季測站P1下層水樣與上季比較,以鹽度、導電度、pH、水中光強度、懸浮固體、濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、葉綠素 a、汞等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、水中光強度、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、辞、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-39。

二十二、測站 P2

本季測站 P2 中層水樣與上季比較,以鹽度、導電度、懸浮固體、 濁度、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、鋅等,其測值較上季為高,其餘均 較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以鹽度、導電度、透 明度、水中光強度、懸浮固體、濁度、葉綠素 a、砷等,其測值較去 年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發 生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-40。

二十三、測站 P3

本季測站 P3 中層水樣與上季比較,以鹽度、導電度、pH、水中光強度、懸浮固體、硝酸鹽、磷酸鹽、矽酸鹽、銅、鋅、鉛、鍋、錳等,其測值較上季為高,其餘均較上季為低或相同;另本測站與去年同季比較,以水溫、鹽度、導電度、透明度、水中光強度、懸浮固體、濁度、矽酸鹽、葉綠素 a、銅、鋅、鉛、鍋、砷、錳等,其測值較去年同季為高,其餘均較去年同季為低或相同,本季無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.3-1 及圖 3.1.1.3-41。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(1/16)

		1	1		1			1	
測站編號 ^(註1)	項目 及季別	水溫 (℃)	鹽度 (psu)	導電度 (μS/cm)	Ph	溶氧量 (mg/L)	透明度 (m)	水中光強度 (mE/s-m²)	總餘氯 (mg/L)
	本季	19.8	32. 7	50300	8. 1	6. 3	1.4	74. 1	0.05
1 中	上季	24. 4	23. 4	35400	8. 0	6. 6	2.0	75. 0	0.04
	去年同季	20.3	25. 5	39800	8. 0	7. 1	1.5	86. 3	0.03
	本季	19.8	29. 0	45100	8. 1	6. 2	1.5	92. 3	0.04
2 中	上季	24. 2	31. 9	49600	8. 1	6.8	1.9	94. 0	0.05
	去年同季	19.3	31.4	48500	8. 2	7. 0	1.1	79. 6	0.04
	本季	19.8	32. 4	51800	8. 1	6. 4	1.8	134.0	0.03
3 上	上季	24. 3	32. 0	50800	8. 1	6.8	1.9	113.0	0.05
	去年同季	19.9	32. 2	49600	8. 1	6.8	1.4	164.0	0.03
	本季	19.8	32. 8	52000	8. 2	6. 4	_	38. 4	0.04
3 中	上季	24. 1	32. 1	51000	8. 1	6.8	_	28. 4	0.06
	去年同季	20.1	32. 1	49500	8. 1	6.8	-	52. 3	0.03
	本季	19.8	32. 8	52100	8. 1	6. 3	-	7. 3	0.04
3下	上季	24.0	32. 2	51100	8. 2	6. 7	-	6. 1	0.04
	去年同季	20.1	32. 1	49400	8. 2	6.8	-	8. 1	0.03
	本季	20.3	33. 7	52000	8. 2	8. 0	1.2	126.0	0.03
4上	上季	21.8	32. 6	54000	8. 2	6.4	1.0	134.0	0.05
	去年同季	19.7	31.8	49000	8. 2	7. 2	1.8	128.0	0.04
	本季	20.2	33. 7	52100	8. 2	8. 0	-	53. 2	0.03
4 中	上季	21.6	32. 7	54100	8. 2	6. 5	_	41.3	0.05
	去年同季	19.8	31.8	49100	8. 2	7. 1	-	53. 1	0.04
	本季	20.2	33. 8	52100	8. 2	8. 0	-	8.3	0.04
4下	上季	21.5	32. 5	53900	8. 2	6. 4	-	8.5	0.04
	去年同季	19.8	31.8	49100	8. 2	7. 0	-	11.6	0.04
	本季	19.8	32.8	52100	8. 1	6.3	1.8	62.4	0.03
5 中	上季	24. 4	32. 2	51100	8. 1	6.8	1.8	41.0	0.04
	去年同季	19.5	31.6	48900	8. 2	7. 2	1.4	60.5	0.04
	本季	20.4	32.8	50800	8. 1	7. 9	0.8	46.3	0.03
6 中	上季	21.9	32.6	54200	8. 2	6.6	0.8	51.3	0.04
	去年同季	19.8	32. 1	49600	8. 2	7. 0	1.1	53. 2	0.03
	本季	20.3	33. 0	51000	8. 2	7.8	0.9	106.0	0.02
7中	上季	21.7	32.6	53900	8. 2	6.4	0.9	109.0	0.04
	去年同季	20.2	31.9	49200	8. 1	7. 0	1.4	106.0	0.04
	本季	20.2	33. 2	51300	8. 2	7.8	1.0	94. 0	0.02
8 中	上季	21.8	32.8	53600	8. 2	6. 5	1.0	83. 1	0.05
	去年同季	20.1	32. 2	49800	8. 1	6. 9	1.0	115.0	0.04
	本季	20.2	33. 1	51200	8. 2	7. 8	0.8	51.2	0.02
9 中	上季	21.7	32. 8	54500	8. 1	6. 6	0.8	51.4	0.03
	去年同季	20.1	32. 2	49700	8. 2	7. 0	1.2	46.3	0.04
乙類海	i 域海洋				7.5~8.5	≥ 5. 0	_	_	-
環境品	質標準				1.0 -0.0	= 0. 0			
		16 1L 111 K					_		

註: 1. 表中「本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(2/16)

		1	1		1	1	ı	1	
測站編號	項目 及季別	水溫 (°C)	鹽度 (psu)	導電度 (μS/cm)	Нq	溶氧量 (mg/L)	透明度 (m)	水中光強度 (mE/s-m²)	總餘氯 (mg/L)
	本季	20.4	34. 1	52300	8. 2	7. 9	1.0	123.0	0.02
10 中	上季	21.8	33. 0	54600	8. 1	6. 6	1.0	113.0	0.04
	去年同季	20.1	32. 4	49700	8. 2	7. 0	1.1	85. 3	0.04
	本季	20.4	33. 6	51900	8. 2	7. 9	0.8	61.2	0.03
11 中	上季	21.2	32. 8	54200	8. 2	6. 5	0.8	68. 4	0.03
	去年同季	20.3	32. 5	50100	8. 2	7. 0	1.4	46.8	0.04
	本季	20.5	33. 9	52100	8. 3	8.0	1.0	84. 3	0.04
12 中	上季	21.5	32. 2	53700	8. 2	6. 5	1.0	84. 3	0.04
	去年同季	20.4	32. 5	49700	8. 2	7. 0	1.4	74. 3	0.04
	本季	20.4	34. 1	52400	8. 2	7. 9	1.2	51.2	0.03
13 中	上季	21.5	32. 4	53600	8. 2	6. 5	1.2	74. 2	0.03
	去年同季	19.5	32. 5	49900	8. 2	7. 0	1.6	55.6	0.04
	本季	20.3	34.0	52200	8. 1	8.0	1.1	46.1	0.04
14 中	上季	21.4	32. 2	53800	8. 2	6.5	1.1	63. 2	0.05
	去年同季	19.6	32. 5	49800	8. 2	7. 0	1.1	47. 5	0.04
	本季	20.4	33.0	51200	8. 1	7. 9	1.2	134.0	0.02
15 上	上季	21.8	32. 7	53900	8. 2	6. 5	0.9	142.0	0.05
	去年同季	20.4	32.8	50300	8. 2	7. 0	1.6	153.0	0.04
	本季	20.4	33.0	51300	8. 1	7. 9	-	45. 1	0.02
15 中	上季	21.5	32. 4	53700	8. 2	6. 5	-	45. 1	0.05
	去年同季	20.3	32.8	50300	8. 2	7. 0	-	74. 1	0.04
	本季	20.4	33. 1	51400	8. 1	7. 9	-	11.3	0.02
15 下	上季	21.3	32. 2	53600	8. 2	6. 5	-	10.8	0.05
	去年同季	20.2	32. 7	50300	8. 2	7. 0	-	12.3	0.05
	本季	20.1	33. 4	51600	8. 2	8. 0	1.3	126.0	0.03
16 上	上季	21.5	32.6	53400	8. 2	6. 5	1.0	137. 0	0.03
	去年同季	20.6	32.6	50200	8. 2	7. 0	1.1	119.0	0.05
	本季	20.1	33. 5	51700	8. 2	7. 9	-	42.3	0.03
16 中	上季	21.3	32. 7	53200	8. 2	6.6	-	45. 1	0.03
	去年同季	20.6	32. 6	50200	8. 2	7. 0	_	52. 3	0.04
	本季	20.1	33. 5	51700	8. 2	7. 9	-	9.6	0.03
16 下	上季	21.1	32.6	53500	8. 2	6. 6	-	11.3	0.03
	去年同季	20.5	32. 7	50200	8. 2	7. 0	-	12.1	0.04
	本季	20.1	33. 0	52400	8. 1	6. 4	1.9	142.0	0.04
17 退上	上季	21.7	32. 6	54000	8. 2	6. 5	1.2	139.0	0.05
	去年同季	19.6	32. 1	49600	8. 1	6. 9	1.2	152.0	0.03
	本季	20.4	33. 0	52500	8. 1	6. 4	-	50.3	0.04
17 退中	上季	21.5	32. 7	53900	8. 2	6. 5	-	47. 3	0.05
	去年同季	19.7	32. 1	49600	8. 1	6. 9	-	55. 3	0.03
	域海洋	_	_	_	7.5~8.5	≥ 5. 0	_	-	_
環境品	質標準	 - 111					_		

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(3/16)

本季 20.4 32.8 52000 8.1 6.4 - 10.2 0.03 上季 21.4 32.6 54100 8.2 6.5 - 8.5 0.04 去年同季 19.8 32.1 49600 8.1 7.0 - 10.3 0.04 本季 33.0 33.0 52300 8.1 6.4 1.8 143.0 0.03 17 派上 上季 32.9 32.9 53800 8.2 6.5 1.2 114.0 0.04 大年同季 32.5 32.5 49900 8.2 6.5 1.2 114.0 0.04 大年同季 32.5 32.5 49900 8.2 6.5 1.2 114.0 0.04 大年同季 32.5 32.5 54000 8.1 6.4 - 53.4 0.03 17 派中 上季 21.9 32.7 54100 8.2 6.5 - 41.1 0.04 大年同季 20.2 32.5 50000 8.2 6.9 - 46.2 0.04 大年同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.5 - 8.2 0.04 大年同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.5 - 8.2 0.04 大年同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.5 - 8.2 0.04 大年同季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 - 13.1 0.03 18 退上 上季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 - 52.1 0.05 大年同季 19.5 31.6 48800 8.0 6.8 1.0 128.0 0.04 大年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 大年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 大年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 大年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 - 9.3 0.05 大年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 大年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 - 9.3 0.05 大年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 大年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 18 派中 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 - 39.5 0.03 18 派中 上季 21.6 32.7 53800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 18 派中 上季 21.6 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.04 大年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 6.3 0.04 大年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 - 6.3 0.04 大年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 - 6.3 0.04 大年同季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 - 6.3 0.04 大年同季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 - 6.3 0.04 大年同季 21.6 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.04	測站編號	項目 及季別	水溫	鹽度	導電度	Нq	溶氧量	透明度	水中光強度	總餘氣
17 退下 上季 21.4 32.6 54100 8.2 6.5 - 8.5 0.04 表年同季 19.8 32.1 49600 8.1 7.0 - 10.3 0.04 17 派上 上季 32.9 32.9 52300 8.1 6.4 1.8 143.0 0.03 上季 32.9 32.5 49900 8.2 6.5 1.2 114.0 0.04 表年同季 32.5 32.5 49900 8.2 6.9 1.5 135.0 0.03 17 派中 上季 21.9 32.7 54100 8.2 6.5 - 41.1 0.04 太年同季 20.2 32.5 50000 8.2 6.5 - 41.1 0.04 大年同季 21.8 33.0 52400 8.1 6.4 - 12.4 0.03 17 派下 上季 21.8 32.8 54000 8.2 6.5 - 8.2 0.04 大年同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.5 - 8.2 0.04 表年同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.5 - 8.2 0.04 表年同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.5 - 8.2 0.04 表年同季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 - 13.1 131.0 0.03 18 退上 上季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 - 52.1 0.05 表年同季 19.5 31.6 48800 8.0 6.8 1.0 128.0 0.04 本季 20.0 33.0 52500 8.2 6.5 - 52.1 0.05 18 退中 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 52.1 0.05 表年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 20.1 33.0 52500 8.2 6.5 - 93.3 0.05 18 退下 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.5 - 93.3 0.05 18 張中 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.5 - 93.3 0.05 18 張中 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 - 93.3 0.05 18 派中 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 - 93.3 0.05 18 派中 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 - 93.5 0.03 18 派中 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 - 93.5 0.03 18 派中 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 - 93.5 0.03 18 派中 上季 21.6 32.7 53800 8.2 6.5 - 63.3 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 上季 21.4 31.9 50700 8.1 6.4 - 8.1 0.04 大年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.5 - 6.3 0.05 大年同季 19.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 本季	(註1)		(℃)	(psu)	$(\mu \text{S/cm})$		(mg/L)	(m)	$(mE/s-m^2)$	(mg/L)
接手同季		本季	20.4	32.8	52000	8. 1	6. 4	-	10.2	0.03
本季 33.0 33.0 52300 8.1 6.4 1.8 143.0 0.03 上季 32.9 32.9 53800 8.2 6.5 1.2 114.0 0.04 去年同季 32.5 32.5 49900 8.2 6.9 1.5 135.0 0.03 17派中 上季 21.9 32.7 54100 8.2 6.5 - 41.1 0.04 去年同季 20.2 32.5 50000 8.2 6.9 - 46.2 0.04 本季 19.8 33.0 52400 8.1 6.4 - 12.4 0.03 17派下 上季 21.8 32.8 54000 8.2 6.5 - 8.2 0.04 本季 20.0 33.0 52500 8.1 6.4 - 12.4 0.03 18 退上 上季 21.5 32.6 53100 8.2 6.5 - 8.2 0.04 本季 20.0 33.0 52500 8.1 6.4 2.0 121.0 0.03 18 退上 上季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 - 52.1 0.05 去年同季 20.1 32.6 53400 8.2 6.5 - 52.1 0.05 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 52.1 0.05 18 退中 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 52.1 0.05 18 退中 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 去年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 20.1 33.0 52500 8.2 6.5 - 9.3 0.05 18 退म 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.5 - 9.3 0.05 18 退म 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 - 9.3 0.05 18 張上 上季 21.7 32.6 53900 8.1 6.7 - 10.6 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 18 派中 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 - 9.3 0.05 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 3 未年同季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 43.1 0.03 18 派中 上季 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 6.3 - 6.3 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 上季 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 6.3 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.7 - 43.1 0.04 去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 6.5 - 6.3 - 46.2 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 48.3 0.04 日本 上季 24.1 32.2 51100	17 退下	上季	21.4	32.6	54100	8. 2		-		0.04
17 孫上 上季 32.9 32.9 53800 8.2 6.5 1.2 114.0 0.04 大手同季 32.5 32.5 49900 8.2 6.9 1.5 135.0 0.03 本季 19.8 33.0 52400 8.1 6.4 - 53.4 0.03 大手同季 20.2 32.5 50000 8.2 6.9 - 46.2 0.04 大手同季 20.2 32.5 50000 8.2 6.9 - 46.2 0.04 大手同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.5 - 8.2 0.04 大手同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.5 - 8.2 0.04 大手同季 20.0 33.0 52500 8.1 6.4 2.0 121.0 0.03 18 退上 上季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 1.3 131.0 0.03 大手同季 19.5 31.6 48800 8.0 6.8 1.0 128.0 0.04 大手同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 46.1 0.03 18 退上 上季 21.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 32.1 0.05 18 退下 上季 21.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 大手同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 大手同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 大手同季 19.1 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 18 派上 上季 21.7 32.6 53400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 18 派中 上季 21.7 32.6 53400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 18 派中 上季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 43.1 0.03 18 派上 上季 21.7 32.6 53400 8.2 6.5 - 39.5 0.03 18 派中 上季 21.7 32.6 53400 8.2 6.5 - 39.5 0.03 18 派中 上季 21.7 32.6 53400 8.2 6.5 - 6.3 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 43.1 0.03 18 派中 上季 21.7 32.6 53400 8.2 6.5 - 9.5 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 43.1 0.03 18 孫中 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 - 63.8 0.04		去年同季	19.8	32. 1	49600	8. 1	7. 0	-	10.3	0.04
大手同季 32.5 32.5 49900 8.2 6.9 1.5 135.0 0.03		本季	33.0	33.0	52300	8. 1	6.4	1.8	143.0	0.03
本季	17 漲上	上季	32.9	32.9	53800	8. 2	6.5	1.2	114.0	0.04
17 派中 上季 21.9 32.7 54100 8.2 6.5 - 41.1 0.04 去年同季 20.2 32.5 50000 8.2 6.9 - 46.2 0.04 本季 19.8 33.0 52400 8.1 6.4 - 12.4 0.03 上季 21.8 32.8 54000 8.2 6.5 - 8.2 0.04 去年同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.5 - 8.2 0.04 去年同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.5 - 11.2 0.03 18 退上 上季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 1.3 131.0 0.03 表年同季 19.5 31.6 48800 8.0 6.8 1.0 128.0 0.04 本季 20.0 33.0 52500 8.2 6.5 - 52.1 0.05 18 退中 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 52.1 0.05 表年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 20.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 表年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.2 6.5 - 9.3 0.05 表年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 表年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 表年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 18 涨中 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 18 涨中 上季 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 39.5 0.03 表年同季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 43.1 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 43.1 0.03 18 派中 上季 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 6.3 0.03 表年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 表年同季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 本季 20.0 32.8 52300 8.1 6.8 1.8 133.0 0.04 未年同季 20.2 32.0 49300 8.2 6.5 - 6.3 - 46.2 0.04 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 本年同季 20.2 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04		去年同季	32.5	32.5	49900	8. 2	6. 9	1.5	135.0	0.03
去年同季 20.2 32.5 50000 8.2 6.9 - 46.2 0.04 本季 19.8 33.0 52400 8.1 6.4 - 12.4 0.03 17 溧下 上季 21.8 32.8 54000 8.2 6.5 - 8.2 0.04 去年同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.9 - 11.2 0.04 本季 20.0 33.0 52500 8.1 6.4 2.0 121.0 0.03 18 退上 上季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 1.3 131.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 1.3 131.0 0.03 大年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 46.1 0.03 18 退中 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 18 退中 上季 21.4 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 <		本季	19.8	33.0	52400	8. 1	6.4	-	53. 4	0.03
本季	17 漲中	上季	21.9	32.7	54100	8. 2	6.5	-	41.1	0.04
日本学 19.4 31.9 49300 8.1 6.5 - 8.2 0.04 本本学 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 - 8.2 0.04 本本学 20.1 32.6 50100 8.2 6.9 - 11.2 0.04 本本学 20.0 33.0 52500 8.1 6.4 2.0 121.0 0.03 表年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 1.3 131.0 0.03 表年同季 19.5 31.6 48800 8.0 6.8 1.0 128.0 0.04 本本学 20.0 33.0 52500 8.2 6.5 - 52.1 0.05 表年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本本学 20.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 表年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本本学 21.2 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 表年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 本本学 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 18 派上 上本学 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 表年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本本学 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 18 派中 上本学 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 39.5 0.03 表年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 表年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.5 - 6.3 0.04 本本 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 上本 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.04 本年 20.0 32.8 52300 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 A A 19.9 33.0 52500 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 A A 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 A A 20.0 32.8 52300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 A A 20.0 32.8 52300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 A A 20.0 32.8 52300 8.2 6.3 - 40.2 0.04 A 4 4 4 4 4 4 4 4 4		去年同季	20.2	32.5	50000	8. 2	6.9	ı	46. 2	0.04
大年同季 20.1 32.6 50100 8.2 6.9 - 11.2 0.04 18退上 本季 20.0 33.0 52500 8.1 6.4 2.0 121.0 0.03 大年同季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 1.3 131.0 0.03 大年同季 19.5 31.6 48800 8.0 6.8 1.0 128.0 0.04 本季 20.0 33.0 55200 8.2 6.5 - 52.1 0.05 18 退中 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 46.1 0.03 去年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 20.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 18 退下 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 18 源下 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 1		本季	19.8	33.0	52400	8. 1	6.4	-	12.4	0.03
本季 20.0 33.0 52500 8.1 6.4 2.0 121.0 0.03 上季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 1.3 131.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.0 6.8 1.0 128.0 0.04 本季 20.0 33.0 52500 8.2 6.5 - 52.1 0.05 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 46.1 0.03 去年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 20.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 去年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 大季 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本季 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 大年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.5 - 6.3 0.04 日	17 漲下	上季	21.8	32.8	54000	8. 2	6.5	ı	8. 2	0.04
18 退上 上季 21.5 32.6 53400 8.2 6.5 1.3 131.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.0 6.8 1.0 128.0 0.04 本季 20.0 33.0 52500 8.2 6.5 - 52.1 0.05 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 46.1 0.03 去年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 20.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 去年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 大年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 43.1 0.03 大年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 63.8 0.04 日 漢中 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.5 - 6.3 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.5 - 6.3 0.04 大年同季 20.0 32.8 52300 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 大年同季 20.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04 日 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04 日 日 日 日 日 日 日 日 日		去年同季		32.6	50100	8. 2		_	11.2	0. 04
去年同季 19.5 31.6 48800 8.0 6.8 1.0 128.0 0.04 本季 20.0 33.0 52500 8.2 6.5 - 52.1 0.05 18 退中 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 46.1 0.03 去年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 20.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 去年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本季 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - </td <td></td> <td>本季</td> <td>20.0</td> <td>33.0</td> <td>52500</td> <td>8. 1</td> <td>6.4</td> <td>2.0</td> <td>121.0</td> <td>0.03</td>		本季	20.0	33.0	52500	8. 1	6.4	2.0	121.0	0.03
本季 20.0 33.0 52500 8.2 6.5 - 52.1 0.05 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 46.1 0.03 去年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 20.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 去年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本季 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.5 - 6.3 0.04 日 本季 20.0 32.8 52300 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04 日 日 日 日 日 日 日 日 日	18 退上	上季	21.5	32.6	53400	8. 2	6.5	1.3	131.0	0.03
18 退中 上季 21.4 32.7 53400 8.2 6.5 - 46.1 0.03 去年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 20.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 去年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本季 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 大年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 大年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - <td></td> <td>去年同季</td> <td>19.5</td> <td>31.6</td> <td>48800</td> <td>8. 0</td> <td>6.8</td> <td>1.0</td> <td>128.0</td> <td>0.04</td>		去年同季	19.5	31.6	48800	8. 0	6.8	1.0	128.0	0.04
大年同季 19.4 31.9 49300 8.1 6.7 - 47.3 0.04 本季 20.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 去年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 土季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本季 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 63.8 0.04 18 派中 19.9 33.0 52500<		本季	20.0	33.0	52500	8. 2	6.5	-	52. 1	0.05
18 退下 本季 20.1 33.0 52400 8.2 6.5 - 9.3 0.05 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 去年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 53900 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本季 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 大年同季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 18 派下 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 大年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.	18 退中	上季	21.4	32. 7	53400	8. 2	6.5	-	46. 1	0.03
18 退下 上季 21.2 32.5 53200 8.2 6.6 - 7.4 0.03 去年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 土季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 上季 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 書年同季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 18 源下 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 表年同季 19.5 31.7		去年同季	19.4	31.9	49300	8. 1	6. 7	-	47.3	0.04
去年同季 19.1 31.9 49300 8.1 6.7 - 10.6 0.04 18 漲上 上季 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本季 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 上季 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 大年同季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 43.1 0.03 18源下 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.04 上季 19.5 31.7 49000 8.2 6.5 - 9.5 0.04 大年同季 20.0 32.8 52300 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.		本季	20.1	33. 0	52400	8. 2	6.5	-	9.3	0.05
18 漲上 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.5 2.0 118.0 0.03 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本季 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.9 - 63.8 0.04 18 漲下 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 8.1 0.04 18 漲下 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.04 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 大年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.9 - 9.5 0.04 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1	18 退下	上季	21.2	32. 5	53200	8. 2	6.6	-	7. 4	0.03
18 漲上 上季 21.7 32.6 53900 8.2 6.5 1.3 121.0 0.03 去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 本季 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 上季 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.9 - 63.8 0.04 18 漲下 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.9 - 6.3 0.03 大年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.9 - 9.5 0.04 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 日日 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 日日 上季 24.1 32.2 51100 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 日日 上季 24.1 32.2 <td></td> <td>去年同季</td> <td>19.1</td> <td>31.9</td> <td>49300</td> <td>8. 1</td> <td>6. 7</td> <td>-</td> <td>10.6</td> <td>0.04</td>		去年同季	19.1	31.9	49300	8. 1	6. 7	-	10.6	0.04
去年同季 19.5 31.6 48800 8.2 7.0 1.1 136.0 0.04 18 漲中 本季 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 上季 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.9 - 63.8 0.04 18 漲下 上季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 18 漲下 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.9 - 9.5 0.04 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 大年同季 20.0 32.8 52300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 46.2 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.		本季	19.9	33.0	52500	8. 1	6.5	2.0	118.0	0.03
18 漲中 19.9 33.0 52600 8.1 6.4 - 43.1 0.03 上季 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.9 - 63.8 0.04 18 漲下 上季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 18 漲下 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.9 - 9.5 0.04 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 日十 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 日十 上季 24.4 31.9 50700 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 日十 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 46.2 0.04 日十 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 日本 24.1 <t< td=""><td>18 漲上</td><td>上季</td><td>21.7</td><td>32.6</td><td>53900</td><td>8. 2</td><td>6.5</td><td>1.3</td><td>121.0</td><td>0.03</td></t<>	18 漲上	上季	21.7	32.6	53900	8. 2	6.5	1.3	121.0	0.03
18 漲中 上季 21.6 32.7 54000 8.2 6.5 - 39.5 0.03 去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.9 - 63.8 0.04 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.9 - 9.5 0.04 本季 20.0 32.8 52300 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 日本季 20.0 32.8 52300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04		去年同季	19.5	31.6	48800	8. 2	7. 0	1.1	136.0	0.04
去年同季 19.4 31.6 48800 8.2 6.9 - 63.8 0.04 18 漲下 本季 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.9 - 9.5 0.04 上季 20.0 32.8 52300 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04		本季	19.9	33.0	52600	8. 1	6.4	-	43.1	0.03
18 漲下 19.9 33.0 52500 8.1 6.4 - 8.1 0.04 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.9 - 9.5 0.04 上季 20.0 32.8 52300 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 本季 20.0 32.8 52300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04	18 漲中	上季	21.6	32. 7	54000	8. 2	6.5	-	39. 5	0.03
18 漲下 上季 21.5 32.7 53800 8.2 6.5 - 6.3 0.03 去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.9 - 9.5 0.04 本季 20.0 32.8 52300 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 本季 20.0 32.8 52300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04		去年同季	19.4	31.6	48800	8. 2	6.9	-	63.8	0.04
去年同季 19.5 31.7 49000 8.2 6.9 - 9.5 0.04 P1 上 本季 20.0 32.8 52300 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 P1 中 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04		本季	19.9	33.0	52500	8. 1	6.4	-	8. 1	0.04
本季 20.0 32.8 52300 8.1 6.3 1.8 134.0 0.03 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 本季 20.0 32.8 52300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04	18 漲下	上季	21.5	32. 7	53800	8. 2	6.5	-	6.3	0.03
P1 上 上季 24.4 31.9 50700 8.1 6.8 1.8 123.0 0.04 去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 本季 20.0 32.8 52300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04		去年同季	19.5	31.7	49000	8. 2	6.9	-	9. 5	0.04
去年同季 20.2 32.0 49300 8.2 7.0 1.4 113.0 0.04 本季 20.0 32.8 52300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04		本季	20.0	32.8	52300	8. 1	6.3	1.8	134.0	0.03
P1中 本季 20.0 32.8 52300 8.2 6.3 - 46.2 0.04 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04	P1 上	上季	24.4	31.9	50700	8. 1	6.8	1.8	123.0	0.04
P1 中 上季 24.1 32.2 51100 8.1 6.7 - 49.2 0.04 去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04		去年同季	20.2	32.0	49300	8. 2	7. 0	1.4	113.0	0.04
去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 48.3 0.04		本季	20.0	32.8	52300	8. 2	6. 3	_	46.2	0.04
	P1 中	上季	24. 1	32. 2	51100	8. 1	6. 7	_	49. 2	0.04
上去 10.0 22.0 E2200 0.0 C.4 0.0 0.04		去年同季	19. 9	32.0	49300	8. 2	7. 0	_	48.3	0. 04
本字 19.9 33.0 32300 8.2 6.4 - 9.3 0.04		本季	19.9	33. 0	52300	8. 2	6. 4	_	9.3	0.04
P1下 上季 24.1 32.3 51200 8.1 6.7 - 7.4 0.05	P1 下	上季	24. 1	32. 3	51200	8. 1	6. 7	_	7.4	0. 05
去年同季 19.9 32.0 49300 8.2 7.0 - 9.1 0.04		去年同季	19.9	32.0	49300	8. 2	7. 0	_	9.1	0.04
乙類海域海洋 7.5~8.5 ≥5.0	乙類海	域海洋	_		_	7 5~ 2 5	>5.0		_	_
環境品質標準	環境品	質標準				1.0.00.0	≦ J. ∪			

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(4/16)

測站編號	項目 及季別	水溫 (°C)	鹽度 (psu)	導電度 (μS/cm)	Hq	溶氧量 (mg/L)	透明度 (m)	水中光強度 (mE/s-m²)	總餘氣 (mg/L)
	本季	19.8	32.8	52400	8. 1	6.3	1.9	48.3	0.03
P2	上季	24. 3	32. 1	50900	8. 1	6.8	1.9	49.3	0.05
	去年同季	19.8	31.6	48700	8. 2	7. 2	1.2	45.6	0.04
	本季	19.8	32. 3	51900	8. 2	6.6	1.7	68. 3	0.04
Р3	上季	24. 3	32. 1	50900	8. 1	6. 7	1.9	46.0	0.04
	去年同季	19.4	31.8	49200	8. 2	7. 0	1.0	53. 4	0.04
	基域海洋 占質標準	-	-	-	7.5~8.5	≥ 5. 0	-	-	-

- 註:1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。
 - 2. 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(5/16)

測站編號	項目 及季別	懸浮 固體 (mg/L)	生化 需氧量 (mg/L)	濁度 (NTU)	硝酸鹽 (mg/L)	亞硝酸鹽 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)	矽酸鹽 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
	本季	10.2	<1.0	4. 0	0. 71	0.04	0. 07	1. 38	0. 04
1 中	上季	6. 0	<1.0	2. 9	0. 52	0. 08	0.06	0. 654	ND
1	去年同季	4. 6	<1.0	1.6	1.44	0. 25	0. 08	2. 64	1. 12
	本季	11. 9	<1.0	5. 9	0. 88	0. 05	0.13	2. 12	0. 08
2 中	上季	7. 2	<1.0	3. 9	0. 48	0.10	0. 07	0. 718	0. 01
_ '	去年同季	3. 4	<1.0	1.5	0. 69	0.05	0.07	0. 916	0.12
	本季	7. 6	<1.0	3. 0	0. 66	0.04	0.06	0. 725	ND
3上	上季	3. 4	<1.0	1.4	0. 31	0.05	0.04	0. 491	ND
	去年同季	3. 4	<1.0	1. 2	0. 67	0. 05	0.09	0.808	0.07
	本季	8. 0	<1.0	2. 7	0. 58	0.04	0.05	0. 760	ND
3 中	上季	4. 0	<1.0	2. 5	0. 33	0.06	0.05	0. 519	ND
,	去年同季	4. 3	<1.0	1.4	0. 67	0.05	0.08	0.804	0.05
	本季	7.8	<1.0	3. 2	0.75	0.04	0.07	0. 951	0.01
3下	上季	4. 4	<1.0	2. 2	0. 22	0.07	0.05	0. 548	ND
	去年同季	2. 7	<1.0	0.9	0. 68	0.05	0.07	0. 758	0.04
	本季	8. 0	<1.0	2.4	0.69	0.04	0.10	0. 941	0.06
4上	上季	9. 7	<1.0	3. 6	0.32	0.06	0.05	0.538	ND
	去年同季	2. 6	<1.0	0.8	0. 71	0.05	0.09	0. 743	0.08
	本季	6. 9	<1.0	1.9	0.62	0.03	0.08	0.886	0.02
4 中	上季	6. 0	<1.0	2. 9	0.32	0.06	0.05	0.522	ND
	去年同季	4. 4	<1.0	1.0	0. 73	0.05	0.09	0. 786	0.09
	本季	7. 3	<1.0	2.3	0. 24	0.02	0.07	0.838	ND
4下	上季	7.8	<1.0	3. 0	0.34	0.06	0.05	0.516	ND
	去年同季	2.8	<1.0	1.0	0.70	0.05	0.08	0.804	0.09
	本季	8.8	<1.0	2. 9	0.80	0.04	0.09	1.43	0.05
5 中	上季	4.8	<1.0	2.3	0.37	0.11	0.06	0.645	ND
	去年同季	2.4	<1.0	1.0	0.70	0.05	0.08	0.845	0.10
	本季	7. 2	<1.0	3. 2	0.90	0.07	0.11	1.21	0.12
6 中	上季	7. 3	<1.0	3. 3	0.37	0.07	0.06	0.563	ND
	去年同季	5. 4	<1.0	1.9	0.98	0.08	0.08	0. 993	0.32
	本季	10.9	<1.0	3.6	1.51	0.14	0.35	1.98	0.45
7 中	上季	7. 1	<1.0	3. 5	0.35	0.07	0.06	0.579	ND
	去年同季	6.0	<1.0	1.9	0.92	0.08	0.07	0.971	0.32
	本季	14.7	<1.0	5.6	0.68	0.03	0.09	1.06	0.03
8 中	上季	13.8	<1.0	5.8	0.38	0.08	0.07	0.582	ND
	去年同季	4.8	<1.0	2.0	0. 91	0.08	0.08	0. 996	0. 27
	本季	7. 4	<1.0	2. 5	0.68	0.04	0.08	0. 909	0.03
9 中	上季	10.8	<1.0	4. 2	0.39	0.07	0.06	0.560	ND
	去年同季	6. 2	<1.0	2.4	0.89	0.07	0.08	0.962	0.24
乙類海	i 域海洋	_	≦ 3. 0		_	_	_	_	_
	質標準					9 FI 1 FI = .			10 年勞四

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(6/16)

	項目	懸浮	生化						
測站編號		巡子 固體	生化 需氧量	濁度	硝酸鹽	亞硝酸鹽	磷酸鹽	矽酸鹽	氨氮
(註1)	ヘナバ	四鬼 (mg/L)	而判里 (mg/L)	(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
	本季	8. 4	<1.0	2. 6	0.53	0.02	0. 07	0. 793	ND
10 中	上季	11.0	<1.0	5. 5	0.45	0.09	0.06	0. 598	ND
10 /	去年同季	6. 0	<1.0	1.6	0.71	0. 05	0. 08	0. 848	0.09
	本季	8. 7	<1.0	3. 3	0.46	0. 02	0. 07	0. 799	ND
11 中	上季	6. 6	<1.0	4. 4	0.39	0. 08	0. 07	0. 601	ND
11 /	去年同季	5. 8	<1.0	1. 4	0.75	0.05	0. 08	0. 872	0.10
	本季	9. 0	<1.0	3. 6	0. 51	0. 02	0. 07	0. 838	ND
12 中	上季	8. 2	<1.0	4. 4	0.41	0.09	0. 07	0. 610	ND
12	去年同季	4. 6	<1.0	2. 0	0. 67	0.05	0. 08	0. 851	0.09
	本季	9. 2	<1.0	2. 8	0.50	0. 02	0.06	0. 764	ND
13 中	上季	7. 0	<1.0	2. 8	0.42	0. 08	0. 04	0. 601	ND
10 /	去年同季	5. 3	<1.0	1.8	0. 69	0.05	0. 07	0.804	0. 10
	本季	11.6	<1.0	2. 3	0.52	0. 02	0. 07	0. 799	ND
14 中	上季	6. 4	<1.0	3. 4	0.36	0.07	0. 05	0. 582	ND
'	去年同季	5. 7	<1.0	1. 9	0.75	0. 05	0. 07	0. 823	0.09
	本季	6. 4	<1.0	2. 2	0.50	0. 02	0.06	0. 767	ND
15 上	上季	6. 5	<1.0	2. 9	0.34	0.06	0. 05	0. 548	ND
	去年同季	4. 4	<1.0	1. 7	0.70	0.05	0. 08	0.809	0. 10
	本季	10.4	<1.0	2. 2	0.52	0.02	0.06	0. 780	ND
15 中	上季	5. 8	<1.0	3. 1	0.37	0.06	0. 05	0. 522	ND
	去年同季	4. 8	<1.0	1.8	0.82	0.06	0. 08	0. 996	0.13
	本季	5. 0	<1.0	1.7	0.50	0.02	0.06	0.851	ND
15 下	上季	7.4	<1.0	3. 0	0.35	0.07	0.05	0. 525	ND
	去年同季	6. 7	<1.0	2. 2	0.83	0.07	0.07	0.829	0.17
	本季	4.6	<1.0	2. 2	0.51	0.02	0.05	0. 796	ND
16上	上季	6. 0	<1.0	3. 2	0.32	0.07	0.05	0. 535	ND
	去年同季	6. 5	<1.0	1.6	0.71	0.05	0.08	0. 798	0.09
	本季	10.6	<1.0	2.8	0.50	0.02	0.06	0.770	ND
16 中	上季	5. 4	<1.0	2.6	0.35	0.07	0.05	0. 566	ND
	去年同季	4.8	<1.0	1.5	0.75	0.06	0.08	0. 971	0.08
	本季	8.4	<1.0	2. 1	0.48	0.02	0.06	0. 783	0.01
16 下	上季	4.4	<1.0	2. 2	0.34	0.07	0.05	0.532	ND
	去年同季	4.6	<1.0	1.4	0.70	0.05	0.08	0.817	0.10
	本季	5. 9	<1.0	2.3	0.49	0.02	0.07	0.770	ND
17 退上	上季	5.8	<1.0	3.6	0.49	0.17	0.09	0.705	ND
	去年同季	4. 2	<1.0	1.3	0.69	0.05	0.07	0.801	0.09
	本季	9.8	<1.0	2.6	0.69	0.03	0.06	0. 906	0.02
17 退中	上季	4.6	<1.0	2.6	0.37	0.10	0.06	0.588	ND
	去年同季	5. 5	<1.0	1.8	0.79	0.05	0.07	0.820	0.10
乙類海	域海洋	_	≦ 3. 0		_	_	_	_	_
環境品	質標準		≕0.U						
٠١ = ١	b 上 未	指 111 	未 101	羊口枷为口	四 111 左	0 11 11	9 n · []-	未 ロノ み 1	10 左位四

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(7/16)

		74 - 4						Г	
	項目	懸浮	生化	濁度	硝酸鹽	亞硝酸鹽	磷酸鹽	矽酸鹽	氨氮
測站編號	及李別	固體	需氧量	(NTU)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
(32.1)		(mg/L)	(mg/L)				_	_	
	本季	6. 0	<1.0	2. 0	0.62	0.03	0.05	0. 751	ND
17 退下	上季	7. 2	<1.0	3.8	0.46	0.10	0. 07	0.661	ND
	去年同季	9. 4	<1.0	2.0	1.10	0.09	0.10	0.838	0.18
	本季	4.8	<1.0	1.6	0.54	0.03	0.06	0.741	ND
17 漲上	上季	6. 2	<1.0	2. 7	0.34	0.07	0.05	0.525	ND
	去年同季	6. 2	<1.0	3. 1	0.76	0.05	0.08	0.826	0.10
	本季	7. 0	<1.0	1.8	0.69	0.03	0.06	0.773	ND
17 漲中	上季	6. 4	<1.0	3. 2	0.34	0.07	0.05	0.532	ND
	去年同季	8.0	<1.0	2.2	0.74	0.05	0.08	0.840	0.09
	本季	5. 0	<1.0	2.1	0.56	0.03	0.06	0.777	ND
17 漲下	上季	7. 4	<1.0	3. 0	0.39	0.07	0.05	0. 541	ND
	去年同季	6. 0	<1.0	1.6	0.72	0.05	0.08	0.752	0.09
	本季	8. 0	<1.0	4. 2	0.50	0.03	0.06	0.732	ND
18 退上	上季	7. 6	<1.0	3. 9	0.43	0.10	0.07	0.623	ND
	去年同季	5. 8	<1.0	0.8	0.77	0.06	0.09	0. 919	0. 21
	本季	10.2	<1.0	3. 0	0.58	0.03	0.06	0.770	ND
18 退中	上季	6. 0	<1.0	4.6	0.46	0.12	0.08	0.645	ND
	去年同季	6. 9	<1.0	1.4	0.76	0.06	0.10	0. 974	0.13
	本季	17. 4	<1.0	5. 4	0.53	0.03	0.07	0. 751	ND
18 退下	上季	7. 2	<1.0	3. 3	0.43	0.14	0.08	0. 648	ND
	去年同季	4. 6	<1.0	1.2	0.72	0.06	0.06	0.872	0.14
	本季	4. 2	<1.0	1.7	0.54	0.02	0.05	0. 777	ND
18 漲上	上季	11.2	<1.0	3. 0	0.35	0.07	0.06	0.560	ND
	去年同季	4. 1	<1.0	1.4	1.09	0.15	0.09	1.60	0.60
	本季	8. 4	<1.0	2.8	0.72	0.04	0.06	0. 773	ND
18 漲中	上季	11.8	<1.0	4. 4	0.36	0.07	0.07	0.563	ND
	去年同季	3. 6	<1.0	1.0	0.86	0.09	0.08	1.16	0.30
	本季	8. 9	<1.0	3. 0	0.61	0.03	0.06	0. 773	ND
18 漲下	上季	16. 4	<1.0	5. 7	0.38	0.07	0.07	0. 582	ND
	去年同季	3. 1	<1.0	1.0	0.70	0.05	0.09	0. 767	0.09
	本季	9. 4	<1.0	3. 2	0.62	0.03	0.06	0.802	ND
P1 上	上季	3. 2	<1.0	1.6	0.29	0.07	0.05	0. 592	0.11
	去年同季	4. 0	<1.0	1.4	0.65	0.05	0. 07	0. 761	0.06
	本季	10.8	<1.0	3. 1	0. 65	0.04	0.06	0. 790	ND
P1 中	上季	4. 4	<1.0	1.8	0.46	0.10	0.06	0. 566	0.05
'	去年同季	6. 9	<1.0	1. 3	0.70	0.05	0. 09	0. 743	0.06
	本季	8. 2	<1.0	2. 9	0. 58	0.04	0.06	0. 738	ND
P1 下	上季	4. 2	<1.0	2. 1	0.43	0.13	0.06	0.604	0.04
'	去年同季	8. 0	<1.0	1. 0	0. 72	0. 05	0. 08	0. 826	0.06
7. 緍淦	→ 13 13 13 13 13 13 13 1	· ·		2.0	· · · · ·		· · · · ·		· · · · ·
	質標準	-	≤ 3.0	-	_	-	-	_	-
べたの	見你十				l			l .	

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(8/16)

測站編號	項目 及季別	懸浮 固體 (mg/L)	生化 需氧量 (mg/L)	濁度 (NTU)	硝酸鹽 (mg/L)	亞硝酸鹽 (mg/L)	磷酸鹽 (mg/L)	矽酸鹽 (mg/L)	氨氮 (mg/L)
	本季	6. 2	<1.0	2.3	0.60	0.04	0.06	0.793	ND
P2	上季	3. 6	<1.0	1.6	0.29	0.09	0.04	0.538	ND
	去年同季	2. 0	<1.0	0.8	0.72	0.05	0.08	0.866	0.12
	本季	6. 6	<1.0	2.0	0.63	0.03	0.06	1.14	0.01
Р3	上季	5. 6	<1.0	2. 2	0.35	0.08	0.06	0.576	0.02
	去年同季	2.6	<1.0	1.5	0.72	0.05	0.07	0.758	0.08
	基域海洋 上質標準	-	≤ 3. 0	-	-	-	-	-	-

- 註:1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。
 - 2. 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表 (9/16)

測站編號/	項目 及季別	總油脂 (mg/L)	礦物性油脂 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	酚類 (mg/L)	葉綠素 a (µg/L)	銅 (mg/L)	鋅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0029	ND
1 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0078	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0039	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0033	ND
2 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1. 2	ND	0.0017	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0022	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0021	ND
3上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0029	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0037	ND
3 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0026	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0023	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0018	ND
3下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0034	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	<0.1	ND	0.0029	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	0.0005	0.0067	ND
4上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0019	0.0005
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	<0.1	ND	0.0026	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0053	ND
4 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0037	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0021	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0066	ND
4下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0038	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0025	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0041	ND
5 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0047	0.0015
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0031	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.8	0.0008	0.0069	ND
6 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	0.0010	0.0047	0.0070
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	0.0006	0.0063	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	5. 3	0.0006	0.0068	ND
7 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0024	0.0015
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	0.0006	0.0059	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.5	0.0005	0.0045	ND
8 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.5	ND	0.0029	0.0010
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	0.0006	0.0056	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	0.0005	0.0055	ND
9 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	0.0010	0.0047	0.0070
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	0.0006	0.0063	ND
乙類海	域海洋		2	0.01	0.005		0.00	0.5	0.01
環境品	質標準		۷	0.01	0.005		0.03	0. 5	0.01

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(10/16)

	項目	總油脂	礦物性油脂	氰化物	酚類	葉綠素a	銅	鋅	鉛
測站編號/	及李別	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	$(\mu g/L)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
(#1)				_					_
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0053	ND
10 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.8	ND	0.0043	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.8	0.0006	0.0020	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0062	ND
11 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0021	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	0.0008	0.0028	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0039	ND
12 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0028	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0024	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0063	ND
13 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0022	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0034	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0077	ND
14 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	0.0007	0.0043	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0079	ND
15 上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0. 9	ND	0.0016	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	0.0013	0.0039	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0. 0198	ND
15 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	0.0017	0.0028	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0082	ND
15 下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.5	ND	0.0019	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	0.0005	0.0047	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0. 0114	ND
16上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0046	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	0.0006	0.0099	ND
16 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0. 9	ND	ND	ND
'	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0033	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0. 3	ND	0. 0061	ND
16 下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1. 2	ND	ND	ND
'	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0. 9	ND	0.0026	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.8	ND	0.0043	ND
17 退上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.5	ND	0.0023	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0026	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0. 9	ND	0.0031	ND
17 退中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1. 2	ND	0. 0021	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0. 0048	ND
フ船治		\1. U				0.0			
乙類海域海洋 - 2 0.01 0.005 - 0 環境品質標準 2 0.01 0.005 - 0							0.03	0.5	0.01
		LE 111 <i>도 전</i>	 一季,採槎	口机为口	四 111 左 9	0 1 1 11	0 11 1 1	手 ロノム 1	10 6 15

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(11/16)

			ı	1				1	ı
	項目	總油脂	礦物性油脂	氰化物	酚類	葉綠素 a	銅	鋅	鉛
測站編號/	及季別	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	$(\mu g/L)$	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
(#1)			_						
4	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0. 9	ND	0.0037	0.0017
17 退下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.5	0.0005	0.0031	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	<0.1	0.0008	0.0156	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0026	ND
17 漲上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	0.0006	0.0075	0.0023
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	0.0007	0.0032	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0026	0.0007
17 漲中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.5	ND	0.0029	0.0022
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	0.0007	0.0051	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	0.0006	0.0039	0.0075
17 漲下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	0.0007	0.0031	0.0021
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0046	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0026	ND
18 退上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0024	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0062	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0031	ND
18 退中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0024	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0035	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0028	ND
18 退下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.5	ND	0.0018	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0043	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0027	ND
18 漲上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1. 2	ND	0.0017	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0033	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0019	ND
18 漲中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0021	ND
·	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0027	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	0.0032	0.0009
18 漲下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0024	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0019	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0036	ND
P1 上	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0025	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0029	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0. 9	ND	0.0049	ND
P1 中	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0032	ND
,	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	<0.1	ND	0.0024	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0038	ND
P1 下	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0078	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0. 0019	ND
フ船治		\1. U				0.0			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 								0.01	
		L 111 <i>F 地</i>	 【一季,採槎	四 111 左 9	0 11 11	0 = .[.	<u> </u>	10 6 15	

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(12/16)

測站編號	項目 及季別	總油脂 (mg/L)	礦物性油脂 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	酚類 (mg/L)	葉綠素 a (μg/L)	銅 (mg/L)	鋅 (mg/L)	鉛 (mg/L)
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.6	ND	0.0031	ND
P2	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	1.2	ND	0.0026	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0033	ND
	本季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	0.0007	0.0051	0.0013
Р3	上季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.9	ND	ND	ND
	去年同季	<1.0	<1.0	ND	ND	0.3	ND	0.0022	ND
	连域海洋 5質標準	-	2	0. 01	0.005	_	0.03	0.5	0. 01

- 註:1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。
 - 2. 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(13/16)

項目 測站編號及季別		鎘 (mg/L)	鎳 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)	硒 (mg/L)	錳 (mg/L)	銀 (mg/L)
		_							
1 中	本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0007	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0014	ND
	去年同季	ND	0.0014	ND	0.0008	ND	ND	0.0242	ND
2 中	本季	ND	0.0007	ND	0.0012	ND	ND	0.0015	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0009	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0017	ND
_	本季	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	ND	ND
3上	上季	ND	ND	ND	0.0016	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0012	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0010	0.0002	ND	ND	ND
3 中	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0007	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0007	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0010	0.0003	ND	0.0009	ND
3下	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0007	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	0.0007	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0006	ND
4上	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0005	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	0.0012	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0011	ND	ND	0.0008	ND
4 中	上季	ND	ND	ND	0.0015	ND	ND	0.0006	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0010	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0007	ND
4下	上季	ND	ND	ND	0.0016	ND	ND	0.0005	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0009	ND
	本季	ND	0.0007	ND	0.0009	ND	ND	0.0020	ND
5 中	上季	ND	ND	ND	0.0016	ND	ND	0.0012	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	0.0015	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0008	ND
6 中	上季	0.0006	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0009	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0054	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	0.0024	ND
7中	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0006	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0039	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0022	ND
8 中	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0006	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0035	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0006	ND
9 中	上季	0.0006	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0010	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	0.0002	ND	0.0029	ND
乙類海	L 域海洋	0 005	Λ 1	0.05	0.05	0 001	0.01	0.05	0.05
環境品質標準		0.005	0.1	0.05	0.05	0. 001	0.01	0.05	0.05

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(14/16)

項目 測站編號及季別		鎬 (mg/L)	鎳 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)	硒 (mg/L)	錳 (mg/L)	銀 (mg/L)
本季									
10 中		ND ND	ND ND	ND ND	0.0009	ND ND	ND ND	0.0013	ND ND
	上季				0.0017			0.0012	
11 中	去年同季	ND ND	ND ND	ND ND	0.0008	0. 0002	ND ND	0.0011	ND ND
	本季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0009	ND ND
	上季	ND	ND 0 0000	ND	0.0014	ND 0.0000	ND	0.0007	ND ND
	去年同季	ND ND	0.0006	ND ND	0.0008	0. 0002	ND	0.0013	ND ND
10 b	本季	ND ND	ND ND	ND ND	0.0009	ND ND	ND ND	0.0011	ND ND
12 中	上季	ND	ND	ND ND	0.0014	ND 0.0000	ND	0.0007	ND ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	0. 0002	ND	0.0009	ND ND
10 h	本季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0011	ND ND
13 中	上季	ND	ND	ND	0.0014	ND 0.0000	ND	0.0006	ND ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	0. 0002	ND	0.0010	ND ND
14 -	本季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0009	ND
14 中	上季	ND	ND	ND	0.0014	ND 0.0000	ND	0.0005	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	0. 0002	ND	0.0011	ND
15)	本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0. 0008	ND
15 上	上季	ND	ND	ND	0.0015	ND	ND	ND 0 0010	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	0. 0002	ND	0.0010	ND
15 中	本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0008	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	0.0002	ND	0.0012	ND
4.5	本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0009	ND
15 下	上季	ND	ND	ND	0.0015	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0009	0.0002	ND	0.0030	ND
16上	本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0010	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0015	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0009	0.0002	ND	0.0011	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	0.0010	ND
16 中	上季	ND	ND	ND	0.0015	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0009	0.0002	ND	0.0007	ND
10 -	本季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0012	ND
16 下	上季	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	0.0003	ND	0.0009	ND
17 退上	本季	ND	ND	ND	0.0010	0.0003	ND	0.0008	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0018	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0010	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0009	0.0003	ND	0.0013	ND
17 退中	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0010	ND
	去年同季	ND	0.0005	ND	0.0009	ND	ND	0.0013	ND
乙類海域海洋		0.005	0.1	0. 05	0.05	0.001	0.01	0. 05	0.05
環境品質標準									

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(15/16)

項目 測站編號及季別		鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	硒	錳	銀
测站編號及字別 (註1)		(mg/L)							
17退下	本季	ND	ND	ND	0.0012	0.0003	ND	ND	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0018	ND
	去年同季	ND	0.0005	ND	0.0008	ND	ND	0.0025	ND
17 漲上	本季	ND	ND	ND	0.0012	ND	ND	0.0006	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0006	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	0.0002	ND	0.0015	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND
17 漲中	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0007	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	0.0002	ND	0.0015	ND
	本季	0.0003	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0009	ND
17 漲下	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0007	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	0.0002	ND	0.0010	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0011	0.0005	ND	ND	ND
18 退上	上季	ND	ND	ND	0.0014	ND	ND	0.0009	ND
	去年同季	ND	0.0006	ND	0.0008	ND	ND	0.0026	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0009	0.0005	ND	ND	ND
18 退中	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0008	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0019	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0010	0.0004	ND	ND	ND
18 退下	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0016	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0020	ND
18 漲上	本季	ND	ND	ND	0.0010	ND	ND	0.0006	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0016	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	0.0008	ND	0.0008	ND	ND	0.0103	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	ND	ND
18 漲中	上季	ND	ND	ND	0.0016	ND	ND	0.0006	ND
	去年同季	ND	0.0006	ND	0.0007	ND	ND	0.0053	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	ND	ND
18 漲下	上季	ND	ND	ND	0.0016	ND	ND	0.0005	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	0.0008	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0012	0.0003	ND	ND	ND
P1 上	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0007	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0007	ND
P1 中	本季	ND	ND	ND	0.0012	0.0003	ND	ND	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0008	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0008	ND
	本季	ND	ND	ND	0.0010	0.0003	ND	ND	ND
P1 下	上季	ND	ND	ND	0.0016	ND	ND	0.0009	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0007	ND	ND	0.0008	ND
乙類海域海洋		0. 005	0. 1	0.05	0. 05	0. 001	0. 01	0. 05	0. 05
	質標準								10 年 笠 四

註: 1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

^{2.} 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。

表 3.1.1.3-1 海域水質歷次監測結果分析表(16/16)

項目 測站編號及季別 (\$1)		鎘 (mg/L)	鎳 (mg/L)	六價鉻 (mg/L)	砷 (mg/L)	汞 (mg/L)	硒 (mg/L)	錳 (mg/L)	銀 (mg/L)
P2	本季	ND	ND	ND	0.0009	ND	ND	0.0005	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0016	ND	ND	0.0008	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0017	ND
P3	本季	0.0003	ND	ND	0.0010	ND	ND	0.0019	ND
	上季	ND	ND	ND	0.0017	ND	ND	0.0006	ND
	去年同季	ND	ND	ND	0.0008	ND	ND	0.0011	ND
乙類海域海洋 環境品質標準		0.005	0.1	0.05	0.05	0.001	0.01	0.05	0.05

- 註:1. 表中本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。
 - 2. 表列為 超過乙類海域海洋環境品質標準。




圖 3.1.1.3-1 海域水質測站 1(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-1 海域水質測站 1(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-1 海域水質測站 1(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-1 海域水質測站 1(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-2 海域水質測站 2(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-2 海域水質測站 2(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-2 海域水質測站 2(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-2 海域水質測站 2(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-3 海域水質測站 3(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-3 海域水質測站 3(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-3 海域水質測站 3(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-3 海域水質測站 3(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-4 海域水質測站 3(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-4 海域水質測站 3(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-4 海域水質測站 3(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-4 海域水質測站 3(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-5 海域水質測站 3(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-5 海域水質測站 3(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-5 海域水質測站 3(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-5 海域水質測站 3(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-6 海域水質測站 4(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-6 海域水質測站 4(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-6 海域水質測站 4(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-6 海域水質測站 4(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-7 海域水質測站 4(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-7 海域水質測站 4(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-7 海域水質測站 4(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-7 海域水質測站 4(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-8 海域水質測站 4(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-8 海域水質測站 4(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-8 海域水質測站 4(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-8 海域水質測站 4(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-9 海域水質測站 5(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-9 海域水質測站 5(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-9 海域水質測站 5(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-9 海域水質測站 5(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-10 海域水質測站 6(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-10 海域水質測站 6(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-10 海域水質測站 6(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-10 海域水質測站 6(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-11 海域水質測站 7(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-11 海域水質測站 7(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-11 海域水質測站 7(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-11 海域水質測站 7(中層) 歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-12 海域水質測站 8(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-12 海域水質測站 8(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-12 海域水質測站 8(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-12 海域水質測站 8(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-13 海域水質測站 9(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-13 海域水質測站 9(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-13 海域水質測站 9(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-13 海域水質測站 9(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-14 海域水質測站 10(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-14 海域水質測站 10(中層) 歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-14 海域水質測站 10(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-14 海域水質測站 10(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-15 海域水質測站 11(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-15 海域水質測站 11(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-15 海域水質測站 11(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-15 海域水質測站 11(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-16 海域水質測站 12(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-16 海域水質測站 12(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-16 海域水質測站 12(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-16 海域水質測站 12(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-17 海域水質測站 13(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-17 海域水質測站 13(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-17 海域水質測站 13(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-17 海域水質測站 13(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-18 海域水質測站 14(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-18 海域水質測站 14(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-18 海域水質測站 14(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-18 海域水質測站 14(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-19 海域水質測站 15(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-19 海域水質測站 15(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-19 海域水質測站 15(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-19 海域水質測站 15(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-20 海域水質測站 15(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-20 海域水質測站 15(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-20 海域水質測站 15(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-20 海域水質測站 15(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-21 海域水質測站 15(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-21 海域水質測站 15(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-21 海域水質測站 15(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-21 海域水質測站 15(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-22 海域水質測站 16(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-22 海域水質測站 16(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-22 海域水質測站 16(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-22 海域水質測站 16(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-23 海域水質測站 16(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-23 海域水質測站 16(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-23 海域水質測站 16(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-23 海域水質測站 16(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-24 海域水質測站 16(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-24 海域水質測站 16(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-24 海域水質測站 16(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-24 海域水質測站 16(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-25 海域水質測站 17 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-25 海域水質測站 17 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-25 海域水質測站 17 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-25 海域水質測站 17 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-26 海域水質測站 17 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-26 海域水質測站 17 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-26 海域水質測站 17 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-26 海域水質測站 17 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-27 海域水質測站 17 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-27 海域水質測站 17 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-27 海域水質測站 17 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-27 海域水質測站 17 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-28 海域水質測站 17 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-28 海域水質測站 17 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-28 海域水質測站 17 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-28 海域水質測站 17 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-29 海域水質測站 17 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-29 海域水質測站 17 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-29 海域水質測站 17 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-29 海域水質測站 17 漲潮 (中層) 歷次監測結果趨勢變化 (4/4)




圖 3.1.1.3-30 海域水質測站 17 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-30 海域水質測站 17 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-30 海域水質測站 17 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-30 海域水質測站 17 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-31 海域水質測站 18 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-31 海域水質測站 18 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-31 海域水質測站 18 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-31 海域水質測站 18 退潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-32 海域水質測站 18 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-32 海域水質測站 18 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-32 海域水質測站 18 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-32 海域水質測站 18 退潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-33 海域水質測站 18 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-33 海域水質測站 18 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-33 海域水質測站 18 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-33 海域水質測站 18 退潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-34 海域水質測站 18 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-34 海域水質測站 18 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-34 海域水質測站 18 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-34 海域水質測站 18 漲潮(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-35 海域水質測站 18 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-35 海域水質測站 18 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-35 海域水質測站 18 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-35 海域水質測站 18 漲潮(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-36 海域水質測站 18 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-36 海域水質測站 18 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-36 海域水質測站 18 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-36 海域水質測站 18 漲潮(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-37 海域水質測站 P1(上層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-37 海域水質測站 P1(上層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-37 海域水質測站 P1(上層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-37 海域水質測站 P1(上層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-38 海域水質測站 P1(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-38 海域水質測站 P1(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-38 海域水質測站 P1(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-38 海域水質測站 P1 (中層) 歷次監測結果趨勢變化 (4/4)




圖 3.1.1.3-39 海域水質測站 P1(下層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-39 海域水質測站 P1(下層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-39 海域水質測站 P1(下層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-39 海域水質測站 P1(下層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-40 海域水質測站 P2(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-40 海域水質測站 P2(中層) 歷次監測結果趨勢變化(2/4)




圖 3.1.1.3-40 海域水質測站 P2(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)




圖 3.1.1.3-40 海域水質測站 P2(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-41 海域水質測站 P3(中層)歷次監測結果趨勢變化(1/4)




圖 3.1.1.3-41 海域水質測站 P3(中層)歷次監測結果趨勢變化(2/4)





圖 3.1.1.3-41 海域水質測站 P3(中層)歷次監測結果趨勢變化(3/4)






圖 3.1.1.3-41 海域水質測站 P3(中層)歷次監測結果趨勢變化(4/4)




圖 3.1.1.3-42 另案海域水質測站 W1(表層)歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.3-42 另案海域水質測站 W1(表層)歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3. 1. 1. 3-42 另案海域水質測站 W1(表層)歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.3-43 另案海域水質測站 W1(底層)歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3. 1. 1. 3-43 另案海域水質測站 W1(底層)歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3. 1. 1. 3-43 另案海域水質測站 W1(底層)歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.3-44 另案海域水質測站 M1 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.3-44 另案海域水質測站 M1 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.3-44 另案海域水質測站 M1 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.3-45 另案海域水質測站 M2 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.3-45 另案海域水質測站 M2 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.3-45 另案海域水質測站 M2 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.3-46 另案海域水質測站 M3 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.3-46 另案海域水質測站 M3 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.3-46 另案海域水質測站 M3 歷次監測結果趨勢變化(3/3)

3.1.1.4 海域底質

本(111 年第一)季海域底質調查結果,重金屬(銅、鋅、鉛、鍋、鎳、六價鉻、砷、汞)、多環芳香烴(PAHs)及總有機物等,各測值並無異常情形發生。茲將本季各測站各項監測結果,與上(110 年第四)季及去年同(110 年第一)季比較分析,詳表 3.1.1.4-1,其趨勢變化詳圖 3.1.1.4-1~圖 3.1.1.4-11。另彙整嘉新公司(測站 W1)及中國鋼鐵公司(測站 M1~M4、N4)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1-12~圖 3.1.1.4-16。

茲將本計畫監測成果分述如下:

一、測站 1

本季與上季比較,以銅、鋅、鉛、鎳、砷、汞、芴、菲、蒽、苯 駢苊、芘、苯(a) 駢蔥、藶、苯(b) 苯駢苊、苯(k) 苯駢苊、苯(a) 駢芘 、茚(1,2,3-cd) 芘、苯(g,h,i) 芘、萘等,其測值較上季為高,其餘 測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比 較,以汞、芴、蒽、苯駢苊、苯(a) 駢蔥、藶、苯(b) 苯駢苊、苯(k) 苯駢苊、苯(a) 駢芘、茚(1,2,3-cd) 芘、苯(g,h,i) 芘、萘等,其測值 較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情 形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-1。

二、測站2

本季與上季比較,以銅、鉛、砷、汞、菲、蒽、苯駢苊、芘、苯(a) 駢蔥、ದ、苯(b) 苯駢苊、萘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以汞、菲、蒽、苯駢苊、芘、苯(a) 駢蔥、ದ、苯(b) 苯駢苊、萘等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-2。

三、測站3

本季與上季比較,以銅、鋅、鉛、鎳、砷、汞、芴、菲、蔥、苯 駢苊、芘、苯(a) 駢蔥、藶、苯(b) 苯駢苊、苯(k) 苯駢苊、苯(a) 駢芘 、茚(1,2,3-cd) 芘、苯(g,h,i) 芘、萘等,其測值較上季為高,其餘 測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以砷、汞、芴、蔥、苯(a) 駢蔥、苯(k) 苯駢苊、苯(a) 駢芘、茚 (1,2,3-cd) 芘、苯(g,h,i) 芘、萘等,其測值較去年同季為高,其餘 測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-11 及圖 3.1.1.4-3。

四、測站4

五、測站5

本季與上季比較,以銅、鉛、鎳、砷、汞、芴、菲、蒽、苯駢苊、芘、苯(a)駢蔥、藶、苯(b)苯駢苊、苯(k)苯駢苊、苯(a)駢芘、茚(1,2,3-cd)芘、苯(g,h,i)芘、萘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以砷、芴、蒽、苯駢苊、芘、苯(a)駢蔥、䓛、苯(k)苯駢苊、苯(a)駢芘、茚(1,2,3-cd)芘、苯(g,h,i)芘等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.4-1及圖3.1.1.4-5。

六、測站6

本季與上季比較,以銅、汞、總有機物、菲、苯駢苊、芘、萘等 ,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情 形發生;本季與去年同季比較,以汞、菲、苯駢苊、芘、萘等,其測 值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常 情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-6。

七、測站7

本季與上季比較,以汞、菲、苯駢苊、芘、萘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以菲、苯駢苊、芘、萘等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.4-1及圖3.1.1.4-7。

八、測站8

本季與上季比較,以汞、總有機物、芴、菲、蔥、苯騈苊、芘、苯(a) 駢蔥、蔻、苯(b) 苯 駢 苊、 苯(k) 苯 駢 苊、 苯(a) 駢 芘、茚(1,2,3-cd) 芘、苯(g,h,i) 芘、萘等,其則值較上季為高,其餘則值

較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以碑、汞、總有機物、芴、菲、蒽、苯駢苊、芘、苯(a)駢蒽、䓛、苯(b)苯駢苊、苯(k)苯駢苊、苯(a)駢芘、茚(1,2,3-cd)芘、苯(g,h,i)芘、萘等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-8。

九、測站 P1

本季與上季比較,以銅、鋅、鉛、鎳、砷、汞、總有機物、菲、苯駢苊、芘、苯(a)駢蔥、藶、苯(b)苯駢苊、苯(k)苯駢苊、苯(a)駢芘、茚(1,2,3-cd)芘、苯(g,h,i)芘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以銅、鎳、砷、汞、總有機物、菲、苯駢苊、芘、苯(a)駢蔥、蔗、苯(b)苯駢苊、苯(k)苯駢苊、苯(a)駢芘、茚(1,2,3-cd)芘、苯(g,h,i)芘等,其測值較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-9。

十、測站 P2

本季與上季比較,以汞、菲、蒽、苯駢苊、芘、藶、萘等,其测值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以汞、菲、蒽、苯駢苊、芘、藶、萘等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖 3.1.1.4-10。

十一、測站 P3

本季與上季比較,以鋅、鉛、鎳、砷、汞、芴、菲、蒽、苯駢苊、芘、苯(a)駢蒽、蔗、苯(b)苯駢苊、萘等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同,無特殊異常情形發生;本季與去年同季比較,以汞、總有機物、芴、菲、蒽、苯駢苊、芘、苯(a)駢蒽、蔗、苯(b)苯駢苊、萘等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.4-1 及圖3.1.1.4-11。

表 3. 1. 1. 4-1 海域底質歷次監測結果分析表 (1/4)

	項目(註1)									總有					
		銅	鋅	鉛	銿	鎳	六價鉻	砷	汞	機物	苊烯	苊	芴	菲	蒽
測站線	角號 ^(註2)									(%)					
測站	本季	8.59	83.3	12.3	ND	24. 1	<0.80	6.42	0.134	2.53	ND	ND	0.0043	0.0160	0.0057
別地	上季	7. 24	80.4	12.1	ND	22.8	<0.80	6.37	0.064	2.76	ND	ND	ND	ND	ND
1	去年同季	14.9	107	16.3	ND	28. 3	<0.80	8.43	ND	2.71	ND	ND	ND	0.0193	ND
測站	本季	8.48	81.5	12.2	ND	23. 3	<0.80	8. 15	0.115	2. 22	ND	ND	ND	0.0076	0.0027
烈站	上季	8.23	82.4	11.9	ND	23. 9	<0.80	7.00	ND	2.29	ND	ND	ND	ND	ND
7	去年同季	8.71	106	17.3	ND	34. 2	<0.80	16.3	ND	2.67	ND	ND	ND	ND	ND
測站	本季	31.9	113	19.5	ND	23. 4	<0.80	11.9	0.137	2.98	ND	ND	0.0040	0.0171	0.0043
烈站	上季	23. 1	99. 1	15.5	ND	22. 1	<0.80	7.84	0.062	3.54	ND	ND	ND	0.0151	ND
J	去年同季	38.0	127	22. 2	ND	24. 0	<0.80	11.4	0.112	3.82	ND	ND	ND	0.0223	ND
अनी कर	本季	42.6	140	26.5	ND	32.8	<0.80	14.0	0.171	3.03	ND	ND	0.0061	0.0321	0.0074
測站 4	上季	33. 5	108	25. 2	ND	25. 2	<0.80	8. 31	0.132	3.02	ND	ND	ND	0.0225	ND
4	去年同季	29.8	109	22.0	ND	28.8	<0.80	8.97	0.067	3. 21	ND	ND	ND	0.0377	ND
अनी कर	本季	33.6	118	20.9	ND	24. 4	<0.80	12.3	0.125	3. 78	ND	ND	0.0053	0.0224	0.0053
測站 5	上季	29. 2	121	17. 9	ND	20.9	<0.80	9.57	0.061	4.39	ND	ND	ND	0.0136	ND
)	去年同季	34. 5	128	24.8	ND	30.8	<0.80	7.42	0.150	4. 26	ND	ND	ND	0.0299	ND
अन्य यह	本季	8.65	81.8	14. 9	ND	22. 3	<0.80	9. 71	0.087	2.07	ND	ND	ND	0.0046	ND
測站 6	上季	8.41	103	16.4	ND	34. 7	<0.80	15. 4	ND	1.86	ND	ND	ND	ND	ND
U	去年同季	11.2	96.6	17.0	ND	24. 9	<0.80	10.2	0.066	2.07	ND	ND	ND	ND	ND

- 註:1. 重金屬、多環芳香烴(PAHs)單位為 mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。
 - 2. 檢測數據位數表示,依據環保署 99.2.3公布之『檢測報告位數表示規定』辦理。
 - 3. 表中「本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;而「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

第三章 檢討與建議

表 3.1.1.4-1 海域底質歷次監測結果分析表(2/4)

	項目(註1)									總有					
		銅	鋅	鉛	鎘	鎳	六價鉻	砷	汞	機物	苊烯	苊	芴	菲	蒽
測站線	測站編號(註2)									(%)					
測站	本季	8.54	80.1	13.9	ND	22.4	<0.80	8. 51	0.083	1.61	ND	ND	ND	0.0043	ND
烈	上季	9. 33	120	16.9	ND	34. 4	<0.80	13.6	ND	2.99	ND	ND	ND	ND	ND
(去年同季	10.9	94.8	15.8	ND	24. 9	<0.80	10.9	0.090	2.08	ND	ND	ND	ND	ND
अर्थक	本季	9. 24	73. 1	12.3	ND	19.3	<0.80	8.87	0.105	2.83	ND	ND	0.0044	0.0243	0.0054
測站 8	上季	21.2	117	24.9	ND	36. 0	<0.80	23. 9	ND	2.73	ND	ND	ND	ND	ND
O	去年同季	10.7	93.9	16.4	ND	24. 4	<0.80	8.45	0.050	2. 23	ND	ND	ND	ND	ND
測站	本季	16.9	102	22.5	ND	33. 9	<0.80	27.7	0.077	3.09	ND	ND	ND	0.0060	ND
Ŋ站 P1	上季	11.8	97. 7	19.7	ND	24.8	<0.80	14.6	ND	2.50	ND	ND	ND	ND	ND
1 1	去年同季	11.5	103	26.7	ND	27. 2	<0.80	25.0	ND	2.63	ND	ND	ND	ND	ND
測站	本季	8. 98	80.6	12.4	ND	23. 2	<0.80	8. 12	0.395	2.07	ND	ND	ND	0.0069	0.0029
烈站 P2	上季	21.1	116	24.8	ND	36. 7	<0.80	22.1	ND	3.46	ND	ND	ND	ND	ND
1 4	去年同季	19.0	114	23.4	ND	36. 4	<0.80	24. 2	ND	2.71	ND	ND	ND	ND	ND
測站	本季	8. 20	83.9	12.2	ND	24. 2	<0.80	7.04	0.095	2.32	ND	ND	0.0053	0.0195	0.0069
月 3	上季	11.5	79. 1	12.1	ND	22. 3	<0.80	6.75	ND	3. 47	ND	ND	ND	ND	ND
1.0	去年同季	10.7	90.7	12.9	ND	25. 6	<0.80	7.63	ND	1.94	ND	ND	ND	0.0160	ND

- 註:1. 重金屬、多環芳香烴(PAHs)單位為 mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。
 - 2. 檢測數據位數表示,依據環保署 99.2.3公布之『檢測報告位數表示規定』辦理。
 - 3. 表中「本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;而「 去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

第三章 檢討與建議

表 3.1.1.4-1 海域底質歷次監測結果分析表(3/4)

	項目(註))	苯駢苊	芘	苯(a) 駢 蒽	蔗	苯(b)苯駢	苯(k)苯駢	苯(a)駢芘	茚(1, 2, 3-	二苯(a, h)	苯(g, h, i)	萘
測站編	虽號 (註2)	·				苊	苊		cd)芘	駢蒽	芘	·
	本季	0.0150	0.0130	0.0043	0.0060	0.0050	0.0033	0.0030	0.0023	ND	0.0033	0.0080
測站- 1	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	去年同季	ND	0.0139	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
अन् रा	本季	0.0083	0.0070	0.0027	0.0037	0.0033	ND	ND	ND	ND	ND	0.0033
測站 - 2 -	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
7	去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
अने स	本季	0.0132	0.0148	0.0072	0.0112	0.0119	0.0063	0.0063	0.0036	ND	0.0049	0.0066
測站 -	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J	去年同季	0.0141	0.0157	ND	0.0118	0.0147	ND	ND	ND	ND	ND	ND
測站-	本季	0.0256	0.0290	0.0128	0.0213	0.0206	0.0128	0.0105	0.0051	ND	0.0061	0.0125
烈 山 4	上季	0.0166	0.0186	ND	0.0113	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
4	去年同季	0.0203	0.0260	0.0140	0.0170	0.0250	0.0167	0.0187	ND	ND	ND	0.0160
測站-	本季	0.0181	0.0194	0.0095	0.0155	0.0151	0.0092	0.0092	0.0056	ND	0.0072	0.0079
月 5 -	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
J	去年同季	0.0167	0.0167	ND	0.0121	0.0157	ND	ND	ND	ND	ND	0.0102
जा क	本季	0.0026	0.0023	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0036
測站 - 6 -	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
U	去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

- 註:1. 重金屬、多環芳香烴(PAHs)單位為 mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。
 - 2. 檢測數據位數表示,依據環保署 99.2.3公布之『檢測報告位數表示規定』辦理。
 - 3. 表中「本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;而「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。

表 3.1.1.4-1 海域底質歷次監測結果分析表(4/4)

項目 ^(註1) 測站編號 ^(註2)		苯駢苊	芘	苯(a)駢蔥	菧	苯(b)苯駢 苊	苯(k)苯駢 苊	苯(a)駢芘	茚(1,2,3- cd)芘	二苯(a, h) 駢蔥	苯(g, h, i) 菲	萘
स्त्री कर	本季	0.0023	0.0023	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0023
測站 - 7 -	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1	去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
स्त्री कर	本季	0.0142	0.0135	0.0068	0.0098	0.0068	0.0047	0.0054	0.0034	ND	0.0047	0.0098
測站-	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
O	去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
測站	本季	0.0060	0.0050	0.0047	0.0063	0.0077	0.0057	0.0047	0.0033	ND	0.0040	ND
Ŋ站 P1	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11	去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
測站	本季	0.0065	0.0059	ND	0.0029	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.0042
<u></u> P2	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1 4	去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
測站	本季	0.0149	0.0125	0.0036	0.0056	0.0036	ND	ND	ND	ND	ND	0.0096
Ŋ站 P3	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
P3	去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

- 註:1. 重金屬、多環芳香烴(PAHs)單位為 mg/kg,總有機物以百分比(%)表示。
 - 2. 檢測數據位數表示,依據環保署 99.2.3公布之『檢測報告位數表示規定』辦理。
 - 3. 表中「本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 3 日~4 日;而「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 5 日。




圖 3.1.1.4-1 海域底質測站 1 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-1 海域底質測站 1 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-1 海域底質測站 1 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-1 海域底質測站 1 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-1 海域底質測站 1 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-2 海域底質測站 2 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-2 海域底質測站 2 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-2 海域底質測站 2 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-2 海域底質測站 2 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-2 海域底質測站 2 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-3 海域底質測站 3 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-3 海域底質測站 3 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-3 海域底質測站 3 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-3 海域底質測站 3 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-3 海域底質測站 3 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-4 海域底質測站 4 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-4 海域底質測站 4 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-4 海域底質測站 4 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-4 海域底質測站 4 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-4 海域底質測站 4 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-5 海域底質測站 5 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-5 海域底質測站 5 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-5 海域底質測站 5 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-5 海域底質測站 5 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-5 海域底質測站 5 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-6 海域底質測站 6 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-6 海域底質測站 6 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-6 海域底質測站 6 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-6 海域底質測站 6 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-6 海域底質測站 6 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-7 海域底質測站 7 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-7 海域底質測站 7 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-7 海域底質測站 7 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-7 海域底質測站 7 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-7 海域底質測站 7 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-8 海域底質測站 8 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-8 海域底質測站 8 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-8 海域底質測站 8 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-8 海域底質測站 8 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-8 海域底質測站 8 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-9 海域底質測站 P1 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-9 海域底質測站 P1 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-9 海域底質測站 P1 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-9 海域底質測站 P1 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-9 海域底質測站 P1 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-10 海域底質測站 P2 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-10 海域底質測站 P2 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-10 海域底質測站 P2 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-10 海域底質測站 P2 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-10 海域底質測站 P2 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-11 海域底質測站 P3 歷次監測結果趨勢變化(1/5)




圖 3.1.1.4-11 海域底質測站 P3 歷次監測結果趨勢變化(2/5)




圖 3.1.1.4-11 海域底質測站 P3 歷次監測結果趨勢變化(3/5)




圖 3.1.1.4-11 海域底質測站 P3 歷次監測結果趨勢變化(4/5)




圖 3.1.1.4-11 海域底質測站 P3 歷次監測結果趨勢變化(5/5)




圖 3.1.1.4-12 另案海域底質測站 ₩1 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.4-12 另案海域底質測站 W1 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.4-13 另案海域底質測站 M1 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.4-13 另案海域底質測站 M1 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.4-14 另案海域底質測站 M2 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.4-14 另案海域底質測站 M2 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.4-15 另案海域底質測站 M3 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.4-15 另案海域底質測站 M3 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.4-16 另案海域底質測站 N4 歷次監測結果趨勢變化

3.1.1.5 陸域土壌

本(111 年第一)季第二期工程及南碼頭區陸域土壤調查結果,重金屬部分、pH、鹽度及有機化合物等,各測站測值均符合『土壤污染監測標準』及『土壤污染管制標準』,並無異常情形發生。茲將本季各測站各項監測結果,與上(110 年第四)季及去年同(110 年第一)季比較分析,詳表3.1.1.5-1,其趨勢變化詳圖 3.1.1.5-1~圖 3.1.1.5-11。

茲將本計書監測成果分述如下:

一、測站 1(港區內 A6 區域)

本季與上季比較,表土以銅、鉛、鎘、pH、鹽度等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低;裏土以銅、鉛、鎘、pH等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;有機化合物部分,以總石油碳氫化合物之測值較上季為高,其餘測值均與上季相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-1。

本季與去年同季比較,表土以鉛及 pH 之測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低;裏土以鉛及 pH 之測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低;有機化合物部分,以總石油碳氫化合物之測值較上季為高,其餘測值均與去年同季相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-1。

二、測站 2(港區內 A2 區域)

本季與上季比較,表土以鉛、鎳、砷、汞等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以鉛、鎳、砷、汞等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;有機化合物部分,各測值均與上季相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖3.1.1.5-2。

本季與去年同季比較,表土以銅、鋅、鉛、錦、錦、鉻、砷等, 其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低;裏土以鎳及砷 之測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;有機化 合物部分,各測值均與去年同季相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-2。

三、測站 3(港區內 E2-3 區域)

本季與上季比較,表土其測值均較上季為高;裏土以銅、鎳、砷、汞、pH 等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;有機化合物部分,各測值均與上季相同,無特殊異常情形發生,詳表

3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-3。

本季與去年同季比較,表土以鎮、鉻、砷、pH等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低;裏土以鎮、砷、pH等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低;有機化合物部分,各測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.5-1及圖3.1.1.5-3。

四、測站 4(港區內 E1-2 區域)

本季與上季比較,表土以銅、鉛、鎳、鉻等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低;裏土以銅、鋅、鉛、鍋、鎳、鉻、砷、汞、pH等,其測值較上季為高,鹽度之測值較上季為低;有機化合物部分,其測值均與上季為相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1及圖 3.1.1.5-4。

本季與去年同季比較,表土以銅、鉛、鎳、鉻等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低;裏土以銅、鉛、鎳、鉻、砷、汞、pH 等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低; 有機化合物部分,各測值均較去年同季為低或相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-4。

五、測站 5(八里區公所旁)

本季與上季比較,表土以銅、鋅、鉛、編、鎳、鉻、汞、鹽度等 ,其測值較上季為高,砷及 pH 之測值較上季為低或相同;裏土以銅、 鋅、鉛、鍋、錄、鉻、汞、鹽度等,其測值較上季為高,砷及 pH 之測 值較上季為低;有機化合物部分,各測值均與上季相同,無特殊異常 情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-5。

本季與去年同季比較,表土其測值均較去年同季為高;裏土以銅、鈴、錦、錦、鉻、汞、鹽度等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低;有機化合物部分,各測值均與去年同季相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-5。

六、測站 6(埤頭里仁愛路 80 號附近)

本季與上季比較,表土以銅、鋅、鉛、錦、汞等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低;裏土以銅、鋅、鉛、鎳、汞、pH等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低;有機化合物部分,各測值均與上季相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖3.1.1.5-6。

本季與去年同季比較,表土以鉛、鎘、砷、汞等,其測值較去年

同季為高,其餘測值均較去年同季為低;裏土以鉛、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低;有機化合物部分,各測值均與去年同季相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-6。

七、測站7(下罟里2-3鄰交界處)

本季與上季比較,表土以銅、鋅、鉛、鎘、鎳、鉻、砷、汞、pH等,其測值較上季為高,鹽度之測值較上季為低;裏土以鋅、鉛、鎳、鉻、砷、pH等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低;有機化合物部分,各測值均與上季相同,無特殊異常情形發生,詳表3.1.1.5-1及圖3.1.1.5-7。

本季與去年同季比較,表土以銅、鋅、鉛、鍋、鎳、鉻、砷、pH等,其測值較去年同季為高,汞及鹽度之測值較去年同季為低;裏土以銅、鋅、鉛、鎳、鉻、砷等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低;有機化合物部分,各測值均與去年同季相同,無特殊異常情形發生,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-7。

八、測站 S1

本季與上季比較,表土以鎘之測值較上季為高,其餘測值均較上季為低;裏土其測值均較上季為低或相同,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-8。

本季與去年同季比較,表土以銅、鋅、鉛、錦、錦、鉻、砷等, 其測值較去年同季為高,汞及 pH 之測值較去年同季為低;裏土以銅、 鋅、鉛、鎳、鉻、砷等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年 同季為低或相同,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-8。

九、測站 S2

本季與上季比較,表土以鎳、砷、汞、pH等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以鋅、鉛、錦、碑等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低,詳表 3.1.1.5-1 及圖3.1.1.5-9。

本季與去年同季比較,表土以銅、鋅、鉛、鎳、鉻、砷、汞等, 其測值較去年同季為高,銅及pH之測值較去年同季為低或相同;裏土 以銅、鋅、鉛、鍋、鎳、鉻、砷、汞等,其測值較去年同季為高,pH 之測值較去年同季為低,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-9。

十、 測站 S3

本季與上季比較,表土及裏土各測值均較上季為高,詳表

3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-10。

本季與去年同季比較,表土以鉛、鎳、鉻、砷、汞等,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低;裏土以鉛及鎳之測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-10。

十一、測站 S4

本季與上季比較,表土以鉛、編、鎳、鉻、砷等測值較上季為高,其餘測值均較上季為低或相同;裏土以鉛、鎳、砷等,其測值較上季為高,其餘測值均較上季為低,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-11。

本季與去年同季比較,表土以銅、鉛、pH 等,其測值較去年同季 為高,其餘測值均較去年同季為低或相同;裏土以銅、鉛、汞、pH 等 ,其測值較去年同季為高,其餘測值均較去年同季為低,詳表 3.1.1.5-1 及圖 3.1.1.5-11。

第三章 檢討與建議

表 3.1.1.5-1 陸域土壤歷次監測結果分析表(1/4)

				第二期工程							南碼	頭區	上塘沄氿	土壤污染	
		測站	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛	下署里 2-3						工 張 乃 示 管制標準
			A6 區域	A2 區域	E2-3 區域	E1-2 區域	區公所	路80號附近	鄰交界處	S1	S2	S3	S4	血风标千 (註2)	(註2)
項目	項目及季別(註4)		(測站1)	(測站 2)	(測站3)	(測站 4)	(測站 5)	(測站 6)	(測站7)						
	表	本季	14.8	17.0	11.8	17.0	19.6	12.0	15.8	9.07	8.90	16. 9	17.6		
	衣土	上季	14.6	17.7	9.64	14.0	15.7	8. 82	12.5	12.1	14.1	14. 4	18.8		
銅	エ	去年同季	18.9	14.4	29.6	14.0	16.9	26.0	10.2	4.57	5.01	24. 7	12.3	220	400
到	裏	本季	16.0	12.5	11.0	15.0	18.8	11.6	11.9	12.9	11.9	17. 1	17.0	(120)	(200)
	表土	上季	15.0	14.1	10.6	13.4	16.1	9. 36	13.0	14. 2	13.1	14.8	21.9		
	工	去年同季	18. 2	18.7	33.6	14. 1	16.4	41.3	7. 87	4. 43	5.80	22. 3	13.4		
	表土裏	本季	70.9	111	85. 1	77.4	101	67. 4	100	45. 4	59.3	77. 1	64. 3		2000 (600)
		上季	90.9	120	76.4	78. 0	98.0	60. 2	74.7	67.8	66.4	62. 2	70.4		
錊		去年同季	168	96. 9	106	85.8	98.6	132	35. 3	41.3	39.3	78. 6	70.2	(260)	
銔		本季	62.6	82.4	69.4	71.7	101	66. 2	90.8	52.6	68.5	76. 1	65. 5		
	表土	上季	95. 3	92.9	82.6	65. 7	97.7	63. 2	79. 2	75. 7	67. 7	60.1	75. 0		
	工	去年同季	124	113	121	81.0	97. 1	172	54. 7	37. 6	40.9	80.8	75.8		
	表	本季	18. 2	19.4	17.1	17.8	21.4	21.6	25. 5	11.0	13. 2	16.6	15. 5		
	衣土	上季	16. 7	16. 3	14.8	13. 7	13.9	15. 1	14. 2	13.0	14. 1	11.7	12.5		
鉛	エ	去年同季	17.4	15.5	25. 2	15. 9	15.5	15. 6	11.4	7. 75	7. 78	14. 2	13. 4	1000	2000
並	裏	本季	18. 1	18. 1	15.5	17.0	18.9	18.3	18.9	13.5	14.6	16.3	16.6	(300)	(500)
	表土	上季	17. 1	14.8	15.5	14. 5	14.4	14. 2	13.8	13.6	13.1	11.7	13. 7		
	上	去年同季	15. 0	19.5	20.8	15. 6	15. 1	17. 1	11.7	7. 52	8.34	15. 2	14. 2		

- 註:1.表列各項目單位:重金屬為 mg/kg; pH 無單位;鹽度為 dS/m。
 - 2. 「土壤污染監測標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008485 號令修正;「土壤污染管制標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008495 號令修正;表列()係適用於「食用作物農地」。

 - 4. 表中「本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 2 月 25 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 8 日;而「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 11 日。
 - 5. 有關表列甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等測項,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核,新北市政府環保局意見增列,並於 101 年第 1 季 起開始監測。

表 3.1.1.5-1 陸域土壤歷次監測結果分析表(2/4)

			第二期工程							南碼頭區				上塘汗氿	土壤污染
		測站	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛	下署里 2-3						工 張 乃 示 管制標準
			A6 區域	A2 區域	E2-3 區域	E1-2 區域	區公所	路80號附近	鄰交界處	S1	S2	S3	S4	血州标平 (註2)	信前标平
項目	項目及季別(註4)		(測站1)	(測站 2)	(測站3)	(測站 4)	(測站5)	(測站 6)	(測站7)						
	表	本季	0.15	0.13	0.15	0.10	0.10	0. 23	0. 23	0.09	ND	0.11	0.09		
	衣土	上季	ND	0.13	0.12	0.19	ND	ND	0.11	ND	ND	ND	ND		
銿	エ	去年同季	0.18	0.13	0.15	0.18	ND	0.15	0.11	ND	ND	0.16	0.12	10	20
翊	裏	本季	0.12	ND	0.10	0.11	0.13	0.15	0.08	ND	0.14	0.09	ND	(2.5)	(5)
	表土	上季	0.10	ND	0.15	0.10	ND	0. 22	0.10	ND	ND	ND	0.12		
	工	去年同季	0.16	0.16	0.17	0.16	0.20	0.18	0.15	0.31	0.10	0.17	0.13		
	表	本季	12.8	29. 2	20.5	25.6	18.4	19.8	22.6	15. 9	19.3	23. 2	19. 2		
	衣土	上季	19.2	24.4	17.4	18.8	15.0	16.6	14.4	17. 3	17.6	16. 9	16.8	130	200
鎳	上裏	去年同季	20.1	25.6	17.7	19.6	15. 1	37.8	9.60	14.0	13.6	19.9	19. 2		
珠		本季	10.3	28.8	20.8	23. 2	18.1	21.4	25. 0	17. 7	21.2	23. 2	19.4		
	表土	上季	19.4	25. 1	18.8	18. 1	14.3	17. 1	14.7	18. 7	17.7	16. 7	17. 9		
	工	去年同季	19.1	26. 1	20.2	19.6	15.9	59. 4	19.0	13.5	13.9	21.3	20.1		
	表	本季	17.8	26. 2	19.0	35. 7	31.2	27. 9	27. 4	15. 4	17. 9	22. 7	17. 7		
	衣土	上季	22. 2 26. 9 18. 6 32. 0 27. 4 28. 7	24. 1	21.0	28. 2	19.9	16.5							
鉻	エ	去年同季	23.8	25. 4	18. 9	30.7	28. 3	67. 3	17. 7	13. 7	13.5	22. 1	20.5	175	250
鉛	裏	本季	16. 3	24.6	18.8	34. 9	30.9	27. 6	27.8	18. 1	19.8	22. 4	17.6	119	250
	表土	上季	22.0	25. 1	20.3	28.6	27.8	30.3	25. 0	23.8	26. 7	15. 0	18.6		
	エ	去年同季	23. 5	28.0	19.4	30.8	27.9	119	21.2	13.0	14.3	23. 4	21.5		

- 註:1.表列各項目單位:重金屬為 mg/kg; pH 無單位;鹽度為 dS/m。
 - 2.「土壤污染監測標準」:中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008485 號令修正;「土壤污染管制標準」:中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008495 號令修正;表列()係適用於「食用作物農地」。

 - 3. 【】 係表示超過「土壤污染監測標準」; * 係表示超過「土壤污染管制標準」。 4. 表中「本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 2 月 25 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 8 日;而「去年同季 則為110年第一季,採樣日期為民國111年3月11日。
 - 5. 有關表列甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等測項,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核,新北市政府環保局意見增列,並於 101 年第 1 季 起開始監測。

第三章 檢討與建議

表 3.1.1.5-1 陸域土壤歷次監測結果分析表(3/4)

				第二期工程								南碼頭區			土壤污染
		測站	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛	下署里 2-3						工場乃宗管制標準
			A6 區域	A2 區域	E2-3 區域	E1-2 區域	區公所	路 80 號附近	鄰交界處	S1	S2	S3	S4	血风标干	自門(赤十
項目	1及	季別(註4)	(測站1)	(測站2)	(測站 3)	(測站 4)	(測站5)	(測站 6)	(測站7)						
	表	本季	4.39	8. 43	8. 78	5. 12	8. 29	18.8	14.1	6.33	12.1	12.6	10.5		
	衣上	上季	7. 39	7. 68	8.60	5. 22	8.46	26.6	12.5	8.62	8.54	11.8	10.2		
砷	工	去年同季	6.99	6.72	8. 24	5. 29	8. 27	13. 3	7. 57	4. 72	4.89	10.9	13.4	30	60
/ ⁴ T	裏	本季	3.65	8. 52	8. 99	5. 25	7.84	15.8	17. 2	7.00	11.9	11.2	11.4	30	00
	衣土	上季	7.42	7.40	8.86	5. 07	8. 29	29. 2	13. 2	9.35	8.77	10.2	10.0		
	上	去年同季	6.66	7. 33	8. 74	5. 24	9.47	13.0	9.63	4.65	6.21	12.1	15.3		
	表土	本季	ND	0.036	0.062	0.037	0.085	0.056	0.034	ND	0.047	0.072	ND		
		上季	0.044	0.035	0.048	0.040	0.052	0.031	0.032	0.038	0.032	0.031	0.035		
汞		去年同季	0.036	0.039	0.077	0.040	0.069	0.043	0.046	ND	ND	0.042	0.042	10	20
	裏	本季	ND	0.035	0.071	0.046	0.082	0.070	ND	ND	0.036	0.048	0.043	(2)	(5)
	衣上	上季	0.068	0.035	0.053	0.043	0.061	0.035	0.031	0.032	0.060	0.031	0.053		
	上	去年同季	0.037	0.051	0.073	0.039	0.069	0.050	0.036	ND	ND	0.051	0.038		
	表	本季	8.3	7.4	7. 5	7. 7	6. 9	6. 1	6.3	7.8	8.5	8. 1	8.6		
	衣上	上季	8. 1	7.4	6. 5	7.8	6. 9	6. 2	5.8	8.4	8.3	8.0	8.6		
На	上	去年同季	8. 1	8. 1	6. 9	8. 0	6.4	8. 0	4.5	8. 7	8.5	8. 2	8. 1		_
PII	裏	本季	8.6	7. 7	7. 4	8. 2	6. 1	6. 2	6.6	8. 1	8. 2	8. 1	8.6		
	衣上	上季	7. 9	7. 7	6. 5	8. 0	6. 7	5. 9	5. 4	8.4	8.5	8.0	8. 7		
	エ	去年同季	8.0	7. 9	7. 2	8.0	6.5	8.6	7. 6	8.8	8.4	8.4	8. 1		

- 註:1. 表列各項目單位:重金屬為 mg/kg; pH 無單位; 鹽度為 dS/m。
 - 2. 「土壤污染監測標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008485 號令修正;「土壤污染管制標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008495 號令修正;表列()係適用於「食用作物農地」。

 - 4. 表中「本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 2 月 25 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 8 日;而「去年同季」 則為 110 年第一季,採樣日期為民國 111 年 3 月 11 日。
 - 5. 有關表列甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等測項,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核,新北市政府環保局意見增列,並於 101 年第 1 季 起開始監測。

表 3.1.1.5-1	陸域土壤歷次監測結果分析表(4/4)
-------------	--------------------

						第二期工程				上塘沄氿	土壤污染
		測站	港區內	港區內	港區內	港區內	八里	埤頭里仁愛路	下罟里 2-3 鄰		工場乃乐管制標準
			A6 區域	A2 區域	E2-3 區域	E1-2 區域	區公所	80 號附近	交界處	血州(新干 (註2)	自門标子
項目	及季	別(註4)	(測站1)	(測站 2)	(測站 3)	(測站 4)	(測站5)	(測站 6)	(測站 7)		
	表	本季	0.09	0.07	0.04	0.12	0.09	0.05	0.03		
	衣土	上季	0.09	0.13	0.04	0.13	0.06	0.06	0.04		
鹽	工	去年同季	0.11	0.13	0.16	0.14	0.04	0.16	0.04		
度	裏	本季	0.10	0.04	0.03	0.09	0.07	0.04	0.02		_
	表土	上季	0.10	0.07	0.05	0.11	0.05	0.06	0.03		
	工	去年同季	0.10	0.11	0.12	0.11	0.04	0.23	0.09		
		本季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
甲	苯	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	_	500
		去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
		本季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
=1	甲苯	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	_	500
		去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
		本季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
氣	乙烯	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	_	10
		去年同季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
總石	油碳	本季	348	ND	ND	ND	ND	ND	ND		
氫化	合物	上季	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	_	1000
(C6~	-C40)	去年同季	ND	ND	78. 4	90.8	ND	ND	ND		

- 註:1. 表列各項目單位:重金屬為 mg/kg; pH 無單位; 鹽度為 dS/m。
 - 2. 「土壤污染監測標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008485 號令修正;「土壤污染管制標準」: 中華民國 100 年 1 月 31 日環署土字第 1000008495 號令修正。

 - 則為110年第一季,採樣日期為民國111年3月11日。
 - 5. 有關表列甲苯、二甲苯、氯乙烯及總石油碳氫化合物等測項,係因應交通部 100 年度環評追蹤考核,新北市政府環保局意見增列,並於 101 年第 1 季 起開始監測。




圖 3.1.1.5-1 陸域土壤測站 1 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-1 陸域土壤測站 1 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-1 陸域土壌測站 1 歷次監測結果趨勢變化(3/3)



圖 3.1.1.5-2 陸域土壤測站 2 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-2 陸域土壤測站 2 歷次監測結果趨勢變化(2/3)



圖 3.1.1.5-2 陸域土壤測站 2 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-3 陸域土壤測站 3 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-3 陸域土壤測站 3 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-3 陸域土壤測站 3 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-4 陸域土壤測站 4 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-4 陸域土壤測站 4 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-4 陸域土壤測站 4 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-5 陸域土壤測站 5 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-5 陸域土壤測站 5 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-5 陸域土壤測站 5 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-6 陸域土壤測站 6 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-6 陸域土壤測站 6 歷次監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.5-6 陸域土壤測站 6 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-7 陸域土壤測站 7 歷次監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.5-7 陸域土壤測站 7 歷次監測結果趨勢變化(2/3)



圖 3.1.1.5-7 陸域土壤測站 7 歷次監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.5-8 陸域土壤測站 S1 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.5-8 陸域土壤測站 S1 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.5-9 陸域土壤測站 S2 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.5-9 陸域土壤測站 S2 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.5-10 陸域土壤測站 S3 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3. 1. 1. 5-10 陸域土壌測站 S3 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.5-11 陸域土壤測站 S4 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.5-11 陸域土壤測站 S4 歷次監測結果趨勢變化(2/2)

3.1.1.6 港區放流水

本(111 年第一)季 P4 加壓站各生活污水之納管水質均能符合『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』。茲將本(111 年第一)季各測站各項監測結果,與上(110 年第四)季及去年同(110 年第一)季比較分析詳表3.1.1.6-1,其趨勢變化詳圖 3.1.1.6-8。另彙整世紀鋼鐵公司(測站9)另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.6-9。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、測站 1(P1 加壓站)

本季與上季比較,以 pH、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、 真色色度、總油脂、礦物性油脂、銅、鋅、砷等,其測值較上季為高 ,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以鋅之測值 較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發 生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-1。

二、測站 2(P2 加壓站)

本季與上季比較,以 pH、懸浮固體、總油脂、礦物性油脂、鋅、砷等,其測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以 pH、懸浮固體、氨氮、大腸桿菌群、砷等,其測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-2。

三、測站 3(P4 加壓站)

本季與上季比較,以懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、氨氮、真色色度、總油脂、礦物性油脂、陰離子界面活性劑、大腸桿菌群、銅、鋅、鉛、鎮、六價鉻等,之測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以 pH、水溫、生化需氧量、化學需氧量、氨氮、真色色度、陰離子界面活性劑、大腸桿菌群、六價鉻等,其測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-3。

四、測站 4(港警大樓)

本季與上季比較,以大腸桿菌群之測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,各項測值均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-4。

五、測站 5(東1放流口)

本季與上季比較,以 pH、懸浮固體、氨氮、陰離子界面活性劑、

鋅、砷等,其測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以 pH、懸浮固體、陰離子界面活性劑等,其測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-5。

六、測站 6(東 2 放流口)

本季與上季比較,以懸浮固體、化學需氧量、氨氮、陰離子界面活性劑、大腸桿菌群、鋅、砷、汞等,其測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以流量、懸浮固體、陰離子界面活性劑、鋅、汞等,其測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖3.1.1.6-6。

七、測站7(西1放流口)

本季與上季比較,以流量、pH、懸浮固體、氨氮、大腸桿菌群、 鋅、砷等,其測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季 與去年同季比較,以流量及懸浮固體之測值較去年同季為高,其餘項 目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-7。

八、測站8(西2放流口)

本季與上季比較,以流量及大腸桿菌群之測值較上季為高,其餘項目均較上季為低或相同;本季與去年同季比較,以流量及水溫之測值較去年同季為高,其餘項目均較去年同季為低或相同,無異常情形發生,詳表 3.1.1.6-1 及圖 3.1.1.6-8。

表 3.1.1.6-1 港區放流水歷次監測結果分析表(1/3)

測站 項目		P1	P2	P4	港警大樓	納管標準	東1	東 2	西1	西 2
		加壓站	加壓站	加壓站	原水		放流水	放流水	放流水	放流水
		(測站1)	(測站 2)	(測站 3)	(測站 4)		(測站5)	(測站 6)	(測站7)	(測站8)
水量 (m³/min)	本季	_	ı	_	_	_	ı	8. 52×10^{-3}	2.80×10^{-2}	3. 86×10 ⁻²
	上季	_	_	_	_		-	2.69×10^{-2}	8. 16×10 ⁻³	3.70×10^{-2}
	去年同季	_	_	_	-		_	8. 00×10^{-3}	2. 70×10 ⁻²	3.70×10^{-2}
	本季	7. 3	7. 6	7. 7	7. 1		8. 1	8. 0	8. 0	7. 7
рН	上季	7. 2	7. 2	7. 7	7. 3	5-9	8. 0	8. 0	7. 9	7. 7
	去年同季	7. 6	7. 2	7. 4	7.4	1	8. 0	8. 0	8. 0	7. 9
-le 399	本季	19.7	18. 2	23. 1	17.8	42	16.5	16.3	16. 0	18. 5
水溫 (℃)	上季	27. 4	27. 1	26. 9	25. 4		23. 2	23.5	23. 1	21. 7
	去年同季	21.2	21.4	22. 0	19.6		17.8	17. 7	17.8	17. 9
18公田 114	本季	79. 0	25.8	65. 5	4.6	450	13.5	9. 9	18. 9	9.8
懸浮固體 (mg/L)	上季	18.8	23. 2	33. 2	5. 3		4. 7	7. 4	8. 3	38. 2
(IIIg/L)	去年同季	87. 0	24.8	383	51.1		3. 3	7. 0	15. 7	20. 9
止	本季	99. 6	19. 7	43.4	<1.0	450	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
生化需氧量	上季	49.6	55. 3	8. 0	2.6		<1.0	<1.0	<1.0	2. 3
(mg/L)	去年同季	125	20.0	28. 5	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
儿 與 示 与 旦	本季	210	54. 9	165	12.3	600	ND	6. 0	ND	3. 2
化學需氧量· (mg/L)	上季	137	177	40.7	12.8		4.8	4. 3	3. 1	11.3
(IIIg/L)	去年同季	274	71. 1	115	13.8		5. 9	ND	8. 6	10.4
氨氮 (mg/L)	本季	32. 2	17. 7	40.3	0.04	_	0.04	0.04	0.10	0. 22
	上季	53.6	52. 3	19.9	0.65		0.03	0.03	0.04	1.42
	去年同季	48. 7	10.9	15. 3	0.17		0.18	0.11	0.33	1.10
真色色度	本季	61	31	68	<25	550	<25	<25	<25	<25
	上季	51	170	29	34		<25	<25	<25	<25
	去年同季	99	35	30	<25		<25	<25	<25	<25

表 3.1.1.6-1 港區放流水歷次監測結果分析表(2/3)

	測站	P1	P2	P4	港警大樓	納管標準	東1	東 2	西1	西2
項目	浏览	加壓站	加壓站	加壓站	原水	納官标平 (註1)	放流水	放流水	放流水	放流水
均 日		(測站 1)	(測站 2)	(測站 3)	(測站 4)		(測站5)	(測站 6)	(測站 7)	(測站 8)
油脂	本季	7.8	4. 3	3.8	<1.0	40	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	上季	5. 9	4. 2	3. 5	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
(mg/L)	去年同季	26. 4	8. 1	7. 9	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	2. 0
raid, bl >1 ロヒ	本季	3. 3	1.8	1.5	<1.0		<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
礦物性油脂	上季	2.6	1.5	1.4	<1.0	10	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
(mg/L)	去年同季	18.6	5. 6	4. 9	<1.0	1	<1.0	<1.0	<1.0	1.1
陰離子界面	本季	ND	0.15	0.65	ND	10	0.09	0.13	ND	ND
活性劑	上季	0.87	0.36	0.12	ND		ND	0.03	0.03	ND
(mg/L)	去年同季	0.38	0. 94	<1.00	ND		ND	ND	ND	ND
1 明 日 壮 弘	本季	1. 4×10 ⁷	2. 3×10 ⁶	2. 5×10 ⁷	5.5×10^3	_	1. 2×10 ³	1. 1×10 ³	7. 5×10 ³	3. 0×10 ⁴
大腸桿菌群	上季	1. 5×10 ⁷	1. 8×10 ⁷	1. 3×10 ⁶	2. 1×10 ³		4. 5×10 ³	2. 0×10 ²	2. 0×10 ²	2. 7×10 ⁴
(CFU/100m1)	去年同季	4. 0×10 ⁷	1.8×10 ⁶	1. 7×10 ⁶	2. 8×10 ⁴		8. 0×10 ³	3. 4×10 ⁴	1. 0×10 ⁴	1. 3×10 ⁵
~	本季	0.011	ND	0.013	ND	3. 0	ND	ND	ND	ND
銅 (mg/I)	上季	ND	0.006	ND	0.006		ND	ND	ND	ND
(mg/L)	去年同季	0.013	0.008	0.037	0.006		ND	ND	ND	ND
鋅 (mg/L)	本季	0.092	0.042	0.100	0.010	5. 0	0.017	0.020	0.015	0.014
	上季	0.041	0.041	0.044	0.020		0.017	0.014	0.013	0.023
	去年同季	0.077	0.069	0. 239	0.053		0.022	0.015	0.023	0.030
Au .	本季	ND	ND	0.005	ND	1.0	ND	ND	ND	ND
鉛 (mg/I)	上季	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
(mg/L)	去年同季	ND	0.003	0.015	0.023		ND	ND	ND	ND

表 3.1.1.6-1 港區放流水歷次監測結果分析表(3/3)

	ı					1				
	測站	P1	P2	P4	港警大樓	納管標準	東1	東 2	西 1	西 2
項目		加壓站	加壓站	加壓站	原水		放流水	放流水	放流水	放流水
		(測站 1)	(測站 2)	(測站 3)	(測站 4)		(測站 5)	(測站 6)	(測站 7)	(測站 8)
人 百	本季	ND	ND	ND	ND	0.03	ND	ND	ND	ND
鎘 (mg/L)	上季	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
(lilg/L)	去年同季	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
公台	本季	ND	ND	0.006	ND	1.0	ND	ND	ND	ND
鎳 (mg/L)	上季	0.003	ND	0.004	ND		0.004	ND	ND	ND
(IIIg/L)	去年同季	0.003	0.003	0.011	0.005		ND	ND	ND	ND
一一一一	本季	ND	ND	<0.50	ND	0.5	ND	ND	ND	ND
六價鉻 (mg/L)	上季	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
(lilg/L)	去年同季	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
砷	本季	0.0019	0.0014	0.0011	0.0007	0.5	0.0020	0.0013	0.0014	0.0015
'	上季	0.0016	0.0013	0.0018	0.0019		0.0013	0.0012	0.0013	0.0024
(mg/L)	去年同季	0.0020	0.0008	0.0042	0.0010		0.0026	0.0017	0.0015	0.0021
エ	本季	ND	ND	0.0002	ND	0.005	ND	0.0015	ND	ND
汞 (mg/L)	上季	ND	ND	0.0005	ND		ND	ND	ND	ND
(mg/L)	去年同季	0.0002	0.0002	0.0003	ND		0.0002	ND	ND	ND

- 註:1. 納管標準:依據『新北市公共污水下水道可容納排入下水水質標準』,新北市政府,民國 101 年 6 月 20 日,北府水污計字第 1011928903 號。
 - 2. 表中「本季」係指 111 年第一季,採樣日期為民國 111 年 2 月 24 日、3 月 9 日;「上季」則為 110 年第四季,採樣日期為民國 110 年 11 月 10 日;而「去年同季」則為 110 年第一季,採樣日期為民國 110 年 3 月 8 日。
 - 3. 表列 ND 係表示小於方法偵測極限(MDL); 測值大於偵測極限, 小於定量極限(QDL)時, 以<QDL 表示。




圖 3.1.1.6-1 港區放流水測站 1 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-1 港區放流水測站 1 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-2 港區放流水測站 2 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-2 港區放流水測站 2 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-3 港區放流水測站 3 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-3 港區放流水測站 3 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-4 港區放流水測站 4 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-4 港區放流水測站 4 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-5 港區放流水測站 5 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-5 港區放流水測站 5 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-6 港區放流水測站 6 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-6 港區放流水測站 6 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-7 港區放流水測站 7 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-7 港區放流水測站 7 歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.6-8 港區放流水測站 8 歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.6-8 港區放流水測站 8 歷次監測結果趨勢變化(2/2)






圖 3.1.1.6-9 另案港區放流水測站 9 歷次監測結果趨勢變化

3.1.1.7 周界空氣品質

本(111 年第一)季親水遊憩區暫無進行相關施工作業,附近有港區外民間業者土方暫存作業及整地工程;南碼頭區填築區部分整地完成區域已進行表層覆蓋,目前進行 B 填區填築作業(浚挖船排填及整地作業)及 C 填區整地作業;南碼頭自貿港區部分,公共服務區目前進行公共建築施工作業,而南碼頭區 S7-2、S8-2 倉儲區目前進行區內附屬設施施工作業;第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠爐石成品庫主體工程已施工完成,爐石研磨廠尚未施工,鄰近 E16 碼頭附近有砂石裝卸作業進行。上述南碼頭施工區已針對部分未擾動裸露面進行臨時覆蓋或植生等抑制揚塵措施,惟施工區附近道路偶有砂石車行駛揚塵,且道路公共設施、倉儲設施興建及填築整地作業等相關工程作業區域部分重疊,以致於施工作業偶有風吹揚塵之情形,將要求現場施工單位持續加強灑水及覆蓋,以維護港區環境品質。

有關親水遊憩區、南碼頭區、南碼頭自貿港區等施工區域,其測站位置詳圖 1.4-8,歷次周界空氣品質 TSP 及 PM10 監測結果趨勢變化,詳圖 3.1.1.7-1 及圖 3.1.1.7-2。另彙整第一散雜貨中心另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.7-3 及圖 3.1.1.7-4。








圖 3.1.1.7-1 周界空氣品質歷次 TSP 監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.7-2 周界空氣品質歷次 PM₁ 監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.7-3 另案第一散雜貨中心周界空氣品質歷次 TSP 監測結果趨勢 變化




圖 3. 1. 1. 7-4 另案第一散雜貨中心周界空氣品質歷次 PM□ 監測結果趨勢 變化

3.1.1.8 工區放流水

本(111 年第一)季親水遊憩區暫無進行施工作業,附近有港區外民間業者之土方暫存作業及整地工程;南碼頭區填築區部分整地完成區域已進行表層覆蓋,目前進行 B 填區填築作業(浚挖船排填及整地作業)及 C 填區整地作業;南碼頭自貿港區部分,公共服務區目前進行公共建築施工作業,而南碼頭區 S7-2、S8-2 倉儲區目前進行區內附屬設施施工作業;第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠已完成東 16 號碼頭後線進行爐石成品庫內部裝修作業,爐石研磨廠尚未施工,因此無工區放流水放流及採樣。

有關親水遊憩區、南碼頭區、南碼頭自貿港區等施工區域,其測站位置詳圖 1.4-9,歷次放流水質趨勢變化,詳圖 3.1.1.8-1~圖 3.1.1.8-3。




圖 3.1.1.8-1 親水遊憩區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.8-1 親水遊憩區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.8-2 南碼頭區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.8-2 南碼頭區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(2/2)




圖 3.1.1.8-3 南碼頭自貿港區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(1/2)






圖 3.1.1.8-3 南碼頭自貿港區工區放流水歷次監測結果趨勢變化(2/2)

3.1.1.9 營建工程噪音振動

本(111 年第一)季親水遊憩區暫無進行相關施工作業,惟該工區鄰近台 61 道路及海岸區域,主要受到區域性交通旅次衍生之交通噪音及海浪拍打護岸等環境背景噪音之干擾較為顯著;南碼頭區目前進行 B 填區填築作業(浚挖船排填及整地作業)及 C 填區整地作業等工程,衍生預拌混凝土車、傾卸卡車等施工車輛或有浚挖船、挖土機、吊車等施工機具進行施工作業,惟數量不多,且施工區域距離工區周界較遠,因此施工擾動仍屬影響輕微;南碼頭區 S7-2、S8-2 倉儲區目前進行區內附屬設施施工作業,而由作業,以及附近偶有工料運輸車輛行駛,惟施工區域距離工區周界較遠,因此施工擾動仍屬影響輕微;一散中心成品庫已施工完成,爐石研磨廠尚未施工,工區附近主要受到砂石裝卸運輸衍生之噪音振動源。

有關親水遊憩區、南碼頭區、南碼頭自貿港區等施工區域,其測站位置詳圖 1.4-10 ,歷次營建工程噪音趨勢變化,詳圖 3.1.1.9-1~圖 3.1.1.9-4。另彙整第一散雜貨中心另案辦理監測結果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.9-5~圖 3.1.1.9-8。









圖 3.1.1.9-1 工區營建噪音歷次 L氣監測結果趨勢變化








圖 3.1.1.9-2 工區營建噪音歷次 Lmax 監測結果趨勢變化





圖 3.1.1.9-3 工區低頻噪音歷次 Laule 監測結果趨勢變化








圖 3.1.1.9-4 工區低頻噪音歷次 Lmax Lf 監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.9-5 另案第一散雜貨中心工區營建噪音歷次 Lೄ監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.9-6 另案第一散雜貨中心工區營建噪音歷次 L∞x 監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.9-7 另案第一散雜貨中心工區營建振動歷次 L∞α 監測結果趨勢變化




圖 3.1.1.9-8 另案第一散雜貨中心工區營建振動歷次 L_{™∞x} 監測結果趨勢 變化

3.1.1.10 陸域植物

本(111 年第一)季歷次調查結果,共發現 101 科 319 屬 447 種維管束植物,較上(110 年第四)季歷次調查成果(101 科 318 屬 446 種)為多,詳表 3.1.1.10-1。其中有 1 種較上季新增之物種為到手香,新栽植於埤頭里的菜園。

另本季較去年同季歷次調查成果(101 科 311 屬 432 種)為多。本季較去年同季新增之物種,包括:花椰菜、雞眼草、羅望子、到手香、車桑子、荔枝、白水木、粉黃纓絨花、西洋蒲公英、葫蘆、草莓、亨利馬唐、雙穗雀稗、紅蔥頭、單穗水蜈蚣等,除調查機率影響外,外在環境擾動影響,亦造成部分喬木及草本植物之物種及數量,出現不等程度之差異。另就人為擾動而言,由於受到人為栽培植物種類及意願等,在種類上有較大變動,而「臺北港特定區計畫」目前已完成整地作業,未來可能因為區內人為植生種類,而造成植被消長。

表 3.1.1.10-1 陸域植物歷次種類調查統計

種類	季別(註)	蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總計
4 1	本季	6	5	71	19	101
科	上季	6	5	71	19	101
	去年同季	6	5	71	19	101
	本季	6	5	239	69	319
屬	上季	6	5	238	69	318
	去年同季	6	5	231	69	311
	本季	7	6	332	102	447
種	上季	7	6	331	102	446
	去年同季	7	6	321	98	432
原生	本季	7	1	176	65	249
(含特有)	上季	7	1	184	68	260
(百勺勺)	去年同季	7	1	173	62	243
	本季	0	0	76	16	92
歸化	上季	0	0	76	16	92
	去年同季	0	0	74	16	90
	本季	0	5	80	21	106
栽培	上季	0	5	79	21	105
	去年同季	0	5	74	20	99
	本季	0	5	66	6	77
喬木	上季	0	5	66	6	77
	去年同季	0	5	63	6	74
	本季	0	1	45	4	50
灌木	上季	0	1	45	4	50
	去年同季	0	1	44	4	49
藤本	本季	0	0	49	3	52
	上季	0	0	49	3	52
	去年同季	0	0	48	3	51
草本	本季	7	0	172	89	268
	上季	7	0		89	267
	去年同季	7	0		85	258

註:表中「本季」係指 111 年第一季,調查時間為民國 111 年 2 月 7 日~10 日;「上季」則為 110 年第四季,調查時間為民國 110 年 11 月 9 日~12 日;「去年同季」為 110 年第一季,調查時間為民國 110 年 2 月 22 日~25 日。

3.1.1.11 陸域動物

本(111 年第一)季調查結果,各調查區各類別出現物種及數量,與上(110 年第四)季及去年同(110 年第一)季調查結果,詳表 3.1.1.11-1 及表 3.1.1.11-2,茲比較分析如下:

一、哺乳類

本季共調查到哺乳類 3 目 4 科 4 種,與上(110 年第四)季(共發現 3 目 4 科 4 種)比較,調查物種數量部分,各調查區均較上季為少或相同;歧異度部分,各調查區均較上季為低。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季與上季物種組成相同。本季整體歧異度(0.76)較上季(0.88)為低,詳表 3.1.1.11-1。

與去年同(110年第一)季(共發現3目3科3種)比較,物種數量部分,各調查區均較去年同季相同;歧異度部分,以挖子尾及下罟里較上季為高,其餘調查區均較去年同季為低或相同。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較去年同季增加赤腹松鼠1種。本季整體歧異度較去年同季(0.60)為高,詳表3.1.1.11-1。

二、爬蟲類

本季共調查到爬蟲類 2 目 4 科 7 種,與上(110 年第四)季(共發現 1 目 2 科 3 種)比較,調查物種數量部分,各調查區均較上季為多或相 同;歧異度部分,以挖子尾、頂罟里、訊塘里等較上季為高,其餘調 查區均較上季為低。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較上季 增加印度蜓蜥、麗紋石龍子、鉛山壁虎、紅耳泥龜 4 種,物種組成及 數量主要受訪談及調查逢機因素所導致之差異;本季整體歧異度 (1.42)較上季(0.86)為高,詳表 3.1.1.11-1。

與去年同(110年第一)季(共發現2目3科6種)比較,調查物種部分,以挖子尾及訊塘里等較上季為高,其餘調查區均較去年同季為少或相同;歧異度部分,以挖子尾及訊塘里較上季為高,其餘調查區均較去年同季為低。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較去年同季增加斯文豪氏攀蜥 1 種。物種組成及數量主要受訪談及調查逢機因素所導致之差異;本季整體歧異度較去年同季(1.46)為低。

三、兩棲類

本季共調查到兩棲類 1 目 4 科 4 種,與上(110 年第四)季(共發現 1 目 3 科 3 種)比較,調查物種數量部分,以頂罟里及訊塘里較上季為 多,其餘調查區均較上季為少或相同;歧異度部分,以頂罟里及訊塘 里較上季為高,其餘調查區均較上季為低或相同。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較上季減少斑腿樹蛙 1 種,增加拉都希氏赤蛙、小雨蛙等 2 種;整體歧異度為 1.13,較上季(0.97)為高,詳表 3.1.1.11-1。

與去年同(110 年第一)季(共發現 1 目 3 科 4 種)比較,調查物種數量部分,各調查區均較去年同季為多或相同;歧異度部分,以頂罟里及訊塘里較去年同季為高,其餘調查區均較去年同季為低。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較去年同季減少貢德氏赤蛙 1 種,增加貢德氏赤蛙 1 種,推測與調查時環境濕度、溫度及受調查逢機性之影響有關;整體歧異度較去年同季(1.10)為高。

四、蝶類

本季共調查到蝶類 1 目 3 科 11 種,與上(110 年第四)季(共發現 1 目 5 科 24 種)比較,調查物種數量部分,各調查區均較去年同季為低或相同;歧異度部分,其調查區均較去年同季為低。整體調查結果顯示,本季調查到蝶類物種組成較上季減少雅波灰蝶、禾弄蝶、遷粉蝶、橙端粉蝶、纖粉蝶、幻蛺蝶、虎斑蝶、眼蛺蝶、旖斑蝶、青鳳蝶、大鳳蝶、玉帶鳳蝶、黑鳳蝶等 13 種;整體歧異度為 1.95,較上季(2.65)為低,詳表 3.1.1.11-1。

與去年同(110年第一)季(共發現1目4科14種)比較,調查物種部分,以埤頭里及頂罟里較去年同季為多,其餘調查區均較去年同季為少或相同;歧異度部分,以挖子尾、埤頭里、頂罟里等較去年同季為高,其餘調查區均較去年同季為低或相同。整體調查結果顯示,本季調查到蝶類物種組成較去年同季減少纖粉蝶、切翅眉眼蝶、旖斑蝶、青鳳蝶等4種,而較去年同季增加黃襟蛺蝶1種;整體歧異度較去年同季(2.14)為低。

五、鳥類

本季共調查到鳥類 11 目 31 科 61 種,與上(110 年第四)季(共發現 13 目 34 科 61 種)比較,調查物種數量部分,以頂罟里及訊塘里較去年同季為多,其餘調查區均較上季為低或相同。整體調查結果顯示,本季鳥類較上季增加魚鷹、松雀鷹、鳳頭蒼鷹、山紅頭、赤腹鶇、斑點鶇、灰頭椋鳥、花嘴鴨等 8 種,而較上季減少中白鷺、遊隼、高蹺鴴、白腰草鷸、南亞夜鷹、小鸊鷉、小雲雀、白腹鶇等 8 種;整體歧異度介於 2.32~3.12,而上季歧異度介於 2.44~3.08,詳表 3.1.1.11-2。

與去年同(110年第一)季(共發現11目31科54種)比較,調查物種數量部分,以埤頭里、頂罟里及訊塘里等較上季為多,其餘調查區均較上季為少或相同。整體調查結果顯示,在物種組成上,本季較去年同季增加黑冠麻鷺、魚鷹、松雀鷹、鳳頭蒼鷹、番鵑、黑枕藍鶲、棕扇尾鶯、黃頭扇尾鶯、山紅頭、野鴝、灰頭椋鳥、花嘴鴨等12種,而較去年同季減少領角鴞、小啄木、小鸊鷉、小雲雀、白腹鶇等5種;去年同季歧異度介於2.73~3.41。整體而言,鳥種組成及數量上,主要受調查逢機因素、物種群聚效應及季節性鳥類之影響。

表 3.1.1.11-1 陸域動物歷次種類調查統計(1/2)

物種		未 叫 ^(註)		人 -1.				
		季別(註)	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	合計
		本季	2	2	2	3	2	3
	且	上季	3	2	2	3	3	3
		去年同季	3	2	2	3	2	3
		本季	3	2	2	3	2	4
	科	上季	3	2	2	3	3	4
哺乳類		去年同季	3	2	2	3	2	3
内づし大人		本季	3	2	2	3	2	4
	種	上季	3	2	2	3	3	4
		去年同季	3	2	2	3	2	3
		本季	0.76	0.41	0.41	0.76	0.56	0.76
	歧異度	上季	0.96	0.61	0.47		0.74	0.88
		去年同季	0.64	0.43	0.41	0.90	0.38	0.60
		本季	1	1	2	1	1	2
	目	上季	1	1	1	1	1	1
		去年同季	1	1	2	1	1	2
		本季	3	1	4	3	1	4
	科	上季	2	1	2	1	1	2
爬蟲類		去年同季	2	2	3	1	2	3
71 (35, 7)	種	本季	5	2	5	4	2	7
		上季	3	2	3	2	2	3
		去年同季	4	4	5	2	5	6
	歧異度	本季	1.40	0. 67	1.39	1. 21	0. 56	1.42
		上季	0. 94	0.69	0. 94		0. 69	0.86
		去年同季	1. 24	1. 27	1.42	0.64	1.44	1.46
	目	本季	1	1	1	1	1	1
		上季	1	1	1	1	1	1
		去年同季	1	1	1	1	1	1
	科	本季	3	2	4	3	2	4
		上季	3	2	3	1	2	3
兩棲類		去年同季	3	2	2	2	2	3
	種	本季	3	2	4	3	2	4
		上季	3	2	3	1	2	3
		去年同季	3	2	2	3	2	4
	歧異度	本季	1.01	0.64	1. 28		0.50	1.13
		上季	1.06	0.69	1.01	0.00	0. 69	0. 97
		去年同季	1.08	0.69	0.64	1.01	0.60	1.10

表 3.1.1.11-1 陸域動物歷次種類調查統計(2/2)

物種		季別(註1)		人 -1.				
190	初裡		挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	合計
		本季	1	1	1	1	1	1
	目	上季	1	1	1	1	1	1
		去年同季	1	1	1	1	1	1
	科	本季	3	3	3	3	3	3
		上季	4	4	3	4	5	5
上世 小之		去年同季	3	3	3	3	4	4
蝶類	種	本季	6	6	6	7	9	11
		上季	10	7	9	9	12	24
		去年同季	6	5	4	7	11	14
	歧異度	本季	1.58	1.56	1.55	1.80	1.96	1. 95
		上季	2.15	1.78	2.13	1.99	2. 32	2.65
		去年同季	1.56	1.40	1.27	1.84	2. 25	2.14

註:表中「本季」係指 111 年第一季,調查時間為民國 111 年 2 月 7 日~10 日;「上季」則為 110 年第四季,調查時間為民國 110 年 11 月 9 日~12 日;「去年同季」為 110 年第一季,調查時間為民國 110 年 2 月 22 日~25 日。

表 3.1.1.11-2 鳥類歷次種類調查統計

物種		季別(註1)	調查區位						
			挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	物流倉儲區	合計
	目	本季	7	4	7	8	5	6	11
		上季	8	6	5	8	7	7	13
		去年同季	9	3	4	5	5	6	11
	科	本季	23	15	21	23	16	16	31
鳥類		上季	24	16	18	19	18	20	34
		去年同季	25	14	15	18	15	17	31
	種	本季	40	29	38	40	26	27	61
		上季	40	31	31	33	32	31	61
		去年同季	40	28	30	31	28	29	54
	歧異度	本季	2. 32~3. 12						
		上季	2.44~3.08						_
		去年同季			2. 73	3~3.41			

註:表中「本季」係指 111 年第一季,調查時間為民國 111 年 1 月 3 日~6 日、2 月 7 日~10 日;「上季」則為 110 年第四季,調查時間為民國 110 年 10 月 4 日~7 日、11 月 9 日~12 日;「去年同季」為 110 年第一季,調查時間為民國 110 年 1 月 18 日~21 日、2 月 1 日~4 日。

3.1.1.12 海域生態

有關本(111 年第一)季施工期間海域生態(植物性浮游生物、動物性浮游生物、底棲生物、魚類)調查結果,與上(110 年第四)季及去年同(110 年第一)季監測結果比較分析,詳表 3.1.1.12-1。

兹將本計畫監測成果分述如下:

一、植物性浮游生物

(一)遠岸

本季遠岸海域調查之物種數為 52 種,物種數較上季(57 種)為少,與去年同季(52 種)相同;細胞密度為 184.18×10²cel1/L,較上季(176.32×10²)及去年同季(145.84×10²cel1/L)為高。就細胞分類而言,本季以矽藻門調查之種數較多,與上季及去年同季相同。優勢種部分,本季、上季及去年同季均以旋鏈角刺藻(Chaetoceros curvisetus)為優勢種,詳表 3.1.1.12-1。

就相對位置而言,本季各測站平均細胞密度以淡水河口外側海域測站 6 表層之細胞密度最高,其次為淡水河口外側海域測站 P3 中層,以南外廓防波堤外側迴船池測站 22(漲潮)表層之細胞密度最低;上季分布趨勢則以以港區範圍內遠岸海域測站 23(漲潮)底層之細胞密度最高,其次為港區外航道附近測站 20 中層,以港區北側外海測站 7 底層之細胞密度最低;而去年同季分佈情形以南外廓防波堤外側迴船池測站 22(退潮)中層之細胞密度最高,其次為港區外航道附近測站 20 底層,以臺北港區外八里魚礁區附近測站 P1 中層之細胞密度最低。整體而言,本季細胞密度高低分布與上季及去年同季略有不同。

(二)近岸

本季近岸海域調查之物種數為 48 種,物種數較上季(49 種)及去年同季(51 種)為少;細胞密度為 157.29×10²cel1/L,較上季(202.50×10²cel1/L)為低,較去年同季(116.85×10²cel1/L)為高;就細胞分類而言,本季以矽藻門調查之種數較多,與上季及去年同季相同;優勢種部分,本季、上季及去年同季均以旋鏈角刺藻(Chaetoceros curvisetus)為優勢種,詳表 3.1.1.12-1。

就相對位置而言,本季各測站平均細胞密度以淡水河口南側 北堤外側淤沙區附近海域測站 3 之細胞密度最高,其次為港區範 圍外淺礁區附近測站 19,以紅水仙溪口附近海岸測站 11 之細胞 密度最低;上季則以南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站13之細胞密度最高,其次為港區內迴船池測站10,以港區範圍外淺礁區附近測站19之細胞密度最低;而去年同季分布情形以港區範圍外淺礁區附近測站19之細胞密度最高,其次為淡水河口北側海域測站5,以瑞樹坑溪口附近海岸測站17之細胞密度最低。整體而言,本季細胞密度與上季及去年同季分布趨勢略有不同。

二、動物性浮游生物

(一)海域

本季浮游動物種數為 19 種,較上季(23 種)為少,較去年同季(15 種)為多;單位個體量為 23,458 ind./1,000m³,較上季(25,915 ind./1,000m³)及去年同季(48,178 ind./1,000m³)為低。優勢種部分,本季、上季及去年同季均以哲水蚤(Calanoid)為優勢種,詳表 3.1.1.12-1。

各測站個體量分佈情形,本季以淡水河口外側海域測站 6 最高,其次為淡水河口測站 1,以港區範圍外淺礁區北側附近測站 21 最低;上季分布趨勢則以港區外航道附近測站 20 最高,其次為港區範圍外淺礁區北側附近測站 21,以港區外淺礁區南側近岸海域測站 18 最低;而去年同季以淡水河口外側海域測站 6 最高,其次為淡水河口漁人碼頭附近測站 4,以港區北側外海測站 7 最低。整體而言,本季個體量分布與上季趨勢分布略有不同,與去年同季分布相似,分布均以淡水河口外側海域為多。

(二)潮間帶

本季浮游動物種數為 18 種,較上季(22 種)為少,較去年同季(15 種)為多;單位個體量為 54,450 ind./ $1,000m^3$,較上季(39,270 ind./ $1,000m^3$)和去年同季(25,260 ind./ $1,000m^3$)為低。本季以哲水蚤(Calanoid)為優勢種,和上季之端腳類(Amphipoda)不同,與去年同季之哲水蚤相同,詳表 3.1.1.12-1。

各測站個體量分佈情形,本季以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 3 最高,其次為瑞樹坑溪口附近海岸測站 17,以南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站 13 最低;上季分布趨勢則以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 3 最高,其次為紅水仙溪口附近海岸測站 11,以南外堤南側海岸測站 15 最低;去年同季以瑞樹坑溪口附近海岸測站 17 最高,其次為淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 3,以南外廓防波堤附近海岸潮間帶測

站 13 最低。整體而言,本季個體量分布與上季及去年同季分布趨勢相似,均以淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域為多。

三、底棲生物

(一)亞潮帶

本季於亞潮帶共發現 20 種底棲生物,與上季(20 種)及去年同季(20 種)相同;本季採集密度為 6 個體/網次,較上季(7 個體/網次)及去年同季(7 個體/網次)為低;本季優勢物種為明亮櫻蛤(Nitidotellina nitidula),與上季之明亮櫻蛤相同,與去年同季之沙蠶(Perinereis sp.)不同,可能受調查採集機率所致,詳表 3.1.1.12-1。

就區位分佈而言,本季調查密度以港區北側外海測站 7 最高,其次為港區範圍內遠岸海域測站 23(退潮),以港區範圍外淺礁區北側附近測站 21 最低;上季則以港區範圍內遠岸海域測站 8 最高,其次為測站 12、測站 22(漲潮),以淡水河口漁人碼頭附近測站 4 最低;而去年同季以淡水河口漁人碼頭附近測站 4 及親水遊憩區及南碼頭區之間隔離水道測站 12 最高,其次為港區範圍內遠岸海域測站 23(退潮),以測站 1、測站 18、測站 20、測站 22(漲)最低。整體而言,本季個體量分布與上季及去年同季趨勢分布略有不同,主要受到捕獲機率影響。

(二)潮間帶

本季潮間帶發現 14 種底棲生物,與上季 (14 種)相同,較去年同季 (15 種)為多;本季採集密度為 51 個體 $/50 \times 50 \,\mathrm{cm}^2$,與上季 (40 個體 $/50 \times 50 \,\mathrm{cm}^2$)及去年同季 (28 個體 $/50 \times 50 \,\mathrm{cm}^2$)為高;本季潮間帶之優勢物種為燒酒海蜷 $(Batillaria\ zonalis)$,與上季之草蓆鐘螺 $(Monodonta\ labio)$ 不同,與去年同季之燒酒海蜷相同,可能受調查採集機率所致,詳表 3.1.1.12-1。

就物種分佈區位而言,本季各種類之生物密度以紅水仙溪口附近海岸測站 11 最高,其次南外堤南側海岸測站 15,而淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 3 最低;上季則以紅水仙溪口附近海岸測站 11 最高,其次為南外廓防波堤附近海岸潮間帶測站 13,而南外堤南側海岸測站 15 最低;去年同季則以紅水仙溪口附近海岸測站 11 最高,其次為南外堤南側海岸測站 15,而淡水河口南側北堤外側淤沙區附近海域測站 3 最少。整體而言,本季潮間帶分布趨勢與上季及去年同季分布趨勢相似,均以紅水仙

溪口附近海岸較高,主要受到捕獲機率影響。

四、魚類部分

本季共捕獲 11 種 20 隻魚類,捕獲數量較上季(12 種 14 隻)及去年同季(8 種 14 隻)為多;本季調查以橫紋九刺鮨(Cephalopholis boenak)捕獲數量較多,上季以斑海鯰(Arius maculatus)及日本半皺唇鯊(Hemitriakis japanica)捕獲數量較多,去年同季以黃小沙丁魚(Sardinella lemuru)及橫紋九刺鮨捕獲數量較多,主要因受到季節及調查機率影響,詳表 3.1.1.12-1。

表 3.1.1.12-1 海域生態歷次種類調查統計(1/2)

類別	區位	季別	種	數量	主要優勢種	次要優勢種
		本季	52	184. 18	旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)	線形曲殼藻 (Achnanthes linearis)
	遠岸	上季	57	176. 32	旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)	優美曲殼藻 (Achnanthes delicatula)
浮游		去年同季	52	145. 84	旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)	中肋骨條藻 (Skeletonema costatum)
植物(註1)		本季	48	157. 29	旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)	彎菱形藻 (Nitzschia sigma)
	近岸	上季	49	202. 50	旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)	方格舟形藻 (Navicula cancellata)
		去年同季	51	116. 85	旋鏈角刺藻 (Chaetoceros curvisetus)	狹窄雙眉藻 (Distephanus speculum)
		本季	19	23458	哲水蚤 (Calanoid)	夜光蟲 (Noctiluca)
	海域	上季	23	25915	哲水蚤 (Calanoid)	端腳類 (Amphi poda)
浮游		去年同季	15	48178	哲水蚤 (Calanoid)	枝角類 (Cladocera)
動物		本季	18	54450	哲水蚤 (Calanoid)	夜光蟲 (Noctiluca)
	潮間帯	上季	22	39270	端腳類 (Amphipoda)	夜光蟲 (Noctiluca)
	,1,	去年 同季	15	25260	哲水蚤 (Calanoid)	夜光蟲 (Noctiluca)
		本季	20	6	明亮櫻蛤 (Nitidotellina nitidula)	胖象牙貝 (Cadulus anguidens)
	亞潮帶	上季	20	7	明亮櫻蛤 (Nitidotellina nitidula)	對蝦屬 (<i>Penaeus</i> sp.)
底棲	,1,	去年 同季	20	7	沙蠶 (<i>Perinereis</i> sp.)	小亮櫻蛤 (Nitidotellina mimute)
生物(註3)	生物 (註3)		14	51	燒酒海蜷 (Batillaria zonalis)	草蓆鐘螺 (Monodonta labio)
	潮間帯	上季	14	40	草蓆鐘螺 (Monodonta labio)	燒酒海蜷 (Batillaria zonalis)
	- 14	去年 15 98		28	燒酒海蜷 (Batillaria zonalis)	草蓆鐘螺 (Monodonta labio)

表 3.1.1.12-1 海域生態歷次種類調查統計(2/2)

類別	季別	種	數量	主要優勢種	次要優勢種
	本季	11	20	横紋九刺鮨 (Cephalopholis boenak)	白腹鯖 (Scomber japonicus)
魚類	上季	12	14	斑海鯰 (Arius maculatus) 日本半皺唇鯊 (Hemitriakis japanica)	_
	去年 8 14		14	黃小沙丁魚 (Sardinella lemuru) 橫紋九刺鮨 (Cephalopholis boenak)	日本竹筴魚 (Trachurus japonicus) 玳瑁石斑魚 (Epinephelus quoyanus)

- 註:1. 浮游植物數量以細胞密度計之,單位為100 cells/L。
 - 2. 浮游動物數量以個體量計之,單位為 ind. /1000m3。
 - 3. 底棲生物亞潮帶數量以採獲密度(個體/網次)計之,每網掃海面積約 50 平方公尺;潮間帶數量以採獲密度(個體/ $50 \times 50 \text{cm}^2$)計之。
 - 4. 魚類數量單位以隻計之。
 - 5. 表中「本季」係指 111 年第一季,調查時間為民國 111 年 3 月 1 日~2 日;「上季」則為 110 年第四季,調查時間為民國 110 年 11 月 4 日~5 日;「去年同季」為 110 年第一季,調查時間為民國 110 年 2 月 21 日~22 日。
 - 6. 浮游植物:測站 1~5、9~19 屬近岸測站,其餘屬遠岸測站;浮游動物:測站 3、11、13、15、17 屬潮間帶測站,其餘屬海域測站;底棲生物:測站 3、11、13、15、17 屬潮間帶測站,其餘屬亞潮帶測站。

3.1.1.13 交通運輸

有關本(111 年第一)季施工期間交通運輸調查結果,與上(110 年第四)季及去年同(110 年第一)季監測結果比較分析,詳表 3.1.1.13-1 及表 3.1.1.13-2,茲針對假日及非假日等期間,附近路段之交通流量及服務水準等分述如下:

一、交通流量分析

(一)假日

本季與上季比較,假日交通流量以成子寮測站(103 市道離八 里;107 市道往五股等方向)、聖心女中測站(龍米路往五股方向) 、關渡橋測站(103 市道往八里;台 15 省道 I 離八里;關渡橋往 關渡等方向)、大崁腳加油站測站(龍米路往來五股;中華路往林 口;中山路往來八里等方向)、中山路與商港路口測站(中山路 I 往市區;商港路往港區;中山路Ⅱ往來桃園;台15省道往來林口 ;台64省道往港區等方向)、瑞平國小測站(台15省道往林口、 八里;台 61 省道往八里等方向)、八里焚化廠測站(台 15 省道往 林口、八里;台 61 省道往八里等方向)等路段,其交通量較上季 為高外,其餘路段交通量均較上季為低;另本季與去年同季比較 ,以關渡橋測站(103 市道往八里方向)、大崁腳加油站測站(中山 路離八里方向)、中山路與商港路口測站(台 15 省道往林口;台 64 省道往港區、五股等方向)、瑞平國小測站(台 15 省道往林口 方向)、八里焚化廠測站(台 61 省道往八里方向)等路段,其交通 量較去年同季為高,其餘路段交通量均較去年同季為低,詳表 3.1.1.13-1 \circ

(二)非假日

本季與上季比較,非假日交通流量以成子寮測站(103 市道往來八里、三重;107 市道往來五股等方向)、大崁腳加油站測站(龍米路往來五股;中華路往林口;中山路往來八里等方向)、中山路與商港路口測站(中山路 I 往來市區;商港路往來港區;中山路 II 往來桃園;台 15 省道往來林口;台 64 省道往港區等方向)、八里焚化廠測站(台 61 省道往八里方向)等路段,其交通量較上季為高外,其餘路段交通量均較上季為低;另本季與去年同季比較,以成子寮測站(107 市道離五股方向)、關渡橋測站(103 市道往五股、八里等方向)、大崁腳加油站測站(龍米路離五股;中

華路往林口;中山路往來八里等方向)、中山路與商港路口測站(台 15 省道往林口;台 64 省道往港區、五股等方向)、瑞平國小測站(台 15 省道往八里方向)等路段,其交通量較去年同季為高,其餘路段交通量均較去年同季為低,詳表 3.1.1.13-1。

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(1/6)

期間		則站及路段 ^{(it}	2)	季別 ^(註1)			全日交通量		
朔间	ž.	则站及姶权		子列	機車	小型車	大型車	特種車	輌/日
			往	本季	7683	7541	180	33	15437
			八	上季	7629	7724	236	51	15640
		103 市道	里	去年同季	10497	12264	359	206	23326
		I	離	本季	7590	11456	199	8	19253
			八	上季	7450	11278	227	24	18979
			里	去年同季	10343	15456	335	201	26335
			往	本季	5977	6940	156	20	13093
	Æ:		Ξ	上季	6046	7149	222	36	13453
	成 子	103 市道	重	去年同季	9104	10714	316	86	20220
	寮	П	離	本季	9220	8377	56	55	17708
	尔		Ξ	上季	9152	8404	102	74	17732
			重	去年同季	12486	11499	265	221	24471
			往	本季	6618	8193	105	28	14944
			五	上季	6367	8274	108	42	14791
		107 市道	股	去年同季	7470	9902	226	168	17766
		101 中堰	離	本季	3468	2841	186	18	6513
			五	上季	3440	3465	237	31	7173
			股	去年同季	4242	5925	301	38	10506
		能米路 (台15)	往	本季	5121	5898	144	347	11510
	聖		八	上季	5719	6285	156	346	12506
假	Ü		里	去年同季	7468	10398	237	399	18502
日	女		往	本季	6817	7744	162	256	14979
	中		五	上季	6645	7051	144	249	14089
			股	去年同季	7655	9852	207	488	18202
			往	本季	4647	6492	419	199	11757
			五	上季	4604	6705	404	209	11922
		103 市道	股	去年同季	6065	10028	231	184	16508
		100 17 18	往	本季	362	3619	132	117	4230
			八	上季	370	3498	131	115	4114
			里	去年同季	176	3514	86	79	3855
			往	本季	5995	9547	95	106	15743
	駶		五	上季	6473	10319	107	123	17022
	渡	台 15 省道	股	去年同季	7404	14640	165	164	22373
	橋	I	離	本季	2881	9087	165	97	12230
	11-4		八	上季	3210	8400	158	128	11896
			里	去年同季	4581	9820	169	186	14756
		台 15 省道	往	本季	2378	4392	125	44	6939
			八	上季	2500	4827	125	48	7500
			里	去年同季	3287	6768	161	115	10331
		台 15 省道	離	本季	8266	8323	133	75	16797
			五	上季	8067	8535	130	105	16837
		m	股	去年同季	10593	12659	186	169	23607

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(2/6)

期間		則站及路段 ^{(註}	. 2)	季別 ^(±1)			全日交通量		
期间	,	则跖及路投		学	機車	小型車	大型車	特種車	輌/日
			往	本季	11147	17410	298	172	29027
	日月		歸	上季	11277	16935	288	233	28733
	關渡	關渡橋	渡	去年同季	15174	22479	355	355	38363
	颅橋	朔 /交/尚	離	本季	8373	13939	220	150	22682
	110		歸	上季	8973	15146	232	171	24522
			渡	去年同季	10691	21408	326	279	32704
			往	本季	5301	7093	319	336	13049
			五	上季	5104	7058	354	356	12872
		龍米路	股	去年同季	4975	10569	444	273	16261
		(台15)	離	本季	4072	7380	264	337	12053
			五	上季	3740	7122	379	348	11589
			股	去年同季	4643	8441	570	348	14002
	大		往	本季	2889	6242	158	337	9626
	崁		林	上季	2685	6061	210	343	9299
	腳	中華路	口	去年同季	3236	7072	370	365	11043
	加	(台15)	離	本季	3421	5509	206	383	9519
	油		林	上季	3377	5546	212	404	9539
	站		口	去年同季	3456	9135	256	284	13131
			往	本季	1251	1267	174	97	2789
			市	上季	1149	1205	263	135	2752
假		中山路	品	去年同季	1487	1525	265	114	3391
日		(105 市道)	離	本季	1948	1713	181	50	3892
			市	上季	1821	1656	236	82	3795
			品	去年同季	1599	1590	253	120	3562
			往	本季	722	2475	25	7	3229
		中山路	市	上季	684	2088	48	14	2834
		I	品	去年同季	1443	1697	193	2	3335
		(105 市道)	離	本季	979	1622	115	13	2729
	ф	(==== /	市	上季	1012	1520	167	32	2731
	中山		品	去年同季	1772	2561	207	0	4540
	路		往	本季	437	1077	8	329	1851
	與		港	上季	442	996	0	350	1788
	商	商港路	品	去年同季	721	2389	8	957	4075
	港	1-11-2-1	離	本季	163	478	22	112	775
	路		港	上季	184	487	36	154	861
	口		品	去年同季	173	899	97	239	1408
	(註2)		往	本季	557	2719	71	36	3383
		中山路	桃	上季	579	2433	97	98	3207
		I	園	去年同季	1630	3420	99	253	5402
		(台15)	離	本季	756	3433	47	230	4466
			桃	上季	761	2870	86	276	3993
			園	去年同季	1809	3160	235	765	5969

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(3/6)

廿口 日日	,	則站及路段 ^{(it}	2)	季別 ^(註1)			全日交通量		
期間	λ	则跖及姶权		字 列	機車	小型車	大型車	特種車	輛/日
			往	本季	577	2643	88	271	3579
			林	上季	613	2332	144	311	3400
	中	人 1月 小学	口	去年同季	709	2098	247	240	3294
	山	台 15 省道	離	本季	395	3381	8	288	4072
	路		林	上季	361	2972	0	311	3644
	與		口	去年同季	749	2984	8	448	4189
	商港		往	本季	513	6618	27	1990	9148
	浴		港	上季	449	6273	37	1910	8669
	口口	ム CA 少米	品	去年同季	129	6090	10	1776	8005
	(註2)	台 64 省道	往	本季	289	1975	31	1685	3980
			五	上季	350	1896	40	1704	3990
			股	去年同季	94	1808	40	1163	3105
			往	本季	564	1634	7	119	2324
			林	上季	510	1429	9	116	2064
		台 15 省道	口	去年同季	461	1396	13	99	1969
		百10 有理	往	本季	344	1740	8	184	2276
	瑞		八	上季	378	1520	16	172	2086
假	平		里	去年同季	1250	1494	173	87	3004
日	國		往	本季	322	8250	30	1407	10009
	小		林	上季	296	8419	32	1500	10247
			口	去年同季	534	9848	26	2324	12732
			往	本季	88	5777	86	510	6461
			八	上季	85	5369	106	526	6086
			里	去年同季	610	7195	319	786	8910
			往	本季	606	3862	15	288	4771
			林	上季	553	3657	18	288	4516
		台 15 省道	口	去年同季	583	4946	20	403	5952
		日 IJ 有理	往	本季	419	5229	77	535	6260
	八		八	上季	449	4790	98	524	5861
	里林		里	去年同季	1634	7076	377	607	9694
	焚 化		往	本季	280	6022	22	1238	7562
	廠		林	上季	253	6191	23	1328	7795
		ム G1 少送	口	去年同季	412	6298	19	2020	8749
		台 61 省道	往	本季	13	2288	17	159	2477
			八	上季	14	2099	24	174	2311
			里	去年同季	226	1613	115	266	2220

註:1. 表中「本季」係指 111 年第一季,監測時間為民國 111 年 2 月 26 日~27 日;「上季」則為 110 年 第四季,監測時間為民國 110 年 11 月 26 日~27 日;「去年同季」為 110 年第一季,監測時間為民國 110 年 2 月 26 日~27 日。

^{2.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(4/6)

Hn 8日	,	則站及路段 ^{(♯}	£ 2)	季別 ^(註1)			全日交通量		
期間	×	则站及姶权		学	機車	小型車	大型車	特種車	輛/日
			往	本季	12183	14089	85	67	26424
			八	上季	11513	13376	115	105	25109
		103 市道	里	去年同季	12912	15242	281	192	28627
		I	離	本季	13325	18839	243	78	32485
			八	上季	12914	18153	277	105	31449
			里	去年同季	16554	20971	422	216	38163
			往	本季	10241	15912	142	76	26371
	4		Ξ	上季	9657	14345	198	110	24310
	成 子	103 市道	重	去年同季	12715	18398	352	166	31631
	寮	П	離	本季	9189	11310	104	58	20661
	尔		Ξ	上季	9030	11312	138	100	20580
			重	去年同季	14021	13914	278	217	28430
			往	本季	9675	10818	143	27	20663
			五	上季	9177	10966	150	54	20347
		107 市道	股	去年同季	12295	12033	338	114	24780
		101 11 12	離	本季	9585	10670	23	34	20312
			五	上季	8403	9222	48	64	17737
			股	去年同季	7347	10788	271	特種車 輛/日 67 26424 105 25109 192 28627 78 32485 105 31449 216 38163 76 26371 110 24310 166 31631 58 20661 100 20580 217 28430 27 20663 54 20347 114 24780 34 20312	
			往	本季	7621	7167	118		15472
非	聖		八	上季	8346	7791	177		
假	ij	龍米路	里	去年同季	8310	10614	310		
日	女	(台15)	往	本季	7443	8490	121		
	中		五	上季	7929	8692	121		
			股	去年同季	6879	9904	337		
			往	本季	6912	10364	548		
			五	上季	7506	10312	573		
		103 市道	股	去年同季	6065	10318	285		
		100 2	往	本季	526	3699	213		
			八	上季	561	4107	217		
			里	去年同季	374	3659	178		
			往	本季	7590	11677	156		
	關		五	上季	7778	12432	167		
	渡	台15省道	股	去年同季	9548	16431	278		
	橋	I	離	本季	3434	8523	51		
			八	上季	3737	8675	69		
			里	去年同季	3552	9258	94		
		台 15 省道	往	本季	3021	6120	107		
		II	八	上季	3245	6494	143		
			里	去年同季	3532	7003	200		
		台 15 省道	離	本季	8528	12189	238		
		台15省道	五	上季	9803	12745	247		
			股	去年同季	13834	15545	313	316	30008

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(5/6)

廿口 日日		測站及路段 ^{(it}	. 2)	季別 ^(註1)			全日交通量		
期間	,	则站及姶权		字 別	機車	小型車	大型車	特種車	輌/日
			往	本季	11962	20712	289	631	33594
	日日		關	上季	13540	21420	316	613	35889
	關	明证场	渡	去年同季	17386	24803	407	708	43304
	渡橋	關渡橋	離	本季	10611	17797	263	470	29141
	有向		關	上季	11023	18926	310	508	30767
			渡	去年同季	13080	23434	478	627	37619
			往	本季	4897	6927	397	354	12575
			五	上季	4496	7157	468	392	12513
		龍米路	股	去年同季	4956	7326	500	476	13258
		(台15)	離	本季	3764	6624	250	177	10815
			五	上季	3212	6516	324	241	10293
			股	去年同季	2740	6309	433	243	9725
	大		往	本季	2660	5405	189	182	8436
	崁		林	上季	2297	5359	221	236	8113
	腳	中華路	口	去年同季	1989	5116	285	239	7629
	加	(台15)	離	本季	3244	5342	299	372	9257
	油		林	上季	2979	5794	358	409	9540
	站		口	去年同季	3636	6137	378	490	10641
			往	本季	1179	1297	85	49	2610
非			市	上季	989	1264	147	98	2498
假假		中山路	品	去年同季	855	1269	170	88	2382
日		(105 市道)	離	本季	1728	1663	122	36	3549
-			市	上季	1591	1470	154	76	3291
			品	去年同季	1424	1265	144	70	2903
			往	本季	1613	2076	68	18	3775
		中山路	市	上季	1409	1836	81	35	3361
		I	品	去年同季	1527	2183	70	0	3780
		(105 市道)	離	本季	1252	2158	180	12	3602
	中		市	上季	1155	2110	211	34	3510
	山		品	去年同季	1640	2643	351	0	4634
	路		往	本季	444	1624	5	474	2547
	與		港	上季	440	1446	0	580	2466
	商	商港路	品	去年同季	753	2485	13	989	4240
	港		離	本季	167	1142	17	70	1396
	路		港	上季	203	1007	47	135	1392
	口		品	去年同季	191	910	114	386	1601
	(註2)		往	本季	1344	3342	61	237	4984
		中山路	桃	上季	1196	2987	77	353	4613
		П	園	去年同季	1558	4421	172	424	6575
		(台15)	離	本季	1721	3394	75	593	5783
		1 (台10) 1	桃	上季	1567	3084	100	704	5455
			園	去年同季	1815	3683	97	780	6375

表 3.1.1.13-1 交通運輸歷次監測結果比較(6/6)

廿口 日日	,	別北口口的 饥(註	2)	季別(註1)			全日交通量		
期間	δ	則站及路段 ⁽ⁱⁱ		李 列	機車	小型車	大型車	特種車	輛/日
			往	本季	529	2786	148	415	3878
			林	上季	534	2638	200	496	3868
	中	た 15 ルン 子	口	去年同季	698	2318	307	349	3672
	山	台 15 省道	離	本季	790	3134	10	469	4403
	路		林	上季	654	2706	0	591	3951
	與		口	去年同季	890	4171	0	596	5657
	商洪		往	本季	220	6771	112	2673	9776
	港 路		港	上季	201	6650	116	2701	9668
	口 口	か CA か 字	品	去年同季	163	5131	10	2372	7676
	(註2)	台64省道	往	本季	498	2929	16	1991	5434
			五	上季	472	2828	22	2190	5512
			股	去年同季	66	2121	15	1847	4049
			往	本季	552	1378	10	124	2064
			林	上季	763	1439	14	121	2337
		た 15 カン 子	口	去年同季	759	1507	15	185	2466
		台 15 省道	往	本季	603	2539	23	222	3387
.,	瑞		八	上季	560	2724	21	222	3527
非加	平		里	去年同季	754	1989	51	41	2835
假日	國		往	本季	212	9560	67	2695	12534
П	小		林	上季	259	10742	64	2759	13824
		台 61 省道	口	去年同季	316	10219	99	3067	13701
			往	本季	53	5431	147	711	6342
			八	上季	50	5650	148	744	6592
			里	去年同季	272	7709	615	1723	10319
			往	本季	618	3652	31	477	4778
			林	上季	829	3958	29	453	5269
		ル 15 ルッ チ	口	去年同季	834	4603	38	466	5941
		台 15 省道	往	本季	656	5776	149	683	7264
	八		八	上季	610	6315	153	698	7776
	里		里	去年同季	905	8008	427	931	10271
	焚业		往	本季	146	7286	46	2342	9820
	化廠		林	上季	193	8223	49	2427	10892
	/似	人 C1 小立	口	去年同季	241	7123	76	2786	10226
		台 61 省道	往	本季	0	2194	21	250	2465
			八	上季	0	2059	16	268	2343
			里	去年同季	121	1690	239	833	2883

註:1. 表中「本季」係指 111 年第一季,監測時間為民國 111 年 2 月 26 日~27 日;「上季」則為 110 年 第四季,監測時間為民國 110 年 11 月 26 日~27 日;「去年同季」為 110 年第一季,監測時間為民國 110 年 2 月 26 日~27 日。

^{2.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

二、服務水準分析

(一)假日

本季與上季比較,假日尖峰小時交通流量/容量比(V/C),以 成子寮測站(103市道離八里;107市道離五股等方向)、聖心女中 測站(龍米路往五股方向)、關渡橋測站(103 市道往八里;台 15 省道 Ⅰ 往五股、離八里;台 15 省道 Ⅱ 往八里;台 15 省道 Ⅲ 離五 股;關渡橋往關渡等方向)、大崁腳加油站測站(龍米路往來五股 ;中華路往來林口等方向)、八里圖書館測站(台64省道往港區、 五股等方向)、瑞平國小測站(台 15 省道往林口、八里;台 61 省 道往八里等方向)、八里焚化廠測站(台15省道往林口、八里;台 61 省道往八里等方向)等路段,其尖峰交通流量/容量比(V/C)較 上季為高外,其餘各路段之 V/C 較上季為低或相同;與去年同季 比較結果,本季以關渡橋測站(103 市道往八里;台 15 省道 I 離 八里;關渡橋往關渡等方向)、八里圖書館測站(台15省道往林口 ;台 64 省道往港區、五股等方向)、瑞平國小測站(台 15 省道往 林口方向)、八里焚化廠測站(台 61 省道往八里方向)等路段,其 尖峰交通流量/容量比(V/C)較去年同季增加外,其餘各路段之 (V/C)較去年同季為低或相同,詳表 3.1.1.13-2。

(二)非假日

本季與上季比較,非假日尖峰小時交通流量/容量比(V/C),以成子寮測站(103 市道往來入里、三重;107 市道往來五股等方向)、聖心女中測站(龍米路往八里、五股等方向)、關渡橋測站(103 市道往五股;關渡橋往關渡等方向)、大裝腳加油站測站(龍米路往來五股;中華路往來林口;中山路往來八里市區等方向)、八里圖書館測站(中山路 I 往來八里市區;商港路往來港區;台15 省道維林口等方向)、瑞平國小測站(台15 省道往八里;台61 省道往八里等方向)、八里焚化廠測站(台61 省道往八里方向)等路段,其尖峰交通流量/容量比(V/C)較上季為高外,其餘各路段之 V/C 較上季為低或相同;與去年同季比較結果,本季以成子寮測站(103 市道往來八里、離三重;107 市道往來五股等方向)、關渡橋測站(台15 省道 II 往八里方向)、大裝腳加油站測站(龍米路往來五股;中華路離林口;中山路往來八里市區等方向)、八里圖書館測站(商港路離港區;台15 省道往林口;台64 省道往港區、五股等方向)、八里焚化廠測站(台61 省道往林口方向)等路

段,其尖峰交通流量/容量比(V/C)較去年同季增加外,其餘各路段之V/C較去年同季為低或相同。詳表 3.1.1.13-2。

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(1/6)

期間	्रम ।	站及路段(註2)		季別 ^(註1)	尖峰交	通量	- 服務水準
知间	冽	四八岭仅		子州	輛/時	V/C	加州 平
				本季	1367	0.27	A
			往八里	上季	1463	0.29	A
		109 士米 1		去年同季	1666	0.33	A
		103 市道 I		本季	1378	0.27	A
			離八里	上季	1147	0.22	A
				去年同季	1872	0.37	A
				本季	906	0.18	A
			往三重	上季	889	0.18	A
	成子寮	103 市道Ⅱ		去年同季	1216	0.24	A
	风丁尔	100 小項Ⅱ		本季	1358	0.27	A
			離三重	上季	1633	0.33	A
				去年同季	1340	0.27	A
				本季	1108	0.65	С
			往五股	上季	1106	0.65	С
		107 市道		去年同季	1439	0.85	D
		101 11 20		本季	384	0.12	A
			離五股	上季	347	0.11	A
				去年同季	1286	0.39 0.23	В
				本季	746	A	
			往八里	上季	898	0.27	A
假	聖心女中	龍米路		去年同季	1546	0.47	В
日	¥ • 🗸	(台15)	往五股	本季	1170	0.35	A
				上季	1029	0.31	A
				去年同季	1609	0.49	В
				本季	629	0.17	A
			往五股	上季	697	0.19	A
		103 市道		去年同季	1516	0.42	В
		155 2		本季	391	0.11	A
			往八里	上季	366	0.10	A
				去年同季	334	0.09	A
				本季	1528	0.66	C
			往五股	上季	1439	0.63	С
	關渡橋	台 15 省道		去年同季	1715	0.75	С
	1517 152 11.1	Ι		本季	1541	0.67	С
			離八里	上季	1233	0.54	В
				去年同季	993	0.43	В
		台 15 省道		本季	726	0.28	A
			往八里	上季	647	0. 25	A
				去年同季	728	0.28	A
		台 15 省道	+h	本季	1347	0.52	В
1		II	離五股	上季	1334	0.51	В
				去年同季	1691	0.65	С

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(2/6)

4n 88	ra.t	LL 71 pb cn (註2)		季別 ^(註1)	尖峰交	通量	叩对小准			
期間	[次] 3	站及路段(註2)		字列	輛/時	V/C	- 服務水準			
				本季	2719	0.80	D			
			往關渡	上季	2493	0.73	С			
	明冷体	明法氏		去年同季	2646	0.78	С			
	關渡橋	關渡橋		本季	1779	0.52	В			
			離關渡	上季	1882	0.55	В			
				去年同季	2402	0.71	С			
				本季	1104	0.31	A			
			往五股	上季	953	0.26	A			
		龍米路		去年同季	1742	0.48	В			
		(台15)		本季	1062	0.30	A			
			離五股	上季	966	0.27	A			
				去年同季	1412	0.39	В			
	1 th ma			本季	946	0.26	A			
	大崁腳		往林口	上季	867	0.24	A			
	加油站	中華路		去年同季	1184	0.33	A			
		(台15)		本季	922	0.26	A			
			離林口	上季	746	0.21	A			
				去年同季	1604	0.45	В			
		J 1 77	往來	本季	620	0.24	В			
		中山路	八里	上季	644	0.26	В			
假		(105 市道)	市區	去年同季	769	0.27	В			
日		- h т пр т	往來	本季	547	0.20	В			
		中山路 I (105 市道)	八里	上季	418	0.14	A			
		(105 中理)	市區	去年同季	750	0. 26	В			
			往港區	本季	214	0.06	A			
				上季	147	0.04	A			
		商港路		去年同季	337	0.10	A			
		尚心哈		本季	94	0.03	A			
			離港區	上季	79	337 0.10 94 0.03 79 0.02				
				去年同季	148	0.04	A			
	中山路與商港			本季	430	0.13	A			
	路口(註2)		往桃園	上季	304	0.09	A			
	74 -	中山路Ⅱ		去年同季	456	0.13	A			
		(台15)		本季	517	0.14	A			
			離桃園	上季	373	0.10	A			
				去年同季	452	0.12	A			
				本季	357	0.10	A			
			往林口	上季	325	0.09	A			
		台 15 省道		去年同季	270	0.08	A			
		日10日垣		本季	553	0.16	A			
			離林口	上季	335	0.10	A			
				去年同季	459	0.13	A			

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(3/6)

期間	ial :	· 人路段(♯2)		季別 ^(註1)	尖峰交	[通量	服務水準
朔间	/烈3	4人岭权		子列	輛/時	V/C	风伤八千
				本季	1424	0.37	A
			往港區	上季	1138	0. 29	A
	中山路與商港	台 64 省道		去年同季	854	0.22	A
	路口(註2)	百04 有理		本季	549	0.14	A
			往五股	上季	433	0.11	A
				去年同季	389	0.10	A
				本季	238	0.07	A
			往林口	上季	176	0.05	A
		台 15 省道		去年同季	166	0.05	A
		百10 有理		本季	395	0.11	A
			往八里	上季	335	0.10	A
				去年同季	439		
	瑞平國小			本季	1130	0.29	A
			往林口	上季 1175 0.30	0.30	A	
假		台 61 線		去年同季	1646	0.42	В
日			往八里	本季	731	0.19	A
				上季	719	0.18	A
				去年同季	1100	0. 28	A
				本季	537	0.15	A
			往林口	上季	468	0.13	A
		台 15 省道		去年同季	756	0.22	A
		日10月週		本季	841	0. 24	A
			往八里	上季	775	0.22	A
	八里			去年同季	1247	0.36	A
	焚化廠			本季	992	0. 25	A
			往林口	上季	971	0. 25	A
		ム G1 始		去年同季	1149	0. 29	A
		台 61 線		本季	351	0.09	A
			往八里	上季	267	0.07	A
				去年同季	251	0.06	A

註:1. 表中「本季」係指 111 年第一季,監測時間為民國 111 年 2 月 26 日~27 日;「上季」則為 110 年 第四季,監測時間為民國 110 年 11 月 26 日~27 日;「去年同季」為 110 年第一季,監測時間為民國 110 年 2 月 26 日~27 日。

^{2.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(4/6)

₩n 88	in:	上 IZ Db (肌(註2)		季別 ^(註1)	尖峰交	通量	服務水準		
期間	冽	站及路段(註2)		字 別	輛/時	V/C	1		
				本季	2001	0.40	В		
			往八里	上季	1823	0.36	A		
		100 + * 1		去年同季	1878	0.38	В		
		103 市道 I		本季	2499	0.49	В		
			離八里	上季	2292	0.45	В		
				去年同季	2381	0.47	В		
				本季	2059	0.41	В		
			往三重	上季	1382	0.28	A		
	レフタ	100 >- 7		去年同季	0.41	В			
	成子寮	103 市道Ⅱ		本季	1975	0.40	В		
			離三重	上季	1666	0.33	A		
				去年同季	1929	0.39	В		
				本季	1806	1.06	F		
			往五股	上季	1598	0.94	Е		
		107 + *		去年同季	1458	0.86	D		
		107 市道		本季	1892	0.57	В		
			離五股	上季	1285	0.39 B 0.51 B 0.42 B 0.33 A			
				去年同季	1669	0. 41 0. 40 0. 33 0. 39 1. 06 0. 94 0. 86 0. 57 0. 39 0. 51 0. 42 0. 33 0. 42 0. 43 0. 41 0. 47 0. 37 0. 30 0. 40 0. 12 0. 12	В		
				本季	1387	0.42	В		
11-			往八里	上季	1075	0.33	A		
非加加	即以人力	龍米路		去年同季	1389	0.42	В		
假日	聖心女中	(台15)		本季	1434	0.43	В		
G)			往五股	上季	1369	0.41	В		
				去年同季	1550	0.47	В		
				本季	1330	0.37	A		
			往五股	上季	1074	0.30	A		
		103 市道		去年同季	1436	0.40	В		
		100 中垣		本季	360	0.10	A		
			往八里	上季	415	0.12	A		
				去年同季	437	0.12	A		
				本季	1277	0.56	В		
			往五股	上季	1448	0.63	С		
	關渡橋	台 15 省道		去年同季	1716	0.75	С		
	啊 //又/1回	I		本季	1120	0.49	В		
			離八里	上季	1203	0.52	В		
				去年同季	1227	0.53	В		
		台 15 省道		本季	839	0.32	A		
			往八里	上季	1146	0.44	В		
		11		去年同季	730	0.28	A		
		台 15 省道		本季	1263	0.49	В		
			離五股	上季	1272	0.49	В		
		Ш		去年同季	2140	0.82	D		

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(5/6)

4n 88	na.	L 7 pb cn (註2)		季別 ^(註1)	尖峰交	叩なり後		
期間	刈り	站及路段(註2)		字 列	輌/時	V/C	- 服務水準	
				本季	2335	0.69	С	
			往關渡	上季	2265	0.67	С	
	四日 14 14	明安氏		去年同季	2849	0.84	D	
	關渡橋	關渡橋		本季	1913	0.56	В	
			離關渡	上季	2274	0.67	С	
				去年同季	2447	0.72	С	
		龍米路 (台 15)		本季	1343	0.37	A	
	大崁腳加油站		往五股	上季	1181	0.33	A	
				去年同季	1110	0.31	A	
			離五股	本季	1039	0.29	A	
				上季	767	0.21	A	
				去年同季	978	0.27	A	
				本季	896	0.25	A	
		中華路 (台 15)	往林口	上季	699	0.19	A	
				去年同季	906	0.25	A	
				本季	1062	0.29	A	
			離林口	上季	969	0.27	A	
				去年同季	940	0.26	A	
		中山路 (105 市道)	往來	本季	686	0.21	В	
非假日			八里	上季	619	0.20	В	
			市區	去年同季	529	0.18	В	
		中山路 I (105 市道)	往來	本季	651	0.24	В	
			八里	上季	539	0. 22	В	
			市區	去年同季	986	0.41	С	
		商港路	往港區	本季	308	0.09	A	
				上季	254	0.07	A	
				去年同季	449	0.13	A	
	中山路與商港路口(註2)		離港區	本季	239	0.07	A	
				上季	134	0.04	A	
				去年同季	173	0.05	A	
		中山路II (台 15) 台 15 省道	往桃園	本季	416	0.12	A	
				上季	408	0.12	A	
				去年同季	564	0.17	A	
			離桃園	本季	513	0.13	A	
				上季	591	0.16	A	
				去年同季	757	0.20	A	
			往林口	本季	416	0.12	A	
				上季	465	0.13	A	
				去年同季	385	0.11	A	
				本季	491	0.14	A	
			離林口	上季	421	0.12	A	
				去年同季	555	0.16	A	

表 3.1.1.13-2 交通運輸歷次尖峰交通量及服務水準比較(6/6)

期間	ial :	站及路段 ^(註2)		季別 ^(註1)	尖峰交	服務水準		
朔间	/ / / /	山		子列	輛/時	V/C	瓜犽小牛	
				本季	1300	0.33	A	
	中山路與商港 路口 ^(註2)	台 64 省道	往港區	上季	1412	0.36	A	
				去年同季	841	0.22	A	
			往五股	本季	799	0.20	A	
				上季	783	0.20	A	
				去年同季	723	0.19	A	
			往林口	本季	225	0.06	A	
		台 15 省道		上季	225	0.06	A	
				去年同季	199	0.06	A	
			往八里	本季	455	0.13	A	
	瑞平國小			上季 329		0.09	A	
				去年同季	474	0.14	A	
		台 61 線	往林口	本季	1471	0.38	В	
ᅪ				上季	1767	0.45	В	
非 假				去年同季	1775	0.46	В	
日			往八里	本季	767	0.20	A	
н				上季	665	0.17	A	
				去年同季	1158	0.30	A	
	八里焚化廠		往林口	本季	476	0.14	A	
		台 15 省道		上季	595	0.17	A	
				去年同季	779	0.22	A	
			往八里	本季	774	0. 22	A	
				上季	779	0.22	A	
				去年同季	1169	0.33	A	
		台 61 線 -	往林口	本季	1300	0.33	A	
				上季	1425	0.37	A	
				去年同季	1239	0.32	A	
			往八里	本季	311	0.08	A	
				上季	251	0.06	A	
				去年同季	379	0.10	A	

註: 1. 表中「本季」係指 111 年第一季,監測時間為民國 111 年 2 月 26 日~27 日;「上季」則為 110 年 第四季,監測時間為民國 110 年 11 月 26 日~27 日;「去年同季」為 110 年第一季,監測時間為民國 110 年 2 月 26 日~27 日。

^{2.} 中山路與商港路口原名「八里圖書館」。

3.1.1.14 地質安全

本(111 年第一)季進行南碼頭自貿港區之公共服務區地表沉陷量監測,有關其歷次趨勢變化詳圖 3.1.1.14-1。另彙整世紀風電公司(南碼頭區倉儲區測站 G2a、G2b、G2c、G3a、G3b、G3c、G4a、G4b、G5a、G5b、G5c)及世紀鋼鐵公司(E17 碼頭後線倉儲區測站 F1a、F1b、F1c、F1d)另案辦理監測成果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.14-2、圖 3.1.1.14-3。





圖 3.1.1.14-1 南碼頭自貿港區地質安全監測結果趨勢變化






圖 3.1.1.14-2 另案南碼頭區倉儲區地表沉陷量監測結果趨勢變化(1/3)




圖 3.1.1.14-2 另案南碼頭區倉儲區地表沉陷量監測結果趨勢變化(2/3)




圖 3.1.1.14-2 另案南碼頭區倉儲區地表沉陷量監測結果趨勢變化(3/3)




圖 3.1.1.14-3 另案 E17 碼頭後線倉儲區地質安全監測結果趨勢變化

3.1.1.15 地下水質

本(111 年第一)季地下水質監測結果,另彙整中國鋼鐵公司於二期防 風林另案辦理監測成果,其趨勢變化詳圖 3.1.1.15-1。




圖 3.1.1.15-1 另案二期防風林地下水質監測結果趨勢變化(1/2)




圖 3.1.1.15-1 另案二期防風林地下水質監測結果趨勢變化(2/2)

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

綜合本(111年第一)季環境品質調查成果,空氣品質部分,在義民廟 測站之臭氧(最高八小時平均值)略超過空氣品質標準,初步研判可能受到 整體環境區域性背景值偏高影響(彙整臺北港附近之環保署空氣品質測站(淡水及林口)於民國111年3月2~3日部分時段監測結果亦有偏高情形),造 成部分區域臭氧濃度背景值偏高。有關上次與本次監測異常狀況及處理情 形,詳表3.1.2-1及表3.1.2-2。

表 3.1.2-1 上次(110年第四季)監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策	執行成效
空氣品質部分:	初步研判可能受到整體環境區域性背景	本季調查作業順利進行,
港口大門測站及	值偏高影響,造成部分區域臭氧濃度背	將持續進行監測。
八里焚化廠測站	景值偏高,將持續進行監測,以掌握港	
之臭氧(最高八小	區附近環境變化趨勢。	
時平均值)略超過		
空氣品質標準。		

表 3.1.2-2 本次(111年第一季)監測之異常狀況及處理情形

異	常	狀	況	因	Ţ.	焦公	•	對		策		與		效		果
空	氣品質部分:	義民原	預測站	初步	研判單	丁能	受到	整體	環境	區」	域性背	景值	i偏高	影響	<u> </u>	造成
之	臭氧(最高八	小時平	均值)	部分	區域島	具氧	濃度	背景	值偏	高	,將持	續進	き 行監 しゅうしょう しょうしょ しょう しょう しょう かんしん しょう かんしん しょう かんしん しょう かんしん しょう しゅうしん しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅう	測,	以:	掌握
略	超過空氣品質	負標準。	•	港區	附近珍	環境	變化	趨勢	• 0							

3.2 建議事項

本(111 年第一)季空氣品質、噪音振動、海域水質、海域底質、陸域 土壤、陸域植物、陸域動物、海域生態、交通運輸、地質安全、工區周界 空氣品質、營建工程噪音振動以及相關放流水(工區放流水、港區放流水) 排放至附近水體等,並無臺北港開發工程影響之特殊異常情形發生。

針對上述監測將持續監測,同時確實做好工區管理及落實環評承諾事項,以維護港區附近環境品質。

附錄一 檢測單位認證資料及儀器校 正資料

附錄一-1 台灣檢驗科技股份有限公司

附錄一-2 台灣檢驗科技股份有限公司(高 雄分公司)

附錄一-3 儀器校正資料

附錄一-1 台灣檢驗科技股份有限公司



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

理署理检字第035號

台灣檢驗科技股份有限公司經本署依「 環境檢驗測定機構管理辦法。審查合格 特發此證。

本證有效期限自110年11月25日至 115年11月24日止

許可證內容詳見副頁



中華民國110年12月20日



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第035號 第1頁共15頁

檢 監 名 稱: 台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址:新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗室主管:郭淑清

許 可 類 別;空氣檢測類

許可項目及方法:

- 耕放管道中耕氣流遠檢測: 結放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA AIOI)
 耕放管道中粒狀污染物: 排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA AIOI)
- 3、空氣中與東污染物;空氣中收款污染物檢測法一高量線樣法(NIEA A102)4、空氣中異味污染物;異味污染物官能測定法一三點比較式嗅袋法(NIEA
- 5、排放管道中異味污染物:異味污染物官能測定法-三點比較式嗅袋法(NIEA
- 6、空氣中如懸浮微粒 (PM2.5) (採樣):空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法
- 手動採樣法 (NIEA A205) 7、空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗):空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法

- 7、空氣中細懸浮微粒 (PM2.5) (檢驗):空氣中懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法
 千動棒根法 (NIEA A205)
 8、空氣中軟狀污染物 (由 動調定):空氣中粒狀污染物自動檢測方法—具色射線衰減法 (NIEA A206)
 9、空氣中懸浮微粒 (PM2.5):胡放管道中細懸浮微粒 (PM2.5):胡放管道中細懸浮微粒 (PM2.5):胡放管道中細懸浮微粒 (PM2.5):胡放管道中細懸浮微粒 (PM2.5) 檢測方法 (NIEA A214)
 11、排放管道中回應洋微粒 (PM2.5):胡放管道中面悬浮微粒 (PM2.5) 檢測方法 (NIEA A214)
 12、排放管道中可及其其化合物:排放管道中重全屬檢測方法 (NIEA A302)
 13、排放管道中每及其集化合物:排放管道中重全屬檢測方法 (NIEA A302)
 14、排放管道中級及其化合物:排放管道中重全屬檢測方法 (NIEA A302)
 15、排放管道中級及其化合物:排放管道中重全屬檢測方法 (NIEA A302)
 16、排放管道中級及其化合物:排放管道中重金屬檢測方法 (NIEA A302)
 17、排放管道中衛及其化合物:排放管道中重金屬檢測方法 (NIEA A302)
 17、排放管道中衛及其化合物:排放管道中重金屬檢測方法 (NIEA A302)
 18、空氣中疾(氣狀汞):空氣中張檢測方法一(NIEA A302)
 18、空氣中疾(氣狀汞):空氣中來檢測方法一(NIEA A302)

- - A304) (續接空氣檢測類副頁第2頁,其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環暑環檢字第035號 第2頁共15頁

许 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 19、空氣中砷及其化合物:空氣中粒狀污染物之微量元素檢測方法一感應耦合電
- 至此中學及其化合物:至此中經狀污染物之微重化不確認方法一級應轉合能 業質譜儀法 (NIEA 4305)
 空息中鉛及其化合物:空氣中粒狀污染物之微量元素檢測方法一成應轉合電 業質譜儀法 (NIEA 4305)
 空氣中越及其化合物:空氣中粒狀污染物之微量元素檢測方法一成應轉合電 業質譜儀法 (NIEA A305)
- 22、空氣中鑑及其化合物;空氣中粒狀污染物之微量元素檢測方法一感應耦合電 聚曾譜儀法 (NIEA A305)

- 26、空氣中鎮及其化合物:空氣線狀污染物中元素含量檢測方法一處應耦合電裝
- 空氣中級及其化合物;空氣能採污染物中元素含量檢測方法一成應稱含電線 原子條件表謝於、NIEA 3308) 空氣中翻及其化合物;空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法一成應稱含電裝 原子條料充辦法(NIEA 3308) 空氣中級異共化合物;空氣粒狀污染物中元素含量檢測方法一成應稱含電煤 原子條射光謝法(NIEA 3308)
- 29、空氣中線及其化合物:空氣和敘污染物中元素含量檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA A306)
- 原子發射光端去 (NIEA ASUB)

 30 · 玄真中級其化合物: 安東拉政持續物中元素含量檢測方法一級應耦合電膜原子發射光端法 (NIEA ASUB)

 31、游放管道中穴價絡: 排放管道中穴價絡檢測方法 (NIEA ASUB)

 32、空氣中穴價絡: 空氣中穴價絡結測方法 (NIEA ASUB)

 33、游放管道中氣氣: 游放管道中藏孔之檢測方法, 較齡法 (NIEA ASUB)

 (續接空氣檢測調劃頁第3頁,其他性記事項詳見未頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第3百 共15百

许 可 類 別: 空氣檢測類

- 34、排放管道中總氣量:排放管道中氣化物檢測方法一鳎茜錯合劑比色法 (NIEA
- 35、相及管道中氧氧:排效管道中氧氧血檢測方法一鄰聯甲苯胺法(NIEA A410) 36、相政管道中氧氧止物(自動測定):排放管道中氧氧化物自動檢測方法一氣 體分析儀法(NIEA A411) 37、排放管道中氧化氢:排放管道中氧化氢檢測方法一磁氧化汞比色法(NIEA
- A412) 38、排放管道中二氧化硫(自動測定):排放管道中二氧化硫自動檢測方法一非

- 30 初放百里十二九七號(自動兩支): 新放百里十二九七年 为政城内方本 计分数性出外先法。紫外先法、蒙克法 (NIEA AAI3) 39 · 朝政管道中二氧化碳(自動測定): 謝政管道中二氧化碳自動檢測法一非分 教性加外先法 (NIEA AAI5) 40 · 空氣中氣氣化物(自動測定): 空氣中氣氧化物自動檢驗方法一化學發光法
- (NIEA A417) 41、空氣中臭氧(自動測定):空氣中臭氧自動檢驗方法一紫外光吸收法(NIEA
- 42、空氣中一氧化碳 (自動測定) :空氣中一氧化碳自動檢測方法一紅外光法
- (NIEA A421) 43、空氣中氣氣:空氣中氣氣及溴氣之檢測方法一離子層析電導度法 (NIEA
- 44、空氣中溴氣:空氣中氣氣及溴氣之檢測方法一離子層析電等度法 (NIEA

- 45、空氣中氣氣:空氣中氣氣檢測方法一較粉/分光光度法 (NIEA A426) 46、排放營道中氧氣(自動測定):排放營道中氧自動檢測方法一氣體分析儀法 (NIEA A432) 47、空氣中最低氫(氫氣酸):空氣中無機酸類之檢測方法一轉子層折電等度法 (NIEA A435)
- 48、空氣中磁微:空氣中無機酸類之檢測方法一離子層折電导度法 (續接空氣檢測顯斷頁第4頁,其他註記事項採見未頁)完團總



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副百 環署環檢字第035號

第4百共15頁

許 可 頻 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 達吸引法 (NIEA Ad52)

 58. 排放管理中構建: 排放管理氣量線 ,鹽飯、鸡酸、鸡酸及硫酸检测方法一等速吸引法 (NIEA A452)

 59. 排放管道中鹽酸: 排放管道氣氣酸、鹽酸、硝酸、硝酸及硫酸检测方法一等速吸引法 (NIEA A452)

 60. 空氣中醋酸: 空氣中醋酸檢檢檢方法一群干層折弯導度法 (NIEA A507)

 61. 空氣中止航中署。空氣中破化量。甲硫醇、二碳化碳、亚烷甲基、及二硫化甲基、原土或化碳,产量中或化量。更中或化量。20 中枢

- 化甲基橡糠方法 氣相層新/火焰光度檢測法 (NIEA A701) 62、空氣中二硫化碳;空氣中磁化氣。甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基核糠方法。氣相層新/火焰光度後測法 (NIEA A701) 63、空氣中甲磁醇:空氣中磁化氣。甲硫醇 二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基检胺方法。氣相層新/火焰光度檢測法 (NIEA A701) 64、空氣中吸化甲基:空氣中吸化影。甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基检驗方法。氣相層新/火焰光度檢測法 (NIEA A701) (續接空氣檢測頻測頁第5頁,其他註忆事項詳見本頁

行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號 第5頁共15頁

許 可 頻 別:空氣檢測頻

許可項目及方法:

- 等可與但及方法:

 65、空氣中硫化氢:空底中硫化氢、甲硫醇、二硫化碳、硫化甲基、及二硫化甲基检驗方法-氧相層析/火焰先度偵測法 (NIEA A701)

 66、拍放管道中一氧化碳(自動測定):排放管道中一氧化碳自動檢驗法一非分數性紅外光法 (NIEA A704)

 67、空氣中乙醛:空氣中氣態之醛顯化合物檢驗方法-以DNPH衍生化之高效能液細層析測定法 (NIEA A705)

 68、空氣中已歷:空氣中氣態之醛顯化合物檢驗方法-以DNPH衍生化之高效能液液相層析測定法 (NIEA A705)

 69、空氣中及歷:空氣中氣態之醛顯化合物檢驗方法-以DNPH衍生化之高效能液相層析測定法 (NIEA A705)

 70、空氣中甲醛:空氣中氣態之醛顯化合物檢驗方法-以DNPH衍生化之高效能液相層析測定法 (NIEA A705)

 4名種析測定法 (NIEA A705)

 71、揮發性有機物沒滿:揮發性有機物沒滿湖定方法-火焰離千化偵測法 (NIEA

- 71、 揮發性有機物洩漏: 揮發性有機物洩漏測定方法-火焰離子化偵測法 (NIEA
- 72、 安負中1.1.1-三氧乙烷; 安負中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒

- 72、空氣中1,1,1-三氟乙烷:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣筒/氣相層析質錯儀法 (NIEA A715)
 73、空氣中1,1,2-四處乙烷:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡/氣相壓將質錯儀法 (NIEA A715)
 74、空氣中1,1,2-三氟二1,2,2-三氟乙烷:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣筒/氣相壓將質錯儀法 (NIEA A715)
 75、空氣中1,1,2-三氟乙烷:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣筒/氣相層新質錯儀法 (NIEA A715)
 76、空氣中1,1-二氯乙烯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣筒/氣相層新質錯儀法 (NIEA A715)
 7、空氣中1,1-二氯乙烷:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣筒/氣相層新質錯儀法 (NIEA A715)
 (積接空氣檢測頸酮頁第6頁,其他丝記亭項詳見末頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第6百共15百

許 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 78、空氣中1,2,3-三甲基苯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒
- (8) 空氣中1,2,3-三甲基苯:空氣中釋發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採採問 / 氣相房析質錯儀法、(NEA A715) 79、空氣中1,2,4-三甲基苯:空氣中釋發性有機化合物檢測方法一不銹網採樣筒 / 氣相房析質錯儀法、(NEA A715) 80、空氣中1,2,4-三氟苯:空氣中釋發性有機化合物檢測方法一不銹網採樣筒/ 氣相房析質錯儀法 (NIEA A715)
- 五元 1、6.1 五水 水 1 水

- 相磨折貨譜張法 (NIEA ATIS) 89、空氣中2-甲基戊烷:空囊中釋發性有機化合物檢測方法一不銹網採樣筒/氣 相層析質譜張法 (NIEA ATIS) 99、空氣中2-甲基戊烷:空氣中釋發性有機化合物檢測方法一不銹網採樣筒/氣 相層析質譜張法、(NIEA ATIS) (續接空氣檢測頻測頁等7頁,其他住記事項擇是末頁 [編體展]



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

理署環检字第035號

第7頁共15頁

許 可 頻 別:空氣檢測類

- 91、空氣中3-甲基戊烷:空氣中經發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣簡/氣相層析質譜儀法 (NIEA A715)
 92、空氣中3-甲基灰烷:空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣簡/氣相層析質譜儀法、(NIEA A715)
 93、空氣中α-甲基苯乙烯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣簡/



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第8頁共15頁

許 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 許可項目及方法:

 104、空氣中反-1,2-二氯乙烯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採模筒/氣相層析質錯儀法 (NIEA A715)

 105、空氣中反-1,3-二氢而烯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採模筒/氣相層析質錯儀法 (NIEA A715)

 106、空氣中反2-7烯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採模筒/氣相層析質錯儀法 (NIEA A715)

 107、空氣中反2-戊烯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採模筒/氣相層析質錯儀法 (NIEA A715)

 108、空氣中內場聽:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採模筒/氣相層材質錯儀法 (NIEA A715)

 109、空氣中內場聽:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採模筒/氣相層析質錯儀法 (NIEA A715)

 110、空氣中內場點:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採模筒/氣相層所質錯儀法 (NIEA A715)

 111、空氣中內場:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採模筒/氣相層所質錯儀法 (NIEA A715)

 112、空氣中內場:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採模筒/氣相層析質錯儀法 (NIEA A715)

 113、空氣中四氢乙烯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採模筒/氣相層析質錯儀法 (NIEA A715)

 114、空氣中四氢乙烯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹網採標筒/氣相層析質錯儀法 (NIEA A715)

- 採帳所/氣相磨析質錯儀法 (NIEA AT15) 114、空氣中戊烷(正戊烷);空氣中彈發性有機化合物檢測方法—不銹網採樣所 /氣相磨析質錯儀法 (NIEA AT15) 115、空氣中正十一烷;空氣中彈發性有機化合物檢測方法—不銹網採樣所/氣相層析質錯儀法 (NIEA AT15) 116、空氣中正已烷;空氣中彈發性有機化合物檢測方法—不銹網採樣所/氣相層 析質錯儀法 (NIEA AT15) (檢驗空影份測點測面質質質,性缺去數數程度由 實際

行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

許 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 許可項目及方法:

 117、空氣中正两层菜:空氣中禪發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡一氣相 居析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 118、空氣中正平院(中級):空氣中禪發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 無相層析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 119、空氣中正果院(失級):空氣中彈發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 魚相層析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 120、空氣中甲菜:空氣中禪器性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 魚相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 121、空氣中甲基丙烯酸甲酯:空氣中彈發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 魚相屬析質結成法 (NIEA ATI5)

 122、空氣中甲基原乙醇(4甲基-2-戊酮):空氣中彈衛性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 氣相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 123、空氣中甲基環乙烷:空氣中彈發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 氣相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 124、空氣中學基環乙烷:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 氣相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 125、空氣中學系環浸烷:空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 氣相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 126、空氣中藥:空氣中彈發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 氣相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 127、空氣中菜:空氣中彈發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 氣相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 128、空氣中菜二學形式 (三菜一氟甲烷):空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 氣相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 129、空氣中菜乙烷:空氣中彈發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 氣相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 129、空氣中菜乙烷 (乙苯):空氣中彈發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 氣相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)

 129、空氣中菜乙烷 (乙苯):空氣中彈發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡 / 氣相屬析質錯儀法 (NIEA ATI5)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第10页共15页

許 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 130、空氣中異两苯(異两基苯):空氣中釋發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採 環間/氣相層析質錯儀法(NIEA ATIS) 131、空氣中異及烷:空氣中釋發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣筒/氣相層 新質錯儀法(NIEA ATIS) 132、空氣中氯乙烯:空氣中釋發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣筒/氣相層 對質錯儀法(NIEA ATIS)
- 析質縮儀法 (NIEA A715)
 133、空氣中衰乙烷:空氣中禪發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡/氣相層 所質離儀法 (NIEA A715)
 134、空氣中衰三處甲烷(一乘二藏甲烷):空氣中禪發性有機化合物檢測方法一 不銹鋼採樣簡/氣相層析質譜儀法 (NIEA A715)
 135、空氣中最丙烯 (3-數-1-丙烯):空氣中揮發性有機化合物檢測方法一不銹鋼 提模簡/氣相磨析質錯儀法 (NIEA A715)
 136、空氣中毒原素 (基化甲基苯):空氣中聲發性有機化合物檢測方法一不銹鋼 採樣簡/氣相層析質錯儀法 (NIEA A715)
 137、空氣中氣甲烷 :空氣中彈發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡/氣相層 标質循係法 (NIEA A715)

- 137、空氣中氣甲烷:空氣中揮擊性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒/氣相層 材質譜儀法 (NIEA A715) 138、空氣中屬、中經腎性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒/氣相層析 質譜儀法 (NIEA A715) 139、空氣中間,對二甲等:空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒/ 氣相樹有質譜儀法 (NIEA A715) 140、空氣中間-乙基等:空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒/氣 相層材質譜儀法 (NIEA A715) 141、空氣中間-二乙基等:空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣筒/氣 相層材質譜儀法 (NIEA A715) 142、空氣中間一二氧基 (1,3-二氨基):空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹 鋼採線筒/氣相層析質譜儀法 (NIEA A715) (廣模空氣檢測類副頁第11頁,其必值記事項詳見未頁]:電腦配置機構



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第035號

第11頁共15頁

副頁

許 可 類 別:空氣檢測類

- 143、空氣中順-1,2-二氯乙烯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法-不銹鋼採樣筒
- 143、空氣中খ一、企一基と輝、空氣中棒酸性射機化分割植物の法一个勢夠終係同 / 無相層射質錯鏡次 (NIEA AT15)
 144、空氣中購一,3一、車馬內峰、空氣中揮發性有機化合動檢測方法一不銹鋼採樣筒 / 無相層射質錯儀法 (NIEA AT15)
 145、空氣中燥2-丁烯、空氣中揮發性有機化合動檢測方法一不銹鋼採樣筒/氣相 材質錯儀法 (NIEA AT15)
 146、空氣中經2-世烯、空氣中經2社有機化合動檢測方法一不銹鋼採樣筒/氣相 材質錯儀法 (NIEA AT15)
- 權析質錯儀法(NIEA 3/15) 146、空氣中壞2-戊烯:空氣中揮發性有機化合動檢測方法—不轉銅採樣筒/氣相 層析質錯儀法(NIEA 4/15) 147、空氣中漢甲烷:空氣中揮發性有機化合動檢測方法—不轉銅採樣筒/氣相層

- 147、空氣中漢甲烷:空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣簡/氣相層 材質錯儀法(NIEA AT15) 148、空氣中對一乙基甲苯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣簡/氣, 相磨材質錯儀法(NIEA AT15) 150、空氣中對一乙基苯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣簡/氣 相層材質錯儀法(NIEA AT15) 150、空氣中對一點末(1,4—二氢苯):空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹 鋼採機例(氣相學新質錯儀法(NIEA AT15) 151、空氣中對一點二氯乙烷(1,2—二氟-1,1,2,2—四氨乙烷):空氣中經對性有 機化合物檢測方法—不銹鋼採條例(產相屬新質錯儀法(NIEA AT15) 152、空氣中酚一乙基甲苯:空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣簡/氣相 層材質錯儀法(NIEA AT15) 153、空氣中酚—二甲苯:空氣中釋發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣簡/氣相 層材質譜儀法(NIEA AT15) 154、空氣中虧—二甲苯:空氣中釋發性有機化合物檢測方法—不銹鋼採樣簡/氣相 層材質譜儀法((NIEA AT15)

- 房村實達儀法 (NIEA A715) 13、空氣中部一東菜 (1,2-二東菜): 空氣中揮發性有機化含物檢測方法一不銹 網接橫筒/氣相房析質譜儀法 (NIEA A715) 155、空氣中離鍵乙烯酯 (乙烯酯靛酯): 空氣中揮發性有機化合物檢測方法—不 續網採帳筒/氣相房析質譜儀法 (NIEA A715) (賴接空氣檢測頻副頁第12頁,其他註记事項罕見來頁 [這個個個經濟]



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第12頁共15頁

許 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 156、空氣中環已統:空氣中探發性有機化合物檢測方法一不銹鋼採樣簡/氣相層 析質錯儀法(NIEA A715)
 157、塗料中探發性有機物含量測定:塗料中經發性有機物含量測定法一重量法 (NIEA A716)
 158、排放營進中1,1,1-三氟乙烷:排放營進中載態有機化合物檢測方法一採樣袋



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第035號

第13頁共15頁

許 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 169、排放管道中丙酮:排放管道中氣態有機化合物檢測方法一採模袋採樣/氣相層

- 169、賴政營進中而網:辦政營進中氣態有機化合物檢測方法一採樣聚採樣/氣相層 耐火站離子化值測法 (NIEA A722) 170、排政營進中四氧化碳 (四层甲烷) : 辦政營道中氣態有機化合物檢測方法一採樣聚採樣/氣 相廣析文治離子化值測法 (NIEA A722) 171、排放營道中四氧化碳 (四层甲烷) : 辦政營道中氣態有機化合物檢測方法一 採模杂樣形氣和層析火焰離子化值測法 (NIEA A722) 172、排放營道中軍某: 辦政營道中氣態有機化合物檢測方法一採樣聚採樣/氣相層 析火站離子化值測法 (NIEA A722) 173、排放營道中军、排放營道中氣態有機化合物檢測方法一採樣聚採樣/氣相層析 火站離子化值測法 (NIEA A722) 175、排放營道中基/能/觀/形と (乙菜) : 辦政營道中氣態有減化合物檢測方法一採樣聚採樣/氣相層析 大均離子化值測法 (NIEA A722) 175、排放營道中基/能/觀/ 排放營道中基/能/觀/ 排放營道中基/能/觀/ (NIEA A722) 176、排放營道中處/經/ 排放營道中華/原/組/ (NIEA A723) 178、排放營道中總域最化合物檢測方法一採樣聚採樣/氣相層 稍文治維子化衡測法 (公子語 排放營道中總域是化合物合量自動檢測方法一線上次該離子化衡測法 (分子語 法) (NIEA A723) 178、排放營道中總域是化合物(自動測定) : 排放營道中總域盈化合物及非甲烷 總域是化合物合量自動檢測方法一線上次該離子化衡測法 (分子語法) (NIEA A723) 179、排放營道中經、排放營道中經 總域至化合物合量自動檢測方法一集上火該離子化衡測法 (分子語法) (NIEA A723) 179、排放營道中區、排放營道中區、 即類標準檢測方法-2, 4二磷基茶排衍生 (//高效能液和層析法 (NIEA A725) 180、組織者過一工概:與經律建檢測方法-2, 4二磷基茶解衍生
- 180、排放管道中



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第14百共15百

許 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 181、排放營道中巴豆醛:排放營道中醛、酮類標準檢測方法-2.4-二硝基苯肼衍生

- 化/高效能液相磨析法(NIEA A725)
- 185、排放管道中萘:排放管道中多環芳香煙之檢測方法-氣相層析質譜法 (NIEA

- 化/高效能液相層新法 (NIEA A725)
 185、排放管道中等: 排放管道中學環營香煙之檢測方法-氣相層新質譜法 (NIEA A730)
 186、排放管道中乙醇: 綠故管道中學顯檢測方法-两二醇吸收/氣相層新火焰離子化負調法 (NIEA A733)
 187、排放管道中丁醇: 綠故管道中醇顯檢測方法-两二醇吸收/氣相層新火焰離子化負期法 (NIEA A733)
 188、排放管道中可解: 綠故管道中醇顯檢測方法-两二醇吸收/氣相層新火焰離子化負期法 (NIEA A733)
 189、排放管道中單縣: 綠故管道中醇顯檢測方法-两二醇吸收/氣相層新火焰離子化負期法 (NIEA A733)
 190、排放管道中異局離: 排放管道中醇顆檢測方法-两二醇吸收/氣相層新火焰離子化值期法 (NIEA A733)
 191、空泉中砂破泉化合物: 空泉中贮吸泉化合物白動檢測方法 (NIEA A740)
 192、空料中水分合量: 塗料中桿發性有機物含量測定法-重量法 (NIEA A740)
 193、塗料中水分含量: 塗料中桿發性有機物含量測定法-重量法 (NIEA A746)
 193、塗料中水分含量: 塗料中桿發性有機物含量測定法-重量法 (NIEA A746)
 194、塗料中水分含量: 塗料中桿發性有機物含量测定法-重量法 (NIEA A746)
 195、塗料中水分含量测定方法-最初度新分析法 (NIEA A746)
 194、塗料中水分含量测定方法-最初度新分析法 (NIEA A746)
 195、塗料中水分含量测定方法-最初度新分析法 (NIEA A745)
 194、塗料中水分含量测定方法-最不同量多法 (NIEA A745)
 194、塗料中料發性的物合量測定。每件甲醛母性有機物含量测定法-最相層析 法 (NIEA A754)
 (機接空氣檢測顯制頁第15頁,其他並記事項詳見末頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號 第15页共15页

許 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 195、空氣中乙胺;空氣中胺類檢測方法一離子層析法 (NIEA A757)

- 195、空氣中乙胺;空氣中腔斷檢測方法一離子層析法 (NIEA A757)
 196、空氣中二乙胺;空氣中腔鱗檢測方法。離子層析法 (NIEA A757)
 197、空氣中二甲胺;空氣中腔鱗檢測方法。離子層析法 (NIEA A757)
 198、空氣中三甲胺;空氣中腔緩檢測方法。離子層析法 (NIEA A757)
 198、空氣中甲胺;空氣中腔緩檢測方法一離子層析法 (NIEA A757)
 200、空氣中異丙胺;空氣中腔緩檢測方法一離子層析法 (NIEA A757)
 200、空氣中異丙胺;空氣中腔緩檢測方法一離子層析法 (NIEA A757)
 201、空氣中炎(公測柱。周界空氣中光解(面)花與其此多環芳香短檢測方法一氣相層 辨與丙效能設與用層析儀候測法 (NIEA A801)
 202、電氣中菜:周界空氣中草解(面)花與其他多環芳香短檢測方法、氣相層析與高 級線液相層析儀候測法 (NIEA A801)
 203、排放管道中數集季及呋喃條樣;排放管道中數集季類化合物採樣方法 (NIEA
- 204、納戒管道中裁與平及呋喃檢驗:排放管道中裁與平及呋喃檢測方法(NIEA A808)
 205、空氣中裁與平及呋喃接樣:空氣中裁與辛及呋喃接橫方法(NIEA A809)
 206、空氣中裁與平及呋喃接樣:空氣中裁與辛及呋喃檢測方法(NIEA A810)
 207、室內空氣中如語:空氣中細菌濃度檢測方法(NIEA E301)
 208、室內空氣中與語:空氣中細菌濃度檢測方法(NIEA E401)
 (以下空白)

其他姓記事項

於許可期限內底使用本署公共最新版本之檢測方法

2、許可事項依據本署110年11月23日環署投檢字第1101006542號函辦理 55 解認



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第1頁共1頁

檢驗室名稱:台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址:新北市五般工業區五工路136號之1

檢驗室主管:郭淑清 許 可 類 別:噪音檢測類

許可項目及方法:

- 1、一般環境衛音:環境衛音測量方法(NIEA P201) 2、固定音源噪音:環境衛音測量方法(NIEA P201) 3、低頻噪音:環境依賴瑜音測量方法(NIEA P205) 4、環境中能空噪音:環境中熱空噪音測量方法(NIEA P207) 5、管理工程施工機具舉功率:營建工程施工機具學功率量減方法(NIEA P208) 6、水下噪音:水下噪音测量方法(NIEA P210) (以下空白)

1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法

2、許可事項依據本署110年11月23日環署投檢字第1101006542號函辦理 77億/額





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第035號 第1頁共16頁

檢驗 宣名稿:台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址:新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗室主管:郭淑清

许 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 1、生物急毒性:生物急毒性检测方法-水蚤静水式法(NIEA B901) 2、生物急毒性:生物急毒性检测方法-羅漢魚静水式法(NIEA B902) 3、生物急毒性:生物急毒性检测方法-超魚静水式法(NIEA B904) 4、大爆桿菌群:水中大陽桿酯幹級引方法-温服法(NIEA E202) 5、葉綠去紅:水中紫綠素由檢測方法-两酮萃取法/分光光度計分析法(NIEA

- E507) 6、戴奥辛:戴奥辛及呋喃检测方法-同位素標纖稀釋氣相層析/高解析質譜法 (NIFA MROL)
- (PILA MSUL) 7 多乳粉 X(PCBs 77, 81, 105,114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189): 栽與辛閒多泉鄉茶檢測方法-義相屬析/高解析質譜法 (NIEA M803)

- MOU3) 8 、 水量: 水量測定方法-容器法 (NIEA WO20) 9 、水量: 水量測定方法-流速計法 (NIEA WO22) 10 、事業故流水採樣(不含自動混樣採水設備): 事業故流水採帳方法 (NIEA
- 學者成成化标准(小言目如此條本外表徵用),學者或成化作作用(Hilla W109) 學電度:水中導電度測定方法-導電度計法(NIEA W203) 總溶解回體動;水中總溶解固體及懸浮回體檢測方法-103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
- 13 -懸浮固體:水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃乾燥(NIEA W210) 14、水温:水温检测方法(NIEA W217)
- 15、真色色度:水中真色色度检测方法-分光光度計法(NIEA W223) 16、溶解性锰:水中溶解性镊、锰检测方法-火焰式原子吸收光譜法(NIEA
- 17、溶解性纖;水中溶解性纖、錳檢測方法-火焰式原子吸收光譜法 (NIEA

(305) (續接水質水量檢測類副頁第2頁,其他丝記事項詳見來頁 類面認言語言



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第2頁共16頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- (NIEA W311)
- 19、溶解性概:水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電裝原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 20、結:水中金屬及微量元素檢測方法-成應耦合電裝原子發射光譜法(NIEA W311)
- 21 . 45 水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA W311)
- 22、 該:水中全屬及微量元素檢測方法一感應耦合電環原子發射光譜法 (NIEA W311)
- mall J 銀:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電景原子發射光譜法 (NIEA W311) 23 .
- 銀:水中全屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311) 24、銀:
- 水中金屬及微量元素檢測方法-成應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA
- W011/ 細:水中金屬及機量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電<mark>漿原</mark>干發射光譜法(NIEA W311) 水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA
- R311) 銘:水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電渠原子發射光譜法 (NIEA W311) 類:水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電媒原子發射光譜法 (NIEA W311) 29 -
- (續接水質水量檢測類副頁第3頁,其他註記事項詳見來頁

行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第3頁共16頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

- 31、 益:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA W311)
- 32、錫:水中全屬及微量元素檢測方法-威應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA W311)
- 1011] 總絡:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電媒原子發射光譜法 (NIEA W311) m311) 線:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 34、總
- 協:水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電景原子發射充譜法 (NIEA #311) 35、45
- 第311) 線:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電票原子發射光譜法(NIEA W311)

- 33、 線、外下登海及低重光系被測力法一成應轉令電果等時法 (NIEA W313)
 37、 網:水中金屬及微量元素檢測方法一成應轉令電農實時法 (NIEA W313)
 38、 細:水中金屬及微量元素檢測方法一成應轉令電農實時法 (NIEA W313)
 39、 據:水中全屬及微量元素檢測方法一成應轉令電農實時法 (NIEA W313)
 40、六價絡:水中內價路檢測方法一地色法 (NIEA W320)
 41、汞:水中液檢測方法一角動化連續通動或通化物原干吸效光譜法 (NIEA W330)
 42、磁:水中協檢測方法一角動化連續通動或通化物原干吸效光譜法 (NIEA W330)
 43、硼:水中協檢測方法一量養素比色法 (NIEA W404)
 44、自由有效檢載:水中檢查檢測方法一分光光度計法 (NIEA W408)
 45、總餘裁:水中餘數檢測方法一分光光度計法 (NIEA W408)
 46、款化物:冰中最上的檢測方法一分光光度計法 (NIEA W408)
 47、 觀達、水中酸輸收制方法一過差率往接 (NIEA W410)
 47、 觀望、水中酸輸收制方法一過光度扩法 (NIEA W413)
 48、正唱鍵鹽:水中陰離子檢測方法一般光度新法 (NIEA W415)
 50、溶氧量:水中溶解光檢測方法一極光量新法 (NIEA W415)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第035號

第4页共16页

许 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 51、總氣:水中總氣檢測方法(NIEA ¥423) 52 至 魚鄉子渡度指數 (PH值):水之魚鄉子渡度稻數 (PH值)测定方法一電棒法 (NIEA ¥424) 53、正磷酸鹽:水中磷檢測方法-分光光度計/维生素而法(NIEA ¥427) 54、總磷:水中磷檢測方法-分光光度計/维生素而法(NIEA ¥427) 55、雄凡物:水中磁化制方法-分光光度計/维生素而法(NIEA ¥423) 56、柳:水中中檢測方法--連續流動式泉化物原子吸收光描法(NIEA ¥433) 56、形:水中中檢測方法--連續流動式泉化物原子吸收光描法(NIEA ¥434) 57、不過數線局:水上或機能局。

- 57、亞硝酸鹽氣:水中硝酸鹽氣及亞硝酸鹽氣檢測方法-錦遞原流動分析法

- 57、正磷酸鹽氣:水中硝酸鹽氣及亞磷酸鹽氣檢測方法—鍋還原液動分析法
 (NIEA #436)
 58、磷酸鹽魚:水中磷酸鹽魚及亞磷酸鹽氧檢測方法—鍋還原液動分析法 (NIEA #436)
 59、氧氢:水中氨氢之液動分析法—較動法 (NIEA #437)
 60、加氏氮:燃氏氮之消化與液動性入分析法-賴較動法 (NIEA #438)
 61、矽酸鹽:水中矽氧酸物測方法—如矽酸鹽化色法 (NIEA #450)
 62、溶氧臺:水中溶氧檢測方法—每極后 (NIEA #455)
 63、氨氮:水中氮氧檢測方法—分立分析系統比色法 (NIEA #457)
 64、亞磷酸鹽魚:水中亞硝酸鹽魚樹方法—分立次分析系統比色法 (NIEA #458)

- 第458 1 : 水中の破壁風地域のカルーカルスカイルが10-22 (NIEA W459) 65、精酸鹽泉: 水中硝酸鹽泉檢測方法一分血式分析系統比色法 (NIEA W459) 66、魚生成氧化物:水中泉生成氧化物始網方法-PDD 比色法 (NIEA W4506) 68、硫物銀油脂:水中油脂檢測方法-液相萃取重量法 (NIEA W506) 68、硫物銀油脂:水中油脂檢測方法-液相萃取重量法 (NIEA W506) 9、生化需氧量量:水中化學需氧量 2 | 水中化學需氧量 2 | 水中化學需量 2 | 水中化學需氧量 2 | 水中化學需量 2 | 水中化学需量 2 | 水中化学和2 | 水中化类和2 | 水中化学和2 | 水中化学和2 | 水中化学和2 | 水中化学和2 | 水中化物和2 | 水中化学和2 | 水中化学高氧量 2 | 水中化学高氧量 2 | 水中化学高氧量 2 | 水中化学和2 | 水中化型和2 | 水中化学和2 | 水中化学和2 | 水中化学和2 | 水中化2 |



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副百

環署環檢字第035號

第5百共16百

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 72、化學需氧量:水中化學需氧量檢測方法一密閉式重絡酸鉀迴滾法(NIEA W517) 73、動類:水中總酚檢測方法-分先免疫計法(NIEA W521) 74、動類:水中鄉類檢測方法-綠上落鄉:新動分析法(NIEA W524) 75、陰離子界面活性劑:水中端離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯

- 79、N-甲基甲醯胺:水中極性有機物檢測方法一液相層析串聯式質譜儀法 (NIEA 80、N-甲基吡咯烷酮:水中極性有機物檢測方法一液相層析串聯式質譜儀法
- (NIEA W547) 81、二乙二醇二甲醚:水中極性有機物檢測方法一液相層析市聯式質譜儀法
- (NIEA W547)
- 82、二甲基乙醯胺:水中極性有機物檢測方法一液相層新串聯式質譜儀法 (NIEA W547)
- 83、線有機磁劑---品給:水中發留農藥檢測方法-液相層析/串聯式質譜儀法
- 83、結有機模別——品於:水中投資表接機測方法一液相磨析。中部或其前級公(NIEA 1603)
 84、總有機構製一乙基溴媒於:水中投資農藥檢測方法一液相磨析/申購式質譜儀法(NIEA 1603)
 85、總有機構門—二硫於:水中投資農藥檢測方法一液相層所/申購式質譜儀法(NIEA 1603)
 (機樣水質水量檢測類副頁第6頁,其他註記事項詳見未頁/經過過過



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號 26T#16T

許 可 頻 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 86、總有機磷劑--三落松:水中殘留農藥檢測方法-液相層析/非聯式質譜儀法
- 60、地名《晚刊》二次80、水下戏目表示在四月次第一次相信制。中部大具有很容 (NIEA W603) 87、她有機構製一大利松:水中殘留裏節檢測方法一沒相層析/串聯式質譜儀法 (NIEA W603)
- (NIEA WOUS) 88、總有機磷劑—大減松:水中殘留農藥檢測方法—液相層新/串聯式質譜儀法 (NIEA WOUS)
- 89、總有模項制--大福給:水中殘留農藥檢測方法-液相層新/市聯式質譜儀法 (NIEA W603)
- 一巴拉松:水中殘留農藥檢測方法一液相屬析/串聯式質譜儀法
- (NIEA WE03)
 92、總有被稱例一學基已拉於:水中殘留農藥檢測方法一液相層析/布聯式質譜 儀法、NIEA WE03)
 93、總有機研制一學基溴磷於:水中殘留農藥檢測方法一液相層析/布聯式質譜 (統法 (NIEA WE03)
 94、總有機研制——把攝於:水中殘留農藥檢測方法一液相層析/布聯式質譜儀法 (NIEA WE03)
 95、總有機研制——把攝於:水中殘留農藥檢測方法一液相層析/布聯式質譜儀法 (NIEA WE03)

- 95、總有機模劃一谷連松:水中殘留農藥檢測方法—液相層析/串聯武質譜儀法 (NIEA W603)
- 96、總有機磷劑--亞特松:水中殘留農藥檢測方法-液相層析/串聯式質譜儀法 (NIFA W603)
- ·亞素宣:水中殘留農藥檢測方法-液相層析/串聯式質譜儀法
- 總有機碼劑一芬教松:水中殘留農藥檢測方法一液相層析/串聯式質譜儀法

(續接水質水量檢測類副頁第7頁,其他性記事項詳見本頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第7頁共16頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

- 99、總有機磷劑--美文松:水中殘留農藥檢測方法-液相層析/串聯式質譜儀法
- 地方機構創一馬拉松:水中殘留農藥檢測方法一液相層新/市聯式質場儀法 (NIEA W603)
- 101、總有機礦劑--陶斯松:水中殘留農藥檢測方法-液相層析/市聯式質譜儀法 (NIEA W603)
- 一普依松:水中残留農藥檢測方法一液相層析/串聯式質譜儀法 102、總有機磷劑 (NIEA W603)
- (NIEA W003) 4. 线有機模制—普硫松:水中獎留農藥檢測方法—沒相層析/申購式質譜儀法 (NIEA W003)
- (RIEA #003) 104、總有機模劃一盤穀松:水中幾留農藥檢測方法一液相層析/申聯式質譜儀法 (NIEA #603)
- 105、總有機磷劑一減大松:水中殘留農藥檢測方法一液相層析/事聯式質譜儀法 (NIEA W603)
- 106、總有機磷熱一減陽給:水中幾留農藥檢測方法一液相磨析/申聯式質譜係法 (NIEA W603)
- (NILA WUUS) 107、總有機構制-格必检:水中幾留農縣檢測方法一流相層將/申聯式質譜儀法 (NILA W603)
- 108、總有機構制一進馬松:水中獎貿農縣檢測方法一廣相層析/車聯式質錯儀法 (NIEA ¥603)
- 109、總有機磷劑--福瑞松:水中殘留農藥檢測方法-液相層析/串聯式質譜儀法
- (NIEA W603)
- (NIEA VB03)
 110、總有機填削一構減松:水中幾個農藥檢測方法一液相層析/率聯式質譜儀法(NIEA VB03)
 111、總有機填削一帶達松:水中幾個農藥檢測方法一液相層析/率聯式質譜儀法(NIEA VB03)
 (網接人幣03)
 (機接水質水量檢測顯測頁第8頁,其他註記率項採見末頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第8页共16页

許 可 類 別:水質水量检测類

許可項目及方法:

- 安徽者: 112 · α 有機氣農藥檢測方法一沒相-沒相萃取/氣相層析儀/電
- 在 子構投模测器法 (NIEA 1605) 月 安擬台:水中有機氣農藥檢測方法一液相一液相萃取/氣相層析儀/電 子構材值測器法 (NIEA 1605) 113 . 8
- 114、地转宽:水中有機無農藥檢測方法一液相一液相萃取/氣相磨析儀/電子補提 偵測器法(NIEA W605) 115、安转靈:水中有機直震藥檢測方法一液相-液相萃取/氣相磨析儀/電子補提 續測器法(NIEA W605)
- 飛術達及其行生物-飛俸達:水中有機亂農藥檢測方法一液相-液相萃取/氣 相層析儀/電子捕捉偵測器法 (NIEA W605

- 124、總方機隔劃一大利於:水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰先度偵測 語法(NEA WO10) (續接水質水量檢測顯副頁第9頁,其他註記事項詳見來頁[經顯影畫]歐語



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第035號

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 125、總有機磷劑--巴拉松:水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火站光度偵測 器法 (NIEA 幣目10) 126、總氨基甲酸鹽--丁基減必数:水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法-液相層析 / 萤光偵測器法 (NIEA 1935)

- / 常光視測高法 (NILA 1903) 17. 總急基準磁量—加保利; 水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/蒙 光偵測器法 (NIEA 18635) 128. 總氨基甲酸豐—加保林; 水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法—液相層析/蒙 光偵測器法 (NIEA 18635)
- 129、總氣基甲酸鹽-安丹;水中氣基甲酸鹽顯化合物檢測方法-液相層新/螢光
- 侦测器法 (NIEA W635)

- (義)器法 (NILA 8040) 18、除草州—巴拉刘·水中二州和巴拉州绘则方法—图相萃取與高效液相層析/紫 外光值测器法 (NILA 8046) 137、甲醛: 水中醛頻檢测方法—液相疊析儀常外光值测器法 (NIEA 8782) 138、1,1,1,2-四氯乙烷:水中維發性有機化合物檢測方法—吹氣構製/氣相磨析 質請儀法 (NIEA 8785)

質滑儀法(NIEA W785) (續接水質水量檢測顯測頁第10頁,其他註記事項詳見末頁以應關語學問語



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第10頁共16頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 139、1,1,1-三氢乙烷:水中釋發性有換化合物檢測方法一吹氣構提/氣相層析質 講儀法 (NIEA W785)
- 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析 1, 1, 2, 2-四氟乙烷:水 質譜儀法 (NIEA W785)

- 145、1,1-二氟丙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一次氣捕捉/氣相層析質譜
- 儀法 (NIEA W785)
- 福定(NIES #1005) 1.2.3-二基两烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相唇析質 譜儀法(NIEA #785) 1.2.3-二氧苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜 儀法(NIEA #785)
- 儀法 (NIEA W785)
 148、1,2,4-=甲基苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質 環備法 (NIEA W785)
 149、1,2,4-=氯苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜 儀法 (NIEA W785)
 150、1,2-二氟乙烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜 儀法 (NIEA W785)
 151、1,2-二氟乙烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜 儀法 (NIEA W785)
 (情報水質水量檢測歸酬質強用合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜 儀法 (NIEA W785)
 (情報水質水量檢測歸酬質強用百、其他性如審布性日東百報過速圖機圖)

統法(NIEA W/85) (續接水質水量檢測類副頁第11頁,其他註記事項詳見末頁 「這個問題



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第11頁共16頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

许可项目及方法:

- 152、1,2-二氯苯:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀
- 1,2-二基本,水平保賀恒为機化含物放胸方法一次風機校/風相層的并確依 法 (NIEA \$785) 1,2-二溴-3-氢丙烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一次氣描疑/氣相層析 質錯儀法 (NIEA \$785)
- 154、1,2-二溴乙烷:水中桿發性有機化合物檢測方法一吹氣桶捉/氣相層析質錯儀法(NIEA W785)

- (株): (NIEA W785)
 155、1,3.5-2甲基苯:水中桿腎性有機化合物檢測方法一吹氣構提/氣相層析質 譜儀法 (NIEA W785)
 156、1,3.5-2氧苯:水中桿腎性有機化合物檢測方法一吹氣構提/氣相層析質譜 儀法 (NIEA W785)
 157、1,3-T二烯:水中桿腎性有機化合物檢測方法一吹氣構設/氣相層析質譜儀 (XIEA W785)
 158、1,3-0 平成:水中桿腎性有機化合物檢測方法一吹氣構設/氣相層析質譜儀 法 (NIEA W785)
- 158、1,3-二系丙烷 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質語
- 低法 (NIEA W785) 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜儀
- 159、1,3-二氢苯:水 法 (NIEA 〒785)
- 160、1,4-二氢苯:水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜儀 法(NIEA W785) 161、1-甲基-丙基苯:水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣捕捉/氣相層析質譜
- 儀法(NIEA W785) 162、2,2-二氯丙烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜

- 162、2、2-二級両院: 水中桿脊性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/気相唇析育譜 儀法(NIEA 1785) 163、2-氟甲苯:水中桿脊性有機化合物檢測方法一吹氣構权/氣相唇析質譜儀法 (NIEA 1785) 164、4-異元基甲苯:水中桿脊性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相磨析質譜 儀法(NIEA 1785)

(横接水質水量檢測類副頁第12頁,其他註記事項詳見末頁^{)這個閱讀}翻譯



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第12百共16百

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 165、4-氟甲苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA 〒785) 166、乙苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補稅/氣相層析質譜儀法 (NIEA 〒785) 167、二甲苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補稅/氣相層析質譜儀法 (NIEA 〒785)

- 168、二氟二氟甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜 儀法 (NIEA W785)
- RVA NOLIGN #1007 二氢甲烷:水中桿發性有機化合物檢測方法一吹氣攜衩/氣相層析質譜儀法 (NIEN #785)
- [NILEA WIS5] 170、二溴甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層新質譜儀法 (NIEA W785)

- (NIEA W785)
 171、三氯一氟甲烷: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質错儀法 (NIEA W785)
 172、三氯乙烯: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 173、六氯丁二烯: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 174、反-1,2 二氯乙烯: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

- 增低法 (NIEA W785)
 175、反-1,3-二氟丙烯:水中挥發性有機化合物檢測方法一吹氣構視/氣相層析質 错儀法 (NIEA W785)
 176、丙基苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構視/氣相層析質錯儀法 (NIEA W785)
 177、四氧乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構視/氣相層析質錯儀法 (NIEA W785)
 (所IEA W785)
 (廣播水田水田本品和16年

行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號 第13頁共16頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 178、四氧化碳:水中椰發性有機化合物檢測方法一吹氣構擬/氣相層析質譜儀法 (NIEA 18785) 179、正丁基苯:水中椰發性有機化合物檢測方法一吹氣構擬/氣相層析質譜儀法 (NIEA 18785) 180、甲苯:水中椰發性有機化合物檢測方法一吹氣構擬/氣相層析質譜儀法
- (NIEA W785)

- 183、苯乙烯:水中挥發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 184、 異丙基苯:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣構捉/氣相層析質譜儀法

- 184、異丙基苯:水中釋發性有換化合物檢測方法一吹氣構权/氣相層析質譜儀: (NICA \$785)
 185、氣乙烯:水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣構模/氣相層析質譜儀法 (NICA \$785)
 186、氯乙烷:水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣構提/氣相屬析質譜儀法 (NICA \$785) 187、氣甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣構提/氣相層析質譜儀法
- (NIEA W785) 188 - 美米: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法
- 188、東案:水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層新貨譜張法(NIEA W785)
 189、順-1,2-二載乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層新質 錯儀法(NIEA W785)
 190、順-1,3-二載丙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層新質 錯儀法(NIEA W785)

@ 版法 (MLA * 165) (續接水質水量檢測頻削頁第14頁,其他註記事項詳見末頁 (20 (20 (20 H)) (20)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

理署理检字第035號

第14頁共16頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 191、澳甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補衩/氣相層析質譜儀法 (NIEA \$785)
 192、漢苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補衩/氣相層析質譜儀法 (NIEA \$785)
- 193、 溴氯甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法
- (RIEA \$785)

 194、總三由甲烷一溴二氯甲烷:水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣料層析質譜儀法
 194、總三由甲烷一溴二氯甲烷:水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣
 相唇析質譜儀法 (NIEA \$785)

 196、總三由甲烷二氯甲烷 (氯仿):水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣
 相唇析質譜儀法 (NIEA \$785)

 196、總三由甲烷三氯甲烷 (氯仿):水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉
 / 氣相層析質譜儀法 (NIEA \$785)

 197、總三由甲烷三溴甲烷 (溴仿):水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉
 / 氣相層析質譜儀法 (NIEA \$785)

 198、菜:水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉
 1996、

- < NOTW 個別 貝帽銀法 (NIEA W785) 菜:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- #160) 水中戴奧辛及呋喃採樣:水中戴奧辛及呋喃採樣方法 (NIEA #790) 冷卻系統水中揮發性有機物採樣:冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (NIEA #791)
- 201、1.2-二苯基聯胺:水中半揮發性有擔任会物給測方法一並相屬所質語俱法 (NIEA W801)

- 202、2.4.6-三氟酚:水中半輝發性有機化合物検測方法一義相層析質譜儀法 (NIEA W801) 203、2.4-二氟酚:水中半輝發性有機化合物検測方法一義相層析質譜儀法 (NIEA W801)
- 204、2-氣酚:水中率揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法 (NIEA

(續接水質水量檢測顯副頁第15頁,其他註記事項詳見來頁) (續接水質水量檢測顯副頁第15頁,其他註記事項詳見來頁)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

副頁 璟署璟检字第035號

第15页共16页

許 可 類 別:水質水量檢測類

炸可項目及方法:

- 205、 2-硝基酚:水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法 (NIEA
- W801) 206、4-硝基酚:水中半揮發性有機化合物檢測方法-氣相層析質譜儀法 (NIEA
- W801) 207、五氣齡:水中率揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法 (NIEA
- 9001) 208、異傷菌師:水中半揮發性有機化合物檢測方法-氣相層析質譜儀法(NIEA W801) 209、盼:水中半揮發性有機化合物檢測方法-氣相層析質譜儀法(NIEA W801) 210、項基本:水中半揮發性有機化合物檢測方法-氣相層析質譜儀法(NIEA
- W801) 211、 鄰某二甲酸丁苯酯或鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP): 水中半揮發性有機化合物
- 211、解某二甲酸丁素酯或那苯二甲酸丁基苯甲酯(EBF); 水中干燥效应有酸化分物 按湖方法一食相專所質錯儀法。(IEE W801) 212、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯或脲苯二甲酸乙己酯(DEIIP); 水中半釋發性有 機化合物檢測方法。最相應所質錯儀法 (NIEA W801) 213、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP); 水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層新質錯 儀法 (NIEA W801)

- (NICA WOOT) 214、那茶二甲酸二丁酯(DBP):水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜 儀法 (NIEA W801) 215、鄰苯一甲酸二甲酯(DMP);水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜
- (法: KIEA W801) ホヤー非教はある他になり他のフル (法: KIEA W801) ホヤキ禅登性有機化合物検測方法一氣相層所質 婚儀法(NIEA W801)
 - (續接水質水量檢測類副頁第16頁,其他註記事項詳見來頁)應關係計劃指



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第035號

第16页共16页

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

217、 慧:水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法 (NIEA W801) (以下空白)

其他註記事項

於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
 計可事項依據本署110年11月23日環署授檢字第1101006542號函辦理工程



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號 第1頁共4頁

檢驗室名稱:台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址:新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗室主管:郭淑清

許 可 類 別:底泥檢測類

許可項目及方法:

- 「項目及方法:

 1、二東二苯基三衰乙烷(DDT)及其衍生物 -4、4、-滴滴依: 超音波萃取法 (NIEA M167) / 去磁净化法 (NIEA M186) / 土壤、底疋及事業層棄物中有機氣度 條 被測方法。 血糖尿染 一数相響所法。(NIEA M518)

 2、二東二苯基三氨乙烷(DDT)及其衍生物 -4、4、-滴滴涕: 超音波萃取法 (NIEA M167) / 土壤、底疋及事業層棄物中有機氣度 條 M167) / 土壤、底疋及事業層兼物中有機氣度 條 機測方法一氣相層新儀法 (NIEA M618)

 3、二東二苯基三氮乙烷(DDT)及其衍生物 -4、4、-滴滴滴: 超音波萃取法 (NIEA M167) / 土壤、底疋及事業層最物中有機氣度 條 M1方法一氣相層新儀法 (NIEA M618)

 4、可東丹-一可東升: 坦音波萃取法 (NIEA M167) / 去磁净化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業層素物中有機氣度 條 M1方法一氣相層析儀法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業層素物中有機氣度 線檢測方法一氣相層析儀法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業層素物中有機氣度 線檢測方法一氣相層析儀法 (NIEA M186) / 土壤、 成泥及事業層素物中有機氣度 線檢測方法一氣相層析儀法 (NIEA M186) / 土壤、 成泥及事業層素物中有機氣度 線檢測方法一氣相層析儀法 (NIEA M186) / 土壤、 超音波萃取法 (NIEA M167) / 去磁净化法 (NIEA M186) / 土壤、 超音波萃取法 (NIEA M167) / 去磁净化法 (NIEA M186) / 土壤、 地音波萃取法 (NIEA M167) / 去磁净化法 (NIEA M186) / 土壤、 地音波萃取法 (NIEA M167) / 去磁净化法 (NIEA M186) / 土壤、

- (NIEA M618)
- (NIEA M618)

 9、安毅者 另一安故者:超音波萃取法 (NIEA M167) / 去磁净化法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機裏裹藥檢測方法一氣相磨材儀法 (NIEA M618) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機裏裹藥檢測方法一氣相磨材儀法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機裏農藥檢測方法一氣相磨材儀法 (NIEA M186) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機裏農藥檢測方法一氣相磨材儀法 (NIEA M186) / (網接底泥檢網額制買第2頁、其他註記事項并見來買



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第2頁共4頁

許 可 類 別:底泥检測額

許可項目及方法:

- 11、毒酸芬:超音波萃取法 (NIEA M167) / 去硫淨化法 (NIEA M186) / 土壤、 底泥及事業廢棄物中有機無氣藥檢測方法- 無相屬析儀法 (NIEA M168) / 土壤、 處泥及事業廢棄物中有機無氣藥檢測方法- 無相屬析儀法 (NIEA M186) / 土壤、 底泥及事業廢棄物中有機無異藥檢測方法- 無相層析儀法 (NIEA M186) / 土壤、 底泥及事業廢棄物中有機無異藥檢測方法- 無相屬析儀法 (NIEA M186) / 土壤、 底泥及事業產動中多處聯議與對方法- 無相屬析儀法 (NIEA M186) / 土壤、 底泥及事產素物中多處聯議與對方法- 無相屬析檢法 (NIEA M186) / 半釋發性有機物檢測方法- 無相屬析實譜儀法 (NIEA M731) 15、1,3-二氟苯:素氏萃取法 (NIEA M165) / 半釋發性有機物檢測方法- 無相屬析實譜儀法 (NIEA M731) 16、 Chrysene: 索氏萃取法 (NIEA M165) / 半釋發性有機物檢測方法- 無相屬析質譜儀法 (NIEA M731) 17、二苯(由)助屬之。素氏萃取法 (NIEA M165) / 半釋發性有機物檢測方法- 無相屬析質譜儀法 (NIEA M731) 18、 六氯苯:素氏萃取法 (NIEA M165) / 半釋發性有機物檢測方法- 無相屬析質譜儀法 (NIEA M731) 19、 茁、素氏萃取法 (NIEA M165) / 半釋發性有機物檢測方法- 無相屬析質譜儀法 (NIEA M731) 19、 茁、素氏萃取法 (NIEA M165) / 半釋發性有機物檢測方法- 無相屬析質譜儀法 (NIEA M731) 20、 勞:素氏萃取法 (NIEA M165) / 半釋發性有機物檢測方法- 無相屬析質譜儀法 (NIEA M165) / 半釋發性有機物檢測方法- 無相屬所質譜儀法 (NIEA M165) / 半揮發性有機物檢測方法- 無相屬所質譜儀法 (NIEA M731) 20、 茶(由)肺道:素氏萃取法 (NIEA M165) / 半揮發性有機物檢測方法- 氣相屬所質結構法 (NIEA M731) 11、毒殼芬:超音波萃取法 (NIEA M167) / 去硫净化法 (NIEA M186) / 土壤、

- 析質錯儀法 (NIEA MT31) 22 · 菜(a)縣︰ 宋氏萃取法 (NIEA M165) / 半揮發性有機物檢測方法一氣相層 析質錯儀法 (NIEA MT31) 23 · 菜(b)菜財意: 素氏萃取法 (NIEA M165) / 半揮發性有機物檢測方法一氣相層 層析質錯儀法 (NIEA MT31) (續接應泥檢測頻制頁第3頁,其他註記事項詳見來頁 (網接應泥檢測頻制頁第3頁,其他註記事項詳見來頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第3頁共4頁

許 可 類 別: 底泥检测器

- 24、苯(g, h, i)范:索氏萃取法 (NIEA M165) /平輝發性有機物檢測方法一氣相層析質錯儀法 (NIEA M731)
 25、苯(k)莱斯德:索氏萃取法 (NIEA M165) /平輝發性有機物檢測方法一氣相層新質錯儀法 (NIEA M731)
 26、苯斯德:索氏萃取法 (NIEA M165) /平輝發性有機物檢測方法一氣相局所質 錯儀法 (NIEA M731)
 27、蒙:索片萃取法 (NIEA M165) /米輝發性有機物檢測方法一氣相局所質 錯儀法 (NIEA M731)
- 27、菲:索氏萃取法 (NIEA M165) /丰輝發性有機物檢測方法一氣相層折質塔儀法 (NIEA M731)

- 27、菲:索民草取法(NIEA MIB5)/半釋發性有機物檢測方法—氣相層折質請係法(NIEA MIB1)
 28、鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP): 索氏萃取法 (NIEA MIB5) /半釋發性有機物檢測方法—氣相層新質請儀法 (NIEA MIB1)
 29、鄰苯二甲酸二乙二基乙基為酯(DEHP): 索氏萃取法 (NIEA MIB5) /半釋發性有機物檢測方法—氣相層新質請儀法 (NIEA MIB1)
 30、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP): 索氏萃取法 (NIEA MIB5) /半釋發性有機物檢測方法—氣相層新質請儀法 (NIEA MIB1)
 31、鄰苯二甲酸二丁酯(DEP): 索氏萃取法 (NIEA MIB5) /半釋發性有機物檢測方法—氣相層新質請儀法 (NIEA MIB1)
 32、克:索氏萃取法 (NIEA MIB1) /半釋發性有機物檢測方法—氣相層新質請儀法 (NIEA MIB1)
 33、范琦: 索氏萃取法 (NIEA MIB5) /半釋發性有機物檢測方法—氣相層新質請儀法 (NIEA MIB1)
 4、茚(I、2,3-cd) 包:索氏萃取法 (NIEA MIB5) /半釋發性有機物檢測方法—氣相層新質請係法 (NIEA MIB1)
 35、萘:索氏萃取法 (NIEA MIB5) /半釋發性有機物檢測方法—氣相層新質請係法 (NIEA MIB1)
 36、萘:索氏萃取法 (NIEA MIB5) /半釋發性有機物檢測方法—氣相層新質請係法 (NIEA MIB1)
 36、萘:索氏萃取法 (NIEA MIB5) /半釋發性有機物檢測方法—氣相層新質請係

- 36、墓:素氏萃取法 (NIEA M185) /半揮發性有機物檢測方法一氣相層將質譜儀法 (NIEA M731)
 - (續接底泥檢測類副頁第4頁,其他故記事項詳見本頁,這個經歷明節



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號 第4页共4页

許 可 類 別:底泥檢測類

許可項目及方法:

- 37、載臭辛:載臭辛及呋喃檢測方法-同位素標鐵稀釋氣相層析/高解析質譜法 (NIEA M801)
- 38、戴惠辛: 戴惠辛及呋喃檢測方法—同位素標幟稀釋並相層析/串聯式質譜儀 (NIEA M805)
- 39、 底泥採樣: 底泥採樣方法 (NIEA S104) (以下空白)

其他註記事項

於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法

許可事項依據本署110年11月23日環署投檢字第1101006542號函辦理。這時間發



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

理署環檢字第035號

第1页共5页

檢驗 室名 稱:台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址:新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗 室主管:郭淑清

許 可 類 別:土壤檢測類

許可項目及方法:

- 終:上壤中重金屬檢測方法—王水消化法(NIEA S321)/感恩耦合電業原子 發射光譜法(NIEA MI04)

- 發射光譜法 (NIEA MI04) 4、錄:土壤中重金屬檢測方法—王本消化法 (NIEA S321) / 磁應耦合電景原子發射光譜法 (NIEA MI04) 5、錄:土壤中重金屬檢測方法—王本消化法 (NIEA S321) / 磁應耦合電景原子發射光譜法 (NIEA MI04) 6、編:土壤中重金屬檢測方法—王本消化法 (NIEA S321) / 磁應耦合電景原子發射光譜法 (NIEA MI04) 7、土壤氣體監測并中油氣(地)方法 (NIEA M203) 8、泉:土壤、底應及廢棄物中總乘檢測方法—冷蓋氣原子吸吸光譜法 (NIEA M203) 8、泉:土壤、底應及廢棄物中總乘檢測方法—冷蓋氣原子吸吸光譜法 (NIEA M317)
- mail / 一直工業基三氧乙烷 (DDT) 及其衍生物-4,4 一滴滴依:超音波萃取法 (NIEA M167) / 土壌、症泥及事業廢棄物中有機氣農藥檢測方法- 氣相層析儀法 (NIEA M618) (NIEA M618) 二氢二苯基三氧乙烷 (DDT) 及其衍生物-4.4°-滴滴涕:超音波萃取法 (NIEA M167) / 土壤、底泥及事業廢棄物中有機熟展縣檢測方法一氣相層析儀法

- M167) / 土壌、底洗及事塞療者物下有機具展教機側の次で、4.1927 利水(MEA M618)
 11、二氧二苯基三氟乙烷 (DDT) 及其好生物-4.4 海滴滴: 超音波等政法 (NIEA M167) / 土壌、底泥及事業廃棄物中有機裏農輸輸測方法- 無相層材積法 (NIEA M618) 12、可氯升・α-可氯升:超音波萃取法 (NIEA M618) / 土壌、底泥及事業廢棄物中有機氨農農輸輸消方法- 無相層材積法 (別IEA M618) (積接土環檢測額副頁第2頁,其他住記事項律見末頁 (2個原表影響) [20]



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

副頁 環署環檢字第035號

第2页共5页

許 可 類 別:土壤檢測類

許可項目及方法:

- 許可項目及方法:
 13、可氣丹-丁一可氣丹:超音波萃取法 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機聚聚縣檢測方法一氣相磨折儀法 (NIEA M618)
 15、块势重:超音波萃取法 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機氣聚 解檢測方法一氣和層折儀法 (NIEA M618)
 15、安勢重:超音波萃取法 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機氣聚 解檢測方法一氣和層析儀法 (NIEA M618)
 16、安設書-位-安設書:起音波萃取法 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機氣聚解檢測方法一氣相層析儀法 (NIEA M618)
 17、安設者-启一安設書:起音波萃取法 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機氣聚解檢測方法一氣相層析儀法 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機氣聚解檢測方法一氣相層析儀法 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機氣聚 (新經內方法一氣相層所儀法 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機氣聚 (新經內方法一氣相層所儀法 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機氣聚 (新經內方法一氣相層所候法 (NIEA M168)
 19、毒酸芬:超音波萃取法 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機氣聚 (NIEA M167) /土壤、底泥及事業廢棄物中有機氣聚 (NIEA M168) /土壤、底泥及事業廢棄除物中多東期茶檢測方法一氣相房所候法、(NIEA M168) /土壤、底泥及事業廢棄物中排發性有機物檢測方法一氣相房的資格(於 (NIEA M168) /土壤、底泥及事業廢棄物中排發性有機物檢測方法一氣相等的質錯儀法 (NIEA M1711)
 23、1,2-二氯苯:土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測方法一氣相房所可循係法 (NIEA M711)
 24、1,2-二氧苯:土壤、底泥及專業廢棄物中揮發性有機物檢測方法一氣相房所可循係法 (NIEA M711)
 (資格是工程檢測與副頁第3頁,共也註記率項到24 (NIEA M155) / 揮發性有機物檢測方法一氣相層的質錯儀法 (NIEA M711) (續接土壤檢測顯副頁第3頁,其他註記事項詳見本頁 (續接土壤檢測顯副頁第3頁,其他註記事項詳見本頁 (續接工場檢測顯副頁第3頁,其他註記事項詳見本頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

许 可 頻 別:土壤檢測類

許可項目及方法;

- 25、1,3-二氯苯:土壤、應泥及事業廢棄物申釋發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法一密開式吹氣捕捉法(NIEA MI55)/撑發性有機物檢測方法一氣相層

- 法一密閉式吹氣捕捉法 (NIEA III55) /揮發性有機物檢測方法一氣相層新質 購食法 (NIEA III.1 三氟乙烯: 土壤、尾泥及事業廃棄物中揮發性有機物檢測方法一氣相廣新 質錯儀法 (NIEA M711) 反-1,2-五氨乙烯:土壤、底泥及事業廢棄物中彈發性有機物檢測方法一氣相廣新 質錯儀法 (NIEA M711) 四氟乙烯:土壤、层泥及事業廢棄物中彈發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法一密閉式吹氣捕捉法 (NIEA M155) /彈發性有機物檢測方法一氣 相唇粉質輸發法 (NIEA M711) 四氟乙烯:土壤、层泥及事業廢棄物中彈發性有機物檢測方法一氣相唇格 質確儀法 (NIEA M155) /彈發性有機物檢測方法一氣相唇格 質確儀法 (NIEA M155) /彈發性有機物檢測方法一氣相唇格 方法一密閉式吹氣捕捉法 (NIEA M155) /彈發性有機物檢測方法一氣相層 方法一密閉式吹氣捕捉法 (NIEA M155) /彈發性有機物檢測方法一級增與率取 方法一密閉式吹氣捕捉法 (NIEA M155) /彈發性有機物檢測方法一氣相層 百譜鏡法 (NIEA M711)

- 密閉式吹載補捉法 (NIEA MI55) / 揮發性有機物檢測方法一氣相層析質譜
- · 雷朗式火氣網絡於 議法(NIEA M711) 苯:土壤、底泥及事業廢棄物中禪發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法一 密閉式攻氣捕捉法(NIEA M155)/禪發性有機物檢測方法—氣相層材質錯儀 法 (NIEA N711) 法(NIEA MIII) (接接土壤檢測類副頁第4頁,其他註記事項詳見未頁 (建國語新聞)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第4頁共5頁

許 可 頗 別:土壤檢測類

許可項目及方法:

- 34、 氯乙烯: 土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃取方
- の、一本、 ないなー 非信 素が すぎにつ 水砂板 (A) で 大 (A) で (A) で
- 一密閉式吹氣構提法 (NIEA MIS5) / 輝發性有機物檢測方法一氣相層新質 错儀法 (NIEA MIT1)

 36、項-1,2-二氧之跡:土壤、應死及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製傷與萃取方法一密閉式吹氣構起法 (NIEA MIS5) / 揮發性有機物檢測之樣品製傷與萃取方法一密閉式吹氣構起法 (NIEA MIS5) / 半揮發性有機物檢測方法一氣相層新質錯儀法 (NIEA MIS1)

 37、2.4.5-三氟酚:索氏萃取法 (NIEA MIS5) / 半揮發性有機物檢測方法一氣相層新質錯儀法 (NIEA MIS1)

 38、2.4.6-三氟酚:索氏萃取法 (NIEA MIS5) / 半揮發性有機物檢測方法一氣相層新質錯儀法 (NIEA MIS1)

 39、3.3" 一二級聯某股:索氏萃取法 (NIEA MIS5) / 半揮發性有機物檢測方法一氣相層新質對議法 (NIEA MIS1)

 40、五氟酚:索氏萃取法 (NIEA MIS5) / 半揮發性有機物檢測方法一氣相層新質錯儀法 (NIEA MIS1)

 41、六氟苯:索氏萃取法 (NIEA MIS5) / 半揮發性有機物檢測方法一氣相層新質錯儀法 (NIEA MIS1)

 42、數與辛:數與辛及呋喃檢測方法一同位素標機稀釋氣相層析/高解析質譜法 (NIEA MIS1)

 43、數與辛:數與辛及呋喃檢測方法一同位素標機稀釋氣相層析/亦購式質錯儀

- (NIEA MOOL) / 公 數與字及映論檢測方法—阿拉索標纖稀釋氣相層析/市聯式質譜儀法 (NIEA M805) / (NIEA M805) / (NIEA M805) / (NIEA SI02) / (公 上線中重金屬污染物採樣:土線採樣方法 (NIEA SI02) / (公 上線及尾泥中神檢測方法—伊化氫原子吸收元期法—(XIEA SI10) (領接土線檢測調副質第5頁,其他該記事項詳見末頁](正計學數則原



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號 第5頁共5頁

許 可 顯 別:土壤检测頭

許可項目及方法:

47、總石油碳氢化合物:土壤、底泥及事業廢棄物申解發性有機物檢測之樣品製 備與萃取方法一密閉式吹氣構設法 (NIEA MI55) / 超音液萃取法 (NIEA MI67) / 土壤中總石油碳氢化合物檢測方法一氣相層析儀/火焰 維子化機測器法 (NIEA S703) (以下空白)

- 大松出化中項: 1、於計可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。 2、許可辜項依據本署110年11月23日環署授檢辛第1101006542號函辦2<mark>2</mark>10



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

理署環檢字第035號

第1頁共5頁

檢驗 室 名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址:新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗室主管:郭溆清

蚌 可 顛 划: 地下水冷测箱

許可項目及方法:

- 地下水核核:監測井地下水核核方法 (NIEA W103)
 地下水核核:監測井地下水採發性有機物檢動式機能採樣、監測井地下水拌發性有機物檢動式機能採樣、家採係方法 (NIEA W208)
 總理查,本中總理度檢測方法-BDTA滴定法 (NIEA W208)
 總溶解固體物:水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法-103℃~105℃稅操
- 45:水中会屬及微量元素檢測方法-感應耦合電裝原子發射光譜法(NIEA W311)
- 網:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電環原子發射光譜法(NIEA W311)
- 8、鉻:水中金屬及微量元素檢測方法-- 感應耦合電腦原子發射光譜法 (NIEA
- W311) 9、细:水中全層及微量元素檢測方法一成無耦合實體原子發射光譜法 (NIEA
- W311) 10、 幹:水中金屬及微量元素檢測方法-感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 11、鉱:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 12、 鎮:水中金屬及微量元素檢測方法-威應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 水中金屬及微量元素檢測方法一成應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA
- 機:水中金屬及機量元素檢測方法-威應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA #311)
- 15、東:水中來檢測方法-冷蒸氣原子吸收光谱法(NIEA #330 / 信imilalible (續接地下水檢測顯劃頁第2頁,其他往記事項詳見末頁 [遺靈改字 ※ ※



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第2页共5页

許 可 類 別:地下水檢測類

許可項目及方法:

- 16 表璧: 水中急陸檢測方法-硝酸銀滴定法 (NIEA #407)
 17 象璧(以F-計): 水中氨鹽檢測方法-最選擇性電極法 (NIEA #413)
 18 旋鍵鹽: 水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA #415)
 19 氨豐: 水中陰離子檢測方法-離子層析法 (NIEA #415)
 20 硫酸鹽: 水中陰離子檢測方法-雖有過數式與化物原子吸收充語法 (NIEA #430)
 21 坤: 水中砷酸剛方法-連續援動式良化物原子吸收充語法 (NIEA #434)
 (NIEA #436)
 (NIEA #436)

- 27、硝酸鹽氮:水中硝酸鹽煮檢測方法一分立式分析系統比色法 (NIEA W459)

- 27、硝酸鹽氣:本中硝酸鹽泉檢測方法一分主気分析系統比色法(NIEA W459) 28、總驗:水中總動檢測方法-分先光度計法(NIEA W524) 29、總驗:水中的領條側方法-線上落鄉消動分析法(NIEA W524) 30、總有機破:水中總有機破檢測方法-沒有過數。組使鹽如集氧化/紅外條測定法 (NIEA W532) 31、大利給:水中提倡農縣檢測方法-沒相層析/申聯式質譜儀法(NIEA W603) 32、世本給:水中提倡農縣檢測方法-沒相層析/申聯式質譜儀法(NIEA W603) 33、達馬格:水中提倡農縣檢測方法-沒相層析/申購式質譜儀法(NIEA W603) 34、大利給:水中有機構農機械所方法-截相層析/中期式質譜儀法(NIEA W603) 34、大利給:水中有機構農機械所方法-截相層析/火焰光度負測器法(NIEA W6016)
- 34、大利於:水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰先度偵測器法 (NIEA W610)
 35、巴拉松:水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA

(積接地下水檢測類副頁第3頁,其他註記事項詳見來頁 [編集][編集]



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第035號

第3頁共5頁

許 可 頗 别:地下水檢測類

許可項目及方法:

- 36、 達馬松:水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰先度偵測器法 (NIEA
- 加保技:水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法一液相層析/螢光偵測器法 (NIEA W635)
- .4-地:水中二、四-地檢測方法-氣相層析儀/電子補捉偵測器法 (NIEA

- 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜 1,1-二氯乙烷:水 儀法 (NIEA W785)
- 46、1.2-二氧乙烷;水中探發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜
- 46、1,2-二氢乙烷:水甲律替性有碳化合物檢測方法一次氣構採/氣相看有質循 儀法、(NIEA W785) 47、1,2-二氯苯:水中禪發性有機化合物檢測方法一次氣構採/氣相看析質錯儀 法(NIEA W785) 48、1,4-二氯苯:水中禪發性有機化合物檢測方法一次氣構採/氣相層析質錯儀 法(NIEA W785) 乙苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣插拔/氣相層新質錯儀法 (NIEA W785)
- (續接地下水檢測顯副頁第4頁,其他註記事項詳見本頁 (續接地下水檢測顯副頁第4頁,其他註記事項詳見本頁 (建聞語報



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第035號

第4頁共5頁

副頁

許 可 類 别:地下水檢測類

許可項目及方法:

- 50、二甲苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣描捉/氣相層析質譜儀法 CNIEA W785
- 51、二氯甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 53、反-1,2-二氢乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣構捉/氣相層析質 譜儀法 (NIEA W785)
- 指依法 (NIEA WISO)

 55、四氢乙烯: 朱中華發性有機化合物檢測方法一次氣補稅/氣相層析質譜儀法
 (NIEA WTSS)

 55、四氢化碳:米中華發性有機化合物檢測方法一次氣補稅/氣相層析質譜儀法
 (NIEA WTSS)

 56、甲苯:米中華發性有機化合物檢測方法一次氣補稅/氣相層析質譜儀法
 (NIEA WTSS)

 57、甲基第三丁基經:水中禪發性有機化合物檢測方法一次氣補稅/氣相層析質譜儀法
 (NIEA WTSS)

- т Ф я 1 Ф м : 水 中 揮發性 有 機 化 合 物 檢 測 方 法 一 攻 直 補 核 / 氣 相 是 析 質 描 儀 法 (NIEA 8785) 菜 : 水 中 桿 軽 性 有 機 化 合 物 檢 測 方 法 一 吹 氣 補 接 / 氣 相 層 析 質 譜 儀 法 (NIEA 8785) 58 - 3/
- 59、氯乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法—吹氣模擬/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 60、氣甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相磨析質譜儀法 (NIEA W785)
- (NIEA W785) 61、氣坊:水中肆發性有機化合物檢測方法一吹氣講提/氣相層折質譜儀法 (NIEA W785) 62、氣景:水中肆發性有機化合物檢測方法一吹氣講提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785) (機接地下水檢測顯劃頁第5頁,其他註記事項詳見本質



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

副頁 理署環檢字第035號

第5頁共5頁

許 可 頻 別:地下水檢測類

許可項目及方法:

- 63、順-1,2-二氟乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質
- 譜儀法 (NIEA W785) 64、茶:水中都發性有機化合物檢測方法一吹氣模提/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 65、2.4.5-三氧酚:水中半揮發性有機化合物检測方法一直相層析質譜儀法
- 截聯苯胺:水中率揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質譜儀法 67、3、3°一二無聊茶胺:水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質錯 (NIEA W801) 68、五氟酚:水中半揮發性有機化合物檢測方法一氣相層析質錯儀法(NIEA
- 69、總元治礦並化合物:水中總石油礦並化合物檢測方法一氣相層析儀/火焰離子 化價測器法 (NIEA W901) (以下空白)

其他註記事項:

另代語記中例。 1、於許可期限內應使用本署公告提新版本之檢測方法。 2、許可事項依據本署110年11月23日環署授檢字第1101006542號函辦理 建解終了關於面



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第1百共7百

檢驗 室名稱:台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址:新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗室主管:郭淑清

許 可 類 別: 飲用水檢測額

- 1、總箇落數 (有消毒系統之水廢配水管網):水中總箇落數檢測方法一塗抹法 VIEA E203)
- 2、大肠杆益50%。水中大肠桿菌群及大肠桿菌檢測方法-酵素呈色及螢光反應檢測法(NIEA E215)
- 法 (NIEA E215) 3、大肠桿菌群:飲用水中大肠桿菌群檢測方法一應膜法 (NIEA E230) 4、大肠桿菌群:於中大腸桿菌群及大腸桿菌核測方法—酵素星色遮膜法 (NIEA
- E237) 5、戴奥辛:戴奥辛及呋喃检测方法-同位素樣幟稀釋氣相層新/高解析質譜法
- 5、熟典等:數與字及快險經濟方法,刊值言核稅排釋及相價對/尚鄉何資報店(NIEA MS01)
 6、飲用水水質採樣:較用水水質採樣方法 (NIEA W101)
 7、色度:水中色度檢測法-鉛結視覺比色法 (NIEA W201)
 8. 總硬度:水中總經後測方法-EDTA滴定法 (NIEA W2018)
 9、總經歷日體量:水中總溶解因體及懸浮固體檢測方法—103℃~105℃和端/NIEA W90的

- (NIEA W210)
- (NIEA WZIU) 10、滿度:水中濁度檢測方法-濁度計法 (NIEA W219) 11、鉛:水中金屬及微量元素檢測方法--威處耦合電機原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 12、 組:水中金屬及微量元素檢測方法-威應耦合電獎原子發射光譜法 (NIEA W311)

- 15 -
- 第311) 第 : 水中金屬及微量元素検測方法- 感應耦合電環原干費射光譜法 (NIEA 昭311) 銀 : 水中金屬及微量元素検測方法- 感應耦合電環原干費射光譜法 (NIEA 昭311) 16 -(療接飲用水檢測類副頁第2頁,其他註记事項詳見末頁) 計劃終業的機



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第035號

許 可 類 別: 飲用水檢測類

許可項目及方法:

- 17、幹:水中金屬及微量元素檢測方法一成應耦合電媒原子發射先譜法(NIEA W311)
- 水中金屬及德量元素檢測方法一成應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA 18 - 48 : W311
- woll) 鎮:水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電環原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 21、線:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA
- W311) 22、鍋:
- 18311) 銀:水中金屬及微量元素檢測方法-成應耦合電裝原子發射光譜法 (NIEA 18311) 銀:水中金屬及微量元素檢測方法-- 威應耦合電裝原子發射光譜法 (NIEA 18311)
- 23、數、水中金屬及假置元素檢測方法一成應稱合電級質請法 (NIEA ¥313)
 24、東:水中金屬及假置元素檢測方法一成應稱合電級質請法 (NIEA ¥313)
 26、磁:水中金屬及假置元素檢測方法一成應稱合電級質請法 (NIEA ¥313)
 26、磁:水中金屬及假置元素檢測方法一成應稱合電級質請法 (NIEA ¥313)
 28、细:水中金屬及假量元素檢測方法一成應與合電機質請法 (NIEA ¥313)
 30、却:水中金屬及假量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)
 31、 好:水中金屬及假量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)
 31、 好:水中金屬及股量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)
 32、細:水中金屬及假量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)
 33、 辞:水中金屬及股量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)
 33、 好:水中金屬及股量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)
 33、 銀:水中金屬及股量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)
 35、 銀:水中金屬及股量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)
 36、 統:水中金屬及股量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)
 36、 統:水中金屬及股量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)
 36、 統:水中金屬及假量元素檢測方法一成應納合電裁質請法 (NIEA ¥313)

行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第035號

第3頁共7頁

許 可 頻 別:飲用水檢測類

許可項目及方法:

- 許可項目及方法:

 37、線:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電震質譜法 (NIEA W313)

 38、編:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電震質譜法 (NIEA W313)

 39、錄:水中金屬及微量元素檢測方法 感應耦合電震質譜法 (NIEA W313)

 40、乘:水中臺屬及機量元素檢測方法 感應基份電裝質譜法 (NIEA W313)

 41、碼:水中經檢測方法一查數戶建模流動式氣化物原子吸收光譜法 (NIEA W330)

 41、碼:水中經檢測方法一直動化建模流動式氣化物原子吸收光譜法 (NIEA W330)

 42、衰鹽:水中總驗例方法一直動作建模流動式氣化物原子吸收光譜法 (NIEA W413)

 43、自由或收檢點:水中條點檢測方法一離子房析法 (NIEA W413)

 44、氣鹽:水中陰離子檢測方法一離子房析法 (NIEA W415)

 45、氣鹽:水中陰離子檢測方法一離子房析法 (NIEA W415)

 47、氣鹽:水中陰離子檢測方法一離子房析法 (NIEA W415)

 47、氣鹽:水中陰離子檢測方法一離子房析法 (NIEA W415)

 49、或微鹽、水中熔離子檢測方法一離子房析法 (NIEA W415)

 50、磷酸鹽、水中磷酸鹽板及延磷酸鹽板湖方法一端透原流動分析法 (NIEA W424)

 51、亞磷酸鹽魚:水中磷酸鹽魚及延磷酸鹽魚檢湖方法一編還原流動分析法 (NIEA W436)

 52、磷酸鹽魚:水中磷酸鹽魚及亞磷酸鹽魚檢湖方法一編還原流動分析法 (NIEA W437)

 53、氣息:水中氣度之流動分析法一致的法 (NIEA W437)

 54、氣息:水中氣度之流動分析法一致的法 (NIEA W437)

 55、頭酸鹽魚:水中吸酸血液量原檢測方法一分五式分析系統比色法 (NIEA W458)

 86、碳酸鹽魚:水中硝酸鹽魚檢湖方法一分五式分析系統比色法 (NIEA W459)

- \$68. 对政捷敦:水中峭酸鹽気检測方法一分立式分析系統比色法 (NIEA ¥459) 56、磷酸捷敦:水中临野高氧量检测方法一步或能弹避液法 (NIEA \$1515) 58、酚磺:水中總酚检测方法一分光光度計法 (NIEA \$1521) (廣接飲用水檢測調副資本4頁。其他性比事項群見來頁[通照照單圖]



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第4頁共7頁

許 可 麵 別: 飲用水檢測類

許可项目及方法:

- 59、陰離子界面活性劑:水中陰離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯
- 藍比色法 (NIEA W525) 60、總有機碳:水中總有機吸檢測方法一遊氣焦硫酸鹽加熱氧化/紅外線測定法

- 藍比色法 (NIEA 〒525)
 60、總商機廠: 水中總有機吸檢測方法一遊氣無磁驗體加熱氧化/紅外線測定法
 (NIEA 〒532)
 61 為乙酸: 水中由乙酸及得拉本檢測方法一液相-液相微萃取/氣相層析儀電子模核(測器法 (NIEA 〒538)
 62 澳乙酸: 水中由乙酸及得拉本檢測方法一液相-液相微萃取/氣相層析儀電子排枝偵測器法 (NIEA 〒538)
 63 二氯乙酸: 水中由乙酸及得拉本檢測方法一液相-液相微萃取/氣相層析儀電子排枝偵測器法 (NIEA 〒538)
 64 二溴乙酸: 水中由乙酸及移拉本檢測方法一液相-液相微萃取/氣相層析儀電子排枝偵測器法 (NIEA 〒538)
 65 三氯乙酸: 水中面乙酸及移拉本檢測方法一液相一液相微萃取/氣相層析儀電子排枝偵測器法 (NIEA 〒538)
 66 品於: 水中變電累積檢測方法一液相層析/申聯式質譜儀法 (NIEA 〒603)
 67 大利於: 水中變電累積檢測方法一液相層析/申聯式質譜儀法 (NIEA 〒603)
 68 巴拉松: 水中變電累積檢測方法一液相層析/申聯式質譜儀法 (NIEA 〒603)
 70 · 這馬松: 水中變電累積檢測方法一液相層析/率聯式質譜儀法 (NIEA 〒603)
 70 · 這馬松: 水中變電累積檢測方法一液相層析/率聯式質譜儀法 (NIEA 〒603)
 70 · 這馬松: 水中變電景積極測方法一流相層析/率聯式質譜儀法 (NIEA 〒603)
 70 · 這馬松: 水中變電景積極測方法一流相層析/率聯式質譜儀法 (NIEA 〒603)
 70 · 這馬松: 水中積纖黑積板間方法一流相層析/本聯文質譜儀法 (NIEA 〒603)
 71 · α 安徽台: 水中有機亂農縣檢測方法一流相平取/氣相學析人電子構設值測器法 (NIEA 〒605)
 73 · 雲升: 水中有機處是藥檢測方法一流相率取/氣相層析儀/電子排設值测置法 (NIEA 〒605)
 74 · 一品松: 水中有機處是藥檢測方法一氣相一微相萃取/氣相層析儀/電子排設值

- 品松:水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA
- (賴接飲用水檢測類勘頁第5頁,其他註記事項詳見末頁





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第5頁共7頁

許 可 類 別:飲用水檢測類

許可项目及方法:

- 75、大利松:水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA
- 76、巴拉松:水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA
- W610) 77、亞素靈:水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA W610)
- 78、 速馬松;水中有機磷農藥檢測方法-氣相層析儀/火焰光度偵測器法 (NIEA
- ¥610)
 79、加保扶:水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法一液相層析/萤光偵測器法
- (NIEA W635)
- 80、納乃祥:水中氨基甲酸鹽類化合物檢測方法一液相層析/螢光偵測器法 (NIEA W635)
- 81、減必益:水中氣基甲酸鹽類化合物檢測方法一液相層析/螢光俱測器法 (NIEA W835) 82、2.4-地:水中二、四-地檢測方法一氣相層析儀/電子構提偵測器法(NIEA W842)
- 83、丁基拉草: 水中拉草及丁基拉草檢測方法一氣相層析儀/電子捕捉偵測器法
- (NIEA W645)

- (NIEA WO45)

 84、巴拉如: 水中二刘和巴拉刘检测方法-- 园相萃取與高效液相層析/紫外先值测 第法 (NIEA W646)

 85、1,1,1-二氯乙烷: 水中揮發性有機化合物检测方法-- 吹氣構捉/- 氣相層析質 譜儀法 (NIEA W785)

 86、1,1-二氯乙烯: 水中揮發性有機化合物检测方法-- 吹氣構捉/- 氣相層析質譜 儀法 (NIEA W785)

 87、1,2-二氯乙烷: 水中揮發性有機化合物檢測方法-- 吹氣構捉/- 氣相層析質譜 係法 (NIEA W785)

(續接飲用水檢測類副頁第6頁,其他註記事項詳見來頁號閱讀新



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第035號

第6页共7页

許 可 類 別:飲用水檢測類

許可項目及方法:

- 88、二甲苯:水中挥發性有機化合物檢測方法一次氣構程/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
 二氢甲烷:水中挥發性有機化合物檢測方法一次氣構程/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 90、三氯乙烯 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 91 反-1, 2-二氯乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質 錯儀法 (NIEA W785)
- 92, 四氯乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

- (NIEA \$785)

 93、四氢化碳(四氢甲烷):水中挥發性有機化合物检测方法一次氢精板/氮相 屋有質錯接法(NIEA \$785)

 94、甲苯:水中挥發性有機化合物检测方法一次氢精权/氦相層析質错儀法(NIEA \$785)

 95、苯:水中挥發性有機化合物检测方法一次氢精权/氦相層析質错儀法(NIEA \$785)

 96、苯:水中挥發性有機化合物检测方法一次氢精权/氦相層析質错儀法(NIEA \$7855)

- 1978.)
 第乙烯:水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質請儀法(NEA \$785)
 97. 順一1.2-二氟乙烯:水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質語儀法(NIEA \$785)
 98. 對一急,第二來中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質語儀法(NIEA \$785)
 99. 鄉一惠菜(1,2-二氟苯):水中據發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質語儀法(NIEA \$785)
 100 總三由甲烷一、梁一處甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質錯儀法(NIEA \$785)
 (維持整股所及檢測部副百萬百百。其他註記事項詳見太百 何僧析頁暗儀法(NIEA #185) (續接飲用水檢測類副頁第7頁,其他註記事項詳見來頁如問語等

行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第7页共7页

許 可 類 別:飲用水檢測類

許可項目及方法:

- 101、總三鹵甲烷-二溴一氯甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法--吹氣構捉/氣, 相屬析實購張法 (NIEA \$785)
 102、總三鹵甲烷-三氯甲烷(氯仿):水中揮發性有機化合物檢測方法--吹氣構捉/無相聲相質錯儀法 (NIEA \$785)
 103、總三鹵甲烷-三溴甲烷(溴仿):水中揮發性有機化合物檢測方法--吹氣構捉/無相層稍質錯儀法 (NIEA \$785)
 104、水中戰與專及吹喻採樣:水中載與辛及吹喻採樣方法 (NIEA \$790)
 (以下室白)

其他註記事項

、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法

·許可事項依據本署110年11月23日項署投放字第1101006542號品辦理 [編體]及至 [編集]



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

理果環檢字第035號

第1頁共5頁

檢驗 室 名稱: 台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址:新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗室主管:郭淑清 許 可 穎 別: 廢棄物檢測額

許可項目及方法:

- 等出液中總砷:事實廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) /事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法-酸消化法 (NIEA R306) / 感應耦合電線原子發射光端/ (NIEA M104)
 等出液中極端:事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) /事業廢棄物萃出液中重金屬檢測方法-酸消化法 (NIEA R306) / 感應耦合電漿原子發射光
- 講法 (NIEA MIO4) 萃出液中總鉛:事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) /事業廢棄物萃 出液中重金屬檢測方法-驗消化法 (NIEA R306) / 威應耦合電漿原子發射光
- 出版下主要機械列分。域別104 (NIEA R201) / 李素廢棄物萃性特性溶出程序 (NIEA R201) / 李素廢棄物萃性特性溶出程序 (NIEA R201) / 感應耦合電媒原子發射光 甜涂中重金屬核測方法-酸消化法 (NIEA R306) / 感應耦合電媒原子發射光 甜法 (NIEA M104)
- 電站 常出液中重金屬檢測方法-酸消化法(NIEA R306)/或應耦合電裝原子發射先 出液中重金屬檢測方法-酸消化法(NIEA R306)/或應耦合電裝原子發射先
- 出液中重金屬核湖方法-酸消化法 (NIEA R306)/ 威惠納合電裝原子發射光 等上液中類錄: 事業原素物毒性特性溶出程序 (NIEA R201)/ 字票房素物萃 組液中重金屬核湖方法-酸消化法 (NIEA R306)/ 威惠納合電裝原子發射光 禁止液中重金屬核湖方法-酸消化法 (NIEA R306)/ 威惠納合電裝原子發射光 前法 (NIEA M104) 茶出液中幾個:事業原素物毒性特性溶出程序 (NIEA R201)/ 事業股素物萃 指法 (NIEA M104) 考出液中數個:事業原素物毒性特性溶出程序 (NIEA R201)/ 事業股素物萃 出液中重金屬核湖方法-酸消化法 (NIEA R306)/ 威惠納合電裝原子發射光 結准 (NIEA M104)
- 成下主要機能例が全性の形式を使用しないEA ROUS / 最高報告を展示する場合 並減中泉:再生粒料環境用追溶出程序 (NIEA R222) /事業廢棄物萃出液 元素検測方法-微液輔助酸消化法 (NIEA R317) / 成應総合電景質請法 (NIEA M105)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第2頁共5頁

許 可 類 別: 廢棄物檢測類

- 10、 卒出液中砷:再生粒料環境用途溶出程序(NIEA R222)/事業廢棄物卒出液中元素檢測方法-微波輔助酸消化法(NIEA R317)/威應耦合電裝質錯法
- 中元素檢測方法- 微波輔助酸消化法 (NIEA K311)/ 外應輛空飛車 平原 (NIEA M105) 11、草出液中鉛:再生粒料環境用途溶出程序 (NIEA R222)/事業廢棄物萃出液 中元素檢測方法-微波輔助酸消化法 (NIEA R317)/威應輛合電栗質譜法 (NIEA M105) 12、草出液中銅:再生粒料環境用途溶出程序 (NIEA R222)/事業廢棄物萃出液 中元素檢測方法-微波輔助酸消化法 (NIEA R317)/成應稱合電環質譜法 (NIEA M107)/
- NIEA MIO5)
- 13、單出液中級:再生粒料環境用途溶出程序 (NIEA R222) /事業廢棄物萃出液 中元素檢測方法-微遊轉助酸消化法 (NIEA R317) / 氨脆耦合電裝質請法 (NIEA M105) 《NIEA R222》/專案廢棄物萃出液 中元素檢測方法-檢設輔助酸消化法 (NIEA R217)/成應耦合電裝質譜法
- 中元素檢測方法-微旋輔助酸消化法 (NIEA R317)/ 成應耦合電裝質語法 (NIEA M105) 15、萃出液中線:再生粒料環境用造溶出程序 (NIEA R317)/ 成應耦合電裝質語法 (NIEA M105) 16、萃出液中編:再生粒料環境用造溶出程序 (NIEA R222)/事業廢棄物等出液 中元素檢測方法-微液輔助酸消化法 (NIEA R317)/ 或應耦合電裝質語法 (NIEA M105) 17、數與辛及呋喃:數與辛及呋喃檢測方法-同位素標機稀釋氣相磨析/高解析質 描述 (NIEA M81)

- 17、 製具平及快備: 數具辛及快備報詢方法一同位素媒鐵輔釋集相應作用的所有 辯法 (NEA M801) 18、 戴奥辛及呋喃: 戴奥辛及呋喃檢測方法一同位素標鐵稀釋氣相層析/辛聯式 質增損法 (NIEA M805) 19、事業農素物採樣 (不含不明層素物): 事業廢棄物採藥方法 (NIEA R118) 20、廢棄物按化夾渣採採: 廢棄物按化灰渣採樣方法 (NIEA R118) (賴接曆素物檢測額劃頁第3頁, 其他註記事項詳見未頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第035號

第3頁共5頁

許 可 頗 別:廢棄物檢測頻

許可項目及方法:

- 21、廢棄物氨離子濃度指數 (pH值) :廢棄物之氫離子濃度指數 (pH 值) 测定方 注一 實驗法 (NHGA P208)

- 21、磨棄物或離子濃度指數 (pll值):廢棄物之氫離子濃度指數 (pll 值) 测定方法一電極法 (NIEA R208)
 22、廢液假火點:屬素物門火點测定方法一滴-馬氏密閉式測定法 (NIEA R210)
 23、尿液可燃物:一般磨棄物變化應透可燃物含量檢測方法 (NIEA R211)
 24、萃出波中穴價錄:事業應棄物輸性特性添出程序 (NIEA R201) /事業廢棄物溶出液中穴價錄。事業廢棄物會性特性添出程序 (NIEA R201) /事業廢棄物溶出液中總乘:事業廢棄物會性特性溶出程序 (NIEA R201) /事業廢棄物容出液中總承積測方法-冷蒸販原子吸收充穩法 (NIEA R315)
 26、粒電池中乘含量:乾電池乘、鍋、鉛金量檢測方法 (NIEA R315)
 27、乾電池中錄含量:乾電池系、鍋、鉛金量檢測方法 (NIEA R315)
 28、萃出液中1,1-二氟乙烯:專業股棄物會性特性溶出程序 (NIEA R315)
 28、萃出液中1,1-二氟乙烯:專業股棄物會性特性溶出程序 (NIEA R315)
- 根素物中出次下拌電江升機物從由內法一外軌機較少一品牌在机构控制員順 儀儀測法 (NIEA R703) 举出決中1,2-二氟乙烷:事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) / 事業 原棄物亭出決中採發性有機物檢測方法一次氣機模/毛細營柱氣相疊析質矯 機倒測法 (NIEA R703) 萃出決中1,4-二氟苯:事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) / 事業廢棄物亭出決中採時其有機物檢測方法一次氣構模/毛細營柱氣相疊析質環備 個別法 (NIEA R703)
- 福湖法(NIEA R703) 革出液中下酮:事業廢棄物毒性特性溶出程序(NIEA R201)/專業廢棄物萃 出液中釋發性有機物檢測方法一吹氣構捉/毛細管柱裏相層析質錯儀偵測法 (NIEA R703)
- 32、草出淡中在食儿蹄:事業廢棄的毒性特性溶出程序(NIEA R201)/專業廢棄 物草出淡中在發性有效的檢測方法一次氨磺胺/毛细管性氨相管析質持張傾 測注、(NIEA R703) (續接原素的檢測類副頁第4頁,其他註記事項與見來頁 原理解釋表數檢測



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第035號

第4頁共5頁

許 可 類 別:廢棄物檢測類

許可項目及方法:

- 33、革出液中四氢乙烯:事業廢棄的毒性特性溶出程序(NIEA R201)/事業廢棄 物革出液中揮發性有機物檢測方法一次氣擴視/毛細管柱氣相層析質譜儀偵
- 物平出及中揮發性有機物檢測方法一次氣機從/毛細官柱無相僧析員暗值俱 訓法 (NIEA R703) 單出液中四氧化碳:事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201)/事業廢棄 物萃出液中揮發性有機物檢測方法一次氣機從/毛細管柱氣相層析質增儀偵 訓法 (NIEA R703) 苯出液中苯:專業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201)/事業廢棄物萃出 液中揮發性有機物檢測方法一次氣機從/毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法 (NIEA R203)/
- (NIEA R703)
- (NIEA R703)
- (NIEA KUS) 38、 草出族中氨苯: 專業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) / 事業廢棄物萃 出液中維養性有機物檢測方法-吹氣講捉/毛細管柱氣相層析質譜儀偵測法
- 田原で学校では300円の70円で、水水のペンションを1200円ですりませんの700円で、NIEA R703) 39、 卒出液中2,4,5-三乳酚:事業雇棄物毒性特性溶出程序(NIEA R201) / 事業 雇棄物率出液中半桿貨性有機物検測方法一氣相層析質構展偵測法(NIEA
- 40、苓出液中2,4,6-三氨酚:事業要素物毒性特性溶出程序(NIEA R201)/ 廢棄物萃出液中半揮發性有機物檢測方法一級相層析質譜儀偵測法(NIEA
- R019/ 等出液中2.4-二硝基甲苯:事業產業物養性特性溶出程序(NIEA R201)/事 素產素物等出液中半揮發性有機物檢測方法一氣相層新質錯儀預測法(NIEA R814) 〈續接廢棄物檢測類副頁第5頁,其他註記事項詳見末頁 「經過這數學」





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副負 環署環檢字第035號

第5頁共5頁

許 可 類 別:廢棄物檢測類

許可項目及方法:

- 42、草出溪中五氣酚:事業廢棄物毒性特性溶出程序(NIEA R201)/事業廢棄物 每出溪中半據條性有機物檢測方法一無相層形質增養預測法(NIEA R814) 43、草出溪中六氣-1,3-丁二端:事業廢棄物毒性特性溶出程序(NIEA R201)/ 業嚴廉物率出沒中半線使性有機動檢測方法一品相疊析質特徵預測法

- 事業廢棄動萃出液中半釋發性有機動檢測方法一氣相磨析質語儀偵測法
 (NIEA R814)
 44、萃出液中六氯乙烷;寧素廢棄物毒性特性溶出程序(NIEA R201)/事業廢棄
 物萃出液中字柱發性有機動檢測方法一直相唇析質結構偵測法(NIEA R814)
 45、萃出液中六氟苯;專業療棄物毒性特性溶出程序(NIEA R201)/事業廢棄
 第出液中中光蘇苯;專業廢棄物毒性特性溶出程序(NIEA R201)/事業廢棄
 46、萃出液中均基苯;專業廢棄物毒性特性溶出程序(NIEA R201)/專業廢棄
 第出液中中基發性有機動檢測方法一直相唇析質結構例測。(NIEA R814)
 47、萃出液中總壓等的(即一甲酚、間,對一甲酚):專業廢棄物毒性特性溶出程序
 (NIEA R201)/專案廢棄物萃出液中半釋發性有機物檢測方法一直相唇析質 錯屬例測法(NIEA R814)
 48、萃出液中地咬;專業廢棄物基出液中半釋發性有機物檢測方法一直相唇所質 錯異例測法(NIEA R814)
 48、萃出液中地咬;專業廢棄物基出液中排發性有機物檢測方法一面相唇所質
- (以下空白)

於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法 2、許可事項依據本署110年11月23日環署投檢字第1101006542號高辨理 黑陰語至前原(語)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副負

環署環檢字第035號

第1百共1百

檢驗室名稱:台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北

檢驗室地址:新北市五股工業區五工路136號之1

檢驗室主管:郭溆清

許 可 頻 別:毒性及關注化學物質檢測類

許可項目及方法:

1、一氧化二氮:化學物質檢測方法—一氧化二氮定性分析法(NIEA TIO4)

1、於許可削限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。 2、許可事項依據本署110年11月23日項署後檢字第1101008542號函辦理 這個於監察是

附錄一-2 台灣檢驗科技股份有限公司(高 雄分公司)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第105號

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 經本署依「環境檢驗測定機構管理辦法 」審查合格特發此證。

本證有效期限自110年11月25日至 115年11月24日止

許可證內容詳見副頁





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第1頁共4頁

檢 驗 室 名 稱 : 台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司環境實驗室-高維

檢驗室地址:高雄市楠梓區開發路61號

檢驗室主管:劉士萍 許 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 排放營道中排氣流速檢測:排放營道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法
- (NIEA A101) 2、排放管選中粒狀污染物:排放管道中粒狀污染物採樣及其濃度之測定方法 (NIEA A101)
- 3、空氣中線狀污染物;空氣中粒狀污染物檢測法一高量採樣法 (NIEA A102) 4、空氣中異味污染物:異味污染物宮能測定法—三點比較式喚袋法 (NIEA
- 至就甲共冰污渠物。具味污染物言集測定法一三點比較式樂裝法 (NIEA A2OI) 排放董道中異味污染物:異味污染物宮龍湖定法一三點比較式樂袋法 (NIEA

- 5 · 朝放官通甲與水污染物:具水污染物智能測定法—三點比較式嗅袋法 (NIEA A201)
 6 · 空氣中細聽浮微粒 (PN2.5) (採樣):空氣中懸浮微粒 (PN2.5) 检测方法
 —手動採糕法 (NIEA A208)
 7 · 空氣中粒狀污染物 (自動測定):空氣中粒狀污染物自動檢測方法—具化射 線表減法 (NIEA A208)
 8 · 空氣中粒狀污染物 (自動測定):空氣中粒狀污染物自動檢測方法—具化射 線表遊達中線及其化合物:排放管道中重金屬檢測方法 (NIEA A302)
 10 · 排放管道中等及具化合物:排放管道中重金屬檢測方法 (NIEA A302)
 11 · 排放管道中部及其化合物:排放管道中重金屬檢測方法 (NIEA A302)
 12 · 排放管道中解及其化合物:排放管道中重金屬檢測方法 (NIEA A302)
 13 · 排放管道中解及其化合物:排放管道中重金屬極測方法 (NIEA A302)
 14 · 空氣中點及其化合物:宣氣地狀污染物中充素含量檢測方法(NIEA A302)
 15 · 空氣中與及其化合物:宣氣地狀污染物中充素含量檢測方法(NIEA A302)
 15 · 空氣中與及其化合物:宣氣地狀污染物中充素含量檢測方法(NIEA A306)
 15 · 空氣中與及其化合物:宣氣地狀污染物中充素含量檢測方法(NIEA A306)

- 16、空氣中六價路;空氣中六價路檢測方法(NIEA A309) 17、排放管道中總氣量:排放管道中氣化物檢測方法-欄薪銷合劑比色法(NIEA
 - (續接空氣檢測類前頁第2頁,其他註記事項詳見末頁 (續接空氣檢測類前頁第2頁,其他註記事項詳見末頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號 第2頁共4頁

許 可 類 別:空氣檢測類

許可項目及方法:

- 18、排放管道中氢氧化物(自動測定):排放管道中氢氧化物自動绘测方法一氢 體分析儀法(NIEA A4II) 19 排放管道中氧化氢:排放管道中氢化氢板测方法一碳氧化汞比色法(NIEA A4I2) 20 排放管道中二氧化硫(自動測定):排放管道中二氧化硫自動檢測方法一排 企業的公司法,如此是(NIEA A4I2)

- 20、 辦外百遍甲二氧化领 (自動測定): 排放管道中二氧化硫自動檢測方法一非 分數性紅外光法、營外光法、營光法 (NEA AII) 21、 排放管道中二氧化碳 (自動測定): 排放管道中二氧化碳自動檢測法一非分 数性紅外光法 (NEA AIIS) 22、空氣中二氧化碳 (自動測定): 空氣中二氧化碳自動檢驗方法一紫外先變光 法 (NEA AIIS) 23、空氣中或氧化物 (自動測定): 空氣中氣氧化物自動檢驗方法一化學發光法 (NEA AIIS) 24、空氣中重氧化物 (自動測定): 空氣中氣氧化物自動檢驗方法一化學發光法 (NEA AIIT)

- 24、空氣中臭氧(自動測定);空氣中臭氣自動檢輸方法一紫外光吸收法 (NIEA A420)
- 25、空氣中一氣化碳(自動測定):空氣中一氧化碳自動檢測方法一紅外光法
- 25、室泉中一氧化碳(自動湖定);空泉中一氧化碳自動檢測方法一紅外先法 (NIEA A421) 26、排放管道中員氣(自動測定);排放管道中氧自動檢測方法一氣體分析儀法 (NIEA A432) 27、排放管道中磁酸液滴:排放管道中磁酸液液檢測方法(NIEA A441) 28、排放管道中直氣酸;排放管道更氣酸、鹽酸、磷酸、磷酸及碳酸檢測方法一 等速吸引法(NIEA A452)

- 等達吸引法 (NIEA A452)

 9 排放管道中磁體: 排放管道氣截、鹽酸、磷酸、磷酸及碳酸檢測方法一等

 達吸引法 (NIEA A452)

 30、排放管道中磷酸: 排放管道氣酸、鹽酸、磷酸、磷酸及硫酸檢測方法一等

 達吸引法 (NIEA A552)

 31、排放管道中磷酸: 排放管道直義酸、鹽酸、磷酸、磷酸及硫酸檢測方法一等

 達吸引法 (NIEA A452)

 (海提布森酸: 排放管道直義酸、邊酸、磷酸、磷酸及硫酸檢測方法一等

 達吸引法 (NIEA A452)

- (續接空氣檢測類副頁第3頁,其他註記事項詳是本頁)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第3百共4百

許 可 類 別:空盖检测箱

- 32、排放管道中鹽酸:排放管道負氣酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢測方法一等

- 32、排放管道中鹽酸:排放管道負歲酸、鹽酸、硝酸、磷酸及硫酸檢網方法一等 33、空氣中一磁化甲基、空氣中磁化直、甲硫醇、二碳化碳、硫化甲基、及二硫 化甲基檢驗方法-氣相屬新/火焰光度偵測法 (NIEA A701) 34、空氣中一磁化甲基、空氣中磁化直、甲硫醇、二碳化碳、硫化甲基、及二硫化 甲基檢驗方法-氣相屬新/火焰光度偵測法 (NIEA A701) 35、空氣中甲磁醇:空氣中磁化氢、甲磁醇、二碳化碳、硫化甲基、及二硫化 基檢檢方法-通和屬新/火焰光度偵測法 (NIEA A701) 36、空氣中吸化甲基:空氣中磁化氢、甲磁醇、二碳化碳、硫化甲基、及二硫化 甲基檢驗方法-通和屬新/火焰光度偵測法 (NIEA A701) 37、空氣中碳化氢:空氣中磁化氢、甲磁醇、二碳化碳、硫化甲基、及二硫化 甲基檢驗方法-通和屬新/火焰光度偵測法 (NIEA A701) 38、排放管道中一氧化碳(自動测定):排放管道中一氧化碳自動檢驗法一非分 散性紅外光法 (NIEA A704) 39、排放管道中率 甲烷碳吸氮化合物(自動测定):排放管道中越收氮化合物分 非可能破氮化合物含量自動检测方法一線上火旋離子化偵測法(分子係
- 非甲烷總碳氫化合物含量自動檢測方法一線上火設離子化偵測法(分子篩
- 罪學思問吸及化合物含實自動檢測方法一線上大阪剛于化偵測法 (分十時 法) (NIEA A723) 持故管道中總碳氢化合物(自動測定): 排放管道中總碳氢化合物及非甲烷 總碳氢化合物含量自動檢測方法一線上大碳酸于化偵測法 (分子稿法) (NIEA A723) 空氣中總碳氢化合物:空氣中總碳氢化合物自動檢測方法 (NIEA A740) (領接全氧檢測頻測質第4頁,其他性記事項罕見不到 (經接全氧檢測頻測質第4頁,其他性記事項罕見不到 (經接金氧檢測頻測質第4頁,其他性記事項罕見不到 (經接金氧檢測頻測質第4頁,其他性記事項罕見不到 (經接金氧檢測頻測質第4頁,其他性記事項罕見不到



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號 第4頁共4頁

許 可 類 別;空氣檢測類

許可項目及方法:

42、排放管道中戴奥辛及呋喃採樣:排放管道中戴奥辛顯化合物採樣方法 (NIEA (以下空白)

其他註記事項:

於許可斯限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。
 許可事項依據本署110年11月23日環署授檢字第1101006625號函辦理





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第1百井8百

檢驗室名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室-高雄

检验 家地址:高雄市楠梓區開發路61號

检验室主管:劉士華

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

1. 大陽桿菌群:水中大腸桿菌群檢測方法一違膜法 (NIEA E202)
2. 水量:水量測定方法·容容法 (NIEA W020)
3. 水量:水量测定方法·流速計法 (NIEA W022)
4. 事業放流水採樣 (不合自動混樣採水設備):事業放流水採樣方法 (NIEA W109)
5. 導電度:水中導電度測定方法-等電度計法 (NIEA W203)
6. 水温:水温檢測方法 (NIEA W217)
7. 真色色度:水中填色色度檢測方法-分光光度計法 (NIEA W223)
8. 溶解性盤:水中填色色度檢測方法-分光光度計法 (NIEA W223)
8. 溶解性盤:水中填色色度檢測方法-分光光度計法 (NIEA W223)

(NIEA W311)

9、溶解性纖:水中金屬及微量元素檢測方法一級應耦合電環原子發射光端法 (NIEA W311)
10、網:水中金屬及微量元素檢測方法一級應耦合電環原子發射光端法 (NIEA W311)

W311) 12、鉛:水中金屬及微量元素檢測方法-威應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA

W311)

15、何: 水中金屬及海量元素檢測方法一成應點合電腦原子發射光譜法(NIEA

- 311/ - 421:水中金屬及微量元素檢測方法-- 成應耦合電景原子發射光譜法 (NIEA 第311)

[311] (續接水質水量檢測類副頁第2頁,其化註記事項詳見來頁 (1515年)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第105號

第2百并8百

許 可 麵 別:水質水量檢測類

- 17、幹:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA W311)
- 18、銘:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電環原子發射光谱法(NIEA W311)
- 钡:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA
- 盆:水中金屬及微量元素檢測方法-威應耦合電景原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 21、錫:水中金屬及微量元素檢測方法-成應耦合電景原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 22 . :水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電環原子發射光譜法 (NIEA
- 線:水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 1111 鐵:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電景原子發射光譜法(NIEA W311) 25 .
- WS11) 六價絡:水中六價絡檢測方法—比色法 (NIEA W320) 汞:水中乘檢測方法—冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330) 硒:水中码檢測方法—自動化連續流動式氣化物原子吸收光譜法 (NIEA
- 8341)
 29、自由有效餘氣:水中餘氣檢測方法一分免光度計法 (NIEA ¥408)
 30、結餘氣:水中餘氣檢測方法一分免光度計法 (NIEA ¥408)
 31、氧化物:水中氧土化納檢測方法一分免光度計法 (NIEA ¥419)
 32、義鹽:水中農鹽檢測方法一最選擇性電極法 (NIEA ¥412)
 33、溶氣量:水中溶鹽檢測所法一根運費性電極法 (NIEA ¥412)
 (續接水質水量檢測類副頁第3頁,其他該記事項詳見末頁





行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第3頁共8頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

- 34、總氣:水中總氣檢測方法(NIEA ¥423)
 35、氫離子濃度指數(pII值);水之氫離子濃度指數(pII值)溯定方法一電極法 35、魚椰子混及指數(內組魚):水之魚椰干混及指數(內組魚)測定方法一電極法(NIEA 單424)
 36、正磷健鹽:水中磷檢測方法-分光光度計/維生素病法(NIEA 單427)
 37、總填:水中磷檢測方法-分光光度計/維生素病法(NIEA 單427)
 38、神:水中磷檢測方法-造構殖動式氢化物原子吸收充错法(NIEA 單434)
 39、金磷酸鹽泉:水中磷酸鹽泉及亞磷酸鹽泉檢測方法-鍋還原漁動分析法(NIEA 單436)
 40、研乾鹽泉:水中磷酸鹽泉及亞磷酸鹽泉檢測方法-鍋還原漁動分析法(NIEA 單436)
 40、磷酸鹽泉:水中磷酸鹽泉及亚磷酸鹽泉檢測方法-鍋還原漁動分析法(NIEA 單436)

- W436

- 第435)

 41、凯氏氪:凯氏氪之消化與流動注入分析法-顯散酚法(NIEA ¥438)

 42、氟化物:水中熄氧化物與新陳可解酶氧化物按测方法一流動注入分析比色法
 (NIEA ¥41)

 43、凯氏氪:水中凯氏氪检测方法(NIEA ¥451)

 44、溶乳量:水中常乳检测方法一意稀法(NIEA ¥451)

 45、取土成乳化物:水中息主成尺化物接测方法-PPD 比色法(NIEA ¥464)

 46、油脂(正无校抽出物):水中油脂检测方法-没相萃取重量法(NIEA ¥506)

 47、喷物烧油脂:水中油脂检测方法-没相萃取重量法(NIEA \$506)

 48、含高曲率于化常氧混量:含高混度由離于水中化學离乳量检测方法一重络破押退洗法(NIEA \$516)

 49、化學高乳量:水中化學高乳量检测方法一类研究生活的成分法一重络破抑退洗法(NIEA \$516)
- 49、10年編制度、环午10年高減量機构为法一面相似更多地於近距底层 (NIEA 18517)
 50、約賴:來中總翰檢測方法-分光光度計法 (NIEA 18512)
 1、診翰子界而活性劑:水中陰敏子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法 (NIEA 18525)
 52、1,1,1,2、四氟乙烷:水中揮疊性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質增養法 (NIEA 18785)
 (續接水質水量檢測頻測頁第4頁,其他註起等項詳見未頁





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第105號

第4頁共8頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 53、1,1,1-三截乙烷:水中揮發性有機化合動檢測方法一吹氣構衩/氣相層析質 蜡鏡法(NIEA \$7785) 54、1,1,2。2中國五戊烷:水中揮發性有機化合動檢測方法一吹氣構衩/氣相層析 實持張法(NIEA \$7785)
- 55、1,12-1美之院: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構契/氣相層析質 錯儀法 (MIEA W785) 56、1,1-二甲基-乙基苯: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析
- 質譜儀法 (NIEA W785)
- 57、1,1-二氯乙烯:水 镁法 (NIEA W785) 水中挥發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜
- 58、1,1-23.2 处: 水中禪營性有後化合物檢測方法一吹氣講衩/氣相層所質譜 儀法 (NIEA \$785) 59、1,1-2萬丙烯:水中禪營性有後化合物檢測方法一吹氣講衩/氣相層所質譜 儀法 (NIEA \$785)
- 60、1,2,3-三氯丙烷:水中揮發性有機化合物检测方法-吹氣捕捉/氣相層析質
- 50 · 1, 2, 3-三氢内灰:水平存發性有機化合物檢測方法一吹氣攝裂/氣相磨析質 請儀法(NIEA \$P\$55)
 61 · 1, 2, 3-三氢苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣攝製/氣相磨析質錯 環法(NIEA \$P\$55)
 62 · 1, 2, 4-三 專基苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣攝製/氣相層析質 請係法(NIEA \$P\$55)
- 63、1,2,4-三氢苯:水中挥發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜 儀法(NIEA W885)
- 64、1.2-二新 7.16 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹負捕捉/負相層析習語
- 90°11、2~—到1.0元。水平學發生有機化分割被測力法一次見機模/ 机相磨剂資訊 廣法 (NIEA W85) 65、1,2~二重两姓:水中揮發性有機化合物檢測方法一次負債模/ 氣相磨納質譜 廣法 (NIEA W85)

(續接水質水量檢測類副頁第5頁,其他註記事項詳見末頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號 第5頁共8頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 66、1,2-二氢苯:水中挥發性有機化合物檢測方法一次氣播較/氣相層析質錯儀法(NIEA W785) 67、1,2-二溴-3-氯丙烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一次氣構較/氣相層析質錯儀法(NIEA W785) 68、1,2-二溴乙烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一次氣播較/氣相層析質錯 集法(NIEA W785)

- 69、1.3.5-三甲基苯:水中揮發性有擔化合物檢測方法一吹氣捕捉/頁相屬析質 游儀法 (NIEA W785)
- 70、1.3.5-2.数末:水中揮發性有機化合物檢測方法一次氣構契/長相層析質譜 廣法(NIEA 實785) 71、1.3-丁二數:水中揮發性有機化合物檢測方法一次氣構契/氣相層析質譜儀 法(NIEA ₹785)
- 72、1,3-二氢丙烷;水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜
- 12、1、3-二氟內烷:水甲維發性有機化合物檢測方法一次氣補稅/氣相層有質增儀法(NIEA W785)
 73、1、3-二氢苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補稅/氣相層析質譜儀法(NIEA W785)
 74、1、4-二氢苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補稅/氣相層析質譜儀法(NIEA W785)
 75、1-甲基-两基苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補稅/氣相層新質譜法法(NIEA W785)
- :水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜 儀法 (NIEA W785)

(續接水質水量檢測類副頁第6頁,其他註記事項詳見來頁 DEM





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第105號

第6百 共8百

許 可 類 別:水質水量檢測額

許可項目及方法:

- 79、4-氣甲苯:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣補捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 80、乙菜:水中挥發性有機化合物檢測方法一吹氣構設/氣相層新貨譜儀法 (NICA \$785) 91、一甲菜:水中採紙料工輸出人物給助力法,一升分益物/分別兩級分類機構
- 、甲苯:水中揮發性有機化含物檢測方法一攻氣構衩/氣相層析質繼儀法 (NIEA ₩785)
- 高二氟甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣補提/氣相層析質譜 儀法 (NIEA \$785) 83、二氯甲烷:水中採發性有機化合物檢測方法一收氣擴起/氣相層析質譜儀法
- (NIEA W785)
- 二溴甲烷:水中拌發性有幾化合物檢測方法一吹氣講視/義相層所質譜儀法 (NIEA \$785)
 三萬一最甲烷:水中拌發性有機化合物檢測方法一吹氣韻視/氣相層析質譜儀法 (NIEA \$785)
- 水中採發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 二烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補捉/氣相層析質譜儀 法 (NIEA W785)
- 及(IIII 1705) 接入1、2-元表乙烯:水中椰發性有機化合物檢測方法-吹氣構捉/氣裡層析質 錯儀法(NIEA 〒785)
- 反-1,3-二義丙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一大氣構捉/氣相層析質 帶儀法 (NIEA 〒785)
- 90、丙基苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相磨析質譜儀法 (NIEA W785)
- 91、四氯乙烯:水中挥發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

NIEA W/80/ 續接水質水量檢測類副頁第7頁·其他註記事項譯見未頁。在國語書



行政院環境保護署

環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第7頁共8頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 92、四氨化碳:水中禪發性有機化合動檢測方法一吹氣欄模/氣相層析質譜儀法 (NIEA 〒785) 93、正丁基苯:水中禪發性有機化合物檢測方法一吹氣欄模/氣相層析質譜儀法 (NIEA 〒785) マニュニュー 103) 甲菜:水中釋發性有機化合物檢測方法一吹氣指提/負相層析質錯儀法 (NIEA \$785)
- 95、甲基第三丁基醚:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣掮捉/負相層析質
- (NIEA W785)
- 98、異两基苯:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣構捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法
- 第乙烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質增儀法 (NIEA #785)
- 101、氣甲烷: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣摘捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

- (NIEA W785)
 102、 氟苯: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣模模/氣相層新質譜儀法
 (NIEA W785)
 103、爛-1,2-二氯乙烯: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣模模/氣相層析質 譜儀法 (NIEA W785)
 104、爛-1,3-二氯丙烯: 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣模模/氣相層析質 譜儀法 (NIEA W785)

滑級法(NIEA W785) (續接水質水量檢測類副頁第8頁,其他註記事項詳見木頁 「顯層形面」(編





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第105號

第8頁 #8頁

許 可 類 別:水質水量檢測類

許可項目及方法:

- 105、溴甲烷:水中保發性有機化合約檢測方法一吹氣補稅/氣相層析質錯儀法 (NIEA W785) 106、溴苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補稅/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

- (NIEA W785) 108、總三鹵甲烷一溴二氢甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一攻氣捕捉/氣相磨析質譜儀法 (NIEA W785)

- 相層析質錯確法 (NIEA W185)
 199、總三面甲烷一二溴一氨甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一次氣構從/氣相層析質錯儀法 (NIEA W785)
 110、總三由甲烷一三氯甲烷(氯仿):水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構設/氣相層析質錯儀法 (NIEA W785)
 111、總三由甲烷一三溴甲烷 (溴仿):水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構設/氣相層析質錯儀法 (NIEA W785)
- 112、茶 水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣摘捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA
- 113、冷卻系統水中揮發性有機物採樣:冷卻系統水中揮發性有機物採樣方法 (NIEA W791) (以下空白)

5. 1、於許可期限内應使用本署公舍最新版本之檢測方法。 2、許可事項依據本署110年11月23日環署校檢字第1101006626號品辦理。





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

環署環檢字第105號

檢驗 室 名 稱: 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室-高雄

檢驗室地址:高雄市楠梓區開發路61號

檢驗室主管:劉士萍

許 可 類 別: 飲用水給測額

許可项目及方法:

- 1、總菌落數 (有消毒系統之水廠配水管網):水中總菌落數檢測方法一塗抹法
- 總商洛數(有消毒系統之水廠配水管網):水中總值洛數檢測方法-塗抹法(NIEA E203)
 總施落數(有消毒系統之水廠配水管網):水中總循落數檢測方法-混合稀釋法(NIEA E204)
 大局禪舊都:水中大陽禪值群及大陽禪值檢測方法-酵素呈色及變光反應檢測法(NIEA E215)
- 大肠桿菌群:飲用水中大腸桿菌群檢測方法一適膜法(NIEA E230)

- 、大陽桿國郡: 依用水中大陽桿衛即檢測方法一進關法 (NIEA E230) 、 於用水果資採值、使用水水資料維防之法 (NIEA W201) 、 色度: 水中色度檢測法-鈾結視覺比色法 (NIEA W201) 、 臭度: 水中臭度檢測方法-加季數法 (NIEA W206) 、 結硬度: 水中熱暖度檢測方法-B75萬定法 (NIEA W208) 、 總溶解: 水中總環機械列方法-B75萬定法 (NIEA W208) 、 總溶解: 水中總溶解因體及懸浮點體檢測方法—103℃~105℃乾燥 (NIEA W210)
- 10、滿度:水中滿度檢測方法-滿度計法 (NIEA W219) 11、始:水中金屬及微量元素檢測方法-盛應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- , 水中金屬及微量元素檢測方法—威應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA W311)
- 水中金屬及微量元素檢測方法-威應耦合電裝原子發射光譜法(NIEA
- 9311) 錄:水中金屬及微量元素檢測方法—感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA 15 .
- - 1311) (續接效用水檢測與副頁第2頁,其他註記事項詳見末頁<mark>。提問語言</mark> (



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環检字第105號

第2頁共5頁

許 可 頻 別: 欽用水檢測類

許可項目及方法:

- 17、鋇:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA
- 第311) 18、鉱:水中金屬及微量元素檢測方法一張應耦合電業原子發射光譜法(NIEA 第311)
- #311) 線:水中金屬及微量元素檢測方法-張應耦合電環原子發射光譜法 (NIEA #311) 19、錦
- W311)
- 版:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- 第317、 表:水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法(NIEA W330) 硒:水中晒檢測方法-自動化達續消動式氮化物原子吸收光譜法(NIEA
- W341)

- 29、硫酸鹽:水中硫酸鹽檢測方法-濁度法(NIEA W430)
- 20 · 舜:水中中檢測方法一連續流動式氣化物原子吸收光譜法(NIEA W434) 31 · 亞·森中中檢測方法一連續流動式氣化物原子吸收光譜法(NIEA W434) 31 · 亞硝酸鹽氣:水中硝酸鹽氣及亞硝酸鹽氣檢測方法一鍋選原流動分析法 (NIEA W436)
- 32、磷酸鹽氣:水中磷酸鹽氣及亞磷酸鹽氣檢測方法-鑄還原漁動分析法 (NIEA
- W436) 氨氮:水中氨氮之流動分析法一款酚法(NIEA W437) (續接飲用水檢測顯副頁第3頁,其他註記事項詳見來頁 · 33、表象





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第3頁共5頁

許 可 類 别:飲用水檢測類

許可項目及方法:

- 34、氣豐:水中總氣化物與弱酸可解離氧化物檢測方法一識動注入分析比色法 (NIEA ¥441)
 35、亞氣酸鹽:水中無模氣自化物檢測方法一離子層析儀/等電度偵測器/管柱後 反應点常外光/可見光吸收偵測器法 (NIEA ¥154)
 36、溴酸鹽:水中無機氣自化物檢測方法一離子層析儀/等電度偵測器/管柱後反 應/紫外光/可見光吸收偵測器法 (NIEA ¥154)
 37、飲用水水質處理備新效氣鐵如中淨驗鹽:較用水處理解劑水聚酸劑中不純物 含量檢測之樣品製儲法 (NIEA 1946)
 /水中無機氣由化物檢測方法一維子層 析儀/導電度頒習器/管柱後反應/紫外光/可見光吸收偵測器法 (NIEA ¥1547)
 38、化學需氧豐:水中化學需氧量檢測方法一需問重型絡的知過流法 (NIEA ¥1547)
- W517)
- 39、輸與:水中總給檢測方法-分光光度計法(NIEA \$521)
 40、餘額子界面活性劑:水中除離子界面活性劑(甲烯藍活性物質)檢測方法-甲烯藍比色法(NIEA \$525)
 41、1,1,1-五歲之院:水中都發性有機化合物檢測方法-吹氣補提/氣相層析質 循模法(NIEA \$785)
 42、1,1-五人选,水中都發性有機化合物檢測方法-吹氣補提/氣相層析質 條法(NIEA \$785)

- 43、1,2-二氢乙烷:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣補捉/氣相層析質譜 儀法 (NIEA W785) 44、二甲苯:水中揮發
- NAC (AIAM NIOM) 二甲苯:水中揮發性有換化合物檢測方法一吹氣構製/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785) 二氟甲烷:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣構製/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- (NIEA W785) 46、三氢乙烯:水中挥發性有機化合物檢測方法一吹氣構擬/氣相層桥質譜儀法 (NIEA W785)

(續接飲用水檢測類副頁第4頁,其他註記事項詳見末頁]記數國際





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

理署理检字第105號

第4頁共5頁

許 可 類 别:飲用水檢測類

許可項目及方法:

- 47、及-1,2-二氨乙烯:水中挥發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相唇析質 錯儀法(NIEA W785) 48、四氟乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質錯儀法 (NIEA W785) 49、四氟化碳(四氟甲烷):水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相 層析質錯儀法(NIEA W785)

- 50、甲苯:水中彈發性有機化合物檢測方法一攻氣構捉/氣相屬析質譜儀法 (NIEA W785) 51、苯:水中彈發性有機化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相屬析質譜儀法(NIEA
- W785)
- 52、氧乙烯:水中揮發性有級化合物檢測方法一吹氣補投/氣相層析質增儀法 (NIEA 〒785)53、項-1,2-二氨乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補稅/氣相層析質 增儀法(NIEA 〒785)
- 對一二氨苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣講報/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785) 54、到-
- (Mich. 1965) 縣一五鳳尾(1,2-五氣茶):水中禪發性有機化合物檢測方法一吹氣講捉/炎相 層析質講儀法(NIEA 19785) 總三曲甲烷--演上原甲烷:水中禪發性有機化合物檢測方法一吹氣講擬/氣 相層析質講儀法(NIEA 19785) 55 . 40



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第105號

第5百共5百

許 可 類 別: 飲用水檢測額

许可項目及方法:

59、總三曲甲烷-三溴甲烷(溴仿):水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉 / 氣相層析質構張法(NIEA W785) (以下室白)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第1頁共4頁

檢驗室名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室-高雄

檢驗室地址:高雄市稻梓區關發路61號 檢驗室主管:劉士萍

許 可 類 別:地下水檢測類

許可項目及方法:

- 地下水採樣:藍測井地下水採樣方法 (NIEA WIO3)
- 總硬度:水中總硬度檢測方法-EDTA滴定法 (NIEA W208)
- 3、鉛:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA W311)
- moll / 網:水中金屬及微量元素檢測方法一感應耦合電景原子發射光譜法 (NIEA W311)
- #011.7 6、练:水中金屬及微量元素檢測方法一成應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA #311)
- 7 40 水中金屬及微量元素檢測方法--- 感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA 9311) 鲜:水中金屬及微量元素檢測方法一張應耦合電量原子發射光譜法 (NIEA #311)
- 水中金屬及微量元素檢測方法一威應耦合電漿原子發射光譜法(NIEA
- 錄:水中金屬及微量元素檢測方法一張應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA
- #831.) 続:水中会屬及微量元素檢測方法-感應耦合電景原子發射光譜法 (NIEA #831.)
- 項::水中全屬及微量元素檢測方法一版應稱合電業原子發射光譜法 (NIEA 第311)
- 表:水中汞檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA W330)

- 13、京: 水中尿酸潤方法·冷原乳尿于吸收元谱法(NLA B30U) 14、氨鹽: 水中氨鹽檢測方法·磷酸減液法(NIEA ¥40G) 15、氨鹽: 水中氨鹽檢測方法·磷酸銀滴定法(NIEA ¥40T) 16、氨化物: 水中氨酸檢測方法·分光光度計法(NIEA ¥40T) 17、硫酸鹽: 水中磁酸蜡酸剂方法·冯定: (NIEA ¥430) (續接地下水檢測顯測頁第2頁,其他註記事項詳見末頁 21號《學學術記



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第2頁共4頁

辞 可 頻 别:地下水检测额

- 18、 砷:水中砷檢測方法-连續流動式氫化物原子吸收光譜法 (NIEA W434)
- 18 中: 水中甲酸湖方法 一进與波勒式並信物原土吸收光增强 (NIEA 即34)

 9 乙磺酸鹽蔥: 水中磷酸鹽蔥及亞磷酸鹽魚檢測方法一編選原流動分析法
 (NIEA 取436)

 20 硝酸鹽蔥: 水中磷酸鹽魚及亞磷酸鹽魚檢測方法一編選原流動分析法 (NIEA 取436)

 21 泉蔥: 水中蔥蔥之流動分析法一散酚法 (NIEA 取437)

 22 泉北物: 水中越泉化物與局酸可解離氧化物檢測方法一流動注入分析比色法
 (NIEA 取44)
- (NIEA W441)

- (NIEA W441)
 23. 總驗: 水中總驗檢測方法-分光光度計法 (NIEA W521)
 24、1,1,1-三氢乙烷: 水中鄰發性有機化合物檢測方法- 次氣構製/ 氣相層新質 請儀法 (NIEA W785)
 25、1,1,2-三氢乙烷: 水中鄰發性有機化合物檢測方法- 次氣構製/ 氣相層新質 請儀法 (NIEA W785)
- 26、1.1-二氧乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層將質譜 儀法 (NIEA W785)

- 後录(NIEA W185)

 27、1,1-2素乙烷: 水中揮發性有機化合物檢測方法- 攻氣補契/氣相層析質譜 儀法(NIEA W185)

 28、1,2-二氧乙烷: 水中揮發性有機化合物檢測方法- 攻氣補契/氣相層析質譜 儀法(NIEA W185)

 29、1,2-二氧苯: 水中輝發性有機化合物檢測方法- 攻氣補契/氣相層析質譜儀 法(NIEA W185)
- 30、1.4-二氯苯:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相屬析質譜儀
- (NIEA W785)
- 31、乙苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一攻氣構提/氣相層新質譜儀法 (NIEA \$785) 32、二甲苯:水中揮發性有機化合物檢測方法一攻氣構提/氣相層新質譜儀法 (NIEA \$785)
- (續接地下水檢測類副頁第3頁,其他註記事項詳見末頁)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副百

環署環檢字第105號 第3頁共4頁

許 可 類 別:地下水檢測類

許可項目及方法:

- 33、二氟甲烷:水中釋發性有碳化合物檢測方法一吹氣補权/氣相層析質譜儀法 (MEA ¥785)
 34、三氟乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣補权/氣相層析質譜儀法
- 35、 三北島の ドイチ管は中央でもかめ板内のは一次成構化/水内度が直接では、NER 町785)
 35、 反-1,2-二氟乙烯:水中課發性有機化合物検測方法一次氣構収/氣相層新質 搭儀法 (NIEA 町785)
- 36、四氯乙烯:水中揮發性有機化合物檢測方法-吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)

- (NIEA \$785)

 37、四氢化啶:水中挥發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相磨析質譜儀法
 (NIEA \$785)

 38、甲苯:水中挥發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法
 (NIEA \$785)

 39、甲基第三丁基键:水中揮發性有機化合物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質 譜儀法(XIEA \$785)
- 40、苯:水中揮發性有機化含物檢測方法一吹氣捕捉/氣相層析質譜儀法 (NIEA W785)
- 1785)41、 煮乙烯:水中輝發性有機化合物檢測方法一吹氣構採/氣相層析質錯儀法 (NIEA FRS5)42、載甲烷:水中輝發性有機化合物檢測方法一吹氣構採/氣相層析質錯儀法 (NIEA FRS5)
- (NIEA #180J) 43、氣仿:水中桿脊性有機化合物檢測方法-吹氣構提/氣相層析質錯儀法 (NIEA #785)
- (NIEA \$785) 44、乳菜:水中挥發性有機化合物檢測方法一次氣播提/氣相層析質錯儀法 (NIEA \$785) 45、爛-1,2-二氢乙結:水中揮發性有機化合物檢測方法一次氣構提/氣相層所質 錯儀法(NIEA \$785) (續接地下水檢測顯副頁第4頁,其他註記事項詳見末頁



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁 環署環檢字第105號

第4頁共4頁

許 可 類 别:地下水檢測類

許可項目及方法:

46、蔡:水中揮發性有換化合物檢測方法一吹氣構捉/氣相層析質譜儀法(NIEA W785) (以下空白)

其他註記事項:

たいです。 於許可期限内應使用本署公告最新版本之檢測方法。 許可事項依據本署110年11月23日環署授檢字第1101006826號函辦理





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

瑗罢璟检字第105號 第1頁共3頁

檢驗 室名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室-高雄

檢驗室地址:高雄市橘梓區開發路61號

檢驗室主管:劉士莽 許可類別:土壤检測額

許可項目及方法:

- 1、1,2-二氯乙烷:土壤、應泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與 萃取方法一密閉式吹氣捕捉法(NIEA MI55)/揮發性有機物檢測方法一氣相
- 率取方法一密閉式攻氣攝稅法 (NIEA MI50) / 释發但為機砌廠順內深一無如 層新質錯儀法 (NIEA M711) 2、1,2--五馬所烷:土壤、產泥及事業廢棄物中採發性有機物檢測之樣品製備與 率取方法一密閉式攻氣攝稅法 (NIEA MI55) / 揮發性有機物檢測之樣品製備與 層新質錯儀法 (NIEA M711) 3、1,2--氧苯:土壤、處泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製備與萃 取方法一密閉式攻氣攝稅法 (NIEA MI55) / 揮發性有機物檢測之樣品製備與萃 取方法一密閉式攻氣攝稅法 (NIEA MI55) / 揮發性有機物檢測方法一氣相層

- 一密閉式收集積投法 (NIEA MISS) / 揮發性有機物報網內法一無相層的用項 係法 (NIEA M711) 二甲第:土壤、惡泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品裝價與萃取方 法一密閉式收集積投法 (NIEA MISS) / 揮發性有機物檢測方法一直相層所質 請檢法 (NIEA M711) 三氯乙烯:土壤、應泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製價與萃取 方法一密閉式收集積投法 (NIEA MISS) / 揮發性有機物檢測方法一直相層所 質補接法 (NIEA W711) 及-1,2-二氯乙烯:土壤、應泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之緣品製備 與萃取方法一密閉式收集構接法 (NIEA MISS) / 揮發性有機物檢測之緣品製備 與萃取方法一密閉式收集構接法 (NIEA MISS) / 揮發性有機物檢測方法一直 由無效管維維法 (NIEA M711)
- 與單取分法一當的武文凱蘭模法(NIEA MISO)/ 甲腺性有機物檢測力法一級 相屬新質譜儀法(NIEA MIII) 四氧乙烯:土壤、底泥及事業雇業物中釋發性有機物檢測之樣品製價與萃取 方法一審閉式吹亂捕捉法(NIEA MISO)/ 釋發性有機物檢測方法一氮相層析

胃語儀法(NIEA M711) 〈續接土環檢測頻副頁第2頁,其他註記事項詳見末頁 法常學等。例:



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第2页共3頁

許 可 類 別:土壤檢測類

- 10、四氢化碳:土壤、底泥及事業廢棄物申釋發性有機物檢測之樣品製價與萃取方法一審問式改氣構設法(NIEA M155)/揮發性有機物檢測方法一氣相磨析質錯儀法(MIEA M711)
 11、甲苯:土壤、底泥及事業廢棄物中提發性有機物檢測之樣品製價與萃取方法一密開式改氣構設法(NIEA M155)/揮發性有機物檢測方法一氣相磨析質措
- 後法 (NIEA M711)
- 係法 (NIEA M711) 末:土壤、尾泥及事業廢棄物中輝發性有機物檢測之樣品製備與萃取方法— 密閉式交集構設法 (NIEA M25) /揮發性有機物檢測方法—魚相層新質譜儀 法 (NIEA M711) 氟乙烯:土壤、尾泥及事業廢棄物中揮發性有機的檢測之樣品製價與萃取方 法一審閉式吹亂褲設法 (NIEA M155) /揮發性有機的檢測方法—氣相層新質
- 增係法 (NIEA M711)





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第3百 共3百

許 可 類 別:土壤檢測類

許可項目及方法:

16、總石油碳氢化合物:土壤、底泥及事業廢棄物中揮發性有機物檢測之樣品製

たいんロサル ・許守可期限内應使用本署公舎最新版本之檢測方法。 ・許可事項依據本署110年11月23日環署授檢字第1101006626號品辦理 ・





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證

副頁 環署環檢字第105號

第1頁共1頁

檢驗 室 名 稱: 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室-高雄

檢驗室地址:高雄市楠梓區開發路61號

檢 驗 室 主 管 : 劉士萍 許 可 類 別: 底泥檢測類

辞可项目及方法:

1、鉛:廢棄物及底泥中全屬檢測方法-酸消化法(NIEA M353)/感應耦合電景 原子條射先請法(NIEA M104)
2、銅:廢棄物及底泥中全屬檢測方法-酸消化法(NIEA M353)/感應耦合電景 原子發射光講法(NIEA M104)

3、銘:磨棄物及底泥中金屬檢測方法-酸消化法 (NIEA M353) / 或應耦合電景

5 致:原当初及总之下至增值的分析。 原子發射光谱法(NIEA MIO4) 4、鲜:用素物及應定中金屬检测方法-酸消化法(NIEA M353)/感應與合電單 原子發射光譜法(NIEA MIO4) 5、鏡:磨棄物及應定中金屬检测方法-酸消化法(NIEA M353)/感應與合電單

原子發射光谱法 (NIEA M104)

原子發射光暗法 (NLEA MIOH) 6. 編:廢棄物及應泥中金屬檢測方法-酸消化法 (NIEA M353)/感應耦合電景 原子發射光暗法 (NIEA MIO4) 7. 奏:土壤、底泥及廢棄物中總乘檢測方法一冷蒸氣原子吸收光譜法 (NIEA

MS1(7) 8、 底泥綠樣: 底泥綠樣方法 (NIEA S104) 9、 鄉: 土壤及底泥中神檢測方法—神化氫原子吸收充譜法 (NIEA S310) (以下空白)

其他註記事項:

於許可期限內庭使用本署公告最新版本之檢測方法

2、許可事項依據本署110年11月23日環署授檢字第1101006626從函辯理 認關終點條(國





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第1页 共3百

檢驗 室 名 稱: 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗室-高雄

檢驗室地址:高雄市楠梓區開發路61號

檢驗室主管:劉士萍

許 可 類 別:廢棄物檢測類

許可項目及方法:

- 1、 等出液中總砷: 寧黨廢棄物毒性特性溶出程序(NIEA R201)/事業廢棄物等 出液中重金屬檢測方法-酸消化法(NIEA R306)/威應耦合電裝原子發射光 出液中重金屬檢測 增法(NIEA M104)
- · 本語 (NIEA M104) 2、革出液中總碼:事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) / 事業廢棄物萃 出液中重金屬檢測方法-酸消化法 (NIEA R306) / 威應耦合電媒原子發射走 請法 (NIEA M104)
- 爾法 (NIEA MIO4) 事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) / 專業廢棄物華 出液中重金屬檢測方法-酸消化法 (NIEA R306) / 威應輔合電裝原子發射完 請法 (NIEA MIO4) 季出液中總線: 事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) / 事業廢棄物華 出液中重金屬檢測方法-酸消化法 (NIEA R306) / 威應輔合電裝原子發射完
- □版や業金局強調方法-酸消化法 (NIEA ROUD) / 販局耦合電販原子質射光 請法 (NIEA MIO4) 5、革出液中總銅:事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) / 事業廢棄物等 出液中重金屬檢測方法-酸消化法 (NIEA R306) / 威應耦合電環原子發射光 請法 (NIEA MIO4) 6、革出液中總絡:事業廢棄物毒性特性溶出程序 (NIEA R201) / 事業廢棄物等 出液中重金屬檢測方法-酸消化法 (NIEA R306) / 威應耦合電環原子發射光 明治: (NIEA NIO4)
- 場法 (NIEA M104)
- 增法 (NIEA M104) 暗法 (NISA HU)2 本出液中時:再生粒料環境用途溶出程序 (NIEA R222) / 事業廢棄物萃出液 中重金屬檢測方法-酸消化法 (NIEA R306) / 感應耦合電浆原子發射光谱法 (NIEA MIO4)
 - (有接廢棄物檢測顯副頁第2頁,其他註記事項詳見本頁) (續接廢棄物檢測顯副頁第2頁,其他註記事項詳見本頁)



行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號

第2頁共3頁

許 可 類 別:廢棄物檢測類

- 10、草出液中鉛:再生粒料環境用途溶出程序(NIEA R222)/事業廢棄物萃出消中重金屬檢測方法-酸消化法(NIEA R306)/成應耦合電聚原子發射光端法 (NIEA M104)
- 11、萃出流中銅:再生粒料環境用途溶出程序(NIEA R222)/事業廢棄物萃出液 中重金屬檢測方法-酸消化法(NIEA R306)/感應耦合電漿原子發射光譜法 (NIEA MIO4)

- 中重金屬檢測方法-股頭化法 (NIEA K306) / 氨應耦合電媒原子發射光譜法 (NIEA M104) 14、萃出液中線: 再生粒料環境用途溶出程序 (NIEA R222) / 事業廢養納萃出液 中重金屬檢測方法-跛消化法 (NIEA R306) / 威應耦合電聚原子發射光譜法 (NIEA M104) 15、萃出液中繞: 再生粒料環境用途溶出程序 (NIEA R222) / 事業廢棄納萃出液 中重金屬檢測方法-鐵消化法 (NIEA R306) / 氨應耦合電聚原子發射光譜法 (VIEA M104)
- (KIEA MIO4)
- (KIEA M104) 6 事業房素物核樣(不含不明廢素物):事業廢棄物核樣方法 (NIEA R118) 17、廢棄物變化及液体線:廢棄物變化及液核方法 (NIEA R119) 18、廢棄物含水率:事業廢棄物含次分與定方法—關棲與定法 (NIEA R203) 19、廢棄物中可與分:原表物中之分,與例定方法(NIEA R205) 20、廢棄物直離子濃度指数(pil值):廢棄物之氣離子濃度指數(pil 值)測定方

- 法一電極法 (NIEA R208) 21、廢棄物中揮發性围機含量:污泥廢棄物中總圖體、固定性及釋發性困難含量
- 21、檢票例下評價性因關22 檢測方法(NIEA R212) 22、均減減量: 雙化灰渣之均烧減量檢測方法(NIEA R216) (續接廢棄物檢測頻剔頁第3頁,其他並記事項詳見末頁





行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號 第3頁共3頁

許 可 類 別:廢棄物檢測類

許可項目及方法:

- 第3、應達可燃物:一般廢棄物雙化應達可燃物含量檢測方法(NIEA R221) 23、應達可燃物:一般廢棄物變化應達可燃物含量檢測方法(NIEA R221) 24、單盐液中六價路:事業廢棄物會拉特拉溶出程序(NIEA R201)/事業廢棄物 當出液中均價路檢測方法-比色法(NIEA R399) 25、單出液中總束:事業廢棄物會社對柱溶出程序(NIEA R201)/事業廢棄物萃 出液中總乘檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法(NIEA R314) 26、聲出液中乘:再生松料環境用速溶出程序(NIEA R314) 中總乘檢測方法-冷蒸氣原子吸收光譜法(NIEA R314) (以下空台)

其他註記事項:

行政院環境保護署 環境檢驗測定機構許可證 副頁

環署環檢字第105號 第1頁共1頁

檢驗室名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司環境實驗室-高維

檢驗室地址:高雄市楠梓區開發路61號

檢驗室主管:劉士萍

許 可 類 別:噪音檢測類

許可項目及方法:

- 一般環境噪音:環境噪音測量方法 (NIEA P201)
 固定音源噪音:環境噪音測量方法 (NIEA P201)
 低頻噪音:環境低频噪音測量方法 (NIEA P205) (以下空台)

某他拉記事項: 1、於許可期限內應使用本署公告最新版本之檢測方法。 2、許可事項依據本署110年11月23日環署授檢字第1101006626號品辦理 提供應以表示。

附錄一-3 儀器校正資料

噪音計檢定紀錄

5390 - NE -53/

558 -ML - 151

MC 1000797

ETC

期限法人台灣商品檢測數體中心 Taiwan Testing and Certification Center

噪音計檢定合格證書

一、 申 请 者 : 台灣鐵磁升程股份有限公司

二、 地 - - 连:彩北市五股區(新北產業園區)五工路136之1號

三· 税 格; CNMV 58-11数

es、廢 牌:RION

五、型 號:(一)主稿:NL-52

: (二)參克恩: DC-59

六・器 **党**:(一)主機:00464734

: (二)麥克風: 15817

七、 檢定合格單 : M0PA1000121

A·檢定日期: 110 年 03 月 19 日

九、有被崩限: 112 年 03 月 31 日

十、 其他必要事项:

主機與麥克風應搭配使用,不得任益更換。

中華民國 110 年 03 月 18 日



本理言由經濟部標準接接為查在斯園法人台灣商品表演会歷中心發發

翻译的。

MO 1004354

ETC

財图法人台灣商品檢測驗腦中心 Taiwan Testing and Certification Center

噪音射檢定合格證書

Egr-M-752

一· 申 精 者:台灣微微彩技取份有限公司

二、 地 址:新北市互股區(新北產業財區)五工路136之1號

三、規 格: CNMV 58-1 1級

四、泉 牌:RION

五、型 號:(一)主機:Ni-52

: (二)参克風: UC-59

: (二)麥克鳳: 11015

七、 撤定合格單 就 碼: MOPA 1000644

A、檢定海詢: 1.10 年 11 月 163 日

九、有数期限: 112 年 11 月 30 日

十、 其他必要事項 :

主機與麥克風應搭配使用。不得任意更換。

中藝民國 110 年 11 月 03 日



本學書出經濟都指學檢檢局各部时間法人介護商品被消散器中心發酵

133 //

MO 1000943

財 图 法 人 台 灣 商 品 檢 測 檢 娇 卢 心 Taiwam Testing and Certification Center

倍類濾波器嗓音計檢定合格證書

一、申 請 者:台灣檢驗科技壓份有政公司

四·廉 牌:RION

五·型 就:(一)主 複:NL-52

: (二)麥克萊: UC-59

: (二)麥克麗: 15817

主、 檢定合格單 : M6PB1000052

A、檢定日期: 110 年 03 月 23 日

九、有数期限; 112 年 03 月 31 a

中華民國 110 年 03 月 23 日



本磁度由經濟部標準驗檢局或新期間法人台灣商品檢測時新華電影譜

翅毛头。

ESI-C-MI-750

MQ 1004381

FILE 財用法人台灣新品條測数裝中心
Taiwan Teyling and Certification Center

倍频滤波器噪音計檢定合格證書

一、中 稿 者:台灣檢驗科技展份有限公司

二、 地 址:新北市五股區(新北產業園區)五工路136之1號

三、規 格: CNMV 58-2 1/3 棕賴邁波爾 1組

五· 型 號:(一)主 後:NL-52

; (二)麥克風: UC-59

; (二)參克鳳; 11015

九、有效期限: 112年 11月 30日

中華民國 110 年 11 月 08 日



本教者由經濟那樣學檢查局要或財門法人台灣商品發調數數中母發行

EXEM₂

自L 对引法人台湾商品检测验证中心 Taiwar Testing and Certification Center

計檢定合格

請 者:台灣檢驗對封股份有限公司

54:新北市五股區(新北產黨國區)五工路136之1號

格: CNMV 58-1 1級

牌: RION

號:(一)主 機:NJe52

: (二)多克風: UC-59

魏:(一)主 義:00575686

: (二)李克風: 11016

七、 檢定合格單 平:VIOPA1000645

A・格定日期: 110 年 II 月 03 日

九、有桩期限: 192 年 13 月 30 G

十、 其他必要事項:

主機與麥克風應得能使用,不得任為更換。

中華民國 110 年 11 月 03 日



本經濟白經濟部構準檢驗局事所計算法人存實商品檢測所證中心養證

14

6596-116-7574

MO 1004356

时期法人台灣商品檢測數證中心 ETE Taiwan Testing and Certification Center

計檢定合

者:白灣旅職科技股份有限公司

址:新北市五版區(新北走攀置區)五工路1.36之1號

格: CNMV 58-1 1歳

R : KION

靴:(--)主機:NL-52

;(二)參克鳳: 110-59

號:(一)主機:00575687

; (二)麥克風: 12501

: M0PA1000646

檢定回期: 110年 11 月 (63 日

九· 有效期限: 112 年 11 月 30 月

十、 其他必要事项 ·

主撞與麥克風應搭配使用,不得任意更換。

中華民國 110年11月03日



本缀占出致清部裸华檢檢局委託問因使人台灣商品檢測發歷中心發發

Ballay.

MO 1004382

期圆法人台灣商品檢測數證中心 ŒŒ Taiwan Testing and Certification Center

倍频滤波器噪音計檢定合格醛書

新 考:台灣檢查科技股份有限公司

址:新北市五股區(新北產業園區)五工路136之1號

格: CNMV 58-2 1/3 倍頻違波器 1級

牌;RION

號:(一)主 續:NL-52

: (二)李克威: UC-59

號·(一)主 機:00575686 **六・8**

: (二)麥克風: 11016

: M0PB1000324

A· 檢定 日期: 110 年 11 月 08 日

九、有效期限: 1.12 年 11 月 30 日

姓:部份借预惠波器噪音計器搭配低頻卡方能作使用

中華民國 110 年 11 月 08 日



本销售食器系部標準強勝局電訊計圖法人合理商品提供給幾中心發語

EM /

65 PC-NE-759

MO 1004383

财固法人台灣商品放災驗證中心 ETC Taiwan Testing and Certification Center

倍频波波器噪音計檢定合格證書

請 者:台灣檢验科技股份有限公司

址:新北市互联医(新北產業園區)五工路136之1號

格: CNMV 58-2 L3 倍强滤波器 1级

牌:RION

统;(一)主 機;NL-52

; (二)麥克風: UC-59

號 : (一) 主 機: 00575687

; (二)麥克風: 12501

: M0PB1000325

八、 检定日期: 110 年 11 月 08 日

九、有效期限: 112 年 11 月 30 日

註: 部份恰额滤波器读台計需搭配低频卡方能作使用

中華民國 110 年 11 月 08 日



本學書·經濟部構工演藝商展記則因法人自得商品輸削數證:<</r>



財劃法人台灣商品檢測驗證中心 ETC Taiwan Testing and Certification Center

音計檢定合格證書

一、 申 請 清:台灣檢驗科技股份有限公司

址 :新北市无段區(新北產業園區)玉二路136之1號

格: CNMV 58-11級

牌: RION

妣:(一)兰 槐:NL-53

; (二)麥克瓜: UC-59

乾:(一)主 機:00965125

: (二)麥克風: 11527

七、 檢定合格單 號 码: MOPA(1900?4?

八、檢定日期: 109 年 12 月 16 日

九、有效期限: 111 年 12 月 37 日

十 - 我他必要事项:

玉楠斯努克威廉搭記使用,不得任房雯梅。

鉴findt(seff)

中華民國 109 年 12 月 16 日



本經書前經濟部標準檢檢局委然時關法人有獨新品金額嚴礙中心發驗

BR-AL-THY

MO 0904874

財團法人台灣商品檢測驗證中母 Taiwan Testing and Certification Center

音計檢定合格 懿

- 、 申 請 者:台灣檢驗科技嚴償存限公司

程 :新北市五股區(新北基紫田區)五二路136之1號

格 · CNMV 58-11級

牌; RIOS

號:(一)主 機:NL-52

;(二)参克属: 110-59

號:(一)主機:00965126

:(二)參克風: 11536

七、 檢定合格單: MDPA0900748

A· 檢定日期: 109 年 12 月 16 日

九· 有效期限: 111 年 12 月 31 日

十、 其他必要夺项:

主機與麥克風應搭配使用,不得任意更換。

発音での例(40 MB)

中華民國 109年12月16日

(基础)(分) (国际) 本作等自线逐渐能换效效为实现对图法人分割等系数对策较中少数器 (一型)



MO 0905061

相関 総 A P 100 ... Taiwar Testing and Certification Conter 封国法人台灣商品漁測檢證中心

倍频减波器噪音計檢定合格證書

一、 市 財 者:台灣檢驗科技服務有限公司

址 ;新北市五股區(新北產業園區)五二路136之1號

格 ; CNMV 58-2 1/3 倍調滤波器 1級

18 、杂 群:TOON

æ · 💇 就:(一)主 投:NL-52

: (二)麥克貝: UC-59

號:(一)主 後:00965125

: (二)麥克風: 11527

; MOPRO900322

八、檢定日期: 109 年 12 月 23 日 福美9248年2月前

九、有效期限; 111 年 12 月 31 日

独 :部价倍频滤波需录音计需搭配低频卡方能作使用

109 年 12 月 23 日

本部台内旅游企構作檢驗局 英凯特里法人作阿高品格爾驗錢中心變錢

6890 AVE - 744

M0 0905062

影 屋 法 人 台 灣 商 品 檢 測 驗 證 中 心 Taiwan Testing and Certification Center

倍频滤波器嗓音計檢定合格證書

一、 申 詩 考:台灣檢驗科技股份有限公司

量:新北市五股医(新北连常团区)五工路136之1號

格: CNMV 58-21/3 格相滤波器 1級

9 - 燕 府:RION

五、型 就:(一) 並 稅:NL-52

; (二)麥克瓜: UC-59

就:(一)主 概:D0965126

: (二)麥克瓦: 11536

七、 檢定合格單 ; M0PR0900323


檢定日期: 109年 12月 23日

九、有效期限: 111 年 12 月 31 a

截哪的網

註:學俗俗類邁波影噪音补密搭配低顯卡方能作使用

中華民國 109 年 12 月 23 日





ETC 財图法人台灣商品绘测版版中心 Taiwan Testing and Certification Center

音計檢定合格證書

一、 申 - 請 - 者:台灣旅歌科技服代存限公司

址:新北市五级区(新北或集团区)五工路136之1號

格: CNMV 58-11級

牌:RION

號 : (-)主 義: NL-52

;(二)杂 克瓜: UC-59

號:(一)主機:00965127

: (二)麥克風: 10254

七、 後定台格單 致 码; MOPA0900749

A. 验定方期: 109 年 12 月 16 日

九·有数期限: ill 年 12 月 31 日

十、 其他必要参项:

主機與麥克風隐搭配使用,不得任意更換。 \$ 1 conf (co 144)

中華民國 109 年 12 月 16



本辦書由經濟影構準磁號与委託問園法人台灣商品檢測數攝中心發送

M0 0905063

发医众人台灣商品檢測驗證中心 **ETE** 米 風 水 木 ロ Taiwan Testing and Certification Certer

倍频滤波器噪音計檢定合格證書

址:新北市五股基(新北岸黎园区)五工路136之1號

= . ₩. 格: CNMV 58-21/3 停模滤波器 1級

四、疫 增;RIDY

五、型 载:(一)主 概: NL-52

: (二)麥克瓦: CC-59

姓:(一) 主 機: 60965127

: (二)麥克風; 10254

: M0PR0900324

A、檢定日期: 109 年 12 月 23 日

器盖口部(十分分) 九、有效期限: 111 年 12 月 31 日

註 :部份俗频應波器噪音计离搭配低频量功能作使用



本沿書系術者部標準检验若姿在时同法人介灣高品檢測驗證中 20多萬

ESPE-NL-TEY

MO 0904876

財閥法人台灣商品檢測嚴謹中心 Taiwan Testing and Certification Center

音計檢定合格證書

一、 印 66 者:台灣檢驗和技與份有限公司

枢:新北市五聚區(新亚產業園區)五工路[36之]號

A · CNMV 58-1 140

牌: RION

ETC

说:(-)主 後:NL-52 五、型

: (二)拳克鼠: UC-59

就:(一)主機:00965128 法、 18

; (二)麥克萊; 12739

七、 檢定合格單 號 碼: MOPA0900750

八、 檢 起 口 期 : 109 年 12 月 16 日

九、有效期限: 111 年 12 月 31 日

十、 其他必要事項:

主機與麥克瓦廳搭配使用,不得任君更與。 "陽差數內數(如)(4)

中華民國 109 年 12 月 16 日



本港在四經濟部與华梯級丹委洛林至法人作得产品输取缴费中心费题 🙋

MO 0905064

表 多 本 A B A C B A

斯 匮 法 人 台 灣 商 品 檢 測 駁 選 中 心

3896-W1-1964

倍频滤波器噪音計檢定合格證書

- 、 申 請 者 : 台灣接險科技股份有限公司

址:新北市五股區(新北產業園區)在工路136之1號

档: CNMV 58-21/3 份類滤波器 1級 三、風

牌:RION 四、激

翘;(一) ≤ 核; NL-52 五、型

:(二)參克風; UC-59

选:(一) た 機: 101963128

: (二)參克壓: 12759

セ、 検定合格単:MOPB0900325

八、檢定日期: 109 年 12 月 23 日

麗報 24部(0768) 九·有数期限: 111 年 12 月 31 日

註 :柳衍俗汲浅波器噪音引肃格配低频卡方能作使用

中華民國 109 年 12 月 23 日



噪音计檢定合格證書

一、 市 請 者:各灣論驗科技股份有限公司

二、 地 址:新北市五股區(新北產業開區)五工路136之1號

三、规 格: CNMV 58-1 1級

四、最 游; RION

五、型 號;(一)主機;NL-52

: (二)多克風: UC-59

大· 青 號:(一)主 機: U1243603

: (二)麥克里: 16278

せつ 検定合格型: MOPA1000540 第 編:

A· 檢定日期: 110 年 09 月 116 日

丸、有效期限: 112 年 (19 月 30 日

· 其他必要事项:

主機與麥克鳳應搭配使用,不得任意更換。

中華民國 110 年 09 月 06 日



本稅等由經濟部構其暗職品多點財團法人有灣自品被測強能中心發酵

9\$C-M-19

MO 1003626

財團法人台灣產品檢測驗證中心 Taiwan Testing and Certification Center

噪音针檢定合格證書

一、 申  静  考: 含薄检验科技服份有限公司

四、麻 牌:RION

ETE

五、型 號;(一)主機; NL-52

: (二)參克風: UC-59

大、 器 號:(一)主機:U1243605

: (二)麥克風: 07647

七、 檢定合格單: MAPA 1009542 號 杨:

入- 檢定日期: 110 年 09 月 06 日

九、有效期限: 112 年 (19 月 30 日

十、 其他必要事項:

主機與麥克鳳鷹搭配使用,不得任意更换。

中華民國 110 年 119 月 116 日



本部基白經濟部環境檢驗局各就財際法人有實有品徵網接把中心發揮

COO

MG 1003658

BTC 对图法人台灣商品檢測檢歷中心 Taiwan Testing and Certification Center

倍频滤波器嗓音针檢定合格證書

一、 申 請 考:台灣檢驗科技服備有限公司

二、 地 址:新北市五设区(新北庆業置区)五二路136之1號

三·規 格: CNMV 58-21/3 倍額違波器 1級

四、雅 牌:RION

五、型 號;(一)主機;NI-52

:(二)麥克瓜: UC-59

: (二)麥克里: 16278

七· 檢定合格率: MOPB1000351

八、检定日期: 110 年 09 月 08 日

九、有效拘限: 112 年 09 月 38 日

中華民國 110 年 09 月 08 日



本验書用浴衛於豫車級成份秀輕財團很大台灣商品檢測驗證中心分經

EX10/32

TSP6-N1, 73°

MO 1003660

「FILE 財國法人台灣直共檢測数策立心 Taiwan Testing and Certification Center

倍频滤波器噪音計檢定合格證書

一 、 申 新 者 :台灣檢驗科技服务有限公司

二、地 址:新北市五股區(新北區業園區)五工路136之1號

三、 規 格; CNMV 58-21/3 格類滤波器 1 組

四、森 牌;RION

五、型 號;(一)主機:NL-52

; (二)麥克風: UC-59

☆~ 章 · 號:(一)主 後:01243605

: (二)麥克風: 07647

七· 檢定合格單: MOPRI,000253

A、 檢定日期: 110 年 (19 月 88 日

九 · 有效期限: 112 年 119 月 30 日

l、 ∰ 粒:都仿得频温波器噪音计器搭配低频卡方能作使用

中華民國 11.0 年 09 月 08 日



本語書由經歷部標準檢驗局委託財產法人介灣商品被別股級中心發拍

標準音源校正紀錄

枝近報告 CALBRATION REPORT ris (#16 Egy) — Flore king 1922 — America Third 数句(11条): Jan24,2632。 Region Stone Date YARWAN CESTRIC AND LOCKED VERSION OF STERR Page 1 of 3 集まる第一 公告の野野技能会有限公司 Conformer 関係維定 Ada as 代表後 TIFM CALERATISE Sound Level 75 Coston 象建新: Manufacture: A 11 IA 表表: Wealt No. 性可能與: ID. No 4 WAS2224 10. 2g · 工業的企業を対象。 本意と行動、本意と指数できまれず、不足が登場を通過率を「工業の表現を表現するとは、「工業の表現を表現する。本意とは、「工業の表現を必要していません。」
「The above conditionated by the lith introduced place rolle to bit on whose for the willight of tradition of the formation of the lith introduced for the williant of traditions of the lith introduced for the formation of the lith introduced for 作的busicon lage 対抗元化 1章 Land 2,0023 R.commended Recollegation is late を正形ない、中では、中間に対しています。 を正形ない、中では、中間に対しています。 対対人と表演の中間に対しています。 「他のでは、中間に対しています。」 **EET** //~

ESPC-NC-14

校正报告 **时用法人台灣自己会讲验证**企业 デ 最近0. M-12-DAC-227-07 CAUDITATION REPORT TALWAS TESTING AND CONCERNATION CONCERNATION CONTEN Page 1 of 3 ----------- 1.78年上版 CMI PRA TRONGED CONJUSETS 11 - 「台東電車新工作の表表をは、1.80元(TAGE、・. a Ballian 、 So cancalone (Mig-Morial 8-1) (1)
Depital bullimater
[SALTHI 87 2475]
[364028-00.1]
[364028-00.2]
Millionation Ascattle Contenting
[Lists 4256]
[Lis 2 -Po-1:A43-509- 2021/06/11 3/25/06/11 10D 0.000 AZ 0.000 ETC(48 0623) 21-04-EAC-597 2021/18/13 2022/05/12 MMI(TAT NICE) ASSC225A 2020/19/18 2022/03/07 VoluMAR SHOOT 52100055 202 0[i]] 2022-07/10 2.5 D. arad Muldanoter
[KRITHLRY 2109]
[ROOM 210] NULTER HOSES) E2191424 300140607 7023/9406

143

Est. -NC-T14

校正報告

时国北大古海南岛极洲最过中心

THE MANUAL PLANS FACE TRANSPORT CALIBRATION REPORT

TAIWAN T STING AND CORTIFICATION CONTES Pago 1 Jul 3 -------1 Stor (1 Presence Livel Check, Freq. (E2) Sommu ((8) 125 Sec 1000 V.C.

Actual(cH) 94.0 94.0 2.Frequency Check: N.er inel(Fz) Actual(...z) 127.3 996.9 125 1000

N Second Estimation (Charles Freq. (His) 123 1000

E.Jorcon(%) 0.46 5.32

: Liston deal Controling 第11—12 cB 本版的文字的编辑为不能实现中心與表示更多或 180 Cm Liston 了 資訊人會定義不可以將 5、 接來不能定是 6、 他,其中 4 美 社会教育 may 22 c 一一一年,全有需求中的 55 形之 45 是 F 子 Liston min 1 Provening 1 Liston may 1 L

奶锅卷上碗碗桶厂 100年最高的明(20)特

Mary J.

- 近 NO - 21 39 FAC 106 61 - 財団治人会議商品長湖鉄学中は 梭正粮告

。 BC件可谓: Naju.Np.301 Receipt Date 委行目数: Naju.25,2021 (1941 Region Issue Date CALIBRATION REPORT TRIBAN TRIBLE AND CONTROL TRIBANGENERA FAMO (of a

顯在名集 - 台灣微粒計造設的有限企同。 Curateman 新兴和斯·西德国 医动脉系统

R X X TPM CATED Area

依有差別
Noticeolatus V

お名意味 1 007407

「A 2 007407

B 関係人を呼ばる場合では、近日報告でいる。 20日報告では、10日で表現著立文、元本等機能は収益し、日本の企業を集まった。
 おけばはは年代は国際発生を開発し、20日報会では、10日で表現をはまった。 20日報会を受けた。 10日で表現をはない。 20日報会を受けた。 10日で表現をはない。 20日報会を受けた。 10日で表現をはない。 20日報会をはない。 20日報会をはないる。 20日報会をはない。 20日報会をはないる。 20日



	Espe-106-701			issac ne-ful		
作用法人有際信息を対象数字・3 TATWAN TESTING AND CENTIONA DOD CONTER	校正報告 CALIBRATION REPORT	E 80MO 2,40HBA/1,06 v1	の主義経済を対象を対象を CANGALLOT CANACAT XIII CLA WUTACHTRED	校主報告 : CALIBRATION REPORT	.c +§ND, 21.00-RAC+Ins-cl	
・ 「名野生年校正常被職権事業」 ・	FRIEDR STANDARD AND MACESSANIA RELEFFICIENT ASSET CALL SCANDARD CERBLO CERB, CERBLO CERBLO CERBLO		Gennal (Pressure Lear Relack) Production 1 128 128 1200 2.Jeer pager Check Notation (Ibr) 195 1200 延州 I Brannidod Unicate my: 第 本文正程書内的夢見不確 多端本確反表:方式 本文正程書内的夢見不確 多端本確反表:人二 2 「長田田田田」(中田田田」) 本文正成書刊的本方様長 五瀬本建茂展本方式	定度评求其表于美旅馆(1800 Cinide 992) 月月,横有不确定投口一地,其中也在 16、海结增水建新 95%之就装面于。	5 - 98-3 - n _{e i} s _y	英 国
	ECC.	a. ,		. to	कार्याहरू १ वर्षे (२०२४ है) १९५१ हुँ ७ (मेर्ग (२०३४)	
校学 1 期: Nov.22,2021 Roccity Date	「SPIC N(ニーラン 用水人会時内が成別報題中の 被 近 報 告 CALISRATION REMORT WINTERING NUMBER SHAPE SPIENTER	An Post 1 of 3	 原面生産食情報を検索をトップのPAAT ISSTED G AND CREATER CATEMOR ON HER B 	Espr Ni-Fs>	J. O. SENC 21-31-242-520-62	
展出外別 新介寺 4 (19年 年春新32株 Ali でき 4 ままの) ・	能 資 後 第 ITEMACNITRATED km本事件を基づて、小本事を受望するかでは Machinery and phase reform the centum with the winers per revision. J die bloomies, J die J d	### first the called and secules. This are not in fall reproduction. ###################################	1. 「今即也异松正常检验程序	O. No. J. Call Source(ACRES) Code) Co. Ruper PRIC(TAF 6025) 21-62 BA 107.	2.18131 SE	

MS 7/4

BSPC-MC-TEX

校正報告

对医体人分辨药品价调整硬中心。

CALIBRATION REPORT

- FRNO. 21-11-0-AC-520-02

TAIWAN TESTING AND CENTER

Pup 3 of 0

(Sount Pray use Level Check ? Nominal(dB) 94.0

Actual(dB) 94.0

2. Prespiratory Check 5 Norminal (Hz) 1000

Astaal(Hz) 1990.6

3. Second Termonic Distortion Check : 0.32 %

器 8.0 AS(07.5d2)

MEN //

振動計校正紀錄



下水で、M 下水 額機料技能价有限公司 振動校正實験室 地址: 23364 新上半期地区: 住地 65 社 29 包 性は: 2882 2388 4888 年表: 2888-2977 Email: info@vibeourca.com

机会路数: VS-CM-080826-01-A



福本施士: VS-CM-080925-01-A

校正報告

報告召朔:<u>2019 年 09 ∦ 25</u> £

维器洛禄:强動計

级潜域的/型弧/序稿:RION / VM-55 / S/N:00772007 加达税税率/型范/李克:RION / PV-83C / S/N:72940

稻客名称:台灣檢驗科性股份有限会司

徽客地址:新北市五流区新北度梁园区五工路 138 之 1 號

上項強潛起本公司按正,舒果而內文。 本物台港新西英 3 页,横寄棺套所件有脏,往船便即海拔。 本獲得再實驗宜因應,化較三項告不課賴錄衣裝,你全文變顏除外。



汽车获等人

(4) を12 2 b 3 4 p 4 ESFC - VIC - 75 y 接機科を整備有限企画、振動板正實験室 地域: 2006年 近海県建立地が 58 2 5 B 2 3 58 - 2 - 2 5 8 6 7 7 Enail: info@vibeource.com

核合体弧:VS-CM-080925-01-A

||、校正说明 朝子日期 本把飞作業保於 2019 年 100月 251日執行。

2. 特工水县 本寄工作在海拔<u>加州市街扑出工食效</u>類在20號 見行。

放立方法
 3.1 未找止之繁殖旅游旅游十级五角流校三谷市(V5-LP-OM-C1-4)。V2.20。

3.2 以本質敵意之2 作解釋議廳子內給授報勘許之前尚件孔報。

3.4.在程序之分通過以密機能貼方式空間折函模圖分面上。

4 0007/221

	工作家在教教	开发证用加强。	1.读件如下:			
	燕苏	粉解	4. 15	.የት ቁና.	相互自問	有效目標
	抑動計	Sh r ken	V-0107	SG-5C21	P142400144 - PP	
ı	A-34 BB	Sh skan	V41-101a	1874	2019/02/18 22	2020/02/17

が世界 5mm(8mm VTI-10mm 5mm が増生中学は時間変更整備を生実験を「AF N100mm (対正数を信念:V190005m)

5. 初勤特先不能定益 5.1 不数工系统法解放勤计校工系统件证VS-LP CM-02-As · V4.13·(民被法)提升标准。

52 传升数尺不确处度医检查证金属基不确定度检查医自了或元克特。K当有该当台 度仅由文才会配循程,检查选约 95 默之作题非流。

1. 预测计设压系统校正积点(VS-LP-CM-C1-A)、V2.20 报债排收盈价有限公司、

2 3 N + A 3 N

2. 福勃行获正众及加强(VS-LP-CM-C2-A)。V4.13、旅旅往投渡的有限分离。

1

水浅湍迁:(28.0±10)"G お対策度:(55.0 ± 15) %。

· 疾路底於/弘敬/序號:FION / VM-88 / BN :00772007

治建筑城凇/型帧/序號:RION / PV-83G / 5/N:72940

8 数定:Lovel Rang(dB)。(Z)# 120dB)。Lve(WAL)。

领华抗大路	加斯特施定值	CB 继承信	6四 黄原植
(liz)	(m/s²)(RMS 48)	(dD)	(dB)
8.3	0.71	97.0	97.3
10	0.71	97.0	¥7.2
20	0.71	97.C	97.1
.00	0.71	97.C	97.1
60	0.71	97.G	96.9

冥信铀:dB 我克斯洛基沙洛森及艾德(mokii(RMH 值):

表示解例式中止 $d\theta = 20\log \left(\frac{2}{\sigma_{co}}\right) + R_{rec} = 10^{-3} \text{ m/s}^2$.

最大茶盖0.46/0(10)

100

報告結號: VS-CM-100917-02-A

校正報告

程令容集: 2021 年 09 月 17 g

俄瑟洛縣:报動針

该看液体/型弧/序號:RION / VM-55 / 8/N:01072205 ※连规篇序/剑锐/序铭:RION / PV-83C / S/N:73155

服务名额:台灣檢驗科技股份有限公司 额客选地:新北市五段吴五二路 136 之 1 號

上項後點與本公司效正、結果如何之。

本視音鏡引页溝 3頁,僅對磁类絕推有效,分解使用無效。

未獲得工業廠宣同店,此校干廠告不將柯隸臧點,伊全京葡萄哈外。

報告實際人

TO SERVICE STATE OF THE SERVIC

每分級数: VS-CM-100817 02-A

機械建设(23.0±10)℃ 本封護議 (55 D) 15) %

後後級準/模號/序號:RION / VIII-88 / 8/N:01072205 如这就在14型型/序数:RION / PV-83C / S/N:73/155

1、校正结果

氨基次式:Level Ring (dR):(2 % 120dB) · Lve. (VAL)。

水平的文路	加速高级建筑	48 数定值	d B ⊈ana
(Hz)	(m/e ³)(RM8 (<u>k</u> .)	(dB)	(dB)
6.3	0.71	87.0	97.2
10	0.71	\$7.0	97.4
20	6.71	87.0	87 4
30	0.71	97.0	97.4
50	C.71	87.0	H7 1

战信行:()降 治定使避廉加进者故意道(mph)(RMS 催))

 $480.16 ~\% \% ~\% ~\% ~\% ~200 ~\% \left(\frac{a}{a_{m}}\right) + \alpha_{m} = 10^{-1} \text{mag}^{2} +$

最關稅的()







(S) レ ロリーブがら **変数** 機備科技配份有限公司 ※動校正貨額室 地址:23664 ギ東南線區三億額55 年29 億 電子:886-2-2684 0989 横貫:886-2-2684-0877 E-mail: info@vibsource.com

校正報告

报今日朝(<u>2021年 09月17</u>日

杨思见纶!斯勒針

· 旅器/展准/过度/序设:RION / VM-55 / S/N:01072206

加速深底测过器/序码:RION / PV-83C / S/N:73156

類名名於: 台灣檢輸科技股份有限公司 网络地址:新北市五股暨五工路 136 之 1 壁

上頭後隔線本公司投正,於果如御文。

本概音連續而是[3頁] 医脚部类花样有效,分離使用無效。 未獲得工實驗宣門店,此校正報告不可指錄前獎,但全文前製除外。



報告簽舉人







組合約例: VS-CM-100917-02-A

11、校正説明

1. 核正式制 水板并作紧接的 2021 平 00月 17 日秋行。

2. 松开边路 本校工作学品於<u>两十四個从四三後數</u>的 卷刻1度 被释。

收工方法
 1 本校上之營總元接施勘引校上著號校上將升(VS-LP-CM-61-4) · V2.23 。

3.2 风水甘酸火之工作满草运動計具提精放動計之輸出作礼權。

38本校广义加德记住黄项程站方式重集於微概杂台面上。

4 校子直接單件 工術以外與動性超過反應超過複模形化下。

4.2	线牌	<u>45</u> 35	ė\$	校汇3期	第四月 素
长粉针	Shinken	V-107	8C-5021	2020/12/52-28	3021/19/91
神绿点	Shirkon	V11 1015	1371	2020:12/22-20	20.21/19/91

建设区,算式图图家建设物编导黄额度 TAT N1001。 (核工程电路数:V200073A)

5位阳游原在不确定设限相对效企格严于磁流发展推荐用于混皮素领、发出有效自由 磨_{1分}之1分配保护、相对旅行物、完全保持大军。

III、麥布爾科 1. 源放外板成系统设在采房(VN I P (M-D1-A) > V2.23 · 壤廣利茲稅份有限会司。

2. 建钨计构正线编译化(VS-LP-CM-32-K)、VM*6、磁模科技服务有限会定。

20年後日

Kara





|光 #11 11 11 11 | ESPY-1191-786 議儀科技法的有限公司 机勒积工发验室 地址: 2306年新沙瑞州法查查约65元29至 图4: 856-2-2686-8686 後末: 838-2-2608-0977

ዺ会系统:VS-CM-100917-00-A

强温系统 振動計

联境解及:[230±10]()

-3\$\$殊度:[Ub U± 16] %

《常森森/草族/李续 RION / VW-65 / S/N : 01072208 //报规模的/影技/序数:RION / PV-B3C / S/N:78158

1、校正结果

最終ない: Level Denn (4月1:(アネレリ204D 1) be 19/61 1。

B 44 45.4	Branker care traing cab, . (2 /# 12cab, / tat , MAC.							
旅车设施数	私连偿强汽伍	dD %⊗% %	dD was a					
(Hzt)	(m/a²)(10,46 ys)	(dB)	(dE)					
6.3	0.71	97.0	57.3					
10	9.71	87.9	87.4					
20	0.71	£7.0	07.5					
30	0.71	\$7.0	97.6					
50	0.71	67.0	87.1					

深海河:dB 农宅证则水和亚及农宅位(trish) RMS 41 下

化吡酸银式集合 $dB = 222 m_0^2 \left[\frac{\alpha}{2\omega} \right] - \mu_{m_0} \cdot 10^{-3} m/9^2 \times$

最構造的物(4(4)







istronial & Bo-M-130

联合编辑:VS-CM-198917-83-A

11、校正说明

校开户期 本校理作業務論 <u>2021</u> 字 <u>08 月 17</u> 日教行。

本村正作者依此 新化市提取旧三<u>使變 E5 基 20 號 執</u>行。

3. 埃上艾滋 3.1 未設工工業配貨強敵助計院正義然於無稅率(VS-LP-CM-01-4) · V2.23 ·

多?双本室路宣流上作报单振勐等與解投都散計之前出11.0位。

2.3 各校正之知理制以對職部對大文學提於被採薦台面上。

7、被三用於本中 三作樣學故處計及仍因於誘點資料如計(

债务	麻雞	想象	20-50.	श्रीक्रम चर्म	美铁丘蛇
振然を	Shinken	V-1107	80-6021		
加速級	Stroken	V11-191a	137:1	2020/12/22~28	2021/19/21

追求企中電視問題家交通與標準音級電TAF V1001。 (校工報告編輯 V200073A)

- (1) 有實施不確定层(2) 本方正書於但清潔的對於正書版與中/(VSHI) (IM D2 A), W 14+ (化較分)應行評估。
 - 5 2 拍案操充不確定反稱相對社合收益不確定及與絕對因子戶之來補:門前及就自由 度/₁₀ 之前自然解评、抽氧地的自己能定处或水体。

Ⅲ、麥考資期 1、每餐可於主意端途並終意(VS P (GHOHA) + VO 项 + 海底片數與分弃限公司。

2、运動并检正关端的信(VS-LP-CM-02-A)。V4.16:层藏种鼓励分音及会长。



华田南 - 共田氏

报李续定: VS-CM-100917-04-A

语言表现:混论计

爆烧温度 (20.0 ± 10) ℃

初集 多座 (55.0 ± 15)%

依幕城碑/全教/序题:RION / VM-55 / S/N:01072207 加速频表积例范围 聚:RION / PV-83C / S/N:62143

1、校正结果

模部的设	Level Rang 163	<u>) : (Z</u>]⊁ 120dE	2) - Lva (VAL) -
领导设定路	知识数数定位	cB 缺乏值	5日紫棕薇
(Hz)	(m/s²)(RMS <u>(£_)</u>	(dD)	(6D)
E 3	0.71	97.0	97.0
10	0.71	97.0	97.0
20	0.71	97.0	97.2
390	0.71	97.0	97.1
5C	0 71	97.0	96.8

资价的:CB 数定核类离加速度恢复症(m/s²)(RMS 值)

後期類点分詞 $\leq dB \cdot 29 m_0^2 \left(\frac{r}{a_{n_0}} \right) \cdot |_{\mathcal{J}_{00}} = 10^{-n_0} s^2 r$

音器第二排(水)





ESPC-MM-731 极偏科技股份有限公司 振動技工實驗室 Hua: - 23664 前北市場林區三位第 65 巻 28 進 電話: 888-2-2685-0999 修算: 886-2-2588-0977 E-mail: info@wibsource.com

报告编载: VS CM-100917-04-A

校正報告

報告日期:<u>2021</u>年<u>09 月</u>17 白

杨强之梯:报勤好

最恶魔字/型型/序号: RION / VM-68 / 8/N: 01072207

» 建规泽率/型器/序第:RION / PV-83C / S/N:62143 類名名語:台灣瑜勵科技設份有限公司

胸寒池址:新北市五股医五工路 136 之1 變


上项旅器孤本公司建正、涂果如同定。

本准合建計而具 3頁、僅對解意托作有效,分對使用無效。

未獲得本實於宣司為,此校中與告不得對隸繼嚴、伊全交獨裁條外。



報告簽署人







 $\left(\begin{smallmatrix} a \\ g \end{smallmatrix} \right) \leqslant i_0 \ldots d^{\lfloor n \rfloor} \left[\begin{smallmatrix} 2a \\ 1 \end{smallmatrix} \right]$

基金:2004 新年和新原文學的 66 表 29 版 使在:896-2-2008-0999 "克克:898-2-2008-097/ F-mail info@vibsource.com

権も接強:VS-CM-100917-04-A

||、校正说明

. 风乐日期 - 元献正作者历经<u>-2001</u> 年<u>-09</u>美<u>-14</u>日執行・

木数三午點展於 辨光川對任正三定衛 33 年 22 點 頭的,

3 按明方面 2个本校正之質明的特務動計校正有的校正矩序(VB+P-CM-(1+A)、V2.23。

32 以本黄岭空之工作尽单油面片密持板杂聚并交输出检示技术

23本特正之知路抵抗害慢與結構或將數於滿處路存面上。

4. 超光原模基準 、代源電視動針及配式公路模模器化力(

42	7.F.JA	-14.00 -14.00	并 %	後五 1割	聚族目辰
	AIC.P*		7° N.	55.3 130	₹ X4 H /2
经数别	Shinken	Vitter	864 a024	2020/12/22~28	2021/12/21
加速技	Gh nken	Vf1-101s	1971	2020-12-22-28	2021/12/21

近海原中華民國國家歷史新雄學前縣度 TAF V1001、 (於三祖母禮蘭: V2000/3/)

5. 油刺要乳以除分长 5.1 木就用条系依据能加料数三成族种(E(VS-LP-CM-C2-A)) V=.16 · (比較的)超导解决。

5.2 独野補意八端文理準補對配合權無不確定度解而益國子所之連續,所具有數当由 度2世で有利所がある相別後的 85 終れ信測水脈。

1. 报查引载工名编考正程序(VG-LP-CM-01-A)、V2 签、录信和程序简单图频等。

2. 依赖计院上原统即检(VS-LP-CNS-D2-A):V4.1€:微篇科技服场有限公司。

以下全台



E 3 % · * 3 E



装著名约: 振動計

三碳镁岩翅石公司統正 结果如何文

ESPC-1M-T38 振儀科技股份有限公司 按動模王實驗室 地址: 20001 新五年訓練是三級 465 年29 號 銀括: 886-2-2688-0990 再其: 886-2-2888-0977

资料底牌/图据/序设:RION / VIM-55 / S/N:01072208 万边境成的的/多数/序载:RION / PV-83C / S/N:73150 **领容名裤:台灣檢驗科技股份有限公司** 敖容战胜:新北市五段召至工路 136 之 1 九

亚服备超影面是 鲁耳、恒升球要花件有效,全分使用点放。 未獲得本實驗空同意:上收戶報告不與插錄模裝,但全支規劃除外:

振動校正實驗室

森各端景:VB-CM-100917-05-A

校正報告

料茶目集:<u>2021 年 08</u> 月 17日

複合線號: VS-CB9-100917-05-A

最高系统: 級動針

環境深度((20.0±10)℃ 推劃连接1(55.0±15)%

最喜欢牌/构建/序述:RION / VM-55 / S/N:01072208 w线观疫》/影响/序列:RION / PV-89C / S/N:73158

1、校正結果

技術会派 Level Rang(cu)*(乙起 120cd) Lva(VAL)。

电传线 艾维	lane 後強急性	0日核心物	dBKBM健
(Hz)	(m/s²)(RMS gt)	(cH)	(d 3)
5.3	0.71	97.0	97.2
10	0.71	97.0	97.2
20	0.71	97.0	97.4
30	0.71	97.0	Hz 3
50	0.71	97.0	97.0

減機技工ed 很容裕实施加速度或完全(mba*)(RMR 董)→

 $\operatorname{Pirol} \mathbf{M} \text{ in } \mathbf{X}, \mathbf{X}, \mathbf{S} \text{ of } \mathbf{S} = \operatorname{PO} \operatorname{id} \left(\frac{1}{|a_{i,j}|_{\mathcal{F}}} + \sum_{i \in \mathcal{F}} -1 \left(\int_{i}^{-1} \mathbf{T} / \mathbf{s}^{2} \cdot \mathbf{s}^{2} \right) \right)$ 表機能(400)

w₂

6596-613-739

报告码册: VS-CM-100917-00-A

 \mathbf{m}_{k}

報母發著人

ESTE-DE 187

报告编载:V8-CM-100917-D8-A

|| - 校正説明

生 数三日期 - 本版正作電鏡樂 2021 年 05 月 17 日執行。

2 或正电应 本校正作案保险, 在选在数据度与进行机 卷20 號 到价。

3 中亚方法 3.1 本版工之首端依據极為計校三系統次正程序(VS-LP-CM-91-A)、V2.23、

3.2 以本實驗意之工作構準報動計與綺枝融與以此輸出作比較。

3.8未被产之加速提供管腹鞘粘布式套束指数数包含而上。

电 核正用溶解的 工作概率温度解及配用加强现益将如何:

i	議者	ঞা	(A.W.)	序號	#7 TLE #1	在級平期
	振動计	Enimes	V-1107	SG-5021	2020/12/22-28	3021/12/21
	加维思	8ninkor	V11-101s	1371	2020#12022#28	20/1/12/21

运输工中基处型工程序多项模型重要。 AF N9UC*。 (技工技术编辑: V2G3C73A)

5. 《對解光不明先應 为1 本概并來經過解析的計功正於就計估(YS-LF-CM-92-A)、V4.16、(注的法)如行時代。

6.2 性對接犯不確定侵傷輕對液分壞單尺確定發於滿്談解了於之範續,從当許國自員 展心_打之工会院準備、相少獨裁 (實際之代對亦單。)

- 旅物》·校子多的执手程片(ORTP-DIV-01-A) · V2.23 · KI袋用力数价有效公司。

8 % + 4 3 9

2. 辐散针板正原的弹簧(VS-LP-CM-03-A),VC-18,振荡科技运输着IR企司。

27 7 G

校正報告

報告日期: <u>2021 年 69 月</u> 17 日

设有名框:推動計

後耳点片/型路/序第:RION / VM-55 / S/N:01072209 加速风涨;附型30/年晓:RION / PV-83C / S/N:73159

如客名据:台灣**檢驗科技**政份有限公司 翰谷龙姓:新亚市五股盛五二路 188 之 1 號

上項循語證本於司校正、結長如何立、

本领告连封而具的自、坚對软型光性有效,分解使用压效。 未接行本實驗實同點,站投王服告不得聽說框架,但今文雜舊經外。

都名务者人

1331g 1933



吸音单数: VS CIJ-100917-08-A

後男名が: 板動す

免疫温度:(23.0±10) *C < 4 (35.0±15)%</p>

表资和净/益处/参览:RION / VM-55 / S/N: 01072200 加多数560/图象/A连:RION / PV-03C / S/N:73158

1、校正结果

載き終た:Eewel Rang(dR):(7 終 190dR)・Ewo(VAL)。

编基级电路	和建筑线支柱	dB 级克伯	dB 掌领性
(Hz)	(musin(RMS (g)	(dB)	(dD)
8.8	0.77	97.0	97.1
10	0.71	\$7,0	97.2
20	0.73	87.0	97.5
30	0.71	67.0	\$7,2
50	0.71	€7.0	87.6

選載性(HR 灰完隆升启标总是数定任(mb²)(RMS 莅)。

東東區分式算過 $dB = 200g\left(\frac{n}{6\pi}\right) + a_{no} = 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。

最大器以外的







75⁹⁵⁻⁹¹1790 根儀科技服份有限公司「振動校正實驗室

报告编号: VS-CN#-100917-07-A

Tilk.

校正報告

報令日朝: <u>2021 年 89 月 17</u> 日

600.344:板動計

传要成体/型数///读:RION / VM-55 / 8/N:01072210 加进规备库/引投/序號:RION / PV-83C / S/N:95107


额答者捐 : 台灣檢驗轉載投份有應公司 朝军违处:新北市五股医五二路138之1號

上頭後點線本公司變正,結果如何定。

本種子連計百其 3 頁、僅對該类记錄有效、分ി使用無效。 未獲得工實驗室同書,此故爭飛台不料柯樑消发,但全文消集喻外。



報告簽署人









856c-V((+T}) 概動概正實驗室

根各线线:VS-CM-100917-06 A

||、校正説明

校工厂期 本校区套養務於 <u>2021</u> 坪 <u>68</u>月 <u>17</u> 日執行。

名 超气酸器 本植工作業務於<u>新北市基準區工程性 55 基 28 窗</u> 執行。

3. 法三方验 3.1 本农业文章的沒模数部计院业系的农业セ举(VB-LP-CM-01-4)、V2.33。

2.2 双本智敏企业(作很单振新计类特技摄影计之特出标》)版。

2.3 本校正之而遇到以安徽部职方式穿装於旅旅播台面上。

改工用模學的 工作機能無動引展配点本語與資料如於了。

操器	طزيتك	包蛛	.李纳.	AND SO	重效压む
おがか	Skukuu	V 1107	8:3-5021	2020/12/22-25 ;	2021/12/21
無極級	Shinken	V11 1015	1371	2020/12/22-20	2021/12/21

运河《中华民区国家及最初护导自教会 TAF N1001。 (校工报告的题:V200073A)

在 特別額名写作文權 至1. 本方正義與斯諾希爾內特正義與斯內(VOLL)(VA 15 · (L)微數)現行解釋。

6.2.相系治病不確定度保証者性分泌性不確定度與過去至于人之政務。其由有效自由 及₁₀之(分配所得、相應因的60%以由指水路。

2. 海動井裡正靠線作信(VS-LP-CN-C2-A) · V4.16 · 探戲科技整份有場合司。





接機・技服候系 作会制 海教技・青華宝 地域: 23884 村助 新規・新規・1884 - 2588 0977 E-mail: info@vibeource.com

报告编设: VS-CM-100017-07-A

權稅滿後:(20.0 ± 10) °C

40 S. 20.8 ÷ (55.0 ± 15) %

蒸蒸煤焊/全装/系数:RION / ₩4-55 / S/N:01072210 和涉损数据例张/序数:RION / PV-83C / S/M:95107

1、校正結果

所要素を Lovel Rang (c3)1(Z料 120cU) Lva (VAL)・

16年56米3番 (川本)	betr 序变强化 (m/s²)k Rf √S (r)	c5 श स्∦स (db)	如(4.1) (4.1)
5 3	0.71	97 0	96,9
10	0./1	97 0	97.1
20	071	97.0	97.0
30	0.7-	97 0	97.0
50	0.74	97.0	93.7

※横針:dB 投行做S 既亦遠原改定4i(m/s)((HVB)())。

位证明伊文系并 $d\theta$ = $20ng\left(\frac{2}{e_{eff}}\right)$ ϵ_{ideg} = 10^{-7} πis^2 ϵ

最大器意见证((4))







极多约克:VS-CM-100917-07 A

||、梭正説明

1. 校正在第 人校正在等保险 <u>2021 年 09 月 17</u> 日教行士

2. 柯亚古斯 亚帕亚维尔梅特<u>新的广播农业工资的 G5 基 28 蒙 </u>美行。

3. 被用方法 3.1 不获正义者施依德深勒时成王并获使二程序(VS-LP-CNN-01-A) · V2.23 ·

22.效本贡献改立工作按單模聯繫與附指數數修之數: 16.比較。

33五柱正之加建筑从瓷雕塑料片式工资格采提高台面上。

4. 超上月標單件 工作機構模動計及配度加速施資料(小下)

養男	政体	256	冷壁	超上日期	有緊急網
长维性	Shinkon	Vitro7	SC-5021		2021-140104
加建筑	Shinkeir	V** 101s	1371	2020/12/92~28	2021/12/21

运通益:华高国图家度量初格毕育额至TAF N1001。 (核并成为编辑:V200076A)

对目供完子学完成
 本程三先編書構成器計劃並兼部計分(VS-LP-CMHZ-A): V4.1H·(比較供)电行时信。

5.2 可可與應下確定應過可劃離合標準不確定實與否置因子於之東續、K由有較自由 治力。已至分配仍得,也對應斷95份之學根本華。

||| 、各考 實幹| || 1. ||| 16回次五点死死死在16/5/4.P (M IT 4) + 42/23,旅蘇州坡駅企会联会用。

2. 收動文 改正系数评估(VSI F-CM-02-A) · V4.18 · 扩展并数键价值经分词 »



公方:安尔山





据教科技股份有限公司/报勤校正實驗宣

秋杏维族:VS-CM-101220-05-A

集员方指:蘇助計

株送編度:(23 0± 10) ℃

21 外港度: (55 D± 15) 张

後國義務/型號/序號:RION / VIII-55 / SN : 01072211 加速兒童标/型號/系数:RJON / PV-58 C / S/N:73191

1、校正结果

₩ svie v. : Level Rang (dB) : (Z Hr 120dB) : Lva (VAL) -

东水板发车 (ElZ)	かまを放たfit (m/s ² :(RVIO 値)	dB %定例。 (dD)	cB 알에게. (dB)
6.3	971	67.0	97 O
10	0.21	97.0	97.1
20	0.77	107.11	97.1
30	0.71	97.0	97.0
50	0.71	87.0	30.7

河榆姓:cB 预定重频减力运度模定值(m/g²)(RMS 值)。

接触紧张文件的 $2d = \text{Signs}\left[\frac{a}{a_{\text{out}}}\right] \cdot c_{\ell,n} - \left[\left[\int_{-1}^{2} m ds^{2} + \frac{1}{a_{\text{out}}}\right]\right]$

最大赛走2分10分

BS (4.





极低料效股份有限公司 振動校正實驗室

推奇稿號:VS-CM-101220-05-A

校正報告

报告6段: 2021 年 12 月 <u>20</u> 7

供著名稱:根助計

俄蒂尼库(亚皮/序站:RION / VM-55 / S/N:61072211 加堤舰板路/重速/序数:RION / PV-83C / S.N:73161

预容名称:台灣檢驗料技技份有限公司

额学执证:新北市五股监督北庄黄国监五工路 138 之 1 龙

上项模仿较各会司题上,标准加钢反。

本最份得到面积 <u>3 月</u>,推對领要热弹有效,分配使用效效。 未獲得本質验實用意:此較正報也不得後鐵機関:但全交機製的外。

我告签表人



映画で14200万円75公司 被動程上資程 地址: 2368年 新設市場第三支出 85 年 28 元 数性: 896-2-2668-0999 株真: 886-2-2668-0977

私在路底:VS-CM-101220-05-A

||、校正義明

1. 裁正日勤 - 我我并为某条获 2021 并_12 元 20 年氨年。

截工成品
 本村工作申供計 <u>最近了對水点三貨與100 単 28 號</u> 執行。

3. 护上疗者 31 木板正相對地次膝膜動引成亚系统长正在序(VS-LP-CW-01-A) V2.23。

32 过来餐题间汇工作资单报场补薪得收额物料汇拾出价品报。

3.3 本板产业加速减让整线数据方式完整处线数器台面上。

4. 坡位耳根路径 - 1990年中国中国国际政府营制。

3.35	存款	在线	不改	校正月期	* 8t L K
無数が	Shinken	V-1107	SG-8021	600.444.00.4075	2022/11/29
2012 N.	Shinken	V11-101ε	1371	2021/11/09-12/00	2022/11/29

但测显:每黑国医灰色带带满年黄颜含 TAF N1001 × (校正概告编辑:V2.10389A)

6 內有轉文不等定定 5.1 本权元素编数表表现并担己系数件最(VS LP GM 62 N) · V4.76·(此時以)約分計量。

52 相对接充不理定理伽相别处于惯件不被安全实验第四个式之缘确(式山省总作业 治1/日 文文章执前符,相對麻鄉 鲽 员之传报水车

1. 极新纤性正式编校正程示(VS-LF-CM-UT-A) · V2.23 · 标编科技现代方面公司。

2. 状态计对亚马海科(VS-LP-CM-93-A)、V4.10、泛模外达联的有限会计。



8 0 W × 8 8 F

振動源校正紀錄



根件學就: VS-CM-081014-03-A



現中報號: VS-CM-081014-03-A

校正報告

根件 H 购: 2019 年 10 月 14 日

依然名称:振動校正課 成界型號:RION/VP-33 **美州户步:08490222**

颇市名荷:台灣接險科技硬份有限公司

领客地址,新北市五殿區新北盧集團區五工路 136 之 1 號

E 項漢措證表公司校正、結果如何定、

本数告迎到而读 3 页、僅近旅客距什有效,分母使用能效。









板を系数:VS-GM-081014-03-A

EE 17/7

Ⅱ · 投 正 规 剛

1 植正月期 - 本项新作装保护 2015 年 10 月 <u>14</u> 日東行。

2 埃亚电影 在埃亚科業等於<u>歷史市均和區三區的 85 頁 20 號</u>飛行。

3 校正用房部作 工作標準依賴於成認用治療與原料地下:

成器	無弊	-11.9%	A Mr.	開日近候	有效年期
施制計	8hlrker	₩ 1107	93-5021	2019/02/18 ~ 22	2020/02/17
turit (E.	Shirker	Vf1 1 01s	1871	20 W405 IV ~ 5%	MINGSTA

逐渐之中当民国内就反逐调英华黄联立 TAF N13C1 · (较高级告编题:V1HCHC5A)

T 11-28-2-4	Hebrit A. Shell Mar Share Share I.
底器当科	微微計機器
深地	Agilard
19 M.	53210A
5 M.	MY50001151
相方政策	10307000825-1-1-03
用作新聞	3.15 ~ 2200Hz
拖正门鹏	2019年03月08日
家NB樹	2020年03月417日

这河及附属某人工食物价值器 TAF DO16。

领话名稱:报勤被压器

環央保護: (23.0±10) € 人計器度: (65.0±16)%

· 承福编码/亚纶/序线:RION / VP-31 / SN :98480222

I·杭正似果

酒作液就:	
额牵软尖贴	裁革實辦徒
(⊢z)	(Hz)
63	6 22

(11 常別佐対波かま)	44.	
数定位 (c∃)	背河生 (d3)	加速度 分别使 (m/s ²)(RMS 位)
97	96.0	0.70

· 《满菜 1 * dB 智胜使制展加速度设定值(mke*)(RMS 值)

·范比例例或某业 $d5 = 20\log\left(\frac{a}{a_{\rm sol}}\right) + a_{\rm sol} = 100$ m/s² -

器美3.50岁(<10)

1 4811 X

11 1/19

氣象計校正紀錄



7591-10567HED-165

養育電子敷份有限公司 LPAO ELECTRONICS CO., LTD



Page : 170

87 pr - 2088 7H 8A-765

偽實質子股份有限公司 I PAO ELECTRONICS CO., LTD

校正教告書 REPORT OF CALIBRATION

REPORT NO. KCCST071

1 风盘至时(量时温度揭示: 23.3°C)

® ≫' (k(π/s) MEASUREMENT	器 連進(m/s) READING	参 # (F(m/s) ■ 日日日134
1.00	1.00	0.00
2.61	2,50 5,00	6.01
5.00	5.00	-0.05
7.43	7.50	0.04
8 91	10.00	0.034
12.47	12.50	0.00
15.02	15 CC	-0.02
19.95	20.00	0.05
24 18	25.00	0.11
29.62	30.00	0.10

2.汲其税制:

2.1 沙连巩度:

老海路7-459第周 基籍1-2010-140

2.1.1 温度器(23 = 2)で

2.1.2 本会議改為 (50 + 16)%

2.1.3 未到期入的(1013~15)hPa

2.2.考止方法类自 计**基带特数正数序** EGP-121

doughter (profession Seed 1894) 20 T型。(2) 20後分 PR (でき) 4995 支票機能・XSATCON Prgs : 2/3



BATHER THE THE

係管電子股份有限公司 I PAO ELECTRONICS CO., LTD

校正報告書 REPORT OF CALIBRATION

REPORTNO, KC09T071

2.4 MEASUREMENT(重測性):板上等区間已確確高,立度至成最減之條準執為 發酵社監測核或彈車監視值。

2.8 xbADINN(集示值) 将效正交属剂:所在应效量测之根据值特之辅值或器与值。

2.6 ERROR()独主版)—READING MEASUREMENT

2.7 风记于北(0~30 m/e)之柏舒硬东环境定应表 0.08~0.31 m/e

2.8 未安棣无心难发废(U)=满蓝医子(N)*抽醉组分检单不难艾爱(n)

(お中偏益以子K 2、世母水本飢饉。

: 作中滿晉五子 k=2 / 括湖水準 95% / 2.9 梅枝腹壁纹件 1构/2021 年 12 月 09 円 Jir 🔊

TSPY-WHENER TO>

養實電子股份有限公司 I PAO ELECTRONICS CO., LTD 70

技正報告書 REPORT OF CALIBRAT ON



TREE OF Laboratory Manager (**

####A **Thomas**

33 /2

Page 1.

で発売機能は内閣では東京監察が開発が発展して(4・557meter Ar (1)年7mm 東京監察(CIROPTO 4)

Page : 515



goest-wichtifer-The

俄實電子股份有限公司 I PAO ELECTRONICS CO., LTD

校正報告書 REPORT OF CALIBRATION

RIEFORT NO. KB29T071

1.磁性量測(差測器度顯示: 23 0 °C)

愛利(独(m/s) MEASUREMENT	준 큐 śśi m/s) READING	器を推(m/d) RCRRE
1.00	1.0	0.00
2.01	2,0	-2.01
3.46	3,5	3.04
4.98	5.0	3.02
7.04	7.6	-3.04
9.97	10.C	3.03
12.41	12.5	0.09
15.00	1:1.0	-0.03
2Č.08	20.0	0.08
2C.D6	30.C	9.95

2.松正光明:

2.1 我正是地

機器以代答 類(10%(10))

2/14 개度类 (23±2) 化

2.1.2 和對來廣為 (50±15)%

2.1.3 大色型方角(1018±15)hPa

2.2 收止方法海巴可及达引器上涨产 ECP-100

2.3 本報告校三過個是辦送詢課學京就與複数件檢試監整操學風利期,取几板 **装建架板工**。

2.4 MEASUREMENT(含油的):校三時使用之報學第一英產多過差到之後與賴德

直接工造测值项档单置讨信。 中国企业,被介证的直接按照为主度 TL(187)2009年(1872年)和1866 人工的第一届1884日11

Page : 213

İ

ESPA - MEMMER - POR

微寰電子股份有限公司 I PAO ELECTRONICS CO., LTD

校正报告書 REPORT OF CALIBRATION

REPORT NO. K329T071

(MA)

25READING(否示值):符就正此婚的,所属些教育现也机能性能之能使明然共作。

2.6 ERROR(续发度)—READING—MHASUREMENT

27 風速至減 (0-30 m/s) と細型 構造不確定反義 0.30~0 31 m/s

28 折滑镰兔不侔之度(U)=洒装医子(N)X机势组分模单不难之境(Ua)

·其中涵盖匠子 k=2、按照水路 95%。

2月特效治器軟件 + X, 2021 平 05 月 29 ト

133 %

予設を企業:長名予集報金金銀幣 智に乗る数、TEL(37) 3.25(26) - Fox (2), 42 0.73 支に乗送に関いたいのの

ESTEC WEATHER-771

俄賽電子股份有限公司 I PAO ELECTRONIOS CO., LTD 711

校正報告書 REPORT OF CALIBRATION

※◆ 41年: (4.5(1.202* 公正 1月: (4.5(1.202*

数程序: Manufactura: APRS WORLD IIC 型 统:R000 Mocel No. 亦致 Serial No.

P物ながら Applicant address 新北京五版區五工路 136-1 勢

変元三年7日 10日 25 変元列表展を工作情報書 特別日初に2世 武列佐衛 2年後末 19世 4度20円度 赤田田本 テルシェの大田和本 デルシェの大田和本 デルシェの大田和本 维杂思语 1835tNS F210104A 19 Mar 2021 | 18 July 202 10983001881 1-1 05 01.Nev.2020 00.5m. 51-7

 SUBLIFIER
 二年日本

 (DC)
 工程をおりません。

 (日本日本)
 工程をおります。

 (日本日本日本)
 工程をおります。

 (日本日本)
 工程をおります。

 (日本日本)
 工程をおります。

 (日本日本)
 工程をおります。

 (日本日本)
 工程をおります。

 <th VELCOONLE PLUS PORTABLE (1980S.4 M SUI ALEVAELOUTE METIER (1980S.4 M SUI PRIBIONA.

A.S. A.R. A.R. HE HAVE A THE STATE OF THE



学数数数数 (横田 宇宙内 音音 波撃 15 (5) 5 (5) 5 (5) 1 (15) 1 (15) 4 (15)

GETH.

ESPC-MERTHER-1

假實電子股份有准公司 LPAO ELECTRONICS CO., LTD.

校正报告言 REPORT OF CALIBRATION

REPOR NO KA29 U/S

1.四线量源(星網環境經濟: 23.0 ℃)

重例在(m/s) MEASUREMENT	を示領(mus) READING	る差数(Tv/s) ERROR
1.00	1.0	U.UC
2.0	2.0	-G.Q1
8.49	3.5	6.01
5.03	5.0	E DS
7.03	7.0	-c.os
10.03	10.0	-c.os
12.53	12.5	6.06
15.14	15.0	-0.14
20.23	20.0	-0.28
20.19	20.0	-0.18

2.80/198明。

21 技术展现:

受援勘纵战 器毛小的男女们

2.1.1 强度器 (23±2) ℃

2.12 抽出强度数 (n0+16)%。

2.1.3 大氟基为为 (1013±15) Pa

2.2 项业介张著身介风应时夜兴程序 FCP-190

2名 水熱谷坊 医跨征超移通期梗源多施摩徒烷干锅堆壁於接单风闷肉,以比較

2.4 MEASUREMENT(金侧流):核正時使用之根草丹,其這生寂莹倒之模率讓號 **位部企业制造成带平金围盖。**

でった。 ・ と同作を決定と成本(19号 5 位 TEL・102) 282-951 FSX : (01) #81247 を実施し、60 90-41-4

123 %

Page : 2/8

FORE-WEATHER-71)



議實電子股份有限公司 I PAO ELECTRONIOS CO., LTD

校正服告書 REPORT OF CALIBRATION

REPORT NO KR29T076

2.8 READING(治疗值):海税工之底器、游差生成量使之被配益原之增值或资产值。

- 2.6 ERROR(類を使) READING MEABUREMENT
- 2.7 咸速量期(0~00 m/s)之相实情充不確定反答 0.00~0.01 m/s
- 28 中野强克不被定定性)=1625月子(b)相對社会最早不確定提供b
 - · 其中海流国子 k=2·推脱水平 95%。
- 9.0 河域模器展并日期,2001年06月 20日

作がなぶか、無限する地口ではお「飲みこれ、TBL ((2) 2988年 | MS ((6)) 体に行うなる場合 (62907445)











BROWNING FOR

俄罗電子股份有限公司 I PAO ELECTRONIÇS CO., LTD

校王報告書 REPORT OF CALIBRATION

REPORT NO. KADET111

"咸块量剩(量别看来编示: 28 0 代)

発音(m/e) STANDANJ	출 제(建(m/s) READING	深差像(m/s) FRRO3
		=======================================
1.01	1.0	-C D I
2.02	2.0	-U U2
2.49	3.5	0 01
4.95	3.0	0.05
7.52	7.5	0.02
1C.11 i	10.0	-D.11
12.56	12.6	-0.36
15.03	15.C	-0.52
19.98 .	20.G	0,06
25 06	25.0	-3.36
30 15	30.0	-0.55

2.超进起步:

21 校正纸说:

2.1.1 家庭舞 (23+2) で

没接鞋4~6% 器量吸得例的

2.1.2 科對施丘縣 (50±15) 第

2.1.8 大泛些分色(1013±15)nPe

2.3 汉严方法再支的展选和核正程序 ECP-100

2.3 本能平相正理程是將許難內容為死物物學論測置於原雞及傾向,以近較

湖边特代工。

ガルス003: 民日 (44年後を第4月9日 7支 - 11: 12)と5917 - FR (本) 4815 あずぬ食。第12770日





ESPO-NEOTHER-POP

换货電子社份有限公司 I PAO ELECTRONICS CO., LTD

校正报告書

REPORT OF CALIBRATION

Report No. 1 RAUST111 中海水:台灣綠峽科波服的有限公司 Applicant 台灣綠峽科波服的有限公司 展達商: Form Natified: e: APRS WORLD LLC は数: ECX 申表を始に: 新北市五原医五二序 138-1 数 Applicant sudfess:

-0965001861414103 | 01.N. v.2021 | 02 Neveota 28424 1<u>3.9</u>0 pë Sultrot en anume:

は近年/支援 東川東京 Finkは M GWordina LJ. 4a. CalScapes TS543941// GB 7210101A fállerares litelesco



| PANTAL : DEMONIFE AND THE STATE | DESCRIPTION | PANTAL | PANTA





₹5¢c-12507666-705

袋寶電子股份有限公司 I PAO ELECTRONICS CO., LTD.

校正和告書 REPORT OF CALIBRATION

RÉPORTINO, KACET111

24MCASURCIVENT(管列值):校上持续者之似严酷,其是土壤智则之核华孤锐 **造模工量制值应银料量到值。**

2.5 READ NO(對小值):持极正之模器、所產生或量關之訊裝體構之積值及器亦任。

2.6 ERROR(斜差径) → READING - MEASUREMENT

2.7 以笔显图 (0~80 m/s)《约勒楞克不难发展与()M~f181 m/s

2.8 相图 唐克米福定约(U) = 26 集图子(B)相参 新马战争 不稳定存在 3

· 其中还是用子长度,信集水类 脂酸。 2.9 森茂感像应作日期:2021 * 10 月 00 日

ラミがった(現在で表現立の関係があると記) 1. ((株) 259259 FAX (1891 BID573 表現を使うのです。なっ

| Γεςε: 3/3

附錄二 檢測與分析方法

附錄二 檢測與分析方法

一、空氣品質

空氣品質各監測項目之分析方法,係以行政院環保署或美國環保署 認可之方法為主,其監測方式係採空氣品質監測車之自動監測儀器為主, 各項目監測方法如表 1。

表 1 空氣品質監測方法

監測項目	監測方法	監測儀器
總懸浮微粒	NIEA 102.13A(高量採樣法)	高量採樣器
粒徑小於 10 微米 之懸浮微粒	NIEA A208.13C(手動法) NIEA A206.11C(貝他射線衰減法)	高量採樣器 貝他射線衰減法為原理之自動 分析儀器
粒徑小於 2.5 微米 之懸浮微粒	NIEA A205.11C(手動法)	PM2.5採樣器
氮氧化物	NIEA A417.12C(化學發光法)	氮氧化物分析儀 API-200E
二氧化硫	NIEA A416.13C(紫外光螢光法)	二氧化硫分析儀 HORIBA-APSA-360A
一氧化碳	NIEA A421.13C(紅外線法)	一氧化碳分析儀 API-300E
碳氫化物	NIEA A740.10C (總碳氫化合物自動檢測法)	火焰離子化偵測器
臭氧	NIEA A420.12C(紫外光吸收法)	臭氧分析儀 HORIBA-APOA-370
鹽分	NIEA A451.10C(離子層析法)	離子層析儀
氣象(風速、風向)	氣象監測設備自動測定	

二、噪音振動

有關噪音振動係採用加權位準及動特性(FAST)方式監測,其中噪音監測每秒記錄 1 次,並以每小時統計一次該時段之 L_{eq} 、 L_{max} 、 L_x (L_{95} 、 L_{90} 、 L_{50} 、 L_{10} 、 L_5),再將連續 24 小時之 L_{eq} 測值,計算其 L_{B} 、 L_{bb} 、 L_{χ} 等各時段均能音量,有關其監測方法,詳表 2。

振動監測以每秒記錄 1 次,並以每小時統計一次該時段之 Lveg、Lvmax、

 $L_{vx}(L_{v95}$ 、 L_{v90} 、 L_{v50} 、 L_{v10} 、 L_{v5}),再將其各小時之 L_{v10} 測值,計算其 L_{v10} \mathbb{R} 上 L_{v10} 夜等時段之振動位準,有關其監測方法,詳表 2。

表 2 噪音振動監測方法

檢測項目	監測方法	使用儀器
噪音	NIEA P201.96C NIEA P205.93C	噪音計
振動	NIEA P204.90C	振動計

三、海域水質

本計畫海域水質分析方法,主要依據行政院環保署公告之檢測方法。 有關各監測項目分析方法如表 3。

四、海域底質

有關重金屬部分,係以環保署公告之檢測方法,先進行乾燥處理後, 再進行消化、定量後,利用感應耦合電漿原子發射光譜儀進行分析。有 機物部分,則以環保署公告之廢棄物檢測方法進行,先利用間接測定法 (NIEA R203.02C)進行含水分測定,乾燥後之樣品以 800℃高溫爐法 (NIEA R205.01C)進行灰份測定,以計算總有機物含量。

有關多環芳香烴(PAHs)部分,係以環保署公告之廢棄物土壤共通檢測方法,先利用索氏萃取法(NIEA M165.01C)進行乾燥、濃縮、定量後,注入毛細管柱的氣象層析質譜儀中(NIEA M731.02C)進行半揮發性有機物測定。有關各監測項目分析方法如表 4。

五、陸域土壤

- (一)有關重金屬部分,係以環保署公告之土壤檢測方法,先進行乾燥處理後,再進行消化、定量後,利用感應耦合電漿原子發射光譜儀進行分析。
- (二)鹽度部分,依據環保署公告之萃取方法萃取後,以鹽度計量測。
- (三)酸鹼度利用環保署公告之土壤酸鹼值檢測方法。
- (四)有機化合物部分,利用環保署公告之監測方法進行萃取、分析,利 用氣相層析質譜儀或氣相層析儀等進行分析。

六、放流水

有關放流水質各項監測項目,均按環保署公告之檢測方法為之,詳表 6。

表 3 海域水質分析方法

	分析項目	分析方法	分析儀器
1	流速	-	海流儀
2	流向	-	海流儀
3	水溫	NIEA W217.51A	溫度計
4	рН	NIEA W424.53A	pH meter
5	透明度	NIEA E220.51C	沙奇盤
6	溶氧量	NIEA W455.52C	溶氧計
7	鹽度	NIEA W447.20C	鹽度計
8	導電度	NIEA W203.51B	導電度計
9	水中光強度	NIEA W224.50C	水中光強度計
10	懸浮固體	NIEA W210.58A	天平
11	生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備
12	硝酸鹽	NIEA W436.52C	分光光度計
13	亞硝酸鹽	NIEA W436.52C	分光光度計
14	磷酸鹽	NIEA W427.53B	分光光度計
15	矽酸鹽	NIEA W450.50B	分光光度計
16	氨氮	NIEA W437.52C	流動式注入自動分析儀
17	餘氯	NIEA W408.51A	分光光度計
18	濁度	NIEA W219.52C	濁度計
19	葉綠素a	NIEA E508.00B	分光光度儀
20	藻類	NIEA E505.50C	光學顯微鏡
21	毒性藻類	NIEA E505.50C	光學顯微鏡
22	油脂(含礦物性油脂)	NIEA W506.23B	天平
23	氰化物	NIEA W441.51C	分光光度計
24	酚類	NIEA W521.52A	分光光度計
25	重金屬(鋅銅鉛編鎳錳)	NIEA W308.22B	感應耦合電漿
40	里並須(針朔茹彌珠麵)	NIEA W311.54C	原子發射光譜儀
26	六價鉻	NIEA W309.22A	原子吸收光譜儀
27	砷	NIEA W434.54B	原子吸收光譜儀
28	汞	NIEA W330.52A	原子吸收光譜儀
29	硒	NIEA W341.51B	原子吸收光譜儀
30	銀	NIEA W311.54C	感應耦合電漿原子發射光譜儀

表 4 海域底質分析方法

	分析項目	分析方法	分析儀器
1	重金屬(銅鋅鉛鎘鎳)	NIEA M353.02C	感應耦合電漿
1	里並屬(劉針鉛蝴絲)	NIEA M104.02C	原子發射光譜儀
2	六價鉻	NIEA T303.12C	分光光度計
3	砷	NIEA S310.64B	原子吸收光譜儀
4	汞	NIEA M317.04B	原子吸收光譜儀
5	總有機物	NIEA R205.01C	烘箱、天平
6	苊烯		
7	苊		
8	芴		
9	菲		
10	極		
11	苯駢苊		
12	芘		
13	苯(a)苯駢蒽	NIEA M165.01C	 氣象層析質譜儀
14	薜	NIEA M731.02C	*** ***
15	苯(b)苯駢苊		
16	苯(k)苯駢苊		
17	苯(a)駢芘		
18	茚(1,2,3-cd)芘		
19	二苯(a, h)駢蔥		
20	苯(g, h, i)		
21	萘		
22	粒徑分析	-	雷射顆粒分析儀

表 5 土壤分析方法

	分析項目	參考方法	分析儀器
1	重金屬	NIEA S321.65B	感應耦合電漿
1	(銅鋅鉛鎘鎳鉻)	NIEA M104.02C	原子發射光譜儀
2	砷	NIEA S310.64B	原子吸收光譜儀
3	汞	NIEA M317.04B	原子吸收光譜儀
4	鹽度	TARI S101.1B	導電度計
5	Hq	NIEA S410.62C	pH meter
6	甲苯		氣相層析質譜儀
7	氯乙烯	NIEA M711.04C \ NIEA M155.02C	氣相層析質譜儀
8	二甲苯		氣相層析質譜儀
9	總石油碳氫	NIEA S703.62B NIEA M155.02C N	氣相層析儀
θ	化合物	NIEA M167.01C	米1.7日/官 7月7我

表 6 港區放流水分析方法

	分析項目	分析方法	分析儀器
_	水溫	NIEA W217.51A	溫度計
工區	Hq	NIEA W424.53A	pH meter
应放	生化需氧量	NIEA W510.55B	溶氧滴定設備
流	含高鹵離子化學需氧量	NIEA W516.56A	加熱管/消化版塊
水	懸浮固體	NIEA W210.58A	分析天平
1/10	油脂(含礦物性油脂)	NIEA W506.23B	分析天平
	水溫	NIEA W217.51A	溫度計
	Нq	NIEA W424.53A	pH meter
	生化需氧量	NIEA W510.55B	_
	化學需氧量	NIEA W517.53B	加熱管/消化版塊
	含高鹵離子化學需氧量	NIEA W516.56A	加熱管/消化版塊
>+£	油脂(含礦物性油脂)	NIEA W506.23B	分析天平
港區	大腸桿菌群	NIEA E202.55B	-
放	懸浮固體	NIEA W210.58A	分析天平
流	氨氮	NIEA W437.52C	流動注入分析系統
水	真色色度	NIEA W223.52B	分光光度計
	陰離子界面活性劑	NIEA W525.52A	分光光度計
	重金屬(鋅銅鉛編鎳)	NIEA W311.54C	感應耦合電漿原子發射光譜儀
	六價鉻	NIEA W320.52A	分光光度計
	砷	NIEA W434.54B	原子吸收光譜儀
	汞	NIEA W330.52A	原子吸收光譜儀
	水量(容器法)	NIEA W020.51C	容器

七、陸域植物

(一)調查努力量

陸域植物調查範圍包括挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、 訊塘里、下罟里及臺北港北堤濕地等6處,調查範圍內並設置植物 樣區6處,調查努力量為8個工作人(天)。

(二)蒐集相關資料

蒐集沿線鄰近各地之植生相關文獻、種類目錄及分布資料。

(三)田野調查

1. 植物種類

包含原生、歸化及栽植種之名錄。

2. 稀特有種類

就植物種類調查所得確定稀特有種之狀況及歸納稀有等級。 並進一步調查族群大小、分布狀況、生存壓力及復育可行性。再 就每一植被類型進行調查,特別是天然植群,了解其組成及優勢 種類。

八、陸域動物

陸域動物調查範圍包括挖子尾自然保留區、埤頭里、頂罟里、訊塘里、下罟里及物流倉儲區(僅執行鳥類)等6處,陸域動物調查努力量為8個工作人(天),而鳥類調查努力量為16個工作人(天)。名錄依循部分,鳥類部分依循「臺灣鳥類名錄」(中華民國野鳥學會鳥類紀錄委員會,2020),保育類主要依循最新公告之「陸域保育類野生動物名錄」(行政院農委會,2019),其他陸域動物部分主要依循「臺灣物種名錄」(鍾等,2022),並依現況做增減。相關物種調查,各季調查資料應有三樣品,取其數量最高為主要分析對象。

(一)鳥類:

鳥類調查方式主要是採沿線調查法及定點觀察法。沿線調查法是沿既成道路或產業道路以緩慢步行配合雙筒望遠鏡進行調查,記錄沿途所目擊或聽見的鳥種及數量,密林草叢間活動鳥種則配合鳴叫聲進行種類辨識和數量的估算。定點觀察法則為於調查線上選取鳥類常出沒的區域,如水邊或林邊等處設立觀測點位,每個定點進行6分鐘的觀察記錄。由於不同鳥類的活動時間並不一致,為求調查資料之完整,調查分成白天與夜間兩個時段,白天主要配合一般鳥類活動高峰,於日出後三小時內(時段為06:00~9:00)進行,並於黃昏(時段為15:00~18:00)時再進行一次,夜間調查(時段為

18:30~20:30) 則是在入夜後進行。

生物多樣性或生物歧異度是重要的環境品質評估指標之一,在動物之調查研究中,除以計算生物種類與數量外,同時亦計算其歧異度,以評估一群眾結構中物種之組成或分布狀況之變化,本計畫動物之歧異度分析公式如下:

夏儂多樣性指數(Shannon Index)

$$H' = -\sum_{i=1}^{s} (n_i / N) \ln(n_i / N)$$

式中,ni:第i物種的個體數。

N: 所有物種的個體數。

(二)哺乳類:

哺乳類主要調查方式分別為沿線調查法(Road sampling)與誘捕法(Trapping)。沿線調查是配合鳥類調查時段,以緩慢步行配合望遠鏡和強力探照燈(夜間使用)目視搜尋記錄,同時留意路面遭輾斃之死屍殘骸和活動跡象(足印、食痕、排遺及窩穴等)作為判斷物種出現的依據。誘捕法則沿鳥類調查路線,選擇草生地與樹林地等較為自然之處,以薛氏捕鼠器或臺製老鼠籠等進行小型鼠類誘捕,捕鼠籠內置沾花生醬之地瓜為誘餌,於傍晚施放並於隔日清晨巡視誘捕籠,同時進行餌料更換的工作。本計畫在各調查區內共放置25個捕鼠籠,每個鼠籠間隔10公尺以上,於傍晚施放並於隔日清晨巡視誘捕籠。若有捕捉到動物,予以拍照記錄並就地釋回,調查結束後,將設置的捕鼠籠收回。持續施放時間為4天3夜,合計誘捕籠天數為75捕捉夜(Trap night)。

蝙蝠之調查運用超音波偵測器進行。於黃昏時,以沿線調查法 及目視觀察蝙蝠出没的狀況。沿線調查法是配合鳥類調查路線,用 緩慢速度步行,以超音波偵測器記錄穿越線附近蝙蝠出沒的情形, 此偵測器以錄音方式記錄蝙蝠所發出之超音波,並將錄音檔攜回後 以電腦軟體分析音波特徵輔助判釋物種。

(三)兩棲爬蟲類:

兩棲爬蟲類是綜合沿線調查與繁殖地調查等兩種方法,沿線調查法是配合鳥類調查路線與步行進行,記錄沿途目擊或聽見的兩棲 爬蟲類。而繁殖地調查法則是在兩棲類聚集繁殖的蓄水池、排水溝 或積水處等候記錄。由於不同種類有其特定的活動時間,為避免遺 漏所有可能物種,調查時間區分成白天及夜間等兩時段進行。日間 調查時間則尋找個體及活動痕跡(蛇蛻及路死個體),同時徒手隨機翻找環境中可能提供躲藏隱蔽之掩蓋場所(石塊、倒木、石縫)。 夜間則以手電筒照射之方式進行調查。

(四)蝶類:

蝶類主要是利用目視遇測法及網捕法進行調查。在調查範圍內 記錄目擊所出現的蝶種。若因飛行快速而無法準確判定時,則以網 捕法捕捉進行鑑定後原地釋回。

九、海域生態

(一)植物性浮游生物

参考環保署水中浮游植物採樣方法(NIEA E505.50C),於各測站分別以採水器採取垂直分層之海水各一公升,每公升海水中加入10毫升福馬林溶液固定,攜回實驗室以微孔濾紙(0.45μm)過濾,鑑定種類與計算其總細胞數,並換算出每種類之細胞密度(細胞數/公升),分析其水平、垂直分佈差異,並進一步分析各測站之Shannon-Wiener's種歧異度、Pielou's均衡度、Simpson's優勢度、Margalef's豐度等生態指數。

(二)動物性浮游生物

參考環保署海洋浮游動物檢測方法(NIEA E701.20C),採用北 太平洋標準浮游生物網(NORPAC Standard Plankton Net;網口直 徑 45cm,網長 180cm,網目 0.33mm×0.33mm)於各測站進行水平採集, 以時速2浬速度拖曳約2~5分鐘,網口中央繫有流速計(GO Digital Flow Meter 2030)以估計通過網口之水量,採獲之標本現場以5% 福馬林固定,攜回實驗室依聯合國教科文組織UNESCO的黑潮探測 (CSK)所訂定之項目分類標準(Tham, 1973)編製分類標準鑑定種類 與計量及稱重,進一步由流量計轉換為單位個體量(Abundance; ind./1000m³)與單位生體量(Biomass; gw/1000m³),分析動物性浮 游生物之水平分佈差異,並進一步分析比較各測站之Shannon-Wiener's種歧異度、Pielou's均衡度、Simpson's優勢度、Margalef's 豐度等生態指數。若測站為潮間帶無法行船拖曳網具,則以採樣人 員拖曳北太平洋標準浮游生物網(NORPAC Standard Plankton Net; 網口直徑45cm,網長180cm,網目0.33mm×0.33mm)過濾水樣,並於 網口中央繫有流速計(GO Digital Flow Meter 2030)記錄轉速以計算 通過網口之水量及分析動物性浮游生物在潮間帶分布。

(三)底棲生物

参考環保署海域底棲生物採樣通則(NIEA E103.20C/NIEA E104.20C),以網目為5.0mm×5.0mm/3.0mm×3.0mm之Naturalist's rectangular dredge,以時速0.5~1浬速度底拖作業約3~5分鐘,採獲之樣品以篩網濾出其中之大型生物。於潮間帶測站,於沙泥質底質以篩網篩取三個25×25×15cm³樣本;於岩礁底質則取三個1m×1m面積,進行觀察取樣。所有採集之生物以5%福馬林固定,所有測站採集之生物樣品編號後冰存於冰箱中,攜回實驗室鑑定種類、統計數量及稱重,並進一步分析比較各測站之Shannon-Wiener's種歧異度、Pielou's均衡度、Simpson's優勢度、Margalef's豐度等生態指數。

(四)魚類

參考環保署海域魚類採樣通則(NIEA E102.20C),依當季之季節性適用漁法,以流刺網或延繩釣方式進行調查。流刺網:每組網具約長度約1500m,深度約30m,網分三層每層網的網目有8、12、16、25、50、60、75目之規格,通常內外層網目較大,中間網目較小,每次作業時間約3~4小時。延繩釣:每次施放約10組延繩釣,每組延繩釣有180鉤,所有施放釣組放完後,由第1組釣組開始回收。本案係設置近岸區與離岸區兩個調查區進行採樣,採獲魚類將鑑定種類、統計數量、進行體長與體重測量。採獲魚類中將選擇適當標本予以解剖並進行胃含物分析,分析結果將可提供食物網與能量流程分析基礎資料。

(五)漁業經濟

1. 漁會統計分析:

收集淡水漁會各月份漁獲統計資料,進行各月份漁獲種類之產量與產值之分析比較。並就淡水漁會管轄範圍,包括所屬之淡水第一漁港、第二漁港,八里的下罟子漁港,三芝的六塊厝漁港等處,不同漁船噸位數量分配、漁法(魩仔漁業、流刺網漁業、季節性捕鰻苗漁業、延繩釣漁業、箱具漁業、一支釣漁業)之漁業活動情形進行分析。

2. 標本戶統計分析:

為了解臺北港附近漁船之實際作業收穫情況,本計畫設立 三戶漁船標本戶,由『新宏裕』(流刺網漁法)、『勇順』(流刺網 漁法)及『承邑號』(流刺網漁法),以問卷方式調查各類漁船實 際作業與漁獲紀錄分析,包括漁獲種類、產量與價值。考慮受天 候出海天數以及等量比較因素,各季調查預計平均每一標本戶收回30天份漁獲調查問卷,進行單位努力漁獲量與單位努力漁獲價值以及漁獲種類及其產量與產值資料分析。

十、交通監測

交通運輸車輛調查方式,係以於各道路監測點以「電子攝影記錄方式」,進行連續 24 小時(含假日及非假日)之交通流量調查。統計各監測路段雙向各小時之車種(機車、小型車、大型車及特種車輛)及其數量。

行車速率及延滯調查,係以樣本車往返行駛調查路段,並紀錄其旅 行速率及時間,並紀錄行駛期間造成延滯之因素及延滯時間。

十一、地質安全

地質安全之作業方式,係由附近已知水準點引測至各坵塊沉陷樁, 以得到各坵塊之高程,透過長期調查結果掌握各坵塊之地表沉陷差異。

附錄三 品保/品管查核記錄

附錄三-1 空氣品質

附錄三-2 噪音振動

附錄三-3 海域水質

附錄三-4 海域底質

附錄三-5 陸域土壤

附錄三-6 港區放流水

附錄三-7 周界空氣品質


附錄三-8 工區放流水

附錄三-9 營建工程噪音

附錄三-10 海域生態

附錄三-1 空氣品質

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)



SGS 台灣檢險科技股份有限公司-高維分公司 空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

整旗 地群	A.更整位瘾		□□	∵2
		監測實確職	縣別人舞: 《秦(一文/	-
1. 微點 北京管路(834 · [76] ·			"]
2. 學別模型 : 750	方荷介がH4Apph、NC Chafe 作る	%±2.pyle • 1 0% (186-0.5yym)	· C∃ _n THC∦ (r‰±0./lgpm)	
			Company to the test of the tes	_
必然底を称 べり :	15 mm 100 0,000	1 m24.0 m 0::/4	7 00 211,200 3 mm 120 00 00 00	
(8) : 高齢離金ス	.इ दि क् क्रें=4 श. ph - ``€े, (दि ह	किश्मसाञ्चरिक एके विद्यासाल के क्षा (C.S.S.)	en · Clt .THC 安介於±0.8ppm)	!
繁華市委任 _{[1} 0]。	Bout int. * 16th.co.	1 00 / jyr w 200 0 15	<u>ე დ დაცე — საცე</u> დ	Œ.
<u> </u>	(AuS) ≈ (Acc =	5 >> <\(\psi_\psi_\psi_\psi_\psi_\psi_\psi_\psi_	TEC STUBBLE OF THE STUBBLE	Ri .
保护集 8 5。	N. () 10 1 10 20 10 10 10	1 <u> 200 (3 m</u> 12/3	2 46 V410 () 100 100 10 2 3 10	 "i
4.中港及指導 1.0	CHL, THUM 1681±J. sypun)		<u>`</u>	
有本文表的 CAL:	U = ** 190 UW #			
अंभिष्य∸क en A	4. 17 mon the y	<u> </u>	. !	╛
	Sylven min Colle	<u> </u>		╛
優サ:東安佐=佐 	烈政(4在4体及集交性)			
3. PM ₁₀ 6 的形式。	999	0 1		
人名英巴 Outer Digital	<u> 164.0 augs 24.</u>	A 28 多 (新花)		
张芒自改用水及在 。		格子を事件を代	MOVE 17.25 (244) 1 (244)	4
最早到福美·亚斯斯		(株本指要干燥を)		.
8.23(S) 8.45(5:30	000 y chis) : 5 17 (65%		White the second	
		监例後母祖		
1. 复家铁铁矿路				1
		#20pph - COS ## Cippm		
将华从北征 80:	ODE DOW	" " " (A C) T" " " (N	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_
te Kather a co	. P. and an O'clowd	у - 20 курд 2 - 1 . 1. ид.	PARTY OF PER MINISTER PARTY OF THE PARTY OF	"
4 2-5t2 20 ; NO	a to war within a two to はく	- M-201ppb - CO M Q - M - 0.6 pp	m CH _a TIC學介於此。 _{(1)[2:1]}	
新年3.北重 S. [(Cra) 100 - 100 (Pro 100)	1 (%***	pre caucify / min TDC () / me	m
TERRET IN U	Carles miller	1 2 2 2 6 6 6 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1) in the property was more of the same	rc
4930 M 300 C	SENSON CONTRACTOR	T. ~72, 51 2724 6, (()	7) 10 20	"
4. 4 30.00.76 5: 417	a segment of the second of the second	Since Supple recognitioners and	general Carter and Carter Service (Carter and Carter	
ARRES WAS	ΦCONTACT LAST AT	(0) 1 (1) 10 mm (1) 10 kg	pd (78)	"
Water to and	<u>1911 μα του τρουέντα</u> 1911 μα του του ένα πο	CONTRACTOR OF	(12 Min 3 19 mm 1 12 19 Gra	"
கரும் ஊர். (9-ஊர் இன்னர் = ஆ.)	日間 14 mm (17 mm) (17		7 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	"
f PM s自動機なり ASS d(molio):/	15 ks 8:00 70.5	(১৯৯৪-১৮%) হা	Acros (b. 1712	!
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/62 시의 교사 E# 			-
建筑的是不完全 :		接用數者半額強制	1	٤
□::::::::::::::::::::::::::::::::::::		福工事会社(第0)	1.00 : STABARTER-1-445+	
	00 mp/4 ster)	A 2 C 312 2 T 3 (% W	1 1572 1-2 -487/4/2000	•
		<u> </u>		-
ሲያዜዩ ዮ ለአ 41፡	4/41 發行用數(20006.05.)	II 版表: 1.0	超級人在:異乙 <u>烷多</u>	

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)




SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

新加速度: 3A平国	4		於問耳於	255.22 4
	1	造队重磁器	粗别人真	
1. 表表示教育格別語:1.此	DIE		•	
2字接続文:(85g四个)~	* ppb、NO, O ₄ 常命が#90pg(5 • 20 % Pártúláspin	n · CTI _N T ICS(介於LEA _{C)}	u)
海星業務後 505: (ごっし)	HOLOSO MO TO	620 m 000	<u>ு (C</u> நாளை 6,	CHOSO, S FR
454.00 DASA	yt 1000 € 100 000	ALGO THE THE THE	Chical City of Asset	1 1000 N X F P. P.
3.全局機械:0.02年介绍)	4) pob - NO D ₃ 7 (1942),	pb - CO 配介超进03 p	junis CH _e THC≹ spac±02	March
** \$6.00 PA (60.00	od south Process and	Paul 1975	of manager w	rate:J.T⊊
284 x 2 (2) 40	ps KING CATTO SI	Faterior Sigh	/3 -2- = = 10 √1 <u>==</u>	· 4:450/4. ***
886 m = 2.2 i	s_{n} as $\subseteq \{j,j-n \mid \infty \in \mathbb{N}\}$	owy 🕶 SIX	<u> </u>	1150.(Z.40
4 中環代移動:(CH ₄ THC)				
##dian on : (), © ;				l
48 BUE LAND -				ļi
BASH CHEO. C.)				J
(操体) 有彩色 化氯磺二氢	未本切れ会)			
E PM in F 使失物 ExAME:	14 - TO NOTE:			
大久服力(mar.bo シリカイル)	#as(0): 2Ø ₁ <u>L</u>	化 5 次 3 页 母 位	1 (44)	I
据目的性制从是存出的: 集目制满是变化的。	UN: UN	经产品费业条件		1121/2019
<u> </u>	- 15% ロッ max : で7で 200で	###₹100	1 1 20 1 1041	deresia) e estas i s
75 - 16 - 24 /3 (CG - 2 1600c) P - 1			<u>6.797</u> 2.36- p ≥.3 1 <u>-10</u>	
Ľ		2. 別後代的		
1. 名力技术系统创新(200 1. 2000 10 d 1 2020 10 d 2000 1			411 11110 0 11 0 4	.
	hppb + NO, 0 ; 1; // ## 1200ppb	is on waters="dim	is er ett in skiplemen a <u>kan</u>	<u> </u>
毎年2万世 1957人の 19 成8前六年 30:12 Ta 19	a NC β _C () and ανεί εξενείζο and ανεί	C-D 87	O ESPECIAL OF OF THE	무물으로 শ
	B ppb - 360. O((2) (2) (2) (2) (4)	Academia and a		11. OLEAS
	1 10 1/0 1 10 3	82.0 mg 0.77		
#200 80. 1 In	F JOH ST. NO GOT	(144) 4 mm	13 15 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	
4. 辛辣乃 全本:(30) 電子部	5 v	274 (.) Banda (2005 4654 –)	<u>புதான பாற்ற முத</u> ்தன. Inom - சே. 1சுக்க்கம்	Francis
(1) 本新典計 SUS 2 (6) 1. 1 m	1 20 24 C Free CO 7	G	7. no anazi e m	TIBE
251-45 80, 440, 2 m	No - GO I who co	O. C. pro Sect	4. m. 16-2-7/c as	190.2777
4680 312 10 Jan	NOT TO MA CO.	1. 1 April 3 Es	I at the sections	196: 5 9 100
·懂者:梅藤在一個常供与性·4	**.0££)	<u> </u>		- c - c - c - c - c - c - c - c - c - c
i.PMpnabhnaka:	-2.			
ARENIWALE F) (F)	AMERICO ZAZA	经条款 医红斑 医	(200 m) 16 Sto	
网络春葵花 老花庄萝:	1 ₩ 17#	K华斯曼森提前	came: [7 : 75; 7:424	14 D.L. 0/15
建铁建 医施罗尼萨:	Ng La	海洋流量平均金	Come: 17/2/17/15	n ford y British
美星测频采少上等:	プル = √	偏至7分比(为	(1.40%) - (1.40 / 1.40	Maner de Per <u>er</u>
見水を素件の(*5000米 imp41 _	m 21/2012	我我们现象各种品(20	(M (S 2) → L (L () ()	<u></u>
				\$ N 7
1-TESP-AA-416-01 ##	1944年:2020.06.01 海季	t - 1.9	清精人员	:基立核系

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)



**SGS** 台灣級磁料按股份有限公司

	南量空氣採硫	\$(TSP)使2	勇典校正記		ليعك			
計合名稱 否定與(108-111年)地工作用要先出資於別的實 監測人員: [於] [[]								
******* 八里枝	但廢				103026/42			
SAVE SERVICE	Carl BOSES	《新建 教》	A 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5					
不作事更许品为	ESTC-CAL-TU*	473	1000万	2021	.DE 1 8			
[€] I	1C 9526	展 數	-0.7851	2世常教				
	Daniel Milar			第三年的				
後輩結構	ESPC-TSP-T14		(E8#)		103.12			
应进程(型)	20.4		か(mmEg)		.2.0			
41-4 	1.6525		-05.03		9.0994			
EPRESIDE SERVICES	MA: 37-280 00-5-24-5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12				非基础的 在			
73 1 330 3127 en	San San Maria de del	V1-6	⊉方 □ "-		**			
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
决某些 女	200 200 3000 2000 2000 4		P5.00		16400			
\$5 GET 18-58			33		77.7 17.10			
TETR ASIDE			100		-n			
P/41 - / 19/24/12 194	1978 198	.t.	46	7.	- <u>10-3-</u>			
本社 发出 计量性(58)	Went Fig.	9,0	- 10-6	110	- 10 to			
	7,1120	10/07/60	MAN TELE		N.N. (5) 50			
· 司会陈五争(1)	Charle Months and			100	40.2			
·全下投资的争(Yua)	1.71/A/c.: 0.47		77. A		100 7			
※●有分別	15 3 1 % 17 (43 15 1	1.2.	-7%	11.5	47%			
HA PER BE	概認的認用的領	电影 医						
作品的故:月年1/37年	如何如打好物	15. 北公司 (-) 北公司 (7023 561					
remains with m	-200 x 15 800	如白糖果碱 級級	100. null	(C)				
· .		in	ब त		64×			
·注入家农业方式。		- 7	Q."	2	ćr <u>4</u> ko			
- 2.1(4. 度)		. >	21 kg					
9083700.44		317	L\$X	$z_{\rm p} q$	74 <u>0</u>			
	た変ま乗り出した。	I\/x	73,	ष्रं≁्	<u> </u>			
汽车炒出时间	4 5 1 0 5 1	1,	JZT _F	06	ART			
有并吸收特殊	mir.		Ç		<u> </u>			
株様器変化	run		4-027		6.2			
非执序 师	199	(0.00		~°			
端接受時間 1000000	mlr.			April	🛁			
2.均式黄	Limia			fus.				
基金流動集	min			100	1 -			
地名我型社	9-51 min 14 min	<u> </u>		0.0				

TOR/AFTESP4PA102-17数() u 加:2013-00:15 从火:1.0

WALLET JOHN

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司


黑嘴草抗腫加乳或食药50g - NO · CO · CE₄

FORM-TISPPA-416-01 存行自動:2020.05,01 東南:5,2

DORM-TESP-PA-416-01 麻谷 (物: 2020.05.01 庭康: 5.2

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

林横大声: 美柱流 沙



SGS 白潜检验科拉股份有限公司

	治菌型液体依	器(181)後)	制剪数正统	教表	1
可食名稱(查找卷)	105-111年)北土城内	根板品质壁湖	ጉ ዴ	で お別人員:1]	躯
医测之品: 宝锅区	દુર્મીતો પ			鱼刺3点: -	ver 2 2 2
STATE FOR THE		4.37 A.43	THE COURSE		7.7
4.4亿元等分级的	ESPC CAL TO?		1.39		00,1€
物准	10 9528	第二	-0.7991	亚联系数	0.0008
"我们要是国际的 "	17 18 18 18 18	各情有表现多 需	Sept.	408 P 18 Y	All Control
海森镇病	ESPC TSP T14		. H #4		C2,12
松布斯亚康(九)	26.1	校,100多	dr (mmHc)	750	2.0
44年	1.0829	微性	-38 93	建防护	0.8891
建筑和政治保护		第二人		SKIFFER PROPERTY.	2481724
		/ಪೇ	永 前	1 768	(÷
生产 计分子数单数			LF	T/R	7.4
。 社会教室解析思想	《美国教教教》	374	otk.	The s	-7
11. 14. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18	nuntig : dise	. 2	69.0		J 28% 5
3為沙海萬和諸市	自己的教育的]	95°	1 20 mg	4 3(3)
建设于机器的现在	TO THE STATE OF TH		je o	14	
被告诉的 参数数	11.7	_ 5 _	.ъ	幸	- AT.
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	- الله 1-20 إدلو	10.	~ JC 4º	(10)	otal.
		\$3-T4-12	A STATE OF THE	KM 103.05	er various
14. 1 188(4) Q)	100 TO DATE (1992)	1415.76	14	37000000	3950
,孔林黄金(全)	Artic (A.A.)	1.00 (1) 2	40.17	1.00	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	St. March	2.4	47%	F. 7	- ×735
	AL SOME THE SE	大大学建筑	政约2 4600000	श्वेताची मा (८३)व	2000
sing process delth reads	المحاور (المحود	在最大的 18	1023500	×·	
交商務.5份號: ★		宝岩生的水纸纸			
			R of	·##:	
大克里拉。		. 2	(g), o	Mark 🧺	
	∂β2×3 6 000000		43.		16 ×2.6
大地 英田 八日	2006年1月18日	D. F	/#	0.07	Ni fû
- 接流领路	高春重新19 85年1985年1	<u>y</u> (.e.	□ ₹	9%	
1. 《大台》文章图(2	·图图编译的图1	12	بالأريا	dβ÷	
从外设域特别。(1	nin		1000		
化超四次之	[[286][4] 4 [4]	1.37	100		, »
18 (8 45 81	<u> </u>	13	~ 5 0	13.	··
是解於所謂(於) 10年4月	roman (1)		11	cų z	
甲基纯量	t (jajořím (typ)		1/1	Zagio	
ทะเลสต	and thin at the			73.9	
新安全场接	5 (4) # 1 (5)	F 18 (17)		S. 2. 3.	— · . ·


东哥克洛拉斯莱/TQD\# B 的故事与称之

FORM THEP PA100 17数与方面;2010 08 18 模块:1.0

和此是最後 %

#MR人員:差益原注


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)



SGS_ 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

我刚吃點:	港市大作		
		蓝斑扇暗调	- 名詞人類・「金女女」を1.3年
1. 电源热模学器	ras : _{ke} ón:		12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
		(介護429hiph + CO 紹介約46.5ppm + C	CE _B TECQ (prod.045pm)
			, 100 CD 100 100 100 O II
			10 CH - 22 62 / HET TYNY 5/ 4
3. 全幅 按置:[3].	5.97 γ. π+13 μ ρ5 · ΝΟ, Ο,	、要引から2.goo、【OSC介が4D.8 p;em	 CE₆TOC公介が近したの面)
ஓடிக்கும் 50.7	LOW ME BUTATE	50 00 Al 50 185, 162 // 1/2	principal 2 per 120-92 2 p
ដូចពួកដ អស	7.97, mil. 40.975), a	164 m 2/232 mm no 1/372	Sut out C 12 year The O der In
保持性 FOst	p=1 (NO:∑ √	10 10 17 30 m 40 2 5	1 156 att 0.06 600 mon 0.2 8
1.中深花椒盐:()	CH_THC 在小人LLLSquin)。	. 200	
格布波克區 2000万	とい オコメムラ	ppω	
- 4.3 M = 6 36 · ·	<u>(1) 20 38 4.52</u> 21] 30 111 14.13	n-	
福存性 (1) に	20 123 mm 1111 : 0cl	SHr.	
	19 理 系统-34年达万位。	• • -	
o. FM ₁₀ S ±950-20	<u>. 84 </u>		
大 9. 整方(====1) 2 4	160 1 AMON 21	CO WENGTHARDS	inc. 1.6 S.
黄色素 经测试设置		次年知量企業在()。	● 地址 医原动尿 医
表達制[漢英 65 3. 2:	: 2d% ⊔≈ _	· 海洋液面平均但(1)	
美名斯森姓氏(P10)	ion -: 4 mbg iggs (1 - 5-7	40.54.5 B.04(.+	198 -19. /p 5-14-64-9-16 (22-2-)
		五回後確認	
	#1.5 11/KUS		
) 李胤頼多:200g	集合的Happh - NO, O. C.	<u>^м 10рры - СОУ Л.В+0</u> (руш - С	⊞ _a T∏C §-Arak+0 (n-m)
Berald wit,	გვ ා කා දැබි	78 00: 52 7 may 0.2/3 C	the Of Mary and Allendary
Bunty of		44 02:5 02 pm 0,- (c*	IND THE D OF THE THE PLACE OF
- 英國際と 1990年	器 (***) *** (***) *** (***)	R. C. al. (Sphill) - Carle Mark 1947 (S. Olive)	・CH ₄ ,THC 無水(3約7) 8npm)
Krade Ko.	(6000° 411/69/2	25 000 (16 3 mm 601 1)	101 194 (A) 2 min 1110 (A) 2 M
超算數百姓 网络	9 april 109	THE CONTROL OF STREET	يرج على المنابعة المعرب والمنظر المعاد المعاد
a e a a so- ू	S 1, 10 199 ()	E2 CO . P. 1 (HIN C3: 245	10 1148 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L = 減進極益:(8	06-30-36-14-5 ppb - 140, 0)s智介的43 0bbb,CD简介 的LDKpbb	rin (Graf HC)掌作统。() (spea)
ወኖ ደደፍ ነላት .	LOICE* NO 42.3	100 CO (3) 3 man 0 33	THE THE COLD AM THE WAY IN
कारशक्ता हरू हो	J. J. Ed. 1023. (2)	100 to 10075 can a 447	20 20 70 70 20 140 0 7 20
38 85 ± 20 ± 2	25 10 MO 64	ma icing pom in 3/7	w 21 (Apr 20 1 20
异州:数本位一接;	(a)、中国·精节减失在)		···· • ··· · · · · · · · · · · · · · ·
. P.C 医高原性上	88餘:	١	
	<u> </u>	、 🖟 (名字系単数 協議) 🦠	01 (6-3)
C. C. A. S. (monthly)	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			∞ 核 無くしらり裂し 765
《京原》(transfig) 『八甲黄花元子』本 『武蔵世長帝武學)	ः ।औद्राह	清平海季於1944(Lff) 将李命蓋子的[E(Lff)	<u> </u>
(风野黄花开写:"本 (武器世恶西武隆: (台州温泉士元帝:	: Io≜ IG IS≜ Id IGA ID I	落準漢章 (2.18/4) (a.18)	(a) : OF 2 (a) : OF 3 (b) : OF 3

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司



SGS 台灣檢驗料數股份有限公司

高量点免操樣器(TSP)使用與被正記餘套

计容容器 基元线([109-11] 年]ssaz.朝时	表现 医黄属型	· 注	ا ﴿ : الْأَحَالِينَا الْأَحَالِينَا الْحَالِينَا الْحَالِينَا الْحَالِينَا الْحَالِينَا الْحَالِينَا الْحَالِينَ	1997 - B
在侧线点: 电口火件				企成日朝:20	955 J. J. J.
		COLUMN TO	area months and a second	95 27 31 40 A	ENT PARKET
472.30 計24株	ESPC-CAL-Ti)r		<u>egyasse külenysiny</u> : a <u>Re</u>	2021	<u>(16. jednosti)</u> 19. do
9-37	13,9028	\$,50	D 7881	##-45	0.0093
Caracha Mission	SERSE SECTION	Accessed the second	464000	2012/945000406	2223/9/36/
最长编辑	ESPG-15-116		ECM	2022	02.15
相压特许可(*)	22.0	松连接鱼	ر (muHg)	760	8.5
新华	1.1334	, 57r	-23° AF	定射消化	0 9980
《新聞記》中華		2000年6月	101	101000	simasi.
	·	, A\$4	¥ 5	/教報	.79
生态层的名称数	独野美子业中(1967年)		1 %	₹ 4	111%
《宋王师明 》《	全位的 是的意思	医鸡 医鸡	8 NOS50	īV	~ <u>\$6</u>
2、扩大机器发生。	and the second of the second	754		्र वर	37
415 6 4 4 5 4 6 5	- 640 CPA 20 A 160	24°		3 ⁷	<u>1.5 " </u>
TSD外子の量寸が同じ	Park - Dring free Co.	170	ري. ري	14	- 65:
	15 PAP H26	A	, 1	#	À
H_10公司工具系统公司	250n H20	104	\p>	je li	1011
TELEVISION P	生物學學生 公司。	4. On Bot		11000	<u> </u>
对心实践结束(的)。	GOS WORLDS	- 1.98			*6°
李打领养统章(於明)。	Programme and the	000 WWW		45 aug 9	整件 💹
·····································	945°	3.5	¢7%	14	- अपूर्
NAME OF STREET			14864-101	(素性腺的分泌 <u>数</u>	
p.n.a.g : NPA 2-3 (按出底热路记:			
<u> 44条件の第:A6V7</u>	(33,003)1601	主户经验成队员			
x2.k2	····	#2#1 7445	_	.B.S.1	
大名 在 名	anning			463	<u>↓</u> . –
A.V.	3257	13.8 23.7		7.2	
	# 10 PM 10 PM 10 PM			N 6 / 4	<u></u> 7
在56 6	AB—ARAN AN ANN Transport	<u>. √1≴</u> /1503		10h-	<u> </u>
新州外的時期	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7,400	,	719.	70
<u> 超光彩度時间</u>	main /s Libra	1 1 1 1 1			io.
表成の選挙 銀法時間	137-1	0.50		71 <u>4</u> 0 (%) 50 c	
		17. 14.	- FUA		.
हरे भो-दि स्थानिक अक्रमधाना कार्यक्रम	านา			_	 .
45点がも	Dmir	₩. ¹		Дтј	
的 非克莱特	mla m²				
地运动旅游	, II.,	<u> </u>	1 5/6	20.4	

FORWATESP-PA102-17%有 15(1:2019.08.15)标题::

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2) 計畫名称: <u>素出端(109×11年)終工が設建税品質量級</u>格套 監視地難: 北外版ロ 型刺4期:<u>>>>∑、≥</u>/>> FNAS: 1 因步程無效益: ■ 玄泉為貧監闕本厂 VS2 □ PMe;□ 其地: **育圆位重示选阅** *://皇柳·厥 ま: 24pp応報 ま: 1<u>%</u> 可能対応点 台 j_ s. 港美港州 1年4、福建 inte. 碘輔 有审证 먎

	开写马保证借收楼
中心系统检查	**************************************
1.涂盘车盘是要不断2(作う范克否氏常)	■電源及省正計代記<電票2000・乗り改送(10年)
2万美选中、中枢行及政执友否正治?	2 蜜结果心止于7世期有原型的、通知有益的证)
3.60克内(10)的开书王章:	引胡桃乳聚型的光亮温格成常、光谱高级友学形**
乳灰監決債檢查	表明介於依確查
存Senser装置展资格分生汇编》	1.温度·原应界合压声? 2 苦糖液内面房压备***
品物理作编剧理器文字图表介含等?	3.旗账债权是否正产?
3.风南部方约约云溢近路瓦新改访?	1.装在海底产品构建设设建设建设在全面大6/490°C。9
点就不紧张玩篮。	UNARRELERAS DELLA
	**** ** ** * * * * * * * * * * * * * *

	电影 电影 电	
\$256%:	ESPC-SO-Kapf ISPC-NO-Mapf ESPC-OOK , Apr ESPC	
Mar. 24-26.	BSEC - MORRORY FRED ZONOBLE FOR BSEC-DONOBLE FOR USERC	downk_C
模器数字位	80, 1.0 NO 04 CO 9.9 O.	[0 cn,].o
	S Michael William	

物等表验包存品的产业量	(عهمي				
特先的班象数。 1 1001年 11.	(AMA) (新海東市: マベル:10・4 前条力。	14.0	pst	進駆力: 7603	ge (
 # distribution = \$\frac{1}{2}\text{colored}\$; 	各种基本:如果 15.15 中海 15.15	100	281	285: 700	pe.
克孔如北海東:[宋] [2][4]	保存を除りがかけらり 直接力:	100	gel	後思力: 40つ	ж.
李金秀佛在新统:"二十岁"	都存意味 プッド・トレーデをカミ	1900	۸ij	後壓力: 100	7:
账信查到基础的条件等SOF,NC。	00 × 01 ₄				i

FORM DRSF AA 4.6 (4) 藝行 3数:2020.05.01 接收:1 (1

\$G\$ 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

型刺目期: >>>2、浅/>>	监测范蠡: 北外史中	監例は挟りつかんないと
FALS: PAR	医视光体组	
	· 克提特指着你用数:図0K	
	2 年然治生 (80,多介积49pb:200,05离介积420ppb:100含介杂40	9.5ppm + CHL,0040/g (Pa) 18.4ppm)
	கர்க்கும் இருந்த என்ன இருட்டு பட ் வரு நடிக்கும்	். டு [்] நட்குக்கிற்ற அடை 187 அ.ச. நட
计联项性统则	REPRESENTATIONS OF ME TO GIVE ME OF DIDS TO O	
网络 * 经有的股票	3. 本中は40年(1805年かかからpp)、NO, O; 素介が±50ppb、CO紹介や	
4:17	க்கிக்கில் விருந்திரும் வரி ∳திதிறு கட்டுத்துமுன் ம	ESTORO OF THE REPORT OF
可能行於者。		x of glig and con 2 by me the Rily in
	284 25 1/28 02 20 8 4 4 60 00 3/1/10 0	<u>கட்டிரே கூறைய கிடிரி நாறு பல நிறு</u>
**** 检索棒桶	4. 中國接触 2 : (CITATIES 紹介的+0.8ppm)	
, 15m \$4.4m	APRILE CO : A So THE IN : AC THE	
١ ا	MARKET OF THE PARTY OF THE PART	i
	2.86年 (25) (25 年) INC (2,10) (25 日)	
1 1 .	e對n:當個當一學者與物情 精華院表演)	
	5. FP/m 产量块砂 医红橡	
乘为作及旅游口等使也冷酷的之大小器 在1月次张林平断数《风歌街是七大公	大概是为(mmaH) 7 [1] [4] [6.8(10) [7] [3] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	er (P. A. (Lennin): [[[]
<u>*大都为会人。 </u>		Hat William - 1/1/25 3 16/19 1/6/16/2
2 勤年企程定		#46.90/zeine: 16/152
	元先展議会をPapelletter in 94 min (1975 35) 信息でき	分1:50 45: スタッ (1-1699.30 6世 清末5日- 内田) 中華 (1-1699.30 6世 清末5日-
秦 联系解核于		
個界22007・乗り改送(1/24)	1 我以张展等任何病;2000	
有原型图、通路有辐射图)	1. 常品接着: 200名を発売的1・200の名を表示のが100のできまれる。	
(格成市、交通高級支付限)**	BAR C O O 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
※系介が 66億 <u>年</u>		
19 2号的成为政务正备11	2. 全体检查:(例识别作为查验) _{原达} 、NC, Cs资本的类型(原)。CD服务(例	+0.8 (mm · C.O., TOO & State +0.8 (bbut)
	12 x 6 x 14 x 25 16 C = 10 100 . 1/2 Line 20 . 1/2 Line 3	5 [[[전문 1986] [2]] <u>386 [1977년] [[18</u>
(贝特尔特克普太心·4·400)。	484+8 82 487 30 HO MA 1 30 15 15 15 10 0	(元長業力のコリングを)、16m (200、名子ン 15m)
<u></u>	- 48 E > 6 - (1) 124 Mile - 3, 5 224 11: 20, 43, 43, 140	
	4. 中常の過程:(39, 汽车汽:=18 gpt - NO, O, in 年齢=29 gp) ・ GC 電子の	
TEN ESPECIALISM DE P	#### 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
IK \$	\$ 15 K. m. 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1. The 2 to me 200 to 30 mm
0 (0), (o	\$64 (16) ~ W (3) (#2) (#2) (3) (1) (1)	er fre aplace horzanianianianianiani
	(清丘 彩卷收一纸高额采尔·伊华流通区) 117 APP	
	3. PMac	and the state of t
psl 性壓力: /(-01) ps		
pel 使整方: 7 m D pe.		************ 12733 16756 16761
gel 後思力: <i>白</i> セラ x.		PERFECTIONS: (1.161)
AL 线型力: 100 D.		981 g 102 fc 2 fc
i	- AND PRESENT	を(必有論が変) (4/4を「元(く))
安徽人员: 鄞州军机	FO2M-/USP-AA-416-01 保行日期: 2020.05.02 核会: 1.0	#核人具: <u>新</u> 教学剂

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

	-	. 1114-143-1 W	四年現2年	(SE)151	7F X6		
						雑ぎ人名: 工	(# P
同步監測設備	· · 國 交 須. a.		P □ PM ₂₅	1144	Ł:		
			<u></u> 建则位于2	17.00			
在直延性方式:「次文化品質監察物面學就不管無電工工物實際則以前 [原本學院及在於公司 [原]							
日本を記録技術・関文員は何言別す「/187 」PVによりに記しています。							
	ጉ 🕆	' '				الأوناء إلاس	角缸
1.742				1	Facilità II.	三 建分余	SFI:
		es Property.		`	1 1 18 4		5.04 £
海瓜 。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		~~~		1	- 20	- ,
			-				
	74		·		1	İ	
į					1		
	ot_	/				i	
					この意図家なる。	业品等情况 的	10年上上
					- 分尺・針/4次 大	82金尺名:复晚日1岁	(4)更要力
位置延移方式:L	·本文和品質監察	沙克林名并发生	4. 七枝茅原	則報酬	□★計長多先	华祖元宗	
		9 <u>%</u>	<u> 摄光</u> 供品 (松麻			
. -			1				
		ħ.º					
. इ.स.मध्यक्तर		44.t	34	ija F			5 47
i Allenandii di 52		- ANDE	— <u> </u>	- au . :	/ .		
						人工作文字证据正	* 7
						CCC 4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
						**************************************	'' –
			/-				_
	:SPC-5U ₅ -1					632G THG-T	_
0.多种学	PSPC-Minit-T	zrc-zac-t/	ESPC-Eola				
表名数 心道:	80;	Nu /	co	—· j	O ₃ · · · —	DeL	_
		_/	· 概如底道	==			
·复乳解释使器的:	க் ச் ர்:						
	/	併棄料 等:	ř.	終か 1	—·	前 後原力:	_
5萬湖北西花。		Critical :	j _{atr}	压力:		+	_
		hara to source .					
《流網技術館:				¢∌≛,		前 技量方:	
《范朝版兩條: 【真的准備起:			267	€ /: € /:		前 技壓力: 前 代學力:	-
《流網技術館:	(A50, - NO - c	保存期段: 条作期限:	267	-			-

SGS 台灣檢查科技服份有限公司

高量空线探模器(TSP)使用具收止铝鍊液

androuse and more	105-111年)地工業期		K L	1000人里,何至第一
		DESCRIPTION OF ST.	45.32	
张明地路: 五外堤口 2000年2月2日		AND THE INCHES	540 4	कशोधक्षः इत्रद्धाः रे. ^{(उत्र} े.
	WEST TOWNS TO WHE TANKED DATES.	和解析學學		
○RLの名前46株	(*M-186-194	_		3011.6.16
÷*	LSTO	, KARS Carrestor	. g., ene∩ 4 elemente de come	"e件家款 二月9~9
DESTRUCTION TO STATE OF THE STA	阿斯斯氏法院	1000年11月1日		
俄罗琳尔	SPC 150- TES		E 2 /t	7,001 40 16
数是基础的(10)	- <u>24.f</u> - allo		ā (m⊓ظç) □	55 <u>).1</u>
#+ ************************************		ि स्टाट व्यक्तिक स्टाइस्टर	Language en Sear Consideration	\$ \$7.66.25 \ \(\pi_1 \qquad \
To a contract of the said	-022 Stores of S20 S1 24	20.00	<u>(p. 11</u> 910166262 1 11	2012/2012/2012/2012/2012/2012/2012/2012
13 2 (2) 後れ機道表)	and state of the Section 1		#.## □ 9/	/
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		. 104.50 14.68		14:45 T
- Vanat		ባዙን		269 0
STATE OF THE RESERVE	(2) (2) (2000 9 (2) (2) (2)	35		20,4
JSP#子供表于增生	To the State Control of the State Control	ر <u>ارم</u> الل		// ₄₀₅
-5 5), 14 (3 a 3 - a)		2	.5	
未→医基4 X(全(△H)	Pim H20	7.3	L 7:1	2.3 - 2.3
3/10/14/5/10/4	icinigo **	20 15 00 to	A. 100 100 100	N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
# 1 7 PAR # (O)	Do C	10 Ye W	A 44 1 10 10 10	1300
。 第.4 类 ₹ ₹ (Yest) *	Don't	156	20	43.01
概率正分类	J. 10 (46) 10 1		- 196	1 % 1 - 107 K
150,500,000		1-34EX2	2003 T	DELMINSTER CONT
ALEMS: NPA	187 00 25 300 1	建产额总统数 :	1939	4.5
темания: №А	22,700 - 55 201	四个混石版的 编		
			41.5	按领句表
·拉克 米米 斯拉拉克	num (g //	165.	'n	7/4.2
of the Adams of the	<u> </u>	- 10 P		29.4
The second of the second	The first terms		f iğ iş	0.5 / X
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	基面直接	ব∞	1 4	IZ ≥ 1.1 €
点量沙皮 5間	15-6			/ 7 V5
紹介支援所引 こ	mir	5		
松英艺冶学	Limin		1	Pisco
K 作品的	(2.5)	11.40		17,00
性は様式型(する)の多点位	ndn		(L)	N .
14×6	- Dirth	42.7	. % ä	0
13.老者 安司	Min Min	2 C + 1 C	14	iq 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
. 热压发验验		Sec. 16.		Date Co. Story

FCRV-TESP-PA106-77你在6期: 2619.00.16 淑女:1.0

SGS 台灣檢驗科技販份有限公司-高雄分公司 空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

対数名称: 全北地(10)-1.1年)施工期間環境品質監例作業

当州人道: 美養機 差別施羅: 星の女中 同步監測設備: ■ 企業品質監測車 □ TSP □ PM₄₅ I 12:40: **电测位发示范用** 密以联织线明 *:趣計 * 海灣院 日:展隽敷 55.1612743 龍 洒 惩 能形为何心 4 虚岩髌鞘 潜棒輛 37 英字。コ 强性 维特 ġ. 735-

五列11期 - プチック・ラ /-プラ

每個人員: 新芳年物

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
以插头统接 卷	养助养妈检查
·全位工程是否与例?(干片其是百三常)	·写编是当上曾行特入重歷120V · 前上 敬奉11.6V)
2.洛克蓬腾,单幅行曲数抗是当工增?	三條股先而正當((劉明有無其私,維顯有無利斯)
3.爱戴铁码整件美花丘,\$1	3.47党美语答踪是西端巨巨常,是蓝真偏负情/39
我要遇到假验查	基础分析保险型
1.为Senior被重度等最基本介绍?	1.放注、尼力男女無常) 2.智格是有连接正常?
3.新海集就像超过大量级是多分数。	3.44、軟件輸用於具有3
2.就我许方根据开想是否 医野肉次肾	1.李在都至广苏恢复省发航之最先当大桥400亿?
立范压背医战症	刘孝名传统也是否的4.7 TR.Th.

- 《医终说:	ISPONEHHAR!/	ISPC Zao Ka	ESTC-Lex-Kolo-	BSPC4B.sc TK %			
衛星指示机:	80: 5,9	ייי סא	co p.9	04 (40	αц <u>0,3</u>		
		.1	. 提為服計組				
化写真遗传传说:		(3 / alo)					
靜 美驯鹿的超:	Blear lib;	क्तिसंधक क्रिकेट		ნინ psi	発売方 1	ges	٦٠ri
- 温朗乳糖族。	F. (24: 107)	佐伊脚氏: カマヤ	A12-13 新维力。	த±00 மா	税股 力:	3420	psi i
£ 夏蘇默特號:	183486130			joe pel	観点が	<u> </u>	Jsi
专生生的系统统	26-42-4	第分数集 1,50°	1. 25 main :	(4 _{p0 1)} bit	发烧 点。	300	भगं
然為其其我的於	CA CONTRACTOR	CO+OH₄					

BORM-TESP-AA 416 III 委行日期: 2020/05.01 接收: 1,6

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄分公司 空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

計畫名稱: 查扎點(1.39-1.1.4)地工數問帳應点質點則午集 長網絡為: 最民間 可步程列放射: ■ 立意品首整制字 □ USP [IPM_{in} L 形化。



	現場品保高管別額
中海最終接往	型配系式機量
(检验单强先右平衡)(**于明是否正常)	1.整理是有三重型能入端在220×,构造电路110V/s
4./蒸滗槽,中朝行歌饮风无谷工斧**	工程外大河正智(抗躁方或媒的、株功者症或疾)
(B)或论品的形式完全?	3.解腺氨聚酚略是蓝道硷尿病,是面核磷类假癌?
孔等温度机构云	各根分析领徵也
	1.温度,原力并改三合。 人資料更有政治原常?
(河洋性低感理器主管照差传感者)	医鼠结何构是布正布?
(周尚計方句明光 医是苍丘卧底方)	生球化物蓝生素螺旋弧度较支性是有大CNAST2 ?

					34.36						
-	建石油版 :	SPC 8	(O ₄ < g(2)	984C A	MG, Rain	13500	4:20	USDC-	$0/\mathbb{E}_{\sigma_1}$	ESPERTHO X VA.	
•	8 6 15 Mg -	ESPER	Michiakana	ESTC-Z	erc-⊼of~	1:3)-0-2	Scha-KJ ¹ -	ESPC	Bios PK.		-
	我器原作位:	80,	6.7	NO	2.2	ca	0.9	O _k	j. = "	CU 0.9	
						sale on -					

8.6 長数長輩書稿刊の世・ 寛 2 (2/144)	
	** * *
要成的依果路: Taylor 1667 经存款性:2002/107 菜屋之:	0.00 psi 19.28.20 € for poi
一盆树桃的说:"我们 _{是有一个} 一个作品说:"如果你们了有朋友?	ுக்கு 154 இதிர் அதை bai
正是相似的说:	pai % & ⊅ : \$0 P pai
李宝观斯波斯兹。 270年6 州南東原:527年,2月前四五:	(3 + 4 ps /245) : 170,0 psi
照得净重散频度成价为30,NO、EO、CE。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
M-CE82-AA 416 01 受行日期(2020 05 05 拉来:1.0	#梅人真心 歡 私名 汐

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

显测地点: 医心	分 中		監網目録(50)	ኔኤ ჰ , (∙ን *
		经 制前収据	歷測人名:	T. R. 12
1. 軟件線基度門頭的 1 區	TUR.	_		4/22/100
	H-Appbilismo, O. & Mishaboy,	CO 安 奇粉=0 新mm - CE	(, THC \$\^\60+0.4ppm)	
##### NO 11.0	gh NC (7.02 gh 11)	2.17 14 14 0.00	AL CES (1) (5 15% 1990	
海海河東 Nati 180	$p(\mathbf{a}) = p(\mathbf{c}) + f_1(\mathbf{c}) + g(\mathbf{a}) + g(\mathbf{c})$	المرادة سام دي	THE CALL BUYET CHE THE	er go., 1 .,pm
1. 电极控制:300.2012和	4.8 ppt + NO, O-2011 25-20	pp (22)雲 作為20,5 ppc	(H _e ,TEO\$; ^-27#0.8ppm)	
BANGAN 50. : (60.0	ज़ब्द १०० हा _य िक स्टालक देश	GOV 100 60 /360	The Tree	8 / pec
供高限等數 50.1 (pf. 74	ose: αυ: [6],2 σε¢ >>:	40.150m 0.1564	76 (Fr. \$ 100 am 1100	Roy King
後が住 ×55 円。シ	pp. 165 η (Y pp) -60 :	Detti im no dil	по св. деу жи .н:	Out V THE
4. 934 9 % P (GE,CH)	0Q 4 ¼=0.8yym)			
324 4 CT: V 3	mmy TITE A CO DO		<u> </u>	1
SEGNE UL ALE	grad This My Morror _			
B 45-E CF 1	Emiliania Conta Em			7
(6)世上(6)曹操一族皇族亦作	- 橘 本质变换]			_
5.1M。自我表现几年底:				
大概起文 (m-11g) x 75年	DAS(C) Styl	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	e 76,2	1
提前目录测试通过,前:	⊬t is	の名類 2.5 作作(Desic	r: 16989 15.983	4.25
苏斯州港太平五章		製革衛量型的強(FAR)	<u>51. 753</u>	<u>, </u>
后於始於改文(+2000000 ling/)	(mine): 484) kg	(A A e ☆12/96) - 49	11 /2.7 20 044	十月日 - 101 十月日 - 101 十月日 - 101
		延期後確認		_
1、复数核基金基列数(5	-DEL			
2. まだなま: (30)富介や	(4)ppb - 6(0, 0 (電力 数) z0ppi	» : <mark>ССУЖ 41-19-40,3</mark> руш № СН	.TEC \$7 4° %=3.4ppm)	
	No part C'C 10, 1 cur		pot Course y & 150 min	D.O. ITen
	uo pu ∭: na co		and consistent and	to o o o o o o o o o o o o o o o o o o
3 五幅绘画:(80·雪音/8)	e4 8 mph - NO (C ₃ Q) 介 (+ 12) :	es Cost (to as project	.⊞,TEC\$; 4-%±0.8µnr)	
報性本を立 SPL 大き直	THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF	UKRO DIK USAHA	graf 4241 gGr 1 110 1100	. <u>} / n</u> -m
福度研究体 等点 由 成化	906 BHO [[[[[] A A OT]	145 years a 145 i	က်ေးကြားကုန်∱်သည် စိန်	1 77 m
€,\$ 0 30 × 0 5	<u> </u>	<u>_44 (\$ ap) 94 340 </u>	<u>ы</u> ра э (тысына	. 0,19 mc
4.中處經驗益:(25)金字:	跨 (4.8 ppb - 350, O) 196 自动 (3	Opport CORO (1884) Regigna	· DH ₂ THC 富尔·米=0 App ca)	· '
素を選用を1×2000円の	yes NO: 26/29 70 20:	the man of the s	(%) Cit.: ∠4- \ spe mon	44.2 h=
	and recording the terms of the			
	tan 1400 : 20 to 1600 (20)	以 <u>マプラ 181 20g/1</u>	to com: With the area	÷ Ω _{p1 ∮r −} aper
·海中:40条页一提用的中位	·乔安康学术1			
2 /Man 4 % 35 / Cu - A 24 1			1	
AREA (in: 76 U.		据各定量可特性(In m)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tit and
治环样安积是否正有!	List 18	设备企业的转生O/min	13412 1 101122	T/1038
洗松供收 及有价值:	Ø. □•	一 福報分配の19年(1emin)		10 d' . E C Y C D
· 《名典及是《上》:	<u> </u>	传表百分元(%) .44%	(*************************************	CREMINS DO SERVED
母多用表证图 (2000.14	mga: 3787&A	是石油风聚毒配(水青)铁块		_ `
UM-TESP-AA-415-01-69	7F 184 : 2020.05.01 Rgs	£ : 1.0	数据人图: <u>於</u>	外界市


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(2/2)

\$5 salanum (英 兵 . 伊		■製用板: プルルタング
	,	監制的權級	些的人角: 安東衛
1. 瓦埃林縣首第	ana - Mork		
2 教験放型:(%)	ኤ⊈ታማ:-4ppc - NO, Oj& එක: 20p	pb、CO等分数6.5p>n、CH _a)fi	C京介45±0 (pp.n)
R\$85€4 5%	T. C 300 NO C 1 346 00	5 5.65 pm C ₁₅ p ₁₄₅ 925	OKL), ⇔ ppp 1000 (10), ⇔ pppp
表面能示例 50g a	ൂ~ അതുനെ പ്ര്യേത	÷oog some υ,⊹1,4/ mr	State Section THE SECTION OF SECTION
3. 存储设备:(30	Nきかか#4.8 ppb・NO ₂ 0. 素介かは	9ppb、CO岩介於=0.8 ppc + .7H.,	HC(\$10.610.650m)
有事構製を おん!	See that provide the the op-	indicate por the 1960 pelo	CHANGE & BEEN THOUGHT THE
保護額本法 (86.)	1887 m 120 1897 m 1968		
		8 1 Page 0: 0. 184	Tis ve 1 pm 120 to 19 mg
	CU _a TIOC集 (420 C.Spp a)	·	·
对年度复新		!	
福事権の数・200g 総数件で現ま	ATT IN THE STATE OF		
1	;gm: C&Kgmi		—— —
S.PMp音便强致。			
	7/20 Kam: 206	・ 動物は重にお後((zmin):	a_{ij}
AF : 6,0' 3 E S .		■ 2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18727 (6929) 18985
A8018.45 1 8		海珠流を全場を10~19:	16/27 1 12/22
·拉斯斯特敦(1) 所	Un	建建了金属的。 40%:	2. 27 941-157-157-157-157-157-157-157-157-157-15
		監測後確認	12. (12. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1. (1
1. 变长棒报管路4	ika : ⊠oκ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5. OM. # 1 (90	. ዓ ትንቃ=ሲ _ተ ን • SO, 0 , የራት ልቀ20 ₀ p	் - COக் திக்கம்ஷ்ண - CII, Tillio	[일본 27:26 (C.4gpon)
課題はある 30 . 円	ეკი იმი 100 ტეთ 100 to:		
PA + Name (A SO			щинарови пестель 3 гра
	·老金本+1.8 pp b · NO, O, \$3 全数+30		
	والمساهب الأوارقة مساحبته		
	<u>(1,4 and No.7(5°)</u> no cos		
		-2-25 <u> para U.1</u>	
1 Fait et 17 5 1 (5	60, 紫作の日 25ph、H 0, O ₂ 助か発生 4	200pph - CO (# 5):12:40.8 ppm - CD	4.IIIC4. <u>894-0</u> 35507
241-24 65-3T 207 V	to see made of or	10/2 Idea 1/2 Selfres Miss 1	: 16.2 20 € 10.2 € 10.2 E 10.
	Park the More of the Car		
	<u>の。) </u>	orth. wad 00:3° 8 Misle	41-3.00 mm 10015-15 pp.
5. PMg t by 社种语			
	-central Nga isa asawatan 1974 I	数器软件等操作/mlic	11 · 11 · · · · · · · · · · · · · · · ·
法法律上诉讼证上会	-		1.756 13.732 16.9331
建筑健康设计完度;		高され至年等直(Fabin)	18.748
企業則以是亦正者 :	. ,	·	10. 5 %-18.202744 498.94 Standard 198100
T#8%\$\$\$(3000	60 tager = no) : 4 [4] 2 6 5	Refiderar(Contax)	
MFTESP-AA-416	50. 發行日期:2020.98.01 坂·	失:1.9	#松人员: 節熟異勢
		•	- no en en en en e


附 3-1-5

__**SGS**__ 台灣旅職科技股份有限公司

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)



空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)



SGS 与潜散验料效股份有限公司

	高量空藏綠樣。	á(T8P)使用	实故正征		
新春春梅:亚北市(10)	3·121年"九二指约及晚来多	医图章		2 m/v 4 1	红红色
凯刘地站:它心去?				整联目期:3	ara 5 km2
和胡光郎 (3)30	PAR SECTION	经数准基本 社	4分别。1984		357 × 52 E
()花在金叶石花	ESEC ONLITES	ē.⊀	Clar	3021	93.20
	1.7747	核性	-0.0928	.短蜂类数	C.9998
	24-2-7 PM-159	(神 義念([GF):#	主义社会社会		50 K B F F F
从录换统	ESPC TSP TOS	≥ #6 次	今海 "	2022	02.CE
校正片温度(11)	17.5	我正存在 .	บ(คกHg)	79	6.0
÷ 4	0.9788	ग्रे क	46.60	电弹传统	0.9990
11677年1178年	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	以后来建 度。	and Mark	在我们的	AND TOP I
		P64		(A) #	¥/4
- For € HA	用解是两重要。)。 为(3)		[] ¥	山埃	7.8
企作時間 2.5	10 10 to 10 to	6 7 <u>- 3</u>			57:17
大支權力。	nir) lg	n is			774 2
2.8	Pr. 200 A. A.		i.		12.7
TSP每子维复数病疾。	_/mir	ုမိုင္စ			H-eL
1.0	77.00.00	77	#.	£	æ
水产男多计算程(八日)	∠∐∷majM2O. SafaH2O	1. b	-1.3	2.5	- 2.7
		Tr.	2		g-15.
水和有限度 f(Q)。	L'min	1382	4) The second		124,33
(*) ためが成立(Yank)	: L/mln	112.47	LA TE		1382=
排注10分上	7 % − 13 .	F.A.	1 47% - 1	2.5	47%
and the second	建设的复数继续等	表學科學的學科	2012年4月2日	产业	海洋流流
2.2865 : NP	Assistant	有影響地和歌 :	g_{ab}	4:	
Zwikericks: (4)	រត្តិ និងស្រែក ដូច្នេក (CS) (CS)	多有长米基本用	on: 1029	164	
		# 机	Fd ¢s	9.4.	AP si
人名尼力	rmEg	ሳ , ነ		7	57.v
Ř.S.	'C .	Jul 1	16	i	5.1
则,这/典心	HV:		1 黄妝	ű.	2/ 1
孝乃以海	先羽正常	⊻.*€	L ₹	区是	€
94.245.34F	H*分	وه رف		۰	8:49
(2) 成装存制	raire	- 5			E
经验到效率	Drain	10.			1400 1
经基础的	rasir i	 ci}/	17	ອງີ 🕶 ເ	
施技権が関連の対象を収益し	Liin		1440	·	
12,912	Like i			>	
entarri	ı in		i	Tree	
免帐在股板	m ^a		··· ···	7.9 8.6	

FORM TESE PA102-17参与由约: 2019.08.16 模式: 1.0

arta 5: 特里理》

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

高量空氣採樣器(TSP)使用案故正記錄表

	1.0 77 37 37 36 14 14 14	m f. o. then	N : PP - CC-SA- MC	with the	. 4 .70 -4
有蓝名约(亚亚安)	CHI CAL MARKA	在水水 草		凯剌人具	許思學
整货物站:载风层				黨制日本:::	2012. 78 72
TURNS OF THE SECOND		***	100	S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S	
(明代 世 神病能	ESPO-UNL-118		T. No.	2.0111111111111111111111111111111111111	1.03.23
斜 草	1 2247	表证	-0.0958	. VRSh	C. 22W;
Land Consider a Const		and a section of	3.7 5 5953560	THE COLD	
6,24%	ESPC-13P-103		of Dall	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	02.0€
抗正確保疫(等)	12.9	超三的是 。	A(minHg)	7	3.68
作者	0.9760	44,47	45.60	与译有数	0.9986
计算的数据的数据	《新兴教教》《新兴	可用支配管理。	3.200 YES	400 0142 3	GENTAL STA
		排注	20,		64.4
1.7 K.上网	法海关不正常 化二八烷	¥_	1 35	Llr3	7.6
发起球 面 / 100	(2) 名、時候は、から		10.37		5 > 01.2
	mmilig	: 1	12.5		2(->) "
[17] [金基][17] [8]	10 S 10 PM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		4.76		14.9
ग्राप्ट-के €ा ले ह	Lanta .		400		406
35. 停止除时间	rage Hzo	/ti	J.	ا ا	#
《水压差价解选(企用)	Nan H2CJ	2.5	- 1, Y	126	->-7
3 4 1 1 1 1 1 2 2	And Same and J.	F. 11 3	5/5		5.3
小社方图或书(C)	Liùn 🔻 🚶		344.4		7850
不在筷筅洗李(Yeal)	Donn		2835		3.94.3
经基本合格	10 b s + 1	6.2	¢7%	44	21%
	(national)	3. 海州水水水		2003 2	是国的1970年9月
KAKK IND	1 2 1 2 30 25 3 mil	株施書記為第:	1/105	- Jan. 1	7023793
公内隔层临城 :	}	生产技品意识者	- Séc :	Trans X	
		胡桃	相华		4.43.E
未采及力	rm:Hg		2000		7(3) S
. 8.98	t'		20-5	Thing's	501 -51: 1
. Mac1000	tatis	, et	/走	100	1/800
表示判处	有些正常	<u> 148</u>	1%	加克	_ <u> </u>
在日外文料 (4)	并分		2.105	ļ.,	()~ 医 -355
異片体長時期	mi:		4		<u>₹</u> 5
建设装置作	, L ^e min		1400)	17100
.94 <u>.5648</u>	\$4		13000		4.24°
				I della .	
清除松晦H(**fenence)	nin	_		: 33.5	
海维松斯州(Headeler) 平均河南	unin Litti n	_		1400 1400	
		<u> </u>	·	1339 1440 1440 1403	

FCRM-TEGF-FA102-174F() FIX[12018-06 15 28 /s + 1.0

	SGS
「取動:企業及」 (上級 動:) (日本の本 多次次(17:311円)以 () () () () () () () () () (□型機能解析/ (無線報記等表 か重なれる 単一乗転送(額 111年)成二数事業が必ず当時業 表で与う。未達す機能が可保めり 水池・ 2分 回か ロッ 株工業等: 二本に対し、世界日本協立等 10次次が2割 回来が、 二字を日本の入れが 1 項目表も「作者を 無路時間 食品 供事業に 数点 数点 接近着自 をお送 を用 をはない を用している。
10 10 10 10 10 10 10 10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
「	東京人主: (本内定) 日本主見
POM WF 46 前 元 (□ 20元 10元、€、15 4元 (□ 1.5) 大式:17.	- 200本部-13-41 でやっち: NYL. DL. 3 AA. 5 2

SGS。台灣檢驗科技股份有限公司

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

蓝则目标:2002、63、11。)。 登词人页: 12、整点。 計畫名稱 专业者(109-111年)施工期間環境品質整別特集 **新潮流動:** 人工美心泉 图步器测设备:■ 空间品質感材率[JTS7] 图 PM2;□ 其化: 监测价量示意到 张金璟珠总师 前:71快速电路 近:海潭 · 集:五种会期 西: 粉碎 JEBAN 医移动换液 繭鍍 医动地镰 61 快遊路 (1) LEAN (1) 涤帛 一本意用推注论之位应接接口数量产生取得的人工 取(c)、接受口具等等价本平均均,是12的是要大型 数(c)、接受口具等等价本平均均,是12的是要大型 数(c)、数是3大约2公尺?1)。 an: ga≄∎-tera · PM...● (YEA) 智也治疗病以肾医则治遗迹能不病特殊口之故至原用效剂 (Tight可急处而低症度 現場品供品學記錄 **率积系统检查** 老种类热查员 L版全車程度要率約2(1) 片间层台压紧) 2.安日理解,中部自由以次要改正常) 1.程微处壳区等价格人需要220V、特出方面1.60V) 3. 电发射抽动作产和电子 1. 电影響性抽动作产和电子 1. 电影響性原始之 1. 电影響性原始之 2. 性性的故障性的 之事或是如 查找 3. 电分析产品指示器之而已對此方之 * 到氨氧盐等基层含造核工学,是于自省发展。 各項分析機能率 2.疾疫、腸与更不延常? 2.脊髓更有延展更常?

T. B. COMBOLR, E.	fer and the second		Control 1 to	・分配の配表に	2.作品文字经表生	W.	
2.建稳信次层理	经工具银子水子类	1	3.机醣降价是农业共享				
3.压骨針并依据	示医证布 医舒康方	30000	1.杂基数据	主星索提多度的	完在尼爾克拉450%	?	
		est e d. Beff wa	韦角筋胀电影合良好	? ∏# □#			
		482	被发校正今次修:	-#*			
海洛斯纹 :	ESPU-30-1	ESPC:NO ₂ T	Pare-co-f	BSPC-O _X -T	ESPONIUS-T		
46.59 46.50 ·	ESPG-Molti-Y	ESPC-Z=ro-T	PSPO-DerVI	Carc-r.csT			
低货贩亦值 :	50;	D/I	100 774	\Q.]	CIE ₄		
			。 我碰得派官呢				
动笔表医桥军的	始自范量:	(Limb)			<u> </u>		
欢 美醋麻斯湾 .		经存款帐:	前應方:	P=:	E35-4	pr-	
平 灰灰的地流:	:	经存款帐 :	荷屋カミ	be.	(A.B.)	b:	
美国阿维格特	:	汽车取取 。	前图力。	p\$	最 / 选划:	ps:	
孕生乳剂化钨汞	:	化冷凝性 .	贫壓力:		8 2,18.7₃*	p:	
免结查的模式 获	ಪ್ರ⊛ ಕ್ರೀಲ್ರ. №	20 • CH,			· · ·	14.2	
					\ 11 -	A	

FORM TESP PA 416 0. 李行日期: 202,005.01 版文: 5.2

PORM-TEST-PA-205-01 58% H78 : 2021.12.01 \$550 : 2.2

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 空氣中懸浮微池(PMzs)使用與液正記錄表(BGI PQ200)

 $\mu = 2.17^\circ$

		11 年1867 期間 38.	发态管整度介为		
旅機冰艇	t: <u>A#\$/:#</u>		14.S :]	acif bdisoit	
描述图点	9: 202?	محده بنو	- 称诱人自:	ARL	
工作需多广	#Sc ESPC Terms	<u>"心上</u> "(二个厘方印料数)			
美品钱	R Maria	yul /2.00 / // // // // // // // // // // // //	7.71	梯乘器餘效 B	1C-10015-T 3 3
伤状黄	将百烷粉(土) 分益	门线科	∐东和		
物板用	人 我整方(±10) (±	nHe) 非基础模值:	ત(નું)	工物計算性;	463.m
植鱼	環境震度(≐2.0) (↑) 訊表系績性: 		工药作繁催:	250
	滤单 至序(11J) (1) 排機高額位:	z14"	工作作模仿:	<u> </u>
31 K	外部测试	(caHeO) 左後39:		- 美値 >- 年	
		的 (cmH ₂ O) お後 SP :		(1) 名(1) (大)	et.3j≤5 cm F ₂ 0_
半海流		研测保险型 □ 5约			有的的有名名
车型粒	的原设在(L7mm)	- 近季計畫位(L/mir	0 1 安建(国外一)		80 & -0.658 ~ 0.638
	L	1	<u> </u>	CHEER	
	前华量测得演员点	肝刺激检查 图集线	□ボ札		
多的者	数定流率				16.2(17.11)
华歌亚	_ 操作对流化	المحرفان	1 1/2		id-5
	工作伴领在	05/16/4		\$ 3 L	16.723
校正後	1	かる計畫像(L/bin			3 \$ 0.668 ~ 0.668
拉光率布	16.1	լեւերեկ	ۇھىن باس	A-72	aja, sant make
市 电标带	異然色原示値 (1)	mir)	16.70	九枚範圍為18.3	ćć-17.034
部分開展	E 1 1000	原の 日 1回時の	1分 收定与存存間	*DOMM # D / J で	ेब कि क्षेत्रहरू
			徳 虹 絃		
医抗压		가용 아 〈 트 0 / 일		《辣糖請兵從96人	
邻价值	大鹿落力(410) (m	aEg) 核模器溃疡:	464	工作作發展:	1614; v
形態	最晚选项(42.0) (*(() 经偿益债券	197	工作件故证:	50.5
检查	线纸速度(11.9)代			工作件读信:	~C. J
淋漓	外數波湯			<u>-</u> - ± ± ± − − κ.	
		я́) (ац.;С) ∦ к я́?? :): A# : } A:	λ_2b,<5 om H _a ∩
克里 法		折回外检查 面长经			
中面板	100	沒事计讀值(L/min			A-0.668~-0.668
,	the 100	<u> </u>	0.031		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	別分で聞: <u>→5524</u>	टर्डेन रु¦ा ।⊅ स		: >0> >年~ } 月 🗈	2410時が鈴
抓撒	深水時期的針	(# 4)		製剤本 1580-4590	分位
4***** #:3	- 洋水性质绝外		-uld: 18.3		
資料	. 区間学均確率	(1/min)		範圍卷 15.865-17 .	535
推薦		(%)	化比斯 人物	.÷<2%	
	大型 (安有 45%)	⁸ M/≅ _JÆ	() F. O.	∐ F -t Y - β	MD
		16.95 小 Pro 3 接着			
2.4	(標品) 科技影響 (禮,源於24小四方	经国家整定的行动	* -	42
				塞拉人的外	142.34 <u> </u>

SGS 台灣機識科技股份有限公司 保密特件推出的压器

	, 像	器設備	攜出入	清草 コルゴ
林雄日東: つかつき・ロイ・ロ	, 01	<u> </u>	但用对数率	(A) (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B
报待先着	数量	安心是	否範許	倘在
1.	* E	使用的	使用錢	(共有模型细胞精红统)
○ 就宣名中 (分批於·為海茲、安全等、三期官位)	- 7	00% 平安	iv⁄a Li≇	·
FVI、企業者	 	区条 一家	TUNE LIZE	ESPC Mag T 3 4
内外部领据月级旅台			Els His	
护量量测精摄器	7	± 1 = 1		
海塞式缝骨計	7			ESPC-BIOS-T
馬畫綠樣男(TSP)(含葉機與)	- 9			ESPC-TSD-T
高亚汽菜等(PM _{III})(含称浓英)	2.	⊒≳⊒₹		ESPC PM_C-T
小孔纸景矿	0	□* □ ₹		ESPC-CAL-T
	0	[]★ []·종[<u>こん</u> _ i等	
不確認 (Cartister)	0	旦先 □写	∟ই ⊒ভ	46E
序用將(Caniate;用)		<u></u> ⊁ 🗆 জ	<u>_~</u>	机 位
双状裁	Э	□्रेस □क	<u>[</u> 走] [6]	
主是 兼	Э	<u> </u>	⊡≵ □₹	
敬語和	9	_ ≳ _ ≇	□是 □€	¥3:
洗涤瓶	12	_≹∟_76;	⊓% ⊓ತ	
在量質譜(含編構展質)	v	<u> </u>		ESPC-GEARAT
唯有 前	_22	<u> </u>		USPC-NL-T
被動引(含熱激集)		∐ <u>% ∏∉</u>		ESPC-VM-T
第字校正 墓		IÆ <u>Πē</u>		ESPC-NC-T
「		ΠÆ ΠÆ		
4:首電池		Dγ Πα	<u>_* _</u> ⇒	
<u>解水</u>		挽口で		
只易去我拿 **	_0			BSPC-WEATHER T
大氣程力計		D2÷, ⊒45	⊬≂ ⊔≆	勝拳件(audeg) (- (2) : 7(55マ 勝名(44,55,34g) (************************************
强度 計	' ₇]	Dis Is	√3 ⊓JE	BSPC-Temp-Top/
梅北史				
水平低		Ge Ceil	সুহি ⊟ছ	
-83			[7]是 □ [4]	
第記型電腦 穩壓第7升壓器	- 4-		<u> 텔레</u>	
	-/ /		∐ ୫ ⊟ ୬ [
支尺/海尺/蜘丝鱼		<u> </u>	200년 : 22 제 <u>설 다 등</u>	
图示数据7基项编码	7	泛品	Tible 18	
		1 2 □ 2		
				<u></u>
			.کچی سده	
		,	PARK ALLER TV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

FORM QMC-08-02 發行日期: 2021.04.01 (4:h:: 1.0

SGS

□ 単本記録表/ □ 転換記録を

作業を終さ (A-大山本(19-11、中)地の 所料を投送者案を切ける を元本から 未体で最初的者を公司 とひと (日本 色)に 大山 (日本 日本 日本 日本 日本 日本 13 (日本 14) 日本 (日本 15) (日本 16 жеви: 50°> и обу <mark>ст</mark>а 带点热流 兼量 生间项目 富加坡制 实置 海拔 引起运动 沙埃森

					1 /M FM 7.	/ /// #	
20 2 E	ZEK	MARKEHUKSO DOL	1		e allo mais e Constantes	k065	New Property T
	782	NF422300030 Cn2	NG.3		の原河 以1、東京 近川労員予用	ko40	建 456 日本党:
深島總樂畫	:				_		
Dag.	Pb#c	1_	不解詞質	1	69-86. L		į i
Ur≢t.	\$65(k)	7	:#i%:	g. gr	n#	多孔金属	
使准性	<u>】</u>	<u> </u>	ALC: ALK	> 1w)-3	/ 人名伊克	<u>*</u>
70		3	新联连统		je .	\ _{26.56}	!
操品温述在	保存:						
(年)称株人!		, , 	7	⊈leas+	作节法	-	
中株人員 -	,	_				延陽保存規型 本冷觀	
	AE(取10株人名/		\$?.			1957年 年 。	
楼 : 医进方:			.×	2. Canada	-	SHARRY T	
	<u>. 河公舎</u> 牛 「洛米ギ	作自己进生				= 加帯	
基金保存的		_		·	≥ار	£0	
LANGE IN	a V 415,0 □-15,0 m	-	İ	L.	****		
		*CF	i	□作品 對稅	•		
<u> </u>	÷13				-		
TIMS系统会	華人具/日美/将間: 	秦海端	$-\frac{3}{2}$, d	<u>(24)</u> a	KALE: 图:	<u> 图 </u>	國河文



《E4-0E-12-11 号子=角:2821.62.15 吃来。1,2

_SGS

□ 取棋工作业/ □ 1/2 株に好る

. तक्ष व मार ५००० व्यक्ती । इस्ति व मार ५००० व्यक्ती । 海石地創 /部分方式 /計では1、東西 经保证帐 机态格性 杂量 1320 識別。 17.250 **操尽编数量** 上 多数名類 上 多数名類 上 多数条数 製作化 (変配)まず 展展化的 7 2 4 # 7 10 2 - F 26 域解收 建立 CASHERAE: TATAL TO A | 我感傷亦亦成 現在人員・図内・中が終れ人別/ 株の原数を表す。 日本の必要 型をおより ファルギベックが使 権力を表する。 図をおり、日本のよう 日からか 日本のよう 日からか 日本のよう 日からか 日本のよう 日からか 日本のよう ⊏≭ક Jan 16 A LINS本共在华人具广日海广时间:女公文(A

1/4 6.17

蘇和父

佐檬人員:

TURNESS-11-01 (\$47.9 M + 242) (\$4,13 (\$4.5) 1.3

Tel 101


_SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

阿步監新發情 ■ 在礼主曾蓝洲車 □ TSP 図 2Mg, 1;共化:

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

对宣名辑: 查兆塔(108-111年)施工期期環境品質前與作素 原因达默: 建手屬水

聖別(期: <u>30-> - 2-></u>-b) 聖別人員: <u>3</u> 2 2 4



	5.考品保品管定统
中标系统报查	整理点所模型
我全年组定还中面 : (十月面是否正式)	「電泳走を正すで輸入車展220V、輸出電路110V
沙雀走牌,车辆开股次就是产三营?	之實際電影監察門面頭有無點勘、原與有房時報》
建环族铁轨作品 医正常?	医希腊氏性管环肠原生物正介、是否無溫氣情輕?
直是肝網供除亞	多項分の物料益
.♣-Sensor## ***********************************	1.温度、在光灵存正分? 克管路是存进接上常
避妊保致病理目之(P)裁友(E)安善?	3.果然保持要存益分?
原内护头征暴开车是否(一)(表古)	4.矿器健康生量超流方进设定通是否先於4.0亿?
21.48.40	辦果內集證書是不良好?
- 65	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
#3##	
2870-Valli-T ESFC 78-15 T	PSTO-Bots-Ty ESTC-Uses-T
素診動を使: 3C₂ 300	- SK. / S CH.

5.4 11. TH 物能风趣保持器放射液量: (بالنستات) 海本町版: 海市町區: 福用油油满托: **美尼方**。 96 &R.5 pri T 张树抱佛题: 原を力・ 次考更良: 资序基度: 3. 表示家供证: 無軽力: psi THE STREET ĘIŚ psl 受**み年兵程が**取亡命名が3、100、00・0.14。

FORM-TBSF FA 416-01 委任 3 期: 2050.05 01 基金: 52

*** 美取得 坊

g-4 1 1/1

__**SGS** 台灣檢驗科核股份有限公司

空氣中懸浮微粒(PMss)使用实被正統錄表(BGI PQ200)

前董名:	稱: 查 匙涂(199-111 年)施工 期用果境品督歷網修修
採機地	略: <u>終年同本</u>
辣椒目:	切: ~C27~95×2.5~9~
7474/20	
法品线:	第一 月上20年2月11日 11月日日 11月日 11日日 11月日 11日日 11月日 11日日 11月日 11月日 11日日 el>
- 禄禄前	大東第方(±10) (in ittg) 深級書稿性:
功性	(24)
※型	最級 <u>國後(12.6)(12.1) 「華麗島原生: 「1</u> 」 - 作件資程: →10。
⊢ ·	線然図座(LLC)(C) 体展系确性: →O() 平年時任 →O()
神緣	母が対策 (cm=,O) がES: 1 1 14757: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
]	内部:刺激(不経済法) (cm元,0
华森建	流华星湖縣快賽車等別据務在「股別」。不良 而共同使用(frin)、海季和時代日本(東京 大西山) 教育有等數古名本
单查:3	
	在宇宙與射後其執行無點檢查 划束好 □不支
多姓族	接種類単 15.3(L/min) 18.3(L/min) 16.7(L/min)
으셨고	络锥冠锥鱼 初度 图
	二。作件體性 【《《大学中】 《古子》
放业额	当板賃值(Linde) 汽車計算位(Linde) 差値(南板一汽車件)
航二 を終	1 1001 1 00 100 1 20 000 1
	- 滋滋が数示値(Firmin)
使是關係	3件間: <u>スプリース ドップ 目1 ケ 時</u> 6 ²² 分 数支結束時間: <u>一州4年 1 2月 1 月 1 日 1 5 時 3 0 分</u>
<u> </u>	收载 62. 68
磨纸马	: 日時間, <u>>**Yレ年 名月 5 日 (4時 シ</u> 分(松保海東後96小河内)
能感代	大氣型カ(川の (mmHg) 強暴素敵者: 25 「作件機能: ラビス ()
	建筑温度(02.0) (C) 保護公益者: 対、 1.作件課位: レル・*
檢查	放纸温度(+1.0)(T) 标报器错译: >5.7 上作《题推: 34.3
脚级	分析(成集 (cmT ₂ O) お客:
	周30出版(不應議長) (co出去) (s是第:1・7:共7第:1・3:2位: シ 免債各<5 cm (在の
824	流峰表現 根據執行同期接近 面使的 二不良
节电极	面视器例(Linco) 流率計算量(Lincin) 盖旗(由版一成单件)
1.45.100	11 9つ 16 9分と - 0 20 人 (福田本 4.968 ~ 0 (48)
	開始時間: marve 5月 20日 いまつの分 結束時間にmarve 5月 5日 15時の一分
l	推张特式接到 (分與) , /每4 。 电流程度与 1389-1900 分泌
採品	単義環律場件 (立) アリ・・フ
湖縣	
資理	在中型具体数 (H) ***
模容	# x 4 m 5 + m 6
•	(発生薬学以) 大東 下学:(□ 1 · □ 6 · □ 1 · □ 77)
付か しが	(株装集型:鐵馬須拉·95 小時內主報機器 黑用·
	「承昂自指练器平出程:類故 24 小将为近国黄脸空均与分泌
	***人具: <u>美</u> 似名 为

FCRM-TESP-FA 2010 1 1977 日期 1910 1910 1度数:2.2

_SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 ▮▮▮┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃

□取載に鉄長/ ▽錦機和疏衣 461 \$ 170 XX 4 5 8 4 8 *#44 HP4.223(6)1221 J P32 5 April 20 港域で

X 1200	
全点與數量: Part	10 2 100 2 1 100 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
(取) 即限人员: 2007 ()	区内产金标件方法 一定是更本集成
「TEA MARKET UNITED TO THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TO THE TOTAL	□木胆以桥



SGS 台灣檢查科技股份有限公司

儀器設備攜出入清單 جدية والمراجع ・ の3 仮用が結構動入用: 数型 数次表が良好 使用値 梯梯日数: 旅情早攤 (岩有藤秀鄉佐新姓托) 94. 金色 1 国第四部成集1718 (今以本·長海流·安全等、三司宣政) FM₂-新模器 內外部與維用基基金 / 日文 ロッ 日本 ロッ ESPC PM.5 T 3) 「美」日本 日本 日本 日本 「大」日本 日本 日本 日本 **近看罗洲考验**等 特底式消費引 高量採熟器(TSP)(含排提架) 写量标提费(PMna)(含涂摄杂) 小社分量計 **洗紙区** 平 **素如何**(Canister) 果能器(Canister用) 银粗粒 て生れ □ 1 □ **採忘**缸 洗涤流 定员冒消(合档横巷里) 作音計 **经旅船会 1件像力** 奉合把正案 **综合编出面** 超登增的 咿號 销品大铁路针 **大荒尼力**計 温度扩 经汇单电源 将厘米/计报告 急級者 业尺/格尺/侧理能 要示设备/銀頭辣儀

\$极人员:<u>关证</u>请 从

FORM-QM3-08-62 發行自動: 2021.64.01 度由: 1.0

SGS

□取作品维度/ □採接記錄表

可食性質・株土土地の(()・1)を対し上に関係状態を含みがない。 株式・2プラン キューター () は (2) を () 日本

接续磷酸	7 1	经基础的	u.	16 Mail I	多か代替 で使存さる	% श / श क	#r
8973°	T- 9K	9939997 0832 CCL		1122-	கூடும் இரு இதிக்கு ந	清明/ :	थ्र लक्ष अस्तरः
[33]\$	1. 排	VEATX-10030 100		niks −Çişpêj	金型於人才, 資格 在以此所數者	⊈κ/ —	& Katin 4

學品總數量:				_
PCHFDH	- 1 20/2 (4975)		# # #	
TUR LEGISLET	45a €	Fscnj?i	19 71.00.7	
成務法 PROで組織者	建筑/建筑	<u> 2:</u> µ. · 2		
<u> </u>	建聚成成		S&A	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
CRIMBLE INS BES		Larennes		
*** *	!		□粒过代存期を	
等程大量: <u>使可(数)种类人员/</u>	K.:	□本存在的最大法 □本存在的最大法	□水沙道 '□水资素が	
我在进版方出了 /	机锅	r same not a re	□:出 年 #全	
□游水/长线 网络哥鱼 □类新华化产品地域	i		□未 <i>何</i> 勒	
体方保存 方法:			门无格	
Mark Edata o Hucch				
□10-20で 又続での字		□表示 経報		
□宝≇ □共屯		I -		
LINS與安全職人員/日期/時間:	12/-	してがら 改様人員:	題近少	SAUE No



PONE-SHO-13-EL SECTION MODELER IN SERVICE 2

E (4 : 1/1

70CHQ#313-01 条件2表 2 3031 12.15 10元 : 1.2

F# 11/1

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

计设容符:	麦北#(109~1	11年)為工期間	双老品有望8	作革	監測日期:25	(24-7) - **
指制定點 :	海口大門		,		金洲人員: 3	J0)/5
同步監測接得	- 東京先品質	s.d.a.□ TS.P.	VPV _s , □ #		***	
	4,0	D	劉佐登帝憲[
		快球	<u> </u>	<u> </u>	药雷爆炸逆引	_ 7
		188 188	N*	· 東:1多針編	ag : `{	65
	港			æ - 3楼语	.a. :38	<i>为</i> 少大主义。
ĺ	垮			A torit	可差汗	
平	- 接外	學重規		建瑞女糕	學傳 1988	1 輔力
3 2	.			建土	93	. i
長	_j	J I I		' "	117-	
洞	運搬大	停车辆	_ 11 -		ļ	
. B	模	8°*	諸多		:	
25	'] ▼ .∧ *		(产意用请报:5.)发	化水煤杂甲酸氧化	医强物类水平 原
刃趾:医品本■	- 182 4 - 266 (€	摇荡		\$4(m)・:6核 μ 典	路加勒本下扩张 1 4	C (C)的人 5 大约1
在重返港方式: 8	□我交易為質疑问。	计理机程序存集模	コモ鉄を見付機	(a) 国家好事基础	12公尺!	
			多品供品資金			
	三种多数性		7 70 1 0		i ka line	
. 微点单数是否4	PMF(个片征元否;	E.†r	1.104	动再正常兴新人名8	2220V - 韓州東聖	1027
2.冷寂思神,水色	网络技术元素小亚 发	87		是事正规(指数有点		
3.亚族基础物位为	E-5 E-7?		1.84%	成进学物是西边镇。	-* R&##E</td><td>法 ※5</td></tr><tr><td></td><td>具象显阿依</td><td>位型</td><td>12.0</td><td><i>የ</i>-ዣ</td><td>多种外相当</td><td></td></tr><tr><td>1.春Reason线重点</td><td>3 ★ A LL A C</td><td></td><td>1.48.0</td><td>·男石先与医教》</td><td>品价格是有建设</td><td>E 87</td></tr><tr><td></td><td>含之电磁度心安有?</td><td></td><td>· · · · · · ·</td><td>使松大李兰常?</td><td>_</td><td></td></tr><tr><td>3.混合对方化在2</td><td>- 复杂农正铁的方型</td><td></td><td></td><td>美術技術的物質。</td><td>交流位是基本的的</td><td>ere y</td></tr><tr><td></td><td><u>×</u></td><td>我还董桑托监刘卓</td><td>南野競争真心(</td><td><u></u></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>经外面分配</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>成员构筑</td><td>GEOSOFT</td><td></td><td>ESPC-CO-Y</td><td>iE&PC-O₅-C</td><td>PSDC-DIK-I</td><td>. </td></tr><tr><td></td><td>283C Multi-I</td><td>DSPC-7aged</td><td>ESP.C-Beta-F</td><td>DSPC-Sice-1</td><td>1 1</td><td></td></tr><tr><td>《曹蠡六值:</td><td>SC₂</td><td>Jarah.</td><td> co</td><td>o<u>i</u></td><td>CH,</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>,左词在介证</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>先越发起神经器:</td><td>新上組載: メイ ・</td><td>(T.Anfn)</td><td>- I.u</td><td></td><td>.1 1</td><td></td></tr><tr><td>語 及解疾病院: - 本知之時末:</td><td></td><td>舒持指抗:</td><td>が足る</td><td></td><td>ui 段歌力:</td><td>rsi</td></tr><tr><td>丁 左右線 単 気が実施的:</td><td></td><td>43年14年</td><td>T 8. 2.</td><td></td><td>朝 後配方:</td><td>इक्ष</td></tr><tr><td>TOTAL MINE</td><td></td><td>(保存期限 ·) 保存期限 ·</td><td> 東登方 オエト</td><td></td><td>虹 発展力</td><td>261</td></tr><tr><td>er alections.</td><td></td><td>(A-10) (A) (A)</td><td> · *是?</td><td></td><td>si 後歩か:</td><td>j 16Î</td></tr></tbody></table>	

SGS

TORM-TESP-PA-416-01 發行 日報: 2020.05.01 販売: 52

台灣檢驗科技股份有限公司

俄器設備攜出入清單 銀曜日期: 2·22-3、1-7. 情性 (安有最同域就清》是) 液化溶解 說宣品化 佐也大・田沼栄・子子や・三日賞起) 「Mily 小洋環治 **内外部纲<u>锅</u>用绒纸金** 流面量测轉錄器 沿塞式能量计 高量線線器(TSP)(含於機密) 高量線線器(PM-)(含級模盤) 4.1%推定针 遊戲匠 本编辑写(Concistor) 果饶奢(Canister月) 沒從廠 灰星網 協品物 洗茶床 定量算潔(含保健農量 喉雀霉 延動引(書籍振薦) 攀音校正等 蜗台满比新 沙黄色乳 前著表表表示 大氣型カン 逐度计 <u>指治針</u> 水平集 工具編 登記型事期 務產業/升度器 唐收翰 皮尺/港尺/改建設 營示提備/頒頭機構

##A.A: 13/2 / 2/2

FORM QM3 08 02 使行日期: 2021.04.01 版文: 1.0

生意中醫學微粒(PM2.5)使円與校正統錄表(BGI PQ200)

计量名簿: 麦 <u>北纳(109-1),毕(第二期)</u> 闭環境 <u>高世級別作者</u>
17 Web 4 (本) ゴヤ <u>ベヤ へつし</u> 1 / 1
本部の情報
機品放送 , 从PA 2 A 100 L5 100
WORKING THE PROPERTY OF THE PR
一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
複数 「現代の表記における」。 非様の確認: 25.2 工作性権は: 5.49
- 「本の経過に」の(こ) 「原業教徒」 ちょう 「一本を発言し、」
- CANADA TO A SERVE CONTROL DE LA CONTROL D
中国
李皇位 查报项值任/mid 连车计量控Lipnin 并保(元振 纸字母)
(企业数据系, 0.66)。-0,690
於平夏湖鄉族時或作別海檢查 [7]長時 [一本長
[2 N 版] [2 N] [2
「
校三境 西海绵值(Linin) 第三月時俱(Linin) 女性(西接一方面针)
(6) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- 10 S -
放文高州时间: 2002年3 P 1月 7 時以 公报史序文字間: 200 年 2 月 2 自(2 時 P0 会)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
10 10 10 10 10 10 10 10
投表
対策 (cm3-0) おめず (cm3-0) おめず イン・タイヤ・イン・タイト
(2) 是 第一次 (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
学起流 [17] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
网络特别 1000年 1000年 1000
注稿 <u> </u>
新聞 - 2000 (0.01 1 21/15 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
資料 原版 的 (1/m) 12.70
集所
発表を観察を確認 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日
備於 1. 献承知真裡:孫品裝的16 小時代自歡推器放進。
2. 产权以自然推荐取出致。现於24. 小时内或巨直航生施行分析
2 to 120 7 - 1
素無人員: <u>承承</u>
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

FU25FTESP *A-205-GI 经行日期:2021 15.01 起来:2.0

SGS

##A用: 運搬未浴

□車構建築表/□≪漆場寮表

			华华	电极性 丙烷	2. 全10.34. Ac		
计多次数	9: 本北滑(195-11)年(地上海自康市	出有些	27作門			
会16年 年	1: 原建工程明問存限:	4구					, '
68	医生殖液 满面				**	£1円 (変がし	* 187a
14.50 年1	\$:万块下水 T我用水	三水类 田舎	10.本質	□枕状软件 □03			1
	±52 □24 /44	<u> </u>	,3S 🗓	3 本作			
水松竹料	μď	保外证款	*±	操物理)	- 海の代表 /任存すれ	78 16 4 42 3 5	4 ¹ 11
a [®] a ÷	10			140.7	தான்றார். நம் மூரும் முதல்	多水/	SCHOOLIS A M.
9,44	聖してか	M:7881,0835	1		11745-6-5-2	` <u>.</u> 15	
2	ļ · '	CI				1 2101	
فهزان	<u> </u>		┸	L		.1	1
松品施數量	·:						
HER	1-426		: 7 -	XAR	V STREET	17414 12	
PP22	588651	, <u></u>	-	#.%	リスルギ _	. 54.66	
建构性	- 30	ŧ _		એલ વ	f 950-0	- PARK N	
3.2	折奏求籍			neste.	7 AA	建序编	
献品 亚连点	. 供存:					•	
(以)特殊人	10251	693 H	E 3	ļ L	ali oures e		
辛松人員:	<u> </u>	_				「超過作存期限 本全数	
3834 × 81	区区(取)抵偿人员人。			13.7± _		李翁不統	
核品连续者				1.2	不符合供存方法 二	向 (下箭台	
门推场的内部	. II&&!±+.	紧把自行进程		1 1	5	- 未加條	
松の移行方						**	
Deta □	確表は2°C 円-12°C	al F					
					未建制後		
l⊡e× ⊏	#*						

17.00 安张人员:



题步骤频

随着LIMS系数整件人员/目期/特别: 2

SGS

□取益記錄表/ ②紹表記錄表

特別をは、31.金元を(19-11年)をする同僚協士を監督です 会別をする。大学工程の研究がある。 まま、Cは 気容 □本 長点表は、□本で本 □をは、□本で、□本本で表 図 □ 中央で、 □ 単版 門をおびま □ しま □ もみな □をかる **************

格技特用	u.f	#心臓器 数量 ※例相片	あか実別 /坐布/万丈	# # # / 李 ·疾	3.6
18 THE	1 474 1 100	MPA2280C334 1	泉八50 年下,重美 连城 A连环境	4* :45,5	建 成取出等别:
17.45 17.45	FBF	1 102 134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	会/35°C 八下、百金 输出本选定理	rav- Irlaz	第五次 代表語:

· 344	多统约图		
THE MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	源散放	₹ 14.4¥	
2.1997 - 1997 - 344.39	a3ara.n	27.1-2	+rs(@ 2 ^
<u> </u>	48.834	JE 102 M	KAK
操品温湿连保存:			
(WORKER MIRE	計算者	□ 有效な保存式を	
+±±4, ±	·		□とは日存知型
***X# : 225 (XX) <u>\$4\$ X \$7</u>			□本分類 □本分類
医療人員・2014年の197 <u>8年を37</u> 原品連連か式:		三年才を根据され	□多路不断 □매조단查
□使食/条件 同受教士 二苯胺光合单化铵			日本の歌
後の作者を含む	~		山柴他
Reference Tropitalization THES Distri-			Life
□10,00 = □10,000 □250 N.		二水形 知告	
36 FF 6 30 5 1		DF-II: 2017I	
45.5	20 Jahr - 7	1	



POSE-049-15-01 - 2011 - 000 - 12001, DK 15 - Arch 11, 3

SGS 台灣旅戲料波茲份有限公司


空氣中懸浮綠粒(PM₂₃)使用與校正紀錄表(BGT PQ200)

かお名言	客: <u> 春:53</u> 株/10G11	1 年 花二期間 透療	马黎原湖东	·	
操作的	4: <u>数心女中</u>		依書	BCI PO300	a & I.
お扱つ具		a3 .ir -a>	排機人員	A 3	1. 何 新
工作運動性	AB: ESPC-Trans-T	4 : 心性坚力计划统。	ぶて−ス光度力 1	<u>र एक्ट</u> ः स्वद्धाः स्टब्स	現象:ESPCSBICSFF alls
i# ₩ 9		· 建铁豆糖烷	klaj	政模景域	ig and exas = 😓 3∛
- 級在於	時間後間(土1 分建)	区族# .	<u> </u>		O ,
切先	大久襲カ(±19) (mm		716>	7. 作件項如	
檢查	- 選班温度(±2 **) (*C)	排機器號往:	>,,⊍	- 作件通過	51.7
	通益器及(由)。) (°C)		>(A)	二作作物質	
刺海	外部测温	(cn ≒⊀1) #5#8₽ : 9			允例数 <snoteq< td=""></snoteq<>
177.00		P : 93 w85 (D, Frm) (હ(<u>):Σα:40</u>	\$(L \$<5 co.E)0
東維液	光华量须转换的类		「不見		建设金融设计
年重核	க்கூறி <u>ம் (</u> பொற்ற)	维季计频值(Licila)		二百年9月	(1) 新年中野期本元本 (2) 新里井(1,656~1,568)
F 348				(31)	CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF
		计周晶检查 空食结	ニボス	,	
多数符	设度销售	15.1 (L/min)) 13	.3("Varin)	16.7(Tz/u/n)
华牧正	採機器譜句	165	i	147	.À.I
II	工作作證值	15.129	-	(الأخل "	16/193 T
教主使	直接销售 Luin	造率的 植色(Linux)	光佩(香港	一维条件)	
五字光楼	1 (0-6)	ېلىق يا د	-+-	0.010 PC	上紀 別 A-7.668 ~ 0.663
连机松林	貫通単類示値 (1か)	in), i	b/7/	先权魏国务	v16.356-17.034
医皮制线	特局 <u> SCAV年 っく</u>	1 頁 E の 写55.00 4	浸充结束的	म्हि <u>ास्टाध्या ५३</u>	³ የአብነተው ላን ይ
)		粮 椽			
建沸炸	. [] [] [] [] [] []	ፋ «ንይ «እይ »	77 森北	庄 (锦珠游泉谈	96 小時間) /
松排包	大氣應力(#J\$) (mui	ij 以未来推動化:	763	工作件發展	10f.c
杨庵	県津温な(#20)(℃)	探报的现在 :	77.8	工作件都有	t: 12-5
神童	高級基度(21.0) (C)	姚恢韶辅 值:	ار مال	工作件前年	20.6
24.00	外部組織	(miH ₂ O) Answ:[3	4:2750,	732.7 ##R 2	වැන් සින්ව හෝ HgO
溴煸	四部湖海(不知遠海)	(amH ₂ O) teat se 13	\$ 1857 x21	135 : ## L	光线表: 5 wn HAC
	流学 亚测醇核医乳状				
单表统 单多统	而板葉性(I-frin)	流率計算值([////1])	是值(医规	(漢學針)	
4412	16.65	16.524	y 0.	454	版图 為-0.668 0.668
	三二八十二八年 大学会員			同でおえまから	月17月中9町100分
茶性	经帐户间的时		79. 1	电板造模器 1904年	LSDRI ∰r≰⊑
特別	林振起相應好		1.42		
技術	□ 日平均流車	(Carin)		电机范围关 1 5 855	-17 -41
44.8	汽車提票得數	(%)	1,56	·托斯<2%	
, , , ,	是不主席等书报息 (著有希腊赛)	☑ 备 □ૠ::	[[[[]	o∙L ⊮∙L b∙	.170)
治師 1 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	於96 小時內自接機器	7. B ·		
		支、類於 24 小呼內及		ich ir	
				容核人员:	有限度多
				华铁人员!	- 1 × 7 /2 -

PORM-TESP-FA-205-01 並行出期 2021 10 01 块纹: 2.2

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

监测上期: 少元) [1·2 监测人尺: 「司主幹」 臺北塔(109~1114)地工期間環境の實驗則作業 ト重名稱: 監制地點 聖松女.7 同步推測収備 : →■ 全角型 資建網型 □ 182 回 2M₂₈ □ 其他: ② {₁ 亞朔佐隆希急到



| 「本人・不成んながた人? 性重要が方式: 「独立東西岸監測の運動程序機能機口の設置用期報制 「教育主義病能を指定 現場具保品學礼錄 建建系统检查 草帕系统检查 1.治理事務を行士会? (千斤項光を正す) 1.定路是否正言的能人或坚定(V·提出订應110V) 2.有效等否正言的指挥了無影響、線等有為证例) 2.海底理特、单档行顾底现是存在前7. 1.难隐拢群数 你是否正好? 3.剑衣戒特带站是不邀挟工份、是有些给获首书? 贝克亚河流绘业

各項企實機檢查 1益度、歷次是關新報 ?借端先有他提升前? 1.本300300原置表于全年显示吗? 3.家伙体有卖企业中? 4.女好新点上等原从蓝后长定位是否大学400个? **医现货保险或理验之得效差符妥等?** 1、风雨新才但指示 路是在三井南方? 型表来是有效型的三分的概念至多数补2 □至□e 最高機能品式三分格等正さ Temperature Ferricina inversaria

9 49 22 44 1	ear Georgia	ESCO-HOL-1	ESPES . AV 1	ESTC-03-	2010/11/01	
預額絡稅 :	Este-Model	ESPC-2mp-7	25F C-Bete-T	P&PC-Blos-T		
数据例示概:	3C2	360 [UU U	O ₂	crt	
			氣臟國龍資訊			
为恶风性称称数:	ents:	(T-Assis)				
羅載鋼鐵級號;		信在數限:	# 療力		pai 统序力。	pst
甲基納撒滿哉:		: 初建新节	影響力	:	pai 提壓力:	La
S CRUTA:		OF JEAN ST	会成会	al ,	ref & Ch:	+d

意應方:

FORM-TESP-PA-416-01 發行 1 排:2020.03.01 版表:5.2

系稿本先起你和成份为50。NC - CO - CII.

安林人王 計量库 处

gat 在坚力:

孝章在胡信梅花:

SGS 台灣檢驗科技服份有限公司

你你想哦:

	裳	(器設備機引入清算 カロロンスと	
採集日共: 7,077-7。1	12		
逐動系統	ħź	<u>北川是雪克京</u> 前班 黄斑片 使月復 (若有黄品磷龙鸡社园)	
	o	□表 □み □未 □を	
PMLA採集器	τ	図2 □4 回2 □4 FSPC-PK-、I 等外交換	
内外部澳强用旗纸条	,	□是 □水 回起 □ v □	
先爱看刘畴铁器		図表 [] 4. [図表] 4. [図表] 5. [Z. [Z. [Z. [Z. [Z. [Z. [Z. [Z. [Z. [Z	
潜塞式组量计	٠.	<u>☑£ □₼ ☑£</u> □₼ ⊒8PC-BC05-T + €	
市量級模別(TSP)(大採模盤)		□是 □ボ □見 □ボ 36PC-T\$2-T	
高量終議區(PMG)(合線課報)	ð	□支 □本 □長 □本 PSPC_PM _{mc} T	
小孔纸景针	٠	□d □d □d □d ∃epc-cal-t	
遊戲座	Ç	यों स ⊏क जासि □्र	
不磷鋁質(Camstre)	Ų.	□是 □表 □表 □表 端端:	
保療者(Canister兵)	- 4	□支 □表 □表 □表 病致:	
吸收截	2	I & C # □ € □ 6	
定量和	n	_ 夫 [客] 夫 [客	
排出 能	J	三足 □近 □足 □公 本的:	
流鴻龍	- 0	正定 □も □長 □を	
沒要報消(含錄規計畫)	7:	□走 □を □を □を BSPC-GIA/T	
% ব ব ব	40	TE DE DE DE ESPONET	
温勤計(会於报答)	c		
基金核三篇	ڌ	『長 □ a □ 是 □ p ESTONC-T	
明有諸之朝	Û	□克□製□及□製	
針書 世北	C	_支	
廢保	ζ.	□☆ □製 団条 □室	
野马武克泉司	c	_ t □ # □ t □ F ESPC-WEATHER T	
大利艦カケ	(□	
温度肾	- 1	室差 □ w □ 医 □ で ESPC-Temp-I ら*	
经业务	\	Yえ	-
★ ※ 66		7% ⊓ভ পূরি ⊓েড	
.) 異恋			
空行形 多座	l.	[교환 [교회][전환 [교환	
格尼森/小原草	1	프로 그램 프로 그램	
建 放放	-~-	<u>▼名□東四倉□室</u>	
皮尺/卷尺/測算機 警示統備/接頭線條		0 先 徳 - 復 1 2	
智小规防/集團網修		T& D& D& D& T& D& D& D&	
		i wan negine i Ka	

***** 新思琴光

FDRM-QM3-08-02 整行有期:2021/04.01 展表:2.0

_SGS

三班摄记版表/ 20环境记录表

1848 4 : 70 DJ + 3 + 1 n **の与け側** があれ方式。: 排除禁制 作品编辑 掛量 2.7 建湖流 AP 12. を/あたス下、更新 を私味を集集 ATTRACT TO TH JEN 2200 (202 $e^{i\Omega} \delta \omega$ 4.37 ko ij र्वं इन् jø. [ü E138

董·诗·集章 音: 15位 不想 4	N - 1/2	大学后真 乐	—— [芒卷1m	-
***		15 Fr - 15 1/AD−2	されなる 見 <u>ぬ</u> (まち	
er near				
集品道理是保存				
咖啡,1013年,許里芹	(C)Min	ትቴክቡንድ		
·納人日:夫	1 -		が発生を	
,			□. ≈ .冷 % .	
(秦人舞:四百(朱)称诗人其/	- 傑典 突統 □赤巻	1会记4为动	□花煮不净	
(方里进不大:	15 15	, , , , , , ,	l Thall ∧ t∂r-Sr	
<u>(外市/大道 同位音点 門書名字在自前發展</u>	_		□≥加護	
2.不作得 方法·				
[蟾茄 □G&4873 □ ISで出下				
_1065以下 □10 886 回纥沙岛下	1.132.81	Societi		
. 主部	1 1			
	d a		F	
INSAMBANA [1] 1914時 : 2年 夏 17 7	Z. 175an	数核人員:	(解放) //	




川野-Q4-, 3-0 香料カサ:X2X1 35 15 東京, 1 2 2

FDENH-089-18-41 使作用角:202. 第15 成表:1.2

素ません

司 変名解: - - 墨七巻(100×1714)39.二朝間環境品質監測作者

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)



	是審正保品管持餘
亞特多机檢查	整體等施術畫
监查总据是这一部((1 介现是不三分)	1 電腦是實際會((婦人/夏歷226V > 青豆霉凝(LCV)
2.冷氛窥碍、肆禰行歌臣抗迁哲电节3	2.龟形是另上常(竹城有思黎新,这在有风外箱)
气电缆棒端条件,是百开节?	3.的在采用资料是不建设工作、是否無满民伦理?
政系監測供檢查	各成分析的心理
1.各Sensot於前先內会與單正確?	() 保護、監方是官用者() 一下學路是否連絡正常()
2.英名情味度理算之時非是罗马49	3.油先存指是重要保育
2.国内计学的指示器是在几种与309	4.华良歷史出西原於斯區及建定數是否大學450°C。
空气工资 点供查3	D中外的长空之而长好!

报纸4%:	ESPC-SC ₂ -T	ESPC-NO _X -T	TREGONT	EZPC-O _T T	ASSOVING-T	
BAN ANG: PAI	ESPC/MilliST	ESPIC 2 de 2-2	ESFO-Jeb/T	MSPC-BDs-T		
美羽能示住 :	SCI,	no	60	o, T	CH	
	2000	_ #	性類投資訊			
新鲜作用将要求	សាខភ្នំ៖	L'min)				
你 良何里特说:	, Jana	特方對應:	最起力 :	74	○ 改座力::	pė
干的相似数据		体操機構。	前胚光:	ре	. (1) (1) (1)	ps
鱼 花树取编数		多在期 联:	前尾点:	р	() 设在力。	
学型5.明正构成	:	保存期 核:	前胜力;	pe	· 技压力: .	L/S
网络华州党网 集	表がA50、NO・	co · cm				
A TERRET DA 4	15.05.55.55.030	: 2020.05.01 Kg :			李禄人员:[5]	A 14

SGS 台灣檢查科技數份有限公司

空氣口懸浮微地(TM2s)使用实較正能讓表(BGI PQ200)

对书:	E # :	<u>多比数</u> [_09	<u>111 年)</u> 終二	胡闹粮器	法替款例外	5 Mi		
41.45:3	12.96	<u>北介朱口</u>			63	: RGI PQ	200	
孫様(The Target		e-Ari€ λ 70		-1 2 BJ	
T4822		ENFC-Teans	1 : 14 B	ク ロー は扱う	FSI :- A (R.A)	•-ZaL : ±4	3119496F: 3	IN SOURCE - ST
株品4	2.00	N64:252329	(24 (B)(6)	巨絲蛇	<(3).	.32.16	器编数 EIPC	The Artic
	. 2	間性的(生) 分娩)		44			en with parce	
· 模様1	u	る基力(±10) (ni-		C 10 / 10 ·	5h5	- 1	·	<u> </u>
- 協権		######################################		S (\$ (\$)				15.h
100.77		· (4.0) (*)			<u> 20.5</u>			4. L
1	W	<u>《概》</u> 第 0 13亿		を接続:	25.1	<u> </u>	1,19 2	1.2
制品		序通過(不經濟点	C (applied A)		1 :#T&:	(1) F##		yr: ā am ∐ ₂ C
_		年長夏安於羅教	o, (emri ₂ o) . Aeidta ia a		<u> </u>	1 (2位)	1 条收益	<5cma∏2O
可製的	٠	左维作(zmin)	Constitution of	LI BLOW			4	
安 亞 4	<u>- ايا</u>		AL -F SAM	<u> </u>	M	新 <u></u>		修動者を構
 	_		┌				(JUNEAU E E E	-0.556~0.6FR)
l	8,4	圣对特技崇礼	行阀锅塘造	J6.49	ুক ১			
\$ 7.08		役党统业	15 16	Lonin)		3(L/min)	16:	7(L/min)
华松亚	_	非後對請住				1) i		
<u> </u>		<u> 14作業値</u> _	15.1			.290	$\pm \frac{1}{1}$	
被正後	di,	集發 (Limin)	产车行清值	(‰:win) [-(% <u>#+)</u>	18 1	·
添卡数 /	¢!	1 ₀ , 1 0	[S. 63]	\neg	0.064		化正英圆点	⊕.66B~-∋.668
游玩 源:	東海波	多颜:推 (L/m	in' I	一 (注			T. C. C. C. C. C.	!
致现代的	#r : \$ 13	17044 3 1				5454	E 3516366-	7.034
				rk Etc	145 x 42 x 14	10:14	<u> </u>	<u>[[eq e 2 %]</u>
越林用	R #	寿 7 (4,2)		<u>보</u> 1 <u>박</u>	<u> </u>	A 75.19		i
		見 か(10) (:m.)		* * *			変後 9€ ☆ 時ド	
2// 85		医原(+2.0) (元)			5/4	- 414		<u>#.~</u> "
检查		<u> </u>	11. 3. 2.		23.5	工作组	強位 政	2
h -	外至			<u> </u>	21.8	Z-1941	福祉 : 26	1
37,53			(C.3H/A)	69 (D. : \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	5 (43 T SP - 7	- डें-ऑक:	1 × × 4	(Sanak)
-	de de	近郊(不經過高)	(CITP_C)] &	KNST : /a	3_155 <u>75011_</u>	. / ≠ #: 2	允许	Ton H ₂ O
E.p. K		世典林務養執行	A1460000 1	<u> </u>	不良			-
## ·#	4.8	x≆(L/min) : //////			左重(直接-			
<u> </u>	ļ	4 10 1	16.6			V/5	· 主範圍及-6 ?	
1		- 10 : TPSF to	<u> Е / н</u>	<u> 11 st</u> es	经 跨来時	[]:3cas 年	<u>3 ዞ ኒ</u> ክ	U 15 to 6-1
存機			1772	79	4t 12	板等图片 13	30-1500 A-48	
規則			(m²*	2.9	P L		<u>// 4E</u>	
背無			(Ivitia)	14.	3T IA	佐賀耳巻 150	865~17.935	
英章			(%)	1_		6.45.36		- 1
	4.蒸	山思 等古 城走 (11首点的)	IMS .					— -
, ,					(15-□ 6	- [1 E-1]	I · □ M:	
解36. 1.6	機構。	页摄 极品类的	96 小野内鱼	乔 快 香	idi.			
角湖. 1.校 2.营	(#44) (44)	高級 · 採品銀粉 日禄米尚奉出後	·野 小野商を - 類於 21 小	群 株 第5 「町 内 基 E	(出) /實驗宣推注	€a*		
角型. 1.校 2.营	(機能) (水路)	議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員議員(長)(長)(長)(長)(長)(長)(長)(長)(長)	- 95 小時内を - 95 世 21 小	群 株 第5 町 内 袋 E	出, /黄脸至他没		- (2 /-	27
角岩. 1.校 2.常	(教語)	· 摄· 推品维於 自採漢器取出後	- 類断 24 小 - 類断 24 小	群 機 語名 · 對 內 是 E	出 /黄桥至作兴	会が 審物人員		31/

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 儀器設備總出入清單

株田期: 7,552、3.1へ		i	IK 110	P. 10	3.人第:行星對
改潢名稱	₹1 ⊈	- ※ <u>八天</u> 使用前	.沿色好 .海田月		備語 (若有儀器編輯館)
芝生品车		:D# [*		\neg	(25 M 154 15 00) 10 00) 42 N
北本・東海底・安全等・2月電塩)					
PM ₂₅ 株株器	1				ESPC-PMFX
內外卻與溫度為氣金	_ !_		☑⊁ L		
<u>注重量列增振器</u>		回光 二百	四次日	逐	L
转塞式流量计	;	[四光]] (8)	M* L	괔	5SPC-B108-T5
量核維系(TSP)(音樂展製)	0	□兔 □智	ĽÆ Ľ	15	±SPC-TSP-T
直線排費(FM _m)(含線振舞)	ر	□龙 □答	口港口	<u>چ</u> ا	ESPC PM _{ID} T
小礼机量計)	⊏± ⊒∌	□巻上	두	ESPC-CAT-T
装纸 筐	4.	☑龙 □ 5:			
不编納筒(Canister)	0	J. (1) [7]			46.56. :
FSM, 把(Candster用)	4	□克 □₹	1 <u>E</u>	5	±±.
製作施	3	□魚 □雲			
龙金织	0	□# □#			
株品雅	G	世紀 上帝		_	0-85
注論 证	c				3 h
注量累潔(告保護花首)	Δ.	니츠 노종 다양 등			FSPC-GILAH-T
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~				ESPC-NI_T
根据司(青净热度)	ū ū				RSPC-VYAT
型多(2王思					ESPC-NC-T
考金编出 和	.J	L.Z. 18		_	KO) CALACA E
泊台電視				4	
	٠.	L& 1 18			
	- 1	<u>L.≗. ∏4;</u>			742 6 222
有历点采集件	- 0	1 1/2 1 1/2	リオロ		EMPC-WIATLER, T
大氣壓力計	- 1	ヹ * . □€	超熟 山		禁止性(mmHg) (T14):作(3.0 株上性(mmHg) (Y24):代(3.0
基度 到	<u>-</u>		_	. 13	SSPC-Tomp-T + 9
a5北計	-	392 日6			Site tomp
27 6	· ···		72.1		
- 兵路			豆类 []		
全犯模數經	1		レモロ		
穩壓 器/計壓器	ï	⋈훈 1중	PÆ□	1%	
2412	,-	网络 日台	<u> ₹</u>	*	
友尺/梅尺/劉維強			Z*:±	3	
發布股票/維持無效	.2	그는 나는	<u> 노조 _</u>	3	
		□北 □ 沙	_ èr_	李	
			罪被人员		当回簿 统一

SGS

	-	1	사동료				
企覧	极辛成化	K.E		依對項目	保护状型 (化存在点	≰景 /競技	448
養吳廟	H742231 6 237 691		\$165. ti		4/2011 Pr 4/2011 Pr	koos	\$5,44 H
: / [1836]	<u>+</u>	—ı.					
1 8.20 Files	- :	*	g ar	7.	7	# 1.04 # 1.04 # 1.04 # 1.04	1
	X(N.L			1269er	*存存者		_
× 衝(成)無非人長/	_ *			13		卡·中國	
3.7				(A. LI本等金的			<
	E E A STATE OF THE	MATERIAL STATES	### ##################################	THE METERS CONTY 1 THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE	新りたのでは、	作用 (株元の大 以	1 1 1 1 1 1 1 1 1



FORV-QNG-08-02-使行页第:2021.04.61 展览:1.0

_SGS

老的早代 :	- 表在工程網別有用	0.5	augr y	E WA #			
### ###	巴峰 医兔 上线 三线 F / 上线组。	は口なす □ 準	游水草 [Drag za zak da	gon i	2394 特尼	* *** *** ****
等表页的	<u> </u>	<u> </u>	<u> КСГ</u> 9	**			
		新北坡跨	4.6	机联缩点	(李字方式	57 E 702 St	wit.
39126	īBi:	KPA22300239 W 1		14.5 - <u>-</u>	6/88). 以下, 重杂 香味源(医含量	Mars	4443 HT:
102[FBK.	AT A2≥: 002 39 d02	. .	5,3	多月でもで、1000 対象的可能が	16007	तं रूप:± 4 र
株式株金夏:			_			_ <u></u>	<u> </u>
PEA - 7 またな	17 or		千分 牛蜂 牛蜂 東安 (東安)	×7 -X -	AMARK MAR Cit 2	/ 世長五 - 5 () 全海 - 5 () 全海 - 3 () 全海	
(取)於佐人也:『 ●於人爾:				12.900	· ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
246人年 <u> </u>	, -	<u>. X.</u> <u>. 16-7-8-31</u>	<u></u>	探恩 □奈符会理	□# □** □** □**	海滨市美丽 沙森 沙木井 五谷田 公布 加州	
ያስቸርደጥ 1ብ ሰ - ታ፡୫ _□≴ ෑ	- മിറ്റേറ്റുക്നമ 	F				_	-
UNS系統登錄人」	/日期/将代:	秋東2	3/3_	17-27	#A.N. [#	<u> 3/3</u>	<u> </u>
					(

SGS	台灣檢驗科技股份有限公司
A3	2 M 17 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

F0:00-00-18-11 #4P 94Q (10)2 (80 16 894 ±1 0

2	空氣品質現場	儀器使用具	琴校正纪缝 表	· (1/2)
計艺名称:	生 化器(198~(11年)放工	On 18 am in m of in		•
至河北海	\$ 5.40	- 2: 可称在四洋度第	(作者) 原制	日期: <u>2023</u> 0美。2~
				A 对图题
25 202 wdi 14, 40	: ■空氣品恢監別中1回	Lan Almi' 🖵 🛪	-4 <u>8</u> :	
		<u>監測位置示范</u> 匿	3	
ľ			# # # #	
i		,	大: 存层 唐	1大色 至於存在場
			<u> </u>	- 25 -11 555 &
争山路	6		龙岭出近: ^左 侧	VE 7 € 50 : 30
		中山路 三級-	柳奶茄	· ・ 発達期
1 1	T 新 . 整 址 。	R⊶ i	i in in in in in in in in in in in in in	, , , , ,
_ [<u></u>	鬼		1 210	
砂車場。	**t		Ī	i l
1744	· 美民願- · €	[<u>5</u> -		
	<u> </u>	· —		1 :
製造:なぶ金量。1	PHEA STYLE		*元者真约根示于何及按理:	· 体系的 生在的之水 子》
	文本社公共原则安全分配证券		於(m)· 标项口的建设方式 4 企及 /维技艺人的企业 9 :	"起我"。名文章先表来。 [10]
			figura 是古代古代都交	
	で経る統治を	<u>現職品保具等無錢</u>		
1. 依告五數是召平省		— _		2
2.沙克羅梅、中鄉內	RINGER JAN	1. 2. 34 - 54	百十十八份人章歷220岁,我	விருவேற்றத்
3.芭蓬茄帕敷妆花子	N. #2	4 18.48 ± 2. 15 ∧u 3 ± 2.	也三个 ⁶ / 在联点 A.起的一场	格奇原建图)
⊢— _	2. 宏麗訓養標準		開発改造当連接近常、先査 合併会構織:	
1. 作的双路正是重是合。				
2.政治信託更及公主			·是事业者?	で規模 π φ?
3.尿病性液凝脂汞器		~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	生活的是活动的分类表示	6.29.45000.0
<u> </u>		李高峰安全美多安	 * L2N÷	
F		14.00 E + 10.00 E	- <u>-</u>	- — <u> </u>
	723.CMC ⁶⁻¹	Percucumi	DECOMPT TENTAL	CT -
	 4		SENS-T	
PGL7 MB 4 - 13	0 <u>1 ~ (30 </u>		ON CHI	
物的角料种种种质型		<u> 美数斜板剪辑</u>		
操作無效線整元	75: (Line)			
平 深刻數為數:		- <u> 前極</u> か:	pol <u>@</u> &	: <u> </u>
A ACHIER :		—————————————————————————————————————		
在生民只知典性。		10 <u>を</u> だ 10型カー	181 模屋カ	→· ——
淮 棒 華 氣 挂 觀 寂 沒 份 点	80, NO - CII,			FI

_ **SGS** 台灣檢驗科技股份有限公司


空氣中穩浮鐵粒(PM25)使用與夜正紅鐵表(BGI PQ200)

产量名等: 並是%(10%~1)、产/运 <u>- 数图率获品管整则作业</u>
绕核地點: 農民園
- % S BC4, PC200
######################################
[建划数字/-1 八字/
作権的 水色等力(clid (specific))
(本格画集(11 0) (20 1) 1 1 1 1 1 20, 2 三代 中頭 (2 1 2), 2
Nation 和于更为考虑的机识流拾者! 6岁 「宋文
李也这 医运输传(T/min) 富幸村修住(T/min) 一 全国(医核一流中叶) 战器有多的考虑相
(允收税副差-0.668~(0.689)
沒丰養和棒染質或行制羽接查 区底灯 □不良
多福高
+ 秋正
数正復 数数项组(L/min) 差性(面板 - 清幸祥)
全级技术 25 年
数余插始药度(pa) 中 10.15 · 2 · 2 · 11 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 · 2 ·
2 5 X M
版 张 元 中 時 問 · <u>加入于 </u>
工作性経行: かんつくの
利用本版本的工作(mar o) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
- (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
単型流 本本主要では最初での場合
1 1
存在 (次) (上) (九世元司為 730 - 1500 分如 (上) (九世元司為 730 - 1500 分如 (上) (L)
展内 光澤東長後数 (25) 0.4 × 光以糸224
走著住现金夹坑鱼 工/
傳注 L操模并充度。機能源於96小均向自原產素取出。
2.曾报品户,建物器取自食, 致於 24 小時也达回貨糧運建工分辨
客稿人员: ₹八克 > 3 /2
##VX: <u>\$7302 43</u>

SGS

Note-03-13-01 中午中間(6日1.18.15 Ark 17

台灣檢驗科技政份有限公司 前腿圍間 即是顯視



SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

儀器設備攜出入清單

根接目期: 2×22. 63.52~	b 3		使用系数等	FB人界: 39 2 24
货币点样	郵 量		古民士	(新有條所編號語) (新有條所編號語)
	D		 	
(分配本・製画文・子全事・戸用車組) PM: 5採接着	1			ESFG-2M _{2,5} -T S ² /
- 内外部测漏周滤纸化	7		□走 □፣	
死录录测智接器	- 1		□先 □₹	
活塞或流量計	. 1			DSTC-DIOS-T vé
高量採養器(IXI)(含採提報)	. #			DSTC-ITV-T
高量数准器(PM _{IS})(含樣操作)	.1			PSFC-PM::-T
	٠.			ESTC-CAL-1
塞紙匠	7		<u> </u>	
不然期前(Canister)	¥			
生命 SI(Caniszar用)	4		<u>□</u> * ∐*	
	в		<u>□‱ □€</u>	
支量瓶	- ii	ı	□≒ □₹	· ·
	t	□≵ ⊏୭	⊟≂ ⊓ଶ	27:
洗涤瓶	ь		<u>□た□₹</u>	
定量资明(含分碳载型)	0			ESPC-CilAb-T
	9			BSPC-NL-T
桥勒引(合物报覧)	0			BSPC-VM-T
军并校正的	0			SSPC-NOT
	ņ		[[옷]] 장	
母黃電池.	c	□是 □変		
原 汽	v		[[長 图	
转换式礼书*	6	上段 19	[[본 <u>] [[종</u>	ESPC WBATHER T
大乘圣力计	1	□ ≉ □≪	DM€ □@	株 等(mm3g) (元 <u>4</u>)
延度間	1	四定 口车	1810元 □115	ESPC-Temp T /5
造北針			巾挽 口蛇	
水平 後	- 1	四步口多	1 27# □0	
		[일류 □쌀	旧及 口を	
を見る/A をある	i			
据原第/中屋架 表皮癣	+		□2 □10 14 □15	
及人/格式/河印依	-		DAY US	
要承收薪/前頭標準	i.		197€ 1 1 €	
E or construction of the con-				 - -

FORMIQM3-05-02 發行自動: 2021.04.01度次: 1-0

SGS

推拍时间	n i	静态模性	化量		数如效剂 10字电缆	(学さ /推検	4rc
a \$:35	1B.k	001 P± 455.002.1		立成を外表でも企業権 ³ (187)	一/重好处學是有其 此句	6.N/-	
		!	1	185	一/夏沙医安洛作情 化全	19 <u>4</u> —	

				٠
株品塊軟量:				
FEtz PLP	不够的简	大作品走电	147.40	
PPfk	44张55	ec syt	3844	
JAMA	45/42	Sap-2	月沫長器	
ES 4644	20 経過化	7 FZ 18	- 并在病	_
根在運送長保存 :				
(2)****-3: 何王轩百年至		tarsunsa		
2.张人员	(Ar] 影场传春形成	
. /			自然學歷	\bigcirc
建老人弄 市场(本)编卷人有/	<u>€</u> #.ab	□本等合品存方法	□金素水料。~~	
城岛運送万大: 。/	E.R.	i care estas	□與李舜本	/
□乔有/快速 可公共中 □会元单位自行业	機	_		,
滕兵保存 方法 -	j		二共化	
□発光 (□像集集210 □145℃以下	[]	-		
фусмат плинало пасомат	1 1	建新安蚕		
<u> Dana </u>				
LINA 成在個人更/日期/時代: Z	(3-1/2 18=3	4、 代表人首:	- 题	逐動的




新GB 981 17 47 単巻3巻 (新月 F1 15 東東 1] タ

#≪ = 71


SGS 百灣微職科技股份有限公司

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)



SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)



SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

高量重氟松族器(TSP)使用與被正蛇錄表

	高量空氣採脹	系(TSP)使り] 蘇校正記:	錄表	l 3
广查名档: #北於(108	F111个28年期間機構是多	(全)(()()		整例人重新	超纖紅
監別地震:登山女皇				壁刻成期:,	n==. 7 . 1= 2
2007年2014年2014年				WELL STATE	
不礼流量計論號	ESPC-CAL-T16	校正	四期 .	2021	.Ca.23
##	1.7247		64B0.0•		6.9998
					医正规型 解例
模方确定	E&PC T&P TOS		E F A		.62.0€
观:跨运度(°C)	17.5		tr(mraffg)		B.C
舒辛	2.9738	英語	4£.69	词仿佛教	
PLONE TO THE					
in the second of	er i merrotik en urbasek k		<u> </u>		# 卷 :
			<u></u>	Ⅲ /€	□ ₹
为企业的企业等例,作品 有	A SECOND	Ø7:3			69-17
N. C. A. B. Z. Z. E. S. S.	Carrier Court of Charles	7 L	, a 4		18.9
TINGLE TWO	TOURS TOURS OF STREET		h	<u> </u>	
(1) 新作品系统工程扩展。	THE STATE OF THE S		ا		1400
	3 FAM (20 1)		# 12.?	2.5	.÷ -2.7
元5年前11年(八)) 1	⊵(2Q)	1 8 3-5-27 (5-20) (\$5-2	#44 (@A.\$700 A6000000	249 Statisticals	2.1 89000 894.5
Control of the Contro	ACRES OF SERVICES	0.000 0.000	A North Contract	TAD AMERICA SERVICES ASS	1544 (15 m) (1
分下 B 真木中(C類)		CONTRACTOR AND BOTH	rojet iyo-ayrodi Katoo iyobayroo	274274 Agg, 3757 774387(2357) 3154	0.65.06552.75.7
が F P P P T (L) P P P P P P P P P P P P P P P P P P		- 1	02/93/6/2011	19799849770	on property on the
20022		50 (8.03) (8.24)	2111/16 F 8784 E	1901 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HEREST STREET
	Novage 625744	表 12 接來編集:			DARGO LAGRIFICA
	16 sugar 258 a 7 1	电子数据数据			•
X-146-101	1 224 .		.tr±÷		. bri 🕏
13. 15. (2.3)	of Charles Self	1/1/2	1 -		164.2
25 11 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	州公司的部分	- 24.		79.9	
19.50 年版/知由 2.465	The Local Control	9,7	1 1 1 ic	627 B	
50 7. 90 36 36 8 106	非非正常 化原动物 医	र्ण 🕏	76	P ⁴ . ±	□. Ñ-
建建沙馬斯特	进步进展的原理	9.09			\$ 4.9
· 域外通過作品 ()	The Carrier Co			i	
并根百组 车	Amin Call	1 19		l	1800
杂性的周	- 1.経験(注意)	P**	d A	ু খু∙	·
电操作中间(-60/464)	The State of Burn		(ቀቀቀ		
24. 硫重	Hardin Walter	100	域形物的	fig. dalay d	1049 F (L)
· K 和瓜斯特	(1) (AF\$)(表) (3)	38,93,045		玛藤 罗德。	
我老礼性者	的主流性的	[19]茅本海		77.468	定位数項目

FORM-TESP-PA132-174-行目录:2019.08.15 版文:1.3

高量空気採袋器(TSP)使用與按正統錄表

好食名称:#44(1m	177年 至 243 (本作的) (*177年) 東工期間域充治(t= 🖫 🥳
3. 型が39. ・5 五次(iii 監測地数:表民裔	:- Idea Septimização in j	# ₹~ITF#			2022 OF 11
退到阿尔斯斯斯斯特里尔 小光 河量 升建设	PSPC CALLTIS				
	1.7347		[規		C1 23
n+ ####################################		ALE TOTAL STREET	-3.3828	in Season The Company of the Company	0.6556
are areas	ESPC-TSP-Tue		CEBR		.D2.08
	17.5	-			
夜正時温度(V)	0.5789		//(mailing)	-	16.0
é-¥ Ference service de			45.69	迎转像报	0.0003
Skulesky malen ske svieter team	### 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		KAROKONLARIA KAR Rusi		
District Commence Service	(4.83° ± 204, 4.005 (905)		pt.pa, ∴ %:		F. 62
n to the second	NAMES OF A SECURITION	- 120 *		<u>. 改</u>	
等。斯敦二特周(12) 第二十二章	THE SECRET PROPERTY	 	1939 -		>011
1111	08 \$ 000000000 0846000 00000 500000 500000		162.0		Par of
1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A	30 M 62 M 62 M 63 M		20.6		4.7
[19] ※子灣頂台師值:	1927 (1997) 1997 (1997)	·	1400		(lot
Character (12 1 min H20 (3.5	*	면	<u> </u>	<u> </u>
本12度 新計算者 (AH)	of the series	2.5 ;	-1, 1	124	->-1
	(10) 354 31 52 51	S-CANAL	54 (M/SS)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	是多数证明。在
(有) n 無名數(Q)	在金融的 的表现	\$17.55 M	47.5° _	100 N F3 F I	现在 可以上
1 3 m 1 2 m 2 (Accid)	SERVINOR TEST	41.000	¥3.3	6.00 000 9	34.3
一种多位会主任		5.2	2 47 9 , 1	a4	41%
A STATE OF THE STA	The property of the same of	型社员的基本		深起的旅 籍	发生
		松二邁北海德		∦ <u>Jack</u>	7.5348
2 市准产集集。	ـــــــ	医自己的现在分词		خ ≑روم	
an and a same and a	t Andrew metroscope a	जरेकी -		*B#	
	美国共和国的工程的		7130		16>50
为(沙洋麻痹、羚羊)			20.5	Frie	الناز مر
是这种的 化		_a,*	7.ķ.	94	∑જ કા ઇ 🔙
26 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar. 20 Mar	美国的 自然的	(9)X	ପ ଶ		்⊐த ‰ை
2.1 が重要はは2回り返す					いは純
免量表示时间	一个一个一个一个		2:07	10	₽ ₩ \$ `>6`
州東西の1945年 代 東京東南南田 (大	Harris (1997) Sey Shin (1997)		2107		200
	Hr£ Min (5 <u>></u> (√20
· 董年支持 76 15	h h h				ر درنس اکتونس
被并来的有时 排出者的年 经仅时的	神童 Anin Min 発金		: t4en		400 6 7 7 400
新年生成了的 排出方式字 经仅时间 医活生中間(+++++++)		40.275	: t4en		ر درنس اکتونس
被并来的有时 排出者的年 经仅时的	He de de de de de de de de de de de de de	40 00 750 500 00 00	: t4en		ر درنس اکتونس

FORM-TESP-PA102-17事持 8 期;2018 0 8 1 8 版表;1,0

** NR. 1213

__**SGS**___台灣檢驗科技股份方限公司

· 偽器設備攜出入清單

秋根日期: <u>7/12.7。</u> (☆	3			地域。何至野商品
设備名稱	終元		心色好	豫 注
	er er	使用的	使用线	(光有貨幣絡號滿地龍)
(1) 號空兴車 (治社水、別省成、安益分、三月電車)	Ţ		t≉ ⊑≎	
7M,桃花盆	g	_5⊟ %	¹⊒≅.⊒*÷	RSPC PM ₂₅ T
内外部测离用源纸金	.5	□类 □☆	国利 口沙	ı <u></u>
这带台训转接 货	i	二组 田春,	□是 □西	·
心寒或流量的	J	三类 三家	□蒸 □零	ESPC-DIOS-T
高量採模器(ISP)(含採模架)	- 6	[전원 표정	145 1.16	ESPON SPIT 3
為量線機器(PMk)(含線機架)	0	L-& _ 3	口足口香	ESPC-PM _D -T
小孔流图料	- (國是 Filip	ଯା∄ ⊟∉	BSPC-GAL-T (Y
源城區	7.	Mt □#		
本線與氧(Crainter)	ď		□児 □豕	调度:
規語 音(Canistarfi)	4	□北 □布	口急 口疹	施咒:
吸收批	.7	□£ □€	D& 🗆장	
定量额	0	山老 山新	다시 그런	
様品級	5	口屬 门套		ψβ.
统深瓶	3	□菱 □巻	_& _@	· · · · ·
友如誓形(念供護屋間)	a	그런 그런	_# _₽	ESFC-GHAINT
操作計	a	□表 □数	二支 二春	IISPC-NL-T
挑動用(含拾種器)	Ĵ	□≵ □空	7老二家	RSP/2-VMr1
學會校正說	5	□光 □ ᡓ:	门名上家	RSPCON(2)
- 全音集出版	ು		니슈 디추	
製煙管地 "	٥	三利亚布	□£ □♡	
斯英	0	二美 三樹	□& □ 9	
花房式瓷条 件	0	二是 三步;		ESPO-WRATHER T
大乘基力计	(1012 = g	Mŧ □4	数件中panate((上下) (円を) / 数 4 件(mmHe) (工一件) : (1 ft) マ
建度 制	Ţ.	图表 二曲		ESPC-Tamp 7.44
指北 沪	1	国第二の		
水平浅	1	☑走 □零	电 定 1 1 1 1 1 1 1	
<u> </u>	_'.	[[]是[[舊]	花年 1番	
争站型包 码	<u>-</u> `. !	ଅଛି ଅଛା	☑ ≵ □%	
海原路/引展器		□z. □8		
念权舱		<u>네</u> 油 日春		
皮尺/排尺/照距 箱		<u> 년동 미제</u>		·· <u> </u>
學点該借/鎮萊鐵衛	_			<u> </u>
		□た □5 <u> </u>	/t <u> </u> [張]	

秦栋大直: <u>《人·第·2-3/2</u>

FORM-QM3-08-02 袋術, 田朝: 2021.01.0 (東東: 10

SGS

「「取職犯嫌表/ 囚禁權計解表 《京高河》 医一种光度测测计划 不添上的保存使来受重误信息 电信等化,只要工程编码表示公司 表示等:同省中在 一两 集心器:同省中在 一种生态 一种生态 一种生态 一种生态 一种生态 *FR840:50555 * 3 4 28

	□坐前 □坐作//	est Dπ4€ D6	se 🗆	在本物			
路点标节	e-1£	拉声歌歌	ø,±		おから入型 7条音を表	935 (@26)	1912
62.05°	FRK	7894772866255 964	ı	立系技术技术业务社会社会机 开放的	/新型物质4 B A	**/-	
i			1	120	一V系の中部の公司 行権	16 4 , A.	

			l _		ļ.
採品總數量:					
PUNE PR >	1	A	· SELECTION	20 表示	
中花 女星教徒的		<u> </u>	采购 年	E3-078	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	b;	_5	:D-1:	Y 454 #	
深色		-584	:6株	金藤地	
操品连些里保存 :					
(中)##4年: (7)主幹, 跨馬萨	i	JK #4	NA SAL-		
全林心里:					_
建也人員:[[]有(四) 餘株人業/ 炒工運送方式:	株品 決流	⊏∓.⊊÷	保育与线	□\$\$**** □\$\$**** □\$*****	
_命令/人名 图公共三 □金九年法自介进程				□km #	
様を作品があっ	F			<u>:14-,</u>	
□ (4.5) □ (4.42°) □ (15°) × /					
□19 ² 0×7 □10 20°C □25°0×0		디스바퀴	怯		
<u>□8× □56</u>			_		
LDSSARAEAA人用/4均/4期: 計 原序 1/2	17:	eş.	北 煉人第:	歴 例 ソン	藝術物



<u>SGS</u>

□拟煤总统表/ □存操记录表

类的 [4] 图像	 企业各位的专机(4) 企业工作频果有限。 二條 位於 1 初。 1 比較不水 1 股份本。 1 以在 上級合金額。 	⊱司 	城水省 厂 :	tteenere ⊒ee ⊒skriv	公乗 ? :	^{ia} Brii	4) A	ļ ļs
No. of the Party o	作量	棋品高表	秋音	他到现 上	海州電視 /野海の元	¥ 数 /重排		旗	_

MARKET	作业	模品與表	教育	能例·通 F	/50 m 3	/重排	1 18 L
Jio -	3.外堤口	39 422396553 401	t	P机的(25+3.27用单子(25)	一/皇出皇孝杲保持 代章	24/-	
[y 2−2		:	ι	ikł .	一/軍兵皇母衛衛衛 門旗	ng	
Ķ Ja 總數 ∰	į:						
HEK	75%	, ·	🖘	MAP N	4 438	(20 0 0m	
CD:10	a 10 14/45 S		Leu	u AL	cos. Am	1	_

APROPRIATE .					
HEK.	25%	二 本新年 日	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8×	
EP#C	果提供(1)	AMA		——(55.6 %	
£48	TTG 16 'F \$2.55 T	€£3.88	A XATE A.	4÷456	`
大也	计量本层	57.3595.95			
冰品煤暖及很存					
(本)祭株人身:	行到轩.	HTEF !	<u>जिल्लाक सम्बद्ध</u>	*	
የ 排入目:	<u> </u>			「超過概存物的 「未会法	
毛冠人员:医疗(E SANKE	-44	s.	Tes es	
存み返送方式:	. , . ,	<u>.</u>		← □止をそか	•
	公務五 上杂铁里尔马克		1	□ ホ · · · 芷	
推具保存方形 :	2-10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	, way.	1	□::144	
	ವೇದಿ ⊟+ು6°೦ಎ ಕ		1		
	0-70°C 125°C A +		□ 4. 24 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45		
Das Dr.			1-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-		
	N.		. 1		
比於系统量數人	異/月期/時間: 认	恩摩孔 //:	10 WAL	#: 國 阿多	要す前 **//


gar i

Plantiger & of 是在企業 (MP) (B (a 東北))

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

计重求解 :	查是港(191-111年)抗工期間環境消費證明作業	壁刷耳網(2 002)} [~?
壁刻地為	出外援の	整剂人员: 石丁多种
三多至测设价	:圖 全最品質原料率 图 18P □ PM 3 □ 艾也:	1 <u>VI 2-1-1</u>



李初条花微至	現 極品 景品管 紅綠 登錄為於藏金
1 檢查单體是各甲級2 (千斤項表表正常)	与驾逐是否正常的结束 建氯320V、种品模型110V5
2.冷氣運藥、基調行發數值是否在學:	三耳略光等三省7(物項有色架的、發写有無吸報)
3.電鐵物輸動作及資產會/	。
充象效用快級查	参 項分析的模型
"未Seman"是是老哥卖老用开坡。	「選集・基本夫が正さ」 2年四大百連株上大学
2.建熟后糖类煤石地等效是法安等?	3 似蛛性给是形正含?
3.五角外才处复示张光带压焊遍37	生字記院在生器線線運在放汽值是以大於480°C。
立2.6岁生命	(本人的概点 发 多为每年 □光 □光 □

		<u> </u>	***********			
			2.从主全国	修正位	-	
数置均数 :	EchC-205-L	ESEC-NO-Y	ESPC-CO-T	$\mathbb{E}\mathbf{St} \subseteq C_{\mathbf{y}}\mathbf{T}$	SSPC-TEL-1	
DEPHE.	ES2C-Mol6/T	ESPC-Zere-T	ESPC-Bala-T	ESF€ Bios-T		
建黄联示值:	80.	00	co [0;	CF,	-
			1.利納教育家		· · ·	
南部尼海科科公	输出产量:	(بنسائتر				7
是多海豚鸡红 :	; - 7	/LESSER :	م ددا	:1 .	- a 1 -	

		机加纳新夏斯		
南京 电线性 化二甲基二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲	<u>pr/min)</u>			
是 机四轮检查:	/ 医袋角形:	₹ 3. カ:	pai 後極力:	i
C 热集化油洗:	你有些事 :	前層力:	p.வ் ஷி. இ. ப் :	osi
及 長期便收裝:	供存指点 :	※差力:	pri 接壓力	_ <u>-</u>
李章和明以始后:	你你说的:	常型力:	psi 住受力;	
经保证的基本股份 。	80 - 00 - CM ₄	_ '		

FOREM-NUMY-FA-415-01 委行日期(2020.05.01 版表:5.2

春秋人之 全 門 展 小

P0095QP (0H) (4N) F30 F30 F2021.09.19 508 F1.2

支援→51

SGS 台灣檢查科技股份有限公司

高量空氣採港爾(TSP)使用與校王記錄表

	医第二种种状态	STILL NOT	7 开放下 6		
计重要数:墨坎德(100-1(1年)建工集開	经激品费收货	作者	夏武人首 4	(重計
性別地點 : 北外級:	т			医別は軟:3	Din 3, 112
化工作的工作	洲岭西州南西 科区	医	44 美	ere en la compa	3944C2 LVSR
小张范围到梅妮	15年出版上刊程	120	. d /g	30 F.	5.77
群华	1.5.02	ಸ್ಕರ್	-0.027-	"电解传教	ল বিপ্র
建筑等的地位的	第一种则可能过多。	er kantara	場がある	医凝制剂剂	AMMENDS
物量磷族	\$\$P\$-75P-41\$	多兴化	LE-1#A	7,032 ,43	
·《五格篇度(C)	1 25°	校正功坚	∌(nurEg)	1:5	r.
禁工	عارق ا	新 征	12. dgs	生活染色	4.9987
的後北京的認識的學	会林原为建筑	學是是新	国现在的基础	等關係等的	是的基本等值
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			熱 疗	F.8	LIFE
	11海美安安隆 八级 自然		. ē	M≭	<u> </u>
图 法通过的	11000000000000000000000000000000000000	291			[4:17
		165			714-5
计设施编纂 松松布	[32] 1.00 (20)	24			24.4
TSP等子前量計構住	strika Limini (1935)	14	9.0		/490
No bull to the	Flee (I20)		. i	九	٠ <u></u>
をおきまり第四(AF)	Phymi(120) ⊒in HeO		_ 2 ot	2.2	* 2,2
	· 医维克克		<u>v5c. () () () () () () () () () (</u>	4.465.00	<u>k.H</u> . 1866 <u>- 1</u>
小儿黄蜂运车(定)	1 Arm	131	1,5	1	\$5.5
力·北极革命。华(Yint)	Diray, at	(3)	<u> </u>	7 8 N	532.v
34盖4.分儿	10 May 10	2,0	1.00	1.3	- 1994 CO
	的形態或影響	元等以及大阪 公	Service De mil e	科斯斯特斯科	加热剂
	31 300 (S) 00	提马达纸接收 :	r 0237	15	
2.3.表示概念: NFA	r tafaa USS oor	空台设品提供编			
		4.株		香烛	
关系体力	moreHy	16.5-			764.5
桑拉	- C	4.7			24.4
Apple 1	<u>lita zen ildea zini.</u> e		10000	0.4	<u> </u>
	元を正常	-	⊔≉	亚光	<u> </u>
. 八季抄寫序是	聯合	1013	,	1:	rus.
有外腺核時間	amin 17 m	5			.5
我議員別产	_/rndu:	140		1400	
抵押時間	4.5	11.84		11500	
选维林群局(平5次月4年)	mln		124		
华兹的董	al min		19/19	<u> </u>	

FORM-TESP-FA10247総将 3 類 : 2019.09.15 (6次:1.0

mir



<u>_S</u>GS

数据更断题

- [4 50 >1180.€

- 東京 R 名 本 子 2025、 中 3 - R 2.2g

ROOM	QT 27.5 € 7.8 € 82	排作機構		安利明白	序わり報 / 存存ま式	女子 /春行	H12
X (2000) 	強つ人物	.00T 9F-8*8910X7:0	1	生用物 医性小体病性肿瘤: (8)	,更才 图示状设计 投稿	**/-	
× 1220 0		·	ι	150	· / \$2-204.4# 世界	Heg./	

提品缴款量:					
[PEX2		¥-	÷:使基础56		
PP在		<i>\$</i> *	STATE OF	25.63	
ntwas PETV THERE	•	ι –	ZAD-2	News	
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		¥-	1515	*&*	
排坐巡送及供 存:	'		1011	- P - P - P - P - P - P - P - P - P - P	
TO 14 8 W.	_	1 2-			
(PIRMAR 至1000、1000年)	ı	1	·武宗多殊		
PMAR: . Y-				·	
*#A&: \\ \\ \				□蹇章络存为核	
				□未冷藏	
逐進人員「質問(株)級收入員/	禄名	مع.جدأ	作品も法	□多毫不够	
株品連続方式: /	烘奶	J-1-47 8	un Hear	Tott⊘ 9-6-	
<u> </u>				□1-1-2-2 2	
煤品保存 方注:	1			7%46	
□を応 □の変ねとし □-15でタチ		-			
Diata Tiavar Tayba≠		□ * # # #	18.		
[X] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					
LINSAMERALA/III/III · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	, A,	收银人 月:	· 養医 劣	-



SGS

台灣檢藏科技股份有限公司

儀器設備撥出入清單 何聽 孫禄日戌: 使用前截落的人员: 使流光的长峰 **装备名线** 教董 使用前 使用後 《芳有儀器教務詩雜記》 Ø≉ ⊒⊴ Ø€ □∻ ì □ \$ □ \$ □ \$ □ \$ □ \$ SSPC PM... 内外部测温用滤纸点 液量量测剂接及 八進去成量引 高量模果實((8%)(含種裝剂) 药量烧煮器PM(1)(含辣菜菜) 小孔湖量行 鐵鉄區 不婚外罰(Canister 序编 彩(Canister男) **有量数** 株み瓶 波線機 定量等消(含偶雙來量) 操습히 抚助士(全持报务) 杂草推出新 经黄霉池 智马式汽泵时 大氏尼力学 25.5 水平製 工具類 窒化刺激脂 種學單/升學出 畫衣在 皮尺/數尺/調塩資 營工股借/剪頭條係

終提人員:

FORM QN/3-98-02 旅行日期: 300(1.04.0 / 院政: 1-9

_SGS

福集峰間

11700

一道本意并表示者 内心一

位于

T 614

自由总统:"此一也地"1999-111 (中)公正的简明就还有共和年基金银序化。 美沙亚拉伯罗奇隆公司 基础:"阿爾·丁拉·丁西

K74/220006

推出城市 教量

传生

l <u></u>	li
原尼建設量 :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PER	大学的意思
PPM 上呼呼(が) 二 :248 55	# 12 m ₹ 10 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m
**** \ PSYG/4 #### \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
	<u>* </u>
株品運送及保存:	
(FIREND TOPO TO THE TOPO TO TH	1948-1447.2h
会が入員:	超級展育初度 (1) 未分套 上海器不作
が赤を通され、 □如守/後進。図公共車 □奏れ等性自行道法	上市不安全 二水加美
根条体のあた: □磁大 □ 4式は2°C □ 15°C×1 F	
□1000× ト □10-200 □250 km ト □1. □2022 □34を □	本 兒刘逵
LINSAMAMARA HICHMAN JOSA 10:	A ROBAL BEEN BOOK



PCBS-G40-10-01 参介 8-起: 2021,60,17 東京・1,2

14 - M

SGS 台灣旅齡科技設份有限公司

為量型義採樣器(TSP)使用與校正記錄表

对重显得:查州安()	(0-111年)私工海問。	環境品質監測	计禁	- 監測人員: 入 	11833
蓝针地群:松口大严	•			監測3数.23	
STATE OF THE STATE	A			C. Company	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
,心心疾而作為的	E6PO-0AL-Y07		9.h	2021.	
÷4	10.6523	£55	-0.7851	电焊弧板	C.9998
\$500000000		THE TERM	150	21.850	a destable
使用品牌	ESPC-TSF-T15	2 表 (4)	在3 块	2022.	
陸丘時銀石(TI)	22.6	杂正好景	fr(mnHg)	783	2.0
əb=1º	1.1504	¢2.tp	284.45		0.8 490
THE RESTRICTION AND PARTY.	的大學院和特別的	ALK TOTAL	Neght		
			k 61	y 86 4	
26.26.30.2939	多类为其影響的自然	巨走	□a	1.0 *	
全部设置规划的	1625060000000000000000000000000000000000	160 , Br	p 10250	130	3-0 3-0
SHARK TO SEE	企业 与2007年第12条	1767		:1	5. - / -
SERVICE COM	APPRETATION.	243	ī		7 Z
ISP = = x # + p 4 ;	25.255.3666.303.30	140	G	ĺ	. Jej
-4 11 4910-1	3502353235	.\$.	<i>5</i>	à l	#
aGEEST 9312-10		15%	7.2	Tie h	- 154
*相對為於機能因便可能。	20 MI SEC. 12 SEC.	Service of	1000 E	776.75 SEC. 25	Fathers Sales
A. FEORET	《秦州等代》中的	11.11.11.11	W.	20 KN 300	gagai s ay gac
可见数据效率 分别人	Average Children State	3048 733		The Shared	76°
37 #E49(6) 8"	32 SC43	2.8	47%	0	**************************************
MENT AND A SERVICE				171 20 1 (Salar)	WILLIAM STATE
a.a.a.a.a.t. ドルクランドル		在品供和益報:	ባር ኢንናዕን	(See North
zaganak : NVA)		左白线品或铁矿		7	
1.4		£.#£		. お蝶:	2 2
44.5 A E 2) 10.51	至少被告诉的 沙红色	951		4E2	7
140 SAB (15.12)	4.T.C.MAYS			7.1/7	1
上 原子族 4 11 12	COMPANY.	≥! <i>[</i>		vi. 7:	és —
E. AS	1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, VIA		71 A	<u></u>
" 使复杂家转增之。"	200 0 情 33.400 8	11393		111	(P)
秦外岭边 阵周	Chieffales	<u> </u>	-	· ·	
/ 连接事情户	1.70.76 Alin 28-48 il] # 8		שוי	n 85
84 8 15 3	14 344 45 35	12.50		1704	
的机保持用 #±enham				-hp	_
Estate E	ere : Baller retter	13333 634		rri wi≋dak⊋iid	8/8/2/23
魏 (城) 洞	118 A 12 A 1	Jan Sty Sty		W GEST	
经边面特件	- 10 (C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	209069885		34 m	
-6-4 A(3), Y	to a service of details	ne de expression de la	24 mm (21 8.896)	Action Control	1 m 1 m 2 m

FORM-TESP-PA:02-17%存 p.th: 2019.06.15 25点: 1.0

蓝斑地路: 港口大門

平利人員: 正成形

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

	空氣品質現場儀器使用與校	正紀錄表(1/2)	ŧŴ.
舒達出寫	墨山港(109-11)4/64工期間環境小質鑑定作業	壁瀬山井:25%。	2 T 1-
AR ON TAX BE 1	Alter Lead	mt with R v T Char	<u>~</u>

可步墜對疫情: ■ 生息品質監測三 道 TSP - 5. 5.	PM _{2.5} 其代 	£ :	
商 GL快報 送路 送路 送路 医肾 利林 野京協 居	N	在《李章工》 在《李章工》 在《李章传 取出版》: 《宋·孙士传》 千字 李士多	生化的 医
游院 院 院 NB · 《总系图·TSFA·FM、》章 彩 ⑤	港區	"如意開闢權計方於及原展 執行)。并提及四門權物的公 公及一种比較大於2分尺子 」 以供於整案於單位指定	平成年 点 (2000年末年) - <u>114日</u>

	· 看品保品管定额
单辅募施检查	往班森然檢查
1.数数护腹先感开制(() 广顶足感压管)	二电弧是否正常实行人信息200V、能由重型LONG
2.许克巍巍,连翻行斯拉思是否尼\$P	? 图像是否正常?(指现有点影影·施格有点按核)
3.仓廪格轻处作是苦正看?	3.据证金对保证是否提供电价(是要每只点货制)
机泵套线函数	李明分對進備是
1.各Formar恢复先答求等用系统?	1.温度·展力表示正常? 2.管约是令连续正常?
2.选集信的实现器电焊放光信务部? (A.国达维斯是心里有?
3.尼南新大俊《示题故事臣对表方》	/本库先程第五形型集组要收集连是百大约450°C。
宝花的复数纸匠石	村家には名太沙名所 「一分 西

		773 GE 596	<u> </u>	The SET		
(独) 海歌:	RSPC 50 ₂ T	TSFC DIO _E T	PSTOCOLA	توباد€ائت	ESPC-THC T	
20 20 20 E	USFC-Multi-T	ESP5-Zeo-T	ESPC-Bela. T	SSPC-RineT		
我老海赤边:	801	/ NO	co	Ú)	CH _c	
			瓦雅姆流資訊			_
多灰条矿器浮涂	សែមភ ុ	(L/mig)				
操 表病和畸形 :	/	保有納度:		pd.	i 往底#:	ja:
P 抗射放体致/	···	经冷却法:	資度な!	p.i	後壁方:	lec
€ \$£945×64:		具有對限:	菊 趣力:	j psi	後駆力:	اۋار
la care d'accaraction		Territor - 1			 	

就是方:

pei 後見力:

BULLA THE A CON

BORIM-TESP-PA-416-01 發播日期: 2020.05.01 成款: 5.2

以供予無偿知识或分為50。·NG·CO·CH。

|各样期限:

平少报酬激战税

SGS

台灣微職科技股份有限公司

儀器設備鴻出入清單 大成大百支女 女 大成大百支女 女 大成大百支女 女 女 大道 東周安 (第分表演的人) 経機を期:2022、3~1 体制 **众情名称** (若古豪語病院前性記) | ◎光 □季 | ※ □参 人名伊斯西用德斯金 **液量重测精胶器 尼塞式流量纤** 高色榜樣與(USP)(合序模な) 高益採樣器[PMILI(全條模な) 小乳流量纤 邁茲亞 を遊劇 笑(Carister) Reife 路(Conister用) 吸收截 安日和 领马瓶 _表 L≥ □元 □3 ※/ **海海椒** 定量资源(古保暖装置) **板磨针(全格旅费) 新子校正**第 编音機出館 朝曹安原 简整汉氏条折 人名庞方科 温度计 指扎州 水子银 **施育學生教** 接墜着/升壓者 急發落 磨火/扶火/加工儀 蓄示数据/模頭線像

PORMA(M3-08-02-登桥耳朔: 2021,04.01 起点: 1.0

_SGS

		<u></u> □	既限	机锥形/ 直探标记录	表表		
会於單点 例:1	 生 主地水(170mm)(平) 土 東京二神教芸会中・ 2 世市 日本日本 3 日本1・本日本の 6 日本1・本日本の 6 日本2・本日本の 	4 A - □本質 □後//	排票	,就永熙借 三醛 三非也:	i——	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	# 36 P
u de se fi	(o L	深品傳統	敖七	K-13/4/2	売り成例 /然在を式	6.15 /16.00	後し
Aloren I	/湿数/表	68422361247 001	ι	元 6 上上の (内) 正常 1 年 で(127)	-/E#±0**#	24/-	
		İ	:	TSP	《正大臣事件·张本 《北		
	瑞穰木	XF/.8030024.1 408	1	立其他执法************************************	東角 ・単心亜角液をか	\$₩ ⁻	
3/3/40			1	61 2	/女公司等役件等 我們	119/-	
₩ 埃 魚 <u>1</u>			_		-		
12点 17記 故葉数 表官	PERF	· 1	111	ξ\$\$ <u></u>	#####################################	北衛亞 多四金屬 月松松白 多連和	i
· 旅事經路及 (和)故權人)	10 35 A	्रहें हैं।	<u>,</u>	्राष्ट्र जिल्लामा	存 らば		_ =
株品構造大学□ 第47/大連2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	20(年)解核人長/ (*) 	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	□ (□ (2-3 (s) □ (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D)	1 电保存物段 冷藏 1 空不過 1 下符合 1 中間 1 中間	
Liebana	輸入費/回期/時間: -	美城岭	3,	K is of per	株人川	烟火	\$41)%

FCRI-G0-15-01 亚汀市第二级23.00,15 成点:1.3

SGS □氖摄: 每次/ 直体版地源表 好食类数: BE-多元56(10) 11(美)以上的智度由外发之发物的 (本) 本庭 一种など、 (本) 本人の本人の事業がある。 (本) 本庭 一般のできる。 (本) 本庭 一般のできる。 (本) 本庭 一般のできる。 (本) 本庭 一般のできる。 ## 1M - >>> = 3 0/0 三百花 目录记录包 表示問題 /紹爾方式 (2) —/其於與中為外科 系統 株品店里 數重 海东 /健康 46 £ Aktt farne G. 53 13k **张品朗教量**: 200 6 E 6 PARE SEN 1 × × × 取准许 **** CHEMICAL FRANK 美融碼 Ukasasas □終近法存前限 门本学老 . 16 2 × 4 □M× 4 □ 4 × 4 □ 4 × 4 连进入员:[P\$(水)涨温人首/_。 不复合规模方案 鸣茄提进方式 数据编译方法: □李林原在 (1800年) □李林原在自用设在 | 1800年代表示:

كاخلافكحا

1/1 160%

****** 原题 %



题到为

1/06/-03:-13-11 番音を加っ2021. (5.15 転力: 1.8

数364770数: | 1042年 | 11948年2月 | 1195年37 | 1195日 | 11918日 | 1195年37 | 1196日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日 | 11978日

LINS本端安排人員/日期/時間: 👼 😡 🐼

161.01

SGS 台灣檢驗科技政份有限公司

高量空氣採樣器(TSP)使用系被正記錄表 **建成 港電**名 対象を得:金元忠(191-111年)施工海関係成品を監視作者 建成人員: 原電子 2010年6:八皇帝代表 2011年 アインシーナットルン 1867年8年8月1日 - アインシーナットルン ISP0-TSP-T14 **受抵抗在日期** #五年表力(mm⁻¹g) 20,4 極正時差を(じ) 25 03 ### M≤ □= 10-18 - 挥奏前 · 《二元传》,"我有一个一个一个一个一个 HANK OF THE ACTION OF THE PARTY 11.6 7030 THE STATE OF THE S araunda (TSP性子常量计算作 1400 来在基本中**设**格(CH) 104 1116 。 人才曾宗安华(Q) Unif Y A Halit AND THE PROPERTY OF THE PROPER 主角性の単独を確じ ワロン (17) 7670 《A.B.b.》 finalk × 7 45,0 10 AN 10 4 9,415 HE WE mus." 11/190 法品明真是后 常 🛠 10.4 **有全心等等别** "爾內採機等間。 min 保保器汽车 TULBS <u>1/1-in</u> Cover 核性項目 154 (೧ಚರ COL min 本の本を 11:40 法服务折阅 ه والقرة

FORM-TESP-PA102-17-8 (19 sg : 2019.06.15 zg x : 1.0

BELLE & Dally 1/2

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司


空氣品質現場儀器使用與校正紀錄表(1/2)

升重名稱: - 查北端(TUE-TEL年)施工期間嚴壓品貧荒湖作業 Estat: 人王董作**座** 蓝刚人用: 了第五元 应步及減級商 : ■ 空氣蓋貧異調車 (図TSP (図 -M.,. □ 其他 : <u>程制位置</u>示范围 常益確理程序則 **北**:土地 ※3 **南:61株远边**约 €:銀株 心:海岸 万里朝- 為 电心报边 (名)子系统: 翻出機廳 连转敲 可機難為 ## + 100 AM ķļ_{tā}. 直島 現場法部品管定廠 E-ANNA 坚胜系统输送 1.法查李型是否平衡2(千斤項是否东方) ·電流是你正常質解人電腦220V、獨由電壓1(6V) 2.若先邀请《郑畅行厥实况及逆止官? 2.電話是個已好?(指頭有点機動)、維格斯無細點) **定线用动物作员不正常** 3.夠徹底經管將老子沙夫正常,更称無忍氣慘移9 表表歷刊 1. 外汇1887文 6 美 小 李 表 正 正 吹? - 真多型可含酸色 各項分析價徵益 "压力、压力是否止冷?" 工管终是否没接上言? 1.未供信证成本日本 明明是事先告 3.你**这种价**况否正会? 4.字形线连生智能统理原始定任是否大约450°C° 3.皮肤的方征非示器是巨上到前方? 空商品黄芪旅行汽车条约统金总官良好? 【是门台 情器场热度权正全偏分正值 lasec-poet ESPU-SU₂-1 PSPC Dept. 1 ESPC dice T PSPC/RQ-7 ESEC-THOT ESPC-Melicit FFF-Zres-T **保養搬子值: \$0**; co 🔀 NO [10 CE₁ **医脂制剂费讯** 41 /c. in) 为尼克拉得港沿街出现黄 据 克利克的克: **兴存期性**: **州産方**: 後足力 Y 模钢板矩旋 保井納原 前座方 ##37 医美胸核磷铁 经存纳法 前層方 **植昼**点: 建四位侧比斯特 **你在新玩** 前極力

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

常春草及戲詞在表音為30。NO · CO · Cit₄

PORINGTESP-PA-416-01 發行日期: 2020.05.01 版表: 5.2



FORM-TESP-PA-415-01 發發 B点 * 2020.05.0* 療義:5.2

四面人主: 盖取这外

四班人员: 成取原 弘

SGS 台灣檢验科技股份有限公司

高量空氣採液器(TSP)使用與校正記錄表 24.46.7

	109 111年)北大湖	医现名葡萄属	华紫	登集人員:7	家雅美、
Kinthisai 弹车	翻小				مروالوه مردوية
		小孩多什么 你就			AND STREET
不利潤量對為發	ESPC-CAL-107	42.2	L 3 (A)	2 021	.D2.15
每年	10,9526	±6,2F	-C.7861	日野孫敷	0.9993
HERTER HER SEEDEN		K STEELE PAR		罗曼姆维斯	CHARLES AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
黃石城鐵	ESPC-TSP-T14	多细纹	,#) ½ ;	2022	32.12
改在的学者(句)	20.∠	校正時盡	∌ (mm'-g)	76	72.0
\$-a	1.032A	tica	-35.03	建果協數	0.9984
		新发生的			康 泰斯斯德
			१ म		表
	MARRIE 7 14 6 18 9		Γş	1.63	_ ∐.tr
SANGE FARMER			्राष्ट्र		
17 ARES 12			<u>14.0</u>	- 	14 78% 2
84 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			9.5	4 24 of	4 4 J
TEP (英藝) 微性	1275 Min. 23	-	F09	1.60	5 m
July State of the N	When the control of	<u> </u>	- 4	. A.	*
水上等計 单第二十	1970mm H2O 10 1 1_lin H2O	_ 06	101	4103	-106
	计模型的数据数	李科科·	46*/200	13077.3384	
、小家。計畫東華(第)	新疆巴加州 在主义等	Settles 10	64 1	10 1 3 W	J. 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
为无语类发车(Yeal)。	September 1	Property and a second	71.	3 30%	120 J. 1844 C. A.
) "被盖1条电	.A. 9%:	0.4	<i>₹</i> σ• 4 ,4	0.9	379
					计数据
業品格が: <i>(()</i> / 22/2	00>4760>	经总统线线 点		>	<u>,</u> .
芝角礁品特色 📜 🚣	•	化白素品源 线线			
ration of Feet Control (1986)	Libert, vertices of the con-	林糸		存拢	
一方角を方名	in a south a second		<u> </u>	1	<u>/ 1- 219 </u>
	Palatinata (1900)		9-	1 1/15) 1	÷ 6- 24. €
(1) 美国 斯斯 拉斯		6.5		-	[辞風
174.56	to a track of the man to said the		□ 5	□	
. 0. M. o 141	· 10. 等。 (編集) 计图图	د ا	<u> </u>	100	
es Alekanii il	98 35 FW 3 10 TO				<u> </u>
****	COMMING COM		100		3/E
李楼的图 一人	CONTRACTOR SE	1.3	হৈচি		7.60
Bir f a H (** menn)	min 😕			4 ber	_
- 一十九五	Umun	A. 1. (1997)		Vino o	
远进在 ^件 版	min		-11	ye,⊢e	100
2.45.44	m	Standard and S	SE 1. 1. 11 8	A \$ 4.0	4.7

FORM-TESH-PA102-17**委许6支**;2018.08.16 规数;"贞

#梅人月:美瓜汤 浅

SGS 台湾檢驗科技股份有限公司

像醫技術攜出入清單。 4.2.0						
株様日期: 一パップ・コア・1				11 1 134 136 Z		
14-14-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	1		<u>"水田"((東</u>) 否見好	MRAA: 13-48 な)		
化偶名词	新 重		使用键	数据 (岩有儀器编號新姓記)		
	- f	Dr. Dr.	rsé □=			
PIKA拼稱著	-10	112 [7.5	Γ .β. Πεν	ZSPC-PW _{0.5} -T		
內外部別級用無統金		□先□☆				
流量量與物族 語	10	□表 □ ₹				
经蒸汽剂 医前	Ð			ESPC-BIOS-T		
高量模模等(TSF)(含效基準)	1			ESDC-TSD-T LL		
高量操模器(FYC10)(含炔模器)	Ó			ESPC-PM ₁₀ -T		
小孔纸量件	- 1	√≗ J≋	医乳 口後	ESPC-CAL-T o7		
被叛区	خـ	હેં≱⊟ફ	ØÆ □÷			
不夠解除(Camater)		□走 □€		基防 :		
压液器(Canisto(元)	٥	□ 走 □ ē	□ ≵ □₹	為 我:		
現狀施	n	□丸 □香	□光 □番			
定量瓶	47	□先 □症	_			
樣品組	- ö	I BE ITE	<u> </u>	3 6		
洗練瓶	5					
定貨幣消(含保維給量)	€			PSPC46IA6-T		
약속의	0	□元 □香		ESPC-NL-T		
明朝(合格此語)	ာ	□た □ 割	1 12 . 13	EEPC-VM-T		
學者模型器	υ	옷 기종	门是 匚夜	ESPC-NC-T		
共音鶴出名	0	一类 门位	□ * □*			
具管电池	40	_£ □%	D ★ [3]			
辟架	O	<u></u>	□之 □巻	<u>-</u>		
图 易武能 歲到	0	□走 □番	L 走 種	ESPC-WRATURR-I		
未煮整力计	1	Da Da	D≱ □€	保事件(numHg)(T <u>1*</u>)・7/3/- 構動件(numHg)() <u>7/</u> 3・7/3 o		
温度計	1	idk U≇	Lang Lang	ESPC-Tomp-T n [p		
推进計		⊿ ≨ □ ₽				
水华英		7.₹ □₹				
工具相 新記型電腦		범질 날짜.				
	-0		□ᄎ □B 서운 디존			
			<u>역원 다음</u> 명원 급취			
皮尺/海尺/树距债			교존 그림			
鉴示医债/航期操资	- 2	接三計	·送[春	 -		
			₹ □⊹			

成 美 版 研 後

FORM-QM2-08-05 薪行 3 招:2021.04.01 脱衣:1,0

附錄三-2 噪音振動


SGS 白灣椒鹼科技股份有限公司

嗓音振動测量現場狀況及確認紀錄表 | 第次元を下記金 | 1p |
出版を	孝子校正著	標準業載券
5H 40000F1 0	590.40152	(47.0015
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
10 200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	200.4016
200.4016	200.4016	機器名称 集音計 低器格数 EX-T-73 表年別董寺間(時/会)建造及結果 是大規劃 Long Long Extra State 室内低板和步型逐渐(最天五年) 报费及复数时(司/分)地差及基果 予对_____ Lie L. * کے نہے L. 普通 F. 松花见/松子: □共化 杂产科**罗**在罗 最近《黄嘴路完成□《8会天■四8会尺 病情记》景述格改称<u>1</u>,6 会尺 新古圣紫台桥性淋漓幽].[会尺 特地提到她而坐直高度 後き男/給銀系: ● 罗音感息器 京音が振然は: ★ 正準的議論を(15×15) / 41 会)


発表を表別を収録を(15×15) / 41 会)

発表を表別を収録を(210) 2 6 公


足言を具体更や情形 図を □元、放送申後・ 室外地貌 交为(公園 内句·改藝術 更近1 窥明路 李福人美:「竹」「「 1000.00、字 PORM TRSP P7-501-61 程行 (数:2020.06.15 延ま::::4



SGS 台灣檢驗科技股份有限公司




SGS 台灣檢驗科技效份有限公司



___SGS 台灣檢驗科技最份有限公司



__SGS__ 台灣檢驗科技股份有限公司



SGS 台灣微驗料技服份有限公司

·蝉·霍: 计量名数或备纯原数:多止液		₩XXXXXXXXXXXX	
	(1009·111 72×)%€±7	間球視器質整 <u>図解集</u> 積量氧化症基 ■TWD97 □WGSM	-
類番地點:海口大門		K(E): 289605 Y(K): 478941* X(E): 289605 Y(K): 478941*	
対量調別: ブウ ヤッ ヨ22	B 10 B 10 4.	上人工以下 (c) (1974)	/
最近一週内走る際面:□是		□	12 L
禁音可量方線(振率範囲): □	NŒA P201 (20~21 NŒA P205 (20~21	(Ed)	i
級數別量方法:■ NTEA P204		賴級提示直轄55:18	
領部名称 紫音計	抵約計	風速計 聚多粒正菌 妖蜂病	1 動機
後發線被 1890-19-25分	PSP1-114-7 3 4 P	BEACHMAINER 135 BEACHOTES 33PA-VP-T	<u>.6 </u>
我看着我 MYESTY'E	97,007		211
98-AV [-4] -T/-] WC 19		TUAX/S 6132 THOM NC-72 MRION V	
棄牌實施	FEION VAC-SIA VIEION VAC-SIA	∏DAVLS 19440/AAL ⊟BLING-IN NO 2015 ⊟RIDNG-ID MAPRS 6000 — ⊟AIHUA AWA6022A □	4 T-30,
F 31.12.4.4.	Salacar (AC-33	□ MILUA NU-75	
校王俄诺带题频率及故障	测量化治疗规特制	及確值(AR) (允眠得华:喻于計 6.7 ·报勤司主,众、主	£ (B:1:0.3)
را (dB)	山 测量前磁弧	7%》 副量級確認 達在	(後 前
11: Hz: "(40)	មែលជាស្រាស់	348 12 # 30 # 34 10 -1	
年音校正传 125 Lfz:	<u>. </u>	02/20 =	
深華 胚象域 K 4 Hz: 9bg/	<u>治日司公司</u>	· 100 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	×<()
惯者测量特殊(時/分)起验及等	ja 表大风湿 L _{1:,11} (meso) L _{1:,11}	Look En wind 全内 任 版 初 立 在 型 在 (承天	Ĩ#)
育明::::_:		b c d	
曜景 : : : : : : : : : : : :		r	
抵點測量時間(時/分)起應及網	r# Larg	Lwee Let Ly Less Less	1,495
黄河	_		
\$7F	_		
对重位置促发:		操作测量 類別	
		□一经他医環境安置置道路交通 □丁;	8(場)
1 + 1		發建工程 凝集者實際所] 其他	
2 4	/	七安全音響生種類	
8 6	Rich of	■交通保衛 科區活動 学校元安	
	`	□整理工和機整/撤/呈:	
¥-3	台引标准准备	共体	
··· *\$ [深音制量公置	
## N + 12	- L-12	最近主要道路震度 <多会人■≥多心。	R.
	紫	1.1 移政的基本的	2 R
		疾用黄素骨髓生物正数 <u>1.0</u>	京人
	准量的/抽报		企尺
		- 19-1:20-2:49	
	就健康/当需		- 位え
医外地脉		□ ・ □ ・ □ ・ □ ・ □ ・ □ □ □ □ □ □	公尺
是我,在海绵 面的:	Asac	是种有其他异常商形 [1]答 [1]是,纹础。	後
	心怀 花聋者		
4 5 - 30 20 30 M3 -	-8-6-A4	- 1 3 -	
	2020.05.15 麻果:5.	李林人員: ☆子は >≤ >	スッン

SGS 台灣檢驗科技服份有限公司

		振動測量現				
計畫名稱或安	訪單位:展北灣	(10) 111年)共工 划				
交通地點: 人	图复治域				IWE97 [TWG:	384
with the new or book	V 11 5 2 2 2 2 2		X(E) : 286			*(N) → 78(1822
	万キア 月24 。		_, _			<u> </u>
- 革近一遊內	走り降雨:□是	(<u>H</u> H)	囚を		· 唐:梅酱	
este da son alle elle de	Catalog and Catalo	NIEA P301 (20~2)	0k H a)		3 正日18 : ■4	
繁音测量方次	·※中福園/ =	MTGA P205 (20~20			性:■ Pax(快 序距: 秒	ト□ Slow(授)
議 <u>動</u> 園畫者活	NIEA P204				提示性 练 经:	is
議署名稱	機畫家	級數計	Dist.	f	雇 音构正2	\$ 探摩振動談
議器線號 ESPO	-XIL-1 4-)	TSPC-4W-113-5	BSPC-NEATHE	-32	DS00-RC-1 #2	KSP(C-VP-1 o)
後潛序號	(mates[24]	s จโล บร ั	Aus	ï		3478221
	₹ <u>□\</u> \[\s <u>1</u> \]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		LIDYANIR 91		THEN NO 74	
吸降型数 □C1	91./52 <u>⊡ivnL-52</u> /B.Solo	DIONVIKASA MRIKNVIMAS	MAFRS 600		EADHCA ANA S	.765 ☐KING-IN VP-1);
<u> </u>	CL Data	EMPLICATION OF	Ei	-	MILLON NO.75	
校正假器確言	*张泽及位华	测量依据布边特别	及着值(63)	(3.13/5		· 熱粉析(41.0 · 基值=0.5)
(d3)		6. 测量前確認			测量征移现	表低(後 前
基本技术器 Ik	He: The	1 1 4 20 2 8	相邻新草		3 x 5 180	932 -007
# TS 47. CE 98 12.	7 H2	,) //	. 		
標準振動源 6.3	Hz: ?	<u>l. 1352-051€</u>	2 96.7 V	1 61 0	<u> </u>	909
索子测量時間((時/分)起遊及線	· 是 在大家选	- 1		40 to 10 4	支持要位(基大五萬)
		(men) Leaf	r Lec Cto	P-501F)		
<u> </u>	i:				- a b	C d e
₹ ₹::	(a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a) (a)	<u> </u>				
	(诗/分)起世及5	L _{var}			Los Loro	<u>Γ_αρη ληρη Ε</u> νέ <u>ς</u>
8 년	-="-	-				l . I—
1. 李 注章在實際的		_				<u> </u>
METERS				测量类		
						E88交通 □工品(場)
		ú故			3□共業分分4	566日本格
	八里复化底				生権期 と 国ニロマか	70.00
	7	и			当 □独国活動 7 被其/凯曼:	
	·	i .		E 4二ルン 年1七	***********************	
	Sm F	<u> 163</u>		30 1 de 10	•	- ·
	10u _ 	•				公共實施3.6公元
盘北岩 ◆	**** 台川鉄砲	道路 ──本本の			500 克20 山山山 B道路正建	型の開名をおん しま 要え
	,				· 医生态原料	<u></u> ₽.
					b 五重 自然度	· 公人
		看青篇/格·振	#: • ¥:	成應器		
		禁令/裁斯斯			を度(1.2-1.5)	6° 02
es at 15 sta					N#1858E(≥14)	
空外站院			走车	有其似	具常价格 图图	1. 元. 放送如後:
和4:八里要信		ក:ឥថា				
(村:山坡	t's	ற்:e01 <u></u>				<u>. 1</u>
					STARK S :	À À 1220×03 ≥d
FORM-TPSP PP	2010年 発行を発す	20 20.46 .15 A \$\sqrt{1} : 5,	4		A INCAMA	

附錄三-3 海域水質


| |□漫記錄表/ 単抹撮電錄表


	□ 鱼类 □ 条6 / 秦		1721				_
alik ont	e.a	A 1146%	数 是	l	磁磁 問題 1集時が光	24册 /组件	柳竹
1649 21. str	8 क र्ष	M irza 990015 00.		C. C. May 200, St.	信用 金配 (6.3) 元子(6)-英	PHIZE IS	
13.20			1	(OH) a te dy tr, t, %	はよる施設的であ はなな新ります!。 になって小説	Physics :	ius.
			ć	(хэ)хжац	itinti ni ta i ta i't ≱#	162	·wd ·
			1	1970 15-19 (E. H. E.S. AT もい 1985 イル 神経の オペ ア 中見 多点	4/w.sa.e	-/ # @≱%	10%
				R03::5003-(371) hosp-cytes R07::17 1 - q5:r6: 8	activation is to all	1/6/	
			1	26 (47%)	enervitte test	(9517. F	
		<u> </u>	J	¥1	1,445,621346	73571 L	Janta Partigest Partigest
			ı	(条件の用・792)	# 前で中、Vp - CA 投資を、1 20年後 4 7 19末	PSE/IL	† -
			2	plan ** =7	 중화(제공 (42.0 24 4	अंबेश-१४ ।	
•					E-P-TYNE DIA	46 8849/910	
i		-+	1	55 (MgC)	素/157 0年第	Meza t	
			<u> </u>	er 3unt :	nencial escal	17 k 10 k.	_ D E E A
			,	不予大道系	67493994 ····	'make i:	_ -
				रोत	3.0% 3 5	78.412.8	<u> </u>
				41	H-WWW.	/ 4/46/2	 -
		—- J		n o : -	SALVET CONTR	7E4/300/1	ļ

果如果	μī	43 % %	松黄	◆料 油 €	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	等 25 76 條	,ta
_			<u> </u>	Fig. #Figres(Fee)	and an agent	וראקו	Intel®
			1.1		12	17.2.7.	·unc
		1	\vdash	माक्टर-राम् १८-६५ ।	GANGUE, US	(MAS)	+
'		Ī	1	4.5 load 4-4. Clark UM :	g		100
		-	⊢	5047-65-6F(A) WS 15-18-19 (5-6) (7-4), 安建區	2/8A1 - 14-6	39/10	1 /
i			1	((6)(104), 安建區	1		
	-		Ι-	-0.16(19 +8.4)	otas gift.) - Heft. 4 as	PAGE 1	+
			ı		72	İ	
	•	T		E)	antation'Chi	nw. 1	is each
_			Ĺ		1		1271
			i	(8#)** (Ma)	五条公共, 公元平3 12 (至7 506条	ו וגפיו.	
		1	Ľ.		1:1°00 %	l	
			١,	trkzn:1-1	8.87,85 (GS/0 9.8	dani.	_
			<u></u>				
		1		101>-	4/6 \$10 had,	* 6 425434	, -
				90567	E/#2709A	име.	<u> </u>
			1		35 W. L. 5K	marz.	
		 -	_	0,3,81°) -	400/41/3 교통 48 7/4류	Market.	
ı		1 ,	1		(帝二)李荣	İ	
	•••	1		d had	F-79.8612	一/皮肤相为	-
			١.				
		1 7		A.F	*/2548	7.0 ASA W	Ī
			-	-		L	
			١, ١	井廷	A.79-881-0	—d £e t	
		l		F.7	l <u></u> -	<u> </u>	
i			1	B.*	無/文為在2755·萬	Pigaran,	
		, -+		5.64 <u>u</u>	Witte, n. grij	#211.5k/ t	·-
!			1				
%j- ,	6.16	30#32200716	\dashv	(#P)4c (* /#.#	<u></u>	Fiel L	
7419	了る層	one .	[4		ļ
				er-yours survived by	型にまれたを13項 表さらに2回2 * ウア(25変	∓9, i 1. · · · ·	:5-76
		!	2		3700		
				#s (0.60) \$4/	MRANER GATE	P47 1.	ie4
		<u> </u>	1			'	
				በቁ (ተ ላለታ ነን ሆሎ ታ) የቆ.ችና (ተመሁ ድርቶቹ ጭን ቼ የታ. ቀን	#/d/25.72	~হ∻বর	10%

KAZIN A	14.2	林正典教	at #	海州州田	海龙/河图 /作者才式	4.99 (1884)	Ma
	1		2	iseq.	7-78-6 (F.5-6)	465.7 k"),	_
Fals	·····1中屬	#19223.3115 do2	Ī .	2×.40 to 62 £	K-Bassonyak 2 Antiforpia	(Mary 1	 I
	<u> </u>		z	LOTES, U. SEY, PAS	का के स्थल की संस्कृतिक एक १५%	TRATE.	Act
			ι	SHAM SW.	Manifekt Marc Fis	A787 L	34 -
	Τ΄			17 1816-124. E-设备,由- 设施 1910 医果则作品-设备 现象 莫克	संग्रहरूत ह	্যার পার	101/20
	1	- - -	1	१८८-१मा १९८५ मधानुस्यक्षः १,४८२७, स्टब्स्	anto Este a	Disezi i.	- ´
		1	,	Digital Control of the Control of th	340 a 2 × 2 ° C	in the same of	-
		T	ι	8.7	**	A647. L	The state of the s
		-		(3-\$1)m-(PM)	7 2 1-18, 444-45 13 5413, 5-44 1 × 1052	1940/12	+
			1	akaci I	代金/通じい(2017 分割	x englis	 I
			 :	11145-	4/5\$45°L+2	Skuzykophi	
	-	<u> </u>	, _i	亞 (赤水)	2/115704.B	Meka:	<u>; </u>
_			ι	financi y	र्क्तरकड मह रहाउद्य	146/1151	
		 - 		*****	#ARAME	√ಡಚಿಸುತ	<u>-</u> .
_			1	19.	#/4/A1.2	- U-DATE	
		†		5-4	A/KANK ·		
	<u> </u>		:		AveAccrusia	Hadelor,	l
		-	-	eren -	*Mercot	E. 3Paz	
ይ <u>ቁም</u> (የኤሳ		VPV.02200116	- ,	يه ده طيماده	おなるで おではまっ のではまない。	PRESI E.	<u>-</u> -
		_	2	\$451 C. N. F. Ph. 24	ம் கி.ம்.கு. கேறேர்க்	Miles to	01 —

4848	₹£	排泄缺陷	2.5	48:10:16 E	みよがA 1保存まる。	点数 大性者	併址
i			,	表は4度3-(自由)。第1 779年 新年1月7日 - 中野皇	7 78 M 1 53 1947	P/A:11	i —
	 ·		ļ ,	ti. UTI Zas e		estină .	<u> </u>
1			Ì .	B2: ***	O/M:R4(x*; + a)	i Grai	
		-	1	(@2/05 (0.0)	5344 0-164 1.161 5/44 45'(84	FS-1 -	<u></u>
		 	,	pissel T.	Printing (CT + 4 SYC)	 山水タン	<u> </u>
-			ı	119	amblesticks	re Politica Natio	<u> </u>
		+	,	吸(物水)	OWIT THE	?Mo/2 1	ļ —
— [+	ı	ROME	- 代数7回2・映画 A 7000数	Короди .	 -
-+	••	 	1	ffssa	<i>8/8/2</i> 1 ≥	<i>ा</i> रकशह	
			<u> </u>	48	ARRAMÁ	—#80%	
		+	· ;	州 改	@/ticeens	ংগ্রহ	-
		'	i	uć.=	€/कर:≤'0 / ख	ninaton —	_
		T .	1	5.d-\$4 .	本性をおわれる	BANK 1	
\$:5 a	—— i> †#s	3723MP1 S		id a morta Back	# 未成年(514) 在109条	π _E UL —	
esavori		1	2	12 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	から (Sun)(のみま (新な場合 _の) (O)(の新	Pat II	iae .
		- -		(#/ 10:61(6 <u>m</u>)	කුළුවුණ යෝ ^{ග්} මබ	Photi	7F.
		+		作表示 18%, 经一成基 677 以从, 70.00 克思, 维宁医成语 67 电震, 18.20	表 /18例文	/運行政策	70.75 ₀ .
				94 лек (+ 1), как живь 390:763, в 102	\$/440%****	ISM1 :	
				明月(18条份性)	सार्थनास्त्रः स्टब्स श्रेष	最高化1.	
: I				ı <u>i</u>	***\$#****	TRA L	Danngara Cor House





^1.3 ⁴	-6 na9 6	4-9	two/s e	事を紹介 7年存ま人	7035 74086	内於
			33(44)	N-EEC (EL	Mag/2 L	
		Ľ		nwanan ak		:
		1	0.01.5 2	AND CONTRACT OF	1107384	
		,	4×892	(c) 位 (b) (c)	- /朱明州大	
			,37 m	emage .	। /अ ५अ द	
			ಸತ	RAGINATE	—/6 .6 882	
	 	1	<i>व</i> ग	森/朝水-K*Gを掘	45/1061	
		 	404.	1240年8月1日の兵	le SPingel .	
in t	KINEFFERING ITS	1	(ad rgard), st	Progression 4-8 light	-46,1 L	
i4, 3			(жиролецација њ	ad, lenneraliste agaigus (a c agus chai	? -4 ,/13.	riges
			.QR9.39(30).	#8/µ역 - (-11) 수립	28/11	请水
		ı	即竞车-投资 \$P-说意。子 把采了面 现本 無微色 高坊, 至 有心 并成	PASTAS	-/ e ¢308	700/
		1	BES ARES CATALANDS HANDS HEMPLAN ARAS IS	Afficial Property	(- 44/11	
		-	nito mases:	# 47 Ra + uc™ A-A	NEED T.	
		ı	iά·	# 0+ u ± 5*€ > Æ	Pallo I 3	166 44 5 2 € : 2 章 □ 1,10 h
		-	i .	最りをは アダギ	P-SECT 1	
		:	PICL. C	평제: 11명 (GE'). 개최	JORGEY, U	
	<u> </u>		1911	ти гатила н	外产业中心	
			Na/Staku	Miles (1) The St.	PME/CS	<u>-</u>
		:	<u> ል</u> ሲነት: ዘ	48.752 + 62 48.043	P.SE. TXIE	
	ring ring		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

id () - - - - - - - - - - - - -	கழ்ப்பட்ட இது முரிய (All All All All All All All All All Al						# ec : 12/17
88 44	-VE	#m#K	jt.∰		Bross al	<u>~**</u>	T :-
697.19			30.	****	/保存主式	/ d/sall	-3.1~
		1	1	(6.7)	AMBELT DE	Tub. 5064	† —
			1	5 W X+	3/40年前分展	ร£ทส./. เ	_
1819E 124W	4j # /	hr45230m15 017	ι	12 # Napara Se. 12	SEPTEM.	P.表示 t.	-
[2.		i	ž	(\$44.00 Ca, 81, 41, pp. 25)	41. duktores 4. 44/065 4. 13/8	Par 1	* 8
			1	(3)BUTELSAL	ଅଷ୍ଟ୍ରୟର ଅଟେ ଓଲ	riust =	**
			:	보호는 5분 (2-3:3) d- 요로 (1-4:4) 전환 보여를 보는 것 하게 보호	жа л ай?	/examp	7,00 /607
			:	na vessker († 1856) NJ Maria, dreig	★/老者在3.64P	P24,-1 I	
			ı	outrowe:	हु#ाची% ५७ . ए#	eman :	
			1	is.	产/商島 11300年基	182.1	Ferenders const to a light of
			2	(4) 98(-)((1)	5.為在終。使7日後8 .8.13.15.6分後 1d7062	FEREN.	
				lpaur r	可被作为(durit pet	MERN .	-
		· ·	1	*****	Welter take	化巨块银色设置	_
			1	35(14.4.)	Aver'usis	HOMEN .	
			1	anni	初晚有料2:注度 4份12年展	H.H.Wisk	
.			1	\$4.7 m. 2 m	6/3 4 448	nape	<u> </u>
			·		አለመነዘስ ት	- 18/38元	
			-	x.s	计信息	(1.44 72	
			·	. j	8/6/F349#	PRAL/SHVL	· <u>-</u>
				\$4**	多河 是 600事品	#4P2#/11	


PMP48-15-7. 整张的A:801. 00 17 M 4.71.1

经额收帐	<u>⊭ ⊈</u>	H.A 86M	和黄		医松色癣 /解析扩展	3.0 /素術	D 5
				41/A28	在心理研究	(BANG)	
			Ŀ	L			
			:	4#	0.0584.34	-VAMEZ	
	•	\vdash	1	:us	4/18/21.2	-/-5 5 14%	-
		 	1	:4a	anisates and	OK 10 Mg.	+
<u> </u>				28.56	pone occup	KEPZIE I L	_
P25-5"	4.座屋	51 V24 300EE5		(#19 _{#14} &, 0	SCHE	PART II	+
13-242"		,		(केडी) ब रक्षा, आ, कि १५	nd Congress Sections to Congress	Par. 1 —	শ্বন
			1	424(36-66a)	解析, 据现1685 · 中等	U Ve. 1 1.	, -
				ICR E-#AE IC ンはす! そそ,1mp-R等, お飲み・#毒.: ベル デス	aneuka a	— ⊌4 n/t	104
		 	1	NO-FA32-(3.5) FOS (ANDA M C.D.S. (9数号	无净数1870ml。	1 586.1	
	·			015,621(梅表)。	をおわりド2・1-2年 治療	हर्वक्रा	!
			ι	KB .	新州東京2004 年	Advi .	LP ታ ዙ ርሳ ሲቶ ቦቴተ :
			-	(@###: %)	1977年, PR VA 18.16年, Web 171時表	19/00	
			:	¥k•4•5	Herafia Herfi Ma	ASMINAL L	†
		·	,	POIS-	最低が規制ででは書	MANUTE PAR	
-			1	S,#40	ARROVE	rows t	
				9 9393-Y	期間(市)で、前直 おきで決義	INZ/SK:L	
				r 中東教授	a ulays	化基明定	
			- 1	Lri	a. 17 Haja		
-			1		基本服务研究	/8A23 N	

经收收日	生新	建出标题	#3	 	1656年終刊 7部存立る	多图 ≠维强	14.22
llest.	4 · 上属	6PASSRC11: = 013	,	(B) No law &	REMBY IN LANGE TO SERVICE STREET	₹4:1°	
	- 60			Grad Materials (C. P.: 2)	al. Burgings Hand Right : USIGNA	meta u İ	g-c
			ι	(4d) 2mm (3mm)	सम्बद्ध संदर्भतिक सहित	Mark L	de to
			ι	以第四-京城(皇-沙山) 第一 京县、河南 沙县, 经移民-农场、电 经总, 坚是	Ecologic	/G#M2	1.41/2
			:	TO AN PROCE TO SAME I(A) MALA AND	在水闸车3.4少 路	924c/(1	<u> </u>
"			:	011,711(ஷ்கும்)	4:48. 회의 · #4 후 2	अभूतरमा.	
			1	114	かたまたは2で一直	(98 <u>1</u> -1).	□短上を作むむ れた∐対象を
		!	1	Qa-(6 (H))	9. В сем. нени. 12. г. Ст. Сару 12. г. Ст.	#62 ·J L	<u></u>
				poar i	新数度化 44.2で 外蔵	ABRAT.	
			:	Pictor	MAN RETAIL	the Provider of the	
			1	2000	Avaletic X	174.49	
		i	1	B.UH-1	朝(お/2k2・19支 とりでなる	*C#1.50/aL	_
		i	ι	<u>-</u>	I-///Andr	/A,U (, Z	<u> </u>
\top				367	天代記者 別為	-⁄esea	-
				#2	#19#BZ	/ASSS	
					**************************************	P30/5161	
		l.		## %s	Armany Pitter at	zvenach .	

: Lanc

附 3-3-4



PDB#488-18-(1 46元=65 - CSB 194.07 基末 - L.3

f, & 107/12

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

现場檢验項目表

到 **圭名稱: 蚕丸**港(109-111年)施工期間環境品質監測作業

委托毕位: 東波工程銀門有限公司 泉藻: M晴 □陸 □町 根品獺別: □地下水 □飲用水 □吹簧 □燃城水賞 □飲水穀絵 □昭 □其他:___

採採日期: 2021 年 5月 € 日

	□空氣 □噪音/振頻	9 □上壤 [□傷泥 □廢棄住	kg										
现場檢驗項目	1:													
林品鸽 號	p.肛值 /=11688 (25%)	BC M/	自众承管路 (有效 输 箱	ル教館 ORP	總條氣	流向 音畫.			DO			(m)/sec)	水海(如	透明度(
(或序號)	(pH/温度じ) ±0.1	#### ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	(mg/ L) ±10%		(mg/L)		海氣值	渔皮	数和 DO%	東底	天氣 壓力	(m²/sec) (€\$)}/		(≡)
						, .	(mg/L)	'n	96	%	mbac			
	17/2m2 平均 15/18/2m2 15/2m2	કાડ	-/-	94.0	1'0,F	21.3°	1,71	28.32-	化工	3}'T	642	63		
NPW2230031 5002	F16/200 \$16/200	L {c0		ob	Nor	53	7,82	2023	[124]	33,°.	1012	24)	2.0	¥ 69°
	先11/204 平均 5.11/204 年均	πV		46.}	D(0)	æ	1,14	ۍ.۴	u ' ዚን	32,5	1015	26-J	() 7,0	7030
NIDAA/2238BB11	於19/20/2 平均 別19/20/2 於19/20/2		X	51.2	Q6V	36	RPO	رده	(P-1)	334	(612)	37.1	19 J	10.30

90RM-QM3-13-05 發行口數: 2021.04.01 版次: 1.0

真囊 11//

** 美飞风沙

楼品编號	p 且值 (pH/温度℃)	EC (%)	A ACCOUNT OF	a⊼ ener `	總餘氣	1流向	ро				近建(***		小译 李梅章	婚明度
(或序號)	+0.1		(mg/L) ±10%	(m)	(mg/L)		容孔值	温度	数 套 DO%	腺液	大角 屋力	(m)/sec)	***(B) 3/1	(п)
				ļ		n	(mg/L)	"C	95	% 5	mbar	<u> </u>		
NPW2230011 5005	R17/204 平均 大月/204 17/204	2743	<i>i</i>	(2)	Ŋ _, yo	প	別件	sac4	出代	340	બિક	18	3/1/1	9 K
NPW2230011 5005	是对人的特别。平均 是对人的特别和1000年	নণ		(1,2	0,03	13	7.H.	10.4	1816	\$3,6	vw	364	6.2 [17.7	i i
NPW2230011 5007	14/247 ****	527		843	ū,v+	N/E	7,79	2005	1137.	25.7	1012		35 J J	M M
NPW223801.1. 5008	大型/2009 大型/2009 大型/2009	124	.	zlyr —————	V, D)	704	1.94	24	n4:3	34:1	16/2	6. JE	[b, F	A 1
VPVV2230UII 5009	ましてなう 大学では	32,2		યાં.√	n'at	184	€ .c	ودو	1125}	34,0	017	463	10 mg	Į.
NPW2230011	大門/DN 平均 在門/DN 大型/ZON		$\overline{\lambda}$	JUL.	(_U 3	'nμ	791	2થ્પ	/13.7	33.5 34.5	918	465	43,32L	

FORM OM3-13-05 發行日期: 2021.04.01 版次: 1.0

夏雲:2/4

##: 多似代列

現場檢驗項目	<u>:</u> :					<u>-</u> -		_						
梭弗编號	pH值	EC **%	自烧水管路 有效徐氪	水水流		城(a a b	DO					流速 <i>的</i>	水彈	透明度
核布研究 (成序號)	(pH/湿度℃) ±0.1	(201);/		AND THE PARTY OF T	(mg/L)		容耄債	温度	他 和 DO%	4.8	大紅 壓力	(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	(E)(n) W	(m)
			[[Й		3/((mg/L)	, °C	96	960	mbar	<u>_</u>		
NPW2230011 5011	12 1/20 Par /10/20 Par /10/20	51/	7	42.3	(te}	234	<i>የ</i> ያየ !	304	NH3	34.5	10 S	32 . ¶	(l/p	*
NPW2230011 5012	記り201 平均 記り201 平均	54 L		المل	to}	યા	151	28.{	(P t ,8	35,4	h15	ઋત	['p	<u> </u>
	107 1004 quy	57.4	- 	110	6/07	30[7,84	7,05	(B,2	33.1	k 5	144	192	*
NIDMOD DOUBLE	在中1200年 平均	543		45	Var	કુજ	7.9e	20,4	113,5	33,0	Jelz.	150	104	*
NIDI APPER AVII 1	## PLOYOF!			134	g ₀ 2)t(9.71	20.Y	;1 3 ,7	3},0	1012	क्षिज) ₍ L
NPW2230011 5016	8.1740- F.16/20.2		 -	<i>ી</i> ડ!	orab	302	18	26.24	((87.0	33.8	lara	(<u>}</u> -	3770	*

PORM-QM3-13-05 發行日期: 2021.04.01 版次: 1.0

页文:3/4

**: 美灰崎 竹_

現場檢驗項目 株品編號	p 旺值 (pH/涨度℃)	PC as	有效餘氣	水中长空	建餘 煮	流向	ро					流達. 本室(18)	水潭	透明度
(或序號)	±0.1	Accept to the second se	(mg/L) ±10%	MARK	(mg/L)	() () () () () () () ()	深見信 (mg/L)	34. C	校和 DO%	驻度	人名 をカ oter		(n)(E)	(n)
NPW2230011 - 5017	115 /2022 == 15 117 12012 \$1.6/2012	524		5312	AH.	31l	8:*	26.2	115.3	33.]	1012	120	180	*
	8,18/2013 AT 2013	150		12-6	403	3/F	J. T.	2003	الم الم	33,7	[45	ιlf	Nο	1,2

FORM-QM3-13-05 發行日期:2021.04.01 版次:1.0

Foreign and agree process, of the Jewister.

頁: 4/4

** 美似两外

SGS	-1			的科技股份有限 28年表/ 15年数22		inii inii i	19271U[[]€
ተለም ፡ ተ	PC 支担を行われ 東海工権を図す 規等 田田 丁夫 田米工事 田島州 田舎教 田舎を	田(年)絶対別はす 限分句	1.4.6分 文字第一	Seros Istras Kos in e		ராயு: உண்ட	4 ³ 4
声度存储	2 4	传电纸纸	# 2	(% अप}≫ स	多点的数 (2)全方式	# 8 1840	H
lan l	EN.	KPV22309165 UD:	ı	%+ 231 15 ₆ H ₁ (6, fb 2s	A.C. Constraint Machine parties 102 (20 M	Pn/ l	₽ ~
Pt Pt (详记 ···································	# 1984 1984 1984 1984 1984 1984 1984	#F\	_ 80 H		7 (18 13 A S S S S S S S S S S S S S S S S S S	□ 東北 □ 東京東京 ■ 月後曜日 ■ 夏春春	
FRAS: (2人月: \b (3進进方法:	(成)特殊人員/	· ——		供品 □□□ 申分)	177.8 th	経過保存期限 未未満 実易本格 :日本格の 未込集	-
 14 保存さ級: 16光 * 17 円成	.412°C 15°C 10°20°C 18°C	eri Veri		1,0450 914	<u>/ </u>	苏 ·毛	
		1: 模談		- N		256 7/	

磁器态度	经条型的	4	多年统治	其: 復	他用	\$- /?	检验方法
all taxacilli	and the second					era. Gë	NEA W217
海岭 (4.0区)	WINNER TO SOUTH		-pH	711		it.	NIE.A W424
	. 17.7.11.12.11 	'	чт	校明報(p		<u> </u>	Mary Strawys
μH	_ A[in a F√un	- N 5F-10	TRE		3.924 B	-25 -	
	24.00 Mag	40	. 建价值		±0.05	-23 .	1.5 1.61 ~ 1.50
		-003 2105,2-0-0.8			La Dita		-63
金属 11 割	2022.03.01 2022.03.		分交司		11.6.07	(+)	ं जीते
海海海豹	 		2 船站	70 63	(2.37.37.7	16.67	15-5-1-1
通信存制	78 R 2 35				12# 		林静力集
浮きたか	WTW Contribators	EDBC	BC	T ^a j			NIBA W203
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_	''	
	(文)(分)重	基準領 (grahele:	125°C)	進度	家邸 (pinh		The # K(cm.)
	61 N KCI			(0)	1356		0.450-0.500
x535	211122-6-002	1413		المد	. 2 .	<u>-</u>	0771
分段下期	5002,03.01	141.		가 k		-	rre
	·《城(新名家计名家书》	极性性pringle	n/25°C)	A0.16	後歸	排位	漢斯福 医毛状试图
	C.1/11 JULY 8017 1/11/3/90/1000/3/00	166.9 /1613 / 1288	30 / 58700	(0)	(pmfs		5.00 N SC (180 .S4) 5.01M EC. (1844 - 147)
155	>30(+4-(-1-)				576		DONECT DWGG 1503
全数型物	ير المراد	3675	J	المراجع	28.0	•••	39991 pp = 10 11 (#8113 (9938))
4374	表示型 类	- 4	思為我		使用	共江	無職方法
	WTW-y11 C 2210 T.300				13.5	好	
氧化道原理ケ	[≤] - W⊏WpiT⊏1s0i⊐	FFRC -	- RP:	т	·	-	
放工格类	K(1047.— —-7479.7676	(T) 342 (V)	1 3	【物性 (p.)】	a i		·
520			1			- 6 ব	含考偿工20:00 V
松正接其他坊	gt 21:210-6-902	公城区原	2:	022. 03. U	1		
佐ちお祭	表見其玩	34	经场钱		使期	lkst.	全教 专会
		. I				USF	
	: WTW 0.6 E5215 E311	2 702-	7.45				
犯其針	#1W Out E3215 E311	7990	TO.	-10 -10	U- ∐∌		NU. 4 W/35
		7990	10	nr 10	_		NU.A W/35
大瓶塞力针虫科	w wawii syii	F890			ي	2	NULA WY55
点视感力针更好 A由于(mbm)	# Websil 876 E(終基で欠) 重要機会: 表件等(abse) 円を開発:	F890	,	c # 8'n	् ⊓ ।	(b) Bostas	(两角化大腹重型)
大瓶塞力针虫科	 □ Websil 876 ⑥(発星で生) 重複機数: ③然準に動産) 日光関係・ 154年 	2890 金柳的是芳尘美心	,	c # 8'n	् ⊓ ।	(b) Bostas	(两角化大腹重型)
点视感力针更好 A由于(mbm)	 □ Websil 876 ⑥(発星で生) 重複機数: ③然準に動産) 日光関係・ 154年 	7500 金柳的是有点影应 似然游戏去的是句。	,	enter enter	□ / 電心的性見 第.毛節型:	(公) 西沙和《 表面是不	。 阿克伯比较重型源。 光沙凡温缓慢。
eilEanud Mr(mbni) /Nie	교 Wellert 376 교(영화조선) 역설模文 경우(대교) 기본 변경 기계 기본 변경 기계 기본 11년 11년 11년 11년 11년 11년 11년 11년 11년 11	2500. 電極的是要点表也 製態排放者的是否。 電影集後與機, 更	¥ 5.#. •	C#250 E# =14	型水粉制度 第.老额期。 新.把额期。	(分) (百万相《 表面是不 (分)	(阿克仁之族重型(B) 光沙及压使使。
x利益/科及対 Adjet (mbm) /文化 計劃性(ms/生)	w Welei 1976 位(好益なだ) 重な機会: 条件利益を) 円を何を 一段(日本) 「現下 「東下る」 終れ落ま深ら	25000 電極的是審定表地 電腦等度表面是否。 電腦是性級机。 更 可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可	¥ ā.≱. •	C#250 E# =14	型水粉制度 第.老额期。 新.把额期。	(分) (百万相《 表面是不 (分)	。 阿克伯比较重型源。 光沙凡温缓慢。
eilEanud Mr(mbni) /Nie	四 WEEL 876 (20年至で生) 全 仏教会 香幣 年山地 一 工夫 村会 「大大村会」 大大村会 大村会	である。 を押の支を支える。 対象等収益のよう。 可称是では机・ の は3000000、金元の よる。 は3000000、金元の よる。 よる。 よる。 よる。 よる。 よる。 よる。 よる。	¥ ā.≱. • 7 ~. 22	C£\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	□ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ / □ /	(分) 有方相求 表面是不 (方是集)	6月末化之族重型者 安学生高级像。 海分真造馆有 海分真连馆有 高松群点旅飞清水高
ed.E.A4 e.d dat (mbn) frie frie frie frie	W WOOL 576 (200年年 年 100年 年 100年 年 100年 日	750C	である。 フ~, 22 点 (名数数)	□光 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ de	(分) 西方相求 大田是不 (方之) 古之典 初建	(四氢化六族重型源 共享且急使使 (4)介置连堵至 能知磷克族气质水质
x利益/科及対 Adjet (mbm) /文化 計劃性(ms/生)	■ WORT 578 ⑥(年至で生) 年 仮称を 巻件 4 山東 日本 「大学」 「大学」 ・ 「大学」 「大学」 ・ 「大学」 「「大学」 ・ 「大学」 「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「大学」 ・ ・ 「大学」 「「大学」 「「大学」 「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「大学」 「「大学」 「「大学」 「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「大学」 「「大学」 「「大学」 「「「大学」 「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「「「大学」 「「「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「大学」 「「「「	であり、 を称の支を止ませる な影響は全のその であるとなれ、 (2010年) 会 40 1	¥ ā.≱. • 7 ~. 22	□光 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	多种种的 (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	6月末化大阪室里店。 来学用温度使 64分享通序分。 高部構造能等分享等 被除力法 NIEA (221)
ed.E.A4 e.d dat (mbn) frie frie frie frie	W WOOL 576 (200年年 年 100年 年 100年 年 100年 日	であり、 を称の支を止ませる な影響は全のその であるとなれ、 (2010年) 会 40 1	である。 フ~, 22 点 (名数数)	□光 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□ de	多种种的 (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	(四氢化六族重型源 共享且急使使 (4)介置连堵至 能知磷克族气质水质
ed.E.A4 e.d dat (mbn) frie frie frie frie	■ WORT 578 ⑥(年至で生) 年 仮称を 巻件 4 山東 日本 「大学」 「大学」 ・ 「大学」 「大学」 ・ 「大学」 「「大学」 ・ 「大学」 「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 ・ 「大学」 「「大学」 ・ ・ 「大学」 「「大学」 「「大学」 「「大学」 ・ 「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「大学」 「「大学」 「「大学」 「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「大学」 「「大学」 「「大学」 「「「大学」 「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「「「大学」 「「「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「「大学」 「「大学」 「「「「	であり、 を称の支援を変更します。 でおきてはれる。 (2000年) 28 アローで紹介。	である。 フ~, 22 点 (名数数)	□ 光	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	多种种的 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	6月末化大阪室里店。 来学用温度使 64分享通序分。 高部構造能等分享等 被除力法 NIEA (221)
x 13至/4 4 4 3 4 1 (mbm)] / 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4	W W G G T T T T T T T T T T T T T T T T	であります。また。 を称のますままれ、 は称をまかれ、 はいのには、全での。)	7~, 22 (4) (4) (5) (6) (6)	□ 光	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	多种种的 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	円を他の議立集選手 来学れ温度機・ 込む導点が多・ 記む構造を入り水場 NEA YES 電磁の表(13対)

SGS 台灣檢驗者表股份有限公司

破壊を収収ルッ... 儀器設備攜出人清單 ■破綻

展集事件 <u>2017時</u>				at u	តាមក	γ35 \ Ä		
\$314.69	± 30 €			万人:	łτ			i iii
		沙 !	+ #	负	用後			战艦辦從訊)
水質儀景和	1	Ŋź.	∏ହ	LL +	一	数数 : 2.500 かき 数型相位では が 2 終 数 : 2人 <u>中</u> 0	1 <u></u>	IFF TO DO 17, IL
松孝 古	_ ,	N⊁	<u> </u>	12 R	三亞	6-8: : 33FC-9: à	st-1 6 ₁	当我们有工场政策法。
<u> </u>	_ >	<u>□</u> J.₽	⊑v∉	Ĺċ	ië	Afight - Pages hare	T	□□□★★★★★☆・
溯及社	<u> </u>		[]E		<u></u> 다 전	感觉:25 8人 间度	η-::	1月8年第四次改造第一
- 多数1		以決		<u> 121.</u>	日沙	DE: 130 4.34	if-^6	MANAGARKE.
A SE SE	<u>?</u> *	1*	그같	口史		没生:"我们"		出版社会已经2000年·
	Ş	<u></u>		175		39 J 125.70 m.m.		□山南有巴州区海外
	0	1000	3%	75		ार्थ सार्थ करू चर्चे स्थापन		
	- 6	腳	32	기운 기운		Ball Emir Proc.	i.k.	
	ᅶ	拢		1	L 2	□ ₹₽₩ 5₩ 40		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 2		Πã	4	H	_Main ≤4ma		
在1978年7月1日開展	12	172	Πæ	1 2	118			
	0	Пź	⊟হ	L 25	17.8	Mark 54 mg	rit.	
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Û.	عدا.	_J₹	<u>بر</u> 	上亚	Lagragia Lagragia	3.	
	<u>c</u>	<u> </u>	إفايا	<u> </u>	_ <u>1</u>			
- 清算樣類	9	7%	112	<u>Li≉</u>		 1人工具工程数据 		
不辨約季魚	- 5	<u> </u>	· [沙 ·杏.			□香用物的粉造品 Life出着品和原料		
华長 競	- <u>č</u> ;	- <u>/</u>		<u> </u>		This has now been		
	0	. 13	트취			_manenna		
	0	∏à	<u>- 15</u>	1/2		<u>ពាធិត្យមក្រដូវថ្</u> ង		
去心熱基金	0	118	1.6	- 5		⊔айасеча	et, ·	
		1/3	LΣ	亚 森	€.0			
	ŢĽ.	图光	<u>_</u> 45	प⁄≛	5			
		ΓÆ.	_ <u>a</u>	<u>Γ. (</u>	□ (₹	4 5.13200101p-	No	
	<u> </u>	□≯』	_ 7j	<u> </u>	<u>∟</u> क			
	-!-		□ ₹	<u> </u>	L. 19			
	*	- 12	<u>∐</u> <u>₹</u>	فليا	Ц«I			
	باستخب	= 5	∏.ά. Σ:	1 4		இன் விக்கிரும் ஆம் பூசுக்கோத்		
水生 液	3- "	₹ 3		17. 17. E	<u> 1종</u>	#R: ESHCESHS	_	
等 示张清	<u> </u>	<u>.</u>	制計	L 12.	75			
加装箱(松马供存试数)	F j.	1/12		☑ ₹		en , 44.44.	Km. b	8 mm
か果剤(大陸輸乳一種)		ΩÆ.		1				LE AND MICHAEL
か発稿(CN-月)	T	MA I	□S	Ч¥	1	生化性 经投票人	Press	A. XHIPDOXX
加美精(液化物用)	ું †i	- d	12,	1.12	75	ak g <u>el fran</u> Andre a Link	444)	
公務府(氣縣甲鉄柴用)	*	1	4	ŰÆ.		48m f≥ 4.		
	6 .	⊒Æί	_ 3-	1.5	∏ %	यम्भ्यम् ।सह	्य श	
11. 推布、普惠家庭	0	_12 1	<u>.:5</u>]	<u> </u>		10년 교육자 · 호		
- 加洛茲(在海灣美麗里)	9 1	_ الخار	7		45.	7 20a B 3.5	38,	

安徽人具:<u>美色</u>类 的____

FORM-QM3-08-02-發行計劃 2021 04.01 展集: 1 5

□取抵抗结核/ □概模电線表

計畫等的: 表现每个20-111年1的工期更得透過實際制作之 表现其似。 网络阿克格尔州 表现, 上級 11第一四 表现, 上級 11第一四 表现: 11和12年11和12年11和12年2月上級本页線 □公□表示。 1884 20-24 3 n 2n

4844	14 %	12.5 m.d	2.5	## # ####	海北西州 246年八代	-313 -3258	F 12
#1:0 •1:05:—	ነ ቀ 👰	(706)/40)[7 (0)	ι	1.2 V etg 42.25, K	the state place : e-6 "Copyd	ltusa i	- -
<u></u> T	_	Ţ	5	Certic, in W. B., A. Er	१८६ क्षि यक्षक अ न्द्र यु र अक्ष्यक क्ष्र क्षेत्र देव क्षे	PR/L _	fuc
			4	(Adjustice)	Mining Project Co.	FALL	A
		T		1.18-34.17 次山、ボース本で東西の後の大変を 日本、東西	র-ক্র জ ন্ত ব	76905 10/p.	 :
			-	ere-considere a foi mono ere de la serie	与/刑官社2で示賞	rseri	┼ -
			:	31.66 (% 5.0)	SOMEONE STATE OF THE STATE OF T	garsz II.	
			ι	un —	Approximates	25 A 2/E	⊡ক্ষমক্র এই নিয়#ক
			:	(RAISHIE)	A Killing Cotte A In 1 Kill of the Anticopy	Hbr.: 1	† —
	, <u></u>	+·	ž	tezoi "	# ●次が・といく 十英	<u>4</u> 4'b. L	-
		$ \dagger$	1 1	0.5-	Ared to local	ALTANAN:	
	_			aruc:	eneros	PGR-1 L	
_				\$ In the same	(1977年) 1973年 19	Reduce.	-
	_		7	17185	ALM APPE	√ ૧ ८ મ દ	
			- , : :	ot	点/化导数·10	Ani47	_
			 ا ا	a,	\$ंश ्रम् श्रह	CBSSC.	
			_ _	<i>-</i>	Howald Table	1977 State	

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

餘氣計使用及校正記錄表

度在/把三日用: mailful 数月人员: 舊城高


休합권합	2	模式	編載	0	是用決兇	榆雀方法
HACE 58700-00		ESPC-4	à 数≤ -Tº [<u>P</u>		☑NIJA W408 □ NIFA W454
				三海龙		<u> </u>
HACE CAT	No.9535	3 90 Lat	No. Azw.	.S	編作技	· 经数少
测制纸毛证	mi :	528	添加锅车	《 卷纂/代	6: 總具数	The should
禁山強強	将果	減度(mg/L)	5(% (18)(10)	a'L) ^{‡E}	制架差值(%) (多数D	基 贝条 型
* 14 / 1	漢度日		3.34	i	0.304	表面对金-15%601法_
鱼被分析	透度名		12/1/2	1	úβ	走各得會出现(2)是出
空白液晶分分	i : න :	114	F, e		_	是有符合 <0.02(mg).) 区是 : [图
复数分析	第-	未別組	ÇM	-Ja 5	(本権的) (本権的	·
(2 4 8.5)	第:	水列鱼	(,\56		5.0	


慢运1:在特殊差徵 在基本式(例定值一准率品濃度)。译革品温度×100% 實证2、若樣品例值×0.1 mg/m。 变核分析系使用度。 (5.11)提升: 基金製商品则值运用 mg/m。 支援分析系使用核品通行 慢性1、形式差異百分的可靠方式:| 第二次对码一第一次制度 — 网络进行**均位 ※110%

市的人员: 美压民气

FOREM-TESP-PW 409-04 公行時期: 202_03-1; 成報: 1.4

松枝体膜	#- X	శక్తముక్తుక్క	#9	接线项目	450	3.8	44 \$\$
	 		+	~ 4 A L 184 B I	- 14.0万之 - 405克,北平森	74.15 #2.196/1 .	, n
		1	2	. 4.12.000	≜nsa.cc+g	Same.	
		_	L			i	
o" +3	1 4.01	XT 522000.17	۱.	1819 A. A. B. R.	(名文明報/p+2)。 上3代を基	F30(2) 6	
50.50	7 中層	01.2	1		2. 17.2		
				SECTION OF BUILDING	en cingange	BPA_/1	:बंध
			1 2		発売保証を1/2。 長野な利益	f	1.0
				_			
	1		l	: :2 (1)(2:3+(3:as)	引起なる。4.2年 ※集	FFR/I	44
		1			1		1
		_t. '	-	TURKS-400 FO MALINE	de (8.48.30).	一個以前之	_
	1		1	7.6 hm-4.9,864.5 a.4.: 40 ⊆0	']	14/.	
			-	91F10F(30) 38F0#8 -		/15 μ	↓ .
		ı	١.	REMARK CONTRACT	A THE HER IN	PSQL7 I.	:
	1		Ι.	·			
				05\$.[(454e-2)	4.A.(,0.2 · 4.2 °) 4.E	44m1 i	
			1		1.2		
	Γ	+	_	200	eretusio e	PSc 1 L	_#286w:
			:		1		ok Enus ≓esten:
	- -		-	(SW2M-GH)	3000 2000	. (3-1	⊢ -
	!		,		14 3214 15944 14 3214 1544 13 354		ì
		_[,		AIX LEVAL		
				diant 1	机体分析2 (注)**C 新社	K#W. L	
		1			" "	l	
			_	T41-	1/95G/038	VEXERGESW.	
			1				
	1	-ŀ		83(44.)	月空1-10大変	798/31 ·	
	-		-		· · · · · · · ·		
							<u> </u>
		1		D FMH H	機能は中ではな はCD+P	PSEASON	
- 1			۱ ا				
	-	T		o car	A/K-444-2	~7.5 44€	
		1	.				
			+	<u></u>	&/n asse		<u> </u>
- 1		!	, '				
		+					
			1.		さいか始また	ANY S	
		I.					
		. [9.4	AMCERCHA	MICHOL	_
			ı				
	-		_	\$45 ME(6)	47000 41200	EPERSON L	
		1 1	. [!		
	10.106.110	<u> </u>		サバMa Wile 東	as taures		
·.·	15.35 🚎	K7922510117	,	T: 114 W. (C. St.	នាម ស៊ីលេដូ(2) ១១១០ ន	PFab.L	
	, F, JE	003	- 1				
			- 0	≛ γ)αια 21 1(1),22	(a) 45 mb st. 7 gr	P907. 1	v4-
		1 1	6		受力を確認する。 HETO関		





世神中間	a.5	naas.	과호	Karajn	降左线網 /格許人式	ye o Za boy	#12	acapt the c	, ALE	W.T.IDE	A.E	####qn	かか. 改名 7条名 オス	生活 /指表	44
		i	_	ot: (()()()()()()	##J/p.(5) (.3%						1	(देव) मन्हरः)	利用の66、20 m A 12 (21) か 5歳 4:370分表	P5g.11	
			!	<u></u>	(-a)		_լ.				_	7 1 7 7 7 7	284-82-05-0 48	édan .	┾
			. :	BJ.	Torqué, sar Degi	RIVI 1	□ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	' . <u> </u>		 		P0-3-	(Are \$400 kg.	884/8824	<u>ļ</u>
\neg		 	,	Chothe (9.4)	Emise Para (206.2.5 nA (61.8.3)	вил п.	 				1	,,,,		PRE X LEDYM	İ
			Ľ	derol-1	ABTOOM BASE	F .	 		i		1	M(AA)	//areae	FIG.2 .	
			1	i	Ani					.		49.W:-r	mary Production William	C#r%ni.	ŀ
		1	Γ,	7042-	R/4525000	<i>ጀልመ</i> ፋት/ሚካኒ	! 7	<u> </u>			,	A-the	1	<u> </u>	
ļ	:		t	SECIENCE:	#19 70 pg.	HRAZÁZ L		i			;		arethics.	-74 M 1.3	
-		 		resulta	and a self-	Rectallia			1		1	40	क्र ास्त्र श्च	-74.88(3	-
			1		意思/社会・安見 4000000円					 	_	lu-s	£100年01六	- 5-9-11×	
			1	tt-4 34 (k.)#	Z/II/4NS	ールレキキ			ļ	ĺi	1 —
			 	a p	/L/matche	/समृत्यू	 	ļ			ι	4.6	基句·金十7779第	PRESENTATION OF THE PROPERTY O	
_			1	n.a	1.15.00		l				ı i	the ho	#M# (17:3)を	ALISTO L	
			F	C.4	E / March	/#.0.1#		42114		i		(200) en in in in in in in in in in in in in in	T-E-STEP-(CT-CF	Parz ii	_
			۱,	g F	477 (43, 97%)最	Pik Wil		15:10	3 底層	H44522101.14			417,6+78		
		 	_	\$:5 \psi_(200)	KINE KLOS	±736a.a	<u>!</u>	İ			2.	(-€4.0 % m, 6c # , P , %	எட்டியப்படுத்த செல்விச்சமில் 1 2000 இ	mar. L	.b#:
\perp		ļ	-	. s.i.					 			(44%)484)	相配性(30.00mm) +分		**
1 77	₂中層	36422300107 813	-	(SE) PAGE AND SOUTE	CARGOVANO LOSSA	PREATE.	. [1	 	1	Para mil to no	<u> </u>	_/12 &n +	
us.			2	Cap of 100 . 200 to 100 . 30 . 30	এর জেন্ট্রের <u>র</u> প্রভারত ১৯৮- এপ্রতিক্তি	Pagh L	m-c				١,	2007년 1865년 (1885년) 1875년 - 1885년 (1885년) 1972년 - 1885년 (1885년) 1872년 - 1885년 (1885년)	0/N-8×1.2	4.64 9.64 11.3	
+			_	(gen)mea(sing)		159, 11.	54				$\overline{}$	ecistationida Comparationida Comparationida	Artistean and		\vdash
			1		Alega (c. 127) (t) e.g					+ -			angar die	448/L	<u> </u>
				መጀም-ሲዓ. ለ-ዲኤ.መ- ሜዋ (ቋን-ፎሮ ይልጿ-ፋæ.ቃ ሮፎ ጽዕ	४४ ७७२	-ceolic					ι		×*.		
•		<u>-</u> -		服のAND (PIC. NO.)中で102- 単型の102 東京書		ाक्षण क्षण	!					ix	表14KH4112KK	maw n	_Marik4ed Jet Dr
						_		<u>'</u>	:		-	4×1×0×1	美食品牌,我许强办 技术中 2 公司者	mason to —	-
i			1	a callifolices	0004745 - 74.0 248	基準能准 证		-			-		CET COME		
			 	. <u> </u>	\$/4T \$4,37 (14-8).	Aa/LL	December			!	T lı	(III) -L	₩ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #	±54€ / 1.	
			<u>.</u>						†		1	u: -	p.16-8142°C-14	medican.	
	Au≯ \$2.0.46 ±	1	: %* 6*		※大:武司	\$E	71-4. U/SL	1	1. 54r4 # 1248. #C 15 6	€K.T2		SCOLA D	华加州	· · · · · ·	· •
	&u≯ \$20.0.46 ⊑ &a≠ &π	·	.8·2	Model of la	添加級和 /衛行生成	李監	10-4, U-31	570B-0(2-12-	1 "		ht	松利4. 3	海加城州 /福存方式 西·沙羅河(- Atbre	, -
		1	; #* 2	MENTAL M	多加減期 7年六字式 基7400000段	等版 /程度 /程度	. —	1	1 "	€K.T2		5-4-8dA;	7個本立式 あり確認で	ं रोजा १४ स्थार	, -
		1	<u>'</u>	- 	が付ける。 最24157100次 概要の表2・11章	ME/A	. —	1	1 "	€K.T2	ht		7番準立式	- Atbre	, -
		1	1	\$20 (\$4.5) \$20 (\$4.5)	子教行学式。 集745年10日 集446年10日 成金年末2~日本 日本年末2~日本	764/21 764/21	. —	1	1 "	€K.T2	h4.	5-4-8dA;	7個本立式 あり確認で	ं रोजा १४ स्थार	, -
		1	1	ध्याच्याचे । स्थापनाचे	が付ける。 最24157100次 概要の表2・11章	764/21 	. —	1	1 "	€K.T2	h4.	5.44 Salah	・一般なな人 あっか無別で あった事別を なった事別を	・ (記載) - (記載)は - 7数報料を - 7数報料を	, -
		1	1	\$20 (\$4.5) \$20 (\$4.5)	子教行学式。 集745年10日 集446年10日 成金年末2~日本 日本年末2~日本	764/21 764/21	. —	1	2,5	€K.T2	h4.	5-14-16-25-5; 19-5;	7福存专民 企》是20日 企》是20日本	- / रेडाव / रहस्यात्र - / रहसम्बद्ध	, -
		1	1	24 (44) 24 (44) 2 (44)	が表示する。 第2457年後 報告を表2・22条 代置、申集 み175年間は	・	. —	1	1 "	€K.T2	h4.	5.44 Salah	・一般なな人 あっか無別で あった事別を なった事別を	・ (記録) - (20元目ま - (20元日ま -	, -
		1	1	600 (100 100 100 100 100 100 100 100 100	少数方面或 基础的形成 电影中域2个对象 电影中域 4000年间点 4000年间点	を担信している。 ではない。 一人におれる。 ・「なないは、	. —	4 Q 4 1	1 29	d nate	1 :	no no no no no no no no no no no no no n	/基本方式 赤/基础文 本/基 本/基 本/基本 本/基 本/基 本/基 本/基 本/	・ (記録) - (20元目ま - (20元日ま -	, -
		1	1	\$46,49-1 \$46,49-1 \$46,49-1	がわっては、 東部的では、 東京の大学・日本 をは、中国 は、の外別の	を担信している。 ではない。 一人におれる。 ・「なないは、	. —	464	2,5	€K.T2	1 1 1	かけらば成 では全 でを 大学者本 (表で)をような。余	・	(法元年) - (20元年) - (2	- I
		1	1	600 (100 100 100 100 100 100 100 100 100	少数方面或 基础的形成 电影中域2个对象 电影中域 4000年间点 4000年间点	を担信している。 ではない。 一人におれる。 ・「なないは、	. —	464	1 29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 1	かけらばな。 あち さな 末足 女者本	/基本方式 赤/基础文 本/基 本/基 本/基 本/基 本/基 本/基 本/基 本/基	 (計算) 一次成計算 一次代替的表 (代本的な P5を含する。 F5を行列する。 	, -
, TH	Ф.Т.	87.45%	1 1 1	14 (94.)	があっては、 本のかないはない。 本のかないはない。 かいのかのか。 かいのかのか。 かいのかのか。 かいのかのか。 かいのかのか。 かいのかのか。 かいのかのか。 かいのかのか。 かいのかのか。 かいのかのか。 かいのかないか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないのかのか。 ないの。 ないの。 ないのか。 ないの。 ない。 ないの。 ないの。 ないの。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない	大型名 一	. —	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 1 1 3	かけらば成 では全 でを 大学者本 (表で)をような。余	・ 大阪中立式 からがある。 からからない。 かったからた。 かったからない。 かったがない。 もったがない。 もっない。 もっない。 もったがな。 もったがな。 もったがな。 もったがな。 もっない。 もっながな。 もっながな。 もっながな。 もっながな。 もっながな。	(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	- I
্য কথ	<u>Ф</u> т.	1	1 1 1 1 1 1 1 1	164 (164 (164 (164 (164 (164 (164 (164 (が大きな。 最近にかられ をはかからは かいだれば かいだれば かいだれば のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ	・担当 ・	45	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 5	たい 1923年 本名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大	ノ格学など ある場合で から無効と から無効と から地をで から地がであ が必然ができ はなりま はなりま はなりま はなり はなり はなり はなり はなり はなり はなり はなり はなり はなり	7889 7889 7889 7889 7889 7889 7889 7889	T West
্য কথ	Ф.Т.	87.540g	1 1 1 1 1 1 1 1	100 mil	が大きな。 最近にかられ をはかからは かいだれば かいだれば かいだれば のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ のいたなるよ	・ 大変な (1250年1日 - 一 大変を) (2 1250年1日 - 一 年 - 一 年 - 一 大変を) (2 1250年1日 - 一 年	. —	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 5	から でを を見 大学者を (をからないない。中 (をからないならいたな (をからないならいたな (をからないならいたな (をからないならいたな (をからないならいたな (をからないならいたな (をからないならいたな)	/ 基準を引 かが展開で かり展開で かり表明を がたないできる を行れたでから がからだいから がからだいから がながらから がながらから がながらから がながらから がながらから がながら が	The Control of the Co	t .
) THE	Ф.Т.	87.540g	1 1 1 1 2 2	164 (164 (164 (164 (164 (164 (164 (164 (が大きな。 本は対する会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・ 1823 - 「1937年日 日本 1937年日 日本 1937年日 日本 1937年日 日本 1937年日 1937年年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年	45	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 2 1 1 1	たい 1923年 本名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大	・	The Control of the Co	t .
) THE	Ф.Т.	87.540g	1 1 1	を表示して を発表を 対象 が表示して が多な。 できるなな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるなな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるなな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるな。 できるなな。 できるなな。 できるなな。 できるなな。 できるなな。 できるなな。 できるなな。 できるなな。 できるななな。 できるななな。 できるななな。 できるなななな。 できるなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	が大きな。 最近に対象を をは、から かってが可は かってが可は かってが可は かったできました。 のいたをはしてもま ないできました。 ないできまと。 ないできました。 ないできました。 ないできまと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 なとをと。 なとをと。 なとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをと	・ 大学会 一	4 P	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 2 1 1	たい 治療者 はを また。 で参加したい。 でクランス (の、か)、た、か は今十分ようの、か)、た、か は今十分ようの、か)、た、か は今十分ようの、か)、た、か は今十分ようの、か)、た、か	/基本など かが展現で かが展現で かが展示でいま をがたいできる。 をがたいできる。 をがたいできる。 をがたいできる。 をがたいできる。 をはないました。 とはないました。 とはないまと。 とはないました。 とはないました。 とはないまと。 とはないまと。 とはないまと。 とはないまと。 とはないまと。 とはなないまと。 とはなないまと。 とはなないまと。 とはなな。 とはなな。 とはなな。 とはなな。 とはなな。 とはなな。 とはなな。 とはなな。 とはなな。 とはなな。 とはな。 とは	The Court of the C	t .
) THE	Ф.Т.	87.540g	1 1 1	\$4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0	が大きな。 最近に対象を をは、から かってが可は かってが可は かってが可は かったできました。 のいたをはしてもま ないできました。 ないできまと。 ないできました。 ないできました。 ないできまと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 なとをと。 なとをと。 なとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをと	・ 1823 - 「1937年日 日本 1937年日 日本 1937年日 日本 1937年日 日本 1937年日 1937年年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年日 1937年	4 P	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 1 1 1 1	たい 治療者 はを また。 で参加したい。 でクランス (の、か)、た、か は今十分ようの、か)、た、か は今十分ようの、か)、た、か は今十分ようの、か)、た、か は今十分ようの、か)、た、か	/基本など かが展現で から展現で から表現で かられたできる をかめたでから がからだける。 はなかか はなから はなから になる のがあります。 はなから になる になる になる になる になる になる になる になる になる になる	Characteristics of the second	in the same of the
্য কথ	Ф.Т.	87.540g	1 1 1 2 2 2 1	を表現して、 を表現して、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは	が大きな。 最近に対象を をは、から かってが可は かってが可は かってが可は かったできました。 のいたをはしてもま ないできました。 ないできまと。 ないできました。 ないできました。 ないできまと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 ないをと。 なとをと。 なとをと。 なとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをとをと	1923 1927	4 P	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 1 1 1 1	大学 (本本) (/ 基本を含さ かが展現で かが展現で かが展現で かが発現でいる かかまだいかあ を作れている。 はなかは があればできる はなかま かがまだいかあ かかまだいかあ かかまだいかま かかまだいかま かかまだいかま かかまだいかま かかまだいかま かがままた。 かかまだいかま かまないから を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	The Control of the Co	Wet.
্য কথ	Ф.Т.	87.540g	1 1 1 1 1 2 2 L L L L L L L L L L L L L	を成ると、 本品があり、 本品があり、 の本 用表 がかり返出しる。 なかが異ないました。 ながれるないました。 ながれるないました。 ながれるないました。 ながれるないました。 ながれるないました。 ながれるないました。 ながれるないました。 ながれるないましたないました。 ながれるないましたないましたないましたないましたないましたないましたないましたないました	が大きな。 本は1977年後 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17日	1823 不幸/2	4 P	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	大学 (本本) (/ 基本を含さ かが展現で かが展現で かが展現で かが発現でいる かかまだいかあ を作れている。 はなかは があればできる はなかま かがまだいかあ かかまだいかあ かかまだいかま かかまだいかま かかまだいかま かかまだいかま かかまだいかま かがままた。 かかまだいかま かまないから を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	The Control of the Co	Wet.
্য কথ	Ф.Т.	87.540g	1 1 2 2 1 1	を表現して を表現して のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、	が大きな。 最近に対象的 をは、必要 かいできませい。 かいできませいを表 かいできまいを表 をがないたのかが ないがないませい。 ないできまいを表 ないできまいる。 ないできまななななななななななななななななななななななななななななななななななな	1923 744/2 727/4 727	4 to	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	大学 (本本) (・ 本年を受け、 ・ かか風景で ・ かか風景で ・ かか風景で ・ かか風景で ・ かか風景で ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かからない ・ かんしない ・ か	-	Wet.
্য কথ	Ф.Т.	#	1 1 2 2 1 1	を表現して を表現して のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、	が大きな。 本は1977年後 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17月末 ・ 1978年を17日	1923 744/2 727/4 727	4 P	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	たいではまた。 本名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名	/ 基本を含さ 本が展現で 本が展現で をが展現で をが発現できる。 をかめ、でから をかめ、でから をがめ、でから をなっち となっち となっち をから をなっち をな をなっち をな をな をな をな をな をな をな をな をな をな	(大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田)	Wet.
ক্ৰম	Ф.Т.	#	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	を表する。 本をがます のか 本性なな 対な のか 本性なな がか 小坂山木 あった でかかる山木 かった 本のでは、(なか)	が大きな。 本は対すの数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7823 不幸/2	4 to	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	たい 治療者 対象 大夫 大夫 大夫 大夫 大夫 大夫 大夫 大夫 大夫 大夫	・ 本年を受け、 ・ かか風景で ・ かか風景で ・ かか風景で ・ かか風景で ・ かか風景で ・ かか風景で ・ かか風景で ・ かからない ・ かんの名での名で、 ・ かんのるで、 ・ かんのる	(大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田)	Wet.
ক্ৰম	Ф.Т.	#	1 1 1 1 2 2 L L L L L L L L L L L L L L	を表現して、 を表現して、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは	が大きな。 本は対すの数 ・ はないというな。 ・ はないというな。 ・ はないというない。 ・ はないないない。 ・ はないないないないないないである。 ・ はないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	1923 784/2 1927	4 to	464	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	たいではまた。 本名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名	・ 本年を介え からを選びて からを選びて からを選びて からを選びて からを選びて からからにつから をからしてから ないからしてから ないからして ないから ないから ないから ないから ないから ないから ないから ないから	(大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田) (大田)	Wet.
ক্ৰম	Ф.Т.	#	1 1 1 1 2 2 L L L L L L L L L L L L L L	を表現して、 を表現して、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは	が大きな。 本は対すの数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1923 784/2 1927	4 to	(C)	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	たいたはま また。 また。 また。 また。 また。 はたいないかでき、たいか なかったいとしませた。 はないないは、後年のでは、 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないないないない。 はないないないないない。 はないないないないないないない。 はないないないないないないないない。 はないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	/ 基本を含く から発展で から発展で から発展で から発展で から表現で からから からから からから からから からから からから からから から	70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wet.
্য কথ	Ф.Т.	#	1 1 1 1 1 2 2 L L L L L L L L L L L L L	を成功される。 を成功される。 を成功される。 のを のを のを のを のを のを のを のを のを のを	が大きな。 本は対すの数 ・ はないというな。 ・ はないというな。 ・ はないというない。 ・ はないないない。 ・ はないないないないないないである。 ・ はないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	7823 7847 1	4 to	(C)	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	たいたはま また。 また。 また。 また。 また。 はたいないかでき、たいか なかったいとしませた。 はないないは、後年のでは、 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないないないない。 はないないないないない。 はないないないないないないない。 はないないないないないないないない。 はないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	・	(大) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	ti .
) THE	Ф.Т.	#	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	を成ると、 本品がより の本 用表 がかり返出しました でから返出しました でから返出しました でから返出しました でから返出しました でから返出しました でからでは、から上 のの後、時間を対して ののでは、中では、から上 ののでは、中では、から上 ののでは、中では、から上 ののでは、中では、から上 ののでは、中では、から上 ののでは、中では、中では、から上 ののでは、中では、から上 ののでは、中では、中では、 は、りにご言言を出 は、りにご言言を出 は、りにご言言を出 は、りにご言言を出 は、りにご言言を出 なる なる なる なる なる なる なる なる なる な	が大きな。 本は対すの数 をはないである。 かっかのからが あいまする。 かいませいである。 ないませいである。 ないまななななななななななななななななななななななななななななななななななな	→ 2003 東東京立 「中京で展れる ・ 1003 ・ 1	4 to	(C)	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.		たいたはま また。 また。 また。 また。 また。 はたいないかでき、たいか なかったいとしませた。 はないないは、後年のでは、 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないは、ないない。 はないないないないない。 はないないないないない。 はないないないないないないない。 はないないないないないないないない。 はないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	/ 基本を含く から発展で から発展で から発展で から発展で から表現で からから からから からから からから からから からから からから から	70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Wet.
(TN)	Ф.Т.	8.7.45 M	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	を成ると、 本品がより の本 用表 がかり返出しました でから返出しました でから返出しました でから返出しました でから返出しました でから返出しました でからでは、から上 のの後、時間を対して ののでは、中では、から上 ののでは、中では、から上 ののでは、中では、から上 ののでは、中では、から上 ののでは、中では、から上 ののでは、中では、中では、から上 ののでは、中では、から上 ののでは、中では、中では、 は、りにご言言を出 は、りにご言言を出 は、りにご言言を出 は、りにご言言を出 は、りにご言言を出 なる なる なる なる なる なる なる なる なる な	が大きな。 本は対すの数 をはないである。 かっかのからが あいまする。 かいませいである。 ないませいである。 ないまななななななななななななななななななななななななななななななななななな	7823 7847 1	4 to	(C)	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	たい 地位を また。 工作者を できたいない。 中、か できたいなどのから、 中、か は中では、できたいなどのが、 は中では、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 ないないなどのなどのでは、 ないないなどのなどのでは、 ないないなどのでは、 ないないなどのなどのなどのでは、 ないないないなどのでは、 ないないないなどのなどのでは、 ないないないないないないないないない。 ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	一番を含え かが展現で かが展現で かが展現で かが展現で かが展現で かが展現で かが発現で かが発現で かがのか ででは ないか ないか ないで ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない ない	→ (計画) → (対画)	14. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.
* TH	Ф.Т.	V 1925 (2011)	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	を成立されている。 本版がます。 でいる性が、 のか 対象が、 ではいる性が、 ののでは、 ではいる性が、 ののでは、 ではいる性が、 ではいるは、 ではいる、 ではいるは、 ではいるは、 ではいるは、 ではいるは、 ではいるは、 では、 ではいるは、 ではいる。 ではいるは、 ではいるは、 ではいる、 では、 ではいる、 ではいる、 では、 では、 では、 では、	が大きな。 本は対すの数 をはないである。 かっかのからが あいまする。 かいませいである。 ないませいである。 ないませいである。 ないませいである。 ないませいである。 ないませいなななななななななななななななななななななななななななななななななな	「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「大きな 「「「大きな 「「「大きな 「「「大きな 「「「大きな 「「「大きな 「「「大きな 「「「大きな 「「「「大きな 「「「「大きな 「「「「「「」」」」 「「「「「「「「「」」」 「「「「「「」」 「「「「「」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「」」 「「「「」」 「「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「」」 「「「」」 「「「」」 「「」」 「「「」」 「「」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「 「「」 「「 「「 「「 「	4 to	(C)	29	S. C. D. S. C. C. D. S. C. C. C. D. S. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	たい 地位を また。 工作者を できたいない。 中、か できたいなどのから、 中、か は中では、できたいなどのが、 は中では、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 は、ないなどのでは、 ないないなどのなどのでは、 ないないなどのなどのでは、 ないないなどのでは、 ないないなどのなどのなどのでは、 ないないないなどのでは、 ないないないなどのなどのでは、 ないないないないないないないないない。 ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	・ 本年を介え からを選びて からを選びて からを選びて からを選びて からを選びて からを選びてかる をからしてできる。 などのからしてきる。 はないから などのがら などのから などのから などのから などのから などのから などのから などのから などのから などのから などのがら などの	一次	Tax term

公教培训	♡로	多.4略 化	\$t&	ाम श्रीओ ।	海面視的 海南原式	5-星 /世校	4E
				814	ఆగాతియి (ప్రజెక	73676 XeE	
i			:	23 1 .	يًا ١٠٤٠ إن المراجع	IAEP?#/I	
hięć .	P1 產廣	PROSPANICA DIS	ι	(大好)性,心脏,	8月 代報(数3 · (数)(数数	27 6 21 B	
11 , 18			2	(640)(0.041)(0.1656	60. 8003868 800387860 600388	23 4 2 (6	\$o
			1	(美知Line Cuts)	ARCONC HIS L	∴40.1 L	ħк
			1	Nes-12, C-02, 1- 02, 10, 102, 103, 2 11, 21	pc2.1-31.5	-/ 0444 4	: :
_ ::			. :	ROATE), west	and the charges	14E. E	!
			,	0(1 0) k * ac.;	देश्युक्तिक व १९६ सर्थः	aldren (—
			,	PJ!	在16年出一年19日	72 % . I	18 0 841 2 42 0.6 Tholis
			ι	CSH: PCTO	が記された。ララム 15.19 イツ神名 42779歳	Pulay. IL	
			ι	tice:-I	45-00-00 92	SAMPLE (_
				1043-	p/1000 / 1000	的大学 外面 "写真"。	
				as(4)	五年(1.5萬	PS\$/A. E	- -
			:	Envis a	表表に400・発見 在200分数	P 乗が Fel.	
			_	*- YPT	ecuses	-√0.€ii.k ·-	
		!		27	F/3/4/9/8	-/# # #(#	
<u>-</u> .				地址	PARVE	-/ <i>a</i> /e/c#	
			:	×s.	美術賞生37今後	PSEASKEL	
			·	#% ria	jeft tu zirizisi,	me#8#41.	<u> </u>

阿爾斯德公司 (上海南河) (300年9 0年) 明显之后的	16 s - 16/81


					T		-
銀松軒は	n K	R.5469	ĸ#	A-9 FE 4	株/東線 株 / 株 大 点	433 18.44	of an
			1	[16][[計成編]] 以 大陸 25- [16][[[16]] [16][[16] [16][[16]] [16][[16][[16] [16][[16][[16][[16][[16][A/RANC	Accepted 19	
			7	915760 円C. 1811年46 610(755, 9 自己	A-44:±'C}B	POLOT L	
		+	,	(1)(1.4.1(金数/4)	学の行動と・4 名 後見	елия -	\vdash
			 :	D	多种政治的 专及	rius I :	िक प्रश्लेखार भेद जिल्लाक
			 :	REPLEMENTS	######################################	Fteri	<u>1</u>
		T	,	starti	apply to the second	Æ46≥/. L	
			1	ITE,-	Menerical	September :	
		!	1	E (837)	\$4427.42,	Mp/EL	ļ
		 	1	& Kilts V		254/10gf	
		i i	1	3*A\$Q	FORWS	/// VOIL P	
		╆.	ι		orane.	→ 및 중 리조	-
		 		£11	#7 4 .5% (- u-saix	
+				726	A: F447	FLECTOR.	
			1	\$.2\$0 ,8218.7	知用电视片器	e Arciezi e	
ዛሬ ! ሳ.ም።	经银币量	4922230 6 117	1 ,	(\$4) to 10, 20 M	配置は無限1CC 配置は無限1CC	119671	<u> </u>
		. 1	,	. 494 X4 C (175. 1), F(176.	भी, वी कहार स्टब्स् भी अभी कहार के बेक्ट जिल्ह्य	нал I. !	,aus
			,	, S %) (Se)	নাক্রমান্তর বা হ'ল কল্প	14.11.	100
				6 18 A. B. 113-1435 , 41- 8- 4 -70: 6-489: 1860: 18-14-16: 18- 8-8-8-9	proton a	-: areas	•
				09-902-074), ER-9/903-	A/6/58774 家	Mitor II.	

Pota araka at meneral spanta in in week all a

事業公園	09.	保养物外	从集	批判债6	添加機関 /部分を表	多姿 2 差 字	612
	· 电影测量	55 48 85 00 11 /	,	(余分周 40年, 6	क है, मुख्युक्त है बार्स एक ख	Brq ₆ /1 i	
			2	internal de anical Prote	त्रा स्थाप्ताकसरी विकासीलेक्ष्मी संस्थित	(PHC)	8.3
i				(-94)-Ca14(%աս)	नुष्टकारी स्तर्दशः वाउ	30,79	4.0
			:	10일인 조선 13 (85. n) 전환 7ag=9,독, 23학중=중국 호 대표, 최고	2/USMS	-oaen Part Itti∂	<u> </u>
			ı	前に一次第一(C.A)、PR-25編5- P-4 (C.A)、WrE庫	加州如此印象	የ ቋ/1 1	
			1	ELEGEG###)	awyt2+£2∪ 4g	are with a	 -
		+	1	श	h/#R4E(#R	384/L1	Personal An Englis
				(A+X5-() I)	ДХДВ ДУВ4 1302 Б ДУВИ 1802 Б ДУВИ	14 /12	
		:	ι —	pharm (해변 (WES) 유럽	8級-1。1.	
			1	ras-	@~ * \$@\$*© * \$	HEATHER SHILL	
				35(3 8 65 €	ደዛይ ራቴ	PEX/3 L	
			1	#zmr.	egy palet atal des Court	POCATIL	
				47k82	Ar as ana €		
			1	11 fr	A/#APIR	সম্ভাগ ন	
.			1	44	property.	241	
			:	Z.Ar	ACCEPTANCE OF STREET	Philip	<u>-</u>
		1		84\$4500	Rood Powla	witness.	·
16° 36 γ6° 34° -	8羅海梅	78022300117:	ι	(中華)資訊改工業	res destinates e	P#7 L	<u> </u>
JV :40			3		(c), (b) ((水)) (c)-((水)) (c)-((水))	PSQ. 1.1	-65-
				L##10rs.182.15	त्यक्ष होताले. आंट [ा] केस	P\$27 L	lf-3

経経済で	to yr	No.45 均利.	5.2	经测测日	水加林明 7個行之式	(36)	-721≃
i			, 1	MH O'Relbuy-)	aleopris ración Alàs	esection	
			:	O.P.	6 /46161848	Eta/11	□R ♥ J(表72) 化水 山) 제 水
		<u> </u>		(2 F-08-012)	有民主的,我们提与 2.7818.69节选 数27.00数	Em.4.1	
				ulanol I	මුළුකුරු 120 පුරු	发的电化。	
-			1	IIHZ	4/24× .44.	Seer win	
			1	Sciles	:5/167°C+#	E6/2	
		 	1	40.4:1 m	(1217年) - 日本 (1217年)	- E R - 7 W .	
			1	~~40x8	!⊌वक्षार -	-/ब ६३ ग -	
		!	1	ti.e	±∞ ± হার		
	····		1	2.5	द्धारकभर	सम्बद	
	- :-		,	to at	azirākestē d	EUXH.	
			ı	NGAZ.ICE)	AME NOR	8-6 1980 L	<u> </u>
1 . Le	ण ⊈ः∰ा⊁ह	9/4025-0011/ (w)	ı	(44V ₈), & 4	жейел,100 - лютер	: ###/L_ 	
.19.13.				(8#/49LH) (712)	.00 இருக்கு மேர் இருந்தா மேர் இருந்தா	Pe/I *	#-d
			4	(\$4.0.5(34)	मुक्तमुक्तरः । ५४% अन्य	т вит :	f :-
_			1	(6重)工程公司(175) 19- (8克) Eu-12日 開解第一代的 至 (1重) B#	A R CAR	1.14 1.14 1.14	
		 	1	NACHESTRIC VENEZI- MYTHIC SER	ропроделя Свед	3 18/1 1	†-·
		†	ι.	DL. & STANFOLD	本部分 (A147)) 対数	Richard .	
<u> </u>			ι	F(p)	JU-PALIZ 1966,	HENR/L .	∏le£nd£ske! 4.8 Lights
		1	1	< в и синти:	Aş en. e.fir b Cadan Med Arman	Red 1	<u> </u>

n n 17/31



*** N #:	4: £	AA668	á.	÷.11-4.0	为的故赋 /保存当式	35 B	模+£
- †			1		F/2A07	reaste	
		<u>_</u>	, mea		AMERICA	-/u.ea:\$	
	_		1	:	4/984 STOR	Pastoxic	
		-	#44 1	ı t.	more to a	- ABPRATIL	ı
			·			<u>'</u>	
n esek ar .	164 1286			·*	- 在但然透水		
ī	(40) A 2 A (0)		4022			_ ¥3.26.¥ .	
15t	ウェーロア57.5 研練	Ą.	** /	tri	س سر به وانشه		
<u> </u>	24 P4+15		P.T.E	X	4s	32 <u>B. 18</u>	
各建强及负 ()休果人员	红红			∏¢1	中全铁车方水	•	
\$A.g.:		ý				_担场保有参辑 ,"表传法	
小経経を前	<u> </u>	- 75	<u> </u>		有个假作方面	行写数を禁 円期不禁金。シーで 日本変素が	-
表示有 基 (a		<u></u>		¬()		71 m	_
	Billion THIS'C (47)		1 -			_
	⊓1640℃ 円256 #e	× '		l, J×			
				1/2 1/44	佐根人用:	魔國 坊。	

机放光阀	4.7	表面建筑	*1		2000年前 7月1年末後	44-16 /42-16	M P
			1	(名)資金と	# 61-2 T&K	160/2 E	
		<u>.l</u>	_	ERET-	and an india	DECARGE.	
			٢		#5.04.7		
-		 	\vdash	0 PASE	easens.	75A/487	
			ļ L				
				KA .	WOMEN'S	-47.89.7	
		ļ	Ľ.	140	-	test .	
			1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Nutsus	/85K q.d.	
		····		195.	A/HARRELL N	Prescription.	
			ι	4941)AP1	506 & 4°C% &	495mm	-
	a Brownet of			(各株3年 × 矢 が	resistance.	line in a	
7,00	17 登4 網底屬	4890270001471 624	1	20-10-16 to 20-16	1,500 A	PROTEIN	
1:5 a		†· ·		(CP) AL CILIDA PAR PAR PAR	HQ ASHIS NING Qarane //kg -	<u>195.</u> 11.	94.
			3		418 E45		
			ι	CRY OLLOWS	1,047,#10 + 6:210 .P44	ement:	ija.
				logge-residents	5/RONE	19 A-8121	+
			1	#4 Top #6, 605-62 4 48 94]	P STATE	1
ı			2	MERCHALL ONE WAS MERCHANISM	ENGLISHER,	EM/L	
			-	91.40((東海區)	WE'CO'S GETT	tare No. 1.	-
		<u> </u>	1				
1		'	1	Xt	E-01/37/2/06#	PERCL.	□先生被发达 发表[150]:
				(±#5'0-(7L)	£ fluids, tysém à	787. L	<u> </u>
		i .	ι		変形に無力を終まる けるエト 7年之 七年786年		
-+				nieroT	संख्रेत्तालः स्टाप्ट अक्ट	mical/: r	
			_]		
'			:	19122-	DVA E FELCOM	化克里特金/多4。	. —
				sscaror	6/4L/06/8	Fiberat B	-
			:		İ		
			:	ANT T	中部(自己・中子 たまなの数	PER-FOCAL	
İ				#HISER	PANATIE	—'v.⊪ola	-
			1		F . 10.37 E	- v. 101X	l

SGS	台灣	檢集	企科技股份有用	8合司 []		MASSOCIA MAS
	Г	取.核 :	化铼温/ 山袋喷雾	€) #		
21.E-646: 25-表现的, 00	MIJI F /88 二週間報	使火焰	SWAS			
其电压分: 化电子组换片:						
※6: □3 直6 □3 ************************************				16-2	114:362	10 }/ Zuil
න යෙන - ⊐ස ැජ ⊡න න — ම යෙන — ම යෙන	ovate ile e ilian ovate ile e ilian			·:		
林林時間 作至		2.2	a.e.49	沙拉提前 7年發言大	## ###	- Alret
ofine Elle	913020001R 100		(3-90L0., <u>5</u> 8≱., ts	.10 46 nga-1542 5. 47 8/14/2 125 127 st	(24/a) L	*1
				<u> </u>		
東島地敦士 □14		le.	249.5	±####################################	!15-44	
1 4 5 St	4E)	_			30 A T	
night V Brown	柳月学			90-3	- A## 2	
7 th	<u> </u>	. 100	Esia.	±15	_ & S 4A	
福品建造技术作 :						
(水)無祖人員。 不可差	<u> 27</u>		17/12/21	T-11/2 1/2		
\$ 46 A B : 1			ļ .			
*****					推进济东州市	
型型A. 图:□A(TV)的数A. A. 图	. ¥		أيديدا	17	≱冷談 表表不可	
AB\$\$\$ 才以:			→ - 株 5 □ 本 # 6 4 4		のわかり 東不得令 →/	
□ 田飾坐/徳郎 大利公報 ≯ □ 雲	独年 化月 行道課				ACS-10	!
该品牌作/分字:				أستبسير) e fik	
- □#¥ Дe###.c U-m					-	
□10,0±0.1 □10-50.0 □8	5°0 жү		l ,lmth+1	•		
<u> </u>			,			
I.I配章兹参数表页/6 聚/啉	四门直	5	12 514 6	3.株人貞:	哪套先	

NNB+QB-18-1, अंदरणाञ्च राज्यां कि किक्कर । .2

ād. 21/81

阿爾巴斯巴爾里斯 海疫主義主義公司 1.17 如道:1.3

有效:/

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

餘氣計使用及校正記錄表

使用的三角的: 2012.3、2 使用人类: 1月色料

保 深型!	Æ	優恩	编號 使用从况			檢驗方法
HACIL 5870000C US2C-49		五枚.安 			MNT-A W408 LINIBA W464	
• •	•		张华。	- 研究		
HACE CAT	'No 2635	-00 Lat	10	10 N	Set 7	J V J
科 式总量(a	ra) ÷	528	泰加铁鱼	 桂椒/代数	: 重整会	유 및 / 스103669
告知行為	滞华品	最度(mg/L)	测定性(19<u>8</u>	(1.) No.2	射器等(4.(%) (資金1)	お労養旗
4:555	课度:	a, t f	p, 1.4		4,0	東西首合 15%回賓]
当待分本	濃度?	1.72	1.46		e.5	是否符合=15%#/幾円で
壁印煤品分析	*;	ſř	g = 3			是音符合《9.02(mg1) 国復 日次
重複分析	\$Z	- 決別性	9.54	~3 <u>;</u>	差異性分化(% (物性 ²)) 美香芦合 ≤ 20%
(R (₹ %)	路二	 . 左 测值	0,14		9.2	

(1891): 基別發展後計算方式:(例定值 · 集型起展度) - 無專品視度× 100% (459): 海思品特在如1 mg/L解,重要分价格提出模型地(8704)如于: 公無見機品與做上01 mg/L解,是複分价格使用模型地形 (423): 此對差異百分出引展方式:「第二次接值一第二次接值 :点次侧值于均值× 100%

*#A用: 並服務 名

1-(16M-2/28P-PS/H08-04 循 4f () 第 (2021-22) 5 城央() 1.4

_**SGS**... 台灣檢驗科技機份有限公司

俄器設備攜出入清單

() で () 発展は脚:<u>2027</u>2.3√2 使用的複雜和人名:正則於 苦慢点鸡 水質鐵器紅 遊戲計 氧化選展計 潔養計 水深計 主衛採根極 不確調養加 水學起 水學水 勿集領 (去除 耸著十七) an条稿(CN-FI)

_{學称人员:【图主教} 系

POLEM COM 1-08-112 委行日期: 2021.04.00 股末: 1.0

指图名指	. 4	电影型数	Ø	紧伤性		3 R S	JE.	権職方法
	ሚግም ያዘ	ERSTREAMO				Σ.	دنع	N BA 8017
Egr 附 公孫	TTT pH	D0 161 D	HSPC .	-1 H -	\mathbf{T}_{i+1}			NIBA W424
_		2.4¢.16.	·	ं टंग	复联語言			uV) ##puVp
	⊿_µ_7 7—Hيل	[juli-ii]	[√ pH 10	1 3 Not		80215.	-25 ~ 2	
21.ff (*C.)	ارق	19 1		事件位	_	± 0.19	•23 1~2	50 30
42		1210730-6-90	1 1 3 - 1 32 : 05 2 - 6 0 9		_	2-54006		
		2022.03.01	2022.03.01				1.1	-5°i.»
分表の類				9-8-B	E 40	22 33.0.		
数电影纸		2.55 数	1 2	老娘先		<u>#</u> ###		報報方法
等效原料		M 26310 13310	neso -	-bd-	1.00	≖6:	I	NIZA W263
	MARK (VIII	4.7300.T	·l		- [_	
	甲霉酸极压	.:	s华也(gorina/ca	-05253	15 K	機器等		實施含数fen :
	301 K 301	"	Set of Character	ne22 (,)	fc)	(pmbód LSSasia	116	0 / 50-0,500
937	211122-	5-062						
分級 (1.8)	2027.11	3.fl.	1415		11 7	91	- 1	9.5 KF
	医医部侧外外炎:		A Maria	. 200		# F2 :-	,	· ·
□ 0.00m	KET ÇZI BOTHING	97	4 智 強用 mbo/ca 89 /03/37 1288		20 (C)	() (mile)		最終推進的機構的 0200 (000 (5 (0 0.5 ()
	1 و <u>1970</u> 00 <u>11-11</u>	NEACH . [D 125 JF 1298	and	101	() care	2	DIN EC (1214-199)
海路	27.20 A 7 - 0 -		591			57."	13	3.4 K23 (12567 - 1917 9300 pp n Net (
◆若耳詢	70.2.3				M.L.	**	٥	KILLANAT;
俄亚亚科		おもび	<i>?</i> *	其病统		使用以	iR.	檢發方法
2.化验及特色		Essia Servic	arst. –	ORP.	T14	ME	4	
	W White	C3201 D	1	OIG	. 1 4	Egs	:	_
14 F. 8 8	88(± V)	代例(使(mV)	深度 (で)	٥	2 拾 注(元))		
22	0	24.5.5	19.3		7 (0		分粉囊	\$ (9 ± 20 mV
松正语名次位	美 21.3	21046-366	分表日數	2	NI32, 0 8, 0	J ;		
信贷名權	4	否似跳.	鉄	集構造		便馬捷	i9.	建設方在
	WIWOU	es/tuo matu				vii. t		
推進計	wire out	D1301 ET	ESFC -	DC-	1 :	11354	.	NLA 19455
人农历内自建设	・ 新年(投資・(1%)	表排於2:					-	
direction (see	** the mbari	1121/12-22	在世形有礼物。		उक्त खर्का	riosia e	redux 7	ሲተራል አማድ :
LIE	: 42	Π.2-147æ-4649	苏联表出无沙尔					母 年 4 年 年 -
215	[6][]	山类 建壳 數有						
	台	和特別的報		- 1				
(劉俊((g(1)	3E (C)	\$2.00 £00	IX 45 46 46 7	e-1.25	殊なられ)	明河 赶来海北	· 少症!	再投转债 -
					統計等でも 終す	<u>*(1.5 - 0.7 : \$</u>	月抽字4	5.模优级支持风管
1.19	in I	[*]	0.8	, [42 ·			
	のおる料		- 3	照构筑	$\overline{}$	প্ৰ	e T	検験 方法
测生性		ETY METER			T	10:00 10:00	_	NTEA WAR
	1.00.00	ស៊ុនេអ? E		- 	•			
.400.4		W. W.P.				<u> </u>	\dashv	<u> र जात क्षेत्रका</u>
		DOCUMENTS	~2875TU *	[™] 0.02 N I	ш	100 NTU		35~115 (5.70)
7000	200 NTS						- 1	-,
郡草沒			- '		-		-	
	FORMES FREEZE	 模盘针 −	T 2.1.7	一把压納	ي ا	 .神伝		

附錄三-4 海域底質

SGS 一限收记编表/ ▽孫祿訓錄表 日本のは、本にも(13-31)を 1821年間構造と変ながらま 本元をは、大変で目的は大変が「1922年12年では、1922年では、1922年では、1922年では、1922年では、1922年では、1922年では大変を「1922年では、1922年には、1922年では MALA SYDYS & Sig. | E ¥ 643 株品梅提 家屋 松枝籽醇 ie bied o 企業 (分析(A,C.(*(****(**)**)),(***).(*).(**)** 人物会员, 2世(acistan**y**) of: 15 ميرو⁽ أل ك 果/司名を表示は下 司の改集を改革(xá 含みを見が変)) か まま Žħ. 「長年(4,7) F(3333)、程、を収入 美容ので計画 力量含量、水分(plan or) 01:50 状态学を2所収3 ま! MP1.8231 0005 1419 ξ 47:00 artis et as t 者な 164 # £ 3 fmg n 09:35 (各种)(全部)(证明) (是是大学,在内型(数量 水类等数 中电压 (1982) SPIREPOOTS GOZ ŗ 09:45 474 B/32 $\{\phi:t_{\theta}\phi$ 'கள் (நாரான்று, ஓ.துது. உர்த்தி கண்ண்ணம்) C-UFC+R 5.0 ± 2.0 50 k/m Ĺ ميرو. ميرو، 1/6 la Bertanteir Testa ng mata laga in ing g 人者会表 さき (windows) 11:00 用コピザルが記』 | 株本里式タ20m(質 1990 1975年中華元(4-1986年) は 1985年 中国 1985年 - 1987年 -X4.

17 K ★49 Charles (Ginus, arte Anno 1988, and 1984) MARK HITGE 12:05° 12:15° 를 이 전 네티스 프레스 (1872년 2 1941)(2 년 - 1882년 - 1882년 2 1941)(2 년 5/4###### 16.0 **排品施數量**: PEG. 21.49 Teresers. □经验保存电报 □本分差 □公司等等 □出示司金人「 □本公司 金建八条: 超越人员:包含(型)林珍人用/ 根品超速方式: 無点整整方式: □加売/H.6 「⑦の事事」 皮熱革免許する株 が出身があった。 □対え、『元义礼』で | →5とはつ □はし取 F □10-00で □28で以) □立め 「本本 山北京和亚州人共和州市区 3/ 17:14 **佐柴人员**: 蘇稿 %

耳∞・2/2

Mark Qet (3-1) 有实 9数 (2001, 95.10 吨人) 1,2

F078 Q68 C0 40 (8/50.4) + 2150.00 (F 26/6 + 12

	上名称 上字子"枫东	1 L/ 1/28 L/20	#E L	259			
格拉特斯	€#	能主義教	t: f	拉通電台	//mm2\65 /*在扩大	24.55 /建模	数 栏
وزور م	58k	APE22303006 U21		・多年的の 69年17日本 19。4.1.4 代 大生 会見 かり(3944年1月4月)	可能/通道:10170 沙鹿 具个种品物之 4270 设施		
						<u> </u>	

<u> </u>			
<u> </u>			
「AE EE EE THE THE THE THE THE THE THE THE		八個技术系	16.5 ··
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		12015	多孔全場
玻璃花	<u></u>	Kali-é	4.99.55
#E = #### #####		36	作水布
操品通道支票 律:	·	1	
(WHATE) 是取品 機構	Smr.	\$√4.幸沙路 \$	
全様大員: <u>海</u> 炉鍋人員:(プロ(別)協様人員/ 機画運動する:	于5 数据	计编型方法	□知道尔安斯内 □本诗篇 □坚并不符 □汉不符念
□部的/根据 □配名章 □古教章电台行政表 新品供存为法: □唱为 □经基本的*** □ 1870 a ***	1		李40後 -
□1076年 □10-205 □2676年 □2575 □2474 □	[]×.83;	†£	
LINSA的要称人是/日朝/時間:美友佑 省	: 7:24	健康(人)	933 /

SGS	臺北港(109~1)1年)施工期間環	境 编辑: 20_00008
	·····································	台灣植植科建筑的有限公司
一、於重基	本資料	
1.1 委15年位	· 末连:海塘两有瓜公月	游路人·施兵债
1.2.螺蛀名蠓	· 查北港	型版→(C2)3757-311
1.5 考验位置	(数數 1)	-
二、計畫具	Đầi .	
□1 「煮泥器	實體構造分類管理及用途限制物治」(展著	土字第 1000196449 魏参)
	F重选原针然有主要北梁的工期間環境製剂。各个年	第二前往头交叉是否有核的集器架
三、工作權	*	
	新單位僅要能在於司執行下規劃進事項: 詩	
准货 - 催此計	谢,互要凯币值 我供旅渡价店等于承企	
	■北定現場採機定位、深.	羧胺分析项目等
***		local Cale. The second
****	-	1000 N. O. O. 100 T. 12 M. 41, 104
妄致単位。	束进工程额関有限分析 变轮运输	8.4: Jaggar
វែកភ.៧	京建工程被開有於公司 - 华倍期直人 古董员3	
執行單位 :	与网络旅科教授的有限公司 左折重查点	6字人:「能读者
报告花聋人。	1 1 Va 8418	職: [7][[-7]]
ロ・採棋規	£	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1.1 採集水量:	————— : □河川 □ 汽流条道 □ 勘论 □水准 ■法:	
1.2 孫提信期(
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t n-1
=	5. (針聲調查區場依因倉間建進行紙機構點)	P.Ma)
	《 (接觸歪趾域初分為數翻本重奏的均等分包	\$: 公企医面治理者会的
	经维布数)	2
门乡情况和	《機〔利用初步大蘇周及統領支护果·逐步尚	(高汗抗压性细胞格式)
	2.探报(盖前知我可目视污染操件在处整明)。	
■ 代包4		
は 検展報備:	□ 凍棒鏈、棒棒約及火鐵採漆銀 ■熱泰式	珠娥 召 1 重力式老心换线器
	■重金屬 ■有為化今物]夏葵	

PORM TEAP PS 104.01 番弁で調:3月至12.15 点共:1.5 1点

FOREIGN ACT SERVICE COME BY SINGER LINE

h-441.7

投版Meda : m		<u> </u>
棒探住置接號	\$£-# □ ₩6884 ■5₩⊃9	7 4.据统明 编和
. 1	X(E) <u>290039</u> YCV) 2783947	表示打印的侧土进作在30分号 附对加点
2.	X(E): <u>288236</u> X(N): 2785067	新汽车站区 加爾斯外亞水域
	X(E) <u>289255</u> Y(N) : 2783427	
· 4	X(F): 28787 <u>6</u>	思水運搬區配近之20月海域
	Y(N): 2781762 X(F): 287 <u>015</u>	约 帝项医拉帕起动地
6	Y(N): 2732811 X(F): 282804	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
?	X(N): <u>2730345</u> X(E): 282918 (X(N): 2781564	建筑新闻介处建写附近
B	X(F): 28337 <u>1</u>	港區沙瓦海姆曼
21	Y(N) <u>27</u> 8243 <u>2</u> X(E): 285562	参加港等外入 观查 核历矿计
	Y(N) <u>2785484</u> X(≅) : <u>285607</u>	· 公泊金进间三相国际外别次进
P3	Y(N): <u>27848</u> 31 X(≅): <u>289058</u>	- 海水河市沿南海
 将接線量是分析	Y(N): <u>2785475</u> R fl	
學位置 網號	分析语言	
■ 生全質	<u>大债格、承、编、经、</u> 利	·蘇、劉、
2・3・/・ 2・3・/・ ■ 直接代 5・7・8・ ■ 単落化 ・P2・ □ 素楽	全線 SVOC	————————————————————————————————————


PORM TPSF-PS-15a-61 · 皇初 (1 集 : 2016., 2.1。 表 太 * 1.5 75

				集號:20_C0008
SG	S 3	- 北港(109-111 年)施工 - 品質能測作業-基準線	- 期间表现 拨針套套	
				台灣微歌科技及於有限公司
六丶計畫: 	組織與	分- ⁻		
		為係生学 資漁費 東流費 	原環鎮署環境 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	有限公司
七、安全和	有生实	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
防護等級		[] [] []	生操作内容	_
	全商级	———————————————— 半面式迅速式防毒面具、1.5等。	- 沙護右 · 4.學1	
■ 3	在4.获	·····································	 	
_ c	选督之	二作版、二作中於、安全社、子	子作	
十盏负责人	: 学俊]	(精彩电话	02-22093279	(#2124)
克姆克秀人	: 何之((確認定語	: 62-2299327	ς)
人民体务	: <u>इ</u> .आ.7	(和終祖録	: 02-22992279	#2348)
		"元念客院淡水池區 4661:地址:新北市淡水飞行	画見と2路45	独)


FORMATESP-PS-24-01 付行自用:2006-12-15 展上:1.3 4/6

SGS *	北港(108-			(40.40 <u>m</u>)	热炕:20_ 0	20 008
303	品質監測	作業 - 高温は	棒搽针巾	*	→ 计图被独立	技肤學有限公司
五、採樣品保品	音		->			
5.【摇横晶杂品管楼	品执行 (多片	- 施巴採根方	海 _」 NE	 (A. 5104)		
· 類 音	38.稀空介	5139			空角	- 株学重覆
<u>粒子</u>		-			2	
1	-	! -			水 柄	
के के व्यां उ					操へ結・	
,-				Si . 24 .		
7.75				I	現物	
2.機品保存表現起	(#* <u>B</u> .6.4			÷		
特測模号 	核测步法	展少樣品量 (是·混布)	.8	: M*	经存在线	最长保存期限
		查金	: A)			
	: NIBA 3/317	10C		es ale	4:2℃ 🌣	
-ri-	MIEW W21)	100	1.2	~> dC	袪	29 天
b老届(编·称·纸·	NIBA M353		GBH.	罗克斯克(农	1±410	43 小斯阿冷森
姓、金、长)	/M304	500	玻冶纸	数数处	1750 冷凝	乾燥可保存 13
			垫片			×
1. 770		•••		後)収置し	4±2℃	48 小明內洛德
八個鄉	NIPA T303	500	数码機能	《城克敦	冷微	- 乾燥可偏存 (名 - え
			· ·	宏)或重口		- 18 小斯 西 洛波
*	NIBA SHO	900	党政派员		2=310	克索可集存18
			垫片		冷藏	*
•••		苦我化	合物			
PAHs(港灣、港						T
ó・茄・葱、黒癬竜・	f					
花·莱(4)苯科蒽:						14天(收基至名
、美(b)苯肼苯、苯	NIBA M731	250*2	磨口玻	使瓶装理		取)40 天(孝成
N 殊好总、苯(n) 騂		•	乳能学片	÷	や歌	£ (2-16)
1、新(1,23-od)第 。 二苯(a,b)辅蒽、苯						2 4477
(原比:() 能、概)					1	
CONTRACTOR AND		其他有機	化合物		I	'
			ı		1	24 小诗内冷观
與實 旅档	NEA R205	450	40 40	E-785	4£2°C	乾燥可保育 60
グロ・カ・オル・イヤ	PATRA REGE	600		有(名)	净藏	9CST. 91#:4Y 01/

14、依集福安成新五份市市政治最早需要




#OSLUTTDが-PE-104-CE 数数自動: 2016.12.15 18 をました なめ



FORMS-TESC-PS-104-01 全有 資格:2016:13:15 版 公:1.5

_SGS... 台灣檢驗科核股份有限公司



採煤型		77 📑: WGS84)	****	- 互称 (□1 ₩1)	
線號	X (E)	Y (N)	编號	X (E)	Y(N)
¥	>69296	2781764		:	
è	×1711	24 g 3 12 mg		:	
,t	3870,5	371241 P		; ;	Κ.
5	A1624	4. 8 : 3 : 5		1	7
7	184918	131514			
ķ	283171	27 (27/3 2		1,00	
	1		/	1	
				i	!
			-/-		
最近:		•		<u> </u>	

PORM TPSP PRIODOX 家利用期 1906.12.13 起来: 1.1

SGS 台灣檢驗科技服份有限公司

愿泥探粮記錄表	
----------------	--

·林振地石(1)		1 年)46.3 無間等 - # 3 医		n 元清エ班顧陽安。	9 6 5	
4.稼粮日揚:×		: 4	5.天夏:1/4年			
o 托根人具:∮	1.			楼缝□绿棕杓! 取式烧滚器 □		
(黄大麻)	ių.		9指提马及:	■旅様 円塚	標	
涂铁位子纸铁		森進 (m)	黄色宝绦驼	乳化螺藻黄体 別位(mv)	水条/操 鞋	
4	2€.15° 2€.25°	⊴0~15 □ =05	Who are a	-138.6	34 ((4)	
_ }	25.15 27.15 27.15	>15	1007 60 Dr. Mbn 2003 co.		18.3 mg	
5	19:45	র্জ⊬ার ×15	معرفهم ۱۷ مهر و ۵۵ کیمین	-734	1.4(m)	
f 17	مونور مور ^ا در	প্র⊛াঃ □>>>	with only		12.8 (m)	
7	1100° 1200	∏>12 \/\0-15	696 28H	-145.5	16 4 (m)	
3	ستان درون مستخد درون مستخد درون		outrage	- 1527	20 / (In)	
	_	□0+15 □ >E5				
		□0-15 □ ≥15	1-1			
	and the same	F0-15 □ ≥15				
,,,,,,,,,		™0-45 _>15				
税明: 1、採機性前指3		#:- <u>\$\$</u>		•		
				\$120	1/2	

PORM-TESP-26-104-93 蘇利田森(2015.12.15 版表)...I

SGS 台灣檢験科技販份有限公司

儀器設備攜出入清單

他用前被运动人员: 🏑 🖳 🕏 採根耳形:<u>3597、3。</u> 銀旗是否多針 東西(東京新 使用前 使用後 12 (若有後置編號時報記) 水管领流剂 発展を 氧化環境計 準件が 海质的 水深計 ∐#்கள்கள்கள்க் Пம்கள்கள்கள்க 上價戶接加 不納納官組 於依號 終模打 放生机 蓄水放荷 加藥之(基品採有效到 加蘇茲(音樂攝氣干擾 和繁殖(CN-用) 加爾菲(硫化物用) 加爾茲(航基平段監用 加爾菲(軍法乘用) PIPOW(平达來用)

FCRM-QCG 1.8 双替行日期: 2021 04.01 展收: 1,0

台灣檢驗科技設份有限公司 []]

门床推记纸表/ 凹鞋擦记纸表

жжжж 2022 е 3 д²² в

€415#B	ec. ⊉	本小型机	政士	संदेशको १	" 满水就会 /你华太大	24.8 /推线	4%
99233 i	1	3P922800017	2	、美国人民心中的研究。是《建文 九五公章、李多(assigitus)	A422+A	是一大学生/45%	休息月至少のな(会 責)
<u> </u>	<u>.</u>	1	22.	STORESTORIA, AC-SAMA	6 代 6代	A PRIANCES	森 5 <u>美</u> 7 かり ビ だ- の変7
-			,	(本名)海南湖(6)	A/IS	Mw./et:/bsAca.)	
	PZ	athersandon.	2	中产 lat. le317000 k lt. 生たな 東京集 + 命(notations)	EMP TE	204HF.F.F	Æ≙#f5∏gjal †i
1-			41	可XB低-系以完 ∞ 3—u.jk.	各で新見明の 出立て の 第	美山區網打造物2	第四章単分500人 第四章単分500人
			:	(\$A)\$\$F## ;	8/7Q.	PERCOPOLICE NO.	
	7-	M97.22200007 CC4	z	ஷே.இடிப்பாரில்) நிதுத்தத துற்குக், விப்பு என்	6/1LTON	用中收收款	(E.n. de.n.) (600) (13 (Br.)
		***************************************	F)	SVC 编码 学说说, 多分-000世	#/######## ##	みの世界記/至 [gt3	88. 88.44080.0
		- "	1	ro-nomerea	6/21	FINE CASTA DIGITAL (CASTA)	
	PB	SF 1825 (1,000) 004	n	(多数)AG6KT00) (企業化計 本集企業,分費(0)(在186)	A/112109 A	在力力测证人	p⇔17>su ₂ (9 E
		: X	9 }	A60.15基-公正有 于含如:gla	於/在東坡級(122°C 計畫	· 中央 电加速线线	素を発生→ 420(A- #全)
			ı	(本外の歌歌 Mide	#12×	-:200 €)>₹066£ }	
i	P)	X7482300517	i	(金中/Ya Crim (TALA), Ng. Radon A.加上来 3.36 (mission e)	AMIN'S COM	IN DESCRIPTIONS	ande Korea e
i		¥	9.)	3WEB-34*, +9~, 4	多/中文电影好2℃ 水量	Anakuriko:	*4) *3#292)(\$-
150114				(全年)建業務的	A/ton	A 2(2)/2(Irin)	

2年5月	a t	株品編数	**	快 河 海 H	第四位制 7条作之间	425 7244	Æ ta
		1	لت ا			. –	
模品拖鞋量。							
PCta	XP84≎		- 本鉄網報		化银硅溶铁 .	4 \$20	
PP:E _	· 海南谷(株)		裕保集		### _ 	5 th (r) 7	
# 	PETG/-FISA-A	· #	##/#	* 	2.00 5	5 18-5 9	
RE.	 	4	- લાગામાં લ	i	ж.т	# 5 5/6	
植品亚基基保	存!						
ж № Д	X (m)###4.7/			©4# = ## □ < # *		超速保持期間 長母親 本日本は	
	型分歧車 □益元5	<u>\$行用分类报</u>		ACC.	_[用不准备 汞亦量	
	(4)3°C 1 (±16°C)3			. —	المصر	# to	
				l⊐∳≉≾			
DEE TEE		** F		- ****	NF		
	人員/日期/時間	. T 20170	. 17 .5	5.0	表表表 (1) ·	麵先	

7.8% (p): 10.0. (2/2/1/80/2021 \$8.10 \$3(:1))

_SG	S	台灣檢	验科技股份有	限公司	NPU NPU	
			(死领表/区操机)	三 徐表		
中重な料	# E-4&@(100 111	全)死二本語類像的	75.8FF			
	· 克罗工程解析专用:					
	เปราห์สดาเรา		,	ų.	gay: 202 :	43 72 a
操治主集	(: □地下米 10.80米	1114.第一条经水多	医二甲基环络二甲基	se :		
	□氧氮 □桑乌/柳柳	بغاجس العجا⊏ية	学 看故			
44年4月	21	派升海监 老月	th sign	あた以外 7保早5点	±R /d4	ft in
2 9- 2#100) 850-000		33722220C016	(4 年55: 549 (3814), 程。 人畫企業	本元 新教育(は・4870 李素	san t	
3	· -	1	POCKEL-EE(U)	是/审查出产 数5. 0 列	4835MB/11.	!
供みは気量						
SBO.	Fire		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
.Tr.		—	est of	力情報組織	E #\™	
12 G.Sr.	PETC/T-MAG		**************************************	10 - A	# 57. #3	
# ÷	154%		16544	RK	# 5 M	
松公建理及				1:R#-	_a>w	
(別)現職人(2 301-32		San 4	持存在者		
会終人員・	, *—	_		-	を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	
2000年1月	[A](46)森越人真。_		株品	=	- 4 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
* . #K 5	2: ,			保护方法 二	phi ki a	
	工人的表 医多轮星	·生育在选择			水炉菜	
4.1000			I		#+t.	
	r#482°C (∏-63°C≤	t e				
□10℃3F	10-470 : 200	ų₹	Cress.	- W		- :
] <u>z </u>	714					
LINGSALE	能人員/山和/時間 :	飞磁器 >	(19.33	杜蝉人员 : F	極 //	

SGS	臺北港(109	-111 年) 材	1.工期間環境	245年:261_C0001R
303	品質共制	作案 底烷	操操计查书	台灣檢驗料連接從者限会
、計畫甚	本資料			
11 秀龍単化	: 求建工稅額胃基	在公司		明辉人:施奕禎
	: 委此港			電話: (02)2737-3441
1.3 粉基在置	: (沙園二)			
二、計畫目	ŧΫ			
□ 春港3	· 黄指棕之分额管	建设用罐装料	神深 (環番ナギ	第 1000116349 就会)
■共立 本/	环直线操纤规定效务	化溶粘工期 準攬	建空間・先丁科祖 工	重线供应混是否并未污染器管
三、二作権	t.			
				見日 不易於本計畫委任工
權責:催此整	湖:且参91.压也		前室当于 麻公司有	
			莱梅斯代、张度奥	经补偿日等
at and the second	. —	□集/选	Francis of management	
Asserted to	· LIP# SIGHERS L	_ava.4481 ■	1967年1964年 ■ 687年	涂析 □浮杂样#
秀杉莲州:	大佬工匠族	阿克敦公司		· -
紹查規劃:	- 美建工权权	附有限公司	評估調查人員例 計畫負責人	
各种基份:	台灣綠點科技	股份有限公司	1 本计查告摄影	人: 解後聲
: 人蛋薇合择			行き人類語	:
四、採港網	≰]			
	:□次川 □灌港	発峰 □湖道	□水水 ■渋口 **	
1.2 採精係駐				
		ரு. ⊬ி≪் அவி ச	大表述行报题创助	,
	2016/16 (四周67日 第 [制劃調查正法			<i>;</i>
				以分医己族溢空分配
	在 (所謂夕田)(4) 松識質點)	(五) (4) 第1日(1) 3	ETE 2012年11年1	以开西内横线医扩东
Tanas:		维图 系统语句	561 Y . 52445 E	污染医作和密探膜)
				有水型19种面体体) 各类判断直接於定压标和
	と 所が近点が2000年の 2000年 従第主指定	a re-annual de suit	COLUMN TENER OF SALES	4. 2. 知用 医氯硅矿物银矿
		Land I we had	Nor Handrick	學器 □重力式看心緒樣的
THE TOTAL P. 10	- □ 32 West , 42k-4	1 AVY TP ON WEST	war water of the	A. 12. 国家的过去式和快点


POTM-TEST-PS-104-31 優待 1券 - 2016.02 15 成表:1.5 1.7

*CBM-Q-2-13-61 \$\pm\s\13-81 \R21.00 15 &\alpha: 1. ?

€% 1/L

CCC ±±	港(_[9·[1]年)施工期 , 實際運動電子或選及以	關環境	編號:20_CD006
<u> </u>	質監測作第一屆混誤採約	支撑	台灣微觀和核聚份方限
5.据微疑乱景 如	¥ 2	• • •	
採載極重觀聽	### □ WO88/ ■□WD9?		雌點蛇則 做
_	X(3) : <u>290209</u> YON : 2783947	 選索好コ南 削電為減	刘兆福外州地沙区
2	X(3): 288236	-	一切的技術學術學
}	Y(N) ! <u>2789067</u> X(3) : <u>289265</u>	港區内部 8	·
	Y(N): <u>3783427</u> X(E): <u>287876</u>		
4	Y(N): 2781762	無水漿液區	依近之近岸海城
5	X(E) <u>287015</u> Y(N): <u>2782811</u>	物學获得分	and by April.
4	X(E) - <u>282804</u> Y(N) : 2780345	特定外後被	陈老付近翠海骏
7	X(E): 282918 Y(b): 2781564	沙石杨刚升	说法医私达
×	X(B): 285371	地名分配道	(d) if
Pi.	Y(N): <u>2782432</u> X(E): <u>285564</u>	6 th institute	小卫克根服住
	Y(X): <u>2785484</u> X(E): <u>286607</u>		
P2	$Y(N) : \underline{-2784921}$		二無限以升到申取
P3	X(E): <u>289058</u> Y(N): 27 8 5475	沙米押り力	企 海热
掉某翠度反公桥:	ęл 		·
様位置 機能	分析项目		铁铁铁度
■電金属 海、砂	5.情路、雅・蘇、路・翔・	集、站、	
7.3.4. 5.7.6. ■有核化	泰徳 <u>8</u>V0C		■表情景泥(表面 3-15
I・P2、 □2000 □200		_	□深層 急誘(超過 15cm
1 19 3.16	菜		

FCRM-T582-25-194-01 發行資料:3015.13.13 78.5:1.5 176



FORM-TESP-PS-104-01 耐存 (数: 2016,12,15 過失: 4.5 - 4/0


SGS *	 b.北路(109-		电工期间	联 克 "	英钦:2)_(C00 0 6
_000	品質照現1	作業·應潤	旅楼订直	\$ 1	的技术	在政份市民会司
五、採裱品保品	皆					
5.1 採該品供品等權	長執行(多ぞ	应达米棋	ガネィトレ	A.S104)		
项目	37.存空亡		生生白	技術	生	热磁量器
数 量		-1-	. 7	2		-
ĺ	_			六寶珠。	君・続く	
分析項目				你'和 '		
241 (5				9 Lb . :		
	··.			粮煮:	受坊 [
5.2 根据保存典理线	(安哥「癌混			<u>) </u>		
稅利模目	校測方法	現少様品量 (底・泥事)		គ*	条件方式	是 是保育期於
		4	会尽			
	NIEA M317	100	w.	弘銀	4±2℃や 底	28 Æ
重金屬(統、移、朝 德、錫、辞)	NIEA MOS3 JM104	500	理診療(1) 玻璃汽器 数片	图)成,直口 【纸瓷池	4-3气 冷痰	48 小腳內冷凍 乾燥可保存(80 汞
六價銀	N1-4∧ T303	.500		() 成直口 (战星旗	4 <u>4</u> 2℃ 冷战	48 小時內冷凍 動操可保存 180 天
ZÞ	NIIA \$310	500	坐摩施(3 放地瓶箱 坐者	※)なるロ (鉄道道	4±2°C 1 *5	48 小時內冷凍 乾熱可供得 180 九
		牙提1	化合物			
7.4 (18) (23) · 左 第、距、宽、某项语 在、定(3) 年解语、是 (3) 24 (25) · 本 (3) 24 (25) · 本 (4) 25 (25) · 本 (5) 25 (25) · 本 (2,2) · 和 (1,2) · cd) 范、 二年(4,1) · 和 (2,2) · 和 (NIRA M731	25642	总统 数月	多粒枝翅	44·2°C 冷度	14元(校場女紅 教)和元(学教 血分析)
		其他有者	数注合物			
结有抱持	NIEA R205	630	. 京島: —	能(梨)	4.02℃ 冷縣	24 小药内冷冻 吃燥可保養 60


FORM TESP PS 104 C1 修存() 独立2016.02.05 成表:15 3-6

20、旅程这里或称像管在可作与模品容易。



FORM(TDS)(中省-104-01 後行 開朗 : 2015.12.15 規模 : 1.3 46





採振點	应禄(■TWI	097 [i: WG\$\$#)	極熱度	84 (□TWI	97 🗀: WG\$84)
86 B.C	X (B)	Y (N)	场號	X(E)	Y (N)
	2002)9	2183794			
10 🦫	12 Taranta 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	**************************************	H-73		Januar .
1	558715	2,83,500,1			
75	267,059	2.0% (spill).			
P.7	285 564	348 THE'S		X	
				$\geq \sqrt{}$	
	\		/		
<u>L</u> .					
			Area Property		l .
据 #E:					

PORM-TRSP-98-104-03 148, 特别: 2016.12 15 提來: 1...

SGS _ 台灣檢驗科技服份有限公司

		医尾藻	核把绿 表		
1.計畫系稱: :	≗ 台港(109⊷)	(4)施二額問題	族使品質監判有	9	
2.强级地路:2	9.北京人里區	*林中區	3.类的单位:	東建工藝術用方	弘公司
4.訴機口期:2	ላንፋ ን ፀ	7 F	⇒天義:□時	* N°≥* [通 表
5.採権人員:	\$161 ⁵			录赞□绿桉构	
8.金株人前:			9.経療方式()	承责操程器 _ ■系統 {_K	
	г	(A.F	_	具化遂及電位	_
維展位置騎鼓	抵採時間	(an)	背險定族號	利佐(ng)	水原/構築 :
i	345%3 1 292 yu	⊠6-15 [1]> <u>15</u>	\$205526999 gg:	994.5	ሳ.ኔ ኮ
P7].	1 549 1 11227	⊒c-15 □>15	Alternativists	102.4	Die 19 Ka
2_) নি ব ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১	Ø0+25 □≥15	On / NW Stiewed	89.1	ار مار
pЭ	n) ≥≥9 1 1#511	10-15 □>15	NP/Iroleanich	96.9	1223 m
<u>Pj</u>	12,5%~} 1 12,532	⊠⊪15 □>15	905	159. h	78124 M
		□0~15 >15	 	· 	
<u>.</u>		□0~15 □>15			
		□6-15 □>15	[
		□6-15 □>-3	\		-
		□u-4.5 >15			•
鐵明: 1. 模樣色遊樂器	B在机劃 <u>洋松村</u>	为什么类	·	-	
				15%	ANT Y

PORAL-TEST-PS-104-C3 銀行日期 (2017.12.12 就來 11.1

儀器設廣撲出入清監

秋珠 7期: 7027、3、7 使用或能量别人名: 之前的

探練り掛: <u>「C. 5. 0. *)</u> 、。				使戶	在後述	#新字號:NNA
旅游名祠	救董	I — -	表況点 任實	香乳	呼 用後	備理 (差有儀器編就接往花)
水質儀器症	J					48:W <u>5年</u> (H: <u>「I/FO: ISL</u> PO: (S - 新月(F) - 東京(F)
镍氯 钌		内提		Ţ.Ł	ΠŒ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
单化磁质针	- 7	1/2	<u> </u>	जिल्ल	<u> </u>	же вясне:-/ + Вф±паласть.
沃皮針	-}-	ĺΠž				MR: ERC-MILE-1 THE HEALTHAN
水泉竹	' "	H≆				■数: 2292-まのか-「 □41-ガラ-東-3(ha)。
旋進計	ij	III				基础: 500-高级产业 斯巴拉巴德语为统。
	ő	1 132	1 3			■数:200-4401-1 上級に対しる場合機能・
	- 5	_ (£	<u> </u>	-2		□編 8 € F - 4 8 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Market Committee	$-\Sigma$.	No.	山家	7.	Πē	東海 じまじを売まれ 、
AND DESCRIPTION OF THE PERSON	0	浸	1 1 2		T E	17
《 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年 1987年	}	 □ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Mai		July Calesta
	V	l – 1%	[[4]	Æ		□热水的C等等对点:
	Ū	.Ξ¥	∏∌	ΠÆ	_ 2	
STREET, SOUTHWAY	_0_	7 5	旦季			□ 作用 0 C 不 位 注 文
)	□巻	卫季			□30 年 10 年 15 年 15 年 15 年 15 年 15 年 15 年 1
	ي	<u> </u>	1/2		<u> </u>	
THE REAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	D.,	چيا	<u></u>			□期有對內與內分之。 -
上海採載业	17	⊏#_	<u> </u>		13	
不確何合作	Ď	<u> </u>	<u>_*</u>		<u></u>	
採模 採模物	ð.	盛				直接家庭市建设设施 。
44KN 44及式装潢器	}	□ñ : Mă	<u></u>			上代を寄る性は含め、 立成を育ら性は含め、
P 46 38 23	v					· 英名集品権は特殊・
STATE OF THE PARTY		漩	=3			SCHOOLS.
	20	NG.		N/A	<u>一写</u>	
A STATE OF THE STA						
		Ŋ.	_^	ॻ		MAE DEC Deep V 28
	્	Į	트	- 2	<u></u>	
	- []	Ŋe.			13	
	6	M.	□ <u>₹</u>	걸) ms '
	1	∏ate Nat	<u>⊟</u> æ	7 €		NPC-D14.報為対象で 概念 ESFO-GPS ()
· A 生 不 :		17/A	∐- &	遠	1	edit Carcia-a /
- <u>松土化</u> 基示性俗			125	A.E	1 18	
加票捐(樣品係得效例)	ا زا	影				络歌,祝成以此, 罗斯、莫克尔纳
加票的(金融外的一個) 加票的(金融外的一個)	-	IME IME		<u>77. t</u>		
		1-0		14/2		国统《京原》 □文/29 □朝明A改□与文代的 法化数·指数据数,结婚法位数,结婚任益而数许
か発着(CN-D)	ł		∏ଏ		⊒₩	可作用数的图片。 社员会的支
加密的(硫化热月)	c			٦₹	£	MACH. DRAM
au聚烷(氨基甲酸型用)		7.5	Πæ	$\Box \lambda$	□ 套.	持程群二更好,女民战政部
加羅須(甲基汞角)	_ <u></u>			□束	∏∓.	编电极照题 【翻纸水母超、数粒子风酸
PI.2B(划(中县以 <u>州)</u>		_ 8	Дŧ	□#.		Mini(以既看很失效杂意觀)
山原作(英 传媒复数点)	Ų.	一之	П ∌	一定	중	MIN-PUN . MENCO

#拉人員: 行生野 芳

FORM-QM2-08 02 安荷自設: X/21 04 01 放政: 1 0

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

底泥採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位:金北港(109~111年)施工期間環境品質監測作業 採機地點:新北市八里區、採口區 使用/校正日期: 2022、3.1

2 -									
展器名稱	優器型號	俄器編號	使用股況	儀器校正	檢驗方法				
1	□ Thermo 3STAR		□良好	標準校正液 <u>>>▽ mV</u> 温度(℃) 儀器積値(mV)					
[☐ORP#	₩1W PH 321@	1 714	□異常:	合格参考 値±2 ン . ⁰ と/ン	30 mV -				

儀器名稱	儀器廠牌及編號	校正方法	使用狀況說明
□GPS 手持式衛星	GARMIN □ ESPC-GPS TOI □ ESPC-GPS-TOZ		
定位儀	ESPC-GPS-T03		□異常

審核人員: 傳言書 》

PORM-TBSP-PS-104-02 整行日期: 2014.12.01 版次: J.1

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

底泥採樣各式儀器使用及校正記錄表

前畫名稱/委託單位:臺北遊(109~111年)施工期間環境品質監測作業

使用/校正日期:2622.人2

揉模地點:新	北市八里區・林	고 <u>동</u>			70.00	<u>使用人員:</u>	TŽ.
機器名稱	儀器型號	儀器編號	使用狀況		儀器校正		检验方法
✓orp⊪	Thermo 3STAR ✓ WTW PH 3210	E9C-CRP-	」 □良好 □異常:	標準校正済 溫度(℃) [9]、	夜 220 mV 儀器頭値(mV)	合格參考值±20 mV	-

儀器名稱	儀器廠牌及編號	校正方法	使用状况说明
⊠ GPS	GARMIN ☑ ESPC-GPS-T01		西乡社
手持式衛星定位儀	☐ RSPC-GPS-T02 ☐ ESPC-GPS-T03 ☐ ESPC-GPS-T04	年度查核	□異常

容核人員: 何至打孔

FORM-TESP-PS-104-02 發行日期:2054,12,01 版文:1.1

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

土壤採樣各式儀器使用及校正記錄表

使用/校正日期:?2022.3、2 計畫名稱/委託單位:臺北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業 使用人員: 正的73 **採樣地點:新北市八里區。林口區** 儀器名稱 儀器廠牌及編號 標準氣體查核 標準氣體校正 使用状况说明 校正碳锶 零點 查特 校正元收 環度 讀慎 (<±10%) **客影確認** 全幅碳铝 **零點校正** 全幅校正 □比計 a 查核免收 (<±10%) 項目 - 項目 減及±2.5pp:m 濃度 讀儀 消化 請值 浪虎 遺值 □異常 鋼瓶剩餘壓方(vsi) □PID&FID PID PID零級空氣 FID FID 異丁烯 俄器名稱 儀器廠牌及編號 校正方法 使用妝況說明 儀器名稱 儀器廠牌及編號 校正方法 使用胀況說明 1良好 口良兴 TPH □偵測器 年度校正 酒度解测摄 試劑校正 □異常 □異常 儀器名稱 儀器廢牌及編號 校正方法 使用狀況說明 儀器名稱 儀器廠牌及編號 使用時數 使用状沉锐明 GAKMIN ☑良好 □良好_ ESPC-6PS-TO □上壞採 □衛星定位儀 年度查核 樣鐵機]異常_ □異常

審核人員: 何至軒 1/2

FORM EOMP-PL-001-02 版表:1.0 發行日期:2021.01.01

附錄三-5 陸域土壌

今海檢验科技配份有限公司 **Ⅲ ■ⅢⅢ** 門門照照過

FRANK COCHRESE.

せんはん				三半多数数 巴尔 田安區	L!		
		ংগা⊾≭⊏ং	in [] <u>₹</u> ≇**			
នាវាជាជា	₩ <u>₹</u>	在海蝠鞋	19.4	HAR.I	为此线性 148年万里。	2.3 140	H Tr
C8-4-1	港部的公	lân. Eesañ Ern		工,是有法院的大人。 Sension的人类,等	e∩ಟ್ಡ್::>⊯	(1,50 Hm (6, 7 m) (7,700 k)	
581.48°	五四(樓)	00%	l	Ĺ		_	
	1.7	P	ı	·洛里尔的形"	北 州(21.00 %	14.87	
			1	ers.	表示 7750度	PARAME.	
(3),5% 	·德历四日 1 在部门代的	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		制 = 致在基示大学、4.企 _ mixture / 水, 4	A16-27.568)	े कि का म , क क्ष अर्थ होता.	A. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
(96, 1)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	!	_	1.数學學問題的	条(1-2)(次)数	P329/3041	<u></u>
		-		2%	SALTONS.	P14/33h	
yηΣρί (9382	海底穴(12-3) 医线(18-21)	N92220011: 302	1	爾,主要如果中央國,在公 注:1.17月 第188	E/12 07 ff	((क्रुवेश को उद्धाः इत्योग्याम	- A Max
			1	上共學費之(第2)	秦/長2/09数 ************************************	PTSS-1764	- -
			i	ės.	autros.	Mariona	<u></u>
67810 1 196513	2基在27g0-3 成/或/建/)	#2€2220175 004	,	ril, 上曜 9분 지수가, 收分 (0.00 #10:00), 두, 다	2.417/1938	त्रप्रतिकास इक अपि राज्य	分表电路
				三次并是我(丁)	a vai Cea	Difference	
	-·			4 4	and the second	PZS: -EGCs,	<u> </u>
07:45 67:45	建原约60 15 2的(8=)	PFL28200176 008	-	は、1月の最大1万(b) 10月1日である。日 10月1日である。日	高水砂 行业员	પ્રદુશોજન જ સ્તુરોજન જ	явес
'!			:	-अन्तर्भाष्ट	A 1445 A 16	Interesty.	
	i		_	Je d.	end to a	צַפֿויעװן	
ktr512-14-41	eta¶ Khikilu	£:1.型)r.⇒.÷1/

6866	21	: 18 m wat	ДC	銀刈羽出	○ 4 無報 7保(2 表	2.8 /64	4ht
μενή 	八里写公院 (4岁2)	HR229230176 4.2	1	philippins = avgc H Curriaphilippin	#417 P\$R	PER FEIRN FA	therefore
	•		ı	3.59 C 4.00	2.021 , <u>A</u>	119 15 15	:
			:	6.2	5/452 C+#.	HESPHORIC	-
1035 	5年21年3月16 著(美二)	201.29240176 915		1. 「中のぞれ(そ、タキ .norsfit で)。か、神	16:4-2°F y R	SECUL SECUL	H, 16 (P. 26)
			1	- 43 TE/E)	jedis (+-se	PC-6725%	†-·
	<u></u>			24	#Wo lag	T5.00%	
JEANS TEANS	下军当知(新) 交替(独生)	6f 1.2220. mb GLd	-	M = 0.4 5 mx / 165 = 6.6 4.9 8	神 化巨 - 沙姫	(নাম)-দেকে ন'ৰা প্ৰস্থিতা দ	REACH:
				4.在本で来:BT	-l -g-c-:	16206	-
			;	9/1	#14 + 256	1.5.700 %	
NB級数量 dd Pds 148.90 有	10条 無前点 株) 1111 未否分 資産は	: 14 -7 8 8 -4	_ #? **	686 17867 #	情景なな いかと	200m 200m 400m 400m 300m	
	:支持5			The state of	· (在水源		
rale: Est <u>ale</u> : Erzenzak	ў. <u>(мішэрада)</u> Уран <u>С</u> ан	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	「存まな」 - 	海沙場介のR 火沙温 ボタネギ 叫きたオ 沙神県 大神県	
jaka Me	#48312 U 1570± 1260-2670 12570			# #a \$44\$	200		
	张人员/6期/特的 :	\$ 62 P		eger letter 🛊		Ban da	

e@icr1	p J	作が収集	æŧ	近州東日	कारणायाः - क्रिकेट्राच्	9.75 /4 18 6	₹:-
(187,52 (187,52)	:\$6:0AL 6:14 (491)	KP-05290135	<u>L</u>	ell, 4. Spires was il 1999 sup stored, 19, 19	£>4±3°C-{-6,	(Léng liktrogt. ; s 紹介. 141 g	16 (4 11.49-1
			1	213451	m 101 0K	ITA IZE	
				49.	45/142(安徽	I-Bet-Hill z	
1 5393 5393	(電信の方に たり本(をす)	14917 S2001TS	1	明直原光度内内系の行 Im along 3、中	ertis (me	िकाराम्यः, अक अन्यमस्य	SHRP:
			1	(24 82 (E)	2048374	PERMINE	_
			,	Pπ	X405 1.64	FED-16Ca	
Csek 1 PaliD	进国的月4 在对8(程)	091 <u>422</u> 01.76 003	 	N. A. C. C. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T. T.	#4k (>A,	1/27 (K D4. 4.0) 51% (802)	1915% 4:
	<u> </u>		:	-#\$-6\$c00	805.140	STATE .	
				#.t	- *≪b*.*±	ESECUL.	
0.36 1 (215	195214-8 3380321932	,M Lo22.01 r. L09		M 三の分割をみか。此句 (aniple () 水 中	laws ogs	्राष्ट्रभागकः स्टब्स् विश्वास्तर	iệ⊀ar:
			:	于45-月月200	####OP#	%fi/3ih	
			· ·	3.5	.本化 2YA模	சு. ஓ வு ய ு	
205 - 	14位置在桌 14位线(14) 近台建立)	\PL22200175 J14	1	(6) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	AM 118 X	राष्ट्रने समाहः अस्य प्राप्त अस्य	HANG:
			1	下前接号电(40)	Altres Co-3	4 tú/: tr lg	†···
			' :	AR	#/3±2*04-8	71 K.760%	 I
1875 1 100\$	八生物(6) (4-1)	हरूट स्टबाल के वार	ı	ந்திழ்க்கைக்கு Moduluse:. ரீ. சீ	新"EX"(29)歲	The purp is a second	
			,	N. 2 (E. S. (A.)	AULTONS.	F18/203	
.				15	ACHNOSA	P15/Ming	<u> </u>

SGS

□取填把缝衣/ 划接原地缀衣

SAME ROSE A PROVIN

		□ □ 2 A □ □ 0.67(40)	とことが 口が	E _	经报 集			
冰堆椅	T	推览		28 Q	9%124	>>= (数数 ○兼称审式	\/ 6 88 ≅÷	t5 **
ا ۱۶۰۹	ų	E-48	301, 3220017 6 0.1		s-B含有示意情 病 44	正 数/ 18 (2 + 44 2)). 知 数	Kad 1	жинд:

张品均款者 :				
mama		- 44-52	96 km	
(1) (- *** (. SEF	— ₩7. £	
大大 一	- 18 NOS H	2 db 2	5 極度器	
4v	可必要無	2.46	5 BR	
操品基项反诉者:				
CROMMAND: INTE	19/19 %	全体作者		
· ·			「療送保育完全	
7			□本※戴	
連絡人并 图E(油)排除人并/		3 12 44 75 75	L. \$1874.8	•••
展及 建立のません。	[69]		上山木竹金。	
门部的小水路, <u>因为安全。 口号的影响的小说像</u>			n kaus Māre	
株工作作方針:			L(1)+17	
上映る Makawaka , Hamari		mark a		
□H60 0/5 □HE30筒 □360 554	보호	-15°		
[[李选] ; 读花	,,,			
LIMS本格里林人具/日期/時间:美人人(名)	1/20 1/25 E	优株人 首。	[<u>\$</u>	-

THE RELIGION SHAPE THE BOTH THE STATE OF σ

2003-203-11-11 (exercise) - 2021.00 (fs. 75 x 11.3)

□XXX记录表/ MARK记录表

epign.	ाह	建油锅饭	9. a	E D-HtSi	海原は が保存され	28 284	16 to
Gardin	遺匿例子的居 r確	EPI,52510177 031	,	100mm の MALACE A par の は単立 有よーA(Cloud)。 Ac りかあり 会議代してJunden La 第45mm年で Barie - A 1 1。	AMPTOK.	Cap LTOA METER	ii Subur
See 3	基度の(37~)の 1.1½	75°4.72200177	,	於 1984年(1982年),亦有《中》 與 《古典主义皇教》(1944年), 編建主义命教(1945年), 第1947年),《夏王泰教(1947年)	£/40 : ∞±	nace a large	at Kibbs
1 '	有印用证据 海	Mickeys committee	1	#1 左手・後見す 1 かや。jが セ ものできたかを光 、 みに 持ち 特殊表現を発光を113を発生 1 、地名英森の (インラの)・15	\$612 (Sept.	47.34.0 (E-13)	HEICE.
ro:	(東島明治46g (東島明治46g	XT1221101117 JUL		クロ外介 お明か まかっ _{の場合。} (1) 分析の からかけ (1) 4数 なお ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	素がいなるの数	Transfer of the second	≈13 P.W ;
t	\$P\$\$P\$ 然於語傳	жи222001 га ле.		大変性などを展示する (1984年度 よっぱいないない。1985年度 海水光のおけての(4年)を 17、野水学は17年金級(1940)	Arestor #	7000 (3599	###.K.:
iloji Pozo	vi gam	641.44906177 1001	,	田 海軍・生産者 おみーは後、終 不日はたかであり 日本は、これ 治はなかを参(されば)となる はようではまりたの数((では)	842148 842148	PATS A. C. MARTEN (20) ₆	400 HERE
1 1	-集里 -//漢下 交界	अग्रह्म द्वारा हर स्ट्रा	,	100円度・主張表示を主義。次 ようなないのかではできょうだ かま気に合われたほうではる 生気気に合われたという場合 生気気に合われた場合を表示しません。	A:HSU9A	PLIES (SARREY (224)	455 (***) (

模 彩 總 教 妻 :				
PEN V ASTR	× .	产资格光柱		
100 A (1865 18) (1865		8.94		
#### 177666 Appl 1	622		A \$948.图	
#### 171066 ABPA		-248	'S 42 H	
操品罐送见病律:				
CARAGO DESTRU	اُند			
(本)本发入的。 (是)第147	1 17.4.	ो द∵क्त-र⊯		
★作人員: X	1 —		一般恐怖疾病原	
34.54			- 大学教	200
遭嘆之前:[5何(故)熟茶大商/	松华		F857#	
保护超级方式	The later	14年的万法	下山水药油	
上降支/收支 [2]公林本 [1]公明单位主行选择			FREE STATE	
潜山野原为外 :	~] L_	المناسعين	1 1446	_
■畸发 № 成時2年 □ □ □ □ □ □	-	Jeen en		
□F0 M T □ 1-20°0 □ 25°0 M F		91-pa		
□多四 □共化	'			
山北南北京城大州(百期/时段: 5 飞。 35、 一艺。	- ilive	数 授人目:	ranco Mila	
山脈南南州南人外、百典/市内: 1/1/2 (7) //6	E. Alfrayer	40.0KA.13	(3) (4) (A)	

Natigat is the gay office to the fact in the

84 10

54657

SGS

台灣檢驗科技設份有限公司

取集总统元/ 图探提记线大

	11885 <u>5572</u>	8 1 1.4. S T 96	蹇 -	東市华		_	
48.524.11	₹ :#₹	E.2853	Νŧ	6.74ks4	外面部所 7作4点表。	#35 /8%	ų:r
चित्रक	T-14/4.	3 8 1.322 10 1.30 301	,	MICHELLIA MICHELLIA	第 /4位"C中央	1800-1400 1901-2400 272/	-140.59 i
08=43	F -484	600 2000 000 200	1	Kramericker, auf war grege Agsecte	द्वतारंग देश	100-04037 100-04037	*862

-c# x*	<u> কণ্ডলাই</u>		
	A.44 M (6)	小弹排放地	
	#128 \	- 朱州小	67.04
	deriver 1	Ad)- /	N JERF S
	4.688 M	₩ <u>.</u>	5.88
株品迎送没保包:			
AMERICA ESTS	مسلام ا	命者在基本	
Ø#ΥΣ: <u>\\ \\ \\ \\ \</u>			Bear ex
esana dialegas de nav			大沙鱼
交終で見り回り(本 <u>京4年入月)</u> 展帯連進方式()	——— № .5. 12 M . 12 M . 14 M		Bi Bi Aside
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	JE M.		関語を答響 区数数
· 基本作为企			本心 本心
□ 選先 三列4 東/田/D - 15 D B 7			**
TOO ME - 1 HO-30% - DANGER	ةنطر_	Sett	
_47 f.6	-,-,		
LIUSA 我全线人员/目期/确定: 🏅 🎧 🚓	1/2 16183	收錄人員:	

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗<mark>室報告簽署人簽署</mark>範疇說明頁

行战階級優秀許可設字號:瑪索原榜字第799 雕

主義奴據內部文學	和標	支件辐射
採根許留書		20_60340
 東註: 本説の真演製機構計集	****	
	(百)對職後樣訴訟或計 學 (百)對職後樣訴訟或計學	酒种得似海洋温渊 。
採樣文件、記錄初步審查確	総表	
填架 内	뇹	選 裼 结 果
本 護漢係詩外气罪	】(32本公・L-発展) -	17月・李二 - 野様(内)無赤草・枝様/花山塩 - 塩塩、水水がまま)。 - 佐門(関門海以下去草)・
受検記料表、深核位 数	(單、投機/發出還送業、 四国(標示方位)、一環 F記錄表・機器設備穩出	ed 182
	B療・採修護用・採検計	<i>□ () ()</i>
三 東京企業名・探検室#		
24 総議品保品管機品第4 	以行内容·數是及項目是 	d/#10
	品管了新額人員: 	

報告繁壽人:

我常兴高:

Pa-19

| FORMPESP-F5-199-00 / ARC, 124 | 愛面自興:98 09.45

F042-028-13-01 F05 180 - 202 (VL) 15 F06 = 12

V-8 1/4

രകരി		-111 年) 應口		s&at: 20_60340
SGS		質監測作業		4. (1) 1. (1) 44 11 - (1) 45 14
·	土壤	採港計畫書	<u> </u>	有灣松崎科技義份家 压力
- ^ 計畫基。	女资料			_
1.1 东北平松:	单柱工数额固有限	%-6]		燃烧人:临县预 先生
1.2 写址名稱:	臺北港			電海:02-2737-3441
1.3 特班位置:	(如图 1)			
二・計畫56	9			
亚州东海	装件规定之 垂孔压线	汽车期間環境蓋	测·主要是	为了解死工前投合当他。
是否有無污状				
	各環境器響評估計畫	《华利』(宋尹年	4字架 (900)	100%) 黄李德(E)
一井で				
三・工作権;	†			
d v- 3 5 5	计暂归偿 医扩大分:	7.55 # # 15 # 15		 析・接線提到方式初回
				n 新华·沃姆·沃姆·苏姆·西 大·罗曼·沃埃森茨·泰姆·夏
	3 医亚转垂乳平位 图			-420
				- 148 74/189 4.
			大安康教育	Enter:
Jo 39, 30 4			大当参配)	表 1
四、採祿旅言	-		大鱼炭轮	华仙祭者:
-1 扶養助婆護	:			1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
-1 核機能選擇 1] (A 1] 1] 1] 1] 2] 1] (A 1] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2] 2]	。 : : 清環境の資料円)	吹生 カボ 姓		本作数号: → 3
-1. 沃禄勳選擇 □□位「用金約 ■仮「井貴。	。 : 汀海環境微質熱沉到 袁虹單分解之(方:	吹生 カボ 姓		
· 我樣點選擇 □依「別益を ■依「計畫: □進む	。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	改变 方式 姓 艾·姓伯魏谢·		平44、整省:
· 我樣點選擇 □依「別益を ■依「計畫: □進む	。 : 汀海環境微質熱沉到 袁虹單分解之(方:	改变 方式 姓 艾·姓伯魏谢·		4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
↓ 技樣點選擇 「用依」用金額 ■依」計畫。 □進行…△ 2.7 科報公務:	。 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	8.左 方式 姓 员 進行知刻。		F44 # 6 :
 1. 技樣點選擇	「冷環境の自我であ 変性単位指之」です ■1 効能像 □共電 「機動配置・計画」	内皮 方式 姓 大・進行知刻・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
↓ 技樣點選擇 「用依」用金額 ■依」計畫。 □進行…△ 2.7 科報公務:	: 市海環境の育乳で別 変性単位指をすす。 曜 年効経療「日共で	改造 方式 超 表一性自転割。 () 新統架即 ()把表上(m)	.行从2。	分析功士
4.1 採機需選終 □(校上別金公 ■(校上別金公 □進布)。 □2 年 申3 年 申3 年 申3 年 申3 年 申3 年 申3 年 申3 年 申3	「冷環境の自我であ 変性単位指之」です ■1 効能像 □共電 「機動配置・計画」	皮皮 カス 姓 大・姓和知園・(2	.行从 2 。	
-1. 採機為選絡 □ (以下用金) □ (以下用金) -1. 2. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	「冷環境の自我であ 変性単位指之」です ■1 効能像 □共電 「機動配置・計画」	 改整 方式 姓 大・姓的規劃・ (知名財産) (知名財産) (知名財産) (知名財産) (い名財産) 	/行从 2 。 pli、中 。 pr	分析"阳上 水、省、汞、硒、松、锑、2
4.1 採機需選終 □(校上別金公 ■(校上別金公 □進布)。 □2 年 申3 年 申3 年 申3 年 申3 年 申3 年 申3 年 申3 年 申3	「冷環境の自我であ 変性単位指之」です ■1 効能像 □共電 「機動配置・計画」	皮皮 カス 姓 大・姓和知園・(2	/行从 2 。 pli、中 。 pr	分析功士
○1技樣點選擇 □(收「用金) ■(收」計畫: □(收」計畫: □(以下) □(ur)	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	 2 方式 超	行玩車	分析"阳上 水、省、汞、硒、松、锑、2
□(技術無選辦 □(政下別面) ■(大) 「其事 □(東市)」 □(東市) ○(大) (大)	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	 皮塩 方式 姓 大・他有規劃・ 新松原理 (ル表トロロ) 0-15 15:30 レコン 	行从 之。 phi、中。 ph TPHQ-	今稀寫上 汞·甘,瘀、酶・炒、稀、 Cuc)、干茶、凝色物、二中
○1技樣點選擇 □(收「用金) ■(收」計畫: □(收」計畫: □(以下) □(ur)	: 行為環境出行執行, 交充單位結之, 方:	 2 方式 超	pi、中。 即在 TPH(S _c ··· pH··辛·· 原因	分析证上 亦·首·称·丽·松·赫· Cuc)·亦苏·烈飞物·二中
□(技術無選辦 □(位下別面) ■位下別面。 ■位下刊書。 □(2 年報公司) ○(5 年報公司) -(: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	 皮皮 カス 地 大・性利素剤・ 新種架理 (ル表トロロ) 0-15 (5-3) >20 (4-15 15-30 	pli、中。 即在 TPHQ- ph 中。 即至 TPIKQ-	今稀加上 水・ボ・ボ・ボ・ベ・ベ・ベ・ Cas)、コネ、気じ知・二中 水、新、緑、鶏・猫・鶏・猫・塩、
□(及情無選訴 □(取り用金) ■(収り用金) □(取り) □(2) を報放(数) ※(2) を報放(数) ※(取り) ※(pu)	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	 皮塩 方式 地 大・地 利 規劃・ 新 松 敬 程 (ル 表 ト cor) 0-15 15-30 >20 >15 	pli、中。 即在 TPHQ- ph 中。 即至 TPIKQ-	今様20 E 水・ボ・ボ・ボ・ボ・ベ・ベ・ Cac)、マネ、気じ畑・二中 水・ボ・緑・鶏・ボ・ボ・コ Cac)、マネ・ボニが、二中
□(技術無選辦 □(位下別面) ■位下別面。 ■位下刊書。 □(2 年報公司) ○(5 年報公司) -(: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	 大生の大地 ・生の知刻・ 新校架庁((ル表トロロ) 0-15 (5・30) >20 (0-15 (5-30) >20 (0-15 (5	対にか。 pti・中・ 身で TPH(Q ₁	今様20 E 水・ボ・ボ・ボ・ボ・ベ・ベ・ Cac)、マネ、気じ畑・二中 水・ボ・緑・鶏・ボ・ボ・コ Cac)、マネ・ボニが、二中

等原理主要的	SGS	畫北港(109-111 年)施工期 環境昂質監測作業 上壤採機計畫書	月 病院:20_80840 台灣鐵驗企程股份有限公司
第2月 11-7 国域	N ‡		
第2月 11-7 国域			
第2月 A2 医域 (株式) 本語 (株式) 和語			•
第2日 A2 医療・			्रा कि की वा कि क्षेत्रक व्याप्त की वा कि क्षेत्रक
第2月 A3 E4 A3 E4 A3 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5		₩ 15 m 101-2 15 45 €	₩
第16年 105 中港報由 105 中港報由 105 中港報由 105 中港報由 105 中港報由 105 中港報由 105 中港報告 中港,中港,中省。 中省。 中省 中省 中省 中省 中省 中省 中省 中省 中省 中省 中省 中省 中省		© _wz	おおさながれ 一番
165 (145) 中港模山 105 (145) 中港模山 105 (145) 中港模山 (155) 中港模山 (155) 中港域山 (1		- 8 € ft A2 € A3 € A3 € A3 € A3 € A3 € A3 € A3 €	
105 (105) (10	٠. [SERNER O	要 Pe で: 88** *********************************
105 (105) (10			975 11451
105 對於代重減運: 被塞、地震、地震、体質二等) 里亞性所表示含語文理主席、成本所自由下面图、其由血液或全層等域、表地區深 與後來調和室、也與於印謝和陸、兩區與各由海正產等與會 建立方面所表別的自由層。是由血液或全層等域、表地區深 與於自由等之產的主要。 在對自己與自由學之產的 和學公治。目前可謂人之解的分類對分為五部份:(1)大或者是(2)作物學名(1000
工51 105 \$广便畫演選: 她赛、地彩、他看工事) 里亞軍所表立公治之世北岸、最水灰白海下兩個、其由北海路臺灣海港、東北區溪 澳澳水坝和區。西與水口和和港、兩區銀杏山海上廣等函數。 建立房海州東部山南 基份工畫等有林口東地鄉西區。在河口及海岸地岸側。 積度公方。目前門裡人又鄉北台衛對公內不斷(1)人及東岸 (2) 作物學系(1/2		anso
105 計·代養減減:執衛、地球、地球、物質工等) 重益性所染性含物之重其線、液水所自線中兩個、京西北流調查滑海域、東地區減 減液水明相空、也與於印象相違、兩國數各由為工業等與會 建定原屬於民新之與自由局。 基對主義等方於中身地線在層、水河中及海岸地岸側。 輸灣公省、日前門實入之聯時間發展的公為工程的(1)又或者是(2)清海學等(1	्रिक्ट		
105 對: 代畫演選: 她們, 她說, 他看上看) 里亞性所表示含語之世上處, 後水所自身下兩個, 因由此最輕臺灣海域, 因此隨緩, 與後水規和室, 也與私口鄉和龍, 兩便觀告山德工產部員會, 經費房屬於民新口樂自由層, 是對土農各自林口臺地總正層, 在新口及海岸地平側, 賴學公治, 目前門理人之解於貨幣對公為五部份; (1) 火或臺灣 (2) 洋海灣學 (1)		181	- 1
105 對: 代畫演選: 她們, 她說, 他看上看) 里亞性所表示含語之世上處, 後水所自身下兩個, 因由此最輕臺灣海域, 因此隨緩, 與後水規和室, 也與私口鄉和龍, 兩便觀告山德工產部員會, 經費房屬於民新口樂自由層, 是對土農各自林口臺地總正層, 在新口及海岸地平側, 賴學公治, 目前門理人之解於貨幣對公為五部份; (1) 火或臺灣 (2) 洋海灣學 (1)		•	rate a success
影片低重減運:快騰、快騰、快騰、快奮小場) 里面便可求完全的地區走球,成水源自身下周圈、产血血液凝查滑海域、医地层设 实設水明相望,也與新口部相應,两便能占此得五度維持數率。 推進府屬於至新白鄉自由層,施數上最等有棒戶多地總在層,在阿口及海岸地區剛 補價分佈,且所可輕八至鄉均質情對分為五部份:(1)火或率線(2)作海共享()	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*************************************
里亞但所表立台地之里其建,液水河自由中面關,京西北海鎮查灣海域,東北區溪 與後水明相定,也與水口於相應,兩國親各山海五原鄉美雲。 建建原屬於京新白原白山區 基礎上豐富有林中多地總石區,在新中東海岸地區剛 賴學公信,目前刊朝八夕鄉的質情對今高五都營:()、火或岩嶺(2)清海景等()			<u> </u>
與投水碼相望,也與核口於相應,為限觀告出於五獨雖屬數。 繼點所屬於奧赫出謝意相壓,恭樂王豐等有緣口身地雖不屬。不何口及海岸超海側。 賴學分佈,目者可謂不了鄉域質層對分為五部份:〔1〕火或若屬〔2〕作數學原〔3			由此准點臺灣海域,及化腦溪。
稍慢分值,目前可转孔呈辯過質層對分為五部份:(1)火或岩積(2)作項樂原()	與後水磁相望	,避疾杨口松相连,两院貌皆由隐云旗	等品套 。
(1)度(4)學官止角(○)大國路庫。	稍是分值,目:	前列射孔呈鄉地質層劃分离五部份:(
	ស្*(4)ដូγ≧	正所(3)大西湾水。	

関 (、 格殊企 直接 し... TEKV/TEMP434.6-30 毛力: 14 公には第19836.15 334

SGS	北港(109-111 年)推工 環境品質監測作業	郵刊	編件: 20_80340
	上演解標計畫書		台灣科聯科或取得有限公司
	(/- 15	pilosiko.	東、朝、副、蘇、韓、韓、韓
漆版网A2直接	15-30	B-46	
	\$30	TEH(Q:^*	C*()、京本、無山縣、二甲苯
	0-15	μ⊢ . ↔ . :	车-科-烈、编、铒、筑、锌。
炒股内 At 五烷	15~30	₽ /£	
	>30	TPH(C:	Ca)、半苯、凯乙烷、二甲苯
	04.05	juh + 8∯ + 4	
NEE2#	15-30	94.00	
	> 91	TPH(C ₃ =0	Cip)、宇華、私公庫、二里加
	0.45	ph - M - s	表、無、端、縮、鉛、鉛、釘、釘、
卑所型行業を し	15-30	费选	
90推图运	>50	TPH(C ₇ -0	

- 1 CHOV-1 LEMP #2×522-00。 最初:1.4 - 発行日前:98.02-15 図/

coc	,	09-111 卒)施工期间	熟数:20	80840
SGS		. 的赞益测作宏 媒族採許含者	企業権整	
		न्द्रक्ष-अस्त्। यः च	1	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	保存管			
3.1 採港系保产	(金括甲氧)杆(多	·孝『世漢珍楼方法』NIRA S	162)	
ĄI	经损害的	建建设自 政備:	空有	挨棒 重覆
新食 ;	3 :	2 1		
分が項目	YOC.	WOCs · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	1963 東京大学年上	- 11-6 - 11-6 -		
股制 使目	推測方法	景少楼景景 紫霞	得 () 方法	- 最高級資訊)
ξ	SEA Mâle	20 NASA 25 (27)	41202438	28 A
<u> </u>	NUMBA 8530	க்க _் கூகத்துத்த (4)	4.76	FG is,
と : (8 - M - 基 - 21 - F 3 のわなみの(1999)。	NTRA 5231 NTEA 5231	-	452	10 -
8.53年 月 1.8 -5 (5.4)		105 g(6) 7 (4) 104 of \$16 masses.		国人作品至多引
had bank in th				
name of the		COUNTRY 2 20 militario de la contra	(41) 海燕	14 美(根据医学家 图式(基底更杂价
CARART France	NIPA 9 6 8			
* : B # * 	MING VA 9	1.03		下港走
₹.£	·	#4.1 ≥α(βεψ)		
	#4/ to	1998年19月1日本。		
	Ti <i>321</i> %	\$125F 701.0		
!	,4×0.			
		,		
1 4	選択が行う 6代4号 関連の変化の対			
+		J		
+				
				·
	6份46日 艾内公克.正今日	沙埃莱伯格士名		······································
七、安全悔。 - 86988 - 86988	1.與緊急應變			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
た・安全病が 86988 	1.與緊急應變			न् तरा रणीक्षश्रक्षश्रक्ष
た・安全内 5 55 ⁹⁹⁸ 口 B R	1.與緊急應變 5人之人子吸引体 1.其外电子吸引体			
t、安全媽 \$69988 □ B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	生與緊急應變 力式で以下である以 力式で以下便を何以 性無水電・有子相 では一面式電視式を		机学治现件	
tr、安全售。 \$660 mm □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	2000年11天下20天上20万 2.與緊急應變 在成立民子機名(V 2.與水電、有子相 4.可吸及電子は 4.可吸及電子は 6.6 (研修監練	建度素品格率容 UKA 概念建身光化的区域、化等 3等而具,军自委者代化学院模式	机学治现件	
tr·安全售。 86998 □ B B B B B B B B B B B B B B B B B B	2000年11天下20天上20万 2.與緊急應變 在成立民子機名(V 2.與水電、有子相 4.可吸及電子は 4.可吸及電子は 6.6 (研修監練	沙埃普提格本名 UAO 核企建具式风险的存在 化甲 等等两品,实在电声或化甲烷模式 医型之工作解、二价干载、医金	机学治现件	
た、安全期の を終9回 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1. 典景急連発 カルマスで吸る(火 カルマスで吸る(火 セスルの大規模では、 その収支を「1位。 (金) 「現が登げ、 で度、「用線をは (の) 「用線をは (の) 「用線をは (の) 「用線をは (の) 「用線をは	连接着成本人名 IDA、电影建身式电影的表面、电等 医两点、等点生产性学校整子 200天以内容的、四十四 (200天以内容的、四十四 (200天以内容的、四十四 (200天) (200天)	机学治现件	
た、安全期 2 ※	也如何快吃的点点的不 上與緊急應變 也為不足不應在 之為不可用。 不能吸收度可能 不能吸收度可能 一般 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能 可能	连接着成本人名 IDA、电影建身式电影的表面、电等 医两点、等点生产性学校整子 200天以内容的、四十四 (200天以内容的、四十四 (200天以内容的、四十四 (200天) (200天)	- 托罗治廷平 - 定金寶	

PCRY TESP F6 (20 00 : 22: 14 整节周期: 902246 a&4

土壤採煤記錄表一場址調查

,升重各個·老班港(1/19-11) (4.1) 施工股間環境品質監測分案	
D按键位置(短期注释机中/通花	- "
→維殊三朗:ナベン 年 → → → → → → → ・・ → ・ → ・ → → → → → →	□n6 ⊼
5.林珠舜所见:河水 1菱 等了关于美国的 多见	
S.推准人式: 三部治的	
3.棘板旅游 (N/計劃上來 門面)原營 /計數學表示 P/科提茲 □美化:	
提品明锡 徐棣 展点 資產家 上標外號	
為姓 時間 (an) , 海第二 《竹/和花/資地/年前	情性
下光里 9 4 1036 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1850 1950 1950 1911 1912 1912 1912 1912 1913	あよ
1) prin 10 mm (12 mm) 1 mm (1	
FET 2-3 Jahr 14 10 12012 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	4.9 E
[********* 108-4 [113] * 103 2 1 5 4	with the
	-1 .
## # # # # # # # # # # # # # # # # # #	設工
●图内用·2 05-05 15 NFE 179 16 2周上 /28年 /排台上	雑九
展域(2年) 2024 37 375 902 177 77 37 777 千	AY 2-
(***) (***	表示
25.55 13	- T
基里的=0.3 (PC 1) 1 APK 102.0 (デエ / 字易食 / 少分工	襚工
(E) (10 15 10 15 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	15.2.3-
Name 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	表生
- 1 関係 (1)	100
BEAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	29 /
医療(配生) (1343) 30 (150) (20) 11/20(20) 20/11/20(20)	2.1-
- 電筒2.100[14] トード [152] 13 - 上間エア 45名 フルグ ある。	g¥e L
	<u>) </u>
海路内A6 99 K M+122 1 841 / 20 0 / 121 18 25	20 4
医双维生物 经 100000 图生/彩色/石少本餐	F2 -
# 11 : (52.7	
1. 推展推出外外方式:型以他未发。2. 图2. 80 成 AC 化分离基础 门落营	
2. 主転車の東京大夫:東京 AU (cry)・利止(Mince)・ 陸上(Wiswal)	
2. 林馨在屋港深度提到(1-4份多的草理环境)(*) 新辣椒在蓝河 4. 初有有限的智能量,从八块出闭如加端的物格上或的混乱中的影片是多情	
£.8	anian : Tr
	- 25

MJKM-WSP-P3-100-04 - 極点:11.7 - 掛谷田田:2019.05 62

台灣檢驗和見及倫有服公司

古褐色的种种现象有压力可

SGS

土壤保養記錄表 場旦調查 1.耐食名稱: 连兵治(109-111 年)地工期商基础品质应制作者 2.确见过量(地部): 3.产 3.0 平 7 室 基 3.换换:别:3.03 平 7 月 2.5 页 4.天 ni:⊻ara _o≥a 3.36643000年间下楼品现安梯號 5.涂化人员 [1975] 「古根人员」 分 下海林以前 [1十年] 「一年表史》 [1十年表示 [1] 4年本 [1] 4年本 土壌外税 水佐/飯色/質地/共立 人里區企所 ^{Prov} (水土) (42A) 175年日本語 121/30色/安于 p. Pr. Mes 3月1月福食/4分上 弹扎 195 612 準備工作党 (20-40 路 80 史)(1 1 1801/488/491年春 おもじみかい 195 44 1 1525 / 5 海神電信幕 1533と - 近半7) ₁₆₃₃で Will Richard 15 週工/褐色/粉土 祖土 pp or o 路印货帐] C:+ 近(2) でい:
1 銀行数を乗付けませ、近近地市の基本 [以外に成れてする上京 | はさ 2 1度を与えませまさい。(ロ・マル・河上(図・nolar)を、(W・かま) 2 年度もなった。(ロ・マル・河上(図・Table)を、(W・かま) 2 年度もなった。(ロ・ストリーの 2 年度もなった日本 1.1年度なった日本 1.1月本 大阪社会会 2 1年度なった日本 1.1月本 大阪社会会 2 1年度なった日本 1.1月本 大阪社会会 2 1年度なった日本 1.1月本 大阪社会会 2 1年度なった。 2 1年度なった日本 1.1月本 大阪社会会 2 1年度なった。 2 1年度なった。 2 1年度なった。 2 1年度ならい。 2 1年度

TORMATESPAPS-119.04 放表:1.5 备行日集:20 9.06 CT

SGS


台灣旅游科式組造有限公司

SGS

土壤採禄記錄表--場证調査


褐亚金质	(追數) : ģś	动争队	\$15
抵機口積	753	. =	2 5 25	5 よなき 数:1回編ま □除す □物ま。
.张春花面)	AR = [3]	3.7	3.5 30	2多子藏 5屋
5.换糕人员	: <u> </u>	9 3 5		· 万金额人员: 浙
			□小砂煮丁	E □◆为安存金 □非核的 國外的 1 動 大鱗藍
表記現場				土壤外親 借往
	畸型			本位/和色/有地/共宣
7월 91 23 % 연주	F _C	>}¢	Markers Markers	2至2/秘色/砂
半天内 E/ 3 医域	2000 	3 70	legest Militaries	到沙福色/粉土
进高网 (23-3 次期	(1935) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1)}te	Ř91/2/2000 145 (123)	漫土/都色/常生
海石内A3的 線	emAs		149 (1)	週上/報色/3份土
 @##19:A\$1# #4	10 d 1 22 d	>3~	14 <u>1</u> (2000 12)	調生/福克/石少
A.重簧分符	1512 613.4	250	199 m	潤之/包色/松上
牌湖 医巨腹鞘 肌 微智性	³⁰ 44 19:49		25 e25 246235000	14年/郑建/粉土
2. 土金水份表 3. 存标价度实	が 方式: 弾 連続し	\$&± / :⊻i≠	D dy : (1) 共化平四级》	は 名の文 が、丁水 入道学 「其で 注 (様: moist ・ 逆生(W: 水田) と 「ビ 不将なかが聞 でお替え着をオタ道である。 お外名の数

FORM-TESE-P3-102-04 (# \$ 1 1.3 4) fr R \$ 1 2019.06.01



РОПИ-ПТАР-РВ 103-04 (Д.Д.), Л. (ф.д.) (В.) ЛОВО (Д.Д.)

台灣協設科品股份有限公司



□取福記録者/ ▽洋藻記錄夫

48.48、2007年年月25


非教的特	行業	株兰城社	₽€	松水 看自	准加切到 /存存方式	之分 /批升	Ars.
(}:1rit S:40	南端 段 ユ な - 1	71:2000MBE	ı	3. A # 2. 18 m / 19 m /	динесья <u>.</u>	ENPROP A MATTER	(Andrease)
13:16	h	4F123900181 102	ľ	a fuer-lake hotebeeld. 19.	and that	(30.1%) (36.1%) Info/Mb	#你也可:
1(1) } 	\$&\$≅₹2 ` & - ≥	0001 0001 0001	ĺ	10. 40 60 00 00 00 00 (100 00 00 00 00 2. 12	range (re	ELEPTON, TAL SOFVEDIC	THE SE
132 FE	. (604 604	ι	pt に関金本大文式 4 分 (miestati) お 四 注記 コン	#\ta\'\\	शिक्षेत्री स्वाटन कडा जन्दे त्यार्थ	##2ड ।
13:31 E	系従 疑 /衣 <u>-}</u>	H91,8289601.81 CGS	1	pt 生理会別デスリースタ fr (klur) (4 単 なご)	warting a	FEFTENT, AM SECTION	Mp
13748 1 13748	4	VAT8280 61 81 000	1	a realization de de facionista de de AN II-	MORES	fieffmorin Fighting	trices:
13:46 13:48)据版工程 	NPLESZODIEL COM	1	ALLEGENERAL SERVICES	李林昭(1)李朝	i with	-+&#-N</td></tr><tr><td>137 140 137 23</td><td>+1</td><td>M1222210181</td><td>_</td><td>***</td><td>AABCHE</td><td>मिक्की कराना अस (अंडिन्स्स)</td><td>##6#:</td></tr></tbody></table>

568 台灣檢驗科技股份存在公司

儀器設備攜出入清單

大川成分 大川成 大川成 大利成 大利成 大利成 大利成 大川成 大	(2017年 - 127							
# 月後でき	物偶溶料	转音				4		
(株式)	水井供資 戶					KO WELLINE:		
1	(१९१) व			4		V.11.1.2.2.2.2.2.3		
別点計	象化部原料							
本書		. ⊱						
株式		 4-		15%				
1		-5		1	<u> </u>			
	Salara de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya	}		1-4			**************************************	
	and the second second	1		1.7			工作的证明	
		11						
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	wanter of water the state of th	- 1		1		HE 11.170 (1.)		
1		7		17		Steer of the state of the		
1月 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	SECTION AND THE WAR							
1月 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	The state of the s							
	2.1250m277.9個数層的對於2.000万里代。第1			□₹	- <u>~</u>	CHE'R SHIPE		
大学 1	was the open the form of the	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> 18 jiy</u>	压光	= 5	18 7 C - 18 5 S.		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	V.		<u>∏.≵</u>	LIT.			
1	2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.							
本書				7.7				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<u>3</u>		<u></u>				
A T		— <i>j</i> ÷		72			· · · · — — — — — — — — — — — — — — — —	
			<u> </u>					
V				₩₽			_ ·	
*** **	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O					MENCESON.		
*** **								
「「「「「「」」」 「「」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」						260 000 AUD-1 3 D		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Щ3€		·		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		- 1		<u> 1915</u>	=== +	 -		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				(M25)	-51	rylen Brandella		
対立		-		4				
	# 21 47			्रहे-			-	
対策報(支金株式・機)	<u>加級類(花品保存機関)</u>			V.	14	9.90. (C.J. 4%, Sec.)	0.0071	
カ洋仙(1×円) リース □ ス □ 万 ス □	か無額(安全修進千提)			- 44				
加売報:項目27 1 1 1 1 1 1 1 1 1	か 揺箱(173. 度)	or 1			1.5	BROWNERS, Man	15 m. 4 18 f. R. 18 10	
		- ' 			= "	内内亚斯 <u>斯里里</u> 亚斯斯	su <u> </u>	
(本名) 本名 本 日本名 日本 日本	北梯端(武法甲酸过年)	- i - 1						
	(4类病) 罗龙东原。			H3			` _	
	打 年底 年 夏 5 月			1 7			, :	
and the state of t		10		· .			·	
*************************************					··· 44.15		Jak Vi	

FORM-QM2-48 62 会打多期,2021,04 61 度至(17



TUM-(10-13-01 公司 8集 1:407.66.13 東東:1 2 308-68-12-11 Period: -100 . N. 15 K.A. 11.8 Ed 27

□取保記録表/□採機記錄表

ARBE: 3000年少年代日

			⇒⊐∴A □∂	38 I	0.本的			
i	技术中的	r. y	根本股票	北豐	後が済ま	企和政会 /包存为支	4.39 /乔秋	417
	13:09	£8.4	001 001		「基金集士人場、東 峰	###### 0270 ##	rogo/i l	are e

表式检查量			
PRA FF C	14	△推路技能。	- HAGE
PPO <u>R. 1</u> . 1886. (1965)		THE THE	步? 企 息
建场走 <u>基 在下</u> 外在外面	য়ৰ	.W-9 _	
其古 《 少年未月 ——— 血酸汞	×	75 P	<u> </u>
株品等场及保存			
GRANGER KAR	公 婚你。	3分平さな	
介怀人所 :			
追送人员:□((□) 相吸人员/ 兼平理温力式:	- 株果 □ = 8-4	1_v < +2k	UARTA UPFER
昨年/		_/i	Takan Takan
BOS JACKETT E-150 AF			<u> </u>
TiO5xxF 10-20°C / 125°C xxT	□ # #b/2	*ik	
D#SE □対원	1	•	
LINSALLEGIA JETA 1857年日:美灰角 %	16:24	夜举人員:	長穂 がざ

FORG-Qua-13-11 (6-2) R In : 2002, CA 11 (6-2, 11, 2

X4.414

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室報告簽署人簽署韜疇說明真

行政院提供是许可源字號:現當清位字第 095 號

土壤极機内部文件條陽	交件漏號
承 樣計畫者	1/0 (80805

羅許:

- 1. 本說明頁類異數极計畫書音當使用。
- 2. 計畫母身保機相關裝單可對應保機配銀液計畫名海關位進行追溯。

買衣	f.:	逕	確認 結果	
-	本上境系様なケモ素件	(非本公司採條)	四是、紫訊 - 赤椎(對上雲東平、森橋 送界、赤椎計畫名)。 - 四台(無附齊以、表單)。	
=	梁接記錄中: 高來 評樣記錄表、獎樣位置 採樣記錄表、獎樣位置 承接各式無好使用校上 海里、獎樣安全監實記 當書	III(梅木方位)、土壤	□∕完整	
-	表車醫院是否演述、註 處是否簽名、 決場 <i>即</i> 根	終尼蒼雅貴 · 吉寫修正 [混否正確合理	p [*] 符合	
20	採賴品偶用書機品少數 齊台埋正程	1行为弊- 數量及項目是	☑ 符合	
-		話管/確認人員:		逐漸多
		報售簽署人	: m347	
		频器發碼	: F11-19	

рокульанизицьюя 15%: 1.4 (金字巴語: 99...2.15

~~~	委此港(109-		774 1-4	為魏:20 80335
SGS	1	質點別作業		台灣檢驗到報整份有限公
		<b>泉水計畫書</b>		5 -5 -00000 1 15 Cacin to 110 W
- 、計畫基本	·資料			
.1 类花草板	· 東達二唑醛反有限	会司		聯络人:她沒賴 先生
.2 斯坦名縣	內德羅二隆 _			15 ág : 02-2737-3441
.3 场址位置	(お周1)			
二、計畫用於	<del>)</del>			
本計食為明	《华泉龙之畫北灣》	3工期間環境監測	小虫果是	為了聯絡工計役影當玩儿
是否方旗约翰。				
	5 am in 197 mm and 11 am		- Tr - 00.000	comment was a street
■ 関係的3	<b>《環境影響評估作》</b>	5件月。[脫水紙	a-ya-€950)	LUJ231 95; 95(\$ ib.)
1 # <del>1</del> 16				
三・工作權力	<u> </u>			
	局於本於查查任工 書主於變化單位於		明 -f-2·참	业型更级指数交换以页目 △加加加)
10、其係項11不 有重新製作計畫	書业验安比單位》	(者·	明 本乙县 计基数托系	-334
的·其体项以不 有重新製作对差 四、採模規劃	· 考重管要品单位员	(者·		-334
的·其称项目不 有重新裂作对差 四、採模超速 1.1 沫模的速模	· 李玉蒙要比單位》	ŧ <del>8</del> ^	计重要托系	-334
应、異樣項目不 有重新異作計畫 四、採機緩運 □1.1 採樣的選擇 □1%「開發行	· 考生物學治學位為 · · · · · · · · · · · · ·	(名。 (名。	计重要托系	-334
is、集体項11不 有重新製作計畫 四、採樣模量 1.1 注樣的選擇 □版「開發行 ■低「計畫到	· 李玉蒙要比單位》	(名。 (名。	计重要托系	-334
<ul><li>○、異株項11不 有重新製作計畫</li><li>○ 、採環提畫</li><li>○ 「注釋的选择 ○ 」次「開發す ■ (計畫可 ○ 」其它</li></ul>	書車等要比単位が ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(著) (在) 次式、键( 文、理行识割。	计重要托系	-334
应,其供证山不 京鱼新裂作对点 四、 採煤 投達 □ 1、 採煤 电选择 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	表音。 5 型」よれ、電4 文、電台報動。 	计重要托系	-334
应,其供证1不 有重新製作对差 四、解釋規劃 11、採得的选择 □ 12、以下 13、以 □ 13、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14	・ 書車管要的単位を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	接着。 (5点) よれ、他) (5、他) 部割。 (5)	计重要托系	4.88 :
应,其供证山不 京鱼新裂作对点 四、 採煤 投達 □ 1、 採煤 电选择 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 直 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1、 下 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 面 □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1 D □ 1	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	表音。 5 型」よれ、電4 文、電台報動。 	计重要托系	-334
i、集任项山不 有重新契件对点 四、採模规建等 □以、開码之等 □以、明有查明 □以、明有查明 □以、明有查明 □以、明有查明 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由	・ 書車管要的単位を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	表音。 (5 型) オ式、電子 (5 単行形割。 (7 ) (4 様様死度	计重要托系	(4.35年) (4.35年) (5.34年)
应,其供证1不 有重新製作对差 四、解釋規劃 11、採得的选择 □ 12、以下 13、以 □ 13、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14、以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 以 □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14 u □ 14	・ 書車管要的単位を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(を) まず、 電子 できます できます できます できます できます できます できます できます	计重要托系	4.88 :
is.集任项1不名。 图 有	事业的要记率但例	(基金) オポ、電子 (基金) オポ、電子 (基本の数数	计查数托系 于提到: ····	不放在: 公村相目 東、朝、昭、楊、於、賴、
i、集任项山不 有重新契件对点 四、採模规建等 □以、開码之等 □以、明有查明 □以、明有查明 □以、明有查明 □以、明有查明 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明有应则 □以、明,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由,由	事並妨機化率位例 (	(基金) オポ、電子 (基金) オポ、電子 (基本の数数	计查数托系 于提到: ····	(4.35年) (4.35年) (5.34年)
应、集任项目不完全的 其代项目 本	書並妨機12年位的  「お馬鹿蛇馬東飛れた」  「大馬鹿蛇馬東飛れた」  「大馬鹿蛇馬東飛れた」  「大馬鹿蛇馬」  「大馬鹿蛇馬」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大鹿鹿蛇」  「大鹿鹿蛇」  「大鹿鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿	京型」よれ、他は 文、地台の割 は 様様応及 (地域下cm) 0-15 15-30 0-25	计重要能与 于规则: ···· pH····	公村州月 公村州月 東、朝、衛、松、米、 東、朝、衛、楊、松、米、
is.集任项1不名。 图 有	事並妨機化率位例 (	京型」よれ、他は 文、地台の割 は 様様応及 (地域下cm) 0-15 15-30 0-25	计重要能与 于规则: ···· pH····	不放在: 公村相目 東、朝、昭、楊、於、賴、
应、集任项目不完全的 其代项目 本	書並妨機12年位的  「お馬鹿蛇馬東飛れた」  「大馬鹿蛇馬東飛れた」  「大馬鹿蛇馬東飛れた」  「大馬鹿蛇馬」  「大馬鹿蛇馬」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大馬鹿蛇」  「大鹿鹿蛇」  「大鹿鹿蛇」  「大鹿鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿鹿」  「大鹿	(を) よれ、他) (で) よれ、他) (は) (は) (は) (は) (な) (な) (な) (な) (な) (な) (な) (な	H 重要能点 テ規劃:	公村州月 公村州月 東、朝、衛、松、米、 東、朝、衛、楊、松、米、

| Color/responsion to New Liu 条件目录:68.03 to



FDRM-TERP PS (17 66 . 新物:6.4 - 発行日頃:89.02-16 2億

麦光港(109-111 年)施工期間 **締数**:20_6D\$25 SGS 康境品質器制作業 土壤採樣計畫書 **企灣柜箱料技织金有股公司** 五、採樣品係品管 5.1 法特品保品管标品制行(金考「土壤海损万块。NIEA 8103) 观诸空白 连堤空口 旅線重複 政備室面 81-3 分价项目 44 - 12 - 12 - 13 - 14 -檢過項目 520 g 新・第・第・第・91・91 NIEAS323 150度を数するようなが可能を与れません。 六・計造組織與分工 要起取什:要这工物相层各原公司 執中國化:台灣協議科技通信等限公司(装貨費) 美瓦衛 七、安全衛生與緊急應望 

TOTAM PRO-PS-102-06 - 混文・1 4 - 繁春日期 : 89-02.15 3位

### SGS 採尿位置新眠 系的更强<u>多</u>多 系株 (LITV/D97 Li:____ X (3) Y (N) 数块 X (E) 287142 278* 484 278* 484 **泰县级**三区-1 **秦孫與二百七** 287:541 2781874 表研究二匹-3 合类系 - 5-4 287759 267821 273 75 435k 14 -1 28 (8.96 556 k 14 - 1 28 (8.96) 南流版24-2-219275 南路版26-3-382966 高級版24-4-319616 19 19 19 1 36 Sec. 2/82-27 情却

FORM-TESP-PS-102-04 | 永文:1 * | 独作名牌:2015-06-01

#### SGS

#### 土壤採樣記錄表一場址调查 1.刘耆名琦:参北兴 (109~1.1 年) 植工期间沿项品質核期作業 2.势业位置(此题): 新北市八里飞 3.機器日期: コロンキン 月 フナ 日 3.機器お無難 見形の境場編集 新: L.身友 | 上旁天 | L.奇夫 6.献税人员: 美 蔵 (徳 7.会議人道: 8.绿玻璃:17/4型上游 14:如果香 |才動營全管 | |綠根兹 | |其他; 株品組織 線線 举度 **實驗**質 編第 時間 (cm) 編卷 土壤分额 水份/顏色/雙地/茶艺 M/瓷器色/粉工 あほ蚜工店 -1(架上) \$23 0 Mf2 395000 \$ 1 181 \$26 15 000, 双/灰褐色/輸工 APLIANO p.u 為母頭 5.吃 -5(花生) M/原褐色/輸工 638 15 July 222 1 July 10 005 19-40 13° 18 M/ 資箱色/ 粉工 Fritte 15 MF Marie 前時領工區 ---((根土) 3. F. 30 ...

PCPM-TESP-PS-192-04 出版: 1.3 委行日前: 2019-060.

范斯表布姓:火 台灣微級科技政治有限公司

**SGS** 台灣檢驗科技股份有限公司

儀器設備攜出入清單

球様自該: <u>2027-7-25</u>		,			BRANA: 正然肥
设備名解	無量	. 收消息 使其道	9 12		<b>建</b> 订
本首係器組	Т	THE ITE		<b>租校</b>  □む	(若有微器終彼詩雜記) <b>98</b> :908 (2015 <u>79</u> 80: 200;00: <u>1</u> 05
	1.0		ΠÆ		DIREKTORAS:
<b>第二运水计</b>	<del>-</del>		11 13	<u> re</u> 그la	
海走計	14		<del>    </del>	=3	
水溪畔	- 5		쁜	=2	ASC ESPI明日計 □ □ 出土明る中に対元。
派遊計	(1		P×		李朝: 20℃ 有油料 1 - 准年基日理的格形。
<b>"(36.1</b> "	<del>' ''</del>	□走 □ 香			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- A 14	-4	<u> </u>	怈		■数:30°C+362世紀 新日光子寺で書き、 ▽藤田町の花を選択。
	<del></del>	一定  一分	H높	1 1/2	
	_ 🖫		1	1 1/6	
School beginning to the property	- š		₩.		√据此前元禄《游泳·
	3	# 1 196			□ 機工 第 2 時 2 時 2 時 2 時 2 年 2 年 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3 日 3
da ser rapida i e e e e e e e e e e e e e e e e e e	-Ĉ		Γ <del>ë</del>	िंड	
THE SHOP IN STREET THE PARTY OF	- D	2   Tr	:F}		□馬をなる種類者なっ
	ù	こと「も	Ti/e		D-6 11 -4454 X -
AND SOUTH AND REAL PROPERTY.	- 17		一足	76	
THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PERSON NAME		□4.	1.4	日を	□無力中心構造企业。
上滑降將包	٦	മ □※	Μ£	⊒ভ	Marking and a second
不结相告極	8_	<u> </u>	<b>州夫</b>	$\Box$ $\Diamond$	国際共産の現場会長・
	- 7-		П÷	<u> </u>	<b>70年出版中华的</b>
4. 株株	12		□₹		□真素なる母は最高。
林取式接接器 岩心校准器	2	그런 트립	旦差		□福田県の存在者を
3. 4 0.74 8	Ť	<u>    <del> </del> </u>	-12		□精朗省已编码法式
	≟-	> □조	<b>沙</b>	<b>□</b> æ	
	2_		<u> 기논</u>	<b>」</b> 泰	
당 - 4-4-6학자 1년 1월 1일 1	!		⊻હ		<b>49</b> : 1881>1811-1 ≥ 5
elektrik alılının bir ilk ilk elektrik ilk	C	_ <i>6</i> 2. □ 34.		_]#\	
	<u> </u>		<u>⊽</u> ≹_	<u></u>	
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	· 5H		Γ₹	<u>Пе.</u>	·
THE THE WAS A SECTION OF THE PARTY.	<del>- Y  </del>	<del>다.</del> 그램.	الجنا		काः समद्भारतम्
<b>就生表</b>	<del></del>	<u>사</u> 가 구조 지수 구호	[秦		MASS - ESPC SPB To1
- K. 3. 6			TO E	LI죠   중	
加原箱(株工供育試角)	1				
か共権(大陸会長干捷)	6		沙走		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		□ <u>走</u>   15	<u>    178</u>	_ [	□级式线线条 □载电路 □集增益或□的主体的
		洗丁季	<b>∃₹</b> I	—্ক_	THE WEST HOLDS HARRED.
如棄等(有化物尺)	0	<u>िहै । हिं</u>	그윤	□ %	建铁井、美朱化的
- 知気病(五基三酸塩儿)	<del>- Ļ.</del>	□史 广变	コをユ		<b>并推改二战声,或其花族政</b>
	- 3 -		그+!		/ 梅乳性医・  現れらいせ・月40日(100円)
	100	그 <u>축 [2 환</u>	إخيا		Mail (東京門高海佐也で)
00 30 40 V ( 40: 9 ( 10: 41 )	- 57	18 1.[春]	<u>.</u>	139	DYN-28L , N.S. et a.
					*** A. J. J. J. 1/4-

FORM-QM3-03-02 發行 書期: 2021.04.01 起表: 1.0

3.梅子花艺:夕

台灣依聽科技成份有限公司

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

# 土壤採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位:臺北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業 使用/校正日期: 2022、2.25 **抵採地點:** 使用人员: 3/6/2016 彩北市八里區 儀器名稱 儀器廠牌及編號 標準氣體查接 標準氣體校正 使用肤況說明 客點確認 全福磁能 全幅校正 3 11 遷日 全傳 - 旅三光花 續值 (<=10%) 雪 寶. 香椒分析 最か 環境 碳度 零值 滋庭±2.Sma 浪光 \清值 濃度 装值 英常 無無利益壓力(psi) PID & FID PIDPID 零级空气 爭烷 HD FD異丁烯. 校正方法 儀器名稱 儀器廢牌及編號 使用狀況說明 儀器名稱 儀器殿牌及編號 校正方法 使用款沉說明 □奥⊬ーー 土果校正 _|良好 □ТРН □偵測器 车疫技工 濁度雜測儀 ]異常 ]放射校正 ||異常 俄器名稱 **溪器廠牌及編號** 校正方法 使用狀況說明 儀器名稱 儀器廠牌及編號 使用時數 使用狀況說明 GARMIN ☑良蚜 丁瓦罗 ✓ ESPC-GPS-TOL 土壤採 ∐ ESPC-GPS-T02 初衛星定位錢 车废查粮 裸缎线~ □ESPC-GPS-T03 異常 □異常 ____ ∏1.SPC-GPS-204 FORM-BOMP-PL-901-02 版政:1.0 接行日期:2021.01.01 SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

# 土壤採樣各式儀器使用及校正記錄表

計畫名稱/委託單位:臺北港(109-1)1年)施工期間環境品質監測作業 使用/校正日期:われ.ど、竺 函院 採樣地點: 新北市八里區 使用人員: 🕏 儀器名稱 儀器廠牌及編號 標準氣體查核 標準氣體校正 使用狀況說明 奪點確認 奪點校正 全幅校正 校正確認 全幅確認 19.37 項目 查接免收 項目 全編 | 校正允收 靖佳 | (<±10%) 濃度±2.5ppm 燕座 讀值 濃度 滅疫 靖笙 铺值 一異常 (<±10%) 纲靴剥除壓力(psi) PID&FID PID ĮĮ) 字级空氛 口冼 FЮ FID 異丁烯 儀器名稱 儀器廠牌及編號 校正方法 儀器名稱 儀器廠牌及編號 校正方法 使用狀況說明 使用状况説明 □夏姓__ 门良好 ]土堆校正 ТРП □債測器 华度校正 酒座筛测磁~ □試剤校正 □異常 儀器名稱 儀器廠牌及編號 使用時數 儀器名稱 儀器融牌及編號 校正方法 使用狀況說明 使用狀況親明 GARMIN □後好 匚良好 ☑ ESPC-GPS-TOL □土壤採 国新星定位级 BSPC-GPS-T02 年度查核 樣鎖機 ESPC-GP3-T03 □異常....... 匚異常 🔝 RSPC-GPS-T04 審核人員: TKIP Zs

FORM-EOMP-PL-001-02 減速:1.0 發行日期:2021.01.01

# 附錄三-6 港區放流水

#### 

#### 

ه في جي المحمود الله علاقة

. —	_44. 🖂 4 🛊 (ms	<u>कातक</u> ⊏क	4 _	图表:00.79 AL _ AL			
作体 (P.A.)	£.f	<b>塔水鸡</b> 蚁	9). Jb	L	<i>ያስመ</i> <b>(9)</b> /ድስ ታል	多数 /推动	-1274
1 1524 0 1 152 600	中心管理	M¶2200002 ; and	1	es Capa, Do M, in, a	153 (4 K) 188 (4 K)	A gPQP/III.	
		i	1	O come	2/42/-27aid.	2 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	केरम्बर कांग्रेस संक्र
				<b>0</b> 1 9.0(長秋☆7	945 945 / 1957 (-1957)	R-2301 1	+
		+ +	1	pii (2-3, Ten12, A	Air subball &	-/:स्टब्स्	
<u> </u> - '		_		m	e/delisace	rau-1:	201/25 TALEBOOK 100 TALE
<del></del> -		-	1	дісти	বার্জনের একটি জন্ম	FS#/25 W.	<u> </u>
			_	· (조(취약한문국)	Seate (1.5 Se	Asarzia -	<u> </u>
	_			G::3-	Great Steph	27g), 's , by 1	+ -
		-	1	:a	F0=1,0±3	PNO E (ENL.	
				A.A.M.+	संस्कृत्यः कर्म सर्वेद्रसम्	Pausia:	
		-		ASSET: te estar)	4/#0'6+±	1087	ļ
			-	क्ष्मिल से बारकार हो।	Annatic Code	Teper I.	_
			_				

Maak <u>21 </u> 1044 -	Y_ \$48 M97	5,000 \$66	#&#</th><th></th></tr><tr><th>PP的 <u>或 * \$</u> \$ \$ \$ (本)</th><th>G-B-G-</th><th>: **.h. **</th><th>\$ 75.00 <b>6</b></th><th>_=</th></tr><tr><td>被免的              <u>                        </u></td><td><b>基本/水</b>板</td><td>- viv c</td><td> 494.8</td><td></td></tr><tr><td>第2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td><td>A MARKA</td><td>275</td><td> ň &#A</td><td>~</td></tr><tr><td>☆基建器及停存: 4.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>( 1 / To</td><td>7</td><td>,</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(20) 1884 A. S. J. M. J. J. L. J. J. M. J. L. J. J. M. J. L. L. J. M. J. L. L. J. J. M. J. L. L. J. J. M. J. L. L. J. J. M. J. L. L. J. J. M. J. L. L. J. J. M. J. L. L. J. J. M. J. L. L. J. L. M. J. L. L. J. J. M. J. L. L. L. J. M. J. L. L. L. J. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. M. J. L. L. L. L. M. J. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.</td><td><u></u>-</td><td>D/帕萨含生存方法</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><b>学</b>終人首:</td><td></td><td>ľ</td><td><b>山超译等存款版</b></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td><b>□六净基</b></td><td></td></tr><tr><td>建龙人基(一次(取)系统大片/</td><td></td><td></td><td>日本原オ等</td><td></td></tr><tr><td><b>陈多溪通沙</b>点。</td><td>J. B.</td><td>£</td><td>Full×.4÷</td><td></td></tr><tr><td>· 建军/依据 V2分离中 □集线互换自行运动</td><td>·</td><td>İ</td><td>1 >.do @</td><td></td></tr><tr><td>株本の中名字:</td><td></td><td></td><td><u>                                     </u></td><td></td></tr><tr><td>□新市 Δ6市京40°77 _ 15°0 μ °</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TaMも本下 _06/9/200 ∈_2000 &=</td><td></td><td>山未以母族</td><td></td><td></td></tr><tr><td>「饱必」「其他 <u></u></td><td> </td><td>1</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>
------------------------	-------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

53. L2

1008年383-13-06 秦皇341 - 秦皇301,01,16 [秦秦 - [], [

T tt : \$15

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

計畫名稱: 臺北港(109-il1年)地工船間環境品質蓋網作業

现場依驗項目表

保持3期:2022 年65月69日

採品編號 (或序號)	<b>рД值</b> (pH/濹葉℃)	EC (pmhn	自来水管路 有效條款	ORP	病命表	自山 徐复			DO			水垒	水恒	     透明点
(MCF-MC)	10.1	/cm)	(mg/L) ±10%	(wa)	(ng/L)	(mg/l.)	審業证	温度	<b>発</b> 和 DO%	型块	大 <b>乳</b> 厚力	(m³/sec)	( <b>n</b> )	(m)
 IPW223G032_	<u> </u>			<u> </u>			(mg/L)	Ċ	%	95.	mbar	1		

FORW-QM3-13-05 發行日期:2021.04.01 版次:1.0

页数:1/1

*被:1万主秦 %

#### 

□ **4.4.4.4.**### 

门其和

#### I "Relling April 2 Places and the se

			· ·	压水/ 四种核节	198 K		
月堂名称:	EE-重動式(109-	[1] 华 [8] 五 新国語	ensu a re	NISK of			
	凡理工程額明の		,				
A fei	(Zfa Titilio)				26.3	in the constant	· ≥03 x 04 a
## 68 C	inura mas	at total and	SAM FU	esas Englis	49.00	triel i lead a	-47.2 P   1
<b>通報的問</b>	-0.E	<b>表导致罗</b>	村子		SAKN	8.8	$\tau$ $-$
		2.42.5	** ,	45米 24 3	1845 C	753	40
a):40	Tin's	inpersonosos pol	.st	:si	50m後+270m	# towastid	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
是我的家士:  本	57. lm.a.		ুণ প্রথ				
· 7	ラー タロズ(A)				八個發揮於	Kalkini _	<
201.	PCJG/:p:st				2的年	MARIE	
***		** τ €	一种轨位		(B)	片软撑丝	_
	- 特型水彩		热素液	<u> </u>	15.4 <b>5</b>	SAN	
品建筑及保了	<u> </u>						
	52 Er	San.	-				

[ 未集进条

LIVESANEWARA HANGER TO THE COMPANY OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE OF THE SERVICE

9666-989 15-C. 公自日東 1266上的 月 1442-112

| 1884 | 1985 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880

经条件标准法

**题**图 %

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

儀器設備攜出入清監

张林日期: 2012-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-				後指	: <b>35</b> 人員: <u>(前)</u>	<u> </u>
数徵名稱	数子	限 观 走 使 展 前	● 使用4	ià.		計注 編集務制 記)
水黄铁路组		<u>157, €</u>	면운데	a. ∏79ii	95 W 3- 14- 15	
飲養計	<u> </u>	그는 1종	1 FR F		<u> </u>	Hadawestas e.
<b>製(1/首席を</b>	_ 5	L 3 10	THE F	76	UNES : 387 (-031-1	DECIMAL CARRIES
河及江	7 7	□Æ ?a.	TOE T		接价:26年 街友学子	□に共生と名文を示
<b>必然</b> 针	15	िट कि		_	Mark (Extra 2014)	I IRAC (SANSON)
新 <b>达</b> (专		厂院 上海	-e r	1	<b>#数:KAO-9.8</b> (4-4)	Hantraus.
version division and	6	□[法 □[張	<del>- 1</del>	7.5	母表:10:10-10年時代	1 國南南北梁の才夫・
		5位 18	艺美	18	<b>[[] 种来源的特殊条件</b> 。	
	B	1 2 1 2	<u>_</u> #	3	- 成为如此自由的人	
	. 0	是一種	<u> </u>	-31	/	
	رو	15 TS	Mě :		/演出世已瞪眼传统/ 三分元的一种人的人	
	r		115-1-	ক্রি	<u>Bann m</u> ass.	
	40	□ 4   6	14		⊒Anaraure.	
	- i	正定 二百	□Æ .		The big to the grade	-
	0	<b>厂</b>		ŀ₹		
	2				日報中である。	
上安排在在	0	<u> </u>	<u> </u>	lð	<b>山島山村(古典なお名)</b>	
不無相管性 科型線	0	□矣 □玄! □艮 □조	-2+	ā	発化すりだねるか。	
¥.16.fn	0	<u> </u>	<u> </u>		」提出了巴伯安语的。 上推出演已难必说的。	_
体电式接收器	0	18   181	<del>-</del> -			
岩水養養	ō l	是一家	ĽiÆ_=		T投資面 2.96.97 (現)	
生活。	7	日送上げ		4		_
	.>-	MH LIFE		25		
	1	区表 口沙			630 6325 Top 1 07	
46.4	Ü	⊏≠ ⊒⊍	∐& Ü	3		
		区定 国委	MX II	$\overline{v}$		
	-0+	上走 三倒		3		
Salar Barrer (1984)	<i>-</i>	* 5 * 7			प्रशासका <u>र सम्</u>	
an an an an an an an an an an an an an a	ö	[ <u> 金</u> [[巻]]		_	SSK: BSPC GPS	·
學而於鍵	1			<b>家</b>		
か負債(核務保証課費)	' ' †				in. 2.444 ps. 3	
<b>云传药(去添配氧干提)</b>	o l					D. #±#_In acc
<b>ふ芸名(CM-K)</b>	2	10.00		-	Abertanasis, raza	
an装箱(前仕物用)				£	· 多斯斯斯斯 · 特别和	but Towns
· 加熱線(氣度甲醛維用)	0 1	□漢 □素   □漫   [報]			(是外、五名之的 (好文二五四,而代表更为	
加州縣(甲基孫用)	5				<u>ማ ጉ-ፈም,</u> ሚደ <i>ቸውን</i> ይቀደመበ - 130 k ፍታሪ	
JLPCau(PARE)	ý i					
加強科(有機兩蓋藻用)	10	<del>-2 -</del> 2			7 27 . Sp. et al.	<del></del>
					<b>维接人员</b> : 5	h De z rig

FCRM-QM3-08-02 数行序数:2021.04.01 凝发:1.0

SGS 台灣藻驗科性設份有限公司

水質採根各式機器使用及校正記錄表 7577. 63.6⁴ 看得性线 发用人员: 663分割 第544章 POTY JH-03210 01310 双波外加州。 ESPC =pF-NIEA W124 您要(f0) 分集日初 後等集製 医器名科 **使用换剂** □使料 **洗涤绳劈** 准备方法 W1% Cond 18810 (30810 W1% Cond 1890 (1 DPSC -6C·· NIRA W263 15.15 据看海峡校工 0.01 N E/O 植工作者 (1 1 개인(mil.) 1750 (4.500 爆撃値(panademなが)) **夢玩** 201122.5 002 会集日前 ( 2002年1.07 第二条条統件完全統領事事業員のは) ロの10日第四年1日11日8日( 「日の17年17年18日の中の18日 類の特性大和範里 250.4(821(4) /24, 17.18 3021(189) 1444年 (2018X2 (2884-1877) 3890) pp. Nata (281 2504 27) 袋货油值 編載 分整月期 俄居马维 旅器與航 使用数法 投資方法 WYW pit Eliza a missio -ORP - mrsc 1 미교상 校正**提**型液(mV) 9€ <u>7</u>€) 育94张(mV) 香花全春生 助山矿 板正操單級頭際 美毒毒类 ጀዋ¥ያ. ፲፫.አ **物验**页表 ESPC TOUC ESPC 海北部 -120 WITH Cold (190, 3 NIBA W450 门车书 大礼是为計化財化(第五41%) 數種程度:

旅游编游 **氯亚型铁** 检验方法 T DEBUTY MOTER EXPO 濁波計 海岸日 NIEA w2.9 医紧接性 **全部**準總 A 版为版(1.25) 端本成 300 NTO 100 NTO 30 NTC 0.02 N . . 100 KTO 85~. 15 (N mm) 泰號 Harc: 避(後) 一 ÉL-AR. → 次。 → 八月末 * 株人肖: <u>第</u> <u>第</u>,2 37 省湖位 有名称陈 5/48M-1984#6-19-62 前行日期:2022.CL91 废液:8.5

SGS

#### 

□取樣記錄表/ ▽||採樣記錄表

· 查察符 : 在北共(103-014年)857米数是现在常期制度的


来紙件に 大きた 労働者を保存する 人間 日本人性 日曜 長春春年 日 山地で本土 横用水 ▽木里 日本地で 日本地で 日本地で 日本ルコー 日本も「中本学術を「上来」日本の「日本神

法陈华阳		≑ŧ	快工班款	处黄	(\$2.0 <b>3.7</b> ) ⊟	, 安水安侧 7保平方式	. 基本 /樹枝	<b>ķ</b> ⊅
09:10		ス縄 <u>原水</u>	₹1 <b>922300%</b> 111		de, to the lighter, to go	41.500 mg/43.50 41.500 mg/43.50	MERRIA :	
'		12.1.1.1		1	4- i form	AMREZONA	表音标/23ML	610mmakes
	١.		-	1	G: : ((164.4+)	स्यक्षत्र सहर अड	स्वकात.	+
			-	-	a F (8%), (1.22) - (5%)	59472	/東原衛炎	203/
	<u> </u>		-	ı	B)o	A/MAGPSCHA	: पञ्चरी ।. :	
				1	(M0.4816.)	edelist 2 + 467°C redi		如 <u>(基础</u> /
			<u> </u>	1	70(94474)	E/E/C/E	WP-MAT	
				1	die .	<b>6/6者48</b> (04編	PERCHANI	
			-	1	-5	entraps 9	PERFL CEL	
		-		ı	A G H 1 F	SEP WEE	пукулы.	
					£6.69(mm. mlar)	godielno si	MART	<u> </u>
ن ﴿ وَأَنْ	<u> </u>	:		ı	董事十八 如此作品	2/42/49 364	naeri .	
**	 √21	强逐水	SPERIOR INCO	1	Jo Cd Online of the Ex	2442AIC 6276 <b>4</b>	SEE HOREST TO	
<u> </u>			<u> </u>	- - ;	Cc (i form	de medianis Conic	prioritisal.	\$ IPER PROPERTY
_	:			-	o:ou(#RE)	제明作序(8· <u>社)"(</u> 水元	æwez/la	
•					yè-04¥, Jamer 6; 8¢	表/完备以在	├/d.@r.4.	2.07/2:

PC68-048-12-01 (8/6 m/g) 2021 09,15 (4/6 m/g) 1.5

84:14

米保特問	ú. K	根本格殊	北重	<b>操政项目</b>	みかぶ劇 /存有すえ	本章 /原/h	46.94	<b>解读作用</b>	4 X	经总数据	##	<del>le</del> :≡i;‡ H	交通報告 7元条方式	6-79   /注册	传红
			ι	HI3	<b>以中央6位74日</b>	2546/1 L	1240 <b>464</b> 23 169 ∐314	10.0	更_特花水	VFM232006F2 104	-	Angel Fright (1982)	度を可能があり まだけま	BCRS/I.	•
			, 1	Co.es.	10.371 (S 10.15 ) 10.32	PRECYCL	+	1		<u> </u>	1	Solitor	************	# <b>\$</b> \$\$75000	<b>숙∤(産業</b> 考別(産
			-	E0(24-4 (*F15)	HAVENS LIGHT	15-東7259年。	<del>  .</del>					Cit. di Cevorti	では、100mmの 100mmである。 第44	ewat/II	<del>                                     </del>
			-									<del>-</del>			<u> </u>
				CC4+	AND PARTY.	1996,/26141.		•	:	ļ	ı	:3−GJR, Tesp-sf-&	A.表名利克	-/	200/
			:	žs	per Port Const	Mogy, 1, r⊟s. ⊒kL)					1	mo ·	AND BEET TOPE	Pillo I E	Endorse 20 00 de 10
			ι	€€/10-1	代表を表記・神像 1270年度	(MEA)			·			(36(gq)	1012/pH2 - (±27).	PORTEIN.	<del> </del>
			<u> </u>	Ness(Luc co.ur)	· 第四位代本重	Par.n L				ı		:D:(45±±1)	無4起 T.非星	PSR-72 vist.	
			1								_				<u>!</u>
			1	B#465344	●小子走住2°C本展	86/2 E					۱	6.6-	MARKER, CAM	PBa.4-Xm -	
44.44 4.44	東ー放応水	NPVASSON652 OKI	Ţ	as, 151, rm, log, 551, 46, 8a	#44,034 m ² #-54,034 m ²	<b>身色彩颜/1</b> 1。			-		7	100	\$ 0.13,24 <u>1</u>	34/16 JTQ	
64; <del>48</del> ;		-		. Bartika	2/1541 5125 8	<b>東京</b> 点/ISM*	+:Constituted					FACING B	「放成人)(後、後名   415000歳	Market - —	
	l 		· ı	ग्रान्त्रार व्यक्तमः	-mat/g00 (401)	<b>の決を</b> 在11.	<del> </del>				•	Acceptate color)	\$21,9700g	PRADIL:	
	·		L		× E						ι			İ	i
			ı	A-Cartan-Ca	MANUFER T	/##H2	207/21				ι	5.妻子子前的性别 -	AMERICAN	<b>所</b> 統化1	
			:	556	8/*×105°4°E	Pinz. I.	Ενεκατε 114 Π1.14	10:48	內加壓站	NAV57501028	_ /	lo to du ira vi es si.	化水质等性的。 化型10分量	ASSESSED E	
		-	$\vdash$	COCON)	45年/1992 - 445 (C 李華	P342/2504E		100,54	3: -0			≻.frocm	名/6条/坐 .沙星	ANEX ME.	\$17gq代成本为
			-	·**(***********)	\$/60°C+6	PSAL SENS					-	S: :.I(#RB) —	delegan con-		<u> </u>
							L i				'		4.8/1862 至216 沙里	A-Mary II	
			-	r da	Article Co.	FEAL-921 at	T				1	( <del> - 18 4</del> , 1244-14	# nt/Pidic	-v.m 4partis	2.00/20
			╗	×	A-450,004-W	HBbz/I 1. (□U. □#Ið	-		-		1 [	<u>ne</u>	MARKETCHA.	Mari s	親いド東京2世 の8: 『唐水本
			Ĥ	CCM 4	が電が10円で・電視 かく 大変	35a/30ak		Ļ				37(\$£)	: - \$480£2 - 450°C :>> 2	De 48a	
			1					<u> </u>	_		1			_	
		· [	1	ABBR(thArr.m)	最大限でも無	LEIN L				i	1 "	((()()()()()()()()()()()()()()()()()()	#."E2"C##	XL/IKL	
														·	
		-	1	ያድ : ቀጥወጥ ሽ	- FMALE (198)	MALO L			-		1	58	他の主席付きでかあ	MENTAL S	
H-0413-113-01	##### - 2121 10.1F ≤		1	DE: 李山(34) 23	£19.642 (\$4)	364/1 L	Ta:W	>285-CH3-15-M1	かた> も・2021.06.18 As	L		Sil .	七八十支付けて小器	M. W. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.	3e : 3
H-0#3-13-ði	ምብፅንአ - እነ፡፡፡ ነዕ. በ ነ		1	\$P\$二年而为小园	EMALY IN	SEA L	Trg : 2/5	≥ <b>£85-€83-</b> 18- <b>91</b>	亦作をも:2021.08.18 Ac	L			他の主文化2で小部	KWHEL	<b>3</b> ≠ : 3
<b>1</b>		· · · 1. 2	1	9K: 학교의사업 Me에 경 F	Section 2	<u> </u>		3C48-C48-12-41	亦作をも:2021.08.10 Ace	L	1	·····································	######################################	 KA :	
			**	Γ			T ::: 2/5			L	私生			. 成分 //排析	44
			*1	<b>&amp;</b> ⊍  <b>∅</b> ►	高速放射 小孫在北京 在公司等所 少進在那5 以及	左舌 / 特代 平断小 , 打武,				L	1 4x±	教訓訓を	京州東京 小橋在方式 東沙東北京では横 カヨイラの 1987	. 成分 //排析	4.6
			**	<b>  校</b> 月  月    	多数数数 /强性次数 表现的功能 多类性的 24 40/00%	左连 /静纹 取时间,但的 (可以)				L	1 ***	歌리계 E 39.7 미요고점 :	海州战争 /福港方式 电池电话(10年) 海岛/河达 11977	: たみ /技術 7bg/1 f. でac/57b	4 A
			*1	<b>₩3</b>  3 <b>7 ►</b>	高速放射 小孫在北京 在公司等所 少進在那5 以及	玄舌 /静伏 Refo l. (口):   100		68 to +3 to		L	1 ***	後が1項 b 203	京州東京 小橋在方式 東沙東北京では横 カヨイラの 1987		4.6
			1	<b>  校</b> 月  月    	成金数数 /强不为文 在内部分别 建设内部 //在 中的口语	左连 /静纹 取时间,但的 (可以)				L	1 to 1	歌리계 E 39.7 미요고점 :	海州战争 /福港方式 电池电话(10年) 海岛/河达 11977	: たみ /技術 7bg/1 f. でac/57b	4.6
陈改辞F	29	报点线	1 1		高加坡型 高速位置 更可能性的 更更不够的 加坡 / 不是 是他现代的对象	会費 ・ 教教 ・ 教教 で 取り ( 一) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		68 to +3 to		L	1 t t	<b>秋が消</b> す 303 7018 2 性・ CD(m 5 5 ± m )	京加度を が高さらま をかまなでは の第1765 1167 中間	- 成分 - / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	44
		报点线	1 1	報告ははト プロネト1 まれたがはまないない。 なかで、アルカルを見る となって、アルカルを見る となって、アルカル	が変数を が発力され かがまでは かがまでは かがまたがなる ながらなか。 ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる。 ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなななな ながまたがなな ながまたがなな ながまたがなな ながまたがな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながな ながな ながなな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな	本語 分数数 (2004年) (2004年) (2004年)	# is	68 to +3 to		L	1 1	환리제 b 제) 제2전 1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((	定域域を が最大方式 かつまなでは のは、一つない のは、一つない のは、一つない のは、一つない のは、一つない のない のは、一つない のは、一つない のは、一つない のは、一つない のは、これでいる。 これでいる。	: 成場 /推構 /加速 (1)   であがは、   でありは、   であり (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	44
11-a5	29	报点线	## 1 3	Medical Programmes  Frank-1  And Articles Colors  With Theoretical  On Colors  On Colors  On Colors  On Colors	成数据标子操作方案 在1975年 2月17年 2月17年 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日	发音、神教、 現的 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 (		68 to +3 to		L	1 1 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·		が加えます。 が通さらままでは、 のでははでいる。 のないなど、 ないできます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本にな。 本にな。 本になる。 本になる。 本になる。 本にな。 本になる。 本になる。 本になる。 本にな。 本にな	数次   2数4   736年 f.     では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では2	44
11-a5	29	报点线	## 1 3	報告ははト プロネト1 まれたがはまないない。 なかで、アルカルを見る となって、アルカルを見る となって、アルカル	が変数を が発力され かがまでは かがまでは かがまたがなる ながらなか。 ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる。 ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなる ながまたがなななな ながまたがなな ながまたがなな ながまたがなな ながまたがな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながなな ながな ながな ながなな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな ながな	本語 分数数 (2004年) (2004年) (2004年)	# is	68 to +3 to		L	1 1 1 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·	환리제 b 제) 제2전 1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((	定域域を が最大方式 かつまなでは のは、一つない のは、一つない のは、一つない のは、一つない のは、一つない のない のは、一つない のは、一つない のは、一つない のは、一つない のは、これでいる。 これでいる。	: 成場 /推構 /加速 (1)   であがは、   でありは、   であり (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	4.6
11-a5	29	报点线	## 1 1 1	Medical Programmes  Frank-1  And Articles Colors  With Theoretical  On Colors  On Colors  On Colors  On Colors	成数据标子操作方案 在1975年 2月17年 2月17年 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日 2月17日	发音、神教、 現的 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 ( 工)。 (	of the Section Action	68 to +3 to		L	1 t t t t t t t t t t t t t t t t t t t		が加えます。 が通さらままでは、 のでははでいる。 のないなど、 ないできます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本化できます。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本になる。 本にな。 本にな。 本になる。 本になる。 本になる。 本にな。 本になる。 本になる。 本になる。 本にな。 本にな	数次   2数4   736年 f.     では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では250   では2	44
11-a5	29	报点线	## 1 1 1 1	報告に対す ・ 予算体子1 基金されてはよびを1 を有うなかがまれ からばはかい のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のはない のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のははかい のはない のはない のはない のはない のはない のはない のはない のはない のはない のはない のはない のはない のはない のはない のない のはない のない のない のない のない のない のない のない の	が確認を (場合力素) みの対力を からである。 からである。 なのとなる。 たの数をからない。 たの数をからない。 たの数をからない。 たの数をからない。 たの数をからない。 たの数をからない。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たの数をからまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまたた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たのまた。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。 たった。	金田 東新年1、田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 東京 1 田田 1 田田 1 田田 1 田田 1 田田 1 田田 1 田 1 田田 1 田田 1 田田 1 田田 1 田 1	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	F2	· 17	1 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	Meniate  Minister  Minister  Generation  Extension	が無疑事 が集た方式 をつませている。 の型をはないた。 の型となる。おかて をおいていた。 みというが重 か起かができます。 かはないます。 かはないます。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのな。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのななななななななななななななななななななななななななななななななななな	: 成次 / 技術	44
11-a5	29	报点线	## 1 1 1	株式   20   12   1   12   12   12   12   12	が確認す。 (場合の大 を付ける。 を付ける。 を付ける。 を用してみ。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがな。 とのをがなる。 とのをがな。 とのををがな。 とのををがな。 とのををがな。 とのををををがなをををををををををををををををををををををををををををををををを	会長 会議 1 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	of the Section Action	68 to +3 to	6Z	L	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Replate  300  100 (100 to to to to to to to to to to to to to	が成果を が成果の ができないない。 のかまないない。 スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパイン スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン	株装   / (株成	Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santag
11-05	29	报点线	## 1 1 1 1	報告の日本 ***  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「	が変数を / 保存の対象   からできる から (	会長 会議 1 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	教が利ましまり (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1924年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (	が無疑事 が集た方式 をつませている。 の型をはないた。 の型となる。おかて をおいていた。 みというが重 か起かができます。 かはないます。 かはないます。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのはないなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのな。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのなる。 などのななななななななななななななななななななななななななななななななななな	株装   / (株成	Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santag
11-a5	29	报点线	## 1 1 1 1	株式   20   12   1   12   12   12   12   12	が確認す。 (場合の大 を付ける。 を付ける。 を付ける。 を用してみ。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事を対す。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがまる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 との事をがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがなる。 とのをがな。 とのをがなる。 とのをがな。 とのををがな。 とのををがな。 とのををがな。 とのををををがなをををををををををををををををををををををををををををををををを	会長 会議 1 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	Replate  300  100 (100 to to to to to to to to to to to to to	が成果を が成果の ができないない。 のかまないない。 スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパイン スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパインス スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン スパイン	株装   / (株成	Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santage Santag
11-a5	29	报点线	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	報告の日本 ***  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「中国体子」  「	が変形が、 の場合は、 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を発生している。 を発生している。 を発生している。 を発生している。 を発生している。 を存むできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うでをできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うでをできたたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うできたた。 を行うでをできたたた。 を行うできたたでをできたたでをできたた。 を行うでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたたでをできたでをできたでをできたたでをできたでをできたでをできたでをできたでをできたでをできたでをできたでをできたでをできたたでをできたでをでをできたでをできたでをできたでをできたでをでをできたでをできたでをでをでをでを	全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	教が利ましまり (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1924年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1922年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (1924年) (	が地域を が成れった。 をつまなではまれる。 のかまなではない。 みがは、ないでした。 みがは、ないでした。 みがは、ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないでした。 ないで	: 所次 /持續 /持續 /取が1. では750s. では750s. では750s. では750s. では750s. では750s. では750s. では750s. では750s. では750s. では750s.	Santa de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya
11-a5	29	报点线	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	#2.01/21 ト  ***********************************	がない。 があれる。 かのでは、 かのでは、 をはってみ、 たのをもない。 たのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないが、 かのをもないが、 かのをもないが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないないが、 ないないが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、	会長 を紹介 1、正式 上型 2 下記 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	教の場合  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (1927年)  (192	が地域を が最大の大 をかまなでは最 の第1分の 山田で とからりた。 ながらりた。 ながらりた。 ながられましていた。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。		September 1
11-a5	29	报点线	## 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	検わけます するはます 本の方が(trac color) なるであるがもの なるになった。トラスカ のはなった。トラスカ のはなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	交流できた。 かけてきた。 かけてきた。 のは、スター のは、スター のをはない。 からをはない。 からなどがない。 からもはない。 からもはない。 からもはない。 からもない。 からまない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。	全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(株) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	が成果を が成まった。 かかまなごの味 のあらら、上げて スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスな スパインスな スパインスな スパインスな スパインスな スパインスな スパインスな スパインスな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな	TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L	September 1
11-a5	29	报点线	## 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	#2.01/21 ト  ***********************************	がない。 があれる。 かのでは、 かのでは、 をはってみ、 たのをもない。 たのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないか。 かのをもないが、 かのをもないが、 かのをもないが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 かいたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないたが、 ないないが、 ないないが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、 ないなが、	会長 を紹介 1、正式 上型 2 下記 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(株) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	が地域を が最大の大 をかまなでは最 の第1分の 山田で とからりた。 ながらりた。 ながらりた。 ながられましていた。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。 ながらない。	TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L	Sandaria de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compan
11-a5	29	报点线	# # 1 1 L L L L L L L L L L L L L L L L	検わけます するはます 本の方が(trac color) なるであるがもの なるになった。トラスカ のはなった。トラスカ のはなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなった。トラスカ ではなななななななななななななななななななななななななななななななななななな	交流できた。 かけてきた。 かけてきた。 のは、スター のは、スター のをはない。 からをはない。 からなどがない。 からもはない。 からもはない。 からもはない。 からもない。 からまない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。	全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 1 1 1 1 1 1	(株) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	が成果を が成まった。 かかまなごの味 のあらら、上げて スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスよ スパインスな スパインスな スパインスな スパインスな スパインスな スパインスな スパインスな スパインスな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな スパインな	TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L  TOWN L	September 1
11-a5	29	报点线	### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	株式   12   12   12   12   12   12   12   1	のなどを「大きさな」 からできた。 からできた。 からできた。 からできた。 からできた。 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 からないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をないのは、 をない。	本書 を持ち、 を持ち、 ではいい。 ではいい。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のはない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のない。 のな。 のない。 のない。 のない。 の。 のない。 のない。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の。 の	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	### P. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D.	が地域を が高さらましたのは、 のではないのは、 のかはないのは、 みがいった。 みがいった。 みがいった。 ないでいる。 かないのは、 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできない。 ないできないできない。 ないできないできない。 ないできないできないできない。 ないできないできないできないできないできない。 ないできないできないできないできないできない。 ないできないできないできない。 ないできないできないできないできないできないできないできないできないできないでき	大学 ファイリ、 Tac 37th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th	在
11_a/ 11_a/ 11_10	P1 加壓站	報子22310863 005	### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	他の日本	のなどを ・ (名かでは からできた。 からできた。 からではない。 からではない。 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、	全部 全部	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	表が利き 303 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204	があります。 がありませいでは、 のではないでは、 のではないでは、 ののはないでは、 みんはいかない。 かんはいかない。 かんないがないかない。 かんないがない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なん。 なん	大学 「神神 TRACE L VECTOR VECTOR VECTOR VECTOR RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE TO RACE	「日本の表面の は
	29	報子22310863 005	### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	株式の日本	成金融を ・ (海できた かけてきた かけてきた のはてきた のは、スタ のが知りでいる。 からながらが、 からも他でいる。 からも他でいる。 からも他でいる。 からも他でいる。 からも他でいる。 からも他でいる。 からまたでもしている。 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながら、 からながらながらながらながらながらながらながらながらながらながらながらながらながら	全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全部 全	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		が無限率 が展示方式 のでは対けた場合 の型は対けた場合 を対けて対対 みが出する場合 のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のがでをない のができない のができない のができない のができない のができない のができない のがでできない のがでをない のができない のができない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない のがでをない の	大学 ファイリ、 Tac 37th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th CE 25th	「日本の表面の は
	P1 加壓站	報子22310863 005	#2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	他の日本	のなどを ・ (名かでは からできた。 からできた。 からではない。 からではない。 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないではないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 からないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、 ないでは、	金書 会社 (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年) (1987年	#16 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	表が利き 303 203 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204	があります。 がありませいでは、 のではないでは、 のではないでは、 ののはないでは、 みんはいかない。 かんはいかない。 かんないがないかない。 かんないがない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんないない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんない。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 かんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なんな。 なん。 なん	TANCE IN THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT OF THE COMMENT O	「日本の表面の は
11-a5	P1 加壓站	報子22310863 005	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	株の12日	のなどで、 を行うます。 かけてから、 かけてから、 のは、スタ、 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 、 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 からない。 、 からない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。 ない。	全部	COLOMBIA CARANTANA	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	が地域を が展示方式 のでは対けた場合 の単立ではません。 をかけていた。 AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA AMERICATIONA	大学 フからし  TESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CESTIN  CES	当1baの表の概念 の
11-a/ 1-a/ 1-12-0	P1 加壓站	報子22310863 005	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	株式   12   12   12   12   12   12   12   1	がなる。 のなるでは、 からできませいのでは、 たってできませいのでは、 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たっている。 たって	全部	COLOMBIA CARANTANA	68 to +3 to	6Z	を 177 海外性数 NY 2: 3000以2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	現の日本を のの日本を手に のの日本を手に のは、 を当れない中の からで はかける中等は数 に、で、日本日子への のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは	が成れる。 が通りないため、 のではないため、 のではないため、 のかはないため、 みがいていた。 みがいていた。 みがいていた。 かはがないかま かはがないかま かはがないかま かはないま かながないです。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないない。 ないないないない。 ないないないないない。 ないないないない。 ないないないない。 ないないないないないない。 ないないないないないないない。 ないないないないないないないない。 ないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I CONTROL TOWN I	日本の日本の日本   日本の日本の日本   日本の日本の日本   日本の日本の日本   日本の日本の日本   日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日



SGS □取株が蘇茲/ □抹株で降糸 RESERVED TO DE ASTA 25-(1995年) 本著 /保存され /電波 /01-(1897年ま 1894年) 284 Airsie 28 OLE: Sin 〒-- BK MYARZBITESH 0/1-20 ! 格,S 编集 董 HTM HTM HTM 成场法 #6 #6 #6 | PSDV # ### # | 译表达性 # S 2.44 **基底的 操品距达及保存**: 浪逐、旅游 国内农会 不存为法 Х 食材人等 门知远尔安斯思 議会と身 分で(本)時後と身/ 一項事が小式 からき コネル早でなける場 はおえないが、 」目で かす 上口の-20で 上分でユー コまま コキャ

□ kolsarik

FOR OVER 11 19 8-124 இரச் மே 19 ஆச் மக்

**₹4.04** 

80204000-49-01 後有日東(2021,0419 東京) [ 5

1186条先星的人具/1781/时间: 【新述艺》 以述

E to 1/1

□ k 4 数 □ \$ 6 5 4 □ \$ 6 5 4 □ £ x 1 # 2


**《株人界:原型图 光**点

_SGS_

□取権的蘇索△□□収税を蘇来

24.81 30 2 50 2 B

经帐时间	但里	水平/Max 16.5	1	おいまま( / 光神が見	3.8 /★#	46
M+3 M-36	番:烫菇	JAN 82220 1654	51·1	<b>海/原母北</b> 州	CALIFE E	
8"   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1 m   1	稟1 独疏)	4 < 322 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 −	4. <b>T</b>	<b>与/東华的</b> 2	ज्यम् अ∗ <b>र</b>	
10 m   5 .0=cg	黄三族流)	K 9792230086 .	v表****	A. 指导线电	— <b>чл</b> инт	
11호   11호	西 2.枝麻8	49 <b>4223</b> 00884	<b>ов</b> ,	Madaki —	—ભાષસંદ	



K188-935-18-41 ⊕€ 9.8 2071, 20.15 ஆ±+1,2

9a 1.7

現場檢驗項目表

採樣目期:2022年12月24日

<b>株品編號</b>	pH值 (pH/選度℃)	EC (µmho	自汞水管路 有效餘氣	ORP	總餘氣	自由 餘氣			DO			<b>永</b> 暈	水位	透明度
(或序號)	±0.1	/em)	(mg/L) ±10%	(mv)	(mg/L)	(mg/L)	20 K.A	<b>3</b> .2	整和 DO%	9.6	大義 <b>조</b> 力	(m ³ /sec)	(m)	(m)
	1				<u> </u>		(mg/L)	5	96	550	znbar			
NPW2220065 2001	2.06/17.8 平均 7.06/17.8 7.06/17.8													
NPW2220065						_	\							
NPW2220065						•				•				
1PW2220065	Rod/16>學街 Pod/16→20/163				·									

根品编辑	<b>pH值</b> (pH/温度)	3~1	BC (junho	自张水管路 方汲餘氣	ORP	總馀氣	含由 数数			ю			水量	水位	遊明度
(成序號)	±0.1	`'	/em)	(mg/L) ±10%	(mv)	(mg/L)	mg/L)	※真住	温度	<b>他和</b> DO%	遊及	大氣, 形力	水量 (m³/sec)	(m.)	(m)
NPW2220065 2005	260 / <del>260</del> 250 260 / <del>260</del> 250 260 / 18,2 26		:					(ing/L)	<u> </u>	36	960	mbar			
NPW2220065 2006	231/19.7 2 231/19.1 ²³	平均 1/q.1					-								
	274185 27	平均 1 ⁴⁴ 8.5													
NPW2220065 2008		平均 /				_									

FORM-QM3-15-05 發行日期: 2021.04.01 版次: 1.0

頁次:2/2

现锡检验项目表

**計畫名稱: 墨北海(109-111年)施工期間環境品質監測作業** 

委託五位: 東達工程顧問有限公司

素候:□畸 巫陰 □両

株品類別: □地下水 □飲用水 □水質 □放城水質 □飲水設備 □RK □其他:____

採根日期: >0>2年2 月7年日

□ 突 氮.	□读音/振動	□上堰 □底線	と 国際業物

養品編號		i <b>值</b> &度℃)	EC (pado	自康水管路 有效餘氣	ORT	総餘氣	B id	ļ		DO			水量	水位	透明度
(東序號)		0.1	/em)	(mg/L) +90%	(mv)	(mg/L)	飲氣 (mg/L)	消耗機	温度	能行 DO%	盤度	大机 配力	(m ³ /sec)	(n)	(a)
								(mg/L)	'n	%	- 5%a	mbar	1		
NPW2220065	1	平均									_	و	4		
4001	1	] / ;	]										4,67x169		/
NPW2220065	1	平均											英语复控!		
4002	7	'/"									:		独知程 盛获		/
NPW2220065	1	平均													/
4003	7	'/`											1,437,0	-	
NPW2220065	1	平均			~								사	<del>/\</del>	
4004		1 7											Pagking 1		

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

# 水量測定記錄表(容器法)

**櫜商名稱:** 

東達工程顧問有限公司

測定日期;

2022.02.24

NPW22200654001.NPW22200654003.NPW22200654004 测定人資: 樣品編號:

**猿**天賜

測點位置	水艦艦積(L)	測定時間(sec)	流量 CMS	平均流量值 CMS (m³/sec)	平均流量值 CMM (m³/min)	平均流量值 CMH (m ¹ /hr)	平均流量值 CMD (m³/Day
	5	10.4	0.000				
西1放流水	5	10.9	0.000	0.000467	0.028	1.683	40.390
	5	10.8	0.000				
	5	35.4	0.000				
東2放流水	S	35.2	0.000	0.000142	0.009	0.511	12.273
	5	35.0	0.000				
	5	7.9	0.001				
西2放流水	5	7.8	0.001	0.000644	0.039	2.318	55.637
	5	7.6	0.001				
							-
				1			

備註:1.本方法是依照NIEA W020.51C 水量测定方法一容弱法 所制定。

2.流量CMS( $m^3$ /sec)=容器內水鐵達到一定證積(L)/所需時間(sec)/1000( $L/m^3$ )。

 $3. \text{CMD}(m^3/\text{day}) + 86400 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMH}(m^3/\text{hr}) + 3600 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{min}) = 60 \times \text{CMS}(m^3/\text{sec}) + \text{CMM}(m^3/\text{sec}) + \text$ 

4.报告位裁照定约:最小表示位数的小数下三位,最多有效位数為三位。

審核人員: 毛花 水 水γ

# SGS 台灣宗教科技服命有限公司 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

推荐有限		シシン・マキー (音楽器	JE .	使用人声 影倫號	· 12	後用推進	使能を法
<u> </u>		raena To∮nu	- 2	en wa SD		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	NISA W217
<b>建度分析</b> 34	WANDLE F		PSEC	μH	-29	□ <b>4</b> 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	NIBA W2.7
	- 茶香			بمعا أ	发挥放(j	•	A(inV) を単(inV/pH
рΗ	₹ <u>17-7</u>	7 p(1=4	<b>⊡</b> ⊅H=D	黄龙花		<b>be.at</b>   € 25 - 25 -	
ad(CC)		19,2		<b>建构值</b>	7,50	± 0.00	- 231
	<u>്രീപ്രം</u> 2000204-003		19.4 2:0:12-6-0:3		/ · ·	2-5-005 - 21.	P :- 9
分充 3 先	2022.02.51	2022.02.21	2022.02.25			32 02-31	6 .5/s
4.32×		<b>まが数</b>		25 年 65 25 年 65	,,q D0	使用原观	微驗方法
44 - 22 - 10		E 32:0 113.0	·	-		113.67	:
等電投计		E 3Jai 🗆	EPSC:	EC '	Υ	□##	NIEA 7V203
		T		- 1		Ø 55 #8 #6	
	▶空ス模正 CLN XCI	標	单位(upitora	m25C;	海状 (質)	(umhe/em)	电磁带数(666°) 0.486°0.300
<b>海塘</b>	220118-6	1				::3±=1440	C 3297-01300
金克 五郎	2023.02		1413				
	とがありる (株式の代学数学	A					
LL # JULN	кен шалымке.	. 45	<b>基 (图(pmbo/cn</b> 9714_3 / 1283		逐度 ((C)	் இஇர்து (production)	(A) NSC (14-14)
	. 104211 L * 1.	اييا		3.3W.	(4)	January 11)	CONTROL (1984-140)
無號 分號自閉						/	9606 apr. NaCl (58113 90037)
※※→□   価数名機		TL 44 05		75 14 18		2 ²	
現るな神		<b>帯型版</b> 35210日9310		苦絲號	$\prec$	使用軟約 三変に	治療方法
化浸滤管性	of WINDER		3080	021: 7	y/	二 R 4	-
授在床準	át.(:nV)	實際(在(inV)	延度(°C)	/.2	<b>禁生</b> 面	7	'
220	,						音楽安全(20 mV
5.下群型改编	.a. 2111:	310 5 002	公果 口腹	20	122. 02. 2	:L	
俄爾洛聯	. 18	肾型量 ·	/4	<b>亚编</b> 载		使用效效	被迫方法
28 <b>3</b> . 8†	WTW Oatt	D12.0 🗆 110	ESIK	во :	г	三角灯	NIBA W455
W. 45.141	,WTW Oxid	T1881T			1	二名称	N.BA W432
	性(經濟學%)		/				
ł 위(mazz)			<b>河是否定线证</b> 。				大风气化污染重要混。
				teu- I	<b>美川葵</b>	在海平縣市局是曹	是滑り蘇軟機。
		□ 足口 <b>3 13 4</b>	た古機構・				
alect/od		和拨页右边 白85000000000000000000000000000000000000	00± 상태()	7 2 75	*********	#阿服我介持:客	<b>生护经</b> 表描述。
ৰাধ (⊐ছ/≟) [।]	MARK 1	W Z (B % Party)	out almi.	1001 21	※要← 4		电型聚克利或者流程
	-/1			14	ŧ.		
	<b>独版名称</b>		-36	<b>改构筑</b>		- 英書が数	接触方法
				6.9 c·- :		A03010	NIEA V/215
<b>编卷</b> 计	-711 - 111	भाग असम्ब					
海发生	-711 - 111	(現場 快工 (基盤 快工				おお確定	食瓶金、数115%。
海疫证 作单数	-711 - 111		20 NTU	0. <b>0</b> 2 NT		を基礎を 100 NTD	88-115 (VIII)
	/ TTTREM	<b>成器放</b> 止	20 NTU	9.02 MT 一杯 胜物	_		かまたま(15%) 8%-115 (NTU) 日: 海会

SGS 台灣瑜淼科技股份有限公司


儀器設備揭出入清單 月 2 公

<u> </u>		_	化用:	前线 万	\$**人用:【本本類
記簿店廳	数量	技派: 使用的	€後度: □	ि ₹%	海紅 (若有儀器駱灣路經濟)
水質義器組		NA □7	- /	_	
<b>会是</b> 計		门走 口语	S. F. 135	LIÆ	每次:LSPU-66类4-1 增生的凡效应水头。
<b>製化遺母</b> 自	0	<b>□</b> ₩ □2		_	株装: ESPC-189-T 三浦出市の中的計画。
	0	□光 [ 18	1 2		(编辑:ESPC 明度的-1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
	0	□& □-9	日差		转数:2000-大概如-** □嘴出新已確認清凍。
進生計	0	□美 □ 覆	i i ž		が記:40円 流速かり □見日前自住の途かっ
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D/	口引 口语	1 12	Πō	建造: SEE+ CEE F-C □集日報已確認治療。
No. of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of		<b>□</b> ₹ □ 9	IJ£	一香	S. 作 作 作 水 10 年 10 年 12 年 1
of carbinative of the same of the	Ċ.	<u></u>		厂 <u>多</u>	Male & Bartacis; to
	Q	<u></u>		上委	<i>I</i>
100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 × 100 ×	<u> </u>	握る 128			□ (株 市 円 A 3 5 A 2 € 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		任義 日本			□#£SEGERS.
	. 6-	□炎Ⅱ종 □≫□종		<u> </u>	
and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t	· -	R   130		73	MI hearste
OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH				<u>    2</u>	K41 H414 B43: 1
<b>建设建设设施</b>	Ö	T# 1 15			□機用和毛機投資化・
土壤绿果温	U			<b>□</b>	П# ны г фту. г. 2
<u></u>	٥	그것 나까			□品は作品を紹告が、
作本語	0	月是 日杏		- *	□異の終日確認等施。
提表的	ō	□€ □季	∏n.	ā	□獨在6 - 4·4·4·1/2·
14.及戊數據22	ໆ	1 2 74		드장	上报 共产 2. 全级法法。
左心斜接器 3000000000000000000000000000000000000	<u>.</u>	[ E [ 15			Eurassants.
		<u> </u>	-1	⊑⊈	
		Z]÷. ∏÷	l Υ _/ ÷	□項	
		<u>⊠∗</u> ⊒ऋ	⊻₹		mak : ES-C-I, name ( ) 7
	P	<u>□∳ □≅</u>	11.48	∐Æ	<u> </u>
	[ ہے –	<u>M</u> ≉_ <u></u> ⊒€	<u> </u>	<u> </u>	
	- 6	<u>□원 □장</u> □원 □조	듣	<u> </u>	
SHAPANA NEST	- 6	1월 <u>  중</u> □★ □중			:2019:44日 月桂東川香一1 
<b>於.</b> 4.花.	70	7.7	17.	3	
整水黄旗	—† ŀ	<b>य</b> े ⊟ई	Μž		
た異額(米益保存成制)	<b>T</b> .	<u> </u>	IÄ€		3.2. 代表学龄、3.5 支管小板
加美箱(水除餘萬千號)	_;:	± 1 15	12		□线接触线条 □真心线 □比键点处□供证据法
か 築発 (CN- # )	-0		T.		Alba abitas, tinasa, tinasa tinasa in
か業額(貸上物用)	- 12 I	_		-74	<b>自我不得知识外, 经</b> 总统经济
か発布(気基甲酰製用)	3	<u>                                     </u>	<b>-]</b> ‡¦		KER. S.Lta.
- 一 <del>海祖(東本) 以豊日 / ・</del>	ŏ-+		<u> </u>		医沙漠二色科,现代皮脂的 B 性轮放死 128K水温(1.1.5展子水光
1.77和, 甲基汞用	n		-2		(10 ml (-1 技術) (12 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (1 ml (
加萨德: 岩機磁震藥用	ö	世 美	1 5		27.4.204 . 熱風智能
					FRANK THE 1883

PORM QM3 09-02 發持日期: 2021.04.0 度次: 1.0

# 附錄三-7 周界空氣品質

## SGS 台灣檢檢和校股份有限公司 空气品质探集现场狀況紀錄表



#### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

	高量空氣採練	舜(TSP)使用典校正報	记錄表 (1. 原 群
い直を称: 重兆端(	100 111年) 悲 (明5	! 磁镜画象照例科案	200人A: 計图學
<b>经制范斯</b> :南杨颖目	皇海民上原属		<b>金刺口斯</b> 。 2030.01.20
	200		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
小孔位置5 晚底	ESPC-CAL-T12	gli#	2021.08.08
好字	1.681.3	<b>基起</b> 0.0471	. 理解改数 (1000)8
ngesty syr		《春春日/伊切多十分好》	ALCOHOL: NO. 100
化分析法	ESPO-TSP-F15	多点状压器器	2021.11.16
放上将在座(电)	22.4	极远略序是(mmdg)	78°.A
<b>≯</b> :€	1.1 557	<b>248E</b> −231.93	延帰後近 ; C.0306
の記念が発性を必要を	<b>阿尔克斯斯特尔</b>	<b>建設工程的</b>	SHREETS SECTION OF SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP SHIP
		接機內	好冰堤
<b>小孔校正</b> 签证	<b>[福尼吾正芳</b>	L 12 # □ 5	<u> </u>
<b>放压研除</b>		16:18	12775 17:37 1/4 6%
人鬼巫力	mmHg	765.7	265.0
長温	<u>°</u> с	18.3	18.5.
TSP序》、流量計量性	L/min	1 400	140¢
水柱建基制 <b>维佐</b> (△川)	□mn F20 Is/n H20	25 4 25 - 29	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
	⊠ 1 H2D	4.9	41.2
小礼食房で享(で)	Limin	13983	F-120 13 10.1 1/2 15
小孔袋子流来(Yorl)	l Amir	1377.1	學表 珠红 鬼者
斯盖百分七	%	1.7 176	2 57%
5729 <b>6</b> 746713	is a service	THE PERSONS	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE
<b>株井崎連: P7</b>	1 1046001		1 S # (
之内核类构造:	1-13761-1		197.
		<b>操物闸抽</b>	拉快站走
人乳盤力	nmHg	735,4	785.6
ÀÆ	ប	18.3	J \$ !
<b>阿里·</b> 斯克·	FTV4	4:7 計	42/ 650
(株品油塩)	SE C. N	<b>⊠</b> ₹ □ €	Y* 115
<b>流量标准场代</b>	<u> </u>	11.35	17035
胡尔林换与网	min	v	
校修行准率	. L/min	1400	1400
<b>推發時間</b>	時会	/1:3a	وبه د غار
总持模式 (不全面为证明)			60
<b>1位257月以 例 (不小明り込後)</b>	· min		0.0
作均位世	- min Liara	<del></del> -	flace.c

## SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 高量空氣採樣器(Plane-浮子流量計)使用與校正記錄表

計畫名稱:臺北海(1DS 911年)號工裝 舒展連片肾监测价度

监测场际:南岭明年前攀近上风堤

前加人員: 是是例	撑		整刻3期 2	527. 4T/0	
		铁铁铁铁		2 m 110 m	
小孔流量纤维镜	ESPC-CAL-T12	×0_7	4 期	2021	C3.C2
₩.rc	1.5310	<b>發揮</b>	0.0475	短鳍徐敷	0.9998
		H M BIRME			
(4. 5. 46 法		ESPO	C-FM1 <b>3-T</b> 37		
A property and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco	الرابية المرابية والمرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية ال مرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المرابية المر	<b>"是我生核总是</b>	of etglesmäg entlygingspå Strikture kommentersom en	and the second states of the second	erregiský apacitok Politikov svakov rej
		60.6	ķ.	- 指	統後
小乳梗系等的	獨是否正常	<b>∠</b> ∦	□ 15	刀先	무
烧工时间	6/時/分	1/25	11:24	1/00.	2149
大彩壓力	mpHg	` '	Metal.		(5.0
£#	<u>"</u>		13.2	· ,	· § . !
<b>湾子流量料销租</b>	L/min		Hes		1/00
 		<u>*</u>	右	左	#
ID A CONTRACT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T	in H ₂ O	/- /-5	7.5	7.5	- 14
			1	2.	.1
小孔實際商量	L/min		84.3	100	5_9
伯莱百会比	<u> </u>	$L^{\mu}$	<5%	3, 4	<5%
XXXXXXXXXX	MATERIAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY	<b>阿尔卡尔</b> 森			100
<b>微名始张</b> :	77-1-9604	操品遮花箱块		7-1.	
<b>立</b> 自激品放置:	17/2   0 9 6 let	空白水品透线	编编:	7.52	# 97
		練碟		採器	紅車
<b>使品质器角</b>		1/2	_Uj∉	☑₹_	급
<b>使量少写暗消</b>	月/時/金	1/20	$\Box R_{2}A_{2}$	1/20_	2.40
科格当维達(0%,00)	L/min		1108		100
接举時荷(丁)	9/時/分	1/2.	11/34		12020
动物致特值	min			<u> 62 '                                  </u>	
平均流量	Limin			1100.0	
- 泡沫→ 透積(V)	т ^а			56.0	
然果 <b>类蜂</b> 梗 V(m ³ ) = (0					
推美百分記(%)  汽子2	# 查針稿语一小孔質 -	從完全十八十二十			
FORM-TESP-PA203-	63春行日期:202	0.08.01 版文:	1.0 %	·维人员:	結為

SGS 合灣植動科技股份有限公司

PORM-TESP-PA102-17些行 e pi : 2019.03.15 海文 1 1.7

#### 高量空氣採機器(TSP)使用與校正記錄表

计表名称:基元零(108-111年)在二层简明范元等监武斗等 监测人员:2年15月 温则知知:永有明身同功区下层度 温则可染:2021-5/10 
 小山道士中城営
 FSPC-CA:-T12
 校上日本

 日本
 1.8673
 株25
 6,0471

 1.873
 株25
 6,0471
 **双页编数** 多数超差目的 2021 11.16 23.4 和主味壓力(mmlig) 9 E 887 EE 20100 (t.at 0.5/108 ALF 旅群後 小孔纹 "首别满是当正爵 √2 🗆 ē 被汇明税 *2 14:49 214:2 7646 大良壓力 mmHg 18.1 TSP序下硫量针域值 《神经盖》情值(查用 。同じ**賞**(空後年**(**位) 1380.3 1376 II 1378 a Lmir 今で格差的(本[Youl) 364.9 7-5 <7% 2.T | <7% 4.妈待我: [[]# 1278 as 2 **以品牌联络**数: 92 888 色线品编纂 建石植品放乳热菌: (株型別場 | 18 € | | 18 € | 热液结束 7<u>95</u> 1851 大线感力 ĸa γ 34/15 シルグ東蛇 ☑A □* /3:07 提品的现分等主要 培養投資期間 - 16-9 祖外被统帅帮 Here 楼梯的汽车 Litte 1400 13:00 的抗躁的症 医多种细胞 min 1700. J./min **使性有折**器 65 把迪乳放作

PORM TESP. PA132-17模特 1期,2019 2016 误来:1,(

*** 植岩蓝石

**** 传播》

#### 高量空氣採機器(PM₁₀-浮子流量計)使用與核正記錄表

**计量名额:基北港(109-131年)施工期间进场品售赊股价务** 

监测地域:有量原言胃液医下层病

蓝洲人物: 新久	<u> </u>	鐵湖田城 12	2n <b>3</b> 2. ej. 10
***************************************		THE REPORT OF	The state of the state of
小乳乳变针肠蛛	ESPC-CAL-112	枝丘日期	2021.03.03
科李	1.8310	<b>校</b> 34 0.0471	短腳隊數 0.9998
A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA		CHARLES AND A STREET	
旅游地航		E8PC-PM10-137	
The second second	ing the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	THE RESERVE	in de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de la compaction de
i		<b>存樣</b> 前	林極後
<b>小乳板正路</b> 和	<b>州满是否正常</b>	☑ 注 □ 零	<u> </u>
校正将昭	出/诗/杂	16 1050 946 KAR	p 1/20 14215
人能驱力	rrmHg	14.6	7,47.5
氣涯	'n	/8.2	[2.1
解子就更计量值	L/mic	1/00	1100
Andre 100 Mean market		. ZE %	4 5 15 19
水柱壓差計讀徵(△ H)	In H ₂ ⊃	1.6	1.65 1.19
		). a	2. 7
小孔實際流盘	L/m n	1085.1	1 =66.1
偏差百分出	%	/, ધ <5%	3.2 <5%
	18.		
# 3:492 ·	1/A to theoz	被品號於錢鐵:	B12.889
<b>宇白灰石斯敦:</b>		空电极品效效数器:	-y-
		<b>张承期始</b>	<b>抵根結本</b>
機務設備。	<b>美玉工</b> 套	□ (★) □ 8	14元 1   亚
<b>维量抄名诗</b> 篇	3/時/分	1/2 /3 /3	1/20 1920
核概器流量(Cas.Cas)	<u> Մայի</u>	1/00	7100
涤水时间(下)	日/畴/育	18000	1/20 (4:00
總採集時間	30.00		bo
PK:统律	Lünin		fino,e
施採接透精(V)	m ^o		f6.0
總祿(新 <b>姓稅 ∀</b> (m²) = (	Ga+Qe)/2×T-1000		
医泰百公比(%)= 浮了	气量纤维法 小孔音	除鹿蜀[[小孔實際禮道×100]	

FORM-TESP-PA208-03举行证约: 2020.05.01 发失: 1 0

***** 传游从

## SGS 台灣綠縣科技股份有限公司 空氣品質揉樣現場狀況紀錄表

計畫名稱:秦北朝(108-221年)施工期間遭變品質察測於實 日期: 20%。2、【5 图集 187 和全名解:由西亚省省地区】- 原是 供收圾堆筑明 来:李龙北空初 現地無比 四章() 建二维 Ale Su 维维 西:立池 可能严爽深 南:秦城原。 Œ 28 X). 海底 11.5 幸姆维恩 145 總統中與城東衛水子西峰,氣水物之下大於1公尺 把水物大於2公尺?(至是 三倍 :接接口樂地區 台京西原東西大於1公尺: ○元 三台 :£2 63% 盆地 网络埃马尔特医乔马克 集犯195 K 全直接透視明 e : Paris ISH CLUT 現的構造: 道路会 精制 翻:女缺 용의 当:是內值路 当: 正内地区 河 大师 大师 电 ลูส์หาย ゼ 13-多种种 A 1 24 27水森 ※表示系解数物水子選集・通数物是形式が1分尺: の取物はか2分尺? □元 □季 : 最近の動地面 電電会度展示大約1分尺: 図表 □季 · 连连 45.572 2:2 ¥≱.×r 點位方稱: 架體暴煙旋帽 选纳前道: **.** Δ. 可能扩展源: Á ď., **保集中集种税的水平运动、企识的发票大约10尺。** 柳以秋大岭2分水草:_美 □曹 ,数顺口接近四 直直表考虑至大野(公人:□表 □6 乳化多糖 無投環境紛明 وسمجر RAMES : **a** : 可能汗染液; ika : Ji 4 検接口貨性機構が予及験・気はあえる人於「全人」 を表表大大の人で、□夫 □音 : 新娘口物地面 主主高生八番人が「全人: □に □を 申4人页: 傅稿芳

FORM FOVEP PS 001 05 秦府日期:2020 05 01 隆表:1.0

## SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 高量空氣採樣器(PM₁₀·浮子流量計)使用與核正記錄表

計畫名稱:臺北港(199-11 年)鐵工物問漢提品質監局作業

FORM-TESP-PA208-0346-61 5 8 : 2020-06-01 96-2 : 1.0

驻觐此群:唐碣项自贤荣医广凤康

蓝色人员: 有多好 小孔珠量計構能 ESPG-CAL-142 2021,03.24 校正日期 **展站直接热涨**。 採浪後 才具数工物测滤品格工型 Ø € 🗆 € □ 元 □ 雪 715 = \$1.45 3/15 to a. 校正時間 日/時/分 113.0 大着尾力 ınmitlg ીક્ષ્ટિક ٥,٥ 計派 'C 19 = 终于流量计编位 L/min 100 1120 .¥ 水机壓差断焓值(△ ín H₃O У; - 1 → Hγ 7,0 1100.5 小乳食涤液量 l Amin 1097.6 95 ACCUMULATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O \$P\$72400198001 表示超级线说: 操品编辑: 1 023283 力电磁压整约 : प्रदेशका विश्वविद्या j望の展品應数級監 0 23,2 85 接续開始 法接施存 俄品供锅差茶正常 。 **☑ૠ** □ ⊕ 回是 维量沙貨時間 三/ 塘/会 A12 43.42 Vis -959 1100 係機器流量(Cs,Qe) L/min 1600 16 1-100 綠綠時間(T) a / 時/会 45.690 继续最许可 min A 均流量 L/min ng S 應線機強機 V(m²) = (Qs+Qc)/2×T+1000 安益百公比(%)=|多子流量計通位 小孔黄原素量|小小孔黄果为量×100 者在人员:何篇篇》

SGS 台灣核職科技股份有限公司

#### 高量空氟採模器(TSP)使用契校正記錄表

种盐名镓(毫北端(109·111年)站:期間環境出質益材務案 监狱人员:何至鲜 经测比点:南疆镇村军建置工区层 LUFM: pro-2 C 世代元素が経典 ESPO-CAL-T42 校至を助 365 th át 0.5396 TO LAME MAN PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERS 推紧海鲢 ESPC-15P-104 多数校正日初 校主時度力(in mHg) 校正時溫度(完) 15 6 to 的作士 0.9997 (大学) 250 (1997) 标准度 ?के4h/E Ðχ 被正环湖 ু পা 13.0 13.0 ×3.8% 16:00 20.9 600分子次至114年 √lika α 14.22 水在尼兰对特性(AH) _,4\\\\ 3\\\\.1 平小實際效率(日) Limin 1381.1 ه بازار 1308.4 artio do postonisti MANAGE COMMON 乘品随往遇疑: ÉARN: | ND# 51.80=49\$40 | 906329 全有保持用款: AN 1201-1773(1) "应报品就施满税: 10031 € 排除法人 <u> Դ</u>ել . Կ 大夏澄凉 mm le 762.7 20.0 e figur ጥተ **在建/车内** 2.3 / FA ्≉ <u>∏क</u> भौ:४ 核基则发表音声中 <u>ビキ 山</u> (5 作的 免量砂角对质 19.0 双维埃德特民 F5 1 1120 经减分分五 1400 经递减期 42 Dia. 海洋推,环境(<u>〒409年</u>日1888 19:00 千的统章 Limin

FORM-TESP-FA1(2-1/表标 6 数 1 2018,08.18 为录:1.6

网络机场科

隐约鱼脂枝

ቊ惧. 傅鹟芳

#### 高量空氣採樣器(PM:0"浮子流量計)使用與較正記錄表

种盘老据:多比例(109-111平)独广湖阿琛统品货总额作案

监测电路:案码项当算巷五复风走

展示人员:"个人多好 经附口用:3077、2、15 2021 03.24 小孔流量計級號 校正日期 # 青 1.5321 東西 3.5268 岩戸香北 C.9998 食酒枝脆 ESPC-PM10-T33 學來自然是 4.000 送機前 换摄线 ⊅≉ ____ 門是 | 1] € 小孔校正设测器左面正常 技工時間 日/時/分 Yec 10:23 % - 10-17 未衰感力 mml-g 62.0 162.0 新温 20 8 沙子流鱼科顿佐 Lámin 水柱压差計價在(人) in H₂O <u>بلا</u> 小礼實際產量 L/min (tal.# Het.3 偏先至激化 <5% <55% THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P 19開ルンコ PS 11-12 提品灌収級数: 機品編號: (22/185 空自機品為對: 生白根品施組鋼號 孫遠開始 操标油油 **核出现消是否正常** ☑ 8. □ 6 流量沙窩畸散 4/15 10-33 7/15 1 - 15 3/明/分 将模器旗置(Co Qu) L/min 1100 010 y₁₅ 11-32 ₹_K 10034 海拔時間(T) 四/時/分 组织花醇的 m n 三均流量 L/m^r1 1[+-龙球样整理[V] In 施限基理榜 V(m³) → (Qs+Qs)(2>¯+1000 衡量70分字(%) → (对于完重計學值一小孔實際統對十小孔實際統資×150

FORM TESP-PA20%-03發行方顯:2020.05.01 成式:1.0

FORM-POMP-PS-CG1-DS 特荷 日東: 2020.03.01 暖液: 1.5

##人用: 傅<u>懿 浴</u>

#### SGS 台灣檢驗科技服務有限公司


#### 高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

<b>处有文化:表升进门</b>	109-11_年)地工期刊	<b>张将见安路面</b>	Ø. <b>-€</b> .	<b>玄澳人员;1</b>	S 4 4 4
	頸鱼醫連百上賦				
	AND SANCE OF THE			特別日息::	
	FSPG-GAL-T42			202	
·····································	1,6201		비 <i>제</i>		
<b>好争</b> 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RX.	0.0298 88888888888	<b>设版例数</b>	0.9995
	<u> </u>				\$200 A OC
4334	19.6		三月分 5.45-5-11-3	2021.	9.0
板二片接连(C)	***		# (mmlig)		
## 11.500 http://doi.org/	१,३१७४ इंद्रमा हरूक्षणा (८,७५४)	\$ 44 	-7.86	<b>超斯林教</b>	
1000 1000000	Name of Asia Asia		Lati		
∴ d ++ .c <b>=</b> a	<b>射温龙岩正</b> 贯		<u>k#</u>	- iki	
マニ・時間 マニ・時間	14.4.	1 -13		B.£	
	m niHa		·	11:3   11:3	
<u> </u>	m muta C	(l) s			
Acx		78.1		79.1	
T6P净干液量計量值	1 ₄ min	) (se		144	
	Florin H2O	<u> </u>		<u> </u>	*
李佳愿或并提前(△H)		*	<u> </u>	¥.	_ %
		40		9.5	
小礼實際效率(2)	[ Mr r:	1373		138	¥.5
人名德里德斯(Yishi)	I /min	(3 <u>9</u> °		140	
第2.可介电	R#	0.2	<万钱	0.0	<776
A LEVEL BY			The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S	TO COMPANY	GREET STATE
A LEVEL BY			केट्ट स्टब्स्ट (१८५) विषयी	TO COMPANY	gen izel
ALTERNATION OF		n a sakes	क्षा स्टब्स्ट (१८००) विषये	TO COMPANY	guer et el
※A機工取動: ※A機工取動: V[/	122-1919 of L	有 <b>点集体影響</b> 数分まため次 9.台級小またの 米水	्रेट प्रे अस्ट के भारत	76.753.2015 27.	
All sween	122-1919 of L	据《集集》 数据表现的统 9.6 说出底效为 标准	ी वर} अ:	75108243VT 271	
※A機工取動: ※A機工取動: V[/	8- 182-1 JJA 0-5 183-1 JJA 0-5	有点を表 及当点入られ、 全台収止よれの ※介 「L ¹ 70	ी : 2} #:	76.753.2015 27.	Fe R
注: (1000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 2000 x 200	wwHe %-	有点を表 及当点入られ、 全台収止よれの ※介 「L ¹ 70	ी वर} अ:	17   18   18   18   18   18   18   18	Fe R
20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	nmHg  To	在海岸长沙湾 在海岸大沙湾 安台镇山走入沙 绿木 11 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	17   18   18   18   18   18   18   18	
第3個数: VPA 全角機子取款: 大果医力 引出 スポ/男点	nmHg  To	######################################	(数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	77.	施兵 ,D () () () () () () () ()
語の記事を表示を 独立機能・	127c1 (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor (1) Vor	機力を取りま 全台供出まれた ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()()		70.7000 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.700 (20.	施兵 ,D () () () () () () () ()
全の記念を表示を を主義を 立会能の取動: 大果医な 引温 デュータの 保証制品 位置・変数に	(2) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	######################################		度 (整定)(第 27) (	HAR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
企作ではできます。 ・ 大手思力 引速 ・ 大手思力 引速 ・ ブルタルの ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別席 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「発息別 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「 ・ 「	127 of \$ 9 or \$  mmHg  To  To  ERRER  120	機力を取りま 全台供出まれた ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()() ()()		27:	MAR P SCIP TOTAL
全の記念を表示の 第四級数: VPA 立合権での数: 大東原文 引出 フェンタバで 程の別は 位置が同なに 数件の表記と 数件の表記と 数件の表記と 数件の表記と	1417 - 1 9 1 9 0 0 1	機力を大力点。 単音線が表記。 等性 (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4)		275 100 100 100 100 100 100 100 10	MAR P SCIP TOTAL
全の記念を 建立機能: VPA 立力能の観覚: 大見医力 引温 万達/原穴 程益制路 健産力度に足 低呼吸吸に関 が構造性子 が構造性子 が構造性子 が構造性子 が構造性子 が構造性子 が構造性子 が構造性子 が構造性子 が構造性子 が構造性子 が構造性子 が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る がまる が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る が表現る がある がある がある が がある が が が が が が が が が が が が が	1470 3 分別 so Z 基 mmHe で ボラ モ帯を大 は会 min 1 trafe	機力を大力点。 単音線が表記。 等性 (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4)	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	275 100 100 100 100 100 100 100 10	MAR P SCIP TOTAL
全的 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	152 e J 引き se で ・	機力を大力点。 単音線が表記。 等性 (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4)	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	27년	MAR P SCIP TOTAL

FORM-TESP-Pa102-17全行3数: 2019.0575表表: 1.0

**** 剪蒜水

## SGS 台灣檢驗科拉股份有限公司 空氣品質採養現場狀況紀錄表



SGS 台灣橡胶杆技股份有限公司

高量空氣操器器(TSP)使用與校正記錄表

对重名词:亚亚港()		(現界實際制作)	<b>7</b> 1	控制人物:	প্রায়ু
<b>聚河边路:石塘项自</b>				海翔片期:;	
	<b>学习学生</b> 13.15年	THE SER	# Server	2000	A DEPARTMENT
4.北流量可稱我	DSTG-CAL/128	A/T	- 4.5H	2021	.03.29
i) ==	1.6079	15,50	4.0173	學解為抗	0.896.0
	17.16.7	<b>第2001年1月1日</b>	4. 种类学。	WWK 868	N2077215
後裔教敦	CSPC-T8P-107	5 K528	.LIS	2007	01.21
株。(P) ML表(*(*))	22.3	核正知题	rù (mml lg) .	78	3.0
44	1.2014	表在	-267.C1	海绵花林	0.9096
V-12-1-1		學科學	100		
1: 7-11: 1 1 1 1		44	<del>1.1.</del>	<b>#</b> 2.5	枝
(2007 英国 <u>建筑</u> ) 董州			<u> </u>	2 €	<b>⊿</b> 주
	150 March 188		50		2006
17 年末東東からま	Sec Smith 1995	1	63. 8 j		964. b
1. 经有条件的公司	<u> </u>	<u> </u>	. 1		22.5
(9)2分子为量小多位。	Dining	13	0.5		Y-17
1980後後期	1 mm 420			д.	
北下城市 电相极 (74)	Japan 4	25	. 7 Y	h	
1.0.76761708		er.	700 C	7 6 1	1
,本批片《西南(口))。	Salah Marin Marah	4	3/7	14	19.3
(Visit)	_nr	11 4 4 7	6% p	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	10.65
39-24-49-E-130	The way to be the	3-5	( 14 <b>79</b> - ) 1	1. 5	116
MACHELLA TOPS	<b>然於你們的歌</b>	学者学科,各个	V (1995)	Mark God A	20 9 A. S.
<b>松本364: 月</b> 海 5.3×	10\$404 <u>4</u>	<u>粉二原纸</u> 铅號:	7001830	,	
宝台灰茶酚汞: 皮险 內	) + (b . o)	空内操品直接管	<u> </u>	γį	
		3318.0	(8)	44.	er.
人名/3/a	of the age that the second		4. 9	3.8	52.6
5.温	<u> 12 (1 25 , 1 1 1</u> 1 )		5. 1 2.00		2.5
女往 发生		. <u></u>	12 45 CF.	E-1	F/8/40
(数二角页)	FI T	マ] 港	∏⊀	s Mie	<u> </u>
<b>泛整款表明期</b>	. rejo		-05	- A11	· 6900
<b>双水板燃料</b>	pain		0	190	v v
<b>多水污染效</b>	⇒rim	1.5	Para		in a
松塊山口	<u> </u>	e4	71-20 j	/ 6	-
教育保持国:中午80 <u>~8</u> 87	min	. =	. 50	,	
4均利益	Lim		( upa	–	
H-MARHY -	па		k s	7	
地位现在特	m³			ρ.σ	
				-	

POEM-TESP-PA102-17设在日本(2016.08-15 点来:15

*#XA: 2 122/10

# 高量空氣採脹器(PMfor浮子流量計)使用契較正記蘇表

刘墨石稍:是此治(105~111/1)魏二期間環境品質監測作業

整刑场系 网络骑舟穿潜属长厕庭

医闭入炎 (在)	3. <u> </u>		坠湖,日期:	23, cv	
ALMES X		11.47分钟	ark VIII		
不可流量引縮與	ESPC-CAL-T26		. Б <b>Э</b> Ј	2.121	.03.29
#-# 	1.6079	- 裁維	-0.0173	地即係款	0.9998
A COLOR	MARKET SE	1.170		Service.	
係著總統			PC-PM4(+)13-	[-	
		<b>作 指注在外</b> 集	25		
				长	# wi
大学的自由表面實施		<u>  _ k×</u>	□ @	ZÌÆ	12 46
	<u>学。</u> 有字時/在/查	· **/< 6	2:40	%	Fig. 1.3
。 大九八万			bi, a		563 6
- XX.道:	(35/2 <b>6</b> ) - <u>[-)</u>	,,	1.9		528
· 安子近最計論者。	<u>Limin</u>		٠		(1.19
公司查告司簿簿(△		ث.		t	华
1000	(j. 14050)	1.5 <u></u>	-1.9	1.5	-1.6
		3,		16.00	3.1
	. Crinin		17.2		98.8
(編集) 合併(1) [1]	22 (24) 3,96 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	, 4	<5% ***		<5%
		思識其樣有其			
	4774 350449 <u>5061</u>	<b>杂品液似纸號</b>	<u> </u>	700 304	i
室台推為纸號:	TA -1 June 1 Pro 10 11	聖白禄品總統	经数	2001 80	3"
			원경	₩ <i>4</i>	4.2
禄二明报。		<u>ya</u>	<u></u> ₹	બા₹_	<u></u>
所量抄寫時間 "	14/4/分	_ **** <u>**</u> *	rb		9-5h
影響器能量(Qa,Qa)	Limin	15.00			1.00
深遠時周(下)	9/6/分		1.00		10793
雄林林時間	- trin		<u> </u>	·	
平 : <u> </u>	Ling o		170	Λ.	
规律基键指(V)	m,	<u> </u>	, <u>b</u> 6	0	
奥球基维维 V(m²) · · (0					-
改革百分 55(名)・「符子会	集制件资值 小孔式的	为淮安广小孔宝"	棄漁 ∄≥100		į

# SGS 台灣檢驗科核股份有限公司

#### 高量空氣採脹器(TSP)使用與被正就錄表

計畫名稱 - 套孔打	[109-1117](20.五新旬業	规率安全对作集	起現人員(ひきま)
<b>萨湖水湖:青鸦鲢</b>	白黄格兰花风趣		ESCIP HOW ON A
**************************************		Constitution of the	500000 64 Tabbasa
<b>小型面景的编辑</b>	LEPC-CAL-726	数正月期	2021.03.20
A100	1//076	. 桃山 -0.0170	323/3.kt 0.0335
aries at en	<b>李琳·李林</b> 在在女子	<b>等性的()部)等未为对表示(</b>	A COLUMN TO VA
<b>公共</b>	ESPC-TSP-T07	多點校工口加	20022.C1.21
表示的性况(位)	22.5	从正确表为(mmile)	r38.9
斜子	1.2014	₫.xE -287 91	<b>新經布施 D.0998</b>
GERHALING CO	<u>研究計劃的數數的</u>	<b>生物中国共产党的政策等</b> (5	STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE
		持续前	্রপর্
14680-2	<b>国品类的主要</b>	⊻% । €	18 18
<b>《连座</b> 集	· 20. 10 能量的方面	10430	77.17
人先签力	mini a	76% e	24%2
1、大型		12.7	3-3.7
JPS 144 700 世計構成	_mir	(1)/907	Vvs
		1 1	Æ ŧ
「水准蒸蒸炸物(A(△H)	J Imp.(IZ⊋ L/fiiH2O	225 -325	242-1
		S. F. W. W. S. S.	The second second
心心解釋(A.S(C)	4 Anfa	378.7	7.4.28.6
李巴特斯战争(Yi) )	Lýnho	× \$ #3 y }	423.2
<b>第3百分</b> 配	** ** ** **	हिंदू है दे <del>शें</del> क है -	4. 9%
2000年代	STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET		POR CONTRACTOR
Attack out when	14 15 m2	我还有做好话: 了一分里。	<i>[</i>
やお物と表記:	· ˈ-¥ii	空中或品类系统第3: 不	·
		<b>科林的</b> 例	林林常果
外孔技术	minHr;	70% 6	763.2
1.600	<u>c</u>	>1.1	-1.>
11、星期/星期	- inti	4.4/ze	e o/ 4.:
<b>新山東新</b>	33±8	<u> 42 76</u>	57 t ] *
<u>ភាគសន់ក្មេស</u>	11.1分	10:15	\$ 150 11.05
3a7 1518 平四	uiti	e	
作供贷款金	Lian	11400	
NHTO.	159	100 = 40	17 - 37
Ballin inganus.	4.71		'
4.均液炎	L/min		, a ₁
彩油品特用	<u>n</u> ı'ı		
<b>建二氯化</b>	m³		<u> </u>

FORM-TE3P-PA1021公务F 和增长2018.08.16 原表,心的

## 1 / 2 m

# SGS 台灣檢驗新該股份有限公司

#### 高量空氣採樣器(PM10-序子流量計)使用與液正記錄表

FORM-TESP-PA208-08数件自由: 2020.05 0: A.c.: 1.0 | 考核人名: 董樂之 》

が本名英: 多二港(100·1 (年)站上約反環境品有監測作業

遊洗地歌:南鸡亦自自办区学观虑

藍樹木貫: (話.	ì Ži	<b>松瀬玉樹</b> :	
FFF11307	2012	The Array Control	
小孔液量计隔影	ESPC-CAL-T23	校正日期	2021.03.29
S*2.521	1.6079	校都 -3,3173	F 3 4 3 0.9999
	90 Z Z	PARTIEMPERATE	
温度的定	1	ESPO-PM16-T	s ** non-continues (non-continues biblioscopies (1876)
	2004	APPLICATION IN	
<u> </u>		森铁斯	採假食
小社交主要	用服装有工業。	四元 1.香	▽ ▽ ☆ □ 4
· 放弃研究。	(9)-6= <b>7月</b> 7分(5)(5)	10 10 06	W 11:14
大宝屋力	The Building Co.	26% b	7 7 7 7 7 7
		257	
<b>诗下流量于名</b> 布	Limin	1156	11170
<b>水林墨亚叶染色</b> △			* #
	11140	1.5	1-5 000
<u> </u>		<u></u>	1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
小孔實際達並	L/min	1 7 30 8 Chips v 4.5	
鶴差百分に		<5%	1.3 55%
47471		tern and the state of	430
	<u> 18 mil 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra 10 fra</u>	杨山花纸纸碗:1	7-23 8+7
收益機高級鍵:	+ ^r	空音製出 <b>速板編製:</b>	
<u></u>	· <u>'</u>	林巷店站	极者無數
表品加强。		\VIX	M# J#
漢世沙舊時尚		*1/2 10035	04. 11:12
# 康醫流士(Os.0e)	L/min		11,50
孫核時間(T)	11/李/金	05/0cas?a	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
编译技巧简	min		L.
半线数量		·	i v-
糖系模粒轮(V)			66.0
集終者 <b>任務 V(m²) = (</b> 集立百分(お <b>%)= ※</b> 子)	Qə+Qe)/2×T+1500 流量可能在一小步。實際	网络公子亦 <u>机</u> 黄烧油蛋2400	

SGS 台灣檢驗料稅股份有限公司

#### 高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

	·				
针者乌鸦:表此德()	109 111年)162 期間	医液压肾光 油	<b>件禁</b>	整神人真:1	(1) 生年P
野湖洼路:親水将時	<b>表字風處</b>			整瀬口紙: ひ:	32, 1, 19
		****			
小孔的背可的命	ESPC-QAL-T12		.a ()	2021.0	
41. m;	1.5210	£2.66	0.9471	<b>光炉作</b> 点。	0.6099
		· 新维司(16月)	4.0	er-services	XX EX
ró Haiaff,	ESPC-TSF-715	多数校	T B XJ	2021.1	1.16
漫画時程度(%)	224	心正性感	a (:nmHg)	781.	4
84	1.1527	親北	-231.63	<b>地斯希敦</b>	0.9935
THE PERSON NAMED IN COLUMN		<b>《单元 医摄车用</b> 》		AL PROPERTY OF	10000
L	_	-364	, iii	松松	<u></u>
か乳液圧をよ	N满是石正常	_ ⊑ ₹	니 등	Ľ≉.	
<b>经正</b> 時間	<b>\$</b> 3			15.12	
大乳腺力	mm <b>i</b> lg		ì	[la]*. /	1
ė as	۲:	16.1	1	[	
TSP序子或量引排起	Limin	144	,	14~	- د
			zb.	&   ⁻	*
水柱及是扩散值(AH)	∐mir H2 <b>O</b>   _e £τ H2Ω	3.5	-3-4	2.5	-:4
	<u></u>	7.	i.	5.5	
小孔章(张宏.节(Q)	Um n	1757	. 3	1434	>
小礼经艺术率(Youl)	Larrin	' ተማ	. 7.	1425	
<b>经产业</b>	%	1.6	<7%	1.0	<7%.
のなっている。		使用作量的缺乏			
	10 5 7 5 0 1	药品建筑解释:		ባላነትጀባሮ	
金鱼性生物说:	A 62958 ( )	空海极品建场场	ang : _ 1 61 2 ∄	25	
	٠	24.5	<b>利</b>	15-4-18	*
火氣壓力	mm (g	16 የአለ		964.4	
1.温	τ	0.5		ได้เกิ	
風越/風舟	m/s	#748	2.0/4.	To 1	/ gi #l-
<b>共民辦</b> [4]	英容丽神	۱ کا تا	"ก⊛	প্.	E %_
<b>刘墨松高诗商</b>	. 4£	ا ا و ا	•	10:15	
研究或政治制	m(1	۲	_		
<b>杜保</b> 等效率	_/mdr	14.		U(	
扩张时间	. if &	A\$ 1.50	_	. 10:15 <b>5</b> _	
电环接时间(中央1946年):	min		40		
<b>介约%</b> 董	L/rolin j		é-na		
电池无时间	min		<u>.</u>	,	
绝些反馈供	m ²		¥4		

FORM-TESP-PA102-1/98-9 9 #3 1 2019 08:15 #8:60 1 1.0

## 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 高量空氛採檬器(PM₁₀-浮子流量针)使用舆校正記錄表

计置名稿:差近海([])(P-[]][]年)施工期間環境品質監測作業

吴湘地路: 既水塘岸匪下区處

監察人員: 不同意	}.		<b>医划</b> 出期:	102:-1.19	
		2/4/11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			
小孔波臺計編第	ESPC-CAL-T12		. E &,	2021	03.03
- 44	1.5310	袋紅	0.0471	迴動休赦	0.9998
		Per BIRM	TANK SE		10000
低質換號		ESP	C-PM10 T37		
The second second second second second	Mark of the Mark State	44.444	enderstanderstand Gebruik	and the second second	ndernjáli úslajstvejta. Pomernast romanys
			差前	集相	<b>集後</b>
小名校正要的	<b>在是否正常</b>	回走		<u> </u>	∟≉
技正瞬間	3/時/分	yle 15:	ζο	16A 6	15
火氨座力	mmHg	9 <u>54.</u>	r	7j <b>6</b> 9	
\$ 15	Tr.	15.7		la.	Λ
孩子流量計 <b>確位</b>	Umin	1/2	ر	17.4.5	
水温度差計準值(△		_ ÷	<u></u>	#	
H)	in H₂O	i.1	-1.5	1.7	-1.5
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.3		3.2	
小乳質聚激量	L/min	<u>U</u> N ]		111.8	
笔盖百分比	%	{. <b>↑</b>	<5%	(3)	<5%
		<b>是新物域员</b>			
<b>很品类发</b>	[Klaisya	快品滤纸块铲	·	70:231	
空台港 私编载:	PA (MO)	空台楼品流彩		9×n //	
		- 洋水		<b>松极</b>	# *
<b>泰岛河流</b>	'		<u> </u>	₹ #	- □** -
<b>美数高量</b>	E / 時 / 分	<del></del>	*****	,	
* 終於百次董(Os,Oe)	L/mln	11.5		114	_
株様時間(T)	3/時/分	<u>//s -</u>		In p	2 <b> ≮</b> [0:/0
銀線報子間	min .	l —	F 4		_ ''
平均液量 :	/m(r 		194		_
系核模群放(V)			. (	<del>t</del> .	
総数機體報 V(ロ³) = ( 協差百分比(%) - ※子		ರಾಜ್ ಪರ್ಗಿಸಿ ಶ	DENEN STOR		
m & p > 10(70) = 75-1	<b>北京年後第一小社</b> 賞	(\$P\$A.至  5/37万首	ID SURE RAIDS		

FORM-TESP-PA200-03發的 a 期:2020.05.01 版表:1.0

购到这种

#### SGS 台灣檢驗利效股份有限公司

高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表

重新人员: 有建行 计考考稿:是此继(109 [11]年)缩三期問诫增品貨整測作幣 **民资池路:部水路形民上原庭** A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O 罗默特亚自动 最新術號 被正确性症(化) 23.4 发生培养力(mmHg) 福祉机 団体 口を 小巴拉亚西澳洲美语王耆 ______ | 10 €1 | 10 € 6 极声导问 920 人剧魔力 m:mHg 965.6 19.4 TSP#子弟是可能值 Limin ∏րրը 420 [⊻ն •20 水湿医是小蜂(1) 5.1 1835.3 小儿童旅游工(Q) 4-4-44 X 8(4)(You) vátát. THERE IS NOT THE TOTAL PROPERTY. PA 109 5802 张杨确花: 10.581 机品燃纸层盘: 線技術<del>的</del> 465.5 大兔基力 типНа 165.6 1.4 1.4€ 4e 19.0 14.7 **排**集 九窓 从是/风力 78 S ·埃思州福泉南 2代 州景志亦同間 (leas 相个发换时间 松桃相近年 L/min (400 (1000 峡谷 2:00 选择准时节(水均分收收 mir. **作均的量** 的社员审辩 min

FCRN-TEST-PA102+17全行车频:2019.16.16证式:1.0

### 

#### 高量空氣採樣器(PM10·浮子流量計)使用契較正記錄表

計畫名稱:吳光珠(109-111年)施工縣至優遊店實際推作業 验别协观: 成水烧风路上风店

監測地點:既水經濟	9 <b>6</b> - K.&				
監別人員: 作	£ 7		型 <b>对</b> 毛期:	P.D. Cas	
	<b>30.</b> 12. 12. 0. X	九万量升基头	0.1917		American Section 2
小孔波量外流线	ESPC-CAL-T12	(龙)	H.A	2021.	03.G3
科学	1.5310	影響	0.0471	运筹保款	0.9990
		<b>終機</b> 液(尺M)	(老本篇)		ergentige med hyperig
展出鄉稅	ESPC-FM1D-T37				
The considerable behavior of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of the constant of t	Josephine (1985) i de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de	學時日桂結果	k je stalings i vejdinestij Salestavi i modelova sed	un feigen arzeiten	The Marketine
		<b>#4.</b>	Milk	林	£. (£.
小孔校子 路界	<b>则湖是否正常</b>		⊒ ≉ "	近走	□ 数
校正明問	0/時/分	У <b>а</b> !	c:53	418	16.75
大礼座力	m r-Hg	165.	ý	าเร่.	t
<b>主選</b>	Ϋ́	!1	[i		_i,
学子流量针染值	Umin		y 2	1,1	10
		£	右	左	
水程序差计镀值(△ H)	in H _z O	1,5	- 135	14]	-1.5
,		3. i.		į	. 1
小乳黄枣鱼	1/m¹n	<i>۱</i> ۱۲) آ	.8	11(%)	g.
<b>海多百分山</b>	<b>%</b>	i - 6	<5%	1.3 <5%	
		风场接接有		**************************************	
极品的第三	9A1035844	<b>核品德线链</b> 管		(01:34	Ř
空自横岛编程:	41	空白铁品速的	(海线)	Х	
		技术	開始		55.000
棋品页编	是答正常	-/ <b>½</b>	1:45		□ #
流量抄高跨間	月/绮/分	MIN I	1:05	MA 978	35
核核素流量(Qa,Qe)	L/min	1/0	2	110	
(建造時間(T)	8/约/第二	415	1 year	7/5 12	-20
總接集時間	min				_
平均施量	L∕min		[10-		
總承接鑑 <b>按(V)</b>	, m³	· ·	. 46		
连维技能模 V(m²) - 1	(Oe+Ca)/2×T+1000				•
海差百分出(第)一 野子	花屋条 顽但一小孔宫	<b>除流量片小乳黄</b>	際流量×100		

FORM-TESP PA208 05叠桁 5 期:2020,05,01 版数:1.0

## **SGS** 台灣檢驗科技服務有限公司

高量空氣採裝器(TSP)使用與校正能錄表

<b>计型名称:查北洛(</b>	109-111年)86二期的	環境品質監例	f'- <b>%</b>	<b>新</b> 朗人爵:	恢复行
聖明地勒:有明明:	医三酰胺			\$376\$ 1 7	1 1 1 1 m
The second second	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	<b>化液重计差多</b> 值	#C#272	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	- AL - S(T)
小礼流量計為整	ESPC-GAL-T12	K.L	. £ 154	2021	D3.03
91.00	1.55 (0)	载程	0.0471	超解係数	0.9998
	T. TRANSPORT	<b>新教技术(126)</b> 集	100	9473.0223	(4) (6" (1" (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
இதைவின்	∃€70-T85-T15	多數包	<b>於日</b> 五	2021	11.10
根上诗画座(°C)	23.4	<b>城上時歷</b>	#(mhlig)	76	1.4
<u>수</u> 로	1.153*	12年	431.52	经产品的	0.8688
	的影響的影響的影響的影響	- 早數量接效果		go yan ber	
		*	\$. <b>3</b>	(A.4	·
小孔牧业 50	对满几舌三者	U.S.	73	_ ☑#	上亚
校上時期	14.9-	13.11		[3:7	3
入森壁力	mmHg	વું∳.	(·		. 1
#L7S	۲	13 ′		18.	
TSF持有流量計畫框	Darin	16	24	·  90	`
	- 1000	.£.	79	A	
未在您些计模式(△P)	∏ngar H⊻O DZ: H2O	2 · €	-1.1	3.5	40.0
	La TIZO		,	5.	<u> </u>
小孔實際(24年(26)	l Andr		1439 }		7.3
小孔碑异语华(York)	L/min	14:	2.3	1173	4.8
领盖型分面	¥	2.0	<7%	1,9	<b>-</b> 27%
TANK THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF		<b>有多效单尺值</b>		CONTRACTOR	200.22
<b>推示效</b> 號:	[‡] \1•٩< <b>8</b> ∘7	张而波乱原立:	90	1188	
空存提品激励:	Ä.	全角物油涂纸箱	e: -	<u> </u>	
		性核	해华	7£ M.	禁尺
未见图次	тепНе	ો ફ	·. b	rb+	j'
<b>乳</b> 基	r	1.7	٦	18.	<u> </u>
<b>汉建/夙庆</b>	m/s	50% f	\$-4-	7.57	Ęwi.
松工制造	<b>是布里什</b>	<u> </u>	18	٣£	 ∏€
维量沙鸡形間	<b>ご</b> 会	165 Peg		15.0	\$
級外環境時間	min	0		v	
<b>涂样景线率</b>	1.5 miru	\ <del>\</del> {*	,	14:0	
A# 157	र १	12	(40	13:30	
选择指数Management	rair:		6.	>	_
子转读量	1./min	!	140	0.0	
福建在時間	mir:		ن وا		
2010014	ED ^o		94s		

FCRM-TESP-PA102-17要证证制:2019.08.15 基实:1.0

#### 高量空氣採模器(PM₁₀-浮子流量計)使用與校正記錄表

付書店稱:麥北米(109-111年)施工期間環境品質機測作業

显列地點:青褐嶺土區不見趣

超测人音: 人	12.17		23/14/2017	7.021.1.1°	
		<b>乳流量针是另</b>		£114003440	YEAR WES
小孔流量行效號	EBPC-CAL-T12		8期	2071.03.08	
- 167 - 167	1.5310	经步	<b>经</b> 罗 · 0.3471		0.9998
		<b>林紫罗(FM)</b>	<b>基本費料</b> 17	A Provider	granos o - pr guate rosale
摄器编数		ESP	C-PM:0-T37		
an yang dipitak pangga aya dipitak dipitak Managas mada dipitak dan mada dan	ىيە خەرمىيە يۇرۇپىيىنى يېزىكى در داختا ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى يىلىنى يېزىكى ئىلىنى يېزىكى	甲酯重核结果	g sens per against States. Paratitisan sa against Asia	o nitrografija je se se se se je je je se se Po meno nitrografija se Politica se se	en en en en en en en en en en en en en e
		涞	铼省	模型	类
小孔权正 置3	刘鹃是西正常	区先	<b>□ </b>	(e/4	<b>」</b> ₺
被正阵间	1/時/分	19 % 11	1.11.8	// _{[N - 1}	3 . 16
未能壓力	mmHg		4.6		f. 1
乳温	t	:3	in	å.	'
停子旗量計劃超	L/min	it	9.3	[1u2	
水主壓差計讀值(△:	in H₂D	五	ŧ	左	右
本三95.5° (1967年1月25) 		<u>11                          </u>	-4.5	1,"	- 1,5
		1,2		5.2	
小孔實際流量		![12	<u>6</u>	(0.10.1	·
偏差百分比	%	2.4	<5%	. "	<5%
		说" 死难 光彩			
樣 石楠號	Ph (095893	福品滤纸层等	<u> </u>	10178 <u>8</u>	ى د
空白模品编號:	×.	空台版品表示	(森俊)	¾:	
			湖池	- 技術	<b>法</b> 未
株品制海	是否正好	प ऋ	<b>4</b>	II.A. 28	□ <u>*</u>
進責抄寫時間	日/時/か	₩:5	19435		1143
線 <b>機動業費(Qs,Ge)</b>	L/min		20	(10	- 2
涨振時間(T)	<b>用/時/分</b>	402		¥0.	(3 · \$+
抽探课时间	mia		(, >		
半均流量	1/min		jia v		
均存稀 監積(V)	m ^s		تأن		
应焊接 <b>建设 ∀</b> (m²) — 信差下分比(%) _]浮号	(Qs-Qe)/2×T+1000 - 筑基科特性一小孔臂	<b>  後院査性小礼等</b>	(除為量×105		

FORM-TESP-PA206 03發持度數:2020.05.01.版数:1.0

***人员不够的为生

## SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 高量空氣採採器(PM:ar浮子流量計)使用與核正記錄表

計畫名稱;臺北鄉(IUD 111年)端工期問職順品資益與修賞

**显演的新:森特敦工匠上划處** 

系统人员 .	何色汗		in water the con-	n as 1 19	
25-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50		Same of the State	型测3 <b>剂</b> 品的短时代码		en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de
小孔流量を結婚	ESPC-CAL-T12				03.03
	1.5310		≟8類 Ⅰ ロロママン・		
ÇA ΔE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		数距   数距	0.0471	迴動伤數 (1984年-1987年)	0.9068
20.55	和第二章 48000000000000000000000000000000000000	ampionista in contra	<u>⊬apoe gart∕eg.</u> C-PM10 T37		16. 35. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18
操器服装 ************************************	ا چې د نونو د د او د د د د د د د د د د د د د د د د			0.000 - 0.000 - 0.000	
Today San Edition of		A	7 157 G N224 G	Mar Kill gardil Karta dalah Kila Separan pelantan darak mendalah Maria	<u>ه ها</u> ده هاهن <u>ها</u>
1 of 1 or 1 or 1	- C - C - C - C - C - C - C - C - C - C		美計 一	<b>技术</b>	
	《渴是否正常	I I I		₩.	≉
復足時期	日/時/分	- Yo	(416F	<del></del>	<u> ۲۱: ۶</u>
大彩墨力	mmHg		9.5	34	
\$ <u>.</u> 17	<u> </u>	15.		Į į,	
<b>济子或量计销售</b>	L/mln			[[4	
水堆歷艺计清值(八		*	£	å	力
II)	in H _a ⊖	1.0		(.5	-1.5
-			3.2-	3.4	
小孔實際簡量	LAnin	. 117		LI %	
倘竟百杂地	%	T.A	<5%	7.0	<5%
		用导媒体允易			Fut of
族名的號:	<u> </u>	<b>株品海底約</b> 第	١:	ๆ งไวรีรี	<u>3</u> .
<b>芝白像乐编冠</b> ;	7	空白微而源年	(鉄路)	χ.	
		線線	開始	择樣	技术
核品测减	<b>是否正常</b>	प⊀	□ &	14 %	비존
<b>克曼拉的诗间</b>	3/時/分	. Yes	F110	और B	109
楊模貴流臺(RayCu)	L/mla	10		je :	:
排格的[(T)	三/時/余	У.	lm stai	1/10	۲.6
總深條時間	min		ģ.	ن	
平洁流量	L∕min		ţ (c	D .	
無根果 <b>漿糖(V</b> )	m ²		St.		
慈快报财务 V(m²) = 1	(Qs+Qe)/2×T=1000				
商差百分比(%)= 洋子	适多引进有一小孔子	<b>等流量[4小孔資</b>	(除):( 基本: 100		

FORM-TESP-PA209-05發行日素: 2020.06.01 膜液: 1.0

84人8至風傷化


## SGS 台灣檢驗科技股份才限公司

#### 高量空氣採樣器(TSP)使用與校正記錄表


	高重空系統統	\$(18P)使用與权正記	<b>≆</b> #. ,
<b>计直名称:查契格</b> (	100-1半)約4.4.3月 <b>2</b> 5	<b>线线品管监测作案</b>	鱼叫人具:柯克野
医测泡酶 - 花塘频2	玉上更泰		整河月期: 25-72.1.11
TO SECURE THE PERSON		<b>和京都市港市市外</b>	
小礼指责1:16数	E6PC-CAL-Y12	被正日集	2021.03,00
- 件字	1 8310	#.Zi 0.0471	运用选择 化分级
		<b>海桑東口達 (基定資金</b> )	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE
提品玩艺	ESPC-TSP-T15	多数在五月的	2021.11,16
基上時溫度(°C)	28.4	能止身基本(mmille)	761.4
<b>*</b> *	1.1637	. #EÆ -23153	년 6호 4k. #L C. 원9BD
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	entrocation and	<b>海南西班克</b> (1)	\$P\$100000000000000000000000000000000000
		保統件	統长民
小礼牧王(3)	<b>刘孝是吾王常</b>	₽/+ ⊏ë	Z* a□ ē
发上路限	Rr₽	144 ) <u> </u>	<del>\$=1</del> 0, _{0,4} }2 3 0
人名英克	mmHg	10 6 16 0	1615
基系	Ü	. (7.1	1.!
TSF并子众是个创在	Umin	(Pas	ú.e.z
		± .5	i i
水水医丛小黄性(Δ))	∏mm H2O <u>S</u> iii H2C	15 - 74	2.5 -2.0
	2011120	5.2	5.2
小心有景观学(0)	l frein	1438.4	435.7
小玩编算设字(Yeal)	Urrin	(429.5	G1/1.3
野菜百分庄	%.	7.0 47%	7. 2 <7%
		ANALYS SEE	
族品組改:	2/10/158:04	张兴康机场处:	101:88 L
空音精品機能:	×,	空音运动家族场域:	*
		排队政治	表达沙森
人头坚力	m to Hig	9,49.0	144. •
食糧	°C	: 8	(7.7
<b>原选/肌内</b>	m/a	10月香油	1 / @ de
<b>泛是数型</b>	是百五季	Ø≹ ⊒s	Ø2 □5
统是协方政府	4 is	14:15	i 5:42
氧外式热杆用	min	Ü	3
林塔设法单	Limin	[4.2	ين ۾ کار
お推式間	. <b>15</b> (\$10.	947.14	15:14
蛇并提的灰(************************************	πla	Í	
1.49年至	Limin		a J
<b>维治系時間</b>	Tila	i h	U U
海山花香食	11.3		<del></del>
		1	

PORM-TEEP-DA102-1745-37 Bill 1:2019.03.15 (8.10. 1:1.0

## __**SGS**__台灣被繳轉技股份有限公司 空氣品質來樣現場狀況紀錄表



## **SGS** 台灣放廠科技服分有限公司 空能品質採樣現場數 況紀錄表



#### 

RXX人员: 法包对 对重名称:表北塔(108-111年)超二期問環境不實監測指第 ente da li II-la k 整計日期:コロコス・ペープ) ESPC CAL T15 小儿流量叶编数 表記 -0.043; 速器(TSP)基本変数(T) 1 8015 CHAPTER LAB 就下的医力(mmHm) 被断片粗皮(气) 44.5 1.1987 -280.80 水水前 □及 □3 标品段 小孔数三数斯城是首东第 技术时间 10.73 774.1 аттМұ 主義基力 14.5 TSP序手指量計劃值 Limin (400 2.9 ______H20 |Fulh H20 水井型基料轨道(AH) 15 89.5 1388.2 小乳質勝等至(位) Umin 1377. 1371.9 小花或其景香(You) .√min 按数百分に % / · · <7% 医后线性 空间使用测量: 1,87 ->220018900 1.03 9-0-4 **产业提品推送场流。** 88/44.4. 989-5 19 V 3-6 / Est 共長所分 14: 35/數 规型 規約 mys <u>⊡</u>⊼ ja ∏-/¥ 集子刘忠元等正常 <u>⊓ नत्</u> ()≱ 65 **南水和海水**蟹 H- A

FORM/TESP-PA102-47-69 (Fig. 1) 2019 Ub. 15 75-6 - 1.0

min

15.8

Light r.

min

胡允康陈德明

茶様牙用

按以接收制(souther

5 中海道量

**** 18/2

1400

Z. 630 2-13 - 2010

Ć,

94.

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 高量空氣採樣器(PM10-浮子流量計)使用與校正記錄表

对查名称:查比基(10年111年)地工期間環境品質監測和發展的企業。

enar († 1		化温度计数水	整测目数 : 解解的点:2000		Sphiller
小花流量計論數	ESPG-DAL-T15	相止		2021.	
が季	1.6913	<b>城</b> 22	-0.0431	超额保藏	ване.0
TO MAKE A STATE	and a summer of	(株株 S(PM)	基本資金	1	12.75 St.
黄菇磷酸		ESPO	C-PM10-T36		
A service substitution	Andrews A. September 1911 - 1911 and 1 September 1984 (1911 - 1912 - 1914)	歷天意識技术	ormale on 18 th star-	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	one by a company of the
		44.4	. 拘	<del>集</del>	栈
小孔板 正肾组	松尾杏丘常	卫夫	∐ ¥	Ø/€	1 종
老上時間	日/時/分	3/18 11	0.2	$\mathcal{A}_{i}$	123/8
人名思力	mm.tig	27	u , 1		39-5
# iB	'C		,5 <u> </u>	14.14	
往子注量计模位	L/min	1.	00		100
永仁慶差計論作(△ H)	in H₂O	<u>*</u> 人?	# - 1.1	<u>&amp;</u>	<i>≯</i> -1. 6
·			4.4		3.3
<u>小孔貨幣商量</u>	L/min	_	39.1		47.5
<b>设基市分比</b>	<b>%</b>	1.5	<₺%	3.6	<b>≺</b> 5%
医马路龙:		採品額鐵編號		1023	
<b>企业税品施助</b> :	11 PA = 20 30 88941	皇后提不達成		7, 33.	
i		12.W.		<b>并依</b>	
<b>张品颁阅</b>		_ LE	. ┛ᅗ.	- ビモ	
<b>筑受抄</b> 寫[6]	コ/ キ/分		11:21		_
採獲資訊達(Cs.Qe)	L/min		100 40		1201-
採坊間(1)	5/光/分	<i>]</i> h#	A . + 12.7	<u> %</u> a	( <del>12.13</del> %
總經練時間	rriki			50	
平均流量	1/min			1100.0	
起原果體積[V]	<u></u>	<u> </u>		$H_{n,0}$	

FORM TESP FA208-03-0-7-5 Jan : 2020,05.01 & \$2 : 1.0 \$36.4 \$: 14.4 \$2.2

#### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 高量空氣採樣器(TSP)使用與超正記錄表

....

港(100元11年)港工期問職造品資監護作業 ***AAA: 於夏璋 hunistma L 弘湖地區: 蓝铜白斑: 2,22 p2, 2 . •2. ≥3 小礼五量引度晚 机压用剂 2021.34.0 4年 1.6513 **九**瓜 2.084 核正济注册(记) 低声呼吸力(mmlig 701.4 SECTION OF THE SECTION OF THE ***114** . . . . 接着提 分礼改工员树满龙君王宫 व£ 🗀 भ 人的歷史 mri.g 1483 142 ű, TSP编号宏要针并进 Lmin 450 1100 ``**[mm** H2O [⊵^{7]} H2O 水柱花类针换(1)(八)) - 2. 小心實際第四(Q) 1/mln 1357-8 小孔林其统事(Yani) 1375.0 **张石碗炒**。 VPA 21:0691300 独高速发行数: 坐中操品线载 空自从海波线展游。 体线胎尺 大乳石力 769.1 ग्रहा<del>री (</del>ग्र 767.7 风池间内 más 2,2 / 舰 1.11 93 **本品料基金存在的** . \$2÷5\$ 12÷5\$ 'ሊ □ ≇ 抗量沙鸡時間 0 05 1/2 数分级换用图 mir. 经数据的基 I finîn (845 sp.67) 20 12 5 と称:後 寄 間(182 m r nee) wē. 上发效量 I Cnin i or.c 机线流程器 ante m² \$4.0 电速点线器

FORM TESP PAHC9-17發化 (集 : 2010.08.16 版表: 1.0

### 高量空氣採樣器(PM10"浮子流量計)使用與校正記錄表

计数名符:卷电光100 [1] 年) 电) 超河流流品质光谱效常 医测纸术:覆盖 到上海 [1] 原。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>. 4</u>		1934 . 12. 23	
		<b>化硫量计基本资料</b>		
小礼游量計編作	ESPC-CAL-T 5		2021 94 01	
斜應	1,3913	- <b>銀頭 → 0.0431</b>	<b>近路後数 9.5998</b>	
	两盘座和	·採接署(PMic)基本资料:		
後置終號		ESPC-PM10-T3		
*	Jan State	早時型核核素	ių <u>deus žie turies ir t</u> ie	
		<b>採機群</b>	焊机板	
小孔板系 8.8	門狗是否正會		<b>Σ</b> ₹ □ €	
校正研制	5/時/發	2/25 12 42	7 35 (1):51	
大乳壓力	mmHg	752	768-3	
. 光温	ζ:	14.3	jika -	
	L/mid	1100	ne	
水柱超差针锁住(△		左右	<u></u>	
个体型运可测证(△) [])	in H ₂ O	1.8 1.1	f.4 - J.1	
		3.5	3,11	
小乳實際統委	L/min	1,09.3	10825	
福建區分比	٧.	o,⊓ <5%	/se 46%	
ringa ng pagamanang Malabahan ka		現職条株長舗。		
禄品编载:	N.A 2200 98800	<b>撤品流</b> 然绕號:	7.23418	
で白皙の珠花:	.je	生白碳品源無緣陰:	jë	
		探读問題	接推结束	
.根是沙漠	友苍正常	<b>                                      </b>	<b>☑</b> ≵ □≉	
沒量性高時間	四/诗/余	12: 55 /25 12: 55	75 3 H	
株様茶代量(Us,Ue)	Limin	[124	100	
拆除畸形(T)	2/時/分	7 12250	763 13.50	
稳接接時間	mir.	64		
平均溢量	1/mln	_	12000	
總無機緩緩(V)	m ^å .		Alex.	
鬼练凌烈者 V(m³) = ( 佛龙百分比(%)= 多了		際衛星]+小孔資券改量-190		

FORM-TESP-PA293-03發行 2 期:2020.05.01 版表:1.0


# **** [ * * * 7.3

### 

# 高量室氣線樣器(TSP)使用與校正記錄表 治 3 3 3

新益名称:圭非特()		电流击算空器	tr* 紫	整周人员:	计支撑
	通信开展監查			蓝翅目期:	
The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon		<b>汽流进计准</b> 集】		CECCOSTORS	387.55
小礼龙童计编辑	F6PC-0AL-T15	£Ç.	上耳炯	2021	£4.01
<del>의</del> 주	1,6015	裁范	·0.040*	理解的数	0.9608
1,394,391,313	「プログラス」を重要	系统维度(TSP)	<b>**</b>	Zeriji in	***********
设置编统	ESPC-TSF¥T09	<b>5 31.</b> ↓	<b>克正日初</b>	2021	12.28
双耳下基束(1)	21.6	7.正 A. E.	⊅(⊓mlkg)	70	1/1
<b>⊬</b> .≭	1,1867	色压	-290.60	經數學數	0.8868
	\$2,800 PMS 14,800	神影量是苹果	STA BALL	11 (FET 1988)	
		3-	水黄	49-1	2.46
ं- <b>स्तर</b> ्य है = 2 ४	1)满た苦止常	同後		ヹ₹	⊔€
セスペイパ	净有		4.06		5:26
大民壓力	nmHg	1. 7	46.9		11.7
長温	τ,	ľ	183		Ç. 2
TSP等于沒要計模值。	lámin.	<u> </u>	الأسها إ	. Esu	
	- · · · · ·	<u>ė</u>	<b>*</b>	Æ	.5
* 存货收入 (A)	⊡mmy #20 ⊋1520	2.9	-2.7	2.3	· 2.1
			5.t		
小孔骨度能系(以)	Limir	I	392.¢	ı	31/4/15
小孔法真遗弃(竹油)	l Armii		1587.2	(393.)	
根基百分の	ė/c	0.7	<7%,	4.	<7%
		3. 希特斯克特	(Total 2015)	1000	<u> </u>
% a.u.a. : [64 ≥	22~98he+3	按品放产品法		1025417	
タコ機 本物能:	*	空台技术水平。	ሳድ :	it i	
			7.指46		杜承
大和理力			7/1.7	- 7	67.3
<b>東縣</b>	_ tc		14.3	14.2	
風魂/風虎	erui:	1.2	2/ 表記	$2.5^{\circ}$	1 850
11. 급유(제)	#কন <b>ে</b> গ.	La de		&	<b>⊒</b> 3
河堡少安時間	. <b>5</b> .2	19-12		/5 sta	安全地 清雜
、細た実験存前	riúri .	5			ė ·
<u>#18</u> 8/98	1.75-1	1.69			160
<b>张在</b> 時間	15-6-	1	р.,		5 c.pm
ARKENCARATE	nin_			60	
半地方と	L(r n			Pites an	
<b>总张</b> 集济州	niı			(4	
总避集经债	т3			24.+	

FORM TESP PA132 17条护 1点 2017 09月5点线:1.0



# SGS 台灣檢驗科技脫份有限公司

#### 高量空氣深機器(PM₁₀-洋子流量計)使用與校正記錄表

时重多键:查址等(10-11年)第工期交通流导发放现作者 原制地数: 每下边域至下隔隔 使制人员: 2 图 3 图 | 受制に数: (2006-1917-23 | Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Martin Mart

小孔流量計級鐵	ESPC-CAL 1116	- 後耳	上に期	2021	C4.01
<b>計</b> 季	1.6918	炭雞	-0.5431	迴擊係數	C.9998
1 NO. 12	<b>。对于"人的事本</b> "	格拉夸(PM)	)基本的产品	1000	1
展習為號		Esp	C-FM10-T36		
eriorganisty i gazgijan gijta. 	, family for a graph of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the factor of the fa	五类生物	مي ميند . الكورية الماديدة والماديدة الكورية الماديدة الماديدة الماديدة الماديدة الماديدة الماديدة الماديدة الماديدة الماديدة الماديدة ا	المستخرف المستواد والمشارعة والتوريخ كان ما المهرسمون	organista e de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la compania de la co
			松茸	194	装後
小子,教工器测	满足苍正常	변화.	∐ଟ	<b>⊵</b> €	□ ७ "
推正暗型	E <b>/</b> 考/变		5 F-12	1 2	3 (5:31
人名爱力	m:nHg		785.9	$\overline{q}$	(7.2
1:4	Ť		<b>7</b> 4,3	[ ~	(§. 2
多子流量计 實值	Dnin _		Hen	L	les
n es abalacieros		左	#	Ŕ	7-
私醫差計額值(△ H)	In H₂O	7.8	-1.8	1.9	-41
II)		_ :	1.6		3. 4
小孔宣游流量	l/m/n		. 2e. 9	1.59.6	
偽基百分も	44	1-5	<6%	10	<5%
14900000		我讲样常规	<b>经数据证据</b>		
品編號:	199 323,775	<b>福品滤纸纸纸</b>	ζ:	7. 234	7:
<b>台展沿端號</b> :	¥ .	<b>双白楼高端</b> 鱼	. 35 AB	*	
		娛棒	. <b>3</b> 1条 .	採採	法条
拼品测强。	<b>管落正常</b>	<b>⊡</b> ≉.	_1.8 <u></u>	Œ A_	□æ
<b>流量的溶時間</b>	日/時/分	42	19-25	7/	g (Xela)
(45,Ca) 受 然 好 载	L/min		1100	,	/ A-0
條樣時間(T)	日/時/安	7/4	14.20	2/3	15220
继续推明問	unim			6e	
平均流量	LÀrain			$iI_{2a,c}$	
魏续集盟精(V)	m ^o	160			

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

高量空氣採根器(TSP)使用與校正記錄表

# 20 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1 10 日本 : 1	か玄名将:査扎を(	198-111 <u>9</u> )左二期間	<b>建模小省程度</b> (	作斯	光测人员:	្តីស្ ₁₈
1.00	- 温测超级: 320个)	<b>養熟園上園園</b>				
中央 1.30-3	<b>非探究员的推模</b>	THE RESERVE OF THE	<b>大学的</b>	<b>在建筑</b> 的14位	The Ball of	2017
<ul> <li>東京の本書 (1990年日 1991年)</li> <li>東京の本書 (1990年日 1991年)</li> <li>東京の本書 (1990年日 1991年)</li> <li>東京の本書 (1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 1990年日 199</li></ul>	小孔花盘研构故	ESPC CAL T15	40.5	1,44	2021	0+.C1
新田田						
表示性性(1) 21.0 生命を表示的所です。 77.4 0.0000 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.1007 日本 1.10	是的现在分词图160次3	A STREET, SAN STREET, SAN STREET, SAN STREET, SAN STREET, SAN STREET, SAN STREET, SAN STREET, SAN STREET, SAN	外在常门部队	<b>化学学报</b> 分别	THE PERSON	<b>建排除期間</b>
## 1.1447 機能 2009 定数を取 0.0000 		ESPC TSP TOS	· · ·		2321	.12.23
	<b>税压降组费(℃)</b>		14年45年	Ç/mmHg)	76	F.4
10   10   10   10   10   10   10   10						
1	TO THE PERSON NAMED IN	<b>为自己的</b>		100 THO 10 (0K1)	的线性线线	<b>种种类的</b>
10   10   10   10   10   10   10   10						
10   10   10   10   10   10   10   10		<b>超速要在常</b>		□₹		
19   19   19   19   19   19   19   19		114090000000				
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1	Figure Hg (A)	40	Mrs 348.5		1124
1		学的特殊		19.3		14.1
10   10   10   10   10   10   10   10	<u>。[18]</u> [宋子炎董斯通道。	开部的形成器		1400		(4xa
10   10   10   10   10   10   10   10	LANGE STEELS		<u> </u>	- 2		17
中国教育的学生 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	おれるまで#全は入田。	127.1120	2.8	-20		~2.1
中国教育的(2)	2 May 150 (19)		-07 <u>0404-08</u>	100	F 327 32	73
19   19   19   19   19   19   19   19	人工文学学单(0)	\$2.00mm(1985)		3 3 m	1	311.1
日本の	ተና 62 25 <b>ፍ</b> You) .	Librar 17 July		3 <b>8</b> 6(1)(3)		(37)(おもよい)
日日 201 日			ű, ^b	7%	1	<7%
中かけられる			<b>英国英文共享</b>	在其的	A section 1	<b>经银行</b>
大元生力	கணை சிறும	344 <u>0 76854 :</u>	<u>: 碧彩班影乐器</u>		Ų	
大成を行	<b>準全律品換視</b>	<i>x</i>	空内振品追照线	<b>16:</b>		
1/47 18/14 21/47 28/14	l					
17/1 28/44		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				797-1
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	1					
The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co		The Contract of the	31	/ <b>*</b>		18/ <u>f</u> st
	<b>₹3,</b> 501 <b>58</b> :	422			48-	⊏₽
公清量数据转用100 1100 3解第一次	<b>有量数等時期</b>	<b>199</b>		404	:	\$233
<b>東外</b> 線透明線	<b>●</b> 外外 多定。4	Schille 🔝		5		٥
概ifestafe Limin [中/4 ] Teal	親北路清平	Linin		t-yc		(Top)
	<b>经推动</b> 机	<b>第</b> 分		15000		7001
BREST Wanter	CHEFF Sanger	in in				
—apper 5 1 train train	- 20 H 45	97000	5.50	150		T
ANALY FEET TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO THE	2824年中間	enii	1487	2	10	7. 4 * *
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	施建筑物料	บูร	1.40.47	Talen P	\$# o.	

FORM TESP PA102 17整行口数:2710.08.1的股款:1,0



### 高量空氣採模器(PMne等子流量等)使用與核正記錄表

对爱名称:曼北德(1四 117 年)元工版《联城品省监测作案 监测版数: 製水 巴 震 医二侧 屬

显别人舞: 許見	泽		監測日期:	2000, m2-23	
and the second second		正维量制基集	<b>新教</b> 党、节点	AND COLUMN	200
小孔道量对编线			는 1월 	2021.	04.01
科华	1.6913	養匪	0.0431	四新信託	0.8398
		注接器(⊃M)	基基表列		18,419,40
展光磁號		ESPO	C FM10 T88		
<ul> <li>A control file file for a taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as taken as</li></ul>	at kanding top bodt switch. Andreas	14.腾至旗档署	Europa e construir e e Europa e construir e	and Submitted to a be	en ja vilosen en en Salvania en en en en
			医肝	称形	<b>k</b> 後
小鸡鸡鸡 草纹		<u> </u>	7 78	⊒*	<b>□</b> 45
报户时间	5/時/分	1/4	15.54	7.	2 171 4
大氟层力	mn:Hg	.*	7 <i>t</i>		11.
概信	t t		14.2	<u> </u>	4.1
<b>学子有重计数值</b>	. Umln		]įv b		11:0
<b>水桃尼龙针额值(</b> )		#	t	Ž.	_ t
II)	in H₂D		<u>-1.1</u>	Į. IĮ	-1.6
			١, 4		3.3
小孔實際調查	L/mn	<u>.</u>	e 89. 5		692.3
编集百分比	%	y juli Para Para a marana a sa	< <u>5%</u>	2.(	<5%
		<b>建基次流光</b> 線	Paragraph 122 Acous		5755
景名场號:	が開からい	模品溢纸纸额	-	7.121	177
<b>医白棘名编筑</b> :		坐台機品源並		*	
		- 持株 - 二		採集	
操品测端		<u> </u>	<u></u>	· 7美	- 절
在呈抄宣時間		<u>/</u> 3		7.3	18.24
學教育是(fat,Qa)			j (∍#	a/	19:00
根据時間(T)	用/诗/会		, jáser	7-3	TP M
<b>北林孝時間</b>	min			60	
华均高度	" L/min	1		//rest	
	3				
與蘇蘇斯捷(V) 2.蘇及斯科 (V)(2.5) —	m ³			blo	

FORM-TESP-PA209-03&6 8 8 1 2020 05 17 表表 1 1.0 第本人有: 上海 基 为

## SGS 有灣綠磁科技股份有限公司 空氣品質探樣現場狀況紀錄表

計畫名稱:墨比特(109 [11 華] 施工期間環境品資監測作業

所益汤精;墨比略(139 .11 中)施工期。	可來院亦質監測作品
18月:202年、03.07	人员:阿立蒙
點位著称:台灣斯二區上度處 光東:T69 Y 海遊	突纵吸收统明
部連った 西島原で国	点:扇頂 电磁流
	4:工管 工管的下图模
型 成员(A) 版名 图 AA	20 20th 50
理 京 成的 = 北	***エ氏   丁區内車輛
	群项目提供预销分子距解,截收缩是各大的1公
海域 劇點:	"是,抢我物头给多合民?(M是 "薪 (根据中) "她亲在应完度是有火约(全元) 亚是 □零
现分名称: 南铁版工图、原卷 東東:Tbo N	突敗遷凍温度
	a: 1 毫
表码项工版 NE 20.6	a: 成治量   工匠内下風處
海景、鼠角、秋、海	1 2 TOWNS
· 梅秀 建第二次上	[data]   工匠内罐工
娱员会 25-49	投稿中與降級動水平建築、直以物是資金數十分
<del>                                    </del>	人,应以物大的主公人? 下海 丁烷 法统治的
	秋田中月馬泉北市大帝 おお: <u>国</u> 社 <u>一市</u> 朝記様投機用
	a there is a
	大: 1555 西: 1948
€£:4.2	高:身· 可能才悠满:
는 AS   19=24   원이 1년	6.461 有老手輛
■ 「	
47 Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str. Str.	- 犬・打拉倫大於3分尺3:  夏    五
罗约名称:提水磁泡图下风龙 关系:T50	(4)南空直高度是多大的(今天: □後 □多 電視環境開構
	表表现是 W
24 July 201 2 1 20.5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
- A Best	由:直路 単二 (F) (フ) 由:直路 単二 (F) (フ)
<b>□ 1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	北: 遊路 - 病表多點
	株田内田   大型   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り   1 を作り
482 ***	尺、転換治大脈を含んと:証拠 11万 (原規で)
78 P	10 V 2 10 C C C C C C C C C C C C C C C C C C
	*** 1 2 3/9

#### SGS 台灣級旅科技股份有限公司

## 高量均载操棋器(TSP)使用类校正記錄表

	169 121 (4-)ப்படை <b>ற</b> ஏஆம் படைய	200 A 7 200 A 2	ħ	S.群人多:(	(p) - HE
沒明此点: <i>有水</i> 分分				藍翎科斯:	2000 . a 5. a
10年63年40年		(100) 100	Police Control	7. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.	S No YEAR
7-809-862	ESFC-CAL-125	<u> </u>	_ <u> </u>	2021	.03.26
N A NAME OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA	1.6075	先近	-0.0178	超等多数	0.009¢
					300
<b>商品等效</b>	ESPC-FSP (177	\$ 9.40	Eayr	2022	.01.21
及可引逼度(定)	32.9	松上は枝。	ስ(m i iHy)	70	3.9
4 44 2007 10 March 1 (1997)	1.2014	<b>於班</b>	-287 81	超級商數	0.8996
DECEMBER 1		<b>发展的基本</b>	-4 (F) 14.	15 2000	
430 - 431 - 733 - 334 - 334 - 33	3 44 3		ent:	Ъ.;	e jų
等等。(编版管理)	4.4%	Và	⊏ल		_ ≉ _
<u> </u>	566的遊戲中国次	الم ه	:>3	0.	P: 10 5
** # \$ \$ 5 m	14年66月6日		ės v		165.0
0.00 Mar (2.00 M)	多主义的技术与		£ 5		2)-5
于进行开始全并发生。	A Part See		V10		1000
SEASON OF	2012 ASSECT AS	#	- A	<u> </u>	#
水柱有关扩线(M)(AH)	From Ezo, ia	V.	-30 12	<u>`</u> ⊢	2.6
经存储基础			\$55.55°	ಕಾ≎್ಟ್	20 B
一个老价格的名词: 3	John State Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Commi	(1) 9 hva (1)	3 81.16		andreas and a
され物学を含(Yos)。	395 DANGERS	375 F ( )	A 10.34 S. 1	<u>30</u>	9.9523
**************************************	*XX.6.24	2.9	2796		9-31 (92) [( )
C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C	CAN AN ARROW AS ASSESSED TO A SECOND OF	Ad 15 31 3	Territoria	7 - 67 5-70 - 128-63 52-7-7-	3850 3 C 600
ARTHURAL ARTHUR		Charles:	265 270	<u>8 (21 (24</u> ), <u>da 87 (4</u>	88 300 80 A A A
e e gratatang <u>er i</u> ju/ng en-		白物片线纤维			
	<u> </u>	\$2.8\$ F		<u> </u>	<u> </u>
An. 25/2	Colonia da Citado		F. 0		<del></del>
The Care Street	Constitution of				5 <u>u</u>
المرابع المرابع	2.32 / Aug (2.55)	<u>e</u> 1/			-5
<b>强度创新</b> 发					/ i <u>ir</u>
Marchan I	Torres of the to		5 and	<u>. Ut</u>	<u> </u>
<b>和中自建设</b> 证					
打探罗领学	Lant		<u>-</u> +		<u>'                                     </u>
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *			<i>s</i> -		
tar & Marie Contract			240	<u>v</u> 9.	<u>پ،</u>
[特別畫	L'i nia				
79717		72 97 C	<u> </u>		
98.这些人的形 物品基础和	A	127	· <u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>		
			j.		

FCRM TESP-PA102イ76/行 6 参:2019 18 15 64次 - 1.6

# # X 3 - 1 3 - 4

# **SGS** 台灣檢驗科技股份有限公司

# 高量空氣採接點(PM10-浮子流量計)使用與校正把鐵表

外套名稱:查此每(10g-17)有()種工期間散願品質監測作業 **常度地點:龍水鐵頭區上風處** 

N 18,72366 • 18,2,400	METALS.				
福利人员 第1944年	<u>*=========</u>	7	鱼9000000000000000000000000000000000000	3014, U), E	7
<b>多名的特殊</b>		1. 台灣有關人	340	SECTION.	
小孔流量可緩氣	ESPC-CAL-T26	150 PH	F.34	2021	03.20
<b>新华</b>	.6079	#0,3±	-0.0°7/3	到無信數	3.9998
	。 第二章	HAS PAR	基準資訊學	P. 10 185 140	## 178 m # 1
復善酶批		ESF	C-PM10-T 3	6	CRAME CONTRACTOR
	44.00				
		46%	ŧ s	12.17	145 
	<b>发展来看</b> 正明。"	<b>€</b>	r ₹	1 <u>ਹ</u> ੁਣ	
<b>海道</b> 。图15	的特別的場合可	1/9 0/	· to	1/19 00	- Fee:
大	in inniHo was		185.0		65.=
AND AND DESCRIPTION	3475 MUSA 35.		3.6		3.5
19.7 编记于新疆。	COLUMN S		1.30		500
张松展美司 <b>被</b> 信/	含成的學學問題				右
10 3 (7)	Strong to	1.60	-1.5	7. 9	
用。但 <u>但</u> 經過可以提	<u> 1980 (1980)</u>	11 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	1 TO THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.	445-11-22	39 <del>467a</del> .
小工貨幣流量。	Section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio		Ly. B. Ash.	1, 445. 30	7.00
海蓋百分配	<b>图 编</b> 页的数	0.7	₹5%		<5%
4,221,112	10.5.7 LV 10.5	<b>克克森斯</b> 克斯	18.00 Car	SEVERY LAWS	
技术教程:	12/401 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/	旅马港及海壑	:	9.537.9	No. of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of
聖白媒母動業:	MA > Sout Story	<b>置白機基準係</b>	4%:	3000 8111	
		共株。	( de	<b>採花</b> 3	<u></u>
<b>图 基础数</b>		l7/.≴		1/13	
- 维重抄寫時次 //	か.毛療後	11/19/19	<u>u6</u>	7.3	A 36
群構系流量(Cs.Ge)	Priin (St.)	per 440		17:00	1. 1.2
(終務時間(T))。	- 月/時/分	1/69	of 40	05/09	9:40
战锋基础是	ниг			10 60	· <del></del>
<b>平均为量</b>	. Davis	<u> </u>	A - 10€	2.0 // 000	_ :-
海珠塔( <u>建</u> 兼(V))。	m². /		7.7 158	ko ska	
	Q9#Q0 <b>)</b> /2xT 000</td <td></td> <td><del>- , -  </del> /</td> <td></td> <td></td>		<del>- , -  </del> /		
海连与金融(%) 浮了	<b>我在新餐道一小品書所</b>	·统重性小孔类的	\$81 <b>\$</b> (*100		

#### SGS 与潜核放料技服的有限公司

#### 高量空氣後最器(TSP)使用與校正記錄表

展別を取りませませまで 「	計畫名稱「基班鐵(I	② (11年)進工期前項:	<b>克馬莫監測作者</b>	医斯人员 小小子 基
1				
10   10   10   10   10   10   10   10			<b>新物 增加性的 至</b> 少的	
(大) 10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10	<u> </u>	HATO-CAL-T23	र्ग-त≄।	
# 1	F-A			% PF PC 0.8608
FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FRAME   FR	350400000000000000000000000000000000000		<b>美国家门班</b>	2212122222222
1	" " "			7022.01,21
19   19   19   19   19   19   19   19		<del></del>	我心心都 b (mml lg)	767.0
株式	N/ W Sign States and Sign Section 2 of			*41\$*** 0.990M
1	2000 CONTRACTOR SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTION SECTIO		4 4 4 4	<b>34</b> 人的经验。
19   19   19   19   19   19   19   19	一日 アンストランカ 海海海海	an the first of the state of		·
10   10   10   10   10   10   10   10				_ *
TPP +				
TPT   1		200 - 1 Co		465-
19 年後年日   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本   19 日本				>
10	1 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1 N 1	\$41.75 \ 8.87 \ 1.05 \ 2.07		
19 年代中で   19   19   19   19   19   19   19   1	水板果类引力流流入于		—^. <del>  •</del>	3
19 年本本年日	The second	Jillio	3 14 1 2 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	<u> </u>
1	3 a 3 a 3 s (0)		20 - 20 - 40 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1			A CONTRACTOR	70.9 3.4
		13 A 1 W-	-	
大田 17 17 90 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		AND DIAMETER		
全主産業権機   日本産業権機能   国際報告   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権   日本産業権		50 .		
1	<b>空市英基场段</b> 。	_ *	生成的物理性	
11	<u>.</u>		<b>展表別を</b>	
大型 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 (		"/ JannHy ."	2(3.2	265.9
1		<u> </u>	98.2	
10		m's	0.3/ . 4	
中央		<u> </u>	MA 11 m	
(中の利用的   10m		<u></u>	- 100 pS	
1	新产展 <u>型</u> 直片	nia nia		
株式	米片器81半	1.6%	ي و کها پ	1400
24,154 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (15.45 (1	·		0.7.240	
AC SA NE mir				b<
			1 <u></u>	15:00
/3/ <b>#4.7% (p</b>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· <u>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</u>	<u> </u>
	23 W 4,74 Gr	m,	<u> 2014 - 1 100 - 20</u> 33	Pt. c

FCRM-TESP-PAd09779新0.30:2019.C8.15 病衰; 1.0

## **SGS** 台灣檢驗科技股份有限公司

## 高量空氣採樣器(PM₁₀-淬子流量計)使用與校正記錄表

计量名前:昼直治(1)(1-1)11年)施二期間環境品資幣網修業

<ul> <li>(日本人会: 23 日本人会: 25 日本人会: 27 日本人会: 20 日本人会: 27 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本人会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本会: 20 日本</li></ul>	· 五四初 · 至之位 跨測此點 : 現水統	海医上旬号 / 11.11.12.1200 - 24.16	1來仍過黃星制作素	
大型成型を支数   FSPC CAL   26		1. S	3≐ 3d ⊐ 2d :	6
4 年   1,0070   当年   0,1173   2前後後   10,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998   13,998	3690 4778 S		200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 - 200 -	ACOLOGICA AAAAAAAAAAAA
1.00/3   表現	小共產黨和共產	FSPC CAL-126	2012 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	2021 03 20
1895年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   1997年   19	各庫	1,0070	— ———	+ <del></del> -
(本版的			Marie Valence	
(日本)	线器编辑	300 mm - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2	FSPC-PM10-T	<u> Partier de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compa</u>
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1			PO TOTAL DE	
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1.00		<u> </u>	20 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
1000	2. 公司的議正書	Valuation in the		
10   10   10   10   10   10   10   10	基本等 16周 元	<b>被提供支配等的</b>		
1	<b>"盐水泵罐饭外</b> 力	· 企作的研究。1997		
1	常态编纂的数	TO STREET		
1	365 a 等 665	NO SUMMERS AND		
10   10   10   10   10   10   10   10	NESSEEDT.	WITH STANK		
大学   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900   1900		An H.O.	ط _{ارات} ا	<del></del>
大変の意味   1			935 as 1900.	1608-000000000000
生の場合: ハードハー・リー・リー・	"我就像是最多	<b>公司的</b> 通道表	HARRING TO	3 427 6
	张发百分比。]	5. 0 ² 5.	1. 5- <5%	5 <5%
2 当社的体験	100		WAR COLOR	
全 当代 5.0 科	<b>集品编辑</b>	NPA21-31-473-43 1	然后說我編載:	2013 12 1
本語製造を記す。   10 k	立自抗品於特:		在向最后通纸编辑:	
<ul> <li>・</li></ul>	· · · · · ·		無後間於	排模结束
本体を領定(00,C0) LUTIO		ering and the		V A E ⊗
報義 (	141	TO HEREROY	y 1/25 10 20 .	68.8 ALINE
株式 (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)   (1)			9.40 (44:11) ) ( on,	3 %(5 1+ <del>96</del> ,(100
注:			42/10000	AF - 1/2
を排送をNV m ² / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884 0 / 1884				4C (
新株/超線 Y(n²) = (Cs-□∈)/2×T:40CO			्री हैं	χ <u>ο πρε</u>
	毛棘墨藍板(V)	ing 🛗 🖟 🖫		40 664
(基的分比(%)= 浮了维奇的设备一小的资料流量= 小孔黄像流量×;C0				
	5星百分比(%)= 净予6	五百年 100年 一小的 東京	株性 = 小石黄藤和夏×1CO	

FORM-THSP-PA208-03發行[1期: 2020.05.01 展報: 1.0

#### SGS 白灣綠殿科技股份有限公司

#### 高量空氣機嚴署(TSP)使用與後正記錄表

計畫推講: 長兆曜(1	99 (114)被 <b>工</b> 病离	<b>张晓妈有蓝烟作</b> ;	ř.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ail.
监测地路:高码原力					V -1
	THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH	16-4-8 Na.4-3	10.11.65790.025	<b>建</b> 即用 <b>期</b> :	mark c f 6 7
小祖 液蛋并氨酸	ESPC-C4120		. स १४		<u> </u>
44.4	1,6078	<u></u>	-3.D173 -	-27/34	
2/4/2010 BER	经可能被推断证	A PARCENT		-2773-R	E.3566; 46% 525325.4
<b>保育编统</b>	E\$70/13P-107		<u></u>	#900 4000 000 20 #025	
校正将李庆(C)	92.)		#Smarts#	202	
# P	2014	E.a.	-287.31	型装备数	0.6883
	STREET AND	STATE OF A STATE OF	O Television	- 312 YA	66.468.668.60
	<u> </u>	78.0	w (1)	Leaf	G
200 m 4 m		Пã	<u> </u>		
<b>多种的</b>		4.	. v (.		
五次·宋家康安 55%。		31	75 E		965.0
\$1455 VALUE OF THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECO			8	_	<del>,,,</del> , —
TEDA 在2000年1	S Marin		(m ² )		~ <del> </del>
	[_mn -ұ <u>р</u>	<u> </u>	E	· .	···· • 1
李林克公司 844 人日	. Jan 620	2.8	-2.5		
	9 <u> </u>	L2 900000	17.7	C 80 9 70	74 × 7
· 外心作品法。*(Q) //		\$4,54,522	(4) TOTAL	กร. โดยได้จังจี	9 9
On the part (Now)	7 J. W. Hilling	<u> </u>	1224 6	四十八年	878
(2) (数差を分かり、 (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	7 %	p. 3- 3	63 7 4 7 54 7 5 7		<7%
180 C 160 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C 180 C	Mark Control	規模和模型的	76.02	1 3 SP 15 11 C	**************************************
<u> 東外線は: 月7</u> 2 かり	coloff has	<u>施工造物的统统。</u>	2001 700		
直白鐵送鐵號:	*	里自身系統的統領	t		1
e en en en en en en en en			4.	12.16	1
ARAZ.			5.4	76	50 1
17 (2 漢次) (2 以 )		1	9		
南達/紅海		<u> 0.8</u> /	7×		1-18
4. 利爾多			Π fo	Ø₹	
* 全形容使用。	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		≥5′ <u>↓</u>	_,,>:	7× 1
公子(建大町間)	<u>~</u> п		<u>.</u>		
李孝皇瑜≯	min		<u></u>	7.448	,
<u> 旅歌時間</u>		تدور	<u> </u>		~
然得難時間(5-0-4-8-6)	nin	. —	- 60		
<b>予以注</b> 至	LArrn		1400	<u> </u>	7. Tark
经运输出	<u> </u>	** *** * *** *	20	sa Di Sala I	(10 <u>10 1</u> 0 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	M ₂	<u> </u>	(set	<u> </u>	2 2 2 2 2

* 16 C. 3 (A) 2 27

***AR: 41 3 2 377

## SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

## 商量空氣採接關(PM10-浮子流量計)使用與接正記錄表

計劃名稱:臺北洛(109-117年)在工房衛環境品資訊所作業 爱测地路: 药磺磺二基主风泵 學提前 建全司 计数据图测器设置条 完工時間 (三英有夏力)。1 ,自**/斯**/ )的为Hg y -4.9 11254 · 1/4 1/2=15 755.0 368. s 44.8 23.7  $I = a_{\rm CC}$ 水上海≯前期(4,△ H) _.6 In H_.O. .4. b 3.1 5.35. 河流資業的是 技術教授: MEGA (modifican) 磺亚磺酰酶能: 21.25 825 在白楼路路路。 |空白水品滤光编数| 绿椎閉鎖 林桜 站床 () 議議別編者護立帝() <u>v & 1</u>14 म्र्युक्टें/क्र · 教養沙窩園 (1) 1400 1,000 1,000 17.25 准体的重式(18,Ce) - 基準時間(1) 用/特/金。 03/69 prom 级保具時間 a limin \$ -11900 平均流型 / L/min . ·热核素激精(V) ... m³ ... 集務構建模 V(□³) = 10s+Q=k2xT:1000 化基百分比(□) = |好子推考的模模 - 小利實際建量性小孔實際編章×100

FORM-TESP--V/208 03号行日第 2020:05:01 成次: 10

## SGS 台灣檢驗科技服的有限公司

## 高量空氣採集器(TSP)使用與校正記錄表

引皇名稱"是北灣()	19-111年)施工股份3	<b>求读了算程线件</b> ;	5	姓纳人名 /	(4) 3 Ziz
- 医烈迪勒:乌鸦乐				% श्री सर्भः	Sep 13.09
an aring		医强度不全电影	4/3/2000	032034.00	<u>タンター マス・リ</u> 金(記述)を含った方
小多 宏景定编载	FSPC-CAL-T20	1 48.0	Lijki	5721	.03.29
<b>新手</b>	1.6079	根据	-0.0173	355 S. S.	(usesa
<b>经验证的证据</b>	<b>新加州的</b>	来继续2016的点	e Trans		
<b>然資本完</b>	ESTO-TSTVI 07	\$ 15.42	J. H 集	2022	
	22.3	经正对系	¢(mmilig)	76	8.9
44年	1 2014	<b>双</b> /-	-287.61	理解信息	0.9390
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		AHARUM!	特別發展的	4000 A	de de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della composition della com
·		#4	F.#.	101	
1.02%公司 产品 医垂直		W.A.	୷୷	四天	70
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>. 73</u>	. 0.3		= 7
Str State 1995			64.0		295 =
	的图片的影响的变形		3. 9		No t
TCF 本十四多位现代。	河域到1000000000000000000000000000000000000		Spara		المعالما
583499888	7 milt20 33	1 / T	*		·
(水本基基) 安徽(A1)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.5	23.5	3.5	- 37
Bellin Administration	<u>via \$348.87.27</u>	ALC: UK	89 1 15	Sec. 1984	ক এটিনের
i-0.#8:3.*(0)		ीं, करां। पूर्व	93,90	31 4/306	.4 3
·并且教育董事"/(在)	. All o <b>l</b> ⊌mai in di	20 30 60	26		<del>~</del> : -
#老事》(t) · · · 。	74	1.0	747%	r. 3-	7.7%
	<b>有是世界的概念的</b>	即海疫医免疫	de Agres	440004CEN	F 3425-443 N
\$3 miz : 28 p. 11 }.	+ 67 f es 4	<b>核心族共晶族</b> :	2003 30	1+	
2A N.S. N.W. :		全产股份建议税	K: _+		. —-
**************************************	<del> </del>	#£ÆF	-65	6/42.6	·n #
<b>美麗</b>	* English Hg Const.		25.0	26	20 T
泉海	<u> </u>		<u> </u>	2.	
明逸多高。	JP/S	0. 2	1-8		1/18xe
<b>操汽款的是</b>	\$ 6 G	. <u>W.</u>	∏ ·£	년동	<u> </u>
海至北 洋草區	14.3		205		253
新年 <u>间集</u> 集集	m a		7		0 1
经最高发车	Limin		6.00		00
্থ হাট্ট	11-3		te rat	152	
Part of States on the	min.			60	- 1
Ft 163	Urr		·	420	_ 1
起表系明日	піз			In 2	<del></del>
<b>新班多斯指</b>	rr ⁹	· 1	· · · ·	800	

FORM-TESP PA119-14/音行 ) 数:2015 I 3:15 收支:1分

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

高量與氣採樣器(PM₄₀-浮子流量計)使用與梭正記錄表 舒考者看:墨八墨(109-1114):越二動問環境名質益團作業

3 校工3	15  Ratio  24  21  21  21  21  21  21  21  21  21
報照 - 0.0172	回転機
ESPC-PMI3-TI  HIRS  UA L  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG AND  ONG	74 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
TSPC-PM13T: 株様ま CVA (142) つだ。 シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142) シスター(142	15 Print   20,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,20   21,
株様 (	投鉄線   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日
	□★ □▼ •//y .p./4 •//2 .p./4 •//2 .p./4 •//2 .p./4 •//2 .p./4 •//2 .p./4 •//2 .p./4
	□★ □▼ •//y .p./4 •//2 .p./4 •//2 .p./4 •//2 .p./4 •//2 .p./4 •//2 .p./4 •//2 .p./4
01/2 (100) 200. 200. 200. 200. 200. 200. 200. 2	26.00 - 3.1 26.00 - 3.1 26.00 - 3.1
205.0 21.5 11.00 21.5 12.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21	20/2 3.1 2.1 2 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	カー を は か ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 14 ・ 1
2 1 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	を を か か か か か か か か か か か か か か か か か か
A TO THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF	# # ##
Single State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State	14 -174 5 70 5 3 <b>3</b> 4 5 5 5 5
d to a the <b>install</b>	TV STREET
Charanappita	
	A
	(
ALBENTE:	rem <u>ristration</u>
空心振品溶液的流	9-2/313
公核原始	<u></u>
<del>_</del> ' <del>_</del>	1.37
	*%5 3 11HH 120
	7/1 Die
	449
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
1/915	
	2/4 (4:00)

# 附錄三-8 工區放流水

#### 現場檢驗項目表


計劃名稱: 臺北港(109-117年)施工期間環境品質監測作業

委託單位: 東達工程顧問有限公司

現場檢驗項目: **吉來水管略** DÓ 自由 pH值 ORP 總餘黨 极品编號 EC 有效餘為 迎料 DO% 煌贾 大氣 水量 透明度 水位 釜れ 溶室值 温度 (pH/ARDYC) (東序號) (mg/L) ±10% (mg/L) /umba/and (my) (mg/L)m³/sec) (m) (m) (mg/L) 0/00 (°C) % _gmbar 8,121 /2.1 (平均) PW1073401 8.13 / /21 8.14/ 17.1

FORM-OM3-13-05 發行臣斯: 2021.04.01 版女: 1.0

				W FIRE IV.			三架線	₽-	
	江日期にラ		?		<u>使用人</u>	A:	57 B 1	ř	
<b>我需求班</b>		像罗型乳	_		原碳烷	_ `	- 使用	20	检验方法
温度計布到	* ——	CESSEE COME	نہ اِلـــٰ	SZD -	-nE	- 1	at a	ኢላተ	NEA W217
		(0395—	<u>-   _</u>			_ ``.		** <u></u>	NEA W424
		8 松正		4			5(yI <b>+-</b> 7)	¢∧ €3	(c.V) 外本(c:V)
Eq	12 -H-7	M pH−	4 ¦ [		大孔在		3  温度2/6	-25 ~	25 65
# 52(°C)		211.7	<del></del> .	267	事情在	- ' '-			
泰敦	4	2 211(29-6-0		512-5-015		1 .	109-6-006	4.	7   -58.4
分类自然	3022.91.12		7 20	22.01.17	分数日	ÿ.	2022.01.17	<u> </u>	
鐵路名級		大百型光	_		当終號	_		裁死	植粉方头
\$尼度计	·	ed Ettern Haar	<u>"</u> ∐ µ	28D -	-3C-	Т		対	NIEA W203
	WTW C:	<u> </u>	_i			_	<del></del>	**	
	华游游校三		想學術	(µат.hewe=	/25°C)	35.PL			"我既然数(cm"
	VOLN RCI				بهموجو	(0)	1321		0.450~0.500
<b>海弧</b>	-	6 103		1413		' -	1	******	
分菜母新						<u>L</u> .			<u> </u>
第二本統領单2 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 : 10 :	夜略 \$2(初 多); 1800:70 (\$6());			حودمالتون)		亞疾	(基語)	旗旗	<b>供自销售光报纸</b> :
	(17 <u>), 33000 p.m.)</u>		15.9714	13 / 17860	7/58700	(fr)	(proho	rem)	0.00[K 2534;40 454) 0.00[K 2534;40 454)
維視	,						<del> </del>		0 JA 841 (126-7-170)
分解后 樹		·				L.	ĺ		(>80°0 pp. 3±01 (>80°0 pp. 3±01
放著名称	é	(群型数	$\perp$	36	<b>彩進版</b>		使用	K2	<b>赦</b> 務 左近
<b>乳化蒸煤单位</b>	(SI:	□321 <b>0</b> □3310	Ц ве	80 -0	-RP	-	□ #	H	
	"ATV pB	E330K 3					<u>!</u> g	<b>*</b>	
设压得单		<b>食料化(m)</b>	الماتي	#47.77	5	Bi≦-佳(n	nV)		
53								合格。	多字作士20元V
化工程单次的		105-6-011	*	医毛想		022, 01,	.17		
銀器を発		西型波	1	疾	64.装		住用	تتخذ	橡胶方法
<b>库奥</b> 1		3½10∏s ()	F551	PC ]	DO -	τ	⊏#c	.aŤ	NIEA 75455
	WTW Oxi						. 다리	*	
<b>大兵是方计比例</b>									>
Aj diri (cobar)	##finda)								因我们而避免摸索
		교환 교육·결· 교환 교육 경:			₽å=	45-67	一旦按學院會	<b>计是</b> 显示	<b>等且在轻度</b>
		₩.% \$ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			_		_		
(Tographics)				护理以外	I	#.S#4	<b>精河投衣卷</b>	4.20	ቸ <b>ቧ</b> ቆ/4 ያ ፣
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	-	4- 4 0.1		3.764	差0.5-0.7 1	有更多电	推荐光微灰清夜台
المستان المستان			- 1			<b>6</b>			
	微器右链		Τ'	<b>第</b> 7	海拔		1 AR	936 I	松松方法
35 A *	TURBL	OTT MET SE	HS:		原司一	Ŧ	— AQSI		NGA 7/215
		浅器技工	_						<b>查核允款/15%</b>
包定路 .	800 NTU	1603751		ดีทั้ง	<del>, 4</del>			-	
** - ×		100 3770	1 200	NIO	ti.02 INI	ויי	100 MT	7	85~815 (NTU
	Esh.	47	Ţ		<del></del>	+	$\overline{}$		
44.5	Carr.	一角皮計一			(成)「組		<b>建图0</b>		一 含金



FDRM-QMX-48401 数行日期:2021-39.15 貯款:1.2

	儀計	討	備指	高出	$\lambda_i^*$	<b>声</b> 革 、,	n
жой: <u> 2022, с6 10</u>				使用	前续:	42. A. R. E. E. C.	<u> </u>
校保名權	春皇	-	実紀場 E新	香蕉	Œ		#性 共装潜在犯)
水質機料類	1		1   25 1   126		<u>7後</u> □조	(24 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5	
<b>紫葉</b> (計	· c	一急	Πē	¬.=		with Bit-enflir-	日本の女とおおまま
氧化氢原料		1 %	i iš	I 문		<b>建筑:187-10-168-1</b> 7	山林县道也连续市伍。
<b>憲度計</b>		Πě	Πē		一事	4.1 EFC-用度量-1	[ W. S. S. L. 455 3 3 .
表演手		□.s	<u>□</u> #	<u> </u>		SK: ISIC-+ AP-T	[BENCHMAN.
油煤分		戸走	74	Ϊ́		₩W ISPC-star #-7	Edinocuasa
	0	ĭ∐≆	吊翻	岸金		高粱:ZSPC-水在计-7	Eliko carata.
4-19 March Dipitary Consu	- 1	TTES:	그	- *		のはLの2年を表示。	
. are anistrate to the street of our		ΠĚ	7	Ϊ́	1		
CALL TO THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY	ز	Π€	그친	压症	□む	1	
	25	115	니션	压金		2000年12日1日 12日 12日 12日 12日 12日 12日 12日 12日 12	
<b>《 10 数数据示法数数</b>	Ъ	7/2	广증	压造	<u>J</u> ≴	□脚出前上降電荷光・	
A2000 \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$ \$P\$		'∃*	<u> 4</u>	Πà	Πä		
Bellet, find and find the country of the	<u> 0</u>	12	⊑≅	J_#_		□断当市C模记得处。	
o por proceedings of assessmental assessment	- 0	门走	[ ] 季	JÆ.	∐∻	<b>直线</b> 相称 6.维 银滑统 ·	
た。	0	i∏Æ_	<u>୮</u> ୫	二类	口语		
Charles Services	- ()	1 15	厂委	].€		门景ま作る祖紹倫後	
- 主要控制的	-0	7.5	ΓÆ	. 12		□無止ぐらなの訴説。	
<b>不知朝幸但</b>	2	⊑&_	<u> </u>			□黑曲作已是把排除.	
	U	_*	1/2			□無角の七本の方法・	
	₽	<u>_</u> *_	<u>∐₹</u>	LL.		□解告者ごを取る状・	
机取式接载器	<i>U</i>	[_A_	<u> </u>	<u> ₹.</u>		□國有東州市 (1)	
当の採載者 AssociatedがWeatonsonocolo		上参	⊒-€	<u>u</u>		1 16全有色数医清洗。	
	5	区线.	<u> 4</u>	3		<b></b> .	
	١.	10%	一		□*		
	- /	<b>∑</b> (£		三社	<b>□</b> 🕳	AK:EN-lea-1_57	
大学 可能 医多类性的	٤		[]∂	ΠÆ.	□委.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	UK.	Цā	ंटि≉	☐#		
一篇文列 的	0	_#	Q₹.	Lå.	<u></u>		
<b>。在月貨幣道和基</b> 点的世界	۲	.⊒≛_	<u>□</u> ≥.	Ľź.		<u> </u>	_
2000年至後在第二屆2000年	cl .		므	<b>□</b>		略数:LSPC-GFe-	
<u> </u>	الكة	<u> </u>	ᆜᅎ	<u> </u>	76	<u></u>	
<u> 整示</u> 提值	7	14%		ΠŁ	3	<u> </u>	
u勇獨(核馬提有電劑)	/	4/3	<u> </u>	忧	준	46. 45.815. 28 <u>6.</u> :	53.109
n英名(支除鐵丸干援)	٥	IJ£.	⊑ø	⊒₹	<b>□</b> ₩	mandb fies (	
26 希格(CN-明)	e	口走	<b>□</b> 3	门是	118	中に守 別本体系 第3名 からなかなかね。 新分本	以降。看她就是有500%。 1000
加賽翰(城孔數用)	a	ΠÆ	- 3	12		<u> таки, Де</u> лен	
加黎前(馬基甲醇異用)	·o		7	74		STERLEY, ARABI	<u>,                                     </u>
加盛菓(甲基末月)	0	1 7	78	一定		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
F(PF旅(甲基非用)	0	LÆ.	드취	7		Alle Tang 有形式研究化	
55基務(宏縁構集護用)	0	T#	T (5)	<u>1 1₹</u>		<b>到第一部 要求状态</b>	

BULLE: Dasholo

SGS

□取禄記錄表/ □解椽記錄表

中国大学、全体电视中门 党队上来的政策的复数对称者 全体企业,发展人政策和政策的司 表现:1年 医原 电电 作品及义 (一种工作 ) 日本人 医水类 (日本水水等 ) 日本水水等 (1年 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1月 ) 1月 (1

		銀幣 国本級 L.	£ ×0 ∟	€ <del>2.14</del>			
操作品	±3	然品組造	te il	. ஆமாத்ப	混血比較 /化有效式	±28 /≢84	4.8
any s	都碰狗智速	378888334** 381	-	થા.લા(હ્લ્લ±;	4 보기바3 - 1년 (C 주목	水粉シリン	1
<del>691.55</del>	<u> </u>		1:	all-sud Carr-sud	#/denda	/w.wis 5*	1-2/21.2
			1:	ivo	五十四萬(1)57(日本)	JES. I.	_संद्रदेशहरूर कर ⊒नगर
			1:	(四(前等电影)	最かは13年間	JEHE CHIL	
			:	OD(#(4)	###/B#2+##7*C	FE(D-2)1 is a	1 展理 >
			i	ss:	海水道 100円	5894/: 1 (∰Z ∐HÇ	

B-BEPE:X:	不彩细的		培養22
P性	<b></b>	백완장	
35克L	<b>送珠/能商</b>	Yat=2_ <u></u>	<del>&gt;= +</del>
स <u>× इंश्र±≕सं − −</u>		:6/\$	<b>游在村</b>
<b>必堪堪及保存</b> :		•	
1-2 2 107		/	
O#MALE: 何到		<b>有符合 医外方定</b>	
`			
<b>水人間:</b>			
			糸外器
多大量:压桶(52)修器大量/	¥   #.2		□未序数 Ⅰ 玄经末期
	<del>X</del> #=	5.符合保存才法	L本端末様
S.建进才见:		5.群在保存才治	□ 本業末年 □ 世子至全一一一一
医人量:因何(3.1依提大点/ 3.避还才说: 图象还是一个的基本 □交 选举位有特级 图象表示性。			上本路本祥 上2世不行命———— 世本苏藤
监理运才的: 进谷1966年   图66条单   □费休等性自动超 品保有考试:			□ 本業末年 □ 世子至全一一一一
監選込才式: 対等/快騰・団参楽車 □雲は基位自代機 品保存方法: で名・世経高457 - □-137 以下			上本路本祥 上2世不行命———— 世本苏藤
3準絶才成: 対等20編 回約編集 □交換基位有代数 現場方式表: 現場   上輪編427  137月17 107月17  101307   _138で以下			上本路本祥 上2世不行命———— 世本苏藤
监理运才成: 时等/外端、□6/杂单 □突体等位后传送 品保存者(5): 也名 □经高标(7) □-137 版下			上本路本祥 上2世不行会———— 世本苏藤

FORM ((本 ) * ** | 数47日 本 | 01社,00,15 森本 ; - 名

 $\chi_{\omega}: \mathcal{U}_1$ 

PORM-QM3-08-02 整件 6 % 2021.04.01 版法: 1.6

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

現場檢驗項目表

計畫名稱: 臺北遊309~111 等施工期問環境品質監測作業

委託單位: 東建工程顧問有限公司 氣候: □晴 □陰 □晦

議品展別: □地下水 □教用水 □水質 □海城水質 □依水設備 □BK □共他: □空龍 □雲合/振動 □土業 □底泥 □廢棄物

· 栋禄日期: 2022 年 2月 15日

現場檢驗項目			·											
根品編號	<b>pH值</b> (pH/溫度℃) ;	EC (µmho	自來水管路 有效餘氣	ORP	總餘利	自由 餘風			ĐO			水量	水位	透明度
(或序號)	±0.1	/cm)	(mg/L) ±10%	(mv)	(ng/L)	(mg/f.)	溶異値	湿度	<b>他</b> 和 DO%	建皮	大艇 压力	(m ³ /sec)	(m)	(n)
	,						(mg/L)	Ü	96	960	п.ваг			
	8,9771.4 8,976.48.979.9							٠,٠						-

FORM-QM3-13-05 發行日期: 2021.04.01 版次: 1.0

页次:1/1

**: <u>傅</u>諧燕/s

# 儀器設備攜出入清單 7502.→5 42794444.8、何東好

			使用的推荐	#點以於 <u>[[] 克斯</u>
<b>设备店舱</b>	欽重		<b>委托斯</b>	●注 (セラベンコホケルス)
衣音樂器瓶	ì	後用数 回復 三谷	使用後 ひま	(若有領資編號等鉄記) 4数 W_3 (31:1te BC:X_ 20: )
	- 0		전시 다음	<b>6数 W <u>3 (</u>51:166 BC:次、20: </b>
<b>外发</b> 产	-			株式・PORC サデスト 日本日本日本のオスト
累化透廣計	C	□走 □査		%£ E\$C-689-7
消疫計	U	<u> </u>		事故:PSEC 收集的
水流等	ت .	□ 元 □ ご	□走 □委	<b>展展:BESC-专案小-[                                      </b>
抗強計	<u> </u>	「残しを	1  尾   山蚕	- 安安:ESC 前外引-1 - □集時期日韓昭清後 -
	റ	上級 歪		
a vide and the second		N/A 25		■編号だる確認信託・
**************************************	9	□육 교회		.□集日村日曜時別級。
was some of the little between the con-		<u>□</u> ≱ <u> </u>	□ & □ <b>5</b>	<del></del>
		<u> </u>		「開発される重要はあり
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	3	<u>□ま □2</u> i ほ □る		世報を発生する場合の
mariante Bartinero.	<del></del>	<u> i.⊯                                    </u>	<u>□£. □€</u>	□ 株 4 気 ⁶ - 4 19 音か・
CHESTO CONTROL OF DESCRIPTION OF STANK AND A CONTROL	· <del>5</del>			日展出来と呼ばせる。
		<del>- }</del>	172 3	Imperior and an analysis
	3	A		DB televaces
土壤降极34	-	大 二多		場点を心理が大・
不透细管丝		18 6		□満り前に確認されて
決在結	Ü	ほしゃ		□蒸州県 6.4 地震水
决能的	- 0	大口交	1 1 1 1 7	<b>国籍出版已有规定选。</b>
<b>机取式投模器</b>	- 13	用題 田藤	TE B	
岩心抹核器	٠.5	. 浅 1 1季	∐£	[]福川衛也本等等处。
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Ų	业権 日を	医足 一変	
· 医克尔克氏管 \$ 100000000000000000000000000000000000	٠.	□役 □等	77.E E	
<u> </u>	- N -	(少数 1 1本	পাই ক	Add : The Rep : 5 Lb
그 아내를 다 하면 보고를 하는데 말했다면?	Τ( ,	문화 교회	母 <del>(*                                      </del>	
કા કરજી જાતું એ મુખ્ય વર્ષે એ હસ્યુ	-	マ是 1 客	1/k   5	
<u> 在京城市第四日市</u>	- 4	三条 门语	型後 田寺	
(2) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	-c	二足门图		<b>20. い 本 月 6.32 (13以下・1</b>
<b>建筑等等的。在1000年的</b>	0	開口 共口		お吹・ESPC GFS
特点大			一九 厂で	
學示設術		尼利田舎	□중 □조	
加麗館(議品保存試費)	\	☑29:□18	프린 교사	<b>攻风,移采领处,景理,夏晨花新</b>
<u> </u>	¢	上港上播	見 日参	网络沙鸡花科 国家沙安 医克德亚斯国際教育家
加業箱(CN-用)	v)	□參 □後		Biter-Bitanis mittanite merideni.
an 医箱(硅化物用)	٠.		<u> </u>	<u> </u>
か発稿(東基サ联星ル)	3		1 8 1 1巻	部括约二维尔,在北极地的
か英名(下基来用:	ō.	T . T .	- 4   T =	9) \$9,6742 · 12710.6.\$05 · \$161 = 4.16
門(性能(干減未用)	0	F 13 1 1 €	D# 06	51.1m1、不是在196点是产品量。
か緊蜒(有機墜肩網明)	Ö			ETTY. W WALLO

#核人員: 関記書所

PORM-QNS-68-02 發行 B表: 2021.04.01 版表: 1.0

# 

□ 学校 20世代 2012年 | 日本 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年

		<u> 원   보세 _년</u>	:* <u> </u>	①			
*****	16.2	推示始保	故者		格加伏斯 (依年方式	*8 /#6	40
11.50	"初端頭肩電 安震	KPNS3806214 001		Oil Cir(mak/m)	1886/p3/2 ( 142°C	GMID: L	1
	i		:	pi'-ÆS, Ton;-«UII)	A/R-FORZ	/eums	141/10,0
			ι	EC.	AMRETOR	PBAVI L	□医型性基础系 图象 □图图点
			,	(M4电流))	## \$100 <b>2</b>	PSOPTA.	
			1	Direct 1)	<u> </u>	?9t-15ici	!
			ı	2	6/1/1004	Южис: ( <u>п</u> р. гишы	

							- 1			
<b>保心地数</b> 型	t:									
Teg.	·Ψ	-8X:		不够好钱			大使各直的		34.4	
开&.		悬置条(系)		经债券			સંજ ₹		ን 1 <u>የ</u> ላ	— <del></del> ı
缺满的		FE75714 <b>编</b> 用:	e	35 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	r ——		240.9		并特殊的	
±'n.		新杂水的		BERK			<b>排槽</b>		2·生体	
最高連選を	(保存)									
(章)称模人	B: 5	23				₩.ae	क्षित्र वर्षः			
雪松人员 -		÷			İ			L#25 □×3	M存得地理 物品	<u>~</u> ~
<i>王沙</i> 人司 4		编辑人员/			横兵	L	作在方法	F:55.1	KITIK JAM	~ ~ _ :
煤石運送万					教化	117773	115-11-77-25	_ [□ <b>n</b> a];	কেও	
□炸手/水线	<u>t Piot</u>	<u>。早</u> 一定的早	企自 <u>产助核</u>					بخال	an (A	
<b>ベルホルカ</b>	et i				1				u	
□#兆 ♂	相表(12年)	: TH650#	•				1000			
□10°C ≠ F	□30 ·20	NO ™857C≥	KT.			_ \$46£	Milk			
<u> </u>	其心				<b>j</b> .					
LLUS A AL	<b>- 以</b>	3 拗/ 專稿:	Z.25	,/			<b>北朝人首:</b>	FE 28	i⊒ ¾	题到分

30'a-qa-18-11 (64') assi (280),03 (5 (4,6) (1,3)

Ji e. ∶1/1

# SGS 台灣檢驗解核股份有限公司 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

	< a ≱		3022-7.13			\$ : <i>*</i>	9:1 e 10			
前田の街	.	*	医型状	150	器似处		使.	秋风	*	触る法
## STAIL	. [	<b>ምም ል</b> ድ :	331 <b>0 년</b> 3310	ESTC -	-oH-	таю	₹,	2.43	NU	A W017
waste a righter	" [	WTV yet :	330i E	] 23.0	-pri-	1 5	≃;	ř. <del>K</del>	NJEA W42	
		然是	拉车		技術	後母孫()	pH(=7)	在物质性	(co) H	\$(±9/p
ΉĽ	区	pH -5	控制적	El 111 10	質別但	7.5	<b>発度メ</b> ル	.95	25 -	615
温泉("C)	2-1	, ji.	N.3	A -1	理論值	100	= 0.05		~	
坞费	2110	29 5 CL3	210512 6 00	3 210513 6 006	44.45	31.10	2.4.004	15.0		وأرابع
分聚日期	203	22 62.14	2025.02.14	2032.32.11	<b>分聚</b> F	典 20	129.62.14	1		,,,
俄罗石棉		魚	변설성	A	茶件製		使力	秋紀	堆	维方法
		WTV Cod ⊒9310 ⊟35::					7	(好)		
學程度分	ı	WTV Cox	1 200 E	IPSC -	-6C-	T	Ξ.	L &	NIF	in want
	21 M 31 M	条枚手 KCI	.9	(本住(_:nlic/en	n/25°C)	亚.爱 (°C)	. (, mlı	<b>ለት (ል</b> ዕ/ሩመ) 1540		# & (cur) 10-40,500
捣號		220113-6	-062				:		7	
分裂片期		2(02.02	,14	1413			!	1.00	l	
<b>第二条纸换率</b> :				्राम्यः (umadea)	:951:1	86 At	6.5	A C	iš Bali	h.x. (c s).
		= 0.000 EC 39000 co= N	7 240	5.97L413 / 1288		(2)		o/ema)	C.0011/32	7.   146-15- 1-1384-144
14725 14725	JI. U.	274UV :000 P					<del>  / -</del>		CHERC :	061-925-5)
<b>明日見</b>			-			/	ľ		300001 pps (3.511.0—35	6 P K 3
後表:毛粉	$\vdash$	a	<b>34</b> 家	4	高級金.	<del></del>	46.5	ik ≋.		
	$\dashv$		255 U LL22 IÚ		7 78.44		1	4- 7 /N		
医化温厚 電化	7.14	WUTTE.		∃PSC ~	0RP-/	T	1 '	83		
校二排や	- 1 GE		<b>介</b> 业位(m ^V )	20 (°C)	<del>. / ,</del>	tsi jā (ai				
27		,	2 ~ 2 2 3 1 7	1	<del>/ `</del>	In-Att		4.4	å≎Æ.	yar(2±
拉亚煤字波器	_		?iC-é-00.	के से अर्थ		083, 03.	ıd		A COLD NO.	- 37 101
		211:			, -					
	t 91.	_		/ 46	五条物		<b>₫</b> 16	35 亿.	,4,	<b>除</b> 方分
最西石前		ű.	落典数 TOD TOO	<del>- 7</del>	五轮的			無死 bor		験方決
		ű.	<b>多乘数</b> 10017170.6	<del>  //</del>	- <b>D</b> ○	<del>-</del>		t sir		験方法 A W499
<b>美西石蘭</b> 安東計		<b>(4</b> 307790 (5 c c 301790 (5 c c)	<b>多多数</b> TENTTY (6 DAMED	<del>- 7</del>		-				
展西名前 姿見計 人気を力ご とは	( Data	機 3779 (com 3717 (com) 5歳 (com)	事典数 TVIIT TIP の EAVID T <b>東極級を</b> :/	psfc -	- <b>D</b> O	 		tur er	NIII	A <b>W4</b> 55
展西名前 姿見計 人気を力ご とは	( Data	数TW Com のTW Com を集までの 4 (mhar)	落成数 TUIT TO A DAVA D 東極級者: T是 円本 項を	PSFC -	- <b>D</b> O			१४ १ <b>४</b> १० <b>३</b>	NIII BRASA	A W499 最重要度
展西名前 姿見計 人気を力ご とは	( Data	数TW Com のTW Com を基本での 者 (mhar)	落成数 TOUTHOUS DAMED 東極級者: TAUT (日本) TAUT (日本)	PSFC  (外足をお見な)  (外足をお見な)	- <b>D</b> O			१४ १ <b>४</b> १० <b>३</b>	NIII BRASA	A W499 最重要原
展西名蘭 終取計 スまだカニ とは	( Data	機 2017年(50-1 411年(50-1 年度(195) 年度(mhar)	落成数 TUIT TO A DAVA D 東極級者: T是 円本 項を	PSFC  (外足をお見な)  (外足をお見な)	- <b>D</b> O			१४ १ <b>४</b> १० <b>३</b>	NIII BRASA	A W499 最重要原
藏西石蘭 安東計 人民尼力で、山 東上外(mhar)	() () () () ()	(数) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	京東路 TUINTO.6 DAMID 東極級者: TA 円本 有数 ロチリカ なめ ロチビネ なる	PSFC	- <b>D</b> O	□是□罗 無常表獻	□1 □4 -克磁等級 -克磁等級	交流 民家 2百分俱成 表面是否为	NIII 国家化心 C数单值	A W499 最重要度 <b>股</b> 税。
藏西石蘭 安東計 人民尼力で、山 東上外(mhar)	() () () () ()	(数) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	京東数 1001 170.6 1000日 東極級表: 112 17章 (4) 172 17章 (4) 172 17章 (4) 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173	PSFC	-DO	□是□罗 燕芬老感 猴君母母	□1 □4 -克松薄眼彩 -克猫薄膜	交流 民家 2百分俱成 表面是否为	NIII 国家化心 C数单值	A W499 最重要度 <b>股</b> 税。
藏西石蘭 安東計 人民尼力で、山 東上外(mhar)	() () () () ()	(数) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	京東数 1001 170.6 1000日 東極級表: 112 17章 (4) 172 17章 (4) 172 17章 (4) 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173	PSFC	-DO	□是□罗 無常表獻	□1 □4 -克磁等級 -克磁等級	交流 民家 2百分俱成 表面是否为	NIII 国家化心 C数单值	A W499 最重要度 <b>股</b> 税。
藏西石蘭 安東計 人民尼力で、山 東上外(mhar)	() () () () () () () () () () () () () (	(数) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	京東数 1001 170.6 1000日 東極級表: 112 17章 (4) 172 17章 (4) 172 17章 (4) 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173	PSFC	-DO	□是□罗 燕芬老感 猴君母母	□1 □4 -克磁等級 -克磁等級	交 游	NITE 国家化心 证据且是 好是要和 好是要和	从 Wifes 最重要度 <b>股机</b> 。
最否名前	() () () () () () () () () () () () () (	展 (277年 Convert March 17 (mhar)) (27 (mhar)) (27 (mhar)) (27 (mhar))	京東数 1001 170.6 1000日 東極級表: 112 17章 (4) 172 17章 (4) 172 17章 (4) 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173	BSFC 54 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年	・DO ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	□是□言 深書表感 瀬君母中 村・	□1 □4 -克磁等膜 -克磁等膜 -液磁等膜 -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液体(3) -液 -液体(3) -液 -液 -液 -液 -液 -α -α -α -α -α -α -α -α -α -α -α -α -α	交付 企会分類成 表面是否分 多次、實施 等次、實施 型度	NIE 国家化心 边缘且是 好是要和 好是要和	A W499 最重要度 最低。 整件。 《本籍成》
議署名補 審製計 大変を力で 1.3 (上外(mhar)	() () () () () () () () () () () () () (	展 (277年 Convert March 17 (mhar)) (27 (mhar)) (27 (mhar)) (27 (mhar))	万典数 TOTTO A TOTTO A TEMA 1: TEMA 4: TEMA 4: TEMA 4: US/LIA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 TEMA 6:4 T	BSFC 54 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年	· DO (マス)とく (アー・125) (F 34)数	□是□言 深書表感 瀬君母中 村・	□1 □4 ●数等课录 - 嘎温等縣 数河波或或 (全(40-0.7)	及证 企会对提及 表面是否则 外以、或是 必以、或是 更更 更更 () () ()	NIE 国家化心 L寄且集 新疆要种 被译品於	A W455 最重換度 發放。 《四緒成》 《四緒成》 A W2.9
議署名補 審製計 大変を力で 1.3 (上外(mhar)	(B)(2)	展 (277年 Convert March 17 (mhar)) (27 (mhar)) (27 (mhar)) (27 (mhar))	事業数 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6 1000円(0.6	BSFC 54 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年	· DO (マス)とく (アー・125) (F 34)数	四是 四多 原花色版 推荐的作	日日 日本的薄膜系 - 高温海峡 横河深边岛 住住6-0.7	及游 民事 企品的是否的 多次,更通 多次,更通 型使 ()人()	NITE BERTON	A W499 最重要度 股份。 农产研练:
展面石橋 海泉計 水原成力では 東一件(mhar) 東側(紅(mツル)	(B)(C)	機 WTW Co- WTW Co- できませる (Y (mhar) 数 数 (ロ)/ Y を TURSIT	音楽数 1917年2月 - 1924年 東陸級電子 「足口等人を 日見りを 引起 以外に対象を が発展 列名 な気でう女(の) (なる社上	PSFC	·DO ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	四是円子 深書名歌 様才が作	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	及游 民事 企品的是否的 多次,更通 多次,更通 型使 ()人()	NIII 国家在心 此项且是 新疆要和 新疆等系统 NIII 李 學 :	A W499 最重要度 最終。 され、 はた。 はた。 はた。 はた。 はた。 はた。 はた。 はた。 はた。 はた。

计查名标: 麥北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業

委託單位: 東建工程顧問有限公司 氣候: □暗 □陰 □哺

球様日期: クリファ 年 の3月 1つ日

泰島類別: □地下水 □休用水 □水質 □海流水質 □飲水設備 □BK □其他: _____ - □空私 □常音/振動 □五樓 □處北 □廢棄物

1場檢驗項目 根品編號	p比使 (p比/溫度℃)	EC (µmho	自 汞水管路 有效绿氯	ORP	總餘氣	自由			<b>D</b> 0			水莹	水粒	透明度
(或序號):	±0.1	/cm)	(mg/L) ±10%	(mv)	(tg/L)	飲氣 (mg/L)	溶氧值	温度	能和 DO%	養皮	大氣 死力	(m ³ /sec)	(M)	(m)
	_ <del></del> _						(mg/L)	J.	Ж	%	mbar			
PW2230029 001	2.09/202] #230 8.09/202] \$2.8/202]				·		(mg/L)	<i>t</i>			<u> </u>			E

现場檢驗項目表

FORM-QM3-13-05 發行日期: 2021,04.01 版次: 1.0

頁次:1/1

** 2 23/0

	보다 뭐 그렇다	× - 1.10	ودروه ولب	使用人舞士	(n) 3 €	
使出名稱		多型数		<b>医保效</b>	使用供流	<b>保験方</b> 律
温度针布肝	9 7/11 PM pH	SISSIO PERSON	ESFC	pH · Tige	UR新	MEA W217
	- '		L	<del> </del>	—————————————————————————————————————	NIBA W434
		後長		秋山 桂鸡鸡		(a(mV) 料平(mV/\)
pří		⊠ <u>.⊪⊸</u>	[2] -H-16	育別值 2。		- 25   - 61 ht
(±2) ≨420	>1.9	3.2 2	×19	理验生 有学	<del></del> _	
A III		Z19730-5-000			1-02-6-0005	o [ -5%8
全教工具	2012 05 67	2022 (3.07	2022.00.07		2029.63.07	
拼音字稱		점천:	- 44	<u> 新建物</u>	(九月洪紀	情報方法
华农政绩	WTW Con	d (17210 17310) d (1730) (17	EPSC -	нх:- т	□## □##	NIEA %203
	●移境.收毛 0.01 M KΔ;	! #	幸祉(Jadawie)	25°C) 2.5°C (°C)		\$150 \$ \$5 (And ) 0,450 ~ 0.530
46.80	211723-6	5-000		<del></del>	1	
分短日期	3022.00	3.07	1413	- 1	1 /	7
DEMIN	இது ஆ(வி.சி.நா  KCI/இodinaec (பி. இ2000 நடி)	1/ 45	學鑑(umhc/eer 97141371238)		14190111	使品改造を収算的 annis 80 (189-154) annis 80 (189-154)
海龙					1/-	0 IA 1600 (1500 %-150)) 1940) com 2400 f
分集月典					V	G 5.13-4928T)
<b>病器名指</b>	25	多型数	供	BAC ,	/ 使用状况	物数方法
統化透療官位	WTW pH (	112 tú (1980 a 1186 E	E990	02F- T	□ 5 ½· □ # *	-
权正根押	A (uV)	黄硼硅(ωV)	88. (°C)	, <b>Ž</b> 14 (5.0)	=v)	
22	G	i i		<del></del>		- 余年位 _ 20 mV
<b>我正根单流彩</b>	52. 711	210-6-002	分芬日期	/ 2032, 02		
最西名稱	(2)	공전했.		<b>*#</b>	使用以乳	減職方法
<b>激制的</b>	EC WTW	7576 (758) (A	EXPC /-	<b>13</b> 0 7	1.84	NEA W155
大角起海引走的 大角起海引走的			<del>-/</del> -		=#←	
		□是 □ 花- <b>食</b> 經.	1 5 5 4 4 4 4 A	пал	B-飞松等从是否对抗。	tina - a state o
# Jio+fuotari I		1 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	e character to the age, a	والريخ المنازات		4 中 17 17 17 18 五 18 18 1
異月件(ustan)		U2 U3 .45-8	ANAI+***		医 医抗连髓生态显示	Siller and California
R Alft(ustan)			ANALAE# Facili		东 电极浮频率流光谱	<b>治學用血療機。</b>
級 具件(wtar)		12日本・電板    <b>正を日本 電</b> 数:   2 <b>を</b>   ままま数:			东 电极苯酰并消光器	名势产益 <b>教</b> 旗。
	fs:	DROS TO	£ach.	<ul><li>(4.6 日初日)</li><li>(2.1 / 19 円 4.3)</li></ul>	<b>发光汗而光伸接一层</b>	·· 计显度调度·
<b>副</b>	fs:	DROS TO	£ach.	<ul><li>点等。 □号□</li><li>□号□</li><li>□HAS</li><li>円接付</li></ul>		·· 计显度调度·
	fs:	DROS TO	£ach.	<ul><li>(4.6 日初日)</li><li>(2.1 / 19 円 4.3)</li></ul>	<b>发光汗而光伸接一层</b>	·· 计显度调度·
	fs:	DROS TO	美海龙湖。 5 山 ( ) 李平0.7	<ul><li>点等。 □号□</li><li>□号□</li><li>□HAS</li><li>円接付</li></ul>	<b>发光汗而光伸接一层</b>	·· 计显度调度·
	を 9度(C) 3月を終く	DROS TO	えきなが。 ○41	<ul><li>1.43 理決力</li><li>2.43 要決力</li><li>66・</li></ul>	交货产品或价格· B 条件(1.6-1.7;更美数	性印度皮缩像。 医偏步无病或(主流管
貴紹传(ugl.)	を 9度(C) 3月を終く	E& 0 4 96 	えきなが。 ○41	2.6 → □号□ ~1.25 響度体 を・  1.85 数	交出产品或的线、包存在10元(2),更是线 数据型量	性印度原因官。 医偏步无病或(水流管 操脈方法
貴紹传(ugl.)	を 9度(C) 3月を終く	EROS CO NERE HERELONI DIYMBIED	えきなが。 ○41	2.6 → □号□ ~1.25 響度体 を・  1.85 数	東京江西北南城、3 年後10年-17:東美橋 城市型航 ACOMIC	海和温度調度。 国际扩充效应。1 成量 按账方法 NIEA W219
實辦傳(((1371.)) <b>罗</b> 森特	45 (C) 9 2 (C) 3 3 4 6 /	ELOS QUE SELOS LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DELOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DELOS DE LOS DELOS DE LOS DELOS DE LOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELOS DELO	天	※ □発□ ※ □発□ ※ 選条の が が が が が が が が が が が が が が が が が が が	東京江西東市城 · 8 東海山市 · 67:東美森 東南皇龍 人以北北 安は飛線	連行温度調度・ 同局が天然成立水準 機能方法 NEA W219 学材水根 (1596)

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

儀器設備攜出入清單

機器上級: <u>&gt;400℃、以</u> }。			使用前旋	有點人員: <u>(可)。豪</u>
获借名稿	救业	供说是 使用数	で良ま 使用後	を生 (お有機能的財務社会)
水質機器組	<del>, .</del>	世長「百	ज# □³	
<b>然</b> 能打	-	Tig. Cas	7₹ □8	· 梅藤:湖门中东1-7 「梅木井中水山山中
<b>英化罗尼亚</b>	ō	7.7 17.0		MS 13PC-HP-T CASSICACES.
透透計	0			64 m 42:-1 □4##240##
<b>必要</b> 計	v			68: 39°C-426-1 [3:10:10:46-46]
海绵矿	-	ᆙᇎᆑᄬ		SE ESCHART CARRESTS.
	12	172 TA		Wat SPC was I The services
ag 2±2	- 7	72 18		□第4年2年6 <b>米</b> 公。
22,203,23	G.	7. 7.		□ <b>₹</b> ±€6.45×±
<b>建筑等</b>	9	F2 75	F # 7.7	
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE	3-	N 원 1호	M.E. Ta	反xi #有的程度再次。
THE REAL PROPERTY.	_ 0	[ * ] è		□提出的电话记录数·
	Į1	上乘 山香	∐ <b>₹</b>	ā <u> </u>
	0	□美□き		( 福林河南北部市)
	_0	□兆 □香		□集申封已確認明处。
\$ 180 B	_0_	□≥ □ €		
	5	□走 □池		□ \$ 度前已难记者选·
土壤學權分	0	<u>□*</u>		
不為 <u>何</u> 管组	. \$			「····································
	ū	⊒ૈ⊑જ		L. 香色可兰味····································
	95	(2) 5		「一個出版」。
新取式推模器 費心漆果器	- 0	2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		· 】 持有的意味的意味。 - □ 即即在工程的问题。
	-	<u></u>		
	- (		일종 날족	
	.[	~	Z¥ □6	
222	- 1	_ 2 9		## 1870-Temp-1 7 E
7 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	0		<u>_&amp;   _ 10</u>	
		<u>⊠#</u> □#		
			<u> </u>	
ALL ALL	<del>-</del> &-	□是□6		1875年6月系統領な第一7 条数 - BEPG-CFS
放生衣	-			
<b>電子気情</b>	-;	[전화 미화] [전화 미화]	<u> 7 美 「                                 </u>	
加養者(振品保存活動)	<del>-</del>			52. 6492. 82. 6466
<b>加麗狂(玄陰錦魚丁提)</b>				TOTAL CARO DEMONTRACE
	_			
as所存(CN-闸)	0 :	୮,⊱ ∐∙ङ	上家 山家	名化心的相似的 经企业的人
	Ü	□ 之 □ 季		<b>亚州中,先集队的</b>
かみ種(鬼基甲基県用)	6	□±. □¢∐		FIRST-139. 收代式价格
_ お発輸(単基株用)	<u> </u>			<b>国际的企业、1800年发展的、企业工程的</b>
<u>加亞敦(早基集用)</u>	. g :			知知(以外各種名數與內用)
如氣傷(有機將岌藉甲)	0	कि हि	_  z   ie	Planits: 数数据数

李栋人其: 专门州汉王小章

FORM-QM3-08-02 發行日期: 2021,04.01 歷史: 1.10

#### 現場檢驗項目表

計劃名稱: 臺北港(109-111年)施工期間複規品質監測作業

绥託單位: 東蓬工程顧問有限公司

	рH	411	ļ	自然大學時	- 		自由			DO.					$\Box$
統計算版 (政序號)	(pH/)	音度'で)	EC (umha/cm)	有效餘氣 (mg/L)	ORP (mv)	總餘氣 (mg/L)	餘氣 (mg/L)	潛氧值	温度	的和 DO%	塑度	人為 酰力	水量 (m ³ /sec)		透明度 (m)
	±3	 -		±10%	l	'	(1115)	(mg/L)	('C)	96	0/00	mbar	1111 /450/	(ייי)	1 (11)
PW1063301	8.10 / 11.4 8.10 / 11.4	(平均) {					_								
PW1063302	1 39 / 17.6	1-17 (平均)				·	<del></del>								

FORM-QM3-(3-05 競行日期:2021.04.01 版实:1.0

** 经通价约

頁次: 1/1

	SGS 介質檢験科技 計量名稱: 在計算(1984年) 效理单位: 東西世襲時時期 無疑: □ 排 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□(  成1期間現施  24回  4  四	阪権部 品質塩		:aa. ≂(a:13‡	707 :	
DODG M T	採填荷 位置	傷罪絕致	製量	(数)(14年		學器/歷海	併註
1 200 (1994年)   1 200 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (1994年)   1 100 (199	明江 南礁龍亚	FW1033301	1	307 1	SM BIE PC CAME	nder i	ISTONWEREN De ki
1   10   10   10   10   10   10   10	<del></del>	i	1	ರಾರಣ <b>್ ಪ್ರಪ್ರಕ್ರ</b> .			i i
1   10   10   10   10   10   10   10	<u> </u>		1	505( <b>2</b> 9 ² )	InDeptor CT 198	SECT.	BB0 /4
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1			-	(GLO)(MRREE)	]as		i
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	i		-	<b>対応集の上現地</b>	<b>水</b> 使冷却点	7.03/1	1.3
1 27001XM2の作用			-	4	70/62000年至	ray cineria.	
1		PW1063302	1	18 (12	गण्डाम् अध्यक्त	recent t	marakenenske Unit
1 第. GEWINTO (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年) (2000年)			1	OTHER SERVICES	party san	and the same	
			1	IDE:#281	<b>医禁制点 建定净效</b>	BERT MA.	
14/ng	Ī		1	SI, CASHARINYA	Market Care	ya#	
			1	<b>出现现,《石利</b> 版	feesure +	-7842% - 1.27/15.5	
			1	53	: VERHOLDHUS		

<b>非难巧句</b>	0≝ _	像医纸浆	鉄量	按测模目	利加某制 使作方式	96/34/2017	博ご
制品滤波量。		<u>'</u>					
PEW!	\$ 7E.42		7名	P 15	· 實際組織	STI	
P/BE	¥ ⊕mis	( <del>4F</del> )	接便		886E	多1.金更 一 月間依38	
(株成年)	<u>2 —</u> ,пете	不健康性 _	388.87	en×(>	AD-2	— 4420mr <u> </u>	
HE _	<u>}</u> /	×		<b>8</b> 5	#		-
松丹運通成長	·····································						
(明) (総要人直	<del>"</del>	ė.		T '			
				下海於合保	存方法		
<b>合</b> 深人長:					i—mi		
運送人員:	□间(取)零機。	·唐/ 1	(	F F		5年李斯斯 <u> </u> 8本等	泉冷臓  pHP/等
漫品運送力。		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>⊺</b> ≛	- i-1-1-		ibin . A
	'⊡∞æ=	35.64 85.45 C.	<b>烂染</b> 段	图 三不符會開	伊力地 二种		
<b>健</b> 品保护方法	_	-:			يغرنه والمست	S	
	 7,55,4≌2√	Bertel ▼	Keeki'F	未贴射位。			
	25°CUT [						
	A线登録人页/三		le de	, www.	·人為   接來	1: 1/4 167	斯长
III. C.B	DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF T	2002년의 기술등	# D+	745 ՈՐՈ ^{Ա. 18}	ove <u>orte</u>	5 / 1/ LTAN	의 / >

_**SGS** 台灣城職科技股份有限公司 水質採樣各式儀器使用及校正記錄表

		e 27 i L. C	?.	技术人员:	<u> </u>		
根壳名司		表於型號		1. 经条款		\$5 ማር :	校験を変
温度有角斑	. —	בולים 1012/0	ESPC -	-s r1	, । 🐷	きが	NIEA W217
	יין אדעי רַיּד	r = 5)66 (1)			· U	¥ #	NIEA W424
		<b>*</b> 枚王		- 校正接的	(182(pH−7)	车勤管位(四	(7) 라추(m¥ỳH
1,::	<u>d</u> √611-7	∀°p⊏-		黄湖花 北		-25 25	-61 56
<b>3.</b> 矣("C)	25. b	70° M	20,15	理論值 气	0 ± 0,05		
無我	210513-6-01	2 21:029-6-0	06 21 <b>0</b> 512-6-010	納徒 2	1.102-5-009	የተ. <b>ይ</b>	-51.1
<b>分款自禁</b>	2022.01.17		7   2022.01.17	分类目標	2022 01.17		
<b>熱甜為物</b>		A 굿 선 抗		話詩像	<b>17.59</b>	统定	検験方法
<b>等電点計</b>	WTW Da	на ПВМС Т <u>аз</u>		- 60⊶ т	Li	3 #5	NEA WXG
7 (4.4)	WTW 78	r8 🗆 300 🗆 🔃				<u> </u>	
	单多最成山		p-40 te/		疫 保留		THE WHEAT
	DOLN KILL		本學性(panho/m	mes 10.	C) (unb	(FCR0)	0.450-1.500
典號	2:107	54003				- X:	, r
分果日期	30,22.0	1.17	1417				
	<b>医电影运车</b>		標準付jumbasan	(/A571) SE	a as	46 18	<b>希腊视</b> 尔度到用
	SEC YELDO AN		46 9 /1-13 / 1288		C) (upri_1		Part AUI (190-191)
秀銓	2 / C 390 () 100	P.84		'   '	·   #		iin ninginga (42) Kikol((2594-2022)
iriku ta	<u>i</u>			'	$\mathcal{L}$		000 pore MuCI 81 19-36387
福行主的	<u> </u>	<u> </u>	-%	對編號	/ 使用	_	機能力能
	WIW all	L3290 L15390		· 20		- HT	14 W - 2 M
氧化温度压力	rw with the		EPEC N	ÓŁI. A.	1 '	4.8	-
松工標 2		<b>罗</b> 利達(n)	v) 果皮(200)	PE ASA T	(5-V)		
27		,	<del>/ </del> /	$\wedge$		会线车	考益±20元V
校工操作报告	<b>₹97.</b> 21.	1105-5-306	分数多期	1 2000	0:17		, ga - 20 12 1
编档在科		( 等事業)		野海(社)		表现	検験方法
		L3210 D3316	-1 / "			1.4r-	
<b>华</b> 气计	WTW Ox	E306i□	'esrc	DO I	D1		NESA #/495
(美表大計25	<b>计图器基础</b> 的	19世長を:	/				
(Bo#(mbar)	15. \$4.5° (mfreq		赵右是否有瓦德。	J≴	四字-李拉海城县	ភភ <b>្ជាស់</b> នេះ	<b>从此成成五菱宝。</b>
		U.Ø 3-1	<b>福内斯表面是否</b> 表	5.50位。 山泉	DF-非重复对:	ಕಾರಕರಾಗುವ	1486
		34 ⊏ 5-16	拉走台放旅。				
		如果期間認					
(河位(四元))	温度(光)	<b>運動下まわり</b>	i) 0:41 5-40.7		名医院/神教感的 《集化》4-07		<b>型型构模。</b> 塔克液或混沌的
	1			A .	v ∓ <u>в</u> 3.2°€	<b>正正任事</b> 等	(4) 25战 战战 光等。
		1					
	J	<del></del>		-0 -0 -b	体长	処性	後衛才法
		<del></del> -		<u></u>	WI EU		MX-CM /4 /25
n gyk		DITY METE		           	AQ:		NEA W219
n get		DITY METE 俱發輕可				010	
為可 <i>并</i>			R PSPC -g		AQ:	010 12	NIEA W219
- "	10.83	俱發控工	20 MTJ	現後(I — I	AQI 李海峰	010 12	NIIA W219 學練系成(13%)

# SGS

### 

#### □取得完餘表/門取無完餘表

###M	3.31	<b>2000年</b>	€#	<b>非删成会</b>	(株分式制 /株分式式	※的 /整理	Mat
13292 13292	南疆夏工瓦	<b>0</b> 01 <b>0</b> 0100000000000000000000000000000	:	Hill (Quantum	₹₹4/k} · ±2'€	state 1	
.			1	p.1 性痛, 1cg-明期	h-स्वाध्यक्ष	—d.5902	100/12/
			1	±10-	#शहरा <b>ड</b> °१५ <b>८</b>	ECK/IL	TERRUNCH NO FILE
	•	-	τ	cones na di	AND SE	PD4L/2514	†
İ			1	D07/6±2	<b>明確</b> 有4770 分 <b>度</b>	7.8.201a.	1 <b>多</b> 4 表
	7		ι	33	26/62 08/26	5471 (_0). (10) (5)	<del>!</del>
\$ - 50   (6:30	聚水进息医	5000 5000	ι	भ तमा(क्षक्तः)	SHOUTH SEL	Kiell .	
		-	1	> NA Yesp 2E-8	<b>数/指码形</b> 笔	/c/ss4	202
			:	\$.1	B/用型数10次基	729/: L	Extendence set Dank
	İ		;	(1)中海海東東日1	2/82.04.5	PDDIRE	-
!			1	edicke)	事を与めた。4)5°0 分割	134.45m	-
				# ·	# (48) (349)	-1947 (E) 1467	1

# SGS 台灣檢驗科技服份有限公司

级糕用数: <u>"她们,这一^有。"</u>				le II o	扩设清	瑞人贞:
数据当样	<b>秋量</b>	1 13	光是	会良:	ę.	備注
BA (4) (1) (1)	-9- <u>E</u>	使用	<del>1</del> 1	( <b>4</b> )	₹後.	(著有俄器蘇凱特姓紀)
水分镁岩缸	Ì	<b>Z</b> ₹!	]₩	¥÷.	Lò	開発:22.00~ 10.00 11 EC:25.00 1 <u>26.0</u>   <b>対集出音と連絡</b> 表表。
徐表迁	- 0	□及[	₹	二是		20年:PSP:BR24 ** □集:黄色学化点点。
氧化锶原計	9	□★ :	□否	口為	□₹	境域:SSDC-667-7
海旋計	9	1 %	<u>]</u> [	18	□零	建設:(ADC 現代を一) □風・電影雑覧用度・
<b>本來計</b>	0	□走 [		日表	厂造	收到:300个水水计划 - 网络皮肤已结延纤维。
须庭計	0	一是	13	日楼	1 否	就是,但你在他们了。 (D)第四次也是这一
	্	Ľž.	](₹	Щĸ	し香	が続く7900 米キャート □森北京已報報決議・
Principle of Records of the principle of the second		<u>~~</u>	72	□£.		· (张出作已世末宗允·
or obtained about the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the last the	<u>.a</u>	1 2	]রূ	.므용		□ 香瓜中 C 香幣 5 光。
Marie Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the	2	<u> </u>	<u>-</u> 5.	<u> 148</u>	<u></u>	
		12.4	<u> </u>	별		ご落古作品を表示主。 三名までごが与えます。
	0	R_	년  전	愷	L % L 장	- Marchary
	à	F 2 -	냚	Hÿ		CHSERALFE.
CACRONAL LOCALINA STREET	č	□ <b>À</b>	15	T 2	1.2	_Katomata.
	_ 5	E_{\hat{\pi}}	īš.	ΕÆ	Ū4ÿ	
<b>产的的一方面的基础的</b> 所谓实	- 5	1美。	িহ	Į.	115	□ 所有用用 4 ≤ 2 € €
五續模樣主	- O	Li£ i	lθ	"表	Πъ	HARCALAS.
不融鋼等框	^	$\square$ $\xi$ . $\Omega$	ੁਨ	⊑₹		□我山寺也時候沒走-
浴楼樓	2	11/5	<u> </u>	1 2	_	□推出司 6.成在并示。
	5	남충 년	48	1 4		「株由省 G-4 技会公
	- 2	1 2	<u>] 살</u>  참	<u> </u>		「.以前者を与れるの。   正共治なみのので・
		1-1/k		· #	1 1%	
	1		دية. دية ا		<u>3</u>	
Participated and professional control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro	ì	HIÆ [	- <del>F</del>			SEAR - TRIC TANK - SEA
			===			and and sol.
	1	[ 4% ]	- T-	10.5 10.5	1 7 T	
THE PERSON NAMED IN COLUMN	- 1	다운	- 1	<b>-</b> -	□ 3s	
STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE	.5	河道	=₹	上美		DSICH 专用直接特别 SHIT
<b>经产品的</b>	12		<b>一</b> 有		<u>□</u> ₹	KAK - ESPC OFS
和生素	0	].¥_[	돼	□差	[語]	
要示政備	- 1	. T¥. [	少	Μž	De:	
加麗羅(微品俱存試制)	- 3	⊒A:	含	日表	□咨	程区 信用相称 鹽塊 医足术的
か茶稿(お除除義十提)	<	操士	雪	∐ā		□故代基地區 □象比赛 □武功,群□仍然代表
<b>海県高(CDV月)</b>	147	⊒ <i>#</i> . E	-37	⊟ર		统心护-Red联系,特徵经过效,在40多项的态度。
<b>お服務(並作物用)</b>	۰-	78	-1,	Πž		以上400年度不 <u>"体统线路方</u> 计划外,且是行物
か発摘(変基ド硫度用)	3-	12.1	75	泛		SHORES, RESERVE
お祭得(甲基素月)	5	7.6	-3	Πæ		[[] [[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
F.JE執(草基系月)	Ċ	日代日	- Ø	门走		. 10 司(以歷年代表社会名首)
<b>計築箱(岩楼将產業用)</b>	- 0	78 [	- 4		$\square_{\mathcal{T}}$	1017 問題,務定城也

*核人族 图像级领

FORM-QM3-08 (2) 徐行 年期,2021.(40) 版表:1.)

横 お放射 章 :	# 18 18 % # 18 18 %	- / 2条/// - / 51.全名 / 52.4 / 52.4 / 52.4	
据出理地方保存: (A: 然後人員 ] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	「原理権   上京添係有関東   上京か高   山東市内会   山東市内会   山東海南	
添えれたから。 日本本 日本社会で コロテロッ コピロコ - コルので 日本モスマ 日本の 日本内 LDS素的世界人身/日本/中間:14年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年 7年	□未見当後 【引言】 在株人員:	EFFE Z	

FORM QCT IS NO 4627 B M; \$9591, B A (\$456.4.4.4.)

₩9.12/2

现場檢驗項目表

計畫名稱: 臺北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業

变化单位: 東連工程顧問有限公司 系统:□費 □檢 □断

林林田期: 2024 年22月23日

機器類別: □地下水 □飲用水 □水繁 □海城水質 □飲水穀場 □BK □其他: □

現場檢驗項目		W L → <del>W</del>			1		1						—	1.
<b>微品编號</b>	p <b>H値</b> (pH/温度℃)	EC (µmho	自來水管路 有效輸氣	ORP	总价氢	自由條系			по			水量	水化	透明度
(或序號)	10.1	/cm)	(mg/L) ±10%	(var)	(mg/L)	(mg/L)	海乳佐	温度	他和 DXX%	盟友	大気 施力	(m³/sec)	(m)	(m)
					<u> </u>		(mg/L)	ů	. ж	%0	unter	1		١.
	8.28114.1 F.28 Rof 114.1 8.08/14.1		_	ستشتسسين		ستستسسس			سيلسم		h		<i>M</i>	
	8.11.714.0 8.13.714.0 ^{平均}			,								4	<del>, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</del>	

FORM-QM3-13-05 發行日期: 2021.04.01 版次: 1.0

頁次: 1/1

**: \$ 72 1/3/3/3

SGS 台灣檢驗科技政營有限公司 水質経緯及光道 緊急用及按正部總書

使用/校士	B#E: 2117.02 43	各式偶器使用及核 (月人)		
領幕系籍	後異型監	数器构筑	使用状况	接触方法
温度计价道的	with the memoryanii	ESPC 127	1 D/4 X	NIEA W2:7
25 Contribution	wiw.htmspc			NIIIA W424
	技器校准	技工造場	(\$(pH=7) \$25-\$24	(L.V/pl
Пīд		」 正 pH→HC 質別金 2.	·3 35/27 -25·	25   -61 ~ - 54
進食(%)	18.6 19.6	19.7 現論体 2。	± 0.05	
#வழ் 2	11029-6-013 210512-6-0	00:00:00:00:00 海敷 2:	102-6-006 4	5 - 369
谷城目湖	2022-02.21 2022-02.2	1 2022-02-21 公共日報	3022 (A.21	
機器总線	<b>俄尼克斯</b>	换老编辑	使用状筑	液驗才法
等变度计	WTW 25.6 LB210 LB31	EPSC -DC- T	3:4≡	NETÄ 18202
7 626.	WEW 1574 E830.C.		三彩音	151 (N (670)
松平	<b>蒸液性正</b>	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A. 快新遊佐	■ Take 中教(cm²)
36.	1 N KCI	標準色(grabe/sm/2)で) 。その		37/50-0,503
35:3K	220(18-5-002	<del></del>		<del></del>
0.禁泉州	2632,02,21	1413	1	
	countries of the charge of the	操举任(janks/eas/25°C) 温,	1. 经产品帐	<b>承名旗俊为俊约图</b>
	10 10 Sept 15	6.9 · [413 · [2380] / 58700 (*C		CONTINUED IN THE
<u>田田平代3</u> 編號	U 39070 on KaCl →		(	LOLM SOLCESS AND LINETUSY STATES
9838				(** 10 pp = 56.7) (\$6113-69.22))
後路之前		海器納坑	12 用 30 万	<del></del>
4,50,77	WTW p8 _D2(0U)3.0	A 11 M 74		<b></b>
氧化磺厚霉剂(	+ WIW pB J330k □	EPSC ONP _		i –
<b>议二标</b> 华》		2 图图大学 一十		<u> </u>
220			<del></del>	多有性±20m/V
校工编节激励。	2.12:0-5-008	沙牧日期 2022.0		李 通 (東京) 10(2)
<b>最</b> 門名為	依本型法	集资味载	<b>建州然</b> 所	-20.ED + 21
	97) W (0:2) C82.10 L3310	- minute	12 m 25 /r	接続する
群东社	WIN CHIDDOL	— REPC DQ T	二 五 表 法	MERA W415
大孔龙刀计比外	に探索(13) 関係権力		<u>-πν</u>	
	##4(mbm) D3, D4• <b>\$</b>	毎前を表がられて4mmmmm 17年 F	TE 电极系统及多种模点	ATA A CHARY.
<del></del> ' -			1百 在路海岸表面是至	
		r£say.	The Grand Miles of E.	O.V. T. MISSEL
	<b>龙大沙鱼菜</b> 鱼			
でが花(buyL)			医解析征氏性病 原注	
	/ <del></del>	% £ 6	H华值US-07:翡泉族Y	在抗克敦或香烧食
	(おお寄	係長株装	佛教型就	植融方法
消度計	TIRRID'TY METE,		A/3010	NIGA WELS
	486		一直核模型	· 电极 (0.61, 5%)
T				
磁準液	500 NTU 100 MIL.		100 MTU	83~11.5 (************************************
. 梅辣	ESPC- SAFe-	T _5, 7 to 1	I	ا محمدا
	100	T - 和 - 和 - 和	<b>常先在</b>	L1 例分 っこ みか

台灣檢驗科技股份有限公司

儀器設備攜出入清單

旅旅月期; 2019. 42.23			使用前被源	地人员: 行	<b>風情</b>
特賽名新	数量		.否良好 使用後	(学士県	海祖 器编载诗丝记》
水資業者如	7	☑差 □香	1.28.		THE P F CO 6
<b>再</b> 余六	ı.	仁義 山寨		· 集定: EFC-株変計-1	
<b>氧化遂原</b> 計		1⊟ச் ⊟்ச	□# □3×	ALSS. ESPC-CIG-T	□●を行るの場所は、
酒泉水		□た日蚕		典理:TOPC 4点±-1	□表示意味的表表。
水深는	V	TI TE	∏#     m	Asta: ESPC-Astest-T	
流速:	,			编句: \$787. 电速电子	
"我都不知识"之前,曾心不明明的一	7	□ Æ! 1≸		保養(後間)水井空間	
	7	7分元 コぎ	7★ ₹	. 不安也才也被整件机。	
The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	L ; _	1/12 - 5	可走 [] 多	(1/20世界) 建设计范。	·
	<u> </u>	□凌 秀	1126 1125		
en villet i en propriet de la la la la la la la la la la la la la	* .	□* <u> </u>		1. 衛田県主東北京会・	
The second second		<u>□å                                    </u>		日共に対しなりは色。	
	į į	<u>    ½ - 2</u>	<u> </u>	<b></b>	
Burger and the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro	6	[□★ □호 (□£ □호		□稿 - かっぱはまた。	
because .	Ü	三条 도함 그동 도착	□ <u>数「"被</u>  □数 L. を	日原出井と北坂市仏と	
No see see see see	Ť	- A		THE BAR C. LEWIS IS.	
三須採株組	6	□ <del>2</del> □ · ·			
不编网管组	ò	13 176		□ <b>4</b> 以表 2 本 6 3 元 ·	<del> </del>
孫往信	υ	一	F I S	□我有意的感染力化。	
採练椅	c	LT光 □ 6	二表 口室	1998出版出版的扩张。	
<u> 外位式换模器</u>	٥	<u>□2 □6</u>		1.16.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	
岩心排藍器	- 0	[法十1]		□此上前之等等分差。	
\$ 10 m		尼港门番	上塚 山季		
	_ 3		四天 □4		
	1	□光 □る	団美 □零	se M EFFE Temp ? og?	
المستحدثة فتحبك والإباث	ı.	□#:□ <u>*</u>			
<u> </u>			四天 口多	<u> </u>	
<u>- Al                                   </u>	•				
	6	<u> </u>		35P2-15 自由,自由35 第一	<u>-r</u>
私生衣	<del>"</del> -	[1년   1년    1년   1년		#AC ESPC GPS	<del></del>
<b>等</b> 示詩師	- <del></del> -		『後』』 <u>を</u> 比後』ま		
如維新(港品供有試測)	<del></del>	[47] Ta		4.15, <i>2.15</i> 15 42, 12 44	****
か無軽(大阪会是手持)					<u> </u>
	0				· 上班中亚家山分叉双联。 比如此地,时或是提供资源。
		1516、香	<u> </u>	Schaffenden. auf	
	ن			●母母 及東北村	
	<u> </u>	그는 모임		字医数二重新 战代表	
	a .	□表 □で □を □る		辦老無味趣、【別化基度 50[m](四號章]∑其祖為	

*核人員: 美石污浴

_SGS

#### む學檢驗科技股份有限公司 **▋▋▋███████**██

□取樣兒錄表/ ☑按據記錄表

根性が1909か 年が7 例

冷楼的周	b <b>是</b>	拉米林林	N±	松产 44 耳	株か大州   /首のよえ	<b>● 28</b> /延報	推拉
54.18 Horts	静水对荷型	MTV22006254 UU.	:	31,而1386月)	200 H 21 G210		
				pX-न और Toup- <i>व</i> के	₩/3F∰:([½]	- TURBE	20/2004
			1	ECO	*******	PSAZT L	Endentrad Str Conf
-		İ	1	*:HQ.913-42.P(1)	k/42504.8I	Parsid	İ
	<u> </u>		1	an(et)	表现"MC"(125°0 分型	manatar Est	Fig.
			1	2	Fra(6,40 M	Enout (⊡a Eno	
که دو کیوان	高工作和自	58455300588		č::.0 [(張敖/)	angts 650 \$16	atometric is	
			ι	#-846104-478	pu 比斯特文	<b>⊸'વ∻મ</b> ર	3.45.5
			ι	800	Artific York	1#21	1814.4414 88 Febr
		Ī	ı	राण्यम् दश्यः	HAR CAR	E6/BW1	!
			ι	Q1(Am)	Allega 1000 Sel	1975%	
		$\vdash$		se	p 4/52 CAM	March Car	<del></del> -

# 不執致量: FEが			1. 52.54	<del>-</del> <del>-/</del>
以54.	——— 线色/缝浆 数据线板	□□□ 2 治本		- <del>'</del>
CRUBALA : JAPAN		<b>回知許会不存力と</b>		
●张人臣: <u>·</u>	- į		□ 起電係存動形 □ 東海茲	2
<u>基础人身。(</u> \$4)(10)的输入表/	36	注 記 記		`
<u>]新名/快速   図☆映車 □美米里</u> 8の信仰が深 J <b>地元   Mea</b> 448*0   至 18°0 u				
1000以下   100-400   2500x  1000以下   100-400   2500x  108   1084		F 4.764 ±		
医水硫聚酯人員/日報/時間:	1 93-3/9 160	AFO RALA	_ ## %_	NEW .

POINT-003-13-01 -2-6-010 : 0021, 19 10 00-4 11, 1

yun, siyy 7000-050-13-01, 46 99 8 4 1 3021, 46, 16, 42, 5; 1, 2

X ± 12/2

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

現場檢驗項目表

計畫名稱: 臺北港(109-J11)年)施工期間環境品質監測作業

計量名称・全知為(UUS-IUS-MA)の破坏が対立のTF表 要託単位: 東連工程顧問有限公司 無候: □領 □海 □函 採品類別: □地下水 □教用本 □水質 □海城水質 □舩水投帳 □服 □其絶:□□ □空点 □栄力/兼動 □土場 □底元 □島乗物

探接口期: 2022年 3月 9日

现場檢驗項言 樣品編號	pIJ值 (pH/沒度℃)	EC (jimbo	自杂水管路 有效錄氣	ORP	總锋亂	自由			ъo			水量	水位	透明度
(或序號)	±0.1	/cm)	(mg/L) ±10%	(mv)	(mg/L)	松泉 (mg/L)	海東道 (mg/t.)	<b>3</b> .6	<b>税</b> 申 D0%	% e€ %	大系。 廖力 mbar	(m³/sec)	(m)	(m)
NPW2230029 2001	8:21.9.1 平均 2m1191 20171	i						_ •						~
NPW2230029 2002	8.61/2·平均 8/4//2·5//2。								<b>=</b> = =				ľ	

FORM-CM3-13-05 發行日期: 2021.04.01 版次: 1.0

夏吹:1/1

**: 2 2 3/p

# SGS 台灣旅順平板股份有限公司 水質採提各式儀器使用及校正記錄表

Τ	- 4	•				
			<b>表</b> 罗.	Т	<b>始</b> 触えは	
1	Γ.	M	<b>定师</b>	1	08A W217	
L	L.	П	<del>7</del> <del>7</del>	١ ا	UEA #451	
(rI=	<b>3=</b> 7)		46.65	Σφεν)	多华(mv/pH	
	3.5,	n.t.	-25	- 25	-61~-56	
# -	±0	1.05				
	<b>-6-</b> 00		اط ـ )		-57.2	
(22)	2.03.	.07	l		- 7	
Т	4	使用	果灰	1	独勝方法	
		Ш	B. 4-	1.	TRA WXXS	
١			6.常		COCH POCO	
			SE IN	₩.	运会事(1007)	
			94501. ∵477	3	.450-0.5C0	
╈				17	77	
				100	•	
十		<b>36</b> 36	n Z	4.5	5位九枚武图	
			H(1)	0.0016	Socialista (45) Reduction	
1.		~		0:NX	CI [12657~USDYS]	
1	/				ри. ВЫП -1966)	
+	í	e is	MAG	Ť	松配力化	
+			* #F		141-44 1-4	
		= 4	表音			
λV)	<del>,</del>					
			召悟	**1	£ ± 20 ⊞ V	
.07	7					
7		使用	REFE.		検査す法	
			9.4P	1		
<b>=</b> &★			美女	1 3	NIEA W455	
j-166	š 60 S	ومرا	医医治腺素	n d	の風雪要素・	
F 4:	446	# # :	多洛英萨	定營日	<b>斗放表</b> 。	
_						
			<b>k</b> ni 43 : 3.546		足够领。 化铁线油式电	
			. w > ~ 130	# · I · PF ·	PORTE NO VOICE	
			질점		检验方法	
		ACC:	BCHJ		LA W219	
F (a.)		·	-823	. <b>₹</b> .	<b>第月漱 (15%)</b>	
F (a.)		定唯	<i>a</i>			
<b>李</b> 位 ⁵	÷.	·		. 85	· 115 (NCU)	
F (a.)	÷.	はない		-	- 115 (NCU) 口 計会	
		ACC				

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

儀器設備攜出入清單


無場 (1) : 200 <u>0 (4) (4] (</u>			使用的	抽提清	始人員: <u>バリンネ</u>
10 A	18	狀紀先	古民家	۴ :	備註
設備水構	数量	使用前	-(kr. 8	樵	(発育儀器終發情報記)
水質低器起	1	प्री ⊓क	ΝŽ	Π₫	MALMONSAN
徐敦计	0	一走 门图	口を	□ 葎.	妈妈:3550·结前小子——但指出看已难解情况。
<b>氧化透原计</b>	12		1 %	le	海蒙:35°5 @P
海泉村	12	二大 口を	드스		海域:2010年30年4年 - 巴森山市巴斯坦亚亚
水梁計	U	□光 □あ	ΓÆ	∏ऋ	ASA:3350-3-34日 中 1:第五衛已發的形成。
游遊計	e.	二是 山香	Ĺž	<u>∐</u> #	公共、300G-3004 T - 四級出資企政保持以上
7.5	o	「一片 「「落		□좋	Add: 3890-Accept - 下海出海已经发作的。
\$ \$ \$ \$ \$ 10 Mar 15	1	□ 英 □ ②	巨强		<b>上篇</b> 当对已存起消失。
20.20.3	9	<u>. □¾: □45</u>		<b>□</b> Æ	ವಿಶ್ವಕ್ಷವಾಗಿನೆ :
	. 2	⊒≭□≇	5	<u></u> ∃∙₹	1
	×	<u>. □₹</u> □₹	<u> </u>		DM Life-YGAN.
# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	٠	<u>  ]                                   </u>	خين		BERETERS
125 150	0		-5		
	0	14 14	-2		□解 4 符合性を確定 ■ 除 4 符合性を確定
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			=5	ᄪ	I IN THE PARTY CHANCE
		<u>    74_     √√</u> 		111.	日は出作して記念だ。
		<u>  1/15   1981</u>     1   1   1   1   1   1   1   1   1	-7		関切は分割を
三 <u>主職</u> 後極知 不確例青年	ŭ	瑞場	<u>≒₹</u>	남왕	□M H# CHESTER :
へ <b>州内市</b> 本 在議題	3	7 F 17 PA	-2	_	株ま片を味る湯を
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	2 10	· 🚊	1 1 7	DB 1/2 care as:
NE FEE	نّ ا				□は上注と本に嫌い
岩心 永禄 幕	0	T# T%	-5		. 関連作品の関係・
	1	四条 口雀	Ø₽.	M#	
2 1 JeA	7.	7× 13	ラキ	<u>⊟#</u>	
	7	514 Da	V.		alat - ₹20 Tanp-T p.j°
401	<u>'</u>		<u> ~ ~ ~ </u>	日香	were control of
707 14.0	1	[] A [] A	V 45	1 6	
5000/50/AR	0		<del></del>	H₩	
		1 12 1 15	<del>-2</del>		25PC-如果我拉伯别会-1
THE TANK		T-2-   10/2	<del>/-</del>	∏aj	<b>解除:1.例4/4/4.15</b>
放生化	*	MS I Is	<del>∵</del>	1 1 7 5	
警示 吃傷		DE 118	春季	□æ	
か発着(基品保存試験)	-	1.接门客	172	िक	吃辣, 丝壳形象, 脚架, 医乳毛病
の葉箔(会験鈴真干捷)	0		Į g	1 1 35	□···················□················
	3		<u> </u> =€	□₩	先心中-黑色似色,诸战争似风,遇到给是的污扰 这些的成功或性。 建铅化核水
<b>和聯結(確化節用)</b>		i⊓s ⊓s	= ,		
か開始(氨基T联連用)	0	1 12 1 13	<del>  = 1  </del>		Fig. Le. Caulty
<b>为据的(司基本用)</b>	0	1132 H &	<del>- 2</del>		<b>郑祖刘孝明、:25公子原文、原华</b> 于政机
下山地和(产生永用)	0	1 1/2 1 7/8	1=3		\$10ml(#49.PE3.48.61.183
如熟珠(水汤磷基糖用)	Ü	T-2- T-2-		⊟a5	2003-25A P.A. 9C.S.

要收入员: 美人及 2.10


FCRM-QM3-08-02 要行目至:2021.04.01 版本:1.6

# 附錄三-9 營建工程噪音

# SGS_ 台灣檢檢判技股份有限公司




**SGS** 台灣檢驗科技財份有限公司




National array to all an array to all and		助測量現				表		
<b>叶蓝石瓣或杂纯单位</b>		<u>                                </u>	湖区環境。 使見定信息			Thurse av	_	
<b>圆盖地跳:南部湖南</b>	買巻表		2(3): 24			(N) : 5 4	21 and	
測量期間:70 元年	( A yer -	- 時 - <del>分</del> 3	. 4	F	uj			Ė
	兩:□₹(_	E <u>=</u> = )	<b>∵</b> #		(自)			
噪音测量方法(技车	erae v F∫NE	A P201 (20~20	k IIz,		伊庄四铢 生:■ Fa		C □C foret	
	·     NIII	A 1205 (25~20	O IIz;	<b>レ核</b>	erse i 1 e	2	3.5%(-1)	
振動図量方法:□ N 低器名類 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		te from	1		19 <b>か</b> 住性を	_		
機器機能 BSCHILT	<del></del>	<u>「候朝計</u> ○-W#-:	18,35 <u>7</u> (83,71 <b>02</b> 1837 - 783,71 <b>02</b>		<del>集音/</del> ESPCHICH		<u>標準板勢</u> FSPC VP T	25.
	(65/7)	···· /-	A.5		20		POTE NE L	-/
au zoja	18,500 A-4 (1)	HON WESTA	□DAVIS €1	52	LEMONT	fC-/4	TRICK VF 3:	
機學型號 <u>□NT.31/32</u> 機學型號 <u>□NT.81/32</u>	<u>데NT 8%</u> -   F	HOH AM 42Y	OAVIS 7 ZAEBE 600		Janus  Camus.	NING-705	⊟кп⁄м _т тыл	2-303
			5		Ξ		<u> </u>	
拉正伪医在怒切中	及位庫 测量	(俄爾亞語時間	<b>建黄值(进)</b>					
(.Β) 	23.9 12	- 測量前確認 時代したのbe	. 10 a . 1d		测量检验		9 善強(後	-河
差看板王紫 125 Hz:	2,444	,15 <u>'50 % ob€</u> <del>11                                   </del>		_ <u>14 .~</u>	9 93/ 1		ارداد. المؤلفة المكا	
根準据的議。\$3 Hz:		·/		_;_		20 2		=
	Name of the set	# + B#		me v Ne -26e llej				
噪音测量時間(時/分	,	(0.00)		Mr-241 for ]	<b>3</b> .916		現住(最大五	<b>季</b> 1
実践 にっこれになっ		1.5		1.5	Ł	ь ¦	ր   d <u>↓</u>	С
学录 《五·四·4》。 报助刘董帝简(醉/分		105 /		< <u>-</u>	L _T .	<del>- :</del>	-1	-
表別 ————————————————————————————————————	7.025 X 35 35.		T.,,,,	ha	17	L _{ent} L.	ss km i	75
\$ <del>8</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_;_;		<del>- i</del>					_
测量位置简图:		754	∵ 味名	水量物	24			
							免簿 ∐工廠(	(·*)
		7 (			以上场界的 七 <b>维</b> 题	8集场所L	_H-64	
—, ! <u> </u>	7.6	\$3- 60.5			'⊆.##### }∏##©	Katan I (A	8 #1; G4 #a	
	L			2/2/1/4	4 极月/故	₹ :	- DC/ID SAY	
海上	Γ		¬ დ#	机门	よさ記念	-13%		_
1 9	<b>并水板</b>	. i –œ.		刘多位			-1	
	116m				电路光度 B建铁双角		. 1/28公尺	
3	_* ±ka:		_		医经生物器		<u> </u>	
					A 面 學 宜 a		*&	-
ied e		教音器/扣探		成唐芬				
		操作/张物源			5 Z (1.2.)			
金外轮轨					∤物玩称( 果带棒~		<u>L^</u>	
表的:立区	து வெ	3×1	174.77	71 JF 752	out of the 7.5°		A., OF JETH 16,	•
· 电电子系统	_ 6 <b>4</b> ( )	泛						
					客技人员	: 傅	謎忆	
P000K-1188P-P8-201-01	<b>经书目组 2</b> 63	J Júlio 12. X : 5.	/				1111/7.11	_


SGS_ 台灣檢驗科技股份有限公司



# SGS 台灣檢驗利技戰份有限公司




__**SGS**__ 台灣檢驗科校股份有限公司




FORM TPSP FP 201 CL 發行 1編:2020-36.15 裁戒:5 4


SGS 白灣檢驗科技股份有限公司




_**SGS**_ 台灣檢驗科技股份有限公司









SGS 台灣檢驗科技股份有限公司



_SGS_{_ 台灣檢查科技股份有限公司}




# SGS_台灣放職科技股份有限公司



TORM-TESP-PP-201-01 神行同間: 30,0006.15 現後: 551

__**SGS**__ 台灣檢驗科核避份有限公司




SGS 台灣檢驗系技服份在限公司

	振動測量現場			
计重名联系委托单位: 臺北	姓(199-111 年)兆工			
<b>测量地路:</b> 舰水燃烧区		新年度推進機 ■ NCKC:37常費多の(	SSENAL CROWL	। १४।६००
謝量期間 :2ペランキ / オリ)	<u>0 3</u>	. J = B		後:□岐□[韓□あ
□: 新報子集內應一定数	是(用)	通参 测量.	人員:多二人職人	Ø.
操名测量方法(頻率範囲):	■ NIEA P201 (20~20   MIEA P205 (20~20	OFFICE STATE	俗正因為:■人系 逆:■ 『99(快) [  呼解:』秒	
振動測量方法:(□\VTP.) P2.34			指示债财政:	
漢郡名稱 嗓音引	<b>水東</b> む	風遊削	學會校重要	<b>强华级動源</b>
後署編號 icon-al-1 年3	3990-W-1	CONCUMENTAL PROPERTY.	386-80-72-7	ESPC VO T
後署序號 00円ようご		45×40	100 3507	
BION □M-IŞ □NA-		□T-AVES (ilst)	□RIONAC/4	
A 特型號\T_\$1732 <u>√</u> MT-52 	BIGZVM-35A	□□A278 7440/7911 2/A288 5300	I BENG-IN NO-70	р ⊒ктикади ∧∍зца
E.100-3000	7	<u></u>	in and a second	^ <i>}</i> /
按正儀器確認頻帶及位準	测量债券模拟時間	及货售(JB)(Alex	<b>株件:最会升40.7 - 4</b>	<b>域針 1.0 - 差生(0.3)</b>
(64)	到益前確認		测量数確認	多位(後-前)
华子教正著 1	09 # 18 Oct > 8	<u> 1835   10 at "</u>	ద్రాక్ఈ 📍	58 G
125 Hz :	<u></u>		<del></del> ₽!· -	
標準視動網 6.3 Hz	<u></u>		<u> </u>	<u> </u>
噪音测量時期(時/分)起遊及	. 無果   作大玩法   L _{req.L.;}	L _{max} L _{max} m _{1.24 (02010)}	室内依賴初步	茚还值(最大五季)
<b>育村 ————————————————————————————————————</b>	-1- + -	<del></del>	ab	u die
春巻 (7:54) (10~11:52)		\$6.9 62.7	<u> </u>	- 1 + -
报勤测量時間(時/分)起進及	线果	Limer	L _{r1} L _{r1}	Lore Lau Las
<u> </u>	_	<u> </u>		
17	<u>- · I · · — , — , — , — , — , — , — , — , — ,</u>	<u> </u>	<u> </u>	$\perp$
测量性显情图:		·原音與 量更		
- 2				韓玄雄 田二樹(橋)
45			在□误架登秀場片	1 14/65
1 ' 1	2 <u>4</u>	三号语音:		
水 (m24) - 4	± <b>£</b> .		音     計區活動     極機   /数量:	子家海城
1 1	7 <u>4</u> 76		£3£,%	
北京		· 操引测量4		_
'E     T-30.	Feπ .		· 通路寬展区≪8 ☆	R 1 12-8 4 R
' · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			16-0 DA
			<b>含带在圆距站</b>	* 10 E
		表现模型	4.五盘直高度	· 公尺
	教主员/依据2	g. 💣 <del>整金</del> 戴原数	•	
	<b>幸</b> 全/杂物率:	▲ 延復の後	表展(1.2~1.5)	1、3 公尺
室外跳龍		<b>一一 经收收</b>	<b>樹粉延離(≥1.0)_</b>	500 公尺
ng:透透道路 &	,凝此遊蕩	是否为其他	\$美常特拉 [P径 [	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	a ige≱. a atélit-aca :m.°	*		
## N - 32 (A)	4 - 7-405v	I "	_	41-0
			存储人员:	假建设值
FORM TEST (C-2010) WATH A	ان د اعامة کار 2520.06 اند	4		-


CCC

SGS_ ##	核酸并	· 技股份有 P	民公司	l		
· 剪  計畫者稱式麥乾單位:畫		動測量現場				
	(30 ARK TI	9~111 子 /程			<u>20.415 26</u> 1.10-097 □10-63	
<b>安是地路:親水道包区</b>				75.8300	Y(k) :	> <u>781670</u>
演者期間 (2005) 本 / 月	19 0-	<del></del>	<u>. , a</u>	-te	<del></del>	天候,田村 田俊 日本
- 最近一週所是資俸和:	<u> </u>	AR)_	国争	则量。		
·躁音测量方法(数率能压)		A P201 (20-+20 A P205 (20-+20		90.45	修正円略:■A 注:■ Fa対象) 時距:1.10	かる □○加雅   S.5×(後)
提動測量方法: NIEAI	204				ちか催号道:	<del></del>
機能名稱 電音計		经数计	, Fe	通針	整合校正是	標準振動或
係系統第 ISPC-31-7 4 5	lE2F	0H#: Z	TSPC-TE/	THE? 7 2-7	ESPO NO 1 24	ESTC-TF-T
在在序2 00455127			A52		1000,500	
RON TNL-10日 ML-37の24内7 A番号第一つ370日		HCHVM-53A		S 7440/7911		□RION 99-33 735 □RIN€-1- 98-303
40.87 TO 11 Se. c			MATES □	6)00	MATIUA AWAG L	224
收五满路难昭翔率及任	2 4 3 <u>1</u>		及黄疸	(c数) (未收集		· 郭克斯1.0、皇禮#3]
(dB)	!	<b>满梦友难识</b>			刘墨蒙耀?	五值(後-前)
発音後下数 (1k = z : 4/3)	204	19 48 gd-1 #	93.9	ji sj≥	60.50	93.8 - al
125 III:	-	18	+	- <del> </del>	÷ +	·
停停機動源 6.3 Hz:		<u> </u>	+	<u> 9</u> .	<u> </u>	<u></u>
·索音则量時間(時/分)起:		最大工法 (mine) 1-45,11	Lτq	L _{me +} ■(20 ft + 216 ft + □(30 ft + 22 ft )	室門供賴和	步数遊遊(最大五年)
F 10 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<u>- ڏه</u> بـ خط	- + <i>-</i>	4		a b	n d c
著泉 <u>(1</u> 11 <u>年 (6年4月)</u> の	D.: 93	127 /	3.2	56.0		
級動例量時間(時/分)過4	生反结果	J_waq	i	Lymes	Ls Lu	Len Les Just
黄瀬 <del></del>			+			<del></del>
货标·──··						+ +
<b>对量位置荷買</b>				<b>法省河 化</b> 泵	idl	
9	<b>*</b>		i	□→殺物	医联表杂型 🗆	海路炎斑 []:痰(接)
. —		$\neg$		■安建に	在门房影学类型	所具化
₹				主要特合的	李 雅教	
A 100 000	- 75		j.	□文笺录:	★ □ * 医溶液	一学校等级
	1 済		#	微差。	在杨兵/牧母。	
*	棺	an	- /	MARK S	張 外紙工	•
6 %	18		$I \rightarrow$	<b>公全进</b> 业		
S     ¬ "-	60		•			公尺 上至8 公尺
	+	→			多进路业务	98-C 2R
		1		法正名语	音抄生象趣館	N2 X2
					施西亚重高 <i>是</i>	₩- MR
		14 N 45 /44 74 1	s . 🛋 :	华金成成2		
		被当時/他數2	3 -		。 お度(1 つ 4.5)	اعدي 5،]
		华宁/张扬思	*		射約距位(≥1.0	
室外地貌	~	مشجين				□孔、佐頭和代
机温温道锅	-18α,:1₹	Jacobi · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	32			
hp:0年	北南:3					
1 17					賽頭人長:	15 2 1 19
TORMATESPATVADI-UT @49	B M 1 > 10	D.006.13 - # # 15			₩ 60 / 0 · _	· · · ·   24,   14
TOTO TERRETARING THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGLE THE ANGL	m 14 . 2000	with the same of the				




SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

PORM-TESF-PP 201-01 發行に動:2020AGA5 05歳:5.4




學音振動測量現場	屬狀況及確認紅錄表
計畫名稱或交統單位:臺北縣(109-11/1/1/1)周三	
利量 <b>地见</b> :鼠水避急至	数見来板度像 ■TWDM □WG814 X(0):2-25 ³ 5 ² 755 *Yn1:2 ² 2号/2/3
树星旗河:2000年 1月(7日————————————————————————————————————	
	<u>— — — — — — — — — — — — — — — — — — — </u>
综合测量方法(频率感图):□ NIBA PED: (20~-20 ■ NIBA PEDS (20~-20	
提動図表が決: NIEATX4	
保器海那 噪音計 报题计	<b>用进封 整年农正路 格年級動源</b>
低音無数 SRC-NL-T レジ BSIC NCT /	ESPERATURE 127 BRICHOT > ) ISPENT T
旅音序第 E6765 (27	A3294 100x5m
PETON _INL-15 _INA-28 _IXIUN VA 52A	DIAVIS 6132 TRONNE SA TORNISE SA
旅時型数   Tal 1/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal 2/3 Tal	TAPES 6600 TABLE AND SEA TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A SECOND TO A
核正最苦难抵额华及佐生 测量展习收证时间	及前妻(注注)(允以病死:宋年出世(7、长参5]±1.0、是在=0.3)
(335) 测量等磁器	型量後增揚 差據(後-前)。
建立成上音 lkH2: イナー・トーカーか	<u> </u>
25 Fz : 4/4,0 (° Fs (° \$00 0	* -
標準接數源 5.3 Hz:	
常名别量時間(時/分)超端及容果 最大直流 Leal IF	·····································
<b>市</b> 家	
春東 1:40:10~1:142/5 大宮 1823	42\H
报勤测量時間(時/分)地位及结果	1
生物	L.5 L.60
## = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
列登位登特赛	<b>拉尔河亚城</b> 名
<b>%</b> s	□一次的区域或主要□通路交通 □ 五度(編)。
	■名花工程□缉条誊案场所□其他
j.#5.	主奏字音学生推想
* \$15., 40W #	↑ □英瑪爾音 □程度多數 □學校活動
%	プログラスを持続。 プログラスを持続しています。 プログラスを持続しています。 プログラスを持続しています。
<u>#</u>   <u>#</u>   #	/   囚兵的,张, 全包工
亚	/ 原子对量企量
i	最近主要通路支援国际的农民门区8 公民 各种企业要选择研究 (4/2) 公民
	- T
	新主义符音新生绿矩阵 <u>水</u> 公尺 森地板身地面至自出度 <u>水</u> 公尺
17 70 70 13 14 45	
<b>找骨粉/拾級</b> 新	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	★ 異是近点組動運転(全)(2) 公元〇 公元
*的:整盘连路 ************************************	• •
· 大水:1555	<del></del>
	毒椒片:例多药物
FOREX-TESP #9 201 5° 会符 (1 数 : 2020,06.15 ) 6 ま: 4.4	2 20 -1111


SGS 台灣檢查科技股份有限公司



# _ **SGS** 台灣橡胶科技政份有限公司



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司




# **SGS** 台灣檢驗产技股份有限公司

噪音	<b>指動測量現</b>	場狀況及確認	退紀錄表	
<b>刘重名赐旅客托军位:查走</b>	表(109-111 年)株二			
测量地压:南岛两工区		- 衛星度後後標 ■1 - I(R): > ៛ 5 1 1 8	CSMON EWORN 6 YOU:	41 77 8 120 1
<b>測量期間</b> 「2000年 2017 2	3 e e o.	<u> </u>		* □« □* □•
最近寒内是香厚南:□	&( A a)		# 美腿	A
<b>请</b> 合调量方法(领承报明):	■ NIEA P201 (20~2 _ NIEA P208 (20~2	OCTUPE MEN	後正田路:■人: 世:■ Pho(数) [ 時距:: 移	
<b>表動測量方法:□</b> NE2A 220	<u> </u>			¥
獨異為所 嗓音計	極動す	風速計	學者校正書	棉花绿鲂藤
(4. 1-11-032) (5. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15	3SPC-PK-T	ESPO-MONTHON-1 [/	-SHEWEL St.	
<u>後</u> 盤が致  * * * * * * * * * * * * * * * * *			703.2507 FROMNO-74	
SECINE MI-18 _ MA L NI-21/32 公正-52 L C1/B Solo	LINDSPVM-BA	□DAVTS 7446/7511		Taion ye'as 1 ag-gy againt ag
概译型数 LC16B Salo	- <i>/</i>	APIRS 6000	MODELLA MASSES	
拉工機图磁器頻率及位準	(2) 春/ (2) 全技技术	B chall MB1/4 n-s	1 . d. 2-1-07.	Seed-white of the court
(4B)	<b>阿普斯磁源</b>		<b>洲長後成長</b>	<u>※</u> ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
10kmen 985	1 15 30 # 13 s			<u> </u>
华多校正篇 [27] [27]	4 _ 3 _ 7		9 89 -	
標準数數項 6.3 III :	1_7	* *	<u></u>	
蝶音测量特别( <i>晦/分) </i> 起遊想	1:10-62		室的低機构型	序程值(最大五章)
<b>第</b> 刻下: 注: [2] - 月 - [2]		1854 526	a h	e d c
44 T : 77 : 77 - 77		<u>कि. इ.स.</u> री		
探動測量時至(時/分)起進度	#非 Inaq	Lymp	Last Jago [	Lyon Lyon Lyon
33		1		
河景位置商图:		、 済み対量類		
	/•	14		(略文笔 □ c款(權)
-			☑   無島を募場/	
├   ;     _		生安确身份	生活額	
「			B 上海医治疗 [	
‡ *   ±		11		10 % m-x
29 JSmg ±4	.a.e. 15m   ⊊-7.4e	つる    □素作 会会制制は		
	**************************************			RELEBER
D€	4) 3m	■   A G = ★ A A A A A A A A A A A A A A A A A A	E 型形反刍 100g	A AR
	···· <del>-</del>	- 労主美婦の	· 经未提出第二	126.0 公尺
· ·			<b>4.6 垂直高泉</b>	<u>年</u> 公元
. 15(47)	数 化粉/粉织	··		. ,
	综骨/扶助源		5. <b>変(1.2</b> -1.3) _ c.は mc eb/ > 1.4 \	<u> </u>
至外地貌			a 枚距離( 21.6)。 . 重要独立 (ブェ	
東句:蓮路	n: Žirk	A. 0 7 4 10	T 4 01/7 1/ 1	□W   ME E G 20 (€ )
min: 巴尼風气 压	<u>na: 7 %</u>			+ Vice
			群众人首:	レダルメン
FORM-TTSP-PC-201-01 (\$4) F&	( 7070.06.15 項或 ) 3		.mn.c.≻.m.,	


# __**SGS**__ 台灣冷凝料技股份有限公司

<b>噪音</b> 計畫名稱或要就單位:畫於	振動測量現			
	re (139-11] <u>牛)疾</u> 3		<u>週作業</u> TWE97   IWC\$84	
<b>测量地路:股水遊憩區</b>		MED: 348 3 W	1. ACMD: 5	Of 1654
<b>阿貴期間: <u>プロジ</u>ム シンオ</b> ン	°и <del> - ;</del>	<u>#-</u> # =		: □\$ □\$ □#
显现一些内是穷脸的:[□	lÆ(/iA'	: ডা <b>ড</b> আ <u>র</u>	人具:美段病	
	■ NJBA P201799~ 2	Ok Fize NA	修正四時:■Aか	推 口の海膜
嗓音测量方法(類異範圍);	□ NÆA P265 (20~-2	(X: F-4) 部位	注:■ Mast(格) □ 時距:1 秒	Slaw(数)
<b>级数别号</b> 方法	4		光· *** ********************************	
機器名稱 噪音計	振動计	原注對	母音校正器	<b>一样华级勒海</b>
概要無疑 PSFC-N-7 July	ESPC 10/7	1 <b>]</b> ESTC-FEATHER-T_ <u>     </u>		ESEC-CP-P
快路外號 100572651		A4711	10021-09	
ANE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEMENT AND THE STATEME		E DAVIS 6132	☐RION NC-74 ☐RING INNO 255	ENDON VACAR
政策を第 <u>□01731/37 [73NT-27</u>		ZAFRS 5010	MAIHDA AWA67774	
<u></u>		<u></u>		<u> </u>
范围摄器确锡频学及位等 (dB)				
ов) 	別量業務等 /上海 ちゃか で		対量後確認 父女で244 学	。   是值(我 <u>我)</u>
學音校工器   125   17 :		# 12 A 1	<del>y                                    </del>	7 - 6 _
### # 63 Hz:		10	9 6	
		_ L ₂₁₁₄₂		
與音楽量時間(時/分)起進3	(m's'z) L	L ₂₄ L ₂₁₁₄₅ L ₂₄ R(X to -2701)	定的低级初季(	傳講権(最大五艦)
<del>                                      </del>		/! — —	a 'a	દ તે છ
<u> 11: 代: 代: パンパーは: 117</u>		15 iv. b	<del> </del>	
集動測量時間(特/分)※巡≥ 6///	[編集] [144]	Lype	Ted Tota	ver Logo Logo
F 201			<u> </u>	+ =
77 ×	·			<del></del>
·····································		東子 <b>河量</b> 前 1 - 海地	MAA 医湿度许是 ITLIIA	
	<del></del>		在□线影響家長所	
.PE		主要培育会		
* .	. 港	\ — _{12—14}	备 □建筑流路 □	学找某 簽
14 13.46 3.	进		种成只/数量。	
€ 1	غث خج		<u>看</u> 使力量發出	<u> </u>
五	降	<b>养育知量</b> 在		_
	tii₁ ★		道路或度现代8 公》 爱理略死题	
	T			20 m公尺 公尺
			也而重義高度	
	独音器/治療	ب مع حد مط		
	·	84 A 16 7-	名在(1.2~(4)	13. 00
<b>芒外</b> 地胶	74x15 / 170,59/6/A	· 特殊所及:	利汤無糖(≥1 <u>.0)</u>	š.~
	6. <b>我</b> 永显显示	是否有其他	·異々情形 丛香 _	]美, 數進於復;
-1 "	ு. அ. அ. அ≱லான 117 ம	ĺ		
·~ TN ->	· ~ ~ _			100 120
THEORY OF DE DATE AT EXTRACT	·		塞拉人员:	1 1/1 / 2 - 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /


# SGS 台灣微微科技服份有限公司




# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司




# SGS 台灣檢驗科技服份有限公司



# __**SGS** 台灣檢驗科技股份有限公司







__**SGS** 台灣檢驗所表股份有限公司



SGS 台灣檢驗科裁股份有益公司



_SGS 台灣檢驗科技股份有限公司



# SGS 乡港檢查科技股份有限公司

計畫名明成委然單位:臺灣港	1009-111 至 8 元	電視機能な数を報告 パロ
		物是文色经典 ■TWD97 TWG584
满量以勤: 純木遊憩區		X(0): 280 322 - Y(0) 2/3 yer 660
测量装閱: - 公配介 为月宁 3		- カ C 対 - 元   永長   山峰
表注:"强的是否阵 <b>病</b> :"【处】	(月月)	TUS 818 A 5-
	<del></del>	
:強音制量方法(領學系里): 📴	NIEA 2201 (2014-2016) NIEA 22014 (2014-2016)	
	NIRA P205 (20~-200 	-   BL核時年: 毛/-
統動利量方法:□ NIEA P20%		<b>第四百年生時在: 天</b>
第四名孫 紫子計	<u>抵動</u> 計	风速計 15 44 整音校三篇 经单级数额
<b>機器環境 BSPC GL T ビ</b>	ESPO WIT	ESPC-TEADIOLY (#P-17)-7
黄芩子放 _ an Alfa Tay		44892 (arts)
KION   TNL-78   TNA-28   DNL-31/32   TKL-32	. TRUON 9XI 52A ERCON VM-53A	IDANES 61.52
政史更載 □UdB Sule		SAPAS 6000 Tedents AWARTS 24
	<u>Z</u> l.	<u> </u>
	可量後養確認時間。	及:: 佐(13) (北极线子:临舟针±0.7、报助子=1.7、至值±0.3)
(d3)	制量打碎机	到量變確認 是值(後-前)
學學校重要 lk IIz:	- <u>: 1}                                   </u>	
なるがある。 「20円で、型なっ」で	<u>8 m 453√3 €</u>	439 11 410 37/# 961 62
標準振動網 6.3 Iz:		# <u></u> #_##
操音测量时间(时/分)发达及总	果 まん見き しゃご	T-ran
全河 ——	· · ·	4 2 3 6 3 3
季米 の9:04:4~09.30m	6 July 2013	1 11500
报勤设予時間( 字/分)起达及结		I man Ly: Lyin Lyen Las
\$ 81		
7%		··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<b>刘爱也更简重</b> :	<del>- '</del>	<b>成于河子细</b> 斑
15.		□一般的原際視音量 □經集交通 □工程(局)
<u> </u>		<b>翻</b> 答定手称   晚条务家场所   上北
. A5.		主要情音發生經濟
*   ——	÷3	N □式電機器 □計配送數 □形核活動
波   3	±€	◆ □象理工器数异/接着:
5	. Š	1 10年11 年於於12 · 东东北省省
	65	<b>编系对是位于</b>
[ 6     F#	in l	長近年获福福度展開《8公尺   28公尺
. '	<b>→</b>	会保证主要通路照准 公人
	1	奥主要唱音师作器距离 赞 分尺
		凄地极兴州高重直高夏 😿 公尺
	经产品/格拉尔	▲ 提音或熟料
		- <b>数据数据发展</b> (12.15)
2外地统	<b>学者/張勒隊</b> :	★ 类就近风度装炬草(≥1.0) 1, ··· 全尺
	60 a. 4 25 To.	是否需其就具常情形 □英 □是, 旋蟹细胞:
	: 題和思想等	
山的 复熟 上向	: =/ør	
		#出人页:《河子南门》。


瑞车运动测导可提出以及代别行经主

SGS 台灣檢验科技股份有限公司


PORM-TESP-PE-201-01 使存 ((如): 1020.06...5 表式: 5.4

興音	振動测量現場は	沉及碳認組織表
5 重点游戏交轮单位:叠北		
润量地见:额水硷增压		7 在厚核 <b>■</b> TXT37 □WG384
・ - 別量期間:yayシペー3月 当		<u>」388357~ - Y(X): ソナタ</u>  66火 <u>  原一点 - サール</u>  大代:医療 □25円
在近週内居实际的:□	後[□	刘身人员: 李、龙
操音测量方法(領年範圍):。	NIBAD201 (20~20k litz)	職場停みに降・■人が抱一じま 種
1	МЕА Э265 (20~200 Дз)	動程性・■ Fast(性) □ 8k/(性) 改数字距:1秒
機動测量方決:L_N FA F204 機需名稱 場合言		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
族習為於 (2)(-)、-( ) ·		<b>風速計                                    </b>
後番年第一 こならの方学		-89- 1-075-7
BJON _NTL-18NA-:		78 6153   BUON NC-74   □RION 39F13 TS 744077211 - □RIANG-UNINC-703   □RIANG-UNINC-703
条字型式 01d子80'0		S ecco
拉正位交性似相应及位指	到香港来降散之工品建設	[(dis)(免收得事;停舍时·Q/、家选计以及,此代=Q3
(E)	別量前確認	進量機構設 基值(後-前
學音拉三篇 lkHz	;;	
12: Hz : 49, 4	Q 4 4 8 8 13 8 19 9	11 # 10 2 +40 541 62
保平式的源 63 Hz:	<u> </u>	* * * *
幸音测量時間(時/分)起遊及	辞表 サカRモ lagit lag	】 L
<b>食剂 - · · · · · · · · · · · · · · · · · · </b>	<u> </u>	1 u b c 6 e
\$ 3 . A . A . A . A . A . A . A . A . A .		<u>\$4.9</u>
操動可量時間(時/分)超過及 智測 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u>結果 Lw-</u>	$L_{rene}$ $L_{ef}$ $L_{10}$ $L_{.65}$ $L_{obs}$ $T_{res}$
月童位 置額國		<b>明</b> 有测量规则
港		11一般独区根境音量 厂造物交通 厂工品(汤)
. æ :		「■券建工経□場票推考場所□其他」 「あっきないので
4	* .	主要快音器生程翻  □文通常等     淋画发动   平板光粉
	遊 +	□ 養殖工程機長/数量: □ 養殖工程機長/数量: □
2 7	准 海 /	14年电影 40年、生 14 元生
電   単筆	esk /	<b>保育设量位置</b>
'*	€r .	我进生要通路发展还有8公尺 🗆 ≥8 公尺
		会最近主要道本斯維公尺
	•	海主式编号排生运程和 <u>新一次是</u> 接地被条约而重查高度 56 企大
		· 株地包名為西亚古高度
	MCA SELENDACES -	で 1 00.000 - 解除地震有達(1.2-4.5) 人う 会民
55 CL 64	★:泰祉等/注意	贸量扩展等待距離(≥1.0) 為。 全尺
室外地貌 原在:15 惠 首縣 正向	4 : \$1 to \$56	走管有其仇其帝情形 1.15元,故远如陵:
	::)#9 ∳:#1*4.≪5.cs@c	
1102- 24-00		東京大阪: 1912年


**SGS** 台灣微驗科技股份有限公司



**SGS** 台灣微藏科技歷份有限公司




# 附錄三-10 海域生態



# 出海採樣紀錄表 計畫名稱:臺北港(111 年)施工期間環境品質監測作業 探楼日期:111年3月2日 林林人員: 卷)吉 明江寺 一、出海作業記錄 1. 出海港口名稱:「芝木 2. 作業和集名稱: 室洋八大 3. 物长姓名: 門門 二、直接/風浪狀況記錄 1. 天氣狀況: □晴、□降、□雨、□其它(情說明: 2.点 运: /6 (仓) 3. 風浪級數: ☑4 級以下 □4~5 級 □5~6 級 □6~7 級 □7級以上 4.准 高: 0-1 (公尺)。 三、採樣現場狀況記錄(請於程內打勾,若需說明,請簡進之。) 1. 全球定位系統之經緯度是否正確無談: 一是、一查。 若為是,則請簽名於右:確認人員姓名( 復した 2. 目視範圍是否有其他船隻作業; [ 有、[ ] 無。 若為有一則請問述為何種作業船隻: 1至報 3. 採樣時間:自了時51分起至 8時54分止,共計/時2分 四、特殊狀況說明(如過特殊狀況請勤進於下) 五、港口安检單位: 日期: 年 月 日

### 海洋生物採樣調查現場紀錄表 Biological Data Sheet

					船號:皇洋	1 3/2		- 331
賦浪/天氣					採權負責人:	独北大		
出/维港時			1		記錄人: {4}	1		7.
調查項目:				7字游動物	NIE.	複生物	VI	稚魚
調查工具:		MI.		物網 内底		魚網	口潛水裝備	
	業項目		負責		採様項目	200	9.3	人
	穿植物	4	格苑	10	底楼生物	n	律站	
1000	存集片物	-	相抗	CONTRACTOR	魚類		作达	I mount on
B###	站名	11	測站位置	浮游植物 樣品水層	浮游业 水平		底棲生物	
	100000		及座標	(m)	(流量計)	垂直 (m)	(物種初期)	(物種勃舞)
		E N			84118			19682
	7	E) No.			84656	34		20352
	PI	田水			85273	28.5		2//03
	23	E X			85718	25,1		21680
	8	E 50			86 375	26.8		Liky"
	22	臣 6			87/36	18.3		2343
	20	H N			87668	20		24100
	2	E N			88250	23		24821
	19	E N			88838	11		25558
	18	N		437	89848	17		2678
	16	E St.			90267	8.3		27647
	12	E N			96102	6		18367
樣人員簽	8: 14	沈	·訓文集					



# 附錄四 原始監測數據

附錄四-1 空氣品質監測成果(含照片) 噪音振動監測成果(含照片) 附錄四-2 海域水質監測成果(含照片) 附錄四-3 海域底質監測成果(含照片) 附錄四-4 陸域土壌(含照片) 附錄四-5 附錄四-6 港區放流水(含照片) 附錄四-7 周界空氣品質(含照片) 附錄四-8 丁區放流水(含照片) 附錄四-9 營建工程噪音(含照片) 附錄四-10 陸域植物監測成果(含照片) 附錄四-11 陸域動物監測成果(含照片) 附錄四-12 海域生態監測成果(含照片) 附錄四-13 交通運輸監測成果(含照片) 附錄四-14 紅水仙溪水質監測成果(含照片)

附錄四-15 地質安全監測成果(含照片)

# 附錄四-1 空氣品質監測成果(含照片)





監測項目:空氣品質監測 監測日期:111.3.01~02 監測地點:聖心女中 監測項目:空氣品質監測 監測日期:111.3.01~02 監測地點:北外堤口



台灣檢驗科技(數)公司 案名 多北海(小小小)共1歲間 項目 完全成 地點 為民級 日期 2022/09/08/

監測項目:空氣品質監測 監測日期:111.3.01~02 監測地點:港口大門 監測項目:空氣品質監測 監測日期:111.3.02~03

監測地點:義民廟





監測項目:空氣品質監測 監測日期:111.3.01~02 監測地點:八里焚化廠 監測項目:空氣品質監測 監測日期:111.3.2~3 監測地點:瑞平國小

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

海線下輪科技同类部(1.数 TEL: (07) 30.2121 TAX: (5.) 3912282 行星階原型岩部、標字線、模字線數字点103號

### 空氣品質監測報告

> 畫名籍 臺出港(109-111年)施工期間環境深質監測作業

减量日期 1111年的月01日至111年03月03日

_____ 多葉八角: 光文値 查洗审位: 東連八程// 開有限公司 棒筋特性 计密度 测量目的 环境影響手格 划去人员 杂资品 耶想人員: 郵先員

- 紫東標準編 - 福華中/IGA-W 11 月到36 IGA (7)

2484K 3 8 - #@####

3 未服务按价值单关查前,不得既在确题处于商生传播证之关。

公司老师(台灣微觀) 解微分析限分词-高级分全网

ななん、情能版 地数度1個:

程告字用率 企業的操作及的可限的 高時分分司服的學術就具体 企 方 人 了 等 引 企业公子 美 年 引

chia fine i diccia vintediminato de medito a chi trangio i della fine di professali i que i diccia della diccia della discia della discia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di cia di c

# 焬

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 所或院提保要许可證字號:菠草糖检毕第11.5%

### 空氣品質監測報告

计蓝右辑(量此径(198-111年)地工棚戈琛晚品剪整旗印第

整層中海(111 年 C3 月 D2 自 5 H1 年 D 月 D 年 進級的人 (330.F18:00 表近草生: 末端工模瞬刻有限公司 盘织地原: 森中原不 表系導號:NAA22300021002 **推进人员: 热度桥** 

Spirit sat Kip.															
, MH	80,	AO1	КО	404	20	CH.	.\$4.K	THC	0,		神之	ik:		PM _A	TST*
Hat June	(22.0)	mo	(pyla)	(ինգի)	(թրու)	(ppin)	(pgm)	(ppr)	(pph)	#33 T / 6	1-45% <b>39</b> (anit)	4,8,0%	3 <b>H</b> (%)	(/sg/m*)	(gyyin ⁴ )
13 500	3.4	25.2	10	19.1	0.36	1.9	0.05	26	49.7	E	0.5	20.9	69	138	_
14.00	:.5	33.5	40	15,4	0,33	1.9	0.05	26	53	IINE	0.4	22.7	62	118	ĺ
15500	1.4	15.8	27	21.5	0.56	1.9	auc.	.6	55.3	WNW	0.7	23 2	62	112	ĺ
6500	:4	31.5	28	14.2	0.36	1.9	0.03	1.9	51.2	83	0.5	21.9	65	103	ĺ
17:00	5	19.5	1.5	21,0	0.37	1.9	0.00	1,9	5'.4	SSI	0.5	20.3	7 <b>1</b>	76	ĺ
8:00	1.5	19.	18	24.9	0.55	1.8	0.07	.5	52.4	83	0.4	197	72	51	ĺ
19:00	:,4	i.	ंद	3.3	0.29	1.8	QU.	1.9	50.4	8833	0.4	812	75	45	ĺ
20.00	1.4	9.0	<,23	4.3	328	1.∉	0.05	1.9	49.8	- 5	0.3	19.2	25	15	ĺ
20.00	1,3	6.0	<003	5.5	0.30	1.9	0.05	1.9	51.2	850	0,4	139	77	27	ĺ
22.00	1.4	3.0	<.73	5.5	0.31	1.5	0.05	1.9	61.3	- II	0.1-	117	95	29	ĺ
23.00	1.6	4.8	<263	4.9	331	1.0	U lir	.5	60.4	TSE	0.6	IN 2	97	12	ĺ
50:00	1.7	4.9	5763	5.1	0.30	1.7	OUD!	9	58.3	150:	0,5	183	97	37	ĺ
91:00	1.7	5.4	0,63	5.5	9311	3 .	0,95	.9	56.3	ЬE	0.h	114	78	34	-
00,000	1.5	4.5	40	4.5	971	12	0.5	9	6)	550	0.7	13.5	73	30	
50:00	1,1	1,5	or ex	18	42	10	0.05	. 6	6' K	PROF.	0.5	13.5	7.2	30	
(34)00	11	0.7	50,63	3,8	0.3	12	9	9	58.)	5	0.4	13.5	75	32	
35:00	1.4	5.7	er en	5.8	0.10	17	3	1.6	9.4	8600	0.2	13.7	73	31	
36:00	14	68	01F3	7.7	0.23	17	0.05	1,6	57.5	gr (:	0,2	13.7	73	34	
37:00	15	15,6	14	124	0.29	17	0.00	2.0	55 3	6.1	0.4	197.5	75	£6	
08:0C	2,9	180	11	20.1	0.42	17	0.00	2.0	54.5	NE	0.7	71.5	71	60	
.99:00	B	18.9	33	23.3	0.88	17	0.50	1,0	48.0	AM	0,9	25 €	69	77	
10:00	-	144	7.9	173	0.46	1.5	0.55	1.0	49 X	www	1.7	24.0	43	60	
11:00	=	14.2	76	16.7	0.83	1.	0.00	1,5	\$1."	NNW	7.1	25.5	91	70	
12:00	-5	16.5	7.2	19.7	0.33	13	0.56	1,0	57.2	NNA	1,0	24.0	69	- 66	
乘小小騎 4時坐	Ξ.	8.5	raile)	3.8	U 29	l 2	0.51	:.9	12.9		0.3	14.2	50	22.	
4大小的 4种花	20	25.7	4 0	79°	1.4%	1.	њ».	2.0	66.	-	1A	25.0	75	108	
有人死小時 平原室	12	18.1	2	20.2	0.06	18	0.75	1.5	58.0	-	0.5	22.2	75	90	
日本統領	15	12.2	.4	1.5.6	1. 14	13	0:	1.5	54.1	SSE	0.0	25.5	ų,	60	
dia BICT:Ba-API	RA SID	16 Ja 4 4	edi:	IDL	591	rob	45	LD.	Cat	urde	Me.	LUL	5,08	n.st	
DC CHA-50				LUL		ppen ppen	CH			DE-FT	NAME =	LAL	3.01		
	54 St 50	VI .2 A	414	TT.T.	0.38	Lbp				M (ONU)				F	i
18% HA-219															
HELEBARAN HELEBARAN TSPINIENA				IJM Average	386	) pb	SICE	IDA-AB	Max CO	(NESA ar	20)   ₂	2000年	9.04 9.11.5	Miller I	!

NO LIDY COT 1996 NO.

OH, LIDY 201 BBW NHALE

MARCH TAMINER ON (NIEA ARR)

FORDA-ARMA CO (NIEA ARR) ÷/∂ 5 牙人 首 好 的 更成分主定 等 中 等

_SGS_ 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 行红陈珠保滑台可括字號:嚴實原榜字第185號

### 空氣品質監測報告

計畫方稱 臺滿的(110 111年)於上期刊機變品雲監測各集。

展示:##E-NAA22300331001 監察人員: 孫寶安

DK . 1 - 348 276		20300	02160							ж. ж.	77-Y W				
<b>_</b> 3.4	SO,	HOL	, EO	MCs.	CC	EH4	P MCC	TI.C	0,			<b>161</b>		"Mp	T:
411	(Myph)	(:pb)	(595)	(dqq)	(ypm)	(m)	90.0)	(pom)	eppb"	****	平均工作 (m/s)	470年起 203	$\mathbf{H}_{i}(\mathcal{G}_{i})$	(v.gmb	(eg
13:00	15	16.0	6,1	22,2	3.4	10	514	2.1	36.3	100	13.6	24.4	64	6,	
11:30	30	17.9	72	35.1	A <b>33</b>	2.0	2.16	21	200	MNT.	1.5	25.0	64	48	
13:30	2.0	12	2.0	10.2	0.16	1.0	0.64	19	28.5	NW	1.5	24.8	64	3(	
13 30	15	3 J	9,0	4,0	0.00	1.5	0,01	18	7.1	NNF	27	23.8	71	25	
1/ 00	ι÷	50	23	72	6.10	1.5	0.02	13	19.3	NNW	1.8	25.8	68	- 22	
15.00	L:	7.5	24	وو	ct:	1,5	0.02	17	72.3	SNW -	1.7	25.3	68	26	
16 00	1.5	62	0.8	20	0,09	1.7	5.02	13	413	NWW	1.6	25.0	70.	24	
17.00	1.5	15.1	2:13	2'.4	:26	1.8		13	59.5	870	3.1	32.5	72	57	
13 30	1,7	15.2	:67	129	0.26	1.5	7,66	13	1::	33W	3.5	21.6	70	42	
19.09	1.5	22 1	12.8	35.9	0.20	1.5	1.08	23	26	35W	3.4	21.5	20	51	
20.00	1.3	17.7	0.9	26.6	613	1.9	1.05	1.3	30.6	3277	3.3	30.7	20	35	
21:00	1.7	9.5	40.61	10.0	1011	1.2	1.03	1.3	42.1	3Nb		30.5	21	32	
	1.7	14.2	1.9	.60	0.15	1.8		E. 3	35.4	20 E	0.2				
22/03							1.04				J.4	30.4	25	.зи	
23,00	-27	124	5.3	.5	a	.8	9,04	1.3	20.2	gw	J.6	20.2	87	38	
00:00	. 6	15.5	7,4	2,7	0, 7	8	6.0%	L.š	20.L	5789	0.4	20,2	27	28	
(1)00	*	11.0	1.5	- 4.1	n	8	0.00	L.9	212	58.97	شيان	20	87	24	
02:00	6	10.5	12	3.0	η÷	.6	0.06	1.9	32.5	WAW	0.6	40.0	88	46	
O:00	.6	10.1	985	37	0.2%	· K	0.0%	1.3	52.3	ssw	0.4	20,	88	_4>	
64:00	6	5.1	40.50	8.5	103	1.9	81.0	2.0	18.3	450:	0.4	19.6	χu	43	
C5:C0	:,6	10,1	40.53	0.7	0.00	14	0,06	1.9	€5A	. 5	0.5	19.6	. 23	42	
66:00	15	ló 6	5	174	0.74	18	0.07	1,9	50.0	ESE	0.4	19,7	. 8>	63	
07.00	LK	EI E	0.7	.5.	037	18	0.0%	1.9	55,2	SSE	04	20.0	1.3	66	
0850	1,6	ri s	4763	11.5	0.50	18	0,06	1,9	كالاة	T:	0.5	20,2	ε.	67	
09:00	14	106	0.63	117	0.54	15	0 NS	1.9	02.1	SSI	0.4	20,4	76	66	
基水小箱 平均位	1.4	3.	ಎಂದು	4.0	a.5¢	1.7	6.01	1.7	7.6	-	0.2	19.6	64	22	
最大/3年 144年	20	27.	16.7	35.5	141	20	a 1-	21	68.3	-	2.7	25.0	53	₩ _	
说人儿,将 干钙生	17	14.3	9.1	±1.4	329	15	6,10	9	38.5	-	1.5	23.8	87	16	
3 年後9	15	16	3.0	15.2	13.2	J:	6,20	9	423	NNW	0.8	31.5	73	43	
S U. HODBA-ADT	A NO.	N != 4.4	uli ii	ш	6.51	<b>b</b> t:µ	ж	بان.	3.63	-ch	ro.	LUL	0.3%	TO:	
B/CHA-SIT				1221.		P.L.o.	cn.		.:.01		Name: -	, <del>1,3</del> 11	1111	7	
HOURA-AIT				. 0.	0.58					Y : (NIRA		秘告:	40.	<b>影</b> 章 [	
BORIBA-APO				וינו	0.86	£1₽	103	ADA AR	MA CO	MESAL	о. —	多数条件		4.87	
26 Californ	PSI F	.m ← 1/4	* NP-1	C1.7-6;	<b>%</b> (						- 1	<del> </del>	<del>5 18 3 1</del>	1五元以	
											Ľ	る ★ 人 }取分を守	: ** : 81	4. 14. 14. 14.	

# SGS

### 台灣檢驗科技股份有限公司 行成院服保署許可避字號:報清環境华貨035號

空氣樣品檢測報告

纤维铁锅: FIAB22020549

要哲单位: 東遊工在顧問有限公司

摄出特性: 空度

高度編集 NPA22300247001-002

採煤單口 - 台灣橫鰕科技股份有限公司

操模方法: ----

探涤池站: 新光市林八原

推奨時間: 111年03万91日10時60分 歪: 111年03月03日13村00分

收蒸等間: 111年03月03年16時57分 報告日期: 111年03月17日 報告編號: NPA2230024701

聯 悠 人: 共復貿

Me Newstand - Heliam to differ 1992	W N A . AKE	
	空氣中総點序徵粒(TSP)	_
<b>漆品编號及行登</b>	壕湖站基(單位)	施育.
	NIFA A10213A	
NPA22300247001 (八里藝化廠)	80 (ug/u *)	
√PA22300247002 (連升図小)	90 (ug/m³)	
지 <u>구 현</u> (1		
	<del></del>	
	<del></del>	
		_
	·	
2. 本株音公月7. 有效应性信念少少点价价格取例例例。以"则 应"《快度运送表现形象等价值"表示。以 在。本债务提升价条等等。不得需急需要系作。 (46°())通价资本债债债金等等。不得需急需要系作。 有公司支票债之等等和证 少益或服行效。 无分之业、销售业等债价依分率更支入的政策 几分。通程企业等估价依分率更支入的政策。	给盖尔明 其宜测量。 每定得废本之用。 全使家怎敢合家出之的理、城市专际人/申报后 满水环境等度方服线相之中华方状之所设品会等 不可:当为建立。 "你有钱占何必怕文明关键	海道 · 海關地名 海温氏度
孙商特骑士诺尔自治派列洛州屯阳军航空,如 	中华人。在4月以来中海河的岭水区对东 亚告平用章	公功是分 油发表版:
5·司名模:台灣地類科技政治有販売日	公安被放料表表信用 私介司	
(自人) 美什然 (公内)	環境安隆室 台北	
****** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 + 人: ※ 仁 壁	
- v (/+,	後地畫百香:都 起 [注]	
	黄柏蓝雀芹: 韩 乾 湾	7: 4

其成(1/1) edinical calibratis de la supériora l'Estat operant longue de l'emple d'autorité d'appre des Alb Chieres (64,2 fill d'abbles).

L'appre de l'estat d'appre de l'estat de l'estat de l'emple de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat de l'estat THE SECOND CONTRACTOR AND ADDRESS OF SECOND

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

漢称下語中的 新華歌的 整 TEL:(07)301212,FAX:(07)3012282 新政院發酵子於7、安宁夏:議查陳德子第105號

### 空氣品質監測報告

村吉名稱: 臺北勝(149-111年)地工期間環境品質監討作案

测量日期: 117 年 03 月 01 日 至 111 年 03 月 02 日

李乾年級: 東進:超級問者原公司 - 秀敵人員: 征法機 **泰林**田(妹) □1 ○ ○ 3 月 □3 百 36條次時: TGAB22020120 | 核点や性: 点象 | 周至日的 | 環及核発率・ | 核出路法: N9452500022001 | 報本段数 | NAAL45000222 | 周重単位: 8月本間が1月4日1日1日 | 日日1日1日日 测量人类 1 电邻45 形刻人员: 氰氨酸

全文件模型 - 多名中( iA-.c):(5元 y)(iA-.0)(

2.大桶齿头 2. 页/分抽度用包板。

1.以 机合催到部模器占有,实践检查证制度性病力增强由于用 ...

第四章 (三) 冀州西本梅特治安宣命公之休息。 日本教教文教及王拉寺伊也之称我,他与党和人广与风人集治中, 从不会司人并成性之母长者能。列立该国代文都还及沿着并没有用遗漏之精平为决点有事之守事相随 知识。学育合作、相关以下表彰、教育、杨泉是公不实。可以违反、如此有其时公安禁之处身进不是 肯定的之中。且便是当是的扩展的关系特别的自然是有关之一样思想。 (二) 多次帮助与我自身或关系会员,而是可以从上之公司员,直从都继续上自相关。公司分表 入党代司工会工具的治学部队之科研制定。如为建议,仍为行法及自治知其的同之即引封。 明文荣 展在大法律者之。

每日本的一种连续给件技能检查原公司 定路存合剂 ESTRE!

報告專用章

tend distribution and Michigan place of the design of the distribution of an account of the state of the design party of the control of the state of the design party of the control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

### 台灣檢驗判技股份有限公司 有政院環保署許可證字號(服等環檢字第035號 空氣樣品檢測報告

午程代稿: PJAB22020548

委沈單位: 東澳工程酶問有限公司

計畫名稿: 多北端(109-111年)統立期間維護品 檢測目的: 漢特影響环境 質監測作器 質監測作器 振梅時間: 111年03月02日 展生時位: 空影

旅棒時間: [1] 年05月01-12時00分 A : 111年93月62日12時00分 様 音線號: NPA22300250001 収得時間: 111年03月03日16-\$26分

振爆草恒: 台灣綠飯科技股份有限公司 操漢方法

就告3期: 111年03月15日 起告3期: 111年03月15日 報告編載: NPA2230025001 採涤地點 新北市八亚區 聯絡人: 薪俊智

ALL MICHAEL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE TOTAL MARKET TO THE	ONLINE SECURE N
<b>爆船偏鹘及恒置</b>	空萬中遊點淬凝和(18P) 被測結果(單位) KIEA A102.13A
NPA22300250001 (港中大门)	85 (µg/ n²)
以下室台	
82 44 1 3 3 4 0 1 1 1 2 2 3 4 8 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 4 8 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
BB 44 1 3 3 4 7 1 16 27 20 6 8 El 1 97 14 1.40 . 2 82	

returns which must be recommended to the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec PROCESSES SANSSAY - LINES SAN

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-喜雄分公司 行政防環保養許可能学號: 東華環檢學第195號

### 空氣品質蓋測減告

計畫本稿: 夏為花(*D) 1[]年]於一期問題用品質閱資价號

英國日於:111 年 03 月 07 日 具 111 年 03 月 02 日 編集時間: 12:00-42:00

尼沙斯电动配换工程分类相连机态 本: 編集:NAA22200022901

朝教新教: 総三人門 長近人間: 福寶橋

4 2 24 25	CUALS	122200	1022JK	,1					74.5	at A.H.	推查价				
- AH	2C3	1.3	, .40	VO ₂	m	CH.	ьм і-	THE	0,			ı¥1	•	rM _{It}	'ter
112	(ppb)	(japah)	(ppb)	(भार)	par;	3 <b>11</b> 1111	(2300)	фра	(ppb)	Same or	中的原金 (田俊)	- 子 SA. (A	BF(16)	(e chr)	(2.2m²)
12:00	2.5	13.3	6.4	35 Î	ü 43	2.0	617	2,2	49.4	W3W	14	25.0	91	50	
13:00	1.	7,7	1,3	116	3.36	15	0.13	2.	25,3	V:39	2.7	254	œ	40	
14500	1.5	17.5	10.5	28.0	1,13	1.9	€.15	2.	20.4	मभ :	0.9	24.9	- 69	35	
15:00	1	2.,6	12.7	33,7	0.33	1.9	6.76	2.	18.7	ESE	. 3	25%	6K	15	
15:00	1.4	31.0	10.0	30.0	SEO	1.9	0.15	2.:	lfi.∸	wsw	0	23.8	72	34	
19:00	1.3	29.1	10.5	35.3	0.33	1.9	0,15	2.1	6.4	WEAR	9.7	73.4	73	64	
18.00	1.3	29 :	41.7	73.5	0.49	2.0	0.25	2,5	3.2	NP	3.4	53.5	62	74	
ES 00	12	279	12.7	368	0.42	1.9	0,21	2.1	U.F	38	1.5	25.0	SZ	43	
20, 70	16	W:	4.8	552	0.68	1.9	0.14	2.0	7.5	W	3.7	21,3	85	49	
21:00	1.8	55.9	1.9	Ÿ	0.35	1.9	0.88	2.1	8.8	2	3,6	29,9	99	29	
22:00	.1	25,8	7.8	78.6	0.40	7.0	0.20	2.2	33	NNF!		201	92	27	
2500	- 2	17,0	9.5	ž	3.30	2.0	0.13	2,2	76	N-s	6.4	20.1	3/4	21	
00500	- 1	777	1.8	15.5	0.36	2.0	0.17	2.2	100	16/31	0.3	20%	5/3	47	-
015.0	1,1	.35	1.	14.6	CAD	2.	0.28	2.3	75	E/3	0.3	20.3	\$4	19	
0220	11	n"	a x	31,5	0.37	2.4	0.18	2,6	IGA.	FN-5	-0.4	20.3	54	.15	
03/00	Ξ	13.4	ОΚ	4.7	0.30	2.1	0.17	2.3	24.3	PZR.	6.5	20.1	54	44	
0-:00	1.4	145	1.7	4.8	0.56	74	0.20	2.6	30.0	WMW	4.9	10 2	95	<b>6</b> 1	
35:00	, i	251	7,5	37.9	0.55	2.0	0.19	2,2	4DI	ww	0.7	: 197	95	21	
36:30	-11	$z T_{\mathcal{F}}$	4.4	75.3	0.57	2.1	0.22	2.3	44/1	665A	0.7	19.2	51	el.	i
Ø 00	26	407	215	(0.5	0.27	7.6	0.19	2.2	.80	₩.	0.5	20.0	90	68	
00.80	1.4	75.3	2.7	210	0.53	2.0	01.		42,3	WKW/	0.8	20.1	87	76	
05.00	1.0	22.4	27	25 (	0.54	2.2	021	2,2	47.1	WNW	0.0	20 C	81	73	
10:00		21.6	2.6	14.5	D 53	23	024	2.5	21,4	N	0.9	20.1	50	66	
11900	11.	22.5	33	10.0	22.	20	321	2.5	52,8	w	1.7	20.7	76	100	
表的句 平均重 。	¥.	7,7	6.8	11.5	· v	19	-13	7.0	3.2	-	V.3	.97	54	3:	
量天小時 千時後	2.6	49,7	45.7	75.6	7.58	2.4	C28	46	127		1.7	254	-55	100	
在水平岭 中省位.	1,5	25.1	:4,2	392	0.55	2.1	0.21	1.3	41.4	-	0.9	怪店		110年	İ
d 1-1-14-16 .	1.1	2:.6	7/1	29,0	0./:	2.0	a o	12	74.7	wer	3.5	1,00	ART	* [44]	
denki: Ikoroda apk		NDC 4 1		юг.										始皇・高雄 (6) フ	
HORISA-JAN				491. <b>T</b> i.	0.51 g 0.00 m		Sin City		0.03 g 0.00 g		NO.	を すった 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	t zli	<u> </u>	ļ
HORISA-AKS				ומ.ז	ол в Вък р		-			ngan Nga Nasa		777,	1.0	ış'nı'	
<b>В</b> ОЛЬА АРО	AO ₄ %	.Ba. 642	00 1	.DL	€86 p					(A154 M2		tin	E.04		
TEF (KEE A A)	98) - P	10%75,	구네하다	1860	4								_ '		

1/2

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

高雄市動物区開発は61数 TEL:(07)3012121 FAX:(07)3012282 行政院联保着所可證字號:覆署環陷年衰105號

## 空氣品質監測報告

計畫者稱: 秦北港(199-111年)於工期問題遊品實際施養業

测量日期: 111 × 03 月 (1 日 至 11. 年 05 × 02 日

否把集件: 東建工班級問有限公司 要说人员: 心疾症 机煤 4 数: 114 单 63 月 68 日 हा का अह क्षा : | ICAE22020119 接尔特性 " 空旋 满灰声的 减烧影響評估 養 自稿號: NAAT2J0UC2300. 銀毛 梅樹 - NA 422300023 到量量級 : 各種旅游者板股份長至京即-680分次即 - 報告 日期 : 111 年 33 月 15 日 預查人員: 吳昊邦 动物人员: 抗催星

据证:【本報号:由項目報告簽署在書談集稿、直接在於旧印起保護作、簡品人知下

| 至乳除系数 | 報子#(ICA-05) ( 清本数(IGA (で 2.水光本点 | 2 | 5 ( 分性使用条件 )

3.亚凯查诺并钱那用角牙,不可能要被盟民之的行道库必之用。

会《名籍·台灣補職刊技程协会服务》(南特別於5)

**没有人:古律明** 

松软宝丰盛:

翠皮靴"



The American American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section (1997) and the American Section

贬

### SGS 台灣檢驗科技駐份有限公司-高雄分公司 行政实版化学所可继举起:原署環接字第ICS號

### 空氣品質監測數当

· 考定器(事治級(DE-1_1 年)建工技术就模晶肾管制作表 盖浦山东;111 年 03 月 C1 年 至 111 年 03 月 02 日 繁高時間: LLXX-1130年 発電學位:京連小泰期得有限企司 監測転送, 免产發口

監測知為: 在外接口 季斯頓曼:NAA3220002309. **些别人员: 共美雄** 

Section   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confection   Confec	.,										er great and a			_		
100   28   532   299   608   24   508   24   508   24   508   25   508   27   26   26   27   28   27   28   27   28   27   28   28	, AI	30.	NO,	i ^{NO}	HCx	co	CH.	A'A1\$	THE	0,					FM _{to}	The:
1.	कर े	Acres (	(me)	(p::)	(Ipro)	(IAMI)	(pp=;)	(būm)	(pp.tt)	(1)	-B344->			RH(%)	$(xg/r^i)$	$(w_0/m^2)$
The Color   12   16   17   17   18   19   18   10   18   18   18   18   18   18	:00	2.5	3331	29.0	62.5	0.28	2.1	5 55	2.8	30.2	7,7		26.0	77	72	_
1500	12:00	- 7	227	* 4	17.5	пи	7,1	0.38	2.9	42.1	7/	2.5	25.5	77	Bt.	
1509   26   231   382   485   311   50   1301   72   49   589   1.0   2-3   73   94     1509   27   333   281   1935   193   194   195   29   412   21   44   599   1.1   174   74   74   119     1509   27   333   282   1935   1931   195   195   29   412   21   44   599   1.1   174   75   75   118     1800   1.7   311   388   1298   1831   195   2.5   24   408   2.1   74   70709   35   2.2   2.2   2.2   2.2     1899   1.7   21.3   492   207   21   22   42   2.1   1.3   70   77   11   2.2   71   2.2     2840   1.7   21.3   498   401   21   2.0   415   2.1   1.3   76   77   71   2.2   71   2.2     2840   1.7   21.3   480   401   2.2   402   2.1   1.1   1.5   789   77   77   77   2.2     2840   1.7   21.3   480   401   21.2   402   2.1   1.1   1.5   789   77   77   77   2.2     2840   1.7   776   55   407   707   22   402   2.1   11.6   8   7.9   37.1   91   52     2950   1.1   788   54   742   400   71   106   2.3   13   589   6.9   37.1   91   52     2950   1.1   788   54   74   400   71   106   2.3   13   589   6.9   30.2   71   52     10900   1.2   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3   1.3	13:00	1.3	167	17.4	35.1	рÞ	7.11	0.58	9.8	31.2	97	3.0	2=.9	. 76	15	
Triggraph   17   225   250   1275   0.15   27   0.12   23   24   279   1.1   22.6   72   1.19   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15   1.15	1>:00	1.5	271	37.5	50.5	0.13	2.0	U 44	2.5	15.	31/	2,2	21	22	57	
17 0	15:00	1 2 6	25%	2.86	63.3	0.13	2.0	0.50	2.5	9,9	59/	1,0	24.5	75	94	
18500 1.7 311 328 1220 7.7 2.5 2.6 0.8 2.1 74 70 70 7 2.5 2.3 7 2 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.7 3 550 12 2.	15:00	2,7	325	32.0	1995	0.15	2.9	0.32	2.3	2.4	5.97	1.1	75.6	74	1.6	
13   13   14   15   15   15   15   15   15   15	17 00	2.	35.2	129,8	1981,	0.19	29	0.10	2.1	6.7	MAA	95	24.5	73	185	- 1
28.10	18:00	1,5	311	53.8	1209	0.9	2,0	0.0%	2.1	7.4	AIMLA	) 5	22.3	93	251	- 1
2.1.4.   1.2   20.3   28.3   48.6   0.17   2.6   0.09   2.1   18.5   N.W.   (**1   7.1   5.7   7.1   5.8     2.2.5.   3.7   7.0   5.5   40.7   7.0   5.2   0.5   2.1   11.6   8.   6.9   7.0   7.1   5.9     3.5   3.5   40.7   7.0   5.2   0.5   2.1   11.6   8.   6.9   7.0   7.1   5.7     3.6   0.00   1.4   7.8   5.4   7.2   7.0   7.0   7.1   0.5   2.2   11.6   8.   6.9   7.0   7.1   5.7     3.6   0.00   1.4   7.8   1.5   2.1   3.7   7.0   1.1   0.0   2.2   11.6   8.   6.0   2.2   7.1   7.5     3.6   0.00   1.3   1.3   1.3   1.5   1.5   1.5   3.7   7.0   7.1   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0     3.6   0.00   1.3   1.3   1.5   1.5   1.5   3.2   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0     3.6   0.1   1.2   1.3   1.5   1.5   1.5   3.2   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0     3.6   0.1   1.2   1.3   1.5   1.5   1.5   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.0   7.	15000	13	21.5	49.2	70.7	C.15	2.6	0, 3	2.1	12.3	NW	28	21)	92	[ מ	- 1
22.60   1.5   726   85   407   700   20   700   21   114   8   7.9   3(7)   71   54	20:00	1.2	71.8	38.1	39.9	0.15	26	0.15	11	17.5	NW	1::	202	71	44	- 1
7500   14   748   54   742   800   71   906   23   E3   SSW   6.9   36.7   91   5.7     9990   14   741   3   7   7   91   7   91   7   91   7   91   7   91   92     9990   14   741   3   7   7   91   7   91   7   91   7   91   7   91   7   91   7     9990   14   7   7   7   7   7   91   7   91   7   91   7   91   7   91   7   91   91	2CC	1.2	203	28.3	48.0	0.17	2.0	0.09	2,1	19.5	NW	0.5	शह	71	55	- 1
OPRIOL   1   201   3   2   01   1   1   1   1   1   1   1   1	22,00		276	5.5	40.7	ΠV.	2.0	0.34	2.1	11.0	s	6.9	20.3	3]	24	
10月   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2	25:00	1.4	248	54.	79.2	nro.	71	056	2.9	i i	22/A	1.9	30.4	21	37	. [
0.500   4.4   138   2.9   2.5   2.0   3.9   5.2   2.4   7.8   4.3   539   0.0   2.0   71   75     0.500   1.3   13.7   1.6   4.5   3.9   2.5   3.0   7.2   3.5   3.0   7.2   3.5   3.0   7.2   3.5   3.0   7.2   3.5   3.0   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5   3.5	0.00	12	20.1	j .	74.	01.	2.1	tite	×2	Ll i	9E	G.C	20.3	기	25	
DP-DO   1.3   13.7   1.6   15.5   20.7   25.   0.60   27.   28.5   NIV   0.6   20.3   71   32     SM 20   1.2   21   15   21   23.5   25   10.0   27.   28.5   NIV   1.0   19.4   70   49     SM 20   1.2   157   23.5   22.5   22.5   21   0.1   27.5   28.5   NIV   1.0   19.4   70   49     SM 20   1.2   157   23.5   22.5   23.7   25.6   0.03   27.   49.8   NIV   1.0   10.5   70   70     SM 20   1.4   45.5   20.5   97.1   25.9   2.   0.00   21   22.9   NIV   1.0   19.5   70   70     SM 20   1.2   27.0   38.1   75.1   0.09   2.   0.00   21   22.9   NIV   0.5   19.7   70   70   70     SM 20   1.2   37.0   38.1   75.1   0.09   2.   0.00   21   32.9   NIV   0.5   19.7   70   70   70     SM 20   1.2   35.8   41.9   62.5   62.7   2.   0.03   2.1   38.2   NIV   1.5   19.7   70   18.8     1060   1.2   35.8   41.9   62.5   62.7   2.   0.03   2.1   38.2   NIV   1.6   19.7   70   18.8     1060   1.3   35.0   35.3   70.0   0.00   2.1   0.07   2.1   22.5   NIV   7.6   19.8   70   18.8     SM 20   41.1   4.6   4   6.1   6.1   0.15   2.0   0.01   2.1   2.7   -   0.1   97   70   2.7     SM 20   41.1   4.6   4   6.1   0.15   2.0   0.01   2.1   3.7   -   0.1   97   70   2.7     SM 20   41.1   4.6   4   6.1   0.15   2.0   0.01   2.1   3.7   -   0.1   97   70   2.7     SM 20   41.1   4.6   4   6.1   0.15   2.0   0.01   2.1   3.7   -   0.1   97   70   2.7     SM 20   41.1   4.6   4   6.1   0.15   2.0   0.01   2.1   3.7   -   0.1   97   70   2.7     SM 20   41.1   4.6   4   6.1   0.15   2.0   0.01   2.1   3.7   -   0.1   97   70   2.7     SM 20   41.1   4.6   4   6.1   0.15   2.0   0.01   2.1   2.0   0.01   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.1   2.0   0.0   2.0   2.0   0.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.0   2.	01:00	19	2.00	1.5	82.5	11.59	3.1	0.48	- 6	12.2	SSW	€.9	26.3	71 ;	2.7	
39   30   12   47   15   21   733   28   165   74   805   80   10   10   10   4   70   42     35   36   11   157   43   216   435   21   0   70   443   12   40   10   10   4   70   44     35   36   12   14   5   5   215   2.17   2.8   0.08   2.7   40   80   10   10   10   70   70   70     36   37   38   47   10   97   2.8   0.08   2.7   40   80   10   10   70   70   70     36   36   48   48   48   48   48   48   48   4	03:00	13	103	2.9	22,	0.00	13	:44	4.7	14.3	48M	6.9	20.9	71	15	
35 0	D2:3O	1.3	13.7	1.6	15.5	333	98	0.02	2.7	29,5	7/1/4	0.6	20.3	71	9.5	
56(0) 1.2 (47) 5.0 235 (.37) 2.6 (0.00 2.7 44A N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N. N.	34,00	12	11	15	ř.I	533	2.6	1105	7.6	60.5	ME	1.0	19.4	70	42	
20	05/00	LL	157	43!	22.0	0.25	2.1 j	ū	200	903	DNW	1,0	19.2	70	41	
6863   2   970   381   781   609   21   639   2.1   846   N   1.5   157   79   52     6960   2   93.5   14.0   76.5   627   2   63.5   2.1   34.6   N   1.5   15.7   79   14.1     1060   1   35.9   38.5   780   6.0   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.1   6.	56,00	1.2	185	5.0	23.5 j	0.31	2.6	20.0	2.7	49.6	INL	0.9	1925	70	45	ľ
C9AC   2 9.55   41.0   76.5   6.7   2.1   76.0   7.0   14.2     106CC     35.0   35.5   70.0   40.0   2.1   70.7   2.1   72.5   N   7.6   19.8   70   184     6.6	02,00	14.	48.5	30.6	99.!	0.39	2_	0.01	7.1	229	N	0.9	19.7	70	25	
1060 は、35.9 35.7 70.0 40.0 21 0.0 21 12 12 15 N 2.6 19.8 70 184 6.5 18 1 4.6 4 6.1 0.15 2.0 0.01 2.1 4.7 - 9.4 19.2 70 22 70 22 70 74日 2.8 4.6 5 79 1 78 1 879 7.5 9.73 2.4 4.6 5 - 3.0 2.6 79 2.5 1 22 70 74日 2.8 4.6 5 79 1 78 1 879 7.5 9.73 2.4 4.6 5 - 3.0 2.6 79 2.5 1 22 70 74日 2.8 4.6 5 79 1 78 1 879 7.5 9.73 2.4 4.6 5 - 3.0 2.6 79 2.5 1 22 70 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74	08:00	:2	37.0	38.1	75.1	059	2.	0.08	2.1	34.6	Ŋ	: كـ:	19.7	70	ÇŞ.	
G-phete 11 4-6 4 61 0.15 2.0 0.01 2.1 5.7 - 0.4 19.2 76 27 15.1 (2.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1	09,00	2	33,5	41.5	76.5	0.57	٦.	0.32	2.1	38.2	ייאוא.	1.6	19.7	70	143	I
24   24   24   25   70   76   10   10   10   10   10   10   10   1	10:00	ا در	35,0	38.	70.0	020	2:	0.31	2.1	-25	N	26	19.8	70	L84	
タ内は 23 485 79 301 1179 79 973 42 4055 - 1D 26G 77 251  本本語できません。		11	46	4	κι	0,13	2.0	001	2.1	9,7	-	0.1	.673	70	27	]
# 2975		2.8	485	70 :	78.1	פרת	25	0.75	is.	60.5		3.D	26.G	77	251	
19	是大胆少時 平均2年	2.1	28,5	50.6	87 5	0.55	2.	0.47	3.5	10.9	-	1.5	24.2	75	122	
100日本本学公司のTEX.6 (70	µ4√श्र <u>व</u>	LF	25.5	31.5	55.0	323	2.1	324	2.9	273	1.9.4	13	21,4	72	83	
10   10   10   10   10   10   10   10	gi∌: BOR⊐a-AD	SASTON	NECK A	47a	IDE.	IIV -	nh.	No.	115.	1027	nd:	N N	ur.	0.75	·	
MODEL AND TO A STATE AND CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL	mia a <del>c</del> es	SA 1161	ринели	9 <b>40)</b> 1	nz.			CH ₁								
(1) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4									ic Bay	(100) M	M _a tyreA			1.0	wi.L	
「一部語を持ち続き有ります。 「日本の日本地大学を表現 会員 オース・音 が 町							լւև	пока	ES AT	MY CO	COMMAN	2.7 報	告事	哪	HIEF.	Į
海洋水河域域(統全 表揮    数 请 人: 健 妙 · ···	ा गुन्द	(100) - 10	1(191)8	* 19 <u>14</u> :	<u>የ</u> ተጽሀ	<u>*')</u>			_							
<b>克 計 人: 計 步 m</b> 1																
冷於安主性: 例   士   博												lά i	# 人:	货 步	101	3
												1.20	5 i.** ;	41 +	*	- 1

## SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

马拉古河峰医京家外门第 

### 空氣品質監測報告

对诸名籍 · 臺北港(109-111年)原工期間環境品質監測作業

测量日期 11年(03月(10月)11日本(03月)(1日

查洗單位: 東連八型雅術資限公司 李徳人員: 卷廣閬 FOR HOME: TGAR22030004 **收保**自初: 111 年 93 月 93 内 测多目的 磁液影響计多 4 жиб од : NAA223€9024001-902 報告格後 NAA222000024 换置单位: 的网络斯纳托姆斯的联合用 30位分分司 - 报告日期: 1.11年103月17日 超越太真: 反及門 郵便倉 聯維人員: 舊後聲

满住:《本非之山西城市政治前等人各株病院,这些帮你可能被告成许,安苦人知。

- 受養整株所 - 福祉中((AU) ( 共2到(3A-9)) 2.本種の目 - 3 - 第二分部使用表注(

2.本好士慢饮水举长有复,不择阿惠魔蟹及梅扁豆保原茶之(4)人

全国名称,它跨增给护在聚份海际公司-网络公公司

**有别人! 有德勒 他养理**《帝

理 字靴



Accustomobile for all Annie to class the parts of the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the fact to the ed en publicación de la company a L'ordinational partes aprimera de la Company de A

# SGS

### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院委保署許可提字號: 级着環檢字第035次 空氣樣品檢測超告

行程代码: [4AB22020547

要花單位: 東建工程顧問者限公司

- 採模時間: 111年03月01日11時00分 推品特性: 章鱼 全: 111年03月02日11時00分 核品编辑: NPA22300253001 - 淡暮時間: 1U.4-03月02日17時00分 採嵌單位: 台灣極點科投款恰有限企同 艰音 H 期 : 111年03月15日 深瀑方法: ---项告编编 - NJA2230025301 徐仪地端: 新北市八里區 順務人: 葉後賢

	学 真 中線鹽浮鐵物(TSP)	
张品绘验表位置	檢測結果(單位)	備社
<u></u> .	NEA A102.13A	
NPA22300253001 (長外坂中)	183 (µg/m³)	
以"- 玄白		Γ
		-
		<del>-</del> -
	<del></del> -	<del></del>
		_
	<del></del>	<del>-</del>
·	·	<del></del> -
5 營辦定值很數多原標例被原(MELI)時,以「NT」。 以"《檢測報告報告在數學和優"表示,並執「	《MEEE" 为示:新高於MD . 化低於粉生凝凝 酶含血过度如此。	化磁灌液的
<ul> <li>4. 每每手预置额类与负责,互得适应交通支撑局。 可含、1一按保证查提及保险分别的支持品。可应被验证。</li> </ul>	支衛展を利用。 人才多級な際出た場位、代在基抗なブロル。	A.表示下:
4. 基礎學議員指數的負責,每得對意及預点推薦 明書,1一7個學術與機構模擬的對於的基礎的。可是被辦案 在於可人有原件之更著知識。完全概然有所能數	享傳展養之 斯。 久水多味分醫出之過程,你在安抚工厂口玩 照你在單天有類按照之間視之才或品供品質。	State 2.2
4. 各联手领置指线持負费,市得益素或過級标為 明書,1一個條款本機械保險分別的之間的。可求依據監 在公司人履用作之更素和數一及企業之間的 實持公正,調實與打損等、特別、應無監斷不	支衛者を4 萬。 人才多以貨費出土場社、作业表現と/ロセ 投作及平式有損機附土無準の対象の公益で 等。初年程度、抗点素機関が全籍共興的の	State 2.2
4. 本或手领复额股份資數 "專辦公司或項股稅高 可要」一個條款或機能分分的之際的。 在今日人屬於住宅與各地、完全數上有可能認 東特公司、國實與有權等、將回、原與監約不 之外、「相數之事與關稅政分所立之所政務分 (一)四人經數數自身企政軟備與此次等公益。例	字傳染養之 馬。 九水多以計畫出北絕也,傳在表現九人口之 九水多以計畫出北絕也,傳在表現九人口之 間,如有禮原,從水原機關所發展失國意大 是用等成有。 最初目標上之合於是:最級辦用法上來引起	产相报表定。 【带热信责1 ○ 分别 【答
4. 本元本學院實施或此廣查, 二等學者或項及抗病 中心。」「可以希腊如其後職務學的時期之間以一次各種辦空 系作可人屬而學之更審解。完全哪上有行政院 實持心之。而實施引持等。所以一來與監斷不 之外。其務的事務與你会中的主於或所 (1)四人原理的自然企成的時間與此從等企務。所 不 成就是成立。 (2)四人原理的自然企成的時間與此從等企務。 (3)四人原理的自然企成的時間與此從等企務。 (4)四人原理的自然企成的時間與此從等企務。 (5)四人原理的自然。	步ြ身是女子真。 从水争双势的出现超过,但如果就是广山地震作及事民亦引起的大型,或有"魔鬼"。 说是我事民有解做限之类状态的或者或者或者的 是一种不是一个人,就是一个人,就是一个人,就是一个人, 在一个人,是一个人,也可以是一个人,也可以是一个人,就是一个人,也可以是一个人,也可以是一个人,也可以是一个人,也可以是一个人,也可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个人,可以是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	产相报表定。 【带热信责1 ○ 分别 【答
4. 本先手恢复现底的复数 (五年台 东交通及标志、1)一河峰融速性极端的少分的水层层面。 1)二层体的空间不断 4 是高峰之 9 基础。 20 如此用有利抗原 京徐公生、确定出有其物等。 6 时,是在监约工程, 14 是专事事故会会会我们提供完全的人, 10 人类原始与全人或我们是少少年全部, 16 人工信息的表现。 16 人工信息的表现。 16 人工信息的表现。	京府著名文庫。 北米学科政府教育、研究、作品实践人/口地 開作股界之有其限限之思考之方度而供品的 京、向於古書院、近水流域前外全域而供品於 直到了基立工会会展員、教師外省、出土所引出 記度、基本的、電流、監視外省、出土時別本 開展、基本の、電流、監視、監視、監視、監視、監視、監視、監視、監視、監視、監視、監視、監視、監視、	产相报表定。 【带热信责1 ○ 分别 【答
4. 本元本學院實施或此廣查, 二等學者或項組結為 中心。」「可以希腊教徒教徒師等的相談是此一次各種辦金 在今日人员而作之更要本職。完全你此行行政院 實持公正。而實施打構等。我可以是在監查 上述。其實施有關係公分會立即或在公司 一個人學院與自身企成的機關與企業等企業。例如 不可以為於主要是其實施等的對於之事之業。	京府著金三萬。 水学外政学数で過去。作业大阪(ノン政 使作及等人员并依然上京场政务、成立公司会 質、加力增展、成立、使用所分类的大阪会 自然ではまして会議員、並の外形を上限引 型展、参与水金を全立な形でおした時代で (本) 「「「「「「」」「「」」「「」 「「「」」「「」」「」「」「」「」「」 「「」」「「」」	产相报表定。 【带热信责1 ○ 分别 【答
4. 工气平气实现农业商品 內 一年對 完全很多状态。 (1) 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	京府京会(高) 投資原等形式商級的、商业表現のプロ政 設備原等形式商級的で展示式資本面的企論 等、如前電原、近点高級同分金額会面 通用記載で、近点高級同分金額会面を 通用記載で、近点高級同分額を上級同分等 を 一等	产相报表定。 【带热信责1 ○ 分别 【答
4. 本元本代实现成出真贵。其种分类或强烈标志 中心。(一)对"特殊水性或性的"对"特别,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	京府著金三萬。 水学外政学数で過去。作业大阪(ノン政 使作及等人员并依然上京场政务、成立公司会 質、加力增展、成立、使用所分类的大阪会 自然ではまして会議員、並の外形を上限引 型展、参与水金を全立な形でおした時代で (本) 「「「「「「」」「「」」「「」 「「「」」「「」」「」「」「」「」「」 「「」」「「」」	产相报表定。 【带热信责1 ○ 分别 【答

reclassification actions on the presentation and like to the energy of a fact that the production of like to the present of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of the presentation of th engand and, complied Mary 1926 place or who per this way (Including the Prof. Section 1925) and

### _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高維分公司 行政推荐保养部下接字號:嚴層環境字第115號

### 空氣品質監別報告

计交应符: 走上港(108-11.14)施工编目環境區質監測作業。

監測目前:..1 △ (3 g 0) 1 至 111 年 05 月 (2 g 監測年間: 109-05-060) 至30日37 秦扎軍仁: 建建了權國尚有限公司

2/5.

推测人员: 美灵病

水品轮航:NAA2200002993 8% % Y Pray

1 % W. p. | 440 (2.3) | 200 (2.9) | (2.9) | (2.9) | 23.0 (m)). (c.) 67 35.9 55 7R 38.9 56 55 36 1.6 28.5 12 13:00 14/400 90 99 28.0 15:00 96 a00 23.7 58 30 28.5 77:50 411 18300 19500 21.5 28 83 33 313 1.2 5.4 1.3 5.5 0.17 2.1 40.02 2.1 2.7 WYW 1.0 4.2 1.3 5.5 0.17 2.1 40.04 2.1 19.0 W 0.2 50 y 80 1 63 29 28 20:00 21300 €4 C.4 Iv 5 91 23500 C.4 17.2 1,4 36 0.4  ${\rm tr}\, J$ on.co 6.3 154 30 02,00 €.2 15.5 29 1.0 7.6 1.1 82 3.24 2.1 9.05 2.3 3.7 WWW 109 8.0 1.1 7.6 3.36 77 9.05 2.3 258 W 1800 63 19.3 04:00 6.3 19.4 93 56 | Nu | 2.8 | 1.4 | 5.2 | 5.5 | 2.7 | 0.05 | 2.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 15.0 USaOU USJUC €4 19.1 46 6.. ..5 7.6 0.44 F7 0.07 2.3 282 W3W C1 UMDU 19.5 43 DRIDE Có 15.9 50 41 3.1 3 4.5 510 25 40.01 2.1 3.7 - 1 6.1 ** 15.1 表大 "山 中的花 2.9 | 33.8 | 21.5 | 55.3 | 3.52 7.5 0.23 26 482 - 1 12 26.9 5% 63 放大5 15 16.3 7.7 24.0 2*5 2.2 23 272 0,14 45 37 14:56 13 9.7 3.7 134 237 27 9.05 222 2.0 WSW C.: 24.4 8.8

| No. | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2

| 日本株分 | 大変化本作と可 | 高雄分の可が攻害数字 長切 | 両 人 并 松 田 | 市 人 ガ 松 田

### 空菜品质监测报告

讲玄者得: 董拉维(105-11 . 甲) 晚上期间隔现取货丝衔按案。

監護市際:111 年 28 月 D) 日 多 141 年 D) 月 3 6 登別所約: 2,00-4250 要拍單位:東陸二部衛司有限公司 提測知明: 美民廟 4 % /4/2:N/A22300024002 海州人勇: 奈良森

18.	50,	NO,	NO	N0s	700	CE,	ravirre	HC	₩,		<b>₩</b> 1<1	<del>1</del> 4		P0.1	TEP
MB.	Owlu	(ppro	(ekgy)	(ppb)	(mer)	(ppm)	(apra)	(lihiu)	9.01	State in	ቀ <i>። አይ</i> ል (m))	-1 6 ± 9 -10 t	सम्बद्ध	( predicted)	$(p,g/\mathbf{m}^2)$
f2:00	6.5	244	31	015	B.52	23	0.13	2.4	46.7	280	C s	20.5	39	115	
62:00	1.0	13,6	7.0	34.4	0.49	2.2	6.10	2.3	46.	NDA	0.7	20.8		91	
[4:00	1,3	13.5	44	23 €	0.46	2.1	6.00	23	55.6	856	13	22.0	56	81	
15:00	1.7	202	3.2	23.5	3.50	2.1	0.13	2.3	55. <b>S</b>	( SSE	27	25.2	25	106	
16:00	1.7	23,2	4.4	29.9	3,52	2.1	6.03	23	49,6	SSE	14	31.4	48	94	
17:00	1,7	24.7	3.6	252	3.52	2.1	0.12	23	46.9	8	0.7	20.3	70	- 8L	
18,09	1.7	20.1	2.8	23.5	9.51	3.7	0.11	22	50.8	LNI	€ ~	10.8	72	63	
19:09	LA.	13.5	2.2	15.0	9,46	2.1	40	22	55.7	N.	6.	15.7	72	55	
20;00	1.2	13.1	2.4	15.4	9.42	2.1	0.11	2.3	54.5	ND.	C 5	19.7	72	45	
21:09	l.l	5.2	2.0	112	9,40	2.1	il, II	22	57.1	HL.	69	194	5.5	59	
22;00	0.7	5.4	1.9	4.9	3.41	21	11 191	99	-41 <i>4</i>	SSE	12	1:4	52	27	
23:00	0.8	4.6	1.5	5.L	3.35	70	0.08	227	6.5	≥L	1.5	190	72	52	
(0)(0)	0.5	41	1,3	- 4	1.65	21	0.08	22.7	474	NE	1.0	1::1	7.5	5:	
(1:0)	0,9	4	12	-1	0.38	2.1	9.IPi	2.2	570	5613	11	19.1	72	36	
(2:0)	4.0	7.5	13	7.8	3.36	21	11 1191	22	60°	V _r	69	39.3	71	57	
(2:0)	0.7	41	١,	7.8	0.59	2.2	0.10	93	60.0	WNW	1.0	19.5	51	46	
C4:00	0.7	- 0	-4	7.4	300	2.1	0.09	20	62.5	SNC	1.1	10.7	71	38	
C5:00	_	4.4	.5	10.9	141	2.1	0.11	21	57.5	าม	6.9	19.9	71	D5	
06:00	13	155	.5	17.0	had	1.1.	0.11	23	50.2	WNW	€ S	19.7	7-	50	
(7:0)	14	29.3	4.3	: 1.5	0.50	2.0	0.15	7.1	30.1	WHAT	10	29.2	73	58	
C8:00	13	17.%	4.8	22.7	7,49	2.1	0.10	22	502	ZAS	1.0	21.6	63	52	
Q\$ g(4)	1.7	150	(3	31.1	346	2.1	0.10	22	53.3	58E.	71	25.5	6.5	42	
10:00	a	16.0	5.9	21.9	V6	2.1	0.1%	7.3	53.0	SSP	2.5	22.9	0.5	54	
11:09	. 4	16.4	6.0	227	3,43	2.1	0.15	22	52.D	98F	3.1	24.9	65	60	
泉小小学 子均值	0.7	4.1	.2	33	0.58	¥1	30.0	22	39.1		67	10.5	63	3.	
表表示語 予約值	. +	29.3	611	44.8	653	23	4.15	7.4	NZD	-	41	24.9	74	1115	
展人(中)時 中時度	.5	22.2	425	265	0.49	;;	0.11	2.7	:03		13	21.5	,2	86	
医手指件		15.9	ورز	1822	0.45	z J	0.11	25	53.9	980	10	20.6	.0	. 58	
ያያው የ HOUBLAND HOUDHA-APR				LDI SDL		րբե իլ։Խ	NC Off		363 501		NG. N <del>ADE</del>	ITI		pp:	
HURBINAAP				IDb.		ներ ընդո					~がは民	스타 ベ		PH 22	
HOUSEN AIN	we Ç	H A 44	an a	1131	9.46		HCR	IBA-ARI	MA (70	DODA A4		ע ע	- 711		
пътрица А	1026 3	B(3)/4	<b>(44</b> 4)	<b>外</b> 海点"	K						10.74	100 (10) 100 (10)	(1) 4 €	14 (2 (d)	

更 肯 八 音 伊 明 马孙之5号: 到 - 中 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保等許可鑑字號:議署環檢字第032號 空氣提品換測報告

行務代碼: FIAB22020552

要结军位: 朱达二羟硫阿克联合同

参比形(109 111年)施工期间環境品質體 沒實目的:環境影響計估 新生名稱: 無作者 無作者 無作者 至高 至:111年03月02日 . _ ~~日內。 環境影響計構 無棒時期; [1] =03月01日10時00分 至: [1] = 60 重: [114=03]]02日10町-00分 株品場就: NPA22300227001 枚種時間: 111年03月02日16時26分

報告日期: III 年03月14日 報告編載: NPA22900227 概: 数: J: 建筑型 据横革推: 台灣發驗科技服务专限公司 據樣方法: -----中中中中 · 輔八古墓世名(八里梦化鑫)。

檢測導用	檢 渊 程 集 (單 位)	檢測方法	衛針
反中無整浮機和(PM)) - 空白	22 (µg/m²)	NIEA A205,I1C	
		-	-
<del></del>			<u> </u>

公司考購:由課金機構造股份有限公司

報告專用章 年R 古 サ ハノ キー 高端軟件外接得有限公司 在投資板を一台也 を 至 人: 季 仁 空 1版を子とない 2000

TWO 492075 TWO 492075 はあるこれでは、本語を関する。 はいか Captril Radio drietto かっておとなっていませい しゃだい おはこれのできる ままず できる (1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年 1995年

### 台灣檢險科技股份有限公司 行政院最供署於可從字號(環界環境字第035號

空危樣品檢測報告

行程代稿: FIAB22030064 夯泥單位: 東建工經顧問有限公司

計畫名稱: 臺北灣(HEO 1.1年)延月期間蒸燒品 資盤關作業 检测目的: 建烧彩塑拌体 - 禄禄時間: 11[年03月0[日09時90分 族品特性: 空氣 · 至 : 111年03月03日12時90分 張馬錦北: NPA2230C257001-002 · 类様時間: 111 年03月03日18時37分 採集單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 报告日期: 111年03月17日 飛台網號: NPA2230025701 聯絡人: 景便賢 接接方法: ----採採地點: 新北市八里區

	空氣中絲點浮磁程(TSP)	
林里斯烷及伍置	撤现结果(準位)	備組
	: NIBA A102.13A	
NPA22300257001 (聖本長平)	52 (µg/m³)	
NPA22300257003 (義長度)	78 (Lg/m²)	
以下空有	******	
	·	
2 汉武忠共1页。		
3 含可完在就所方面情測無於MDL)時,以2 ND、 22 "企前網子最下值數學在指 "本 一 中格 4 不可學學學學學學學 1 并 1 可能的產業與原始 4 之 4 一 2 編得學主提展於數字母的工程區。有上途與空 本外可人真情和之事與此能,完全的程序或被 更被之 "	·您班叫其黄剧信。 坐快要含之其, 收许更优全路非立设征。像于我让人/申报年 发作事群年投前開版附不解评方法投后依征于第 7号,如用益庆,陈政石德州中侵族更渐连进	- (1 布 F ·
3 含河烷氢液中水中清阳压锅附10時,从 2 200 所"《我周标子最价股本等价值。本, 于转 4 人们即位于国际上直接,可特征查查增加作成 电应。一个流解释上提供原格完全特点基本,并占法检查 本分司人支持检查基础的。完全原共会领导 支持公子、高度生行效率、使期,使更是完全 之外,连接生产的膨胀或分析的工作效率。	(宋红州吴冀别称、坐伊泰达人/申报人 坐使来待之为。 张沙宇的安静北之设施,恪印泰达人/申报人 张沙市确平设有图域图不接接方法及后会向于第 7月,向有近庆,陈政在朝州即原族朱朝克迁 "原发了军庆	-治示下。 治原原层 學治代書
3 舍河宗医惠安古古南湖地南侧凹的,从 2 200 此"《原湖村市最下他之身在市"者,一个将 对 人工场中的程度证明第一项 网络麦克里马作或 电应。 (一)黑石桥上湖南沿路至分的工程品、自上的地区 本分词人员前时。要出口的,完全成果是风雨 变得会了。城市这种市场、校园、超海直的人 之外,直接设备即图的成分所画之行政服务 (21号人根据公台中图的成分所画之行政服务	原語明書 黄樹樹 空標金 音音形 東海東の安藤県の理念・集音家に上/幸福と 東海軍衛等、東南部 機関工権原の治療を企会を選 東海軍原等。 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東南軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等、 東海軍原等。 東海軍原等。 東海軍衛軍等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛軍等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛衛等。 東海軍衛等。 東海軍衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛等。 東衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛等。 東衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛	.指示下, 相解原定 静态代数 公務系等
3 金河院家庭中方中省周班附加1時,从 2000 四"《后期制作最价处理等位置"来,一片转 4 不均余的自实信息身子,可惜随意使想要作成 电应之一,然而终止被需要推定。完全成果的使用 声明会了。 "我可能力能。 使期间的是形式的 更相会了。我可能力能,使期间的是形式的一个。 不到一个。我可能力能,是自己的一个。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	原生相关黄国师 定律者各之集。 定律者各之集。 发展等 代李维章之前开始用的爱族来溯点走 次度用军家国。 展的期龄上 它会有,性高神的造技来溯走上剧户案。 "谁人,亦我相比为爱强施展哪么珍?特象	.指示下, 相解原定 静态代数 公務系等
3 含河花花熟漱中水香湖地取物MDL時,从 2 200. 田 "在湖南水果形地放弃住宅"之。 中部 化 人口水中的圆球作用身形。可特别最近原则有价格 化之。一次温斯斯亚州最高的公司各种及原型。 中间人具证的公司是是有效。 完全的是无效的 河对公司、海州是有效的水、设计、建筑设施 之时,建筑文品有限制成队分析而之行效应 《12人则然不分,是及用精调水位为形成。 不有的处文及是可能引起的水分析而之行效应 公司不同的水分析,如	原独州民東州縣 股份等企政。 股份等企政。 股份等企政。 完成了海州市政府,张江平湖州市省农来湖是也 夏州市城区、张江平湖州市省农来湖是也 展价的股份。 「海水、下南州市区至万面在高州之际" 有象。 「西水、下南州市区至万面在高州之际" 有象。	.指示下, 相解原定 静态代数 公務系等
3 含用完在原本方面的地面的IDI的。从 2000 四 《在網絡卡局产业收集信息》表示 一片相 4 以对专管制度层面直升。可特征查查型具作或 电应之一一點稱對之其機構發展了所有之構造。 为上的效应 主持有人員有信息 考知的。 化合物系统的模型 或对公子。 前便是指示。 化侧板系统的模型 应对公子。 有便是指示。 化侧板形式的模型 (则是人程序之后,参数则线圈等任意等表达,每 全线,组接处是有资度则线圈等任意等表达。每 全线等图点。 企成等图点。	原独树虽黄期临。 股份等含少的 股份等含为的安排的实现的。第次会让人多数几 股份等的安排的交流的。 股份等的大量的大量的大量的大量的大量的 展价的的上层分型。一定不断的一条, 等为一定分型。一定不断的一条。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分	.指示下, 相解原定 静态代数 公務系等
3 含河水溶熟原介水清湖海湖MDD山岭、2 200- 以下"水南湖南水黄矿电水黄花。 产业,严肃 对"水南湖南水黄矿电水黄花。 产品。 有10克·10高辐射上海,并有10克金、大小,海10克。 水河、大黄油水黄、海2分水泥水水喷 水河、上海水水黄、水水水水水喷 水河、上海水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	原独州是黄州縣 東横倉等之事 東海市の安徽州東京縣 (東京 東京 北) 一十九八 東京市東京市 (東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東	.指示下, 相解原定 静态代数 公務系等
3 含用烷氧與中水素網與歐洲門山時,又 2000 四 《在網絡中衛門地區等位所。本, 中部 4 人以中的有關於如此其一 3 時候查詢與有項 如之一一個保料之與結構經濟所有以構造 3 市上的原理 未成可入員前標準等與於一個與於於於國際 支持公子。與使無行結果。從例,從與在於 之外,就接收益者的數數與與在於政學 (2)屬人與解於自身與則轉與事任政等於於。 不會數定定與專行所需的學之相關無不,如今 之時時間與 企可不顧。台灣被如此數數有其於不 自身人、如此重	原独树虽黄期临。 股份等含少的 股份等含为的安排的实现的。第次会让人多数几 股份等的安排的交流的。 股份等的大量的大量的大量的大量的大量的 展价的的上层分型。一定不断的一条, 等为一定分型。一定不断的一条。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分型。 一个一定分	.指示下, 相解原定 静态代数 公務系等

These information is a consistent with a simple of the consistent of the consistent will be a simple of the consistent with the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple of the consistent will be a simple

### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院服保署許可經言號:環各環報學第035號 空氣機品檢測報告

行移代码: FIAB22020552

安乾單位: 反建工程额则有限公司

- 查儿海(196-1757)施工期列展设品费监 发测计句: 環境影響評估 副於安

採獲時間: 111年03月02日13時00分 至: 111年03月03日13時00分 测作类 报品埠性: 李氣 群岛域(2 NPA22300229001 收获时间: 111年03月03日16時57分

報告日期: 1115-03月14日 採模單位: 白灣檢驗科技股份有限公司 挽棋方法: ----- 健全数数: NPA22300229

	) 1∰ ≱	各人: 振等芸	
嫩颂 項目	核 测 筋果 (單位)	稳测方法	海维
室創中網務浮微粒(PMzz)	32 (μg/m³)	NIEA A205.11C	
以下空行			
		_	İ
·			:
	·		
		-	
		<u> </u>	
登立: 1. 本集市已由特可或要登号人容積額 採水: 上格力(FIX-02) - 気候機関数 2. 本集音片 (FIX-02) - 気候機関数 2. 本集音片 (FIX-02) - 気候機関数	A: 劉明弘(FⅡ-J4) -		办读爱格。
操机:正信参(FIX-402) 高核核构的 2. 本集告共1页。 3. 专用实施机构方法值为在FICADE)) 以下《读训目示学数值标准程值》	9:舊期至(FII-14) - 時,以" ND < MDL" 表示 表示:节转张选明其實明(	(安高斯VII) /担张浴☆圣郑最长 4 ^	外藻反转。
操机:正信步(FIX-02) · 成核檢測表 2. 本限台之间。 3. 常常实现化对方的债例在ACMDE) 以"公前到证计节核也就单位制 4 本限的数据成成页景,不得通常	用:舊明氏(FII-14)。 時,以"NDKMDL"表示 表示,节标张达明英實明( 集製及代為全程原告之用:	(各高於VII)。但然於☆童寶最後 A	
操机:正信步(FIX-02) · 成核檢測表 2. 本限台上目。 1. 如常型地址方示值》在ACMDL) 以"公前到的一章校也就单位的 4 本級自發發級限品負責,不應適數	月:曾朝蒙(FII-14) 時,以"NUKMDL"表示 表示,等特號進明其實现代 東蒙及代為宣傳原告之用: 日本始數並收域至項告告	(要高於VIII) /但被於汝至康最被 ( ) : ( ) : ( ) : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	数据书工品
株本:五倍ラ(T-A/O2) 大枝樹刻丸 2. 本出音注目。 2. 本出音注目。 3. 金剛を直見かさかはか 起れCADE) が、公前以目の古歌の主がのはか 年年本を登る根本のラ 、 不知道を 中刊き:(一)故る心と構物確定がかた様志・ かなり、人衆就と 東 若知信・ かとが 東 長か上・ 公賞では存在。 (後) で	用:酱助蓝(FII-14)。 研,以" KD-(MDI" 表示 表示,节标激组用具質测 有表示的全体原告之后。 自表示微型性质显相后等 自然设施服底原理需要有 BE基础保证等:如常设度。	(安庆於MIT/红铁岭城至郑最长 京。 出土廷郎,保在秦花人,中教人 引起到之城华方法及。《福治黄节	乾燥下(2) 粗關或发。
株式:五倍を1下×000。 株林 向北 2. 本 由を 市間。 2. 本 由を 市間。 3. 中間を 近地かる かはの 私にのDD/ メールではは、一首 牧田 本半 位面。 中間を (一) 森 電池 大海 は 大海 (東京 大海 通 意) 中間を (一) 森 電池 (東海 地 市 海 地 市 海 地 市 海 地 市 海 地 市 海 地 市 海 地 市 海 地 市 海 地 市 海 地 市 海 地 市 海 地 市 海 地 市 市 本 市 本 市 本 市 本 市 本 市 本 市 本 市 本 市 本	用:酱助蓝(FII-14)。 每,以" ND《MDI" 表示。作品就在用其實现。 表示。作品就在用其實现。 表现人物各種學學也可以 是不過程等。 包配戶政院應及合理等 及為 是而是供不實。 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	(著名於VIII/在基於於臺灣最高 本 出之延和,蘇茲卷在人。「中极人 服息制也機等方法及。·編品資富 就及石機圖所質提升兩負援等等	据活下,以 相關基定。 復員協之時
2. 未集告 ※ 1 円、 ・ 中間 を 1 円 できない できない できない できない できない できない できない できない	用: 答明长/FU-I/I)- 時,以" BU/(MDL" 表示 表示。 "特殊选择用来管理。 模型及行為空程层卷之票。 在本時數金达城至域台岩 思历行政体度点無理是及。 是否在《本章:如有違反。 是否是《本章、亦者之一次,之 "专必要。亦者之一次,之	: 姜高於MIT 在最高效量專業 ( ) 此 无远程, 海益香花人。「申校 人 服 在 海	据活下 1 以 相關規定。 信責協之時 会務員至載
株本: 五倍を1下400。 気材を切め 2. 年 出きます。 3. 中間を3日である。 3. 中間を3日にいるからのは、私にADDV よった同日にはませる。 4. 本名と最近は成れます。 不得適意 中間を1. 一部で近日本名。 東部や上、何重近日本名。 信知、日本を中心を3日のようであってある。 本名のようである。 日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、日本のは、	用: 基斯曼/FE-I/I)  环,以" NU-(MDL" 表示,"特别效应用是實際。 東京大學與及情數學與原語之一。 東京大學與政府與原語之一 原語/於政院及心所建設改 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下面 第四次/4 下	(著高於MIT/在藥物效量線乘藥 此之這些,係益素之人。學校 能引起關於機等方法及。編品資源 就及后校圖所管理與因是選問 分為首、經濟院(MIS 抽用毒藥 以及會核與所以以及用資源	据活下 1 以 相關規定。 信責協之時 会務員至載
株本: 五倍を1下400。 気性細胞 2. 年 物を当 目。 2. 年 物を当 日。 2. 年 物を当 日。 1. 中部 ( ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( ) 中部 ( )	用: 基明 法TEL-I/I) 時、以 ¹ 、 NU (MDL ²	(等高於何) 在基础效量專業 由乙之在。協立基在人工申放大 數學研究或予方法及《協治學 就及在自國際問題與所見提問 分應有一立為經濟政治人 使用表現 (全人) 一個 (全人) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (	据活下 1 以 相關規定。 信責協之時 会務員至載
株本: 五倍を作本の20、我性知识 2. 本協会計算。 3. 中間を対する所はの私にADD/ よ。 内容 (	用: 藍鷗 英(TET4) 等・所: 《DU (MDDE》 示示 表示: 《等等流 有其音之六 日本始數立使其至之六 日本始數立使其生之六 明末 (共和) (大和) (本和) (本和) (本和) 本の経 (本和) (本和) (本和) (本和) (本和) (本和) (本和) (本和)	《安高於內門·拉特的企學者等 也不是他,梅森基在人工申收大 能是相位或單方去及《梅蘭等 也及其我國所問題其所自身等等 企及主題。 (2) 在	据活下 1 以 相關規定。 信責協之時 会務員至載
條項: 五层专作(ACO) 有限的相关 2 未编号法律。 2 未编号法律。 3 专用等面码如方面相互相同的证明 1 《语词目示量的主题和图像。不是通常 平可多: (一篇在企业情勤的证明分析。 不是同人有效之处情勤的证明分析。 原则人有效之处情勤的标准。但如 有新学生形态性创新分析。但如 有新学生形态性创新分析的是可可的 (二)方人种和中内身处的有限相信的 不需的大力多方面,种类专用。 企用表面。	用:整顯英深II-(4)。  等 以於,於以不知以下。亦於 東黎及內對之為於為一大學與於其實際, 東黎與內對立為於為一大學 京都於為於此一大學, 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(等高於何) 在基础效量專業 由乙之在。協立基在人工申放大 數學研究或予方法及《協治學 就及在自國際問題與所見提問 分應有一立為經濟政治人 使用表現 (全人) 一個 (全人) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一個 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (一) 一 (	据活下 + 以 相關風寒 → 後責任之時 会務員至載

### 台灣檢驗科技股份有限公司 有政治環保署許可計字號:環署環後字幕的流 空气振品检测银杏

台程代碼: FIAB2202055.

要系單位: 東连工程額間有限公司

計畫名荷· 聚化沸(105·111年)施工期度環境治質症 檢測之始: 線塊影響計像 線線時間: 111年20月01日 核缘時間: 111年02月01日12時00分

機品特性: 空氣 差: 111年93月02日12時90分 改炼時間: 111年12月02日16時26分 報告日期: 111年33月14日 報告編註: NPA22369231 ※最高機能: NPA22300231001 松祿單位: 台灣級職計技股份有限公司

理 為 人:张謇芸 採樣地點: 新北市八里區(緣中大門)

檢測項目	被 澳 指果 (單 位)	徐州方法	備註
空汽中夠整浮微粒(PM2.3)	25 (µg/m²)	NIBA A205.11C	
以下壁的			:
			<del>                                     </del>
			i
			:
旅長: 王藝秀(向A-42): 4. 本現的人1日・ 5. 書別で優麗(冷を集作後) 52 ^で ・動到報告最後作	罗人存赖鱼族,也参赛的内部都是女子 (全沙特别斯:其爾等(YI-12)。 杨隆(MDT)時,二 ⁴ ND之MDI、安安 数學位置。東非一直特別、明美常則 ,以始随是沒對在作者で強奏多工	:: 産場のMOTク係的物量製成物 血・	<b>斯環度時</b> 。
【明诗:( ) 植法银形根海螈股份自 水公司人员企业之界家的	i 析 b 陶品·白本植位家也很全指开的 i 前,完全性拥有效 智琴镜标模器及布	出之的职,确在类然人 <b>厂申</b> 教人。 [関绕员之称中方法及品保品管理	相関総ス・
重持公正、知實通行 快机	6、海河、湖东唐偶不置:如有罐床。		使重性分介

小贝内每又古花霞野治疗作引之相 - 也过律制数。 報告專用車 合理機構提問者限公司 原原質放伍者以 自合人等人类 公司范朝"台灣播除鄉北投稅份有限公司 会内が初 : 東日人: 本立子 梅田里主等: 女 日、女 大大大大 M

TWO 49207.20 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 - 1780年 -

### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保等許可證字院:蒙著原檢丰雲055號 空氣樣品檢測報告

行和行場: PYAR22020550 要乾草位: 束运二程账则有限公司

計畫名称: 墨北海(1994年)地工與阿康建區資盈 被澳用的: 經連彩資幹份 計畫名称: 減倍素 和樣其間: 111年(3月6)日 1.1時(0分 **採品時性: 空角** 夏 : 111年03月02日 11時00分 株品編號: NPA22300241001 收集時間: 111年03月02至17時00分

据模单位: 台灣檢驗科技觀伦有限公司 据共日排: 111年03月14日 **粮梯方法:----**私 计编统: NPA22300241 移樣地點: 新北市八里區(北外級口) 群 每 人:张芳安

檢測項目	株 湖 绪果 (学 位)	检测方法	修算
宣集中編懸浮微道(PM.s)	27 (ug/m²)	NIBA A205.11C	† · · · · <del></del>
以下它包			
	<del> </del>		
2、本盤方井,页。 3、方園高微電館方浴梅湖極, BC <梅蓮曆并發載之數	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	每高於MIJI.但例於接重複品數	別漢度群・
25. 47. 4 . 7 LIF M 30 15.15 (3.15.15.15 A.A.		ويندو وسعفان وعدر	H

**報告專用章** 

| TXCD 4.95 0.7.4.2 | 685 Taleson Line | NaME | Principles Section (Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles (Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Principles Annual Pr

### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院議保署等可證本證:推着環檢本第CD5號 空氣樣品檢測報告

行程代码: PIAD22030065 豪的單位: 東建工程顧問有限公司

計畫名稱: 臺水港(109-111年)美工期間環境品質監 輸溯目的: 環境影響评估 指標時間: 111年03月01日 棒核時間: 1()年03月0(日09時00分 很品辨性: 空氣 名: 111年03月02日09時00分

在 111年03月02日05日05万 枚提時間: 111年03月12日17時00分 校告日班: 111年03月14日 校告編號: NPA22300233 期 毎 人: 仮第五 様馬燒魏: NPA22300233001 採撮單值: 台灣檢驗科技股份有限公司 孫最方法:

接級機器( 新北市人里原(2004年))

林被地路: 初北市八三區(宝)	(女T) 和 答	御 答 人:没予云		
被测采目	後別結果 (異位)	微测方法	衛台	
空氣中細態浮微和(PMas)	15 (μ <b>g/</b> m ² )	NIBA A205.11C		
<u>联下型台</u>			ļ	
			-	
			1	
•				
			ļ	
			1	
		+	<b>-</b>	
以"《编记机会是化心起源 有 人相计解解注象出月首 不 特例方"(一)据保护本线推论处方价的 本公司人员教住人来靠如能 老对方,"决章的许锋"。 过设度至于查别的点令的所称。 (1)于人城州之口身;政府能 不 考虑此方官人是一种	(MDD) 时,以"ND《ND》及示。 工作"表示:他無即即四月實謝信 得底感觀景亦作身主博屬子之期信 。據高。自本除數三根韓主報上數自 完全紙照付之代職規模選等及方面 數則、現後監備不會。知至違漢,則	。 之國在,沒在身施人/中報人 機關之譯為之為及品門品學等 政石德顯於受權支權或與海 務員 每發所則發之利用於	数様で、6 相関規定。 信責化な名 公務員 54	
上连钟刺牧。 沙司名碑:与雕牧敏州校授传书尼公司 自清人 春仁學		銀台專用章		
ME STORY		雅·教育教育-台北 角 東 人 李 牟 夔		

### 台灣被職科技股份有限公司 行政院議保署許可鑑字號:羧基灌檢字第035號 空氣樣品檢測報告

号程代码: FIAB22030065

责任政治: 東建工程顧問有限公司

計畫名稱: 臺北港(1941)[華]第二语間環境再製監 檢測目的: 環境影響指传 報應時刊: 111年03月02月 採樣單价: 台灣鐵驗科技股份存取公司 報告月期: 211年03月18日

孫根五法: ---報告練號: NPA003000237 深樣地點 : 新北市八三區(義民廟) 聯 榰 人:残筝芸

被测项目	檢 湖 結果 (亞 (r)	· 绘测方法	構む
型氧中無點浮微粉(PVss)	28 (μ <b>g/m³</b> )	NIEA A205, UC	
以下空白			
		+	
	)		
接線: 三在勢(元人の2): 無 2. 五番を共1页。 3. 密減三益(終わかは超対磁係 元、水線対域を最近変数。 4. 五級を買り終る更新。 年間第二十一級が近上級継が数章の前 本が引入支援や三米大地総 中間かず、以質能行行降。 立線金五子機構数か分析外 (二)子、保険地、自身、取り では金五子機構を取り分析が (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)子、保険地、自身、取り (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (二)を (	(ACDL) 10年 110年 (MOL* 九市 ) 146年 表示 - 正見好社場上資訊值 。 146年 表示 - 正見好社場上資訊值 。 146日 - 当本指亞女根與亞茲等等 15全級原於我提及環境等等等 15個 《祖康集傳大寶、如次祖是 "似	→ 前外MDL供心於祖等機構化 之前數。集在委前人/中報心 通用之獨立等。東非常基等等 政府機能所受損或關力通常证 成府機能所受損或關力通常证 認着, 立物種則減上關於此。	開港で、以 四期規定・ 信責任 年齢・ 公務書を集
公司名稱:今灣歌樂刊技教授有限公司 日傳人:數世歷		報告學用章	
20 张女上中: 艾 \$ 7 克 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		会其接換料表限份方限公司 環境質量 白北	
		10 + 0: 3 C G	

### 台灣檢驗科技股份有限公司 空氣機品檢測報告

學提機碼: FEAB22830064 要指互任: 東陸工組織問有限公司

採模時間: 11.年03月01日09時00分 三: 11: 羊03月02日09時00分 議乃辞性: 宝倉 基品線號: NPA22300257901 收模時間: 11 年03月03日18時37分 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 **祝名日期:111年03月16日** 报告编载: NPA2230025702 联络人: 设置基 

採樣地點: 新北市八里區(空心女中)

WHENCE A MINISTER OF	13 9( 1) 4# 92	7. KPE	
检测项目	檢刑結果 (原位)	会设万法	名起
大和中凱達浪度	1.59 (µg/m²)	NGA A451.10C	
大魚中氣連浪度	ND<0.012 (µg/m²)	NCEA A451,100	
大复中碳酸鹽渍度	5.10 (µg/ra²)	NFA 8451,100	
大臭中磷酸鹽濃度	$ND < 0.012 (\mu g/m^2)$	NO-A A431,100	[
大紅巾和酸鹽須度	6.26 (ug/ra ² )	NEEA A451,10C	
以下室句 。	1		
新計: 1. 本央告共1頁。 2. 生態をは4850では有別点	6FL(MIDL)呼·以"ND (MD1"表示:	总在在MITT 有小 机路 异甘草	3.你就像像品。
<b>旦"≺被羽板生最低位置</b>	<b>克尼亚值"表示:並名加性则存實期值</b> 。		L.1380/2478 · 1
3. 本概等模對政策品質質。 2. 本概等模對政策品質質。	·不符陵态领象及华原市梯度后之用。 5.之模品,并未而贴置板设元均衡衡()	n and an an an an an an an an an an an an an	
	1922年前,日本中联盟权力的联合教育。 能,完全收越行政院建场领域得美元有限。		
	·祖刘、昭庆庄的不黄、土有建成(我)		

文件会。,故其者(持樣、吸風)。因為這樣分學;在這成,找然何如用的受損失機其之分與指於之分 就持定之一條構成分分析為之性或為公司計畫成可 (二)中人樣所公司有完成所如因於所收至分群。公司於明治二次(四)第二八五項即刊第二項其例 不實論於文書及其治於情報的之類及其次。如有或及,亦其即於文語語的資源以及通傳於文,或受益解其 已於付完成。 台灣演奏車技具背有限公司 环境資溫宣-企光

日 智 人: 华 亦 變 Hodelet : 郭 椒 獲 美文(1/1)

### 会潜检验到抗贴价有限公司 空岚摄品檢測報告

**海殺代碼: FIAB22020547** 责任单位: 東建工程顧問有限公司

操權達得 111年03月01日11時00分 至:111年03月02日11時00分 **∴特性: 空氣 東株寺は: 111年G3月G2日17時C0分 報告日数: 111年G3月G5日 录品编辑: NPA22300252001 福告编號: NPA2230C253C2 **採集方法:** 经经水处: 新北市人里區(41.外港口) 鹏 務 人:張等於

	1, (C. ) 16 18 V 18 A			
松测項目	松洲结果 (草位)	检测方法	供访	
大瓦甲氨醛酸度	5.32 (µg/m²)	MIEA A451.10C		
大化中直整波度	ND<0.012 (j.g/m ³ )	NIEA A451.10C		
人是中華改璧環度	8.92 (µg/m²)	NIEA A451.10C		
<b>大茂中媒酸鹽濃定</b>	ND<0.012 (µg/m ³ )	MIEA A451.10C		
大汽中硫酸鹽濃定	9.46 (µg/m²)	NIEA A451.10C		
以下空台				
	.1 .			
	1			
	1			

報告專用量 公開發性的報本 在股票數數 6次 在股票數數 6次 後班的數數 6次 後班的數數 6次

### 台灣檢驗科技股份有限公司 空氣機品檢測報告

でおけた時 : FIAB22030064 安托匹凯: 東連工程顧問者性会司

计畫名称: 盖北港(109-111年)北工期間很境品質 檢測目的: 議劃作業 課職所聞: 採株町間:111年03月02日12時00分 型: 11.1¥03月03 € 12啉00分 機品特性: 空至 收條時間: 11 年03月03日18時97分 表品編號: NPA22300257002 採機單位: 台灣檢驗科技提份有限公司 **根与日期:11:年03月16**: **沒樣方法:----**報告編載:NPA2230025703

茶樣池點: 新北市八里區(義)	飞痫) 膨大	3. 人:弦算者	
織地頂眉	<b>检测总录</b> (异位)	确拥方法	螺丝
大乳中素暗濃度	3.90 (µg/m²)	NIPA A451 100	
大兵,平島,鹽濃度	0.04 (µg/m²)	NIEA A451.10C	
大兵。中國發展港度	117 (µg/m²)	NTEA A451,100	
大角。中磷酸酸濃度	NID<0.012 (μg/m²)	NIFA A451 10C:	
大鸡、甲硫酸腥濫度	11.8 (µg/m²)	NlEA A451,100	
以下生含			
·			
伯·维· 1. 木板台共1頁。			
	SWIDDWARK JAY HOOMS		<b>建化石油水</b>
	「位成」表示:世书强维明万实别: 「特别是被装度作为主席居在之期		
<b>架5 台:(一)药保护未换接收检查分析</b> 4	2 水品、并各抵稅空收積至撤售監	图名周翰 人名库曼 能大厂工程	A.香金玉・以
本公司人員及任之自食利用	第 全主教行政院、表現論該等及有	網絡圖之際棒方法或結構治療	筝 加斯坦文
東符合业、政策通行标题、《 直接企业资格服长这会所》:	· (1) - 北馬里格本質、如英雄技・ - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	<b>订政府機關所受新美職負達時</b>	路道贯任之并
	2.4.4.2.2.2.2.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.	公报书:非经经制作上附约包	· > 46 5 5 5
不管各族主旨表意持持我好代	创土柱戳规定,如金连左,亦后册		
<b>亚海河制炭</b> 。		Time 10 - 45 - 70 - 3	<u>-</u> -1
公司基稿:白灣松松和裁集份有票公司		<u> </u>	<u>F:</u>
月青八:李仁宪		七時次先年收收公有限分	[위
HOREZ = T B ) T		逐频青龄级-安扎	1
<u>\@1765\\</u>		自主人等台	**  **
		最级党主管 斯 教	细 医表侧

- 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 1990年 - 19

### 台灣檢驗科基股份在限公司 空氣樣品檢測報告

計画は特殊: BCAR22020548

委託單位: 求建工程解罚有限公司

計畫名稱: 要先後(109-111年)於工期間環境品質 · 檢測目的: 提別作業 · 採提時以: - 採模時間:1:14:03.jj 01 = 12時00金 **禄品特性; 宣焘** 至: 111年03月02日12時00分 交優時間: 111年03月02日15時26分 報告日期: 111年03月16日 禄品编號:NP422300250001 採樣單位:自對檢驗科物股份有限公司 探操与注:-政告終號 NPA2230025002

梯振远點: 新北市八里區(港口天門) 聯 絡 人工服务等

检测项目	撤列总案 (單位)	检发方法	備程
大载中氖型滚庋	5.98 (μg/m²)	NTRA A451.10C	
<u>大教中戴璧溪族</u>	ND<0.012 (µg/m²)	NIEA A431,100	
大我中硝酸鹽溪庫_	10.7 (µg/m²)	NIEA A431,100	
<b>大戟中磷酸进羰度</b>	ND<0.012 (µg/m²)	NTBA A451.10C	
失氣中凝凝盪減度	9.72 (μg/m²)	NIEA A451,100	
以下空台			
A "全维斯顿古景族红花	iM(MOL) 所:以"NO《MOL" 表示: 文單距值"追示,這起與經過應當的確		· 明代教练政治
	·本學問題複製及作為方得廣告之目。		

公司建辦:有灣檢檢私行應給有限公司 自在人"年上年 教在中主年:一大 为了 女 教在中主年:一大 为了 女

夏森(1/1)

TWD 49-9 (27 TWD 49-9 (27 TWD 49-9 (27 TWD 49-9 (27 TWD 49-9 (27) TWD 49-9 (27) TWD 19-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 48-9 (27) TWD 4

### 台灣檢驗科技服份有限公司 空氣樣品檢測報告

行移代码 FIAB22020549

安佑單位: 永遠二程撰明有限公司

計畫名稱: 臺北海(199-1111年)建工期間環境品質 檢測目的: ------

蔡禄序灣: 111年93月01日10時€0分 監測作業 **操品特性: 空氣 新:111年33月03日13時00分** 操品编帧: N2A22300247001 据煤单位: 台灣檢驗利板股份有限公司 收楼時間:111年03月03日16時57分 - 藝典日報 : 111年93月16日 報告編號: NPA2230024702

**林様地點: 斯孔市城口區(人旦變化處)** 影 终 人:張等等

檢送城F	檢測結果 (單位)	检测方法	编丝
大角中氣降濃度	9.35 (µg/m²)	NIEA A451.10C	
大麻中氣異樣度	ND<0.012 (µg/,p³)	NIEA A451.10C	
大海中硝酸鹽溫度	(0.0 (µ ₂ /m³)	NIEA A451.10C	
大氣中磷酸原溶度	NI ≥0.012 (µg/m³)	NIEA A451.10C	
火酒中硫酸溴溴度	10.4 (µg/m³)	NIEA A451.10C	
以子室白	· -		
	·		
	<u> </u>		
	<u> </u>		
37、《社園院共享保地報》 3. 本報告權少益於 ? 白贵 。 聲明書: (一) 將保護本數據於如至分析, 在公司人員算件之才實知能 廣待分正,故實施行機限, 立倫登工作表開來法令所壽 (一) 否人確保知 白寿 完放不該 (一) 否人確保知 白寿 完放不該	· 竞争依照符《院镇城保延等及省制 版测、振兴申蠡不贵,知有党反、副	1 - 文學教,传教会及人才中域 別代關之樣與方法及無信其實 中政新國院於是相決關前與特 今後第一連續所以法上國利茲 大學會對於昇端向於連續對於	人相亦一,以 等标預規之。 持續負無之外。 ,否務員仍數
公司基稿:每開始知到收收的有限公司 具負人:安仁教 指於京王治:「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「		報告参門草 公開於明明明明 等級實際工作 學	

| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

### 台灣檢驗率校股份有限公司 空负振品檢測報告

行程代码: P(AB22020549

- 綠楼時間:111年03月(日日15時00分 提品特性: 空氣 機品斡號: NPA3250C247032 至:111年03月02月13町00分 收核時間:111年03月02日16時57分 報報日期: 111703月16日 報告日期: 111703月16日 報本統統: NPA2230924793 聯 每 人:誤算蓋 换集單位: 台灣織物和扶殿俯有限公司

投張方法: -----如此小小 如用古林口県(近年至人)

检测项目	核測与果 (單位)	梭洲方法	微註
<b>、丸中魚鹽濃度</b>	8.81 (µg/m³)	NIBA A451.10C	
<b>、在中集鹽濃度</b>	ND<0.012 (µg/m ¹ )	NIEA A451.10C	
、汽中磺胺鹽濃度	12.4 (j.g/m³)	NIEA A4SUJOC	
<b>、我中磷酸盐激度</b>	ND≤0.012 (µg/rg¹)	NIEA A451.10C	
《筑中硫酸鹽濃度	15.1 (1.g/m³)	NIEA A451.10C	
지다 쪼속			
		III	
	<del> </del> -		
(株): 1. 本紙香花1頁。			

《 內面明期多次限數學學院制度。表示 基礎設計明在資利數。 3. 我就会國前指導、西京、內共總國或提及由海內特別之間。 ( ) 與明認、傳統等、西西亞人民國政治、與其他政治、與其他政治、政治、 ( ) 與明認、傳統等、西西亞人民國政治、與其他政治、東京政治、東西亞人民國政治、 ( ) 與明認、自然的、 ( ) 與明認、自然的、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明認、 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明。 ( ) 與明

会有名称: 今然你的人 身會人,并必要 開發生生學: 罗 身子型

T # (0.00)

- MET Plans to: NUEL Phase with bright of the Market No. 2015 (2015) AND AST 978 5 会合会がでは必要である。 NUEL Phase with bright of the Market No. 2015 (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND AST (2015) AND A

# 附錄四-2 噪音振動監測成果(含照片)





監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:111.2.25~26

監測地點:成子寮

監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:111.2.25~26 監測地點:聖心女中





監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:111.2.25~26 監測地點:大崁腳加油站 監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:111.2.25~26 監測地點:東防波堤口





監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:111.2.25~26

監測地點:中山路與商港路口

監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:111.2.25~26

監測地點:港口大門



監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:111.2.25~26 監測地點:瑞平國小



監測項目:噪音振動監測(假日&非假日)

監測日期:111.2.25~26 監測地點:八里焚化廠

# SGS

### 台灣檢驗科技股份有限公司

新患有舒比应落圆医五下格100-190 TEL:(92)22993990 PaN:(02)22931342 行读院服务等可能作品:逐年联合字系186元

### 噪音測量報告

扩重名码: 圣孔谱(108-111年)施工期间艰况品贫监测作案

測量 a 數: 111 年 92 大 25 日 至 111 年 02 月 26 日

李托人员: 植粪桶 连张单位" 京进工程期间有准分司 析務代模: EINV23I20110 **欧族日期: 116 年 03 月 01 日** 湖亚目的 海绵影察神礼 载告歧洗 AFN22200174 07 能品級並: NPN7222(3174001-008 柳重人角: 傳納嘉 白奇爪 昭松人员: 革會員

智值:【在船子已也很可能存获署人表散热的,直蒙著的内印教者主义,在音人知事:

・ 表示特別 主なが(別ト的)2 × 報告等 41 万・分配を用た近・

3.后收台值到转换品负债,不得随意被散在作为宣传增于之后。

(一) 英格拉卡特高格拉方特别或者高、3年的对于电影对于电影的目标。任意思达人中能从指示下、 从本心可见多常之身等的深、怎么时间特性及原式保健产品等11的情况在原序方法状态的正常分别的 这次,需你如此,但需要比较有一大概。在我直接从实上的是或了现代的情况的重要的正确。 使且也此种,是使是使精神成合的对象的发达或少是则是有目的结婚的成员相关的正常的正确。 (二) 会心解析的正常的情况有效实际会而,可是对对立上心的复数。可以即使的现代是一直对于 不完全的之类或可能的有限似乎会动,可是对过上心的意思。可以即使是一个不完全。 不完全的之类或可的的影像你也相似说定。与为说是,不为别是更有证在我们之近代为失。随处都 都是这位身材成。

公司名群:南灣沿船科技服务市服务司

ស្សខ្នល់ :

_**SGS**_ 台灣檢驗科技股份有限公司 行政定保保署的可證字號:沒著灌蔽字第035克

### 噪音测量報告

刊 宣 名 終: 臺址卷(19-111年)北工期間環境品質塑與作案 測 量 此 點: 或予奪 現 量 日 期: 111年02月25日至111年02月26日 - 湖: 作権 接点 時 徳: AFN22290174001 測量方 法: NIEA P291 測量 標準: 2921-201412 動場停止圧縮: A 5e構 動 特 性: Fast 取 博 理: 1台 (日本): 111年は月22日まで、
 (日本): 101-24:01
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 (日本): 101-24:02
 <l 测量模器 儀 益 名 稱:複分型學者 屬 彩 應 序:RION 議 篇 型 號: NL-52 数定有效提供: 112.11.30 藏證序號:00057563c 張 28 名 號 : 寶易点氣來檢 復 38 處 斯 : APRS 滅 38 石 號 : A\$2019 燕 吾 里 號: 5000 教工有效制限: 112,08.05 校正模图 儀器名前: 翠台校正路 後居依即! RION

儀 署 型 使: VC-75 横齿床就:32502421 核正有鐵剂表; U.1.12.01 测量费素规则

主要影響源: 交通噪音 明點是有極觀: 全國 到點南与地貌: 成蘆灣 测路声向地貌:成春醇三枝 测器北方无数:成汗冰

> 男 素 人: 李 仁 曼 (She'sa') 郭 汉 道

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環境實計了經空號:翡星環檢空第035號

### 噪音測量報告

計畫名稱: 後記錄(10g-111年)總工期問題報報	<b>可能拥作者</b>
测量贴处: 成子豪	模 品 编 读(NPN22200174001
典量日際: 川 牟(2) 川 35 円(非保೯)	<b>管制区分额:第三额</b>
演量時間: 00:00-24:00	의 물 가 등 : NIEA P201
was decidada a sa a sa a sa a sa a sa a sa a sa	


量人員: 作	() 油压	当今正					革在xB(A
l'imo(lir)	Lx	Lner	L ₅	L _{jij}	L,	Lw	 L ₄₅
0-1	7,3	93.0	75.3	75	64.7	55.8	54.3
1-2	69.9	90.1	74.4	71.9	62.3	53.4	51.9
2-0	€3.2	93.5	73.7	71.0	GC.8	52.8	51.3
3-4	67.1	8€.6	70.1	70.4	60.2	52.3	50.5
rt-5	66.5	86.5	72.7	70.1	5C.S	53.0	51.9
5-6	69.7	86.7	75.3	71 7.	65.5	57.5	55.5
6-7	74.0	8.a.is	79 <b>4</b>	77.5	71.5	64.0	62.0
7- \$	77.0	68.8	31.8	30.0	75.1	70.4	59.0
<b>6</b> − i>	76.6	92.0	51,7	80.1	74.5	69.8	67.7
9-10	75.2	V6.X	29.9	78 3	72.6	66.2	54 <u>2</u>
10-11	74.3	95.0	75.4	7€ ≥	71.4	GGL	54.8
11-1	75.2	100.€	78.0	7€.5	73	95.9	54.6
12-13	76.1	105.2	Ye.7	76.5	71.4	55.A	53.A
13-14	73.6	99.A	77.8	76.3	71.1	55.5	55.6
14-15	72.9	88.3	75.7	76.2	71.0	54.8	6542
15-16	74.2	98.1	78.3	76,6	72	95.A	55.6
16-17	74.6	6ستة	79.5	77,5	71.7	55.C	5%
17-18	76.3	30.8	81.5	79.7	74.0	59.C	97
18-19	76.2	96.1	80 P	79.0	73.7	58.7	57.1
19-20	76.2	1041	80.2	78.5	72.9	59.5	52.9
20-21	74.9	21	79.5	78.0	72.4	55.2	92.3
Z1-22	74.3	93.8	78.0	77.2	71.6	50.2	50.9
22-23	74,0	96.1	78.5	27,0	79.3	51.3	59.7
<b>2</b> 3-00	73.9	96.1	78.3	75.9	69.2	59.6	57.4
L ₁₃ 2=	75.4	dB(A)			L _n —	75.3	cB(A)
L., *-	74.4	dB(A)			I 4 m	71.2	7B(A)
L, *=	70.2	$dB(\Lambda)$			L_ =	78.5	6D(A)
					L _{man}	305.2	cH(A)
4B(A	)					_	
91.0							<b>→</b>
60.03		_				_	
70.0	<b></b> -		~ <del>-</del> -	·	·		
60.0 -							
200 -							
40.0							
30.0					源。	告事	周逵
70.1					15,005	<del>- 184</del>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. 3	3.4	3 A 7 B		12 '5 (4 19	1.78	克克斯	21, 20 14
			- 4	life and	9 -	新した) 資 変化像: 剪	在題

### <u>SGS</u> 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院尿保者許可能字號:環署環役字第035號

### 噪音测量凝音

			宋 青 冽		_		
计重名稿: ; 测量地路: ;		9-111年)施.	工期間構筑			) TO 1 TO 0 TO 0	
		F 2.5 电 (作用 g			张星绮第一 \$P\$(197.4.2)		174001
<b>测型分析()</b> 测量诗图()			• )		答制服会额 绷 号 方 处:		
<b>测量人员:1</b>					S1 T 2 26.	*0.2K229.	<b>革</b> を5円(A)
Time(hr)	$\mathbf{r}^{\mathbf{z}^{i}}$	l _{ima} ,	T _{-K}	1,5	$\mathbf{L}_{i0}$	L,0	L ₁₅
C- T	70.0	89.C	77.5	75.5	779	57,4	313
1-2	71.∋	93.7	773	75.1	66.2	55.4	53.2

Time(hr)	$\mathbf{r}^{\mathbf{z}^{i}}$	l _{ima} ,	T _{-K}	1,50	$\mathbf{L}_{\mathbf{v}\mathbf{q}}$	L,0	$L_{zs}$
(- L	72.0	89.C	77.5	75.5		57.4	313
1-2	71.9	93.7	773	75.1	66.2	55.4	53.2
2-3	70.9	99.1	75.8	71.4	64.2	54.4	52.7
3-1	72.2	100.1	77.1	71.4	€1.6	53.2	517
4.5	68.7	€<.≰	74,7	22.4	62.7	55.1	.53 2
\$- G	70.5	59.G	76.0	73.9	5.66	57.7	.56.1
6-7	73.£	57.4	75.4	76.5	70.3	63.5	6.4
7- H	75.8	*1.	47.3	79.5	72.7	64.8	C3.0
<b>6</b> 9	74.8	88.7	80.7	78.∸	72.2	65.2	63.5
9-10	75.4	91.7	ac.a	78.5	73 2	65.2	64.3
10-11	74.8	96.3	75.5	78.4	72.5	67.C	64.9
11-12	73.6	93.9	77.5	75.7	70.6	\$5.7	64.8
12.73	74.0	90.7	775	75.7	70.0	55.6	64.6
13 4	74.4	96⊬	79,5	77.6	72.t	57.3	66.0°
14-15	75.8	91.2	78.7	76.7	71.9	56.0	\$6.0°
15-16	72.7	85	77.1	75.8	70.8	56.3	Gb.A
16-17	74.6	951	81.1	79.0	72.4	57.3	66.1
17-19	76.5	93.7	8:19	74,5	73.7	58.5	67.0
18-19	71.5	93	20.5	78.7	72.9	57.3	55.K
19-30	95.2	97.7	80.0	78.1	72.A	65.B	64.2
20-21	34.5	92.8	79.6	77.8	72.0	64.5	57.1
21-22	74.7	90.7	8Dx:	78.6	72.1	64.8	52_2
22.28	74.2	90.9	8 D. I	77.7	70.6	62.4	5974
23-90	75.2	90.3	783	75,0	73.6	61.5	58.7
<u>Γ</u> ω ₁ η-	75.0	:IB(A)			L _d -	75.0	dB(A)
L., .	74.5	3F(A)			$\mathbf{L}_{\parallel} =$	72.1	ćB(A)
L _{c1 R} =	7.8	AL(A)			L _{du} =	79.1	/B(A)
					L,,, -	100.1	áD(A)



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 測定條件

\$`盖名稱: 臺北港(IDS-111年)施工期間環境品質難測作業

测量地點: 或子家 現量 4期: 111 年 92 月 25 日(非假日) 测量時間: 00:00-24:00

禄品终魏: NPN2220017/001 刘母人员: 停钻店、白有正

``-् मृत	是周见台	鬼淫	和對達原(形))	人民原方	看大品達	超過5二年成。
<b>李科</b>	(AP)	(°C)	C/C	ими-Ну	(m/s)	86-9 <b>[</b> (56)
C- 1	⊒S6	13.7	81	957	2.5	3.0
1-2	E	13.€	81	967	2.8	3.0
1- 7	R	13.6	79	<b>7</b> 66	1.8	0.0
3- 1	ENE	13.7	. 42	766	2.0	0.3
4-5	ß	14.3	84	766	1.6	0.0
<b>5</b> - 6	853	14.0	55	767	1.3	0.0
<b>6</b> - 7	38	[4.3	87	767	2.2	9.9
7-8	4	15.3	85	763	2.2	6.0
<b>8-</b> 9	NXX	15.5	t2	768	2.9	0.0
9-10	NNE	18.0	77	768	3.5	6.6
18-11	ΝE	17.9	83	767	>.8	€0
11-12	NivE	18.0	83 ;	766	4.3	€.0
12-13	Nvp	.85	-34	765	3.6	(0
13-14	NNS	.8.3	. &v	761	3.7	1 60
14-15	NNE	:82	8.5	761	2.9	0.0
15-16	MMZ	17.6	88	764	3.5	6.0
16 17	Sils	77.3	90	764	15	6.0
17-18	EKH	16.5	Λi	764	2,6	6.6
18-19	W50X	17.C	92	760	7.25	c.e
19-20	EME	17.1	92	765	l.5	0.0
20-21	ъин з	17.1	92	75\$	L.5	C.f.
21-22	WZD.	16∕4	94	764	1.4	0,0
22-23	s	153	94	751	1.8	C.C
23-00	E	162	95	754	1.3	c.c
- 2次重 乗小小時		d,tt	77	75∸	-	-
是大小時 平均值	-	13.5	93	753	-	
0平均值	NNE	16.3	86	756	-	<del>-</del>

U字動盤 NNE 163 86 756

拉二:各時氣化資料組動、無然、相關組貨、大泉原文列為基準中央集委而刊設監視方式專注計 独立:組織地域、海於立

护立:相關延祉中公市所級周遠巡過知為之主於計失者16%,對政治亦再代報報。董宏與政策上海。 宣獻問刊表院前報數例 廣於 最初之一於 廣 全 人:者 张 便 《東京東京 和 徽 京

81

### 台灣檢驗科技股份有限公司 SGS

### 测定条件

鐵品編號: NFN22200174001 測量人員: 傳籍基、台島正

Na	長雄貝面	ភ.ម	和新强度(EII)	大狐縣方	华大比较	提取fm/sill
rii	(#f%)	(0)	(7)	mrHg	(ra/s)	8년(일(%)
0-1	wsw	16.4	58	754	1.1	9.0
1-3	R	16.2	55	754	l	0.0
2-3	ln3d.	25.7	93	763	15	0.0
3+4	MS#.	15.4	96	763	*.A	0.0
4- 5	£	15.6	97	764	:.e	0.0
5 ft	ESE	15.7	in	764	1.4	0.0
6-7	<i>5</i> W	15.8	98	765	1. <del>ć</del>	, Q.D
7-8	gw	16.7	97	765	1.6	0.0
8-9	BNB	19.2	92	765	1.4	0.0
9-10	diale.	19.0	88	765	2.0	0.0
19-11		29.3	. R2 i	765	5.1	0.0
11-12	н	21.0	39	764	1.5	0.0
12-13	NNE	20.4	\$2	763	3.6	0.0
13-14	NNE	19,7	53	763	437	0.5
14-12	444	12.9	5.5	762	5.0	0.2
15 16	NNE	19.5	T # T	762	17	00
16-17	NNE	19.4	25	762	3.0	60
17-18	NHE	15.7	90	762	2.8	0.0
15-19	3ME	18.5	87	750	2.1	0.0
19 26	Е (	18.7	89	760	24	0.0
20-21	SSW	7.5	90	765	15	CO
21-22	r	17-1	92	955	1 4	0.0
22-23	8W.	16.5	şı	753	1.5	0.0
23 00	SW	16.2	93	753	1.5	100
表示小好 华珀·发	-	15.4	80	752	-	
最大小时 平均在		21.0	98	765	-	
医半约值	NRE	17.9	90	76/		i .

### SGS_台灣檢驗科技股份有限公司 行政院職任著并可證字號:環營環檢字第055號

### 操音测量報告

計 畫 弟 稱: 臺北语(169-111年)卷二點甲環境品	質益湖作常
周 重 魏 践; 坚心女中	继 品 编 说: NPN22200174002
26 景 日 期: 1714 02月25日至111年02月26日	观 量 方 決; NIEA F201
<b>利 東 時 51: 00:00-24:60</b>	列 步 頼 李: 20Hz-20kHz
利 量 人 頁: 修改書 / 白寺三	聽感修 (三四路: A 加福
天 廣 聚 统: 压	by > → N Past
逾 用 摄 华; 环境差量接条	平 滚 转 麵; 1秒
後朝國分類 :背三嶷	
测量强度	<u> </u>
纸 筇 名 鹤:春分型棉子扦	
<b>张孝敬牌: R*CN</b>	着 器 運 義: NT/52
<b>6. 6. 7. 6. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.</b>	<b>檢定を放棄点: 112.11.30</b>
<b>徽 翠 石 浙:須易式長泰溪</b>	
摄 龄 廠 熔: APRR	後 등 전 왕 : 9000
係 蓋序號: A5202	数正有效基础: 112.07.33
<b>粒正儀器</b>	
儀 吕 名 铭: 达号校正器	
摄器凝漪:RION	僕 着 益 號 NC-75
豪 岩 序 號;24502421	校正方效期限: 111,12,01
测量指示键	.3
工会影響深: 交通噪音	- '
测验表面抵抗: 人名 道	倒形迹的地说: 整心女皇
则此南的地域: 徽水路	测验此向地验: 我求路



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 测定集件

	是领旗后	14.74	相 對 桑瓜((RH))	大礼をか	表大风电	之。\$5 m/s ALA
III	(方位)	(C)	(%)	±மை-7ģ	(m/s)	.=: (A) (%)
<b>0</b> - 1	ESS	13.7	8	767	اقرارة ا	C.0
1-2	5	13.6	3.	167	<b>粉</b> 具	0.0
2-3		13.6	79	766	#.J.	G.G
3.4	KN∃	13.7	82	766	67-14	0.0
4-5	3	f4.2	84	765	я́д	п.о
5-6	SSE	17.5	ec l	767	<b>計</b> 級	п,п
6-7	5=	14.9	27	757	L.i	9.0
7-8	В	15.8	26	758	:.1	2.0
8-9	NNW	16.5	83	753	0.7	3.6
9-10	ME	16.0	77	V23	0.4	2.0
10-11	47	7.9	8l	757	2.0	3.0
11-12	NN3	18.0	83	755	٠.١	3.0
12-∎3	NNa	18.5	- 84	745	1.7	3.0
7:1-14	NNb .	18.3	80	750	2.5	2.0
14-15	TIME	182	80	704	1.35	0.0
15-16	NNE	17.€	88	764	.,2	0.0
15-17	NZ	17.3	20	754	2.7	U.D
17.18	226	16.9	93 +	764	2.2	9.0
18-19	WKW	17.0	92	763	1.4	0.0
19-20	IKE	17.1	92	764	1.0	0.0
20-31	NNE	17.1	92	76\$	0.3	9.0
21-22	92-SW	15.4		764	<b>0</b> .6	9.0
22-23	S	163	91	764	1.4	0.0
23-00	.7.	[5.2	95	fe4	€> R.	0.0
群小小好 ; 平均便	.	13.6	77	764		<del>.</del> .
最大小時 平均便		1826	95	768		-
H平均益	NNE	163	85	/66		

SGS_ 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保者許可服字篇:環果環檢字第035號

### 樂音測量報告

(登地萬) . 最日期: (董洛開) (	III ≇ C	2月25日(非多	¥ = ;	Ŷ	表表検査() 『和四分類() と愛る出:D	8 <b>=.1</b> 1	
量人具:				~		,	- <b>5</b> (≥:dΒ(Λ)
l'ime(im)	Leq	L _{ress}	l _s	Jose	Lgg	L,,	L ₁₅
0 1	69.8	96.6	75.5	72.2	50.3	43.3	40.2
(= %	67.5	85.9	74.1	70.2	52.8	36.9	39.3
2-3	OB.5	9777	74.1	69.2	50.0	36.3	35 ]
3-4	67.1	82.1	73.5	68.9	49.2	3£.1	35.0
1-5	67.2	69.0	71 T	69.€	51.6	31.0	36.0
5-6	71.6	85,6	77.7	74.0	61.9	44.7	41.6
6-7	74,8	90.6	80 a	78.8	20.6	52.1	47.4
7-8	73.0	95.6	82.7	• •1.2	76.2	62.1	59.3
8-9	76.7	89.7	8 6	50.3	75.0	62.0	57.7
9-10	94.4	40.5	80.3	78.7	72.7	63.8	60.2
10-11	74.7	92.4	79.9	28.1	71.9	62.3	59,4
11-12	75.2	95.2	ND.41	78.3	72.7	64.6	51.5
12-13	75.2	89.4	80.8	78.6	71.9	62,6	59.4
1.3-14	75.0	9.5	B9.2	76.5	72.1	63.ć	50.6
14-15	75.0	90.6	E3:3	78.3	77.7	63 £	59.9
15-16	75.1	93.6	80.7	78.1	72.3	63.5	50.8
f6 17	75.3	96.1	\$0.0	78.4	72.6	59.4	57.0
17-18	76,7	92.8	91.2	73.5	74.7	61.3	58.£
18-19	75.6	967	50.2	73 5	77.6	61.8	59.C
19-20	74.2	971.3	29.5	773	70.9	61.5	38.0
20.21	74.3	22.9	79.0	77.5	70,3	58.6	54.8
21-22	74.0	21.9	79.9	77.5	70.1	56.9	55.8
Z2-23	743	85.4	79.5	77 5	68.6	55.3	53.2
23.09	70.4	93.7	78 4	75,8	64.5	50.7	45.9
$\mathbf{L}_{\mathbf{x}_{i-1}}$ $+$	75.7	eH(A)			L., -	75.5	4B(A)
I	74.3	$CP(\Lambda)$			$L_2 =$	71.3	$dB(\Lambda)$
L. 2-	70 €	63(A)			L ₄₅ ==	78.6	$d\mathbf{B}(\Lambda)$
					Lane -	90,0	dD(A.)
dB(A							
9000	•						
89.0 -							• Log
73.0 - 1					+	+-	<b>→</b> ,
63.0 -	_	•					
53.0 -							
<b>ቀ</b> ገ ን							
30.0					起型	· \$ }	有章!
20.0	3 4	5 6 7 0	9 10 .1		17 17 - F	113 177	1044
	3 -	2 0 / U		12 to 14 13	- 原校		G:123 124
			15	Fo (bone)	த ச்	人: 寿	在 襞

SGS。台灣檢驗科技股份有限公司 行政院攀保署公司辦字號:顺著現旅字篇035號

### 磁号测量部件

登特符() 强人员(	0:60-24		1)		医剖腹分数 测量 方法	第三數 NJBA F20	- 본(9:dB(A)
Ome(hr)	1- ₆₅	Leor	L ₅	f.,	L:0	L ₃₄	L×
0.1	714	90.5	77.8	74.9	61.4	45.5	
J-2	70.1	94.1	75.6	74.2	51.4 56.8	45.5 38.2	40 a
2-3	69.3	94.5	74.9	71.4	55.7	30.1	37.2
3-6	G8.2	88.5	74.5	70.0	52.9	37.3	365
4.5	67.9	88.0	73.2	71.5	55.5	38.4	
5-6	70.3	87.3	76.7	74	50.5	44.5	36.7 11.7
6-7	74.8	92.0	51.0	74.7			
7-8		9/40	52.0		69.5	55.4	\$1.0
8-3	76.8 7∸.9	F9.2	50.0	80.2	73.1	61.8	\$B.0
8- 9 9-10	753	89.2 89.3	*3. <b>4</b>	78.5	72.5	62.2	58.4
10-11	75,4	25.3	90.2	78.5	72.1	63.9	6D.5
				78.5	73.0	67.5	59.7
13-12 12-13	75 75.!	99.3 93.5	30.0 30.0	78 3 78 2	73.2	64.7	55.7
13- 4	763	101.6			72.7	64.7	51.6
			80.7	78.5	73.0	64.l	51.0
14-15	75.1	98.L	79.8	78.2	73.1	64 3	59.9
15-16	74.9 74.8	38.4	80.0	78.2	73.0	65.2	92.8
16 17	74.5	94.9 88.2	75.7	77.8	721	63,4	31.2
17-18			79.3	270	7.38	63.5	51.5
18-19	74.0	97.9	78.9	77,1	7:1	63.5	\$3.5
19-20	73.8	91.3	73 3	76.9	79.6	61.7	58.2
20-01	73.5	97.5	78.5	16.6	59.6	63.7	57_5
21-22	73.5	92.4	79.5	77.3	59.7	59.2	55,9
22-23	74.4	V6	79.4	77.0	57.7	55.0	50.6
23-(0)	73.1	98.3	78.7	76,2	5-2	±5.±	74.9
L _{21 21} -	75	dB(A)			r	74.9	6B(A)
T _{*1} 3	71.0	iB(A)			_L _n =	71.7	4B(A)
Lei 4-	71.7	đD(A)			,l _{vn} _	78.8	4B(/4)
					L,, -	10[ 5	$\mathbf{d}\mathbf{D}(\mathbf{A})$
éB(A	<b>.</b>						,
90.0							
80.9		-1-					
700 to +				. ,		•——	t ,
50.0		-					
50.5							
451							
30:							
20.0							154
1.2	3 4	5 6 7 <b>8</b>	9 10 1	12 I: 14	15 15 15 豫章	电电砂	24 T
				<b>利(bear</b> )	17	2012 N. H. 1-1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			**	(A) (BCCO)	15		
						球块实在" 主人"	20 台上 <del>图 10 图</del> /

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 测定條件

計畫名稱: 曼北於(109-111年)施工期間環境品質附別作業

湖堂和縣: 圣心女中 測量日期: 111章 (22月 26日(韓日) 測量時間 00:00~24:00

株品線號: NPN22200174002 测量人员: 傳播集、台井工

75 F	最锐压力	气湿	74 对逐度(RH)	大艺圣刀	私人思想	#1385m/st. a
46	(方位)	(0)	(%)	-m-Fg	(m/s)	此何(先)
<b>0</b> -1	<i>8∖31</i> a	16.4	95	761	分八	0.0
1- 2	- 3	16.2	95	764	<b>分</b> 紙	T 600 **
2-3	W8W	15.7	9.5	763	辞風	€0
3-4	wsw .	(3.4	26	763	大油	€.0
4.9	8	15.5	97	764	新見	C.C.
5-6	ESE	13.7	97	754	14	6.6
6-7	SW	15,8	SS	755	16	c.c
7-8	8W	16.7	97	755	1.5	G.C
¥.9	EME	19.2	92	735	0.7	n,o
9-10	Water	19.0	88	755	;,2	iia
10-11	2.	20.3	82	755	:.1	۵.
11-12	22	20	80	764	.2	0.0
12 13	2.AE	20.4	; 82	782	2.4	0.0
13-14	ANE	19.7	93	763	2.3	2.0
14-I5	33B	19.9	82.	762	2.0	3.0
£5-16	30/B	193	T : 34 T	762	4.6	3.0
ló-17	NNE	19.4	25	762	2.3	2.0
17-18	NNE	19.7	35	/62	1.8	3.0
15:19	ENE	18.5	37	763	0,6	3.0
15-28	E I	18.2	82	763	0.6	0.0
20-21	\$\$%'	17.6	90	763	0.0	0.0
21-22	E	17.1	92	763	3.7	0.0
22 23	кw	16.6	91	76)	0.7	0.0
23-110	5.89	16.2		763	0.7	0.0
家小小!! 手助住		15.4	80	762		-
表大小岭 平均位	-	21.0	98	760	<del></del>	<del>-</del>
日华纳德	NNC	17.9	90	754		<u> </u>

## 行政冥服保有部可证字號:報母環檢字第015號 医安侧异核生

_SGS_台灣檢驗科技股份有限公司

	等 市 湖 重	<b>粮</b> 至
計 套 名 蔣: 夢北峰(199-11	1月)組工期間環境記憶	堂观作業
斜 号 地 胜: 大荻脚加油站		群 赤 缟 鹭: NPN22200174003
测量 日東: 111年02月25日	至111年02月26日	別 萝 方 法: AIEA P201
测量诗图: 00 00-84:00		湖 景 绮 华; 20Hz-201:Hz
浏 赞 人 员: 传说器、由于正	_	数藏等正回路: 人 知權
天装混沉:陪		數 耔 佳;Fast
迫 月 祆 迪 : 梁虎帝量縣等		<b>攻铁珍娅:无</b>
野长医分额 ;第三期		
	测量偏容	
儀 器 莊 灣:滿分型噪音計		
纸器嵌牌:RION		係 28 型 数: ML-52
<b>线旨序號:0124369</b> 8		<b>公司有效期限: 112.09.30</b>
低 蛩 名 鹆:何是玄武原微。		
後哥屁件:AFES		<b>张 萘 型 整: 5000</b>
债 5 方 统:A5389		<b>秋工有效期限: 111.09.27</b>
	校正误容	
儀 翠 准 雅: 點 医核正霉		
<b>摄台版体:RTCN</b>		展 寄 委 號: NC-75
<b>资资序記:3450242i</b>		<b>校正有X期限: 115.12.81</b>
	测量设置统制	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
主要影響源: 交逐类子		
双型表的玩能 中谷路一般		别群台向地流:中山路一县、金楼及
凯勃南的地轨 大泉脚加油坊		测器比应地说: 熊米路二股

報告與用季

### **SGS** 台灣檢驗科技股份有限公司 行政號環保管許可避予號;環學環境字第035號

### 噪音测量報告


計畫名稱: 麥克特(109-111年)施工期間環境品質指別作業

79年 株品施第 : NPN22260174(05 曾制區分數 : 第三國 測量方法 : NTEA P201

湖屋地域: 大坂町加端を 湖方日期: 11年92月25日(お祝日) 湖量時間: 00:00-24:00 湖金人員: 禅館点、11千正

單4年7 $B(\Lambda)$ 

Tima(hr)	$L_{ce}$	L _{rtc} ,	12	L,	Lst	Len	وبا
0-1	67.7	\$5.4	71.3	68.0	54 3	-1.U	4.2
1-2	61.5	81.2	D\$.6	64.9	50.5	1.03	39.8
3-3	62.0	N2.6	68.2	69.8	48.7	37.8	39.8
3-1	64.5	84.6	58.8	64.1	47.6	38.4	37.4
4- 3	62.6	87.5	18.7	€4.ti	45.4	39.1	57.3
5-6	65.5	B2 6	72:2	69.7	38.6	45.9	45.8
6- 7	70.0	87.6	76.1	74.2	64.4	55.4	54.G
7- H	72.7	68.4	78.1	76.5	60.0	59.5	57.3
8 9	71.7	90.6	77.1	75 5	68.4	59.3	57.0
9-10	70.4	56.8	75.≏	73.5	67.7	58.4	55.9
10-11	70.5	38.7	70.9	73.6	67.1	98.8	\$7.0
11-12	AC 2	25.2	26.0	73.6	67.0	58.6	\$6.6
(3.13	70.1	85.2	77.3	73.5	55.7	58.6	55.3
13-14	70.3	85.7	75.5	/3.5	55.8	57.8	56.0
14-15	70.8	859	70.9	74.2	53.2	60.7	59.9
15-36	71.0	83.4	76.1	74.3	57.8	59.1	56.9
16-17	70.9	27.8	760	/4.A	57.4	28.4	36.1
17-1B	72	87.4	70.3	717	55/6	60.3	58.1
12-19	71.22	\$4.2	75.3	73.5	458	37.9	56.4
19 30	69.1	29.7	74.4	72.6	64.1	55.5	51.0
2 <del>0-</del> 21	69.5	51.4	34.1	72.1	(49	54.9	.92.1
21-22	69.4	92.5	741	72A	645	54.4	51.4
22-23	70.2	96.2	75.0	72.5	63.8	53.5	50.8
23-01	67.8	85.5	74.2	71.4	80.2	\$0.4	48.4
Log r	70.5	iB(A)			L4 -	73.7	dTWA2



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 測定條件

海岛海鹭: NPN22200174003

测量人屋: 傅兹基、白奇飞

	最終月,前	九四	和對溫度(EH)	人義歷史	乘大叫成	提起Sime255
ك ك	(左位)	(0)	(%)	auc-Hy	(a: As)	10 <b>64(</b> 96)
0-1	PSR	13.7	. 81	767	1.5	0.0
1-2	E	.3.6	21	787	2.5	0.5
2-3	Ľ	13.6	'79	766	1.2	00 -
3-4	3NE	13.7	82	766	_ 1	0.0
4.5	к	14.7.	84	76€	1.2	0.0
5-6	SSE	14.C	86	J.j.O	12	60
6-7	SE	14.3	67	762	1.0	6.0
7-8	E	15.3	66	768	1.0	0.0
8.9	NNW	16.8	42.	768	10	cc
9-16	MME	f8.0	77	768	0.7	C.C
10-11	ИЕ	17.9	: E1	767	1.7	0.0
11-12	22Æ	13.0	Ėš	766	1.5	6.0
12 13	7.74E	18.5	ė-	765	1.5	6.0
13-14	27F	18.3	R5	764	54	C.C
14-15	33E	1:3	85	264	2.5	CC
15-16	SOME	17.6	38	764	2.3	0.0
16-17	NE	17.5	50	764	1.9	0.0
17-18	NNE	16.0	ç:	764	1.5	0.0
18-19	WNW	17.0	22	765	1.5	GČ
19-24	ENE	-74	92	765	1.3	0.0
20-21	NNO	174	92	765	1.7	0.6
21-22	W8W	16.4	94	764	C.S	0.0
22 23	8 J	16.9	94	764	C.1	0.0
Z1-88	Е	6.2	9.5	7 <b>6</b> 4	長其	0.0
(小小司 千坊性		13.5	77	764		
:天八野 平均任	-	18.5	95	760	-	-
學均能	NING	16.3	86	756	-	

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 东政院環保署許可羅字茲:羅弃羅檢字第033號

### 噪音测量報告


計畫多項: 查化验(109-11) 年) 加二期間環境品質整測作業

利益36/4,至102(162-167) 利益38(4) 大淡鲜和海站 测量と期: 111 年 32 月 26 日(集日) 测量時間: 69 90~2/: 90

渊学人类: 傳語品、白奇正

是AppdB(A)。

7 25 24 55 - 1	A 53 MA .	⇒ ~ <b>&gt;</b> -					24 - 12 LUDO(2
Time(hr)	L,	[	L,	Lu	L ₁₁	L:a	L×s
<u></u>	67.6	91,7	73.0	70.3	>8.8	46.9	44.1
1-2	64.4	65.5	70.6	67.4	55.5	44.7	41.3
2-3	66.5	55.2	70.3	66.1	51.6	41.5	35.∌
5- <b>1</b>	63.6	86.2	69.2	65.7	51.7	42.1	46.5
4-5	62.8	80.1	69.7	66,9	52.9	43.8	41.1
5- S	00.6	33.9	71.9	69.0	55.9	47.7	45.5
6-7	70.8	8.68	77.3	75	54.5	:45	52.5
7-8	74,0	99.8	75.1	76.8	55.9	€8.9	\$5,7
8-9	70.3	34.8	76.3	74.0	65,5	579	56.5
9-10	70.9	8≎.0	76.5	74.8	65.9	57.9	\$3.5
TB-11	70.8	85.6	77.1	74.6	65.7	574	55.9
11-12	59.9	8 <b>6</b> 5	75.3	73.4	66.7	57.4	55.5
12-13	62.6	84.9	75.2	70.2	66.t	57.7	55.3
13-14	71.0	91.0	76.4	74.1	67.D	37.5	53.5
14-15	70.0	26.2	75.6	79.7	67.2	583	56.4
15-16	70.5	8€.3	75.8	74.1	67.7	58.1	56.4
16-17	70.2	85.5	75.0	10.5	68.1	58.2	\$6.4
17-18	71.1	96.2	73.7	74.1	4.30	58.5	56.6
18-19	60.9	84 A	TÇT	73.3	67.0	57.1	55.3
19-20	69.5	85.2	74.7	72.9	66.2	56.7	\$5.5
20-21	65.5	¥3.5	73.8	72.1	62.9	54.5	\$3.1
21-22	68.7	87.9	74.5	72.3	63.0	55.3	53.0
22-23	68 4	90.7	74.0	71.5	62.0	\$J.1	50.1
23-00	68.3	97.8	70.2	70.5	59.4	5€.3	48.2
L _{i-q} =	70.8	dB(A)			L ₁₁ =	70.5	4B(A)
L, , ,,-	68.5	AB(A)			L _m ≔	67.1	dB(∧)
Later and	444	aucus.			T =	7/ 7	The same



### SGS 台灣檢驗利技股份有限公司 行成院提供署的可給學號:現學規模中常035號

### 噪音测量報告

40 O <u>25</u>	
对 畫 名 翰: 基此法(TC9-111年)瑞工期間環境主導	2. 建碳作業
风 量 地 满: 反防放器计	る。 A. 編 数: NPN22200174004
※ 量 日 期:111年02月25日至北北年02月26日	※ 量 方 法: NIEA P201
測 步 聘 St: (II:(II-24:(0)	朔 黄 頻 左: 20Hz~2GkHz
测 蚤 人 頁: 傳統急、由予二	熟感惨王三路:人加州
五 微 附 见: 餘	Bo 🏕 № : Fast
通 丌 楄 平: 能變弄重線率	取 埙 琦 连: 140
管制區分數 第三與	
刈量儀器	
議 新 着 称: 他分型嗓音計	
核毒廠牌: RION	後 25 見 気: NL-52
快 落 孝 旋: 00965125	檢充方益期限: L11 12.31
徽 召 不 稱:問題或先來城	
版 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and was not week accompany
係 8 年 ct : A5394	俄 舜 亚 觉:600.0 班正可被相联 182.10.11
校正领答	13 _= 1 28 NH J.C _ 12.10.1.
氨 萨 名 解:外子校正治	
交叉素牌:RION	儀 答 型 號: NC-78
養 景 序 義 : 34502421	权正有效职机: 111.12,6]
测量费素统	я
上要形學派: 交通保音	
湖西東南北部: 博伦约路	湖歌画向陈统:公園
树鹅 台内地貌:公司	调點此而地質:躁防



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 测定條件

摄马场號, NENR2200174003 興量人員 傳報嘉、自新正

項目	表際风雨	表理	和黄漆是(BII)	大角森舟	最大組建	s∉1@5ms/a.f.,ia
4個	(#/ft)	(0)	(%)	ırm-Hg	(r=/s)	此例(污)
D- 1	wsw	16.4	95	/64	(8.8	0.0
1. 2	Э.	15.7	95	764	0.9	0.0
2-3	WSW	15.7	95	763	神妖	0.0
3-4	WSW.	15.4	96	763	粉珠	0.0
4-5	8	15 6	97	764	0.6	0.0
5 fi	ESE	15.7	97	754	0.9	6.6
6-7	87/	15.8	95	755	<b>护</b> 见	0,0
7-8	54%	36.7	97	355	形式	C.C
8-9	ENE	19.2	92	755	<b>静</b> 尾	6.0
9-10	WSW	19.0	8.9	765	50 a.	0.0
10-11	N.	20.3	82	743	1.5	o.c
11.12	У	21.0		261	2.7	0.0
12-13	NNE	20.4	82	7 <del>6</del> 3	3.5	0.6
13-14	MAE	19.7	53	702	2.6	0.0
14 32	MME	19.9	82	763	3.0	Q,U
15-36	NNB	19.3	-  64	762	2.1	0.0
16-17	NND	19.4	83	762	0.7	0.0
17-18	NNE	18.7	85	764	0.7	0.0
18-19	EN2	18.5	67	760	U.S	0.0
19 20		18.2	. 55	763	0.6	D,U
20-21	SS.W	17.5	4.3	763	<b>持</b> 風	0.0
21-22	E	17.1	\$2	763	7.9	0.0
22-23	5W	16.5	ç1	763	3	IV.U
23 10	887	16.3	53	763	<b>€</b> `±ı,	D.II
安小小将 李师俊		15,4	20	762	-	
及大小町 平均進		21.0	58	966		
日牛約衛	NNE	17.9	90	264		

tt - : 不知明使有者机论、只宜、相知温度、火庆医与污食各镇中共成集的价重种期抗或有资效 口二:同两、实市的特殊 口二:同两保持中部分有数风电池场300m(比例恰大称17%,消化表达10更现准了充炭的1/10平元碳

報告題所電

# SGS


台灣檢驗料後股份有限公司 行政陳珠保曆中可證率號:環灣環境學第055號

### 噪音测量报告

計畫 名稱·查比德(199-11]率)端 C期荷覆浪品餐監測作業

(1 年 株品輸號: NPN22200174004 容制医分额: 剪三額 村显方法: NICA P201 Bl./widBlah

	Y +4 YE .	— 1 .h.			Articiani V		
Time(hr)	$\mathbf{L}_{\mathbf{a}}$	L _{max}	Lg	L	7 m	Γ,,	L×
4-1	451	65.3	53.9	50.6	44.5	42.5	42.1
1-2	48.6	77.7	49.0	46.7	43.5	42.2	41.3
2-3	45.4	59.7	47.4	45.5	71.5	39.9	39.4
3-4	46.7	Ø8.i	50.9	47.5	40.0	39.5	39.3
4- ə	44.5	6507	48.0	46 D	41.6	40.0	39.7
5- á	50.4	75.1	53.8	51.4	44.4	41.1	40.6
6-7	55.4	75.4	60.1	56.5	19.4	13.7	42.4
7- S	61.4	67.0	66.7	61.1	55.3	53.2	49.3
8-9	ത്യ	85. <b>4</b>	€6.5	63.9	54.5	49.0	±B.0
9-10	61.2	25.2	66.0	62.8	53.3	43.5	47.7
10-11	60.3	82.2	€5.1	61.6	اللوذ	17.2	49.5
11-12	61.7	89.7	65.A	52.0	53.5	59.1	49.5
12-13	G1.5	85.5	65.5	52.6	53.6	49.6	43.7
13-14	60.2	82.7	65 C	51.7	52.8	20.9	50.4
14-15	60.5	83.3	65.4	22.7	24.3	50.7	50.1
15-16	66.2	81.5	64.5	51.5	53.7	50.4	49,8
16-17	60.1	80.4	65.3	52.5	54.4	51.1	50.5
17-18	61.2	88.1	65.4	32.7	54.8°	3b.5	49.9
18-19	59.2	64.t	64.L	30.9	51.3	48.5	48.G
19-20	58.3	82.4	61.77	5×.3	SC 5	47.2	46.7
20-21	58.0	89.2	60.2	55.7	48.8	49,7	45.0
21-22	57.7	85.9	60.2	56.S	49.8	44.5	43.9
22-23	52.7	73.4	55.9	3.1c	48.5	46.1	45.7
23-00	60.6	93	25.9	52.5	<b>4</b> €.3	41.5	40.5
L. u-	69.6	dB(A)			$\mathbf{L}_0 =$	ഓ	dD(A)
L _{19 6} =	55.7	de(A)			L _c -	53.6	dB(A)
$L_{nq-gl} =$	53.7	4B(A)			Leuc ∸	61.9	dB(A)
					L _{ine} =	93.1	dTR(A)



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 测定條件

計畫希臘: 臺北港(105-111年) 施工期間環境基質展別作業

测量地址: 東防衛港口 測量日期: 111 年 02 月 25 日(前個日) 到量時間: C0:00-24:60

株品銀貨: NPN22200174004 测量人员: 傅提克、白老庄

N 194 a	最为其何	有理	<b>福幹港延(EH)</b>	未免感力	最大風速	經聯5m/a星頭
IE TO	(경 #4)	(0)	(%)	mr. Hg	(m/s)	16时(元)
- (I-1	ESE	13.7	8(	767	3.8	0.0
1.2	E	13.9	- Ri	767	7.5	6.0
2-3	E	13.5	75	266	2,9	0.0
3 · 4	ONC	12.7	52	766	2.9	0.0
4-5	Е	14.2	34	766	2.7	j L.0
5- b	883	.4.0	4h	767	2.5	6.6
6- 7	8E	:43	37	769	0.5	6.0
7.8	F	15.3	85	768	0.5	€.€
<b>8</b> -9	MNW	15.8	82	768	2.2	C.C
9-10	NNE	18.0	97	768	2.9	0.0
10-11	NE	17,9	EJ [	757	42	4.0
11-12	AVE	18.0	83	756	57	0.1
12-13	NAE	18.5	84	755	7.4	2.8
13-14	EAST	88.9	8.5	754	7.0	4.7
14-15	MMI	13,2	T 85 -	75-	50	0.0
J5-16	NNE	17.6	BE .	754	5.7	0.:
16 17	NF	17.3	×	754	4.5	3.0
17-16	NNE	16.9	93	764	6.2	n.
18-19	8248	17.0	92	763	4.0	2.0
19-29	ENL	211	92	763	2.1	2.0
20-24	NNE	17.1	92	763	2.6	2.0
21-22	WSW	6.4	94	704	1.5	0.0
22-23	3	16.3	24	764	1.3	0.0
23-00	E	16.2	95	764	1.4	0.0
最小小時 ○内组	-	13.6	77	764	-	1
花大小時 -均但		18_5	25	768		-
可引動機	VVE	15.3	36	766		

姓二:原氏-表示美計五

在二、東京·共元章市至 第三、韓州达建200分分替收到连超地加岭之地(州英大桥(0%,月代表格は在政策(新大桥) 10年上,韓州达建200分分替收到连超地加岭之地(州英大桥(0%,月代表格は在政策(新大桥)

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院服保予許可經字法: 联署原检字第635位

### **県音測量報告**

平位:dB(A)

							1 100 100 400
Time(hr)	$\mathbf{L}_{\omega}$	L.	L,	Lie	T _{tol}	Lyg	L _{Vd}
0- T	5L3	74.]	33.4	55.5	45.6	41.6	41.1
1-1	49.3	75.6	53.7	49.1	44.4	42.3	41.8
2-3	47.3	71.9	4÷6	46.5	42.5	41.1	40.7
3-4	52.1	76.4	54.7	52.5	19.6	47.3	46.5
4-5	55.7	79.1	56.0	53.4	49.4	45.0	44.5
5-6	55.5	78.5	80.0	58.4	48.5	44.8	44.4
6-7	57.7	78.6	62.1	58.0	5007	43.3	44.2
7-8	59.3	\$1.7	(4.4	61.3	52.7	484	47.4
<b>9</b> -9	62.0	38.6	(73	64.6	52.6	45.0	47.4
y-10	58	37.0	62.1	59.4	51.9	46.5	47.5
10-11	53.9	81.1	62.7	59.6	5z.4	45.5	17.8
11-12	59.1	82.6	641	90.5	52.2	47.1	47.1
12-13	59,2	85.8	63.9	51.7	52.1	40.5	48.6
13-14	59.2	78.9	63.9	90.9	54.2	\$1.0	50.3
14-15	62.2	90.9	65.5	65.1	22.9	32.1	51.4
15-16	61.5	<b>83</b> S	65.4	65.1	550	52.2	5;,5
16-17	62.2	860	66.t	63.7	59.5	51.7	50
17-18	63.5	89.7	66.3	63.0	54.5	45.6	48.2
18-19	583	80.5	Q.7	59.7	31.5	16.4	÷5.€
19-20	\$6.9	69.0	61.6	35.8	48 1	43.6	42.7
20-21	55.5	81.0	59/1	25.7	47.6	42.8	42.0
21-22	550	81.9	58.5	55.4	48.4	45.8	45.1
22-23	55.\$	1.18	59.2	20.5	12.4	46.0	45.3
23-00	50.8	13.2	59.9	51.5	47.3	43.5	42.6
L _{u, u} =	<b>G</b> 3.6	4D(A)			L ₁ -	50.2	dB(A)
Luk=	55.4	IB(A)			L	54.1	6D(A)
170 5	55.8	1B(A)			L	62	об(A) сь(A)
-4 16		()			1,435 -	93.5	ΔB(Δ)

áB(A) + Ecq 60.0 70.0 00.0 alle 40.0 10 11 12 13 14 15 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 J. 18 16 2C.f.

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 測定條件

計畫名稱: 臺北站(IC9 111年)施工期間嚴維品質監制作業

测量均率: 東方東提口 测量:判: 111 年 C2 月 26 日(得日) 別世時間: C0:00~24:00

後品編號: NTN22203174034 測量人員: 博特嘉、白奇斯

	是奶酒的	\$.Z	化对羟基(3円)	大真是カ	カナス連	\$500 July 10.48
SAIN TO	(25·(a)	(0)	(76)	una Hg	(irva)	원./위(%)
D- 1	MAM.	16.4	95	754	<b>乔</b> 宾	:10
1.3	3	15.2	63	754	14-16	2.0
2-3	Y/3W	15.7	50	744	珍瓜	0.0
3-4	WSW	15.4	\$6	703	経風	3.0
+-₹	×	15.5	97	754	\$ · M.	0.6
5- to	ESE	2577	97	754	ió E.	0.0
6-7	SW.	15,6	548	752	f:	0.0
7-8	£W.	16.7	97	765	Li:	4.0
8-9	ENE	19.2	iXi	765	1,4	0.0
9-10	W59/	18.0	888	765	2.4	0.0
10-11	И	20.3	82	765	3.6	0.0
11-12	Ŋ	21.0	RN	764	(A :-	0.0
12-13	NNE	20.4	32	763	5.8	i az =
13 14	NNE	19.7	83	763	7.:	1.0
14-15	NNE	19.5	R2	T69 .	5.8	0.4
15-16	NNE	19.3	54	762	5.1	00
16-17	NNE	19.4	53	962	4.3	0,0
17-18	NAL	18.7	35	762	5.7	05
F8-19	ENE	13.5	37	763	2.2	00
19-20	E	18.2	£9	763	1.1	00
20-21	ssw	17.6	90	763	1.7	0.0
21-22	3	17.5	92	763	0.7	T 100 -
22-23	83W	15.6	91	763	13	0.0
23:00	sw	14.2		763	1.2	00
技小小词 平均值	-	15.4	65	162	-	
先夫小斯 平均型	· i	21.0	98	765	-	_
日 <b>子</b> 泊在	NNJ	:0.9	90	76'		<del></del>

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行成陈现代等并可證字號:環署環境字第035號

### 操音测量報告

展品編載: MPN2.2200174005 調量方法: NUCA 17291 興度機區: 20Hz-202Hz 就最落正正路, 人加速 翁 解 性: Pest 取 様 好 距: 1於

测量激器

**暖 召 名 称:横分型嗓子**於 最 答 叛 庠:RIEN 摄 答 序 说:0C9€5128 模 器 型 统: NI-52 檢定存效頻素: 111.12.51

俄 晉 惠 捕:阿易忒莉草依 偽 否 痊 蒜:APKS 後 翠 型 就: 6000

長 東 庄 改 : A23C3 **收工方式期刊: 112.01.25** 

校正保器 梁 吕 名 称:华台校正岗

表 2 年 12 : REON 美 26 年 起: 34502421 終 課 型 或: NC-75 校三届巡路院; 111.12.C1

测量增聚饱度

三要影響派: 交通操令 对那京东地说: 中市路三程 河路面向沙鹬;高洼路 河路出向地麓; 公园 利威内的地貌: 商港路

### _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 **有实院環保署許了哲学號:職署環境學第035號**


### 操作测量报告

計畫名稱: 臺北港(106-111年) 推工期間環境品質監測作業

明量に貼: 中山路灰南港路() 調量日期: [11 年(2月25日(非秋日) 調量日期: (11 年(2月25日(非秋日) 製量人員: 等語素・自寿王

14年 様 近 編 鏡:NPN22200174005 曾科医分類:第三期 湖 量 方 法:NIBA P201


1 # V # 1	403 2	P 7 J					Ψ-taxdD(A)
Time (hr)	T _{'eq}	$\mathbf{L}_{m,\mathbf{a}r}$	$L_5$	L ₂₄	Т <del>ес</del> .	L,	J _{#2}
0-1	54.1	92,5	69.0	64.9	53.5	45,t	43,6
1-2	61.5	82.6	65.5	62.8	51.5	43.3	41.9
2-3	61.0	83.	67.3	61.8	45.2	42.2	41.3
3-4	64.5	88.3	70.2	SE 3	53.4	11.0	∠2.9
4-5	65.8	97.4	71.5	68.4	58.8	40.0	47.7
5• <b>6</b>	673	85.6	73.4	70.5	62.0	55.3	54.5
67	71.2	\$2.2	27.1	74.9	¢5.6	53.5	59.1
7-S	74.5	97.1	79.5	77.9	70.8	51.2	53.0
8-9	73.3	87.2	75.4	77.E	7323	5-3	52.9
9-10	72.5	91.4	79.2	77.L	69.4	55.7.	61,8
111 11	73.5	X6 7	79.2	77.6	73.1	(4.3	62.8
11-12	79 T	87.1	78.7	75.8	9.9	65.8	65.6
12-13	73.1	85.3	78.7	75.9	690	63.3	€2.1
13-14	73.4	88.0	79.1	77.0	49.6	63.2	01.8
14 15	77.8	93.5	78.1	75.9	CE. <b>8</b>	63.7	61.2
15-16	78	90.1	77.3	75.4	68.5	62.2	€0.5
16-17	72.5	94.3	11.4	75.5	69.2	64.2	62.3
17-18	72.6	9÷1	78.0	75.5	68.8	64.1	63.1
T\$-7 P	69.7	85.5	75.1	72.5	662	617	€C 1
19-20	70.3	89.8	75.5	73.2	64.8	58.8	57.3
20-22	57.6	55.0	72.9	70.5	63.3	59.3	583
21 22	57.5	54.6	72.D	70.4	63.0	56.9	55 5
72-23	57.3	30.6	72.2	70.1	61.7	53.9	52.7
23-00	55.4	85.5	72.2	69.2	59.3	ଟେ ()	50.4
Lei € =	71.5	(B(A)			L _{st}	77.3	dB(A)
L _m +	67.5	6.3(A)			1. =	55.6	dD(A)
L _{13 k} -	Ģe	48(A)			L _{Mr.} =	74.5	dD(A)
		, /			I mac	90.1	dB(A)



### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可經字號:羰署環檢字第(K5號

### 興音 測量報告

1分人员:	存货品。	由新正			M <b>3</b> 42 46 11	·L.::12	** 作::#B(A)
Time(hr)	Ĺ,,	r	L,	L _{I+}	L _{se}	L	Γ.ς.
0-1	59.7	99.7	a	5/07	57.7	49.3	27.3
1-2	63.3	81.4	56.5	54.1	53.8	45.0	44.1
2-3	69.6	<b>8</b> 6.5	57.6	62.4	52.3	75.2	44.0
3-4	65.1	8e.5	55.7	€4.9	53.2	45.9	45 %
4-5	Ø4 1	84.9	70.0	66.9	56.4	40.6	49.5
5-6	07.7	83.2	73.7	71.1	K2.6	55.4	±4.6
6-7	77.2	89.6	78.1	76.0	67.6	61.5	60.0
7-8	73.5	89.0	79.2	77.4	69.8	63.5	62.2
<b>5-</b> 9	73.0	928	78.6	76.5	685.S	60.3	€1.7
9-10	72.5	89.6	78.8	77.0	69.6	62.7	€L.5
16-11	77.5	92.0	78 5	76.4	38.6	62.4	€1.2
11-12	72.6	963	78.4	76.0	58.6	€2.7	61.3
12-13	73.€	93.7	75.0	77.1	58.6	62.2	60.9
13-14	72.1	35.9	78.1	76.0	68.3	€2.4	61,5
14-15	72.7	893	77.9	75.5	68.7	63.5	62.2
15-16	72.6	37.6	77.9	75.8	68.2	62.9	61.9
16-17	71.8	36.1	77.7	75.7	67.9	62.0	61.ē
27-18	73.4	93.3	78.7	76.1	66.2	63.5	62.0
18-19	576	88.7	75.2	72.5	65.5	59.6	59.7
19-70	68.7	899	74.1	74	63.7	58.0	57.7
20-21	66.7	85.7	71.9	59.9	K2 4	58.0	56,6
21-22	65.0	82.5	72.0	50.	61.2	55.5	54.4
22-23	69.1	\$3.1	73.5	70.0	60.3	54.1	52.2
29-00	ψ5. <b>6</b>	86.2	70.5	57.2	57%	51.6	50.0
L.,	72.4	dB(A)			I _M =	71.9	#B(A)
_ա, ս−	67,5	dD(A)			Ľ. =	57.6	4D(A)
1 to 1 1 1	67.4	dB(A)			L _{an} =	75.0	AD(A)
						100.54	11641.



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 測定條件

利证序号: 00:00-24:00

議品集織: NPN92200174005 洲亚人员: 神霸表,而奇压

J 18 E	<b>奉</b> . (6.5) 全	n E	科對蓬蓬(RE)	大氣壓力	最大风花	经运算人员办
HH TOWN	(方位)	(C)	(%)	пш-Жу	(5)	10.93(%)
C- 1	190	13.7	81	767	3.7	18.01
1-2	6	13.6	ধা	767	特風	0.0
<b>2-</b> 3	Ŀ	13.6	,9	766	2.1	0.0
3-4	ENB	13.7	92	766	1.5	101
4.5	4	142	34	766	1.1	0.0
5-6	SSE	14.0	45	767	1.7	0.0
<b>6-</b> 7	36	14.5	37	76)	£.1	0.5
7- 5	3	L£.5	86	768	1.1	0.0
<b>*</b> 2	VVW.	16.K	82	768	特点	00
9-10	MME	.8.0	77	763	23	¢0
10-11	מא	17.9	81	761	5.5	02
Ш-13	NNE	.80	228	756	41	60
12 13	NNE	-84	84	755	£.1	T 63
13-11	NN3	18.3	25	764	52	0.0
I4-15	NAS	18.2	85	751	46	CC
15-16	NNE	17.6	23	764	3.5	0.0
16-17	NE .	17.3	90	764	4.2	c.c
17-18	SHRI	16.9	91	764	4.8	0.0
18-19	WAW	17.0	92	964	50	C.C
19-20	ENE	37.1	92	765	3.1	CC "
20-21	NNE	17.1	. 93	765	3.2	0.0
21-22	WSW	15.4	94	7(4	Là	U.U
22 32	8	153	94	764	L,2	0.0
23-11)	F	15.2	99	764	L.2	0.0
载亦亦即 子为位		13.6	77	764	-	-
最大小時 · 子均位	-	13.5	95	709	-	
8件均負	NNE	16.3	86	760		

### 台灣檢驗科技股份有限公司 SGS

### 測定條件

計畫名稱: 臺北灣(100 111年)花 - 期間瞪琼品質累別作業

双量地點: 中山海與商港路中 設量日期: 111 年 02 月 36 日(假 5) 測量時間: 00:00~34:00

旅品线號: DCW22200174005 测量人员: 傳播器、自會正

70.18	最终死亡	8.5	相對溫度(RH)	大変配力	最大风选	が発きmなる。
体图 一	(安心)	r(C)	(%)	ou: hg	(m/s)	是数(%)
(- <u>1</u>	WSW	16.4	95	764	1.8	0.0
1-2	E	16.2	98	764	2.4	0.0
2-0	WSW.	15.7	מע	763	14	0.0
3-4	WSD/	15.4	26	763	1.5	9.0
4.5	8	15.6	97	764	€.9	3.0
5- D	ESE	1527	<b>47</b> ;	764	1.9	0.0
6-7	gy.	15.6	F8	765	2,9	5.0
7-5	879	16.7	97	765	2.9	0.0
8-9	HNH:	19.2	52	763	L.0	an a
9-10	WBW	.9.0	85	765	L.4	0.0
1,0-1,1	N	20.3	82	765	移式	0.D
112	H	21.0	81.	764	1.6	0.0
12 - 3	NNP	20.4	82	150	2.6	0.0
13-11	NNE	19.7	23	763	3.4	9.0
14-15	NNE	19.3	. X2	152	2.7	1.3
15-16	NINE	19.3	<del>8</del> 4	755	3.1	(.)
16-17	NWE	19.4	83	75.	<u>2-</u> l	(3)
17-18	MME	18.7	86	762	0.3	0.0
15-19	E <b>t</b> ∿E	18.5	27	761	0.7	0.0
19-20	E	182	89	763	沙坦	Ö
20-21	\$\$ W.	17.6	90	263	0.8	6.5
31-22	E	17.1	92	768	-24 B.	( <del>)</del>
32 23	576	15.6	· 91	762	16° 50.	- 63
23-1.0	500	15.2	1 93	763	0.8	· 6.3
最小小时 子的位		15.4	83	W62		
优大小约 亨内拉	-	21.0	>0	7(5	-	-
日平均執	NNG	17.9	90	764		

### _SGS

### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政充環保署許可鑑字式:原署環檢学第035號

### **嗓音测量数告**

	不 日 10%, 122	秋日
計 南 名 卷: 麥店灣(1DS 11) 年	)建工期周環境品質	孟洲作業
河 邑 蚆 先:卷口大牌		# 本 菊 说: NFM222001/4906
80 會 日 別: 111年02月25日至11	11年02月26日	则 多 方 注: NJEA P201
利量 新聞: D0:00-24:00		81 夏 均 华: 20Hz-20JEz
测 孟 人 員: 傑茲嘉、自合正		建成修正回路: A 加權
天候报况: 赎		動 将 佳:Fust
逾 用 零 奉: 城境音量操伞		取录解处: 10
管机压分频 :第四数		
	对量价器	
俄 署 名 辭:穩分型藥長行		
概點與港:RION		後 署 型 统: NL-52
義 熟 序 號:00965126		<b>续览考录照限: 111.12.31</b>
復 舒 冯 稱:葡萄式或尿尿儀		
後 章 液 律:APS6		<b>後 蒼 益 號:6000</b>
後海岸號: A2298		投五有效期限: 112.04.26
10	拉重值器	12 3. 75 M. 70 M. 122-712-0
摄 器 名 簿:荣音被正篇		
後 署 馬 吟:RION		值 数 型 张: NC-75
· 表 子 说: 34502471		- 校正者及新限: 171.72.0_
10 11 XII 1	ment at M. Inc.	
an an electrical and are a con-	期专业发标。	5
主要影響源: 交通時音		
測點東南北鎮 安港縣		凋點最前地脈: 樹林
澳點來有地說 空地		测照代向地貌、游祭局



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 测定條件


採品ь殊點: NTN22209174086 耐量人員: 每铝高、台新正

*AR	表類风化	<b>凡</b> 捶	枪并强度(PLIC)	<b>人乳形</b> 方	<b>多大瓜塊</b>	元·是"AL/s 联及
<b>今町</b>	(方位)	(3)	(%)	rnm-Eg	(20/3)	15 (%)
<b>6</b> – 1	ESE	13.7	91	767	3.5	0.0
1- 2	ь	13.6	81.	767	3.6	D.D
2- 3	Е	13.6	79	766	3.1	9.0
3-4	END	13.7	82	76h	3.4	. 0.0
4.5		14.2	8=	7 <b>6</b> 6	43	3.3
5-6	SSE	17.0	96	767	≟,C	0.0
6-7	SE	34.3	*7	767	5.1	: 0.0
7-8	B	15.3	80	768	4,1	0.0
8.9	ኒያኒያኒ	16.8	82	758	6.9	6,0
9-10	NNZ	18.0	27	753	4.4	190
1041	ΝĿ	17.9	នា	757	5.3	6.1
11-02	NW2	18.C	J. 83	711	5.5	6.1
12-13	NN".	18.5	84	753	5.3	- CI
13-14	NNE	18.3	85	7/14	3.3	- C.I
14 15	MNE	18.2	85	764	4.9	Ť 66
Lo-16	AAR	17.6	28	764	5.7	<b>C</b> .t
16-17	NE	17.3	מע	75.4	36	CI
17-18	NNT	فها	93	761	5.2	C.1
18-19	WNW	17.0	22	765	4.6	T. C
19-20	HNE ;	17.1	72	765	4.6	C.0
20-21	0766	.i.d	46	765	3.6	C,O
21-22	WSW	164	<u>54</u>	764	2.9	C.O
72-23	8	16.3	94	76t	2.0	C.0
23-00		16.2	95	764	4.4	0.0
新小小田		10.6	十 _n ÷	764		
4.94	-· ]		I'			<u> </u>
最大小野 平均色	.	18.5	95	768	-	
3 41 1/1/2	NNE	16.3	26	766		_

整理管理と加工する を存在性を確認する。 「無違に確定した」 」を また、また、また。 」

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政保護保壓前司權字號:敬養實驗字寫035號


E 5 7 1 1 1					松玉りは	INIESSE E 20	
9 量 人 員: 1	便納嘉、	白戈丘					루-f±:dB(A
Time(hr)	$\mathbf{L}_{\mathbf{eq}}$	L	$L_{s}$	L_a	[ ₇₀	I.50	$\mathbf{L}_{\mathbf{k},\mathbf{t}}$
0.1	61.9	80.2	927	73.1	52.8	53.6	51.9
1-2	72.1	8.22	78.5	74.5	81.7	59.4	49.7
2-3	67.∋	8a.7	74.5	71.3	542	45.6	44.4
3-4	63.7	<b>9</b> 9.T	74.5	72.4	69.2	49.3	46.8
4-5	72.0	98.5	774.1	21.1	64.5	52.5	49.8
5.6	71.8	92.3	77.1	25.7	€7.5	5\$.5	54.9
6-7	72.0	99.9	75.2	73.7	68.7	62.0	60.3
7- 8	73.č	91.4	77.6	26.4	73.3	67.6	66.2
B- 9	74.t	87.L	78.2	97.1	72.7	68.3	67.2
9-10	75.5	97.8	79.6	77.0	73 A	66.4	68 1
10-11	76.6	132.7	79.6	78.2	24.0	76.1	68.9
11-12	75.2	96.3	78.9	76.3	73.3	58.8	67.7
12-13	75.L	97.9	78.7	97.5	73.0	68.∸	67.2
13 14	7/.5	93.2	78.5	77.5	72.9	68.6	66.9
14-15	7+.6	95.1	78.3	77,3	72.9	68.2	66.3
15-16	75,2	29,2	73	77.5	73.5	68.8	67.8
16-17	74.5	53.9	73.7	77.1	72.9	68.1	66.6
17-18	74.8	20.9	75.8	77.3	73.1	68.U	67.7
18-19	72.9	94.7	27.7	76.0	70.7	65.4	63.9
19-20	71.5	51.1	76.0	74.3	68.9	63.3	67
20/21	73.8	92.6	78.7	77.0	71.4	64.6	63.4
21-22	77.0	100.5	77.4	75.4	68.3	62	59.7
22-23	71.5	86.9	76.5	74.9	68.6	61.2	\$9.5
23-00	7(.9	917	98.7	74.7	66.1	58.6	55.8
L _{61 E} =	74.6	4B(A)			L _d =	74.5	ćΒ(A)
L., *-	73.2	dB(A)			L, -		¢B(A)
$I_{r_1 \star r_2}$	71.0	dB(A)			L _{in} —	78.0	dB(A)
-						102.7	áB(A)



29/4

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院环保等许可能才说:苹果环检字第025號

NEAS.	N + 7 2# .	ing ny ur.					平核:4B(A)
Time(fo:)		1 _{'man}	L ₅	Lic	L.,0	Ĺy	[ ₄₅
₽-L	74.0	95.1	78.5	73,5	53.1	51.8	55.1
1-2	70.8	54.2	25.7	73.2	55.6	36.4	32.8
2-3	á\$.3	86.2	74.4	21.8	53.6	51.6	50.3
3-4	59.9	93.1	74.5	71_9	62,6	32.7	51.7
4.5	69.8	90 =	75.1	72.9	63.8	55.5	52.6
5- 6	72.9	96.4	79.1	75.9	69.0	60.7	S8.0
6-7	72.2	89.0	79.6	24.1	71.3	65.1	63.7
- 6	74.1	91.6	2.03	78.9	71.5	66.3	67.9
8.9	73 C	93.4	59.9	79.7	74.5	69.7	683
9-10	75.4	98.9	91,4	30)	753	71.1	69.0
10-11	74.7	97.3	51.2	70.3	74.5	69.0	68.1
11-12	75.2	103.2	50.6	79.3	74.3	69.	66.6
13 13	75.4	101.7	31.3	79.3	74.3	69.6	5B.6
13-14	75.2	100.8	30.9	79.2	73,7	68.5	57.6
1+-15	77.8	97.0	96.0	78.7	73.7	69.2	58.0
Lite Lib	74.7	102.7	79.7	78.4	70.8	68.4	55.7
16-17	73.1	94.9	79.5	78.4	73.2	58.4	د 373
17_18	75.5	97.5	79.1	77.7	73.3	50.3	55.6
12-19	71.7	94.1	78.4	75.6	70.7	54.9	51.3
39-20	70.5	94.1	77,K	75.8	58.9	53.8	51.4
ZD-21	73 L	93.7	76.1	17.3	58.2	62.3	61.3
7.1-22	73.7	98.7	76.2	77.7	57.2	61.2	39.8
22-23	70.0	90.€	75.6	72.9	e_9	47.1	516
23-00	65./	89.0	75.3	72.9	65.1	33.6	53.5
L., ,-	74.2	dB(A)			L, -	74.2	(A)Fb
164 M	72.7	dP(A)			$L_n =$	71.2	ർ∋(ക്)
Ц, д=	71.3	dB(A)			L _{en} =	78.2	(م)دار
					( =	103.2	32443



# **SGS** 台灣檢驗科技股份有限公司

### 測定條件

计考名编: 南北縣(109-111年)施工部贸易境品复数发作案

测量缺點: 獨口大門 测量以期: 11( 4 02 月 26 B(復日) 测量時間: 00:00~24:00

株品稿號: NPN22300174006 项量人员 传销去、白年正

- 74 H	表類因而	集盟	有外路及(3月)	大概座力	是人選問	<b>建码5m/c成</b> ()
14.41	(方位)	(30)	(%)	пп-Нд	(tm/s)	Bh-74(%)
G- 1	47.2.M	15.4	95	761	2.4	0.0
1.3	5	16.2	.95	764	2.6	3.0
<b>1</b> -3	N2N	15.7	62	769	2.1	0.0
3-4	WSW	15./4	56	753	2,4	0.0
4-5	8	15.6	\$7	75-	2.0	0.0
5-6	ESE	15.9	97	754	_ 9	0.0
6-7	\$W	15.8	SE	751	3.0	0.0
7-8	<b>इ</b> ग्र′	1€.7	97	953	3.0	0.0
8- 6	RNE	19.2	92	706	41	0.0
<b>9</b> -111	WSW	19.0	.88	765	5,5	6.1
10-11	И	20.3	852	765	5.8	6.1
11-12	y	20	80	764	6.0	- 61
12-13	MME.	20.4	62	7(3	8.1	(5
13 14	NNE	19.7	83	763	5.6	6.2
14-15	MME	19.9	82.	762	5.4	6.4
25-16	NNE	19.3	. 84	762	6.8	C.2
16-17	NNT	19.4	85	762	5.6	C.1
17-18	SSE	15.7	55	762	2.1	60
18-19	ENE	18.5	57	763	3.8	G.C
19-20	ند	18.2	<b>=</b> 9	763	2.7	0,0
29-21	32.W	.7.0	pti	763	3.5	0.0
24-22	В	17.1	32	763	3.9	0.6
22-23	8W	16.6	12	760	43	0.6
23 00	- sw	16.2		760	40	0.0
最小小者 并为我		15.4	30	752		
是大小斯 平均性	٠.	21.2	98	760	-	
自平均布	NNE	17.9	90	754		

日平納布 NNE 179 90 760 也一:本外東京電視度へ 英亞、相對軍魔、大鹿屋方衛島安建中央自東亞が經歷別成原產計 社工:反為中亞市等級 社工:在決場在中部公司及歷經歷(1994年代對方大於17%,則代表演科教 (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代) (1994年代)

31/61

_SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行及決議保羅許可證本號:滾疊模數字架035號

### 嗓音测量程序

前 晝 名 稱: 臺北港(109-411年):	地工期间环境品质温测作案
测量 距 點: 咸平路小	孫. A. 络 姚: NPN2Z200194007
河 最 日 數: 11.1年02月25日至111	辛02月26日   別量方法   NIEA 2001
河至诗周 00:30-24:00	別 貴 獲 幸; 33E2≥-30kEz
别 曼 人 灵:传播病·白奇正	陈成帝正回始, 众太禮
天 鎮 浞 义: 陰	動 将 性:Fast
海 月 郡 华:承说黄屋禄平	为 提 時 龍江彩
登七四分戰 : 第三類	
	则是操行
儀 斎 名 海:猫分型蟾毒司	
编器威牌:RION	旅 器 髮 髮: NIL-62
版 書序 境:01245e00	<b>檢充有來期限: 112.09.30</b>
伤 器 名 籍:簡易或新及後	
备多来 A: AFRS	後 喜 型 数: 3000
藤 お 办 北:A.553.9℃	积工有效应限: 112.06.22
	<b>机止弧</b> 器
复 器 名 税:萘苯枚正器	
集影及斯 RICK	秀 泽 型 克: NC-75
集岩序数 34502421	<b>处正东政副员: 111.12.01</b>

主要影響深; 安通噪音 制期某向地觀; 空地 测路蒸台地貌: 合所 测路此句地貌: 合引 测测表面沉淀: 莲路


報告事問章 公司教的報告分司等公司 每先於確定公司 自 2 人··· 在 在 至 244年上午 在 表 是



### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政股環保署許了經中號:超層環境字第035號

(1 如12) 如此是 [1] 1 (2) · 如果然實力 \$1/20 %
<b>爆音测量報告</b>
計畫 名稱: 董北浩 (109-111年) 地工期間環境品質型現代管
项量如熟: 稿平關小
類 夕日期: 111 年 02 月 25 日(非報日) 企制区分類: 第三類
测量時間: 00:00-24:00 测量方法: NIEA P201
親量人員 传清县·白春正 星位:3E

N E V A	10-1-2	= 3.42					~4E:3E(A)
Time(hr)	$\mathbf{L}_{\mathbf{z}_1}$	L,,,,	L,	L _{tt} .	Lsi	Lop	Jys
D- i	70:0	96.3	75.7	72 [	66.4	64,7	
1-2	TC.	91.	75.7	76.9	55.6	63.2	62.5
2-3	59.7	32.6	76.2	72.6	54.8	60.8	55.5
3 4	2.93	87.9	77.0	72.6	53.4	59.6	58.4
d. 5	70.2	92.5	76 1	./2.6	63.7	50.0	58.8
5- 6	71.0	89.5	78.0	74.5	65.0	61.2	60.2
6-7	71.3	\$0.5	76.4	73.5	66. <b>9</b>	62.5	61.9
7.2	75.3	\$2.2	36.3	78.0	73.4	66.5	65.9
8- 9	74.5	64.5	79.4	75,3	69.6	6£ 0	66.0
9-L0	74.0	92.9	79.2	75.6	69.9	67.4	65.8
10-11	75.8	93. L	87.00	78.2	71.0	68.9	68.2
11-13	76 t	93.F	81.6	75.6	71.6	68.1	57.5
F2-13	75.5	107.5	80.4	27.5	70.3	67.5	57.0
13-14	74.4	<b>27.</b> 5	281	96.2	68.7	65.6	9/48
14-15	74.8	96.3	79.7	765	46 S	65.3	51.6
15 16	73.0	89.0	78.7	2€0	68.5	65.4	34.6
16-17	73.8	91.6	79.3	76.7	65.2	55.8	(4,9
17-18	73.9	91.0	79.8	77.1	69.2	05.8	63.0
18-19	74.6	106.6	27.0	74.4	66.9	53.77	65.9
19-20	73.	94.3	77.9	74.1	68.3	55.0	64.1
20-2).	71.9	95.4	76.1	73.2	67.4	34.7	64.0
21-22	70.0	\$1.7	75.7	72.5	67.0	349	61.1
22-23	692	8×31	72.9	70,3	66.0	80.4	64.2
23410	63.9	52.0	74.0	70.7	63.7	643	640
1 2 to -	74.9	«B(△)			L _M ·	74.4	ĕB(A)
L _{∾q ft} −	70.8	dΠ(A)			Τ ₅ ₩	70.2	(B(A)
L. 4 4=	70.3	dB(A)			$\mathbf{L}_{2n} =$	77.5	∈B(Λ)
					т -		



### _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 测定条件

対正名称: 臺土港(110-111年)第二层間環境名名監測作業 測ま地址: 第子国本 測音 4 期: 111 年 92 月 25 日(村根日) 基本が 対量時期: 63:90-24:06 渦多ノ

基品编数: NPN22230174007 测量人員: 傳稿書·白奇正

¥i∃	<b>美观成</b> 的	₹.8 <b>1</b>	福特港區(昭)	大乳光力	收入规选	#84550mr62.25
# 12 may	(≱⊄)	(0)	%	cam-Hg	(m/e)	-461(%)
<b>⊕</b> 1	1986	17.7	81	767	0.8	6.0
1-2	<u></u>	13.6	\$1	767	0.9	C.C
2-3	E	15.5	79 .	766	1.2	0.0
3.4	KNR	18.7	82	766	静風	C.C
1-5	К	14.2	84	766	好风	C.0
5-6	\$5.2	14.0	86	767	舒度	0.0
6-7	SE	14.5	87	767	44年	п.а
7 8	F.	153	86	76\$	하크	що
8-9	NINT/V	16.8	923	763	<b>施</b> 通	3.0
9-10	MNE	18.0	1 70 1	764	斯里	5.0
10-11	NE	17.9	\$1	797	4.5	20
0.03	ZVE	18.0	83	755	\$.I	0.0
13-13	2ZE	18.5	84	755	5.5	i at
13-14	NNB	18.3	85	754	6.5	1
14-15	NNB	18.2	83	75	5.5	3.2
15-16	NXII	17.6	88	754	5.3	3.1
16-17	NE	17.3	90	754	5.0	0.0
17-28	NNE	15.9	93	754	4.7	9.0
18-09	WEW	17.0	92	785	5.2	0.0
19-20	⊒NE	17.1	44	763	2.7	0.0
20-21	NNE	17.1	P2	964	静區	0.0
21-23	WSW	16.4	34	764	<b>护展</b>	9,0
22 33	8	16.3	26	764	fr ju	0.0
23-00	I	(.2	45	7/4	静风	0.0
最小小師 不均位	-	13.6	77 .	764		-
<b>最大小群</b> 不動位	-	18.5	35	769	-	-
日本代理	NNE	16.3	86	766	. –	-

一:"本治表京都不通言、通道、相合河道、大氣聖力省東宁縣、安東京局所設益對以氣東京 设二:医约末率的分裂 设三:医约末率的分裂 设三:最初就假中都受得投稅經確認·min之的例第六於10%,列代表出內東 (東京)

会等教授领法理的有名企员 群技计能力一会北 耳 并 人 : 李 全 型 20位页三分:新 班 於

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 在政院環保署部可益字號:最要現場字第002號


### 噪音测量報告

· 新 盧 名 鸿:逢仕港(109-111年) 織工新度環境品質	(型多作者
刘莹鸿昭: 端平图小	根品编辑: NPN22200174007
Adulation 8m - 11.1 だ 70 日 3だ ロフAはこう	<b>经保险的证据</b> ,约束(2)

测量日期: 114 年 02 月 26 日(候日) 测量時間: 00 00~24:00 測量人員: 傳拍廳、白黃正

を保証分類: 第三周 例 並 方 法::NIEA P261 現の元(B(A)

別分人共:	传行型。	自专正					華 (X:XB(A)
Time(hr)	J.,,	L	L	L ₁₀	I.30	Ĺ _{g;}	L,
ÞΙ	76	99,3	73.5	70.2	6.2	63.6	63.3
1-2	69.3	92.0	73.7	89.2	64.2	62.1	66
2-3	67.3	197	70.4	66.5	62.3	60.1	59.2
3-4	65.9	95.5	69.1	65.5	61.0	57.7	36.8
4-5	54.9	\$1,4	58.7	űá.1	59.5	55.5	55.1
5-0	74.0	107.0	71.7	62.5	60.9	55.9	53,6
6-7	73.0	92.1	78 3	75.5	66.4	62.C	61.1
7-3	74.9	92.0	80.4	77.5	68.4	63.4	63.0
6-9	75.4	107.6	77,3	74.2	66.2	62.2	61.1
9-10	75.2	92.3	79,4	76.3	67.1	62.9	52.0
10-11	7.5.0	93.4	78.7	753	67.2	63.6	52.8
11-12	75.4	201.6	79.5	76.7	67.8	540	532
12-13	72.7	93.5	77.7	75.0	67.0	54.5	53.9
13-14	74.3	95.3	79.7	76.9	68.1	55.0	6-4
14-1#	74.9	93.0	20.7	77.9	69.3	\$5.3	55-6
15-1€	75.1	92.0	80.7	78.2	69.2	55.3	5°.6
16-17	74.8	92.7	85.5	78.3	63.4	54.4	53.4
17-18	74.5	93.4	80.7	78.0	68.8	53.6	52.5
18-19	72.7	97.7	78.7	75.8	\$5.\$	50.8	5907
19-20	71.7	89.9	77.8	74.3	55.A	50.8	59.6
20-21	73.4	104.9	75.8	72.5	53	58.3	57.2
21-22	68.5	91.8	74.3	73.8	\$1.5	57.4	55.5
22-23	70.2	93.7	74.7	71.:	51.6	53.0	57.0
23-00	69.5	923	74.1	70.3	53.4	50.0	59.5
L., 9=	74.4	dE(A)			Τ., :-:	74.1	cB(A)
$\mathbf{L}_{\mathrm{H}}$ , $\mathbf{r}$	71.2	dE(A)			Т.,	70.4	rB(A)
ha again	70.4	315(A)			L.,	77.6	čB(A)
-,					7 =	03.6	(10)(42)



### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院展保署并可益字號:張菁環檢半第025號

### 噪音测量報告

沙 查 名 為: 差也為(109-11[年)紀工期間環境品質質	
河 董 地 點: 八里梦化病	基 多 数 (生: NFN22200174008
河 置 日 期: 111年02月25日至111年02月26日	が ま : NL4A P201
测 長 時 間: 00:00-24:00	の 第 3 元: 10年5月3月 河 葡 韓 辛: 30州2∼302Hz
<b>利 孟 人 贞: 傅维嘉、奋夺正</b>	
大 他 欽 况: 吃	隐藏堡正区路: 人加港
通 用 橘 準: 環境音量標準	數 择 性: Fast
	<b>比张侍廷: 11秒</b>
管利医分類 : 第三類 	
減量漢言	···
隔 践 名 稍:孩仓型操作剂	
儀 甾 琢 趣,RION	<b>簽 № 型 %: KTL-52</b>
<b>俄 器 序 题:00963127</b>	依定有效期限: 111.12,31
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
語 る 降:APRS	
•	後 器 型 號: 6000
截 2 月 说: A1.197	<b>收三乘效料限: 112.04.26</b>
校正儀器	
飯 跑 名 栋:赵子校正督	
模置 森 阵:RION	復 晋 毋 迕: NC-75
後爾序號:3/15/2/12]	施正存效制度: 111.12.01
视量背景规则	
主要影響演: 交通噪音	
对巫贞向助貌: 八里 建毛港	<b>莱斯斯内地数:台们</b>
河森内市地區: 山坡	
	周點批句地貌 白鹤

# **SGS** 台灣檢驗科技股份有限公司

### 测定核件

测定時間: 00:00-24:00

核品编號, NPN22200174007 概量人頁: 傳稿畫、自希亞

3 X E	<b>表微似心</b>	\$,50	相對溫度(R.H)	<b>大<u>新</u></b> 是力	最大斑疹	经通行机械电子
<b>科图</b>	(方位)	(0)	(%)	a na Hg	(m/s)	10.00(176]
0-1	WSW	16.4	95	764	0.7	0.0
1-2	т	15.2	95	764	1.4	o.o
2-3	WSW	15.7	Ç.	763	新進	0.0
3-4	WSW	15.4	96	263	<b>乔</b> 汉	0.0
4.5	×	15.6	97	754	1.0	DT.
S- 6	ESE	15.5	97)	764	3.3	5.0
6 <del>-</del> 7	\$W	15.8	98	555	拜瓜	0.0
7- 8	887	16.7	97	755	春天	3.0
8,9	EMB	19.5	, 92	78.5	<b>1</b> 9-20,	2.0
9-10	WSW	15.0	38	265	芦庑	0.D
10-1).	7	20,3	82 1	965	参風	0.0
11-12	У	23.0	30	764	新礼	0.0
12-13	NAU.	20.4	32	763	6.4	0.3
15-14	NNE	19.7	53	762	- 60	3.1
14 15	NNE	19.9	82	762	6.5	1.1
15-16i	NNE	19.3	8%	762	5.2	0.1
16-17	<b>ババ</b> エ	19.4	£5	762	4.6	0.0
17-18	NNE	18.7	85	762	JÆ	0.3
15 19	RNF	18,5	87	763	ಬ	0.1
19-26	3	18.2	7 27 1	763	3.6	0.0
20-21	W83	17.5	\$11	763	<b>整观</b>	0.0
21-22	3	17.1	5%	/G3	<b>登</b> 风	0.0
22-23	ΑW	16.5	51	763	<b>₹</b> ₩.	0.0
23-4H	SW.	16.2	57	763	₹Ð.	0.0
最心小町 手均在		15.4	80	762		
最大小時 早時值		21.0	96	766	•	
日子均强	MME	17.5		761		

日午的機 1 中心2 位:三次市场展刊中代会、民谣、杭州里底、大家原为河南各城市共享成品所改在湖南的城市。 此:三次市委者高自政 住主:原设的和中州分野战风通程等mankelb拼子大於16%,原作支持中民政<mark>新闻党成品。于是</mark> 后有成果为情报有方径有 京文 庄阳之一的。 身 方 人,李 如 變 海軍主意,那 徹 齊

76/pl


### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 **有政院服务前可控学说:领者取城字第005號**

### 操音测量激告

开资名縣: 全北港(T99-111年)施工期間環境品資盈別作業 到受地點: 八里黃花服 胡曼出旗: 111 年 02月 25日(郭毅日) 查詢 到量到前 0800C-24.C5 湖道 湖道大貝: 特語森·由于工

IF 3 採品旅館: NPN22220H74006 宇宙医分類: 第三編 州屋方宗: NJEA P20( War-JDCAN

タベス・							J. 42: (ID)
Time(ln;)	$\mathbf{L}_{\sim}$	L	L,	L _{j+}	L	Lyn	L95
1-0	€8.2	86.5	725	706.08	65,1	54.2	34.0
1-2	<b>6</b> 8.7	92.€	72.8	20.2	64.8	53,59	53.7
2-3	67.5	87.2	71.2	C9.0	61.c	53.9	55.7
3-4	69 C	85.G	75.3	70.5	63.1	54.1	53.9
4-5	金시	90.8	75.0	7/0.5	65.1	54.0	<b>8,</b> پک
5-6	70.7	30.0	76.1	73.0	66.6	64.6	64.3
6-7	77.6	800	78.3	75.5	68.2	63.4	65.0
7-8	73.7	88.4	78.9	77.0	73.6	67.0	€6.4
8.9	74.9	92.0	80.3	78.3	71.5	67.7	67.D
9-10	74.9	95.1	80/1	78.0	7) 0	€7.2	66.6
10-11	74.3	88 D	79.5	77.3	71.0	67.5	66.7
11-12	75.2	83.2	<b>2</b> 3.7	78.8	71.9	67.7	67.0
12-13	74,9	SE.5	80.3	78.2	21.4	67.3	60.5
13-14	75,4	89.5	20.3	78.8	77.2	67.9	67.2
14-65	75.0	160.5	79.5	77.8	20.1	69.2	66.3
15-L6	54.4	86.7	79.4	77.9	21.7	67.3	66.5
16-L7	75.1	<b>8</b> 5 €	80/0	78.5	72.6	67.6	66.9
17-18	73.9	87.9	80.8	79.5	73.5	68.3	68.0
18-19	74.4	877	79.7	78.3	717	67.2	66.7
19-20	73.3	94.7	79.1	77.6	70.2	66.3	65.0
20-21	72.4	90.3	78.7	25.3	68.7	66.0	65.6
21-22	72.0	95.9	77.5	74.9	67.5	65.1	64.8
22-23	69.7	88.5	75.3	73.L	fié i	61.7	64.5
21-0)	69.4	87.2	719	71.9	518	64.5	64.3
L _{bq q} =	74.8	dB(A)			1, -	74.5	dB(A)
L _{aq v} =	71.5	4B(A)			L_ =	69.7	∄D(A)
L ₂₄ 5	64.7	dB(A)			Luc	77.2	iB(a)
					L _{book} =	100.5	4B(n)



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 测定条件

计数名称: 多毛泽(198 111年)城工期間環境后質益財作業

测量地點: 八里曼伯政 测量阻测: 1 年 02 大 25 2 (非保育) 謝養寺間: 00:00~24.00

禄島総號: NPN22200174008 到量人員: 每點奏、白丹正

764 754 754	(ms) 3.1 3.2 2.9 3.7 8.0 2.4 2.7 2.7 3.8 4.4 6.1 7.4 4.4 6.2 5.8	##(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.
767 766 766 767 767 768 768 768 768 767 767	5.2 2.9 5.7 5.0 2.4 2.7 2.7 3.8 4.4 6.1 7.4 4.8 6.2 5.8	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
766 766 767 767 767 768 768 768 768 765 765 765 764 754	2.9 5.7 5.0 2.4 2.7 2.7 2.7 3.8 4.4 6.1 7.4 4.4 6.2 5.8	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
766 767 767 768 768 768 768 769 765 765 765 764 764 764	5.7 5.0 2.4 2.7 2.7 3.8 4.4 6.1 7.4 4.4 6.2 5.8	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0 0.3
766 767 767 768 768 768 768 765 765 765 765 764 764 764	5.0 2.4 2.7 2.7 2.7 3.8 4.4 6.1 7.4 4.4 6.2 5.8	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.0 0.3
767 767 768 768 768 768 765 765 765 764 764	2.4 2.7 2.7 3.8 4.4 6.1 7.4 4.8 6.2 5.8	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.0
767 768 768 768 769 765 765 760 764 764	2.7 2.7 3.8 4.4 6.1 7.4 4.4 6.2 5.3	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.0
768 768 769 767 765 765 764 764 764	7.7 7.8 4.4 6.1 7.4 4.4 6.2 5.8	0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,0 0,0
768 769 767 765 765 764 764 764	7.8 4.4 6.1 7.4 4.8 6.2 5.8	0.0 0.1 0.5 0.0 3.3
768 767 765 765 764 764 764	4.4 €.1 7.4 4.4 €.2 5.3	0.0 0.5 0.0 3 3
767 765 765 764 764 764	6.1 7.4 4.3 6.2 5.5	0 0.5 0.0 3.3
765 965 764 764 764	7,4 4.3 6.2 5.3	0.5 0.0 0.3
765 764 764 764	4.4 6.2 5.3	0.0
764 764 764	6:2 5:3	3.3
754 754	5.3	1
754		
		9.2
	5.7	3.2
755	5.2	5.1
765	4.7	5.0
765	4.3	3.5
765	3.9	T 3.3
ንፅና	2.8	0.0
764	2.7	9.0
764	2.4	0.0
764	.4	0.0
761		-
768	_	-
766		+-
	765 765 765 764 764 764 764 764 766 766 2 接至 朱永 东南	765 4.1 765 3.9 764 2.8 764 2.7 764 2.4 764 .A

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 测定条件

計畫名稱: 臺北溝(109-11) 华)班工期間原境區質監測作業

関量地解: 八里蒙化機 財量日期: 111 年 17月 76 円(設度) 対量時間: 00:00+24:00

機器系統: NPN22200174008 侧颌人员: 棒拉基·白奇正

	教师联门	机温	相對達度(RII)	人包磨力	是大巫的	35 % Sun#5,#1-2
#K	(左作)	(°C)	(%)	mm-H _S	(uvs)	.之例(%)
0-1	wsw.	16,4	95	75≤	1.7	0.0
1-2	E	16.2	96	754	1.7	C.C
3 3	9897	117	95	753	2.6	6.6
3-4	WSW	15.4	596	753	:.i	G.C
4-5	5	15.€	97	764	.4	0.0
5-6	383	15.7	97	764	2.5	0.0 .
6-7	570	15.8	7.8	765	2.4	u.u
7- B	SW	167	+7	765	2.4	0.0
B- 5	ENT	19.2	52	763	3-6	0.0
5-10	WSW	19.0	35	765	3.5	. 0.0
H-11	н	2/03	82	765	4.6	3.0
11-12	И	21.0	80	764	5.6	3.0
12-13	. שממ	20,4	82	763	5.8	3.0
J.3-14	NNE	19.7	83	763	1	9.0
14 15	NNP	19.9	82	762	4,4	. 0.6
15-16	ииз	19.3	84	762	3.1	0.0
16-17	HHE	19.4	83	762	3.3	0.0
17-18	NRFD .	:8.2	Se	762	1,1	0.0
± <b>6</b> -19	LIMI.	18.5	87	763	3.4	0.0
19-20	F.	18.2	69	763	3,0	0.0
20.21	8847	17.6	20	750	2.7	0.0
21-52	E	17.1	92	765	4.5	0.0
22-23	5W	16.6	. 9.	753	4.2	0.0
23-00	EW.	16.2	93	799	2.1	0.0
最小小学 平均66	-	15.4	85	252	-	-
最大小店 平均间	-	31,0	25	765	-	<u> </u>
日平均推	NNE	17.9	20	764		


SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政就是無墨华可能守備:提等環接字第035號

### 噪音测量報告

前蓋名稱: 臺北治("原-1)1年)施工期間環境出費鹽期條數 別臺地點: 八星類化廠 別臺山縣: [11 年 22 5 26 d (陳日) 管網 別臺山縣: 00 00-24:00 房量 別臺人景: 後沿岳、高寿三

# 品 輪 號:NTN22200174008 管理区分款:第 5 編 別 号 方 絵:NTSA P201

タエヘス:	14 × 15	= *4					2-12 (0R4V)
Time(hr)	$L_{\epsilon,j}$	L _{n:n}	L _s	L ₁₀	L ₅₀	L,	L,5
0-7	69 1	67.1	74.6	71.4	65.6	61.6	64.6
1-2	69.8	89.5	75.3	71.S	65.3	64.3	.64.1
2.3	58.4	85.8	22.6	69.1	65.0	61.3	64.1
8-4	58.3	F7.8	72.5	69 I	65.0	643	54.3
4-5	58.6	65 (4	73.8	70.3	63.3	6:3	64.1
5-6	79	87.4	75.3	72.1	66.1	54.5	54.2
6-7	72.7	\$9.1	78.3	75.5	68.5	55.4	55.1
7.8	77.2	89.3	70.8	77.7	79.€	55.8	552
F- 9	7.18	96.2	75 3	76.9	79.4	55.9	55.2
9-10	74.6	88 J	86 J	78.3	71.6	47,2	56.5
10-11	74.9	903	80.5	78.3	73.4	57.4	56 <b>.5</b>
11 12	74.5	91.5	79.9	77.9	71.1	<b>66.9</b>	55.3
12-13	74 4	85.4	79.5	77.9	71.1	67.2	55.4
13-14	74.5	85	79.3	78.1	71.5	57.5	<b>₫₫,8</b>
14-15	74.3	<b>85.</b> 0	79.7	73.7	71.8	67.7	66.9
15-16	74.1	91.6	78.8	77.4	71.6	67.6	56.8
16-17	75.E	92.5	80.2	73.8	72.7	67.6	66.6
17-18	75.6	93.7	ED.3	79.1	72.1	67.9	67.0
18.19	74.1	87.6	70.3	77.7	76.3	67.2	66.4
10-30	73.0	92.8	78.3	76.9	09.7	66.3	63.8
20-21	71.5	85.5	7740	74.8	68.4	65.7	66.3
21-22	79.4	87.7	75.7	73.2	66.6	€4.7	64.3
22-23	70.5	91.7	76.4	73.3	66.Z	64.5	64.2
23-00	59.3	87.4	74.8	214.	65.7	64.5	£1.3
F** 3-	74.5	$d\mathbf{P}(\Lambda)$			L _{tf} =	74.2	<b>Д</b> ∃(А)
Log 19	70.9	dE(A)			L_ =	69.5	dB(A)
T _{104 17} =	69.3	$dE(\Lambda)$			L _{de} =	77.2	dO(A)
					L =	93.7	4D(4)



# SGS

### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北京新北直蒙湖湖 6.工路188-1號 TEL: (02) 32993939 FAX: (03) 2095 943

### 振動測量報告

所盡名稱: 臺北樓(109 [1] 華)班工期問環境滿質監測作業

SI董6期 - 111 年 02 月 25 円 至 111 年 02 月 26 3

安治草位: 東建工程蘇門東區公司 ## (5.44 t): NPN22200174001-308 测量人员: 梅箱盖 自守正

委託人员: 范崇韓 报告结结 N-N29200174 00 **報告日期: 111年03月07日** 聯络人員: 養健資

香祉:1.本權合品 25 页、分群使用杂放。

《本祖芳撰刘劼恭昭自董·不堪拖仓报制获打满世群临兴之图》

2. 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司 (1) 公司

公司名籍:台灣機械河拔取公方 5公司

直查人:如仁型

ST. ST.  $igcup A_{ ilde{t}}$ 

報告專用章 台灣旅行技術有限公司 お祝公院第一合比 の ま 人 ※ 今 架 公内で生き、和 東 方

The nine of the American states of the specific of the American The American Section 1994 and American 1994 and American The American 1994 and the American Section 1994 and American The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 1994 and The American 199 A HALDER BOULDE IN A BOUNDE OF THE TATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY AND A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PRO



### _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

# 振動测量源告引重名稱: 全北方(109-111平)近上式可聚电影首座测作等


- 終 女: NFA92200174001 - 方 法: N.EA P204 位では: 1か
住時經: 1秒
권 號: VM-55
数期限: 112.09.16
利 · 袋.: VP-33
*2 mm. *2*22 変動段: E11.09.00
25 21 12 ; 1 ( 1 ( 1 ( 1 ) ) 4 ( ) ( )
<b>南地观:应春路工程</b>
南地鎮: 展州路



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動測量報告

则受地路; 则爱用点; 则贵有用;	或子器 _11 单 C2 30:C3-24						
划量人員:	何毎届、	白膏三					电极:排
Tirae(hr)	L	L,,,,	L,	L,10	L,50	Lygg	$L_{vyt}$
0-i	-10-4	28.5	45.3	42,5	34.7	20.0	30.0
J-2	42.2	€4.2	45.8	41.9	33.9	30.D	30.0
2-3	30 p	(4.1	43.1	40.4	32.4	30.0	30.0
3-4	41.8	€3.9	46.2	45.6	37.1	30.0	3(.)
4-5	41.4	€2.0	45.3	42.3	32.7	30.0	36.0
5-6	40.3	59.0	46.6	43.6	33.9	3/0.13	30.0
6-7	43.0	59.8	-18	43.6	304	32.4	31.8
九台	44.2	62.3	48.7	46.9	41 <u></u>	36.4	34.7
8-9	44.7	GLG	49.i	47.3	42 Z	35.9	363
5-10	45.2	61.4	36: I	48.0	42.3	38.8	37.5
10.41	5.0	62.5	48.9	47.5	42.5	38.8	27.3
11-12	42.8	52.9	47.0	45.7	41.4	37.8	36.9
13-13	45.L	58.3	47.5	45.9	41.5	37.7	36.5
13-14	21.3	66.0	48.1	46.5	42.1	38.7	37.7
14-15	45.5	60.5	47.5	45,8	41.9	36.9	58.1
15-10	44.7	53.6	46.6	43.5	41.3	38.4	374
16-17	43.4	59.1	47.9	45.5	41.4	38.1	37,3
17-18	42.8	57.5	46.6	45.1	41.0	37.5	56.5
18-19	41.6	59.0	45.9	43.6	39.7	36 2	35.0
19-20	42.7	52.5	47.5	44	58.8	34.5	33.5
20-21	42,6	54.5	45,5	-4.5	39.6	34.4	32.9
21-22	42.4	01.5	45.9	11.5	58.7	333	30.9
22-23	41.2	62.0	45.7	:3.4	57.6	32.1	30.5
23-00	41.5	67.2	45.€	49.2	56.5	30.7	30.0
L, ; ; -	47,0	₹B			[ s.10!-	47.2	dБ
L _{v 5 e} -	46.0	LB			1 v m · 241.	45.0	dE
Part re-	4641	rB.			L=	57.2	d⊞:
L, 17 g.	43.1	¢Β					
1B			~				)
900 r							Le W
/UN						_	2030



### _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動測量報告

人员: f	<b>声波長 / 1</b>	白奇正					Æ (v∶dB
ne(lar)	L	Lymm	L.,	L _{vIII}	f ; o	[494	T _{vg}
0-1	42.9	65.5	45.3	41.5	33.2	30.0	30.0
1-2	40.1	60 3	14.6	40.5	31.5	30,0	30.0
3-3	413	46.4	45 )	4L1	3	30.0	30.0
3-4	41.1	63.9	45.9	42.1	32.4	30.0	30.0
4- ä 5- 6	43.1 42.5	67.1	45.3	42.0	33.9	30.0	30.0
an ≨-7	45.2	61.4 61.9	47.9 50.2	45.1	37.0	30.6	30.6
7.8	452 440	62.5	49.0	47,9 47,2	45 12.4	36.3	34.3
7.0 8.9	16.5	52.7	51.L	49.1	45.7	39.4	38.5
× 7 ≻10	46.6	51.6	51.5		44.2	40 <b>.0</b>	38.5
10 9-4.i.	47.1	55.A	51.5	49.6 49.7	44-2	39.7	38.3
1-12	46.5	52.5	51.6	19.8	:4.6	±0.5	38.6 39.6
2-13	46.0	62.8	51.6	49.7	«1 4	40.5	
3-13 3-14	46.3	55.2	50.9	49.0		-0.5	39.2 38.5
,-L+ 4-15	46.4	Go.U	50.9	19.0	0	39.9	70.5 58.6
5 16	7.5.°	62.5	11.7	48.6	43.5	39.5	38.3
6-17	45.4	63.0	50.	-0.6 48.	(2.6	37.6	367
7-18	£9.1	62.3	47.9	46.4	419	98.0	36.7
8-15	41.5	64.2	48.4	±6.3	61.2	37.4	36.5 36.5
9-20	44.3	02.9	48.9	40.3	40.6	36.0	37.7
V-21	41.0	62.0	79.0	46.4	2 i. 8	35.0	55.4
1-72	43.5	82.5	49.2	45.0	29.8	34,5	33.9
2-23	43.3	640	47.2	44.3	35.3	23.0	×0.5
3-00	420	653	45.9	68.3	36.9	35.1	50.0
-v 5 H -	50.5	d3			1, ,,,,,,=	49.6	čB
~ 5 H -	47.C	d3			L,10 MR	47.1	Lh .
on il e⊒.	48.5	a a			T _{ermin} =	69.6	rB
	43.5	JH.				09.0	
							- <
ćΒ						-1	-Lv5
<b>10.0</b> ·						_	■—Lv10
80.5 -							L- 50
N).) -							L- 90
0.0							+ - L × 95
40a							
10 <i>0</i>							
<b>↓</b> —•		1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-					
Do 🟲 🕶	r			COMPANY 1	and topostation		
سنته مرم							- Lange - 1
~						報告	F 97 3
						318 -	T-110 4
ىا برو د 1	3 (	5 6 7 7	9 10 11	12 14 14 1	5 16 19 18 1	9-9773 B.V	

# _SGS_ 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動測量報告

新 宝 龙 横: b	<b>8.</b> 2.器(109-1114)施工效尺環境	已发热闭炸类
新爱地 點: 3	<b>原母女皇</b>	根 品 編 號: NFN22200174002
剛量日期; 1	11年02月25日至111年02月26日	例 ケ 左 注: NUEA P204
测量净明 (	0:00~24:00	採動競車指示値時距: 16/
测量人套子	\$独在、白于二	
天候故说: 月	N.	
		. z
温霜岩 晦:8	機能を	
為高威胜: k	1009	優 28 型 竣:VM-55
成星座坐: 9	19722° f	校正存款初限: 月2月2.9
	校正儀	
6 5 2 48:4	<b>《李被動派</b>	
成金泉峰:以	ION	張 医 ② 號: VP 35
嵌路序號:8	400222	<b>校正有数期報: 111.09.30</b>
	侧骨骨条	· 说朝
工芸彩藝術: 3	延爆合	
117. A 4. II. 2c . I	.行证	渔品云勺妃貌: 里心女中
9.乙氧白地源:月	i.ikan	测别光向地貌;能求路



# SGS 台灣檢驗科技股份產限公司

### 振動測量報告

量人员:		375					整化 3
luce(br)	Y.,500	J. <del>y</del> ciax	$L_{c5}$	Lyn	L, g	Lvei	L,,,
0-1	36.8	Tr.	83.0	30,0	20.0	30,0	30,0
1- Z	31.0	46.2	90.2	30.0	30.0	2000	30.0
2-3	30.9	44.3	31.3	30.0	33.0	29.0	90.0
3-1	31.3	41.5	32.4	30.0	30.0	130	20.0
4.5	31.0	47.3	30.1	30.0	30.0	33.0	20.0
5- 5	31.5	46.3	313	30.0	30.0	30H	330
6- T	32.5	47.2	37,4	24.5	30.0	30.0	20.0
7.8	33.1	\$1.8	37.8	35.4	30.0	30.0	200
A- 9	53.3	45.L	38.9	26.5	30.0	30.0	3760
9-10	35.6	50.2	39.1	36.8	30.9	30.0	30.0
10-11	25.2	47.4	38.5	36.2	37.0	30.0	30,0
11 12	33.7	50.6	30.5	16.8	300	30.0	90.0
12-13	33.4	49.1	38.9	36.5	343	30.0	30.3
13-14	33.6	47.9	39.1	36.7	30.0	30.0	30.3
14-L5	33.4	47.2	39.1	36.€	30.0	30.5	30.0
15-16	31.5	50.7	39.5	35.6	30.0	30.0	30.0
16-17	33.3	49.3	33.e	35.0	30.0	30.0	30.3
17-18	32.5	46.8	37.7	345	30.0	30.0	30.0
18-19	31.9	47.3	25.7	33.0	5 <b>0</b> .0	30.0	30.3
19-26	31.5	45.3	37.7	31.5	S <b>G</b> .0	36.5	30.0
2:+21	31.≯	46.7	35.8	22.2	30.0	30.0	397.0
21-22	31.7	47	31.3	31.3	30.0	30.0	347.1
22-23	32.1	5C.0	35.5	31.2	30.0	30.0	30.0
33 OU	31.2	. 4ci.∸ .	32.2	30.0	30.6	30.0	30.J
Lyss-	35.3	đВ			L, s.24E	25.9	dВ
L, 5 4	32.4	4D			T-+_( - 248	37.3	ans
T-710-H-	35.8	£E			L-2 .ne/	93.75	₫B
L ₇₁₀ // ²³	30.7	4B					
ćĐ							◆— L. 5
90.0 g						_	Lv10
							TV50

# 

### 振動測量報告

		白奇三					©-17±:dB
mejnj	L	L-Auto	1~5	L, rr.	L. ₁₀	L,90	L, ys
G-I	31.4	48.7	33.1	30.0	30.5	30.0	30.0
1-2	30.0	4½ T	37.3	30.0	30.0	30.0	30.0
2.3	30.0	45.5	30.6	3000	30.0	30.B	36.0
J- 4	31.2	47,4	32.4	30.0	50.0	7C 0	9¢.0
45	51.3	47.5	33.4	50.0	10.0	30.9	50.0
5.6	31.3	47.5	52.9	30.0	20.0	36.9	30.3
ñ-7	22.4	46.3	37.6	34.3	30.0	30.5	30.0
7-8	32.8	18.1	3671	25.4	70.6	50.0	30.3
à- 9	3 a.5	47.0	3,85	35.3	30.0	30.0	30.0
9.10	32.1	47.€	33.4	36.2	20.0	20.0	30.0
(D-11	32.3	41.3	38.6	36.0	30.0	30.0	30.0
(1.11	33.4	17.8	38.2	36 h	30.0	30.6	30.0
12-13	327	46.5	38.2	35 a	30.0	50.0	33.0
13-14	33.3	47.4	39.0	36.5	AH: D	30.0	33.0
14-15	37.7	48.5	37.3	35.2	36.0	20.0	3000
l5-16	32.7	47.0	38.9	35.2	30.0	30.0	30.0
l€-17	32.5	46.9	37.7	34.6	30.9	30.0	39.6
17-18	3:.8	48.6	35.7	32.5	30.0	30.0	30.0
18-19	313	45.7	34.6	32€	30.0	30.0	30.C
19-20	3.9	46.2	36.0	32.4	30.0	30.0	30.0
0-21	3	47.6	35.1	31.3	30.0	30.0	30.0
11-32	32.0	45.5	57.2	32.7	30.0	30.0	30.0
2-23	51.6	47.5	35.00	39.7	30.0	30.0	30.0
3-00	91.0	19,5	33.3	30.0	30.0	30.U	30.0
L _{i S z} =	37.7	dB.			L. 5.24H-	36.6	dB
( ₁ , ₂ –	34.3	₹B			L+ 0 - 240-	:3.7	ÆB
և, ու բա	34.9	άB			J 2 may	40.9	đ
L,11 *-	30.8	æ					
							- \
dB.						_	•—far
90.0							■ £v tu
0.08							4 Exces
MOTE							► Tay 90
70.0							- 1405
60 th -							
AII IP -							
\$0.0							
60.3		-C	1-1-1-	たくまつ			
13.0 <b>i—</b>							
					r.		
200 —— 1 2			<del></del> -	1 1	100	<u> </u>	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2	3 4	5 6 7 3	9 13 11 3	12 13 16 1	5 16 17 18 ⁷ 1	a_97 ₹	アップリカッチャント ト

# _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

30.0

### 張動製量報告

計畫名称: 至此海(100 171年)が	<ul><li>工期間環境品質監測作業</li></ul>
冽 藍 睫 與: 大获顺加油站	表 最 號: NPN222C0174C0A
浏量 日 熟: 11.1年02月25日至111	年C2月25日 素 夏 方 法: NICA P207
別 東 時 間 (0):00-24:00	<b>葡萄铺取装示值将水:T科</b>
対 島 人 肖 保証表・白行戸	
天蝇状欲 揆	
<u> </u>	测量换器
儀 名名 稱 ( 振動計	
族 圖 廠 牌:RION	像 器 型 张 ( VM-55
<b>最 海 库 连:01972205</b>	<b>校正有处构版: 112.09.16</b>
	<b>技手儀器</b>
龚 簽 名 摒:释华极勤源	
最致避痹:RION	族 於 型 號 : VP-15
<b>截 8 序 元:8490222</b>	校三有效概核:111.09.30
	测量资果说明
主要影響源: 交通噪音	
主要影響源: 交通噪音 测路束命题机:中華终一次	湖巡山南地麓;宁山路一段、含塘

# _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### **运動测量数型**

Time(hr)							學 但10
	L _{vo}	L _{rema}	L, 5	L _{v 10}	L _{vso}	L,99	$L_{vts}$
	41.6	55.7	4L4	15.5	30.0	30.D	34) 9
1-2	42.5	55.6	47.7	43.5	39.7	30.D	30.9
2-3	42.4	تبكي	49.5	44.3	90.0	30.0	30.0
3 4	12.0	é-vé	44.7	40.1	30.0	30.9	30.0
4-5	35.4	58.5	26.4	31.5	30.0	397.0	30.9
5.6	40.8	62.8	45,2	40.0	30.0	<b>36</b> (1)	30.0
6-7	42.2	63.5	51.3	47.5	37.5	30.0	30.0
7 B	45.2	75.6	50.5	47.5	36.5	30.5	30.0
8- P	460	64.3	51.\$	45.3	91.5	37.7	30.5
9-,10	44.7	GC.9	511	48.5	39.1	31.4	30.0
10-11	43.9	65.4	49.5	46.7	<b>3</b> 6.3	30.0	33.0
11-13	43.2	59.7	40.9	46.6	377.8	30.7	30.0
12-13	43.6	66.2	48.7	40.5	36.5	30.0	30.0
13-24	43.7	63.2	49.5	46,0	35.9	30.0	30.0
14-15	43.6	61.4	50.0	46.4	36.3	30.0	30.0
15-16	43.5	59.4	50.1	40.2	36.3	50.0	9000
16-17	42.9	59.2	19.7	4606	35.2	30.0	50.0
17 18	17.5	50.3	49.C	45.€	35.4	3 2.C	SOLC
18-19	41.0	51.4	45.8	40.3	31.2	30.0	30.0
19-20	- 1'5	60.2	17.5	42.9	32.1	30.0	5000
20-21	40,7	64.1	45.7	41.6	31.3	5.00	3010
21-22	<b>∸1.8</b>	6÷.0	45.7	-2.3	51.4	376	30.C
22-23	42.7	65/6	44.8	10,7	30.0	33.0	20.0
23-00	39.1	f2.5	43.7	28.3	20,10	لللاذ	20.0
Los n=	49.8	ፈጉ			L. 3.21	48.5	dВ
L, 5 a-	41.6	<b>₽</b>			) w 10 + 2-11 *	45.1	đΒ
1, 10 a =	46.€	<b>ú</b> ජ			L=	75.6	ćB
L., 10 4-	11.3	dВ					

# _SGS_ 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動測量報告

1-1	1-1	医人罪:	早胜光	・ 行音王					<b>华</b> 企:cB
### 1-14	1-1	nne(hr)		I _{&gt;mtz}	178			L _{rgb}	L _{eft}
2-3	1-3				12.0				30 <b>.c</b>
3-4	5-4								
4-5	4-6 450 610 45.6 563 150 300 300 300 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6.7 410 6								
\$ 5.6 \$ 30.5 \$ 54.2 \$ -2.8 \$ 27.7 \$ -2.0 \$ 20.0 \$ 20.0 \$ 20.0 \$ -7.4 \$ 41.0 \$ 62.7 \$ 47.7 \$ 4.0 \$ 62.7 \$ 47.7 \$ 4.0 \$ 62.7 \$ 37.7 \$ 20.0 \$ 20.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.0 \$ 32.	\$\frac{8}{6}\$  \frac{1}{4}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0}  \frac{1}{2}\text{0} \qua								
6-7 44.9 627 47.7 49.1 52.0 35.0 32.0 7.8 49.4 61.3 49.9 65.0 34.2 11.0 30.0 9.4 49.9 61.3 49.9 61.0 34.2 11.0 30.0 9.4 49.9 62.5 41.5 43.1 20.1 20.3 30.0 9.4 49.9 62.5 41.5 43.1 20.1 20.3 30.0 9.4 49.9 62.5 41.5 43.1 30.0 30.0 9.4 49.9 62.5 41.5 43.1 30.0 30.0 9.4 49.9 62.5 41.5 43.1 30.0 30.0 9.4 49.9 62.5 45.5 40.1 40.1 30.0 30.0 9.4 49.9 62.5 46.5 35.0 10.0 30.0 9.4 49.1 49.2 45.7 35.2 50.0 30.0 9.4 49.1 49.2 45.7 35.2 50.0 30.0 9.4 49.1 49.2 45.7 35.2 50.0 30.0 9.4 49.1 49.2 45.7 35.2 50.0 30.0 9.4 49.1 49.2 45.7 35.2 50.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 35.2 50.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 35.2 50.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 35.2 50.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 35.2 50.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.5 30.0 30.0 9.4 49.1 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2 49.2	6-7 41.9 627 477 401 12.9 25.0 20.0 20.0 48.4 61.3 42.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31.0 31								
7-8 43-4 61.3 49.9 45.0 34.2 17.0 30.0 8.9 45.1 19.7 43.5 45.1 10.1 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1	7-8								
8 9 43.1 79.7 493 45.1 3C.1 22.9 3C.5 9.00 9.00 14.49 67.5 21.5 49.5 35.2 31.1 30.0 10.1 43.5 62.0 50.2 40.2 40.8 35.1 17.3 30.0 10.1 43.5 62.0 50.2 40.2 40.8 35.1 17.3 30.0 11.1 30.0 10.1 12.2 12.2 13.2 50.5 49.1 49.3 35.1 50.0 30.0 30.0 10.1 13.4 12.7 61.0 49.4 59.5 35.2 50.0 30.0 10.1 13.4 12.7 61.0 49.4 59.5 35.2 50.0 30.0 10.1 14.1 5 40.6 40.1 49.2 45.7 35.2 50.0 30.0 10.1 14.1 5 40.6 40.1 49.2 45.7 35.2 50.0 30.0 30.0 16.1 6 42.4 59.6 49.7 45.5 35.2 50.0 30.0 30.0 16.1 6 42.4 59.6 49.7 49.7 45.1 30.5 30.0 30.0 16.1 6 42.4 59.6 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7 49.7	8 9 43.1 597 493 451 26.1 35.9 50.5 30.6 440 675 51.5 45.1 36.2 31.7 30.9 50.11 43.5 62.2 50.2 46.3 35.1 10.0 50.3 112 132 133 50.5 46.5 35.1 50.0 50.3 121 132 133 50.5 46.1 45.3 34.3 30.0 30.7 1415 43.7 61.0 59.4 45.7 35.7 50.0 30.0 1415 43.6 64.1 49.3 45.7 35.7 50.0 30.0 1416 42.4 59.6 49.7 45.7 35.7 50.0 30.0 1416 42.4 59.6 49.7 45.2 30.5 30.0 30.0 1416 42.4 59.6 49.7 45.2 30.5 30.0 30.0 1417 43.5 61.6 90.2 46.0 30.4 30.0 30.0 1418 41.2 61.3 46.8 43.1 33.2 30.0 30.0 1419 41.2 61.3 46.8 43.1 33.2 30.0 30.0 1410 41.2 61.3 46.8 43.1 33.2 30.0 30.0 1411 41.2 61.3 45.8 43.1 30.0 20.0 30.0 1412 41.2 61.3 57.4 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1413 41.2 61.3 57.4 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1414 41.2 61.3 57.4 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1415 41.2 61.3 57.4 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1416 41.2 61.3 57.4 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1417 41.2 61.3 57.4 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1418 41.2 61.3 57.4 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1419 41.2 61.3 57.4 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1410 41.2 61.4 57.7 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1411 41.2 61.4 57.7 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1411 41.2 61.4 57.7 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1412 41.2 61.4 57.7 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1413 41.2 61.4 57.7 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1414 41.2 61.4 57.7 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1415 41.2 61.4 57.7 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1416 41.2 61.4 57.7 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1417 41.2 61.4 57.7 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 1418 41.2 61.4 57.7 45.5 35.3 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 3								
9-96	1.00								
1041	0-11 43.5 62.0 54.2 46.3 23.1 50.5 50.0 12.2 12.2 13.5 50.5 46.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 36.5 3								
11 12	1 12								
12-15	2-15 42 38.5 48.1 48.3 34.2 30.9 30.9 51.5 51.4 62.7 61.0 49.4 49.5 35.2 30.9 30.9 51.0 51.6 42.4 59.6 64.1 49.3 45.5 35.2 50.0 30.0 30.0 51.6 42.4 59.6 49.5 45.5 35.2 50.0 30.0 30.0 51.6 42.4 59.6 49.5 45.5 35.2 50.0 30.0 30.0 51.6 51.7 40.5 61.6 80.2 46.4 36.4 36.0 30.0 30.0 30.0 51.6 51.7 40.5 61.6 80.2 46.4 36.4 36.0 30.0 30.0 30.0 51.6 51.7 40.5 51.6 51.7 40.5 51.6 51.7 40.5 51.6 51.7 40.5 51.6 51.7 40.6 51.7 51.6 51.7 40.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.6 51.7 51.7 51.6 51.7 51.7 51.6 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7	11 12	13.3	ć13					
13-14	3-14	12-13	47.3	58.5	49.1				
14-15	4-15	13-14	2.7	61.0	49,4				
16417 43.5 01.6 90.2 464 98.4 36.0 90.0 17.19 41.7 99.2 47.5 48.1 34.2 35.0 10.0 10.0 19.20 47.5 48.1 34.2 35.0 30.0 30.0 19.20 47.5 48.1 34.2 35.2 35.0 30.0 30.0 19.20 47.5 48.1 34.2 37.2 30.0 30.0 19.20 47.1 41.2 5.4 43.7 43.5 35.3 35.3 30.0 30.0 30.0 19.20 47.1 41.2 5.4 43.7 43.5 35.3 30.0 20.0 30.0 19.20 47.1 32.3 47.5 35.3 30.0 20.0 30.0 19.20 31.3 47.5 92.3 45.5 44.3 30.0 20.0 30.0 30.0 19.20 31.3 47.5 92.3 45.2 38.8 30.0 20.0 30.0 30.0 19.20 39.7 52.3 43.2 38.8 30.0 30.0 30.0 30.0 19.20 30.0 19.20 37.5 30.0 30.0 30.0 19.20 30.0 19.20 37.5 30.0 30.0 30.0 19.20 37.5 30.0 30.0 30.0 19.20 37.5 30.0 30.0 30.0 19.20 37.5 30.0 30.0 30.0 19.20 37.5 30.0 30.0 30.0 19.20 37.5 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30	647	14-15		64.1		45.5	35.2		
17-18	7-19	15-1 a				45.5	35,5	30.0	30.0
	### 41.2								30.0
19-20	9-09 42.5 67.5 48.6 11.3 37.2 30.0 30.0 10.1 13.3 11.3 11.3 11.3 11.3								30.9
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	0-11								
21 32 41 3 59.3 45.5 4.3 30.0 40.0 10.0 12.2 12.2 13.8 30.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0	132 41 8 59.3 45.5 4.3 30C 30.0 30.0 30.0 223 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3 40.2 \$3.3								
22-33 40.2 \$5.3 62.2 38.9 30.0 50.0 30.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0	2-33 40 2 \$5.3 42.2 \$8.8 30 C \$10 30.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.								
39.0   39.7   32.5   62.3   37.5   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6   30.6	### 39.7 \$2.5 \$2.3 \$7.5 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0								
Leg a = 292 CE	No. 11								
10   10   10   10   10   10   10   10	10.5 (F)				52.5				
Lucia 7 45 60	# 25.6 6								
Luce a 39.4 EB  4B  • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   • Luci   •	19.4 (B) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv5) (Lv						TAUE - SER-		
### Two Two Two Two Two Two Two Two Two Two	## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0  ## 1 To 0						12-25	F7 9	dB
90.9 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 T	0.9 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To .0 To	10 a −	39.4			-			
30.0 1 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20 1.0 20	ma	걘B							· Lus
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	1300 000 000 000 000 000 000 000 000 000	90.9							■ Tw.0
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	3to 9							T.3×50 j
601 601 601 601 601 601 601 601 601 601	899 999 999 999 999 999 999 999 999 999								
999	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9								T-978
990 300	90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9								
80	30					*= <u>: :</u>	== *:=:		
[11] I (24) [25] [25] [25] [25] [25] [25] [25] [25]	a	480							
201	30. 1 2 3 4 5 6 5 2 9 11 12 19 13 14 15 15 15 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	2017							<u>हेर पर क</u> ः
	1 2 3 4 5 6 5 8 9 11 12 15 13 74 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	سا يرود			<u> </u>		فالحال ا	(B. 15)-	经用金

# _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動別量報告 計支名称: 少北州(100-111年)旭二湖南東北西京立湖作業 の1 ラルコ: もながほつ オルス 4 8 8 : NPX222001744

棋 島 船 號: MPN222001740ン
126日 表音方法: N.T.A P204
推動請取指示任時期: 1秒
three and cash state of a 1 15%
测量债器
설 왕 전 强; VIX-55
夜生有效 <b>构</b> 序:12.09.16
校正儀書
低 28 22 位: VV-31
夜王罗威教说: 111.09.20
量背景就写
浏览曲向地距: 公園
测路比竹地的,堤防



### _SGS_ 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動測量報告

$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	人员:	供证点 🕝	141					基位:dB
-1	e(hr)	Lwa	Lyman	T. _{vs}	T., 19.	y <b>:</b> •	L, 9:1	L ₊₉
.3								
-4 50.7 47.5 31.7 36.0 96.3 90.0 20.0 20.0 6 41.2 51.6 31.0 31.0 31.0 31.0 30.0 30.0 30.0 30.0								20.6
-8								
6 413 546 330 316 900 300 300 300 48 301 400 301 300 300 300 300 300 300 300 300 3								
-7								
-8 35. 55.4 38.8 39.8 32.3 39.0 32.3 39.0 39.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 1								
9 3-4 59.0 44.1 40.0 54.0 50.6 30.0 10 36.5 35.5 40.7 58.5 54.7 32.1 31.4 11 37.2 55.3 40.9 58.6 54.7 32.1 31.4 12 39.9 55.5 40.9 58.6 54.7 32.1 31.4 13 37.9 55.5 40.9 38.6 54.7 32.1 31.4 13 37.5 56.2 40.7 32.6 54.6 30.0 31.2 13 37.5 56.2 40.7 32.6 54.6 30.7 30.0 144 37.5 56.2 40.5 33.8 54.6 31.8 31.0 145 37.1 55.3 41.1 22.4 54.4 31.5 50.7 146 36.7 52.9 40.1 33.8 54.4 31.2 30.5 147 36.7 52.9 40.1 33.8 54.4 31.2 30.5 148 36.6 54.5 40.5 36.2 37.3 30.9 30.0 149 33.3 50.7 27.5 36.6 50.0 36.0 36.0 140 33.3 50.7 27.5 36.6 50.0 36.0 36.0 140 33.3 50.7 37.2 36.6 50.0 36.0 36.0 141 33.9 59.2 36.5 37.2 36.6 50.0 36.0 36.0 142 34.6 66.7 97.7 36.6 50.0 36.0 36.0 36.0 143 34.0 59.2 36.5 37.2 36.6 50.0 36.0 36.0 36.0 145 34.7 40.5 38.1 30.7 30.0 30.0 30.0 145 34.7 40.5 38.1 30.7 30.0 30.0 30.0 145 34.7 40.5 38.1 30.7 30.0 30.0 30.0 146 35.7 40.5 38.1 30.7 30.0 30.0 30.0 147 36.7 37.3 38.7 30.0 30.0 30.0 30.0 148 36.7 40.7 38.1 30.7 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0								
10								
14   372   55.3   40.9   38.6   54.7   32.1   31.4     12   36.9   35.5   70.7   32.6   54.5   32.0   31.2     13   36.8   55.6   41.7   32.6   54.6   36.7   32.0     14   37.0   55.2   41.7   32.6   54.6   36.8   31.0     15   37.1   55.3   41.4   22.4   54.4   31.5   30.7     16   36.7   52.5   41.1   22.4   54.4   31.5   30.7     16   36.7   52.5   41.1   33.8   54.4   31.2   30.5     18   36.6   54.5   40.5   36.1   34.3   30.2   30.5     18   36.6   54.5   40.5   36.1   34.3   30.2   30.5     19   33.3   50.7   27.5   36.6   53.0   36.0   36.0     20   33.9   53.5   37.2   36.6   53.0   36.0   36.0     21   34.8   66.7   47.7   36.6   29.0   36.0   36.0     22   34.8   66.7   47.7   36.6   29.0   36.0   36.0     23   34.2   47.5   32.8   34.9   30.7   30.0   30.0     24   34.3   50.7   32.6   30.7   30.0   30.0     25   34.4   66.7   47.7   36.6   29.0   30.0   30.0     26   36.5   57.2   33.1   30.7   30.0   30.0   30.0     27   37.3   40.5   40.5   40.5   40.5   40.5     28   37.3   40.5   40.5   40.5   40.5     29   30.5   57.2   33.1   30.7   30.0   30.0     20   30.5   57.2   33.1   30.7   30.0   30.0     20   30.5   57.2   33.1   30.7   30.0   30.0     20   30.5   57.2   33.1   30.7   30.0   30.0     20   30.5   57.2   33.1   30.7   30.0   30.0     30   30.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50.0     30   50.0   50.0   50								
12 369 535 42 390 546 31.6 31.2 31.2 31.6 31.2 31.8 31.2 31.6 31.7 31.2 31.6 31.8 31.0 31.2 31.6 31.6 31.7 31.0 31.5 31.1 31.0 31.5 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6								
18								
144 370 552 28 38.8 34.6 34.8 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0								
1-15 37.1 55.3 41.4 29.4 54.4 51.5 30.7 16.6 36.1 55.2 49.5 73.5 14.2 31.3 30.6 17.7 36.7 55.0 49.1 38.8 54.3 31.2 30.5 17.7 36.7 51.0 41.1 38.8 54.3 31.2 30.5 17.0 33.3 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 51.5 36.7 5								
12   36.7   52.0   41.1   35.8   34.3   31.2   30.8   34.3   31.2   30.8   34.3   31.2   30.8   34.3   31.2   30.8   34.3   31.2   30.8   34.3   31.2   30.8   34.3   31.2   30.8   34.3   31.2   30.8   34.3   31.2   32.3   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30.0   30								
18 36.4 54.5 48.5 32.2 13.3 55.5 30.0 19 33.3 57.7 27.5 35.7 20.2 36.0 0.0 20 33.9 53.5 37.2 3-6 53.0 36.0 36.0 36.0 21 33.9 53.5 37.2 3-6 53.0 36.0 36.0 36.0 22 34.6 66.7 77.7 3-6 59.0 0.0 23 3 47.5 32.8 31.9 13.0 56.0 36.0 36.0 23 3 47.5 32.8 31.9 13.0 56.0 36.0 36.0 24 47.5 32.8 31.9 13.0 56.0 36.0 36.0 25 37.1 47.5 32.8 31.9 13.0 56.0 36.0 36.0 26 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13								
10   33.3   50.7   27.5   35.7   22.2   24.5   30.0     20   33.9   53.5   57.2   34.6   53.0   36.0   50.0     21   33.9   59.5   34.5   37.8   79.0   36.0   30.0     22   34.6   64.7   77.7   34.6   25.0   36.0   36.0     23   32   47.5   93.8   34.9   33.0   56.0   36.0     24   40.7   40.5   47.2   33.1   30.7   25.0   36.0   36.0     25   37.3   47.5   33.1   30.7   25.0   36.0   36.0     26   37.5   37.5   37.5   37.5   37.5     27   37.5   37.5   37.5   37.5     28   37.5   37.5   37.5     38   37.5   37.5   37.5     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   38   39.7     38   39   39.7     38   39   39.7     38   39   39.7     38   39   39.7     38   39   39.7     38   39   39.7     38   39   39.7     38   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39.7     39   39   39     30   30   30     30   30   30     30   30								
33.9   53.5   57.2   3-6   23.0   36.0   36.0   36.0     11   13.0   59.3   34.5   37.8   77.0   36.0   36.0     12   34.4   64.7   77.7   3-6   59.0   36.0   36.0     13   34.5   64.7   77.7   3-6   59.0   36.0   36.0     14   32.5   47.5   32.8   31.9   39.0   36.0   36.0     15   34.5   47.5   32.1   30.7   39.0   36.0   36.0     15   34.5   48.5   48.5   48.5     15   34.7   34.8   58.5     15   34.7   34.8   58.5     16   17   34.7   34.8     17   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7   34.8     18   34.7     18   34.7     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8     34.7   34.8								
222 34.6 66.7 97.7 34.6 92.0 26.9 26.0 26.9 26.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 3								
23 3.2 475 318 219 300 500 300 300 000 000 300 300 300 300								
Su								
0.8				J2.1	90.7			
## 32 2 4B								
## 52.3 45 ## 1.10 ## 1.10 ## 1.10 ## 1.10								
3B						Lo mina	6307	315
1.10 1.50 1.50						<del></del>		<del></del>
1.30 1.90							_	
1.90	ŀΓ						_	
1,50	e F							
	_						-	L. 90
	9							····· 1 . 95
u -								
.	' 「							
u -	, l			<i>-</i> ≎a :_	1 1 -	シャ トラッ		
·						•	-	⊆\$≎ ₃₄
	' <u>                                    </u>		# <del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-mad 1	<del></del>	
	ىـا م					- 107.2		Tho Erica
		3 /	3 6 7 8	9 13 11	12 13 14 1	15 16 (1 ² 38 <del>. 1</del>	3-91-2	001200 74
							阿索伊斯	4 TABLE **
をもつ 足を 不得がた T A E C				3	두테(lipu.)	- 球袋	- CW-	3.500

### SGS_ 台灣檢驗科技股份有限公司

# 振動測量報告

则受时間: ( 则要人更: f							去床:다
Time(hr)	L	Ĺ, _{æ.} ,	L ₊	Lrto	L- 54	Luge	L _{voj}
<b>0</b> -1	31.5	51.2	34.7	31.7	30.0	300	20.0
1-2	35	51.4	32.5	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	30.5	45.2	30.3	30.0	30.0	36.0	30.0
3-4	31.2	49.1	32.9	30.4	30.0	3 <b>C</b> .0	30.0
4-5	32.7	54.8	34.3	30.5	30.0	30.0	30.0
5-6	31.0	47.5	<b>34</b> .6	\$0	30.0	30.0	36.0
6-7	33.6	52.9	37.6	34.F	30.C	30.0	30.0
7-8	34.5	54.3	38.4	76.3	30.7	30.0	36.0
9-9	35.5	55.8	19.2	36.9	32.5	30.0	30.0
9-10	36.0	55.3	10.2	38.C	33.7	30.7	30.0
16-11	35.0	56.3	39.4	57.6	35. <b>S</b>	30.7	30.0
12-13	35.1	55.6	39.6	57.7	33. <b>H</b>	30.4	36.5
12-13	25.5	57.4	39.2	57.3	62.9	30.0	30.0
13-14	35.9	55.5	39.5	97.7	35.1	30.0	£.3£
14-15	35.0	35%	59.8	38.1	30.6	30,5	30.3
15 16	35.4	49.7	39,7	28.2	34.0	30.9	3G.1
10-17	344	59.9	40.5	98,7	54.0	30.7	30.0
17-18	35.2	55 B	39.2	25.9	51.7	30.0	36.3
18-19	34.5	25.0	34.9	25.5	30.0	30.0	30.0
19-20	34%	17.2	37.5	25.0	30.0	50.0	36.3
20-21	34.0	53 1	25.7	32.6	30.0	30.0	36.0
21-22	332	\$9.0	25.:	22.0	50.0	10.1	30 3
32-23	31.7	49.5	33.6	50.9	20.0	50.0	30.0
20-00	30.4	42.6	21.3	20.9	10.0	30.6	30.0
L, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	19.1	43			$L_{v-s+2\omega g}=$	27.7	48
L _{7 5 -2} =	94.5	نخل			I., 1. 343	33.5	dB.
1 - m 2.	57.1	43			$\mathbf{L}_{\mathbf{v}_{\mathrm{max}}}$	590	<b>1</b> D
L _{vm s=}	31.8	4B					
ďВ							-v:
97 / C							Tv 60
							- 7x 50
80.0							
70.0							1a/00 ( 1a/05 (
50.7							
10.7							i
400		. 65	= = =	1 1 1 -			<del>20-2</del> 0 -21
35.0		<u> </u>	· (			<b>4</b>	<del></del>
20.0	400		/		]	ا في الله	1336 436
	4 4			12 73 14 1	3 15 17 LB 🖟	the lates of the	20 C A de

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動测量報告

	臺丘港(109-111年)本工期等最高	<b>克马登監例作業</b>
测量电压:	中小路與南海路口	機 品 躺 被: NPN22200174009
测量日期:	111年12月25日至117月02月26日	<b>澳 差 方 恕; NITA P204</b>
教育有問:	00:00-24 00	据畅情取指示值時距: 1秒
双亚人员:	傅兹英、公奇亚	
天传教 27:	陸	
	<b>護量</b> 4	<b>4.3</b>
设置名钱:		
微器肚中:		碱 舒 华 疏: VM-55
<b>微器序程:</b> :	01072215	<b>发压有效期限: 172.00.16</b>
	<b>烫</b> 里;	· A 居
展路名称::	样华抚斯族	
義弱級 終土	RION	義 新 益 號: VP-33
義爾序號:	844/02/12	核正有效期在: 111.09.30
		# ÷20
生更影響源: .		A. W. V.
三大安司44. 明治文的地貌:		contract to the contract on
可知义却施税; 则形向即把额;"		測點出向地級: 葡港福 測點是商品德: 会臣



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動測量部件

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Time(hr)							<b>平位</b> :d
0-1 374 58.9 41.5 39.2 30.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0		L	L _{v mo*}	Lus	1510	Luga	L	L
1-12 32 9 66.3 400 500 500 500 500 500 500 500 500 500			.58.9	41.5	35.2		30.0	30.0
3.4 51.6 70.5 \$84.4 52.9 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0.0 \$0					373	30.3	30.0	
4-5 37.6					478	30.0	30.0	30.0
5-6					53.9	30.0	50.0	30.0
6-7 11.2 50.2 473 446 550 50.6 30.6 30.6 5.8 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8 57.8							50,0	2000
5-8						50,6	30.0	9356
8-8				47.3	44.0	35.6	30.0	30.0
9-10 51.8 92 53.3 52.8 42.9 25.6 35.1 11-11 55.0 75.5 51.1 51.7 42.9 35.2 32.9 32.1 11-13 55.7 72.7 51.2 57.6 48.4 20.7 3.7 3.7 12-13 55.7 72.7 51.2 57.6 48.4 32.6 33.9 12-13 51.7 72.8 51.5 48.8 40.6 42.4 32.9 12-13 51.7 72.8 72.7 51.9 45.7 30.9 30.9 30.9 12-14 8 51.5 72.5 54.7 51.9 45.7 30.9 30.9 30.9 12-15 51.5 72.5 54.7 51.9 45.7 30.9 30.9 30.9 12-16 52.0 65.6 53.6 57.4 46.9 39.3 37.5 16-17 57.3 74.0 63.6 03.3 51.5 46.3 32.9 16-19 57.3 74.0 63.6 03.3 51.5 46.3 32.9 16-19 57.3 74.0 63.6 03.9 51.5 46.3 32.9 16-19 57.3 74.0 63.6 03.9 51.5 46.3 32.9 16-19 57.3 74.0 63.6 03.9 51.5 46.3 32.9 16-19 57.3 74.0 63.6 03.9 51.5 46.3 32.9 16-19 57.8 57.8 57.9 46.5 36.4 36.9 36.9 36.9 16-19 57.0 57.4 57.2 49.9 31.9 30.9 30.9 30.9 16-19 57.0 57.0 57.0 57.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 3					61.4	45.7	15.0	32.7
19-11 5:0 73:5 5:1 5:7 42.9 35:2 32.9 11-12 5:5 45.0 73:7 5:12 5:7 42.9 35:2 32.9 11-12 5:5 45.0 73:7 5:12 5:5 45.4 10.7 36.7 12-13 55.7 72.8 45.5 53.4 45.4 36.8 33.9 32.9 12-13 5:5 43.8 40.6 72.4 32.9 12-13 5:5 43.8 40.6 72.4 32.9 12-13 5:5 43.8 40.6 72.4 32.9 36.9 12-14 5:5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.			75.8			44.7	35.5	33.9
11-12					52.8	42.9	25.a	95.1
12-13 55.7 72.8 55.5 53.4 45.4 33.6 33.9 13-14 48.8 64.4 55.5 48.8 40.4 32.9 13-14 8.8 51.5 72.5 548.8 40.4 32.9 13-14 8.15 72.5 547. 31.9 45.7 39.9 30.9 15-16 50.0 65.6 53.5 57.4 40.9 39.9 37.5 16-17 57.3 74.0 63.6 61.3 51.5 46.3 39.9 37.5 16-18 53.2 76.0 57.8 51.4 38.9 32.2 36.7 17-18 53.2 76.1 6.2 57.9 40.0 30.9 32.2 36.7 18-30 50.7 75.4 57.2 49.0 30.9 30.9 30.0 30.0 18-30 50.7 75.4 57.2 49.0 30.9 30.0 30.0 30.0 23-24.2 54.4 75 61.9 57.0 33.4 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.0 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 23-30 45.7 75.4 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 24-25 56.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5					517	42.9	9.5.2	32.9
12-13 55.7 73.4 55.5 53.4 45.4 35.6 33.9 13-14 14.8 64.4 55.5 48.8 40.6 32.9 13-14 5 51.5 72.5 43.8 40.6 32.9 13-14 5 51.5 72.5 43.7 31.9 45.7 30.9 36.9 13-14 5 51.5 72.5 43.7 31.9 45.7 30.9 36.9 13-14 5 51.5 72.5 74.0 63.6 61.3 31.5 46.3 34.3 14-18 53.2 76.2 57.8 61.3 31.5 46.3 34.3 14-18 53.2 76.2 57.8 61.3 31.5 46.3 34.3 14-18 53.2 76.1 62.3 57.0 46.5 36.0 17-18 53.2 76.1 62.3 57.0 46.5 36.0 17-18 54.6 79.7 58.9 57.0 30.9 30.0 30.0 17-20 54.6 79.7 58.9 57.0 30.0 30.0 30.0 17-20 54.6 75.1 54.6 57.0 30.0 30.0 30.0 17-20 54.6 75.1 55.1 55.4 32.7 30.0 30.0 17-20 54.6 75.6 58.1 55.4 32.7 30.0 30.0 30.0 17-20 56.6 18 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0			72.7	51.2	57.6	45.4	36.7	34.7
14-14 S15 72-5 3-47 31.9 45.7 99.9 36.9 16-16-16 S15 72-5 3-47 31.9 45.7 99.9 36.9 16-16-16 S15 72-5 34.7 31.9 32.9 32.9 32.9 32.1 16-17 57.3 74.0 63.6 61.3 31.5 46.3 32.2 36.7 16-18 31.2 34.2 76.1 6.2 57.9 40.0 32.2 36.7 16-30 34.2 76.1 6.2 57.9 40.0 32.9 32.2 36.7 16-30 34.2 76.1 6.2 57.9 40.0 32.9 32.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0					53.4	45.4	3.5.6	
12-16 90.) 65.6 53.5 57.4 40.9 39.9 37.5 16-17 57.3 74.0 63.6 61.3 51.5 46.3 39.9 17-18 53.2 76.2 57.8 51.4 59.9 17-18 53.2 76.2 57.8 51.4 59.9 18-19 54.5 76.1 6.2 57.9 40.0 31.9 30.0 18-19 54.5 76.1 6.2 57.0 40.0 31.9 30.0 30-21 54.6 79.7 58.9 57.4 57.3 40.0 31.9 30.0 30-21 54.6 79.7 58.9 57.4 53.3 30.0 30.0 30-21 54.6 79.7 58.9 57.4 35.3 30.0 30.0 30-21 54.6 79.7 58.1 53.4 32.7 30.0 30.0 21-22 23 51.6 75.0 58.1 53.4 32.7 30.0 30.0 22-23 51.6 75.0 58.1 53.4 32.7 30.0 30.0 22-23 51.6 75.0 58.1 53.4 32.7 30.0 30.0 22-24 54.6 0.0 15. 57.0 58.1 53.4 32.7 30.0 30.0 22-25 51.4 6B.				52.5	48.8	40.h	34.4	32.9
16.79   97.5   74.0   63.6   61.3   31.5   46.3   38.0     17.18   53.2   76.2   57.8   61.3   31.5   36.7     16.19   53.2   76.2   57.8   61.3   31.5   32.2   32.7     16.19   50.4   76.1   66.2   57.0   36.9   32.2   32.7     17.30   50.7   75.4   57.2   49.0   30.9   32.0   32.0     17.30   54.6   79.7   58.5   58.5   38.5   35.5     26.21   54.6   79.7   58.5   58.5   35.5   35.0     26.22   54.4   72.1   61.5   57.0   33.4   32.0     26.23   51.6   74.0   58.1   53.4   32.7   30.0     27.243   51.6   74.0   58.1   53.4   32.7   30.0     27.243   51.6   74.0   58.1   53.4   32.7   30.0     27.243   51.6   74.0   58.1   53.4   32.7   30.0     27.243   51.6   74.0   58.1   53.4   32.7     27.245   56.5   48.8				54.7	31.9	45.7	39.9	36.9
17-18 53.2 76.2 57.8 51.4 38.9 32.2 96.7 16-19 54.5 76.1 6.2 57.8 51.4 38.9 32.2 96.7 16-19 54.5 76.1 6.2 57.0 40.0 34.9 36.0 36.0 16-20 54.5 79.7 58.0 34.0 34.0 36.0 36.0 16-20 54.4 60 61.5 57.0 33.4 36.0 36.0 16-20 54.4 60 61.5 57.0 33.4 32.7 30.0 30.0 17-22 35 51.6 75.0 58.1 53.4 32.7 30.0 30.0 17-22 35 51.6 75.0 58.1 53.4 32.7 30.0 30.0 18-22 35 51.6 6.8 10.0 10.0 10.0 30.0 18-22 35 51.6 6.8 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10			63.6	55 6	51.4	46.9	39.3	37.5
17-18   53.2   76.2   57.8   51.4   58.5   32.2   96.7     16-19   34.5   76.1   67.2   57.9   46.5   56.4     16-30   50.7   75.4   57.2   49.0   30.9   30.0     20-21   54.6   79.7   58.5   58.4   35.3   30.0   30.0     21-22   54.4   75   61.5   57.0   32.4   30.0     21-22   54.4   75   61.5   57.0   32.4   30.0     22-23   51.6   77.0   58.1   55.4   32.7   30.0   30.0     22-23   51.6   75.0   58.1   55.4   32.7   30.0   30.0     23-30   45.7   70.5   24.1   44.8   30.0   30.0   41.1     4. c   c   66.1   68   48   48.5   30.0   30.0     4. c   c   66.5   48   48.5   48.5   48.5     4. c   c   c   68.5   48.5   48.5     5. c   c   c   68.5   48.5   48.5     6. c   c   68.5   48.5   48.5     6. c   68.5   49.5   49.5     6. c   68.5   49.5   49.5     6. c   68.5   49.5   49.5     6. c   69.5   49.5   49.5     6. c   69.5   49.5   49.5     6. c   69.5   49.5     6. c   69.5   49.5     6. c   69.5   49.5     6. c   69.5   49.5     6. c   69.5   49.5     6. c   69.5   49.5     6. c   69.5   49.5     6. c   69.5     6. c   69.5     6. c   69.5     7. c   69.5     7. c   69.5     8. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5     9. c   69.5				63.6	G1 3	.al.5	40.3	38.0
16 34		53.2	76,3	57.8	51 4	38.9		
26-21   54.6   79.7   58.9   37.6   35.5   30.0   30.0			70.L	61.3	57.9	4C 5	36.4	30.0
36-31	16 30	50.7	75.A	57.3	49.0	349		
24-22 54.4 (b ol.9 57.6 33.4 30.0 31.6 22.23 51.6 77.6 58.1 53.4 32.7 30.0 30.0 23.90 45.7 20.5 54.1 44.8 20.0 30.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 5	20-21	54.6	79.7	58.9				
22-23 51.6 77.0 58.1 53.4 32.7 30.0 30.0 23-90 45.7 75.5 52.1 44.8 30.0 30.0 41.1  L, r, r = 60.1 6B  L, g, g = 56.5 18  L, g, g = 56.5 18  L, g, g = 56.4 6B   dB  dB  dB  00.0 6  00.0 6  00.0 6  00.0 6  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00.0 7  00	21-22	54.4	15	61.9	57.0	33.4		
23-90 45.7 29.5 24.1 44.8 20.0 30.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 5	22-23	51.6	75.0	58.1	53.4	32.7		
L, 2 &= 56.5 LIS Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0 MB Ly 10 - 50.0	23-90	45,7	70.5	541				
Lyn e 56.4 dB Lymer 79.7 dB dB dB						L- 5 - 2400	58.9	ظك
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						$\mathbf{L}_{r:0}$ $\cdot _{248}$ =	55	rife.
dD						I., mar-	79.T	<b>4</b> 16
00.0	1.570 pt	51.4	ćΒ					
20.0	đΩ							• Tas
70.7	900 F							■ "a j0
70.7	l							To 30
70.7	covo i						_	**** ****
	70.3 -							
		- A	#"		: -// -·		<u>`</u> ~~ ₹	540× 1
	50.0	11/2	#	•	//			11/2
	100 G	9 1		**4	*			` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
	1000 F- 2		-		±	T 4.77% No. 1	·	
80					5	The second		
	400							
80 60 70	.					1.76-	1 L	الرخسية تعارف
80	20.0			<del></del>				

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動測量報告

董诗简: (  登人页: (					微量方法: N		<b>轻松</b> 蛇
(ime(fir)	J. vec	Linex	L _v ,	L _{v''}	L _{v51}	Lygt	L, 44
	39.3	e3.7	44.0	49.2	35.0	30 <b>.C</b>	20.0
1-2	4D.1	65.1	44.0	43.3	50.0	50.0	30.0
2-3	38.7	64.4	44.6	35.9	30.0	30.0	30.0
3-4	33.5	61.9	42.1	33.2	10.0	20.0	30.0
4-5	41.7	61.8	465	4 <b>1</b> .1	30.0	30.0	30.0
5-6	£1.0	50.5	47.1	43,0	33.4	30.0	30.0
6-7	41.7	57.7	47.5	<del>14</del> .4	96.9	21.0	30.0
7 8	45/4	58.6	52.6	49.1	4£ 4	23.7	32.3
8-9	÷8.6	68.1	54.0	50.4	41.4	35.6	34 3
9-10	25.0	7£.\$	61.3	57 4	44.4	36.5	34.5
10-11	54.3	727	60.3	34.7	45.5	38.5	36.3
11-12	54.5	75.4	60.6	57.0	44.0	37.2	35.7
12-13	51.∸	73.5	\$6.5	54.1	ta.1	389	36.7
13-14	49.1	70.6	25.8	52.1	41.4	35.0	33.2
14-15	45.2	61.8	51.1	48.2	40.7	34.9	33.5
J5-J6	44.3	61.2	49.9	47,2	41.1	35.6	11.6
15-17	44.(	59.9	20.0	47.4	40.3	35.0	33.A
17-18	12.5	59.7	48.1	45.6	39.3	34.0	52.8
13-10	54.L	72.7	60.7	57.1	44.3	3.5.1	33.2
X9-20	48.2	73.8	34.3	51.1	38.1	31.0	30.0
20.21	43.5	67.9	50.8	46.C	35.8	30.0	50.0
21-22	41.4	58.7	47.1	43 <i>S</i>	51 X	30.0	30.0
22-23	51. <b>5</b>	75.2	52.0	10.2	\$1.7	30.0	30.0
25-00	51.3	77.5	12_F	<u> 48.9</u>	<u> </u>	3 <b>0</b> .Ú	50.0
L	36.7	4B			$\mathbf{L}_{v-i+1;\mathbf{B}^{\mathbf{L}_{v}}}$	±4.9	JB
L, ; g.	49.6	dD.			r _{v11 ≪u} —	21.3	ćΒ
L, 11 e-	53.2	طلك			±—	77.5	4B
L _{2 14 - 6} -	45.6	r!R					
ß		~_ <del></del> -				-	
							-Lv5
200 L						-	LV ()
50.0 F							1950
							- 1vaa
70.0							E.T 9*
60.0			/ <del>-</del>	<del>-</del>	,	κ.	
					. 9	Same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same o	
3021		<i>ري</i> →					-
40.1 💳	200		-		تعامل بالوسية والمتعادية		-
<b>3</b> 0.0 • •			or and the state of	At 1, 21/2 - 2	turini bey 🗝	- Table	7 30 20
WI. I					[技術]	E -	711
20.0	100				1 1000	4	<u> </u>
	5 4 3		9 10 11		.5 10 D 18 12		

## _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司


司 宣 名 稱: 臺北港(19G-111年) 88工产	
彩 置 地 雅: 港口大門	泰 品 繊 號: NPN22200174006
<b>浜 量 B 班: 111年32月25日至111年02</b>	
源 孟 時 間, 00:00-24:00	振频谱以提示值序距: 1秒
減 孟 人 共: 傳治芬·西芬正	
天 偶 胀 岚: 隆	
	利量损益
儀 莳 名 骑:歌動司	
民贸 胶 烊:RION	摄 舞 凶 <b>兹:VIM</b> -55
<b>義 器 庁 號:772307</b>	校正有效期限: 112.09.16
	权二债货
義 晉 名 稱:福孚振勉强	
筏岗 廠 渔:RTON	维 筹 世 魏:VP-33
義 端 序 號:B490222	校三省效勘限:111.09.30
······	<b>测量分层线</b> 明
上导影塑探: 夜痛喉辛	
引型京向北越:南岩路	<b>浏选面向地貌</b> : 赤林
可供面的电流: 空地	<b>對點出向地貌</b> : 吳斐高
VPF HIVEPALL CALL	<b>对西班牙福班;严范周</b>



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動測量報告

登入 第: 時	上、max 55.5 53.0 53.2 63.4 63.6 58.2 56.6 75.5 75.5	55.4 55.4 55.4 55.4 55.4 55.6 56.0 67.0 57.0 54.2	T	50.1 47.5 47.5 47.9 46.2 47.2 47.2 48.7 49.5	1., an 45.0 43.5 43.4 42.0 99.9 90.8 90.1 38.8 95.1	厚位。 1.65 42.9 42.9 43.7 40.9 36.3 35.4 33.4 16.5 34.5
0-1 522 2-3 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 19	55.5 53.0 51.2 61.4 53.6 53.2 56.6 75.5 75.5	56.9 54.6 53.5 52.4 55.4 50.0 45.0 50.1 67.0 75.6	50.5 52.5 57.4 50.9 51.4 48.6 44.5 53.1 59.1	50.1 47.7 47.9 16.3 47.2 43.1 43.6 17.2 43.7	45.0 43.5 43.4 42.0 39.9 34.8 36.1 38.8 25.6	43,9 42,9 43,7 40,9 36,3 35,4 35,5 34,5
0-1 522 2-3 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-4 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 193 3-1 19	55.5 53.0 51.2 61.4 53.6 53.2 56.6 75.5 75.5	54.0 53.5 52.4 55.4 50.6 44.6 50.1 67.0 75.6	50.5 52.5 57.4 50.9 51.4 48.6 44.5 53.1 59.1	47.7 47.9 16.3 47.2 43.2 49.6 17.2 43.7	45.0 43.5 43.4 42.0 39.9 34.8 36.1 38.8 25.6	43,9 42,9 43,7 40,9 36,3 35,4 35,5 34,5
2-3 493 3-4 479 4-5 501 5-6 49 6-7 419 7-8 544 8-9 603 9-10 619 9-10 619 13-14 498 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14 493 13-14	51.8 e3.4 63.6 58.2 56.6 76.5 75.5	53.5 52.4 55.4 50.6 44.6 50.1 67.0 75.6	57.4 50.9 51.4 68.6 44.6 53.1 59.1	47.9 16.3 47.2 43.2 49.6 17.2 43.7	43.4 42.0 39.9 30.8 30.1 38.8 25.6	43.7 40.9 36.3 35.4 33.4 36.5 34.5
3-4 47.9 44.5 5C.1 5.6 45.1 66.7 41.9 77.8 54.4 88.9 60.5 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.1 61.9 10.	e0.4 63.6 58.2 56.6 75.5 75.5	52.4 55.4 50.0 49.6 50.1 67.0 75.6	50.9 51.4. 48.6 44.6 27.1 53.1 69.1	16.3 67.2 43.2 59.6 17.2 43.7	42.0 39.9 34.8 36.1 38.8 25.6	40.9 36.3 35.4 35.3 7€.5 34.5
4-5 SC. 3-6-7 41.9 7.8 54.4 71.9 7.8 54.4 71.9 7.8 5.9 60.5 9-10 61.9 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 61.2 71.1 6	63.6 58.2 56.6 76.5 78.5 80.2	55/4 5000 45/6 50/1 67/8 75/6	513. 48.6 44.5 97.1 53.1 59.1	27.9 43.2 39.6 17.2 43.7	29.9 24.8 25.1 28.8 25.6	36.3 35.4 33.4 76.5 34.5
\$ 6 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41	58.2 56.6 75.5 75.5 80.2	5000 45 6 500 L 67.0 78.6	48.4 44.5 97.1 59.1 59.1	43.2 59.6 17.2 43.7	20.8 20.1 29.8 25.6	35.4 33.4 16.5 34.5
6-7 41.9 7-8 54.4 7-9 60.5 9-10 61.9 10-11 51.2 13-14 20.5 14-15 40.6 14-15 40.6 14-15 40.6 14-15 10.6 15-16 11.2 16-17 50.7 18-10 27.6 18-10 27.6 18-20 27.6 26-4	\$6.6 75.5 75.5 80.2	496 907.1 67.0 75.6	44.9 9.61 59.1 59.1	5946 1722 43.7	36.1 36.8 35.6	33 4 16 5 34.5
78.8 54.4 8-9 60.5 61.9 10.11 51.4 12.13 13.14 12.15 13.14 13.14 15.16 17.12 14.15 16.17 10.77 12.18 19.70 27.6 18.19 27.6 26.4 26.4	75.5 75.5 80.2	50.0 67.0 75.6	9741 53.1 59.1	17.2 43.7	38.8 25.6	1€ 5 34.5
8.9 60.6 9-10 61.9 10.11 51.4 11.42 49.8 12-13 58.1 12-13 64.4 15-16 41.4 15-16 41.4 15-16 41.4 15-17 40.7 17-18 43.6 18-19 57.6 19-20 27.1	75.5 80.11	67.0 75.6	59.1 59.1	43.7	25.6	34.5
9-10 61.9 10.11 1 4.2 11.12 49.6 12-13 38.1 14-14 49.1 14-15 49.4 15-16 41.2 16-17 49.4 15-19 37.6 18-19 37.6 18-19 37.6	86.2	75.6	59.1			
10.11 51.4 10.12 49.6 12.13 58.1 12.14 42.7 14.15 40.4 15.15 10.7 17.18 43.0 18.19 57.0 18.19 57.0 25.61 26.4				کرکه	370.1	
### ##################################						34.4
12-15 58± 13-14 43:7 14-15 40.4 15-15 7.12 16-17 90.5 17-18 43.6 18-19 57.6 19-20 37.1 20-21 26-4			45.3	40.1	36.5	35.7
13-14 23-7 14-15 4-3-4 15-16 4-3-2 16-17 30-7 17-18 43-6 18-19 37-6 19-70 37-1 26-21 36-4	77.0	≥4.9°	49.0	40.9	36.7	35.ş
14-15 4-14 15-16 4-1,2 14-17 4-0,7 17-18 4-3,6 19-20 37,1 20-21 26-4	77.0	64.2	54.0	41.4	36.8	36.0
15 16 71.2 16-17 30.7 17-18 43.0 18-19 37.6 19-20 37 1 20-21 26-4	50,3	44 9	43.3	39.5	36.4	35.6
16-17 \$0.7 17-18 43.0 18-19 37.6 19-70 37.1 20-21 26-4	5.2	44.2	431	39.2	36.3	25,5
17-18 43.0 18-19 37.6 19-20 37.1 20-21 26-4	61.5	45.1	413	39.7	36.4	33.6
18-19 37.6 19-20 37.1 20-21 26-4	49.3	43.9	42 6	38.4	9.5.1	24.4
19-70 97 1 20-21 26-4	59,€	48.5	-1e: <	393	35.2	24.3
20-21 36.4	50.C	41.5	40.4	346 9	33.1	32.5
	49.3	41.3	39.9	35.5	32.7	32.1
	49.0	40.2	38.8	351	32.5	J1.6
	51.5	16.7	42.2	34 8	31.7	31.2
22-23 50.2	32.7	54.8	49,2	36.0	31.9	91.2
23 <b>-0</b> 6 48.1	76.0	25,0	<u> </u>	34.3	31.4	20.9
L _{v 5 8} = − 53.0	<i>(</i> 3			I+ 5-201	50.9	Œ
$L_{\pi,5,0} = -53.2$ $L_{\pi,0,0} = -59.1$	6:3			L-:0-200-	57.2	E.B



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動测量報告

司 董 名 聯: 姜花炼(100-11.年)热工潮页家废	品質監測作業
測 壹 迪 恕: 读平真小	株 品 薪 號: NPN222001.7400V
<b>東 長 期: 111年02月25日至111年02月26日</b>	剛 者 方 別: NJEA 1/204
发量時間: 00:00-24:00	都動領政権示值详证: 1秒
別 量 人 員: 何特惠、白さ正	
天 湧 炔 烷: 醫	
初登4	
《 S 名 稿: · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r, as
通 看 歌 腔:REON	像 晋 樹 也: VM-55
<b>最高不健;0198/220</b> 9	機 西 労 致: 00-00 起生者転期取: 112.09_6
校手供	
推 器 名 称:操作运動液	A V:
描 若 府 · FREE	eff as the same control
便 25 点 : 8490222	依 S 里 號: VP 33
関 科 原 気:0920444	<b>校正有效期限: 111.09.30</b>
刘及于子	起马
主要影響源: 交通繁素	
测压真解配能: 空池	渊默型 句地說:書記
判贴的自私统: 經路	洲野北海地湾: 6科
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	we are so of water . Delta

理合字所並 結構出版語和網 程介的是企业 8 直入: 中本年 70至10年第二

### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振動測量報告

最人員:+		白壳正					罗位:dD
irm/lur)	T.,,,,	Lymax	L, s	L, 16.	L., 50	L-70	Lyns
0-1	34.8	18.0	38.6	36.7	33.2	L ₇₃₀	36.4
1.3	34.5	49.0	38.4	26,7	33.4	37.3	36.5
2-3	24.7	45.[	08.6	37.1	33.4	51.1	30.5
3-4	34.7	48.6	37.7	56.5	73,5	52	30.7
4-5	45.	43.0	33.0	37.2	23.7	2116	313
5-6	35.5	50.5	29.1	37.5	213	22.C	31.4
6- 7 7- 8	36.2 37.8	50.2	49.3	38.4	24.7	52.4	31.3
7- B S. 9	47.9	19.1 73.4	48.6 52.5	40.1	796	34.0	33.4
9-10	53.5	76.0	55.8	49.6	42.3	34.1	26.9
10-11	61.3	78.9	68.5	55.7 65.1	47.6	27.8	36.7
11 12	61.5	78.9	68.3	644	47.6 44.5	36.6	35.6
17-13	55.5	77.5	61.0	57.3	41.5	36.1 35.9	95.0
13-14	41.6	50.4	45.1	43.9	403	38.D	35.1 37.2
14-15	41.3	5.6	44.8	43.5	404	37.3	343
15-16	42.1	64.0	45.7	43.9	35 9	35.6	34.5
16-17	49.3	74.6	52.1	47.6	37.6	33.5	32.6
17-18	57.2	28.9	41.5	40.L	35.∸	352.4	31.6
TR 19	20.4	\$2.1	44.1	41.2	34.9	31.0	31.:
19-20	49,9	743	51.3	48.C	376	32.4	31.6
20-21	0.5	75.6	51.8	48.5	37.0	39.5	30.9
21-32	99.7	50.8	<b>4.5.</b> \$	42.7	33.2	30.5	30.0
22-23	42.5	10.5	43.9	39.4	32.9	30.5	30.0
<u> 25400</u>	36.9	60.1	40,7	35.0	33.1	30.6	30.1
L. Su	60.8	ć3			L, 5.2(U-	28.6	ďR
J v 5 英二	47.7	<b>43</b>			Y 1: 241	55.0	đD
L	51.3	₽			=	78.9	dB
L.0 4"	42.8	JB	_				
dis							+-Lv3
93.3							-L.10
							2+ 30
(13-)							50
100			_				555
sc.e			10-	-75.			
			18	-3/			
SC.C			ferrance and the	A.	ZiN	1	s.
46.6				_ =			3.00
1		- 25	No contraction of the second	the A part of the same	and the same of		
30K F		1				11 12 12	
بــا مەن		<u> </u>				70.0	
غا .	5 4	a 6 7 8	9 10 11 1	2 13 14 1	5 16 17 19 1	. 53.32	指滑数 医圆头 医囊节

# _SGS 台灣檢驗科技股份存限公司

### 振動測量報告

<b>2人类:</b> 1	序语 泰一	ÉŤL					<b>学</b> 在:d3
bnethr)	L, _{PL}	L	L,5	L ₂₁₂	Logg	Lyg	1.955
15- 1	314	53.5	53,9	50.0	30.1	.3Q.i+	30.0
1-2	32.5	52.4	35.7	31.1	3G - I	30.0	30.0
2-3	31,5	52.6	24.B	903	30.0	30.0	36.3
3 4	32.3	£0.5	36.9	334	30.0	30.0	30.0
4-5	32.4	52.3	26.8	33.3	30.0	30.13	30.0
5-6	33.5	\$6.7	385	3ń. :	30.0	30.0	30.0
6-7	34.0	47.5	38.9	37.0	30.0	30.0	30.0
7 8 8-9	35.4	51.0	40 5	38.6	32.2	30.0	8 <b>0</b> .0
	36.4	49.1	47	39.9	33.5	30.0	30.0
9-10	36.5	53.6	11	39.7	53.6	30.0	30.0
10-11 11-12	36.4 37.8	19.8	42.5	39.6	94	30.0	50.0
		53.5	42.7	-0.8	34,7	30.0	30.0
12-13 13-14	35.1 35.5	90.5 82.2	41.4	39.4	32.2	30.0	30.0
14 15	35.8	50.5	41.5	39.6	23.8	30.0	40.0
15-15	361	48.4	40.8	39.2	52.4 11.5	.51+.D	30.0
16-17	36.7	49.7	41.2 41.2	39.4		30.0	20.0
17-18	35.4	51.2	40.3	±9.≴ 28.7	33.5	30.0	30.0
1 <b>8</b> -19	34.2	45.J	29.4		32.3	30.0	20.6
19-20	33.8	45 I	25.4	373 359	90.0	20.0	30.0
20-21	32.8	45 5	37.5		20.0	30) 30.0	30.0
21-22	31.9	459	36.3	35.5 39.5	30.0 30.0		35.0
22-23	31.7	47.5	35.0	32.6		3C )	22.0
23-60	31.2	48.5	32.8	32.0	30.0	20.0	30.0
		,		30.0	30.0	30,0	30.n
I4 s 1 ⁻	43.9	:D			L. s.an	39.5	atr.
L, 5 2	35.2	ъ			1. jp. 24H=	37.5	வ
L _{∨րյ} _	59.1	:IR			L, sec-	50.6	4H
[~ n &=	333	iB.					
В							+ Lv3
20.0						_	H-LVIC
50.0 F							-2 L v 30
							L + 10 90
77.0							4 LV85
60.0							
100							
400			_t=_tt=	**	L - t		
300 1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		·			- [2.5-)
					<del></del>	-12 A	<u>. 施</u> . 昭 成年
200						1,175, 77	
200	3 4	5 6 7 8	9 LO	12 15 14			
	3 +	5 6 7 8		12 15 LA M(Deus)	15 16 17 19 1	12 10 21 12 1 2 41	特別を有数で 1980年会場

# _SGS 台灣檢驗科技服份有限公司

### 振動測量報告

量人员:	伊洛森・1	白奇正					& fo:di
ime(hr)	$\mathbf{L}_{\mathrm{reg}}$	Ĺvmet	Lyg	fi _s in	I., 50	L-20	Ľvis
<del>11-</del> 1	30.9	464	35.2	30.0	30.0	30.0	30.5
1-2	31.2	45.9	32.5	30.0	30.0	30.0	30.0
2-3	31.5	49.4	34.9	30.0	31.0	30.0	36.0
3-4	310	46.6	33.1	36.9	36.9	30.0	30.0
4.5	31.3	53.1	34.1	30.1	30.0	50.0	30.0
5.6	31.8	46.5	35.7	32.5	30.0	\$0.0	30.0
<b>6-</b> 7	32,4	47.5	36.€	34.2	30.)	30.0	50.0
7-8	33.5	53.3	38.8	36.4	30.0	2000	30.6
<b>5</b> -9	34.4	50.5	39.€	27.5	50.9	30.0	30.0
2-To	36.3	51.5	41.d	39.6	32.8	30.0	30.0
10-11	35.5	59.5	41.5	39.5	5 <b>2</b> .6	23.G	30.0
11-12	35.3	55.8	41.6	39.6	- 40	29.0	30.0
12-13	35,2	4876	49.6	55.7	51.A	20.0	10.0
13-14	34	50.0	38.8	37.1	90.0	20.0	33.0
14-15	11.3	17.3	30.4	27.8	20.6	30.0	3350
15-16	34.2	50.4	39.S	17.5	2000	30.D	20.0
16-17	33.7	5 146	38.7	36.8	90.0	30.5	30.0
17 18	37 1	47.5	35.7	35.8	20.0	30.0	4:1. <b>0</b>
18-19	32 S	50.8	37.2	34.7	30.0	30.0	30.0
19-20	37.4	47.8	37.1	34.6	30.0	30 D	20,0
20:21	317	45.6	35.9	32.4	30.0	30.0	30.0
21-22	31.0	44.0	33.4	30.0	90.0	31:0	30.0
22-23	31.2	46.3	33.5	36.0	30.0	30.0	30.0
22 <b>-0</b> 0	31.2	43.2	33.8	3(-)	30.0	36.3	30.0
1,05 9=	39.5	4B			E. s. Mil	18.0	úΒ
L, , , ,=	34.3	<b>d</b> D			∸⊬ ju - 21.4 [™]	35.8	ďΒ
T-10 %=	37.5	₫B				59.5	¢B
T ₇₁₀₋₅ -	31.2	ilR					
ďВ							4 Lv5
							LVS LVD
State of							
BC.C							4 Lubb
3C.C -							· Logs
- 1							4 Lv9:
20.0							- 1
50.0							

# SGS_ 台灣檢驗科技股份有限公司

# 振動周量報告 計畫名称: 臺州港(191-111年)於工物後來境沿岸並測作業 測量站點: NPN722001/4908

利 2 海 路; 八宝葵化配	乘 品 编 號: NPN222001/4008
测 蓋 日 鄭( 111年)2月25日至111年(02	1月26日 遊音方法: NTEA PAG4
见 黄 时 間: 00:00-24:00	<b>参助输取股际值的证</b> : 199
观 至 人 員: 唐籍基、西奇正	and the spinor of the spinor of the
大 低 款 况: Y	
A to the one F	
<b></b>	
	测量低温
强 贫 者 撰:挺動計	
後旨 豪辟:RION	義 器 型 鼓: VIV-65
美 新 序 懿 . C1C72205	放正者疑默限: 12.09.15
	<b>秋正</b> 億署
债 岳 名 翳:横连振動器	
成高級性、RION	孫 器 型 聚:VP-13
香 章 茅 静 : A49X(272)	板之有效整備: 111.09.30
	测量背牙観识
主身影響源: 交通标音	
湖岸庆南站院: 八豆型乳廠	测贴两向他税: 由61
劉斯氏向地說: 山坡	湖塘北南地麓: 台町



# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

'	'						
		4	振動測	量報。	告		
古名称:	表記錄①	(00-111年)松	工棚間職級	马克斯斯尔	¥		
最此趣:					。 提品指数::3	VN2220	0174068
(電用類)。	11. 年02	月 25 3 (非仮	(F)	:	河重办法:-	SIEA P26	04
世明 服 :	J0:00~24	:00			•		
. 登人員:	傅為点・	の分別					≖φ:/Β
Tima(hr)	L. 20	Lymr	L _{v5}	T 10	J ₊₇₈	L, g	L.:
0- i	35.0	53.4	39AL	37.5	53.7	50.0°	30.0
1-2	37.1	55.4	31.4	38.4	53.8	30.0	36.0
2-5	35.1	52.2	*9.6	36.8	\$48	20.0	30.0
3-4	37.5	57.5	42.7	39.5	54.7	30.0	30.0
4-5	37.4	57.2	41.7	38.5	23.8	500	30.0
5-6	38.5	59.7	49.9	41.5	24.5	30.3	30.0
6-7	401	57.5	45.0	±25	39.3	21.7	30.5
7-8	40.3	56.3	45.7	45.2	38.4	94 N	33.0
8- 9 9-10	42.0 42.4	57.1 57.7	46.9 47.3	45.7	39.5	34.6	53.2
	42.2	56.2	47 5 46.9	45.4	39.8	35.3	53.9
10-11 13-12	42.2		44.9	45.1 45.7	40.2	35.8	34.7
12-13	42.3	56.3 57.7	47.0	45.1	403 398	35.5	34.2
13-14	42.7	37.7 37.7	47.7	45.8	30 s 40 4	35.1 35.5	3.4.8
24-15	42.6	37.1	47.3	45.6	40.3		34.3
15-16	42.3	55.5	47.0	45.3	40.4	36.0	24.9
16-17	42.3	55.7	46.8	452	40.4 40.2	360 36.3	±1.9
17-38	414	55.C	45.5	44.2	303	35.5	25 C
18-19	40.4	54.S	45.C	43.2	38.0	33.3	24.4
19-20	29.9	57.5	446	42.6	37.2	33.2	32.6
20-21	38.4	52.9	728	45.1	36.3	32.6	91.9
21 23	37.9	11.0	- i.5 -i.5	40.5	34.9	31.2	31.5 303
22.21	26.6	53.6	-x3 ∸0.9	39.2	34.5	30.3	30.1
23-00	35.5	21.7	± 9.2	37.4	33.9	3C.4	30.0
L, 6 u=	45.6	4 H			L, 5, 10°=	45.2	43
1-54-	-1.8	ć3			L, :0 -24r	40.2	Œ
L. 10 4-	445	63			Ly rest	22.8	d-l
L. 10 ==	عآود	¢3			-/180		
dВ							Lv5
A39) L						_	■— LvIC
8000							Lv3C (
							+ Lv 90 (
70.0							Lev5 (
\$6.0							
20.0			-2		<del></del>		
400 E 1	10. 文字文字		. 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Ţ			\$ 110 Marie 11	"francis-proofs"	r	1 mg - 5	
50.0							7.7
بسا عمد						F. 3	
1 2	3 4	5 5 7 4	9 19 11	13 18 14 (	5 15 17 18 1	s 1362	3435 at 13
				F#1(Jacze)		6.2%	WAS SELECTION OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF T
				, , quecaje		36	<b>光光神楽 學 100</b> 。 )
						10	医心囊后额
						10.00	<u># 12 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1</u>

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 振勃测量振生

赐董人员: 4		94ª E					华代式[
Time(hr)	$\mathbf{L}_{i,\mathbf{n}_{i}}$	L	Leg		I	f way	L,9:
0-1	26.1	33.5	35.5	37.≟	33.7	30.0	31),0
L- 2	35,9	58.0	35.4	57.1	33.5	30 0	30.0
2-3	36.0	53.3	39.7	37.1	31.3	30.0	30.0
3-4	36.8	5€.4	39.9	37.5	33.5	30.0	3ť.D
4-5	36.2	55.2	40.2	37.7	33.2	30.0	30.9
5-6	364	54.8	40.7	38.3	33.9	30.0	36.3
6-7	3.86	55.2	12.7	40.4	34.9	30.6	30.3
7-8	39.5	57.8	45.1	42.6	36.7	32.c	31.5
ŀδ	40.C	56.7	449	49.0	37.2	33.2	31.9
S-10	4.1.6	56.7	46.5	44.6	39.1	34.7	33.9
10.11	< 1.9	57.2	47.0	24,7	39.1	34.5	33.9
11-12	41,4	56.5	45.6	77.6	33.e	34.5	32.9
12-13	44.4	57.3	75.2	44.7:	38.4	34.4	33.4
13 14	41.1	55.1	45.9	43.6	58.0	55.6	32.7
14-15	4I.1	59.2	45.9	43.9	58.3	37.Jfi	33.4
15-16	40.\$	25.0	45.2	43.2	58.5	34.5	33.4
16-17	477	55.4	457	43.5	<b>36.</b> 0	34.0	32.5
17-19	39.7	55 B	44.0	42.3	57.5	32.7	32.5
18-19	39.4	56.7	43.3	41.7	25.4	33.5	52.4
19.20	384	53.5	42.8	41.0	25.4	23.3	50.5
20-21	37.5	53.1	41.6	29.3	35.7	31.6	30.4
21-22	30.5	54.0	40.4	38.×	548	20.7	30.0
32-23	36.5	55.8	40.0	38.5	24.9	30.3	50.0
20-00	36,2	53,2	39.7	98,5	2 1.6	30.0	30.6
L, 4 7	453	#ID:			L, 5, 314	43.8	/P
L _{v 6 2} =	40.5	IB .			L,11, 24H	41.8	ćΕ
T 10 3-	45.2	48			L _{v max} -	59.2	uE
I +10 =	19.5	dB			Y Male	03.4	
dB							-Lvi
90 A .						_	Lv 1D
"». [							
8D.0							LeaD
700							+1 < 9D ;
[							····1 - 93
50.0							i
53.6							
J. 11.12			·	* +			İ
436 Jr 🛶	- <u></u>	C3525.7		**********		r_r_,	5-E
20.0			50 V. S	Quarter . p and	Effects: 1 may 7 mg	in manager	

# 

### 氣象測量報告

常庭稿:異人量順

7. E	âr, bj	展報	8 <u>,</u> 37	科特達(RH)	大気盛力
14.0	(方也)	(n/s)	(%)	(%)	ren-Hg
0-1	282	1.2		-	-
1-2	, K	1, 1			
2-3	E	0.6		-	-
3-4	ENE	D. 4		-	-
4.5	P.	0.3			-
J- 6	ಕಡೆಗ	0, 1			
6-7	3E	0. ≤		-	-
7-8	B	0. 4		-	-
8- 9	иил	0. 7			-
9-16	NNE	1.5		-	
10:11	NE	8.0		-	-
11-12	NNC	1. ë		-	-
12-13	VVIII	1.5		-	-
12-14	ZAE	1.7		-	-
l1 l5	NNB	1.0			
15-16	NNE	1.4		-	-
15-17	NE	0.6		-	-
15-18	NVE	0.3		-	-
18-19	MMM	9.5		1.	
LF-20	ENT3	0.2		-	-
20-21	MNE	0.2			-
31 22	wsw	0.3			
22-23	+	0, 2			
23-00	Ξ	0.2			-
養小小袋	·	U. L			
平均值		D. L			
先大小哥 4.444	-	2.0			
年均值 成大S小轿				+	
#45/6	-	1.0	-	. حــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	-
E 4º-546	N/E	0, 8	-	16.14.14	- 3.

前計:大配設委資料风內局來藏中與直原局所改監視站置處資料 » 風內-表示為靜風

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 氣象測量報告

准是人员: 郭拉宏

3 E	Signify.	E,%	表签	特別委集(94)	大爪鲨为
÷N ·	(方位)	<u>(</u> 15/4)	(°C)	(%)	mirrby.
G-1	PSF	Ç. 1			-
1-2	В	<u>(t. 1</u>			
2-3	E	G			-
3-4	EME.	1.2			-
1.5	E	1.3		-	-
3· 6	883	0.2		· · ·	-
6-7	315	0.8		-	
7- B	С	0.1			-
R- 9	ини	0.1		-	-
9-10	NNE	0.2			
10-11	NJ	0.2		-	
i 1-12	NNE	0.3		j -	-
F2-13	NNE	0.3		-	-
13-14	PAE	0, 3		-	-
L1 .5	NNB	0.5			
156	NNE	0. h			
15-17	NE	0.7	•	-	-
15-18	NVE	D, (		-	-
18-19	WNW	0.2			
19-20	E/2	3. 1		1	
20-21	NNE	3.4		-	-
31.22	wsw	0.0		- 1	
22-23	4	3.1		' "	
23-00	3	<b>≱</b> €.		T	-
我介示解		£U.		1 -	-
予約性		n1 504		$\perp$	
最大小野 平均往	-	0. 5			
爆大がい時 単均は	-	0. 1	-	-  -	
日平近代	BHE	0. 2	_	<u> </u>	RAN E

發說:不站截床價牌風於萬分號中央產業局所設定與確沒集實際。 服約-服實物學與

# _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 氣象測量報告

计度名称:逐兆/4(103-111年)地二级股球地元多氧测许的 测量地路:医分女中 测量时期:111 年 32月 25 日(非版内) 测量時間 (0:00-24 00 / 超差人員:

羽盖人员 郭频常

7A F	,ā, ŕ,	利進	- 名楽	お 経過度(現所)	大氏をカ
<b>∤</b> #	(オペ)	(n/s)	(°5)	(k)	nuNg
0-1	288	<b>乔马</b> .	-		
1-2	E	¥.A.		-	-
3-3	Е	推風	-	1	
3- 4	PMC	製以,	-	-	-
4.5	E	华風	-	-	-
5- fi	585	1000		-	-
G-7	SE	0.1			
7- B	E	0.1	-	-	-
8-9	MINW	0.2	-	-	-
9-16	NOAB.	0.3			
1941	NE	0.6			
11-12	ANE	0.5	-		
12-13	NAE	0.7	-	-	-
15-14	NNE.	0.3	-	-	
l1 15	NNE	D, 1			
120	NNE	0, 2		1	
16-17	NB	9.1	-	-	-
19-18	NNE	0.1	-	-	-
18.10	WKW	3. 2			
19-30	BNh:	3.3		i	
20-21	NNC	0.4	-	-	-
21-22	W3W	3. 8	-	-	-
79-23	4	j. 2	-	-	-
23-00	Α.	→ → → □			
集かみ間	-	<b>₩</b> Д.			
平均值		747/JJ.			
<b>牧大小巧</b>		0. 5			
P416					
常大3小時 半均位	-	0.3	-	-	-
8中沟值	NHE	0, 2		Sec. W	355 -
	肾科风内乌多壤中	林沟沟液底类菌类	地震微黄料。	(3.000 (3.200	

# _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 氯象测量報告

計畫名稱,臺北基(109-111年)端工期間環境必須整選維著 湖臺地路:東防液風口 朝晉日時: 111 年 (2月 25 日(井樹日) 湖臺時間: 03:09-24:00 湖景人員:

河景人员: 部級宏

** # B	EL 49	9.0	9.7	和 到选序(EII)	人选择力
HRY .	(万姓)	(n/g)	(12)	(%)	na lig
0	ESB	0.8	-		
L- 2	3	1.0		-	-
2-3	3	D. R	-	-	-
3-1	ENR	0.9			
4.5	3	3. 7	-	-	-
5-5	53E	3. 5	-	-	-
6.7	SE.	0.1		-	-
7.3	₹	0.2			
8- >	5.50W	0.0	-	-	-
9+.0	NNE	3. 2	-	i - i	-
10-11	ME	1. 7	-	-	-
11-12	NNE	1.9	-	-	-
12.3	NAB	2.9			
134	NAL	8, 1	-		-
14-15	NNE	1.9	-		-
15-16	NNE	1, 7	-	-	-
16.17	NH :	ι.ε			
17-18	EMM	1.6	-	-	-
18-19	WWW	1,3	-	-	-
39-20	স্থান	6.7	-	-	-
20-21	พพ∹	6.7			
21-22	/α≀ α/.	0.2			-
22-23	5	r 1		-	•
23-00	F.	£. I	-	-	
泉小小崎 平均位	-	3.1	-	- 1	-
最大。時 平原位	-	3, 1	-	-	-
最大8小号 平均位		2.0			
1平均位	362	1,1		15	530

爱拉:本酒机农员环尼网络分割中产电象质环境型奥特克鲁瓷料。 风途 表示沿弹风

# _**SGS_** 台灣檢驗科技股份有限公司

### 乳象测量致告

計畫名称: 臺北港(109-J11年)施工與词環境名質监测护案 河蓋抗集: 中 L 64実育治路口 河番1期: !!1 本 52月 25 = (引用日) 測量時間: 00:0(-24:(0 - 演奏人音:

测量人员: 郭致宏

5. H	Яlm	見迹	3.4	38.35 (RH)	大鼠群力
11th	(为位)	( <b>g</b> /g)	(10)	00	nn. Ng
Ú- 1	ESS	3, 1			
1-2	2	<b>發風</b>		-	-
2-3	2	3.1 .		-	
3 /	PK=	0.1			-
4-5	si	ઇ. છ		-	
5- 6	SST.	9.1		-	-
6.7	SE	0, %		-	-
7.8	3.	0.1			-
8-9	NNW	静筑			
9-10	NNI	<u>0. L</u>		-	-
10-11	NE	0.3		-	-
11-12	NN6	0.4		-	-
12 13	NNE	1. 0		-	-
13-14	344	0.8			
14-15	EMM	0.4		-	-
15-16	ENN	£. 0		-	-
'A 17	NB.	ť. L			
.7-18	NNn	1.2		<del></del>	
:8-19	4JUA	6.1		-	-
19-20	ENE	6.1		-	-
20.5.	NN7	C. 1			
31-32	WEW	C. 1			
22-23	5	СŢ		-	-
23-00	Е	0.2		-	-
通り小野 単数機	-	**3			-
最大小性 一块個	-	L. Ø	-	- :	-
表大8小时 工长值		G. 4	-		
11年转生	YRC	G. 2	-	-28-5 N/A	9. S.

梅丝:本外鱼家产野头面后各种市水泉各有外壳鱼制站及装置后, 周围 表示尊赞成

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 氣象测量報告

計畫名稱: 臺北海(109~111年)應工期間環境品質監測作業

对量時間: 00:00-24:00

测量人员: 郭敦宏

*** #B	图), 649	电流	1.2	相实活度(211)	大飢型力
riki	(5B)	(T(3)	(°C)	30	em: Eg
0- 1	5 <b>3</b> 2	1.5		-	-
l-2	ñ	1. %		-	-
2-7	9	1.1	1		-
3-4	ENa	1.4		-	
4-5	3	_ 1.1		-	-
5-5	83E	1.1		-	-
6.7	43	J. ŝ			
7. 3	3	1. 0			
H- 9	NNA	1.1		`	-
9-10	NNE	1.2			-
10.11	NF.	1.5			
11 12	NNB	1, 7			
12-,3	NNE	1, 8	i		
13-(4	NNE	1.7		-	-
14-15	NNE	1.8		-	-
15 lé	VNF	1,7			
16-17	P.B.	1, 8			
17-18	2002	1, 3		-	-
18-19	WWW	8.1		T	
19.20	PNE.	0.9	L_ ·	·T	
20-2.	ENN	0.0	[	-	- '
21-22	JASA.	0.0		-	-
22-23	ø	0.8		- i	-
23 30	E	0.8			
最小心時 平19段	-	0.8	-	- 1	-
最大小時 平均位		1.4	-	-	
数大部分 <b>时</b> 手数性	-	1,7			
1予均位	683	1.2			W7628

黄疸:安培蔬菜茸鲜黑海扁鱼帽中的我母只用有新到3/乳姜其格。 发演·赤:"乌鲭"选

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 魚象測量報告

计登名篇: 臺北港(109~11年)施工與黃壤境高質監測作業 列步地站: 編作閱示 切量与語: [J] 年 92月 25 日(非銀日) 沟量時間: 07:0(~24:60 烟臺大賞

测量人员 卵效层

· 英国	机合	耳達	ЯŒ	相条注象(331)	人乳器力
時間 `****	(万体)	(c/a)	(%)	(8)	_ an-Hg
è	EST	), 2		- 1	_
<b>L-2</b>	3	3.1		-	-
2 3	÷	J. 1		T .	
3-4	KN∃	静观			-
4.5	3	舒凡		-	-
5-5	SSE	待取.		-	-
6.7	SF	静观			
7-3	3	静风		-	-
8-3	NNW	舒展		i -	-
9-16	MAE	游赋.		-	-
15.01	NE.	0.2			
11 12	NNE	0.4			
123	ENN	1.1		-	-
13-14	MME	1.8			-
14-15	ENIK	1.7			-
13.16	NN*	2.2			
16-17	NΕ	1.1			
17-18	NNE	€ 7		-	-
18-19	ፈፈኒካ	6.0		-	-
19.20	ENF.	€.1			
29-2.	NN≟	禁風		-	-
21-22	WSW	<b>经</b> 周		-	-
22-23	S	#.11		-	-
23 30	к	無馬			
最小小时	_	熱点	_	_	_
4-19 <u>14</u>		^			
最大小时 平均住		8.2	-	-	-
放大8小時 平均往	-	1.8	-	- 17.	idos.
3个均值	MRS	Ç. 8		279	11.1%

推課:本清集及資料或面無差輕中無氣或為所從於別以(氣或實際。 原次-表示各計画

計畫名稱: 臺北基(16年-111年)為工期問環境出質監測作業 別畫成點: 八里裝化廠 別畫員報: 111年 02月 25 日(排掘日)

_SGS_ 台灣檢驗科技股份有限公司

质象测量報告

司量時刊: 00:00-24:00

21.5	9.	77 40 mg	

17. 样	₹.4	FL:Jr.	:5 2≟	が好選(RT)	大き属力
5年	(方在)	(n/s)	(2)	(%)	in He
0	38.5	1.2		-	
Į- 2	С	1.3		-	
2.3	Б	5.1		-	-
3.1	FNR	1.0			
4-5	ь	8		-	-
5-6	597	. 0			
6-7	8E	. 0			-
7.8	F	1.0			
87.9	иии	0.6		-	-
31.46	MNE	11.7			
10-11	ూ	5		-	-
[1-12		1.9		-	-
12 13	NNE	1.2			
13-14	NNE	i, h		-	-
14-15	УVE	1. 🖒		-	-
15-16	NNE	1.7		-	-
15 7	NE	1.1	·		
178	NNB .	1.8		-	-
10-19	WWW	1.8		-	-
10-20	69/3	0.8			-
20.21	NNR	9. 7			
21-22	9/31V	3. I		-	-
22-23	3	0.3		-	
79-00	2	0.1			
たいか時 中期値	-	U. I	-	-	-
发大小哥 牛均便	-	1.9	-	-	-
辰天8小時 平均值		1.4	l		
正作物值	NNE	1.1		1000	100 M
诗红:五孙礼乡 周南 新松岛静	(直移风雨路参安中 }就	人名英格特提拉瓦	可足要注射。	Marian Marian Marian Marian	

N. Allender

# SGS台灣檢驗科技股份有限公司

### 氣泉測量報告

湖並人員: 郭敦宏

*3	al, h	<u>ا</u> لفراط.	ಶ್ರಜ	神特多皮(PII)	大氣壓力
4.8 ``~~	(方在)	(n/s)	(37)	(X)	nn-Fg
0.1	wsw	0.1		-	-
I-2	ь	0.1			
2-3	WSW	0.2		-	-
3-4	WSW.	Ú. 1		-	-
4.5	Ÿ	Q. 1			
5-6	ESE	0.2			
6-7	517	0 1		-	-
7- ₹	879	Q. 1		-	-
8.9	ENB	0.5			
9-10	0/3%	0.8		-	-
15411	N.			-	-
11-12	K	1		-	-
12-13	AAE	i. 1		-	-
13 14	NNB	1. B			
145	NNE	1, 4			
15-16	NNE	1. ≤		-	-
15-17	NINE	1.0		-	
19.1%	MAR	1.0			
13-19	BNZ	3, 3		· [··· -	- '
19-20		0, 5	•	-	-
20-21	88W	0.0		-	-
21 32	В	0.2			
£2-25	οW	J. 4			
23-90	5W	0.2		-	-
<b>第小小時</b>		0. 1			
半均值					
泉大小師	-	1,5	-	-	-
平均借 发大3小车				1	
<b>本的性</b>		1. 3	-		-25 cm
日华州飞	NC/C	0, 6		7/2 (18)	लगा है हैं।
		45456000		277	N. (5)

演作:小林大是百州风雨马分称中央氧亚岛所颁整武也是原管件。 风雨·表示為塑灰

# SGS 台灣檢驗科核股份有限公司

### 氟象测量報告

计量名稿: 臺北港(195~111年)珠工期間環境品質監測作業

明量地路: ゼロ女中 調査日期: 111年 02月 26日(収月)

洲量時間: 00:00~24:00

测量人员: 新政宏

- A 3	現故	无速	5. E	非舒煙機(REC)	大线图力
96	(オペ)	(078)	Con	(8)	me-lly,
0-1	wsw	<b>护</b> 坦,	-	-	-
1-8	3	静观.			
2.2	WXW	發別			
3.4	1025 K	静所。	-	-	-
4- !	ŝ	静风	-	-	-
5-6	ESE	0.5			
6-7	897	0.4	-	-	-
7-8	200	0.8		-	-
<b>6</b> - 9	ENB	0.2	-	- 1	-
C-10	WSW	0, 0			
10-1	И	0.1	-	-	-
11.12	И	0.2			
12-13	244	0.1	-	-	-
13-14	NNE	0.1	-	-	-
14-15	มมว	0.1		1	
35-16	NN-	t. í	-	-	
76-17	NNE	0.1	-	-	-
17-18	NNI	ř. 2	-	-	-
'R 10	ENE	0.3			
9-20	E	t. 1			-
20-2.	SSW	0.2	-	- 1	
21-22	F	£. 1	-	-	-
220.23	8W	0.2			
23 00	8.00	0.2			
<b>城小小</b> 群	_	*2	_	1	_
平航值	_	17.24			
最大小時		0.5		1	
平均性					
役大8小時 平最後		0.4	-	2007	<u> </u>
3年料金	MB .	0.2		1/2	7. <del>.</del>

展代 水压蒸烧器

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 氰表测量報告

扩重名档: 金北卷(100·4,1年)施工期間通控品質監測作業 测量地域: 大股部加油站 测量日期: 17 年 (2月 )86日(資日) 減量時間: 01 (16-24:10) - 與對人所: 8

测量人员: 郭致宏

Brown d

付待						
0 1   WYW   0.5	76 H	基例	ХÌ	₹î,s#	担果液液(KH)	大能壓力
1-2	etřil `	(方(4)	(n/s)	Cox	(3)	wn-0g
2-5 WSW 舒加	0.1	WKW	0.6			
3.4 WSW 跨现	1-3	ے۔	0.1	-	-	-
4-5	2-3	wsw	舒迅	-	-	_
S-6   B9E   0.8	3- ←	wsw	鈴瓜.	-	-	-
S-6	1-3	*	0.25			
7.8 5♥ 毎別		E9E	0.8	-	-	[ <del></del>
8-9 TMT	6-7	5W	th Hi	-	-	
S-10   WSW   等R	7- Ř	58'	韓風	-	-	-
10-1	8-9	7.07	静風			
11-12	9-10	WsW	<b>举风</b>	- "		
12-13   NNE   C, E       19-14   NNE   C, 5       19-15   NDE   C, 4       15-16   NNIS   C, 2       15-16   NNIS   C, 2       16-17   NNE   C, 2       17   NNIS   C, 3       18-19   EME   G, 2       19-20   E   G, 1       19-20   E   G, 1       20-11   SSW   SSW       21-24   SW   G, 2       22-24   SW   G, 2       22-25   SW   GW   G, 2       23-40   SW   G, 2       24-40   SW   G, 2       24-40   SW   G, 2       25-40   SW   G, 2       24-40   SW   G, 2       24-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40   SW   G, 3       25-40	10-1.	N	0.3			-
13-14	1r-10.	N	ĉ. à	-	-	-
1.415   NDH	12-13	NKE.	0, 8	-	-	-
1.5-16   NN3   C.2   -   -   -	13-14	NN≞	€.5			
16 17   NNE   C.2   T.2   T.1   NNE   C.3   T.2   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T.3   T	.4-15	ЕМИ	1.4	-	-	-
6-17   NN2   C.2   -	1.5-16	NN3	0.2	-	-	-
S-19   ENE   G.2       S-20   E   0.1   -     D-1   S-5%   新成   -     J J J J J J J J J J J J J J J J J J	6.17	NN3	0.2		-	
1920   1   0   1   -   -	A 18	NN∃	C. 3	i		
201   85 章   45 章   12   12   12   12   12   13   14   14   14   14   14   14   14	.8-19	ENE	6.2	-	-	-
51.52 E 0.2 52.24 St 0.1		Ĺ	0.1	-	-	
22-43   Sep   0 1	20-1	85W	₩ SI.	-	-	-
23-00 SW 华国 京小市等 - 学园 京大小群 - 年刊 (.8	31.33	E	0.2			
<ul><li>記事を表現している。</li><li>記事を表現している。</li><li>記事を表現している。</li><li>記事を表現している。</li><li>記事を表現している。</li><li>記事を表現している。</li><li>記事を表現している。</li></ul>	22-2)	89/	0.1	-		-
元大小郎 元大小郎 二月の	23-00	SW	* A	-		-
- 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-2 - 15-			84.73	!		
			2017/1009			
510.14			0.8	_	-	_
1 米為6分財 1						
			C. 6	-		
0.4 194 YRC 8.0 - 75 (APP)(A) 15-		500	6. 0	-	16 634	An 15-

| 「日本中海」 (TR) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (計画 1 本) (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100 ) | (100

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 氯象测量報告

対象系譜: 臺北省(108~171年)結正期間環境品質監測作業 例更比線: 東方支援で 別電存期: 111年 18月 26日(阪日) 測量時間: 03:69-24:60 表意人員:

**及益人員: 郭玟宝** 

- ¥B	剧向	<b>赎</b> 建	ลีแห	推動感費(BH)	火氣壓力
FIG Town	(方位)	(173)	(°C)	(8)	metro
0-1	WW	<b>新</b> 山,	-	-	
I- 3	3	<b>是</b> 归,	-	-	-
2 1	40.600	舒力,			
3-4	1/3W	景间	-	-	-
4-5	ŝ	好归 .	-	-	
5-6	ESE	辞见	-	-	-
6-7	SW	0. ž			
7. g	3W	3. c	-	-	-
R- 0	ENZ	3, 5	-	-	-
0-10	עיפענ	2. ≘	-	-	-
10-01	N	1, 3			
11 12	И	4.1			
13-15	NNB	4.7	-	-	-
13-14	NNB	1.1	-	-	-
14-15	ANS	2, 9	-		-
1.5 16	2004	8.6		l i	
16-17	32/2	2.4	-	-	-
17-16	30/3	1.8			-
18-19	ENB	0.4			
19/20	E.	0.1		!	
20-2.	88W	0.2	-	-	-
21-22	Ŀ	0.1		-	-
77-73	2W	0.1	-		
23 (0)	AW	0,2			
装小小坊 平板道	-	禁風	-	-	-
最大小战 平均性		3.1		T	
従大るい時 中民 住		1.4	-	- ,,,,,,,	=:,,
日子均生 —	WE	1, 2		1000	14/3

登计:木柱底采货刷尺内乌谷颜子夹戴东石矿使篮瑚站真东萝外。 灰穴-滚开卷静风

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 氯泵测量報告

本 日	ही. श	规定	A.S	(ESI) (MA) (REI)	大和野カ
付問 一	(ち姓)	(g/s)	(°C)	(%)	w-l2
_ u .	wsw	0, 4			
1-2	ū	0.1	-	-	-
2-3	WSW	0, 2	-	,	,
3.4	WSW	3. 1			-
4-5	4	3.1	-	-	
5- ñ	ESE	1.0	-	-	-
6-7	SW	3. 1	-	-	-
7- 8	8W	1.3			-
8-9	RNF	0.2	-		
9-11 ₂	9/379	0.1	-	1 -	-
13-11	И	爱见,	-	-	-
11-12	и	0.1	-	-	-
12-13	NNE	0.1		-	-
(3-14	NNE	9.3		. !	
14-15	NNE	0.1	-	-	_
15-16	NNE	0.2	-	-	-
16.17	NNE	0, 2		1	
D- 8	NAB	U, L			
139	EME	0. 1	-	-	-
19-20	ľ	护風	-		-
20-21	58W	0.1			
21 32	К	静风			
22-23	397	舒风	l" -	-	
23-00	890	6.1	ï -	-	-
禁小小会	_	49) GK	_		_
平均使	_	TAP USC	_		
最大小符	-	0.4	_	_	_
		0. 2			
14年海龍	KKE	0.2	-	# (A)	74 TV =
	<b>古野亚南岛多湾中</b>		190.40.40 加州·		39
				19	7.

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 氣泉測量報告

湖景人員: 海珠宏

項目 のこ 1-7 ひよ 3-4 4-5 5-5	(#14) WSW E WSW WSW	(n/s) (1,1 (1,2 (4)系	(to)	(%) ;	mrefg -
1-7 2-3 3-4 4-5	E WSW	0.2			-
2-3 3-4 4-5	WSW				
3-4 4-5		36.51			
4.5	#24	17.74		-	-
		<b>松</b> 龙		-	-
5-5	S	0.2		- !	-
	SSS	Ø. 1			
6-7	SW	形瓦		-	-
7-8	SW	<b>华</b> 龙		-	_
8-9	ÉNE	學反		-	-
9.70	WRW	<b>彩展</b>			
10-21	N	护床			-
11-12	N .	茅瓦			-
123	ZZAE	0.3			-
13-14	ZAE	2.1		-	-
11-15	NO/B	1.7			
15 n	NNE	1		-	-
LG7	NND	0.2		-	-
17-18	NNE	0. <		-	-
18-19	ENE	0.5			
19 20	4	0, 2			-
20-21	35\4	<b>松</b> 州		-	-
21-22	3	任用.		-	
22.23	sw.	<b>新規</b>			
23-100	8W	- 松瓜			-
起心心可		<b></b>	_		
平均值		HE- ADL		_	
先夫小 <b>鸡</b>		2.1			
平均任 記式3小時					25.
作物位		≟	-	77 (24)	400 st
6 十均值	KNE	<b>4</b> , 6		//65	73

# _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

### 氟泵测量報告

至 宣名稿: 臺北港(105-111年)施工指河環境品質盜湖作其 與臺地路: 港口大門 更受亡詞: 111年 (2月 23日(報日)

观量時期: 30:00-24:00

期分人员: 野致农

32	展的	脱缺	Æ,:X	植射藻泉(KH)	大氧化力
*# T	(沙在)	(tu's)	('C)	j (80	nn-lig
0- t	WSW	ι, 8			-
1-2	B	(.5		-	
2-3	WsW	0.7			-
3.4	WSW	Ç. 7		-	-
4- <i>S</i>	8	0.3			
5-6	ESE.	0.5		-	
5-7	69/	ú. A			-
28	8W	1.9		-	-
4-9	ENE	1,3			
9-10	wsw	1, 6		-	-
10-11	И	1.7			-
11-12	4	1.8		-	-
12 13	NNE	1.8			-
13-14	BNA	1.9	· <del>-</del>		
14-15	NME	.7		-	
15-16	ZAE	1.7		-	-
16.17	NNE	1.4		-	
D-13	VNE	-, 4			<u> </u>
(6-19	ENE	1. J		-	
15-20	E	1.2		-	-
1:: 21	38W	1. D		-	-
21-22	2	<u>1. Ų</u> 1			
22-23	sw	1. f			-
73-00	9W	1.0			
をいか降 予格修	-	0 %			
发大小哥 中均使	-	1. 9	-	-	-
最大8小坊 牙坊值		1. 7	-		
0.年均益	NNE	1, 3	-	12.6.30	15 % =

殿尚未示各种通

# 

氣泉測量報告

测量人员: 舴梁安

,,,,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	وخايلة	联链	凯尔	非特涉及(RH)	<b>元度基为</b>
988	(石也)	(n/s)	(%)	(9)	an-Fg
U- '	8/8/8	0. 2		-	-
1-2	. F	0, 4			
2-3	<b>45%</b>	0.2		i -	-
3-4	WEW	D. 8			-
4.5	5	D. T			
5-5	bsE −	<b>0.</b> 1			
6-7	378	3.3		-	-
7-3	9W	2.3		- 1	-
<b>*</b> 9	17)र =	0. 3			
9-10	W.C.N	1, 5		-	-
TGe T	И	1.5		-	-
112	и	L.A		-	-
12-13	NNR	1. 0		-	
13-14	NNB	1. 5			-
14.5	NNb	1.1			
15-16	nve eva	1.1			-
16-17	NNE	1. L			-
17-18	NKP -	0, 7		- 1	-
18-19	598.5	0.5		1	
19-20-	I.	0.2		- 1	-
20-21	SŚW	0.8		- 1	
21.72.	F.	1.9		1	
72-23	890	1.3		1 1	
23-30	SW	0.7		- 1	-
<b>我小小時</b>		0.1	-	- 1	
予教室 望光小時				+	
単な年時	-	1. 5		1 1	
报大多小师 事政権		1, 4	-		TT3-3
a 香坊性	ME	0.8	_	- // 1	the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

# 附錄四-3 海域水質監測成果(含照片)




監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02

監測地點:1



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02

監測地點:2



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02

監測地點:3



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:4



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02

監測地點:5



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:6



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:7



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:8



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:9



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:10



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:11



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:12



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:13



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:14



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:15



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.01

監測地點:16



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02 監測地點:17-退潮



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02

監測地點:17-漲潮




監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02

監測地點:18-漲潮



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02

監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02

監測地點:P2



監測項目:海域水質 監測日期:111.3.02

監測地點:P3

監測地點:P1



行政院環保署許可證字號:環層環檢字第 035號

# 水質水量樣品檢測報告

行在代碼: FLWA22000028

要託單位: 東近工老額問有限公司

新畫名獻: 墨北端(109-111年)施工期間環境品質監測作業

很品等注: 水楂

株品購號:<u>NPW22300115001-018</u>

採樣單位: 台灣檢驗利拉股份有限公司

**桴様方法**: 採樣地點: 新北市八里医、林口區

檢測目的: 環境影響靜花 棕簾時間: 111年03月01日08時10分

至: 111年03月01日12時55分 收樣時間: 111年03月01日17時48会

報告日期: 111年03月13日

報告編第: <u>NPW223C011501</u> 辦路人: 奏集故

宅部/博真: 02 2299-3279ax(2102 / U2-2299-3261

黉·註: 1.本報告巴内核可報告祭署人容據無濟·並簽署於內部報刊文件,簽署大如下:

無機檢測羅:廖方瑜(FII-69)。 2.本報告共6買,会辦使用其效。

3. 氨杂方涂值则证限之则定值以"ND"基示、整定明其次过模糊和限(MDL):若高於MDL如係於檢查施設慈禧沒有,以"<检测权来最低何氨草价值"表示,立括對提明異質關係。

4. 本報專作對該採品負責,不得隨應複製及作奠宣傳發告之用。

5. 撤刑项目之鎮等5項,係要部台灣檢驗解抗股份有限公司高端分公司執行,其推測報告如附。

登明書: (一)茲保羅本級禪德教宣分都之徽品,自本治验室收漢至數壽發出之過程,德各委託人/申職人指示下,以本公司人員是復

化等睾和能,完全使损行及院環境保護是反方關機關之課準方法反此作品資等相關規定,走得分正、城實進行採款,檢 湖,起秦戊萬分貫:如有碳反,對政府機調所受消失願員逐带臨價實企之外,並接受主管機關依治合所為之行效需分及 形事處罰。

(二)并人熔解如自身受或刺激阴爱红旋事会務,亦屬於明法上之公務員,並實解則法上盡利罪、公務員簽載不實獨造文書及 前清治罪條例之相屬規定,如有建反,亦為用法及貪污治益係例之適用對暴,願受於嚴厲之法律無數。

公司名稱:台灣檢驗科技服份有限公司

自盲人: 李仁鉴

被额定主管:

方方で前の

(第1頁・共6頁)

报告専用章 台灣齡縣科技設勢有限公司 环境育局宣-台北 秀

组织各是本公司的原性支援问取特殊权益。新生力保护、证实的,定律的,在本公司转动<u>的的AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAREAN AMMAR</u>

F (986-2) 2259-3261 WS. A. EUS. EXHIBITAR

2000



# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可遵字號:該署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

株品稿號: NPW22300115001~008

亨		绵 航	MDL	5.42	<b>NEW22300115001</b>	NPW02800015002	NPW22300115003	NFW22300115004	NPW22300115005	NPW22300115000	NPW23360115007	VPV-223001150
紞	檢測項目	总测方法	MIDL	1.00	8中層	, = A	€ 1' №	9中海	10中層	11中學	12中春	()中居
-	等包度	NIEA W200-51B	-	umho/seg	c1900	51000	508011	51200	52300	*1900	52100	52400
	砂浮型職	NBA W210.58A	1.0*	mg/L	14.7	10.9	7.2	7.1	84	8.7	9.0	5.2
3	水温	NIEA W217.51A		C	20.2	20.3	20.4	20.2	20/1	20.4	20.5	20.4
1	總武和.	NIEA W408.51A	0.02 <b>†</b>	ms/L	0.02	0.02	0.53	0.02	0.02	0.03	0.64	0.03
3	直舞子演员作业((円位)	NIEA W424.53A		- 1	8.2 (20.2 (2)	8.2 (20.3%)	8.1(204°C)	8.2 (20.2°C)	8.2 (20.4°C)	8.2 (20.4°C )	8.3 (20.5°C)	8.2 (20.7°C)
6	正确後題	NTEA W427 53B	0.003	ng/L	0.090	0.345	0.105	0.080	0.056	0.065	0.07/0	0.064
	磷酸蓝氮	NIEA W436_52C	0.01	mg/L	0.15	0.34	0.20	0.15	0.12	0.10	0.12	0.11
	亞可酸壓力	NIEA W136 52C	0.001	ng/1.	6.016	0.04	0.02	0.01	<0.0.(0,006)	<0.01(0.005)	<0.01(0.006)	<0.00,00.005
	真羌	MEA W407.52C	0.01	ng L	<0.05(0.03)	0.45	0.12	< 0.05(0.03)	ND	ND	ND TO	ND
	<b>砂</b> 類鱼	NINA W150,50B	0.015	Togan :	1.05	1.95	1,21	0.939	0.793	0.799	0.838	0.764
11_	洛某量	NIEA W455.52C	0.1†	ng/L	7.\$	7.8	79	7.3	7.9	7.9	8.0	7.9
	<b>感物数油脂</b>	MBA W506.23B	1.0†	ng/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	·1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	治服(1) 己烷經重物)	NIBA W506.23B	1.01	ncg/L	<1.0	<1.0	<t.0< td=""><td>&lt;1.0</td><td>&lt;1.0</td><td>&lt;1.0</td><td>4.0</td><td>&lt;1.0</td></t.0<>	<1.0	<1.0	<1.0	4.0	<1.0
14	生心看到医	NEA W\$10.55B	1.0†	regyl.	<1.3	<1.0	<1.0	<0.0	<1.0	<1.3	<1.0	<1.0
15	经销	NIEA W321.32A	0.0009	ಸುತ್ತ/ಸ್ಥ	ND	СИ	N.D	ND -	ND	ND.	GK C	ND
	以下立言					[					1.00	1.12
											<del></del> -	
											-	
_											·	i
	I											
						"						_
				.							,	<del></del> -
	1."中表示在根壳框模之境。											<del></del>
æ.	3.亚磺酸盐激汤是用毛磷酸 3.NPW25300115001-0084	1图目的微维像数计算局	三倍净施行	<b>4</b> ·						- F273 A	与専用さ	2

(第2頁、共6號)

台灣核心科技設計者仍公司 福港實驗室 台北 え 支 人:李 治療を主管:本 仁淑 法

2.相各是本公司依据管证情的之通用股票保象所变受,此能表可各类公司相纳ittodaww.spa.us. LiwTornia-notions/浏览,光笔(文件之格大使)性的Awww.spa.com/sp_intreduct Conditions之类。可以用现的特性规划,就是支撑各种制度责任,能能之系都及普维制的资金(任任争而此文件等,同年是本文作制,将来是本案使成决划严持疾疫而成绩或排泄 相因为之可度。本态的考虑性点类,是这个不效能量本人实现是上极利之的使表表就之免除,未还在公司事实是可属等。上现合不可的股份实,但与来很快难的要求,或是一项制度本 报台系显示之内态,并仍不存住,使和考可能看受法由上最确调之运动。除非为可以注,共和音像类型问题的之格的关系。

SSS Telesa ital 台灣接險科技號的有性公司

f [846/21/2289/328]

Mandan v. Sad Brogg



#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:壞著環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

基品编载: NPW22300115009-016

	港品	· <del></del>	- MDL	单位	NPW22300115009	NPW22300115010	NPW22300-15011	NPW22300115012	VPW52300115013	MDW/2000/A SHIA	N: DNI PMAGAGETT COLC	2777777777
1 2	<u> </u>		;	⊢ _	-44.4	-07-72	16中春	16上海	15条層	15中層	· 15上春	1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1
	<b>学运</b> 维	MEA W203.51B	<u> </u>	jun berászt,	52 <b>20</b> 0 -	5170ù	51700	51600	51400	51300	51200	52100
75		NIEA W210.58A	1.0%	_mg/L_:	11.6	8.4	19.6	4.6	50	10.4	5.4	7.3
	然和	NICA W217.51A	<u> </u>	TC	20.3	20.	20.1	20.1	20.4	26.4	204	20.2
	然此 越干风走指数(pF 整)	NIEA W408.51A	G.CZ?	mg/L	0.04	0.03	0.03	2.03	0.02	0.02	0.02	0.04
	<u>森野區</u> 森野區		<u> </u>	-	8.1 (20.3 °C)	3.2 (20.1°(7)	8.2 (20.1%)	8.2 (20.1 C)	8.1 (20.4%)	\$1 (20.4°C)	3.1 (20.4°C)	
	<b>接盖</b> 到	NIEA W427.53B	0.002	org/L	0.067	0.062	0.039	0.051	0.055	0.059	0.069	8.2 (20.27
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NICA W446.52C	0.00	_ing/L	0.12	0.11	0.11	9.61	0.11	0.12	0.11	10066 0.05
		NEA W436.52C	0.001	m <u>e</u> /f.	<0.01(0.005)	<0.01(0.006)	<0.01(0.006)	< 0.01 (0.006)	(0.006) عند الم	<0.01(0.007)	92.01(9.007)	
<u>á</u> j.		NIEA W437,52C	6.01	mg/L	ND	<0.05(0.01)	ND	ND	ND	ND ND	ND	<0.01(0.00
	£.x	NIF.A W450.50B	0.005	mg/I.	0.799	0.783	0.770	0.796	0.851	0.780	0.767	ND
	ሽቃ መመመ	N0-5 W455.52C	(1.19	70g/L	0.8	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	0.838
	柳族治馬	NICA W/506.23B	1.07	ang√.	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0		<0.0	*1.0	8.0
	順(三己雄構名物)	NIEA W506.233	1 (14	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	41.0	<1.0		<1.0
	4.常義至	NIPA W 510.55.3	1.00	:.ig/1.	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	- <1.0	<1.0
Ðĵ.		NIPA W521.52A	0.0009	mg/L	ND	ND	ND ND	- CA	ND	ND :	<1.0 ND	<1.0
12%	下空台							_ <del></del>				ND
⊢				$=$ $\Box$					!			<del></del>
									_ <del> </del>			
-		<u> </u>										
		<u> </u>						_	- <del>  </del>			
! _				T						- · <del></del>	<del></del>  .	
									- <del></del>	<del></del> !		
							-				<del></del>	
	*************************************				7							

2.正確財養或額是以了解院里申請求担任金行等其三原係股权。 3.207年22300119.09-016至任富國董北澤商総裁司会施治部(於2.0mm)的任息之一 4.17472300119012-013撤決日信城高級全量總統分析,與承戒行重要分析。

報告專用季 台灣檢驗科技股份有限公司 现境背险室-台北 變消 李 青 人: 李 度 : 蒼: 郭

(第3頁,共6頁)

世都各是本公司於清書面計制之為中間探認為所需發,此能於可在本公司將於inter/bowy/sgs.com/bo<u>rner-re-Condition</u>數据 德,凡母于文件之称基据地的<u>"bows" 2025</u>20mm wiferme<u>.and</u> Conditions之間十之年於过其然神論趣。將亦應義文明於資化。學紀之服和及者傳養化物。。近山特有世文》稱,讓往意本公司與作之結果設善首稱匹克與執行時所制度日常於從指示 範圍內之其實。本公司結婚您是負責,此文件不均撰漢事人在交易上傳和之行被或治務之規係。亦經四公司事先書面同意,此對各不可謂於為與《行何未繼按理的多更》(過去、國行蔣本 時告所顯示之內容,皆然不自法,通知者可能應受謝其主與觀濟之理論,原即另有說解,即即有新果僅對別國之德的負責。

TWD 4790483

ő

F (RRF 2) 2238 8261

Member of SEC Chara



#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院表示等許可能字號:最著環線事第095號

#### 樣品檢測報告

添品纸数:NPW22300115017-018

Ť		编 贬	MDL	単位	NPW22300115017	NPW223001 (5018		<u> </u>		· .	Τ	<del></del>
Ž	檢測項目	被顺方法	VILVE	±-12±	4中唐	4 <u>1</u> .#		-		<del>-</del> -	<del></del>	<del></del>
	表 <b>名</b> 逐	NIEA W203.51B	I -	pudiofen	52.,60	52000					— <del>-</del>	<del>-</del>
	<b>基注同程</b>	NIEA W210.53A	1.01	rag/L	<b>6.</b> S	8.6		† <del></del>		<del>-</del>	<del>-</del>	
	水涨	NJEA W217.51A	<u>i</u>	Ü	20.2	20.3	- """		<del>-</del> .	<del> </del>	<del>                                     </del>	<del>-</del> -
	總學是	NIEA W408.51A	0.021_	mg/L	<b>0.0</b> 5	0.03	-	T			<del></del>	<del></del>
	直隸子漢度指数(pH性)	MEA.W124.33.A	-		8.2 (20.2°C)	8.2 (20.3 °C)		- 1		<del>-</del>	<del></del> -	<del>-</del>
	<u>工作</u> 就理	NIEA W427,533	0.003	mg/L	0.081	0.099	-		<del>-</del> -	<del>-</del> -	<del></del>	<del></del>
	和數學表	NIFA W436.52C	4.01	mg/L	0.14	9.16				-:	<del>-</del> -	<del></del>
	が政治重義	MIEA W436.53C	j 6.601	mg/L	0.019	9.01		_ +			-	<del>                                     </del>
	<b>集制</b>	NIKA W437.52C	0.01	mg/l,	<0.05(0.02)	0.06			-		<u> </u>	
	砂酸堡 潜气量	N.T.A W450.50B	COFF	mg/L	0.886	0.9/1				-		<del>-</del>
		YURA, W455,52C	0.4*	mg/L ·	8.0	8.0			-	1 .	<u>-</u>	1
	機約級通過 油脂(正己烷相主物)	NUGA W 505.23B	1.04	ຫ໘″L ∣	<1.0	<1.0	-		-	-	· <del>-</del> -	+ -
	海班( <u>年代</u> ) 生化震气量	NILA W506.23B	L.n÷	mg/L	<1.0	<1.0		- "		<del>-</del> -		<del>-</del>
	至10倍代章 動態	NIRA W510,55B	1.11*	ngL	<1.0	<1.0	-		-	•	-	<b>—</b> , –
	朝孫 以下至台	NIEA W521,53A	0.0009	mg/L	ND:	100		-		T -	T	<del>-</del>
ı	*133			_					_	T -		-
$\dashv$			_									
$\dashv$			l .—			<u> </u>						<u> </u>
- }				_			<del></del> .					·   ·
$\dashv$	<del></del> -		<del>! —</del>									<u> </u>
+												T —
			<del>                                     </del>	!								
_		<del></del>	!			<u> </u>						
		-		$\overline{}$								
—		_	L .	∟ <b> </b>	_							

2.化基础重数抗足工工学政治自然学程保险对理集工信仰的权。 [3.74W.C.30.0.115017-018多个智能性之类实践和重要基础列大表2.0.me化方法基定。

妵

報告專用章 台灣檢驗得技服份有限公司 角 黄 法验室 人:李 三字:郭 **企變** 

(第4頁 + 共6頁)

TWD 4799464

£ (586.2) 2999 326

Mar has at SBS Cross



行政院隊保署許可證字號:穩署緩檢室第035號

#### 品保品管報告

报告编辑: NPW2230011501

Æ	品保養	品多彩		<b>*禄品分析</b>	<u></u> 結果		添加核品	分析結果			重複樣品	分析結果	
湾	檢測項目	檢測方法	配製品 (mg/L)	<b>河收率(%)</b>	查檢 學制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回放率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析灌度2 (mg/L)	差 美 百分此率(%)	重複
J	悬浮周蹬	NIEA W210.58A			- 1	-	-		- 12 13 13 14	14.8	14.6	1.4	0~20%
2	熱洋固糖	NIEA W210.58A		-			-			9.40	9.10	3.2	0-20%
ڌ	熟汽區證	NIEA W210.58A	-	-	-	-	-			7.90	8.10	2.5	0~20%
4	正好發題	NIEA W427,53B	0.0652	103.5	80120%	1.00	0.962	96.2	80 -120%	0.0211	0.0202	4.6	0~20%
5	<b>正式改</b> 用	NIEA W427 53B	0.0652	96.3	80~120%	1.00	0.884	88.4	80~120%	0.0214	0.0227	57	0-20%
6	正確發蓋	NIEA W427.53B	0.0652	98.5	80 -120%	1.00	0.928	92.8	80 -120%	0.0183	0.0174	3.3	0~20% 0~20%
7	碳級重集	NTEA W436,52C	0.452	88.4	80120%	5.50	5.95	108,2	75125%	0.153	0.169	9.8	0~20%
	延期後	NIEA W435.52C	9,452	91.4	80-120%	5.50	5.86	196,6	75~125%	0.115	0.120	6.0	0~20%
ō	及歷題別	NIEA W436,52C	9.452	92.6	80~120%	5. <del>5</del> 0	5.15	61.7	75~125%	0.156	0.154	1.4	0-20%
10	<b>孙明</b> 波里集	Ntea W436.52C	0.0508	92.5	80-120%	0.500	0.506	101.2	75~125%	0.00971	0.0102	4.5	0~20%
11	亞硝酸型氮	NIPA W436.52C	0.0508	92.2	80-120%	0.500	0.497	99.3	75-125%	0.00585	0.00553	5.6	0-20%
12	<b>克姆斯亞及</b>	N08A W436,52C	0.0608	91.9	80-120%	0.500	0.473	94.5	75-125%	0.0131	0.0132	0.4	0-20%
13	<b>氯素</b>	NIEA W437.52C	00.1	93.2	85-115%	25.0	24.8	99.3	35-115%	0.196	0.190	3.2	0-15%
14	<b>强流</b>	MEA W437.52C	1.00	93.5	85~115%	25.0	24.4	97.8	85-115%	0.978	0.988	1.0	0-15%
15	就說.	MBA W/37.52C	1.00	96 1	85-115%	25.0	26.2	104.7	85-115%	1.066	1.074	0.7	0~15%
16	砂纖豐	NIEA W450.50H	0.429	104.4	83~115%	10.0	10.3	103.2	30~120%	0.515	0.625	1.6	015%
17	砂酰盟	NIEA W450.50B	0.429	104.4	85~115%	10.0	9.65	95.5	80~120%	0.770	0.777	0.5	0~15%
18	存職鹽	NIDA W450 50B	0.429	.07.4	85~115%	10.0	9.30	23.0	80-120%	0.741	0.767	3.4	0-15%
19	機物類油屬	MEA W506.23B	12.0	117.5	64-132%	-	-	·		-	-	- 1	- 1576
20	發物類油脂	NIEA W506.23B	12.0	103.3	64~132%		-						
21	为属(近己烷油出物)	NICA W506.23B	24.0	93.3	75-114%	_			-				

(第5頁 + 共6頁)

報告專用章 台灣檢驗利板股份有限公司 溪港實驗室-台北 自 青 人 李 仁 遊 物學室二會: 郭 澈 洪

觜

益

SBS Yaliwaa Ltd. (85) Ya Yagilka, Rec Yagi Industri Farx (Y) 與確認に Hay Tapa Ltg 201-105 Jan 147 元 歌 五軒 168 元 東西五丁路 188 148 (1888 2) 29 49 3 5 19

f (889-2) 2200-3231

www.sginomina

700



# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署首可證字說:覆署環檢字第035號

#### 品保品管報告

報告編號: NPW2230011501

序	- 品保護	品名 稍		5.摄品分析	<b>梨果</b>		添加镁品	分析结果		_	重覆振品	分析結果	
2/5	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回次 盡(%)		添加量 ()(g)	分析性 _(μg)	<b>可收率(%)</b>	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)			章被 海州路衛
	油脂(正己烷油页物)	NIEA W506.23B	24.0	94.6	78~114%		<u> </u>		- 4177-14	- (g.2./	7.1.40 x 2/	9 57 RE 44 (76)	E 71 181 4
	生化器工资	NIEA W510 55B	198	-14.5	+30.5(mg/L)			i	_	183	-95	3.8	0~20%
	生化高氧量	NIEA W510.55B	198	-3.4	±33.5(mg/L)		_	<del>-</del> . ,		195	183	6.3	0~20%
	生化离剂量	NIFA W510.55B	198	- <b>1</b> 5.0	+ 30.5(mg/l.)	_		i -		183	1.99	3.1	0~20%
	<b>粉獲</b>	NIEA W521.52A	0.0100	97.3	85~115%	5.00	4.57	91.4	80~120%	0.00933	0.G0973	4.2	
27	分集	NUEA W521,52A	0.0100	103.3	85-115%	5.00	5.10	102.0	80:20%	0.0104	0.0107	3.1	0~15% 0~15%
-	以下立台		<u>.</u>										
_													
_													
						-							
湿土	1.直播振兴之可救学院有	益·生化需义更项目 <i>是</i>	老前蜀姓一线	政政 海 政 海 海 之 H	OD記憶差異符	i,是独为ngy	L.v				台灣檢験外	專用電機服務有限公	

(第6頁, 共6頁)

仁本

TWD 4799466

- 398 Taisen 106. 合導級是科技服務有限公司 - 1031 Win Application New Taisling and New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisling New Taisli

f (886-2) 2**2**99-0261 Manager of SSS Scour



# 水質水量樣品檢測報告

名程代码: F1WA220G0028 要热草位: 汞羟工程朝明有限公司 計畫名樂: 墨北陸(109-111年)施二期間讓我品質監視作業

攀名斯型: 衣藤

准品编数: NPW22300115001~018 推撮單位: <u>台灣檢驗科技設份查應</u>公司

**乘楼方头**: 深谈地點: 新北市八里區、林口區 检测目的: ----

終悉時間: 111年03月01日08時10分

至: 111年03月01月12時55分 及採時間: 111 年05月01 a 17時43分

报告日期: 111年03月20日 報告編號: NPW2230011502

**蟒终人: 吴东**茂

电站/赛真: 02-2299 3279ext2102 / 02-2299 3261

備 禁: 1.本報告共4頁,分離使用編成。

2. 供於方法·黃統集及之刻之值以"NOO"表示,並註明在方法傳教於至(MDI):古萬於MENL在他於極多線最低點凝集時,以"《檢別機長等很複数單學值"表示,並活點空明其實過值。 3. 本報告值到該議品負責,不符隨意複製及作為全學審合之用。

垫明書: (一)蘇保證本後轉接驗單分析之提品,当本安徽電景縣至賴等發出之過程。係在季訊人/申報人指示下,以本公司人員最佳 之果蛋熟愈,完全低银行液完荣境保藏等投有関係附近特定方法反诉作品子等。但期度,要转会工、稳定运行换基。 更,那無益偽不實:如有權效,所政所被関於交損失額沒建務審價負任之外,并获受二管按關效益合於為之行效表分及

7. 安庭胃。 (二)每人嫁解如自身受效期後误妥任從事外傷,存屬於我法上之公務員,並驗證明法上圖判罪、公務員登載不習為經文書及 貪污治器懈倒之相隨視定,如有迹反,亦為刑法及貪污治罪俗倒之誠目對本,顯受最嚴厲之法律形裁。

公司名称:台灣檢驗科技設份有限公司

**负责人:李仁燮** 

檢驗 罗兰登:

報告專用章 台灣最級科技設備有限公司 环境舞士宣-台北 者 人: 奈※ 発室主管: 終 --

(第1頁 + 共4頁)

TWD #790467

1 (000-21 2299-170)

v.ww.sgs.com.tw

Member of SES Graup

3000



#### 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 樣品檢測報告

表品编辑: NPW22300115001~008

产		締 禁	MDL.	単位	MPW223UU-1500E	NPW22200115002	NPW22300115003	NFW22300115902	NPW22364115036	NIBSEN DO DO LEGIS	A PROTECTION AND A SECOND	
**	<b>被组织员</b>	<u>- 被测方法</u>	1011777	4-14	3 + 75	79 種	6申春	9中府	10中港	11 中福		
1	進河道	NÆA E220,∋1C		ETT; TO	1.0(m)	90(am)	80(cm)	80(cn.)	1.0(m)		12 作蝗	34春
	<b>本學家a</b>	NIEA E508000B	0.17	μg/L	1.5	5,3	1.3	0.6	0.6	\$9(cm) 0.6	1.0(m)	1. <b>2</b> (m)
ق	河底	NIBA W219.52C	0.05†	NTÜ	5.6	3.5	3.2	2.5	2.6	3.3	0.6	3.9
<u> -</u>	松中光紫度	NIBA, W234.50C		mE/s-m²	94.0	106	10.3	51.2	123	51.2	3.5 84.3	2.3
	海水中海	NIEA W608.220/W311.540	0.0002	mg/L	שנו	NID	NID -	N/D	ND	ND ND	ND	51.2
	凉水 7例	NIEA W 308,23B/W311.541	0.0005	mg/L	<0.0010(0.000332)	<9.9010(0.00062)	<0.0010(0.00182)	<0.0010(0.00052)	ND -	ND	ND -	ND
	海水中裂	NIFA W 308.220.79311.540	0.0005	og/L	ŊD	NTI	ND	NO.	ND ND			ND
	海水平經	ND4A W508.228797914 540	0.0005	meft.	0.0022	0.0024	<0.0010/0.00076V	< 0.0010(0.000032)	9.0015		ND Annual Property of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of	ทบ
	海水中族	NTFA, W308, 220, W311, 540	0.0005	πg/L	ND	ND	NT)	VD VD	ND	_<0.00±0(0.00085) ND		0.0011
	<b>治水中傳</b>	NEA W208.320VW311 54C	3.0016		< 0.0050(0.00443)	0.0058	0.0069	0.0055	0.0053	0.0062	ND	MD
	译水中大道藝	NIEA W309.22A	3.0019	mg/L	ND.	כא	ND.	ND	ND ;	ND ND	40.0050(0.00290)	
	磷酸盐	NIEA W436.52C	0.04	mg3.	0.63	51	0.90	0.08	0.53	U.45	NO I	MD
	<u>更明疑</u>	NJEA W436,52C	3.903	mgL	0.63	0.14	0.07	0.04	<0.03/0.019h	<0.05(0.018)	6.51	0.50
	<b>2</b> 4	NIEA W447.20C	-	780	33.2	33.0	32.5	33.1	34.1	13.6	-:0.02(0.017)	<0.03(0.007)
	<b>港</b> 向	海流展			265	53	16	38	50	38.0	33.9	34.1
	<b>流速</b>	海泊低	-	cre/s	103	211	20.6	57.6		31.4	81	204
17	水原	水深针		ū	2.5	20	9.0	8.5	2.0 i	- 6.5	103	26.0
	以下空台						<del></del>	- 0.5	2.0	0.3	35	5.2
_			_ ¬									
_		<del></del>							-			
-	<del></del>	<del>   </del>	:	-		— <del>—</del> ;						
			_									
П		†             †	_			<del></del>			!			
	1."*"在示高起告押股之值											
š.	2.有缺盟之物就也是阻由	· ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	<b>数第三数数</b>	随后经古	电极酸塑泉指示键:	e.				1 1 -	<del></del>	
£	3.存效5至11是要許分層報	<b>(職科技股份支限公司高值</b>	<b>会公司会</b> .	ķ.		_				- 提 -	告專用	豪
Ł										772	프 <u>크</u> // /	-7-1

(第2頁・共4頁)

き き 人: 李 今確実を管: 郭 2第音是本公司依賴等自用的这些用語數據統治等後,更能於可在本公司等**Zhito**2/www.sas.com.twTeu.exand.com/fines图像,月期子文件之格或效性的/www.sas.com/byTeu.exand Constitus之前了文件即移動等作成道,確定者解放有限的音符、所向之提供及管理量源的是一个可能有批文作者,通往歷本公司要作之的思考了書籍稱反映為可有等批及上於使量指示 超過內之可言。本名可得是使用過度,也这一不可能但是人在交易上编述之作版或基础会之解。表现这一项,并可以是一个工程。这种是一个工程和使用的逻辑,或用并不 经常的表示之人物,被否不产性,提供者可能通关的学上组织标定的,所述用言意相,其都是各类重要测试之深沉的点。

台灣被影科法股份有限公司 溪境實驗主-台北

3005

SSS Talwar Ird. 台灣檢验科技技倫有服公司

f (\$86-2) 22\$2-0261

仁

#### 樣品檢測報告

卷品编號: NPW22300115009~016

净		络院	MDL.	<b>学位</b>	NPW32300115009	NPW22300115010	NFW2230011501_	NPW22300115010	7 NPW223C0115013	NPW22400115004	NPW22400115015	NEWSCHOOLSON
S.L		<u>檢</u> 測方法		<b>—</b> —	14中層	16原播	16 皇曆	16 <b>L/</b>	15度層	15中層	152.5	18.季
	验明度	NJEA 2220,510		£m;m	1.1(m)		_	1.3(m)			1.2(m)	1178476
	業務者の	NIEA E508 00B	0.17	μgL	9.6	013	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	消疫	NIEA W219.52C	0.05%	NEC	2.3	2.1	2.8	2.2	1.7	<del>  2</del> 2 -	2.2	2.3
	水口光强度	K05A W724.50C		mE/s-m	46.1	4.62	42.1	- 26	11.3	45.1	134 —	8,31
	<b>海水丰鍋</b>	NEA W3082037X311.540	0.0002	mg/L	CN	. AD	ND	ND -	700		ND ND	ND -
	海水中铜	N65A W368,223-W311,540	0.0005	m2/3-	ND	ND	<0.0010(0.0006.)	ND	— 2 <u>1</u> 20 —	ND	— WD—	ND
	海水中粉	NICA WIRKERSWEILSIC		mg/_	פא	AD.	7.0	NĪD	ND	ND -	ND.	<del> </del>
	海水中級	VIBA W308_2234W31L540	0.0005	mg/:	<0.0010(0.00091)	0.0012	< 0.0010(0.00098)	0.0013			<0.0010(0.00080)	-20.001.00.000
	海水中菜	NEA W308223/W311.500	0.0005	mg/L	ND	ND.	ND	· III	ND	ND ND	ND	ND ND
	海水ラ鉾	MRA W808,223,593,11,540	0.0016	.ng/L	0.0077	0.0061	0.0099	0.01.4	0.0032	0.0198	0.0079	0.0066
	海水中火管器	NEKA W509.22A	0.0019	mg/L	УD	ND	100C	ND	3(0.)	ND	NT)	ND
	网络电	NTFA, W/35,52C	0.04	mg/L	0.52	0.48	0.50	0.51	3.50	3.52	0.50	0.21
	弄成嫩盟	NLEA W433.52C	0.003	mg/L	40.03(0.017)	@.09(0.0 <u>2</u> 0)	<0.03(0.019)	<0.03(0.020)	<0.09(0.019)	<0.03(0.023)	<0.03(0.022)	<0.03(0.017)
	<b>2</b> .2	N.FA.W447.20C	-	рян	341.0	33.5	23.5	33.4	33.1	33.0	23.0	37.8
	流句	海海流		· .	184	256	254	261	301	209	i 311	305
	<b>流起</b>	作於後	-	เสาปร	463	36.5	32.9	26.7	14.4	15.9	18.5	132
	水溪	水液计	-	21.	7.3	22.3	11.6	1.0	19.2	IC.1	1.0	22.0
$\dashv$	以下年春											
	······································		_				<u> </u>		<del> </del>	<u> </u>	<del>                                     </del>	
$\dashv$	··											
						<del>-</del>	_				ļ	
				ļ .								-
7	1.549表示為報告移在之後									12.5	3 3>	<u> </u>
· ·	2.我就坚定的联直更强力。	前边原复计算符之:重清:	経典を無理	医假果 總市	1万两岭显流大学说:	ŧ،				報	告專用	章
Ł	3 邓颢5直11是圣能台灣檢	世界 核理分有理公司高型	全角公司分	it -						合意。	融料裁股份有限	<u> </u>
. i										塚	克督验宣-台	œ i
				人:李仁 注:第一版	壓							

点销售是本致的实践指挥正确的之能用品次优数所需要,针似抗对在本公司翻译<u>证证/Marwising com Multerns</u>eine-Conditions问题,具有工作性以格式的H<u>Lofesson apparent twit come, and</u> Conditions》到子文本部表现作平确也。新述感情的有意接受证,特官也来引使主持和解码表。任用序列的文字等,持续变本公司数等之景采集作者的推议的项目中的表现过至接受证券 报图与之事实,未要可以通常的变量,以文件不可能是一人还使另一些现象之类的,未能是全种可以为实现的。 在一分都是一个企业,也是不合体,但免者可能是关系体上表现的之组织,将非另有的对,此就自用来各项的最大的指数,更是一个不可能的特别。但如果将该的的变更,解理,或曲解本

SBS Televan ind. 全海检验を支援的方法公司 141.78ckm it all tan Win bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian Min bullian

WIND SESSOTTLE

f '8F6-71 2250-3231



# 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 樣品檢測報告

松品换端: NPW22300115017~018

=	<b>*</b> #	Arr alt		. —		<del></del>		-·	_			
			MDI.	草位		MPW22300115018		-	_		T <del></del>	т
餫	検別項目	<u> </u>		T	4 年 及	4.1-78	•		7 <del></del>	<del></del>		<del>-</del> -
	<b>海河炭</b>	NIEA E220,510		em ; n	·	1.2(a)	<del></del>		<del> </del> _	<del>+</del> -	-   <del></del>	<del></del> -
	<b>公</b> 學家(1)	N.EA E508.03B	0.17	μg/L	0.9	0.9		+	<del>  - :</del>	<del>+ :-</del>	<del></del> -	<del> </del>
3 -	消退	NFAW219.52C	0.05*	510	0.9	2.4	<del>-</del>	<del></del>		+ :	-!— <del></del> -	+
4	ボ中元監度	NIEA W224.50C		mErs-m2	59.2	126	-	<del></del>	<del></del>	+		<del>-</del>
<u>-</u>	海水兰线	N.BA W308.22LL/e/3 (1 34C		mg/L	ND	1,07		<del></del>	1 <del></del>	<del></del>	<del></del>	<del>                                       </del>
	線水の領	N. 6A WEDB.22B/W8 (1 54C		mg/L	ND	<0.0010(0.00052).	<del>-</del>	<del>-</del> -	<del></del>		<del>-</del>	<del> </del>
	海水で発	NTRA WBUB.22D/WBLs.54C		org/L	ND	ND T			<del>-</del>	<del>+</del> -	<del></del>	<del>-</del>
	海水中級	DYXXA W308,22E-W311 540		mg/L	<0.0010(0.00078)	<0.00010x0.00059)		<del>                                     </del>	<del> </del>	+ <del></del>	<del></del>	<del>-</del>
	<b>港水中</b> 镍	MEA \$208,22EVASJ1,540		uig/L	ND.	ND.	<del>-</del> -	<del>-</del>	<del></del>	<del>                                     </del>	<del>-</del>	┥——
	終水中韓	393.1126VE22.2023/ACLIC		Lam	0.0053	0.0067		<del></del>	<del>-</del>	<del>-</del> -	<del> </del> _	-
	為水中大價格	NISA W309.22A	0.0019	m∌L	i ND	ИD		<del>                                     </del>	<del> </del>	+ <del>-</del>	<del>-</del> -	+
	<b>有数集</b>	NIEA W436,52C	C.C4,	mg/L	0.62	0.69	_	<del> </del> -	<del></del>	<del>-</del>	+	+ —
	<b>生養酸丑</b>	NIEA W436,52C	0.003	mg/L	C.O3	3.94		<del>                                     </del>	+ <del></del>	<del></del>	— ·—	<del>  -</del>
14	異友	NDA W14720C		Jиян	39.7	33.7		<del>-</del> -		<del></del>	+	<u> </u>
	流向	海流疾		-	314	5.4			† <del></del>	<del>-</del> -	<del></del> -	
	流速	等流线		Circ's	[20]	119		<del>-</del> -	<del> </del>	⊣ —— <del>–</del>	<u> </u>	<del>-</del> -
	水沢	水深计		11.	16.5	1 13		+	<del> -                                    </del>	<del>-</del> -	-	<u> </u>
	以下さり							+	<del>  -                                   </del>	+ <del></del>	<del>-</del> -	<del></del>
_								+	+	<del>-</del>	+ <u>-</u>	
			—- į					<del>                                      </del>	+	<del>-</del>	-	-
_		i						+	+	<del>-</del>	<del> -</del>	
								<del></del>	<del>                                      </del>		<del></del>	- I
								+	+ <del></del>			<del>-</del>
								+-	+	_·		<del> </del>
									<del>                                     </del>			
	1. 竹腹水高粒条料柱之值					· <del></del>		-		1 + 2	4	<del>_</del>
2	2.构造温率检验值是温音的	<b>战魔复計實粹主:亞藏</b>	<b>微型之检验</b>	<b>*</b> 有是解毒	· 重南联聯 教育 具符。	z ·				颗 -	告専用:	拿
iŧ.	1 亭號5至11美華於台灣線	歌彩教院分有限公司总数	<b>\$</b> 6€ 2€	<b>/</b> ~ -						7- 30 D	To deliver of Toron	<del>_</del>
Œ										台灣條	職所被政份有限。	公訓
										環:	克克稳定 台北	. '}
										<u> </u>		
						(第4頁 /	±4 百)			15 a 4	人: 学 在 主董: 郭 淑	· 授
						(4				1 12 14 E	主管 郭 淑	項!

F (88 (4)) 7299 8261 www.sgs.ocm.tu 3002

\$03 Telepan Ltd. 6形成 4m Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes Pok VLES Dau + New Applitutes

Marr 341 of 3B3 B:000



行政院環保署前可数字號:環署環檢字第105號

# 水質水量樣品檢測報告

委托等位:	白灣微點科技股份有限公司	<b>检测目的</b> :	展流影響許住
秀 派:	*	<b>核棕畴图:</b>	111年69月01日米醇多分
根品無性:	水塔	攻梯 時間:	111年03月02日09時02分
核品羧酸:	NAJ22300170001-018 (NPW22300: 15001-018)	<b>教卷日期</b> :	111年03月17日
機構等位:	台灣檢驗科技股份有限公司	戰爭編號:	NAJ2230017001
採権方法;		閉絡人:	林ૂ草
依接地斯:	*	喉話/傳真:	07-3012121exi3160 / 07-3012893

借 : 註: L本报告已由核可報告签署人審核無按:並簽署於內部報告立作,签署人如下:

無機检測語:改弘泽(IGI-09)。 2.本教告共4頁,分學使用無額。

3.依禁方法情则移移之利足预以"ND"表示,並輕明其方法使測極限(MDI);若屬於MDL合使於微量線最低點線處時,以"《檢測報告最低值數單位便"若示,並搭號框明其實測值。 4.本樂品由臺灣學位自行過程,未報告僅對額根品員直,不得遊想根及作為宣傳廣告之用。

5.本收採樣時間由要訊單位提供。

壁明書: (一)茲保證本接供檢驗宣分析之據品、自本檢驗室收養至數告發出之過程,係有其輕人/申報人指示下,以本公司人員最佳 之并实知能、完全使原行政范围整线的董墨及有商機關之程在方法及正使品言等相關现定、東特公正、與重重行係為、檢測、經濟支持在方法及意味的不實。如有進度、就政府機關所受损失與負进脊髓儲蓄之之外,並澳受主管機關使決分所為之行政展分及 刑事成罚。

(二)為人際部分自身受破兵使關委仲從等公務,亦屬於州法上之企務員,並瞭解判法上說列第、公務員整裁不實為建文書及 實行治罪條例之相關故定,如有建反、亦為州法及資源治罪條例之進用裁求,與受及嚴厲之法律制裁。

会司名稱:台灣檢驗新設設的實際公司高端分公司

+ 4

(第1頁、共4頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 郱

比議會是字の可依與音問的身之過川服務運動的音樂。比據歐阳石本公司本語Mackiwawaga.com.twTe-mase vi-Conglition。預覽,凡當于文件之代表與山區Mackets com hwTe-magaed Conclitions之間一文件即以與భ牛爾之。蔣小海県東南東的實施。斯德之印法及查禮權的數十二元所有文文學者,於在書文公司與代文榜本來看書數為上數的方面就定議且於據定指示 都從入之可之,本公司任後之門之實, 報義人之可之,本公司任後之門之實, 時期代之一元之內容,皆具不合後,漢都名可報道者法律上是蘇薩之論語,除非利克為明,上報日書來屬明武之號而且言。 TWD 5273918

SSS Talwam Ltf. No.6 . Ks Fa W. Astarithau J. Gaue angle g stiltst. alonn /811637 高雄市海洋區開設路61號 有限效数件製品公司集合司

t (883 F) 371 2191

1 (883-7) 501-2897

WWW.533 20 min.c.

55.17

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政陈瓒保署許可辦字號:職者職檢票第105號

#### 禄品檢測報告

表品编辑: NAI22300170001~009 AJPW22300115001...600v

序	藤 是	締 號	MO	82. 24	VA.722100170001	NAI22300170002	NAJ22300170003	NA. 27500170004	NaJ22200170005	NAJ22300170300	NAJ22300170007	NAJ22300170008	N/JJ22300170009
號	被测填耳	檢測方法	MDL	單位	R中Æ	7 <b>4,</b> §	6.00€	9中海	10中港	114.4	12 = /6	13中層	14中春
	AL	N.EA W311.54C	0.006	mg/L	MD.	ND	ND ND	ND	ND	ND	ND -	JO.	ND
3		NIEA W330.52A	0.00015	mg/l	ND	ND	NE		ND	ND	ND	45	<u> </u>
	1 <b>b</b>	N.EA W341.51B	0.000?	mg/L	ND.	ND.	NB	ND	NI)	NT)	NTO	AU A	3/20
	75	ViEA W134,51B	0.0003	mg/L	< 0.0020(0.0009)	<0.0020(0.0010)	<0.0023(0.0069)	40.0020(0.0000)	<0.002000.00099	<0.00207C.00093	<0.0020(0.0009)	-at 6020/0.00090	40 31 3000 0200V
	礼比均	NIEA W441.51C	0.002	mg/l	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND ND	ND	ND ND
	以下包含	"			_					1.2	1	12	- ND -
								<del></del>		<del>-</del>	<del>-</del> -		
		_	_ 7		_						F		
		·				-						<del>-</del>	-
	_				-							<del>-</del> -	
			L		i —								
						· ·						<del></del> -	
			l''					-			_		
							_				<del></del>	·-	
		_							•			<u> </u>	
abla	-							-		_		!	
					_			i			+	·	
								-				i	
					i					ŀ	ļ. <del></del>		
	. i												
li											L		
億													
											_ <del>-t</del> r≥ ∠4-	. <del>हैं।</del> इस्तान	<u>존</u>
推											₹R 15	·專用·	<u></u>
											4.44	棒技股份有限分	্ৰা
			-								1.02 (*) (TE (*X) *)	[[张弘][[明][[X]] ][[[张]][[[]][[]]	

(第2頁: 兵4頁)

俊 颐

让整告是李公司政府中国评判之是工机将接收的宏装,上流动可任本公司和BattenNotes 实现这些**工程的**Test internations 2 元,凡用了文件之**多。所**由的Week是<u>Sectual of Lemanary</u> Conditions之能,文字是是是解析或用。被比较都没有偏似变性,能能之规能之实性使为对象,任何有助文字表,都让基本公司现代之处表转在善格域识较或对时所的比较显然像效指示 随他的人写真。公司在随时使与竞赛,此文件不变就是本人立文工工程和工作或是意识之是等,未还不会写真完善的问题,此时告不可感代被使,任何来非是解的认真。"选结,或上版本 报告的越来之内容,任息不会证,还不会可能随便活生上最我真之证此、除非上写她切,此就自得来越到创助之概是的言 TW1 5273917

SGS Teleran ital 台灣鐵磁道在重角有限公司 Nuclif, Galla Rif, Naprit Digits, %cobsing City 011637, Taicean /811637 高雄市掮梓品網袋器企業 £ 888 /) 803 2121

50

Marabar of SGS 31130



行政院環保者許可證字號:展界機檢字第105號

樣品檢測報告

考品終期: NAJ22300170010~018 (NPW22300115010~018)

接溯来且	檢測方法	MOL	野位	16在港	16小灣	16上.港	Lo水原	15 中枢	15主体	4度層	4 申 盾	4_5.5
45	NIEA W311.54C	0.006	tug/L	ND	ND	ND.	ND	ND ND	ND	ND	ND	ND
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NIEA W330.52A	0.00015		NT:	DИ	ND	NE	กับกั	<u> </u>	170	ND	ND ND
자연 지하	NIEA W341.51B	0.0007	n)g/L	עא	מא	200	NB T	. ND	7:0	3.73	1.5	
<b>新</b> 心态	NIEA W434.51R NIEA W441.51C	0.0003	ng/L ng/L	<0.0020(0.0009) ND	<0.0020(0. <b>0</b> 010)	< 0.0020(0.0012)	<0.0026(0.0012)	<0.0020(0.0012)	<0.0020(0.00.19)	< 3.002070.00125	<0.0020(0.00)	-SE DEP2000 001
<b>放下望有</b>		5.002			ND	Nii)	KD	ND		MD -	ND	ND
			-									
	!											
	.i <u>,                                    </u>			<u> </u>							事用。	
·提本公司依賴得面於 fons之間十文件接近 9之寫實,本於可繼對 6顯悉之內容,等爲不	们之满注此将\$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\ \$\\	<ul><li>此解散司 治初於於治 (常事人有可 終上表極調</li></ul>	[在本公司  、 <b>能</b> 構之    表	网络 <u>亚巴林(297/38</u>  機能及宣解海和 (之行使或衰疡之)  除非人有先明,此	98.0279.34/ <b>-</b> 97me 。 、度。任何持有胜。 50全。未初会公司。	# 3 夏 ・ 共 1 夏 ard-Conditiona 娶 2 年 ・ 諸注意本 第元音 四 同意・ 戦 なて後日 育査・	•	格式 <i>似esp://www.</i> 括式 <i>似esp://www.</i> 提一贯来 <b>征</b> 反映象行 3、任何未 <b>經</b> 权症公	\$3\$.com.w/Tems 附条新纪组用检验   经商、信道、或	海郡分公司 身 青 /		रा जी



# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

品保品管報告

報告編號: NAI2230017001(NPW22300115)

卒	品保 様	品名籍		2张品分产	<b>结果</b>		添加模品	分析结果			重複樣品	分析結果	
液	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)		ண்ண் <u>த</u> (µg)	分析性   (µg)	回收率(%)	添か 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析讓度2 (mg/L)		重複 毎割通り
	奴	NESA W311.54C	0.200	99.4	80~120%	10.6	8.43	84.3	80~ 20%	0.169	0.173	2.5	0-20%
	<b>6</b>	NERA W311.54C	0.200	97.3	80-120%	10.0	10.9	108.5	80 20%	0.218	0.219	0.3	0-20%
3	汞	NIEA W330.52A	0.00600	100.4	80120%	0.200	0.211	105.4	75~125%	0.00211	0.00210	0.2	0-20%
	永	NIEA W330.52A	0.00500	91.3	80~120%	0.200	0.213	106.4	75-125%	0.00215	0.00312	0.6	0 -20%
_د	汞	NIEA W330.52A	0.00600	102.8	80-420%	0.200	0.217	108.4	75-125%	0.00217	0.00217	0.0	0~20% 0~20%
£.	相	NIEA W541.51B	0.0120	100,2	33120%	0.200	0.208	104.0	75~125%	0.00416	0.00431	3.6	0-20%
7_	Æ	NIEA W341.51B	0.0120	92.6	NO-120%	0.200	0.214	107.0	75-125%	0.00428	0.60431	0.6	0~20%
	*	MEA W434.54B	0.0100	95.1	80~120%	0.200	0.172	85.9	75-125%	0.00392	0.00391	0.2	0~20%
9_		NIEA W434.54B	0.0100	96.3	80~120%	0.200	0.212	105.9	75~L25%	0.00473	0.00467	1.2	0-20%
01		NIEA W434.54B	0.0100	92.3	80~120%	0.200	0.210	104.8	75-125%	0.00478	0.00476	0.4	0 -20%
	ង្វែម៉ា	NIEA W441.51C	0.0300	97.3	85-115%	2.50	2.54	101.6	85~115%	0.0519	0.0515	0.9	0~10%
12	11- 11-	NIBA W441.51C	0.0300	104.6	85~115%	2.50	2.23	89.2	85-115%	0.0454	0.0472	3.8	9-40%
	以下空台			1			_					3.0	17-10/0
						-		;					
	i							i	_				
										_		<del>                                     </del>	
										_	_		
									-				
							i					<u> </u>	
i				7								$\vdash \vdash \vdash$	
										<u> </u>	<b>.</b>	TET - EE-	
淮													
ŧΞ										6:3	医检查手 枝月	物有限公司	
												實驗室-高麗	
					/ dá /	166 . 1447	5 \				黄 人:	쌀 열 明	
					\ \$5.5	<b>9页,共4页</b>	4)			£:	当宝主管:	<b>削上淬</b>	

让转音是本金可能码音画)所之通先出转换数计整度,此能或可全本公司模如illustysvasas nom twite meacot-Condition 開聲,力當子文傳之於表述bip/www.enc.not by/Terma-end-Conditions之間子文庫即以換解件概度。請注意認為相談的音性。單模之國則必持新辦法,是一些可將至此文件者,請述或求政司製的之籍未改善書戶还原來的主導所示例子的數學指示整理內之主立。李公司繼史書戶員,此文學不够語言以表述,是明之是一樣,是那么公司主义之學,表理不可可的發展,任何未起於使不變更、複數、或無解本發音與為一人格。學無不分生、與的表面不過至一樣的過去。

SGS Talaten itch 合名法律科和股份有限合句。 Na.8 , Kar. a. lo. Karrah District, Nachsung Cty (1183), Talwan (81, 637 高雄市標序) 東総約61號

# (866-71001 2097

Map as of SGS Group

# SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

現場檢驗項目表

採港日朝: 2501年 年 5月 日

採品編號	pル値	EC mig	自東水管路 4 有效餘氣	水铁酸	總餘氣	流向			DO			流(水) 十五	化學(4)	透明皮
(或岸號)	(pLが温度で) ±0.1	(santro ~	(mg/L) +10% /	(m) /	(mg/L)		海氧值	蹇.葆	<b>绝和</b> 00%	遊度	大龍 魅力	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	***************************************	(m)
			/				(mg/L)	°C	Ж	X6m	տեստ			
NPW2230011 5001	8位/201 名かなか 古祖	<i>5</i>  ,1	- /	94.0	20,9	263	278	28.3-	( 4,2-	3}′₹	(c) 5	Ы	<i>®</i> // 10°	
NPW2230011 5002	F16/200 #49 716/200	2(10		[5]	1)_02-	<b>{</b> 2	7.82	زمن	[14]	3 <u>1,</u> 0.	[N(.5	비	2,0	* or
NPW2230011 5003	21/24 44 21/24	50/		<b>4</b> 6.}	0,0}	ĺč	214	».۴	u <del>t,</del> )	32,8	/e13 <del>-</del>	25.6	[};}	X 0.8.
NIDIA/2230011	219/2012 749 219/2012 #19/2012		<b>X</b>	51,2	qor	36	X80	الافاخ	መታን	38.1	(ols	57,1	19 Jul 82	

樣品為號	p <b>且值</b> (pt:/溫度℃)	EC (%) ( <u>junh</u> a	AT XX MUSE	桃蛾	總餘氣	2 <b>次</b> 向 <del>2 中</del> <del>2 中</del>	į		DO			遊連選 <del>水黄</del>	· 连	- 護明度
(威序號)	±0.1	Am) GD/	(mg/L) ±10%	14.83.3 [8.83.3]	(mg/L)		· 海乳菌.	强度	他和 DO%	登集	<b>火汽 投</b> 力	(11) (12) X	া স	(n)
_	fillow ##					M	(mg/L)	'c	. 96	%a	mbar		, 24%	
NPW2230011 5005	时/24	5273		Į <u>Ł</u> ჭ	17.02	59	2.94	عصره	世代	343	/a(5°	10	l sta. I	9 K
NPW2230011 5006	是中人人人。 是对人人人。 是对人人人人	2/6		દ્યાન	0,0}	18	7,36	4.00	us _t (jr	٤ ١, ١,	cm_	अर्भ	62,177	
	发光/1907 安共/1998 发光/1907 李琦	52.1		84k}	0,0¥	N/G	7,99	P V	115.{	23.1	pole	lst	<i>i</i>	, i
NPW2230011 5008	124/204 平均 124/204 143	124		5 L	tςυỳ	_   	7.99	20.4	U43	34:1	laf2	36.,0	15.6F 35.1-1	X ₀
NPW2230011 8009	たいい) 辛均 ないれたいっく	52,2		યુપ્ત	٥٠٥٤	134	<b>%</b> oj	كعرخ	[15.3	340	017	4(.)	"快"	*
	811/201 APHO 671/201 RIVZON	ત્રાન	$\lambda$	942	û,∪3	મહ	7.91	20.	/战[	33.5	1010	765	<del>                                    </del>	¥

FORM QM3-13-05 發行日期: 2021.04.01 阪次: 1.0

頁文:2/4

##: 差似係 芥

<b>展品痴</b> 號	pH值	BC ‴m	<b>自汞水等</b> 路 有效餘氣	水黄素	<b>迎餘氣</b>	通角			ро			洪速 <i>侧</i>	北澤	透明度
● 成長號)	(pH/潔度℃) ±0.1	- <del>/cse</del> );/ _/	(mg/L) ±10%	一个	(mg/L)		海乳值	湿度	色和 DO%	多度	大氣 医力	10%	#### (m) # %	(m)
		1		<i>"</i>		7/1	(mg/L)	_°c	96	%o	inpet.			_
ALANSTOOTT	R26/201 R29/201	21/]		423	(Ko)	254	7.94	204	明	35.5	lel 2	<i>ያ</i> ኔኒ	ilb	*
NPW223001.1 501.2	7.19/20 4 32-359 7.19/20 10 11 April	5-66		126	6.03	<b>ૠ</b> [	131	28.[	[[4]]	<u>አ</u> ፋ	Je12	26(]	[10	k3
NPW2230011 5013	roting and	5],4		113	6(0)2	કેવ્	7,86	20.Y	الله الله	38/	<i>cf</i> 2	144	(fi)_	*
	8.4 /20.4 F. 10/20.4	5K}	-	Δz.[	Var	341	9.90	4,08	t/J _e F	33 ₁ =	1015	(57.4	10d	*
NIDARIO SEAANI	2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punch 2 Punc			BY	0/63-	311	<i>1</i> ,11	20.4	μBζ	5),70	1012	1855	lı v	h.E
	P.0.	1 .	<del>-</del>	<i>ક</i> રમ	oreb	305	1,85	24.24	10.0	35,8	la _{a.}	(}L	1770	*

FORM-QM3-13-05 發行日期:2021.34.01 版实:1.0

系数:8/4

現場檢驗項目 様品編號	p <b>阻值</b> (pH/湍度℃)	PC #3 (pmho "	自杂水管路   有效餘氣	水中长憩 -087度	總餘氣	海南			DO	<del></del>		流走 <u>兴</u>	水 <u>焊</u>	透明度
(或序號)	±0.1	Aem)	(mg/L) ±10%	MA	(mg/L)	(E) Y	深見音 (mg/L)	34. C	他を DO%	驻居	人名 をカ oter	(m²/səc) (ms/s)	回图	(n)
NPW2230011 - 5017	115/202 - 12/5 12/1 /2012 - 12/5/2012	257		5312	RH	).   31	8.4	26.2	115.2	33.J	1012	120	Ilo-	*
NPW2230011	8,00,2003 8172003	250		12-6	403	3/F	top	といく	1157 8	33,7	[45	ιlή	hø	1,2

FORM-QM3-i3-05 發行日期:2021.04.01 版次:1.0

耳: 1/4

***



行政院展保畀并可證字號:還署環檢字第 (335號

# 水質水量樣品檢測報告

行报代码: FIWA22030029

委託單位: 東達工程顧問有限公司

材多名新: 臺北港(109-11年)施工期間線號品質監測佈案

泰昌科性: 水溢

振品鶴誌: NPW22330117001-023 終議單位: <u>台灣檢職科技服公有限公司</u>

核様方法: ••

森绿地群: 新北市八星区、林市區

檢測目的: <u>雖規影學知信</u> 株樣時間: <u>111年03月02日09時</u>01分

至: 111年03月02日17時45分 收藏時間: 111年03月02至19時14分

報名三期: 111年03月23日

核告線數: NFW2230011701

聯絡人: <u>英基</u>旅 電台/特真: 02-2299-3279axt2102 / U2-2299-3261

獨一說: 1.本數古巴由該可報告簽署人基務無限,並簽署於內部數告文實,簽署人如下:

無機檢測器: 壓方輸(FII-CV)。

2.本载是共6员、分种使用压液:

3. 機幹方法使網絡限之材定值以"ND"表示,並無明英方次有網拉限(ADL);等高於MI)L价低於改量來最高數據慶時;以"<掩倒相合最低介戴單位值"表示,簡結點輕明英實期值。

4. 水ფ苦巳舒该求品负责,不行随点被当及作為宣传原告之月。

5. 險廣項目之緣等5項:係委託台灣檢驗科發股份有限公司高雄分公司執行,其檢測銀告如果。

进明書: (一)茲尔迦本族謝聽職宣分析之樣品,自本檢驗宣政嚴查報告發出之動權,從在委託人/申報人將示下,以本公司人員最佳 之有案知题,完全恢服行政院屬坡保護署及有關機關之模區方法及已保由管学本關處定,東荷企正、監實進行無農,檢 測,經無監備不實,如有進反,聽致存機関新至漢失驗自從布際價質和之外,並接受主管機關依法會所為之行或處分是 刑事感制。

(工)专人操解知自身受政府機関变任從事公務,亦屬於刑法上之公務員。此職附刑法上國利罪,公務員祭載不實偽施文書反 介所染作体化之相關者無,如打煙反,亦為州法反負的治罪樣例之進序期來,騙受最嚴獨之法律制題。

公司名稱:台灣特份科技股份有限公司

多量人:事任你

稻翰女主修:

(である(A) No

(第1頁, 共6頁)

報告專用章 台灣檢察科技優份有限公司 程境予公室-台北 À The 人: 李 | 支管: 郭 1=

此能常见少公司仍深曾通常印之通用服务概念的符号。他保화可企业公司经验<u>证证的www.asa.combe.Terms-and-Condu.uu.间</u>度,人理子文并之格人的地方然ww<u>wasa.combe.Terms_and</u> C<u>ondu.ou.c.</u> 之間,大學可以與後一選即,得此意識文明的責任,對抗之執利文理研究的影響。任何學和此文件者,就定為大學。他不得與明色書籍使文表表情的所能於其於無要指表 的國的之事實,不会軍用的基本可以,此人作不要被害了此來是上海和子們也就對於之來。未來不可申求實可问意,更無名不可可來發展。任何未然後有种就可,所述,使田鄉本 TWO 3子90538 場下所與元之內對,學說不会法,這犯者可能要受於學上是發展之進於,除非几有規則,此所生代果權可以即以稱為責

800 Janua Lai. | 1961 J. Erg - no. 3 w Spin datables do 4 Discolat Janua 20 D Teas (245015 新市五胚型新北海業園區主工第1364 場 上 EB6 4/ 27/9 8832

1 (886-2) 2295-020

Www.sqs.com.tv/

8

clember of SGS Freep



# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保等許可證字號(臺灣環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

概品编辑: NPW22300117001-008

第	<del></del>	<del></del>	<del></del>	Danis and a second	NPW22240112007	. NPW223031 (2003)	NFW223001170	NPW22300117001	50.	MDL	编號	表 品	严
1 号を度 NEA W295.51日 - Phiotom 50300 45700 52400 52400 52400 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 525000 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52500 52	07 NEWZE20011200		NPW22330117006	AF W22100117005	10 17 223000 (17004)	17-55 do 1-54	2 <del>4</del> 5	1中層	#17	ייייי ן			
2 学年度	18級撤左層	18政務中居							µml10/čm	T - "			_1
2   19.8   19.8   19.8   19.8   19.8   19.8   19.8   19.8   19.8   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   19.9   1	52500							10.2	LIG/I	1.95			
19	8.9						19.8	19,8	Ü				=
5   143   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153   153	19.9						0.04	0.03	me/L	0.027			+
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	0.64						3.1 (15.8°C)	8.1 (19.8℃)		!			
Mich W49652C   OOI   mg/L   O.16   O.20   O.12   O.18   O.17   O.17   O.12   O.18     全報度   NEA W49652C   O.09   mg/L   O.01   O.02   O.01(0.008)   O.01(0.009)   O.01(0.009)   O.01   O.12   O.15     多表	8.1 (19.9°C)						0.132	0.070	mg/3L				
REA W#35-75-72	0.038					€ 12	0.20						-:
MEA W45/52C   C00 mg/L   40.05(0.01)   0.03   ND   ND   ND   ND   ND   ND   ND   N	0.14				<0.01/0.009)	<0.01(0.008)							-2-
1   接名   1   1   1   1   1   1   1   1   1	<0.01(0.008)					ND.	0.03						
12   整統化分数   NIFA W306.23B   1.9†   mg/L   <1.9   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0   <1.0	ND 0.773				0.773	0.741							1-
13	0.7/2				6.4								17
4 生化聚化量 MUEA W510.55B 1.02 mg/L <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0	<1.0			<0.0	√1.0 j				1				
(5) 10-58 NIBA W521 52A 10,0000 m54. W1) WD WD W10 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0	<1.6		<1.0	<1.0									
	<1.0			<u> </u>	<1.0								
	ND		ND	ND	ND	ND	ND	- 40	mg/L	0.00709	14115-141321 1211		
	<del></del>					!			<b>-</b>				_
									-	i —			
								-	— ¦	-			_
	$\top$		<u> </u>		<b>-</b>  .			<del></del>					_
						<del></del>				<del></del>		_	
			— — <del>—</del>		<del></del> ;			+					
						<del></del> _ <u>:</u>		<del></del>					
		<b></b>  .	<b>├</b> ── <b>─</b> ─										
			<b></b>					——·					_
- 1 本の一 1 本の一 1 本の 1 本の 1 本の 1 本の 1 本の 1							-			٠,			

SINI W225031[200] - III 5 运化原则量之泄填热数量基准通到大约2 0me化方法积广。 NPW29300117093-004福序区遗录品效金重超远分前,表示截归重要分析。

告專用章 台灣檢職科技服務支限公司 環境實際宣 變減 仁规 李邦

角 青 人 松勢宣生管 此新芒是左公司代码当证。相比之场中的资格数据器,此种数,在不公司的通讯中的Windows和Allemesers-Condrions超增,只是于实行之格的企业的Windows 等6.001.00Terms in 1 Condrigue之第个文件还接受收拾基理,就让成场或与他必要证,是简单数引发音整理的数字,我用来有比文件者,替代意外公司条件之错误等5.4公司运行更加的Windows 等6.001.00Terms in 1 数面内之事实。不公司运行使用实行,此文件不使理者第八企使,提供这个使或基础之类的。未属本公司来完全区间流,也似于不可能依据要,让何实理指挥的要求、使使,或自解本 现于所属于之内容,显易不合法。这种言可能是类并且上最低类之的话,能称为自微力,此数数相对使用分异了。

f (380-2) 2205-023

WiVIVISORED STREET

3003

(第2頁、共6頁)



#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 様品檢測報告

樣品雜號: NPW22300117009-016

序		終 課.	MDT.	單位	NPW22300117009	NPW22300117010	NPW22309117011	NPW22350117012	NPW22300017013	NPW2330C1+2014	APW22300117015	Mpgrascat tac
*		-	27.1012	<b>⊢</b> _	1.50.0		P)中局	3.2 Ag	3 to 26	3庆海	E17%	NFW228001170 F1 字 著
	70£	NIII W203.51B	-	sunini√an,	\$2400	52100	51900	51800	52000	52100	52300	<del></del>
	- 熱経回機 水温	NJEA W210.58A	1.01	mg/L	5.2	j 5.5	6.6	7.6	8 G	7.3	. 9.4	52200 10.8
	你连 總計為	NTEA W217.51A		70	15.8	19.8	19.8	19.8	19.8	15.8	20.0	20.0
	1987年   東北京   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987年   1987	NJEA W408,51A	0.321	mg/L	0.03	0.03	0.64	0.05	0.04	0.04	0.03	0.07
-	上英雄語 上英雄語			<u> </u>	8.1 (19.8°C)	8.1 ( <b>19.8</b> °C)	8.2 (19.8°C)	8 t (19.8°C)	8.2 (19.8 (.)	81 (19.8°C)	8.1 (20.0%)	8.2 (20.0°C)
_	<b>持续进机</b>	NIEA W427.51B	D.203	ng/L	2.061	0.094	0.056	0.057	U.0.53	0.065	0.057	0.058
	- 五州建築荒 - 三州建築荒	NIFA W436.52C	0.01	ாக், உ	0.14	0.1%	C.1÷	0.15	0.13	0.17	0.14	0.15
	48.	NIEA W436,52C	0.001	mg/T.	0.01	0.01	<0.01(0.010)	0.01	0.61	0.61	<0.01(0.010)	0.03
	· 孤弘 <u> </u>	NIEA W437,52C	0.07	ma'L	ND	<0.05(0.05)	<0.05(0.01)	ND	<u> מא</u>	<0.05(0.01)	ND	- <del>0.01</del>
	タエリ 存名量	NIEA W450.51.B	0.015	mg/I.	0.793	1,43	1.14	0.725	9.760	0.95	0.802	0.790
	後の販売 <u>脂</u>	NUA W455.52C	0.11	mg/L	6.3	6.5	5.6	6.4	6.4	0.3	6.5	5.3
	数型級25周 沙馬(三 <b>己統語出物)</b>	NEA W596.2 B	1.0†	ang/T	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<0	<1.0	<1.0	41.0
	からなれる 生化常乳量	NIL:A W506,23B	1.04	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<0	S1.0	<1.0	<1.0
	1分級	NIEA W510,55B	1.0*	mg/L	<1.0	<1,0	<1 ()	<1.C	<1.0	<1.0	<0.0	51.0
	以下空台	NIPA W521,52A	6.0009	_ng/L_	ND	ND	NÚ	N.D	7/0	AD	ND	ND.
-	<u> </u>										<del></del> +	112
-	<del></del>					:					_	
-			·i									
┥												
												_
$\dashv$												
	-											
$\dashv$	· · ·							_ ====	†		-	
$\dashv$	_											
$\dashv$	1. **表示扁茄夹短性之格。		!				:			i		

[1] "本不海底去絕近工場。 2.王定政歷來轉足工場發歷中的环境供差計算等三價數數根。 第 3 NPW2230011,909-016章化前執道工學頁結前要無法遭到大於2.6mg/ 多茶規定。

台灣的旅游就嚴備有限公司 自 者 人: 學 公敬官主管: 郭

(第3度,共6頁)

此思古是本公司於周白宣前的之通生此類稱表明後後,此當城不在本公司稱於血生がwww.sgs 之如tw/Terms-and-Constitution的問題。凡曾许文字之稱以孫中四/MANNAStaction-And-Constitution Constitution是之權子文件可以與稱為破坏,而計畫軍務如果於資重、整備之限則反應不審定為近。任何時有此文作者,稱定憲大公司製作之籍與獨立書待海河取納可可所記錄且於接重指示 類型內之再言,永久中達對查古典實,此文件不妨據當本人之交更上限則之行使以發悉之之后。未經未公司事件等可其表。此都占不可緣仿德製。任何来終為相對應度、優在,使曲稱本 項目即潔元之內容,替此不合法,進犯的可能理學法與「最短度之道。」於與为有認定,此相稱無其形式的是使是含實。

TWD 4790540

f (389-2) 2229-0231

Metro: or of SBS Frage

3000



#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院联保署許可證字號:還署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

表品编辑: NPW22300117017~023

序		編號	MDI.	草位	NEW22300, 1:017	NPW22300117018	NPW22300117019	NPW22300117020	N 2W72300117021	NPW22300: 17022.	N 731W7777 (W1 : 7000	
売.		核测力法	241131	7-20	P1.底层	18電影下層	16送期中度	18 运搬花港	17返網上產	17选差中层	17逐漸疾费	
	等電後	NIEA W203,51B		probotom	52300	52500	\$2500	52400	52400	52500	52000	
	処字用鍵	NEA W210.58A	1.0+	.ug/I.	8.7	0.5	10.2	17,4	5.0	9.8	6.0	
	水益 納欲礼	NIEA W217.51A	<u> </u>	°C	19.9	20.0	20.0	20.1	20.1	20.4	26.4	
4	部部す。 免除予減度指数(pH債)	NIEA W408 51 A	0.023	mg/L	0.64	0.03	0.05	0.65	3104	2.04	0.03	_ <u>-</u>
	正心技術等	NIRA W424.53A	-	⊢ · ــا	8.2 (19.9 (1)	8.1 (20.0°C)	8.2 (20.0°C)	8.2 (20.5 °C)	8.1 (20.1%)	8.T (20./°C)	8.1 (20.4°C)	
	朝秋区墓	NDEA W427.53Ti	0.003	mg/L	0.056	0.058	0.059	9.074	0.063	0.054	0.054	
	亞村戰甲氧	N.RA W435,520 NIBA W/ 25,520	9.01	uzi,T	0.13	0.11	0.13	6.13	0.11	0.36	0.11	<del></del>
	<b>製製</b>	NIBA W/25.52C	0.001	mg/L	0.01	<0.01(0.008)	<0.01(0.009)	<0.01(0.009)	<0.01(0.007)	<6.01(6.009)	<0.01(0.009)	
	が改要	NIEA W450,50B	0.01	ngL	ND	ND ND	ND_	AL)	NID	<0.05(0.02)	ND ND	<del>-</del>
	容气量 ———	NICA W455.52C	C.015	r.g1.	0.738	0.722	0.770	0.751	0.770	0.906	0.751	
	等 15 里 系考額 油肚	NIEA W506.23B	0.1*	ma/L	6.4	6/1	6.5	5.5	6.4	6.4	6.4	<del>-</del>
	★本本の表現 (本意教養出版)   1	NEA W500,23B	1.0*	m _b /L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<0.0	<.0	— <u> </u>
	生化紫色是	NEA WS10.55B		mg/L	<3.0	·41.0	<1.0	<1.0	<1.0	<0	<1.0	
	D) (E)	NIEA W521.52A	1.0° 0.0009	nyL	<)	<1.0	<1.0	<1 <u>.0</u> ;	<0.0	<i.0< td=""><td>&lt;1.0</td><td></td></i.0<>	<1.0	
_	以下空音	NIEM W32132/	0.0809	_ng/L	ND	- CF	ND	80	ND	УD	ND	
	<u> </u>									_		
_			$\vdash$	1		<u> </u>						
-				$\overline{}$							_	
_				- 1		<u> </u>						_
_				_		<u> </u>						_
_		<del></del> .										
-		- <del></del>	<b>├</b>	I		<u> </u>				<del></del>		
-			i ——								<del></del>	
-	<u>-</u>	<del>-</del>	$\vdash \vdash \vdash$	!								
-	i 1 (4) Alia Sara-aan mara		ـــــــا				_					
	1. ************************************			_								
ħ	2. 三碳酸鹽數鐵是以正碳酸 1. NEA 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	<b>电中的构造像数行真角</b>		t •						製生	專用章	
*	2.NFW22300117017-023##	· 我不重工洛克托司号	反法建列人	#r-Z:/lmg/T	污法规定。					111x t3		
										台灣資產組	技股份有限公司	
-										18 16 1	P. 整雷 台北	
						(第4点	+46頁)			食 方。	人: 李 仁 變 筆: 郭 敦 滂	
										<b>为教室主</b>	筆:郡 淑 泠	I

\$33 Taliyan Art. 台灣原始對抗災影響電腦中

£ [886.2] 2298 3201

AWA BUS DIRE (V Messer of SSR Rmin



行政院環保署許可證字號:選署環檢字第035號

#### 品保品管報告

報告編號: NPW2230011/01

ř.	2. 保禄	<u> </u>		<b>(様品分析</b> )			添加漆品	分析结果			重複製品	分析结果	
5	- 微测项目 	检测方法	配製值 (mg/L)	回次率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (µg)	可收率(%)	添加 管制標準	分析液度1 (mgL)	分析濃度2	養養	重複
	<u>總洋</u> 国雅	NHEA W210.58A			<u> </u>	\ <u> -</u> 207		<del></del>	_'BBA1722. **		(mg/L)	百分比率(%)	-
	<b>汽奔回避</b>	NUEA W210.58A	-				<u> </u>	<del>-</del> -		7.90	8.10	2.5	020%
	<b>台学国旗</b>	NIEA W210.58A			_ <del>  </del>		├ <del>-</del>			9.10	8.60	5.6	0~20%
E.	上述機關	NIEA W427.53B	0.0652	105.1	80~120%	1.00	0.940	94.0	80-120%	17.5	17.2	17	0~20%
<u> </u>	主硫酸鹽	NIEA W427.53B	0.0652	96.8	80-120%	1.00	1.05	105,5		0.0200	0.0212	6.2	0~20%
·   1	上磷酸钠	NIEA W427.53B	0.0652	100.2	30~120%	1.00	0.985		80~123%	0.0241	0.0225	6.8	5-20%
. [t]	薄碳鹽氫	NIEA W436.52C	0.452	99.8	80~120%	5.50	5.63	985	80-420%	0.0178 _	0.0193	8.5	9-420%
, kij	<b>青稜壁</b> 髮	NICA W436_52C	0.452	111.0	40~120% I	5.50	5.42	102.4	75-125%	9.160	ก.155	3.0	0~20%
33	対發整気 一	NIEA W436,52C	0.452	106.6	80~120%	5.50	6,00	98.6	75~125%	0.149	0.173	<u>1</u> 5.0	0-20%
3 4	<b>素養養養</b>	NIEA W436.52C	0.452	104.1	80~123%	5.50	5.34	109.1	75~125%	0.155	0.175	11.7	020%
1 5	E.硝酸整氮	NIEA W436,52C	0.0508	101.1	80-120%	0.500		97.1	75~125%	0.140	0.148	5.7	0~20%
7 5	中腹壁医丸	NIEA W406,52C	0.0608	101.0	80-120%	2.500	0.467 0.465	93.4	75~125%	0.0117	0.0116	1.1	0-20%
, <u> </u>	2年聯盟2	NTBA W436.52C	0.0608	101.3	80-120%	0.500	0.459	93.0	75~125%	0.0121	0.0126	3.5	0~20%
<u>. 7</u>	2.66聚型系	NIEA W436,52C	2.0608	:01.5	80×120%	0.500		91.7	75 -125%	0.00925	0.00927	C.3	020%
, 4°		NIEA W437.52C	1.00	96.1	85~115%	25.0	0.474 26.2	94.9	75-125%	0.00884	0.00900	1.7	0~20%
j <i>≨</i> .	i.i.	NIEA W457,52C	1.00	94.5	85~115%	25.0		104.7	83 -115%	1.056	1.674	0.7	015%
	£ 8f,	NIEA W437.52C	1.00	101.3	85-115%	25.0	22,8	91.2	85~115%	0.919	0.523	0.5	G~15%
	2 核膜	N06A W450,50B	0.479	107.4	35~115%	10.0	24.6 9.30	98.5	85~1.15%	<b>3.989</b>	0.985	0.4	0-15%
1 79	9段賽	NIEA W450.50B	0.429	102.9	85~115%	$-\frac{10.0}{10.0}$		95.0	80 -120%	0.741	0.757	3.4	0~15%
39	7.疫病	NIEA W450.50B	0.429	106.7	35-115%	10.0	9.64	96.4	80~120%	0.761	0.764	0.4	0-12%
45	4物類海路	NIEA W506.23B	12.0			10,0	10.1	101.3	80 -120%	0.751	0.822	9.0	0~15%
1				_ ′ <u>-~</u>	0+-13E/6	— —		<u> </u>					
i	C THE TON CON SICE	NIE/I W35023B	12.0	9 <u>2.5</u>	64~132% (			<u>L - i</u>	-	剩	<b>生</b> 毒	用章	

(第5頁, 共6頁)

台灣船邊科技股份有限公司 環境實驗室 台北

角 青 人:李 仁 公验室主管:郭 派

上端台是本公司领照序之所与这公司服务保备的资资,也依然可在本公司部处的对外www.sgs.com.bu/fur_beamin-Conditions依要,月氣不文件之格安化。pse.com.bu/forrs-and-Conditions之中,"公存原及规模中裁判,输出支援的证金的营业、需要之限与及有线理的专业。"在允许有此文件带,可注意多公司规律之结果综合管的强大规模的可能分配。不会可能的逻辑,这次不均衡信息从在交易上结组之有更更结合之的。 不是本公司等先着国国第,此时至不可能的程度。有"以不是数据的强大、保险、或曲等不够等到其一大容,首案不合法,通知者可能含实理上最级概定之后。能非用心影响,此即它在是国金加强之被加强发

TWD 4790542

₹ (E68.2) 2293-3761 own.sgs.com.tw

Manutar of 333 Broup

3000



# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署性可證字號:躐署環檢字第035號

#### 品保品管報告

報告總號: NPW2230011701

jā.	品保樣	品名_稱		核品分析	纪果		添油糕品	分析结果		<del>-</del>	重複様品	分析结果	_
钪	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	团收率(%)	查核 管制機進	添加量 (µg)	分析値 (µg)	同枚率(%)	添加 管制標準		分析浪度2	差異	重複
	藝物類油品	NIDA W506.23B	12.0	105.8	54~132%	-	- \		<u> </u>	(ang D)	(108/E)	百分上制(%)	室机器
	模物類海腦	NIEA W506.23D	12.0	97.5	54~132%			† —	<del></del> -	<del>-</del> -		<del>-</del>	
	治能(正己烷括出坡)	NIEA W506.23B	24.0	92.9	78~114%		· - ·	<del>-</del>	⊢ <u>-</u> -		<u> </u>	<u> </u>	_
25	海腦(正己烷桂出液)		24.0	87.5	78~114%	_		<del></del>	<del>-</del> -	_	<u> </u>	<del></del>	-
	泊點(并已就挂出物)	NILA W50523B	24.0	103.3	78~114%;		-	<del>                                     </del>	<del></del>			<u> </u>	
	生化常氣量	NIEA W510,55B	198	13.8	±30.5(mg/L)		† ·	<del>   </del>	<del>-</del> :-	184			-
	<b>生化类氧型</b>	NILA W510.55B	198	-12.0	± 30.5(mg/L)	-		<del>                                     </del>		185	194	5.0	0~20%
	生化雲氣量	NIGA W510.55B	198	-6.3	= 30.5(mg/L)	_		<del>-</del> -	<del>-</del> -	161	192	3.8	0~20%
30	<b>計</b> 類	NIEA W521.53A	0.0100	96.1	85-115%	5.00	4.75	95.1	80-17.0%		175	8.6	0~20%
31	ED AR	NIEA W521,52A	0.0100	104.3	85~115%	5.00	5.10	102.C	80~120%	0.00987	0.00949	3.9	0~15%
32	<b>耐</b> 類	NIEA W521.52A	D.0100	110.0	85-115%	5.00	5.20	103.0	80-120%	$=\frac{0.0106}{0.0107}$	0.0103	2.4	0~15% 0~15%
_	以下96年												
_			_										
<b>美</b>		生,生化實氣量項目是			OD既製差具在	·¥a.>ng/	L.			台灣	告專	南有限公司。	
				<del>-</del>	 (7	56頁,共6	頁)				東境資驗室	<u>-</u> 台北	

· 公成女主号: 郭 藏 秀 

- \$5\$ 7alwan i.e. - 535 7alwan i.e. - 535 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alwan i.e. - 525 7alw

f (006-2) 2299-5261

www.sgs.com.to falember of SGS Group



# 水質水量樣品檢測報告

行程代码: FIWA22030029

接轮里位: 東述工和顧問有限公司

计主名符: 毫扎斯(109-111年)施工期間環境品質監測作業

福品辞柜: 水榄

福品编辑: NPW22300117001~023

**缩模單位: 台灣檢驗科技股份有限公司** 

採潢方法:

蔡禄地路: 荷北市八里區、林口區

採程時間: U11年03月02日09時01分

至: 111年03月02日17時46分 改程時間: 111年03月02日19時刊分

表告日捐: 111年03月23日

報告集號: NPW2230011702

聯絡人: 买发光

電柱/傳真: U2-2299-3279exi2152 / 02-2299-3261

翁 註:1.本報告共1頁:分離使用氣效。

2. 根料方法預測檢限之關度但以"ND"表示,並稱明其方法預測極限(MDL):若屬於NDL但絕於檢查線報報數據受持、以"<檢測報告最低值數單值值"表示,並超額結構其實調值。

3. 本報音控制演媒品責旨,不問題思藐製及作為宣揮原告之用。

肇明書:(一)旅供鑑本撤储检维室分於之根品,白本检顧的收藏坐政告發出之温程,係在憂的人/申與人指示下,以本公司人員最佳 之專家細診、完全機應自故院羅苑保護者及有關機關之供擊者於反於像區營等在圖獨定,東持会正,該實進行採塞、每 測,獨無虛偽不實,如有進灭、觀政府機關所受數失顧自建築給借資住之外,亦寫竟未否凌用依定會所為之行被處分及

刊事成員。

(二)私人赎罪如自身受成時職買受任從部企務,亦屬於稅法上之公務員,趙榮服刑法」圖判罪,公務員祭報不實為超文書及 有污治罪條例之相關稅定,如有歷反、亦為刊法及貪污治罪務例之造月對東,顧坐最最獨之法律對於。

公司名稿:台灣檢驗科技股份方限公司

負責人:李仁変

南方三高水 檢驗室主管:

(第1頁, 共4頁)

台灣檢稿司技股份有限公司 環境質驗室-台北 李 仁 郡 敬

ECCLED 不分,在被背面的工业运用服务依款并给款,比较改可扩充公司的Shittp://www.app.punit/Vienne-and-Conditions表现,几案开文学之格实色的n/www.eccle_combuffacro-and-Conditions之至于文件JR服典的广选型。设在网络公司的公司:即使之限制及各电解的扩充。在一种各类文件者,还注意本公司设定的转星就有自然值及来表了种价制或目的设定指示。他的内容是一个一种各类文件者,还是专公司等允许不可能的证据,任何未经按据的变更、结准、家中的不会与新翻示之内的、经历不合金、这犯者可能更受证在一般解决之例,是不是有解决,这种台类来经更测试之符号更更 TWO 4799547

1 f006-2) 2299-3281

Member of SOS Orous

2002



## 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 樣品檢測報告

蒸品结號: NPW22300117001 -008

序		<u> </u>	MDL	単位	NPW22300117001	NPW22300107002	NPW22509117005	NPW22300: 17004	NEWSCO SAUKU COOKS	[x:p:x:22200112006	PLUCEURING	
芫	検測項目	梭测方法	VIDE	<u> </u>	1 P A	2中春	17孫.衛上海	7万% 減中層	17系列產者	18孫謝上誓	18無為中屋	7 MPW 2230011700 18課辦底券
	透明度	MEA 3220 51C	<u>:</u>	en m	I 4(xo)	1.5(m)	1.8(m)			2.0(m)	16.35.241 + 25	10 NS 791 AS 79
	<b>抗球犬</b> 医	NIEA 2508.00D	0.17	ug/L	C.S	0.6	1.2	0.9	C.9	1.2	0.9	<del> </del>
	<u> </u>	NIEA W219 53C	0.05*	NTU	4.0	5.9	1.6	1.8	7.1	1.7	2.8	3.0
	水中光路度	NIEA W224,50C	<u> </u>	mE/s-n.	74.3	52.3	143	53.A	12.4	118 -	43	
	為水中祭	MISA WWW top fwy 11,540	0.0002	tieL	ND	ND .	ND		<0.000500.000301		תא	8.12
	<b>建</b> 未平約	NEA WELS.226/W311.540		ուց 1	ND	ND	ND		<0.00 0(0.00058)		נונא י	ND ND
	洛水中鉛	NIBA W303 22P/W311.54C	0.0005	n≥L	NĐ	NE	ND	<0.50 0(0.00069)	U.0075	NU NU	- KII	
	<b>終水中鎮</b>	NEIA W303.02B/W311.340	0.0005	m ₂ /L	<0.0010 <u>(0.00071)</u>	0.0015	<0.0010(0.00056)	ND		<0.0010(0.0000)	ND ND	<0 to 10 to 10 to 20 to 20 to 10 to 10 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20 to 20
	海水中縣	[MIEA W803 P2]UW301.540	0.00035	шg/L	ND	< 0.0010(0.00055)	NO.	BTA	1 h 2	1 1		ND
	港水平針	NIEA W 808 2230 WS10 540	0.0016	mg/L	<0.0050(0.00285)	<0.0050(0.00333)	<0.0050(0.00256)	±0.005000.002633	ZO (DISON) CONVVI	20 005000 000500	N.J	ND
	<b>海水中六價經</b>	NIBA W005,224	0.0319	nig/L	ND	ND	ND ND	ND	ND ND	ND		
	成態量	NEA W436,52C	0.34	mg/L	5.71	0.88	0.54	0.69	0.56	0.54	ND	ND _
	<b>熟荷璇里</b>	NJBA W496,52C	0.003	mg/L	0.04	0.05	<b>₹</b> 0.03(0.026)	<0.05(0.029)	-:0.02(0.028)	40.03(0.023)	0.72	0.61
	男 度	NIBA W447.20C	-	1057	32.7	79.0	33.0	33.0	33.0	33.0	0.04 55.0	<0.03(0.026)
	<b>元</b> 自	冷流儀		-	101	28.5	102	123	124	26/.		33.0
	31_1 <u>1</u>	海浦 强	-	ETD/5	72.0	15,4	20.5	21.6	19.5	51.9	261	265
	<b>水流</b>	水統計	┌ -─	m	3.5	2.0	1.0	10.0	19.0	1.0	50.1	58.1
_ !	以下空台							13/2-1	12.0	1.0	13.0	25.0
				-								
_							i — — —	_		<del></del>		
							_					
. Т			— t						-	·		<b>├</b>
	<u> </u>						<del></del>					l
							-	<del></del> ;	_			<u> </u>
				_			<del></del>					<b>⊢</b> —
- 11	[."†"表示海教与座段之首	:										J

验住是谁出亚硝酸的兔科剪得之:

4.体验其之下所因此实际情况或至处针外得之;而可能量之原验证。 3.序第3至11元专托分替检验升校股份有区公司高标会公司会新。

(第2頁・共4頁)

環境實验室-台北 1: BERISHE 在外,後期背面的本土理用股務传教所發展,此解數可在今位目標的http://www.may.nan.hv/Terne.and-Conditions電腦,几定于文件之格式例<u>http://www.ggs.com.tr//ferne.and-Conditions</u>電腦,几定于文件之格式例<u>http://www.ggs.com.tr//ferne.and-Conditions</u>電腦,几定其文件之類未附台書經過反映表作時间數日於受過不能圖內之事實。本公司語為使用負責,此文件不夠範含專人在交易上或利之例數据及企業。大概本公司并決善面限定,此就各不可能通常與,此例未經授權的學更、認識、或此與本學系統之內格、皆仍不告決,進犯者可能便受益性。是取問之語所,此則有數數,此來告點無據的訓詁之後,有質 TWD 4790548

WWW.8gs.com_ar

台灣推發持款放分官沒公司

- S86 Televici, Lis. 全球場所 No. (No. 1997) Past No. (No. 1997) Past No. (No. 1997) Past No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No. 1997) No. (No.

F (686-7) 2259 3281

Manier of SGS Smil

(07

#### 樣品檢測報告

带品编辑: NPW223001(7009-016

亦			MDL	更独	NFW2/300117600	MPW22300117010	MPW72300117011	NPW22309119012	NPW22300017013	NEW 273001 17014	NPW22300112015	A UNIDOPROFICA
ŧ.	檢測項目		~	F-1/2	P2.中居	5 <del>4</del> . 4	アシキ者	3	3 - 79	3底石	P1 1 %	
	總相壓	NIEA E220 £10		con; m	1.9( n)	1.8(m)	1.7(m)	1.8(m)	<u> </u>	-276275	1.5(m)	<u>門中岩</u>
	業殊点の	NIFA £508,003	9.j÷	ր∌Ն	0.6	36	0.9	0.9	0.9	0.6	5.6	
	河東	NIEA W219.52C	0.057	מזא	2.3	2.9	2.0	3.0	2.7	3.2	3.7	0,9
	水中光致变	NIEA W224 500		II E's-m	48.3	62.1	68.3	134	38.÷	7.31	134	3.1
	海水市場	NEAW598223/W81LMC	0.0002	mg/L	N00	ND	<0.0005(0.00025)	CN C	ND	ND	ND ND	
	海水中的	NEEA W358,222 AVP 11 540		mg/L	ND.	ND N	-30.0010(0.00067)	NO	ND -	ND		i ND
	海水中海	NIEA W208.22E/W211.240		mg/L	םא	ND	0.0013	ND	- 300	ND	ND ND	
	海水中红	NESS WEDS 2004/99/11/540		mg/L	<0.001 0(0.00052)	0.9029	0.0019	ND .	ND -	<0.00, 0.00,000001		ND ND
	海水平鎮	NEA WESKIRF WHILE 40	0.0005	mg/L	ND	<0.0010(0.00069)	ND	ΝĎ	NT)	ND	ND ND	H ND
	海水中华	MEA W803.320/w511.340		1	<0.0050(0.00205)	<0.0050(0.004-3)	0.0051		<0.0050(0.00368)	<0.002000 mm acc	LANDSON A DARKET	ND
	<b>海北中六宿</b> 翁	NIBA W309.22A	0.0019	π ₃ /L	ND _	NE	NTJ	ND	ND ND	KD	N_)	2D .
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NIEA W436.520	0.01	$_{\rm mg/L}$	0.60	3.80	9.62	0.66	0.58	0.75	7.62	
	<b>乔树敬望</b>	NEA W436.57C	0.003	mg/L	5,04	0.04	0.03	0.04	0.04	5.04	0.02	0.55 0.04
	達度	NT5A W447.20C		ръц	52.8	32.8	32.3	33.4	32.8	52.8	32.8	30.8
	<b>純向</b>	海療飯		-	259	297	238	216	304	215	32.6	234
	<b>汽</b> 基	<b>海流张</b>		cm/s	\$17.	87.1	52.0	129	134	135	129	127
	水深	水源計	-	m	11.0	6.5	6.1	1.0	16.3	31,6	1.0	
4	以下空白								· · · · · · ·	31,0	1.9	14
4											<u> </u>	<del></del>
-										-	<del> </del>	<u> </u>
_	<u> </u>	<del></del>								_	·	
_1												
_		<u> </u>										
							_					
_											·	
	1. [一表示局或古程假之]										L	<u> </u>
<u>,</u>	3.特质壁之绘绘质差疑也	磷酸亚汞计算得之:亚硝:	建角头轮头	>n 2-33 d	医动脉网络外发仪	٠.					專用章	-

(第3頁,共4頁)

TWD 4790549

- 888 Televan Led. - 14m1, This org R.a., No Teles shape if the State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of State of F-8352-2299-3261 Write, agoldo mutwo

remter at \$38 Braup

300

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 樣品檢測報告

商品编览:NPW22300117017~023

i k	<b>養藤</b>		MDL	單位	NP 9/222 001 17017	NPW22300017018	NPW22300117009	NE W22300117020	NPW22300_17G21	NPW2220011702	2 NPW22300117023	
	<u> </u>	検測方法		' '	P'息后	15進編工層	IE越潮宁潜	19选购底层	17退湖上港	17退納申曆	17週.砌底層	
_	法年さ6	NIEA E220.51C	<u> </u>	caff. ; am		2.0(m)			1.9(m)	-		
	満度	MILA E508.003	3.1†	ng/L	C.5	1.2	• 0.9	1.2	1.8	0.9	0.9	<del></del>
	水中光路度	N.EA W219 52C	0.05†	<u>N</u> 10	2.9	4.2	3.0	5.4	7.3	2.si	2.0	
	本日光線版  海水中風	NEA W224,500		<u>tr.E</u> /e n j	9.31	121	52.1	9.32	142	50.3	10.2	
	海水中國 海水中國	MEA 9/308/308/308/11 NAC		mgL	7,000	ND	(IN	- OK	CIN.	<u>ND</u>	ND +	_ <u> </u>
	存在す数   治水中数	NP3 %*19,32E/W311,540		_u;g/L	ND	ND	NED	30)	ND.	NC	ND	— ·-
	<del></del>	NEA 9318,228/9511,545		n.gT.	, MD	ND	NĎ	ND —	ND	ND	0.0017	
	高水中鎮	MEN 20318 1019 W301.640		<u>rel</u>	NE	ND	ND	ND	<0.0010(0.00082)	0.000.9	ND +	
	成本 作件	NIBA Wads.5280WV11 940	0.0005	mg/I.	NH	ND	ND	ИD	N 13		<del></del>	_ <del>-</del>
	格本 1 好 海水中以资格	NOA W303.228/W311.540	0.0016	m ₂ /L	<0.0050(0.00382)	<0.0056(0.00263)	<0.0050(0.00011)	<0.0050(0.00279)	<0.0050(0.0042/h)	<0.0050k0.00311	ND (0.0050(0.00358)	
		NIBA W305./ZA	0.0019	HIST	10) 7	ND	ND	ND	ND	NT.	ND	_ <u>-</u>
	<b>超過</b>	N±A W436.52C	0.04	aig/L	0.5\$	0.50	0.58	0.53	0.49	0.69	0.62	
	· 遊樹藏藍	MIDA W436,52C	0.003	.ng/L	0.04	< 0.03(0.027)	<0.03(0.029)	<0.05(0.028)	<0.03(0.023)	0.05	<0.03(0.029)	·
	世界	NIEA W447.20C	<u> </u>	Dáta	30.0	33.0	33.0	33.3	33.0	33.0	52.8	
	<b>乳的</b>	海流衛	-		239	11,5	108	116	74	68	78	
	別達	港游镇		em's	130	43.0	0.80	56.9	53.2	02.2	66.3	
	水源	水源可	-	01	27.2	1,3	1.4	22.8	1.0	9.2	17.4	
_	以下 空白		7						<u></u>		17.4	
4			1			-					+	
4											! ——	_
4		! <u> </u>									<del></del>	
_											<del>                                     </del>	
4							-	_				
_											<del></del>	
$\perp$											<del></del>	
	1."村"表示为教会及院之证			1								

(第4周・兵4頁)

负责人:李仁燮 数数室主管:郭 敬 清 TWD 4790550

- \$655 faterant Loc. - | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 1885, 2018 pp | 188 f (380-2) 2248 5761 warwiaga.com tw

Marbox of SSS Group

3000

台北



行政院取供署許可證字號:顯著環境字第105號

# 水質水量樣品檢測報告

	台灣檢驗科技股份有限公司	檢測目的:	<b>城境影響評估</b>
₹ ম:	*	綠卷時間:	111年03月023*時*分
张昇寺性:	水菜	收感時間:	H11年03月03 3 08時01分
接后編號:	NAJ223002J8001-023 (NPW22300117001-023)		1114-03/1 (7 3
採樣單位:	台灣旅齡科技股份有限公司	<b>报告编辑:</b>	NAJ2230021801
採得方法:		聊絡人:	
採擇地縣:	*	電話/傳真:	07-3012121ext3160 / 07-30,2892

備 註: 1.本概与巴由核可報告簽署人審該無誤、並簽署於內部報告文於,簽署人如下:

無機檢測額: 張弘泽(IGI-09)。 2.本報告與5頁,分轉使用無效。

在全部百天以及「如如伏而以近。 3.依是方法债度發限之調定企以"ND"表示,我就明艾方法原则極限(MDL);若高於MDI/在服於放棄族最低處腹度的,以"、"依例擬合員低位數單化值"表示、並若設計明其實理值。

4.本湊品由类玩單便自行造機,本報告推對該機品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

怎本类採带時間由委託單位設備。

每明書:(一)該條證本流構依顧宣分杯之稱品、当本檢證字数属電報合發出之趙潔,儀在護能人/申報人指示下,以本公明人員最佳 之事寫知能,完全微照代本院環境保護署股有關機關之權單方法及無訊品供準相關規定,來特企区、設實應行採緩、檢 測。絕無應偏不實,如有護反、執政府減關所受損失願直延榮集價責托之外,並接受上營機關低法分所再之行該處分及

(二)晋人雖私加台會運政府機關安任從每公務、亦屬於刑法上之公務員,施時解判法上國利果、公務員監裁不實備近文書度 當所治罪條例之相服應定,如有建反,亦為消法及負污治罪條例之適用對求,願受職無應之法控制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技服務有限公司高維分公司

カラス: 音像的 検験室生管:

+ 4

(第1頁・共5頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄分公司環境實驗電影雄 角 费 人: 治验室主营:

此联告是本公司依谓的画所中之通性虚结解系所使证。此等数百多本公司解释<u>inle /www.sgs.com.tw/Terms-ord-Condenna</u>開覽,只看子文件之後式的抽出/www.sgs.com.pw/Terms-ord-Condenna之证(文图不可的联合资理,对注意研究,据求复任、整征之识则是存储分别,任何综合位文学者,描述支充公司。解定证据是"适合各种压定来非常解除可能是否指示 数章列之语言,本因可是指导为责,此文化《数据学本人文学上提到之作成之数字之文学,未现之类型。本面与国家。此第二名可称代表现。任何未把设理的被责、保产、数品所本。现已所能示之内容,增属不合法,实和各可能遭受转换上思维其之重结,除非为有部功,此识书结果解明的证据持续更 :W0 5273927

- BGS Tathwer Ltd. 台湾大陸の放棄合変化を引 - BaLLI, Kai Fe fru, Marten Universit, Kapt sjurg City BT1637 Te sver /31 1637 高鮮市博祥品同題語61級

r (886-7) 301-2121

F (686-7) 981-2837

ŝ

WWW.5gs.com.tw

### 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署所可避字號:還署環验字第105號

樣品檢測報告

様尽輪號: NAJ223002: 8001~008 (NPW22500117001~008)

		級 號		۱	NAJ22300218001	NAJ22300218003	NA722500218009	NA/22300218004	NAJ22300218005	NAJ22300218006	NAJ22300218007	NA122300218008
鈂	檢測項目	機測方法	MDL	华世	1+,₩	2 5 度	17張湖上是	17無線中層	17战湖底县	18環 瀬 上着	18建物中型	18級機應層
1		NIEA W311.54C	0.006	mg/L	ND	ND	٧٧	ND	ND	ND -	מא	ND -
2		NEA W330,52A	0.00015	m≞T.	NEI	ND	N.D	ND	- AD	ND OF	ND -	ND
	2B	MIEA W341.51B	0.0007	mg/f.	NÐ	NB	ND	ND		- <del>1</del>	ND	— <u>~~</u>
4	* _	NIEA W434.54B	0.0003	mgT.	<0.6020(0.0012)	< 0.0020(0.0012)	<0.00090(0.0012)	<0.0020(0.0009)	<0.0020(0.0009)	<0.000(0,0010)		<0.0020(0.0009)
	執行物	NEA W441 510	9.002	meL	ÑŪ	ND -	N)	ND	ND ND	ND	ND	ND
	以下空白					_				—···	, ND	עייַ
				i —		<del></del> -		_	<u> </u>			<u> </u>
							<u> </u>		!	·		
	_					· —						
	_	_										
$\neg$			-									
$\neg$	- <del> </del>		-		<u> </u>							
$\neg$												
_	<del></del>		_	-								
-	$\vdash$			_								
$\rightarrow$			_									
$\rightarrow$			_									
$\rightarrow$	_											
$\rightarrow$	_	_										
$\rightarrow$		_										
		_							_			
									-	-		
					· ·							
											(4)	章
- 1										134	<del>1 - 1</del> - 1	7) Ұ!
$\neg$	· ·						,			12.	海疾服料技能仿	大郎 小哥 —
										12	· (1) (我们的是10.17)	1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
備											磁分公司 环境实际	
结										:		
- 1										Į įį	独宝三管: 劉	t 粹i
—							- 45百)			<u></u>		

比明它是本公司领导特的行动之语用那起保歉所等等,也资达可在本公司副设施<u>Polywows.sgs.com.tw.Termseanc-Combinum</u>据着,几番子文的文格式设在polywows.sgs.com.tw/_spreadne-Comutana.Zep TX注册即规律等地理。高生型技术有等等命令、新足力增强支撑器和放射。还可控组此文件者,特征意本公司整件之结果现在海绵里皮肤和行动消促逐且必要关键等 截因为之主义,本公司特定并创身,比文件不动取其基本是使用之关键,或数之20%。未把本公司是不靠可可感,此时各个同种的模数。任人未经规模的理解,像是、数束某本 TWD 多为了多常多数最近对表。当然不会这,得到者可能慢先对此是根据之上的最近

SSS Tabusa 156. 各贸总验科及政份与该公司 Tu. 41 An Fall 1, Marzin Display, Scaleburg Chy El 1887, Tabush 2811637 高州市楠特區開發路81號

 $\tau \, (886\text{-}7) \, 361\text{-}2121$ 

f (381-7, 3) 1-2397 wheels asset the



行政院環係署前可避字號:環署環檢字第105號

#### **樣品檢測報告**

様品編號: NAJ22300218009~016 (NPW22300117009~016)

手		編號	MDL	97. Ja-	NAJ22300218009	NAJ22300218010	NA722300218011	NA) 223 002 18912	NAJ32300218013	NAJ23300238014	NAJ22306218015	NAJ323002180
<u> </u>	檢測项目	檢別方法	-MDL	平位	₽2中暑	5⇒層	123 ≃ A§	3.上春	3 4 1	3/2/4	۲ <u>. </u>	P1中原
		NEA WILL54C	0.005	rogil	ND.	ND	си	ND -	ND	ND -	ND	ND
1 13		NIEA W330.52A	0.00015	mgL	ND	ND	ND	עא		<0.0910(0.0003)		
1		NEA W341.51B	0.0007	πşL	ND	ND -	ND	ND -	ND	ND ND	ND	ND
4 /		NEA W434,54B	0.0003	மதிட	<0.0020(0.0009)	<0.002000.0009)	<0.0020(0.0010)	<0.0020 (0.0010)	<0.0020:0.00101	<0.002000.00100	<0.0020(0.0012)	<0.002000 001
	<b>氯化锅</b>	MESA W443.51C	0.002	mag√1.	ND ND	N.)	MD	ND	ND	NI)	ND ND	ND
+	以下空台	<del></del>						<u> </u>				
I			<del> </del> - —			-		<u>.                                    </u>				
+	_		!								_	
+		·		-						<u> </u>		
4												
+			<del></del>									
1									<del>-</del>			
7									<del>-</del>		<del>-</del>	
-		<del>-</del>			_							
								·				
4								_			_	
+									_			
+				-					<del></del> :			
1				-						<del> </del>		
+										· — <del>—  </del>		
								_				_
ŧ										- 433 -	告專用	- 诗
-												
_			— -								數科技股份有限	
						(97.27	( 共5頁)				公司職業官職官一	
						•					人、安体	明
書見	不公。 <b>你照<b>背面</b>野印度</b>	這用服務係為所養養	・此権款可	正本公司的	TAEhttp://www.sgs.c	samulw/Terma-and-C	Zonditionsie 號:凡和	<b>可</b> 了文件之格式投版。	odewww.aca.com fa	्तिकाः शॉक्टरकार्यः	<u>主義計劃 士</u>	24
iltio	<b>企会第三大作新报典</b> 條	·通用服務條款所參數 術 磁理。續注原條約作 ·角度,此文件不數數 · ,第四對可將疾發(	開於美田	建備之(	(4) 及首相權而約定	· 任何 等有此文件者	48'00'00'516'死'57'01 1、讀注意本公司製[	*:X年之修弘以此 作之結果報告書聯個	工MANUSUS COM TA 反映 对行時所足錄 [	VTCCYS-ond- 【心接受指示		 i

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保等許可證字號:環署環檢字第105號

樣品檢測報告

葆品编统: NAJ22300218017-023 (NPW22360117017-023)

8.08 Teipusn int. も海林殿を推奨分を取立る No.El & Fa Bul, Marvel His not, Sambium Digg 811557, Teipusn/811637 喜雄市楠梓健園議路67號

1	機 品	締竣	3.455	<b>.</b>	NAJ22300218017	NA.122300218018	NAJ22300218019	NAJ2Z300218020	NAJ22300218021	NAJ22300218022	NAC20500218023	-
	檢測項目	检测方法	MDL	監位	P1感恩	18超過主導	18运期中层	1812湖东南	17继續上華	17馬斯中身	17追斯底是	-
1		NIEA W3EL540	0.006	mg/L	ND .	ND	ND	NII	.901	ND	- ND	
1	<u> </u>	NIEA W330.52A	0.00015	mg/L	< 0.0010(0.0003)		-20 00 10 (0.0000)	<0.0010(0.0004)	<0.0010(0.0003)	<0.0010(0.0002)	<0.0010(0.0003)	
	NO.	NIEA W341.51B	9.0007	mg/I.	VD	МĎ	ND	ND	ND	ND	ND	-
	t <del>+</del>	MEA W434.5/B	0.0003		<0.0020(0.0010)	<0.0020(0.0011)	<0.0020(0.0009)	<0.0020(0.0010)	<0.0020(0.00,0)	<0.0020(0.0009)	<0.0030(0.0012)	-
	<b>凭化物</b>	NIEA W441.51C	0.002	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CIN CIN	
4	以子生鱼											_
1												
4												
ļ	[											
ı						l						
1												-
1			ł									
1			<u> </u>									
1		<u></u> .						_				
4			L									
1						L						
4												
1												
4												
1.				_							ĺ	
1												'
1			<u> </u>									
1												
ı		_								_		
ſ												•
Ì												
ı										13.3	告事用	¥-
1										<u>-77</u>	口 寸 川	<u>푸</u> [
1										台灣市	<b>治科技与公方</b> 国	A-51
1										4.24	·公司 沒種實施室-	
						-				1.7227	· 可然短用铅量-	1767
						(盤43	〔: <b>共</b> 5頁〕			12 3	( 人) 哲 律 (立管) 訓 士	明 {

学教育是本公司你要作用的问之是用现的核数的数数,则能够可求的可以消遣的fp//www.sps.com.tw/Terms-and-Conditions制度,凡至于文化之格以及fitto/www.sps.com.tw/Terms-and-Conditions之程于文件即除数数件原数,却许是依然有限专者。"然后之间"是特别表现。《一句是有"文文件者、"就还是本公司要不见的法理解数数件原数,就许是依然有限专案。"就有这一种"文文"是一个一种"文文"是一个一种"文文"是一个一种"文文"是一个一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"是一种"文文"。

t (886.7) 301-2121

**F (C3**0-7) 301-2597

80:7

R017

7 (85B 7) 301 78F7

Mamear M GGG Greep



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

品保品管報告

報告編號: NAJ2230021801(NPW22300117)

序	<u>品 伝 様</u>	品名權		<b>技技男分析</b>	结果		添加橡品	分析結果			香菠糕品	分析结果	
號	檢測項目	檢測方法	配製値   (mg/L)	回收率(%)	<b>查被</b> 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析 <b>減度!</b> (mg/L)			章被 暨制標準
_	<b>%</b> .	NIEA W311.54C	0.200	97.3	80 -120%	10.0	10.9	108.5	80~120%	0.218	0.219	0.3	© © 14.5 <del>5.4</del> 0~20%
	<b>您</b>	NH/A W311.5/C	0.200	108.0	30-120%	10.0	11.5	114.7	80~120%	0.230	0.227	1.3	D-20%
	张	NIEA W311.54C	0.200	109.5	80 -120%	10.0	11.1	110.9	80-120%	0.222	0.227	2.0	0-20%
	<b>新</b>	NIEA W311.54C	0.200	107.7	80120%	10.0	10.6	106.3	80~-120%	0.213	0.204	4.1	0-20%
5	<u>未</u> 录	NIEA W330,52A	0.00600	101.4	80~120%	0.200	0.156	78.1	/5125%	0.001561	0.001555	0.4	9-20%
		NIEA W330.52A	0.00600	101.9	80 -120%	0.200	0.195	97.5	75~125%	0.00195	0.00192	1.4	0~20%
	术	NILIA_W330.52A	0.00600	97.6	80~120%	0.200	0.184	92.2	75-125%	0.00205	0.0020R	1.5	0~20%
δ		NIEA W330.52A	0.00600	99_9	80-120%	0.280	0.210	104.8	75-125%	0.00235	0.00237	0.8	0-20%
	ē <u>.</u>	NICA W341.51B	0.0120	93.2	80-120%	0.200	0.214	197.2	75~125%	0.00430	0.00438	1.9	0-20%
10		NIEA W341.51B	0.0120	92.2	80~120%	0.200	0.211	105.3	75-125%	0.00421	0.00424	0.7	0-20%
12 !		NEA W941.51B	0.0120	85.2	80~120%	0.200	0.206	103.0	75-125%	0.00415	0.00427	2.9	0-/20%
12		NIEA W404.54B	0.0100	92.3	80~120%	0.200	0.210	104.8	75~125%	0.00478	0.00476	0.7	0-20%
13 -		NIEA W434.54B	0.0100	106.5	80~[20%	0.200	0.226	112.9	75 i25%	0.00514	0.00530	3.2	0-20%
	Ad	NIEA W434.56B	3.0100	105.8	80-120%	0.200	0.182	91.0	75~125%	0.004139	0.004135	0.1	0~20%
ا ذا		NIEA W454,54B	9.0100	91.6	80-120%	0.200	0.214	107.1	75 -125%	0.00473	0.00489	3.3	0-20%
	<b>兼化线</b>	NIBA W441.510	0.0300	91.2	85-115%	2.50	2.41	96.5	85115%	0.0485	0.0482	0.6	0 -10%
	<b>氰化物</b>	NIEA W441.51C	0.0300	102.2	85~115%	7,50	2.48	99.1	85~115%	0.0499	0.0496	0.6	0~10%
	<b>氯化硫</b>	NIEA W441.51C	0.0300	98.9	85-115%	2.50	2.45	97.9	85-115%	0.0490	0.0505	2.9	0~10%
	以下 空首												
											<del></del>		
備								<u> </u>		-	報告号	外用章	1
拄										14	力等檢驗科技	员货有限分:	<u> </u>
										<del> *</del>	भवा के किया कि	<b></b>	

(第5頁:共5頁)

A 有 人、 著 律 明 全容室立名: 對 上 萨 mtwTerms-and-Donalisious更買,几里干页符之符录用bttm://www.sas.com.tw/Terms-and-Donalisious更買,几里干页符之符录用bttm://www.sas.com.tw/Terms-and-Donalisious更更,几里干页符之符录用bttm://www.sas.com.tw/Terms-and-Donalisious更到,几里干页符之符录用bttm://www.sas.com.tw/Terms-and-Donalisious更

VIVIVE SES COMMEN

£012

___

1 (B36-7) 301 2397 Years of 568 Group

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

, 現場檢驗項目表計畫名稱: 臺北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業

SSS Telwan km. Nuff. km. Titl, N-ron Fef x Gobel.nc 2 x 8 1557, Taiwan/81 1637 高雄市優待展開館祭の1號 音響と数別表記分与スタ列

委託單位: 東亞工程期間有限公司 截候: □晴 □館 □略

| 横品類別: □地下水 □飲用水 □水質 □海城水質 □飲水設備 □BK □其心: | □空和 □螺音/極動 □土壌 □底泥 □母集動 深樣日期:7022年3月2 a

现塌检验项目: 瑶蓮 水泽 水中光强度 流向 DO EN/s 自汞水管路 pH值 EC 自身 餘類 (4g/L) 水倒板 **撮石鶴號** 有效缝孔 水鱼梨 OB# 總勢氣 透明度 (pH/温度で) (pagho (或序號) /cm) 🎝 (mg/L) $(\pi g/L)$ (#7sec) **±**0.1  $(\mathbf{m})$ 他和 D0% 大氣 ±10% 溶氧值 ЖĀ. 頓度 my em ø_/_ 庭力 (mg/L) ودا %4 mbar 8 B/19.8 NPW223001.1 18 13 / 14 8 8.13 / 14.8 94.1 92.0 ζa.] 10 630 19.8 81.6 3.5 1.4 7001 0.05 32.9 1012 NPW2230011 平均 92.3 901/197 45.1 0.04 285 15.4 2.0 14.8 Jo. T 29.0 1512 1.5 15,0 NPW2230011 8.11 19.8 平均 8.11_{/19}8 0.2} 52.3 143 6.391 19.8 1.8 7003 102 012 10.b ያ.ቤ/ነኒሽ 33.0 F 1:0 1,3 NPW2230011 平均 52.4 53.4 0.0} 6.35 14.8 71.5 7004 173 33.0 1012 21.6 0.0 * 11981 810/18

PORM-QM3-13-05 發行日期:2021.04.01 版教:1.0

百次: 1/5

**: JOT 1/2

現場檢驗項目	1				-					<u> </u>			<del></del> -	<u>.</u>
<b>  株品編號</b>	p阳值 (pH/温度℃)	EC Sembo	# N #44 65	和中港S到 ORD	總餘額	通句			DO			流过 "	水潭	遠明度
(咸序號)	±0.1	fruito fom). Es ms/com	(mg/L) ±10%	Activ)	(wg/L)	(mg/1.)	廖氏纽	温度	般和 DO%	课度	大氣 飛力	(17/sec)	(m) (D) _{1/2}	(m)
	Gloriec C		<u> </u>				(mg/L)	'C	%	%a	mbar	<u> </u>	<u> </u>	
NPW2230011 7005	10/018 40/018	52.4		12.4	8.0}	124	6.35	19.5	8(.g	33.0	o \	9.5	19.0	¥
NPW2230011 7006	8.14/169 F-36 8.14/169 RP(1).8	51.5	/	[18	0,0}	264	£ 20	19.9	83.5	33.0	[8]).	51.9	1.0	7.0
NPW2230011 7007	1.11/193 平均 1.11/193	52.h		43.1	ه.۵}	261	6.40	(ዓ.ዓ	83.0	33 -	[913	50.4	13.0	×
NPW2230011 7008	8.14.13.13 平的 8.14.14.13	51.5		qu	0.24	zb1	£.}3	19.57	82.1	}}.=	s L	58-1	25.0	*
NPW2230011 7009	8 4 1 1 8 平长 1 4 1 1 9 8 8 1 1 1 9 8	51.4		4 <b>%</b> 3	0.03	<b>2</b> 59	<b>6</b> .3°	J4.8	819	3,1.8	(els	81.4	II.º	1.9
NPW2230011 7010	1.0/19.1 1.0/19.1 1.0/19.1 1.0/19.1	52.1		62.4	(٥,٥	٦٩٩	6.33	ነካ.ኛ	81.8	328	{a[2	99.4 	h.5	(-8

FORM-QM3-13-05 發行日期: 2021,04.01 版次: 1.0

頁次:2/5

**: 玉奶珍光

现場檢驗項目	1:													
後品編號	p用值 GLUVE STON	ÉC	自 容本管路 有效餘氣	松松	總錄氣	流声		_	ро			流生 "火 水型	水深 Im 水红	透明度
(或序號)	(pH/温度℃) ±0.1	Mir /	(πg/L) 10%	(mv)	(mg/L)	#24. (mg/L) ®%	继氧值	35./ž	<b>党</b> 和 DQ%	重度	大鬼 居力	(m²/sec) (Du	KE TIES	(ш)
	<u> </u>						(mg/L)	ŢĊ.	%	%o	mbar			
NPW2230011 7011	8.15/19.8 平地 8.15/19.8 ^{8.15} 作。	51-9		£ <b>X</b> ,3	0.04	238	22. ئ	19.7	F4. 0	32.]	1012	52.0	6.1	1.9
NPW2230011 /U12	8.10193 平均 8.10193 平均	s I. (		134	a (5 )	216	6.39	ተጚያ	f2.4	32.4	Polit	129	1,0	1.8
7050	8.17/19\$ 8.17/19\$ 8.17/19\$	51.0		38.4	3.04	799	6.40	19.9	2,5	32.8	1212	134	16.3	*
NPW2230011 7014	18月1年 18月1日ま 18月1日ま	52.1		٦.31	¥د.ن	યાડ	6.3"	19.8	81.6	34.8	[a]Z	175	31.6	.¥
NPW2230011 7015	7.19/10.0 7.19/10.0 1.19/10.0 1.19/10.0	51-3		134	[٥.٥	228	6.77	ס,פקי	si.η	32-8	(0 1	129	1.0	1.8
NPW2230011 7016	1.16/20.0 平均 6.16/20.0 T.16/20.0	22.3		46.2	44.0	2}4	6.33	20.0	51.1	31.8	[0]L	127	14.	¥

FORM-QM3-13-05 發行日期: 2021.04.01 版軟: 1.0

頁文:3/5

**: 亚洲 艺

樣品輪號	p <b>H-值</b> (pH/溫及"C)	EC (umbs@	自来水管路 有效餘氣	和代謝 OBP	總餘萬	派白			DO			派楚 "火" 水型	水理 Mm 水位	這明度
(或序號)	±0.1	(Happe	(ng/L) ±10%	(Inv)	(ng/L)	HAL (hg/L) Dy	溶乳苗	湿度	後を DO%	皇度	大和 形力	(1824-58C) O _/	(n) By	(m)
NPW2230011 7017	5.19/19.3) #39 \$.15/19.9 \$.15/15.9	51.3		9.31	0.04	237	(mg/L)	19.9	% {}.}	33.0	mbar   o   \	130	z¶. 2	*
NPW2230011 7018	Y 10 / 20.2 年時 Y 10 / 20.2			121	0,2}	เเร	b.}9	10.4	82.5	37.0	(0).	43.0	['0	Z.º
NPW2230011 7019	7.18/22.0 平均 7.18/22.0 18/20.0	52.5		25./	5,05	\o'\	6. <b>4</b> 1	د ,مړ۲	£3, y	ا د.[[	lelf	38,0	11,9	<del>}</del>
NPW2230011 7020	8.19/20.1 8.11/ 8.19/20.1 22.1	51.4		9.32	0.05	116	6.50	20.1	£1.6		1017	5°.0	22.8	X,
NPW223001 <u>1</u> 7021	8 10/2011 \$ 159 110/2011 \$ 10/2011	52. <b>4</b>		142	v,0 <b>≠</b>	11.17	6.42	70.1	¥3.3	77,0	1017	63.2	1.0	۱-۹
NPW223001.1 7022	8月172日 8月172日 8月172日 8月172日	52.5	,	5•.3	U.24	68.16	4.45	7≈.4	F1.4	35.0	[a] Z	62.2	9_2	¥

FO3M-QM3-13-05 發行日期:2021.04.01 版次:1.0

質卖:4/5

** 王仍治义

現場檢驗項目	<u>:                                    </u>							_						
樣品編號	p <b>丑值</b> (pI <i>V</i> 溫度℃)	EC (umho	自杂水管路 有效餘氣	村光礁 OBD	德餘氣	派(日)			DO			滋健	本選 水恒	透明廢
(或序號)	±0.1	hy ch	(mg/L) ±10%	(inv)	(mg/L)	(mg/L)	炒氧值	塞度	但和 DON	装度	大氣 壓力	(n³7sen) ©y	4€) •	(m)
							(ms/L)	TC.	95	<b>%</b>	mbar			
NPW2230011 7023	1.131-p.4 9.55/p.4	52.0		o.2	ø.0}	98.A	6.40	2°.4	\$3. a	32.9	(ali	F('3	11.4	*

FORM-QM3-13-05 發行日期: 2021.04.01 販收: 1.0


**貞次∶b/b** 

**: 王师为义

# 附錄四-4 海域底質監測成果(含照片)



監測項目:海域底質 監測日期:111.3.02 監測地點:1



監測項目:海域底質 監測日期:111.3.02 監測地點:2



監測項目:海域底質 監測日期:111.3.01 監測地點:3



監測項目:海域底質 監測日期:111.3.01 監測地點:4



監測項目:海域底質 監測日期:111.3.01 監測地點:5



監測項目:海域底質 監測日期:111.3.01 監測地點:6



監測項目:海域底質 監測日期:111.3.01




監測項目:海域底質 監測日期:111.3.01

監測地點:7 監測地點:8



監測項目:海域底質 監測日期:111.3.02

監測地點:P1



監測項目:海域底質 監測日期:111.3.02

監測地點:P2



監測項目:海域底質 監測日期:111.3.02

監測地點:P3

2021/11/03

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

# 底泥樣品檢測報告

行程代码: FISE22030002

委託單位: 東建工程額問有限公司

計畫名稱: 臺北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業

禄品特性: 底泥

樣品編號: NPU22300005001~006 揉揉單位: 台灣檢輸科技股份有限公司

棒樣方法: NIEA \$104.32B

採練地點: 新北市八里區、林口區

被游目的: 環境影響評估

採樣時間: 111年03月01□08時15分

至: 111年93月01日12時15分

收錄時間: 111年03月01日17時54分 报告日期: 111年03月22日

根告編號: NPU2230000501

聯絡人: 遊養賞

電話/專真: 02-2299-3279ext2307 / 02 2299-3261

備 22: L本報告已由据可報告簽署人審核無誤,並簽署於阿那報告文件,簽署人動下:

操樣:陳孟筠(FII-21);有機檢測類:謝來敬(FIO-03)。

2.本報告共3頁:分雜使用無效。

3.低价方法使网络果之配在值载。ND* 东京,连维明长方法使到桥限(MDI);第高势ATNI和铁价格量换最低贴设度时,以"《险制银告最低加数量位性"表示,该法定证明具實测值。

4.本服告僅對該線品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.挨樣點及深度面要化單位權定。

6.檢測項目之乘等7項:係委託台灣液驗科技股份有限公司高端分公司執行,其檢測報告如附。

每明書:【一〕蘇保證本機構檢險室分析之權品,自本檢驗宣散採益輕告發出之過程,惟在姿記人/申報人指示下,以本今司人員過往 之專案細能,完全依照行政院環境保護等效者關機關之裸逃方法及品係品管等框限規定,要转会正、鈍貨與行法療、檢 测、端無圧偽不實・知有溫灰,就改解淺關所受護失腳自造而賠償責任之外,並接受立斧機關並法分所為之行政處分及

(二)吾人赊解知自身受政府機關要任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上國利罪、公務員登載不賞偽造文書及 角污治罪係例之相關規定,如有塩反,亦為刑法政負污治罪條例之適用對象,顧受最嚴限之法律制設。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司

負責人:并仁變

(第1頁,共3頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室-台上 負 責 人; 華 仁 變 檢驗室主管; 郭 淑 清

此報省是本公司依賴哲主持中之建与服務認取所確認,此條款可在本公司賴始PNPA/www.sgs.com.tw/Terms-and-Congillions 問實,戶電子文件之待表據Ling Licews.angs.com.blaffermseturi-congings-2 使于文件保障學的种规理。諸位是保險的開始責任。指数之限制及逻辑描述的第三任何持有此文件書。當在使來公司媒作之范集持名書的任成表述作時期起除且於接受指示 教師內之事實。本公司確認是种負責,此文件不妨據信息不完全員上找了行政要素的之一位。未被告述了事实的事实。但是本行可可仍遭要,任何未得使新的教育、學是、數兩解本 行者所能示之內容,將另不合任,後便看可能過受法事上最級做之進動。除非另有說明,此來占結果節對測論之概為負責。 TWD 4790024

SGS Taitran Ltd. 台灣核稅科技統治預長公司

1861, W. Eng Food Was Taigni Indian's Pat Was Malliane, New Tai, and y249016, 15mm/248016 新わけ市五股區新北亞業園區五二路136-192 - 1,886-2) 22-39-8983

f (883-2) 2999-3281

WWW.SEE.com.tv.

Vent and SES Group

3002

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院联保署許可證字號:環署環治字第035號

樣品檢測報告

模品编辑: NPU22300005001~006

	D7 F7	16. 25.		Υ.	L	1						
序號	<b>A</b> A		MDL	單位	NPIJ2230000500	I NEU 22300005002	NPU22300005003	NPU22300005004	NPIJ22300005005	NFU22300005006		-
	检测项目	核侧方法		-1-1-	4	3		6	7	8		-
	危	Міва муйцехе сява мівалю		mg/kg	ND	ND	NT	ND	ND	ND	-	-
	這婚	MIC # MLO, THIS CALEY SCHOOLSHIC	0.00235	ing/kg	NĐ	ND	ND	ND	NTi	ND	-	
3		NIFA MOST LICE CREATMENT NIC	0.00222	mg/kg	0.00742	<0.00667(0.004281)	< 0.00567(0.005250)	IND.	ND	<0.00667(0.005410)	-	-
	<b>苯(a)屏</b> 墓		3 00259	mg/kg	0.0128	0.00724	0.00953	ND	СИ	0.00676		-
	苯(a)房 第		0.00216	ng/kg	0.0105	<0.00667(0.006256)	0.20920	ND	CN	< 0.00667(0.005410)		: _
	菜(b)菜蚌苊	NIBA M781.28C/ STEA M HEADIG	0.00255	mg/kg	0.0206	0.0119	0.0151	ND	DM	0.00676		-
	革(g,h,i) 能	PROCESSION CONTINUES OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PROCESSION OF THE PR	0.0023n	ntg/kg	< 0.00567(0.006075	) <0.00667r0.004939)	0.20725	ND	ND	<0.00667(0.001734)		
	菜(肉)菜斯葛	NIBA MYSI JEC/ STEA M MS/MC	0.00257	mg/kg	0.0128	<0.00667(0.006256)	0.00920	ND	ND	<0.00567(0.004)34)		-
	Chrysene	MEANIQUEST NITER NIMESONG	0.00257	mg/kg	0.0213	0.0112	0.0155	ND -	ND	0.00981	-	
	_ 苯(a_h)類 %	BIEN E2731, 2227 HER VINTENSING	0.00233	mg/kg	באַ	ND	ND	ND	מא	ND	-	<del></del> -
	<b>苯联</b> 形	SIGNALLY SERVICES VIEW VERN	0.00232	mg/kg	0.0256	0.0132	0.0181	•XI.CO667(0.CO2643)	<0.09667(0,002341)	0.0142		-
(2		MINAMOR (20) / NICA M (MUMIC	0.00248		**I.00667(0.006073	1 <0.00667(0 003952)	<0.00667(0.005260)	ND	ND.	<0.00567(0.004396).	-	<u>-</u>
:3	单(1,2,3-a)(艾	PARA PELA VATE VALEY MIRETONG	0.00226		<0.00667(0.00566)	↓ <1.00667(0.003622)	(<0.00667(0.00558R)	МD	ON	<0.00567(0.003381)		-
14		MEA NAME OF TRANSPORT	0.00218	mg/kg	0.0125	<0.00667(0.006586)	0.00789	< 0.00667(0.003634)	<0.00657(0.002041)	0.00981		
15	<b>4</b> £		81200.0	mg/kg	0.0321	0.0171	0 0224	<0.00667[0.004626]	<0.00657(0.004347)	0.0243	-	-
.6		MBA N7 0 970 / HIE 4 \$1165,000	0.63218	mg/kg	0.0290	0.0148	0.0194	<0.00567(0.002313)	<0.00657(0.002341)	0.0135	-	
	以下吃白				I							
									·			•
							·					
						1	· -					_
										•		_
								_				_
										-		
											· -	
	檢測項目 <b></b> Dhryse	ne 表示。										_
											_	
传红										報告	<b>静田</b> 主	3
										报言	專用章	1
										<b>公療長島 (</b>	技股份有限公司	7
	·	·	_							77.75 (17.90.4	1位形仿 目形公司	;

(第2頁 - 共3頁)

環境實验室-台北 4790025

- X803 Taiwan Lt.L. 台灣板藝科技政務有限企同 10~1, Van Ony But, Revolvind Institute Text (120 Tay 2009) B. Teisen (2480) 16 新計清五限運動水產業園原五工路(164 1號 ▼ /236 2) 2293-2939

F (896-21 2299-326)

www.sas.com.co

Me ober of SGS Gree

行政院環保署許可鑑字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

報告編號: NPU2230000501

歵.	希信相	<b>表品名稱</b>		裸品分析	結果		添加蒸品	分析结果			核核品重	複分析結:	聚
漩	檢測項目	橡测方法	配製濃度 (μe)	回收率(%)	<b>查核</b> 管制標準	添加量	回收量	同收率(%)	添加	濃度值1	濃度值2	相對差異	重複
1.	l.s.	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	62.2	10~11/65/4年 40~125%	<u>(μg)</u> 5.00	(µg) 2.94	58.8	管制標準 30-140%	<u>(μg)</u> 3.11	(μg) 3.JD	百分此年(%)	
2	<b>差</b> 烯	NIBA M731.02C/M165.01C	5.00	72.0	40~125%	5.00	3.46	69.2	30~140%	3.60	3.67	0.3	0~30%
3	龙	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	67.0	40-125%	5.00	3.10	62.0	30~140%	3.35	3.37	0.6	0~30% 0~30%
	扬	NIEA M731.02C0M155.01C	5,00	72.6	40125%		3.48	69.6	30-140%	3.63	3.66	0.8	0~30%
5	Jb	NIEA M731.02C/M155.01C	5.00	73.2	40 -125%	5.00	3,48	69.6	30~140%	3.56	3.66	0.0	0-30%
6	ž	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	80.8	40~125%	5.00	4.02	30.4	30~140%	4.64	4.07	0.0	
7	<b>苯野</b> 苊	NEA MV31,02C/M155,01C	5.00	89.8	40-125%	5.00	4.46	89.2	30~140%	4,49	4.50	0.2	0~30% 0~30%
8	Æ	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	90.6	40-125%	5.00	4.24	84.8	30-140%	4.53	4.47	13	0~30%
9	<b>苯(a)拼送</b>	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	92.2	40125%	5.00	4.48	89.6	30~140%	4.61	4.59	0.4	0~30%
_	Chrysene	MEA M731.02C/M165.01C	5.00	85.2	4G-125%	5.00	4.01	80.2	30~140%	4.26	4.21	1.2	0-30%
11	苯(b)苯斯 苊	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	95.0	40-125%	5.00	4.60	92.0	30~140%	4.75	4.80	1.0	0-30%
12	来(k)来聯范	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	92.6	40~125%	5.00	4.41	88.2	30~140%	4.63	4.67	0.9	0~30%
	<b>苯(a)开</b> 证	NIBA M73LB2QMC65.01C	5.00	62.4	40 -125%	5.00	3.76	75.2	30~140%	3.12	2.17	1.6	0~30%
		NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	104.2	40~125%	5.00	4.17	83.4	30~140%	5.21	5,29	1.5	0~10%
1.5		NIEA M731JI2C/M165.01C	5.00	106.8	40~125%	5.00	1.99	99.8	30~140%	5.34	5.39	0.9	0~30%
	<b>¾</b> (g,h,i) j5	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	91.0	40-125%	5.00	4.35	87.0	30~140%	4.55	4.58	0.7	0~30%
	以下查白								PO 21878	. 1200	4.20	····	0-,10,74
-	l												
				·									
猫雞	檢測項目 <b>趙以</b> Chrysene	表示。								<b>却</b>	- 東用	查	

(第3頁, 共3頁)

此報告是本公司依然背面所印之通用服务核软所签键,他作款可在本公司联选而定*Mannalage,com.w.Tems.encl-Conduc*rs問題,几乎了文件之格式该<u>http://www.ogc.com/w/f</u> Conditions之位了文字部形型核学成理。即注意核实行词必要任。据信之要特象合物精神的转定。任何指令但文件。指生这本公司超代之数集集音音形成更积级与特价已建立 通过内立即是,本公司运输的自负等,以为中本的数据与人继续是通过的被数据之处。未完整公司产品间间会,此代告不可部份接受。任何未包括福德德。 得合抗要示之内容,告述不合法,连约名可能通受边缘上实施域之道部,原理对行政制,则能与证明的证据是实现行而以之体需要的

| 1554 Musting Partition Tabel Internal Part, No. 1865. (See Tabel Copy 2001), Tabel (2480-16 新北市五數區新投資業園區五工路136-1號 a [636-7] 2299-3039

1 (SBE 2) 2239 3261

War # 205.com. (19

3000

台灣檢驗科技股份有限公司

# 底泥樣品檢測報告

行経代碼: FJSE22030002 委託單位: 東連工程顧問有限公司 檢測目的: -**株株時間: 111年03月01日08時15分** 計畫名稱: 麥北港[109-11]年[施工]數能環境品售監測作業 至: 111年03月01日12時15分 採品特性: 基泥 收播時間: <u>111年03月01日17</u>時54分 樣品编號: NPI/22000005001~006 報告日期: 111年03月22日 採展單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 极考编辑; NPU2230000502 場絡人: 張菁芸 電影/傳真: 02-2299-3279ex/2307 / 02-2299-3261 採樣方法: 採樣地點: 新北市八里匹、林口區

俏 註: 1.本報告於2頁·分離使用無效。

2.截转方余值对热风之或定值以"ND"表示,重过智其方法保護程度(MDL);於高於MDL包板持数量或是久默決定時,以"《檢測報查表框包接及信值"表示,包括被應明具會測值。 3.水椒杏催到液罐每负黄,不得随意梗製及作為宣傳廣告之用。

舒明書: (一)旅保證本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室收樣並報告發出之過程,樣在您說人/申報人指示下,以本公司人員最佳 之果累知能,完全浓濃杆朶笊環境偶鰀着及有關機關之標準方法及無保品資等相關規定,東特公正、故實進行採樣、檢 测、鳃無瘟病不實:如有違反、就政府機關所受損失願負進帶照備責任之外、並強受主管機關依法會所壽之行政處分及 孔室庭司。

(二)惡人瞭解如自身受政府機關委任從事会務,亦屬於刑法上之公務員,非瞭認刑決上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及 貪污治罪條例之相問規定:如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,驗受最嚴厲之法辨利殺。

公司名稱:台灣綠脸科技服務有限公司

· 独立文主书: 朝 3年。各又 44.

(第1頁·共2頁)

台灣檢验科裁股份有限公司 台北

此報告是本公司使取予面於和之地用那數算效率接受,主解基可在本公司網站加<u>了Moore, Scacom, will un send-Combitan</u>超差,凡对子文件之格文值和更加www.agecom.tw/ missions之间下文计编型程度的更多。 Conditions之间下文计编型程度中或进步,特殊者以前代码的模型形,期尚之属和及逻辑系统的数字。任何持有此文件者,遵信素交为代别作之特别程度去据在原现现所建设且数据支撑等。 使国际之中的一本文司建设部分自食,此文件不数据第五人在交易上推到之行的交易使之解,未被充分的力量完全可谓。更完善不可能的模型。任何大将发展的模型、指读、或曲符本 或台所图示之内容,各种不合法、通知者可能起受法体上重要别之道派,除在实有起的,代据台结构心的描述之结晶负责。 TWO 4790027

SBS Taiwan th: 6 機能的 1381、(h Xun j Razi, New Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja indusiri shak Taja

Member of 988 Reput

#### 台灣檢驗科技股份有限公司 樣品檢測報告



様品機能: NPU22300005001~006

s.		编 殊	MDL.	單位	NPU22330005001	NPU22300005002	NPU22300005003	NFU22300005004	NPU22300005005	NPU22300005006		
Α.	檢測項目	<b>教测方法</b>	W1121.	1 4-4E	4	3	5	6	7	8		1 -
	總有機物	, NIEA R205.01C		96	3.03	2.98	3.78	2.07	1.61	2.83	-	<del>-</del>
	六價鉄	NIBA T303,12C	0.807	mg/kg	<0.80	< 0.80	<0.80	₹0,80	<0.80	<0.80		+
	以下空角									7,00		+
	-							•				
							·	!				1
									_			<del>                                     </del>
												<del>                                     </del>
							-				·	<del>1                                    </del>
			L									1
												<del> </del>
												<del></del>
			!									<del>                                     </del>
											_	<del> </del>
										-		
								_				<del></del>
			· .				_			-		-
						-				· -		-
					ii ii							+
		· ·										
								-		· <del></del>		
										-		<del>: -</del>
1	•			i				i		·		
1										<del></del>		+
									-			<del>                                     </del>
i												<del></del>
٠	·····································	** ·						, ,				

(第2頁·共2頁)

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室-台北

SBS Taiwen Ltd. 台灣檢驗科技政份有限公司

播起

f (000-2) 2299-3261

www.sqs.com.cv Member of SBS Broup 3003

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

# 底泥樣品檢測報告

**委託單位: 台灣檢驗科技股份有限公司** 菜 別: *

禄品特性: 庶泥 楼品編號: NAJ22300174001~006 (NPL22300005001~006) 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 採樣方法: NIBA S104.32B

孫穩地點: ※

**检测目的: 環境影響計估** 

採機時間: 111年03月01日末時末分 收楼時間: 111年03月02日07時53分 独告日期: [11年03月18日

報告編號: NAJ2230017401 聯絡人: 黄明珠

乘活/停点: 07-3012121ext3169 / 07-3012892

備 \$ 就: 1.本報告已由核可報告資明人審核無誤,並發習於內部報告文件,簽署人知下:

無處檢試無: 最如澤(IGL-U9)

2.本报告其3頁、分離沒用無效。

3.使给方法順測提限之測完有以"ND"表示,並經明其方法偵測核限(MDL):若同於MDL但絕於檢量線最低點濃度時, < < 分類報告最低值數單值值"表示,並括號注明其質測值。</p>

4.木機品由垂託區位自行這樣,本報告模對該機品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.本收操楼時間由我能單位提供。

母明書:(一)茲保證本絕構放歡坐分析之樣品,自本依驗主收樣至報告貸出之恐輕、係在麥弥人/申報人構示下,以本会司人員最佳 之等类细胞,完全依然行政陈環境課題者沒有關機關之項華方法技品保証官等在發展定,秉整会止、故實進行领域、輸 說、絕無虛偏不實、如有違反,就效存機關所受額失顯負逃帝賠償责任之外,無限定血管機關依法令所屬之行政應分及

(二)而人瞭謂如自身受政府機關要供從事公務,亦屬於刊法上之公務員,並瞭解刑法上國利罪、公務員登載不賞編造文書及 食污染罪條例之相關規定:如方違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,顯受最嚴厲之法據訓藏。

会司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高趋分公司

**英贵人:曾维明** 

检验宣主管:





4<del><</del>1

(第1頁,共3頁)

報告專用 台灣檢驗科技股份布限公司 高雄分公司環境實驗宣 高雄 角 責 人: 曾 律 砺 月 責 治验室 曾劉 人: 吸

它举行是本公司依照者而所知之遇用既该移款所签数,即探求可在本公司解记出pribowaker porn bwTerms;and Consider;跨壁,凡很不又作之株长的<u>bwbwww.ex.com bwTerms</u>and Considers之死于交代刑股與移性规理。當此法接款有限股責任、赔偿之共制及管辖施定定。任何持行此文件管。這是原本公司现代之結果被自己将便定求執行時所犯数品於接受持定 就医内之中域。本公司促进程序均其,比文目作不成成公司人之实是上继列之的被或或否定使用,未被本公司等先进制度。此转法不可能的被疑。任何未把接触的经更、保险、决由所本 报告的起床之内容,是是不合议,施约公司代结受法律上是统规之定式。除非男子识明,此很是清决能数如东之代品算是 TWD 5274040

11886-71301-2121

Www.sps.com.car

£ (886 2) 301 2097

行政院環保署許可描字號:環署環檢字第105號

樣品檢測報告

摄路编辑: NAJ22300174001~006 (NPTJ22300005001~006)

序.	摄 品	24 5h		_	WAJ2230017400L	NAJ22300174002	NAJ22300174003	NAJ22309174004	NAJ22300174005	NA322300174305	-	<del>-</del> .
ž.	後期項目	检测方法	MDI.	平位	4	3	.5	6	7	В	-	-
1	汞	NUSA M317.04B	0.050	mg/kg	< 0.200(0.171)	<0.200(0.137)	<0.200(0.125)	<0.200(0.087)	<b>40</b> .200(0.083)	<0.200(0.105)		
2		NIEA M353 02 (AL) 04,02 (	0.18	mg/kg	ND	ND	ΝD	לווי.	NO	ND	-	
3	タ	NIEA MBS9.00C/M NA.02C	1.62	mg/kg	<b>\$2.6</b>	31.9	32.6	8.65	8.54	9,24	-	
	€	NIBA MRSS 02/07/104-02/0	1.69	rng/kg	26.5	19.5	20.9	14.9	13.9	12.3	-	-
5		NIL(A MOSS 020,7M .04.)02()	1.45	mg/kg	32.8	23.4	24.4	22.3	22.4	19.3		
ď		NIEA M853 02C/M104.02C	1.59	mg/kg	140	113	118	81.8	80.1	73.1		-
	<b>学</b> 以下契约	NIEA S310.64B	0.060	mg/kg	14.0	31.9	12.3	9.71	8.51	8.87		-
_	** [* <u>SE</u> 1.1			<u> </u>		l	<u>.                                    </u>				ŀ	
								L_				
_		<del>-</del> -			ļ							
						l						
_											_	
-		_		_		<u> </u>						
					· -							
_:												
$\dashv$										·		"
$\dashv$												
						·						
_												
$\dashv$		l		١.	·	l	l				<u></u>	77.
滿										報	告專用	室!
104 144										会變:	<b>检验科技股份有</b> 。	8公司
25.										表類。	檢絡科技股份有 分公司環境實驗室	-高雄
_										i di	<b>高 人</b> : 哲 領	!— <del>}}{</del>
						(第2)	頁・共3頁)			<b>穀物</b>	室主音: 劉 士	- 22

此转音是本公司依照传写的中之到上服我性数所微数,此龄数可证本公工钢站NutrAttwaw.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions/附近,几年文件之序式修加trattwaw.sgs.com.tw/Termses.unl Garditions/产证了文件规则更详印成证。所上表定的有限的责任。为指之证明人管理特别的证:任何与可比文件等。或注述未公司契约之结果行告告诉他这次为方理特定数且的接受比不 就图的之事实。本公司调整设计自身,此次不分数据的工人交流上线,让分计正过考据之实施,来源本公司两个方面问题,此常乌不可部的模型,任何未确实他的强兴、确定、成立解本 标名所则示之内容、智慧不存标,是见者可能遭受决定上位规则之追踪。除在几方意则,连续告给果保证例述之规语负责。 TWD 5274039

SBS Tricent Cut. る海森泉科技現分有係公司 | MacRI, Kiris Bill, & with Deaner, Supporting Sty 891-337, In Avant/811637 高雄市特権區開發器61続

4 (686-7) 301-2121

f (086-7) 301-2097 Me aler of SHS Desc. www.sgs.com.tw

#### 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

品保品管報告

報告編號: NAJ2230017401(NPU22300005)

序	品保樣	品名稱		查核提品分析结果			添加模品	分析结果		重複樣品分析結果				
	Liberari est co	16, 280 etc.24	配製值	- 4 42/0/	查核	添加量	分析值	- " + "	添加	分析浪度!	分析濃度2		重複	
號	檢測項目	檢測方法	(mg/kg)	国收章(%)	管訓標準	(µg)	(µg)	回改率(%)	签制標準		(mg/kg)	百分北季(%)		
	*	NIEA M317.04B	1.40	92.9	80~120%	0.100	0.0849	84.9	75~175%		0.0889(µg)	4.6	0⊷20%	
	编	MICA M350.02C/M104.02C	2.70	101.2	80~120%	5.00	4.19	83.8	75~125%	0.0838	0.0819	2.3	0-20%	
	9F)	YIRA M353.02C/M104.02C	83.6	105.6	80-120%	50.0	48.5	97.0	75~125%	1.057	1.056	0.1	0~20%	
	\$45	NIEA M353.02C/M104.02C	77.2	93.2	80-120%	50.0	44.0	88.1	75~125%	8.94	8.46	5.5	0-20%	
	斜	NUSA M353.0207M104.020	24.7	101.9	80-120%	50.0	46.1	92.2	75~125%	15.5	13.3	0.9	0~20%	
	绛	NIEA M351.02C/M104.02C	439	108.5	80-120%	50.0	50.3	100.6	75~125%	46.3	46.3	0.0	0~20%	
7	4	NIEA \$310,64B	24.0	112.[	70~130%	0.200	0.209	104.3	75~125%	5.64	6.06	7.2	0-20%	
	以下变变	-			-					_				
					Ĺ	_						··· <del>-</del>		
											_		i · ——	
												·		
										·				
		1												
					i							_		
		i ·	,											
				T —						-				
	· ·							— -· -·		· -				
_					<del>                                     </del>									
				· · · ·										
_		<u> </u>								' - F	设告书	用章	1	
備										- 10	- <u>13 - 11</u>			
註										(4)	消除瑜伽科技	股份有限公司	ᆌ	
										Ŕ	(维分公司 環)	<b>更有的宝</b> 高力	-	
					(28)		F١				S A A	資 体 好		
					(わ・	1 M 3)	R.)			1 i	· 徐敬室主学	到 士 外	<u>'</u>	

SGS Tels/on Ltd. 台灣檢驗科技展份有限公司 No.51, Kai Fe Md. Naselh Diano. Appliating Clay 91 1607, Talwan /8 11 637 高雄市鶴梓區問發路61號

t (886-7) 381-2121

WWW.S (S.COID. AY

1 (606-2) 301-2697 Mammar el 838 Sm.p 9.7

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

# 底泥樣品檢測報告

**檢測目的: 爆燒影響評估** 接樣時間: 1114-03月02月09時23分

報告日期: 111**4**-03月23日

报电编號: NPU2230000701

至: 111年03月02月15時44分

锑終人: 振簧基 電話/轉真: 02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

收樣時間: 131年03月02日19時39分

行程代碼: FISE22030001

委託單位: 東達工程顧問有限公司

計畫名稱: 查比洛(109-111年)施工期間環境品質監測作業

袋品精性: 原况

最高統就: NPU22300007001-005 採摄革位: 台灣檢驗料設從份有限公司

絲燥方法: NIBA \$104.328

深環地點: 新北市八里區

備 注: 1.本報告已由該可報告簽署人審該無限,並簽署於內部報告文件,簽署人知下: 棒樣:陳孟袞(FII-21);有模檢測類:謝奉祉(FIO-03)。

2.本概告共3頁,分離使用無效。

3.能於方法相関獨假之期度值以"ND"点示,整雜明異方法時期經歷(MDL);若高於MDL值絕於檢量線與低點濃度符,以"<檢測報告展帳經數單值值"更希,並括號註明其實測值。 4.本服告僅對經歷品負責,不得隨意複製反作為直律廣告之用。

5.採摸點及深度由委託單位指定。

6.檢測項目之來望7項、條套號台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司執行,其檢測報告知附。

容明苦:(一)族保淤本機構檢驗宣分析文準品,自本檢險室收祿至報告發出之過輕,祿在麥苑人/申賴人指示下,以本公司人员註億 之專幫知能,完全恢風行政院環境保護署及有關機關之標果方法及無保品管導材關規定,更持公正,滿實進行採帳、檢 测、超無症偽不實,如有違反。就政府機關所受擴失險負達が賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行效處分及

(二)善人赊牌知自身受政府後嗣委任從事公務,亦屬於刑治上之公務員,並錄解刑法上國利罪、公務員整義不實偽造文書及 **角污染影像倒之相關規定,如有違反、亦為刑法及負污治罪檢例之途用對象,願受嚴嚴厲之法律制數**:

公司名稱:台灣後驟科技股份有限公司

粮寒生生: 割 洗 包入八

(第1頁 + 共3頁)

|報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗宣-台北 仁淑

此解告場本公司的時間實所印之納用服務的款的資源。此例就可在本公司網站<u>http://www.sgs.com.lw/To-mas-and-Conditions</u>。類實,凡電子文件之格求依<u>http://www.sgs.com.lw/To-mas-and-Conditions</u>。 Conditions之第了文件。那些现象使成中。这种智能就有限的管任、识像之及制度的精解的原。任何特有的文件表,适用或少位可数与这处果据代表来模仿的保险是可能没受指示 我因对之事或。不公司使到实用负责,此文件不妨疑告下人立会易上情和之后使或表称之体成。未遗本公司可先并直回感,此况令不可能分较要。任何未把抵脑的使更,强进、或曲的本称:所属东入内节、操作不合法,是取得可能的表达很上最低的之迹。 TWO 4790029

SGS Talvian Lid. 台灣旅齡科技政份有限公司

- 189 - 2arKm Feet New Tejethousia (Pak Wolfon) in New Tejet Chyp 2010, Teisen (2/1991) 6 新北市五浪區新北峰業園區五上路 (3/14/12) - ((0/16/2) 2299-3933

# (00C-2) 2299-3261 www.sgs.com/tw

Member of SSS Group

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署所可證字號:環署環機字第035號

樣品檢測報告

樣最粉號: NPU22300007001~005

	様 品	编 號	MDL	単位	NEUROSINO(O7001	KPU21300007007	NPU27300007003	NPQ22305007004	NPU22300007005	-	"		- "
赤纹	<b>微测项目</b>	检测方法	MDL	P14	l	P2	2	P3	P1	-	-	-	-
1	槌	PLSS PAST OCCURRY PRINCING	0.00234	mg/kg	ND	תא	ND		NID			-	<u> </u>
2	<b>电添</b>	NIZA NYSIJOC (VORA MIROVIC	0.00235	mg/kg	ND	ИD	ND	DIK	ND		· -	_	
3		NI CA MENT (INC. FROM AMINS, INC.	0.00222	mg/kg	<0.09507 <b>(0,0036</b> 58)	·0.00607(0.002939)	~3.00667(C.092637)	0.00693	ND "	-	-		-
4	<b>球(n)勁</b> 葱	NISA NYSILOIC (VOISA MIRO AUC	0.06259	mg/kg	<0.00667(0.004026)	NTD	<0.00667(0.002657)	<0.000067(0.002623)	<03.093667(6.004575)	-		-	
5	苯(a)肼 芘	NECS MYCERS PROBABILITY (ICC)	0.06216	mg/kg	<0.00607(0.002993)	NI	נוצ	A:>	<0.00667(0.004675)	-	-	-	-
Ğ	革(h)苯斯龙	кіда музіластушкі місэлас	0.00265		<0.00567(0.004992)	סא	<0.00967[0.003322]	<0.00667(0.003623)	0.00768		- 1	- '	-
7	\$4(gh,i)\$6	NEW MISSIPPOPERS MISSIPPO	0.00236	mg/xg	<0.99067(0.903328)	ND	NO.	ND CK	<0.00667(0.004007)	-		-	
	苯(k)苯斯克	KISA M751.08C / XIBA MIRS.OFC	0.00257		<0.000x67[numu.keza]	מא	.YD	AD.	-:0.00367(0.002576)	-		-	-
		MEA MONDACTIMES MISS,OC			<0.00567 <b>(0.005999</b> 0)	<0.03667(0.012939)	<0.0067(0.003654)	<0.00667(0.005614)	<0.006670(0.00(344))	-	-		
10	二次(a,h))群落	NIAS MYCIONOMINIA MINIMO	0.00233		ND	NT)	VI)	AD.	ND :			-	-
- 11	苯騈苊	PIZA NOTICAC CARA MICHAE		mg/cg	0.0150	<0.03667(0.005532)	0.00830	0.0149	<0.00667(0.006010)	-	<u> </u>	- 1	
[2	が	NESS MACHINE RIES MINN HIS	0.00248	nig/kg		ND	ND.	48.00667(0.005284)	ND	-		- 1	-
	- 1-1-12	PIZA MYDIORE COMA MICHAE	0.00226		<0.00567(0.002330)	ND	ND.	AK.	<0.0006/0.003359)	-		-	
14	- 1	ALCA MYCHIACZ SIEW MIRWING	0.00218		0.00799	rt().03)467( <b>jb,0()4246</b> )	<0.00567(0.003222)	0.00958	ND		- 1		- i
[5	鲱	NEX MYSILORC COMEA MINGARD	V.DUM.C.	mg/kg	0.0160	0.90686	0.00764	0.0195	<u.30667(0.006019)< th=""><th>-</th><th>- i</th><th>-</th><th></th></u.30667(0.006019)<>	-	- i	-	
16	ri,	NICA MYS LOSC (NEW MISSIANC)	0.00218	mg/ag	0.0130	<0.00667(0.003879)	0.00698	0.0125	<0.00662(0.1.+5+.1.9)	-		- 1	
	以下空台												
<u></u>				l							!		
_													
<u></u>				!	ļ <u>-</u>								:
							'		<u> </u>		1		
!		!											
<u> </u>					<u> </u>								
										!			
		l	l l	l	ı								
	檢測項目題以 Chryse	ne 表示。											i
1	l .												

(第2頁。 集3頁)

在 變 淑 清 4190030 此部告是本公司使照清面的证之通性服务陈款的饮誉,此族饮可产本公司部的加<u>原Avvos aga can listTenne-and-Candlina</u>的现在,凡或子文的之份改统制度Avvos ege cen <u>Condina之间子文</u>为即原典的市政理:前往这族故有服务女任,那像这些概念的设定,任何符节扩大文件者,就让这本公司就作之道是形造反映物行的所定 取1为之西耳,本公司的数字中音句,也是并不获解故事之外交易,也如此之体反然态之实施,未然也再交入语可是,他都当不可能的提展。任何未能统制的**美**更, 或台所原弟之内容,诸殿不合诗,通知者可能知受法律上结然成之治济:除身另有限例,改和台籍和任的根据之故品自含。

888 faiwan Lia. 台灣鐵驗科技股份有無公司

特让

| i38- ½k/śmj@al kw. Lipiko ani iFat, Yr kuféa. "N w tapa Cy 2400 6, ia war/2480 16 新北市五股區新北產業盃區五工點 138-1號 | 1 (886-2) 2789 3833

f (688 2) 2289-3261

報告專用章 台灣檢驗科技嚴仍有限公司

環境實驗室-台北

WWW sgs.com.uv Meriber at SB3 Basto ğ

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

品保品管報告

報告編號:NPU2230000701

床	品保持	<b>美品名稱</b>	查核	<b>議品分析</b>	结果		添加模品	分析結果	-	<b>查核模品重複分析结果</b>				
禁.	檢測項目	檢測方法	配製濃度 (μg)	四收率(%)	查核 管制標準	添加量 (µg)	可收量 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	濃度低1	濃度値2 (μg)	相對差異 百分比率(%)	重複	
	影	NIBA M731,02C/M165,01C	5.00	53.6	40~125%	5.00	3.31	56.2	30~140%	2.68	2.80	4.4	0-30%	
2	<b>治</b> 烯	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	65.6	40-125%	5.00	3.78	75.6	30~140%	3.28	3.44	4.8	0~30%	
3		NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	58.0	40 - 125%	5.00	3,42	68.4	30~140%	2.90	3.02	4.1	0~30%	
	<b>5</b>	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	64.0	40~125%	5.00	3.53	70.6	30-140%	3.20	3.35	4.6	0~30%	
	菲	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	65.8	40125%	5.00	3.48	69.6	30~140%	3.29	3.36	2.1	0~30%	
	<u> </u>	NJEA M731.02C/M165.01C	5.00	75.0	40 - 125%	5.00	3.96	79.2	30~140%	3.75	3.83	2.1	D-30%	
7	苯肼苊	MEA M731.02C/M165.01C	5,00	80.6	40 -125%	5.00	1.31	8.08	30140%	4.03	4.12	2.2	5~30%	
- 8	至	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	71.0	40~125%	5.00	4.06	81.2	30~140%	3.55	3.68	3.6	0~30%	
9	某(a)野葱	NIEA M731.02C/M165.01C	5,00	74.4	40~125%	5.00	4.40	88.0	30-140%	3.72	3,84	3.2	0~30%	
	Chrysene	NIEA M731.02C/M165.01C.	5.00	67.8	40~125%	5.00	4.00	80.0	30~140%	3.39	3.54	4.3	0~30%	
1.1	苯(b)苯原 苊	NIEA M731J02C/M163J01C	5.00	80.6	40-125%	5.00	4.87	97.4	30~140%	4.03	4,16	3.2	0~30%	
12	苯(k)苯肼苊	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	79.0	40~125%	5.00	4,73	94.6	30~140%	3.95	4.07	3.0	0-30%	
13	苯(a) <b>駅</b> 化	NIEA M731.02OM165.01C	5.00	75.8	40-125%	5,00	4.07	81.4	30~140%	3.79	3.90	2.9	G30%	
	<b>挿(1,2,3-cd)惟.</b>	NIEA MY31.02C/M165.01C	5.00	36.8	40~125%	5.00	4.97	99.4	30~140%	4.31	4.46	2.7	0-30%	
	二苯(a,h) 鲈 癿	NIEA M731/02/C/M365/04C	5,00	88.6	40~125%	5.00	4.83	96.6	30~140%	4,43	4,55	2.7	0-30%	
16	苯(g,b,i)狂	NIEA M731.02C/M165.01C	5.00	74.8	40~125%	5.00	4.15	83.0	30~140%	3.74	3.85	2.9	C~30%	
	以下空台		i											
												- "		
												"		
街	檢測項目窟以 Chrysene	表示。												
<b>:</b> 1										報告	<u> - 専用</u>	章		

(第3頁, 共3頁)

| 18 54, VA Non Nati, New In pail block in Tack AV Nati Casto, New Tagge Tip 2000 IS To Wan (248C16 新北市五股序新术產業因高五工路105-1號 + 1,806-2) 220 S 39 J S

1 (036/2) 2259-3261

台灣檢驗科技股份有限公司

**чина** - развищущ

Member of 865 See an

N38 Teiwan Ltd. 台牌機論將技獻公才限分司

# 台灣檢驗科技股份有限公司

# 底泥樣品檢測報告

委託單位: 東连工程顧問有限公司 計畫名稱: 墨克浩(109-111年)施工期間環境的黄莹测作素 表品标组: 系品線盘: <u>NPU22300007001-005</u>

採議單位: 台灣後職科技說的有限公司 採缣方法: 採樣地點: 新北市八里區

採樣時間: 111年03月02月09時23分 至: 111年03月02日15時44分

收株時間: 111年03月02日19時39分 报告日期: 111年03月23日 報券編號: NPU2230000702 聯絡人: 服箸笑 電話/传真: 02-2299-3279cxt2307 / 02-2299-3261

備 註: 1.本轻告共2页,分離使用無效。

行紀代碼: FISE22030001

2.根蒂方法获测疑限之假定值以"ND"云云,当证明先为法制证经R(MDL);莎云和MDL性振兴输至该最级路底原眸,以"<恰别读于最低视频单准谱"表示,并把农作购买重点谁。 3.本载专懂舒该接而负责,不得随意複赞及作爲主演像告之用。

帮明当:(一)茨保湿工烧精输输室分析之媒品,自承伦维至水板系像告给虫之逃犯,像全安然人/申粮人指示下,以本会司人员家伦 之專業知能,完全依照行政稅壞稅保護署及有關機關之機學方法及品係品嘗苓相關稅定,乘梓穴正、施爾進行採養、檢 **湖。彩点虚偽不實,如有違反。就政府機關所受捐失額負連帶賠償資任之外,並接受主營機關依法令所為之行政處分及** 

(二)每人赊辦如自身受政府機關委任從事公務;亦屬於形法上之公務員。兼瞻謂刑法上圍利罪、公務員登載不實偽造文書及 貪污治難依何之相關規定·如有違反·亦為刑法及貪污治邪條例之逾形對衆·顯受嚴嚴厲之惡律問裁。

公司名称:台灣檢驗科技股份有限公司

椒雞生色: 割罗和 包义 1十

(第1頁、共2頁)

台灣檢驗科技股份有限公司 

4 (098 VI 229943261

WWW.EQS.com.: w Member of 305 July

#### 台灣檢驗科技股份有限公司 樣品檢測報告

株品编號: NPU22300007001~00S

F	基 希	編號	MDI.	单位	NPU22300007001	NFC32300007002	NPU2290ARRIVIDE	NP:122390007004	NPU27320007005	-	-		-
•	微测项目	檢測方法	JALUA.	+ 1 <u>U</u>	1	P2	2	P3	Pl	-		-	
:	總有機物	NIEA R205.01C		94	2.53	2.07	2.22	2.12	3.09			<u> </u>	<del>                                     </del>
2	六資経	NIEA T303.12C	0.80]	makg	<0.80	<0.80	< 0.80	<0.80	<0.80	-	<del></del>	<u> </u>	l <del>.</del>
	以下宝白												
			1_										l —
	<u></u>												$\vdash$
					<u> </u>							<del></del>	<b>—</b>
												<del></del> -	l —
			1		!							t	$\vdash$
					:						•	<del>-</del>	<del>                                     </del>
		· ·				· ·				-			$\vdash$
													<del></del>
												<del></del> -	<u> </u>
			1								_	<del></del>	
									<del></del>				$\vdash$
			į								- ·		<del>i                                    </del>
			i		·			i	·			_	<del></del>
_			i								<del></del>	<del></del>	<del></del>
								· · · —				<del> </del>	·
												:	<del></del> -
			:			· ·				-		i	
								. —				1	· ·—
			:						-		<del>                                     </del>		<del></del>
			i			_			<del> </del>		-		
	Landをおみぬさだださ	·Æ·							·				1
G 71	1.84°及示岛报告超报之 2.序载1至2是要施台灣		)高級分会	司分析,		_					设告專		

(第2頁, 兵2頁)

環境實驗室-台北 4790033

13BU,V: Nurg Reg. New Taye Ind. actal Felt Wolfu Bay of New Tay a Ch. 24:016 Taiwa (248:013 新北市五股區新北產業園區五二路136-1號 + 1803-2) 2299-3939

£ (008-2) 2299-3261

台灣檢驗科技股份有限公司

www.ses.com.ra

38

fromber et 898 Group

# 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號: 環署環檢字第105號

# 底泥樣品檢測報告

委託單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 检测目的: 瑶晓斯攀評估 **到:*** 操爆時間: 111年03月02日米時末分 核品特性: 底泥 收禄時間: 111年03月03日08時01分 核品编辑: NAJ22300220001~005 (NPU22300007001~005) 報告日期: 111年03月21日 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 报告编號: NAJ2230022001 継承方法: NIEA \$104,32B 聯絡人: 黄羽珠 接樣地點: * 電話/傳真: 07-3012121ext3169 / 07-3012892

備 註:「本報書已由據可報告簽署人審按無限,並簽署於內部報告文件:簽署人如下:

無機檢測翻:張弘澤(IGI-09)。

2.本報告共3頁、分離使用無效。

3.低於方式作例發展区型與實值以2°ND"表示。 植性明显方法值测燥限(MDL); 若為於MDL他較於檢查線嚴係點濃度時, 以2°<檢測視告嚴値但數單但值"表示、並活動計明其實關值。

4.本語品由要於單位自行遊樣,本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.本次採尿時間由委托單位提供:

帮明吉:(一)敌保护本胰磺酰烷室分新之根异,自本粮鳜室收楼至粮告發出之過輕、保在安托人/申祖人指示下,以本公司人員是作 之專業知識!完全依照行政陈牒院供護者及有關機關之標準方法及品條品等等相關規定,乘薪公正、設實進行課帳、檢 测、巡撫虛偽不實,如有違反、就政府後則所受損失顧負連帶賠償責任之外,兼接黨主管機關依法令所為之行改處分及

(二)吾人噪解如自身受政府機關要任從事公務,亦屬於利法上之公務員,並瞭解利法上圖利爾、公務員登載不實偽造文書及 食污治罪條例之相關規定,如有違反·亦為刑法及貪污治罪條例之適用特象,願受養厭厲之法律制故。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司

負責人: 曾偉明

检验学主学:

(第1頁:共3頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 高雜分公司 環境實備室-高韓 责 於 人: 幹 除職性主管: 劉 明序

此報告是本公司使數學 前所印之連用股級條款所發發,此條率可在本公司結結<u>地的Wews spagnents of Terms-and-Conditions</u> 展開一次利之格式物的py/www.spagnents/ferms-and-Conditions是實立之一地,數理條件。 Conditions之實立之一地,數理條件。數理,這比亞線文質以及原因。 時國內之可以,不公司與實理實力實力,此文件不動與管理人在交易上推利之二位,及發力之命,未完全可以對於實理性,此時并不可能發展數。任何未經接權的應因、與此解析。TWD 5273931 報告所數示之內容,皆該不合性,達取者可能連受法理:抗議就之領法。多求見首於明:此報書有事便到到賦之據品負責。

- SSS Televan ed. も考え会科状は今みか会句 - | Nautil Sai Fe Rd. Manual Tismist, Kambannay Cary 211857, Tarwan /811637 高雄市橋梓田開設路61度

t (880-7) 90 -2121

F1883 7; 300, 2387 www.sgs.com.tv EII 7



行政院環保署作可證字號:環署環檢字第105號

樣品檢測報告

松品编辑: NAJ22399220007-005 (NPU22300007001-005)

検別項目   検別項目   検別方法   MDL   Fe	序	提品	約 號			MAI22300220001	NAJ2230022000	Z, NAJ22300220003	NAI22300220004	NAJ22300220005	-	-	
2	烷	检测项目	检测方法	MDL	平位	ı	P2	2	P3	P1	-	•	<u> </u>
3   8					mg/kg		0.395	<0.260(0.115)	<0.200(0.095)	<0.200(0.077)	-	<del>.</del>	-
## MBEAMOSSUZCEMIOCOCC 1.69 mg/kg 12.3 12.4 12.2 12.2 22.5			MIEA MESSAGEUMATO4 020	0.18	meyke	ND.	ND	ND	NU		-		
5 第 NR NR NASSARCHIO 02C 1.45 10g/kg 24.1 23.2 23.3 24.2 33.9 10g 7 1 NTA STIGGIB 0.060 10g/kg 6.42 8.12 8.15 83.9 10g 7 1 NTA STIGGIB 0.060 10g/kg 6.42 8.12 8.15 7.04 27.7			NTEA MGS3J02E9MI04,02C	1.62	mykg		8.98	8.48	8 20	15.9	-		-
新			HIEA M353,92C/M101.02E	1.69	mg/kg	12.3	12.4	12.2	12.2	22.5	-	-	
7 钟 NITA \$110.61B 0.060 10gAg 6.42 8.12 8.15 7.04 27.7 27.7 27.7 27.04 27.7 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.7 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.0	5	深	NIE 4 M353,020,04104,020		mg/kg				24.2	33.9	-	-	<del> </del>
報告專用章 音音操輸科技設有有限公司 高维全公司及成業的金、市和				1.59	mg/kg		80 G	31.5	83.9	102			-
報告專用章 部件 高度全分同環境實施主。而如	7		NIEA STIO.61B	0.060	rug/kg	6.42	8.12	8.15	7.04	27.7	-		1 .
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社		以下空白									•		1
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社					l								
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社		<u> </u>											1
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社												-	1
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社													
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社					L								1 -
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社													
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社	_												
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社													Ī
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社													
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社					<u> </u>						7		
報告專用章 報告專用章 台灣複雜科技設分有限公司 高社会公司局放實驗宣·高祖	_	ļ											
報告專用章 報告專用章 台灣複雜科技設分有限公司 高社会公司局放實驗宣·高祖													
報告專用章 報告專用章 台灣複雜科技設分有限公司 高社会公司局放實驗宣·高祖		<u> </u>					_						
報告專用章 報告專用章 台灣接輪技術首展公司 高社会公司及投資廠至一高社	_					_							
報告專用章 報告專用章 台灣複雜科技服介有限公司 高维分公司馬提爾室·高維					l								T
報告專用章 台灣複雜技術有限公司 高雅分公司馬及實施室·高和													
報告專用章 高滑發所以及所有限公司 高滑發外則是成實驗金店都	_		l										
章   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日											3.17 /	土 東 田	
在	岩										142	<u>四</u> 季 四	<del>-1</del>
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	註	:									女學指	验科基 经价有利	8公割
「海那分公司和死民報主"司称   京 東 人 · 曹 本 明	422	i									10 / 11   13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13 / 13	化自然放射性的	±.sii
(2017年 - 4.2万)		<u></u> .									通報表。	<b>以内心现民程至</b>	1-2-4-1r
							( ალი	ም . 42 <b>ም</b> ነ			Ā Ā	人	. 477

此報告是不公司認識特別的日本連用服務條款所養養,此條於可能不公司的消耗的《www.sgs.cor.le/flatns-and-Condition起於。因對實,先對于文件之格或領地的基礎來經過,因此是於於有限差別的表現。 Condition是之電子文件消費與於性機體。海達於於於有限差点性,時間之某數反為維持的學定。各种特別此文件者,請述是不公司數字之數與集合書所还反映動有限所定數學數學有結 對理的之中意,不公司問題不同實,此文件不均與有事人不受是,行動之子與多數與為之與多。深刻可能失過可違。此數台中可能的複數。任何未均於配的變更,認過,或而所不 那台所屬示之內容,包括不合法,消犯者可能與受法律上最時間之是第一除非另有說明,此常是結束也是過數之被品負實。

SGS Taigran Ltd. 台灣數職科技版份有限公司 No.31, Kei Fe Rd., Menzih Disar et, Keonslung Co., 311037, Talwan /811637 高雄市楠林區院發路61號

t (806-7) 301-2121

f (886-7) 301-2897

WWW.SQB.COM.LV

8017

SGS

### 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

品保品管報告

報告編號: NAJ2230022001(NPU22300007)

序·		品名 稱		(株品分析)	结果		添加棒品	分析結果		重複樣品分析結果				
號	檢測項目	檢測方法	配製值	回收率(%)	並核	海加量	分析值	回收率(%)	添加	分析濃度l	1		重複	
			(mg/kg)		事辦標準	(μg)	(μg)		官们探平	(ang/kg)	(mg/kg)	បទដ <b>ុ</b> (%)	管制標準	
	汞	NIEA M317.04B	1.40	104.9	80-120%	0.100	0.107	106.7	75-125%	0.107(μg)	0.112(µg)	4.6	0~20%	
	络	NIEA M353.02C/M104.02C	2.70	101.2	80- 120%	5.00	4.19	83.8	75~125%	0.0838	0.0819	2.3	0-20%	
	编	NIEA M353.02C/M104.02C	2.70	90.7	80~120%	5.00	4.22	84.3	75~125%	0.0843	0.0863	2.3	0 -20%	
4,		NIEA M358.02C/M104.02C	83.6	105.6	80~120%	50.0	48.5	97.0	75~125%	1.057	1.056	0.1	0-20%	
5		NIEA M353,02C/M104.02C	83.6	93.1	80~120%	50.0	49.4	98.8	75~125%	8.20	8.00	2.6	0 -20%	
		NIEA M353.02C/M104.02C	77.2	93.2	80-120%	50.0	44.0	8K.1	75~125%	8.94	8.46	5.5	0~20%	
	ált –	NIEA M353.02C/M104.02C	77.2	101.9	80-120%	50.0	48.8	97.6	75-125%	12,2	11.5	5.4	D~20%	
8		NIEA M353.02C/M104.02C	34.7	101.9	80~120%	50.0	46.L	92.2	75~125%	15,5	I5.3	0.9	0-20%	
9	绵	NIEA M353.02C/M104.02C	34.7	92.t	80~120%	50.0	46.5	92.9	75~125%	24.2	23.6	2.3	0~20%	
10		NIKA M383,02C/M101,02C	439	108.5	80 -120%	50.0	50.3	100.6	75~125%	46.3	463	0.0 .	0~20%	
11		NIEA M053.02C/M104.02C	439	94.2	80-120%	50.0	50.3	100.7	75~125%	83.9	31.4	2.9	0~20%	
12	神	NIBA 5310.64B	24.0	105.3	70 -130%	0.200	0,222	111.2	75~125%	7.16	7.53	5.0	0~20%	
13	취	MEA S310.64B	24.0	97.1	70130%	0,200	0.199	29.6	75-125%	7.04	6.79	3-6	0~20%	
į	以下空白													
·								į						
										į.				
					1									
					ĺ									
										-				
										L f	報告-	專用章	<del>-</del>	
備														
±:											松游检验科技	支股份有限公	[레	
_											医性分泌司马	泛漫声绘宜 高	節	
					(49)	3页,共3)	51		_		负责人	: 曾 律 1	明十	
					( 37 -	- Ж. <del>М</del> Эў	н.)				檢修室主資	: 劉 👆 🦠	7 <b>9</b> -	

SGS Taigram I till 台灣微磁新程度份有限公司。 No.81, Xei -a Rat, Marrain District, Raotes ung Day 81 1937, Taiwan /81 1937 高雄市楠梓區開發路61號

1 (836 7) 201-2121

1 (888.7) 801-2897 WWW.sps.com.pw

# 附錄四-5 陸域土壤(含照片)





監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:111.2.25

監測地點:港區內 A6 區域

監測項目:土壤(有機項) 監測日期:111.2.25

監測地點:港區內 A6 區域



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:111.2.25

監測地點:港區內 A2 區域



監測項目:土壤(有機項) 監測日期:111.2.25

監測地點:港區內 A2 區域



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:111.2.25

監測地點:港區內 E2-3 區域



監測項目:土壤(有機項) 監測日期:111.2.25

監測地點:港區內 E2-3 區域



監測項目:土壤(重金屬)

監測日期:111.2.25

監測地點:港區內 E1-2 區域



監測項目:土壤(有機項)

監測日期:111.2.25

監測地點:港區內 E1-2 區域



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:111.2.25

監測地點:八里區公所



監測項目:土壤(有機項) 監測日期:111.2.25 監測地點:八里區公所



監測項目: 土壤(重金屬) 監測日期: 111.2.25

監測地點:埤頭里仁愛路 80 號附近




監測項目:土壤(有機項)

監測日期:111.2.25

監測地點:埤頭里仁愛路80號附近





監測地點:下罟里2-3 鄰交界



監測項目:土壤(有機項)

監測日期:111.2.25

監測地點:下署里2-3 鄰交界



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:111.2.25

監測地點:南碼頭工區1



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:111.2.25

監測地點:南碼頭工區2



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:111.2.25

監測地點:南碼頭工區3



監測項目:土壤(重金屬) 監測日期:111.2.25

監測地點:南碼頭工區4

行政院環保署許可證字號:環暑環檢字第035號

### 土壤樣品檢測報告

行组长端: FIST 22020025

委託單位: 衰逸工程酶関有限公司

計畫名稱: 臺北港(109-111年)施工期間据提品質監測作業

海乌海州: <u>上灌</u>

禄兵總統: NTL22200175001-014

採採單位: 台灣橫瞼科技賠償有限分寸

深機方法: NIEA \$102.53B

深振地站: 新北市八里區

检阅目的: <u>曝</u>疫影響評估

**根據時間: 111年02月25日08時45分** 至: 111年02月25日11時45分

收港時間: 111年(12月25日16時50分

**根告 3 期**: 111年03月13日

報告编號: NPL2220017501

聯絡人: 摄筹英

電話/傳真: 02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

**6** 註: 1.本服告记由核可报告董署人案按照案,并签署於此邦报告文件,签署人加下:

兴感:影像录(FII-19);积频绘浏耀:堆霜支(FII-08)。

2. 本報告共4頁,分離使用無效。

3.低於方案情見溫限之刻才有以『ND』未三,並性用其方法情则無限(MUL)(正要於NDT/性稅於檢查察員能紹混藍蒜,以『《特別報告該框框數學程值』表示,這話號美術其實獨值。

4.本報告僅對該機品負責,不得隨意複製支作為宣傳廣告之用。

S.标谋贴及深度古姿笔罕检指定。

歷明書: (一)或保衛本機構檢驗室分析之樣品,自本液驗重後機至輕告發自之過程、係在要花人//申報人指示下,以本公司人前最佳

之早累死生、完全依蔽行政院环境保温是灵有附後限之撰毕方法次無保品管子柱間規定、采扑会臣、旅育地行程模、翰 测、鲍泰庭偏尽冥:如有造成、旅政府域图所受损失幅负进等高债贡任之外、选强受土营粮段依法分析岛之行效是分及

(三)苦人臉腳知自身變沒有磷閱要任從安公務;亦屬於測論上之公務員;並發膠測法上關剂罪、《格爾查數不實施達文書及

負污淨証條例之研習規定,知存進反,亦無形法反黄污治無限例之違同對擊,願受最張屬之法律制裁。

**公司名稱:台灣檢驗科檢股份存限公司** 

**负责人:李仁燮** 

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室-台北 人:李欣

(第1頁, 共4頁)

此或是原本公司依据出席所知之犯用服物法数所贷款,此价款,在本公司保证<u>Introwers spacem sufferme and Cons</u>tition的问题。凡第丁文与之格式资本政体wers <u>Ascent wither season</u> 让<u>maiors</u>文章于文件,据现代价的逻辑。就已知他的存储的言任、证符之思想,这类不得能,用于"不但严重的文件者,谓性素之公司或作之处异理等事情传现或特征,如此自然处理。 就因为之类似,本公时是实现的责任,这种不可能写明,在实现是是现代的人,就是这些特征,未被不可能是可以能,此或任何可能被说,任何未然被难的证明,他最多或此不多。 或者不分为",各种不分决",这是有可能地说法律具是成功之运动,资非分有能引,具得各种原理。

TWD 4739528

f (885 2) 27943251

WWW SES COTURN

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院提供等等可辦字號:最著環檢字第035號

樣品檢測報告

機器號: NPL22200175001~008

	林花	. 坞 鼓	_		NPI.22200175001	NPL22200175002	NPL22200175003	NP122200175004	Nier zzzantrzensk	S M pinnorgenos	NEL22200175007	Ta <del></del>
序符	檢測項目	检测方法	MDI.	單位	参照页E1 2億数 (液主)	港區內B1-2至城 (和三)	海塞内亚·3重线 (表生)	港區大四-3區域	着BMA2五家	港區內A2區域	海医内A6民城	雅名内46医线
_	*	NIEA M317/94B	0.030	mg/kg	<0.100(0.0366)	<0.100(0.0464)	<0.100/0.0616)		(表主)	( <b>29.1</b> )	(表七)	(約上)
2	5 <del>9</del>	NIEA S31,0,64B	0.01	nigyko	5.12	5.25	8.73	<0.100(0.0713)	<0.100(0.0358)	<0.100(0.0353)	ND	NO
	<b>5-8</b>	MIRA 5321 658/M104.00C		mg/kg	<0.00(0.096)	≪ 33(0.105)	<0.33(0.146)	8.99 <0.33(0.099)	8.43	6.52	4,20	2.65
- 4	\$7-	N0EA \$321.65B/M104.02C		mg/ks	25.7	34.9	19.0	13.8	<0.35(0.129)	VI)	40.33(0.148)	<0.33(0 122)
5	湘	MPA \$521 65B/M104.03C		mg kg	17.0	15.0	11.3		26.2	24.6	17.8	16.3
6	5-	NUZA \$321.658/M114.02C		mg/kg	17.8	17.0	17.1	11.9	17.0	12.5	14.8	16.0
. 7	i <del>(d.</del>	NIRA 8874 650/00104/02@		mg*kg	25.5	23.2	. 20.5		19.4	18.1	18.2	. B. I
3		MIBA \$321 618 (MID=020)		nig/ag	77.4	71.7	20.5 \$5.1	20.5	29.7	28.8	12,8	10.3
	X 学室台			7745.35	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11	95.1		111	82.4	70.9	62.6
	<u> </u>										<del>-</del>	<u>-</u>
		-							-			<del></del>
_									_			
		_	_									<del>-</del>
	<del></del>											
		<u>i.</u>		_							_	
	<del> </del>											
	<del></del> -	· —		<u> </u>								
	<del>-</del>	<del>                                     </del>										
	_		_					_ <del></del> i				
					<del></del>							
		<del> </del>			-							<u>_</u>
			-						<del></del> ,			
	·	<u> </u>								<u> </u>	告專用	<b>章</b>
												. <u></u>
伤性										台灣	檢除科技股份有	及公司
										48	境實驗實-台	it.
	<u> </u>										贵人;李仁	
											夏主世: 郛 淑	
						(第2頁	(・共4頁)			1		

皮螺行死率公司使原言国的中还证明服据依款价额要,此底积可在全公司银沟证manawawasaaamina/Terresend-Combine的概要,几度了资格之格式的Indusexaaapanin hafferns Enc Combines之域不变特性极短线传统证,就不在技术有限效力的。接受之限制及包含能的变象。在印度有比文件等。特性或本公司要作之结果都自由的使义实动作用分配数且形象要指示 投资可以再度。本公司武艺的自负责,也文件不够被告决定交易「特别之行使或数据之义的、人类本公司等处置可应。这就各不了部价标题。可以未经规模的要说,最后,从直穿本 经支所成形式内容。经常不合适,证据者可能经历法是正规程度之后,约可以证据,这个者是思想要的现在分子复变。

TWD 4709529

F (506 2) 2259-3261 WWW.809.60F3.7W 700

行政院還保署許可證字號(職署環檢字寫035號

#### 樣品檢測報告

後品締結: NPL22200175009-014

		模品	絡 教			NPL22200125005	NPL2220175010	NPL22200175011	NEL 22200175012	NPE32200175E13	NPC 97/9001/25/01/2		
27,		檢測項目	檢測方法	MDL	草访	压灭电台发展的美兴 胜(发生)	特領星(- 實際的數型 超(組基)		△里 <b>尼公</b> 州(極上)	F看異2-3年安界 (卷上)		<del>-</del> -	<u> </u>
Ц	ē.		NEA M312.04B	0.030	nie, jrš	< 0.100(0.0560)	<0.100(0.0703)	<0.100(0.0345)	<0.100(0.0820)	<0.100(0.0540)	ND :		<del>-</del> -
- 1	<i>∓</i> æ		NIBA 5510 6/3	0.111	mg/kg	15.8	15.3	8 29	7.84	40.1000,000,000	17.2		ļ. <u> </u>
	Œ		N.SA 572T 65R/M1M.02C	0.05	merling.	< < 0.33(0.229)	< 0.33(0.154)	40.33(0.101)	<0.15(0.133)	<0.33(0.234)	50.33(0.082)	<del>-</del> -	┡
	<b>3</b>		NIEA \$221.658/M LOH/E/C	1.93	makg	27.9	27.6	91.2	30.9	27.4	27.8	•	
	<u>કુંગ</u>		N.PA 8931 69B04104.020		⊐ಾಶಿಕಿತ	12.0	6.1	19.6	188 -	15.8	1.9	<del>- :</del> -	<del>-</del> -
_	站		N.I.A 8321,55R/MI04.02C	0.90	mg/kg	23.6	183	21.4	18.9	25.5	13.9		<u> </u>
_	4 <u>4</u>		NIFA \$201,880081,04000	12	mg/kg	19.8	21.4	18.1	LS.1	22.6	25.0		! <u>-</u>
			NIEA 8821.658/2/104 (PC	2.25	ng/kg	67.4	66.2	101	106	100	90.8	<del></del>	<del></del>
_	#F	空向							<u> </u>		.70.0	<del>.</del>	<del></del>
_													<del>  -</del>
					l —								-
Т							_			_			
							— — <del>-</del>				——		<del></del>
П						<u> </u>					_		
							⊢ <del></del> i			<del></del>			
_											_		
:	_		,				-						
Ť			<del></del>										<u> </u>
†	_												
†											!		
+	_			_									
+					_		<b></b>			1		_	
-							<u> </u>						
+			·I				<u></u>				4-54	生音系	-24-1
1											[TA	. <b>P</b> To 70	<del>} 7</del>
J											6.39	台灣對抗酸份有	18 A 31
=											prog.	医水红色医胃管	2.7
1												捷宾验室	
1											贲	<u>美 人: 安 1</u>	三變
								(、共4質)			32° 55°	宝宝宝 郭 5	皮 港

连续台尼本公司依据的证明的交通小服务的数别发展,此类数可任今公司报始的ttp://www.quasan.lu/Tarone-ond-Constitute)数值,几至了来往之格式设计的/www.quasan.lu/Tarone-ond-Constitute)数据,几至了来往之格式设计的/www.quasan.lu/Tarone-ond-Constitute)数据,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是这个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个

# [E86-Z] 0200-3261

WWW.sqs com TV

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

品保品管報告

報告終號: NPL2220017501

亨	<u> </u>	品名 箱		<b>核保分析</b>	結果		添加樣品	分析結果			重複数品	分析結果	
號	檢驗項目	檢驗方法	配製值 (mg/sg)	回改率(%)	重粮 勞制標進	添加量 (μg)	分析值 (µg)	回收率(%)	萃取液涂加 管制標準		分析值2	差異	重複
1.	<u> 夫</u>	NŒA M317,04B	9.70	94.7	80-120%	0.100	0.0955	95.5	75~125%		0.0952(jig)	多金上年(%) 0.2	
2	R ² _T	NIEA S310.64B	7.76	99.9	75-450%	0.150	0.147	97.9	75-125%	12.3	12.2		0~20%
3	编	NIEA \$321,65B/M104.09.0	3.58	89.2	75~125%	5.00	4.72	94.4		0.0980(mg/L)		01	0-20%
4	44	NT5A S581 6535/M104.02C	3.58	94.9	75~125%	5.00	÷.68	93.5					0~20%
5	铬	NIEA \$321.65B04104.020	88.5	94.5	75-125%	100	90.0	90.0	75~125%	0.09/4(mg/L) 32.1			0-20%
6	43-	NTHA 5321.658/M104.02C	88.5	94.5	75-125%	100	96.8	96.8		<del></del>	31.9	0.8	0~20%
7	<b>₩</b>	NIKA 8371 (53/M104.02C	64.0	105.5	75~125%	- 100	101	101.3	75~125% 75~125%	37.0	26.8	0.8	0~20%
В	绚	NUTA 5021.6539M104.02C	64.0	92.3	75~125%	100	102	102.4		15.7	15.7	0.0	0-20%
ġ	<u>\$4</u>	NUEA 9521.659/M104.02C	77.8	103.5	75-125%	100	96.4		75~125%	11.8	11.6	1.7	0~20%
10	<u> </u>	NIBA 5321,65B/M1/H-02C	77.8	87.7	75~125%	100	97.3	96.4 97.3	75~125%	19.45	19.43	0.1	0-20%
	绿	NIEA \$521.65B/M104.02C	87.1	100.3	75 -125%	100	95.1	95.1	75 -125%	17.7	17.4	1.5	U~207
	<del>લ</del>	NIEA 8931,65B/M104,02C	87.1	104.7	75125%	100	95.9		75~125%	29.1	23.9	0.7	0-/20%
	缔	NIEA \$321,65B/M101.02C	136	101.8	75~125%	100		95.9	75~125%	27.1	26.8	1.0	П~20%
	<b></b>	NIFA 8321.65B-M104.02C	136	95.ú	75~125%	100	93.7	98.7	75-125%	26.4	96.6	0.2	0~20%
	以下空台			99.0	75-12594	100	99.6	99.6	75~125%	73.4	73.0	<u>U</u> .6	0~20%
_										<u> </u>		; 	
_									_				·
												家月日	
華										ı	存货资料	发股份有限公 放金一台北	
						4夏,共4月					页 責 人 微数宣主管:	: <u>辛 仁 均</u> : 郭 淑 洁	+

| SES Taiwas Ed. | 30 JaiEu, Fas Asa Luc in Den Hai, White Lead Pass New Land 10 Luc in Den Hai, White Lead Pass New Land 10 Luc in Den Hai, White Lead Pass New Land 10 Luc in Den Hai, White Lead Pass New Land 10 Luc in Den Hai, White Lead Pass New Land 10 Luc in Den Hai, White Land 10 Luc in Den Hai, White Land 10 Luc in Den Hai, White Land 10 Luc in Den Hai, White Land 10 Luc in Den Hai, White Land 10 Luc in Den Hai, White Land 10 Luc in Den Hai, White Land 10 Luc in Den Hai, White Land 10 Luc in Den Hai, White Land 10 Luc in Den Hai, White Land 10 Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Hai, White Luc in Den Ha

3002

Member of SSS Group

### 土壤樣品檢測報告

行程机确: FISL22020025

安記單位: 東途工程無理方限公司

計畫名稱: 盛北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業

機品將輕: <u>上護</u>

微描绘號:NPL22200175001~014

探禁單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

操献方法:

**総議地監: 新北市八里區** 

級測目的: -

綠巖所贈: 111年02月25日08時45分

~ : TH 年02月25日118}45☆ 111年02月**25日16年**] 50分 **必稀的**度:

111年03月18日 都奈白雄:

報告編號: NPI 2220017502

滿落人: 張賞芸

电台/停真: 02-2299-3279ex(2007 / 02-2299-326)

请一族: 1.本殿告共3页、分解使出集效。

2.传教方式使到横眼之前只有政、例》,是称,王铁智其方尔僧寓临(ADL)(苦韦龄M M A 植熟核造娘栽板路沿厅呼,以"以按测能多录像后散生企造"或不,并将这些明英京到理。 3.本程专懂寄稿模品身實,不得隨意複數反价為宣寫廣志之用。 4.土壤裕與pH值當時之溫度分別表示在報告頁中pH值結構度,所添加的試對水量為20mL。

李明言:(一)教保證本該清確發重分新之展品,自本檢驗它設展互顧壽務出土過輕,係分要死人/)最人治示下,以本公司人員是倭之專案知能,完全依照完成完礎絕依護等及有關機關之樣率方法改品保品於等殖體視定,兼持公正、被實達行致機、檢 以。經無應為不實,如有議反,就或序機關所受損失服員進資賠償負担之外,並載受主管服開飲法会所為之行改贏分反 **开华度**前:

(二)每人瞭轉知自身受政府機關委任從事公務,亦屬於別法立之公務員。並瞭解別於上國利罪、公蔣員登載不實務遊文書及 負討治罪潦倒之相聯機定,如有進辰,亦為刑法及貪污治罪條例交適用對原:願受嚴嚴嚴之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司

身黄人:李仁燮

檢驗宴主管:

台灣倉監科技股份有限公司 環境實驗室-台北 仁枚

(第1頁,共3頁)

选能信尼不公司或總管百所的之法用限政代款所需款,此樣就可存本次可屬**於Lin**Diswestable Informestable Condition 可以將了內內之格式對地向Westable Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The Condition Expenses Of The

F (658 7) 77 FR 378 1

WAYA RIJE COMILION

3

### 台灣檢驗科技股份有限公司 樣品检测報告

標髙鎬號: NPI.22200175001-008

Ļ	摄_品。	編造			NPL22200175001	NPL22200175002	NPL22200175003	NTL22209175004	N2L22200175005	NPI.22200 Website	NPI 22200175037	NTM TO BUILDING
號	被 <b>紧</b> 项目	检测方法 	MIDI.	草位	彩运内E1-2图域 (表土)	鎌崎内田(2四坂 (松三)	希达内尼2-3五城 (表土)	港區为E2-3庫級 (種主)	漆至FIA2面線 (表二)	海医约凡(海通) (程子)	港區內底區改 (表土)	海马内A6亚纳
_	<u> </u>	NIBA 5280,62C		76	1.8	1.5	1.5	1.7	1.5	1.3	(.8	(建土)
	1.填政验位	NIEA \$4, 0.02C		-	7.7 (18.5°C)	8.2 (18.5℃)	7.5 (18.5%)	7.4 (18.4°C)	7.4 (18.6%)	7.7 <b>(13.6</b> tt)	8.3 (18.6°C)	
	<b>等包度</b>	TARESIOLIB		probo/am	12.	86	22	35	74	41	92	7'6 (18 e.C.
	<b>建</b> 泉	TARI \$101.1B	0.14	.5c	<0.0	5E.1	<0.1	<0.]	-	<0.1		97
	種度 以子學會	TARLSHIE DR		ds гг.	0.121	C.086	0.043	E5030	0.074	0.041	0.092	<0.1 0.097
-												
+				<u>-</u>								
											<u>-</u>	<u>-</u>
<del>-</del>												
rŧ l	. (*******)	<b>値</b> -								台灣語	吉 亭 月 硫甲拉服份有限 原實驗宣-台』	公司
						(第2頁	- 兵3頁)			— <del>月 男</del> 企会室	主管: 郭 澈	<del>学</del>

此限至是不公司权将晋南治阳之遂用服務所求所被裁,此实权利在本公司得利的社会公公的等。common par Landin papelled,几度主义并之格式的社会公公的表现。common papelled。 Common 之而于文化表现要依约选道。前在市场成立制度管理,所谓人面积为管辖省的构造,任何之主北汉中省,都是怎么分。各作人共同经典制度及来共行的所能数量的接受行动 利因内之中等。本公司的创新行为量,此文作不可随省军人在安尼上推到之行使灾难的之久命。未是不公司事处云百同意,如报告不可明定强烈,任何未理控者的辩查。如语,或证据在一一WD ()《多)多多多 图古的图示之问题,省高不合法,通过各可能建设是作工,是我因之之近,除非是有规则,的部体结果使到划的之权的共同。

| 502 Fairuse Link | | | 1364, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137, 2016(19) | 137

Member of SBS 6mile

### 台灣檢驗科技股份有限公司 樣品檢測報告

權品總統: NPL22200175009-014

- 1	樣品	紡銃	I -		NPI.22200175209	NPI 22200175010	NIPE 2220011350: 1	NURT 22200125012	NOTE NAME OF TAXABLE PARTY.	1 mr		
*[	检测项目	檢測方法	MDL	華征	學學是企業學的政府 迎(未生)	半原生化 麦鸡 约號所 进(建工)		八里医公司(和王)	飞音至2-3年交界	下署里2-3部交界	<del></del>	-
Į.	ぶ分	NIEA, \$280,62C	一	97,	1.7	1.6	1.1	<del>-</del>	(表1)	(在土)		
	三提联 檢道	N(EA 5410.62C	-	1 .	6.1 (18.8°C)	£.2 (19.0°C)		1.3	7.2	0.9		
	<b>等学度</b>	TARI \$107.171	<u> </u>	בישולים	53	. 37	6.9 (19.0 °C) 94	5.1 (19.0°C) 70	6.3 (18.9°C)	กี.กี (18.9°C)	. <u> </u>	
T	シ皮	"AFI SIG_13	0.1†	%m	<0.I	<0.1	<0.1		31	23		·
1	<b>単版</b>	TARI 8101.1B		ds/m	0.053	0.03?	0.094	<0.1 1.070	< 0.1	- 0.1		
	以下空有				3.355	0.03.	0.094	7.070	0.031	0.023	<u> </u>	<u> </u>
Ť			-	_		<del></del>				i		
					<del></del>		_					
Ť				t —		<del></del>	<del>_</del>	├				
Ť				$\vdash$	<del>                                      </del>							
_					<del></del>	+ — <del>—</del>						
-		·	<del>i </del>		·						_	
:				<del>  —  </del>								
+				<u> </u>		<u> </u>						· —
+									_			
+									_			i —
4									_	_		-
ı											_	
1			L							- +	_	<del>-</del> -
┸				_							<del>-</del>	
1									<del></del>	-		<u> </u>
Г								<del></del>		—— ∔		
Г			_									
T												
ı			-									
ti		A										
Ι.	· 2440 #/2/3/1E (	. н -								一 一 無 毎	専用	京
ı												<u>1-1</u>
4										1台灣檢證	科技服务有限。	<b>新</b>
1										#8 5Æ	空路線 ムツ	4.7
L										1 4 7	實驗室-台上	i
											<del>人: 學 在</del> 章: 那 液	<del></del>
						/ 25 2 3	· 关3頁)			1 抽 本本 2	حد مشع	721

本联合元本公司领原等宣称。它因则是接触较为违便。或体数可在全公司领施的Livered Action (Mortenbernd Conditions 闭管,凡有子文件之物或实计中Www.cond.com No.Tepmeend Conditions 记录。 Conditions 记者不允许电视规度作品说,就让支持我有限设备全、整省之限制设定的转换的成立。任何把军上又介令。特许总本交更制作之强无法自己开拓支持,还有所指定员用的变变损害。 政策和决定是,本人可谓证明自己责任,不可证明是实现实力,任何是一个任意就是一个企业的企业,这些一个可求的依赖。任何未被决密的理证,任务、政机争的一个规划,是不是形式。 以它形势示之内容,使某不会认,原则专口规则是证据上最最短是选择,解析对有能引,此类它都具得到扩张之级特点支持。

£ 1883-21/228848281

(YVIV).5ga.com.fw

ĝ

Member of 838 3rt .p

### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

## 土壤樣品檢測報告

行程代稿: FISL22020025

委託單位: 東達工程額関有限公司

計畫名稱: 臺毛聯(109-111年)施工期間環境品質監測作業

横品特性: 土壤

株品編號: NPI 22200177001~607

排摸單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 

採樣絕點: 新北市八里區

檢測目的:<u>程處</u>影樂評估

深藻時間: III 年02月25日 CB時55分 至: 111年02月25日11時55会

收後時間: 111年(02月25日15年50分 報告日期: 111年(03月18日

**艰告扁钱:** NPI 22200177

聯絡人: 張峯芸

電毛/停直: 02-2299 3279ext2307:02-2299-3251

備 註: 1.本报告已由核可服告签署人穿披無綴。並簽署於內部報告文件。簽署人如下:

森藻:整度量(PI-19):有機查测额:對放数(FIO-03)/林東亞(FIO 13)。

7.本艰告於1頁及所件共1頁,分離使用無效。

《车旅告引了又及州刊共1月》可能放門推放 3.假於方英鐵形温限化测度值以"ND"未示,並被买具方法依衡值取(MDL);若扁顶MDL也核於檢查注案值跨溫房時,以"以培测致污乘假伦敦單值值"其后,进行被按照其實對值。

毛本報台推對該採品負責,不將隨為複製及作為古傳屬告之用。

5.操器無疑深度由要就學位行定。

歷明書:(一)英保证本機構檢驗宣分析之機品,自本檢驗盡決樣至賴告務出之過程,係在套花人/申報人指示 p,以本会引人員最焦

之卑崇如然,充全使概念被张琛י说你说圣及有陶戏陶之标率为治及品报品管等均衡旅爱。 崇持分正,诚實这的所撰、他 有,老無票俱不實,和有進反,被減所複關所受損失願負还帶征债受任之分,並接受主管顧關低法会所屬之行效是分及 刑事庭行。

(三) 至人歌紀如自身受政府機關委任從容公德、亦屬於刑法上之公務員:並瞭解刑法上圍利益、公務員查模不實偽造文書及 實行治罪餘例之相預訊定,如明進反,亦為刑法及言方治罪條例之遵用對象:顧免最嚴厲之法常問載。

公司名稱:台灣檢驗科技提份有限公司

物等主题: 潮沫的六

(第1頁,共4頁)

验室-会北

此或者是本公司依限行业所非定语用业场原集的查阅。此既然而在本企司和护证上*demonistrate transfers* Conditions的智,升度于文色的特式这点进始www.ege.com.ive.come.act. Conditions之本(文体等限划综合原理、新注章形成的使求更加。全位之原则是特殊植物态度,作用种类的文字。通过总本公司制作之特易报告首外趋反取制计算所定接且的接受特殊 截至 4人之宫宫,本公司等这种一类的工作一类的资本人也受死上使利之与使实表态之实验,未经本公司于共享宣同文,此或古不可能的强调。任何未提为治疗健康、使近、或主称本:TW/D 以了多多523 能合理解表之内容,每点不合证,者约考可能增先转距上最极原之指示,能和方有能力,让保持能是不可能加强。提供自定

f (**003 2**) 2293-3261

awww.sqs.com.ga

SIS Tabusa Lab. 4 1984 (In the Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part Conference of Part

行政院環保署許可證字號(联署職檢字第035號

#### 樣品檢測報告

株系義號: NPI 22200177001-007

	様 品:			. —								
产处		₩ 3.%.	N CENT	<u></u>	NPL22200377001	NPL23200177/109.	NPL22200177003	NFL22200177004	MPE22200177005	NOVI-22200177096	NP122209177007	-
	<b>数别项</b> 目	检测方法	MDL	革位	岩框内E0-2区域	恭舊者E2-3 專裁。	米医力が関数	糖医内肠偏流	學獎里也登洛沙兹 附近		7号第2年數克界	-
	平英 NEA.	M711.04C/NIEA M155.0267		иду/кд	ND.	ND	ND	00	. 700	UD	ND	
	<b>机乙烯</b> NEA	M711.0400N06A M155.020	0.043	rag/kg	ND	NĐ	Nu	ND	עונו עונו	ND	NU	
4		M711.040/M26A M155.020	0.127	ng/kg	ND	ND	- CDF.	ND	CN	NU>	ND I	
4	编五为映美化合物 NTEXE	STOS ARB / NUM MISSICRE / MIEA WINGOUGH	57,4	mg/kg	ND	ND	ďζ	7-18	ND	ND	- KE	
_	以下型台						<u> </u>	<u>-</u>	_		— <del>-</del>	
4												
_				<u> </u>				<u> </u>				
		<u> </u>					_					
-					-							
								_ <del>_</del>		_	-	
٠	· <del></del>		_							_		
					_	_			<del></del> -			
┧	<del>-     -   -   -   -   -   -   -   -   -</del>	<del></del> -				' <u>-</u>						
$\Box$	i											
鉄		<del> </del>								台灣語	告事用 海科技员分享度。 使实验室一台北	[1] [1]
1		<del>-</del>	_		·	 (第2頁・共4				\( \psi \)	6 25 /-	看

连转告是本公司依语行的的电话中总通信业据解联场变变,此情感可会本公司的运转来がwww.sgs.com/sg/Transcript/fign/filens/的境,凡电子文本之格以识性(/www.sgs.com/sw/Temserript Gapdriens之至(文序中以政策等模解,解决定现有限必须任务,张傅之段则反信指理形态之。任何持有此文件是,指示某个企业联行。指表概与各特值现实统有特别就能具态数类指示 表面不过语言,本公司支持定目含其一比文件不均值语言,还交易上类如之节被取误定之意的。未定本可能力能未变更是。此意含不可能仍设置。任何未避损难力能更,能是、或非解本 报告所述未之内容,增有不合法,误犯者可能遵令证例上是恐惧之循环。除非场有数据,此根告约其实数据就之能出其是。

- 88以 1 jingang Lini. - 1864 We Quitad Ban Talautu and Hank J. Kultur Linew 前されて得している。 248016 新北市 五胞医療に発養関配五工費 25-1號 - ± 14F 0.2 | 225-3832

£ ,885-2, 2,294,3981

ANNUARS COMEN

1002

### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署對可證字號:環署環檢字第635號

品保品管報告

報台編錄:NPL22200177

4	- 3 7	權品名稱	4	5.核模品分	桁		添か採品	分析結果			核模品質	複分析結:	<u> </u>
兟	檢測項目	检测方法	添加量 ( <u>ug</u> )	↓	管制標準	添加量 (µg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加 管例標準	分析值1	分析值2 (μg)	相對差異自分此卒(%)	重複
	表こ時	NIEA M711.04C/M155.02C	0.100	122.5	70~130%	0.100	0.109	109.2	50~150%	0.123	0.117	4.7	<u>  Блатжа</u>   0~30%
2	甲苯	NJEA M711.04C/M155.020.	0.100	93.8	70~130%	0.100	0.0835	83.3	50~150%	0.0938	0.0973	3.7	0~30%
	<u>时,對-二</u> 草苯	N EA M711.04C/M155.02C	0.200	99.2	70~-130%	0.200	0.172	85.8	59~159%	0.193	0.205	3.3	0~30%
4		NIEA M?11.04C/M158.02C	0.100	\$5.1	70~130%	0.100	0.0751	75.1	50~150%	0.0861	0.0910	5.5	0~30%
$\exists$													
$\exists$								<del></del> -		_	_		
						_							
								<u> </u>					
$\dashv$													
コ													
$\exists$		<del>                                     </del>	-		+	_	_		$\longrightarrow$				
$\exists$								·		刺			
海										1 3	发验科技量 建 實 验 宣	一台北	
			<del></del>			 3頁,兵4〕	·- ·			ji Januari	<b>責 人;李</b> 宣王官: 罪	在變	

此和主要本公司必須增面所印之德用最務修改所養發,此無認可在不認可能的TEP/NAWASES SONNOLLENGERLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGEREFLEGERE

- 80% Taiwan Ltd. - 1831 Uniong Rac. College that a face M. V. Chris, No. Tool No. 2000 Edward Z 48018 新いすう映画新的産業副國五二路13618期 - ± (886.7) 7949 5959

Mamper of SSS Argue

行政院環保署許可證字號: 暖譽環檢字第035號 品保品管報告

报告編號:NPL22200177

序	- <del> </del>	品名稱		<b>3振品分析</b>	総集		添加樣品	分析結果			直核重複樣	品分析结:	来
炭	檢測項目	<b>检测方法</b>	配製量 (µg)	国收率(%)	<u> </u>	添加量(四)		国收率(%)	添加 答制起源	分析值1 (µg)	分析值2 (μg)	相對差異 5分比率(%)	专友
	接着廉税美化合物(CS-C9)	NIBA \$703.62B/	5.00	90.2	75~125%	5.00	4.56	91.1	65~140%	4.51	4.72	46	0~209
λ	·弗里達成美尔洛·勒(D17-840)	M155 020/M167.010	8038	93.5	05 ~-125% ;	8038	7213	39.7	50~155%	7512	7178	4.5	6~309
	展下空台					<u> </u>	_ ·				† <del>~~~</del>	<del></del> _	0
						_					<del>-</del>	<del> </del> -	<del>                                     </del>
			!						_			<del>                                     </del>	
					$\vdash$		T	<del>                                     </del>					<u> </u>
_							i					-	
	!			]	1 7		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>					<u> </u>
_					$\vdash$						<del></del>		
	1						$\vdash -$			-	<del></del>	-	_
					$\vdash$			-		-	<b>├</b>		
							<del>-</del>	_				<del></del>	
	, i				<u> </u>	_		<del>-</del>				-	
			-		<del></del>			<del></del>		<del></del>		<del></del>	
	·		<del> </del>		: 1			·			:		_
	· · · ·		<del></del>		<del>.                                      </del>			<del>!</del>					
	· · · · ·		<b>├</b>				<u> </u>	<del>                                     </del>		— ·——			
					_			<del></del>					
_	· · · · ·	<del>-</del> ·	¦- ——-	-	-	<b>-</b> ·							
-			<del></del>	<del>·                                      </del>				<u> </u>					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		:	-			<u> </u>			- A	-	<del>-</del> ]
	<del>-</del>		!	l			L				172 15	専用	죠┣
į											台灣檢路和	最假处方面的	र्जी
ŧ											五分字	裁股份有限公 餘 電-台北	F3
٠ ا											3 × 7	双电 医肌	
_		100				—— 4頁・共4)		<u>-</u>			12 2 4	· 李 仁 4	× .

政終行尼本多同使居肯区/的《尼思用服务换取分数等,此解取可在不含可用选http://www.sgs.com.tz//fortig_and_co<u>ur_fund</u>期替,比較子文件之称表似<u>http://www.sgs.com.st/</u>Terms Caractions之哲子文件中限共编行的证明,请与基督教育制度实验。他们会是是他的对比(任证外有第文件等)专注各类公司从代码根据,就来取合型规程反映象不得等记载目的效象 数据外方面写,本公司面接收自含量,也仅在可数据与形式之类是上述。全方文或是实现全现象。文型不可谓的是面面写。此数者不可能设置这一任何来继续他的表现,依据。或此 报告请赵本之内容,皆是不合体,误识者可能享受故障,是需要点绝解。他们只有能理,这类与提用值的组成之程率投资。

教養體示 東州海本 TWD 4789526

\$66 to each Lot. \$1.50 km km in the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the minimum of the

£ (686-2) 2298 3781

WWW.sgs.rom.co

附件

\$		呂 縞 並		_	NPI 22300177001	NFI 922001/9002	NP\$22200177003	NP3 222200177904	NPL22200177005	NPL22200177006	NPL22200177007	— _. -
56	檢測項目	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MDL	单位		港區內形。10區域			特尔里4 皮肤的生 附近	人貨 医公角	下游型2-3解变图	_
		NIEA 8703.62B / NIEA M155.72C /	58.5	nι <u>e</u> /kg		ND	ND	344	תא	ND	- VID	
-	東京海東地元4年(03/79)   以下 宮 白	DIOJAIKATA	3.81	m <u>e</u> /kg	ND -	ND	ND	ND .	ND		ND	
_				·			_					
_					<del></del>							
						· - <del></del>						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
								<u></u>				
						<u>-</u>						
_												
_	<u> </u>		:							叔凡	専用章	
į .			<del>.</del>					<u>.</u>	<u>.</u>	台灣發展科	在股份有限公司	-
Ē										現境質 カラブ	<b>確</b> 复−台北 : 季 仁 變 : 郭 治 浩	<u> </u>

(第1頁・共1頁)

设计算是不公司权规律任何的人线用服和贷款所需要,供收成而在在公司报达IIIIn/Avew ans.com.tv/Terne-and-Conditions高度。月電子分类/格求他JiIIpr/Avew ens.com.tw/Terne-and-Conditions高度。月電子分类/格求他JiIpr/Avew ens.com.tw/Terne-and-Conditions高度。月電子分类/作成的工作。 企业工作的工作。在1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年,1980年

3003

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

### 土壤樣品檢測報告

行程代碼: FISE22020024

套花單位: 水建工程额阀有限公司

檢測目的: 摄硫彩響評估

計畫名稱: 臺北語(109-111年)施工期間關境品質鹽沢作業

榇様畸問: 111年02月25日13時10分 至: 111年02月25日13時53分

摄品特性: 土壤

收採時間: 111年02月25日16時53分 报告3期: 111年03月14日

株品編號: NPL22200181001-008 採襪單位: 台灣極船科技股份有限公司

報告編章: NPL2220018101

條棟方法: NIEA S102.63B

株株地路: 新北市人里区

聯絡人: 張筹芸

電話/排真: 02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

赞· 题: L本報告已由該可報告簽署人審務無誤,並簽署於內部報告文件,發署人動下: 採檢:彭俊豪(FII-19);無機檢測額:原基文(FII-08)。

2.本報告共3页·分離使用無效。

3.低於方法值翻經限工制定值以"ND"表示,並注明其才法值測緩限(MDL);於高於MDL但低於板量經最很為漢度時,以"《验別銀告最限位義其位值"裁杀,並括應款月其實顯傳。

4.本報告僅對溶糕品負責,不得随意複製及作為宣傳廣告之用。5.採機點及深度由要託單位指定

祭明書: (一)茲保證本機構檢驗至分析之職品,自本檢驗室收據至賴告發出之過程,您在委託人/申報人指示下,以本公司人員嚴係 之分类知能,完全依屬行政院環境保護署及有關機關之模學方法及品保品管準相關規定,乘持企正、讓實進行操媒、檢 测、肥無虛偽不實。如有虛反,就及所接利所受損失而負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及

用茅處詞。

用于之前。 2)晋人瞭鮮如自身受政府機關更任從容公務,亦屬於形法上之公務員。並歐深則依上回初於,公如八二 貪污治罪條例之本關股友。如有違反、亦為剛从及貪污治罪條例之適用對贏,願全服嚴厲之注數問數。故:其至辜叛於 聯檢顧判收股份有限公司 不予一事時以實數 不予一事時以實數 (二)晋人瞭鮮如自身受政府機關更任從容公務、亦屬於刑法上之公務員。並瞭解刑法上國利罪、公務員登載不實為造文表及

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司

负责人:存任校

医公别存给别为科德蒙异会

(第1頁·共3頁)

政維持竞革公司包围背面的中之空用源物体影所被影,此体影响在本公司展览的成似xxxx.egs.com.txx/Temre_and-Conditions/即置,几至于文件之格式使。由这时以外的影响的责任,所以为自然的情况的对象。在长为有比文件之,就让这本公司到他之间提出中特性反映的行程所定理目》接受研究。 这些问之中说。本公司问题的严格的一致,也不知识是由外,在写文上就是一位文章就是交通。未然为有比文件之,就让这本公司到他之间提出中特性反映的行程所定理目》接受研究 整理问之中说。本公司问题的严格,是见名可能还是结束上重要原之问题,他并另有证明,比据当结果性影似就之概是任意。并且并不可能的数型,任何宏程过程的使更、确定、或曲解本 任务所属于之内容,皆是不全法,是见名可能还是结束上重要原之问题,能并另有证明,比据当结果性影似就之概是任意。

SES Takwin Ltd. 参考教教科教教的有限公司__

| ISSA, W. King Rood New Tagail Indiana Pub, Warks District, Assault Education (1980-2), 22,00-30,30

f (866-21,2209-3261) 590950-2015-0-111-159

#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號;屬署環檢字第035號

樣品檢測報告

樣品編載: NPL22200181001~008

	100 100	10		7.								
<b>序数</b>		·· 1 PAD	MDL	単位	NPC.22200181001	NPL22200181002	NPL22200181003	NPI/22200181004	NPL22200181005	NPT.22200151005	NPL22200181007	NPL23200131008
	[ (後期)切[日	被测方法		_,,.,	<b>成据期外医司(表主)</b>	市场所工匠-1(程士)	而妈颠亚尼亚(表生)	<b>南海南工造→(位人)</b>	南码以工模的(表生)	南条牌工程-5(# A)	内码领工艺术(表上)	♪ 馬田子 D. A(金+)
1	· 森	NIEA M317.04B	0.030	rag/kg	NU.	I ND	<0.100(0.0472)	<0.102(0.0361)	<0.100(0.9718)	<0.100(0.0434)	ND ND	<0.100(0.0425)
3	<del>                                    </del>	NIEA 5310.64B	0.111	rng/kg	6.33	7.00	12.1	11.9	2.6	11.2	10.5	11.4
3.	2m	NEA 8321.65B/M 104.05C		mg/kg	< 0.33(0.092)	ND	ND	<0.33(0.139)	< 0.33(0.1(3)	<0.33(0.093)	*40.33(0.090)	ND
5		NIEA \$321,658/M RP-020		mg/kg	15.4	18.1	17.9	19.8	22.7	22.4	17.7	17.6
		MPA \$331,658,M104,02C		_σι⊊/kg	9.07	12.9	8.90	11.9	16.9	17.1	17.6	17,0
6		ALEA 9321.63B/M104 F2C	****	mg/kg	11.0	13.5	13.2	14.6	16.6	.6.3	15.5	16,6
	#	NIEA SS21JESB/M304,C20		mg/kg	15.9	17.7	19.3	21.2	23.2	23.2	19.2	19,4
8		NIPA 9321 63BM:04 CCC	2.23	ung/ke	45.4	52.6	59.3	68.5	77.1	76.1	64.3	65.5
<u> </u>	以下空白								-			
<u> </u>												···
	<u>-</u>										· ·	
-												
		<u> </u>		L							·	
-												
<u> </u>											-	
<b>⊢</b>											·	
<u> </u>	L											
<u> </u>									-			
									i		<del></del>	
<u>└</u>											·	<del></del>
							· ·				<del></del>	
L									-		- <del></del> }	—⊢
						-	_				- · <del></del>	
								-		<del>-</del> i	-	
1						. —						
1												
備註									1.42	告事用	- 3-1	
l												
$\Box$									(A. 3. ).)	的个多点合有	5 () ± ¹	
										10 1 1 19 1 1 10 14 10		

(第2頁,共3頁)

**频频计算电台形** 

TWD 8788562

SGS Tellwan Ltd. In the Marking Best Have Repair best and Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mark Repair best No. 1 (2) The Mar

£ 1686-2: 2299-3261

www.sgs.com.cm Warms se and EGS Group

行政院環保書許可證字號:環署環檢字第035號

### 品保品管報告

報告編號: NPL2220018101

序		品名称		<b>議品分析</b>	結果	李	取液添加	<b>最品分析社</b>	果 —		重複樣品	分析結果	
9.0	检验项目	檢驗方法	配製值 (mg/kg)	回收率(%)	查核 發制標準	添加量 (pg)	分析值 (pg)	回收率(%)	<b>萃取液添加</b>	,	分析值2	差異	重複
1	汞	NIEA M317,04B	9.70	94.7	80~120%	0.100	9.0955	95.5	管制標準		(mg/kg)	百分比率(%)	
2	<b></b>	NIEA M317.04B	9.70	109.4	80-120% [	0.100			75~125%		0.0952(µg)		0-20%
3	4	NIEA \$310,64B	7.76	99.9	70130%	0.150	0.0981	98.1	75~125%		$0.0968(\mu g)$		0-20%
4	.04	NIEA \$310,64B	7.76	102.2	70~130%	0.150	0.147	97.9	75~125%	12.3	12.2	0.1	0~20%
- 5	59,	NIEA 5321.656/M164.02C	3.58	94.9	75~125%	5.00	0.149	99.2	75~125%	10.3	10.4	0.7	0-20%
б	33	NIEA S327 658/M104,02C	88.5	94.9	75-125%	100	4.68 96.8	93.5			0.0972(mg/L)		0~20%
7	59	NIEA 8321.65B/M104.02C	64.0	92.3	75~125%	100	102	96.8	75~125%	27.0	26.8	0.8	0~20%
8	<u>40</u>	NISA 8321.658/M104.02C	77.8	87.7	75~125%	100	97.3	102.4	75~125%	11.8	11.5	1.7	0~20%
9	缐	NIEA \$321.667/M104.02C	87.1	104.7	75125%	100		97.3	75~125%	17.7	17.4	1.5	0~20%
10	5ª	NIEA 5321,65D/MID1.02C	136	99.0	75-425%	100	96,9 99,6	96.9	75~125%	27.1	26.8	1.6	0~20%
	以下空台			27.0	10-12370	100	99.0	99.6	75~125%	73.4	73.0	0.6	0~20%
	T	-				<del></del>			<u> </u>				
												<u></u>	
		<u> </u>			<del></del>		<del></del>		—· —				
					<del></del>	$\overline{}$							
		· <del>-</del>			<del></del>	+				- —			
		<del></del>											
			_		<del></del>	<del></del> -							
	<del>-</del>				<del></del>				_ ·				
	·-	<del></del> - إ-			<del></del>								
		<u> </u>											
備													
旌													
	L								र्दाख उ	多專用	] <u>漳</u>		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-10				13.55	<u>ر جن جن ان</u>	<u> </u>		

1 (BBE-2) 2799-3261

www.sgs.com.liv Namber of \$35 Group

台灣檢驗科技股份有限公司

## 土壤樣品檢測報告

行在代码: FISL22020024	
委托單位: 東達工程顧問有限公司	<b>被测目的:——</b>
計畫名稱: 麥北港(109-111年)地工期間環境品質監測作業	採養時間: 111年02月25日13時10分
	至: 111年02月25日13時53分
长品特性: 土壤	收樣時間: 111年02月25日16時53分
樣品編輯: NPI.22200181001-008	報告母期: 111年03月14日
採樣單位: 台灣檢輸科技股份有限公司	報号級號: NPL2220018102
<b>旅様方法:</b>	
	<b>游翁人:張賞芸</b>
排樣地點: 新北市八世區	電柱/传真: 02 2299-3279cxt2307 / 02-2299-3261

偏 訂: 1.木報告共2頁,分於使用無效。

2.旅水才把有網盤限之州定值以"NIT"未来,並按賴美方海使用無限(NDC):并高於MDT與機形含量雖敢然路渡原時,以"以澳利服务原果住业事化值"長來,並按於在明某實別值。 3.本报告,使對該城區負責,不許随意,複製及作為宣傳履告之用。

小土壤抢测pll值當時之溫度分別表示在報告員中pH值括號處,所添加的試劑水量為20mL。

壁明書: (一)破保溫本後補徵檢電分析之權品、自本治验事依據至報告發出之過絕,係任於死人/申報人指示下,以本公司人員最佳 之等类细能,完全依据行政院環境保護署及有關機關之係單方法及是保區营等相關規定,來持企正、該實施行轉隊、檢 減、絕無虛偽不實,如有違反、稅政存機關所受明失願负违带賠債責任之外、並接受五首機關俄治今所為之行致處分及 刑事虚弱。

(二)吾人嫉妒如自身受政府被解吏任從事公務,亦屬於刑法上之於務員,直欲維刑法上問利罪、公務員登載不實偽造文書及 貪污治罪條例之相關規定,如有確反,亦為測法及貪污治罪條例之適用對泉、顧受最輕厲之法控制故。

公司名稿:台灣檢驗科技股份有限公司

负责人:李仁曼

(第1頁, 共2頁)

台灣企業科技股份有限公司

<del>8</del>564

f (686-2) 2799-3281

Message of SRS (Top) 1

### 台灣檢驗科技股份有限公司 樣品檢測報告



様呂縞號: NPL22200181001~008

1 22		<b>新</b> 乾	MDL	真粒	WPI.22200181001	NPL22200181002	NPL22200181003	NPL22200181004	NPI.2220018 (005	NPL22200181006	NPL22200181007	NPL22200; 8100
	檢測項目	檢測方法	1,12,2	'-	有精道工匠-1(表生)	<b>有各项工程-1(数</b> △)	<b>名码用工图-2(表土)</b>	前两辆工腿型(积五)	为海南工(>-3(系 ±)	南陽朝五區 乳糖子)	<b>南楞斯工展→(大上)</b>	<b>南马纳工造40亿</b>
	水分	NIEA S280,62C	-	%	1.0	1,3	0.9	1.2	1.5	1,6	1.4	1.4
	土壌酸磁值 以下空台	NIBA \$410,62C			7.8 (19.0°C)	8.1 (18.9°C)	8.5 (19.0°C)	8.2 (18.9°C)	8.1 (18.9°C)	8.1 (18.8%)	8.6 (18.8 C)	8.6 (18.8%)
-	2017年日			<u>.</u>								
$\dashv$												
$\dashv$			-									
┪		<del>  - · · · · · · · · · · · · · · · · · · </del>		<del></del>	<del></del>							
┪								<del>-</del>	<del> </del>			_
┪							<u>!</u>		<u> </u>			
┪		-	$\overline{}$	-					: -			-
ヿ							· <del>-</del>		_	· · · -		
							İ				-	!
$\Box$					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							Ī
$\Box$												
∤												, i
-												_
-									<u> </u>			
┥	· ·							<u> </u>	. <u> </u>			
┥	<del></del>	<b>-</b>								·		
Ħ				-			<b>-</b>		-		·	
$\dashv$												
$\dashv$					i I	· · -··-	· -					
	-											<del></del> -
╗					<del></del>	1			L			
									_		157	
Ŧ.									23	告專用	型	
											ल रही	
										<u> </u>	RESERVED.	
						(名27	<b>到,42百)</b>		1 1	<b>建设订驻室-台</b>	36	
						(	· //=///		1	<b>本人:李 1</b>	上 整〕 权 <u>发</u>	
·63.1	10份而提照对后公方5。	1.2類用服務係款所需發	・此條款可	在本公司	MikiPintho://www.scos.com	com.tw/1 erms-and-t	Danditions 羽腰。月1	N了文件之称式(whit	nc//www.sas.com/he.	Denkent 🌃	权 <u>光</u> 』	
or di	tions之間一文件其识與	海广度理。高性愈像数·	有關於責任	<b>摩</b> 爾2	限制及管辖權的制定	• 但何符官此文件:	,崩在总本公司要	^但 之精果報告書的值	以映到打時所犯罪的	於被交指示		
N/H	(乙基對,本公司)對對智 306号 205 李,思虑不久	5月角質,完文件本頻 <b>度</b> 5年,沒如老年6890年49	當事人在多	5易比權利 25/00%。	之行 <b>便或表</b> 榜之免除  除4世更左於30	5。未经本公司事先往 95.2019.08239023.54	<b>整则问题:此数</b> 告不	可部份被裹。任何非	<b>經授權的變更、係</b> 過	tr 就山舞 Ai 「[W]	D 4708565	
	<b>网络李明显示,2019</b> 47月	1上題用服務海紋所養設 (海产環盟。高注意協設 (西)資。充文外へ知識 法,從和苦可能溫要被 [155] Vin Ang Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud	IPT. COMPLET	P	KA-4-DA-MEROS 23 . TC AM	在"我"。在"霍美",例:22 《《神	SWEAR "					
	SBS Taiwan Ltd.	1231, <b>Vác tang Hoat, New</b> Jar	uerin Jest SI Pad	t. Walker Jesus	: Developed Die VAIRITE Jaw	。 (248016 第北市第	Pala <b>数非常温度</b> 原子	T#8136 185	(BBE 2) 2298-3899	F (886 2) 2298 3	9281 WWW. <b>sg</b> s	LEOM. IV
有物	(職科技服務有限公司)								• •		Namber of	

# 附錄四-6 港區放流水(含照片)



台灣檢驗科技(股)公司 案名 臺北港(109-11/年)後王朝 問環境品質監測作業 項目 放流水質 地點 P2 7/2 壓站 2022.02.24 日期 監測項目:港區放流水質

監測項目:港區放流水質

監測日期:110.2.24

監測日期:110.2.24

監測地點:P2 加壓站

監測地點:P1 加壓站





監測項目:港區放流水質

監測日期:110.3.9

監測項目:港區放流水質

監測日期:110.2.24

監測地點:P4 加壓站 監測地點:港警大樓原水





監測項目:港區放流水質

監測日期:110.2.24

監測日期:110.2.24

監測地點:東1放流水

監測地點:東2放流水





監測日期:110.2.24 監測項目:港區放流水質 監測日期:110.2.24 監測項目:港區放流水質

監測地點:西1放流水 監測地點:西2放流水



### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署計列證字號:環界環檢字第 035號

## 水質水量樣品檢測報告

行進代碼: FIWA22030115

至訊單位: 東建工經顧問有限公司

计复名稿: 臺北灣(109-111年)施工期間環境溫質監測維度

派品华性: 水族

卷品集號: NPW22300328601 **长展节传: 台灣檢验科技股份有限公司** 

採載方法: NIEA W109.53B

**徐禄地科: 新北市八里里** 

徽湖目的: 聚戊影響許亏

禄禄時間: 111年03月09 a 15時旬分 **凌禄诗間:**111年03月09日16時40分

報令日期; 111年03月21日 報告編稿: NPW22300328

聯絡人: 兵装液

弯结/等套: 02-2299-3279ext/3102 / 02-2299-3261

6 紅: 1.冷報告已由該可報告簽對人害該無務,並簽署於內部報告文件、簽書人如下:

採集:陳孟等(FII-21);無機檢測額:蘇宏密(FII-03)/蘇方默(PII-09)/陳盡义(FII-08)。

2.本报告共3頁,分離使更無效。

3. 他然方法在到这很之间完全以"ND"并未,並執到其方法使更移民(MDL);若高於MDL在信約核查或是根點讓原写,以"《資明報言反應極數至心益"反共;并持續科明其實別也。

4. 本報告僅對讓蘇另負責,不得隨為裝製及作數宣傳廣告之間

學明書:(-)蘇係坚永機纏娘驗室分浙之模品,自本檢驗室板稀至與含發出之遊在,母在垂花人/申繼人產示下,以本公司人員嚴係 所称任今城横域双重为《人孙忠·日今城城五水阳》初5页旧《巡社》中9万元(2) 下水水池市,水平2 3/2×水池 之手类初花,完今依黑行政范瑾嫣保瓷等投方射频副交缘平方法次站保品曾等行圆观定;交转企主,城实进行输媒,会 图·絕無虚偽不實,如有空友:就政府機關所受損失願負連帶賠債更保之外,程境更干管機關使法會所為之行或為分及

(二)子人發驅如自身受政府機關要作從事企務,系屬於刊法上之公務員,並瞭解刑法上民利難、公務員監議不實備進攻官及 舍序治罪條例之相關規定、如有違反、於為刑無及貪污治罪係例之項用對众,而受表藏局之法律制裁。

公司名稱:台灣海險刑夜股份有限公司

负责人:李仁燮

檢驗宣查療:

報告專用章 台灣被股科技政分有限公司

環境質檢室-台北 自 责 人: 李 仁 娑 公教生主告: 郭 永 淆

(第1頁・共3頁)

f (006 2) 2799 5281

Member of SSS China

3003



行政院最保着并可證字號:理署環檢字第035號

### 樣品檢測報告

鐵品絲號: NPW22300328001

F ₂	本 品	希 強			NPW22300P28001
<u> </u>	<b>公测项</b> 目		<u> MDL</u>	单位	P4か:産地
	大勝桿菌群 整序直體	NIEA E202,55B NIEA W210 38A	106	:TU103.3	2.sE=07
	# 2E	NIBA W217.51A	1.6*	_3. <u>8</u> /L_	€5.5
4	其色色度	NIEA W223 538	755	Ü	38
	ik .	NJEA W311.54C	0.001	10g/L	T ND -
6 7	di	NEA W311.54C	0.005	mg/i	<0.000(0.0133)
	多	MEA W311.540	0.003	+1g/L	<0.010(0.0045)
	64	NIEA W3.1.54C NIEA W311.54C	0.003	mg.L	<0.020(0.0055)
0	大價格	NIFA W320.52A	0.0074	mg/L mg/L	(.100) <0.50
	<b></b>	NUEA W350.92A	0.00015	TuguL	<0.0010(0.00017)
	<b>函學了環境表報(□田値)</b>				7.7 (23 1 %)
	A	NJEA W434,54B	0.0003		<0.0020(9.90114)
	<b>發收額效益</b>	NIEA W427,52C NIEA W506 23.3	3.51	rng/L	40.3
	海影(连己涂地自奏)	NEA W505,23B	1.0 _f	ing/L	1.5
7	空孔 震乳学	NIEA W510 55B	1.0*	πg/1. mg/ <b>L</b>	3.\$ 43.4
	化學需更量	VIEA W:17.53B	3.2	me/L	165
	<u>要新子界直接性例</u> 以同空直	NIEA W525.52A	6.03	mg/f.	0.65
_	<u> </u>	_ <del>_</del>			
ī			<del>!                                    </del>		I
			$\vdash$ $\dashv$		
1			-	— ŀ	<del></del>
-			!	$=$ $\dagger$	_ <del></del>
	*** 展示為機会経度≥ 恒。				
1	2. 包括教艺大职100以上将 3.大党给司福品基實一證。	· 数据以料学符号表示 数据实验点:数据识点	・野女」では	92 · P 25	1.5×10 ² ×
٠ '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<b>古程限集</b> 以	相称作数	¥2.
$\perp$					
					_ <del>_</del> _

(第2頁・共3頁)

wicasystemate

Member of SGS Great

3002

報告練號: NPW22300328

## 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保等許可證字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

序	品 保護	品名稱		绿品分析	结果		添加镁品	分析結果		<del>,                                    </del>	征抽架口	A Leal or	
號		機測方法 NIEA ₩210.58A	配製值 (mg/L)	四枚差(%)	- <b>查</b> 核   管封標準	為 <b>治</b> 量 (μg)	分析值 (pg)	antille i≩ rite. v	添加 管制標準	分析濃度i (mg/L)	分析濃度2		章被
3 6 7	莫色色度 編 朝 然 经	MIEA W210,58A MIEA W31,584C MIEA W311,54C MIEA W311,54C MIEA W311,54C MIEA W311,54C MIEA W311,54C	125(ADM.)) 0.0100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100	103.6 102.9 93.2 102.3 104.9	80~120% 80~130% 80~130% 80~120% 80~120% 80~120%	0.500 5.00 5.00 5.00 5.00	0 429 5.00 4.40 4.43 5.11	85.7 99.9 88.0 88.7	80~120% 80~120% 80~120% 80~120% 80~120% 80~120%	59.0	(tng/L) 59.5 31.4(ADM) 0.00903 5.104 0.0924 0.0970 0.0242	0.8 0.0 0.7 1.0 0.8 1.5	0-10% 0-20% 0-20% 0-20% 0-20% 0-20%
9 10 11 12 13 14 15	東 神 東 夏 國物語海贈 湖遊(江己院:滿畫物) 生化常氣量 化學高氣量	NIEA W330.52A NIEA W434.543 NIEA W437.52C NIEA W506.23B NIEA W506.23B NIEA W510.55B NIEA W517.53B	0.105 0.00400 0.00500 1.00 12.0 24.0 198	97.7 106.4 25.8 90.8 93.7 -21.3	80~120% 80~120% S0~120% 85~115% 64~132% 78~114% ± 30.5(mg/L) 85~115%	2.50 0.200 0.150 25.0	2,02 0.891 0.145 25.9	80.9 95.6 96.5 103.8	75~125% 75~125% 75~125% 75~125% 85~115%	0.0482 0.00199 0.0224 27,4 - 177	0.0495 0.00198 0.0228 27.3	9.8 9.6 0.3 1.7 0.4 - 8.3	0-20% 0-20% 0-20% 0-20% 0-15% 0-20%
	後継子界面審性別 以下空台 1.直接最后之四級亞國門	NTEA W325.32A 	0.250	95,0	85~115%	20.0	20.8	104.1	75125%	165 0.648		7.7	0-20% 0-20%
計 土						3頁,共3]					灣松瀚科技最 環境實驗2 者 人: 4	包 化	

此項告是不公司使用销售的记之第四股等,認識的管理、地域的目标本公司的过去时(www.salasers.no.companders.ling)。且有了文并之格式的地址少xxxxxalasers.compic/Terms-and-Conditions/型子文产型,接触的来源。特性管理实验的第三人类的是实验是有理解的证式,但证明性此文件等,需使是水公司最终之前来被普普斯马克斯特打成的企理是这种交流。 定面的之子等。不公司的统治之是且,此文外不妨疑应事人不变或上现和之分使或基据之后来,未然公公军事先言四回意,此就各不可能的领理,任何未提展解处策算、经济、或此的不 TWO (790638)。 我是所继承之的各、管理不合法,使现金可能是类构度上被重度之理器。实现只有规则,这或自能对原始则以上指面更有。

1(0000) 2289 8281 Member of 838 3. ap



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第 035號

### 水質水量樣品檢測報告

行程代碼: FIWA22020173

委託單位: 東边工程顧問有限公司

計畫名稱: 畫北路(109-111年)施工期間環境品質監測作業

楼品特性∶ 水銀

标品编辑: NPW22200652001-007 揉攥罩位; <u>台灣依徽</u>科技股份有限公司 株様方法: NIEA W109.53B

採樣地點: 新北市八里區

檢測目的: 環境影響評估

採根時間: 111年02月24日09時00分 至: 111年02月24日11時29分

收粮時間: 111年02月24日15時48分

報告日期: [11]年03月11日 报告编號: NPW22200652

聯終人: 桑斐依

電話/傳真: 02-2299-3279axi2102 / 02-2299-3261

**赏:は:【本報告已白該可報告簽署人審該無線」植簽署於内部報告文件、簽署人如下:** 

採權:原產衛(FII-31):無機檢測額:標宏潔(FII 03)/康息文(FII-08)/林晨記(FII-15)。

2.本報告共4页、分離使用無效。

3. 摆於方法讀明極限之则是值以" ND"表示,並能明定方法價潤标模(MDI.):著高於MDI.何據於檢量核最根點讓度時,以"《檢測報母最低但數單值值"表示,並結構能認明其實則值。

4. 本報告僅對該樣品負責,不得問意遊製及作為宣傳廣告之用。

梁明吉: (一)张保证本楼绪瑜贴皇分析之举品,自本依∖监吏楼至报告赞出之褐柱,像在委托人/中报人指示下,从本公司人员最佳。 之存靠知能、完全依照作政院環境保護署及有關機關之標準方法及品偶品苍穹相關規定,東灣公正、波竇進行採襪、檢 測。絕無虛寫不實,如有進反,放政府機關所受損失難負接時聽償責仁之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及 开车政罚。

(二)另大股融如自身受政府機關每任從非企務,亦屬於用效上之公務員、並瞭解酬決上圖月界、公務員整護不費協設文書及 貪污论事條例之無關裁定,如有違反,亦為判錄及貪污治罪條例之逝未對要,顯使發展屬之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司

负责人:李仁燮

**椒椒宝主管:** 

(第1頁, 共4頁)



此報告以不公司使证判而外间之前用服務為軟所受發。此常數可存本公司網數定Lpt/www.sps.pur.lw/Jenns.and Candillins.問題。其笔子文件之格式(Mitp://www.sps.com.tw/Terms.and Candillins之間子文件用源與条件成果。新注意每次打解於責任、指官之間相及實際開始感染。任何特質集文件者。維持意本公司第八之結果報告實質是反映就行向所如針具於檢費指示 類似人子所要。本公司提到各种自實。上文件不測成會以上認知之行使或義將之如於、兩國本公司用光自國用數、此符告不可能分數數。任何未經接值的歷史、臨步、東出蔣本 報告所謂之之內容,分寫不合法。這是否可能是使法律主意順域之而於,於對於可能與一定學是無理的地域之所結構的。

TWD 4788212

f (983-2) 2299-3261

SRS Taiwm [1]. 台灣檢驗將技廠的有限企可

| 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 10, Yan Yan Taylor, New Yang One (200-2) 2295-3939 | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan Kony Rest New Usip & Information | 1:51, Yan

www.sqs.com.cv.

### 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

株品編號: NPW22200652001--007

序		絡 稅	MOL	單位			NPW22200652003	NPW22300652004	NPW22200653005	NFW22200632006	NPW22200652007	
ui,	检测项目	检测方法		' -	港警大楼原水		東1政流水	東2放流水	P2加壓站	P!加壓站	西2放流水	-
	;大將神齒亦	MEA E202.55B	101	CPU/JOOML	5,5E:Q3	7.5L+03	1.2E-03	1.1E-03	2 3E+06	1.42   07	3.0E+04	-
	稳定因鑑	NIEA W210.58A	L0†	mg/L	4.6	18.9	13.5	9.9	25.8	79.0	9.8	-
	水温	NIEA W217.51A		°C	17,8	16.0	16.5	16.3	18.7	19.7	18.5	
	3. <b>色色度</b>	NTEA W225.52B	25†		<25	<2.5	<b>2</b> 5	<25	21	61	<25	-
	¥.	NIEA W3UL54C	0.001	mg/L	ND	ÑΩ	ND	ND	ND	ND	— - ND 1-	
	in .	NIEA W311.54C	0.005	mg/L	ND)	ND	ND	ND ,	00	<0.020(0.0113)	ИD	<del>-</del> -
	45	NIEA W3(1,540)	0.003	mg/I,	ND	ND_	ND	ΝD	ND	ND ND	ND .	-
	線	NIEA WILLS4C	0.003	mge)L	ИÜ	ND	סא	ND	ND .	ND "	ND	
	<b>5</b> ¢	NIBA W311.54C	0.006	mg/L	<0.020(0.0104)	<0.020(0.0149)	<0.020(0.0173)	0.020	0.642	0.092	<0.020(0.0138)	
I	六保格	NIBA W320.52A	0.0074	πg/L	ND	ND	UA UA	MD .	ΝD	ND	ND	-
	<b></b>	NIEA W330.52A	0.00015	mg/L	- טא	ND _	ND.	0.0015	ND	ND	ND.	
12	数律子膜及症果(p用位)	NEA W424.53A	-		7.1 (17.8°C)	8.0 (16.0°C)	8.1 (16.5°C)	8.0 (16.3°C)	7.6 (18.2°C)	73 (19.7°C)	7.7 (18.5°C)	-
13	19	NTEA W434,54B	0.0000	տը/L	<0.0020(0.00067);	< 0.0020(0.00128)	0.9020	<0.0020(0.00131)	<0.0020(0.00138)	<0.0020(0.00189)		
	4.1	NTEA W437.52C	0.01	ngT	<0.05(0.04)	0.10	<0.05(0.04)	<0.05(0.04)	:7.7	32.2	0.22	-
	<b>联动数油腐</b>	NIEA W306,23B	1,0†	mg/L	<1,0	<1.0 °	<1.0	<1.0	1.8	13	<1.0	
	<b>治暦(正意規箱出稿)</b>	NEA W506.23B	1.0f	n:p/L	<1.0	<0	<],3	<1.0	4.3	7.8	<1.0	
	生化高氧量	NEA W51025B	1.01	mg/L	<1.0	<i.0< td=""><td>&lt;1.0</td><td>&lt;1.0</td><td>19.7</td><td>99.6</td><td>&lt;1.0</td><td></td></i.0<>	<1.0	<1.0	19.7	99.6	<1.0	
	含商面離并化學問乳費	NIPA W516.56A	3.1	mgL		ND	ND	6.0	-		3.2	
	化學高戰量	NIEA W517,53B	3.2	#g/L	(2,3			-	54.9	210 "		-
20	除權子界而搭性別	NIDA W525.52A	0.03	:ng/E	ND	NФ	<0.10(0,09)	0.13	0.15	ND	GN	
	以下空内						· · ·					
			" - "					,		-		
											-	
									. —			
	1 6 1 4 - 2 du 4 14 14 14 15 15								-		. —	

缸

2.茴莲社是大脸100以上每一数数以肝经验成本,例如1.5时(12、9.为1.0×10²。 3.NPW22200652631,001,007想有目解接品社会重选遗分於,在社械行业服务的 4.NPW22200652631-004,007生化度氨量工溶盐解聚量於亦迁到大於2.0mpT,方法起己。 値

報告專用章 環境質強電-台北

(第2頁・共4頁)

rwp 4788213

- SBS : aivon Ltd. - | 1971 Na Kan Renj. kaz Taja: h.u. 編 Pag. Na Daja: Dyzwyti, Janan /2480 15 新北市五原屋新北寺実際區五工路(36-1絵 を(888-2) 2209-933 J

± (886-21 2289-326) Www.Sgs.com in hea



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

序	品保潢	品名稱	查核	<b>橡异分析</b>	结果		添加核品	分析結果			重模樣品	分析结果	
姚	檢測項目	检测方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析潜度2 (mg/L)		重複 登劇程3
1	(数) 产品 (数)	NIEA W210.58A		-		-	-		-	11.0	10.8	1.3	0~20%
2	懸許固藏	NIEA W210.58A	-		-	-	-		-	78.0	80.0	2.5	0~10%
3	真色色度	NIEA W223,52B	125(ADMI)	104.2	80~120%	-	-	- 1	-	60.9(ADMD	59.9(ADMI)		0-20%
4	<b>≱</b> 9	NIEA W31.54C	0.0100	93.2	80~120%	0.500	0.465	93.0	80~120%	0.00938	0.00909	3.1	0~20%
5	44	NIEA W311.54C	0.0100	102.9	80-120%	0.500	0.492	98.5	80~120%	0.00995	0.00993	0.3	0~20%
6	45	NIII:A W311.54C	0010.0	102.8	80~120%	0.500	0.456	91,2	80~120%	0.00920	0.00940	2.1	020%
_	44	NIEA W311.54C	0.100	92.3	80~120%	5.00	4.96	95.2	30~120%	0.110	0.102	7.4	0-20%
	<b>\$</b> 5	NIEA W311.54C	0.100	104.3	80-120%	5.00	4.83	96.7	80-120%	0.0998F	0.09987	0.01	020%
ð	소시	NIBA W311.54C	0.100	105.6	80~120%	5.00	4.88	97.6	80120%	0.104	0.105	1.5	0~20%
10	製	NTGA W311.54C	0.100	91,9	80~120%	5.00	4.68	93.7	80~120%	0.0941	0.0915	2.9	0-20%
11	杂	NIEA W311,54C	0.100	101.3	80~120%	5.00	4.63	92.7	80~120%	0.0939	0.0941	0.2	0-20%
	盤	NIEA W311,54C	001.0	101.6	80~120%	5.00	4.73	94.6	80~120%	0.0947	0.0963	1.6	0~20%
	综	NIBA W311.54C	0.100	92.3	80~120%	5.00	1.76	95.I	80-120%	0.102	0,0983	3.8	0~20%
14	貸	NIEA W311.54C	0.100	102.7	80120%	5.00	4.61	92.3	80-120%	0.0935	0.0948	1.4	0~20%
15	绛	MIBA W311.51C	0.100	94.2	80-120%	5.00	4.74	94.8	80~120%	0.0351	0.0339	3.7	0-20%
16	绛	NIEA W3TL54C	0.100	104.6	80~120%	5.00	4.88	97.5	80-120%	0.105	0.107	1.3	0~20%
17	六價錢	NIEA W320.52A	0.100	101.0	80~120%	2.50	2.18	87.2	75~125%	0.0498	0.0510	2.5	0~20%
18	承	NIEA W330.52A	0.00400	100.7	80~120%	0.200	0.205	102,3	75~125%	0.00207	0.03208	0.6	0-20%
	东	NILA W330.52A	0.00400	92.1	80-120%	0.200	0.193	96.5	75~125%	0.00196	0.00197	0.6	0-20%
	Z/P	NIEA W434,54B	0.00600	105.3	80~120%	0,150	0.145	96.8	75-125%	0.00372	0.00376	1.0	0-20%
21	<b>श्रम्</b>	NIEA W434.54B	0.00600	1,01.1	80 -120%	0.150	0.164	109.5	75~125%	0.00386	0.00392	1.6	0~20%

4788214

備 紸

[ 1884] Macking Band, Oken Triesel Processing Server, Mr. To District New York Cop 2018/01/16 新北市五級區新北京菜園區五工路135-1號 L (1886 2) 22 149 2893 7

1 (886-2) 2290-5261

www.sajs.com-Tex Mention of SGS Grown ŝ

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

品保品管報告

序	品保核	品名稱	- 查科	<b>家様品分析</b>	越果		添加煤品	分析結果			<b>垂夜様品</b>	分析结果	
ale.	檢別項目	检测方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)		添加量 (µg)	分析值 (μg)	四收率(%)	添加 管制標準	分析浓度1 (mg/L)			重複 管制退第
22	14	NIEA W131.51B	0.00600	97.8	80~120%	0.150	0.146	97.6	75~125%	0.003263	0.003258	0.2	0~20%
23	A, L.	NIEA W437.52C	1.00	98.1	85~115%	25.0	24.1	96.2	85-115%	17.7	15.9	10.6	0~15%
24	<b>吸物類油脂</b>	NIEA W506.23B	12.0	105.0	61~132%	_			-	-	-	-	
25	船脂(正己烷抽出物)	NIEA W506.23B	24.0	110.4	78~114%	-	-	-	_			; <del> </del>	- <del>-</del>
26	生化需量量	NIEA W510.55B	198	-4.1	± 30.5(aig/L)	-			-	194	188	3.0	0~20%
27	生化霉氧量	NIEA W510.55B	198	-9.2	± 30.5(mg/L)		-	_ ,		1 <b>B</b> 9	195	3.2	0-20%
28	会高密辦子化學寫氣費	NIEA W516.56A	20.0	101.7	85115%	-			-	7,01	6.61	- <del>3.2</del> 5.8	0~20%
29	化學需氧量	NIEA W517.53B	50.0	98.2	85~135%	-	-		_	98.5	97.3	1.2	0-20%
30	化學富氧量	NIBA W517 53B	50.0	102.7	85~115%	-	-	-	-	54.9	52.3	4.8	0~20%
31 j	隐栅手界面活性剂	NIEA W525.52A	0.250	93.4	85~115%	20.0	18.9	94.5	75-125%	0.147	0.139	5,3	0~20%
	は下壁台			1							<u> </u>	211	0 2070
		-									-		
					" -								
					·		-		_				
												<del></del>	
							-				—··· —		
									· -···				
		-											
											-		
				i	<del></del>			- ·					

(第4頁・共4頁)

- \$85 Teisvan U.d. - 68% 軟件板状的有限公司 | 1881, Kr. Frank Sa. Sape menulfist, Washington (2400%) [six an / 248016 新心市五股区京北 李楽園区五工路138-148 - 1988-2] 7293 3239

| 環境人職室||台北

f (BES-2) 2299-3261 venten sp. . . min by Member of SGS Group



#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環供署許可證字號:環署環檢字第 035號

## 水質水量樣品檢測報告

李韶單位: 東建工程新聞有限公司 檢測目的: 環境影響評估 **操模時間: 111年02月24日09時30分** 刘孝名撰: 崇北梁(109-111年)花工期間環境區費監測作業 **三: 111年02月24日:1時29分** 模品特性: 水根 **收粮時間: 111年02月24日15時48分** 摄品编数: NPW22200654001~004 報告日期: 131年03月11章 接樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 报告编號: NPW22200654 **排模方法:**-----採樣地點: 新北市八里區 型話/佛真: 02-2299-3279ext2102 / 02-2299-3261

備 注: 1.本報告共2頁: 分雜使用無效。

2. 依然方法候则极限之测定益以"ND"关系,並以明其方法顺则性限(MDL); 若高於MIL(化低於檢查與風視點漢障時,以"以檢阅報告最低征數單位值"表示,並認識性明其實例值。

3. 本報告僅對減壞品負責,不得監意複製及作為宣傳廣告之用。

蔡明吉:(一)懿保證本機構檢職宣分於之職站,怎本機驗玄收養至粮告發出之遷經,依在会站人/來強人將六下,以本公司人員要經 之爭嵩知能,完全假認行政院環境計模署及有關機質之模率方法及品係名管等相關規定,乘持企正、故實進行權樣、檢 到。绍無虛獨不實·如有這反·執政府機關所受損失願負決帶賠償責任之外,並接受主管機器依決今所為之行政應分及 刑事虚罚・

(二)吾人瞭解如当身受政府機關專任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上置利罪、公務員查載不實德達文書及 龚污染罪假倒之相關規定、如有違反、亦為刑法及貪污治罪條例之適用對東·輸受最嚴厲之法律問題。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有關公司

負責人:李仁燮(

(第1頁, 共2頁)

當門科技設份有限公 **范贝敬室-台北** 人: 李 母: 郊 仁叔

:WD 0789216

1994, Wilking Aust New Tapel Miller Al Fall, Walkin New John Nation, Mary John Nat Japan 1994 (187) was 72,489 16 新北市五版运新北產美國區五工第188.1號

1 (688.7) 2784 3838

f (888-21 3293-3261

WWW.518.0000.0v

Mcmber of SJS Erec :

30,08

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可從字號:環署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

摄品编辑: NPW22200654001~004

۲.	<b>操品</b>	縞 號	MDL	單位	NPW22203654001	NPW22203654002	NPW22200654003	NPW32200654004;		1 - 1	-	- "	
i	檢測項目	绘刷方法	MILI	46.48	西1放流水	束1放流水	東2放流水	西2放流水				7 -	-
	水差	NIBA W020.51C		m ³ /sex	4.67×10 ⁻⁴	鬼法拳測	1.42×10 ⁻⁴	6.44×10 ⁻⁴	-	-		<del>+-</del>	
	似于空台									T -			_
_	<b>.</b>										· ·	$\top$	
													_
-	-  <u></u>												_
_													
-	_				<u> </u>								_
-													
4		<del></del>											
-	<del></del>				:	ļ						_ !	
-					! 		_			_			
			_										
		ļ <u> </u>											
			<u> </u>	_									
										ļ <u> </u>			
-					<u> </u>					<b>├</b> ─			
	-	·											
		<del></del>							·	! <u></u> !		<del></del>	_
+										<u>                                       </u>			
+		· · —								,			
												<del></del>	
		<del></del>	-							-			_
4	<b></b>	<del> </del>								<b></b>			_
+	<del> </del>									ļ			_
1	LNPW22200654002 当 类器	   中 <b>城</b> (2)  数:安安基本性	<u>.</u>		<b></b> . ,					<u>1</u> 1			_
ı	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	C - MARCEL : MARCH & BRANC	, <b>.</b>										
ı													
ı									- 建	告李月 (1944) (1944)	홍네		
ı									187		لتث		
1				-						15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 -	831 <del></del>		_

凝境盲敲室-台北 自有人·李仁燮· Sember specific 表活

货销号是本公司应属的临时中之犯 IIII 将解放所能源,此解及可能本公司部约http://www.eps.com.w/Terms-and-Conditions的是。凡電子文件之格表像http://www.eps.com.w/Terms-and-Conditions的是。凡電子文件之格表像http://www.eps.com.w/Terms-and-Conditions的是。 Conditions之间子文学期限解终作成是。請注这种或者相談責任。据信之期间及替替他的约定。任何特定以文件之,這往这本公司制作之程果以各类形理以使统行情本<del>的文字和形成。使</del> 中国的之事官。公公司题对各户宣传,此文件不够政策部入在交易上推荐记台的更数据之身缘。未将本公司事先用两同意。它最后不可得分级更一任何未超级都的模更。为语、或此第本 TWD 4788217 报告所属第二次内述、任务不合法。运归各国能源设定并上升展现之的实。你非常有识别,此特性的集团或之种品设置。

885 Taivum Lui. 6284 Yurkmy Ros, New Taja Industri New M. to Erich New Tajasi Chy 20010, Taixon /2480 16 新北市五股区新北島業園區五工路136-1地 (666-2) 2259-3309

f (080-2) 2299-3201

www.sgs.co.m.iv/ Men. a of SES Enury

# 附錄四-7 周界空氣品質(含照片)



台灣檢驗科技(股)公司 案名臺北湾(101-111年)施及銀門間環境 案名臺北湾(101-111年)施及銀門間環境 項目空氣心質 地點親水遊憩區下風處 日期 2022: 1:19

監測項目:周界空氣 監測日期:111.1.19

監測地點:親水遊憩上風處

監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.1.19

監測地點:親水遊憩下風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.1.19

監測地點: 南碼頭工區上風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.1.19

監測地點: 南碼頭工區下風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.1.20

監測地點: 南碼頭自貿港區上風處



監測項目:周界空氣 監測日期:111.1.20

監測地點:南碼頭自貿港區下風處



監測項目:周界空氣 監測日期:111.2.23

監測地點:親水遊憩上風處

監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.2.23

監測地點:親水遊憩下風處



監測項目:周界空氣 監測日期:111.2.23

監測地點: 南碼頭工區上風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.2.23

監測地點: 南碼頭工區下風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.2.15


監測地點:南碼頭自貿港區上風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.2.15

監測地點:南碼頭自貿港區下風處





監測地點:親水遊憩上風處

日期 2000 5 日 里 空 后

監測項目:周界空氣 監測日期:111.3.9

監測地點:親水遊憩下風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.3.9

監測地點: 南碼頭工區上風處



監測項目:周界空氣 監測日期:111.3.9

監測地點:南碼頭工區下風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.3.10

監測地點: 南碼頭自貿港區上風處



監測項目: 周界空氣 監測日期: 111.3.10

監測地點: 南碼頭自貿港區下風處

#### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

新出市新加老学队任何工路1987—1969 10: (03) 22553096 PAY: (02) 22781343 有数的现代器并可能分数: 爆等退物本第655流

#### 空氣品質點測報告

计者名籍: 最北珠(100-111年)拉二期間環境总質監測作業

刻**至5期: 1**11年01月29日

構造構筑: PA1096001-37 - 双音線第 PA2022240930 対象単位: 台灣機構行政分を扱合司 - 報告日期: 111 年の1 月 37 日 別並と自: 対為管 財政人員 - 最後皆

新作:"本教者已由杨可观者黄芩水薯快差要,其签予外内部散为农学,带著人处下 医乳腺性糖 王花珍(PT) (R) B 本相与者 B 下,今然你是存在。

日本服务值发展提供负责、不得解案者禁止性序令体等各之前。

等符章 (一) 题标证未供用证据合金件之基本。自从专标文数基本规划等的之规键,该也会扩大了中有人转示 「以上来公司人具是能之光素和性。完全解析的成就处理程序并是可能更是人类。对语文是能力 特易相同之类。含分含定。 经实践保险证 "他们,这位这份办价,如为基立,实现有是对定是 从实现是保险情况之外"。注意是是《消除治疗关系之行或分类剂等之类"。 "人"。"他"、"人"。由于如此是人心的意识。尤其是对什么人心的是一次要用处是是对证。今要它

告《旅行》「有效因民國名和政事企務、在最高對法上之意情」。直隸中国在上京制造、企業的 在最高的成功者的他以在方式的原理同类的同类之一。在建议,并后到海南省治疗治疗之的周围的基 、因此在原理及治疗性。

坐司并行《台灣商品符查更考有限公司 我有人: 标件程





And the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of th

#### _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院服備署於可營字號:環署環後軍第335號

空氣品質監測報告

新書名称: 金比湊(2)图-111基/线工期所原传品管务团作者

型测量排: [11] 年 01 月 20 日 美思男位: 東連工在顧問有限公司 **亚斯人员,舒惠**琼

	PA1096002
横 坞 廊	南码联台宾港區了A.兹
汎 垿 剂	13:0614:00
in	一
系 JA (m/sec)	3.3
最场反向(方位)	УE
\$. % (°U)	18.2
电新进序(RH)(约)	75
坐盖马	美别避糖果
TSU (µ g/Nm²)	25
FM _{II} (2g/Nm²)	ő



#### _SGS_台灣檢驗科技股份有限公司 行政院提供哥許可超字號:區區機械字第025號

#### 空氣品質盜測報告

计言名称: 看光漆(1(9)-1, 年)地工期呈路对品层的现在分

监河 [ 期 : 111 年 D1 月 20 日 要記單位: 束跨工程横向有限公司

范海人员: 排風感

... . . . . . . . . . . . . . . . .

报 兵 篇 选	PA 1096001
* * * * *	前桿頭自實路頭上破壞
<b>多测等</b> 關	11 30-42(9)
	<b>刻足作件</b>
A	4.1
最熟成金(方代)	NK.
# A(C)	18.3
相對溫度(胜)(5)	78
室 前	(私質註測結果
TSP (p.g /Nm³) .	Lá
$PM_{10}$ ( $\mu$ g /Nm ³ )	6
e ( ISP[RIDA ARCZ) , PM ₁₀ ( VIDA AZO)	



SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

得上事件定点を到望立て略136-192 TEL: (02) 229099 FAX: (02) 229613/3 信政流氓系書件可は午路:項書塔接下第085%

#### 空氣品質監測報告

刘 畫名稱: 臺北基江(9-11-4)施工期間程規品質整製作業

您尝自知: 111 年 C2 月 15 日

報告編纂 NPA37201738 報告日前: U1 午00 月 03 耳 株正海電 : NPA22200798001-002 河蓝鱼位, 古野世歌声 被股份實際公司 测量人员。 红鱼新 蔣紹人真: 話便賢

前的,La.柯内巴布萨可根李等罗马起线其势,这些资源的可能会出声,各是人亦下:

2条単位版 至のか(州4-03) おお祝さ典 3 度・金融後与お成。

2.中朝幸强到你不此负责,不好这么但型役行为立实领令之后。

2.7.6 病,在香槟油食或糖食可能企用

**角森本:李德集** 接続サエを:





Consideration of the State of the Consideration of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the St

#### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政汽滚标号将可磁字號:最等强验学第035號

#### 空氣品質監測服告

刘 宣名称: 查达港(IDJ-IJI年)施工期简课境盛贸累财务菜

**塑**熟月湖 : 111 年 122 月 15 □ 要就卒位: 東連上後銀河美限公司

硅刻人员: 何至打

Æ	Đ.	ÁÌ	枕	NPA22200753C01
È	塘	地	<b>29</b> .	南端湖白貿易匯下以定
	81	時	ĸ	05:00-10:00
				# 定条件
風	. if	0.750	æ)	0.5
₩.	MI. A	(方位	)	ИĀ
消	i.	進 (で	>	20 6
9;	计图录	(EB) (	<b>(5)</b>	64
			逐	最品质花瓣结果
ī	8P (μ	g/Ner ⁵ )		73
P	M _{aq} ( gg	g (Nim)	)	60

報告學用音經路制度發補發的 在海岸教皇子中 女 章 人士李安教

3/

#### _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院通信署許可證守號:環界環境字第033號

#### 空氣品質監測報告

計畫店標: 優北港(199-1.1年)能工期問題母品資料與有禁

验洗口源: 111 单 13 月 15 月 委託革任,東洋二程級関連 医公司

整測人員: 在原門

梅 4 篇	S/C	NPA22200798002
痒 祝 地	处	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
22. 测 時	M)	(१८३५) जी १८४।
	ж.	(定停停
a	ec)	1.0
最熟风台(方)	ia)	NE
包 多(*)	0	19.5
福勢運度(JH)	(3)	54
	突 無 品	3 骨监例充果
ISF (µg/N⊐i	h T	92
PM _{II} (µg/Nm	ነ	75
er trapplealate), angl	(IEA ACCS)	

報告事用章 官等被強斗或被害点会。 原及實際宣一企此 日 片 人: 并 也 死 安照宣子: 鄭 敬 讲

3/2

### _SGS

#### 台灣微驗科技股份有限公司

斯·沙市特别还有自然工工者(44-15) [110] ((27) 229/35.UFAX(102) 27/85342 行政联现代音符可限率級(基基環版中級(38號

#### 空氣品質點測報告

好卖满华; 基里治(10针(1)平)施工期間展晚站梦梦阅作案

河南3點: 1/1 年 08 月 10 m

安凯单亚: 点篇《泊芬图有我读》 安瑞人员: 雄弘传 **今**4点码: FAP5209(3)/5 安徽月期: 111 年05 月 10 4 表に合わ: ウモ 別重日時 様光楽書学げる 最高端鏡 N2A222100999C1-0C2 単常線数 N15/21-3/395 関連子位: 合質依軽料状水的演恩公司 起や主動: 111-2-03 月 22 1 対金人員: ヤモ県 舞馬大賞 異反義

有此:上本教会(由於可與智慧者人主義治論、直從各於內耳與各立於、後居人如下: · 久系終依据 (上心珠(F15-08)

多本族语言 (F. C. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. P. C. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. C. P. P. C. P. C. P. P. C. P. P. C. P. P. C. P. C

2.4 线齿龙齿轮腾花鱼黄,水铸鳞岩装型皮部有重堆磨头走廊。



報告專用章 中で、中で「八」で 会対公共等外でで作品引 「環境実験な」から また。ないた。他 Daypieで、細、数 対

VLAF on annexes one with periods in a description for all plant years to thinke a few labeling the restriction of the 2 state of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of the period of

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政总要保予許了超字版:原建環檢子為035號

#### 空氣品質監測報告

舒益条約:臺北萊(bit-11°華)施工公司環境公覧監測作業

**弘岡日朝: 111 年 08 月 10 日** 费斯革花:灵隆工程颇写有限公司

蓝湖人员: 何之强

苯 苘 硝 羰	NPA22300695901
宋 祥 世 點	南南湖自省州区上城北
医测 畴 周	09:00~10:00
	排化除气
ತ ಕೃತ್ತಿ(ಕ್ರಾಂ)	0.4
最短以内(为位) ————————————————————————————————————	У
& Œ(Ĉ)	21.9
和對海後(BN)(B)	68
- 4	- 浅品专品测处果
TSP ( g/g //km²)	159
$PM_{10} (\mu g/Nm^3)$	72

報告 学月章 古書店教育技術者名教司 投資日常等一台北 さま人・オール教育 育成二年 に教育

#### 九 双烷環转等作列機平衡、腹著環務全第335歲

#### 空氣品質監測雖告

計畫名稱:臺北樓(190-111年)水上與尼森境八貫並剛作業

並例 D. 脚: 111 年 D. 引 C H 吾乳單红: 東連工程领有靠服务司

我测人员: 打之边

協 総 集	NPA27500695902		
根地岩	<b>南</b> 魏熙自蜀德臣下凤虎		
湖 時 六	10:36~11:36		
×	1元孫件		
M 4E (m/sec)	0.6		
嚴賴國命(若化)	У		
8 a (t)	23.9		
8労益夏(出)(S)	70		
2 A &	- 景景湖景县		
TSP (/zg/A9m²)	73		
$PM_{10}(\mu_B/Nm^2)$			



#### _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院議保着許可能学號:瑜哥股檢主第035號。

#### 空氣品質監測報告

計畫名稱: 量出法(109-111年)施工期間環境的質量制作業

**蒸湖日期: 111 年 01 月 19 日** 黄花草体: 双建二胺颜简存混合用

蓝洲人员: 何色杯

株 品 塩 號	PA1095801
张 模 地 贴	<b>观水遍碧亚下风卷</b>
鱼 湖 畔 間	09:10~10:10
	研支统化
丞, 淡 (m/sec)	2.0
<b>教照</b> 见向(方位)	ME
a (c)	15.7
抽對海隻(河)(湖)	75
৩⊑ র	无面穿显演转来
TSP (μg/Nm²)	25
PM ₁₀ (μg/Nm²)	0





#### 台灣檢驗科技股份有限公司

共和立年出産業計画を正路159-1億160.1 (05) 2295399 PAM: (02) 23981342 行政税収益者許可能分支:業身後改革第155円

#### 空氣品質監測報告

計畫名稱: 臺北聯(ID) IL1華)超工期間環境品質益期作業

別是a動: 111 m 07 月 19 日

株果特性: 於我 测量目的 环境影响经传 提出编读:FA10958N1-5M 模組編章: FA1095801-24 報子為第 FA20221905年 到夏華也: 37編編計程制等有限企劃 報告日期: 111 年 0 1 月 27 日 到豐大吳: 久更計 報次入員: 提便警

程 2.1 ... 朴颀芳也占有为氖芳芳芳人客颇复杂,这哥哥族内部能力文化、容别人而下: 

3 本社会保护证券品户资 "不同所采收其政约各户申请为之前。

公司品格"南州伦亚科特品格才民公司





For the schools in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac



#### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院提供者许可护字道:程是保險分第033億

#### 空氣品質監測報告

付盡名簿: 盖北灣(199-117-)建工期间藻类品質鹽剛作業

遊研日期: III 年 II 月 -9 日 要购革如: 永遠工程截至存限公司

监测人员: 何多鲜

核晶 糖 66.	PA1095802
<b>装 糕 热 蒸</b>	親承禮想茲上馬處
益 別 町 間	11:00-12:09
	刚定值户
点 线(m/sec)	1,3
<b>表類風を(み世)</b>	NE
<b>氣 温(℃)</b>	17.5
相关温度(3E)(%)	73
2	商品资薪利站果
TSP (#g/Mml)	35
PM _P (pe/N r ³ )	10



<u></u>

装

#### _SGS 台灣 檢 驗 科 技 股 份 有 限 公 司 行政附限係署許可證字號:繼續環境字第925號

#### 空氣品質造測報告

对益者类:臺北灣([/图-]]][華]:城工關關原境無質盡災作業

階級日期: 111 參 01 月 19 日 委批單位:東達工和額問有限公司

**婚明人員: 何至評** 

练 占 為 炫	PA1095833
栋 株 池 ณ	前鴻湖工图了風魔
医 训 時 竹	12:30-43:30
	测定操作
成, 近 (11/sec)	2.2
最湧度向 (方位)	NE NE
<b>ξ</b>	18.7
相對溫度 (RT) (%)	76
<b>主</b>	1.各英監測性承
TSP ( p. g/Nm ³ )	,
FM _{(C} (,Mg /Nm ² )	3
集本:1939(41Ess A160),926g(61Ba A298)	

#### _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政股環化等計刊證字式:樂運職檢學第035號

#### 空氣品質盜測報告

计畫名稱: 多北珠(118-11年)地工期間環境名質豐润作業

監測日期: 111 年 D1 月 19 日 妻孫學位: 原道工规模附有限分司

花湖人员: 何音餅

核 6 編 3	PA1095804
採 禄 地 別	药码联二路上进度
监 树 蒋 四	14:1015:10
	测定选作
风 ほ(m/sec)	1.9
最級調句(方件)	NE
A # (V)	13.1
相要巫原(胜)(消)	
	:氧品肾监划约果
TSP ( u.p./Nm²)	51
PM _{iQ} (μg /Nm ³ )	5





#### _**SGS** 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北亚紫星医五二四 [19-1] IDL:(62)259399 FAX:(93) 229815位 行政的原保署并可途中地:现得报告中部198度

#### 空氣品質監測報告

好变名称: 多比勒(100-111年)第二期間環境品質監測作業

派量 a 期 : 111 年 02 月 29 日

的11:1.10数多巴奇格尔以李若若民毒物原物。 在整要补充有损害实在,需要人物下:

型工作机械 五路科(PIA-02) **和各典 > 在《身群或取至故》

东南族李佳特很像人具有《不行睡恋观里花馆马犬准局水之层》

每日查 (一) 海州市外域院公司公司工程后,日本社中企业体务集集设置的地震,但这条统人广告长人指示了。 (中) 全国人民业企业人工企业、国金的基础企业的工程,由国际企业企业工程,从工程的工程,不是一个学 利用成化、基础之上、企业企业有关。但是一个成本的工程。由工程是一个工程。 (二) 并且是一个成本的工程。在一个工程,但是一个工程。 (二) 并且是一个工程,是一个工程,是一个工程,一个工程。 (二) 并且是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程, 从工程的工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是 从工程的工程可以上的工程。

公司市務:白灣樹樹東福建企市は企業

**负音人:弹位按** 





ABS SETTEMBRISHED AND CONTROL OF CONTROL OF TWO PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院監保學員可證字號;職署環機字第055號

#### 空氣品質監測報告

計畫名称: 臺北德(IO9-IE14)施工期間環境品質於測析業

監**興**三期: 111 年 C2 万 23 G 去还军分: 東巡工程預問有限公司

監測人員: 神思母

栲	,En	為	號	NPA22200088001
栓	龙	384	Ħ	李弼明王區上風魔
£.	35	略	紙	11:1012:10
				测定操件
, <b>E</b> ),	. Att	(m/se	ec)	2.1
是擴風与 (方位)			0	ЯЗ
é, 31 (T)			)	14.5
30.5	计磁盘	(RE) (	'%)	72
			2	我 正 質 新 風 梨 果
1	8P (g	g /Nm³)	ì	30
P	М ₁₀ (д	g/Nm²	)	11



## _SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 对处院根据者并可注单词:原学原设与第055站

#### 空复品質監測報告

対魔名稱: 查比姆(198 111年)超工期間股境品質包裝作業

監辦日期: L.1 年 02 月 23 日 安治军位: 采建工程额門有限公司

监例人员: 許惠禪

溪船编覧	N28272C0988002
练灌泡點	<b>汽码成工图》图题</b>
型 纵 蚜 段	12:50-13:50
	<b>美宠佑祥</b>
馬. 绣 (r/sec)	2.3
最煽风南(方位)	NE
<b>莉 湿 (*0.)</b>	14.5
相對溫度(图)(8)	74
ं १	5. 飞黄蓝湖油器
T5P ( μ g /Nm²)	34
PM ₁₆ (µg/Nm')	§
### : Tehrila Augu, Francisia Afgr	<u>.                                      </u>



#### _SGS_台灣檢驗科技股份有限公司 行政陈服供者許可證字號:原署要與字第025號

#### 空 氣 品 質 監 測 報 告

計多名稱: 臺北縣(109-011年)地工期間環境品質監測作業

延延日期: 111 年 D2 月 23 5 要就單位: 東連工在额期有限公司

盔测人员: 許是略

NPAZ2200988003
起水疫苗原下阳夷
14:20-45:30
湖定保件
2.8
NE
14.2
76
· 民心質監測結果
42
24





#### SGS 台灣檢驗利技股份有限公司 行政院联保学者可證字簿:昭普崇檢字第005荒

#### 空流品質監測報告

计差名程: 老北勒(108-111年)统二期周環境品官監測作業

**望刻日期: 111 年 03 五 28 日 委论单位: 永遠工程額附有限公司** 

蓝脚人员: 外島區

* * * *	NPA72700988094
东 裱 站 题	別水路或區上屋截
裁测 眸 笺	16:09-17:00
:	斑左萨件
<b>观</b>	2.5
最類反南 (方位)	. NE
<b>炎 進(%)</b>	14.1
相對達及(EH)(為)	71
少 集:	 子餐監例結果
TSP (#g (Mm²)	2-
PM ₁₀ (µ5/Nm)	9



#### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市所比查舊國巴工 1 兆1 九-1 款 TLL + (92) 22923935 TAL + (92) 22931373 行从院議務習明 可鑑之號 + 原著編輯字符033號

#### 空氣品質監測報告

#### 全 基名稿: 查亚姆(185-111年)起三期期環境品質經剩作業

刘金·振: 121 年 33 月 09 日

本法学也: 東注工程原用で長公司 - 寿代人目: 約多箱 行作代表: SIABIX 39887 - 作前日期: 111 年 12 月 07 日 原本計画: 支支 - 関東3的 原規部開始や 性が動態: NFA22006933314094 東土機能 V2A2290093 戦争が中: 自得特殊が根限的姿勢が同 校告日曜: JII 午(3 月 3 日 財産人者: 河北東 田永人美: 第後号 烟盘人员 "打之家

名英隆林伊 (三花で (*(A-12))

2.达款方典 《 商·自由获用基础》 3.达纳来阿姆斯基本,小研究费对策技术药或情报查点点。

第四名 (一) 新光學一級動政院で合われたみら、企業性治学当時なる大学は20回の、助力実施人/有效人高所に (申申の利人有点的な言葉が、所) 中心化した対抗な病法を否定の原始間から生まったなるとので を研究し、事情がは、治療ない方が、物に、心を治療です。大学など、現立から同時では不断な (三) かん管理とうなの意識になったがある。企業が同時などので、大学など、別なから同時では不断な から素性とうなの意識になれてから、企業が同様などのなり、「確定知る」から即、企業は会 から素性と対象の意味を引える事業が同様などのよっな批判するではお休け、使用なな、 会長の立文生産者が必要を同じの開始で、から考え、な知料するではお休け、使用なな、 会長の立文生産者が必。

公司支撑:它原物造動技術發音及分司





It is defected the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of

#### SGS 台灣 檢驗 科技股份有限公司 行政學解保學的可符字號:提與順本字數問5號

#### 空氣品質影測報告

折重名称:漫出纬(100 111年)於工期間線發品質較別什套

整架下段: 121 年 00 月 04 日 委託學位: 東建工經顧問有限公司

盖测人员: 何之秦

#		糕	50; 	NPA224(KIA930)2
á	禄	炮	sk.	無本時态區上現底
č	<b>.9</b> ]	덁	3	08 10-05(4)
				则定缘件
从,	브	(m/se	s)	0.5
報	模煳皮	(方位	;	V
<b>克 湿(c)</b>				21.7
机剪	20年	(K,D ()	Ł)	71
			₽:	1 股質並測 結果
Ti	RP (# ρ	·/Nm³}		32
T4N	4 ₁₀ (2) ;	/Nm²)		7

報告專用章 例以本相條相條相依 東京等之為以 東京等之為以 東京等之為以 東京等

*

### . SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政股股份等行了整子供。等等是股份第035號

#### 空氣品質監測報告

刘吉名辅: 查查出(109-11)年)施 (數間方應無質蓋液作業

无纲当期: 117 年 98 月 06 円 表編單位: 草建二程解開有限会司

经赋入员: 何之意

生 岳 新 法	NPA22200693002
k de de Na	机水物治区下风度
湖 時 問	10:29~[1:29
:3(	之略译
原 達 (=/sec)	0,5
最新运作(为位)	N
和 水(C)	71,2
原列達変(細)(第)	g)
生意 3	監別結果
TSP(Ag/Nra)	ы
PM _{re} (±g ′Km²)	λ



## _SGS 台灣 檢驗 科技 股份有限公司

### 空氣品質監測服告

計畫名稱( 盛儿港( IFB-, 1. * ) 越工短門環境容質蓋測指案

盖湖日期: 111 年 98 月 69 日 要新學位: 東北王松原及安皇公司

監測人員: 何之影

E 24 PA ST	NPA-2300693003
K 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	<b>与杨硕工应上风速</b>
医视频器	[2:00-13:00
	可充练件
DN, 보 (m/aen)	0.5
疫疾風雨(沙拉)	N
<b>乱 お (*C)</b>	25.C
株好運業 (311) (9)	70
2 9 -	<b>美質監測結長</b>
TSP ( μ g /Nm²)	: 21
PM _{to} (µg/Nrv)	29



# SGS 台灣檢驗料核股份有限公司

#### 空氣品質監測報告

· 計畫名稱:臺店灣(109-11][本)陸工期間環境品質監測作案

監集日接: 1.1 年 (3 月 i)) ; 安計學注: 最近工机编周专辑公司

医测人员: 何之家

¥	75 ·	AR.	ŧ	NFA22300693004
×	都	地	Æ	南码领工医下反场
	s(	÷	<b>(2)</b>	14:00~ 5:00
				测 な 条 个
řŽ	進 (	n/ep	i) i	3.6
前鄉	<b>尼向</b> (	 さか)		NĽ
åì.	燕	<b>(%)</b>		23.5
<b>1</b> % £	e克(RI	D ()	9	69
			in a	<b>蒸货盈度结果</b>
TSP	(ng A	vin ³ )		137
PW,	i (pat	Nau ¹ )		23




# 附錄四-8 工區放流水(含照片)





監測項目:工區放流水 監測日期:111.1.19 監測地點:南碼頭工區 監測項目:工區放流水 監測日期:111.1.19 監測地點:親水遊憩區



監測項目:工區放流水 監測日期:111.1.20


監測地點: 南碼頭自貿港區



監測項目:工區放流水 監測日期:111.2.23 監測地點:南碼頭工區



監測項目:工區放流水 監測日期:111.2.23 監測地點:親水遊憩區



監測項目:工區放流水 監測日期:111.2.15

監測地點: 南碼頭自貿港區



監測項目:工區放流水 監測日期:111.3.9 監測地點:南碼頭工區 監測項目:工區放流水 監測日期:111.3.9 監測地點:親水遊憩區



監測項目:工區放流水 監測日期:111.3.10

監測地點:南碼頭自貿港區



#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

### 水質水量樣品檢測報告

行忽代码: FTWA22010205

龚斌军位: 東這工證額問有限公司

**计言名称: 麥北港(109-111年)於工期脂環场品質監測作型** 

横品寄植: 水禄

株品編號: PW1073401

推議單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 排議方法: NIBA W109.53B

**採樣地點:**新北市人里區

检测目的: 處境影響許倍

**彝栽時間:** 【11 年01月20日11時57分 **敬樣時間: 111年01月20日17時51分** 

報告日期: 111年01月28日

報告編號: PW/2022/10734

聯絡人: 異表成

芭给/傅真: 02-2299-3279ext21,02 / 02-2299-3261

備 注: L本報告已由核可報告簽署人審整無額:並簽署於內部報告文件,簽署人知下:

浆漆: 陝並筠(FII-21); 無機檢測顯: 學方瑜(FII-09)。

2.本報告共3頁·分階使用無效。

I.低欢方去清酒極准之寒正候低[。]ND" 表示,並は则其方數預謝短R(MDL);於為於MDL經保於檢量歸絕數讓完瞭·以"<換測稅房最低化較單位值"表示,進榜猶蝕明莫會單值; 4.本報告僅對該議品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書:(一)該保證本機構檢驗室分析之樣品,自本徵驗至收樣至報告發出之遊程,係在安託人/申權人指示下,以本公司人員嵌佳 之善案如德,无全低混行政陈牒既保護者及有關機關之樣維方法投品休品資等相關熱定、乘摶企正、滋育進行報接、验 測、組無虛偽不實:如於違反、就政府機關所受損失顯自述勞賠償责任之外,並接受生管與關係法分析為之行效處分及 刑事處罰。

(二)吾人瞎斜如白身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解訊法上屬利罪、公務員登載不實偽造文書及 黄汀治罪條例之相關規定,如有違反,亦為馴法及貪污沦罪條例之適用對象,稍受歧嚴厲之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司

負責人:率在變

南南南南山 **检验宝主管:** 

報告專用章 台灣檢驗科技設份有限公司 **深境實驗室-台北** 

(第1頁, 共3頁)

:報告是未公司《蘇門西斯司之還用眼底構築所接受。應係數可來本分司總統組由Award approximation sension sension sension sension become sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sension sensio

SES Triwar Itd. 台灣檢驗科技服公司

f (B0G-2) 2299-3261

WYYW SESTURDAY Member 11 838 Group 8

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:裝署製檢字第035號

樣品檢測報告

樣品編號: ₽₩1073:	(01												
. 序 禄 爲	編號	MDI.	単位	PW1073401			-	- 1	-		-	_	_
涨 激烈項目	検測方法	ולטואו.		<b>化热液白度溶体</b>	-	- '-	-	-	-	-	-	-	i -
1 pH	MIEA W424.53A	T		8.1(17.1°C)	-	-	-	-		-	-	-	-
2 本準	NIBA W217.51A	-	ণ	17.1		· .	-	-		-	  -	-	- "
3 頻浴医療	MJEA W210.58A	1.01	ıny/L	7.1	-	i :	-			-	-	-	
4 治酶(上的烧油曲物		1.0%	rag/L	<].[]		-	i <u> </u>		-	-		- "	
5 機物性治腊	NISA W506.23B	1.01	mg/L	<1.0		-					-	-	
6 .生化套氧量	NIBA W510.55B	1.0*	rng/L	<1.0		<u>-</u>		-	-	-			-
7 会高 海栓子化学考えま	NIHA W516,55A	3.1	mg/L	8.6		-		-		-		-	
以下を合		<u> </u>	<u> </u>					<u>L</u> .					
	ļ												
	<del> </del> -					<u> </u>							
<u> </u>		1		<del></del> -									
<del></del>					_			-		l	_		
<del></del>		-	<del></del>					├-		:			
		_	-					<del> </del>					
			!	<del>-</del>		_		· [					
	<del>-</del>		-		├ ·· ·-—								
<del></del>		<del></del>	:								_		
		╆	. —					<del>                                     </del>					
						·							<del></del> -
	†·		· · · · · ·					I					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			· ·		1		<del>                                     </del>					
						i —		1					
				·				<del> </del>					<del></del>
	:									32.			<del></del>
1. 竹"表示与政治标准。	之便。							把步	東 川	量			
6 2.集化高氧更之游集器	E氧量点法进到大部2.6m	<b>吨几方法</b> 混	电					報告	- 1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /	र्ह्न ।			
,								公療檢驗和	技数份有多	47 W			
注								北部市	技股份有限 「验室-台」	ե 1			l
								1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	生化	变			
						(∜15°. ¥	7 Vi 1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	全: 郭 淑	清			
						(第2頁,共	1月)	被献金土	<u> </u>				

f (660-2) 2292-3231

<u>3</u>

WWW SES.COMULA Member :1535 Graza

行政院服保署許可從字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

振品编辑: PW1073401

序	品保樣	品名稱		<b>核振品分析</b>	结果			分析结果			重複樣品	分析结果	
il.	检测项目	微测方法	配製值 (mg/L)	国收率(%)	畫核 管制福準	添加量 (pg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	分が浅度Ⅰ (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管對標準
	整浮固盤	MEA W210.58A	<u>-</u>	-	-	-	-		-	7.20	7.00	2.8	0~20%
	油脂(正己烷抽出物)	NIUA W506.2313	24.0	82.9	78~114%	-	-	-	-	-		-	-
ι'n	礦物性油脂	MEA W506.23B	12.0	79.3	64~132%	-		-	-	-	-	-	
	生化雾氧量	NIEA W510.55B	198	-9.5	±30.5mg/L		-		-	189	205	8.5	0~20%
5	会高南维子化學高氣量	NIEA W516.56A	20.0	103.1	85115%	-	-	-		8.55	8.16	4.7	0~20%
	以下空台	·											
		•											
	"												
_													
													_
								_					
													<del> </del>
_													
								<u> </u>				· · ·	
	·	<del></del>						<del> </del> -					
								<del>                                     </del>					
								<del></del>				-	
									·				
	I I			<del>                                     </del>				<del>                                     </del>					
—			-				<u> </u>	1					
<del>- i</del>	1. At the hill of the control of the left		le de la la la la la la la la la la la la la	Haran de reference de la comp	N N P 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	47 11 15 11				L	I	J	<u> </u>
循	1.重体依如关 胃状学线1	2、生化需氧重项目是2	医明氏体——	股戰/各級4150	ルルれる方位	· Palanga	L <b>-</b>	掛	3 告專	用音			
1								1-17	X IZ J	<u> </u>			

(第3頁・共3頁)

台灣檢驗科技股份有限公司

環境質隆室-合北

有一支一人上一李一个。 原都會是本公司協願實而所和之語自思教協數所議態,と格益可不率公司網絡Mac/Mean.eps.com.cwTerps.and-Doorstlops開資。凡意下文作之格以依<mark>,整本选是《com.fl.</mark>Disams.com.cwTerps.and-Doorstlops開資。凡意下文作之格以依,**整本选是《com.fl.**Disams.com.cwTerps.and-Doorstlops開資。凡意下文作之格以依,**整本选是《com.fl.**Disams.com.cwTerps.and-Doorstlops用资,凡意下文作之格以依,**整本选是《com.fl.**Disams.com.cwTerps.and-Doorstlops用资,用意于文作之格以依,**整本选是《com.fl.**Disams.com.cwTerps.and-Doorstlops用资,用意于文作之格以依,**使** 解析内之事实。本公司的能案并依靠,此实体本的解析可以依然是是一种。 特古所谓于之内等。也只不言法,现如者可能是是做什么是是一种。 -wn 4779201

SGS Tainyer Ltd. 台灣檢查科技服务商限公司____

136-1, Wiking Yaad, Yaw Tapal Maria Fast, Yaki, Olariz New 1 ppt Ja, 24X ft. iawan /2463 ftB 斯北市五股馬新北產業園區五丁學 138-1號

t (866-2) 2299-3930

1 (886-2) 2200-3261

www.sgs.com.;w

Member of SCS Green

300

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第 ()35號

### 水質水量樣品檢測報告

行程代碼: PIWA22020117

委託單位: 東建工程顧問有限公司

計畫名稱: 臺北港109~111年施工期間環境品質監測作業

**禄品特性: 水**栋

禄品编款: NPW22200477001

採擇單位: 台灣橡胶科技股份有限公司

採株方点: NIEA W109.53B

採屎池點: 新北市八里區

檢測目的: 環境影響評估

採获時間: 111年02月15日09時45分 收裱牌捌: 111年02月15日16時15分

報告日期: 111年02月25日

报告编辑: NPW22200477

聯絡人: 奏裴庆

電話/傳真: 02-2299-3279ext2102 / 02-2299-3261

備 註: 上本報告巴由核可報告簽署人審核無論,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

採樣:陳明筠(FII-21):無機檢網顯:廖方鏞(FII-09)

2.本報告共3頁·分離使用無效。

3. 化验方法债期保限之期定值以"ND"表示,並注明其方法债例程限(MDL),关系於MDL担保分积量政策低點模反時,以"《检例报告最低位益等证值"表示,这括照过明片質制值。

4. 本報告僅對該議品負責,不得隨思複製及作為全隸廣告之用。

牽明書:(一)须深距本機構檢驗至分析之限品,自本檢驗宣收很至報整務出之過期,偏在書花人/申祖人指示下,以本公司人員服坐 之專業知能,光分侯闕行殺院環境保護者及有關機關之構舉方法及品無品會享租關稅定,乘待公正、誠實強行採樣、檢 潮、遇無虚傷不貰,如有違反,就政府機屬所受損失願負達常恐備責任之外,並接受主管機關依法合所為之行效應分及 刑事选择。

(二)等人瞭解知自身要沒在機關委任從事公務:亦屬於判決上之公務員,並瞭解刑法上國利罪、公務員最載不實備這文書及 貪污治罪條例之補關權定,如有違反,亦為剛係及貪污治罪條例之適用對康,願受服嚴屬之法律剖議。

公司名籍:台灣檢驗科特股份有限公司

**负责人;李仁燮** 

檢驗室主管:

ENTERTAND

台灣旅船科技股份有限公司 環境宣驗室-台北 仁淑 負責人 書 金融室主管:郭

(第1頁,共3頁)

能報告是不公司的原行证的印之通生服务保险所签号,此即采用企本公司和经时证,<u>Annowas service Transpand Conditions</u>知道,凡更子文件之格式使时的Javasses combutterns now-Condition运之至于文件和阅读设计的理。指述这样数据创造文化。随信之限的安徽市场的发生,证明特别证实件符。指注资本公司要与定律集组需求的特别,或其他的格式或用的途受提示 表现为之类型,本公司应题特别自言。此文中不必解言不是不安易上情和之行使或表演之观念,未想本公司事先得面可含。如报告不可部分教理、任何未得使帮助量之。通道、或其能本 TWO 478347本 取出所原示之内容,有低不合法,就和首可能能使用性任何根据之类似。使用表面对比,使特殊被使取取之代品使用。

SGS Taiwan Ltd. 551 Northing Hond New Least-Testing To, W. Di Carth, The Topic Three 1/248016 新北市五数三新北连東區医五工路 136-1號 c (406-2) 2239-3339

Manten al 363 9 con



#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:眾署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

株品編號: NPW22200477001

į.	<b>養 系 編 號</b>	Lors	<b></b>	NPW23200477001		-		-	——	_ "]	
	檢測項目 檢測方法	MDL	型位	<b>南縣縣自賀港區</b>	- '-				-	_	
•	懸字习體 NIEA W210.58A	1.01	mg/L	16.6	— <u>-</u> †		-	<del></del> :		· _	
	水澤 NIEA W217.51A	-	'C	17.4	-						
	<b>重整子這及指数[pH值]</b> NICA W124.53A	·	-	3.1 (17.4°C)		-			— - <u>.</u>		
	機術類油度 NIEA W506.23B	_ 1.0†	ացՂ	<1.0	-	-:					
	滑馬(川己烷約曲夠) NIEA ₩506.23B	1.01	mg/L	₹1.0	-		-	- "	-	├ <u>-</u> ──	
	<b>東化支真量 NIEA W510.55B</b>	1.01	mg/L	<1.0	-	-	-			_	
	含两氢橡子化學智用者   NISA WSI 6.56A	3.1	mg/L	ND			-	-		├─ ' ₋ ''-'- <del>'</del>	-
	以で作台	Ĺ .								- !	••
										<del>-</del>	· ·
į											
	<u></u>	· -									_
i							-				
ı											
1											
l							_			i	
1									-	;	
1			_							I	
			_							i	
			_								
l											
ļ	_				- 1						
١								-			
ĺ	_		•								
J					·	-			<del>3</del> —i		
	1.当"表示的概念故意之迹。 2.NPW222004970001至他實施量之終乳提能量生然	建到来祭2	0mg/L 方:	· 法规定 -	,		台灣和	会 考 / 行 → 会科技服化有限/ 全社 段 ター会引	子 公司	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
-	<u> </u>						<del></del>	之一大 李 仁 主管:郭 淑	Start .		
					(第2頁	#331	<b>台灣電</b>	主管: 郭 淑	酒;		

此報告是本公司使用作副語中之語。即移稱政府後後,选择數可在本公司結婚atto (Museus spisoration) even and Conditions 起源。凡是子文产之格实的Howlewer spisoration (Museus Spisoration) expisorations 起源,凡是子文产之格实的Howlewer spisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisoration (Museus Spisoration) expisor

SSS Talwan Ltd. SBM Union y to Liberta picture of the Union y to Liberta picture of the Union y 2400 HB Twen (2400 HB Shift 五級書新北産製園區五工造 1354 董 エ (#BBF2) 2759 37337 ま港金達水板 並分析後 今日

1 (686-2] 8399-2261

www.sga.com.tw

Man. a of SBS Bicup

### 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院取保書許可整字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

報告編號: NPW22200477

序	品保樣	品名称		<b>数品分析</b>	結果		添加煤品	分析结果			<b>重複樣品</b>	分析結果	
號	检测项目	检测方法	配製作 (mgL)	回收率(%)	重核 管制標準	添加量 (µg)	分析 值 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析深度2 (mg/L)	差 男 百分比率(%)	重複 使制爆進
	验洋固體	NIEA W210.58A	-		1 -	-		-	-	16.8	16.4	2.4	0~30%
	號物類清脂	NIEA W506.23B	12.0	110.0	64~132%	-	-	-		-	-	-	-
	海腊(正己烷抗自物)	NTEA W506.23B	24.0	102.1	78~114%				-	-	-	-	
	生化熏氧量	MITA W510.55B	198	-20.2	4 30.5(mg/L)	-	-		-	178	187	4.9	0-20%
	合高面學子化學常氣多	NIEA W516.56A	20.0	92,3	85~115%	-		-	-	13.5	19,0	3.1	0~20%
_	以下空台						•						
_													
								"					
[				-									· -
							_						
1		-						T 1					
												-	
			-	!									
_										·		-	-
			-		· · ·								
					i								
					- i								
	1.重核株品之同次年關係	5、全化常气量项目是	指前新統一數	践酸溶液之日	OD配製差異位	· 4 % 4 mc	<b>ፒ</b> +	·					
備								起 人	上東国	(一)			
註								71% t	<del></del>	<u> </u>			
_								台灣檢問	告 專 月 針板股份有	<b>帐公司</b>			
_						83頁 共	757	56.37	1.11 被定一	333 [			

史和诗尺本公司位照得更所即之组用服然修改价数数,此格此可在本公司總法组织从www.sgs.com.ke/Terms.and-Concilions 动管、方式 文字、 经 公司可证证之实下文字则原则图计循环。简准系统故语知论音:所谓之对即及等特施的语:作词评类上文并含,简注意本公司使证之规则是为明显交换的特殊证明和接受者。 现如人之形容。本公司即将来自合。此文件不切能信用为人生交易上得到之行使或数数之免除。又被未必可靠先否则自含,此对告不可能仍是实现的规则是是被要要求。 现实之形容。本公司即将来自合。此文件不切能信用为人生交易上得到之行使或数数之免除。又被未必可靠先否则自含,此对告不可能仍使现实被制的程度、使第一或由然作。 报告问题不之内容,是是否可能是受法中上最级属之之前,除非历史规则,此语告结果性数据法之提品论者。

1 (866-2) 2295-3261 wavajses, com twi

Microber of EGR Broup



行政抗爆保署許可證字號:環署環檢字第 035號

### 水質水量樣品檢測報告

行程代码: FIWA22030120

委託單位: 東建工程顧問有限公司

计多名称: 李北港(109-1(1年)施工期間環境品質整測作業

接品衍性: 水椽

樣品編號: NPW22300293001

線接單位: 台灣焓驗料技股份有限公司 機構方法: NJFA W109.53B

採樣地點: 新北市八里區

檢測目的: 環境影響評估

採練時間: 111年03月10日11時50分

沒樣時間: 111年03月10月18時00分

報告日期: 111年(13月18日 報告編號; NPW22300293

聯絡人: 吳蒙政

電話/傳真: 02-2299-3279exi2102 / 02-2299-3261

**能:注:1.本题告己由核可辨去等者人密接到端,非答果於内部招待文件,答案人和下;** 

綠楼:歐重為(FII-21);無機檢測顯:廖方琦(FII-09)・

2.本粮告共3页:分维使用無效。

3. 依然力法 檢測極限之測定值以"ND"表示,並經明其方法值測性限(MDL);符為於MDL世級於檢量與最級點讓居時,以"《驗測程本操化/也數學位位"表示,并基础健明其實測值。

4. 木雅告僅對茲樣品負責,不得隨意設製及作為宣傳廣告之用。

奪明書:【一】蘇爾羅洛機構檢勵宣分扩之模無,自本鐵勵宣收養至粮普發出之遷經:係在套托人/申報人指示下,以本企司人員最佳 之等紫细能,充分家服行政院環境保護者及存閣機關之機學方法及品條品管等相關規定,乘持企正、滿實施行採樣、檢 (五) 經無应傷不實,如有遊反,能政府機關所受損災願負巡都賠償責任之外,並接受主等機關依法令所為之行效處分及 刑事處計。

(二)否人赊附如自身受政系機關發任從事公務,亦屬於判法上之公務員,並原紹州法上國利罪、公務員監裁不賞偽造文書及 貪污治罪餘例之相關規定。如有違反、亦為判決及貪污公罪條例之淺用對象、離受最嚴厲之治律訓技。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司

負責人:幸仁變

检验室主管:

南方电前山

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗塗-台北 品 青 人: 李 仁 教教室主管: 郭 淑 逐清

(第1頁, 共3頁)

此報言是本公司依照与第新印之通用服務格效所發發。此終來可不來公司與特面[jamwww.egs.com.w/Lorn zendeConduens]問題,凡亞了文件之格式使<del>进度以www.egs.com.w/Lorns-and-</del> Conditions之世子文代明例與特官認思,論社立意秘定關於身任、機構之限制及論律信仰初度。但何有此文件者,讓社會必会可與伊之常未報告書稿優多數和「應所是難具等形文指示 范围内之事等。不公司偏認符至負責。此天子不動發建事人在突身上操作是行使改稱之关键。未發不安。每天體心內高,也得是不可能的複數。任何未使根值的應点,偽造、或曲解本 報告所顯示之內容。對為不合法、建犯者可能遇受結准上是最高之過解。除非方有較明,此報告結果個對關熱之稱品負責。

| 1364, VANDing Rest, Wee To pair dust of Fact, VAND. Tibarin, May Topaid by 243016, Teven /248016 新北市五版医新主達業園區五工路158-1號 1803-8 | 2289 3838

F (288-2) 2259-3261

WWW.sps.com.tw

Member of 383 Broup

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

核品編號: NPW22300293001

序	极品	编號	VIDI.	堅位	NPW22300293001	-				_	_	-
W.	檢別項目	檢測方法	YUN.	<u> ∓</u> 1⊈	南陽明自貿總五				-		_	<del> </del>
1	態序函體	NIUA W210.58A	1.01	miyl.	1.3		-	-	-	<u>-</u>	_	<u> </u>
	水淫	NIEA WZ17.51A	-	ŢĊ.	203	-				-		<del></del>
	気町子環度指数(pH値)	NIEA W424.53A	L		8.1 (20.3°C)	- "	-	-	-			<del>! -</del>
	<b>學物</b> 類治療	NIEA W106.23B	1.01	mg/L	<1.0	-			-	-	-	<del>-</del>
	油脂(正己烷抽出物)	NIEA W506.23B	i Uf	mg/L	<1.0	-	-		·			<del>: _</del>
	生化偶氧量	NIEA W510.55B	1.0†	ing/L	<1.0	-			-	-	·	1 -
9	含高值粒子化學需氣量	MJEA W516.56A	3.1	mg/L	ND			-	-	-		ī ·
	4.平变台										T	i
_												
				ļ <u>.</u> .					<u>                                     </u>			
			1 –						1			
									1			
							<u> </u>				<b></b>	
_					I					_		
_				<b>.</b>					_			
_			_		-							
_				<del></del>								<u> </u>
_				-								l
_			_		<b>_</b>						_	
_				<b>-</b>			<u> </u>				<u> </u>	
_			-	<del></del>	ŀ						<del></del>	
				I——						·		
—	1.************************************						<u> </u>		l		<u> </u>	<del></del>

(第2頁: 拱3頁)

报告專用审 台灣檢驗科技股份有限公司 學境實驗宣-台北

上報告是本公司前期計画所已起走用比较值談所签契,此樣表可在不公司例為對於Moswesses.com/Memas-and-Conditions更質,其電子文件之类式於Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mosses/Mos

SCS Taiwan trd. 会跨磁船外接距给有限公司__

3.NI*W22300293001生化核氧量之溶氧耗氧量生活进到天於2.0.m2/L方法規定。

WYW EGS.COTLEW f (036-2) 2293-3261

Me abenuf 868 Group



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

想生证数: NPW22300293

序	品保様	品名 稱	登相	6株 品分析	<b>結果</b> _		添加糕品	分析結果			重複樣品	分析结果	
號	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	四收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	四枚率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析環度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制機3
ı	懸浮反體	NIRA W210.58A	-	-	-	-	-	-		1.05	1.10	4.7	0~20%
2	帶物頭油脂	NIEA W506.23B	12.0	110.0	64-432%	-	-	-	-		-		-
	满脂(玉己烷趋出物)	NIEA W506.23B	24.0	90.4	78~114%	-	-				-		-
	<b>些化震氣量</b>	NIEA W510.55B	198	-14.0	+ 30.5(mg/L)	-	-	-	-	184	189	2.7	0-20%
5	含为由脉子化学类色量	NIEA W516,56A	20.0	96.6	85~115%	-	- "-		-	12.0	11.2	6.8	0~20%
	以下空白			( · ·									
			i										
												ì	
							Γ	1				i	
								] -					
							Γ						
								i — - — i					
							<u> </u>						-
								1					_
								İ				<del>-</del>	
								i					
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		··					
												l	
				1			<b>i</b>	1				-	-
_	1.直接提品之同致率额	<b>以、生化盘角量项目</b> 是	指前前接一套	-	ODER NO MARK	· 集份 Ame	<u>.</u>						
債	10 77 30 40 40 40 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a– ±10 m) 10 μ −11 = 1 / C	10 mg 73 70	ters werran dir √= D	AND 25 ST 14 18	r I- brankning	. L -						
註									<u> </u>	台字	用客		

(第3頁,共3頁)

仁 燮 淑 清 TWJ 4789398

SGS Taiwen Ltd. 台灣檢驗科技(2分布限公司)

1331 Walking Brait Mar Teiler Constituted, W. Ref. sein, Dew Tage, Cry 245116, Taken 1/249016 新北市土没国新北京辖区属占工路136-19。 t (096-2) 2299-3933

f (880-2) 2295-3261

台灣檢驗科最級份有限公司

環境實驗室-台北

www.sqa.com re

5007

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院理保署許可證字號:環署經验字第035號

## 水質水量樣品檢測報告

杂洗单位: 永遠工程輔問有限公司 **計畫名稱: 查15港(109-111年)施工期間環境品質監測作業 禄品特性: 水根** 級高編號: PW106330?

稼檬单位: 台灣檢驗科教院份有限公司 投級方法: NIEA W109.53B **校楼地路: 新北市八里區** 

微测目的: 環境影響評估

採採時間: 111年01月19日09時25分 收禄時間: 111年01月19日17時16分 報告日期: <u>[111年01月27日</u> 秘告編號: PW/2022/1063302 膨絡人: 异浆胀

電話//專真: 112-2299-3279ext2102 / 02-2299-3261

備 註:上本报告已由核可报告簽署人基核無課,並签署於例部報告文件,簽署人如下:

採樣:陳先續(FII-21):無機檢測顯:東方喻(FII-29)。

2.本報告共3頁、分齡使用無效。

3.他然方法他引起性之测定度以"ND"表示,微证明具方依依测证限(MDL);并再转MDL他依给赖重端被依款濃度時,以"<檢測銀營氣帳位其等低性"表示,集榜號往明完實測值。 4.本報告僅對該很品負責。不將隨意被製及作為宣傳廣告之用。

樊明書:(一)燕保證本機構檢确室分析之樣品,自本檢驗至收漆至報告發出之過程,係在要託人/中報人指示下,以本公司人員發佐 之界乐知能,充金按照行政院装项保護者及有關機關之標準方法及品保品保守相關規定,乘持企正、誠實政行保護、輸 測,絕無虛偽不實、如有選反、執政府機關所受損失無負達希賠償責任之外、並接受主管機關依法令所名之行效處分及

(二)各人谅解如自身受政府機關存任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並破解刑法上圖利罪、公務員從載不實偽造文書及 負討治羅條例之相關視定,如有違反,亦為用法及負治治罪條例之適用到象,需受成嚴厲之法律制裁。

公司名稿;台灣檢論科特股份存取公司

負責人:穿仁變

南方专河和 **檢驗室主管:** 

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室-台北 責 人: 安立管: 李郭 仁淑 Ť

(第1頁、共3頁)

比較告見本多可的順音面所可之通用慢級條款所發聲,此節軟可在本公司網絡 mp.fwww.sgs.com.bdTeams-and-Condition展覽,凡電子文本之物的的加速bwww.sgs.com.bdTeams-and Condition或多百字文件期更無終性基準。對此意應各有解數質化、配視之限而反应 语语的对策。任何特有此文件者,那些基本公司處作之類果或者当將極度收較可可紹定認用这樣受損不 确因之之中,本名(帝國地內資素)此文中不可發電和大年或第一個和人主任政政務等之類。未述本公司等先執可同意,立地台下可部份複製。任何未規模權的變更,通過,或此述本 報告所顯示之內容,皆患不合法,進行者可能變受这些工程觀點之種語,或非只有被判,此惟有結果遇對測於之樣品的資 TWO 4779213

F1686-21 2299-3261

www.sgs.rannilez

Marrier of SGS Broup



行政院跟你署许可證字號:環署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

機品編號: PW1063301

	鹅号	MDL	進使	PW1063301	- ""	-	-	T -		<del></del>		-	
<b>会测项目</b>	檢測方法	I MADE	38.45	南磷族工匠		-	-			<del>-</del>	-	_	<b>-</b> -
	NIEA W424.53A			8.1(17.4°C)		-	-		- : :			† -	<del>-</del>
	NIBA W217.51A		70	17.4		<del>-</del> ·		-		-	·		<del>-</del>
<b>山</b> 復		1.0†	mg/L	9.1	-	-	T -	<del>-</del> -	-	-		· ·	
	NIEA WYU6,23B	1.0†		<1.0	<u> </u>		<del>-</del>			+ :		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>
生油潤		LU†	mg/I.		-	•	T -						1 -
		1.0†	υĥĮ	<1.0			-	· .			-	<del>-</del>	<del> </del> -
	MEA W516.56A	3.1	mg/L	9.3	-	-	-		-		<b>⊢</b> ∵ : −	-	-
空与				l " <del>     </del>				T - 1				<del>                                     </del>	
				!						<del>-</del> -		· · ·	<del></del>
												1	1
					. —					-			
				I. I								<b>†</b>	_
												<b>†</b>	1
					i							<del>                                     </del>	
		Ľ.										<del></del>	· · · —
									_	<del> </del>		[	
											i e	f	
								1				<b>†</b>	+
							i -						
							1	1.				. —	1
												_	┼
													<del>                                     </del>
		$\Box$											╁──
								· · · · · · ·		_	<del></del>	1	
							1	<del>†                                      </del>				<del>                                     </del>	i
	t油脂 氧量 超子化准备氨型	R信 NIBA W2(0.58A NIBA W2(0.58B NIBA W3(0.53B NIBA W5(0.53B お中心年度製業 NIBA W5(0.55B NIBA W5(0.55B	R意 NIBA W210.58A 1.0†  E 己純油白物) NIBA W115.23B 1.0†  NIBA W115.23B 1.0†  NIBA W510.55B 1.0†  NIBA W510.55B 1.0†  NIBA W516.56A 3.1	R意 NIEA W210.58A 1.0† mg/L 正己統結合物) NIEA W105.23B 1.0† mg/L NIEA W510.52B 1.0† mg/L 京義堂 NIEA W510.55B 1.0† mg/L 昭子に準定表表 NIEA W516.56A 3.1 mg/l にち	R意 NIEA W210.58A 1.0† mg/L 5.1 正元統結合物) NIEA W310.53B 1.0† mg/L 51.0 接近 NIEA W510.55B 1.0† mg/L 51.0 お中心準度数量 NIEA W510.55B 1.0† mg/L 51.0 第章 NIEA W510.55A 3.1 mg/L 9.3	RE	R在 NIEA W210.58A 1.0↑ mg/L 9.1 ここ光統6:物) NIEA W310.538 1.0↑ mg/L <1.0 - 1.0	RE   NIBA W210.58A   1.0†   mg/L   9.1   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0   1.0	R意 NIEA W210.58A 1.0† mg/L 5.1 正式統合物) NIEA W310.53B 1.0† mg/L 51.0 - NIEA W305.23B 1.0† mg/L 51.0 - NIEA W510.55B 1.0† mg/L 51.0 - NIEA W510.55B 1.0† mg/L 51.0 - NIEA W510.55A 3.1 mg/L 9.3	R在 NIEA W210.58A 1.0† mg/L 9.1 正己統結合物) NIEA W310.53B 1.0† mg/L <1.0	R意 NIBA W210,58A 1.0† mg/L 9.1 正己先前自物 NIBA W310,53B 1.0† mg/L 0.1	R套 NIEA W2(0.58A 1.0↑ mgL 9.1 正己統結合物)NIEA W3(0.53B 1.0↑ mgL 4.0	R套 NIEA W10.58A 1.0† mg/L 5.1 正式統合物) NIEA W10.538 1.0† mg/L 51.0

### 是本本公司 修高哲而所印之須州區稱「為所依勢・斯特然可存本公司網知知由及Manager and Longtone 可能、只能主文作之格式的社會之事。 第一次 法 金融会主管 第一次 法 全社会主管 第一次 法 全社会主管 第一次 法 建設会主管 第一次 法 企品的证明之間可以及所令 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 文化 18年 TWD 4779214

SUS Talwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司

1881, Van Storp Meet Lega Yinjurin 1861, We Kell Berry, Berry Lega C. 1888-21 2290 5839

f /365-21 2299-32GL

www.sga.cum.tw Membas of AGS Errap 30C2

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

株品編號: PW1063301

2複樣品分析結果	
析课度2 差異 mg/L) 百分比率(%) 气	重發 管制標:
- 傷は2.	p 4.2-554 -
197 4.1	0-20%
8.88 4.3	0~20%

SDS Takean U.C. 台湾旅旅科技及併存限会( 1921, National Magillage Tage Indicated April To Hamilton December 1921, National Magillage Tage Indicated April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To April To

f (886-2) 2259-3261

мимузув они (м Member of SES Group



行政院職保署許可證字號:環署環檢字第035號

## 水質水量樣品檢測報告

要托單位: 東连工程額開有限公司

計畫名稱: 专此巷[109-111年]底工期間環境品質監測作業

橫齒詩性: 水環

樣品緘號: PW1063302

採爆單位 · 台灣檢驗科技股份有限公司 採煤方法: NEA W109.53B

操樣地點: 新北市八里區

检测目的: 環境影響評估

**排稿時間: 111年01月19日11時40分** 收禄時間: 111年DI月19至17時16分

報告日期: 111年DI月27日

私告約號: PW/2022/1063303

聯絡人: 奏裝旅

電話/律真: 02-2299 3279ext2102 / 02-2299-3261

備 註: 1.本报告已出版可报告签署人继续無额,並簽署於內部報告文件,簽署人知下:

採樣:陳孟寫(FII-21);無機檢測顯:廖方瑜(FII-09)。

2.本報告共3頁,分離使用無效。

3.截然方法使测征限之则交值以PNDP 表示,这往明其方法使调构版(MDL);若表於MDL次根於依蓋線最後點讓疫時,以P公檢測報台最強性数字性值P表示,这結論性明異實例價。

4.本報步推對該根品負責,不得隨意複叢及作為宣傳廣告之用。

聲明寺;(一)茲保證本機構檢織至分析之樣品、自木檢驗實收權至程告發出之過程,條在娶疏人/申赦人指示下,以本公司人員最佳 文專緊知能,完全依照行政院環境保護等及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,要終公正、設實進行採樣、檢 例:絕無虛偽不實,如有這反·就政府機關所受损失願負達於賠償責任之外,并接受主管機關依法今所為之行政基分及

刑事成罰。

(二)吾人(家解如自身类政府被關安任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並採取刑法上圖利罪,公務員營載不實偽造文書及 貪污治罪術例之相關規定,如有違反,亦為形法及貪污治罪條例之適用對象;願受嚴嚴厲之法律利益。

公司名称:台灣海路科灣股份有限公司

负责人:李仁燮

**检验宇主管:** 



(第1頁, 共3頁)

台灣檢驗科技股份有限公司 環境實驗室-台北 仁 人:李 主等:郭

SBB Telwan Ltd. 台灣機識科技般倫有限會司

18:1 Van dag Book Kina kipal kapal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal kipal

f (063-7) 2295-3231

WWW.Sgs.com.iw

3002

Vient si of SGS Group

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環位字第035號

#### 樣品檢測報告

株品編就: PW1063302

	摄 磊	练就	MDU	草位	PW1063302;	-	-	-		-	-		-	_
È	檢測項目	徐刚方法	(WIJ)	<del>*</del> **	親水遊憩區	- '-	-	-	-	T	-	-	-	<del>  -</del>
	ρH	NIEA W124,53A	-	-	8.0(17.6°C)	-		-	-	-		-		<del>-</del> -
	水道	NIEA W217,51A		Û	17.6	- "			-	┯	-	-		-
	熟淨囚體	NIEA W219,58A	1.0†	mg/L	5.5		-	-	-	-	-		-	<del>i -</del>
	油酸(武昌烷柏维物)	NIEA W506,23B	1.01	mg/L	<1.C		-			T	-	-	-	-
	吸物性油质	NIEA W506.23B	1.0 i	ing/L	<1.0	-	-		-		-		-	· -
	生化喬乳量	NIBA W510,55D	1.9†	mg/L	<1.C		-			-	-	-	-	· ·
	骨高肉糖子化弹泻剂重	NIEA W316.36A	3.1	πg/L	6.0	<u> </u>	-		-	-	-	-	-	_
	以下公亩													
													T	
														· -
_			L										i	
												. —		_
			L											_
				1						_	i			
									i	i —			<del></del> -	
П					[ <del>-  </del>					<del>                                     </del>	<del>i                                    </del>			1
Т											<del></del> -			
7							-				;		+ —	
T									_	<del>                                     </del>	i			
1								·			<del></del>	<del></del>	l	
1					├			_		<del>                                     </del>	1			<del>                                     </del>
1					<b> </b>					<del> </del>		-		ļ
1					· · · · · ·			<del>-</del>		+		_	<u> </u>	
┪	_		—-·		l — - t-			_		·				
+	_									4	<del>-</del>			<u> </u>
ł	. BAR w - A -	No.						t	L	1	<u> </u>		l	L
.	1. ⁸⁵⁸ 表示為經典極限之 2.85 寧國體議島以公費	通视分析、無法執行者	<b>乘</b> 合折。							報告	專用章	<u></u>		F
	<b>美生化高氧量之深氧硅</b>	乳蛋素洗透到大於2.0m 	pH.考层规	€ *						25 125 1	10 7 7			
							(第2頁,共	3พี)		負責  砂輪客主	人:李仁家家	清		

SBS Taiwan Url. 自常软族种类及价有很交易 1331, Walking Nova Repail Local Part Nu. Paul Local, Nova Fair Toy ANNI G. Taiwan 724-90/18 新时:市五球區新北產業園區五工路136-1號 1(888-2) 2299-3959

F (005-2) 2299-3201

www.sos.ecm.cv.

Member of KIDS Group



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

株品編章: PW1063302

序	品保樣	品名稱	查核	<b>禄品分析</b>	结果		添加糕品	分析结果			重複樣品	分析结果	
が、	檢測項目	检测方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 營制標準	添加量 (μg)	分析 ft ( pg )	回收率(%)	激加 管制標準	分析深度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差.异 百分比率(%)	重複 冷制線選
	幾字因體	NIEA W210.58A	-	-	-	•	-		-	-		<b>新註2.</b>	-
2	油脂(正己烷油出物)	NIEA W506.23B	24.0	82.9	78-114%	-	-			- :	-		
3	礦物性油脂 [	NIEA W505.23B	12.0	79.2	54~132%		-	-	-	-	-	-	i - ··· ₋ ···
	生化高氮量	NIEA W510.55B	198	-8.8	±30.5mg/L		F''' - '-	-		189	197	4,1	0~20%
	今高盛數子化學有關量	NIEA_W516.56A	20.0	99.7	35~115%	-	-	-	-	9.28	8.88	4.3	0-20%
	以下字台												
									i	<u> </u>			'
										<u> </u>			
			<u> </u>										
_			<u> </u>										
_											_		
_													
_				1								<b> </b>	
	<del></del>		<u> </u>			!	<del>  -</del>		_				
_	••••				-		<del> </del>					<b></b>	<b>⊢</b> −
_	— - · -—							<u> </u>					
-						-	<u> </u>					<b></b> -	

備

2.國樣品以全量過減分析,效無法執行權品重覆分析。

14:

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司

(第3頁・共3頁)

**環境資**險室−台北 人:李 仁變 Ť

TWD 4779218

₹ (B86-2) 2299-3261

aww.sgs.com.tw Mambar of SGS Group 3002

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第 035號

## 水質水量樣品檢測報告

要託單位: 東廷工程顧問省限公司

計畫名稱: 臺北港(109-111年)施工期間環境品質於測件集

採品特性: 水様 様品編號: NPW22200622001

採根單位: 台灣檢驗科技股份有限公司

採標方法: NIEA W109.53B 探察池縣: 新北市八里區

檢測目的: 環境影響評估

採樣時間: 111年02月23日13時30分 收录時間: 111年02月23日19時13分 報告日期: 111年03月04**日** 

報告編號: NPW2220062202 聯絡人: 吴裴欣

電話/傳真: 02-2299-32/9ext2103 / 02-7299-3261

備 註: 1.本報台已由於可報告簽署人聯議無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下:

採樣:除盂角(FII-21):無機檢測額:厚方瑜(FII 09)。

2.本報当共3頁,分離使用無效。

3. 低栓方法有足框限之對足值以"ND"表示,並性明显方法負調板限(MDL):若高粹MDI 把低於沒量線眾傷點底灌飾,從"以檢測報与要稅值數單值值"先示,誰就聽經明呈習風值。

4. 本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

舞阴書:(一)茲保護本機構檢驗宣分析工業品,自本檢験宣收權分報告發射之過程,像在要稅人/中強人指示下,以本会司人員最佳 主專業知能,完全很照行政院環境保護署及有關複關之構準方法及品保品管等相關規定,受持会正、誠實進行採港、檢 测。绝無服偽不實,如有这及,就政府機關所受損失願負達邪賠償責任之外,並接受主稅機關依法命所為之行政處分及

(二)每人爺解加自身受政府機關委任從事公務。亦屬於刑法上之公務員,並緣解刑法上國利罪、公務員登載不實偽进文書及 貪污治罪條例之相關稅定·知有違反,亦為均法及自污治罪條例之適用對象、廠至最<u>成獨之</u>从律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份方限公司

负责人:李仁燮

南南南南水 **检验室主管**:

報告專用章 台灣檢驗料表證份有限公司 第一次 大: 本 後 会 大: 本 永 後 会 会 と を 後

(第1頁・共3頁)

块部品是本公司的原理市所心之的用思彩度设施差较,实格实可在本公司**将这tin**diversions constitutions 可能,人工是不文件之类或的tip://www.sps.com.cu/ferre-and-Constitutions之位于文件明期到该性原理。新生然深没有概念方言。它留定即是这种种植物的方面。在中特于大学中,而计算本公司这些之种是特别能够更更缺氧了时所配验且必要是指示 表面内之子写。本公司和这个内容,也这个不妨碍你是人在分别一样的之行使更成为之党等,未被办公司的生活面间定,也是告不可即发现到。任何未被投格的要更,就造,或由解本。 TWD 中子83427 转者所以不之内容,皆是不合法,诸化者可能遭受运动上征强制之定事,它却另有思考,也是结果很多的就之法提出自身。

www.sgb.com.tw

- 1781, Wilk mythod, hear tripe: whethe Park VerkinDistric, New Take Cry (1891), Takkan / 249016 新花清五形色新北海棠関係岩三路136-1数 - (306-2)2295-3939

f (866-2) 2293-3261



行政院環保署許可辦字號:埃署環檢字第095號

#### 樣品檢測報告

様品編纂: NPW222006220III

-	, u	14 (1				_						
序	- 森品		MDL	単位 :	NPW2ZZ006ZZ001	•				-	-	-
弎		檢測方法		44.18	南瑪頭工團		-	-	-	-	-	- "
	<b>基準同批</b>	NJEA W210.58A	i.8†	mg/L	9.0	-"	-	-		<u>-</u>	-	
	水温	NICA W217.51A	-	7	14.1	- "	-					
	鼠蟲子濃度指數(pH值)			·	8.1 (14.1°C)	-	,	-	· -	-		
	務物類活點	NIEA W506,23B	1.0%	mg/L	<1.0		-		-			
	治斯(正己烷)抽出物)	NIEA W506.23B	1.09	mg/L	<1.0	-	-	-		-		
	生化增乳量	NIEA W510,55B	1,07	mg/L	<1.0		-		-	-		- 1
7	含高曲粒子化學與氧量	NIEA W516,56A	3.1	mg/L	10.5	<u> </u>	-	-		-		-
	以下主白											·
	Ľ							T				
										l <del></del> -		·
					-					1	<del> </del>	
								-				
								<del>                                     </del>			<del>:</del>	
								_			i	— I
			i i		i			i				
		•			i			<del> </del>				- —
			ή· Τ					:			-	
			" — —			-		<del></del>				
			Τ''' Ι	-				i	· ·			
					_			1				
			T		. —			<del></del>				
					· -							
					-				<del></del>			<del> </del>
	1." (表示為我名稱限之後、	<del> </del>	·					-' <del>- [-</del>	3 24 7	G -24-1		L
備	3.NPW22280622301选章(4	建集品以全量過滤分析	· 無法執行	克雅分析	•			14	召告举人	11 字		
	3.NPW22200622001 ± 45 衛	<b>医专工海绵红色多杂法</b>	建到大层2.	Omp/L方台	<b>長規定・</b>			<u>  [7</u>	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	- X 5		
131	·		•					台	辩检验科技大学	भ अध्य		
								ין	沒告事了 聯檢科技是的 環境實施第	也比		
		_					-					
						(第2百	・共3頁)	Į į	· 東京 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李	池済		
						11-0	71- m/	1.0	5 m 5 + 11 11	ries ::1		

f (883-7) 2299-3251

awa.sgs.com.lw

3008

Mender C 979 Bur. a



## 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院關保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

報告編號: NPW2220062202

序	品 保 様	品名稱	查核	樣品分析	結果		添加核品	分析結果			重複樣品	分析结果	
ŠĪ,	檢測項目	檢測方法	<b>敵</b> 製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 <b>省制操率</b>	添加量 (µg)		回收率(%)	添加 管制標準	分析器度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分化率(%)	重複 資制標:
l	點浮因發	NIEA W210 58A	-				-	-	-	11.0	10.8	1.8	0~20%
	<b>颁物额油脂</b>	NIEA W506.23B	J2.0	105.0	64 - 132%		-	-	-	_	_		-
	油脂(正己烷抽出物)	NIEA W506,23B	24.0	92.1	78~114%	-	-	-	_	-		_	
	生化雾凝量	NIBA W510.55B	198	-12, <b>i</b>	L 30.5(mg/L)		-	-		186	203	8.6	0~20%
5	含高由蘇子化學常乳量	NIEA W516.56A	20.0	101.2	85-115%	-	-	-		10.5	9.78	6.8	0~20%
	以下卖台							i					
					·					_			
				_									
							<del>}                                    </del>	-					
												<u>⊢</u> . –	
	i —			-									
								<del></del>				l —	
_					_	·		<del> </del>					ĺ
	_	<del></del>											· · · -
							<del></del>	<del>                                     </del>	_				<del></del>
_		<del>-</del>											
—	· —	<del></del> -			⊢ ·					_			
		· -											
-	-			⊢ ·   ——i									
_	2 40 (24 (5 2) 2 3 4 4 4 5 (4)		1. 41 44 14 31									<u> </u>	
備	1. 卷接根品之四位年間在	17.1 生化器真型模点类	指眉胡桃一丝	(版級形派之B	OD配數是集價	!,早位為1109	/L •				_		
注									超 生	季用:	壽		
-									TPL 72	<u> </u>	<u> </u>		
_	<u> </u>								各務公路中		<u> </u>		
					(3	83頁,共3	3页)		108 114	似这-台北	7		

世末後是本公司依賴智而所申之類用限形理為對徵表,此條之可使本公司網验加速//www.aig.com/Lunforms-and-Complier/gk度,及其子女上之格人情。如今如此 全面的表现了文件期限表質中透過。結己的檢索有關於其任,另稱之原則人為宗教的的定。任何持有此文字表,當什當本公司以作之類果然告書籍的反應過程的規模。 而做於之事實。本公司解對各戶實質,此文件不妨確實事人在交易上推到之行後或接致之之事。未起本公司即任之類是否的同意,更報告不可謂於例以。任何未經次本的豐東,體之、數面經 對古用關本之內心,推門不合法,通知者可能也受成作上與支援之道對。依如其有也明,此行者結束經濟期就之提出身實。 รีพก 4783429

888 John Chi Liu. | 1861 With referred, two Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live Texts Live

1 (006-2) 2209-0261 www.sgs.com.av

Mealin of MR Book



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第 035號

## 水質水量樣品檢測報告

委託單位: 東連工程顧問有股公司

对曼名稱: 毫扎濕(109-111年)施工期問線提品質監測价資

**排品特性: 水採** 

標品線像: NPW22200622002

探视单位: 台灣微粒科技设份有限公司 採根方法: NIEA W109.53B

滋根地點: 新北市八里區

檢測目的: 環境影響評估

採捺時間: 111年02月23日167<del>1</del>20分

收楼時期: 111年02月23日19時13分

報告日期: 111年03月04日

报告编数: NPW2220062203 聯絡人: 吳裴欣

電話/等真: 02-2299-3279ext2102 / 02-2299-3261

備 \$P\$: 1.本服告已由城可報告莫書人資報應案。並簽署於內部報告文件、簽署人如了; 採樣:陳孟與(FII-21);無機檢測類:學方瑜(FII-09)。

2.本報告共3頁,分准使用無效。

3. 保於方法復測插限之變定值以"ND"表示,並該明其方法復測極限(MDL):若高於MDL但飲於檢查施最低點環疫時,以"不檢測報告最低值數品值值"表示,並括完工要其實無值。

4. 本根专编封該旅品負責,不得隨意複製及作為宣传廣告之用。

肇羽畲:《一》菰保证本楼梯徵绘宣分析文楼品,自本檢驗空收據互報告發出之過經,係在安沈人/申賴人指示下,以本公司人并罹咎 之專業細能、完全假照行政院環境假港署及有關機關之標準方法及品條品管單相關規定,東荷公正、鎮實進行模樣、檢 测、絕無虚傷不實、如有違反、說政府機關所受損失顧負經帶賠償員任之外,直接受主管機關依法令所為之行政處分及

(二)每人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刊法上之公務員,並發解刑法上圖利男、公務員登載不實偽造文書及 負污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為相法及負污治罪依辦之適用對東,顯受飛嚴厲之無從削號.·

公司名籍:台灣檢驗科技股份有限公司

负责人:李仁燮

**撤**職宅主管:

有方を削れる

台灣流線科技股份有限公司 展境實驗室-古北 負責人: 泰 仁 熒 檢験室主管: 外 服 浩

(第1页,共3頁)

此设备是本公司或某种的与印之绝用取窃移踪所变更,此常数可企本公司相处<u>时的Access tanasam be Transperori Conditions</u>問意,几至子文件之格式的http://www.ags.com.tw/Terms.and-Conditions/在下文作物即與译与高键。結准变像式作關於責任、指領之路積化的之一连网格不出文件者,引出其本公司或引之词朱明当思斯范区映象订确所是**要**让於最受组会 截因为之的是,本公子就是一个分子。 我因为之为是,本公子就是一个分子。我们不的确论不是人在实验,比如是一件最级数据之后,未求定义的。 集合的确系之入弃:者信本合法,该犯者可能想受识别上发酵何之追踪。约非另有识别,此或也能果强重组织之常温负责。

F (003-2) 2299-3261

licht Walken; Brook New Teige bermiebt Fol, Whit Tiefer, West Tay (COSE-2) 2299-5969

報告專用章

away aga comurs

Nambor of 865 Ero. 1

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

樣品編集: NPW22200622002

μĒ		編號	MDL	军位	NPW22200622032		-	-		-	i -	
妺	被消項目	檢測方法	] .	李迅	裁水遊憩區	-	-			-	<u> </u>	-
	<b>點許固經</b>	NIEA W210.58A	1.0}	mg/L	10,9	-	-		=			<del>-</del>
	水温	NIEA W217.51A	T -	ਦ	14.0	- "	-	-	-		-	<u> </u>
	風遊子展查指数(pH值)		-	-	8.1 (14.0%)			-		_		· · · · · ·
	硬物或治解	NIEA W506,23B	1.01	mg/L	<1.0	-	-		-		-	
	活脂(正己塩桶出物)	NIEA W506.233	1.01	mg/L	<1,0		-				_	<del>-</del> -
	生化高氧量	NIEA W510.558	1.0†	mg/L	<1.0	-	-	-	<u>-</u>	-		
7_	金高面數子化學寫氣量	NIEA W516.56A	3.1	mg/L	8.8		=	-	-			<u> </u>
	以下重白										i	
		<u> </u>								_	<del></del>	-
_							·					<del></del>
				—								<u> </u>
	`		$\Box$								<del></del>	
_											· —	<del>-</del>
											,	<del>1</del>
												1
							:	i				<del></del>
_	<u></u>							_				
			]			•	i ·					
									-		·-	
			. —				_					† <del></del>
											l	<b>†</b>
	1. 朴表示与报告程序之值					•					<u></u>	
Æ.	2.N2W2ZZ0O62Z002全化素	氧型之溶氧铝氢黄点法	连到大林2.	0mg/L方法	<b>基旋定。</b>					更月章	-\	
				•					報告	更月草	-)	
ä.									報告	<del></del> - <del></del> - <del></del> - <del></del> - <del></del>	<u>a</u> )	
									44 14 15	京、大学育课人 北台·北山	.al	
									100 100 101	·		

變清

1 (056-3) 2239-5261

WWW.SISSEDIT.OV

8

588 Taiven Inc. 528 taiven Inc. 628 taiven Inc. William Fee, VerTapolid.edo Fra Wills. Danis New Tepel 1,749116 Temen. 248916 新北市五粮區新上產業園區五工路136-1時 v 1,888-2) 2291-32035



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

郵 集總額: NPW2220062203

淬	品保模	品名稍		<b>猿属分析</b> :	结果		添加模品	分析结果			重複樣品	分析结果	
豼	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	畫機 管制標準	添加量 (µg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度i (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 可分比率(%)	重模 登制模準
	整浮图题	NIEA W210.58A		-	-		-11-57		-	11.0	10.8	1.8	0-20%
	礦物類油脂	NIEA W506,23B	12.0	105.0	64-132%	-	-	- 1		•		_	
	油脂(亚乙烷基出物)		24.0	\$2,1	78-114%	-	-	-		i -			
	生化煮氧量	NIEA W510,55B	198	-12.1	$\pm 30.5 (mg/L)$	-			-	186	203	8.6	0-20%
5	今高苗離子化學需氣臺 以下空台	NIFA W516.56A	20.0	101.2	85~115%		-		-	10.5	9.78	6,3	0~20%
						·	-						
		-											
備註	1.查接模品之柯收即调1	区,生化窝乳量项目是	<b>将简蔚榜一起</b>	胺酸溶液之B		i,果然表mg	T.		報力	,享用 母根6和	章	<u> </u>	

(第3頁,共3頁)

**球港賣驗室-台北** 

- 名話、東西将本 TWD 4783438

1 (8862) 2299-3261

awas aga chini tw

3002

Monday of SGS 6 mus

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第 035號

## 水質水量樣品檢測報告

委託單位: 東連工程顧問有限公司

**計畫名稱: 臺北港(109-111年)施二期間環境品質監測作業** 

樣品特性: 水楼 樣品編號: NPW22300292001

採樣單位: 台灣綠駿科被股份有限公司

排模方法: NIEA W109.53B

排樣泡點: 新北市八里区

檢測目的: <u>環境影響評估</u>

採榛時間: 111年03月09日09時15分 收採時間: 111年03月09日16時40分

报告日期: 111年03月18日 报告通歌: NPW2230029202

聯絡人: 吳農欣

電影/傅真: 02-2299-3279ext2102 / 02-2299-3261

**倘 註: 1.本报告已由核可报告签署人需接無惧,违策署於內部報告文件,簽署人如下:** 

採模:陳並筠(FII-21):無機檢測顯:廖方瑜(FII-09)

2.本報告共3頁、分離使用無效。

3. 化於方法資別極限之測定值以"ND"表示,並於明其方法預測極限(MDL);若高於MDL但低於檢量線從應應應簽疇,以"<檢測報言最低位數單位值"表示,並指數性明其實測值。

1. 本報告僕對該楼品負責,不得隨為瘦製及作為宣傳廣告之用。

舉明書:[一]該保證本機構發驗宣分析之樣品,自本檢验室收樣至報告發出之過報,像在妻托人/申賴人指示下,以本公司人員最佳 之專案知德,充全試照行政院環境保護等沒有關機關之樣學方法沒品供品營等相關規定,要持会正、該貨進行採樣、檢 测、理敏压偏不货、加力进反,就收弃换關所受損失額負達管點付資仁之外,並接受主管提開依法會所為之行政進分股 刑事疫苗。

(二)否人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上國利罪,公務員整載不實備這文書及 食污治罪於例之相關於定,如有違反,亦為則法及貪污治罪條例之適用對尿,聯受<u>從嚴厲之法律刺悉</u>

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司

**竞责人:** 米化樹

南东南州 檢檢室主管:

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 環境實施室-白土 身 贵 人:李 仁 於驗室主管:郭 淑

(第1頁, 共3頁)

还就产是本公司领照特值所印之指用混驳逐新销额。此类该可在本公司旅处<del>时间/www.sps.com.tw/Terms.gnd-Cov/Zons</del>阅数。凡君子文年之代从Ehttp://www.sps.com.tw/Terms-and-GondRons之间子文作到限规语作选注。语法范围感式排放管位、治修之限制及证券情况扩充。作价有主义任务,或往证本公司恐作之实块表古密销压度吸收行政系纪能且必经支格不 预度仍之不要。本公司报告文件竞步,此文并不免最适应人企义与上部和工作证实验之之迹。未经本公司事实由问题。此说各不可等仍可疑。任何未经没证的企图、编辑、读出所本 经方所期未之内容,皆然不合法,遂见省可能遭受的某事保健则之迅病,除非勇可起便、任代告结果解除和武之德品负责。

TWD 4789390

1-830-21/2298-3281

Mestiment State Group

### 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

楼站编辑: NPW22300292001

*	接品。	编载	MDL	7	NPW32300292001	-	-	_	-	_		T .
	檢測項目	檢別方法	- MDL	单位	然水遊憩區			_	1 .	_	<u>-</u>	<u> </u>
	基学图建	NJBA W210.58A	1.01	mg/L	:1.7	_	-	<del></del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del></del>	<del>                                     </del>
2	水温	NIEA W217.51A	1 -	10	19.1			-	-	<del> </del>	<del></del>	<del>                                     </del>
	&膝子讀度相數(pH有)	N/EA W424.53A	i -	- '	8.0 (19.1%)	-			-	<del>.</del>	<del>                                     </del>	
	<b>曼物酒油店</b>	NIEA W506.23B	1.9†	mg/L	<1.0	-	<u>-</u> -	-	-	-	<del></del>	· -
	<b>統陷(正己族植治物)</b>	NIEA W506.23B	1.0†	mjy/L	<1.0	-		<del></del>	· .			
	生化铝气量	NIIIA W515.55B	1.01	mg/L	2.1	· •		-	-			
	<b>分高函数子化学高氧量</b>	NIEA W516,56A	3.1	mg/l.	17.1	-		-			<u> </u>	1 -
	以下型句		<del> </del>	!					_			
				1				<u> </u>				
					l			I				
_								l				
_					L .				:			
			-		<u> </u>		<u>.                                    </u>		<del> </del>			
_												
_			—									
_		<del></del>					ļ				<u> </u>	
	-	_										
_							!		-			
			+	-			ļ					
_		<u> </u>								_		
			<del> </del>									
_			<del>                                     </del>				<b></b>			<u> </u>		
-										l	L	l
	1. 1 20 36 26 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	'										
ĺπ												
‡÷								والما	d- di	<u> </u>		
									告專用:	室!		
						·		7.00	数件技股份有限6 2 方 险 致 - 台 北	<del>'                                    </del>		
						(সংগ্ৰ	・共3頁)	12 /3 /03 /	工作权服务有限分	·例		
						(A)2 A	. H-181	模型	2.77、险致-台北	1		
U-178	e E → C Ti Neusals asserte · · )	Z resum no Medical and see that	Company of	± 12 9743				B	人: 學 在 :	## ·		
M.T.t. Nood	Plans 文数子类的明明的时代)	出研测对方"呼吸的"残疾"。 化的作用 。 "我让奇·终·哈尔斯	.CT酸新可让 Mich.TR45。	(今・20日 時間) 日本と会社会社	·Anilp://www.scs.com ····································	ILTW (CITIS-BLO-CA	mallionaid 英・九祖 、当社会士八世的最	TXII ZING WAN	D. W. VV. 809, 200, IV.	rerms-and-		
돌아	學尼本公司按照背面所印之》 Mons之發子文序期视與数的 NZ事實。本公司所勤各戶 所顯示之內容、特殊不合法。	6世,此文性不妨 <b>犯</b> 省。	農人在立る	旧 使定款 計 権利 之	(17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)	走好家公司出先事	· 106件总本公司经证 证明的,让强告不可	坐/6 米 <del>沙 1 - 1441年</del>  外俗悔⊎ - 14七字	異数数11.7 7 7 7 7 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<b>外</b> 検密制の マ野山総大 = 1200	1790301	
04-6	而顯示之內容、毕逸不合杰	· 途犯者可能過受法律。	上成業周之	<b>治外</b> 3	非身有說明,此報告》	吉果 作計划 試之機	107	PENDER PRINCIPAL	WELL A THE OF THE SECOND POPULATION		4102331	
ヤイバ												
rii												
		136 I, W. Hang Root, New Taipe 1							DBG-2) 2299-3939	f (886-2) 2299-3		com Aw

SGS

## 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

#### 品保品管報告

報告編號: NPW2230029202

序		品名稱		8樣品分析:	结果		添加镁品	分析結果			重複樣品	分析結果	
姚	檢測項目	微测方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管 <b>制</b> 標準	添 <i>加</i> <b>返</b> (μg)	分析值 (µg)	四收率(%)	添加 管制標準	分析濃度i (mg/L)		差異 百分比率(%)	重後 登制標準
ı	整净固健	NIEA W210.58A	•		-			1 -	-	15.0	13.0	14.3	0~20%
2	磺胺颠油病	NIEA W506 23B	12.0	110,0	64~132%		-	1		-	-		-
3	油腸(正己烷抽出物)	NIEA W506.23B	24.0	90,4	78~114%		-	-	<u>-</u>			-	
4	生化窝氡量	NIEA W510 55B	198	-19.3	$\pm 30.5 (mp/L)$	-	-			179	184	3.1	0~20%
5	会高國聯子化學需氧量 以下空 <i>自</i>	NIEA W516.56A	20.0	96.6	<b>35</b> ~115%	,		-		12.0	11.2	6.8	020%
<u>-</u>													
_	-												
_													
_			<del>-</del>										
備経	1.直接误品之同收证期	位、生化雪蓟量項目是	 指節類級・製	I 法验能溶液之B	  OD配製差異値	i、单位為mg	l	Į	1、告專	用章			
######################################	是未公司总福特而所印之通 2005之董子文作期限與条件 22季夏 - 本公司作到每户员 福示之内容,普贯不合法,	用服務等款所签模、此樣)	X可在本公司網	Šáhlip://www.sg		男子真,共3 and-Conditions	-	部	被除外技术 吸收 實驗 當	分有限公司 一会士	<del></del>		

Mander of SGB Stroop

SSS Talwen Ltd. 台灣縣條所接触的有形外面



行政院環保署許可辦字號:環署環檢字第 035號

## 水質水量樣品檢測報告

要此單位: 東達工程顧問有限公司

計畫名稱: 臺北港(109-111年)施工期間環境品資監測作業

樣品特性: 水樣 糕品輪號: NPW22300292002

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 採樣方法: NICA W109.53B

採樣地點: 新北市八里区

檢測目的: 環境影響評估 採楼時間: 111年03月09日12時05分

**佐根時間:**111年03月09日16時40分 **報告日期: 111年03月18日** 

報告碼號: NPW2230029203

聯絡人: 吳農政

電話/传真: D2-2299-3279cxt2102 / 02-3299-3261

備 註: 1.本报告已由核可报告签署人需被压强,准簽署於內部報告文件,簽署人如下:

禄禄:豫孟寫(FII-21);磊機檢測額:厚方指(FII-09)。

2本報告共3頁,分點使用無效。

3、像於方宗假測接限之例定值以"ND"表示,光確明長方法後測時限(MDI);若高於MDI/傳統於檢量線最後點濃塵時,以"<被測報告最後複數單位值"表示,光數號注明其實測值。

4. 本報告權對該報品負責,不得輸出施製及作為合併屬告之則,

签明書: (一)數保證本機構檢驗宣分析之樣品,自本檢驗宣收權至報告發出之過程,係在委託人/中省人品示下,以本公司人負罰性 之專案知能,完全依照行政院環境保護署及支援機關之構學方法及品保品管學材關稅反、采締公正、提實施行採樣、檢 捌。飚無虚偽不實:如有違反、就政府機能所受损失願負这幣賠償責任之外,並接受主命機關依法今所為之行政處分及

(二)形人嫌釋知自身受政府機關要征從事公婚,亦屬於相法上之公務員,並確釋相法上圖利罪、公務員登載不實獨進文書及 貪污治罪條例之相關規定、如有違反、亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象、願受最嚴厲之法特制設。

公司名稱:台灣檢險利技殿份有限公司

刑事建罚。

负责人:李仁鉴

检验室主管:

一方でを (本)

(第1頁, 共3頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 被竞黄脸宜-台北 黄人 李 仁 變

比後告達並公司的聯行山所印之通用並發酵素所發發,此時於可在本公司無過加<u>其的Managaran bertamasand-Gundham</u>團閱譯,几體子文件之表表的10%,不可 Candhons,每天文件與取與條件高壓,將亞恩斯森蘇斯拉達。這該立反則或保持輔助力。任何持有出文件表,將任立本公司制作之數果然得台斯拉及與納行政所記錄且必經受指示 數區內之中等。本公司拉拉罗科曼等,此文件不妨疑當立人成派 医上槽引之计能或或形式之反解。未就本公司第二集由于《史书》 有名的观示之内容,依然不合法,遂犯者可能遭受抗性上最癫痫之追逐。除非力污数别,此象它结果便对加之未是负责。

TWD 4789393

1861. Wulking Book MewTebel intersel Peck Val. Sin Tarto, Grew Tabe Chy 2401 6, Toborn 25/8016 新七作五股區新北產業園區五上路和6-126 27 1886-77 27 193-3030

1 (006-2) 2293-3281

www.sgs.com.w

Mander of SUS Book



### 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院服保署許可鑑字號:環署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

樣品樂號: NPW22300292002

<u>序</u>		編號	N (73)	74	NPW22300252002	-		_		_	_	
流	检测项目	後選方法	MDL	单位	南碼頭工具	-		-				i -
ī	热痒困避	NIEA W210.58A	1.0+	rag/L	9.0				-	-	-	<del></del> -
3	水温	NIEA W217.51A	· ·	C	19.0	-	-				-	-
3	<b>乳粒子濃度指数(611位)</b>	NILA W424,53A	L		B.1 (19.0°C)			-	-		- "	· - <u>-</u>
	课物源法法	NIEA W506.23B	1.91	rag/I,	<1.0	-		-		· · · -	-	-
	油脂(正己次基白物)	NJEA W506,23B	i.af	m;//	<1.0		- '	-	-		-	-
6	<b>生化新氧基</b>	NIEA WS10.55B	1.00	mg/L	4.1	-	-	-	-		-	-
7	含海南畔于仁學實氣臺	NIEA W\$16,56A	3.1	mg∕T.	17.4		-	•			-	
Щ.	以下立台					_ '-		i		i		
<u> </u>								i				
<u> </u>				L			•					
<u> </u>	<u> </u>						-	i l				
<u></u>									_			
<b>└</b>										_		
╙			<u> </u>					<u> </u>				
I _										<u> </u>		
╙												
<u> </u>												
├—												
⊢									<u> </u>			
⊢	- ·						_					
⊢				:								
				ļ:								L
⊢	L BANK & B. In A Mark	·	i									L .
	1.95*表示高极也越很交往。											
僬	2.NPW22300299002悬浮度。	错标品以企量调度分析	・風法教行	化银分析	•			Fä	报告專 灣鐵斯技服	田喜		
1生								13	版哲學。	四 至[		
l								<del>-/.</del>	te the shift of the	AFRAS		
ᆫᅟ	l								海蒙海科及原第	म्यास्ट्रिक्		

(第2頁·共3頁)

淮境货款室-台北 角 方 人: 市 仁 食給宝主管: 郭 淑

此報告是本公司依属作用所以之间即服務縣以前爰等,以蔣集可在《公司》於Antonicow session trailing and training 報管。戶處子文件之根式使出來的表表的法學。以蔣集可在《公司》於Antonicow session training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training and training an

F (686-21 7235-3261

www.sgs.com.tvr Manuser of 383 Group

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

### 品保品管報告

報告編號: NPW2230029203

序-	品保樣	品名稱		樣品分析	结果 [		添加模品	分析結果			重複樣品	分析结果	
放.	檢測項目	检测方法	!配製值 (mg/L)。	回收率(%)	查核 <b>曾词標</b> 準	添加量 (µg)	分析值 (μg)	四收率(%)	添加 管制標準		分析濃度2 (mg/L)	差異 百分に率(%)	重模 使制模型
1	野洋田樹	NIEA W210.58A	-			-	- 1,02	-	-	15.0	13.0	14.3	0~20%
2	環构類油脂	NIEA W506.23B	12.0	110.0	64~132%				-		-		-
3	油曆(正己烷指出物)	NIEA W506.23B	24.0	90.4	78~114%	-		-	_	-	_	- :	
4	生化需氮量	NIEA W510.55B	198	-19.3	= 30.5(mg/L)	-	-		-	179	134	3.1	0 -20%
5	<b>含民应移子化学宏气等</b>	NIEA W516.56A	20.0	96.6	35-115%		-	-		12.0	11,2	6.8	0-20%
	以下穿白												
								1					
					i						•		
									_	_		—	
											-		
								· · · ·					
		_				· i							_
												_	
		i						<u> </u>					
		_											
	1.查报谋品之时收率捌1	立,生化素之,香港自是	하 없 면 뜻 ㅡ 하	BE K 交 在 > R	ODER W. Z. 18.76	· Ale Anni	r		_				

www.s@s.кингtw

Member of USES Group

附 4-8-16

# 附錄四-9 營建工程噪音(含照片)





監測項目:營建噪音 監測日期:111.1.19 監測地點:南碼頭工區 監測項目:低頻營建噪音 監測日期:111.1.19 監測地點:南碼頭工區



台灣檢驗科技(股)公司 案名臺北港(10)-III等)的現場問題接 認實達別作 項目 中亞 高級 和一時刊 藝 地點 親小河东語。 日期 2022/11/19

監測項目:營建噪音 監測日期:111.1.19 監測地點:親水遊憩區 監測項目:低頻營建噪音 監測日期:111.1.19 監測地點:親水遊憩區





監測項目:營建噪音 監測日期:111.1.20

監測地點: 南碼頭自貿港區

監測項目:低頻營建噪音 監測日期:111.1.20

監測地點: 南碼頭自貿港區



監測項目:營建噪音 監測日期:111.2.23 監測地點:南碼頭工區 台灣檢驗科技(股)公司案名章北连(小小明在1期付出) 大小是與一件是一个 噪音 檢測 類 地點 南碼頭工區 日期 2012 02-23

監測項目:低頻營建噪音 監測日期:111.2.23 監測地點:南碼頭工區



監測項目:營建噪音 監測日期:111.2.23 監測地點:親水遊憩區



監測項目:低頻營建噪音 監測日期:111.2.23 監測地點:親水遊憩區



監測項目:營建噪音 監測日期:111.2.15


監測地點:南碼頭自貿港區



監測項目:低頻營建噪音 監測日期:111.2.15

監測地點: 南碼頭自貿港區







監測項目:低頻營建噪音 監測日期:111.3.9

監測地點: 南碼頭工區



監測項目:營建噪音 監測日期:111.3.9 監測地點:親水遊憩區



監測項目:低頻營建噪音 監測日期:111.3.9



監測項目:營建噪音 監測日期:111.3.10

監測地點:南碼頭自貿港區



監測項目:低頻營建噪音 監測日期:111.3.10

監測地點:南碼頭自貿港區

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北區第四區正正於136 1號 TEL: (02) 299999 FAX: (02) 22981543 行水磁磁体等計可懷字號:場看環境字號035差

#### 營建噪音测量報告

林雀名稱: 臺北港(109 111年)班《期間禮德品資產關作業

洲量B期: [i] 车01 月20 A

模様 | 換: | III 年 (I 月 2I ∈ **- 許和代稿: FENV25010117** 提品施設: PAJU156014-99
 銀合構設: PAJU156014-99
 銀色単位: 台灣鐵航行監験有限公司
 現金人員: 現天局
 現金人員: 現天局
 現金人員: 現土局

设立: 1.本股份已由在可能占在外人都证证额,是简易的内部的方式性,实是人xx市:

を急株採着 三基か作品(60) 2.专利告诉 2 页:分称使用景频。

3.柔明安使舒毅殊品自爱、子指强君猛裂死治有空弹将告之形。

度明書 (一) 医師語者 阿内克斯宣傳所 毛展品、自主論教育教教系教育工程。 本会刊人具在他之里實金相、完全化正學知识學院學學先進度、議故自教情報を要多。其及安治者學學的問題。 · 安徽の子、北京建計 民格、古姓、以母本的不實。 中述程度、議故自教情所免税大概是經費知過者 元余、建學企業者 開闢服务分配之行法企業的引擎基督。 (二) 人大國學和自學教育所以保護、公司等的公司等基督。 「中國學者所以及公司等」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者」 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學者 「中國學

全元并统 有焊接壁井提脂价有联合剂 食食人 计异构类





Observed the New Model Line has been as the Line and Market of The Singers were brought of the Administration in according to the Line and Administration in Administration in Administration with Administration in Administration with Administration in Administration with the Administration of the Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Administration in Adm

### SGS

### 台灣檢驗科技股份有限公司

新光片新光度素置医光工四188-1號 TEL: (02) 22993939 FAX: (02) 23981343 行政沉躁体要许可控字號:张者職檢寺第0%就

#### 勞建噪音测量報告

計至名称: 基孔港(109-111年)施工期股環境出質監測体報

洌含日期: 111 年 01 月 20 a

要指單位: 東海工程銀問有限公司 李弥人员: 施京職 行**张代码**: FINV22010138 **发展16.** 環境物學評估 报告编辑 PN/0322/10157 樣品編號: F2√1015701~02 別量單位: 在學檢驗科放取務落限分司 超六日期: 113 年 CI 月 26 日 調查人員: 株式鄉 群鄉人景: 范俊紫

度12:"此歌君已有核心取为前者人容据高端,且蒙古君在郊域于火塔;得苦人物下;

建筑器器属 王懿珍(时记记) 医亲祖毒病 丁 京 含磷类用油纸。

3.本報告週間前提品員者,不能隨著覆蓋及學典的解解令之前。

公司名稱:古禮無效用抗凝紛有限公司

· 大



is printered bereichte. Auch die gest ich zugest dem ist, die Utwitter vom bemeilind dem bil verschreite, zwieden in de printered besteht dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich dem sich

SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司 有政院環保署許可鑑字號:最著還錄字第DRS號

#### **考建源音测量報告**

於 宣名語: 查处港(109-111年)施工期間職議品質監測作業

双重日期: [11] 中 01 月 20 日

**周董人员: 族天赐** 

天侯聚筑: 暗

標音藍腳方法: NIEA PEH 動物性: MF434 LISlow

测量概率: 20Hz-20kHz

委託單位: 東建工程顧問書限会司 **適用標準: 蜂育蜂乳標準** 

取检验证:(1包

穩 品	總統	PMIC15601	PN1015602	:		
推准	地路	有碳深真實驗區	病码消息紧接压 (背景音量)	-		-
用量	時間	10:01:08+13:09:07	_3:10:14~15:_0.23			-
別 文 (美)	. 倍 作 (風速)	1.0 по/sес	1.0 m/sec	-		-
		登立	尼水华测量解析	Ę.		
- -a:	čB(A)	68.0	61.2	-		-
Lange	JB(A)	84.5	68.2	-		-
到量性	显示器圖	İ.	<b>给</b> 务目	明時件		
			测量磁器			
<b>强</b>	1.在新	積分型噪音	计 儀器原	称/型號	RIC	N ML-52
漢音	4年更	00985127	稳定有	效期限	11	1.12.31
漢章	8名籍	簡易式氣氣	ā 儀器敬	游/亚佐	AP	KS 6000
漢章	序號	A5294	担正安	线斯隊	- 11	2.10.11
			校三衛齢			
伪装	名稱	<b>等音校</b> 业务	<b>有 人 人 人 人 人 人</b>	<u> 변왕</u> .	AI-UA	AWA6222A
18.5	i first	1002507	-3 T &	独口版	- 11	1.09.15

偷跑,此刻共中唱有Ex,每几就再发展全量搭比公式用算很之表际。





SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政治療化等許可證字號:環署環檢字第335號

#### 管建噪音测量報告

計畫名稱: 查此為(199·1.1年)松工期間環境品質數調作業

测量人员: 陳天鵬

套特性: 図Fast □Slow

天保肤护: 按 委託單位: 東连三程獨問有限公司

测量填率: 20Hz-20kHz 取基時 經 1秒

護用標準: 嗓音管測程準

卷 3	- 34	蛯	PN1015701	PK:0	18900	:		-
* 株	ėà	Ñã	南杨明白寶港東	東海順 / (背景	(関)後国 計量)	-		_
剃曼	聘	CCT.	13.24;02~[3,26.0]	13.27:14	-15:27.23	-		-
例 A 《最差	· 练 (风道	41 )	1.2 m/sec	1.3 c	u/sec	-		-
			* 3	1. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1 童 结 5	દ		
L.q	ďE	(A)	66.3	62		-	,	-
J	dB	(A)	79.5	65	9			
测量位	置示器	: Ħ			<b>新奈阳</b>	引利件		
				和登楼	(æ			
<b>6</b> ,2	4.48		核分型杂音	7 -	展霉礁	存/型流	RI	ON 1-52
- R3	事號		00965127		泰定有	<b>须期</b> 险	- 1	(1.12.31
福音	新醇		赞易式和杂	7	<b>依要成</b>	辟壓號	4	288 6000
後的	序號		A5294		超正式	<b>刘期</b> [6	- 1	12.10.11
				換品機	P.	•		
漢言	.8 😘		绿音级正数	÷ ,	後裔	型級	AEEUA	AWA5272A
浅色	序號		1(07)37		建正有	級日期	1	11.09.15
क्≃ात ह	6 ± 4	ori da T		基格をか	化纤维维	÷ \$548 ≥		





### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

粉化甲斯必差常到图下工路136 ]数 TEL: (UZ) 22993939 PAN: (UZ) 22981343 行政范陽保養計可提字號 展署機构计算035號

#### 低頻繁建噪音測量報告

計畫名稱: 臺北港(109 Li11年)施工數圖環境品質監測作業

新香田期: 111 年 01 月 20 日

安地草化。 東端工程額問有限公司 刻量目的 · 發驗影響的接 魏马林佳: 明青 株品投資: PNI015301-C2 起去結查 PNIXX22/19158
 副臺華代: 合理機動并投資分享基金司 銀金日期: 1*1 年 01 月 25 日
 開營人身: 韓天母 環外人員: 養化管

请求,【这些手已在现可能与原居人与相思证(为查居外内部就会文件、资事人和₍)

女表现蔡载 三台珍(712-18)

2.示描序集 2 为《外租借用与验》

东亚教务董黄油报品负责,而习题度难题及化英宜降店云之图。


有保証、保持機能定分析之效益。自未接触を支援性意味や企文保証・保益をバスノ分解人物です。以上の同人具有化工者等が無、充分自用者の保存では要決を問題間に減少が改正が正子的等額は成立、全球企工、制度が有効する。依然、保証、保証の存储である。このは何度制度は使用者で加速が定止、大学・1万度を平均機能の付款之前の人会が付益人間。
 一般の場所が自身支援機能を保険事務、各種的関係となる需要、生物的対象上級人民等等、企業を支援を指定となる場合を表現の対象を引起しています。
 一般の場所が自身支援機能を保険事務、各種的関係となる事業、生物の事業を対心適同対象、過失表及其上途事者が、

公司名称:白牌特殊群众股份之际公司

公司を付けた。 自力人: 9行位 治理を主任:







#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新江市於北廣美國內第工路186 [號] TEL (63) \$2593639 FAX:(02) \$2581342 行政院職係費內可經子號:應署規模學費(35茲

#### 低頻登建噪音測量報告

計畫名稱: 臺北港(109 H14年)地二期問環提品質監測作業

:20 委日報: 111 年 01 月 20 日

株品特性: 唯堂 别爱目的 玻璃影型记录 媒品编数: FN1015901-3/2 社会统约 PN/2022/19159 滅量単位: <u>台灣機販を控股公有限公司</u> - 報告を期: 111 年 年 月 30 日 聯絡人員: 禁受管 同量人員: 陳共賜

借款, 长水饭的巴面被可能全容等人需要气料,直差等的内部能够重炸,差等人和 4。

型質機機構 五円(FIA-02) 2.未获者表 2 页,各种发现系数。

3.本格与特殊转换工具资,不得有高级蒙老的真空像疾奋之所。

今明3
今明3
(一) 黨級宣本教務結構宣傳的之旅廳、自本監驗宣復構置有心粉徵之模型。信息を注入上午報人與去下。以 在全个人考及性之界表示明、完全沒在仍該即應股項的企業有其關關之權而法律其不正不學問問題及 業等必要。與第227年級、之限、不在於此不實、今有項面、如以於使即仍受關之政義信務的實質 文件、企業也若依如關係之所與之所以及之間有表面可能表明。如此於此即仍關之之為是不可能 (二) 企人與可以及自治於所則之關之以之。 作的技术是有效而其關其條之以之。 作的技术是有效而其關其條之以之。

251. 10. A



Americalist valuation is bette manest with the supplied and the artificial continuous and supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the supplied and the s

_SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保管許可證字號:壤暑環檢字第035號

#### 低頻營建噪辛測量報告

計畫名稱:臺山港(109-111年)施工期間環境品質監測作業

列**登**日期:111 年 01 万 20 日

噪音測量方法, NIEA P205

测量人员:原天赐 无键 尖沉 : 蛸

编码时,图Fast [ISlow 漁 電頻 型: 20Hbs-200Hz

委託單位: 克连二粒额测有限公司

取基 時難: 1秒

₩.	J5	34	192	PN1015801	WN1015802	-		-
採	浆	池	ro	成鸡頭 白寶聯医	春碼紙 自實港區 (背景音量)	-		-
淵	疹	11/1	শ	13:49:32~13:57:31	13:58 03-13:58:12			-
				长月	E噪音测量结果			
(رويود)		d	B(A)	39.9	27.9	-	i	-
man 1	t	đ	B(A)	64.8	40.3			-
8, <u>3</u>	在是	8.61	S is		新名·成	장심		

	柯	<b>虽供能</b>	
很特名的	<b>和分型噪音计</b>	為緊疫所/型第	RIONNL-53
後背序號	00965127	低額校正有效那根	117.12.31
	- X	上滅的	
<b>线器名词</b>	<b>等音液正器</b>	俄器型裁	AIHUA AWA6222A
送器序號	1002507	校正有效日期	11 .09. 5

我生: 山銀杏中噪音Log,l.t.,為己學顯背景音量發了公式計劃變之數據:



行政際語《異型可證字稿:羅墨藻檢字第UEIS號

#### 低频繁建噪音测量報告

计者名籍: 专北港(109-1...年)施工期发现境品實驗剥升品

测量人员: 原天明

敷特性; MFman □Slow

天餐款记: 暗 葵花草位: 反适工程额只有限公司 测量**频率: 20**Ⅱ元~200Ⅱ元

適用標準: 據音管資標準

取樣所題:1秒

_							_		
	₩	듄	练	瓷	PW1015901	PN1015902			-
	*	械	3 <u>1</u> 2	Яŝ	高陽順 人質港西	<ul><li>商場原</li><li>自貿場限</li><li>(背景音量)</li></ul>			-
	涧	至	瘴	湖	15:58:45-14:00:44	14:C1 79~14:01:38	-	i	-
					整日	5.快车测量站:	*		

الويا	dB(A)	38.7	38.0	-
L _{max,TP}	dB(A)	50.5	10.5 -	-
<b>观量位置</b>	在示表性		洋参問科件	
		ig.	1量後3	
機器	名符	接分型操音計	<b>共長取牌/型號</b>	4 TON NL-52
機器	序號	00955127	性賴級正有效期限	111.12.31
		*	化正线器	
依据	名稱	<b>单音校工器</b>	依者型流	ALIIUA AWA6222A
係器	序跳	1002507	校正有級官期	111.00.15

何馀: 北极告中唯《Low,Low · 名达达避费灵音声像上公式解算使之起腺。



4/2

#### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

新計市新出產業局各元工學(56-1億 TEL: (02) 22993959 FAX: (02) 22981343 种政院環保量新可继字號:最實際最享集035號

#### 營建 噪音 測量 報告

**刘 蓝名稱: 臺北港(109-111年)施二期問羅境品質盡測作業** 

测量日期: 111年02月15日

垂乳草硷 - 東这二世郡爾克茂公司 **收载日朔**: 111 半 02 月 13 月 新新模式: PIVV32020093 测量台的 湿磨影炸纤结 推店标准: 水色 

确定, 1.基础各民治培育转位签署人海特运路,或董者还有每款公文件,获者成分下; **空後終起** (多数\$48,6-00)

2.本味苦些 2 夏(分解使尤品致)

3.本程告候台注意活售当前,不得颇思想指在作的分布着特之前。

1 ) 新條何及共應性經濟宣傳之權品、自身輸放資化度上與營費之間經一等原於其一學教人於有下、以本意的人民模定之學者外經、原生與國際政策經過共產事故申請使數之的實施以供完工等學問關原定。其於立、改變政府以及政府政策與政策的關係。然此所以政府政府的支援共應重要的關係之事。如此政府政府的支援共應重要的關係之事。如此政府政府的支援共產者就會可以不可以使用政府政策的支援可以可以可以使用政府政策的支援。如此可以使用政府政策的支援可以使用政府政策等例之。如此可以使用政府政策等例之,可以使用政府政策等例之,可以使用政府政策等例之,可以使用政府政策等例之,可以使用政府政策等例之。

·公司名稱:全灣險級私院股份為限公司 **多多人:新世獎** 

##### D\$ 21 J4



mehrenzeid des 2. Ann (date), auf die bestehen die Beregenbeschen und zu gestehe des die sehnen geschauf die Sent (date), auf die Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Bestehen der Beste



#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北西美国硕士工路136~1%。 TEL: (C2) 22993939 FAX: (32) 22981345 行政院裁保署有可證字號:最署股檢字第835號

#### 勞建噪音测量 裁告

計畫名稱: 臺北港(109 111年)地工期間環境品貨監測作業

**测量**5期:111年02月15日

美头人员: 花岗槽 垂轮單位: 東連《衣服問有限公司》 沉爱目的 環境影響評估 旅品持枝: 噪声 模品調査: NPV23300125901-002 報告機能 NPV23391125
 (漁量単位: 金牌協設財祉契約方任公司 報告目録: 111 年 92 月 24 日 順旦人員: 传稿系 謝絲人員: 茅供費

编註:【本明古王由五可报公司者人李极比据,要最君的内部都参文件,最君人们家。

型具接接编 (FERTIN-18) 2.4-44 年 3 日・分組を及知を -

3.米利子提到的股份负责,不得随便收费及严格交往原告之后。

公司主称 白蜡和铁科技或含有压定司

**自会人"工体说** 把联出点管。

建造



With the meaning count of a 1900 against varying any formal Thomagain and regarding on the 22-day to an important of the 1900 against a 1900 against a through the product of the 1900 against a through the product of the 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 against a 1900 agains

SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政陈杲偏署许可提本统:深署建位李真(张说

#### 營建噪音剧量報告

计变名格, 鱼化路(1)(6-111年)线工程间模块治算多识许常

测量自集: (11 年 38 月 15 日 - 場合整列方法 NIBA FRIP) 湖里人美:湖路层

象身性: Marast Listow

20E2-20EHz 油費-資子・20E2-20EHz 未演议说: 脸

数矩阵的: 原建二根期间有限公司 毫无禁律: 喉音管视模器

**水探码证: 18** 

ni a m u	NFW22200126031	MPN 229 00 126000		
法核知题	<b>西</b> 锡获自胃路底	南瑞明白贸差段 (交景等号)	-	-
圆量 蜂币	09(21)(20-09(23))(9	09;24:15~09:14:22	-	
。 到 を 前 件 (最大双途)	0.7 cs/spe	0.6 m/an	-	
	 분	经共享利益用证	Ř.	
$L_{c_{i}} = dB(A)$	65.0	55.3	-	-
$L_{\rm res}=-{ m d} B(A)$	79.4	96.º	-	
测量检查示意题	T.	16.余1	切所蜂	
	<del></del> ·	测量量等		
放置る株	横が型が着	計 债务款	牌/望施	RJCN NL-52
後醫序號	01348503	枕尾有	強期限	112.69.30
法胃多條	前方式汽车	計 傅温森	牌/型塊	APRS 6000
美哥马凯	A.5202	校正有	<b>湖.柳門</b>	1.2.67.05
		校正债器	·	
23.58	4 子校工	n Ar	型號	ALEUA A WA6222A
美名序號	1001141	<b>以子布</b>	姓用唐	112.61.13



1/2

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 有效院環保署件可報字號:環署環接字第DE5號

#### 管建设音测量報告

引 宣名權 查的徵(II)計(II)率)临二期問題稅品質型團作素

刘曼人员: 但许慕

遊跡権: MRusi LIBlow **河量原率: 2.JHz-20kHz** 

天族权况 监 黄弛草机, 单端工社额目有限公司

通用标准: 唯有苦审都年

Ja. 18 19-18: 15%

**	编號	NPN27200125001	NPN92200125002	-	-		
· **	. 地 點	南码注自引港区	南码以与胃港区 (世界安全)	-	-		
al 3	[ [ [ 1]	09:30.27~09.15:26	G9:19:40~C9:19:52	-	-		
	· 操 作 大風波)	0.6 ausec	9.4 m/sec	-			
		Ağ.	建镍角视节结束	₹.			
L,	4B(A)	62.4	56.7				
), _{max}	dB(A)	8C.5	58.3	-	-		
测量出	置示意置		<b>安全</b>	ጀ <i>የ</i> ተብ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			测量依据				
傷	8名海	精分型操作	₹ 議議婚	砂/型器	RION NL-52		
· (65 ₄ -	多序號	DC14360S	微定有		112.09.30		
順	含名稱	前药式数浆	矿 伪资政	牌/盘笼	APRS 6000		
-#	医子类	. AS302	校正有	效期限	1,2,07,03		
	超正漢海						
· (%)	8.83	母子放正:	s   pi,⊁s	र्दः <del>द्वा</del> .	ATHUA ARIAFIZZA		
- 後:	5序號	1001.41	松子方	线用层	1(2.0, 12		
编辑:此	銀子中級争り	· 、: 点已经保守录音:	最格压公式计算错之。	5.核。	·		

**《《地報谷中编章》,《《己径楼兮录音盘按压公式计算提之数楼** 

报告享用章

7/2

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北麦常田湾五二的196-1號 TSL: (02) 22990999 FAX: (02) 2298:343 行文院環境各份可經介號: 現等級点字第U80號

### 低頻營建噪音測量報告

計畫名稱: 量此路(109-111年)建工期间環境為質監測作業

**刺蚤目指: 111 年 02 月 15 日** 

<b>泰托华亚:</b>	東陸二級顧問者服公司	安托人类:	雄典植
<b>有限代数</b> :	ZUAN53050069	សភាពអា:	111年02月15日
表面特性:	<b>ጉ</b> ቴ	测量正确	基礎學學評估
福品梅黛:	VEN22200127001-002	陪件添使	NPN22203127
期屋單分:	台灣機械學技術份有限公司	報告F詞:	111 年 02 月 24 由
湖量た員:	保证表	联络人员:	共後質

**立た保存数 三型(217-13)** 

2.水和专业 2 前、注题作用系统。

2.本报告信龄能填具直靠,以按连言难题及作序正得在告之用。

母母母 (一) 范斯维莱德里之野学验之大志、青年龄给了的原因或者来说要做公司命、读广会做人一种的人请求下、以 本会样人员要生之事等协能。完全依据的遗传群众是不是一个的走头。你从我们们没有不是有心不必要的情况是 。老村企业、这家这样的意义,会时,因此正的小室。而后走见。你从我们们没是我也做有的中心要靠了 之外,这种处于季朝报识的特定的政友是从其来看了 (二) 齐的特殊知识有它外处是一个大学之政、李高可 者的这个事故有效。如此是一个大学之政、可有对成立是对各种的同心还想到来。这样是交通不 者的这类事业的不要有证明之的情况之一,可有对成立是什么特别的心理想到来。如果我是真 工业特别及。

企用名稱:台灣恰較於數規而有整於月

見食人: 外が者 ##A: \$12.4 ###\$24:



Section 1 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Section 2 of Secti



### SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

有 我可能也是黄匠适为工路189-1號 TBL:(02)22%3939 FAX:(02)2298 343 行法院提供者子可继字節:最著環檢字為C05號

#### 低頻營建噪音測量報告

新畫名稱: 畫北灣(109-1-1年)施工期間環境品質監測作業

**测量 月期: 111 年 U2 月 15 日** 

行标代码: FDVV22020070 **设器日期: 111.年 03.月 15.日** 提品特性: 独有 初至日的 - 感境影響評估 基品编辑: NPN22200128001~002 項支援號 NPN22300128 测量单位: 台灣教教科技技術和联合司 - 教養日歌: 191 年 02 月 24 日 群组人員: 紫黄葉

横设: 上瓜熟谷巴南极可能谷墨哥大家植花供、盖盖等较为《岩壶文件、苦胃大丛下》

重載振荡箱 (1 150 (114-02) 2.5.风音云 * 百·分娩之用基效。

上永设行旅游馆恢答员员,不择股惠股务压炸汽步中服会之际。

所以實本與特殊的與於中心原名。自本輪與宣北縣立義管情主見是之。於召集他人「中限人所之下」以今会引人民國北土專家之族。完全與其有政治學應所完實是有其滿更之與中京與及亞亞的委員的規定。 東新企士、從中經濟學院、條款、如其於原不實、中有試廣、經濟等機關於利益、在國際學院院計構之學、也完全有有機與分解之工程於受益和實力等。 (二) 意义學解析自身政府機關應任何公益於、如應於利益、立今所屬、「持續所以」以關係對於、企學等企業不 對於國政等與所有仍與同樣之數則原才。如有課表、而表明依反實所與者等可之就用對表、企學等企業 上向傳稿表。

公司以稱,台灣蘭蘭科強Leta有限公司

**克里人:茶仁型** 统典宣主学:



object: Substitution in the property of the applicability of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of t

SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司 有政院環保署作可謹字號: 最早環檢字第035点

#### 低频受建噪音测量超告

引置名稱: 臺北港(199-111年)施工期間環境品質監照作業

**激发β联: [11] 单 02 月 15 日** 

· 痛音测量方法: NIEA P205

與亞人間: 修造書 天侯默沉: 於

動特色: MFast LIStow 夏量增率: 20Hz-200Hz

委託單位: 東建二程額開育限公司

取样诗题工商

使用的	法律	: 🔆 🕆	音管书	·标华 ~				
糕	£	桁	弦	NPN22200127001	NFN22200137002	-		-
標	₩.	烛	ЖF	南鸡酒宴货路区	有战期自然基因 (分景音量)	-		-
涮	並	牙	鼯	CS:29:20+09:07:19	09:38:15~09:38:25		-	i
					建设计划亚结果	ŧ.		
-cų,LF		d	B(A)	37.3	36.4	-		
max,E	r	đ	B(A)	45.6	39.9	-		-
双步	地面	医赤毛	<b>[4]</b>		18- A-1	<b>紧张</b> 例		
	_				测量债券			
1	機器	温锅		積分支頭音	計 接落檢	净/型鐵	F	HON NT. 52
偏离序號			C13436C5	法模技术	衰级期限		117,99,30	
					校正概器			
1	ű, Z	名称		<b>整音校正</b>	【 【 係 器	型鐵	ALHU	JA AWABIZZA
<b>海路中</b> 苑			Оппи	竣工有	鼓耳期		112.01.12	

簡註:此報告中供自Leg.LF:為已經過資展全電路正否式所工務更數據。

報告專用章 在建筑产业员的有限公司 环境产品至一台业 产 并 人:京 在 罗 海路中生营:年 级

猖

#### SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司。 行政院環保署許可證字號:環署環境字為025號

#### 医绷管庭嗓音 测量报告

升畫名稱: 臺三港(109-111年)施工期間環境品質監測汽幣

测量阻据:[]11 年 02 月 18 日

學音測量方法: NICA 7205

**列登人员: 傳治表** 

数转组: 图Past ESlow

天渠狀況: 陰

测量频率: 20Hz-200Hz

委託單位: 東建工稅額開有租公司

取成体能:1秒

適用標準: 宗告參劃標準

测量的	9 直示:	ŧ.		销条团	附件	
L _{nect F}		B(A)	77.8	42.3	-	
≟eq (.÷	ď	B(A)	38.7	37.6	-	
			·	建安普朗发结果		
3E( )	上片	lt.)	09(29)53-09(41)20	09 / 3:02-03:43:11		
課 4	表地	24	南褐颜白鹭落區	· 食鸡项自复溶药 (食素毒素)	-	-
模 -	3 & 	3°.	NPN22200128001	NPN22200128002	-	-

Ni S 俄馬 俄器名稱 BION NL 52 精分型噪音计 摄器态牌/型號。) 银器序稿 01243605 113,09,30 核系鐵器 傷器名稱 坐音校正新 医卫型系 AFFILA AWA6222A **偏能压器** 1001141 校正有效日期 112,01,12

确\$\$\$Takk告申读者TakkTiF:存已经超发杂音最特正公式计单检之数接。



2/2

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北產素園区五 C路136 ] 装 11E (1919) 22993939 FAX((C2) 22882943 有效应膜学看许可管字数:腰吾腹檢字第C35號

#### 營建噪音测量報告

新匿名稿: 臺北路(109-111年)應工期間環境品質監測作業

测量内容: 111年 03 月 10 中

委佛罗位: 原建工程模划有限公司 登托人员: 我坚持 有程代码: FINV22030065 **吐禄(1)期: [1] 年(3) 月 (3) 日** 福品特性: 鳴き 测量目的 環境影響好化 權品交號; NFN22300080301-032 軟件编號 NFN22300080 **别登五称: 台灣瑜聯科技股份有限公司** 积金月末: 111.年 C3 月 17 日 测量人员 - 施登達 贿络人民: 考佐資

我此:【本题考目由故可理与各署人智能总统、董器等於内部基本之籍、领导人共享:

医抗橡性腺 电基外(FD-02)

3.以服务强则应收的自治、不得的双数型及种类型特层的之后。

今刊度
(一) 蘇州也為情報檢查公司之項的。因為他雖常之次之所亦仍以之盟與。無行於此人「中華人都亦下,以立公司人民監任之者於於,而今是然行法的保险課項而及關議問定解律亦以及此行在另等相關 從之、東持公子、公民而行政等、此刻、規則定使不實、少有定數、以以所執限所定以及國民運不勝 治者之之。公民而行政等、此刻、規則定使不實、少有定數、以以所執限所定以及國民運不服 治者之之。如此不可能之其關係的不可以立分以對於其之。以以所執限所之以國民運不服 人一、另一項於明日於立即開展的報義分官、由清明明成之之公司。並依如則成」因利益、公共員而設 不實施之事政策的對於例之其關抗之、如於建立。在無所供及其限的領域之連接於自、國民發 就無之律事問題。

公司基務:台灣檢細系技服治方限公司

**自要**A:単化變

**微铁宝玉管:** 



atijebook Nordel (1,400 maak in nysak 10,400 pilo 18 ), a dan 1,400 pilot production of de (1<mark>0,500 pilot 18 ), 120</mark> 4 美 3 c

### SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市特治是韓國國五三路18年 [號 TEL: (02) 22953929 BAX: (02) 22981043 行政完集份署特別生字號: 報書議證字第9323。

#### 營建熙音測量報告

村畫名稱: 墨北語(109-1114年)施工期間環境區質益制作業

侧号目标: 111 年 03 月 10 日

类泥罨植: 集进工社部简直限会用 并担代码: EDVY22030066 经基格性: 安全 测量目的 环境影響评估 機路郵股: NFN2230/0081001-002 執告結就 MPN222300381 圆盘翼行: 台灣檢驗科技服務有限分司 **報告月期: 111 年 03 月 17 日** 测量人员: 非亞達 斯絡人員: 吳俊賢

楊猷:【五报告已由据可观告而等人张定品钱、论然事办的部制各项书、监察人员节:

生兼的媒织 T.并参信(A.66)

2.本著每点 2 美、分配使用基础。

**3.直集条件表的提品重要,不能接受要型及的大学医房证人而。** 

(一) 盖油垃圾煮減量效益分割之机品。至本地推定以得互联和特件之關準、執行動物人人工完入執行。 从本公司人員就住之其基础施、完全信息的政策地位代表不及有情報的大學本方公司基礎與有關 進行、支持企工、公司基礎的支援。提到、信息直接不實、如實性及、效及代報關於公司人間自連者所 省市之工、生性企业工程的政策之程或表示程度或完定等否定。 (二) 司人即屬如立者政策制度如本的成立程或完定等否定。 (二) 司人即屬如立者政策制度和公司股股股份。 不會的起去之事以及附近海域的大型股股股份。 不會的起去之事以及股份股份。 股份股份股份。

全司基份:台灣旅遊升輕視的有時会用

**身看人;李仁**集

SGS

测量人员: 新蓝连

**采纸版筑: 畴** 

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院深保老件可证字號:環署環接分第085號

#### 费建噪音测量数告

計畫名義: 夢孔率(199-111年)先工期間環境品質禁制作業

測量車期: 1.1 年 B3 月 13 日

培育直展方法: NEA 9201 杨格音: 图Jast Blow 測量頻率: 20Hz-20kHz

华强時難:165

安托草位: 東建二聖朝司方收公司 迪用标果: 译音音引播車

糕。	° 3# 9	NPN22300080000	NPN22300080003		
权技	t Hz S	3 南码项自贸络区	大将河田省港区 (第363章)		-
38) Z		f 09:20:51-09:28:50	09:20:225-09:29:51		
	(	6.6 m/sec	3.5 m/sep	 i	-
			建准音调量结果	K.	
( top	dR(A	60.8	50.4	-	-
L. mar	dB(A	75.0	62.6	-	-
测量化	里示意*	9	66年7	羽州作	
		•	测力模器		
4.	2.11	<b>营分型操</b> 者	計 漢名森	溶/型號	R TIN NU-52
朱	<b>紧夺院</b>	00464734	<b>- 後期期</b>	地數隊	112.03.31
第	<b>开名新</b>	原品或完集	(計 ) 係等為	糸/型教	APRS 6000
冼	5万元	A4892	税手を	<u> </u>	112.12.13
			次正模器		•
<b>(%</b> )	3名孫	<b>使名本</b> 正	名 住器	型號	AHIUA AWA6222A
44 :	<b>多序版</b>	1002507	经市场	致日期	111,09,15

報告事用章 鐵線化表份服公司 使免货股车 台北

2/-

_SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保等許可證示說:環要環境字第)85號

#### 费建噪音测量报告

针寄存稿: 多名港(109-111年) 施工期間環境品質監測作業

测量医约: [3] A GS 以 10 回

· 保育監測方法、NEA F261 | 数時性: Pfe/s : □ Rlow

**美容廉:月人是陈 先供报记: ଜ** 要昨三分: 東建工程衙問有限公司

**法用提择: 吗?若训练集** 

儀器平統

偏器名稱

#量原序: 20⊞z~20kHz 取攝構起: 1秒

## .% ## 36 NPN22300091001 NPN2230003:000 存族植态 **南福斯克里港区** (集者母妻) 刘 量 時 間 09:20:39-05:32:23 09.33:13-69:32.22 测定操作 0.5 m/see (最大发建) <u>学建物言</u>所更结果 CREAN 65.7 59.4 d3(A) 测量位置示意图 精多期附作 测扩接器 换器名词 健分型操音片 義治疫病/型致 体发表的 10464734 徐定有於恭服 117 03 33 商务或复杂计 使附右行 景深最時/世建 APRIS (000)

抗正保险

校工系数組織

旅客道供

112.12.13

111.09.15

假設序號 1902507 数正有效日期 荷施:的报告中字母T₁₃,与已题题才景音量等正分式计算经之数据。

舞音校正器

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北方斯北差学附降率二路1%4-1號 TCL: (02) 23553939 FAX: (02) 23981349 行政院環保事件可证字號:報答晚檢字第G35號

#### 低頻營建噪音測量報告

村畫名稱: 卷北港(109-1114)施工期間環境品質益與作業

湖壁电影:111 年 03 月 10 H

要就却做: 是建工程额只有服公司 安新人员: 福壽後 新報本集: PINV22030063 **永経日期: 111 年 (3.月 1**0 月 根品特性: 前音 测量量的 **未**统数型评估 根据编辑: NFV22300383301-012 NPN22300082 29 景學位: 含纖維驗過坊般倫本銀公司 親告3約 III 年13月7日 液金人黄: 新亞達 群结人员: 茶餐餐

看起: 1.本根各巴自接可服存资品人家被毛拔,必须参约有部款分支持,签署人每下:

2.水板卷井 2 页、分解使用系数。

总基礎等價對较滿不廣情,不得經歷經展度形寫出準原數之道。

全人证据"台灣池縣科推聯合省限公司

**引責人:李仁先** 

報告専用章 台灣報飲料証疑問本限公司 學從目檢查一台北 員 責 人: 李 仁 迎 金母女士多: 如 淑 清

1/2

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

新走市新北方並滑頭五工路196-1號 TEL: (22) 22993939 FAX: (32) 22981343 肝直隔房保養許可養介養: 議善應分子第635號

#### 低頻營建嗓音測量報告

計畫名稱: 臺北海(109-111年)施工期間環境品質監測作業

対量を終す 111 年 03 月 10 日

香薷草植: 東道: 探顧司有限公司 表彰人員: 乾痰和 行程代码: F2/V22030054 世様**日前: 111** 3-03 月 **1**0 B 根据特例: 最后 双规划事件化 模点编数: NFN323000833001~002 報告結就 NPN23300083 测量黑位。 台灣被殺到技股份有限公司 程表 5 物 : 111 年 03 月 17 日 **3** 量人员: 新安定 群略人舞 妄復音

据数: 工事数专出自核可数名证管人资权主义:直转平均对师报告支持,将并从而下:

里的楼里架,车路中(A.a-12) 2.春晚春兴 2 圆、分谱使用品处。

3.本行会使严极表示反应,不许疑惑模型反称与古得著什么同。

公司书籍 经薄换额料度制出有限公司

WHEER TO

Russachtister & Medicine russition product up 2007 fil produped apparatus (fil bapp), if ± 7 or 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1 february 1

SGS

台灣檢驗利技股份有限公司 行政院環保署許可簽字號:接昇環檢字第035號

#### 低频管建噪音测量報告

新畫名稱: 臺灣嶺(109-11°年)施工期間養境品質監測作業

测量日期: 111 年 08 月 16 日

蝶者測量方法: NIEA P205

湖景人员: 鄭東雄

天使状况: 请

動榜性: 图Fast □Slow 测量频率: 20Hz-200Fα

套指单位 束建工经数闭有限公司 25 F1 (4-36) - 40 - 40 - 47 - 461 - 4-36

取核结婚:"我

29 N 95	#	747	2lab	int <del>T</del>			
推设	R.	<u>,18</u> ,	¥	NPN22300032601	NPN223C00820C2		-
拼石	<b>#</b>	坮	×L	<b>商码明白货港区</b>	南钙頭白質溶區 (背景音子)	-	
5d ±	<u> </u>	B‡	к	10,43,23~10,51,52	10:52 34~10:52:43	-	
				÷	<b>北州卡州亚海</b>		
Luje		Ć	D(A)	<b>4</b> 0.3	40.1		· <del>T</del>
$L_{\max,L^{\gamma}}$		ć	D(A)	50.7	49.7		-
测量化	i į	示力	. E		诗春日	<b>3</b> 府华	
					测量恢复		
- 14	7	名稱		我分益噪音	计 氣器就	序/型盘	RION NT- 59

拉正磁线

儀器名稱	攀音校正器	<b>人</b> 人名英国森					
<b>使器序</b> 类	T0C2507	校正有效日期					
编 25·此独台中原会"和Ji",有已验证背原专盖营工公式计算侵之教撰。							

00454734



112,63.31

AIHUA AWAS222A

111.09.15

SGS

**最高序波** 

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院展供要許可證字號;壞罪審檢存第035號

### 低頻營建噪音测量報告

計產名稱:臺灣海(109-111年)結二期間環境品質監測作業

測量は約.111 年 98 月 10 日

整音测量方法: NIBA P205

测量人员, 剪些達

動特性: MFest □Slow

英福款流: 青 要转要位: 東達工程顧問有性公司

测量頻率: 20Hz~20CHz 取撬時程:1%

返月卷峰: 柴土	E 管制	標準				
集品编	赶	NPN22306083601	NPN22300032002	-		
抹 嗾 地	æ	南褐鹟白鹭海蓝	商稿頭自賀為區 (雷景音景)	-	i	
测量的	ſċ,	16:00.96-19.1535	10.56.11949;56;20	-		
		- ·· 쑴	建物类 河面结果	:	<u> </u>	
L _{a,LF} d	B(A)	39.4	38.7	-		
LLF d	B(A)	44.7	39.2	-	-	
测量位置示:	图		转参照	124件	'	
			测量截覆	-		
低霉式的		核分型操作	計 機器機器	序/呈號	RION NL 52	
後著序號		20464734	20464734 法领收正有处约		<b>沙莉鬼 12.03.31</b>	
			拔上喂酱	<u> </u>	<del></del>	
<b>俄尼名称</b>		学音校正等	儀器:	U&#.</td><td>AEHUA AWA6222A</td></tr><tr><td colspan=2><b>感</b>源系数:</td><td>1002507</td><td>校正有知</td><td>拉巴原</td><td>111.09.15</td></tr></tbody></table>		

保証 日祖赤中哪台TegsTF,各已知因背景台蓝像正公式计算通之致密。

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新地產業業區五二階188 L號 TBL: (DZ) 22893988 HAX: (DZ) 22881948 行政院服保署許可護學院:讀者規範字第185號

#### 替建噪音 测量報告

司畫名稱: 臺北港(109 111年)建工期間環境品會驅倒作業

测量日数: 111 年 01 月 19 日

麥子單位: 東波工廠網開药限企司 安抚人类: 旅舞樓 行经代码: FETV22010097 表議 考察 : 111 年 61 月 15 日 藻品解注: 蟾青 鱼黄目的 最增影響評估 株男無数: 3N1012701-02 核本编数 PN/2022/10127 

据数 - E.扩展卷三点或可报告杂类人需求原缀、是答案品的新维品。不、农里人如下:

之图《张数》三卷形(FT5-72)

2.本報な典 2 買・分離使用無效・

3.本報 计中断磁振器员员、不停随急推聚地作为宣传居务之员。

金板等
(一) 直洋電車構造機能等於水水水水。自由機能至此接至機合於上之間數。最高電路上/中華上上共下下、 从中心付入月底之之等不利用。配合於上行政院理院提展上方面對於地域與其法院是出版社會學社員 規定。其解放上,或者之正數据、由於,用於政治工程。以考問方,實行者以其可受無效而其他學科 有實施之一。在中心自然的接受公司用之行或公司可以可以可以 (二) 看以於於此意或自然與者同以中心等。因而於因之上心論是,這就知於心主國的關係。公安因於 不特徵之本與東京公司因此就以上也可以 不可以的之事或可以公司的因之可以 不可以的之事或可以公司的因之可以 不可以的之事或可以公司的因之可以 不可以的之事或可以公司的因之可以 不可以的之事或可以公司可以不可以 不可以。

各有主转:艾特尔姆科特尔伯古托洛州





The Part of English of English of September 1998 (1997) and the Part of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of English of Engli

### SGS

### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新光差常因因五...格186 [截 TBL: (02) 22998980 FAN: (02) 22981348 种收例证据等特可增字號:廣署樂檢字第195元

#### 營建噪音测量報告

新畫名譽: 臺北港(109-111年)烷二胺問發提品質監測有業

测量日数: 15 年 01 月 19 日

类体单位 - 東港二 医新闻存在公司 行應代碼: FE9V22010096 收機用期: 111 年 31 月 19 日 溢品特性: 頭音 测学目的 磁球影響扩伤 表金条件 PN/2022/10126 - 転換目類: | 111 年 02 月 03 日 测量型位: 台灣檢輸并輕股份有限公司 聯絡人員: 黃復賢 测量人身: 邱璐朝

操社: b.本集台巴山城可根台曾是人程拉系统,重要着60内部推荐文学,就是人证了。

左系数性点 正接命(P1A-12)

2八朝景典 2 夏・皇帝後と存成。

东西把云伊新旅院品类黄,不得商惠收费五份应宣使将否收用。

公司名册:古尼松斯科亚聚份有限公司

当首人: 本化變 **检验室生学:** 



General and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

#### SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院獨保署許可證字號:曜署環務中月035號

#### 管建噪音测量報告

計畫名稱: 臺北港(100-11),年)晚工店問題境品質數制作業

双量中期: 111 年 01 月 19 日 - 東音聖別方生: NIEA P201

數格性: PFast Fisher

观量人员: 郑国药 天偏狀紀: 陰 測量頻率: 20Hb-20kHz

5x 楼時距: 1秒

李董革位: 東超二程額附有限合同 近月保平: 喀宁哥刺杨季

株 3	. a=	坎	PS1912701	PN1012702	PN1012703	-
採粕	į it	<i>1</i> 25	高陽原工區	南瑪蘭工區 (分景音量)	現水遊憩區 (置名景質)	
# <u></u>	i it	Ħ	10:01:32~10:03:31	10:05:55-10:05:0/	11:54:16-7 (-26)	.5 -
	2 保 大風球		1.9 m/sec	1.5 m/sec	1.4 m/sec	† -
			··	<b>读台浏览结</b> 。	*	
Leg	dl	D(A)	54.5	59.9	56.9	-
L	di	I(A)	73.6	62.0	G2.7	- · - <u>-</u>
测量位	<u>. 5</u> – .	हे च	<u> </u>	· 特多		<u>'</u> .
				湖重鐵器		
<b>戴哥弄新</b>		接分型噪音	計 俄罗森	享型故	RRONING-32	
<b>格莱克</b> 斯			00965125	4A 学 本 33 PB C2		111 12 21

	30 <u>1</u> 3	era B	
<b>模器系统</b>	接分型噪音的	<b>俄蒂森 彰型故</b>	RRON NL-32
俄爾序號	00965127	接定方效期限	111.12.31
優器名形	复马式乳腺科	旅谷农产型资	APR8 6000
儀器序位	A5294	校正有效期限	112.10.11
	(北戸	<b>三英</b> 斯	
保證名稱	整台放正新	模器型號	ALUA AWA3232A
<b>张启序就</b>	1002507	校正有效日期	111.08. 3

借筆:此根书中報有-m·看已辦遇背景音量務正公式計算後之数核。



 $\frac{2/}{2}$ 

#### SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院獲供要許丁證字號:張署議檢字第1085號

#### 營建噪音測量報告

到畫名稿: 臺北海(169-1114 )施工期間環營品質監測作業

親量は期: 111 年 17 月 18 日 - 標音監測方法: NIEA P201

斯曼人名: 海湖菊 无被(决定) 脸

多特性: 凶Fast IESlow 의문제조: 20Hz-20kHz

套鈍單位: 東建工經報問者限公司

杰强斯坦 1秒

**超月探季: 语音学制提单** 

復四名称

 $L_{qq}$ 

极	댦	終	¥7,	PN1012601	PN1012602	PN1012603	
拼	群.	₩.	XI:	南魏政工区	为购明二丘 (省聚音量)	記以逃盟五 (青景音量)	-
Ą	<u>=</u>	咮	잼	N9:49:81 -09:57:10	09:59:05~09:59;14	11 14.04×11:22:03	···
测 (有		<b>尔</b> 凤选		2.2 m/scc	1.6 m/sec	1.7 m/sec	
_				管理	<b>化学型双音编</b>	ŧ	
વ્ય		dE	(A)	62.0	58.5	56.8	

F 28	on a	/2."	05.2		oc.u	
測量位置	医一卷间		許	全国特件	-	
		9	用支线器			
優製	<b>沙猫</b>	精分框架分针	儀器	蘇聯迴	82	RION NL-52
儀器	<b>介数</b>	00965127	₩.	电有效期3	B	111.12.31
尾箭	各稍	簡易或須須針	1-3.2	8康典/型!	38	APR3 60X9
使器	序號	A 5254		上有发照片	et:	112.10.11
		*	# 正 (巻 25			

镁岩型蛇

- 漢器序號 校王有級日期 1002507 

聲音校正器



ATRICA AWA6222A

111.09.15

У.,

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

所引布斯尔建典美国五工路199-195 TUL: (02) 22993939 PAX: (02) 22081349 行政能環保署時刊證字號:項署議檢字第035號

#### 低頻營建噪音測量報告

於坐名稱: 臺北港(109-11]名)施工新開環境品質問別作業

测量日期: 111 年 01 月 19 日

安納人員: 福華報 委託單位: 東建工把顧問穿服公司 和松代格: FINV22010095 成樣日期:「日年加夫15日 横思波性: 雌香 阅量目的 环境影響评估 程品基础: PK1012901~00 祝着兼施 PN/2022/10129 到量單位: 台灣檢驗利核脫齡有限公司 - 裁委日創: 111年 (22月 188日 測量人類: 科爾的 新维人道: 哲學哲

据位: 二本线台已由核目模型检索人容额焦锅,直夹片软内都施加工作,整卷人证下 空氣機造雜 (五卷卷(自14-02)

2.春碱香料 > 頁·台灣便用無效。

3.表程→推翻被提品负责、军限通高模型及推高监察署合之前。

全气各的:自闭橡放料使取伤有限会用



Committee and develop or your about 1971 to 1994 with 1974 as the contract of the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Committee and the Co proporting the product country of patentials and among the Season Material

#### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院服保署計刊證字號:敬誉職檢字前035號

#### 低频管建噪音测量報告

計畫名稱: 黃此裝(109-111年)施工期間環境品質監測作業

利量8期: 177 年 07 月 19 日

舜号朔号方法: NIEA P205

湖屋人員: 邱國鎮 天保政治: 除

奶拌性: 图Past □Slow 对量频率: 20Hz-200Hz

秀乾草位: 東端工程顧問有限公司

取成時距: 1秒

选用标本: 噪音於前標準

採 品	絡	si.	PN1012901	PN1012902	PN104:	2903 -
准 谦	址	53	<b>参码项工程</b>	应据项工区 (背景音页)	就水 <b>蛭</b> (背景も	
剃步	孵	RJ	10:21:55-40:23:54	10:25:21-10:25:30	11stC;17~1	.:42.15
			餐具	· 供音测量法	果	
I. _{qq,Lt} .		$H(\Lambda)$	37.9	34.8	38.5	3 -
E	c	B(A)	48.3	36.1	42,	1 -
测量护室	1কিঞ	<b>1</b>		静氣	*阿爾华	<del></del>
				测量核器		
校3	名卷		稍分型噪音	毛 後年春	(神/型裁	EION MJ-52
機器	序流		00965127	化纸板	F 方成期段	:11.12.31
後點	名縣		商易式氣泉	針 最繁殖	B牌/型號	AFRS 6000
鐵器	序號		A5 <b>2</b> 94		校典派	F2.III 11
				校正儀器		
儀器	名稱		舞音校正名	§ 4.2	<b>建</b>	AIHUA AWA6222A
儀者	京縣		1002507	Jo F a	100 日期	111.09.15

借記: 收线套下项台( eq. *ド、存包签档背景专量务正会进分享往之直接。



### _SGS

### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北座業区:五正路[23] 1號 TBL: (02) 22593535 FAX: (02) 22581343 行政院原保署許可將字數: 或署基數率的165號

### 低頻營建噪音測量報告

行盡名稱: 毫扎然(100-111年)施工期度超镜品質蓋測作業

新春日期: 111 4-01 t ic a

安能單位: 東達工程顧問方程公司 最端人员: 植类植 往後代項: PDVV220_0094 **机械用期: 1:1 年 0. 月 19 日** 医黄豆的 煤液彩塑料法 機區勞粹: 繋台· 報告46% TW2022/10128 表系数数: PNIDI3801-03 阿曼斯仁: 台灣旅歌并發展的有代公司 - 報告日報: 111年 52 月 08 日 测量人员: 邓國美 功姓人员: 對位發

因打: -双数替已由限厂程务等界人家报勤家 - 直等管辖内部股份公司(有导人分子)

**異人は指数** ようか(F15-25)

2.木材杏类 2 页·为撰论用定位。

2.本相志僅大恒微正台資,以特進症程完及於兵方得得当之用。

第四百 (一) 益值於表映構與與宣集产品表。在本的状态以底立場查詢之供數、我有各數人人學能及其一下一点 在成立人是我性之專案和事。完全就是打造地域與保險更更不能以關之股份或決定工作品質可能提供之 一次時之之。如此之行為如,數則、依如益的計畫、如本項目、他以及作應則以近立任用其他對應實施 之一。如果在心室使取了動於之間就是成就就不是一。 一次可能心室使取了動於之間就可能可以不必使用了、可能知识工具因其其、如此其學能不 實施以立是成功的是不同則之相關漢之、如而這么、可治學於決定的認實時期之過度變更。即會最嚴陷 立次時間數。

公司名称:台灣機能於便及治力服公司

公司名称: 如... 自由人: 古人世 《明生之》:



Gas attention of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the second control of the s

_SGS_台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保等許可證字號:現署環境字第035號

### 低频管建噪音测量報告

計畫名稱 委託機(199-111平)施工期間環境品質整期标業

到量人員: 郑国均 未建决流: 险

動特性: 凶l'ast 「18low

要完單位: 東這工程額間有限公司

網長振舞: 20Hz-200Hz **双揉的距: 12** 

骑用厚塞、蝎子等引发化

	PN10-2801	PM1012862	FM1012	803
热振场层	*****	南臨頭工器 (労勇を量)	親水蛇類 (貨景合	
判 量 碑 图	10:11:07-12:19:06	10:20:30~10:20:39	(1:29:59-11:	07:58
	*	速常音测量病	<u>-</u>	
L _{egre} de(	28.3	363	39/	
L _{max(ut} dB()	4) 63.9	38.6	49.4	_ <del>_</del> _
测量仪置水总定		特金	以附件	
		問責儀器		
養婦名格	積分型操金	所 美富権	中國配	RION NL-52
<b>氨萘序魏</b>	00965(2)	低層校正	有礼胡果	f: 1.12,31
数景名称	雙長八角森	計 儀的鬼	物學號	APR8 €300
	A 53.94	校王东	<b>新典雅</b>	112.10 11
		拉王敬寒		
高麗石雅	學者校正言	3 (A) 80	진했	Alifua awas222A
然资序数	1002:07	设工方法		111,09,15

報告專用章 内特勒的特别的有限公司 環境實驗室 和此 自一直 人:中 仁 选 由数主年 和 版 由

附 4-9-11

/2

#### SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北座监督区五二路136-1號 1911: (02) 22993929 FAX (02) 229\$1343 利 政院環境著辞刊 经享流:段著建檢字第025姿

營建噪音測量報告

計畫名稱: 臺北場(109-111年)海工斯問環境品質監測作業

**测量日期: 1.1 年 92 月 23 日** 

要能人員: 純頭賴 安尔单位: 東进工程服開有限公司 折移代转: FD-V22020085 **收税目提: 11. 年32 月 22 € 港品分性: 哦き** 测量目的 温烧彩雾却作 测量人员: 異數稱 聯絡人员: 高級質

福祉(1本社会自由被以教告条款大张次集团,《英各外内部综合文件·有罪人》(: 学支操機数 (E基礎(FT/499)

3.本形表於 2 英、各社使用無益。

2.本权告位出的核品自身,不能资源还想及作品有便压住之用。

公司名稱( 台灣海邊科 医网络疗法公司

負責人: 孝仁俊 禁险空主管:





Leave-berry has been been a price group to the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the cont

### SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新州直黎医五万二路186-1號 TEL: (02) 22993989 FAX: (02) 22981343 行政队员保留等可证字数,项署项项示第935案

#### 營建噪音測量報告

计数名称: 步北縣(109-111年)施工期間環境品質監測作業

湖景日期: 111年(2月23日

美托人員: 姚宏顺 要论单位: 果造二程额周者限公司 北楼日祝:「TI 年 02 月 23 月 行起代码: PNV22020006 振品存性: 噪音 测量目的 原现影革新代 採36年後: NPM2220C1610C1-DC2 報告接続 NPN22200161 

**浙江:「本社会已由核可报告董罗人家的本花,且签备於内部领导立体,各会人如下:** 

左连编编数 (A 10.75 (FIX-102) 2.本報告表 2 頁:分移沒月先短。

3八部日推對朱颢平身對:不得随意說想成行而宣傳與各之時。

第四章 (一) 就你但本機構如故意於於正應為,其本相線的以外立程表於出之於正。惟仁不称人才中無人指於下。 以本心可以其最祖在集實知值,實是做別行政服務就稱實內立其因狀態,將於予以及其所及否案的關 項方。不解企應。以爰則即相緣以,提別,與此最心不實。以立是以,提及,機關所是對其關與國際超 價質力之中,或其於全立機關以及可以完立。以及或其可是也。 (二) 介入學學如中方之所與則以之所以 不實表也之意及方於修予與明之相關與之,如為建及,而為別法以查行子無偏數之所用所自。即受素 展展之之事前員。

公司工稿: 有限物的外形式分为有分部





This is the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control o

#### SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 行政收还保署并可坚牢境:蒗署我喻芦苇()抗戮

#### 普建设音测量報告

計畫名稱: 臺北端(109-111年),總工期間環境已質監測作業

知是P期·1.1 年 99 月 28 8 测量人剪: 张敖倚

※音型刷る法: NIEA P201 多特性: 图Fast OSlow 利量55条: 20Ha-20kHz

关侯联武: 除 要能互通: 東陸工程廠開存限公司

取得涉迹: 1秒

適用課準: 噪音管制線維

4 名 塩 炭 NFN2220H60001 NPN2220H60003 - 採 港 地 農 ち馬鹿工匠 (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含素を重) (含また (含素を重) (含また (含素を重) (含また (含また (含素を重) (含また (含また (含また (含また (含また (含また (含また (含また								
探 雅 培 健 6内氏工長 (変素を重) (資素を重) (資素を重) (資素を重) (資素を重) (資素を重) (資素を重) (資素を重) (資素を重) (資素と関連を 1.8 m/scc 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs 2.5 m/scs	4 :	1. AS	熴	NEN22200160001	NPN22200160002	NDW22200160003	-	
別定條件 (最大成連)     22 m/sec     1.8 m/sec     2.5 m/sec       整定條件別差接示       L _{mi} CD(A)     GLA     55.7     58.6       L _{mis} JB(A)     72.6     58.9     62.9       或空和至年表園     請尋問所任	採言	私址	桦	<b>名為於工</b> 國			·	
(最大成連)     22 mise     1.8 m/se     2.5 m/se       整建等計劃量線表       Lm     CD(A)     GLA     55.7     58.6       Lm     JB(A)     72.6     58.9     32.8       或当均至年表園     請尋問附件	#] <u>f</u>	<u>3</u> : ::-	М	11:31:37-11:39:36	11:40:59-71:41:08	13544:27-15;52:26		
L _{ing} cD(A)         cl.4         cc.7         cc.6         cc.7           L _{ingh} JB(A)         72.6         58.9         52.5         52.5           被定分至不多國         新泰園科學				2.2 m/sec	1.8 m/scc	2.5 m/ses		
Lmax         JB(A)         72.6         58.9         52.5           被空中压力速度         請受同行性				촨	建磷青剂量稳剂	•		
<b>武岩和王京老園</b> - 新泰蘭附在	L ^{ea}	ĉΙ	)(A)	61.4	55.7	58.6	-	
	L	JE	(A)	72.6	58.9	62.S	-	
刺星旅遊	放盤的	<b>基金和基本意图</b> - 新泰蘭時年						
					测量振器			

<b>指分型常音</b> 2-	俄斯庇斯/型院	RION NU VA
100025687	檢定實效期限	112.11.90
簡易或觀象計	係數與解釋激	APR8 5000
A5215	控止有效影准	1.2.07.03
扯	三线器	
整有枪毛路	<b>後</b> 器型號	ATHIIA AWA6222A
1002507	超压有效日期	1 1 09.15
	HICOMOT 関語点領象計 A5015 軽音校三器	1877/567   検定庁放販集   簡易点項象計   保護監練信款   A5215   投車者無影車   板三線器   極名抗三器   偶器型號

**静祉,比较苦中畴于L、 药已迅速背景市量信止合或计算效之来源:** 



1/

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院课保署许可於子號:張等鐵墩字第035號

### 管建课音测量報告

对蓝岩獭: 是北湖(109-121年)瑞工集易環境區質監測作業

財量日期: 111 年 05 月 25 日 - 東各壁町方法: NTEA P201

测量人员: 英獻德 天使状况 焓

参辑性: 《Fast □Slow 3( 豪 sē 卦: 20Hv-20kHz

要许单位: 東达工科顧問有無奈司 项用标准: 噤音者射标律

取糕净证: 月砂

横。	£ #4	塘	NPN22200161001	NPN222001610 <b>0</b> 2	NFN2220015	1003
拼音	ķ ub	¥6	南島頭で区	与4号项工型 (常录音量)	数水斑斑 (黄素主要	
अ 3	į uķ	78	11:42:25~11.44:24	11 45:16-11:46:05	15:53:26-15:55	1235 .
	₹ 傑 大風()		2.5 m/sec	1.7 m/sec	1.7 mheo	-
			*	<b>建聚片测量结果</b>	<u>.                                    </u>	
$\mathbb{L}_{\mathbf{e}_{i}}$	d	3(4)	62.1	55	58.7	
L max	d)	3(A)	67.9	56.9	64.6	
湖景省	光光	范围		<b>请参</b> 》		<del></del> ,
				测量依然		
偽	翼名科	}	精分型 启音:	- 络肾脏	牌/型塊	RIDN NL-12
搀	35年以	t	00575387	橡皮有	姓斯氏	112.11.30
抵	35 名载		明易式氣氣	( 後診療)	牌/型號	APRS 6000
#	经手架		A5215	<b>超出有</b>	<b>共期</b> 位	112.07.03
				技工概器	-	
依	580	. ;	<b>黎 李椒工器</b>	100 至	 건성.	AIHUA AWA6223A
.CL	医序线		1002507	校正有:	es ve der	111.39.13

蓝红:白颜台中共音1.g.,每已经运分案产量格正分类有真微之数数:



2/2

### _SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北京党员医五工路199-152 TMU: (02) 22993939 FAX: (02) 3298,349 1. 政府環保署許可經字號; 蔡等瑪數字第235號

### 低頻營建噪音測量報告

计差名符: 叠出海(109 111年)施工期間環境品質監測作業

刻量日期: 111 年 02 月 23 日

要能單位: 東達 - 控制剂分散公司 行程付益 FDTV22020097 核品特性: 吳音 様系編號: NPA-2/200167001-602

次根で期: 111 年 02 月 23 日 对量目的 建液影響评估 款書級號 NFN22300153 - 報告日款: 11.1年03月04日
- 本格學

测量单位: 台灣檢驗對該股份有限公司 测量人员: 贵果倩

潜外人員: 幸佐賢

因限(《永惟李武山传可前必需等人居役照换(呈萤亭》的每数岩文件(频导人每下) 在最終發動 (主要水(FI) (P)) 2年报合用 2 页 分型发压电效。

3.本数合作對註機與專賣,以存門意報型技術局設准身力之項。

会ら追加:七時後衛科法院会を基会司





i den alembramentaren eg preutte belagren keraptare grepadaren (h. e. 1700 en 18). 4 kg/ - kg/ bland 1900 grepa kart - kg/ a 1824 en 1844 en 1844 en 1846 en 1846 en 1846 en 1846 en 1846 en 1846 Landard Comercia (h. e. 1846 en 1846 en 1846 en 1846 en 1846 en 1846 en 1846 en 1846 en 1846 en 1846 en 1846 e on the egodines, may be the estimated with a medical state (suppose 4 + 3

## SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新光市新史道蒙哥區在工路133-1號 TEU: (02) 22953539 FAX (02) 2258,363 有或院環保養許可經字號:機管環像在第108%

#### 低頻營建噪音測量報告

計畫名稱: 臺北塔(109-111年)港工期間環境品質整測作業

测量日期: 111 年 02,月 23 日

各充量也: 東湾工程编程有段公司 有**种**代码: TINV22020098 萨昌舒护: 李香 議系編號: NPN97200163001-502 对量果框: 台灣綠綠學校股份有限公司 報告日期: 111年03月04日

安地人员: 旋英嶺 **促进山湖: 111 年 C2 月 23 日** 测量目的 凝脱影響弹法 条告漁航 NPN222001.63

河至人員: 吳帳傳 邢璐人页: 英俊贺

情报: 1.14程子电击技术服务器等人容积病路、监集器的网络数台大学、签署大约下: 在最新摄影 (新中(阿L-02) 医血胆囊炎 2 美、全性使用条件。

年在核吉佳對政務站計畫,不許因為我黎及伊局宣傳廣告之后。

有利益 (一) 宣传也未得我做些公司的社然记、当小校的主张历史的意义的证、原及会工人厂等制入表示了。从 单位的人员直生之母等知识。这些位置什么实理处的重要或有關的汇税之外是或其关于等等的期间之 。实践论立、调赏的时候之、依然,因此直接小者"上面"或之,但或其我解析更强大的"通常不是"完了 之后,不是大手的情况就是分别的人们就是我们是是否 《一) 今人因知由工产工程的证明是在证券公司、不是所以上述的信息,且结构工作上面点示。应其目录我不 等的这大量方法是你们之而到来是,如此说明。不是所以及查查还等证实的通路对象,现在最及其 人法律规则。

公司万镇" 有思行动外指数外点形态点

食力大きな作業



報告事用章

and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

### SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 行時院家保署許可繼字號;最等環檢字第四5號

#### 低频管建噪音测量報告

外麦名塞: 新北海(105-111年)班工期間環境品質監測作業

测量自集: 111 年 05 月 23 日

*蝶音測量方法: NIEA P205 動物性: 图Fast □Slow

测量人员: 美极磷 天侯联风: 陰

河黄领率: 20Hz-200Hz

委就单位: 東建工程领用者概会目

建用 撰华: 噪音學制禅学

政務時記: 1分

煤	퍍	級	虠	NPN22200152001	NPW22200162002	NEST/2200162003	-
蝾	襂	虼	鳰	南魏族七匹	南码项二区 (背景音量)	税水避憩区 (背景音量)	
**1	2	叶	Æ	14:10:42-41:48:44	14:50 23-14:50:22	Ia:53a48~16;05.47	-
				*	延兴音测量结束	<u></u>	
Laule		d	$\mathbb{B}(\mathbb{A})$	39.2	36.3	42.8	
Lant	ë	đ	B(A)	50.7	39.1	.31.6	-
测量	位于	2年 i	<u> </u>		特容》	<b>:</b> 居2	

	英	重儀器	
换云名稿	核分型操音計	議界底  构型范	Aton NL-52
领益序名	0.0575 <b>667</b>	3.溴胺三家或期限	112.11.30
依然名称	整要式編集計	· 68 - 14/星烷	APRS 6000
俄器序统	A5215	核少有效期限	113,02,03
	松	飞機器	
ቘ፟፟፟ጜቚቚ	學者校正寫	儀器型報	AJHUA AWA6222A
<b>俄斯本德</b>	2002507	松正有效出期	111.09.15

雙趾 比赖毋中央晋Leg.LF,其已继续青年李量僚正众光》集後之数渡。



### SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院職保署許可咎字號;環署環檢字第035號

#### 低頻管建镍音测量報告

計畫名稱: 亳北铂(109-111年)施工期前環境品質監測作業

**東黃日期: *11 年 08 月 23 日** 

杂音测量方法: NIBA P205

测量人員: 系敬儀

動特性: 1/4Fast — IS'ow

天侯狀況;麼

测量頻率: 20Hz-200°=≥

委託年位: 東建二程務問有限公司

取换磷距: 1秒

適用標準: 噪音管制端率

朱	ap ap	*	盘	NPN22200163001	NPN22200163002	NPN2220016	9003
捺	楳	ы.	₹.	<b>南海明工</b> 區	南桥顿工篮 (作品音量)	机水还翘3 (黄素含量	
@]	ž	H.j-	μŋ	.4:55;09-14:51:38	14:5537-14:5546	16:08:28-16:10	27 -
				赞	注系手測量語用	ę	
ليبي		Ó	B(A)	4),8	36.9	42.6	
L _{max,l,P} dB(A)		B(A)	45,4	38.2	46.6		
例(5	ሳኔ 3	£#\$	t 🖼		<b>海多</b> 11	4倍件	
					测量依据	-	
- 1	最高	名稱		<b>精分型原音</b> (	叶 氢酚醌	<b>非压缩</b>	RION NL-52
1	ķā	孝院		0.0575687	<b>被缓放</b> 点	有效期限	112.11.30
1	ĸ.	名稱		簡易式氣魚	计 後落庭	料型数	APRS 6000
- 4	器通	序纹		A5215	校 E芬	<b>效</b> 素 限	112,07,03
					交正债器		
鐵器落前			整音校正器	後要	센퇏	ለነዘርለ ላ₩ለፈመንላ	
- 4	<b>13</b>	序线		0002507	校工名	er a ta	111.09.15

惯让:比较合中本页[cq.LT:两已经過考录产量给正分式計算後之数特。

報告專用章 中之 语一可 月 年 台灣的最新技術有限公司 , 据说许恒定一台北 月 月 人,年 4 夏 沙山京生學、邓 5 月

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

所。市新北直蒙西城五工路159-138 TIC:(22)22922929 FAX(22)22981345 社政院規係要有可控和對:環界環境率等858號

#### 營建噪音測量報告

舒畫名稱: 臺北港(109-171年)施工期間環境品質監測作業

测量三期: 11 年 03 月 09 日

安始單位: 只造二枚额简有限公司 有釋案構: FINV2203705! **收根耳扇: 121 年 93 月 69 章** 质量目的 环境影響和传 报告编数 NFN22300077 法品格数: MPN9283007/7001-4003 剛士人員: 即立之 影洛人员 著後質

新证: 1.本報告已由放可保持於著人容報表演: 1.表等於內部經典文件,提為人物下;

空间接模据 三卷形(Tin-02)

2.本报告》 2 百、分雜依用成立。

3.不認當溫到該數品負責,不從溫潤的處礎將海內持屬無之相。

**公司名稱:台灣協議權法服務有限公司** 

自录人: 李仁麗

英华 **心硬化生产** 



Principal and the set of a conference of the physical properties. Submitted and a sequence of the part person provided and the sequence of the physical properties of the sequence of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of the physical properties of t





#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新北京美国版五 C22131: T36 TEL: (32) 21993939 FAX: (02) 22981343 有效的现在带件可能介值:现等跟微字第1的数

#### 黉建 崇音 渕 董 報 告

計畫名稱: 臺北港(109-111年)施工期間環境品質監測作業

观量日期: 111 年 63 月 09 日

安能人员: 郑颢被 委託单位: 東連工稅顧問有限分司 行程的第三 PINV22080060 表際日期: 12L 年 03 月 09 日 演学目的 装模影響评估 株品结號: NPN22300076001-002 概告编辑 - MPN-223000.75 沒量品性: 台灣檢查科技股份有限公司 - 推供は動: 111 年 03 月 17 g 据诸人目: 精後繁

情况: L本敬与己克拉可教与董事人泰拉其族,並至召於内印献李文泽:簽吾人如下:

**姓凯禄福勋** 三帝万(718-08) 2.本数な差 2 質・分析を月末なく

3.本家专领對於權品百貨,不要改為特別股份各向推廣要之用。

(一) 直标证本线域协约分泌以后指达,产品的超过机械直接自由的过滤水、多点表面人产于成人物而下。 以立公司人员是企业单产知能、完全就现在效效项点完建多点有限条件之间或为实品等等相關 然心、单并企工、以有定门所以、控制、超越大型等、由于通过、加速的线圈扩充组织力量等产格 含矿物之外、排放之间处型组织物分型中的成分形式是形。
 (一) 与水管部的主持技术通知、产品的主义之际。1、这些特殊上上的对应、公配自身或 下价值的主要是有资产的主线特别之和提供之一、本有相关人产的由其特别之一、不可能的 产品的工作。

全有名的: 含潛板廠料指亞份有數合可

角页人;孕仁说 **独立文主**》:

The control of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decomposition of the proposal decompos

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院服保等作可避孕娘:程者課檢事第125號

管庭操者周量報告

刘 直名琳: 老北端(100-111年)论工期間通續品質股源作業

頻量日期: 111 字 03 月 09 日 遺資人員: お見途

供产監測方法: NICA F201 会特性: LOPes: ESlow 测量频率: 20En-20hHz

大使宏观: 積 葵乾單位: 東坡工 軽額開存帳公司

双景新莲: 1秒

证用撰本: 喻音符创编学

法 弄 終 號	NFK22303077001	NPV223000	77903	-	
採拣拖點	观水域地区 (背景等量)	為馮淵 工匠	表视镜□ (世界在)		-
测量许进	ČŠ:ÓĎ:D9-09:02.03	14:22:27~, 4:24.26	19.35.10~34.	35.26	-
利 足 停 件 (最大月辺)	0.5 m/sea	 24 m/şan	3.2 п./эес		-
	横	连接新测量计算	Ę		
T _{rig} (IB(A)	55.9	59.2	58.5		-
L === 4B(A)	59.6	74.5	59.5		•
<b>阅黄红毫示意图</b>	i ·	描卷】	<b>引射件</b>		
		侧骨横钩			
横海名稱	插分型综合	析 傷房廠	幹/退號	ĸ	ION NI -52
债券序弧.	00464734	<b>验定</b> 療	处刻祭	112,03,31	
横舞春祭	用方式泵泵:	<b>好 後3.8</b> 3	神/李颐	-	JPRS 6000
经营产院	A4892	012年	統網歷		17 12 13
		校比模器			•
横台名称	经音段正要	後 沿	진勢.	ALTU	A AWAS222A
极紧序数	1002507	故正有	sé ⊓ Sa	111.03.15	

前触:北雅井中原于La、看用短沟穿索并坐管正公式計算後之表據。





SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院跟你要作习经字就:张署艰檢字第(25%

#### 管定噪音测量報告

計畫名稱: 黃毛夢(1(9 111年)施工期間環境具質監解作業

测量人员: 解型迹

動構性: 图Fast □Slow

**克莱热地: 晴** 要能單位: 克达工数额带着联公司

刺骨蘋率: 2002-70k bz 取基阵阵: 1秒

建用标准: 论者等前得得

核,	35 A	Ó	紞	NEW 22300075001	NPM32000076002	NPM323	00076003	-			
74	<b>ૂ</b> મં	b.	д	熟水海塘豆 (背景含量)	病码或工艺		須下B. 普曼)				
3 <b>3</b> ; ;	<b>全 時 图 08:50::8-08:56:17 (4:13::5-1</b> 4					14 t4.31a3~.4.31a9 -					
	定 6 大风		件	0.5 m/scc	2.3 нь/ _б но	2.2	as/sex				
				8	建構を調量性は	Ž.					
~. ¨	_ _∞ dB(∧)		(A)	55.3	57.9	57.3		-			
Lan	Ċ	B	(A)	69.4	67.9	- 51	3.4	-			
测量1	医囊子	1	ষ		销产	對标作					
					漢母儀器						
- ₹\$	, 38 £ 4	存		<b>積分型噪音</b>	計 债券森	摩/型號	-	ON NI-52			
-94	<b>若序</b>	Ħ,		C0464724	<b>松定有</b>	绘制器		1126331			
漢	\$35	j.		商爱或复杂		影/型號		APRS €900			
	後等序號 A1893		校正有	绒脚尺		112.12.13					
	<b>建正装</b> 箱										
绮	盘迟着	ſķ.		<b>新奇核正</b> 界	28.8	季號	AIHI	IA AWA6222A			
(A	(3)序:	Œ		1002509	校正有	放日期		111.09.15			

滿注:此於共中餘子Lo. 為巴特通實裝者查供在公式待算後之載後,

 $2\sqrt{2}$ 

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

新店市新店產素國業系 1.格12(-1號 THT) (02) 2299998 PAX (02) 22831943 行政统法保持许严证字景: 填壓環發字前3距號

#### 低頻勞建噪音測量報告

計畫名稱: 臺北港(109-111年)於二期間環境品質監測有業

湖景日期: 111 年 (3 天 69 日

—— 李乾人舞: 韓勇獨 ── 安心单位。 束造工和解罚者限分司 行数代项: FINV72030058 **攻長17期:** 111 年 03 月 09 日 牌屋目的 環境影響時信 推品待性: 索子 报告排號 NPTPZ22000V6 提品编数: NPM223C0C780C1~002 则量单位: 台灣檢驗科在風代有際公司 報告日期: 11[ 年 03 月 17 日 河量人員: 彭生達 奶游人引: 赤俚賢

错指: 引达到话之前模型和告篇者人数标题版,直着著的网络数型之体,着并入标》:

全我将推拍 工序学(11.08)

2.本在公告 3 页、分配使用桌处。

了水板会设建这块品质量,不得强度微型及价在空使服务之间。

公司高龄:自然检验到数数价格应公司



報告專用章 一般 ローブリコート 全端教教科技教育を会立 環境意味を含む また人:サイザ 自然な主意となる。世界

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

## SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司 行文院環保署許可能字號;凌亭環接字第035歲

#### 低频管建噪音测量報告

計畫名稱:臺北海(109-111年)鎮二期間環境品質監測作業

测量月期: 111 车 08 月 09 H

快き測量方法: NIEA P205 も特性: 图Fast □Slow

侧量人员: 鄭是建 **天侯最沉: 诗** 

洲型頻率: 20月z~200Hz

安托单位 束造工短额付有限公司

取透膜斑:1秒

்க் வ ea ag . சுக்க் Ab வர்வ மே

樣 轟	繞	戏	NPN22390078001	NPN22300078002	NTN2230007	- 8003
测量时间		魁	組水遊憩區 (背景事發)	南張順工医	为妈頭工) (发展者量	
		ĸ	09.04:29~07:12:28	id:33:06-14:d3:05	In 554:192-4 c:44	k11 -
			<b>₹</b>	建标台湖最油品	Ę	·
-rg i P		B(A)	47.9	10.6	39.3	
-max f.#	d	E(A)	70.9	51.2	40.9	-
沙曼位:	产示范	į. Pel		<b>请参</b>	大利件	
				演量儀器		
機器	名稱		核分型噪音	月   後書級	발/발했	RION NL 52
<b>表</b> 器	1. 1		C2151734	传统校立	连续期限	112 23.31
換品	名稱		赞英代报集	計 負対疫	牌/型航	APRS 6000
無品	序號		Λ4892	校正有	效類限	112.12.15
				超工债器		
- 後雲	名標	İ	<b>养育牧八</b> 贯	<b>換</b> 看	<b>발</b> 첫	ΑΙΠΙΙΑ ΔΨΑΘΌΖΙΑ
- 磁器序次			1002507	14 5	<b>公月期</b>	111.09.15





### SGS

#### 台灣檢驗科技股份有限公司

特用年新**店里景展医**五二時100-1第 TEL:(02)22885239 FAX:(02)22981343 行動 突環体等中目标中號:现著環族宇宙(85號

#### 低頻營建喚音測量報告

舒置名稱: 麥比斯(109-111年)核工期關環境溫質監測作業

测量目标: 11L年03月09日

安定单位: 象建二组蘸气有限公司 喜笔人员: 经票额 行案代码: PINV22030059 推画特性: 古老 **美里日的 環境影響学代** 株品排物: NPM223X079(01~003 報告编載 _MPA22300079 湖景八哥: 製造建 网络人类: 等分質

前曰:「本朝台已归被可观台英等人俗难熟练,这最苦次为那般专文件,数学人务下:

変制機構画 (写真なのような)

立大融合社 2 页,分效使用有效。

2.不服务强的性权品负责 等時间表現製及作為企業局份之用。

公司名稱: 台灣超級利益幾份有限公司

in the state of the Aurit Audit Charles F. Actually. See that the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院取保署并可得字號:現卷瑜檢字第855號

低频带建噪音测量报告

计查名梯: 步北海(109-111年)施工期間環境品質監測介書

44.1

测量日数: 171 年 (5 月 (8 日

接音測量方法: NIEA P205

测量人员 郭智隆

题符性: Minst InStory 適量頻率: 20Hz-20UHz

天福振识: 专

40.6

委 希望林: 東建工海縣問有限公司 適用水率: 噪音管制線車

dB(A)

**取基联船: 10** 

森 馬 銭 ‰ NPN22300075001 NPN22300079002 ヤドヤ22°01079003 我水缆笼里 安瑪羅 心压 孫様と野 内场联工区 (青素香豊) (背景音量) 39:12:49-05:14:48 (4.45:03-14-47-02 对逐渐度 L4.49;47~L4;89;60 普湾噪音测量结果

	001/11/		767-1	70.4	·   -
Lx,LF	$d\mathbb{B}(\Lambda)$	54.9	46.3	43.4	1
测量位	<b>亚</b> 尔意图		#	÷ 図 FM A	
			湖南溪沿		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4名程	移分型语音	·	碳率/型號	RION NL-52
- 保装	序筑	00464734	16:13:6	建有效测表	112.03.31
<b>後</b> 第	244	商品式压架	計 機器	麻溶/呈数	APR 8 6000
優新	序载	A/892	按正	有独绑队	112.12.13
			权正债券		
模员	.6 %	整音模正数	<b>3</b> (4)	海型数	AHTUA AWA6222A
<b>模</b> 器	并稳	1002507	纯正	有效日期	111.09.15

40.7

俯行:此维任中央音_cq_LF:為已經猶肾景音造勞正公式計算得之發讓。

1/2

# 附錄四-10 陸域植物監測成果(含照片)



圖一、挖子尾測站



圖二、埤頭里測站



圖三、頂罟里測站



圖四、訊塘里測站



**圖五、下罟里測站** 



圖六、臺北港北堤濕地

表 1、植物歸隸特性(111 年第一季)

	歸隸特性	歸隸特性	蕨類植物	裸子植物	雙子葉植物	單子葉植物	總數
		科	6	4	68	17	95
	類別	屬	6	4	207	64	281
		種	7	5	280	95	387
		特有	0	0	7	2	9
	屬性	原生	7	1	148	61	217
本季	闽 任	歸化	0	0	69	15	84
		栽培	0	4	56	17	77
		草本	7	0	142	83	232
	生長習性	灌木	0	1	40	4	45
	生衣百任	藤本	0	0	37	3	40
		喬木	0	4	61	5	70
		科	6	5	71	19	101
	類別	屬	6	5	239	69	319
		種	7	6	332	102	447
		特有	0	0	8	3	11
	屬性	原生	7	1	168	62	238
歷次	) 鱼生	歸化	0	0	76	16	92
		栽培	0	5	80	21	106
		草本	7	0	172	89	268
	4 巨羽,44	灌木	0	1	45	4	50
	生長習性	藤本	0	0	49	3	52
		喬木	0	5	66	6	77

表 3、歷次調查植物名錄

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下署	北堤
往炽	1 2/1/4	一人倒石	十九	1 2/4	王以日任	闽江	尾	里	里	里	里	濕坎
蕨類植物	碗蕨科	鱗蓋蕨屬	Microlepia strigosa (Thunb.) Presl	粗毛鱗蓋蕨	草本	原生		V				V
蕨類植物	木賊科	木賊屬	Equisetum ramosissimum Desf.	木賊	草本	原生	普遍	V	V			V
蕨類植物	水龍骨科	伏石蕨屬	Lemmaphyllum microphyllum Presl	抱樹蕨(伏石蕨)	草本	原生	普遍	V				
蕨類植物	金星蕨科	毛蕨屬	Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai	毛蕨	草本	原生	稀有					V
蕨類植物	鳳尾蕨科	鳳尾蕨屬	Pteris semipinnata L.	半邊羽裂鳳尾蕨	草本	原生	普遍	V				
蕨類植物	鳳尾蕨科	鳳尾蕨屬	Pteris vittata L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生		V				
蕨類植物	蓧蕨科	腎蕨屬	Nephrolepis auriculata (L.) Trimen	腎蕨	草本	原生	普遍			V		V
裸子植物	松科	松屬	Pinus luchuensis Mayr.	琉球松	喬木	栽培	普遍		V		V	
裸子植物	南洋杉科	南洋杉屬	Araucaria cunninghamii Sweet	肯氏南洋杉	喬木	栽培	普遍			V		
裸子植物	南洋杉科	南洋杉屬	Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br.	小葉南洋杉	喬木	栽培	普遍		V	V		
裸子植物	柏科	圓柏屬	Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	普遍	V		V		
裸子植物	羅漢松科	羅漢松屬	Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet var. maki Sieb. & Zucc.	小葉羅漢松	喬木	原生	稀有			V		
裸子植物	蘇鐵科	蘇鐵屬	Cycas revoluta Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培	普遍			V		
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica chinensis L.	小白菜	草本	栽培			V			
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica juncea (L.) Czerniak	芥菜	草本	栽培			V			
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica oleracea L. var. alboglabra Musil	芥藍菜	草本	栽培			V			1
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica oleracea L. var. botrytis L.	花椰菜	草本	栽培	普遍		V			V
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica oleracea L. var. capitata DC.	高麗菜	草本	栽培	普遍		V			V
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica oleracea L. var. caulorapa DC.	大頭菜	草本	栽培	普遍		V			V
雙子葉植物	十字花科	薺屬	Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.	善善	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	十字花科	碎米薺屬	Cardamine flexuosa With.	<b>蔊菜</b>	草本	原生	普遍	V	V	V	V	<u> </u>
雙子葉植物	十字花科	濱芥屬	Coronopus didymus (L.) Smith	臭濱芥	草本	歸化	普遍	V		·	V	V
雙子葉植物	十字花科	獨行菜屬	Lepidium virginicum L.	獨行菜	草本	歸化	中等	V	V	V	•	V
雙子葉植物	十字花科	萊菔屬	Raphanus sativus L.	蘿蔔	草本	栽培	1 4	,	V			<del>i i</del>
雙子葉植物	十字花科	<b>芝藤屬</b>	Rorippa indica (L.) Hiern	<b>夢</b> 藶	草本	原生		V	•			
雙子葉植物	千屈菜科	水莧菜屬	Ammannia multiflora Roxb.	多花水莧菜	草本	原生	普遍	•			V	
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草屬	Cuphea carthagenensis (Jacq.) Macbrids	克非亞草	草本	歸化	普遍		V		V	
雙子葉植物	大風子科	魯花樹屬	Scolopia oldhamii Hance	魯花樹	小喬木	原生	普遍		•		V	
雙子葉植物	大戟科	鐵莧屬	Acalypha australis L.	鐵莧菜	草本	原生	普遍	V			v	
雙子葉植物	大戟科	鐵莧屬	Acalypha wilkesiana MuellArg.	威氏鐵莧	灌木	栽培	普遍	<u> </u>			V	
雙子葉植物	大戟科	重陽木屬	Bischofia javanica Blume	茄苳	喬木	原生	普遍	V	V	V	v	
雙子葉植物	大戟科	山漆莖屬	Breynia officinalis Hemsl.	紅仔珠	灌木	原生	普遍	V	V		V	<del>                                     </del>
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce hirta (L.) Millsp.	飛揚草	草本	原生	普遍	V	v	V	v	V
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp.	假紫斑大戟	草本	婦化	中等	<b>'</b>	•	V	V	V
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化	1 4			v	V	<u> </u>
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce myssopyotta (E.) Small	斑地錦	草本	歸化	中等		V	V	•	V
受了 亲植物 雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce macutata (L.) Small  Chamaesyce prostrata (Ait.) Small	伏生大戟	和 a a 草本	原生	普遍	V	V	V	V	<b>-</b>
受丁 来值初 雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small	<b></b>	草本	婦化	中等	V	· •	V	V	V
受丁 亲 植 初 雙 子 葉 植 物	大戟科	變葉木屬	Codiaeum variegatum Blume	動 依 入 段   變 葉 木	灌木	栽培	普遍	v	V	٧	· ·	_ <u> </u>
雙子葉植物 雙子葉植物	大戟科	安 采 个 屬 血 桐 屬	0	<u> </u>	<u>准</u> 个 喬木		普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物 雙子葉植物		野桐屬	Macaranga tanarius (L.) MuellArg.	野桐				V	V	v	v	V
	大戟科		Mallotus japonicus (Thunb.) MuellArg.		喬木	原生	普遍	v	v		V	V
雙子葉植物	大戟科	野桐屬	Mallotus paniculatus (Lam.) MuellArg.	白匏子	喬木	原生	普遍	1		l	ı v	· ·

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下罟	北堤
							尾	里	里	里	里	濕地
雙子葉植物	大戟科	野桐屬	Mallotus repandus (Willd.) MuellArg.	扛香藤	木質藤本	原生	普遍	V	V		V	
雙子葉植物	大戟科	樹薯屬	Manihot esculenta Crantz.	樹薯	灌木	栽培	普遍		V			V
雙子葉植物	大戟科	葉下珠屬	Phyllanthus multiflorus Willd.	多花油柑	灌木	原生	普遍	V				<del> </del>
雙子葉植物	大戟科	葉下珠屬	Phyllanthus tenellus Roxb.	五蕊油柑	草本	歸化	普遍	V		V		<del>                                     </del>
雙子葉植物	大戟科	蓖麻屬	Ricinus communis L.	<b>蓖麻</b>	灌木	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	大戟科	烏白屬	Sapium sebiferum (L.) Roxb.	烏白	喬木	原生	普遍	V	V	V	V	<del> </del>
雙子葉植物	山柑(白花菜)科	白花菜屬	Cleome rutidosperma DC.	平伏莖(成功)白花菜	草本	歸化	中等		V	V		<del> </del>
雙子葉植物	山欖科	膠木屬	Palaquium formosanum Hayata	大葉山欖	喬木	原生	普遍			V	V	<del> </del>
雙子葉植物	五加科	五加屬	Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu	三葉五加	木質藤本	原生	普遍	V	V			<del></del>
雙子葉植物	五加科	鹅掌柴屬	Schefflera arboricola Hayata	鵝掌蘗	灌木	原生	普遍		V	V		V
雙子葉植物	蘿藦科	尖尾鳳屬	Asclepias fruticosa L.	<b>釘頭果</b>	草本	栽培	中等		V			<del>                                     </del>
雙子葉植物	木麻黄科	木麻黃屬	Casuarina equisetfolia L.	木麻黄	喬木	栽培	普遍	V		V	V	V
雙子葉植物	木犀科	女貞屬	Ligustrum liukiuense Koidz.	日本女貞	灌木	原生	普遍			V	V	
雙子葉植物	木犀科	梣屬	Fraxinus griffithii C. B. Clarke	白雞油	喬木	原生	普遍					V
雙子葉植物	木蘭科	<b>木蘭屬</b>	Magnolia grandiflora L.	洋玉蘭	喬木	栽培	普遍	V				
雙子葉植物	毛茛科	鐵線蓮屬	Clematis grata Wall.	串鼻龍	草質藤本	原生	普遍	V		V	V	V
雙子葉植物	毛茛科	毛茛屬	Ranunculus cantoniensis DC.	水辣菜	草本	原生	普遍			V	V	V
雙子葉植物	毛茛科	毛茛屬	Ranunculus sceleratus L.	石龍芮	草本	原生	普遍	V		V	V	
雙子葉植物	水馬齒科	水馬齒屬	Callitriche peploides Nutt.	凹果水馬齒	草本	原生	中等			V	V	V
雙子葉植物	仙人掌科	曇花屬	Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.	曇花	草本	栽培	普遍				V	V
雙子葉植物	仙人掌科	三角柱屬	Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化	普遍		V		V	V
雙子葉植物	仙人掌科	仙人掌屬	Opuntia dillenii (Ker) Haw.	仙人掌	草本	歸化	普遍					V
雙子葉植物	玄參科	母草屬	Lindernia ruelloides (Colsm.) Pennell	早田草	草本	原生	普遍				V	
雙子葉植物	玄參科	通泉草屬	Mazus pumilus (Burm. f.) Steenis	通泉草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	玄參科	甜珠草屬	Scoparia dulcis L.	野甘草	草本	原生	普遍				V	V
雙子葉植物	玄參科	婆婆納屬	Veronica peregrina L.	毛蟲婆婆納	草本	歸化	普遍	V	V		V	V
雙子葉植物	玄參科	婆婆納屬	Veronica undulata Wall.	水苦賈	草本	原生				V		<del> </del>
雙子葉植物	石竹科	卷耳屬	Cerastium glomeratum Thuill.	球序卷耳	草本	歸化				V	V	<del> </del>
雙子葉植物	石竹科	荷蓮豆草屬	Drymaria diandra Blume	荷蓮豆草	草本	原生	普遍	V	V		V	V
雙子葉植物	石竹科	瓜槌草屬	Sagina japonica (Sw. ex Steud) Ohwi	瓜槌草	草本	原生	普遍			V	V	V
雙子葉植物	石竹科	繁縷屬	Stellaria alsine Grimm. var. undulata (Thunb.) Ohwi	天蓬草	草本	原生	普遍	V	V		V	
雙子葉植物	石竹科	繁縷屬	Stellaria aquatica (L.) Scop.	鹅兒腸	草本	原生	普遍	V		V	V	V
雙子葉植物	西番蓮科	西番蓮屬	Passiflora edulis Sims.	百香果	木質藤本	歸化	普遍	V	V			<del> </del>
雙子葉植物	西番蓮科	西番蓮屬	Passiflora suberosa L.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化	普遍		V	V	V	<u> </u>
雙子葉植物	夾竹桃科	海檬果屬	Cerbera manghas L.	海檬果	喬木	原生	普遍	V		V	V	V
雙子葉植物	夾竹桃科	鷗蔓屬	Tylophora ovata (Lindl.) Hook. ex Steud.	鷗蔓	木質藤本	原生				L		V
雙子葉植物	夾竹桃科	日日春屬	Vinca rosea L.	日日春	灌木	栽培	34 ·		V	V		
雙子葉植物	忍冬科	忍冬屬	Lonicera japonica Thunb.	忍冬(金銀花)	木質藤本	原生	普遍	L	V	L		V
雙子葉植物	豆科	相思樹屬	Acacia confusa Merr.	相思樹	喬木	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	豆科	合萌屬	Aeschynomene americana L.	敏感合萌	草本	歸化	中等				V	<u> </u>
雙子葉植物	豆科	合歡屬	Albizzia lebbeck (L.) Benth.	大葉合歡	喬木	歸化	普遍				V	<b>_</b>
雙子葉植物	豆科	煉莢豆屬	Alysicarpus vaginalis (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生	普遍	1		V		1
雙子葉植物	豆科	蔓花生屬	Arachis glabrata Benth.	蔓花生	匍匐草本	歸化	普遍		V	V	V	1
雙子葉植物	豆科	決明屬	Cassia fistula L.	阿勃勒	喬木	栽培	普遍				V	V

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子	埤頭 里	頂罟 里	訊塘里	下罟里	北堤濕地
雙子葉植物	豆科	山螞蝗屬	Desmodium triflorum (L.) DC.	蠅翼草	草本	原生	普遍	上 V	土	土	土	78K JU
要丁 ^亲 植物 雙子葉植物	豆科	刺桐屬	Erythrina crista-galli L.	地 英 平 維 冠 刺 桐	<u></u> 半本 喬木	栽培	普遍	V	V	V		<del>                                     </del>
要丁 ^無 植物 雙子葉植物	豆科	木藍屬	Indigofera spicata Forsk.	無恐利禍 穂花木藍	草本	原生	普遍	v	v	V		<del>                                     </del>
雙子葉植物	豆科	維眼草屬	Kummerowia striata (Thunb. ex Murray) Schindler	維眼草	草本	原生	中等			V		
要丁 ^亲 植物 雙子葉植物	豆科	# W 平 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Lablab purpureus (L.) Sweet	料 版 平	草質藤本	婦化	14		V	V		<del>                                     </del>
要丁 ^無 植物 雙子葉植物	豆科	胡枝子屬	Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don		草本	原生	普遍		v		V	<del>                                     </del>
雙子葉植物	豆科	銀合歡屬	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	婦化	普遍	V	V	V	V	v
雙子葉植物	豆科	首若屬	Medicago lupulina L.	天藍苜蓿	草本	原生	日型	•	•	V	V	<u> </u>
雙子葉植物	豆科	首蓿屬	Medicago sativa L.	紫苜蓿	草本	婦化				V	· ·	-
雙子葉植物	豆科	草木犀屬	Melilotus indicus (L.) All.	印度草木犀	草本	歸化	中等		V	V	V	V
雙子葉植物	豆科	草木犀屬	Melilotus suaveolens Ledeb.	草木犀	草本	原生	中等	V	V	V	· ·	<del>- '</del> -
雙子葉植物	豆科	含羞草屬	Mimosa pudica L.	含羞草	灌木	婦化	普遍	•	•	v	V	V
雙子葉植物	豆科	菜豆屬	Phaseolus vulgaris L.	菜豆	草質藤本	栽培	11.00		V	•	· '	<u> </u>
雙子葉植物	豆科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pisum sativum L.	<u></u>	草質藤本	栽培			V			-
雙子葉植物	豆科	水黄皮屬	Pongamia pinnata (L.) Pierre	水黄皮	喬木	原生	中等	V	•		V	V
雙子葉植物	豆科	豆菜屬	Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.	翼豆	草質藤本	栽培	1 7	•	V		· '	<u> </u>
雙子葉植物	豆科	葛藤屬	Pueraria montana (Lour.) Merr.	山葛	木質藤本	原生	普遍		v	V	V	V
雙子葉植物	豆科	決明屬	Senna alata (L.) Roxb.	翼柄決明	草本	栽培	中等		V	•		
雙子葉植物	豆科	田菁屬	Sesbania cannabiana (Retz.) Poir	田菁	草本	歸化	普遍		V	V	V	V
雙子葉植物	豆科	羅望子屬	Tamarindus indica L.	羅望子	喬木	栽培	4.7	V	·	·	·	
雙子葉植物	豆科	菽草屬	Trifolium repens L.	菽草(白花三葉草)	草本	歸化	普遍	·		V		
雙子葉植物	豆科	豇豆屬	Vigna luteola (Jacq.) Benth.	長葉豇豆	草質藤本	原生	普遍	V		V	V	
雙子葉植物	豆科	豇豆屬	Vigna marina (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	普遍	V	V	V		
雙子葉植物	防己科	木防己屬	Cocculus orbiculatus (L.) DC.	木防己(土牛入石)	木質藤本	原生	普遍	V	,	·	V	
雙子葉植物	防己科	土防己屬	Cyclea ochiaiana (Yamamoto) S. F. Huang & T. C. Huang	臺灣土防己	木質藤本	特有	普遍	V			V	
雙子葉植物	防己科	千金藤屬	Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	普遍	V			V	V
雙子葉植物	使君子科	欖仁屬	Terminalia catappa L.	欖仁	喬木	原生	普遍			V	V	
雙子葉植物	使君子科	欖仁屬	Terminalia mantalvi H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培	普遍			V		
雙子葉植物	芸香科	柑橘屬	Citrus maxima (Burm. f.) Merr.	文旦	喬木	栽培	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	芸香科	柑橘屬	Citrus ponki (Hayata) Hort. ex Tanaka	柑橘	小喬木	栽培	普遍		V			V
雙子葉植物	芸香科	金柑屬	Fortunella crassifolia Swingle	金柑	灌木	栽培	普遍	V	V	İ		
雙子葉植物	芸香科	月橘屬	Murraya paniculata (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	普遍	V		V	V	V
雙子葉植物	芸香科	花椒屬	Zanthoxylum ailanthoides Sieb. & Zucc.	食茱萸	喬木	原生	普遍			V		İ
雙子葉植物	芸香科	花椒屬	Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.	雙面刺	木質藤本	原生	普遍			V		
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香屬	Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	普遍		V	V	V	V
雙子葉植物	柳葉菜科	月見草屬	Oenothera laciniata Hill	裂葉月見草	草本	歸化	中等	V	V	V	V	V
雙子葉植物	紅樹科	水筆仔屬	Kandelia candel (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	中等	V	V			
雙子葉植物	胡頹子科	胡頹子屬	Elaeagnus oldhamii Maxim.	宜梧	小喬木	原生	普遍			V	V	V
雙子葉植物	茄科	辣椒屬	Capsicum annum L.	辣椒	灌木	栽培	普遍		V		V	
雙子葉植物	茄科	曼陀羅屬	Datura metel L.	曼陀羅	喬木	歸化	普遍		V			
雙子葉植物	茄科	煙草屬	Nicotiana plumbaginifolia Viviani	<b>敝葉煙草</b>	草本	歸化	普遍					V
雙子葉植物	茄科	番茄屬	Lycopersicon esculeutum Mill. var. cerasiforme (Dunal) A. Gray	樱桃小番茄	草本	栽培			V			
雙子葉植物	茄科	燈籠草屬	Physalis angulata L.	苦蘵	草本	原生	普遍		V		V	
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum americanum Miller	光果龍葵	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下罟	北堤
性规	7 人们石	7 人倒石	子石	1 X A	王及自任	闽江	尾	里	里	里	里	濕地
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum diphyllum L.	瑪瑙珠	灌木	歸化	普遍	V	V	V	V	
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum melongena L.	茄子	灌木	栽培			V			
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum erianthum D. Don	山煙草	灌木	原生	普遍	V				
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum sisymbriifolium Lam.	擬刺茄	草本	栽培	中等				V	
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum torvum Sw.	萬桃花	灌木	原生	普遍		V	V		
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum violaceum Ortega	印度茄	灌木	原生	普遍		V			
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum nigrum L.	龍葵	草本	原生	普遍		V	V	V	
雙子葉植物	唇形花科	風輪菜屬	Clinopodium gracile (Benth.) Ktze.	光風輪(塔花)	草本	原生	普遍	V			V	V
雙子葉植物	唇形花科	羅勒屬	Ocimum basilicum L.	羅勒(九層塔)	灌木	栽培	普遍		V			V
雙子葉植物	唇形花科	刺蕊草屬	Pogostemon cablin (Blanco) Benth.	到手香	草本	栽培	普遍		V			
雙子葉植物	唇形花科	黄芩屬	Scutellaria taipeiensis T. C. Huang, A. Hsiao et M. J. Wu	臺北黃芩	草本	特有	中等	V				
雙子葉植物	唇形花科	水蘇屬	Stachys arvensis L.	田野水蘇	草本	原生	普遍			V		ĺ
雙子葉植物	桃金孃科	白千層屬	Melaleuca altermifolia (Maiden et Betche) Cheel	澳洲茶樹	喬木	栽培			V			
雙子葉植物	桃金孃科	番石榴屬	Psidium guajava L.	番石榴	灌木	栽培	普遍	V	V		V	V
雙子葉植物	桃金孃科	赤楠屬	Syzygium samarangense (Blume) Merr. & Perry	連霧	喬木	栽培	普遍		V			
雙子葉植物	桑科	波羅蜜屬	Artocarpus incisus (Th.) L. F.	麵包樹	喬木	栽培	普遍			V		V
雙子葉植物	桑科	構樹屬	Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.	構樹	喬木	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus elastica Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	普遍	V		V		
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus fistulosa Reinw. ex Blume	豬母乳(水同木)	喬木	原生	普遍		V			1
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus microcarpa 'Golden Leaves'	黄金榕	灌木	栽培	普遍	V		V		
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus microcarpa L. f.	榕	喬木	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.	雀榕	喬木	原生			V			
雙子葉植物	桑科	葎草屬	Humulus scandens (Lour.) Merr.	葎草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	桑科	桑屬	Morus australis Poir.	小桑樹	灌木	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	桔梗科	蘭花參屬	Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC	細葉蘭花參	草本	原生	普遍			V	V	
雙子葉植物	海桐科	海桐屬	Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.	七里香(台灣海桐)	喬木	原生	中等		V	V	V	1
雙子葉植物	海桐科	海桐屬	Pittosporum tobira Ait.	海桐	灌木	原生	中等	V		V	V	V
雙子葉植物	車前草科	車前草屬	Plantago asiatica L.	車前草	草本	原生		V		V		
雙子葉植物	車前草科	車前草屬	Plantago virginica L.	毛車前草	草本	原生	中等	V	V	V	V	
雙子葉植物	茜草科	耳草屬	Hedyotis corymbosa (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生			V	V		
雙子葉植物	茜草科	仙丹花屬	Ixora chinensis Lam.	仙丹花	灌木	栽培	普遍	V		V		
雙子葉植物	茜草科	雞屎藤屬	Paederia foetida L.	雞屎藤	草質藤本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	茜草科	繁星花屬	Pentas lanceolata (Forsk.) Schum.	繁星花	草本	栽培	普遍					V
雙子葉植物	草海桐科	草海桐屬	Scaevola sericea Forst. f. ex Vahl	草海桐	灌木	原生	中等			V		
雙子葉植物	金絲桃科	福木屬	Garcinia subelliptica Merr.	菲島福木	喬木	原生	中等			V		
雙子葉植物	金縷梅科	楓香屬	Liquidambar formosana Hance	楓香	喬木	原生	普遍	V				
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧屬	Portulaca oleracea L.	馬齒莧	草本	原生	普遍		V		V	V
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧屬	Portulaca pilosa L.	毛馬齒莧	草本	原生	普遍	V		V		V
雙子葉植物	馬齒莧科	土人參屬	Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.	土人参	草本	歸化	普遍	V				
雙子葉植物	馬鞭草科	海州常山屬	Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabberley	臭茉莉	灌木	歸化	普遍	V				
雙子葉植物	馬鞭草科	海州常山屬	Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花屬	Duranta repens L.	金露花	灌木	栽培		<u> </u>	<u> </u>	V	<del></del>	
雙子葉植物	馬鞭草科	馬纓丹屬	Lantana camara L.	馬纓丹	灌木	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	馬鞭草科	木馬鞭屬	Stachytarpheta cayennensis (L. C. Rich.) Vahl.	藍蝶猿尾木	灌木	歸化	普遍	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<del>_</del>	v

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下罟	北堤
1277	1 2/1/2	一人到几	7.0	1 2/1	工人日江	刈口	尾	里	里	里	里	濕地
雙子葉植物	馬鞭草科	馬鞭草屬	Verbena bonariensis L.	柳葉馬鞭草	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	馬鞭草科	馬鞭草屬	Verbena litoralis Kunth	濱海馬鞭草	草本	歸化	普遍		V	V	V	
雙子葉植物	馬鞭草科	牡荊屬	Vitex rotundifolia L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	普遍	V		V		V
雙子葉植物	商陸科	商陸屬	Phytollaca americana L.	美洲商陸	草本	歸化	中等		V			V
雙子葉植物	旋花科	菟絲子屬	Cuscuta australis R. Br.	蒐絲子	草質藤本	原生	普遍	V		V	V	V
雙子葉植物	旋花科	莵絲子屬	Cuscuta campestris Yunker	平原菟絲子	草質藤本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	旋花科	馬蹄金屬	Dichondra micrantha Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	普遍	V	V	V	V	ļ
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea aquatica Forsk.	空心菜	草質藤本	栽培			V			ļ
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea batatas (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培	普遍		V			V
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea cairica (L.) Sweet	番仔藤(槭葉牽牛)	草質藤本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.	鋭葉牽牛	草質藤本	原生	普遍	V	V	V	V	ļ
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. subsp. brasiliensis (L.) Oostst.	馬鞍藤	草質藤本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea triloba L.	紅花野牽牛	草質藤本	原生	普遍		V		V	<u> </u>
雙子葉植物	梧桐科	野路葵屬	Melochia corchorifolia L.	野路葵	灌木	原生	普遍			V		<b></b>
雙子葉植物	梧桐科	頻婆屬	Sterculia foetida L.	掌葉蘋婆	喬木	栽培	普遍				V	<u> </u>
雙子葉植物	<b></b>	牛膝屬	Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq.	日本牛膝	草本	原生	普遍		V		V	V
雙子葉植物	<b>莧科</b>	蓮子草屬	Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化	中等		V	V	V	
雙子葉植物	<b></b>	蓮子草屬	Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	<b></b>	蓮子草屬	Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC.	蓮子草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	<b>莧科</b>	蓮子草屬 # 日	Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. 'Red'	紅田鳥	草本	栽培	34 - 4		**	**		<del>                                     </del>
雙子葉植物	<b>莧科</b>	<b></b>	Amaranthus inamoenus Willd.	<b>東京ないなり</b>	草本	栽培	普遍	**	V	V		<del>                                     </del>
雙子葉植物	<b>莧科</b>	<b></b>	Amaranthus lividus L.	凹葉野莧菜 * * *	草本	歸化	普遍	V	**	**		
雙子葉植物	<b>莧科</b>	<b>莧屬</b>	Amaranthus patulus Betoloni	<b>青莧</b>	草本	歸化	普遍	V	V	V	7.7	* 7
雙子葉植物	<b>莧科</b>	<b>見屬</b>	Amaranthus spinosus L.	刺莧	草本	歸化	普遍	V	* 7	V	V	V
雙子葉植物	<b>莧科</b>	<b>見屬</b>	Amaranthus viridis L.	野莧菜	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	<b></b>	青葙屬 千日紅屬	Celosia argentea L.	青葙	草本 草本	原生	普遍		V	V	V	V
雙子葉植物		琉璃繁縷屬	Gomphrena celosioides Mart.	假千日紅 琉璃繁縷	草本	歸化 原生	普遍			V		V
雙子葉植物	報春花科	<b>須瑪系矮屬</b> 倒地鈴屬	Anagalis arvensis L.		草質藤本	原生 歸化	普遍				V	V
雙子葉植物 雙子葉植物	無患子科無患子科	<b>  1</b>   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Cardiospermum halicacabum L.	車桑子	早 貨 膝 本 灌 木	原生	普遍普遍				V	
要于亲植物 雙子葉植物	無患子科	半来丁屬 龍眼屬	Dodoneae viscosa (L.) Jacq. Eurhoria longana Lam.	# 新丁 龍眼	<b>香木</b>	栽培	普遍	V	V	V	V	1
雙子葉植物 雙子葉植物	無患子科	樂樹屬	Koelreuteria henryi Dummer		<b>香木</b>	特有	普遍	V	V	V	v	V
雙子葉植物	無患子科	荔枝屬	Litchi chinensis Sonner.	荔枝	喬木	栽培	普遍	·	V	v		· ·
雙子葉植物	番木瓜科	番木瓜屬	Carica papaya L.	木瓜	<b>香木</b>	栽培	普遍	V	V			V
雙子葉植物	番杏科	海馬齒屬	Sesuvium portulacastrum (L.) L.	海馬齒	草本	原生	普遍	· ·	· ·			<del>-                                    </del>
雙子葉植物	番杏科	番杏屬	Tetragonia tetragonoides (Pall.) Ktze.	番 杏	草本	原生	普遍	V				v
雙子葉植物	番杏科	假海馬齒屬	Trianthemum portulacastrum L.	假海馬齒	草本	原生	普遍	<u> </u>			v	<del>_ `</del>
雙子葉植物	紫茉莉科	九重葛屬	Bougainvillea spectabilis Willd.	九重葛	攀緣灌木	栽培	普遍	V			· •	V
雙子葉植物	木棉科	美人櫻屬	Chorisia speciosa St. Hil.	美人樱	香木	栽培	普遍				V	<del>_ `</del>
雙子葉植物	紫草科	細纍子草屬	Bothriospermum zeylanicum (J. Kacq.) Druce	細纍子草	草本	原生	普遍	<del>                                     </del>	v	V	<u> </u>	<del>                                     </del>
雙子葉植物	紫草科	破布子屬	Cordia dichotoma G. Forst.	破布子	キャー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	原生	普遍		v	<u> </u>	V	<del>                                     </del>
雙子葉植物	紫草科	紫丹屬	Tournefortia argentea L. f.	白水木	喬木	原生	普遍		,	V	<u> </u>	<u> </u>
雙子葉植物	新 <b>科</b>	藿香薊屬	Ageratum conyzoides L.	藿香薊	草本	婦化	普遍	<del>                                     </del>		V	V	<del>                                     </del>
雙子葉植物	新 <i>科</i>	藿香薊屬	Ageratum houstonianum Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	<del>                                     </del>

14 坐石	由土创力	中土犀力	银力	h + 11	1. E 33 LL	尿山	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下罟	北堤
種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	尾	里	里	里	里	濕地
雙子葉植物	菊科	蒿屬	Artemisia capillaris Thunb.	茵 蔯 蒿	草本	原生	普遍	V	V		<b>†</b>	1
雙子葉植物	荊科	高屬	Artemisia indica Willd.	₹	草本	原生	普遍		V			V
雙子葉植物	<b>莉科</b>	紫菀屬	Aster subulatus Michaux	掃帚菊(帚馬蘭)	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	鬼針屬	Bidens pilosa L. var. minor (Blume) Sherff	小白花鬼針(咸豐草)	草本	歸化	普遍			V		1
雙子葉植物	菊科	鬼針屬	Bidens pilosa L. var. radiata Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	金腰箭舅屬	Calyptocarpus vialis Less.	金腰箭舅	草本	歸化	普遍	V	V	V		1
雙子葉植物	菊科	假蓬屬	Conyza bonariensis (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	普遍	V		V	V	V
雙子葉植物	菊科	假蓬屬	Conyza canadensis (L.) Cronq.	加拿大蓬	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	假蓬屬	Conyza sumatrensis (Retz.) Walker	野茼蒿	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	大波斯菊屬	Cosmos bipinnatus Cav.	大波斯菊	草本	栽培	普遍			V		1
雙子葉植物	菊科	大波斯菊屬	Cosmos sulfureus Cav.	黄波斯菊	草本	栽培	中等			V		1
雙子葉植物	菊科	昭和草屬	Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	普遍	V	V		V	V
雙子葉植物	菊科	蕲艾屬	Crossostephium chinense (L.) Makino	蕲艾	草本	原生	中等				V	V
雙子葉植物	菊科	菊屬	Dendranthema coronarium L.	茼蒿	草本	栽培	普遍		V			1
雙子葉植物	菊科	鱧腸屬	Eclipta prostrata (L.) L.	鱧腸	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	紫背草屬	Emilia fosbergii Nicolson	缨绒花	草本	栽培					V	1
雙子葉植物	菊科	紫背草屬	Emilia praetermissa Milne-Redh.	粉黃缨絨花	草本	歸化				V		1
雙子葉植物	菊科	紫背草屬	Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	<b>莉科</b>	饑荒草屬	Erechtites valerianaefolia (Wolf ex Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	普遍	V			V	V
雙子葉植物	<b>莉科</b>	小米菊屬	Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化			V	V	<u> </u>	1
雙子葉植物	<b>莉科</b>	鼠麴草屬	Gnaphalium calviceps Fernald	直莖鼠麴草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	<b>莉科</b>	鼠麴草屬	Gnaphalium luteoalbum L. ssp. affine (D. Don) Koster	鼠麴草	草本	原生	普遍	V	V		V	V
雙子葉植物	菊科	鼠麴草屬	Gnaphalium pensylvanicum Willd.	匙葉鼠麴草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	三七草屬	Gynura bicolor (Roxb, & Willd.) DC.	紅鳳菜	草本	歸化	普遍	V	V		V	1
雙子葉植物	菊科	泥胡菜屬	Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge	泥胡菜	草本	原生	普遍			V		1
雙子葉植物	荊科	貓兒菊屬	Hypochaeris microcephala (Sch. Bip.) Cabrera var. albiflora (Kuntze) Cabrera	白花貓耳菊	草本	原生		V		V	v	
雙子葉植物	菊科	苦賈菜屬	Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	萵苣屬	Lactuca sativa L.	萵苣	草本	栽培	普遍		V			1
雙子葉植物	菊科	萵苣屬	Lactuca sativa L. var. asparagina Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培	普遍		V			1
雙子葉植物	菊科	萵苣屬	Lactuca sororia Miq.	山萵苣	草本	原生	中等	V				1
雙子葉植物	菊科	蔓澤蘭屬	Mikania micrantha H. B. K.	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化						V
雙子葉植物	菊科	闊苞菊屬	Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don	美洲闊苞菊	灌木	歸化					V	1
雙子葉植物	菊科	闊苞菊屬	Pluchea sagittalis (Lam.) Cabera	翼莖闊苞菊	草本	歸化		V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	貓腥菊屬	Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Rob.	貓腥草	草本	歸化				V	V	1
雙子葉植物	菊科	刺果菊屬	Pterocypsela indica (L.) C. Shih	鹅仔草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	豨簽屬	Siegesbeckia orientalis L.	豨薟	草本	原生	普遍	V		V	V	
雙子葉植物	菊科	假吐金菊屬	Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	假吐金菊屬	Soliva pterosperma (Juss.) Less.	翅果假吐金菊	草本	歸化	中等	V		V	1	1
雙子葉植物	菊科	苦苣菜屬	Sonchus arvensis L.	苦苣菜	草本	原生	普遍	V			V	V
雙子葉植物	菊科	苦苣菜屬	Sonchus asper (L.) Hill	鬼苦苣菜	草本	原生		V			1	1
雙子葉植物	菊科	苦苣菜屬	Sonchus oleraceus L.	苦滇菜(苦菜)	草本	原生	普遍		V	V	V	1
雙子葉植物	<b>莉科</b>	蒲公英屬	Taraxacum formosanum Kitamura	臺灣蒲公英	草本	原生	中等	V	V	V		V
雙子葉植物	<b>莉科</b>	蒲公英屬	Taraxacum officinale Weber	西洋蒲公英	草本	歸化	T -			V	<del></del>	†

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子	埤頭	頂罟	訊塘里	下罟	北堤
							尾	里	里	里	里	濕地
雙子葉植物	菊科	斑鳩菊屬	Vernonia amygdalina Delile	扁桃葉斑鳩莉	草本	歸化	普遍		V			<u> </u>
雙子葉植物	菊科	斑鳩菊屬	Vernonia cinerea (L.) Less.	一枝香	草本	原生	普遍	V			V	V
雙子葉植物	菊科	蟛蜞菊屬	Wedelia biflora (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	普遍	V	V			ļ
雙子葉植物	荊科	蟛蜞菊屬	Wedelia prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl.	天蓬草舅	草質藤本	原生	普遍	V				
雙子葉植物	荊科	蟛蜞菊屬	Wedelia prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl. var. robusta Makino	大天蓬草舅	草質藤本	原生	普遍					V
雙子葉植物	菊科	蟛蜞菊屬	Wedelia triloba L.	南美蟛蜞菊(三裂葉蟛蜞 菊)	草質藤本	歸化	普遍	V	V		V	V
雙子葉植物	菊科	黄鹌菜屬	Youngia japonica (L.) DC.	黄鹌菜	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草屬	Oxalis corniculata L.	酢醬草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草屬	Oxalis corymbosa DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	
雙子葉植物	楊柳科	柳屬	Salix warburgii O. Seemen	水柳	喬木	特有	普遍				V	Ī
雙子葉植物	楝科	樹蘭屬	Aglaia formosana (Hayata) Hayata	紅柴	喬木	原生	中等			V		
雙子葉植物	楝科	楝屬	Melia azedarach L.	楝	喬木	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	楝科	香椿屬	Toona sinensis (Juss.) M. Roem.	香椿	喬木	栽培	普遍		V		V	1
雙子葉植物	榆科	朴屬	Celtis formosana Hayata	石朴	喬木	特有	普遍		V			
雙子葉植物	榆科	朴屬	Celtis sinensis Personn	朴樹	喬木	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	榆科	山黄麻屬	Trema orientalis (L.) Blume	山黄麻	喬木	原生	普遍	V	V		V	V
雙子葉植物	榆科	櫸屬	Zelkova serrata (Thunb.) Makino	樫	喬木	原生	普遍					V
雙子葉植物	落葵科	洋落葵屬	Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	普遍				V	V
雙子葉植物	落葵科	落葵屬	Basella alba L.	落葵	草質藤本	歸化	普遍			V	V	V
雙子葉植物	葡萄科	山葡萄屬	Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. hancei (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	普遍	v	V	V	V	
雙子葉植物	葡萄科	虎葛屬	Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	普遍	V	V			V
雙子葉植物	葫蘆科	西瓜屬	Citrullus vulgaris Schrad. ex Eckl. & Zeyh.	西瓜	草質藤本	栽培	普遍		V			
雙子葉植物	葫蘆科	香瓜屬	Cucumis sativus L.	胡瓜	草質藤本	栽培	普遍			V	V	V
雙子葉植物	葫蘆科	南瓜屬	Cucurbita moschata Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培	普遍		V			
雙子葉植物	葫蘆科	葫蘆屬	Lagenaria leucantha (Duchesne) Rusby	葫蘆	草質藤本	栽培	普遍		V			
雙子葉植物	葫蘆科	絲瓜屬	Luffa cylindrica (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	普遍		V			
雙子葉植物	葫蘆科	苦瓜屬	Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	普遍	V				
雙子葉植物	葫蘆科	苦瓜屬	Momordica charantia L.	苦瓜	草質藤本	栽培	普遍			V		<u> </u>
雙子葉植物	葫蘆科	馬皎兒屬	Zehneria mucronata (Blume) Miq.	黑果馬皎兒	草質藤本	原生	普遍			•	V	
雙子葉植物	鼠李科	来屬	Zizyphus mauritiana L.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	喬木	栽培	普遍			V	· ·	
雙子葉植物	漆樹科	芒果屬	Mangifera indica L.	<b>模果</b>	喬木	栽培	普遍		V	•	V	V
雙子葉植物	漆樹科	黄連木屬	Pistacia chinensis Bunge	黄連木	喬木	原生	4-0	V	•	V	· ·	<u> </u>
雙子葉植物	漆樹科	胡椒木屬	Schinus terebinthifolius Raddi	巴西胡椒木	喬木	栽培	中等	v		•		<del>†                                      </del>
雙子葉植物	睡蓮科	睡蓮屬	Nymphaea tetragona Georgi	睡蓮	草本	栽培	普遍	· ·		V		<del>                                     </del>
雙子葉植物	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	無根草屬	Cassytha filiformis L.	無根草屬	草質藤本	原生	普遍			v		V
雙子葉植物 雙子葉植物	₽科 樟科	無 根 早 屬 <b></b>		無似千角 培	早負膝本	原生	普遍	V			V	
	<b>模科</b>	作屬 木薑子屬	Cinnamomum camphora (L.) Presl Litsea hypophaea Hayata	生力料(小加上等で)	尚个 喬木			v			v	V
雙子葉植物	<b>神科</b>	1	21 1	黄肉樹(小梗木薑子) 豬腳楠		特有	普遍	-			V	_ v
雙子葉植物		楠屬	Machilus thunbergii Sieb. & Zucc.	*** * 1 ***	喬木	原生	普遍	-	* 7		v	<del>                                     </del>
雙子葉植物	樟科	<b>鱷梨屬</b>	Persea americana Mill	酪梨	喬木	栽培	普遍	***	V	**	* 7	***
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum chinense L.	火炭母草	草本	原生	普遍	V		V	V	V
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum glabrum Willd.	紅辣蓼	草本	原生	普遍	-		V		<u> </u>
雙子葉植物	蓼科	<b>麥屬</b>	Polygonum lanatum Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等			V		

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下罟	北堤
俚炽	1 人们石	7 人倒石	子石	1 人名	土下自任	闽江	尾	里	里	里	里	濕地
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum lapathifolium L.	早苗蓼	草本	原生	普遍	V			V	1
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum multiflorum Thunb. ex hypoleucum (Ohwi) Liu, Ying & Lai	臺灣何首烏	草質藤本	特有	普遍				1	V
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum perfoliatum L.	<b>工板歸</b>	草本	原生	普遍	V			V	
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum plebeium R. Br.	假扁蓄(節花路蓼)	草本	原生	普遍			V	V	
雙子葉植物	蓼科	酸模屬	Rumex acetosella L.	小酸模	草本	原生	普遍	V		V	V	V
雙子葉植物	蓼科	酸模屬	Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	衛矛科	衛矛屬	Euonymus japonicus Thunb.	日本衛矛	灌木	原生	稀有			V	V	
雙子葉植物	蕁麻科	苧麻屬	Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	普遍	V	V		V	V
雙子葉植物	蕁麻科	冷水麻屬	Pilea microphylla (L.) Liebm.	小葉冷水麻	草本	歸化	普遍					V
雙子葉植物	蕁麻科	冷水麻屬	Pilea peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. var. major Wedd.	齒葉矮冷水麻	草本	原生	普遍				V	V
雙子葉植物	錦葵科	秋葵屬	Abelmoschus esculentus (L.) Moench.	黄秋葵	灌木	栽培			V		†	1
雙子葉植物	錦葵科	苗麻屬	Abutilon indicum (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	普遍	V			†	1
雙子葉植物	錦葵科	木槿屬	Hibiscus rosa-sinensis L.	朱槿	灌木	栽培	普遍	V	V	V	†	V
雙子葉植物	錦葵科	木槿屬	Hibisus sabdariffa L.	洛神葵	灌木	栽培	4.0	1	v		<del>                                     </del>	<del>                                     </del>
雙子葉植物	錦葵科	木槿屬	Hibiscus taiwanensis Hu	山芙蓉	小喬木	特有	普遍		•	V	V	V
雙子葉植物	錦葵科	木槿屬	Hibiscus tiliaceus L.	黄槿	喬木	原生	普遍	V	V	v	V	v
雙子葉植物	錦葵科	南美朱槿屬	Malvaviscus arboreus (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	普遍	v	<u> </u>		V	<del>                                     </del>
雙子葉植物	錦葵科	金午時花屬	Sida rhombifolia L.	金午時花	小灌木	原生	普遍	v	V	v	V	V
雙子葉植物	錦葵科	野棉花屬	Urena lobata L.	野棉花	灌木	原生	普遍	<u> </u>	V	<u> </u>	+	<del>- '-</del>
雙子葉植物	龍膽科	<b>苦菜屬</b>	Nymphoides coreana (Lev.) Hara	小莕菜	草本	原生	普遍	V	,		+	+
雙子葉植物	熊	華九頭獅子草屬	Dicliptera chinensis (L.) Juss.	華九頭獅子草(狗肝草)	草本	原生	普遍	V			V	V
雙子葉植物	爵床科	爵床屬	Justicia procumbens L.	爵床	草本	原生	普遍	<u> </u>			+	v
雙子葉植物	爵床科	仙鹤花屬	Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz	仙鶴草	草本	栽培	普遍	V			+	v
雙子葉植物	爵床科	蘆利草屬	Ruellia brittoniana Leonard	翠蘆莉	草本	婦化	日週	V	V		V	V
要丁 ^亲 植物 雙子葉植物	薔薇科	<u>温</u> れ 半 周	Eriobotrya japonica Lindl.	・	<b>香木</b>	栽培	普遍	·	v		V	<del>- '</del>
雙子葉植物	薔薇科	草莓屬	Fragaria ananassa Duch.	草莓	草本	栽培	普遍		V		- ·	+
要丁 ^亲 植物 雙子葉植物	薔薇科	梅屬	Prunus campanulata Maxim.	上 山 根 花	<b>香木</b>	原生	普遍		V		+	+
雙子葉植物 雙子葉植物	薔薇科	梅屬		桃	喬木	栽培	普遍		V		+	v
受丁系植物	<b></b>	/母/蜀	Prunus persica Stokes Rhaphiolepis indica Lindl. ex Ker var. umbellata (Thunb. ex Murray)	ME.	尚不	栽培	首週		V		+	
雙子葉植物	薔薇科	石斑木屬	Ohashi	厚葉石斑木	喬木	原生	中等	V		V		
雙子葉植物	薔薇科	薔薇屬	Rosa rugosa Thunb.	玫瑰	灌木	栽培	普遍				V	
雙子葉植物	繖形花科	芹菜屬	Apium lepotphyllum (Pers.) F. Muell.	細葉旱芹	草本	歸化				V		
雙子葉植物	繖形花科	雷公根屬	Centella asiatica (L.) Urban	雷公根	草本	原生	普遍	V			V	
雙子葉植物	繖形花科	芫荽屬	Coriandrum sativum L.	芫荽	草本	栽培			V			
雙子葉植物	繖形花科	胡蘿蔔屬	Daucus carota L. var. sativa DC.	胡蘿蔔	草本	栽培			V		1	
雙子葉植物	繖形花科	天胡荽屬	Hydrocotyle batrachium Hance	臺灣天胡荽	草本	原生	普遍			V	1	1
雙子葉植物	繖形花科	天胡荽屬	Hydrocotyle sibthorpioides Lam.	天胡荽	草本	原生	普遍	V			1	1
雙子葉植物	繖形花科	水芹菜屬	Oenanthe javanica (Blume) DC.	水芹菜	草本	原生	普遍		V		V	1
雙子葉植物	藜科	藜屬	Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitamura	變葉藜	草本	原生	普遍	V		V	1	V
雙子葉植物	藜科	藜屬	Chenopodium ambrosioides L.	臭杏	草本	原生	普遍				V	1
雙子葉植物	藜科	藜屬	Chenopodium serotinum L.	小藜(小葉藜)	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
雙子葉植物	藜科	鹼蓬屬	Suaeda maritima (L.) Dum.	裸花鹼蓬	草本	原生	普遍	V	V		†	<u> </u>
雙子葉植物	蘿藦科	武靴藤屬	Gymnema sylvestre (Retz.) Schultes	武靴藤	木質藤本	原生	普遍	v	V	V	V	V
單子葉植物	天南星科	姑婆芋屬	Alocasia odora (Lodd.) Spach.	姑婆芋	草本	原生	普遍	v	<u> </u>	<del>-                                    </del>	+	v

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下罟	北堤
12//	1 201120	1 20,31	1 74	1 201	工人员工	/3/12	尾	里	里	里	里	濕地
單子葉植物	天南星科	芋屬	Colocasia escutenta (L.) Schott	芋	草本	栽培	普遍		V			V
單子葉植物	天南星科	大萍屬	Pistia stratiotes L.	大萍	草本	歸化				V		
單子葉植物	天南星科	針房藤屬	Rhaphidophora aurea (Lindl. ex Andre.) Birdsey	黄金葛	草質藤本	栽培	普遍					V
單子葉植物	天南星科	土半夏屬	Typhonium blumei Nicolson & Sivadasan	土半夏	草本	原生		V				
單子葉植物	石蒜科	文珠蘭屬	Crinum asiaticum L.	文珠蘭	草本	原生	普遍	V				V
單子葉植物	禾本科	看麥娘屬	Alopecurus aequalis Sobol. var. amurensis (Kom.) Ohwi	看麥娘	草本	原生	普遍				V	
單子葉植物	禾本科	蘆竹屬	Arundo formosana Hack.	臺灣蘆竹	草本	原生	普遍		V			
單子葉植物	禾本科	蓬萊竹屬	Bambusa multiplex (Lour.) Raeuschel	蓬萊竹	喬木	栽培	普遍	V				
單子葉植物	禾本科	蓬萊竹屬	Bambusa oldhamii Munro	綠竹	喬木	栽培	普遍	V	V			V
單子葉植物	禾本科	臂形草屬	Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	普遍	V			V	V
單子葉植物	禾本科	臂形草屬	Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生	普遍		V		V	V
單子葉植物	禾本科	蒺藜草屬	Cenchrus echinatus L.	蒺藜草	草本	歸化	普遍		V	V		V
單子葉植物	禾本科	虎尾草屬	Chloris barbata Sw.	孟仁草	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	狗牙根屬	Cynodon dactylon (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	龍爪茅屬	Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.	龍爪茅	草本	原生	普遍		V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	雙花草屬	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	歸化	普遍			V	V	
單子葉植物	禾本科	馬唐屬	Digitaria henryi Rendle	亨利馬唐	草本	原生	普遍			V		V
單子葉植物	禾本科	馬唐屬	Digitaria mollicoma (Kunth) Herr.	絨馬唐	草本	特有						
單子葉植物	禾本科	馬唐屬	Digitaria setigera Roth	短穎馬唐	草本	原生	普遍				V	V
單子葉植物	禾本科	稗屬	Echinochloa colonum (L.) Link	芒稷	草本	原生	普遍	V	V		V	V
單子葉植物	禾本科	稗屬	Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. formosensis Ohwi	臺灣野稗	草本	特有	中等			V	V	V
單子葉植物	禾本科	稗屬	Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.	稗	草本	原生	普遍	V	V	V		
單子葉植物	禾本科	䅟屬	Eleusine indica (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	畫眉草屬	Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees	鯽魚草	草本	原生						
單子葉植物	禾本科	畫眉草屬	Eragrostis pilosa (L.) Beauv.	畫眉草	草本	原生	普遍				V	
單子葉植物	禾本科	蜈蚣草屬	Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.	假儉草	草本	原生	普遍	V				
單子葉植物	禾本科	白茅屬	Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	柳葉箬屬	Isachne globosa (Thunb.) O. Ktze.	柳葉箬	草本	原生	普遍				V	
單子葉植物	禾本科	李氏禾屬	Leersia hexandra Sw.	李氏禾	草本	歸化	普遍				V	
單子葉植物	禾本科	千金子屬	Leptochloa chinensis (L.) Nees	千金子	草本	原生	普遍		V	V		V
單子葉植物	禾本科	黑麥草屬	Lolium multiflorum Lam.	多花黑麥草	草本	歸化	中等			V		
單子葉植物	禾本科	芒屬	Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut.	五節芒	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	芒屬	Miscanthus sinensis Anders.	芒	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	稷屬	Panicum maximum Jacq.	大条	草本	歸化	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	稷屬	Panicum repens L.	舖地黍	草本	歸化						
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum conjugatum Berg.	兩耳草	草本	原生	普遍		V		V	V
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum distichum L.	雙穗雀稗	草本	原生	普遍			V		
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum orbiculare G. Forst.	圓果雀稗	草本	原生	普遍		V	V	V	
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum urvillei Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	中等	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum vaginatum Sw.	海雀稗	草本	原生	普遍					V
單子葉植物	禾本科	狼尾草屬	Pennisetum purpureum Schumach.	象草	灌木	歸化	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	蘆葦屬	Phragmites australlis (Cav.) Trin. ex Steud.	蘆葦	草本	原生	普遍	V	V	V		V
單子葉植物	禾本科	蘆葦屬	Phragmites vallatoria (Pluk. ex L.) J. F. Veldkamp	開卡蘆	草本	原生	普遍		1			

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子	埤頭 里	頂罟 里	訊塘里	下罟里	北堤濕地
10 -7 at 14 11	e 1. est	2 改 11 屋	DI II II II II II II II II II II II II I	15.77	£ 1.	14.4-	尾 ***	王		王	王	然地
單子葉植物	<b>禾本科</b>	孟宗竹屬	Phyllostachys makinoi Hayata	桂竹	喬木	特有	普遍	* 7	V	V	V	
單子葉植物	<b>禾本科</b>	早熟禾屬	Poa annua L.	早熟禾 棒頭草	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科 禾本科	棒頭草屬 紅毛草屬	Polypogon fugax Nees ex Steud	紅毛草	草本	原生 歸化	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物 單子葉植物	不 本 科	紅毛早屬甘蔗屬	Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.	烈七早 秀貴甘蔗(紅甘蔗)	草本	栽培	普遍		V	V	V	
平丁菜植物 單子葉植物	不 本 科	甘蔗屬	Saccharum officinarum L. Saccharum spontaneum L.	労員日庶(紅日庶) 甜根子草	草本		普遍	V	V	V	V	V
平丁系植物 單子葉植物	不 本 科	百	Saccnarum spontaneum L. Setaria geniculata P. Beauv.	新	草本	婦化	普遍	V		V	V	V
平丁· 采植物 單子葉植物	不 本 科	狗尾草屬	Setaria glauca (L.) P. Beauv.	御谷	草本	原生	百週	V		V	V	V
平丁 ^宗 植物 單子葉植物	不平杆 禾本科	狗尾草屬	Setaria verticillata (L.) P. Beauv.		草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
平丁亲植物 單子葉植物	不平杆 禾本科	狗尾草屬	Setaria viridis (L.) P. Beauv.	例 利 利 年	草本	原生	普遍	v	V	v	v	V
平丁菜植物 單子葉植物	不 本 科	狗尾早屬 濱刺草(麥)屬	Spinifex littoreus (Burm, f.) Merr.		草本	原生	普遍	V	V			V
平丁系植物 單子葉植物	不 本 科	演判早(多)屬 鼠尾栗屬	Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. major (Buse) Baaijens		草本	原生	普遍	V	V		V	v
平丁系植物 單子葉植物	不 本 科	鼠尾栗屬	Sporobolus virginicus (L.) K. Br. var. major (Buse) Baaijens	鹽地鼠尾票	草本	原生	普遍	V	· v		v	
平丁系植物 單子葉植物	不 本 科	紙毛米屬 鈍葉草屬	Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze	鹽地鼠尾米 奥古斯丁草	草本	婦化	百週	V		V		
平丁系植物 單子葉植物	不 本 科		Zea mays L.		草本	栽培	普遍	· ·	V	v		V
平丁 ^宗 植物 單子葉植物	不平杆 禾本科	五	Zovsia sinica Hance	中華結縷草	草本	原生	普遍	V	· v			v
平丁 ^宗 植物 單子葉植物	亦平杆	庭菖蒲屬	Sisyrinchium atlanticum Bickn.	庭菖蒲	草本	婦化	百週	·		V		
單子葉植物	百合科	<b>越屬</b>	Allium fistulosum L.	灰 音 相	草本	栽培	普遍		v	v		V
單子葉植物	百合科	蔥屬	Allium Jistulosum L. Allium fistulosum L. var. caespitosum Makino	紅蔥頭	草本	栽培	月河		V			·
單子葉植物	百合科	蔥屬	Allium odorum L.	韭菜	草本	栽培			V			
單子葉植物	百合科	蔥屬	Allium sativum L.	大蒜	草本	栽培			V			
單子葉植物	百合科	天門冬屬	Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop	武竹	草本	栽培			V			V
單子葉植物	百合科	天門冬屬	Asparagus officinalis L. var. altilis L.	蘆笛	草本	栽培			V			· '
單子葉植物	竹芋科	竹芋屬	Maranta arundinacea L.	粉薯	草本	栽培			V			
單子葉植物	芭蕉科	芭蕉屬	Musa sapientum L.	香蕉	ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	栽培	普遍		v	V	V	V
單子葉植物	美人蕉科	美人蕉屬	Canna indica L.	美人蕉	草本	栽培	普遍	V	•	•	•	v
單子葉植物	香蒲科	香蒲屬	Typha angustifolia L.	水燭	草本	原生	普遍	•		V		,
單子葉植物	香蒲科	香蒲屬	Typha orientalis Presl	香蒲	草本	原生	普遍			V		V
單子葉植物	浮萍科	青萍屬	Lemna sequinoctialis Welwitsch	青萍	草本	原生	普遍			V		V
單子葉植物	莎草科	莎草屬	Cyperus difformis L.	異花莎草	草本	原生	普遍			V	V	
單子葉植物	莎草科	莎草屬	Cyperus distans L. f.	疏穗莎草	草本	原生	普遍				V	
單子葉植物	莎草科	莎草屬	Cyperus eragrostis Lam.	頭穗莎草	草本	歸化				V		
單子葉植物	莎草科	莎草屬	Cyperus iria L.	碎米莎草	草本	原生	普遍		V			
單子葉植物	莎草科	莎草屬	Cyperus rotundus L.	香附子	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl.	小畦畔飄拂草	草本	原生	普遍	V			V	
單子葉植物	莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	竹子飄拂草	草本	原生	普遍		V	V		
單子葉植物	莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis littoralis Gaud	木虱草	草本	原生	普遍		V			
單子葉植物	莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis spathacea Roth	佛焰苞飄拂草	草本	原生	1					
單子葉植物	莎草科	水蜈蚣屬	Kyllinga brevifolia Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	普遍	V	V	V	V	
單子葉植物	莎草科	水蜈蚣屬	Kyllinga nemoralis (J. R. & G. Forster) Dandy ex Hutchinson & Dalz.	單穗水蜈蚣	草本	原生	普遍			V		
單子葉植物	莎草科	磚子苗屬	Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama	磚子苗	草本	原生	普遍	V				
單子葉植物	莎草科	扁莎屬	Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.	多柱扁莎	草本	原生	普遍			V	V	V
單子葉植物	莎草科	斷節莎屬	Torulinium odoratum (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生						
單子葉植物	薯蕷科	薯蕷屬	Dioscorea alata L.	大薯	木質藤本	栽培			V			

1壬 半五	中文科力	中文屬名	組力	中文名	<b>北</b> 巨羽 址	屬性	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下罟	北堤
種類	中文科名	中 义 屬 石	學名	十义石	生長習性	濁任	尾	里	里	里	里	濕地
單子葉植物	棕櫚科	山棕屬	Arenga engleri (Blanco) Becc.	山棕	灌木	原生	普遍					V
單子葉植物	棕櫚科	黄椰子屬	Chrysalidocarpus lutescens (Bory.) H. A. Wendl.	黄椰子	喬木	栽培	普遍					V
單子葉植物	棕櫚科	蒲葵屬	Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. var. subglobosa (Hassk.) Beccari	蒲葵	喬木	原生	稀有			V	V	
單子葉植物	菝葜科	菝葜屬	Smilax china L.	菝葜	木質藤本	原生	普遍	V			V	V
單子葉植物	鳶尾科	射干屬	Belamcanda chinensis (L.) DC.	射干	草本	栽培	普遍				V	
單子葉植物	鴨跖草科	鴨跖草屬	Commelina auriculata Blume	耳葉鴨跖草	草本	原生						V
單子葉植物	鴨跖草科	鴨跖草屬	Commelina diffusa Burm. f.	竹仔菜(節節草)	草本	原生	普遍	V		V	V	
單子葉植物	鴨跖草科	水竹葉屬	Murdannia keisak (Hassk.) HandMazz.	水竹葉	草本	原生	普遍	V				
單子葉植物	鴨跖草科	紫背萬年青屬	Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn	紫背萬年青	草本	栽培	普遍	V				V
單子葉植物	龍舌蘭科	龍血樹屬	Dracaena fragrans (L.) Ker-Gawl.	香龍血樹(巴西鐵樹)	灌木	栽培	普遍					V
單子葉植物	龍舌蘭科	虎尾蘭屬	Sansevieria trifasciata Prain	虎尾蘭	草本	栽培	普遍	V			V	
單子葉植物	薑科	月桃屬	Alpinia zerumbet (Persoon) B. L. Burtt & R. M. Smith	月桃	草本	原生	普遍	V	V	V	V	V
單子葉植物	露兜樹科	露兜樹屬	Pandanus odoratissimus L. f.	林投	灌木	原生	普遍	V				V

表 4、本次調查植物名錄

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	北堤濕 地
蕨類植物	碗蕨科	鱗蓋蕨屬	Microlepia strigosa (Thunb.) Presl	粗毛鱗蓋蕨	草本	原生	V				V	
蕨類植物	木賊科	木賊屬	Equisetum ramosissimum Desf.	木賊	草本	原生	V	V			V	
蕨類植物	水龍骨科	伏石蕨屬	Lemmaphyllum microphyllum Presl	抱樹蕨 (伏石蕨)	草本	原生	V				ĺ	
蕨類植物	金星蕨科	毛蕨屬	Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai	毛蕨	草本	原生					V	
蕨類植物	鳳尾蕨科	鳳尾蕨屬	Pteris semipinnata L.	半邊羽裂鳳尾蕨	草本	原生	V					
蕨類植物	鳳尾蕨科	鳳尾蕨屬	Pteris vittata L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	V					
蕨類植物	蓧蕨科	腎蕨屬	Nephrolepis auriculata (L.) Trimen	腎蕨	草本	原生			V		V	
裸子植物	南洋杉科	南洋杉屬	Araucaria cunninghamii Sweet	肯氏南洋杉	喬木	栽培			V			
裸子植物	南洋杉科	南洋杉屬	Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br.	小葉南洋杉	喬木	栽培		V	V			
裸子植物	柏科	圓柏屬	Juniperus chinensis L. var. kaizuka Hort. ex Endl.	龍柏	喬木	栽培	V		V			
裸子植物	羅漢松科	羅漢松屬	Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet var. maki Sieb. & Zucc.	小葉羅漢松	喬木	原生			V		1	
裸子植物	蘇鐵科	蘇鐵屬	Cycas revoluta Thunb.	蘇鐵	灌木	栽培			V		ĺ	
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica chinensis L.	小白菜	草本	栽培		V			1	
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica juncea (L.) Czerniak	芥菜	草本	栽培		V			ĺ	
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica oleracea L. var. alboglabra Musil	芥藍菜	草本	栽培		V			i -	
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica oleracea L. var. botrytis L.	花椰菜	草本	栽培		V				
雙子葉植物	十字花科	蕓苔屬	Brassica oleracea L. var. capitata DC.	高麗菜	草本	栽培		V				
雙子葉植物	十字花科	薺屬	Capsella bursa-pastoris (L.) Medic.	薺	草本	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	十字花科	碎米薺屬	Cardamine flexuosa With.	蔊菜	草本	原生	V	V	V	V	i	
雙子葉植物	十字花科	濱芥屬	Coronopus didymus (L.) Smith	臭濱芥	草本	歸化				V	V	
雙子葉植物	十字花科	萊菔屬	Raphanus sativus L.	蘿蔔	草本	栽培		V		,	i	
雙子葉植物	十字花科	<b>莘藶屬</b>	Rorippa indica (L.) Hiern	<b>葶藶</b>	草本	原生	V				i	
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草屬	Cuphea carthagenensis (Jacq.) Macbrids	克非亞草	草本	歸化		V		V		
雙子葉植物	大風子科	魯花樹屬	Scolopia oldhamii Hance	魯花樹	小喬木	原生				V	i	
雙子葉植物	大戟科	鐵莧屬	Acalypha australis L.	鐵莧菜	草本	原生	V			V		
雙子葉植物	大戟科	鐵莧屬	Acalypha wilkesiana MuellArg.	威氏鐵莧	灌木	栽培				V	i	
雙子葉植物	大戟科	重陽木屬	Bischofia javanica Blume	茄苳	喬木	原生	V	V	V	V	i	
雙子葉植物	大戟科	山漆莖屬	Breynia officinalis Hemsl.	紅仔珠	灌木	原生	V	V		V		
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce hirta (L.) Millsp.	飛揚草	草本	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp.	假紫斑大戟	草本	歸化			V	V	V	
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small	紫斑大戟	草本	歸化			V	V		
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce maculata (L.) Small	斑地錦	草本	歸化		V	V		V	
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce prostrata (Ait.) Small	伏生大戟	匍匐草本	原生	V	V	V	V		
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	Chamaesyce serpens (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	V		V	V	V	
雙子葉植物	大戟科	變葉木屬	Codiaeum variegatum Blume	變葉木	灌木	栽培		V			i	
雙子葉植物	大戟科	血桐屬	Macaranga tanarius (L.) MuellArg.	血桐	喬木	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	大戟科	野桐屬	Mallotus japonicus (Thunb.) MuellArg.	野桐	喬木	原生	V	V			V	
雙子葉植物	大戟科	野桐屬	Mallotus paniculatus (Lam.) MuellArg.	白匏子	喬木	原生				V	V	
雙子葉植物	大戟科	野桐屬	Mallotus repandus (Willd.) MuellArg.	<b>工香藤</b>	木質藤本	原生	V	V		V		
雙子葉植物	大戟科	葉下珠屬	Phyllanthus multiflorus Willd.	多花油柑	灌木	原生	V	<u> </u>				
雙子葉植物	大戟科	葉下珠屬	Phyllanthus tenellus Roxb.	五蕊油柑	草本	歸化	V		V		i	
雙子葉植物	大戟科	蓖麻屬	Ricinus communis L.	並 麻	灌木	歸化	V	V	<del>L</del>	V	V	
雙子葉植物	大戟科	烏臼屬	Sapium sebiferum (L.) Roxb.	烏臼	喬木	原生	V	v	V	V		<del>                                     </del>

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	北堤濕地
雙子葉植物	山柑 (白花菜)科	白花菜屬	Cleome rutidosperma DC.	平伏莖 (成功)白花菜	草本	歸化		V	V			
雙子葉植物	山欖科	膠木屬	Palaquium formosanum Hayata	大葉山欖	喬木	原生			V	V		
雙子葉植物	五加科	五加屬	Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu	三葉五加	木質藤本	原生	V	V				
雙子葉植物	五加科	鹅掌柴屬	Schefflera arboricola Hayata	鵝掌蘗	灌木	原生		V	V		V	
雙子葉植物	木麻黄科	木麻黃屬	Casuarina equisetfolia L.	木麻黄	喬木	栽培	V		V	V	V	V
雙子葉植物	木犀科	女貞屬	Ligustrum liukiuense Koidz.	日本女貞	灌木	原生			V	V		
雙子葉植物	木犀科	梣屬	Fraxinus griffithii C. B. Clarke	白雞油	喬木	原生					V	
雙子葉植物	木蘭科	木蘭屬	Magnolia grandiflora L.	洋玉蘭	喬木	栽培	V					
雙子葉植物	毛茛科	鐵線蓮屬	Clematis grata Wall.	串鼻龍	草質藤本	原生	V		V	V	V	
雙子葉植物	水馬齒科	水馬齒屬	Callitriche peploides Nutt.	凹果水馬齒	草本	原生			V			
雙子葉植物	仙人掌科	曇花屬	Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.	曇花	草本	栽培				V	V	
雙子葉植物	仙人掌科	三角柱屬	Hylocereus undatus (Haw.) Br. et R.	三角柱	灌木	歸化		V		V	V	
雙子葉植物	仙人掌科	仙人掌屬	Opuntia dillenii (Ker) Haw.	仙人掌	草本	歸化					V	
雙子葉植物	玄參科	母草屬	Lindernia ruelloides (Colsm.) Pennell	早田草	草本	原生				V		
雙子葉植物	玄參科	通泉草屬	Mazus pumilus (Burm. f.) Steenis	通泉草	草本	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	玄參科	甜珠草屬	Scoparia dulcis L.	野甘草	草本	原生				V	V	
雙子葉植物	石竹科	卷耳屬	Cerastium glomeratum Thuill.	球序卷耳	草本	歸化			V	V		
雙子葉植物	石竹科	荷蓮豆草屬	Drymaria diandra Blume	荷蓮豆草	草本	原生	V			V	V	
雙子葉植物	石竹科	繁縷屬	Stellaria aquatica (L.) Scop.	鵝兒腸	草本	原生	V		V	V	V	
雙子葉植物	西番蓮科	西番蓮屬	Passiflora edulis Sims.	百香果	木質藤本	歸化	V	V				
雙子葉植物	西番蓮科	西番蓮屬	Passiflora suberosa L.	三角葉西番蓮	草質藤本	歸化		V	V	V		
雙子葉植物	夾竹桃科	海檬果屬	Cerbera manghas L.	海檬果	喬木	原生	V		V	V	V	
雙子葉植物	夾竹桃科	日日春屬	Vinca rosea L.	日日春	灌木	栽培		V	V			
雙子葉植物	忍冬科	忍冬屬	Lonicera japonica Thunb.	忍冬 (金銀花)	木質藤本	原生		V			V	
雙子葉植物	豆科	相思樹屬	Acacia confusa Merr.	相思樹	喬木	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	豆科	合萌屬	Aeschynomene americana L.	敏感合萌	草本	歸化				V		
雙子葉植物	豆科	合歡屬	Albizzia lebbeck (L.) Benth.	大葉合歡	喬木	歸化				V		
雙子葉植物	豆科	煉莢豆屬	Alysicarpus vaginalis (L.) DC.	煉莢豆	草本	原生			V			
雙子葉植物	豆科	蔓花生屬	Arachis glabrata Benth.	蔓花生	匍匐草本	歸化		V	V	V		
雙子葉植物	豆科	決明屬	Cassia fistula L.	阿勃勒	喬木	栽培				V	V	
雙子葉植物	豆科	山螞蝗屬	Desmodium triflorum (L.) DC.	蠅翼草	草本	原生	V					
雙子葉植物	豆科	刺桐屬	Erythrina crista-galli L.	雞冠刺桐	喬木	栽培	V	V				
雙子葉植物	豆科	木藍屬	Indigofera spicata Forsk.	穂花木藍	草本	原生			V			
雙子葉植物	豆科	雞眼草屬	Kummerowia striata (Thunb. ex Murray) Schindler	雞眼草	草本	原生			V			
雙子葉植物	豆科	胡枝子屬	Lespedeza cuneata (Dumont d. Cours.) G. Don	鐵掃帚	草本	原生				V		
雙子葉植物	豆科	銀合歡屬	Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.	銀合歡	灌木	歸化	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	豆科	苜蓿屬	Medicago lupulina L.	天藍苜蓿	草本	原生			V	V		
雙子葉植物	豆科	草木犀屬	Melilotus indicus (L.) All.	印度草木犀	草本	歸化		V				
雙子葉植物	豆科	含羞草屬	Mimosa pudica L.	含羞草	灌木	歸化			V	V	V	
雙子葉植物	豆科	水黃皮屬	Pongamia pinnata (L.) Pierre	水黄皮	喬木	原生	V			V	V	
雙子葉植物	豆科	葛藤屬	Pueraria montana (Lour.) Merr.	山葛	木質藤本	原生		V	V	V	V	
雙子葉植物	豆科	田菁屬	Sesbania cannabiana (Retz.) Poir	田菁	草本	歸化		V	V	V	V	V
雙子葉植物	豆科	羅望子屬	Tamarindus indica L.	羅望子	喬木	栽培	V					
雙子葉植物	豆科	菽草屬	Trifolium repens L.	菽草 (白花三葉草)	草本	歸化			V			

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	北堤濕地
雙子葉植物	豆科	豇豆屬	Vigna luteola (Jacq.) Benth.	長葉豇豆	草質藤本	原生	V					V
雙子葉植物	豆科	豇豆屬	Vigna marina (Burm.) Merr.	濱豇豆	草質藤本	原生	V	V	V			
雙子葉植物	防己科	木防己屬	Cocculus orbiculatus (L.) DC.	木防己 (土牛入石)	木質藤本	原生	V			V		
雙子葉植物	防己科	土防己屬	Cyclea ochiaiana (Yamamoto) S. F. Huang & T. C. Huang	臺灣土防己	木質藤本	特有	V					
雙子葉植物	防己科	千金藤屬	Stephania japonica (Thunb. ex Murray) Miers	千金藤	木質藤本	原生	V			V	V	
雙子葉植物	使君子科	欖仁屬	Terminalia catappa L.	欖仁	喬木	原生			V	V		V
雙子葉植物	使君子科	欖仁屬	Terminalia mantalyi H. Perrier.	小葉欖仁樹	喬木	栽培			V			
雙子葉植物	芸香科	柑橘屬	Citrus maxima (Burm. f.) Merr.	文旦	喬木	栽培	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	芸香科	柑橘屬	Citrus ponki (Hayata) Hort. ex Tanaka	柑橘	小喬木	栽培		V			V	
雙子葉植物	芸香科	金柑屬	Fortunella crassifolia Swingle	金柑	灌木	栽培	V	V				
雙子葉植物	芸香科	月橘屬	Murraya paniculata (L.) Jack.	月橘	灌木	原生	V		V	V	V	
雙子葉植物	芸香科	花椒屬	Zanthoxylum ailanthoides Sieb. & Zucc.	食茱萸	喬木	原生			V			
雙子葉植物	芸香科	花椒屬	Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.	雙面刺	木質藤本	原生			V			
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香屬	Ludwigia octovalvis (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生		V	V	V	V	V
雙子葉植物	柳葉菜科	月見草屬	Oenothera laciniata Hill	裂葉月見草	草本	歸化	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	紅樹科	水筆仔屬	Kandelia candel (L.) Druce	水筆仔	喬木	原生	V	V				
雙子葉植物	胡頹子科	胡頹子屬	Elaeagnus oldhamii Maxim.	宜梧	小喬木	原生			V	V	V	
雙子葉植物	茄科	辣椒屬	Capsicum annum L.	辣椒	灌木	栽培		V				
雙子葉植物	茄科	煙草屬	Nicotiana plumbaginifolia Viviani	皺葉煙草	草本	歸化					V	V
雙子葉植物	茄科	番茄屬	Lycopersicon esculeutum Mill. var. cerasiforme (Dunal) A. Gray	樱桃小番茄	草本	栽培		V				
雙子葉植物	茄科	燈籠草屬	Physalis angulata L.	苦蘵	草本	原生		V		V		
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum americanum Miller	光果龍葵	草本	原生	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum diphyllum L.	瑪瑙珠	灌木	歸化	V	V	V	V		
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum melongena L.	茄子	灌木	栽培		V				
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum erianthum D. Don	山煙草	灌木	原生	V					
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum sisymbriifolium Lam.	擬刺茄	草本	栽培				V		
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum torvum Sw.	萬桃花	灌木	原生		V	V			
雙子葉植物	茄科	茄屬	Solanum nigrum L.	龍葵	草本	原生		V	V	V		
雙子葉植物	唇形花科	風輪菜屬	Clinopodium gracile (Benth.) Ktze.	光風輪(塔花)	草本	原生	V			V	V	
雙子葉植物	唇形花科	羅勒屬	Ocimum basilicum L.	羅勒(九層塔)	灌木	栽培		V				
雙子葉植物	唇形花科	刺蕊草屬	Pogostemon cablin (Blanco) Benth.	到手香	草本	栽培		V				
雙子葉植物	唇形花科	水蘇屬	Stachys arvensis L.	田野水蘇	草本	原生		V				
雙子葉植物	桃金孃科	白千層屬	Melaleuca altermifolia (Maiden et Betche) Cheel	澳洲茶樹	喬木	栽培		V				
雙子葉植物	桃金孃科	番石榴屬	Psidium guajava L.	番石榴	灌木	栽培	V	V		V	V	
雙子葉植物	桑科	波羅蜜屬	Artocarpus incisus (Th.) L. F.	麵包樹	喬木	栽培			V		V	
雙子葉植物	桑科	構樹屬	Broussonetia papyrifera (L.) L'Herit. ex Vent.	構樹	喬木	原生	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus elastica Roxb.	印度橡膠樹	喬木	栽培	V		V			
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus fistulosa Reinw. ex Blume	豬母乳 (水同木)	喬木	原生		V				
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus microcarpa 'Golden Leaves'	黄金榕	灌木	栽培	V		V			
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus microcarpa L. f.	榕	喬木	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	桑科	榕屬	Ficus superba (Miq.) Miq. var. japonica Miq.	雀榕	喬木	原生		V				
雙子葉植物	桑科	葎草屬	Humulus scandens (Lour.) Merr.	<b>葎草</b>	草本	原生	V	V		V	V	
雙子葉植物	桑科	桑屬	Morus australis Poir.	小桑樹	灌木	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	桔梗科	蘭花參屬	Wahlenbergia marginata (Thunb.) A. DC	細葉蘭花參	草本	原生			V	V		
雙子葉植物	海桐科	海桐屬	Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr.	七里香 (臺灣海桐)	喬木	原生		V	V	V		

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	北堤濕地
雙子葉植物	海桐科	海桐屬	Pittosporum tobira Ait.	 海桐	灌木	原生	V		V	V	V	地
雙子葉植物	車前草科	車前草屬	Plantago asiatica L.	車前草	草本	原生	V		V	V	<del></del>	
雙子葉植物	車前草科	車前草屬	Plantago virginica L.	毛車前草	草本	原生	V	V	V	V		
雙子葉植物	茜草科	<b>平</b>	Hedvotis corymbosa (L.) Lam.	一次	草本	原生	+ -	V	v	· ·	<del>                                     </del>	
雙子葉植物	茜草科	仙丹花屬	Ixora chinensis Lam.	仙丹花	灌木	栽培	V	•	v			
雙子葉植物	茜草科	雞屎藤屬	Paederia foetida L.	雞屎藤	草質藤本	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	草海桐科	草海桐屬	Scaevola sericea Forst. f. ex Vahl	草海桐	灌木	原生	<u> </u>		V	·		
雙子葉植物	金絲桃科	福木屬	Garcinia subelliptica Merr.	菲島福木	喬木	原生			V			
雙子葉植物	金縷梅科	楓香屬	Liquidambar formosana Hance	楓香	喬木	原生	V		,			
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧屬	Portulaca oleracea L.	馬齒莧	草本	原生		V		V	V	
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧屬	Portulaca pilosa L.	毛馬齒莧	草本	原生	V		V		V	V
雙子葉植物	馬齒莧科	土人參屬	Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.	土人参	草本	歸化	V					
雙子葉植物	馬鞭草科	海州常山屬	Clerodendrum chinense (Osbeck) Mabberley	臭茉莉	灌木	歸化	V					
雙子葉植物	馬鞭草科	海州常山屬	Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.	苦林盤	灌木	原生	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花屬	Duranta repens L.	金露花	灌木	栽培			V			
雙子葉植物	馬鞭草科	馬纓丹屬	Lantana camara L.	馬纓丹	灌木	歸化	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	馬鞭草科	木馬鞭屬	Stachytarpheta cayennensis (L. C. Rich.) Vahl.	藍蝶猿尾木	灌木	歸化	1		,		V	
雙子葉植物	馬鞭草科	馬鞭草屬	Verbena bonariensis L.	柳葉馬鞭草	草本	歸化	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	馬鞭草科	馬鞭草屬	Verbena litoralis Kunth	濱海馬鞭草	草本	歸化		V	V	V		
雙子葉植物	馬鞭草科	牡荊屬	Vitex rotundifolia L. f.	海埔姜	蔓性灌木	原生	V		V		V	V
雙子葉植物	旋花科	莵絲子屬	Cuscuta campestris Yunker	平原蒐絲子	草質藤本	歸化	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	旋花科	馬蹄金屬	Dichondra micrantha Urban	馬蹄金	草質藤本	原生	V	V	V	V		
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea aquatica Forsk.	空心菜	草質藤本	栽培		V				
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea batatas (L.) Lam.	番薯	草質藤本	栽培		V			V	
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea cairica (L.) Sweet	番仔藤 (槭葉牽牛)	草質藤本	歸化	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea indica (Burm. f.) Merr.	銳葉牽牛	草質藤本	原生	V	V		V		
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. subsp. brasiliensis (L.) Oostst.	馬鞍藤	草質藤本	原生	V	V		V	V	V
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	Ipomoea triloba L.	紅花野牽牛	草質藤本	原生		V		V		
雙子葉植物	梧桐科	蘋婆屬	Sterculia foetida L.	掌葉蘋婆	喬木	栽培				V		
雙子葉植物	莧科	牛膝屬	Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq.	日本牛膝	草本	原生		V		V	V	İ
雙子葉植物	莧科	蓮子草屬	Alternanthera bettzickiana (Regel) Nicholsen	毛蓮子草	草本	歸化		V	V	V		
雙子葉植物	莧科	蓮子草屬	Alternanthera philoxeroides (Moq.) Griseb.	空心蓮子草	草本	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	莧科	蓮子草屬	Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC.	蓮子草	草本	原生	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	莧科	莧屬	Amaranthus lividus L.	凹葉野莧菜	草本	歸化	V					
雙子葉植物	莧科	莧屬	Amaranthus patulus Betoloni	青莧	草本	歸化		V	V			
雙子葉植物	莧科	莧屬	Amaranthus spinosus L.	刺莧	草本	歸化	V			V		
雙子葉植物	莧科	莧屬	Amaranthus viridis L.	野莧菜	草本	歸化	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	莧科	青葙屬	Celosia argentea L.	青葙	草本	原生		V		V	V	
雙子葉植物	莧科	千日紅屬	Gomphrena celosioides Mart.	假千日紅	草本	歸化	V		V			
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴屬	Cardiospermum halicacabum L.	倒地鈴	草質藤本	歸化				V		
雙子葉植物	無患子科	車桑子屬	Dodoneae viscosa (L.) Jacq.	車桑子	灌木	原生						V
雙子葉植物	無患子科	龍眼屬	Euphoria longana Lam.	龍眼	喬木	栽培	V	V	V	V		
雙子葉植物	無患子科	樂樹屬	Koelreuteria henryi Dummer	臺灣樂樹	喬木	特有	V		V		V	
雙子葉植物	無患子科	荔枝屬	Litchi chinensis Sonner.	荔枝	喬木	栽培		V				
雙子葉植物	番木瓜科	番木瓜屬	Carica papaya L.	木瓜	喬木	栽培	V	V			V	

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	北堤濕地
雙子葉植物	番杏科	海馬齒屬	Sesuvium portulacastrum (L.) L.	海馬齒	草本	原生						V
雙子葉植物	番杏科	番杏屬	Tetragonia tetragonoides (Pall.) Ktze.	番杏	草本	原生	V				V	
雙子葉植物	番杏科	假海馬齒屬	Trianthemum portulacastrum L.	假海馬齒	草本	原生				V		
雙子葉植物	紫茉莉科	九重葛屬	Bougainvillea spectabilis Willd.	九重葛	攀緣灌木	栽培	V				V	
雙子葉植物	木棉科	美人樱屬	Chorisia speciosa St. Hil.	美人樱	喬木	栽培				V		
雙子葉植物	紫草科	細纍子草屬	Bothriospermum zeylanicum (J. Kacq.) Druce	細纍子草	草本	原生		V	V			
雙子葉植物	紫草科	破布子屬	Cordia dichotoma G. Forst.	破布子	喬木	原生		V		V		
雙子葉植物	紫草科	紫丹屬	Tournefortia argentea L. f.	白水木	喬木	原生			V			
雙子葉植物	菊科	藿香薊屬	Ageratum conyzoides L.	藿香薊	草本	歸化			V	V		
雙子葉植物	菊科	藿香薊屬	Ageratum houstonianum Mill.	紫花藿香薊	草本	歸化	V	V	V	V		
雙子葉植物	菊科	蒿屬	Artemisia capillaris Thunb.	茵蔯蒿	草本	原生	V	V				V
雙子葉植物	菊科	蒿屬	Artemisia indica Willd.	艾	草本	原生		V			V	
雙子葉植物	菊科	紫菀屬	Aster subulatus Michaux	掃帚菊 (帚馬蘭)	草本	歸化	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	鬼針屬	Bidens pilosa L. var. minor (Blume) Sherff	小白花鬼針 (咸豐草)	草本	歸化			V			
雙子葉植物	菊科	鬼針屬	Bidens pilosa L. var. radiata Sch.	大花咸豐草	草本	歸化	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	金腰箭舅屬	Calyptocarpus vialis Less.	金腰箭舅	草本	歸化	V	V	V			
雙子葉植物	菊科	假蓬屬	Conyza bonariensis (L.) Cronq.	美洲假蓬	草本	歸化	V		V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	假蓬屬	Conyza canadensis (L.) Cronq.	加拿大蓬	草本	歸化	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	假蓬屬	Conyza sumatrensis (Retz.) Walker	野茼蒿	草本	歸化	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	大波斯菊屬	Cosmos bipinnatus Cav.	大波斯菊	草本	栽培			V			
雙子葉植物	菊科	昭和草屬	Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore	昭和草	草本	歸化	V	V		V	V	
雙子葉植物	菊科	蕲艾屬	Crossostephium chinense (L.) Makino	薪艾	草本	原生				V	V	
雙子葉植物	菊科	菊屬	Dendranthema coronarium L.	茼蒿	草本	栽培		V				
雙子葉植物	菊科	鱧腸屬	Eclipta prostrata (L.) L.	鱧腸	草本	原生	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	紫背草屬	Emilia fosbergii Nicolson	缨絨花	草本	栽培				V		
雙子葉植物	菊科	紫背草屬	Emilia praetermissa Milne-Redh.	粉黃纓絨花	草本	歸化			V			
雙子葉植物	菊科	紫背草屬	Emilia sonchifolia (L.) DC. var. javanica (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	饑荒草屬	Erechtites valerianaefolia (Wolf ex Rchb.) DC.	飛機草	草本	歸化	V			V	V	V
雙子葉植物	菊科	小米菊屬	Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.	粗毛小米菊	草本	歸化		V	V			
雙子葉植物	菊科	鼠麴草屬	Gnaphalium pensylvanicum Willd.	匙葉鼠麴草	草本	原生		V	V	V		
雙子葉植物	菊科	三七草屬	Gynura bicolor (Roxb. & Willd.) DC.	紅鳳菜	草本	歸化		V				
雙子葉植物	菊科	泥胡菜屬	Hemistepta lyrata (Bunge) Bunge	泥胡菜	草本	原生			V			
雙子葉植物	菊科	苦賈菜屬	Ixeris chinensis (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	菊科	萵苣屬	Lactuca sativa L.	萵苣	草本	栽培		V				
雙子葉植物	菊科	萵苣屬	Lactuca sativa L. var. asparagina Bailey	嫩莖萵苣	草本	栽培		V				
雙子葉植物	菊科	蔓澤蘭屬	Mikania micrantha H. B. K.	小花蔓澤蘭	草質藤本	歸化					V	
雙子葉植物	菊科	闊芭菊屬	Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don	美洲阔苞菊	灌木	歸化				V		
雙子葉植物	菊科	闊芭菊屬	Pluchea sagittalis (Lam.) Cabera	翼莖闊苞菊	草本	歸化	V	V		V	V	V
雙子葉植物	菊科	貓腥菊屬	Praxelis clematidea (Griseb.) R. M. King & H. Rob.	貓腥草	草本	歸化			V	V		V
雙子葉植物	菊科	刺果菊屬	Pterocypsela indica (L.) C. Shih	鹅仔草	草本	原生	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	菊科	豨簽屬	Siegesbeckia orientalis L.	豨薟	草本	原生	V			V		
雙子葉植物	菊科	假吐金菊屬	Soliva anthemifolia (Juss.) R. Br.	假吐金菊	草本	歸化	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	菊科	假吐金菊屬	Soliva pterosperma (Juss.) Less.	翅果假吐金菊	草本	歸化	V		V			
雙子葉植物	菊科	苦苣菜屬	Sonchus arvensis L.	苦苣菜	草本	原生	V			V	V	
雙子葉植物	菊科	苦苣菜屬	Sonchus asper (L.) Hill	鬼苦苣菜	草本	原生	V					

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	北堤濕地
雙子葉植物	莿科	苦苣菜屬	Sonchus oleraceus L.	苦滇菜 (苦菜)	草本	原生		V	V	V		
雙子葉植物	菊科	蒲公英屬	Taraxacum officinale Weber	西洋蒲公英	草本	歸化			V			
雙子葉植物	菊科	斑鳩菊屬	Vernonia amygdalina Delile	扁桃葉斑鳩菊	灌木	歸化		V				
雙子葉植物	菊科	斑鳩菊屬	Vernonia cinerea (L.) Less.	一枝香	草本	原生	V			V	V	
雙子葉植物	菊科	蟛蜞菊屬	Wedelia biflora (L.) DC.	雙花蟛蜞菊	草質藤本	原生	V					V
雙子葉植物	菊科	蟛蜞菊屬	Wedelia prostrata (Hook. & Arn.) Hemsl.	天蓬草舅	草質藤本	原生	V					
雙子葉植物	菊科	蟛蜞菊屬	Wedelia triloba L.	南美蟛蜞菊(三裂葉 蟛蜞菊)	草質藤本	歸化	V	V		V	V	
雙子葉植物	菊科	黃鶴菜屬	Youngia japonica (L.) DC.	黄鹌菜	草本	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草屬	Oxalis corniculata L.	酢醬草	草本	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草屬	Oxalis corymbosa DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	V	V	V	V		
雙子葉植物	楊柳科	柳屬	Salix warburgii O. Seemen	水柳	喬木	特有				V		
雙子葉植物	楝科	樹蘭屬	Aglaia formosana (Hayata) Hayata	紅柴	喬木	原生			V			
雙子葉植物	棟科	棟屬	Melia azedarach L.	楝	喬木	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	楝科	香椿屬	Toona sinensis (Juss.) M. Roem.	香椿	喬木	栽培		V		V		
雙子葉植物	榆科	朴屬	Celtis formosana Hayata	石朴	喬木	特有		V				
雙子葉植物	榆科	朴屬	Celtis sinensis Personn	朴樹	喬木	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	榆科	山黃麻屬	Trema orientalis (L.) Blume	山黄麻	喬木	原生	V	V		V	V	
雙子葉植物	榆科	櫸屬	Zelkova serrata (Thunb.) Makino	櫸	喬木	原生					V	
雙子葉植物	落葵科	洋落葵屬	Anredera cordifolia (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化				V	V	
雙子葉植物	落葵科	落葵屬	Basella alba L.	落葵	草質藤本	歸化			V	V	V	
雙子葉植物	葡萄科	山葡萄屬	Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. hancei (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	草質藤本	原生	V	V	V	V		
雙子葉植物	葡萄科	虎葛屬	Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	V	V			V	
雙子葉植物	葫蘆科	南瓜屬	Cucurbita moschata Duchesne ex Poir.	南瓜	草質藤本	栽培		V				
雙子葉植物	葫蘆科	苦瓜屬	Momordica charantia L. var. abbreviata Ser.	短角苦瓜	草質藤本	歸化	V					
雙子葉植物	葫蘆科	馬皎兒屬	Zehneria mucronata (Blume) Miq.	黑果馬皎兒	草質藤本	原生				V		
雙子葉植物	漆樹科	芒果屬	Mangifera indica L.	檬果	喬木	栽培		V		V	V	
雙子葉植物	漆樹科	黄連木屬	Pistacia chinensis Bunge	黄連木	喬木	原生	V		V			
雙子葉植物	漆樹科	胡椒木屬	Schinus terebinthifolius Raddi	巴西胡椒木	喬木	栽培	V					
雙子葉植物	睡蓮科	睡蓮屬	Nymphaea tetragona Georgi	睡蓮	草本	栽培			V			
雙子葉植物	樟科	無根草屬	Cassytha filiformis L.	無根草屬	草質藤本	原生					V	
雙子葉植物	樟科	樟屬	Cinnamomum camphora (L.) Presl	樟	喬木	原生	V			V		
雙子葉植物	樟科	木薑子屬	Litsea hypophaea Hayata	黄肉樹 (小梗木薑子)	喬木	特有					V	
雙子葉植物	樟科	楠屬	Machilus thunbergii Sieb. & Zucc.	豬腳楠	喬木	原生				V		
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum chinense L.	火炭母草	草本	原生	V		V	V	V	
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum glabrum Willd.	紅辣蓼	草本	原生			V			
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum lanatum Roxb.	白苦柱	草本	原生			V			V
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum lapathifolium L.	早苗蓼	草本	原生	V			V		V
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum multiflorum Thunb. ex hypoleucum (Ohwi) Liu, Ying & Lai	臺灣何首烏	草質藤本	特有					V	
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum perfoliatum L.	扛板歸	草本	原生	V			V		
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	Polygonum plebeium R. Br.	假扁蓄 (節花路蓼)	草本	原生			V	V		
雙子葉植物	蓼科	酸模屬	Rumex crispus L. var. japonicus (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	原生	V	V	V	V	V	V
雙子葉植物	衛矛科	衛矛屬	Euonymus japonicus Thunb.	日本衛矛	灌木	原生			V	V		
雙子葉植物	蕁麻科	苧麻屬	Boehmeria nivea (L.) Gaudich. var. tenacissima (Gaudich.) Miq.	青苧麻	草本	原生	V	V		V	V	
雙子葉植物	蕁麻科	冷水麻屬	Pilea microphylla (L.) Liebm.	小葉冷水麻	草本	歸化					V	

種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	北堤濕地
雙子葉植物	蕁麻科	冷水麻屬	Pilea peploides (Gaudich.) Hook. & Arn. var. major Wedd.	齒葉矮冷水麻	草本	原生				V	V	
雙子葉植物	錦葵科	苗麻屬	Abutilon indicum (L.) Sweet	冬葵子	草本	原生	V					
雙子葉植物	錦葵科	木槿屬	Hibiscus rosa-sinensis L.	朱槿	灌木	栽培	V	V	V		V	
雙子葉植物	錦葵科	木槿屬	Hibiscus taiwanensis Hu	山芙蓉	小喬木	特有			V	V	V	
雙子葉植物	錦葵科	木槿屬	Hibiscus tiliaceus L.	黄槿	喬木	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	錦葵科	南美朱槿屬	Malvaviscus arboreus (L.) Cav.	南美朱槿	灌木	栽培	V			V		
雙子葉植物	錦葵科	金午時花屬	Sida rhombifolia L.	金午時花	小灌木	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	錦葵科	野棉花屬	Urena lobata L.	野棉花	灌木	原生		V				
雙子葉植物	龍膽科	<b>善菜屬</b>	Nymphoides coreana (Lev.) Hara	小莕菜	草本	原生	V					
雙子葉植物	爵床科	華九頭獅子草屬	Dicliptera chinensis (L.) Juss.	華九頭獅子草(狗肝 草)	草本	原生	V			V	V	
雙子葉植物	爵床科	爵床屬	Justicia procumbens L.	爵床	草本	原生					V	
雙子葉植物	爵床科	仙鹤花屬	Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz	仙鹤草	草本	栽培	V				V	
雙子葉植物	爵床科	蘆利草屬	Ruellia brittoniana Leonard	翠蘆莉	草本	歸化	V	V		V	V	
雙子葉植物	薔薇科	梅屬	Prunus campanulata Maxim.	山櫻花	喬木	原生		V				
雙子葉植物	薔薇科	梅屬	Prunus persica Stokes	桃	喬木	栽培					V	
雙子葉植物	薔薇科	石斑木屬	Rhaphiolepis indica Lindl. ex Ker var. umbellata (Thunb. ex Murray) Ohashi	厚葉石斑木	喬木	原生	V		V			
雙子葉植物	繖形花科	雷公根屬	Centella asiatica (L.) Urban	雷公根	草本	原生	V			V	L	
雙子葉植物	繖形花科	芫荽屬	Coriandrum sativum L.	芫荽	草本	栽培		V				
雙子葉植物	繖形花科	胡蘿蔔屬	Daucus carota L. var. sativa DC.	胡蘿蔔	草本	栽培		V			<u> </u>	
雙子葉植物	繖形花科	天胡荽屬	Hydrocotyle batrachium Hance	臺灣天胡荽	草本	原生			V		<u> </u>	
雙子葉植物	繖形花科	天胡荽屬	Hydrocotyle sibthorpioides Lam.	天胡荽	草本	原生	V					
雙子葉植物	藜科	藜屬	Chenopodium acuminatum Willd. subsp. virgatum (Thunb.) Kitamura	變葉藜	草本	原生	V		V		V	V
雙子葉植物	藜科	藜屬	Chenopodium ambrosioides L.	臭杏	草本	原生				V	<u> </u>	
雙子葉植物	藜科	藜屬	Chenopodium serotinum L.	小藜 (小葉藜)	草本	原生	V	V	V	V	V	
雙子葉植物	藜科	鹼蓬屬	Suaeda maritima (L.) Dum.	裸花鹼蓬	草本	原生	V					V
雙子葉植物	蘿藦科	武靴藤屬	Gymnema sylvestre (Retz.) Schultes	武靴藤	木質藤本	原生	V	V	V	V	V	
單子葉植物	天南星科	姑婆芋屬	Alocasia odora (Lodd.) Spach.	姑婆芋	草本	原生	V				V	
單子葉植物	天南星科	大萍屬	Pistia stratiotes L.	大萍	草本	歸化			V			
單子葉植物	天南星科	針房藤屬	Rhaphidophora aurea (Lindl. ex Andre.) Birdsey	黄金葛	草質藤本	栽培					V	
單子葉植物	天南星科	土半夏屬	Typhonium blumei Nicolson & Sivadasan	土半夏	草本	原生	V					
單子葉植物	石蒜科	文珠蘭屬	Crinum asiaticum L.	文珠蘭	草本	原生	V				V	
單子葉植物	禾本科	看麥娘屬	Alopecurus aequalis Sobol. var. amurensis (Kom.) Ohwi	看麥娘	草本	原生				V		
單子葉植物	禾本科	蘆竹屬	Arundo formosana Hack.	臺灣蘆竹	草本	原生		V			L	
單子葉植物	禾本科	蓬萊竹屬	Bambusa multiplex (Lour.) Raeuschel	蓬萊竹	喬木	栽培	V					
單子葉植物	禾本科	蓬萊竹屬	Bambusa oldhamii Munro	綠竹	喬木	栽培	V	V			V	
單子葉植物	禾本科	臂形草屬	Brachiaria mutica (Forsk.) Stapf	巴拉草	草本	歸化	V			V	V	V
單子葉植物	禾本科	臂形草屬	Brachiaria subquadripara (Trin.) Hitchc.	四生臂形草	草本	原生		V		V	V	
單子葉植物	禾本科	蒺藜草屬	Cenchrus echinatus L.	蒺藜草	草本	歸化		V	V		V	V
單子葉植物	禾本科	虎尾草屬	Chloris barbata Sw.	孟仁草	草本	歸化	V	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	狗牙根屬	Cynodon dactylon (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	V	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	龍爪茅屬	Dactyloctenium aegyptium (L.) P. Beauv.	龍爪茅	草本	原生		V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	雙花草屬	Dichanthium annulatum (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	歸化			V	V		
單子葉植物	禾本科	馬唐屬	Digitaria henryi Rendle	亨利馬唐	草本	原生			V		V	
單子葉植物	禾本科	馬唐屬	Digitaria mollicoma (Kunth) Herr.	絨馬唐	草本	特有						V

ee des	1	1 . 2 4		1	1 5 02 11	B.11	15-7-0	14 == 10				北堤濕
種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	地
單子葉植物	禾本科	馬唐屬	Digitaria setigera Roth	短穎馬唐	草本	原生				V	V	
單子葉植物	禾本科	稗屬	Echinochloa colonum (L.) Link	芒稷	草本	原生	V	V		V	V	
單子葉植物	<b>禾本科</b>	稗屬	Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. formosensis Ohwi	臺灣野稗	草本	特有			V	V		
單子葉植物	<b>禾本科</b>	稗屬	Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.	神	草本	原生	V	V	V			
單子葉植物	<b>禾本科</b>	移屬	Eleusine indica (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	V	V	V	V	V	V
單子葉植物	<b>禾本科</b>	畫眉草屬	Eragrostis amabilis (L.) Wight & Arn. ex Nees	<b>鯽魚草</b>	草本	原生						V
單子葉植物	禾本科	畫眉草屬	Eragrostis pilosa (L.) Beauv.	畫眉草	草本	原生				V		
單子葉植物	禾本科	蜈蚣草屬	Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack.	假儉草	草本	原生	V		V			V
單子葉植物	禾本科	白茅屬	Imperata cylindrica (L.) Beauv. var. major (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan	白茅	草本	原生	V	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	柳葉箬屬	Isachne globosa (Thunb.) O. Ktze.	柳葉箬	草本	原生				V		<del>                                     </del>
單子葉植物	禾本科	李氏禾屬	Leersia hexandra Sw.	李氏禾	草本	歸化				V		<del></del>
單子葉植物	禾本科	千金子屬	Leptochloa chinensis (L.) Nees	千金子	草本	原生		V	V		V	V
單子葉植物	禾本科	芒屬	Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut.	五節芒	草本	原生	V	V	V	V	V	V
單子葉植物	<b>禾本科</b>	芒屬	Miscanthus sinensis Anders.	芒 、 4	草本	原生	V	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	稷屬	Panicum maximum Jacq.	大黍	草本	歸化	V	V	V	V	V	1
單子葉植物	禾本科	稷屬	Panicum repens L.	舗地柔	草本	歸化						V
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum conjugatum Berg.	兩耳草	草本	原生		V		V	V	<b></b>
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum distichum L.	雙穗雀稗	草本	原生			V			V
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum orbiculare G. Forst.	圓果雀稗	草本	原生		V	V	V		<b></b>
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum urvillei Steud.	吳氏雀稗	草本	歸化	V	V	V	V	V	<del>                                     </del>
單子葉植物	禾本科	雀稗屬	Paspalum vaginatum Sw.	海雀稗	草本	原生					V	<b></b>
單子葉植物	禾本科	狼尾草屬	Pennisetum purpureum Schumach.	象草	灌木	歸化	V	V	V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	蘆葦屬	Phragmites australlis (Cav.) Trin. ex Steud.	蘆葦	草本	原生	V	V	V		V	V
單子葉植物	禾本科	蘆葦屬	Phragmites vallatoria (Pluk. ex L.) J. F. Veldkamp	開卡蘆	草本	原生						V
單子葉植物	禾本科	早熟禾屬	Poa annua L.	早熟禾	草本	原生	V		V	V		<b></b>
單子葉植物	禾本科	棒頭草屬	Polypogon fugax Nees ex Steud	棒頭草	草本	原生	V	V	V	V	V	
單子葉植物	禾本科	紅毛草屬	Rhynchelytrum repens (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	歸化		V	V	V		V
單子葉植物	禾本科	甘蔗屬	Saccharum officinarum L.	秀貴甘蔗 (紅甘蔗)	草本	栽培		V				
單子葉植物	禾本科	甘蔗屬	Saccharum spontaneum L.	甜根子草	草本	原生	V		V	V	V	V
單子葉植物	禾本科	狗尾草屬	Setaria geniculata P. Beauv.	莠狗尾草	草本	歸化	V		V			
單子葉植物	禾本科	狗尾草屬	Setaria glauca (L.) P. Beauv.	御谷	草本	原生	V		V	V	V	
單子葉植物	禾本科	狗尾草屬	Setaria verticillata (L.) P. Beauv.	倒刺狗尾草	草本	原生	V	V	V	V	V	
單子葉植物	禾本科	狗尾草屬	Setaria viridis (L.) P. Beauv.	狗尾草	草本	原生		V			V	
單子葉植物	禾本科	濱刺草 (麥)屬	Spinifex littoreus (Burm. f.) Merr.	濱刺草 (麥)	草本	原生	V				V	V
單子葉植物	禾本科	鼠尾栗屬	Sporobolus indicus (L.) R. Br. var. major (Buse) Baaijens	鼠尾粟	草本	原生	V	V		V		
單子葉植物	禾本科	鼠尾栗屬	Sporobolus virginicus (L.) Kunth	鹽地鼠尾粟	草本	原生	V					V
單子葉植物	禾本科	鈍葉草屬	Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze	奥古斯丁草	草本	歸化	V		V			
單子葉植物	禾本科	玉蜀黍屬	Zea mays L.	玉蜀黍	草本	栽培		V				<b></b>
單子葉植物	禾本科	結縷草屬	Zoysia sinica Hance	中華結縷草	草本	原生	V					
單子葉植物	鳶尾科	庭菖蒲屬	Sisyrinchium atlanticum Bickn.	庭菖蒲	草本	歸化			V			<b></b>
單子葉植物	百合科	蔥屬	Allium fistulosum L.	蔥	草本	栽培		V				L
單子葉植物	百合科	蔥屬	Allium odorum L.	韭菜	草本	栽培		V				L
單子葉植物	百合科	蔥屬	Allium sativum L.	大蒜	草本	栽培	1	V				
單子葉植物	百合科	天門冬屬	Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop	武竹	草本	栽培					V	
單子葉植物	芭蕉科	芭蕉屬	Musa sapientum L.	香蕉	喬木	栽培		V	V	V	V	<u> </u>


種類	中文科名	中文屬名	學名	中文名	生長習性	屬性	挖子尾	埤頭里	頂罟里	訊塘里	下罟里	北堤濕地
單子葉植物	美人蕉科	美人蕉屬	Canna indica L.	美人蕉	草本	栽培	V				V	
單子葉植物	香蒲科	香蒲屬	Typha angustifolia L.	水燭	草本	原生			V			
單子葉植物	香蒲科	香蒲屬	Typha orientalis Presl	香蒲	草本	原生			V		V	
單子葉植物	浮萍科	青萍屬	Lemna sequinoctialis Welwitsch	青萍	草本	原生			V		V	
單子葉植物	莎草科	莎草屬	Cyperus difformis L.	異花莎草	草本	原生			V	V		
單子葉植物	莎草科	莎草屬	Cyperus distans L. f.	疏穗莎草	草本	原生				V		
單子葉植物	莎草科	莎草屬	Cyperus eragrostis Lam.	頭穗莎草	草本	歸化			V			V
單子葉植物	莎草科	莎草屬	Cyperus iria L.	碎米莎草	草本	原生		V				
單子葉植物	莎草科	莎草屬	Cyperus rotundus L.	香附子	草本	原生	V	V	V	V	V	V
單子葉植物	莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl.	小畦畔飄拂草	草本	原生	V			V		
單子葉植物	莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl	竹子飄拂草	草本	原生		V	V			
單子葉植物	莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis littoralis Gaud	木虱草	草本	原生		V				
單子葉植物	莎草科	飄拂草屬	Fimbristylis spathacea Roth	佛焰苞飄拂草	草本	原生						V
單子葉植物	莎草科	水蜈蚣屬	Kyllinga brevifolia Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	V	V	V	V		
單子葉植物	莎草科	水蜈蚣屬	Kyllinga nemoralis (J. R. & G. Forster) Dandy ex Hutchinson & Dalz.	單穗水蜈蚣	草本	原生			V			
單子葉植物	莎草科	磚子苗屬	Mariscus sumatrensis (Retz.) T. Koyama	磚子苗	草本	原生	V					V
單子葉植物	莎草科	扁莎屬	Pycreus polystachyos (Rottb.) P. Beauv.	多柱扁莎	草本	原生			V	V	V	V
單子葉植物	莎草科	斷節莎屬	Torulinium odoratum (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生						V
單子葉植物	薯蕷科	薯蕷屬	Dioscorea alata L.	大薯	木質藤本	栽培		V				
單子葉植物	棕櫚科	山棕屬	Arenga engleri (Blanco) Becc.	山棕	灌木	原生					V	
單子葉植物	棕櫚科		Chrysalidocarpus lutescens (Bory.) H. A. Wendl.	黄椰子	喬木	栽培					V	
單子葉植物	棕櫚科	蒲葵屬	Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. var. subglobosa (Hassk.) Beccari	蒲葵	喬木	原生			V	V		
單子葉植物	菝葜科	菝葜屬	Smilax china L.	菝葜	木質藤本	原生	V			V	V	
單子葉植物	鳶尾科	射干屬	Belamcanda chinensis (L.) DC.	射干	草本	栽培				V		
單子葉植物	鴨跖草科	鴨跖草屬	Commelina auriculata Blume	耳葉鴨跖草	草本	原生					V	

# 附錄四-11 陸域動物監測成果(含照片)

### ● 111 年 1 月份調查



圖一、挖子尾測站



圖二、埤頭里測站



圖三、頂罟里測站



**圖四、訊塘里**測站



圖五、下罟里測站



圖六、物流倉儲區測站

### ● 111 年 2 月份調查



圖一、挖子尾測站



圖二、埤頭里測站



圖三、頂罟里測站





圖五、下罟里測站



圖六、物流倉儲區測站

## 表1、鳥類名錄及數量表(111年第一季)

				4+1	四女	² 遷徙 ³									調查	區位										總計	
目名	科名	中文名	學名	特」	保育 等級	49.13		空子尾			埤頭里			頂罟里			訊塘里			下罟里			流倉儲				
				为江	7 100		11101	11102		11101	11102	小計	11101			11101	11102		11101	11102	小計		11102		11101		
鵜形目	鷺科	大白鷺	Ardea alba			夏,冬		3	3	4		4		3	3		3	3				3		3	7	9	16
		小白鷺	Egretta garzetta			留, 夏, 冬, 過	20	10	30	7		7	6	10	16	3	13	16	9	4	13	4	2	6	49	39	88
		石 暋	Nycticorax nycticorax			留,冬,過	4		4					1	1										4	1	5
			Bubulcus ibis			留,夏, 冬,過		10	10	5		5	5		5	11		11	5		5	5		5	31	10	41
		黑冠麻駕	Gorsachius melanolophus			留		2	2					1	1											3	3
		蒼鷺	Ardea cinerea			冬	6	2	8					2	2	3	5	8		5	5				9	14	23
	鶚科	按 刄 取 門	Threskiornis aethiopicus			引進種		3	3					3	3											6	6
鷹形目	鶚科	魚鷹	Pandion haliaetus		ΙΙ	冬														1	1					1	1
	鷹科	松雀鷹	Accipiter virgatus	特 亞	ΙΙ	留											1	1								1	1
		黑翅鳶	Elanus caeruleus		ΙΙ	留											2	2								2	2
		自由合階	Accipiter trivirgatus	特 亞	ΙΙ	留		1	1																	1	1
鶴形目	秧雞科	紅冠水雞	Gallinula chloropus			留	2		2					4	4										2	4	6
鴴形目	鴴科	小環頸鴴	Charadrius dubius			留,冬		1	1								10	10								11	11
		-	Charadrius alexandrinus			留,冬	13	13	26					11	11							3	3	6	16	27	43
	鷸科	青足鷸	Tringa nebularia			冬		1	1										2		2	1		1	3	1	4
			Actitis hypoleucos			冬	6	5	11							2	4	6	1	1	2				9	10	19
鴿形目	鳩鴿科	A 17 112	Streptopelia orientalis	特 亞		留	3	8	11	4	5	9	3	8	11	5	6	11	3	3	6	4	2	6	22	32	54
		紅鳩	Streptopelia tranquebarica			留	7	2	9	3	11	14	18	13	31	8	9	17	7	8	15	5	8	13	48	51	99
		华 《台 环 九月	Streptopelia chinensis			留	3	2	5	5	4	9	5	10	15	6		6	3		3		5	5	22	21	43

付4-11-1

				特1	保育2	遷徙 ³									調查	區位										總計	
目名	科名	中文名	學名	有性	等級			空子尾			埤頭里			頂罟里			訊塘里			下罟里			流倉儲			- '	
鴿形目	鳩鴿科	明3. 4自	Columba livia	/, !-		引進種	11101	11102 2	小計 2	11101	11102	小計 13	11101	11102 22	小計 22	11101	11102 21	小計 21	11101 3	11102	小計	11101	11102	小計	11101 3	11102 58	2 合計 61
						打進裡					10	10		22	22		41	41	J		J				J	90	- 01
鵑形目	杜鵑科	X 5P	Centropus bengalensis			留																2		2	2		2
雨燕目	雨燕科		Apus nipalensis	特 亞		留				5	6	11	12	4	16	12		12							29	10	39
佛法僧	翠鳥科	翠鳥	Alcedo atthis			留,過	1		1								4	4							1	4	5
鴷形目	鬚鴷科	五色鳥	Psilopogon nuchalis	特有		留							4		4		1	1							4	1	5
雀形目	伯勞科	紅尾伯勞	Lanius cristatus		III	冬, 過	1		1				1		1	1		1	1		1				4		4
		棕背伯勞	Lanius schach			留	2		2		2	2				2		2							4	2	6
	卷尾科	大卷尾	Dicrurus macrocercus	特亞		留,過	2		2	2	5	7	8	5	13	4		4	3		3		2	2	19	12	31
	王鶲科	黑枕藍鶲	Hypothymis azurea	特 亞		留		1	1																	1	1
	鴉科	喜鵲	Pica pica			引進種	4	2	6		3	3	8	6	14	5	10	15	2		2		2	2	19	23	42
		樹鵲	Dendrocitta formosae	特亞		留	5	5	10				3		3	3		3	2	2	4				13	7	20
	燕科	洋燕	Hirundo tahitica			留,過	8	5	13	5	7	12	5	10	15	2	11	13	8	8	16				28	41	69
		家燕	Hirundo rustica			夏,冬,過	13	4	17	3		3	3		3	7		7	11	6	17				37	10	47
	鵯科	白頭翁	Pycnonotus sinensis	特亞		留	22	20	42	10	9	19	20	28	48	27	19	46	5	17	22	5	8	13	89	101	190
		紅嘴黑鵯	Hypsipetes leucocephalus	特 亞		留	3	8	11		7	7		6	6										3	21	24
	扇尾鶯 科	灰頭鷦鶯	Prinia flaviventris			留	2	2	4	3	8	11	2		2	3	4	7	2	1	3	7	1	8	19	16	35
		棕扇尾鶯	Cisticola juncidis			留					2	2														2	2
		黄頭扇尾 鶯	Cisticola exilis	特 亞		留					8	8				2	6	8							2	14	16
			Prinia inornata	特 亞		留	5	3	8	6	19	25	5	1	6	4	12	16	2	2	4	10	2	12	32	39	71
	繡眼科	斯氏繡眼 4	Zosterops simplex			留	16		16	13	23	36	21	19	40	14	19	33	8	19	27		11	11	72	91	163

		_		特1	保育	²				ı						區位			ı							總計	
目名	科名	中文名	學名	有性				空子尾			<b>埤頭里</b>			項署里 11100			訊塘里			下署里	1 41		<b>充倉儲</b>		11101		1 6 51
雀形目	畫眉科	小彎嘴	Pomatorhinus musicus	特有		留	3	11102	3小計	3	11102	3	11101	11102	(1) 小計	11101	1	小計	11101	11102	小計	11101	11102	小計	6	11102 1	7
			Cyanoderma ruficeps	特 亞		留											4	4								4	4
	鶇科	赤腹鶇	Turdus chrysolaus			冬	2		2					1	1										2	1	3
		1	Turdus eunomus			冬							3	3	6										3	3	6
	鶲科	野鴝	Calliope calliope			冬, 過											1	1								1	1
		黄尾鴝	Phoenicurus auroreus	•		冬													1		1		1	1	1	1	2
		藍磯鶇	Monticola solitarius			留,冬								1	1							3		3	3	1	4
		鵲鴝	Copsychus saularis			引進種		2	2																	2	2
	八哥科	八哥		特 亞	ΙΙ	留				2		2		12	12								4	4	2	16	18
		白尾八哥	Acridotheres javanicus			引進種	11	24	35	13	22	35	7	14	21	12	21	33	11	9	20	21	15	36	75	105	180
		灰頭椋鳥	Sturnia malabarica			引進種				5		5													5		5
		家八哥	Acridotheres tristis			引進種	3	15	18	11	16	27	5	8	13	26	10	36	6	4	10	10	5	15	61	58	119
			Gracupica nigricollis			引進種				6	8	14	8	14	22		4	4					3	3	14	29	43
	鶺鴒科	白鶺鴒	Motacilla alba			留,冬	3		3	2		2	2		2	2	3	5	1	1	2		1	1	10	5	15
		灰鶺鴒	Motacilla cinerea			冬											1	1				1	1	2	1	2	3
		東方黃鶺鴒	Motacilla tschutschensis			冬, 過	5	2	7				8	29	37		2	2				5	6	11	18	39	57
	鵐科	黑臉鵐	Emberiza spodocephala			冬								3	3		3	3				2	15	17	2	21	23
	麻雀科	麻雀	Passer montanus			留	12	17	29	36	34	70	19	26	45	6	6	12	14	43	57	12	9	21	99	135	234
	杆	斑又馬	Lonchura punctulata			留	6		6		13	13								4	4				6	17	23
		極北柳寫	001 04110			冬								1	1		1	1								2	2
	鸚嘴科	粉紅鸚嘴	Sinosuthora webbiana	特 亞		留											6	6								6	6
雁形目	雁鴨科	花嘴鴨	Anas zonorhyncha			留,冬																2		2	2		2
	•	•	目				6	5	7	4	3	4	5	6	7	5	7	8	4	5	5	6	4	6	10	9	11

				H1 四本2	<b>、</b> 番 か 3									調查	區位										/m ÷L	
目名	科名	中文名	學名	特 保育 ² 有性 等級	遷徙 ³ 習性	4	挖子尾		ł	卑頭里		7	頁罟里		盲	孔塘里		,	下罟里		物》	流倉儲	品		總計	
				有任 寸級	日江	11101	11102	小計	11101	11102	小計	11101	11102	小計	11101	11102	小計	11101	11102	小計	11101	11102	小計	11101	11102	合計
			科			19	15	23	12	12	15	15	19	21	14	20	23	14	13	16	13	13	16	25	29	31
			種			30	29	40	22	21	29	24	31	38	24	32	40	23	18	26	19	21	27	47	57	61
			數量(隻次)			193	175	368	153	225	378	181	279	460	170	223	393	110	138	248	105	106	211	912	1, 14 6	2, 05 8
			歧異度			3. 09	2.94	-	$2.  \overline{75}$	2.80	_	$2. \overline{91}$	3.05	-	2.81	3. 12	-	2.85	$2.  \overline{32}$	_	2.65	$2. \overline{71}$	_	$3. \overline{22}$	3.30	_

- 註:1.特有性:「特有」表臺灣地區特有種;「特亞」表臺灣地區特有亞種。
  - 2. 保育等級:「Ⅱ」表珍貴稀有保育類野生動物。
  - 3. 遷徙屬性:「留」表留鳥;「夏」表夏候鳥;「冬」表冬候鳥;「過」表過境鳥;「引進種」表引進之外來種。
  - 4. 物種名稱根據2020臺灣鳥類名錄「綠繡眼」修訂為「斯氏繡眼」。
  - 5. 因應「臺北商港物流倉儲區填海造地計畫第三次環境影響差異分析報告(新增造地料源)(定稿本)」(臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司,2020)之承諾 事項,109年第四季開始新增物流倉儲區之鳥類調查。

#### 表2、哺乳類名錄及數量表(111年第一季)

	e1 #	L > #	C3 A	14 4-11	保育等			111S1			44.1
目名	科名	中文名	學名	特有性			埤頭里	頂罟里	訊塘里	下署里	總計
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	Pipistrellus abramus			#3, 8	#, 6	#, 12	#, 10	6	42
嚙齒目	扒兒到	赤腹松鼠	Callosciurus erythraeus	特有		2			1		3
一	松鼠们	小及公鼠	thaiwanensis	付为		7			1		U
	鼠科	溝鼠	Rattus norvegicus			1				2	3
飽形目	尖鼠科	臭鼩	Suncus murinus				1	2	3		6
			目			2	2	2	3	2	3
			科			3	2	2	3	2	4
			種			3	2	2	3	2	4
			數量 (隻次)			11	7	14	14	8	54
			歧異度			0.76	0.41	0.41	0.76	0.56	0.76

註:1. 依據臺灣物種名錄(鍾等,2021),原「食蟲目」修訂為「飽形目」。 2. 「#」表由蝙蝠偵測器所記錄,不列入計算。

## 表3、爬蟲類名錄及數量表(111年第一季)

				H+	加女			111S1			
目名	科名	中文名	學名	特有 性 ^註	<b>休月</b> 等級	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下罟	總計
				Ή	寸級	尾	里	里	里	里	
有鱗目	石龍子科	印度蜓蜥	Sphenomorphus indicus			2			1		3
		麗紋石龍子	Plestiodon elegans					1			1
	飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	Diploderma swinhonis	特有		1		1	1		3
	壁虎科	疣尾蝎虎	Hemidactylus frenatus			5	3	4	4	3	19
		無疣蝎虎	Hemidactylus bowringii			7	2	1	2	1	13
		鉛山壁虎	Gekko hokouensis			2					2
龜鱉目	澤龜科	紅耳泥龜	Trachemys scripta elegans	外來				1			1
			目			1	1	2	1	1	2
			科			3	1	4	3	1	4
			種			5	2	5	4	2	7
		數	量(隻次)			17	5	8	8	4	42
			歧異度			1.40	0.67	1.39	1.21	0.56	1.42

註:特有性:「特有」表臺灣地區特有種;「外來」表外來入侵種。

表4、兩棲類名錄及數量表(111年第一季)


				出土	四女			111S1			
目名	科名	中文名	學名		保育等級	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下罟	總計
				化	于紋	尾	里	里	里	里	
無尾目	叉舌蛙科	澤蛙	Fejervarya limnocharis			2		3	1		6
	赤蛙科	拉都希氏赤蛙	Hylarana latouchii					1			1
	狹口蛙科	小雨蛙	Microhyla fissipes			3	2	4	2	4	15
	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	Duttaphrynus melanostictus			1	1	2	2	1	7
			目			1	1	1	1	1	1
			科			3	2	4	3	2	4
			種			3	2	4	3	2	4
	•	數	量(隻次)			6	3	10	5	5	29
	•	_	歧異度			1.01	0.64	1.28	1.05	0.50	1.13

註:特有性:「外來」表外來入侵種。

表5、蝶類名錄及數量表(111年第一季)

			1								
				特有	保育			111S1			
目名	科名	中文名	學名		<b>外</b> 等級	挖子	埤頭	頂罟	訊塘	下罟	總計
				圧	寸級	尾	里	里	里	里	
鱗翅目	灰蝶科	豆波灰蝶	Lampides boeticus			3		2	1	3	9
		淡青雅波灰蝶	Jamides alecto dromicus						2	2	4
		藍灰蝶	Zizeeria maha okinawana			4	6	3	3	5	21
	粉蝶科	白粉蝶	Pieris rapae crucivora			9	9	8	5	10	41
		亮色黄蝶	Eurema blanda arsakia				1	2	2	2	7
		緣點白粉蝶	Pieris canidia				4	2		3	9
	蛺蝶科	豆環蛺蝶	Neptis hylas luculenta							2	2
		密紋波眼蝶	Ypthima multistriata							2	2
		黄鉤蛺蝶	Polygonia c-aureum lunulata			1	2	1			4
		黄襟蛺蝶	Cupha erymanthis			3	2		2		7
		藍紋鋸眼蝶	Elymnias hypermnestra hainana			2			1	1	4
			目			1	1	1	1	1	1
			科			3	3	3	3	3	3
			種			6	6	6	7	9	11
			數量			22	24	18	16	30	110
			歧異度			1. 58	1. 56	1. 55	1.80	1. 96	1.95

# 附錄四-12 海域生態監測成果(含照片)



海域生態測站1



海域生態測站2



海域生態測站3(潮間帶)



海域生態測站4



海域生態測站5



海域生態測站6



海域生態測站7



海域生態測站8



海域生態測站9



海域生態測站10



海域生態測站11(潮間帶)



海域生態測站12



海域生態測站13(潮間帶)



海域生態測站14



海域生態測站15(潮間帶)




海域生態測站16



海域生態測站17(潮間帶)



海域生態測站18



海域生態測站19



海域生態測站20



海域生態測站21




海域生態測站22漲潮



海域生態測站22退潮



海域生態測站23漲潮



海域生態測站23退潮



海域生態測站P2



海域生態測站P1



海域生態測站P3




表1臺北商港附近遠岸海域植物性浮游生物細胞種類與密度分布狀況(Cells/L)

*AAu		6,31%	2.05%	0.85%	5.85%	1.43%	0.35%	0.70%	1.63%	1.08%	2.01%	20.33%	1.32%	0.08%	1.08%	0.43%	0.89%	0.97%	0.93%	0.97%	0.23%	0.27%	0.31%	4.61%	1,43%	6.20%	1.08%	0.58%	1.16%	6.27%	1.74%	1.01%	0.74%	1.43%	1.20%	1.51%	1.24%		0.70%	1.55%		1.86%	3.25%	0.97%	%00.001			П	
2017	H	163	378	57	240	197	71	128	000	+	+			Н	+	78	164	82	71	178	Н	+	+	949	190	141	000	100	214	95	121	88	36	1904	123	138	228		38	285		142	193	Н	H	8463	+	H	
Н	H	+	+	+	H	+	+	H		-	+	+		H	+	+	H	+	+	H	Н	+	+	+	H		-	+	H	-	$\vdash$	H	+	H	-		+		+	$\mathbb{H}$			+	Н	Н	+	+	Н	
400			1	+	32314	162	2140	-		_	+	+	Н	Н	+	2354			5136	-	1284	149	+	5005	7918			3210	6420	1				+		8346	10272		386	8560		102	17976	ш	2 552548	+	215		25
P3	н	1926	428	428		+	214	-	856	428	+	+			214	428	428	428	642	642	Н	4	-	7007	L	886	+	+	Н	+	1926	+	214	-	+	428	+		4	428		$\perp$	+	_			0.83	+	
P2	Н	958	+	H	1712	+	+	H		-	428	8 428		H	+	+		+	+	1712	Н	+	+	+	H	$\vdash$	+	517	642	+	1070	+	214	H	+		428			428		428	+		8 14338		-	₩	1.19
E 4	-	1926	+	+	856	-	+	L	428			5778		Н	1	+	428				Ц	1	1070			428	-	478	Н	1070	+	428		+	856	Н			214	1		-	428	Н	4 16478	0.16	0.82	+	1.01
18 to	-	428	+	+	1070	642	+	L	Н	428	+	+	Н	Ц	+	+	-	428	428	+	Н	4	+	820	428	428	_	+	428	886	+	+	428	-	L	642	428			$\coprod$		Н	856	Ш	16906 17334	80.08	2.15	+	123
23認業	_	428	1	L	1498	1	214	L	642	-	-	2568	-		-	875			1	428		4	+	1920	L	1498		+	428	2354	+-	428	214	L	L	Ц	1		808	++		1	836	Ц	1690		0.90	+	1.1
	-	1070	1	ļ	1284	1	1	L	Ц	-	1712	3210		Ц	1	1	L		1	L	Ц	4	+	2	+	1926	+	214	Ц	1926	+		428	428	L	214	1			856	3	428	428		18404	+	1.73	+	1.14
8	_		1712	214		1	214	L				4066			428				958	428			1	1284	428	214	642			1070	-					214	856			Ш		428		428	14124	-	-	$\rightarrow$	1.06
223送海		2354	428								1284	2996			0.00	879			958		Ц	1	1	478	428	642		214		2354	L		807			642	428			Ш	3	642	428			0.10	997	3.64	1.10
1		886				1070	214	L	428		478	3852			428	478							1	1784	428	1070				1712	L		214	-		428			214				1498		16478		0.89	3.77	1.14
ti b	1.10	1712	428		1284	642					958	2782	428					1284					1	1920		1498		214		1712	1070		214			214	1712		856	8			856		21186	0.07	0.93	4.01	20
23张州		214			1712	428	214	642			958	5350								642						428		428		1284			428	1284		214			643	428	3	428		1926	17548 21186	0.14	1,74	3.51	1.06
15		856			1498			1070			958	5778							642	428			1	958		1498		214	428	1070		428	214	856		428	1070		478	740			856		20544		2.01	3.82	1.15
8 0		428	1070		2354		21.5				628	214	428		642	417		1070	428			214	1	428	428	856	428	214		428		642	214	I	428	214	428					428	478	428	90691	0.05	2.98	4.59	30
22洪光		214	214	642	4066	428	T				T	2568			856				chy	428	428			478		3210	428	214		642	428	428	428				642						T	428	18618 16906		2.03	$\overline{}$	21
4		1712		T		1	T		642	-	478	214							428			214	1	1070	428	856			428	428	428		958				428		214			П	642		9844	80'0	0.94	3.85	1.16
15		642	1384	1070	1284		214	T	1070		T	4494	1070		1	T			T		П	T		9761	642	988	428	+17		3638	1498		Ì	T		214				Ħ		856	1926	856	23754	60'0	0.88	3.82	20
21		642	214	000	1070	1284	Ť	T		428	Ť	5564			T	214			T			1		428	642	642	T	Ť		1284	T		T	1712		214	Ť	П	214			T	856			$\vdash$	-	+	1.02
10 4		214	214	Ī	1498	856	İ				478	4922	Н		1	214			642					850	Ī	856		478		1070	+						856 428		214						14124 16692	91.0	0.82	+	1.01
8		1712	428							428	428	4708		428	1	4 7			1070		214	214			958	856	428			428	642	1926	214	1		214	642			1070		1284	1070		16478 19902	0.10	2.22	3.95	23
20		1284	543	240	2354		214				428	4494			1	214		642							642	856			428	642	642	214	478	180		214	428						1070	2	16478	0.12	1.85	3.64	1.10
8		428	T		856	428	428		928		6428	2782	958		428	478	1070				214		1	874		428				2006			438	180			428					0	1284		6264	60	0.90	3.89	1.17
15		856	£2		1284	428	Ī			856	428	4066							642			1	T			1284			428	1784			214	100	428	П	1926			642					15836	0.12	0.87 0.91 0.89 0	3.56	1.07
∞ ti		2568	214	642	1070	428	T			856	T	2354			-	877		428				1	T	1026		1284	1	214		428			214	1070	1926	642	1070			428			642		20116	0.07	2.22	4.13	1.25
8		428	307	075	1284	428	478	1070		428	1070	5992	856		1	875			826				T		642	642		I		1926			214	856		428				1070		1070	1498		22470 20	0.10	2.20	3.93	23
8		1070	T	T		T	958		642		3210	5350	642		1284	T	214		T	642				10/0		214	856	+ 17	П	1070				T	П	428	642			П		642	1284		20330	0.12		$\neg$	1.08
7		1284	642	642								4922	642				428					642	T			642		214	428					642		958				958			856			0.16	1.47	$\overline{}$	1.00
1		2996	428	856	1284		428					1284	-		643	T	1284		T			214				3852	958	T	928	642			T			428				642			642		18832 13910	0.10			1.14
15	100	1070	1926	428	1712	428		642	642			4494	642		642	1070		428	428		П		1	976		1712		428		478					1070					428		1712			20758	60'0	1.91	$\vdash$	1.17
9		1712	856	0.00	1284	T	214	T	958	428	1284	4066	428			428	428		T					5871	T	1284		T		1070	1284		214				1070					9261	826		22256	0.08	2.10	4.09	123
4.8		2996	1284	856		428	Ť	428	642		428		Н		428	T	642	642	428		428		642	T	1070	1712		Ť	958	1284	+	642	214	642		428	Ť		80F	1284		T	1926	+	31244	Н	0.89	+	1.33
			1	次 * 文 后 派 中 助 學 屈 渠	半滑雙層藻	日本星杆熊	按大指存法	長年金形装	正金形藻	活動金形態	<b>東杉領杉派</b> 行森林烈祥	+	Н	具角角刺藻	<b>游氏面包</b> 源	当年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	近岸幹形議	格氏圖絲藻	秦忠國部領軍軍事等回	小瓶茶	遺媒構繁議	方格各形藻	原本会派	<b>运程并形派</b> 体操车联队	長菱形藻	赞美形藻	透明養形藻	大雅樂步樂	定角針纹藻	光郎教教与派书总裁印统		印度抽鞘藻	格氏植物藻	接着機器が	振舞飛電園	有級海峡縣	海龍縣		J. W. M zo su th	ナキれが 批准 六異剤の鞭藻		一溪河	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	※中後					
報告書等	Bacillariophyta (砂藻門)	Achnanthes linearis	Achianthes parvula	Amphora costata	Amphora laevis	Asterionella japonica	Bacteriastrum delicatulum Racteriastrum varians	Biddulphia aurita	Biddulphia biddulphiana	Biddulphia mobiliensis	Chartogenes estantism	Chaetoceros curvisetus	Chaetoceros didymum	Chaetoceros diversum	Chaetoceros lorenzianum	Cocconeis placentula	Cocconeis sublittoralis	Coscinodiscus granii	Coscinodiscus lineatus	Cyclotella spp.	Cymbella affinis	Navicula cancellata	Navicula complanata	Navicula distans	Nitzschia longissima	Nitzschia sigma	Nitzschia vitrea	Nitzschia delicatissima	Pleurosigma angulatum	Pseudo-nitzschia pungens Rhizosolenia delicatula	Skeletonema costatum	Streptotheca indica	Streptotheca thamensis Thatresionome nivechinidae	Thalassiosira hvalina	Thalassiosira letopus	Thalassiosira subtilis	Thalassiosira sp. Thalassiothrix frauenfeldii		Dietrocha fibula	Distephanus speculum	Dinophyta (海粮毛藻門)	Ceratium sp. 1	Ceratium sp.2 Gyrodinium sp.	Prorocentrum sp.	11	平均值 C(優勢度)	D(整度) J(幼匀度)	IF(長耳克)(log.)	H'(线耳度)(log ₁₀ ) 種類教

湖站 採模水層	(山景を	Achanthes parvula 民格曲教皇	Amphora angusta 執掌變層藻			Bacteriastrum vericamum 沒未物件 Bacteriastrum varians 學集結釋	H	Biddulphia biddulphiana 正金形藻 Biddulphia mobiliensis 活動全形築		Chaetoceros alantium 依恭國劉潔 Chaetoceros curvisetus 泰韓國劉潔		Chaetoceros diversum 保再有数 Chaetoceros lorenzianum 海铁角数	Chaetoceros messanense 短利角刺藻	Cocconeis placentula 東西智光等 Cocconeis sublittoralis 出來會先編		Coscinodiscus lineatus 幕利用部並 Coscinodiscus marginatus 算過国際	Cyclotella spp. 小類藻	Cymbella affilits 国际教育等 Navicula cancellata 方格身形業	a	Navicula distans 追弄者於 Navicula psgmaea 朱德寿形象	Nitzschia longissima 長菱形藻	Nizschia sigma ne nizschia vitrea	Niteschia acuminata 文鍊美书藻 Niteschia delicationima 平在美典等		Pseudo-nitzschia pungens 宋刺教養书羅 Rhizoxolenia delicatula 新商素等編		Streptotheca indica	oides		Thatassiosira teopus 国际海流 Thatassiosira subtilis 知為海線議	Thalassiosira sp. 海鍵藻		Chrysophyta(資金漂行) A. 製 起立聯	Distephanus speculum 六具科砂製藻	Dinonhyta (影響多 株門)		Ceratium sp.2 角藻2	L	Total C(優勢度)	D(聖漢) N(均匀度)	H'(改具度)(log2)
1 + 4		+	Н	+	428	+	Н	428	H	3354	H	## PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP PP P	H	214	200	di see		E 76		条 428	H	等 642	166 14	506	988	H	166 161	428	266 14	W 985	200		22	(禁 642			856	  -	17120	2.05	4.07
2 中層		428	428		428	+	H	428	H	428			214	+							856	+	305	428	214	H	428		856		1284							+	0 15836	+	Н
3 + #		214			428		428	+	H	428	428	642	214	+	1712	642	856		214	1284	886	+		H	428		214	H	65		1926		214	428			+	+	6 26322	+	Н
4 4 4		+	958			428	428	+	H	428	H	428				642		+				1920	+	Н	214	H	214	H	ack	214	5			1070				+	17548	+	
5 4 4		10/01	H	976		214	H	428	H	428	H	642		214	428	-	858	<u> </u>		478	H	740		642	1070	H	428	H	-					0 1926			958	+	14124	+	
<b>多</b> 中 <b>多</b>		0		214				-	856		8 642	+				+		-	H	+	428	+	+		0 1498	H	+	Н	856	214	720			6 428			958	+	24 14980 6 0.14	+	
10 条		8 214		4 1926	9	76	428	+	988 9	214	H	214		428					428	+	8 642		Aic		98 4066	H	428		+	4 428				or.			9	H	14124 4 0.13	+	
		* 00		9,			90	+	958 9	4 1926		214		+		428			H	478	H	-		H		H	+	Н		214			845				179	+	H	+	
11 17 4 条中		214				-	642	+	958 95	26 3638		428	H	214		88	1070	+	H	214	H	428		H	214 214 428 1926	H	428			428	543	5	214	H			438	H	9630 14338		
12 1 1 4 中		+		12		7	2 428	21	H		H	8 428		+					H					9		H			42	H		9						+			
13 13 中華中		214		1284 64				214 42	H	2354 3424	H	214					1926 64	-		77 978	H	2324 820			214 10		21	Н	428 64	H			7	428 428			9	-	13268 139 0.11 0.1	+	
14 14 中		1284		642 42			428 64	90	428	+	H	214		42		- #2	642 64		H							0201	214		642	H	21		-47					+	13910 15	+	
15 1 4 条 中		1284		428 6		7	642 4.	*		3638 51	H	4		428		428 6	642			+	856		,		642	H	1284	2	540	+	214		86	428				+	15194 17	+	
91 参手		214		642 10			428 2	+		\$136	H	+		478		642	5		4		H	986	21.4	Н	428 4	H	*	214	1364								1313	+	17548 12 0.14 0	+	-
17 中華 中		2 2		0201	200		214	00	856	1926 53	H	+		4 (1	H	1926	214	H	428 4	428		9761	9(0)	Н	214 4	H	428	2	-		-			9			-	+	13482 15	+	-
18 条中		214 2				1		1		+	642	+	H	214		1			428	-		740			428	$\parallel$		214	3001	H	677			1 1		-	1036	+	15836 11	+	L
19 争争		214 34	25		642 19	-	4	+	1070 62	+	428 40	Z 1	H	428 23		4	62		H	428 32		32	96	25	956 16.		642 38	12	27	214 21	34		14	1070 74		1284 12	71 20	t	18404 251	.14	010
合計 平均值		+	Н	+	H	+	Н	+	Н		H	+	428 25	+	Н	+	6206 365	0	H	+	3638 214	-	+	H	+	H	3852 227	Н	+	H	+	+		7490 441		Н	7018 466	+	H		
百分比	H	1.36	1.02%	2.81%	0.77%	0.51%	1.79%	1.45%	2.47%	20.15%	1.62%	0.60%	0.17%	0.77%	1.62%	0.00%	2.47%	0.00%	0.60%	1.28%	1.45%	1.28%	0.00%	1.02%	0.77%	0.43%	1.53%	0.51%	7.11%	0.85%	1.36%	2.70%	0.60%	2.98%		0.51%	3.14%	0.51%	100%	_	

表3-1 台北商港附近海域洋游動物種類與個體量 (ind./1000 m³)

株体 a M: 111 中 0 月 1 - 6 B			1			1	-	-	-				-					ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	ŀ	
海路	-	7	4	s	9	7	×	6	01	12	14 16	18	10	50	21	22獵	73濒	22.源	23.渥	E	12	P3	수타	平均值	百分比
Protozoa 原生動物																							- 10		
Ciliophora 億毛蟲								-51	8308 4	4193													12,501	24	2.32%
Foraminifera 有孔蟲			- 6		1429									188									1,616	70	0.30%
Noctiluca 夜光蟲	545	781	416	410	1728	344	299	3221	530	956 7.	726 7436	6 2432	398	1220	7008	1753	9338	6884	2288	3266	360	11747	64,454	2,802	11.95%
Mollusca 軟體動物																									
Bivalvia 二枚貝	682		909	999			,000,0	2320 4	4461	9	631			282		831	9628	1688			2579	832 2	25,106	1,092	4.65%
Gastropoda 寢足類	164	1781			2126		10546	1919	1840	17	1768 208	44	2077	5789	869	112	545			99	1442		35,313	1,535	6.55%
Heteropoda 異足類	1009		909		3655		975									360		577					1,081	308	1.31%
Cnidaria 刺胞動物																			Ī						
Hydromedusa 水螅水母	009		446				180	- B	4990		278	3 51				831	806	355	338				8,978	390	1.66%
Scyphozoa 体水母	436	1094	595	436	864								9615									832	13,870	603	2.57%
Annelida 環節動物																									
Polychaeta 多毛類	327	187			266	1158		091		771 4	410	1456		1721	4710	1393	3052	5441	375	6801	1858	5614	30,719	1,336	5.69%
Arthropoda 節肢動物																						-			
Amphipoda 端腳鏡	845				1030	7228	1283	880	9889	1850 21	2179 1807	7 4847	5063	3943	5408	2180	4723	400	009	1368	2523	3049	58,092	2,526	10.77%
Calanoid 哲水蚤	4662	2969	7583	6863	13356	10107	872	0891	6105 5	5765 16	1673 1042	2 2312	2645	5789	4507	8763	4941	7129	3675	14348	2884	9737 1	136,438	5,932	25.29%
Cladocera 枝角類	009	1000	327	308	869	3661	103			2.	253 834		313	563						195	2108		196'01	477	2.03%
Copepoda nauplius 燒足類幼生	545	937	1130	718	865		462		2648			98								3238		243	10,605	191	1.97%
Cyclopoid 劍水黌	1990	437	743	794	963	282			390		69	34		94				1754		614		4228	12,395	539	2.30%
Decapoda larvae 蟹類幼生		406		436	365		539					188		313			5559			1591	(atte	1144	10,541	458	1.95%
Megalopa 大眼幼鹭	436	250	119	820	963						$\dashv$										T		2,589	113	0.48%
Harpacticoid 猛水蚤								180	781	9	63							68	300		55	859	2,126	92	0.39%
											-											+			
Chaetognatha 毛頸動物																									
Sagittidae 毛頸類		9061	1	718	3256	2315	642	$\forall$	73	5580	1459	9 2107		845	174	1011	7158	444	2588	3071		69	33,273	1,447	6.17%
Protochordata 原素動物																									
Thaliacea 海桶	161	187	535	282	1130	8010	2412		-4	2436	2992	8 1182	398	10263			2652		4688	9575		11262 6	62,871	2,734	11.65%
個燈臺(ind./1000 m³)	13,031	15,934	12,906	15,480	33,158	33,105	18,681	14,603 34	36,939 21	21,550 7,7	7,704 20,802	02 14,696	5 20,509	31,008	22,505	17,234	48,505	24,762	14,851	38,411	13,810 4	49,344 5	539,529	23,458	100.00%
生微量(g/1000 m³)	2.29	2.75	96'1	1.77	3.55	10.54	3.82	3.76	4.13 4	4.41 3.09	9 2.52	2 2.60	7.17	5.04	8.40	4.77	14.68	4.40	89.9	5.14	6.13	8.39			
C(優勢度)	0.18	0.23	0.37	0.42	0.20	0.22	0.35	0.27 (	0.15	0.20 0.20	20 0.28	3 0.20	0.31	0.20	0.24	0.30	0.14	0.22	0.22	0.23	91.0	0.17			
D(豊茂)	1.37	1.14	90'1	1.04	1.35	0.67	1.02	0.63	0.86	0.60 0.78	0.80	0.94	09.0	1.06	0.50	0.82	0.83	68.0	0.73	0.95	0.73	0.93			
J(均匀度)	0.82	92.0	99.0	19.0	0.79	08.0	0.65	0.78	0.87 0	0.89 0.85	85 0.70	0.78	0.73	0.74	0.84	0.73	0.91	0.75	0.81	0.75	06.0	0.81			
H'(歧異度)(log2)	3.13	2.73	2.28	2.11	3.08	2.41	2.27	2.18	2.89 2	2.50 2.54	54 2.22	2 2.57	2.04	2.67	2.17	2.33	3.01	2.49	2.44	2.58	2.69	2.80			
H'(歧異度)(log10)	0.94	0.82	69.0	0.64	0.93	0.73	89.0	99.0	0.87 0	0.75 0.77	77 0.67	0.78	0.61	080	0.65	0.70	0.91	0.75	0.73	0.78	0.81	0.84	- 1		
種類數	41	12	Ξ	=	15	∞	Ξ	7	10	7 8	6	10	7	13	9	6	10	10	~	=	~	=	61		

表3-2 台北商港附近海域浮游動物種類與個體量 (ind./1000 m³) 採樣日期:111年3月2日

採樣日期:111年3月2日		555519	859		r			
测站	3	11	13	15	17	合計	平均值	百分比
Protozoa 原生動物								1
Ciliophora 纖毛蟲				16800		16,800	3,360	6.17%
Foraminifera 有孔蟲	18250		750			19,000	3,800	6.98%
Noctiluca 夜光蟲	11600	2800	1800	11950	5550	33,700	6,740	12.38%
Trocuract /2/03g	11000	2000	1000	11,500	2220	00,700	0,710	12.0070
Mollusca 軟體動物				i.				
Bivalvia 二枚貝		2050				2,050	410	0.75%
Gastropoda 腹足類	15250	- 45/10/22/2019		-	8900	24,150	4,830	8.87%
Heteropoda 翼足類	10200				0700	21,100	1,000	0.0770
Tieteropoda 4 7C xx								
Cnidaria 刺胞動物								
Hydromedusa 水螅水母			1250			1,250	250	0.46%
Scyphozoa 缽水母		100	1600	4000	4550	10,250	2,050	3.76%
••								
Annelida 環節動物								
Polychaeta 多毛類	1950	2150	350			4,450	890	1.63%
Arthropoda 節肢動物								<u> </u>
Amphipoda 端腳類	350	2950		9100	16100	28,500	5,700	10.47%
Calanoid 哲水蚤	9500	13450	19400	12750	17400	72,500	14,500	26.63%
Cladocera 枝角類			200	2150		2,350	470	0.86%
Copepoda nauplius 橈足類:	幼生	850	650		i.	1,500	300	0.55%
Cyclopoid 劍水蚤	16600		1600		4250	22,450	4,490	8.25%
Decapoda larvae 蟹類幼生	10000	1750	900		4500	7,150	1,430	2.63%
Megalopa 大眼幼體		1,00	700	300	1000	300	60	0.11%
Harpacticoid 猛水蚤	150			300			700000	various transport
Transpacticoid 極水虫	130					150	30	0.06%
Chaetognatha 毛顎動物								
Sagittidae 毛顎類	11800	11600	1850		<i>i</i>	25,250	5,050	9.27%
Sagittidae - 379.899	11800	11000	1830			25,250	5,050	9.27%
Protochordata 原索動物								
Thaliacea 海桶			450			450	90	0.17%
個體量(ind./1000 m³)	85,450	37,700	30,800	57,050	61,250	272,250	54,450	100.00%
生體量(g/1000 m³)	27.65	7.25	8.95	10.95	15.10		- /-	
C(優勢度)	0.17	0.24	0.41	0.21	0.19			
D(豐度) J'(均勻度)	0.70	0.76	1.06	0.55	0.54			
- J(均匀度) H'(歧異度)(log ₂ )	0.85 2.69	0.77 2.44	0.60 2.14	0.85 2.38	0.91 2.56			
H'(歧異度)(log ₁₀ )	0.81	0.73	0.64	0.72	0.77			
種類數	9	9	12	7	7	18		

採樣日期: 111年3月1-2日																ł	ı				- 1			单位	· 個題	網次
採樣測站:		-	2	4	2	9	7	∞	6	10	12	14	16	18	19 20	21	22涨	表 23涨	R 22班	1 23班	FI BI	P2	P3	合計	平均值	分計 平均值 百分比
Cnidaria	刺胞動物門																									
Dendronephthya gigantea	大棘穗軟珊瑚																		2					1	0.04	0.70%
Echinogorgia sp.	刺柳珊瑚																							2	60.0	1.40%
Arthropoda	節肢動物門																									
Calcinus latens	隱伏硬殼等居蟹	4									_					20						-	2	3	0.13	2.10%
Diogenes spinifrons	棘刺活額寄居蟹	1	2						2			-53	1										2 2	9	0.26	4.20%
Penaeus sp.	對蝦屬		1			1					2		4/1	3								4		11	0.48	7.69%
Balanus trigonus	三角藤壺						11			-	3	1												4	0.17	2.80%
Annelida	環節動物門																									
Perinereis sp.	沙葉										-	-			-		25						1	3	0.13	2.10%
Sipuncula	星蟲動物門																									
Phascolion strombus	殼棲星蟲	3		1					-	7		3			2	-								15	0.65	10.49%
Mollusca	軟體動物門																									
Ancillista similis	乳頭白彈頭螺				-														-	2				4	0.17	2.80%
Bathytormus foveolatus	厚蛤														2 1									3	0.13	2.10%
Cadulus anguidens	胖象牙貝						5			-		+						-	6	-	5	5 1		16	0.70	11.19%
Laternula anatina	截尾薄殼蛤									$\exists$								-						-	0.04	0.70%
Cyclina sinensis	環文蛤	2							- 2									-						-	0.04	0.70%
Nassarius fratercula	黑綠織紋螺	23						25		-			- 0				3	-		- 29		- 1	-	9	0.26	4.20%
Nipponacmea schrenckii	花青螺																					-		-	0.04	0.70%
Nitidotellina nitidula	明亮機給	2		2	3	2	6		7	+		+	+		_	-	2		-	-	-			33	1.43	23.08%
Nitidotellina mimute	小亮模蛤												_		-			$\Box$			-	2	-	5	0.22	3.50%
Gafrarium tumidum	厚殼蝦藥蛤							8			- 2		_											-	0.04	0.70%
Cyclosunetta comtenpta	台灣碟文蛤				-	-	72		-			83	2									- 23		5	0.22	3.50%
Siligua radiata	光芒豆螳											$\exists$					$\dashv$	$\perp$				-		-	0.04	0.70%
Pictodentalium vernedei	图象牙貝	-					3			-	$\dashv$		$\dashv$	$\dashv$	-			$\dashv$			3	-		6	0.39	6.29%
Umbonium vestiarium	彩虹虫昌螺										+			$\dashv$	_		_	_		4	_			4	0.17	2.80%
Echinodermata	棘皮動物門																									
Astropecten polyacanthus	幅蛇尾	- 88								- 1			22							2				2	60.0	1.40%
Sinaechinocyamus mai	馬氏和海膽														_	_	_	_	8	2		-		9	0.26	4.20%
個體數		4		$\vdash$	5	т	17	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	т	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	$\vdash$	143	6.22	100.00%
C(優勢度	.)	0.38	$\neg$		0.44	$\neg$	0.40	1.00	0.45	$\neg$	$\neg$	-	-	-	98 0.56	001 9	$\rightarrow$	$\neg$	0.31	$\rightarrow$		-	$\rightarrow$			
D(蠍度)		1.44	0.91	$\rightarrow$	1.24		0.71	0	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$		$\top$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	_	$\rightarrow$			
1(均匀度)		0.95	0.92	$\overline{}$	0.87	- 1	0.91	1	_	_	$\overline{}$	$^{+}$	$^{+}$	+	_	+	1	$^{+}$	+	$\rightarrow$	+	$\rightarrow$	$^{+}$			
H(核異度)(log ₂ )	log ₂ )	1.50	0.92	_	1.37		1.45	0	1.49	1.36	1.46	1.37	1.92 0.81	81 1.50	50 0.92	2 0	0.97	7 2.00	1.81	2.42	1.69	2.55	1.92			
11(或异戊)(IC 4格粉	0810)	3	0.28	0.28	0.41	0.45	4.0	$\top$	-	-	+	+	_	-	_	+	$\top$	_	_	_	_	_	_	24		
建筑教		0	4	7	2	0	c	-	4	4	0	-	+	-	7	-	4		4	٥	4	`	4	<del>5</del> 7		

表5台北南港附近海域底棲生物之種類與其採獲生物量(克/網次)

<b>休休日朔・111年0月1-6日</b>																											
採樣測站:		1	2	4	5	9	7	8	6	10	12	14	16 1	18	19 20	0 21	1 22 涨	孫 23涨	系 22'退	艮 23'退	I PI	P2	P3	合計	平均值	百分比	_
Cnidaria	刺胞動物門																			_							_
Dendronephthya gigantea	大棘穗軟珊瑚										-	57		2.	2.86									2.86	0.124	23.85%	_
Echinogorgia sp.	刺柳珊瑚												1.	1.03	1.47									2.50	0.109	20.85%	_
Arthropoda	節肢動物門												17-17														_
Calcinus latens	隱伏硬殼等居蟹											0 /8					-	0 -		, - y -		0.00	0.14	0.23	0.010	1.92%	_
Diogenes spinifrons	棘刺活額寄居蟹	0.12	0.28						0.19			0	0.15											0.74	0.032	6.17%	_
Penaeus sp.	對戰屬		0.03			0.03				)	0.03		0.	0.15								90.0		0.30	0.013	2.50%	_
Balanus trigonus	三角藤壺								- 2		0.49 0	0.17			-	-	-		- 2					99.0	0.029	5.50%	_
Annelida	環節動物門																										_
Perinereis sp.	沙蠶										0.23 0	90.0											0.03	0.32	0.014	2.67%	_
Sipuncula	星蟲動物門																										_
Phascolion strombus	极楼星蟲			90.0					80.0	0.38	0	0.13			0.	0.13 0.0	80.0							98.0	0.037	7.17%	_
Mollusca	軟體動物門																										_
Ancillista similis	乳頭白彈頭螺				0.04											_			0.03	3 0.06				0.13	900.0	1.08%	_
Bathytormus foveolatus	厚蛤													0.	0.24 0.11									0.35	0.015	2.92%	_
Cadulus anguidens	胖象牙貝						0.07			0.01								0.03	3 0.06	6 0.02	0.11	9000		0.30	0.013	2.50%	_
Laternula anatina	截尾薄殼蛤									-							-	0.04	4					0.04	0.002	0.33%	_
Cyclina sinensis	環文蛤															-	_	0.11	_		0			0.11	0.005	0.92%	_
Nassarius fratercula	黑綠嫩紋螺									0.03				+		$\dashv$	0.	0.14 0.04	4		_		0.03	0.24	0.010	2.00%	_
Nipponacmea schrenckii	花青螺									i.	0								9	g .		0.02	2	0.02	0.001	0.17%	
Nitidotellina nitidula	明亮楼蛤	0.07		0.04	0.1	0.05	0.32	0.1	0.31		-					-	0.07	7(	0.04	4 0.05	0.02			1.22	0.053	10.18%	
Nitidotellina mimute	小亮樱蛤											0	0.02			_	_				0.01	0.07	0.02	0.12	0.005	1.00%	_
Gafrarium tumidum	厚殼縱簾蛤	0 0										0	0.04			-	_		0.00					0.04	0.002	0.33%	-
Cyclosunetta comtenpta	台灣碟文蛤				0.13	0.12			0.11			0	0.1			_	_							0.46	0.020	3.84%	
Siliqua radiata	光芒豆蟾																					0.02		0.02	0.001	0.17%	_
Pictodentalium vernedei	图象牙貝	0.01					0.07			0.01							-				0.03	0.01		0.13	900.0	1.08%	_
Umbonium vestiarium	彩虹虫昌螺													- 1		- /-	-			0.09				0.00	0.004	0.75%	_
Echinodermata	棘皮動物門																										_
Astropecten polyacanthus	輪蛇尾															-	_			0.1				0.10	0.004	0.83%	
Sinaechinocyamus mai	馬氏和海膽										-	-	_	-		-	-	_	0.07	7 0.03		0.05		0.15	0.007	1.25%	
生體量		0.20	0.31	01.0	0.27	0.20	0.46	0.10	69.0	0.43 0	0.75 0.	0.36 0.	0.31 1.1	1.18 4.5	4.57 0.24	-	0.08 0.21	1 0.22	0.20	0.35	0.22	0.32	0.22	11.99	0.52	100.00%	_
種類數	500	3	2	2	3	3	3	-	4	4	3	3	4	2	3 2		1 2	4	4	9	4	7	4	24			_
注:死亡個體,不計生物量	pla																										

註: 死亡個體, 不計生物量

表6台北商港附近潮間帶底棲生物之種類與採獲密度(個體/50×50 cm²) 採樣日期:111年3月2日

學名	中文名	3	11	13	15	17	合計	平均值	百分比
Mollusca	軟體動物						100000		
Barbatia foliata	鬍魁蛤	1					1	0.2	0.39%
Batillaria zonalis	燒酒海蜷		43	24			67	13.4	26.17%
Cellana testudinaria	龜甲笠螺		3				3	0.6	1.17%
Cellana toreuma toreuma	花笠螺		6		5	2	13	2.6	5.08%
Crassostrea angulata	葡萄牙牡蠣		1	1			2	0.4	0.78%
Granulilittorina millegrana	臺灣玉黍螺			21	8		29	5.8	11.33%
Liolophura japonica	大駝石鱉	5					5	1.0	1.95%
Monodonta labio	草蓆鐘螺		6	-4	26	19	55	11.0	21.48%
Nerita albicilla	漁舟蜑螺				10	16	26	5.2	10.16%
Nerita ocellata	圓滑蜑螺			6			6	1.2	2.34%
Nerita undata	粗纹簧螺		3		4		7	1.4	2.73%
Notoacmea schrenckii	花青螺				4	1	5	1.0	1.95%
Patelloida saccharina	鵜足青螺				1		1	0.2	0.39%
Thais clavigera	蚵岩螺	11	3		2	5	21	4.2	8.20%
Arthropoda	節肢動物門								
Hemigrapsus penicillatus	絨毛近方蟹		4	2	2	3	11	2.2	4.30%
Scopimera bitympana	雙扇股窗蟹	4					4	0.8	1.56%
個體	數	21	69	58	62	46	256	51.2	100%
C(優秀	<b>岑度</b> )	0.37	0.41	0.32	0.24	0.31			
D(豐	度)	0.99	1.65	1.23	1.94	1.31			
J'(均 ≤	月度)	0.82	0.65	0.75	0.80	0.77			
H'(歧異月	ξ)(log2)	1.65	1.96	1.93	2.55	1.98			
H'(歧異度	)(log10)	0.50	0.59	0.58	0.77	0.60			
種類	Walter Transfer	4	8	6	9	6	16		

## 表7台北商港附近潮間帶底棲生物之種類與其採獲生物量(克/50×50 cm²)

學名	中文名	3	11	13	15	17	合計	平均值	百分比
Mollusca	軟體動物								
Barbatia foliata	翡魁蛤	0.81					0.81	0.16	0.59%
Batillaria zonalis	燒酒海蜷		31.84	18.84			50.68	10.14	36.87%
Cellana testudinaria	龜甲笠螺		1.35				1.35	0.27	0.98%
Cellana toreuma toreuma	花笠螺		1.98		1.64	0.96	4.58	0.92	3.33%
Crassostrea angulata	葡萄牙牡蠣		3.57	4.02			7.59	1.52	5.52%
Granulilittorina millegrana	臺灣玉黍螺			2.52	0.73		3.25	0.65	2.36%
Liolophura japonica	大駝石鰲	9.61					9.61	1.92	6.99%
Monodonta labio	草蔗鐘螺		2.34	1.21	8.45	5.62	17.62	3.52	12.82%
Nerita albicilla	漁舟蜑螺				2.94	4.69	7.63	1.53	5.55%
Nerita ocellata	圓滑蜑螺			1.63			1.63	0.33	1.19%
Nerita undata	粗紋蜑螺		1.18		1.53		2.71	0.54	1.97%
Notoacmea schrenckii	花青螺				0.96	0.21	1.17	0.23	0.85%
Patelloida saccharina	鵜足青螺				0.24		0.24	0.05	0.17%
Thais clavigera	蚵岩螺	9.27	2.39		1.57	3.94	17.17	3.43	12.49%
Arthropoda	節肢動物門								
Hemigrapsus penicillatus	絨毛近方蟹		3.33	1.45	1.79	4.27	10.84	2.17	7.89%
Scopimera bitympana	雙扇股窗蟹	0.56					0.56	0.11	0.41%
總計		20.25	47.98	29.67	19.85	19.69	137.44	27.49	100%
種類	鮫	4	8	6	9	6	16		

表8台北南港附近海域魚類現場調查結果

採樣日期:111年3月11-12日

		神	JIF.	光	光	\delta	<b>今</b> 卦	
學名	中名	2 2 2	(a) 幸幸	本出	(四) 章季	本出	(四)音争	佔有率
		免数	五重(8)	化数	五重	免数	(名) 重 重	
Ariidae	海鲶科							
Arius maculatus	斑海鲶			1	240	1	240	5.00%
Carangidae	<b>修</b> 科							
Scomberoides commersonnianus	大口逆釣鰺	1	700			1	700	5.00%
Trachurus japonicus	真鯵			3	420	3	420	15.00%
Mugilidae	鰡科							
Mugil cephalus	開	1	930			1	930	5.00%
Platycephalidae	牛尾魚科							
Inegocia guttata	眼眶牛尾魚	1	320			1	320	5.00%
Pomacentridae	雀鲷科							
Amblyglyphidodon aureus	黃背寬刻齒雀鯛	1	40			1	40	5.00%
Scombridae	<b>薦</b> 科							
Scomber japonicus	台腹鯖	4	700			4	200	20.00%
Serranidae	鮨科						3	
Epinephelus fasciatomaculosus	斑带石斑魚			1	240	1	240	5.00%
Epinephelus awoara	青石斑魚			1	110	1	110	5.00%
Cephalopholis boenak	横纹九刺鮨	1	110	4	290	5	400	25.00%
Sparidae	鯛科							
Acanthopagrus schlegelii	黑棘鯛			1	210	1	210	5.00%
수타		6	2,800	11	1,510	20	4,310	100.00%
合計種類數	數	9	9		9	1	1	

表9台北商港附近海域仔稚魚種類組成與個體量分佈情形

**採集日期:111年3月1-2日** 

學名	4.8	1	2	3	4	2	9	7	8	6	10	H	12	13	14	15 1	16 17		18	19 2	20 2	21 22源	派 23派	派 22退	退 23退	通 PI	1 P2	2 P3	6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	平均	值 百分比
Gobiidae	版化科																														
Trypauchen vagina 4	孔輕虎														90	- 20													20	1.8	100,00%
仔稚魚雋村(ind/10)	000 m3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0 0	0	,	9	9	0	0	0	0	0	0	0	50	1.8	
魚卵數		69	0	0	39	0	30	156	96 2	1 258	39	0	0	0	90 (	0	0 6	42	2 (	, (	0	55	5 47	7 135	5 0	89	8 34	114	1,330	47	
往:無米鐵字的。均是剛鄉化	群化不久的件鱼	1,以现有	女歌及	売・毎年	1 報子班卡	子棒麵樣	. 44																								

表10-1 新北市淡水區漁會110年12月至111年2月之產量

7,010 1 7	120 1 1/2/14	11/1/12 1	12/1 22 111	1 - 1/1 - 1/2	<del></del>	
			產量(	(公斤)		
	十二月	一月	二月	合計	平均	百分比
<b>烏魚類</b>	100	100		200	67	0.11%
黒鯛	100	500	200	800	267	0.45%
維鯛	1,000	200	200	1400	467	0.79%
鮠魚	200		100	300	100	0.17%
白口	4,000	4,000	2,000	10000	3,333	5.67%
石斑	200	200	100	500	167	0.28%
海鯰	200	200		400	133	0.23%
鰺魚	200	200	200	600	200	0.34%
烏魚	100,000	300		100300	33,433	56.89%
午仔魚	2,000	200		2200	733	1.25%
剝皮魚	300	500	200	1000	333	0.57%
鱙仔	4,000	3,500	900	8400	2,800	4.76%
其他魚類	14,000	16,000	8,000	38000	12,667	21.55%
其他蝦頻	1,500	2,500	1,200	5200	1,733	2.95%
龍蝦	100	100	100	300	100	0.17%
其他蟹類	4,000	1,000	1,500	6500	2,167	3.69%
花枝		100	120	220	73	0.12%
合計	131,900	29,600	14,820	176,320	58,773	100%

資料來源:新北市政府漁業及漁港事業管理處

表10-2 新北市淡水區漁會110年12月至111年2月之產值

			產值	(仟元)		
	十二月	一月	二月	合計	平均	百分比
<b>肩魚類</b>	30	30		60	20	0.12%
黑鯛	23	113	45	180	60	0.36%
雜鯛	200	40	40	280	93	0.57%
鱙魚	45			45	15	0.09%
白口	800	800	400	2,000	667	4.04%
石斑	80	80	40	200	67	0.40%
海鯰	60	60		120	40	0,24%
鰺魚	125	125	125	375	125	0.76%
烏魚	32,500	98		32,598	10,866	65.79%
午仔魚	500	50		550	183	1.11%
制皮魚	53	88	35	175	58	0.35%
鱙仔	500	438	158	1,095	365	2.21%
其他魚類	2,800	3,200	1,600	7,600	2,533	15.34%
其他蝦類	338	563	270	1,170	390	2.36%
龍蝦	138	138	138	413	138	0.83%
其他蟹類	1,600	400	600	2,600	867	5.25%
花枝		39	47	86	29	0.17%
含計	39,790	6,259	3,497	49,546	16,515	100%

資料來源:新北市政府漁業及漁港事業管理處

表11 新北市淡水區漁會110年12月至111年2月漁撈業之作業漁船(艘)統計

	新北市淡	水區漁撈業之作業漁船	(艘)統計	
各類漁業\月	十二月	一月	二月	合計
流刺網(近海)漁業	35	35	35	105
延繩釣(近海)漁業	8	8	8	24
拖網(近海)漁業	3	3	3	9
籠具漁業(近海)	5	5	5	15
流袋網漁業	48	48	48	144
合計	99	99	99	297

資料來源:新北市淡水區漁會

表12 臺北港附近海域標本船漁獲魚種之產量及產值(110年12月~111年2月)

12.1		111 2014 2015 4		左格		順		<b>色</b> 義		·計
代码	中文名	英文名	漁獲產量		漁獲產量		漁獲產量	漁獲產值	漁獲產量	漁獲產值
			(公斤)	(元)	(公斤)	(元)	(公斤)	(元)	(公斤)	(元)
500	越魚	Japanese seaperch	27	1,936					27	1,936
1400	<b>建日底</b>	Milkfish	27	2,541					27	2,541
1500	纤鰈類	Flatfish	3	2,004					3	2,004
1604	黑鯛	Black seabream	23	8,126	18	11,870			42	19,996
1699	其他網	Misc. seabream	11	4,115	2	840	43	20,822	55	25,777
1705	台口	White mouth croaker					2	800	2	800
1706	無点	Brown croaker	1 <b>[</b>	4,822					<b>1</b> 1	4,822
1799	其他黄花魚類	Other croakers	1	272					1	272
2000	龍尖	Snappers · Long-nose empe	6	2,164			ı	468	7	2,632
2300	轉哥魚	Blue-barred orange parrotfis	h				6	4,707	6	4,707
2500	繪	Groupers	4	2,244			27	22,550	31	24,794
3103	扁甲鰺	Torpedo scad	4	1,302					4	1,302
3105	<b>#</b> 存參	Malabar cavalla	10	2,060	23	10,920	3	1,064	36	14,044
32( <b>X</b> )	烏魚	Mullet	205	25,814	78	5,200	2,270	681,120	2,553	712,134
3301	白癬	White pomifiet	1	1,920	4	8,100	2	3,325	7	13,345
3400	沟鹿	Japanese butterfish					4	1,980	4	1,980
3500	午仔魚	Threadfin	98	81,224	25	32,510			123	113,734
4300	白崇廉	Hairtail					ı	200	1	200
4699	其他越類(力素)	Other sardines	26	1,940					26	1,940
4700	銷	Mackerels			6	1,800			6	1,800
4902	馬加鰆	Spanish mackeret	31	15,009			10	3,200	41	18,209
4903	閱腹鰆	Korean mackerel			49	36,460			49	36,460
5300	賴(方魚)	Skates and rays	7	360	34	10,080	61	9,090	101	19,530
5600	利皮魚	File fish	5	960					5	960
6000	其他点類	Others	1 <b>1</b>	1,528	47	19,420	7]	22,460	129	43,408
6102	烏賊	Cuttle fishes	12	3,640	2	1,200	75	22,914	90	27,754
6104	銷管(較石)	Noritie squids	2	1,386					2	1,386
6210	撤蝦	Japanese spiny lobster					4	7,000	4	7,000
6402	市仔(花市)	Pelagic erab					3	4,985	3	4,985
	總計	total	528	165,367	287	138,400	2,583	806,685	3,398	1,110,452

## 表13 臺北港附近海域標本戶單位努力漁獲統計(110年12月~111年2月)

	新宏裕	勇順	承邑號	平均
漁獲產量(公斤)	528	287	2,583	1,133
漁獲產值(元)	165,367	138,400	806,685	370,151
單位努力漁獲量(公斤/日)	16	26	83	42
單位努力漁獲價值(元/日)	4,864	12,582	26,022	14,489
採樣天數	34	11	31	25

# 表14 本季(111年3月)台北港附近海域生態各項統計分析比較

	- 1 - 74 7 13 7 2 10 1	はよるまれてのも	7/90-1 74-1-1-4-	
調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
测站	1~5	6 × 7 × P3	9~19	8 · 20~23 · P1 · P2
		植物性浮游生物		
優勢度,C	0.06	0.07	0.08	0.07
雙度,₽	4.49	4.61	4.59	5.22
均勻度。几	0.87	0.85	0.83	0.84
歧異度,H'(log 10)	1.44	1.43	1.37	1.44
歧異度,H'(log ₂ )	4.77	4.74	4.56	4.77
動物性浮游生物				
優勢度,C	0.146	0.150	0.132	0.125
豐度,D	1.66	1.52	1.65	1.48
均勻度,J	0.77	0.79	0.81	0.82
歧異度,II'(log ₁₀ )	0.96	0.97	1,01	0.99
歧異度,H'(log ₂ )	3.19	3.23	3.36	3.30
底棲動物				
優勢度,C	0.28	0.24	0.12	0.09
<b>豊度,D</b>	2,22	2,46	3.68	3.96
均勻度。/	0.81	0.80	0.88	0.91
歧異度,H'(log 10)	0.69	0.76	1.03	1.12
歧異度,H'(log ₂ )	2.28	2.53	3.43	3.71
相似度	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
测站	1~5	6 × 7 × P3	9~19	8 · 20~23 · P1 · P2
		植物性浮游生物		
沿岸河口區				
離岸河口區	66.91			
沿岸港區	67,35	66.99		
離岸港區	68.38	70.68	75.29	
,		動物性浮游生物	1	
沿岸河口區				
雜岸河口區	55.58			
沿岸港區	62.14	64.00		
離岸港區	57,42	68,40	72,59	
		<b>底接動物</b>	1	
沿岸河口區	10 F4			
<b>健</b> 岸河口區	48.78	20.44		
沿岸港區	46.67	39.44	27.26	
維岸港區	30.56	48.19	37.25	

表15 本季(111年3月)台北港附近海域指標生物分析比較

<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	1 1 7 7 - 1 - 1	+ + , + , -	, , , , , , , , , , , , , , , ,	
調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 \ 7 \ P3	9~19	8 \cdot 20 \sigma 23 \cdot P1 \cdot P2
		植物性浮游生物		
旋鏈角刺藻	17.41%	19.35%	21.70%	20.71%
彎菱形藻	9.41%	6.73%	9.72%	5.99%
		動物性浮游生物		
哲水蚤	27.03%	28.72%	26.03%	23.03%
夜光蟲	9.63%	11.95%	11.68%	14.27%
		底棲動物		
明亮櫻蛤	46.67%	42.31%	15.56%	14.04%
胖象牙貝	0%	19.23%	2.22%	17.54%
		魚類,尾數		
>m ★ 15	遠	岸		近岸
調查區	尾數	重量(g)	尾數	<b>重量(g)</b>
横紋九刺鮨	1	110	4	290
白腹鯖	4	700		

註:表內數字魚類為尾數,其餘為所佔百分比(%)

表16 本季(111年3月)台北港附近海域生態重要物種的種群比率分析比較

調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
測站	1~5	6 × 7 × P3	9∼19	8 × 20~23 × P1 × P2
		植物性浮游生物		
旋鏈角刺藻	17.41%	19.35%	21.70%	20.71%
彎菱形藻	9.41%	6.73%	9.72%	5.99%
線形曲殼藻	5.65%	8.56%		5.46%
柔弱根管藻			7.72%	7.49%
遠距舟形藻		6.45%		
平滑雙眉葉				7.01%
伏恩海毛藻	5.41%			
		動物性浮游生物		
哲水蚤	27.03%	28.72%	26.03%	23.03%
夜光蟲	9.63%	11.95%	11.68%	14.27%
海桶		17.65%		12.88%
端腳類		9.78%	15.96%	9.76%
毛頸類	10.10%		6.98%	6.93%
腹足類	12.04%		6.48%	8.35%
劍水蚤	14.40%			
多毛類		6.72%		8.55%
有孔蟲	12.78%			
二枚貝				6.53%
鉢水母			6.14%	
纖毛蟲			9.05%	
		<b>高楼勤物</b>		
明亮樱蛤	46.67%	42,31%	15.56%	14.04%
胖象牙貝		19.23%		17.54%
敖楼星蟲			24,44%	
對蝦屬			11.11%	
圖象牙貝	-	11,54%		
馬氏扣海膽			<u> </u>	10.53%
棘刺活額寄居蟹	20.00%			

註:表內列出種群比率大於5%者,及底棲動物種群比率大於10%者

表17 本季(111年3月)台北港附近海域生態前6個重要物種的變動比較

		_ , _ ,		
調查區	沿岸河口區	離岸河口區	沿岸港區	離岸港區
测站	1~5	6 × 7 × <b>P</b> 3	9~19	8 × 20 ~ 23 × P1 × P2
		植物性浮游	生物	
1	旋鏈角刺藻	旋鏈角刺藻	旋鏈角刺藻	旋鏈角刺藻
2	彎菱形藻	線形曲殼藻	彎菱形藻	柔弱极管藻
3	線形曲殼藻	彎菱形藻	柔弱根管藻	平滑雙眉藻
4	伏恩海毛藻	遠距舟形藻	線形曲殼藻	彎菱形藻
5	六異刺矽鞭藻	巴拉曲殼藻	環溝藻	線形曲殼藻
6	柔弱根管藻	柔弱根管藻	圓篩海鏈藻	遠距舟形藻
動物性浮	游生物			
1	哲水蚤	哲水蚤	哲水蚤	哲水蚤
2	劍水蚤	海桶	端腳類	夜光蟲
3	有孔蟲	夜光蟲	夜光蟲	海桶
4	腹足類	端腳類	纖毛蟲	端腳類
5	毛顎類	多毛類	毛顎類	多毛類
б	夜光蟲	毛顎類	腹足類	腹足類
底棲動物				
1	明亮樱蛤	明亮樱蛤	殼棲星蟲	胖象牙貝
2	棘刺活額寄居蟹	胖象牙貝	明亮樱蛤	明亮樱蛤
3	對蝦屬	圆象牙貝	對蝦屬	馬氏扣海膽
4	裁棲星蟲	隱伏硬殼寄居蟹	三角藤壺	對蝦屬
5	乳頭白彈頭螺	對蝦屬	台灣碟文蛤	國象牙貝
6	台灣碟文蛤	台灣碟文蛤	棘刺活額寄居蟹	黑線纖紋螺

注:表內數字為種群比率之順序

海域魚類之胃含物解料生物分析 表18

HANGE COMMENTS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY	1 1 1 1 1 1 1 1 1											
魚種		調查尾數	總重量(日)	量(日) 空胃尾數	員合物重(图)	魚類	甲殼類	軟體動物	貝類	其他	胃含物重量指数,%	營養階層
Arius maculatus	斑净鲶	1	240	0	3.94		2.13			18.1	1.67	2.54
Scomberoides commersonniumus 大口連約錄	大口逆約餘	1	700	0	3.24					3.24	0.47	2.00
Trachurus japonicus	真鯵	3	420	0	2.6					2.6	0.62	2.00
Mugil cephalus	<b>製</b>	1	930	0	5,68		1,11			4.57	0.61	2.20
Inegocia gullala	眼距牛尾魚	1	320	0	1.32				0.21	11.1	0.41	2.16
Amblyglyphidodon aureus	黄骨宽积凿雀	1	40	0	0.12					0.12	0.30	2.00
Scomber japonicus	白腹鯖	4	700	0	3,47			0.36		3.11	0.50	2.10
Epinephelus fasciatomaculosus	斑蒂石斑魚	1	240	0	1.43					1.43	09'0	2.00
Epinephelus awoara	青石斑魚	1	110	0	0.83					0.83	0.76	2.00
Cephalopholis boenak	横紋九刺鮨	5	400	0	1.76			0.23		1.53	0.44	2.13
Acanthopagrus schiegetii	累棘鯛	1	210	0	1,65					1.65	0.79	2.00
合計		20	4310	0	26.04	0.00	3.24	0.59	0.21	22.00	26.04	
					100.00%	0.00%	12.44%	2.27%	0.81%	84.49%		

註1:胃含物重量指数(SCWI, stomach contents weight index) 胃含物重量/機重-胃含物重量)×100%

註2:營養階層(trophic level)=1+Σ(飽料物重量/胃合物重量×郵料食物階層)

白土洪縣沿海城中衛及船沿分在仍中物祭數 **\$** 10

<b>本17</b> 百元他	百几心阿以海域生怨杀肥瓜万何的生物参数	王路东月	ヒがしな 作り	口生物多	·默						
		生物量。	生粉量:gwc1 w1.		供料	總生	粉量乾重標	總生物量乾重標準值,kg-dry wt.	wt.	總生物量	<b>数据/通程</b>
	沿岸河口區  沿岸港區  離岸河口	沿岸港區	離岸河口區	離岸港區	1角 3年	沿岸河口區	沿岸港區	離岸河口區  雜岸港區  kg-dry wt.	雜岸港區	kg-dry wt.	和 第二条 単
1.植物性浮游生物	181.90	146.10	217.97	173.90	100 cells/L	4,657	13,091	33,132	22,259	73,139	0.4
2.動物性浮游生物	2.19	3.96	7.50	6.56	$g/1000  \mathrm{m}^3$	17	106	342	252	717	0.12
3.底楼生物											
(1) 吳螺類	0.39	0.87	89.0	1.33	5/網次	10	82	103	170	362	0.4
(2)其他底棲動物	0.49	7.42	0.20	0.61	8/網次	19	<i>1</i> 66	46	117	1,179	9.0
4. 免数											
(1) 雜食性	672	2	1,211	1		437	7:	787	7	1,224	0.65
(2)卤金亩	4,786	98	8,628	90		3,111	11	5,608	<u>8</u>	8,719	0.65
(3)碎屑食性	47,484	84	85,603	03		30,864	364	55,642	42	86,506	0.65
水域面積,Km²	8	28	19	16		8	28	19	16		
水域平均深度,m	8	8	20	20		8	8	20	20		
+ 1	l			9 1							

註1:左表為濕重調查值,右表為總生物量之乾重轉化標準值註2:魚類生物量單位為kg-wet wt.

# 附錄四-13 交通運輸監測成果(含照片)



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:112.2.25~26

監測地點:成子寮



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:112.2.25~26 監測地點:關渡大橋



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:112.2.25~26

監測地點:聖心女中



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:112.2.25~26 監測地點:大崁腳加油站



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:112.2.25~26

監測地點:中山路與商港路口



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:112.2.25~26

監測地點:港口大門



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:112.2.25~26 監測地點:瑞平國小



監測項目:交通流量監測(假日&非假日)

監測日期:112.2.25~26 監測地點:八里焚化廠



監測項目:交通延滯(非假日)

監測日期:111.2.24

監測地點:大崁腳加油站-米倉國小



監測項目:交通延滯(非假日)

監測日期:111.2.24

監測地點:中山路與商港路口-八里焚化廠



監測項目:交通延滯(假日)

監測日期:111.2.28


監測地點:大崁腳加油站-米倉國小



監測項目:交通延滯(假日)

監測日期:111.2.28

監測地點:中山路與商港路口-八里焚化廠




		人 40.75 至,	五 (4) 117 24 47			- /	```
# A) :	生义的(10)-111年)地区	测可标准的复数词	计全	4	813	 _	在人
山 <b>朝</b> : 天式:	111, 92, 25 (作模立) 译		八三标化版(知图示) <b>特的4</b> 单选/ 38,8 面 正宏图	"一"	. <del>*</del> ''_	 Alt If 化是	_

2/jbj	在時	宣行	右腕	左縛	頂流	定件	左導	E 9-	5.5	充機	青行	石牌
で向		构造中			小型車			大利車			<b>中</b> 建二	
00:00:401:00		6	<b>.</b>	,	75	*		l 6		·	6	•
01:00:403:00	ж	$\overline{}$		4	44	*	•	j 2	-	٠.	14	•
02/00-02/00	×	?	*	*	44	*	*	4		٠.	8	
07:00-04:00	٠	1		•	£2	+	*	6	' H	* '	1.5	*
04:00:-05:00	*	3	ю		67	•	L.	2	`#'		11	*
05:00-06:00	*	2			45	*	- *	3	м .		12	*
06:00 -07:00	*	3ć		.,	189	+	*	б	н	×	1.8	4
07:00-08:00	- 1	4C	ь	۰	372		*	7	-		22	н
00:20-00:50	*	37	н	9	318		4	4	H-	F-	27	н
09:00+10:00	*	41	н		215	*	4	8	н .	- 4	40	4
10:00- 1:00	+	18	н		i :69	*	*	14	~	*	41	4
11:00~12:00	•	30	н	- ė	2€8	*	*	В	×	×	38	*
12:00 -13:09	4	2:	н		209		*	3	×	×	68	2
13:00 -14 00	,	33	-		334	,	A	- 5	к	H .	59	R
14:00-15:00	4	24	- i	• -	564	,	A	10	Ŕ	н	40	R
15:00 -16:00	+	32	4		285		A	, ,	Ŕ	н	63	A
16:00 47:00	8	43	ŧ		322	ı	,	- 5	٠.	_ ^	31	
17:00~(8:0)	A	83	*	*	386	Ł		3	÷	-	47	8
IE:£0~19:()	A	45	*	*	590	*	* .	Ģ		5	46	5
19:00-20:00	- ė	68	*	4	389	*		14	+		T	
20:00-20:00	r	29	•	- *	303	*	*	4	ě	×	33	ŧ
21:00-22:00	P _	\$1	•	*	262	*	*	3	+	×	10	ŧ
22:00-23:00	À	21	Ł	*	127	*	*	4	÷	×	7	ŧ
23:00-24:00	*	3		*	84	*	*	- 8	*	н	4	
小量 (部)	- (1	é5ó	9	ť,	5776	0	0	149	9	0	683	0
規計(領)		65e			5776			149			<b>\$83</b>	

		交通流量	並測記錄場			•	X	N
27重温部で	<b>老夫花(10</b> 3-111年)地。	车期 消滅症 连着 藍絲	N作文	仁林	45	-		22
<b>□ 题</b> · <b>天美</b> ·	111, 32, 25(新保証) (計	<b>中国数 7 14 荒</b> :	八里蒙化路(如明末) 更初神(3/ 38.5) 王内基	11 81. E.	40 40	 [;	- ESC	八里

力和	右擊	图符	右褲	万棹	古	产輔	本	: £1	布料	左特	直行:	行製
特権		機踏車			1.48			1,744			冷陸車	
00:00 401:00		3	+	•	21.	н	н	0	+	*	0	-
01:00:402:00	it		*	1 '	27	н	н	0	*	*	1	2
02:09-42:00		. 4	•	1	23	и	н	0	4	2	0	14
03:09-04:00	,	3	*	*	8	÷	٠	· .	•		0	*
04:00÷05:00	•	7	*	*	22		2	C	+	1	2	-
05:60-06:6D	•	15		*	50		4	1	+	1	4	-
36:00-07:0 <b>D</b>	,	24	P		121	*	*	1	->		7	-
07:00-08:00	*	37	ph.	A	283	*	*	5	že.	*	34	-
<b>38:</b> 00- <b>6</b> 9:00	*	36	н	sk:	2:3	*	*	2	ы	- 1	41.	
20:00:10:00	*	25	н .	b	331	Ł	Ł	2	-	*	55	-
10:00 -11 00:01	*	25	*	+	342	-		2		*	46	*
11:00~12:00		28	×		281	+	+	1	-	+	75	-
12:00-13-00	A	26	×	4	238	+	+	2	-	+	28	т
13:00-14:00	8	25	- H	+	299		4	5	-	•	42	+
14:00-15:00		<u>8</u>	н	*	168	ક	*	1	-	<del>-</del> -	31	•
15:00-16:00	e	60	Ř	*	:65	8	**************************************	-:-		,	30	•
16:00-17:00	*	52	• -	*	348	*	8		ж	¥	35	*
17:05~18:00	*	C3		+	249	,	t	1		4	20	¥
[B:00~19:00	*	25	+	4	153	1	t	)	- 22	*	_3	1
19:00-20:00	3	44	+	4	95	•	+	- 1	~	*	5	ŧ
20:00~2.:60	*	11	4	-	98	+	•	ü	-	•	2.	Ť
21:20-42:00	,	15	*	*	60	+	÷	כ	•	•	2	+
22:30-23;00	خ	14	*		77			0	+	*	0	٠
23:30-34:00	NP .	1.2	+	*	20	•	<del>_</del>	0			· T	
小計(第)	0	515	0	- 3	3652	0	0	21	-)	С	477	0
庭計(和)		618			3652			31			477	



间	空轉	三行	古神	2/落	直行	亡得	7_38	司主	O.E.	22頁	直流	石機
英同		機能す			小型学			大型車			存弧床	
DC:03-41.0B	٠	0	, †	ł	[2]	~		! 0	1	+	3	ł
01:00±03:00		0	+	+	4	^	-	i 0	1.	+	0	١
02:09-03:00		. 0	•	•	4	٠	-	2	٠	٠-	5	,
03:69-04:00	,	0	*	,		٠	-	2	*	٠.	1	,
MHXH 05:00	,	0		,	- 3		н	0	+		3	,
4013D-4382C	•	e		. 1	3.	. *	н.	6	٠	٠	5.	•
06.991-07.00	7	0	۳	- 1	18	+	-	P	+	,	2.	•
37:00-08:00	*	0	*	*	30	*	н	2	+		17	3
00.90-09:20	•	0	н	9	37	*	н	- 0	٠	,	.34	•
39:00-00:00	•	0	~	۰	171		:			****	111	>
10-00-41-03	,	0	h		198			C			18	,
11:30-42:00	,	0			243	•	۰	С	•	+	2,1	
12:00-43:00	,	0	-	۰	163	•	۰	π.	•		30	D
13:00-44:00	,	٥	-		. 213	+	٠	3		+	18	ь
14500-43-00	9	Ď	н	*	135	* .	+	,	\$	+	9	В
15:60 (16:00)	9	Ď	×	*	212	Ł	T:	- 1	1	ł	8	P
16:00-17:00		0	н		110	•		Č	٠	•	16	r
17400-48-01		n	н	·	75	4	*	2	•	•	- 13	Þ
18406-1940	•	n	Α.		218	•	*	2	•	•	15	۲
19:00-20:00	۰	0	۰		132		*	, L	٠	٠.	7	*
CD:110-123-00	٠	0	۰		89	•	•		٠	•	4	١
21:00-32:00	8	D	٠	+	- 21	٠		2	+	+	- 5	ł
\$2:00-23:00	*	0	٨		30			0	-		3	1
23:00-24:00	Y	- 5	+	•	31	,	,	6		-	1	١
小計 (報)	0	)	ü	- 0	2.194	.0	0	21	C	0	250	-0
9第(箱)		D			2194			21			250	

	交通流量量测記錄表	• ×
可言名称: 步北港(1948, 1947)起 日本: 11,02,35(非韓日) 天道: 明	工州自然处民筹容额作品 整次地點: 人口使抗康(和對示) 平規制 八张宪: 整均再进入 张人 () 一元二、王舒林	

교	产物。	_ 實行	44元	左轉	直行	<b>左郭</b>	左轉	宣行	右脚	空戦	重行	- 4桿
야[]		機踏点			<u> 小型二</u>			大型車			任心事	
€0 3C~01;00	*	0 -	*	ė	[5	×	4	0	Q.	+	32	
61 00~02;09	×	. 0	*	+	21.	×	4	6		#	21	+
€2 30 +03;00	ė.	0	*	Ł	24	×	a.	0	#	+	12	+
C5 30-04;00	*	2	_ ,	٠.	15	•	^	0	*	*	17	3
04-00~05.00	4	4	+	+	23	-	*	. 0	1	+	24	3
CS 30~05.00	2 -	2	+	+	74	-	•	. 0	•	•	44	5
06-00-07:00	*	16	٠ .	4	39⊊	-	-	3	+	+	45	
07.00~66:00	×	22	*	*	984		*	1.3	+	+	79	,
08:00-09:00	×	8	*	*	1021	,	_	5	+	+	167	1
09:00-10:00	*	10	*	*	764	+	-	2	+	4	137	
4:00×11:00	^	Τ.	*	. 4	559	*	*	3		*	222	*
1.00a (C.1.	-	4	+	+	245	+	*	-1	* .	3	176	*
.2.05-15.30	•	7	+	•	552	+	-	3	t	Ŷ	267	+
13:90%14:00	+	10	-4	•	272	+		- 2	1	t	2/1	+
.4:03~15:30	e	5	4		405	+	•	.3	1	t	128	†
15:00~16:00	8	1.3		· -	337	+	•	. 2	+	•	143	+
16:00-17:00	t	; 1	×	*	297	*	4	1	$\overline{}$	<u> </u>	189	
17:00~08:00	+	G	-	+	401	*	¥	$\overline{}$	*	*	21	Ŷ
18:50-19:00	+	4	-	*	.65	+	+		9	ŧ	51	+
19365-20a0	+	λ.	-	+	54	+	+	-	,-	*	60	+
203.0~21.00	4	- 5	-	+	8.)	*	+	7		*.	19	1
3.300-23.00	*	6	-	+	110	3	+	0	75	*	(9)	
22300~23.0D	+	2	-	+	68	ŧ	+		N	*	565	ŧ
23500 -24:00	4	6""	•	+	94	,	•	0	-	*	22	•
心計(域)	0	146	J	0	7286	0	0	46	Ç	0	2542	0
總計(統)		146			7286			46			2342	

報告事用章 情報數例提及可提供 事的月報第一台北 年 第 人 : 李 仁 漢 例如至2 5 : 本 本 著


超台學用章 的發展機能發表後如何 非境方安年一名也 九 年 元 吳 至 元 吳

29			<b>≙</b> E	(CESC)					HI			5명(*) (5.한 <b>元</b>	49077716		1 25%
	<b>- f</b> 4	採留中	97	(概: II) 7:80三	ि≅iùक	4925	概念華		buden Loxui	o Napatra	Libit	施設施施 (強力(等)	道路有景 /程///存	W:	47
EVE	l Tim	6:6	E20	1/12	525	725	15	:23	5	40	6-7	12(4)-19.00		4.22	_
15.45	古谷田	2.0%	70.9%	21%	9.1%	100.0%	66K	BELFA	.39.	3817	Locust	.":4	250-	1	ľ
作性球菌	T MIT	616	36: 7	21	477	47.78	87	-	3	3.5	428	1600-1600	320.	9.34	L
11 To Detail	当の土	2.7%	76.46	15.6	10113	1000%	1.3%	T4 525	0.7%	3.0.X	190,676	476	320.	4.21	1
<b>2</b> %				火通流点 ( <b>186</b> 0円)	l				小马属 9 第二十二	1		列車4月2巻 開発開発	與27年 道路衛星	970	144 142
		成器匠			元其末		960.7					子様の持ち	(報/小作)		200
187.43	馬斯芒	١.	21.3	21	250	2/65	u	212	_:_	_2	294	1:0-12:00	1300	0.08	ا ا
1676-	百分五	40%	8/17/6	O.S	::.15	10.0%	0.76	92.UK		8005	1.40%	311	.,,,	+	
三井 中内地図	<u>\$3.7</u>	140	77.96	45	2342	9620	8	101	5	167	1301	OF 847 ●	iven;	n 35	۱.
															_
	当分し	1.5%	71.1%	0.5% (0.5%)	23.8% N# 76 ±			25.00 2 - 44		13.555; 24.65	HISTORY FOR ALL	1390		4.	L

515		×
	交遊流量量測記錄表	• ×
<b>计左右箱: 查北老(100·1114)</b> 北	工版問環境無質監測作業	£ 615
自4版: 111.03.28 (数月)	微测地站: 人里斐化岛(加厘米)	D 69
<b>五灰: 蜡</b>	平海默 / 路览:雙南4年編/ 88.8 n	据
	<b>然名:不使还</b>	A.P.K. 11-11

方向	红輕	正行	<del>11.4</del>	左再	Ī,	- 4梅	去.梅	五行	左特	ERK	直行	石間.
一時間		後階半			小宝市			人盟軍			特但事	
0033EF-01.00	+	9	-	. *	.65	+	. 4	7	٠	Y	λ	+
0.304-03.00	ļ	0		*	4/	1	+	2	+	+	- 4	7
32,69-03.00	*	0	*	*	41	۴	*	1	1	۲	3	
03:00~ <b>0</b> 4:00	*	0	y	*	38	+	9	1_			_f:	*
04:00-05:0D	+	U	¥	77	43	*	8	0	F		26	. *
35500 - 06:00	+	:	¥	-8	.58	*	8	. 3	*.	*	18	*
(M:00-07:00)	٠	3	t:	,	40	वं	*	- 74	*	*	10	\$
07:00-08:00	٠	IC	٠	-	153	*	8	2	*	+	19	+ -
08:00-09 00	•	. 13	•	-	154	· +	ŧ	- 5	*	+	13	*
09:00-14 00	*	]4	٧	,	123	, T	. * .	2.	4	۳	2.3	,
10:00~F1.00	. 8	26	<del>k</del>	×	262		4	_	.7	+	3,5	1
11:05:47:00	*	×	F	×	104	9	*	_	*		21	*
13:00-43:00	*	- 3	*	*	242	э	*	0	*	*	33	*
13:00-44:00	*	29	#	×	o±8	×	*	0	*	*	59	*
14:00-43:00	+	17	+	,	5003	26	*	0	*	*	59	
15:00-46:00	¥	.34	r	T	530	×	*	- 6	3	*	_40	*
16:00-17:00	*	45	1	a	580	*		14	6	٠	72	
17:00-48:00	*	-81	•	0	641	-	•	- 12	٥	+	33	۰
18-00-19-60	7	_46	4	*	454	ŗ		4		٠	26	10
19/00 00:00	*	26	*	*	213	Z	*	5	Ŀ	•	40	ю
30:00-31:00	*	12		*	247	. 1	10	2	r.		27	No.
21:00:42:00	†	4	\$	+	159	×	•	5	в	8	3	×
20:00-43:00	4	11	3	+	115	ж		1 1	•	8	5	٠
23:00-24:00	•	17		+	136	×	- 8	2	*	*	- 6	*
<b>小印(輪)</b>	Ç	419	0	٥,	5229	IJ	ľ.	77	÷	٠	535	c
海川(輔)		419	_		5329			77			535	

報告專用章 信衛務於人程服物有限公司 原及日國立一台 5 年 年 史 至 年 史 安全主张 郭 次 为



											_	
75.5	07	直行	有等	Ė.	上重行.	4º5	. 本形	直行	包括	<b>注f</b> f	直行	- D#
時間		機踏車			_小型宣			人型車			符種事	
60 00-61-00	†	- 0	ŧ	,	18	*	·	U	٠	*	1	Y
C1 00-60200	+	- 0	ŧ	-	- 2	- #	-	П	Ŷ	*	- 1	**
62 00-03:00	¥	. 0	*	7	2	×	٧	41	ş	*	2	*
C3 00+01:00	н	- 0	٠		3.7	74	.4	4)	•	4	- 5	
64 30 -05:00	*	- 1)	*		0	H	н	0	7		3	ж
es an -estan	- *	0	*	Ŕ	3	¥	н	0	×	9	2	к
06:00-07:00	×	L	*	*	45	н	¥	0	*	9-	3	k
07-00-08:00	*		*	,	23	н	H	2	-	•	_ 2	*
CE-00-09:00	*	, n	*	*	63	×	*	π.		8	(4	*
69 (in- Lordo	×		*	*	135	×	*	0	- 24	8	1:	*
10:00-11:00	н	10	+	*	256		٠	ı	•	۰	8	٠
11-00-12:00	к	2	•	,	151	ж	ø	1	н		10 .	a
12:00 -13:00	к	3	*	•	276	14	or	1	н	п	4	a
12:00:-14:00	к	L	*	•	97		*	ı	-	۰	9	4
.4:00:-15:00	Α.	- L	,-	4	176	-	*	j 2	ы	E	9 [	*
15/00/-16/00	ж	2	. *	*	177	HL.	*	1 2		6	16	*
16:03-17:00	ĸ	. 0		*	168	*	*	1	×	*	18	*
17:90 - 8:90	۰	2	4	н	138	4	*	1	н	A	11	•
18:00+19:00	Œ	0	ь	7	53	4	*	2	H	61	6	•
19:00 -20:00	σ	0	H	4	284	9	эk	1	-	16:	13	•
20:00 -21:00	F	0	**	•	75	9		C	ч	4.	5	•
21:07-22:00	*	0	н		. 37	*	*	c	4	**	_	•
22:09-25:00	*	0	н	a	32	*		c	н	4 "	i	
23:09-24:00	8	0	н	э	46	•	*	С	H	*		•
小計(熱)	9	- 3	Li .	-11	2288		- 1)-	17	0	<b>(</b> )	1.59	- 0
經計(%)		13			2288			1.7			1.59	

		Ż	通流量	<b>曼测記錄表</b>			•	X
针溢茶稿:	<u>≰</u> Jb.被(109	8-111年)港上駅間	眼镜和前距:	1.作获	íl æ	515	-	
刊期: 采集:	131. C2. 2B 培		数 / 烙瓷;	八里复化略(炒圆水) 便的4平缩/ 线 沿 毛密设	# H	Art ≥ 5		会 方 上 上 上 上 上 上

方向	五帽	托行	石钙	先悔	Æf,	上框	<u>∴</u> ::a	直流	G₹	左賽	重行	ご事
项围		総跨下			小型本			人型中			控柱	
D0:00+01:00	٠	6	•	+	35	•		a	-	٠	-	-
D1:00+02:00	,	3	. •	•	13	+	+					-
02:60-03:00	,		. *	*	18	+	*	0	×	*	0	×
05:00-04:00	******	3	*	*	1.3	*	*	LI	~ _	+	-0	~
D4:00-43:00	Ţ.	2	- 8	*	31	*	†:			t	í	-
0.00-08-00	*	15	*	*	76	*	4.	n		ŧ	- 5	-
D6:09-07:00	*	-12	*	*	11.5	*	+	n n	- 75	*	- 5 .	+
07:69-08:00	ł	75	-	7	57	*	+	n	-	+	- 4	-
00:00-03880	+	38	-	7	215	•	+	1 3	-	•	34	•
99:69-10:60	•	.58		7	24X	٠	٠.		•	*	20	×
10:09-11:00	,	.îvh	н	*	37X	,	•	[]	-	-6	- 8	×
11,00 -12:00	*	44	*	7	4[0	3	f	-	*	*	30	ж
12:00 -13:00	*	799	×	*	280	8	*	Ü.,	.*.	*	22	77
13:00-14:00	*	222	ж	*	262	*	*	- 3	×	*	22	25
J4500-45:00	*	177	~	- 7	219	8	4	- II	24	+	35	,
15:00-06:00	4	47	*	19	298	8	*	ü	×	¥	25	*
16: <b>C</b> 0-47:09	-,	2.7	н	۲	291	н	*	3	н	*	28	к
17500-18100	.,	48	"	10	784	0	+	2	н	*	11	н
18≴0 -t9 00	**	20	н	H	104	×	*	9	н	*		ж
19:00 -20:00	9	11	н	н	102	*	*	2		*	- >	ж
20:00 -21 00	ы	11	н	н	65	H	*	3	н	*	l	**
21-00-22-03	3	7	*	*	56	*	*	0_	*	*	-	٠
22:00 -23:00	- 8	17	н	*	89	*	*	9 -	× .	*	1	ж
23:00~24.00	8	. 17	*	*	69	*	*	9	. * -	*	3	+
小術(種)	0	606	a	C	3862	0	- 9	15	0	0_	288	0
約計(種)		606			SMA			15			288	

报告事用章 台灣教科技學教育的同意教育教皇台北京 大二垂在校的全台北京 大二季在校的

報告專用電子與用電子的集集用電子的集集工作。

#### 交通流量量测記錄表

#### 针蓝洛德· 孟德光(100·111年)核工期间最近改新监测作案。

月期: 111.02.36 (姓日) 采集: 前



万官	点啊	∃ਜ	右钙	左膊	重行		左畴	直行	山村	左膊	更行	古ば
接面		揮置車			小型军			大型手			標準車	
GP (ID-101:00)		6	7	1	66	*		U	9		20	,
01.00-02:00	•		+	+	3.7	व	*	l u	×	··· F	30	٠.
02:00-63:00	٧	- ()	۲	1	33	-	*	-0	8	*	11	٠
03:03-04:00	*	-(1	н	1	18	н.		ŧ	: *	*	19	+
04:00-405:00	γ.	- 0	*	*	33	н	н	Ð	*	*	17	P
D5:00+404:00		- 9	. *	*	55	н	-	2	٠	*	21	
D6:00+07:00	*	÷	н	*	236	н		2	٠	+	18	*
27:07-08:0B	+	33	н	*	460	н	н	0	*	+	34	٠
28:00H00:00	+	47	×	3	698	*	_ K	ı	*	*	74	*
38 s(0+10:00)	ł	_ 14	×	8	705		*	6	*	*	127	
10309~:1:00	*	15	.4	0	576	94	9	e	٠	+	85	9
11400-12403	*	22	н		650	01	or or	¢.	•	A	127	я
12 (0 4 3 0)	*	13	¥		343	01	а	, 1	•	- 8	79	. н
13:00-44 (0	*	- 5	4		373	*	۰	1	٠	۰	58	-
14:00-45 (0)	¥	25	15	*	245	*	٠.	r.	•	٥	103	-
15:00-76:00		36	*	i *	254	*	*	C		٥	109	н
16:00-17:00	Et	- 8	_ ∗.	*	231	*	ŧ	2	4	8	120	22
17:00 -(8:00)		3	+	*	389	*	*	1	4	*	94	×
18:00 -19:00		11.	*	•	162	+	*	2	×	*	19	×
19:00 -20:00	*	2	•	•	97	- *	**	1	×	*	32	×
20:00-21:00		5		+	149	,	*	1	н	4	9	н
21:00:-27:00	*	] 2	*	•	69	·-	н	0		*	10	-
22:00-23:00	*	3	*	+	78	4		1	н	*	- 6	н
23:00~24:00	7	3	*	×	34	9	в	n i	۱ ۲	+	4	н
小命·(fg)	_0	25G	- 9	0	6D22	11	1)	2.2	C	0	123%	П
/#a=(n)		280			6032			22			1235	


受納斯拉索加坡逐水等對任權表

<u> 新州:</u>	-, E26F		-5- 0	交流流	E1045			C-104	14412	k == #d		<b>्राष्ट्र</b> (रिनेश्व	<b>⊕</b> #⊍वि	<del></del>	
94				16/E					何。小型			/成為地科	光彩芒走	vc	13
	神话	17525	234	1.004		10.54	6978YE		<b>基比</b>		393,71	(\$0 (c. +3))	(職(7)(4年))		1
	SENT	419	3229	77	53.5	6255	81	541	12	30	767	1700 (1800)	3500	0.4	Т
往八批	FAR	6.7%	23,5%	1.254	R.5%	100.0%	14.6%	\$3,646	.5%	4,355	IDC/64	7×1	151131	0174	ı
E林に扮	THE	605	J862 1	13	798	4771	4	447		.90	43%	11:03-3:00			ı
捌	等分比	12.7%	60.0%)	0.0%	9,0%	100.0%	9.7%	\$4,555	9.2%	6.2%	100.0%	\$27	1500	0.11	L
-銀科別:		12.7%		交通症.	<b>空前</b> 排	100.2%	5.7%	्राष्ट्र	/ <b>U</b>	*#7:#		<b>₩65144</b>			L
- ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	कुशक		41	交情瘤。 4軽(出	<b>空新行</b> 1			ظان	小脚架? 呵/ 小腿	*#7* 	100.0%	供料IS分別 供給額額	1938 - 17 1938 - 17	two	
-銀科別:	多3.6 查看	್ಷಕ್ಕ	<b>辛</b> 生	交情流。 4軽(坦 大選來	Signifi 1	£8	ंह?≴ऋं	<b>突起</b> 残窟	/ <b>U</b>	* 97 本 19 但 本	.954	英峰15分等 部務後半 (節生動)			
·數[X分]:	多9.6 查符 <b>数</b> 选定		-4-≟ 1320	交情流。 4軽/3 人型水	क्रिकेटिन 1 10 स्टिप्त 189	级計 2/77	ंखि°\$ाई ¦ 6	<b>杂版</b> 残途 334	小脚架》 	*新本 1912年 3	.934 .298	失終15分別 部務代学 (第4 <u>351</u> 1935~2005)	1938 - 17 1938 - 17		1
- (新文別 : 2月 2年八里	多3.6 查看	್ಷಕ್ಕ	<b>辛</b> 生	交情流。 4軽(坦 大選來	Signifi 1	£8	ंह?≴ऋं	<b>突起</b> 残窟	小脚架? 呵/ 小腿	* 97 本 19 但 本	.954	英峰15分等 部務後半 (節生動)	兴道: (2) 新海北道 (福元·特)	Var:	

報告事用章 金灣公園根的有限公司 理成日祖至一日北 有 有 人 本 在 之 文學是五年 在 第

### 交通流量量测热錄表

**計畫名稱: 查托施( 109-11 . 年) 施工期間環境品質鹽詢心育** 



_ 方向	左射	A1	£14	定轉	上海	右輪	左神	直行	古神	二唑	直流	证书
時間		機路本			小亚卓			大型草			特極車	
00:93-01:00	Ł	6	* "	4	ŝ	*	+	- 0	4 .	+	- 1	4
01:00-02:00	•	0	*	*	12	*	+	0	4	+	Ğ.	4
02:00-402:00	4	1		*	12	*	*	- 0	*	#	0	*
33.00-04.00	+	0	•	+	11	,	7	2	4	+		*
04:00+05:00	4	i	*	•	17		, ,	- 0	+	+	2	+
05:00~06:00	*	1	+	*	17	1	+	0	•	+	1	+
26:60-07:00	*	54	+	•	G5		+	. 5	•	+	4	•
07:00-08:00	*	37	+	-	178	+ -	-	2	٠	+	П	•
38709~09 03	*	33	+	×	165	+		2	*	+	7	1
09300~00.00	4	40	+	*	103	*	*	3 .	8	ŧ	17	***
10.00911-00	-	14	٠	-	91	*	*	0	Ŷ	+	<i>2</i> 1	¥
10,00442100	٠-	28	+	-	136	+	•	-0	ŧ	+	14	*
12,00-13,13		19	+		113	-	•	-0		+	22	4
13,00~14,00	\$	31	٠.	•	121	-			*	*	19	8
14:00~15:00	*	Εō	+	*	359	一		· т	+	٠	10	9
15:00~16:00	*	29	š	*	158	×	×	2	•	(	26	,
16:00~17:00	,	41	3	Ŷ:	130	×	н	0	+		11	ŧ
17:00-18:00	1	89	*	٠	110	. "	н	- 1	-+	,	20	<u> </u>
18:00-49:00	+	43	1	٠	2:15	-	×	9.	7	6	19	1
E9:00-20:00	+	6.	- 1	+	176		- 8:	3.	*	8	- 6	-
20000-21,60	+	25	•	+	179	-		0	7		9	1
21:00+22:00	4.—	29	•	+	86	-	+	r)	7	ŧ	- 2	1
32,00-23:00	. *	14	Y	¥	47	*	۲	2	7	¥	2	,
23:00-24:00	-3	δ	*	+	12	•	+	0	+	,	0	+
· 小à (輔)	0	505	Ü	0	2539	D.	Ð	23	ς	0	222	6
\$k.::-( <b>t/t</b> )		603			2539			2.3			222	

交通流量量測記錄表 新盡名稱: 全面港(1634、16年)成工期间環境已發發沒維茶

方向	生的	±°,	早转	左轉	<b>±</b> 1,	年執	<u>는</u> 다	₫".	右等	<b>公</b> 集	Ėį,	石料
清服		構踏車			平型車			光型車			徐羅北	
00-01:00	×	L	4	*	10	4	Ŀ	0	*	4	0	*
Ct 00~02:00	н	6	*	*	13	*	#	0	_ ~	٠	0	*
C2:00~0y:90	۲.	4	,	۱ ۸	14	4	,	0	^	4	-0	Å
02.00~04.00	-	3	+	4	-	+	+	0	-	+	0	4
01.00-05.00	-	7	٠	4	13	+	٠ ـ	0	-	*	2	4
05.00~05.00	×	15	4	*	33	+	+	u	2		0	*
06.00~07.00	×	24	4	*	61	*	+	0	22	4	0	*
07:00~05:00	×	25	a.	*	108	*	+	1	:4	4	1	*
08:00~00;00	ж	28	*	*	122	*	*	0	ж	*	9	*
09:00-10:00	κ.	24	*	*	<b>9</b> 5	+	*	0	*	٠	13	4
10.09-11:00	-	25	*	+	(3)	+	+	0	-	•	10	-1
11:005 13:00	*	2.5	-	- 6	163	+	+	3	-	*	: 6	4
.2:03-13:00	-:-	25	*	*	-51	ı	+	-	-	4	8	- 8
13:00~14:00		24		1	85	1	+	3	-	4	1.0	8
01:00%,2:00	÷	45	,	ı	7.0	5	4	0	-	4	1.2	4
15:00+16:00	ŧ	52 1	*		99	ż	*	9		*	- 6	8
16:00+17:00	+	45	-	*	75	\$	*	-	=	•	19	- 1
17:00-18:00	•	78	-	+	87	7	+	0	-	+	10	1
1835H159III	٠	. 32	-	•	44	,	1	3	-	+	2	•
193AF-2030	+	1/1	-	+	.34	-	٠	- 1	-	-	2	- 1
20305/21:00	+	9	-	+	54	-	+	3	•	-	_	- 4
21809-22.00	+ "	15	-	+	25	•	٠	Э	-		0	8
32x0-23.00		b	ж	¥	36	¥	¥	Ü	×	×	U	6
23:00-24.00		12	×	*	18		8	)	2	×	1	8
( 사람 (대한)	9	552	O.	0	1378	- 0	0	10	0	С	124	0
SNH(IET)		552			1378			LO			124	

起告字质章 含器粉桃的有像。 现象含数空台处 是可以系数器

報告專用重 金男在照片上沒有有限公司 環境實際宣 合泛 東 人 等 在 类 安安之至于 新 裁 其



									_			
方向	左輕	至行	在鹤	左傳	直行		△1∰	直流	上野	元년	377	台等
時間		供給手			小盔隼			大型章			特爾京	
06:00-61:00	+	Ò	-	,	79	+	•	_fi	*	•	8	
00:20~00:10	4	- :	•	*	36	+	•	2	•	•	14	٠,
02:00-02:00		-	×	*	36		*	Ğ	٧	э.	13	4
03:00~64:00	*	-	,	P	59	ł	8	5	•	ě	19	ŧ
04:00-00:00	•	2	-	+	55	+	8	2	F	**	12	¥
05:00-06:00	٠	l	-	+	30	7	s	3	î	*	1.5	8
Da:03-407:00	4	2	+	+	42	,	*	3	+	*	16	*
00.8D-4867C	4	3	- <del>-</del>	•	224	*	+	7	+	v	7.8	+
00.20-40:20	*	4	8	•	:89	- 1	,	2	+	-	54	*
00.01-400/00	*	_ :	*	4	287	¥	*	- 5	1	~	34	7
10:00-11:00	4	4	۴	+	106	*	*	14	•	H	3.8	*
11500-12.00	+	2	+	+	375	*	*	- 5	*	* ×	25	7
12:00-03:00	1	2	t	- †	264	*	*	1	*	н	74	*
13:00-44-01	1	2	. +		446	*		- 3	*	ĸ	58	*
14.00~15.00	8	5	+	*	328	+	+	ι.	4	85	39	.7
15.00~16.00	¥	3	f	*	329	Y	4	4	. 4	×	45	7
16:00-17:00	*	2	*	н	502	٠	10	- 6	19	Ç4	76	+
17:00-48:00	+	- 5	*	н	321	٠	10	4	٥	04	28	10
18:00-49:10	1	2.	*	*	606	7	×	9	8		16	
19:00-20:00	1		š	×	345	•	н	13	8		-22	
20:00-20:00	7	5	+	- :	232	·v	н	- 5			34	ь
\$1:00-22:00	+		1	-	197	¥	×	- 5		- e	14	*
22:00-23:00	7	- 2	- 1	y	120	*		2-	- 8	*	8	- 9
23:00-24:00	4	1	,	-	105	+	<u></u>	. 8	ŧ	*	3	*
4倍 (領)	0	\$5	0	0	5131	C	C	147	-0	3	711	Ü
?9# ( <b>(</b> (1))		53			5131			147			711	

交通流量量测記錄。	j
-----------	---

か 変名線 ** 乗北米(103×11年)第半期目録事品賞監測作業



海南	海灣	501	石牌	炸轉	当行	产耕	左线	Ċήτ	市物	左轉	Δíτ	右桿
特要		機論本			小型桌			人型事			特種車	
CO 30-01:00	•	2	0	٠	26	н	•	0	*	*	32	*
01 30-02:00	H	· 1	-	*	4≑	н		0	*	*	22	*
62-90-03:00	H	0	٥	•	33	k	•	0	£	Ł	12	1
02:00 -CA: JU	к	2		4	20	~ -	*	0	7	4	[7	
G4-00~C5:00	×	4	. *	*	52	. #	*	0	\$	4	24	+
05.00~06:00	×	2	*	*	91	ti	*	ı	*	+	48	٠
06:00~67:00	н	16	- *	*	459	+	*	נו	*	4	52	b
07:03-05:00	н	34	*	*	1159	+	×	1.7	*	*	110	8
08:03-09:00	н	16	*	*	1142	ŧ	×	7	*	4	199	8
09:00-10:00	к	11	*	*	1009	Ł	×	. 4	\$	*	179	s.
JC:001:00	*	11	2		741	4	•	- 5	*	4	258	*
.1:03~.2.00	*	7	-+		3/93	+	-	5	÷	1	235	•
.2:00~.0.00	A.	8	+	1	739	+	•	4	+		237	•
.3:00~.4:00	*	11	+		486	+	-	4	•	-	303	_
14:90~05:00	,	8	3	8	50C	*	*	4	1	- 3	150	-
15:60~16:00	+	21	4	*	404	- 1	÷	3	1		167	
16:00~(7:00	4	4	*	*	570	+	*	3	9	8	205	×
17.1.0~18.00	4	8	•	+	613	t	+	2	+	+	٤. :	-
18.60-19.00	*	5	•	+	275	-1	+	- :	+	ŧ	62	-
19000-2000	+	12	-	+	230	,	+		+	+	63	-
20:00-21:00	4	7 "	-	-	234	١.	+	2	•	+	60	-
2,:00-22.00	*	5	`	+	145	ı	+	a	•	+	71	
22:00~23:00	*	10	-	•	:49	-			+	+	36	٠.
23:00-24:00	*	5	×	4	105		+	0	-	+	22	
小草( <b>树</b> )	0	212	C	0	956C	Û	Ó	57	С	Ů.	2695	0
99\$1( <b>補</b> )		212			9560			57			2695	

報告專用章 網接所根所有限公司 早晚前歌中一个地 多季人一年 把 於

#### 交通領量監點服務水準都佔網表

				1.0.52.5											
<b>8</b> 1(5)U	@1588														
i ii			全	zwn.					i -7.58			<b>袋椰袋袋</b>	<b>與時八月</b>		14
	77.76	-92±±	岩里	·何: [2]	今日三	5881	所弥津	"말	<b>啊/全科</b> 1、712		銀行	服務(統件 (種点)(際)	推活答题 (財化,時)	WE	*
	580.45	405	2530	2)	222	3327	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	109	1~73	:0	359	16-08-1500			
经认用	国分七	175.5	75.2%	0.76%	5.7%	100,00%		923%	0)%		.000%	455	3900	0.12	
林田松	型利性	555	378	10	158	206	2.5	:65	1.5	:6	205	0.094100	3500	0.00	Γ
R	当分士	26.7%	66 480	0.7%	5.740	HERDIK	17 196	IA 7%	4%	7.71.	(T) %	77.6		****	L
ossai:	f16152														
Ni .		_	13	Cir.	57E1			4):32.	4-382	(722		英峰温度量	类性 (4)3		
				(940.1)					4111			[Ridales	延縮を置り		ارا
		滑冷电	洪庆	<b>沙型車</b>		₃ŧaH	摄影体	汽車	大型耳	待框車	捷斯	(額分間)	(肝水 (等) i		11
er se me	學和竹	-50 -	5431	347	731	6345	2	600	i i	35	653	.9 (0-4) 00	3900	D.2.	
	<b>⊒</b> %.1.	0.8%	85,344	23?;	11.2%	100008	1.3%	02.8%	4*5	35%	.00 (%	757			
	10 H	2.2	9550	67	2375	12554	12%	1142 90.734	0.5%	199	.7.14 .00 0%	147.	1990	0.72	ı
의4대명의 (명	豆沙生	. 22	75.3%	0.5%											

交通流量量測訊錄表

引者名稱: 臺北森(100×111年)地工數間環境品質時期で多



2,165	空桿	推行	二进	左縛	置行	石等	左傳	≝?∵	左母	左稱	重に	二十十
時間		接達量			小型車			大型量			序程室	
00:00-01:00	•	5	н	10	10	*	•	0	Ŕ	*	0	9
01:00 -02:00	*	0		٠	1∸	4.	۰	0		+	ι	۰
22:00 -03:00	,	0	×	×	0	*	8	0	*	*	0	\$
23:00-04:00	*	3	*	. *	16	4	*	9	*	*	0	4
04:00-05:00	4	3	н		14	÷		0	*	*	1	*
25:00-06:03	н	٥	А	H	4	+		9		*	0	я
36:00-07:00	н	2	-4	т.н	6	+	*	0	٠ +	*	. 2	ж
37:00-08:00		10	•	н	43	*	*	1 :	-	*	1	. ×
35:00-09:00	-	[1	٠	F	79		*		•	*	3	
39:00-10:00	*	[3	- li	× · · ·	70	- 5	۵.	3	,	4	9	
10:00~11.00	*	25	÷	2	- 59		+	3	+	+	16	
1.#00~12:00		7	*	-	48		+	1	+	4	15 -	
12:09~13:00		8	*	×	B7 .		*	כ	*	4	19	*
13:00-14:00		25	*	×	74	. 4	*	)	*	4	23	×
14;00-15;00		14	+	*	104	4	ı,	0	*	8	18	×
15:0L-16:00	ν.	31		^	155	λ	•	1	4	^	· 15	^
16.00-17:00	*	45	4	+	28ú	•		0	+	+	28	-
17.00~18.00	*	59	4	+	393	•		1	•	+	21	-
18:06~19:00	*	30	+	ı.	120	.=	-		-4	- 4	z	-
19:00~20:00	*	22	3	b	55		*	2	4	*	3	22
20:00~21:00	*	Ģ		<b>±</b>	51	-	`	0	+		9	ž.
21:00~22:00	•	7		*	54	-	'n	0	4		С	*
22:00-40:00	٠.	10		+	20	* '	· ×	0	*	*	C	×
20:00-24:00		14	я	*	26	ж	н	0	8	ж	C	н
少\$□(精)	0	344	0	0	1740	0 "	C	3.	-0		184	þ
रहते~सं <b>म</b> ा		344			1740			- 8			1B4	

報告專用章 分析的根据的有限分析 表示性性女子名 人名英格兰

報告事問章 網線機械的有限分別 原放資料宣告先 自文人: 事在 在 建油水流



	440											
<u> 方角</u>	순화	251	在勢	空情	Éí	村古	市脚	ar.	主译_	27年	直行	左提
冲压		/\$P\$\psi			アボボ			大型章			特種卓	
DC:13C1:30	-k	4	×	*	71	3	- 4	7	22	-	ۋ ا	٠
01:00-02:00	4	0 1		*	32	*	*	2	I	×	4	¥
02:00-63.00	4	0 0	-	+	43		+	1	-	-	٥.	r
33:60-04.00	* -	0	•	+	' 42	_	+	1	-	*	11	Ŷ
34:00-05:00	****	0	-		29	,	,	0	-	t:	28	*
36:00~06:00	4	1 : 1	^	+	57	•	•	3	-	٠	20	۰
36,60~07:00	*	2	×	4	133	\$	٠	1	-	•	11	+
07:00~08:00	*	0	è	4	: 43	*	+	3 .	٠	•	20	+
06:00-09:00	Æ	3	*	*	. 38	*	*	3 1	*	¥.	25	
09000~0000	4	2	•	+	192	,	+	2	Ÿ	*	25	*
10.00-01.00	3	3	•	+	109	,	+	2	÷	1:	27	+
11:00~12:03	1	3	+	•	207	•	+	-	\$	+	13	*
12:00-43 00	8	3	,_ <del>+</del>	+	431	•	+	1	*	+	13	+
13:00~14:03		5	+	*	371	•	+	1	+	+	2.5	+
14:00~L5:00		4	ŧ	×	568	٧	*	2	•	•	50	
15:00~16:00	,	5	+	Ÿ	361	,-	*	7	,	*	41	- 1
16:00-47:00	+	Э	1	-	462	77	7	15		F	32	*
17:00-48:00	+	2.5	٠ +	-	486	- 74	.7	12:	*	*	23	*
LB.00~19.00	•	16	+	,	437	~	7		*	٠	30	4
19.00~20.00	+	4		-	732	•	+	- /-	+	+	50	+
20.00~2.:60	- 1	- 3	+		341	-	- 1	- 2	*	*	23	*
21.00~22:00	7	-2	ł	٧	153	٠	h :	- 5	*	•	7	*
22:00~23:00	7	1	+	H	127	н	ь	1	- 7	,	ć	¥
20:00~34:00	*	3.1	- 1	+	216	-	-	2	1	ı	7	4
<b>小∺(粡)</b> →	0	68	9	Ð	5777	0	С	86	Π	9	510	ń
能是治··([[]])		88			5777			86			510	

		交通流量量测耗錄汞			X	<i>.</i>
计查方符:	畫北坡(100·11) 年)元。	4.照图基键品质区则检查	F	311	 	 :#:
∄ <b>打</b> : 表觀:	111.43.28(代章) 寿	聖明物語: 端午四小(方面を 年週載 / 韓第: 雙向(平道/ )。 七名: 王家章		左. (2甲	  	Λ ±

方向	立軽	動行	右衛	左轉	・ 宣令	布勢	五種	直行	右锋	左降	当行	右移
徒問		膜验率			小型車			大型으			特世生	
D0.38F-01.00	+	5	•	+	. 19	+	+	Û	4	+	0	*
D1:04-02:00	+	2	^	4	. 9	+	+	0	4	÷	j ð	+
02:60-01:00	٠	-	×	*	12	*	*	0	*	*	0	,
03:00~04:00	+	' }	*	7	9	,	7	Ü	*	+	0	•
04:00-03:00	+		-	,	16	,	,	0	+	٠	0	•
05 £0-06 00	+	14	-	•	30	,	,	0	•	•	1	+
06:00-07:00	+	40	+	*	40	+	+	0	1	٠	û	+
97400-08 00	+	72	•	•	58		+	0		-ψ	2	+
38.00-09.00	+	20	*	+	90	•	+	2		- <del>-</del> -	16	4
00 31-03:00	*	58	*	*	94	*	,		8	#-	7.	*
10:00-01-00	1 4	- 35	٠	7	153	1	7	0	4	٠	1	1
11:00-42:00	+	39	+	-7	174	*	+	- 1	1	+	13	+
12:00-13:00	+	39	Ŷ	- 7	1.3	*	+	0	1	+	7	+
13:00-14:00	*	221	. +	:1	19	*	*	2.	1	٠	- 6	+
14300-43:00		15	+	*	74	i +	*	-0	4		2.3 .	4
13:00-16:00	*	39	Ŧ	٧	148	. ,	¥	()	¥	F	17	*
16:00-17:00	8	26	*	н	120	٠	×	.0	8	ŧ	15	*
17:00:48:09	*	∹ci		н	121	,		13		+	6	1
18406-49-00	*	7311	#	*	235	.*	77	9		٠	4	7
19:00 (20:00)	8	11	+	*	55	Ŷ	*	I	ŧ	*	. 3	7
20:00-20:00	P	- 4	+		7.8		*	0	۶	+	a	7 _
20106-22100	1	١	+	-	15	+	- †	0	1	+	a	+ -
22:00-23:00	۲	14	٢	,	39	1	Ħ	- 0	,	٢	-0	٠-
23:00-24:00	,	17	+	-	47	t	•	9	,	+	0	- 1
<b>月莊 (報)</b>	-0	554	•	C	1534	0	С	7	-0	7	119	C
(39 (39)		564			Iri31			7			119	

報告專用章 指數者很服務報公司 班第日報金台北 自員人:本在港 學報官十名 年東 孫

#### 交通流量量測記錄表


针虚不倍: 並此站(108 111件)核上册用展览品资益效作装



万向	47.4	五行	右帽	左腭	五行	⊨f≅	⇒特	道行	₽rÿ	2.57	当行	ÞĦ
冷风		像增享			<b>亚里市</b>			人型室			情種剪	
D0:00-01:00	٠	- :	Ψ,	Ŷ	ন্দ	ł	+	0	~	*	21	. 1
B1:00- 02:00	•	2	+	1	311	+	+	0	-	+	31	+
02:05-03:00	٧	Ü	٧	*	3.5	1	t	11	٧.	Y	1	1
03:03-04:00	٠	D	H	*	22	•	*	1	₩.	. н	19	. *
D4:00-465:30	+	. 0_	77	*	45	- *	. *	Ü	н	*	18	.4
DS:00E-08:0D	* _	-2K	*	*	97	3	*	- 2	н	×	25	*
D6:00H-07:0D	+	18	*	*	31.	ě	*	Z.	Ŕ	×	23	*
07 4YH 08 400	+	36	-	+	589	*	*	0	ý	>	4ú	*
00:00 HSE80	+	55	-	+	823	3	*	3.	Ŷ	*	92	*
29:00+10:00	+	14		7	859	8	4	5	*	×	140	4
10:09-11:00	,	200	н	+	801	9	.,	0	٠	14	102	-7
11 KG -12 GB	*	27	*	*	885	*	×r	-0	*	н	144	*
12500 13:00	*	13	н	*	511	*	+	1	*	н	94	*
13-09-14:00	*	5	н	*	515	*	9	2	*	н н	74	В
14:00-05:00	4	30	*	-1	351	*	8	-0	-	*	127	8
15:00-16:09	4	728	×	- 1	444	*	8	70	*	×	117	8
16:00-17:00	"	a a	-4		105	*	e	5		H.	133	6
17500 -18 00	v	5		۰	552	٠	٥	3	•	15	99)	۰
18:00 -19:00	8	11	н	-	233	•	п	2	•	14	21	в
19:00 -20 00	8	2.	u	-	144	•	EI	2	•	14	35	c
20:00:41 00		7	0	ъ	136			1	,	u	10	
21:00:-22:00	· ×	4	*	ж	110	١ ٠ ١	*	. 0	*		11	×
12/00-23 (0)	8	Tī i	*	н	103	٠ ا	*	1	*	6	7	
33:00~24:00		3	*	*	56	,	*	0	*	*	1	8
小部(糖)	-0	322	)	Ľ	825D	0	- 0	30	- 0	9	1407	- 0
986+(Na)		322			8250			70			1407	

#### 交通院旦監測服務水準評估總表

	<b>★</b> IS第														
18 PM			손빌	左诉法是					机制作剂			受债13分額	22/47		1507
		Ι.		(中)日)			l		阳 沙海			推進五年	15%智量	ANG	E
	- KIE	tkhi-	::04	火型	1945年	12:1	1997 III	500	火型中	特征:	164	(相75/46)	(朝/小時)		. 14
1115	弘明管	3/14	17:0	6	W :	2276	54	201	. 1	:1	373	17:00-18:00	2500	ā:i	L A
	L Dates		76/%			0		78,6%	0.3%	1.6%	100.5%		-300		
は非中華	表記字	554	1634	_ī_	1.2	2774	39	174	- 1	10	227	10,000,43980	7500	0.07	م ا
3	Tabl.	24.5%	70.34	0.1*8	1										
			1	4.7.1	A.35	.32.099	1528	76,9%	9,4%	5,7%	100.218	203			_
<u>注思性</u> : 132			<u>-≥</u> F]	交易近望 (帝/王)	ller)		11528		付き取扱 西方小野	漢章		203 会数15分值 服務所事	公司( <b>)</b> 1618年月	w.c	Cát to
		陳治生	<u>-≥</u> F]	交易近望 (帝/王)	lifert		1398 <b>4</b>		付き取扱 西方小野	減幸		会路代金額	9433 ( <b>4</b> 7	wc.	Qr.
1 <b>%</b>			<u>-≥</u> F]	交易近望 (帝/王)	ller)				付き取扱 西方小野	漢章		会 <b>数</b> 代分 <b>位</b> 服務者事	公立(時 近後李明 (報)小門)		النازء
	‡ <i>f</i>	操这三	-≥F:	文元() (1 1帯/ 三 ) 大空主	(統定)  代数単	1536	398°≠	-9#  -  ?(≅	付き取扱 西方小野	漢章 - 持進3	<b>9621</b>	会路代存值 服務系型 (保存2号) (化20-(850) (5)	公司( <b>)</b> 1618年月	<b>W</b> C	13/0 3/2
IR.	‡7 6300	<u> 開始年</u>	≟Π; 3777	対策(数型 (帯/ 3 ) 大型単	統計 外産車 50	<b>₩21</b>	1962 P	-94 20≅	付押服 西沙亚 大型車 2	減率 1 持 <u>利</u> 当 10	<b>963)</b> 624	会議代会権 服務所事 (報行の号) (付から)	安徽( <b>4</b> 第18 李明 (權) 小時)		النازء




								iš	⊒∴fik	•		
方向	/#X	方行	小拍	乙醇	巨行	, E	///	直行	左接	左學	1 367	_T\$7
- 5個		快路本			小沙中			人与市			特権事	
60 00 401 00	A	16	-	-	18			Ü	н .		3	*
OI (0)- <b>02</b> (0)	•	49	<del>-</del>	+	8	*	7	1	×	,	4	н
C2:03-03:00	Ĥ	37	*	*	1.5	4	4	0	^	•	- 1	+
CHO OF D	м	19 [1	*	*	21	*	5.		~	*	0	^
C4:00 -05:00	×	.9	*		27	+	н	1)	4	H	2.	-
Ca:93-06:00		- 1	·	7	55	*		- 1	*	*	•	×
€6:00+07:¢¢	4	8€	*	*	130	*	24	3	•	-	20	•
C7:(4):-08:00	**	114	*		225		-	0	٠	-	33	,
GS:00-09.00	×	200	*	*	222	4		3	٠,٠	Y	34	٧
05:00⊶10.00	*	493	+		551	1	Ţ	ij	†	*	29	*
10:0911:00	-4	176	n	#-	293		×	2	J.	£	29	×
11:00-42:00	ě	110	*	×	371	*	-	3	+	*	44	**
2:09=13:00	ļ.	103	8		597	•	-	5		+	j 6	v
_3:00-14:00	+	172	,	•	245	•			•	*	7	
14:00-15:00		136	r	н	508	*	к	2		*	- 2	×
5:0:-16:00	+	133	7	×	367	*	к	11	-	*	8	ĸ
.6:00~17:00	Ł	97	+	•	785	+		- 18	+	+	5	7.7
17:00 -18:00	•	118	+	•	430	4	4	. 6	*	-	3	n
3.00-19:00	•	291	+	Ŷ	433	+	٠	. 3	*	+	17	*
19300~20600	-	2.7	7.	t	213	*	75		*	Ŧ	14	×
20:00-41:00	*	136	*	\$	218	+	+	. 7	+	- 4	15	4
21-00 -12:00	*	65		4	194		٠	. 6	á	*	8	
32:00-69:00	$\overline{}$	74	÷	t	97	¥	Ŷ	1	*	*	9	*
23:00 -24:00	*	38	4-	•	43 .	٠	•	0	4	*	-	Ą
小结(領)	41	30E21	r:	0	6120	0	-0	107	-0	0	304	3
्रे <b>ध्व (ज्ञा</b> र)		3021			0140			107			304	


交通流量量測記錄表 ENE N	и
かま右編: 委託係(1所-111年)後工物関環境最高設備作業	<u>*</u> 班波蘭 雅 味

方向 特問	설식	±%   概訟≠	石埠	<u> </u>	_ <b>美</b> 约 7. <u>型</u> 当	결속	전환	<u> </u>	_有料	=13	#1.1 特定市	440
00.00-401.00	#	! 31 .	*	ж	58	*	ж	- 0	8	+	- 0	ж
91 3D-02 00	+	21	<u> </u>	-	4,6	•		-6	$\overline{}$	·	- 0	-
02 30-03 (3		:8	*	и	54	*	к	1	2	*	2	×
(3.30-04-03	7	36	+	×	61	*	٠.	0	*	*	0	*
0/ 0 <b>3&gt;-0</b> 5.00	#	jċ	*	×	80	*	*	: 0	¥	+	U	*
(to 0 <b>3~0</b> 6.10	- 2	52	*	^	341	+	-	: 10	*	+	4	*
ბა 6 <b>3⊢</b> 07:00		221			530		٠.	. 6		*	.5	"
07:03 <b>-08</b> :00	at	521	*	×	661	r	2	12	*	. * .	!	*
68.0 <b>3-09</b> .00	zł.	604	*	-	874	4	+	: 14		+	8	+
C9.93-10:00		313	+		853		۰	. 12	*	+	8	*
10.03+11:00	¥	392	7	ķ	787	0		×	*	*	12	*
11:00-12:00	+	540	*	t	382	Ŷ	Ŷ	: 4	*	†	8	+
12.00~13:00	*	300	8	Ł	754	8	\$	: 6	*	+	20	*
12:00-14:00	-	362	U	4	623		۰	. 3			13	*
14:03-45:00	1	277	•	٠	656	,	9	. 7	*	*	24	4
15:00-46:00	-	245		•	645	,	+		,	+	14	4
16:00~17:00	1	985	· F	*	55[	*	+	- 5	*	*	14	Ř
17 (*) 48:00	×	:43	ŧ	+	825		··	10	*	+	19	*
15:00-49:00	•	757	•	٠	887	*		8	+	+	7	+
15:00-20:00	-	5.4	4	١ ٠	949	*	٠,	13	*	*	6	
20:00-2.300		375	+	,	394	*	,	20	*	*	4	*
21:00:-22:00	F	3.1	*	*	302	*		8	*	*	5	*
22:00-23:00		24l	+	+	298	_+		-:-	+	*	2	#
25:00 24:00	**	196	*	*	50	*	*		*	*	7 2 1	*
<u> (5519)</u>	0	7590	0	Ð	11677	0	Ð	156	C	3	165	0
統計(前)		7590			11677			156			166	

報告專用章 各灣級辦教教的服公司 等提及最重合此 等提及最重合此 報數主首:東京 報告專用章 给精致到限分享服务司 布洛氏状空 白光




								,				
方向	立時	±4.1	54	左院	<b>±</b> 1.	- 株	左鸣	<u>l</u> iúi i	老蜘	左脚	<u>£1}.</u>	右 <u>3</u> 3
. 時刊		中代對			小型車			大型点			特種丰	
00:0001:00	*	12 :	#	*	49	*	+	U	×	*	2	*
U1.00~02:00	*	δ.	+	+	21	+	1-	7		_ + -	2	+
02:00-00:00	•	11			23	R		0	н	*	1	ak:
D3:60: 04:00	+	8	4	+	58		. +	2	٧.	*	2	*
04:00-05:00	*	ŧ	*	*	эC	*		8	×	*	5	*
05:00~36:00	*	16	4	*	27	×	*	5	×	*	1	+
06500-07:00	*	32			111	н		9		•	8	M
97:00-08:00		176	.7	*	7.78	=	*	2	٠,	*	lé	*
08:00~39:00	*	99	<u></u>	*	541		+	ı	- 4	*	9	÷
39:00-10:00	뱌	184	- H		655	-	+	- 5	è	*	9	1,0
10:0011:00	8	145	н	. 4	787	н	- ···	2	<u>a.</u>	<b>*</b>	135	
11:00:-13:00	4	225		+	487	Ŧ	*	0	+	+	78	+
12:00-17:00	Α.	243	н	*	411	×	4	1 3	6	*	13	*
13:00 -14:00	*	92	н	•	334	H		2		₩	35	w
14:03-45.00	*	175	-		259	٠	*	1	4	*	37	¥
15:00:~15:00	8	191	-	•	606	+				- +-	16	-
16:00~17:00	h	289	н		923	Α	-A-			-		
17:00 13:00	*	303	×	*	:11	¥	э	2	*	*	8	×
18.03~19:00	*	468	•	+	554	+	•	2	+	+	4	-
19:00-20:00	4	244	•	+	413	+	н	3		rick	32	μ.
20:00:21:00	-	201	-	*	290	*	н	1	*	*	13	10
21:00:422:00	<del>-</del> ;	187	, is	+	314	+	*	2	*	**	9.	*
32:00-23:00	*	ICO	è	4	- 267	+	-	1	4	+	4	-
93:00-01:00	*	2.3	÷	*	57	+	×	0	* 1	*	1 1	×
か付属)	С	3434	9	C C	8523	9	o o	51	η.	9	4[4	٥
线性(电)		3434			8523			51			414	



25回	_4,79		五19	-69	宣祥	古草	<b>左</b> 傳	背汗	和理	亦峻	前行	有碘
诗制		休禄走			4- <u>10</u> 13			人型官			有私立	
03:00-01:00	4	45	+	2	85	+	1				î	- <del>-</del> -
61 00 <b>-02</b> :00	*	55	•		43		*	3	۳		11	**
02 30-63 00		73	+	-	74	4	4	2	,	+	3	*
05.00-444.00	*	41	*	×	58	8	*	4	×	+	E	+
04 00 405 (6)	# ·	23	*	н	152	6	c	4	н	-4	2	*
05 30-06.00	*	54	*		258	٠	6	11	и	+	6	*
95 3 <b>0~07</b> .00	+	56	_ ;		287		-	27	×	*	.6	*
07 33H08:00		380	A		357		ŧ	15	^	4	ý	+
08 90 00 00	*	481	9	н	1023	•	٠,	8			12	*
(9.00~10.00	¥	3 <b>6</b> 6	٠	•	915	+	•				38	+
10 00×11:00	×	775		~	875	+	<u> </u>	[0	×		-1	*
11:99-12:09	н	251		Ř	73.2	ak .	3	25	*	*	14	di
12:00:-13:60	*	694	*	k	949	*	*	4	ď	U	3	÷
12:00=14:00	×	282	+	٠	747	+	•	12	+	• •	2.	+
14:03-15:00	7	402		•	700	*	*	- 8	*		3	R
15:00-46:00		433	۲	•	842	*	+	13	- · ·	- e-	15	196
16:09-17:00	-	: 537	*	+	763	*	*	21	*	8	13	×
17:00~18:00	ж	945	4	ŧ	805	+	+	ý	+	+	8	-
18:00 -19:00		654	•	- •	784	•		3	*		20	₩.
39:00-QD:00	•	544	+	+	Sie	非	4	28	+	*	9	×
20:00-20:00	Y	441	- 4	*	423	*	*	16	+	*	ä	×
21:00~23:00	Ř	291	*	4	407	*	4	5	4	*	2	-
27:00 -23:00	*	294	- •	4	217	н	Þ	<u> </u>	*	34	10	HT
23:09-24:00	*	286	a.	*	169			2	-	+	T)	
小豆式桶)	U	3528	U	·U	12189	5	J	238	0	0	217	)
(額)		HS2N			12189			23R		_	217	

题告專用章 台灣級所提出有限所 環境實施宣告之 自責人等報查 於收益本學。報報是 報告專用率



	_								; 在_賞	τ¥-	•	
- 46 -	<b>≐</b> *	47	在野	点样	東洋	L F	连唑	±°.	T TO C	左傳	重行	- #
F扩张		控署中			小型軍			卡匹夫			特税率	
CO (IO-01;30	ĸ	. 6		3	23	•	*	-0	-	7	1	
C1.0D-402;0D		_ 6	۳	9	21	- 4	£	- 6		7	0	
U2:05-03:09	*	4	-	e	20	-	+	0	-	. 0	- 0	4
E3:00F-04:00	*	3	н.	*	14	,	*	[:			0 -	- 1
D430E-05:00	*	l	н	4 -	35	+ "	¥	2	٠	н н	0	•
25501-06 (0	- 9	Ş	i:	Ŷ	25	+	*		•	×	1 1	1
26:00:-07:00	•	21	+	*	190	*	*	5	*	¥	Э.	† "
97:00 -9 <b>8</b> :00	θ.	53	+		253	- *	•	26	- 4	+	8	7
08:00-39:00		75	*	u	245	-	+ -	23	8	+	10	3
09:00~10:00	4	23		¥	- 81		_ 1	13	- 8		6	- ,
19:00-41:500	٠	3[	8	ч	246	-	-	9			13	н
11:00-13:00	. *	18	+	٠	182		-	9.	*	a	10	×
12.00-13:00	-	7.5	*	*	195	•	n	9		*	15	-
13:30-14:00	×	23	*	*	106	Ŧ	*	9	-		6	
14:10-15:00		27		8	163	٠	Ŧ	- x	p0	+	14	<del>-</del> -
15/90-16/00	*	21	*	*	177	•	- *	4	н	4	6	+
16:00~17:00	*	. 9	7	*	192	*		s i	-	*	4	-
.7 00~18 00	Ł	.8	~	•	213	rk		16	-			U
18 00~09.01	4	ò	-	»	251	8	-	22	*	- +	9	8
19:00-20:00	4	47	к		285	5	- F	18	*	н	5	
20.00~20:00	•	40 1		-	157	. → -	+	326	*	н	- <del>-</del> -	*
21:0022:00	+	17	• 1		194	+	+ "	<del></del> -	+	н	ĜI	4
22:0023:00	,	- ₁₄	4	×	143	+	+	3		- 4	7	-
13:00~34:00	7	11	*	* 1	86	A .	*	- ;	£-	*	i i	-
1. nT(gd)	G.	57.6	ů T	3	3699	<del>- i:  </del>	u	313	0	0	120	С
湖町(軸)		526	$\neg$		3699			253	-		120	

交通流量至測試錄表	注火 <b>里</b> 林□	
外書店項: 表記法(ICS-ULF)地工與周邊內面を紹介等	<u> </u>	make is
0 期: 111, 02, 25( 計復日 )		
天茂: 輯	Ţ.	•//
	:#=#50	9

方向	á∯	室行	675	先膊	真符	-1ª	A.精	-12	605	左訴	育治	一种
_ ংম		機踏車			小型車			人型中			<b>李进</b>	
00/01-01/09	*	77	×	8	53	*	*	1	*	. 6.	U -	-
01:00-02:00	+	39	н	•	67	*	*	2	ш.	ė	0	
02:00-03:00	[∵ ¥	53	× .	8	23	*	*	G	. *	*	0 1	~:
03:00=04.00		25	×	*	60		+	2	-	+	-0	+
04:00-05:00	+	47	~	ı.	.00	+		ī			- 3	*
U5:00-06:00		28	-	•	86	٠	+	12	•	+	/	
06:80-87:00	+	274	-	1	3-18	+	+	32	77	*	3	٠
D7:00-38:00	+	3:6		+	784	ł	4	18		+	71	٠
DS:600- 39:60	+	641	+	*	64	*	*	55		*	23	
09:00-40:00	*	209	*	*	571	*	*	39	э.	*	33	*
G900+1.:00	0	553	Ģ	*	627	+	9	44	н		24	+
11500+12;00	A	233		*	412	*	8	30	×	*	32	ŧ
12:00~10:00	*	520	Ji.	4	719	ş	*	26	×		1.5	4
13500~14:00	*	231	+	+	788			27	-	+	35	+
14.00-15:00	*	497	÷	+	299	٠	•	18	-	<u> </u>	22	+
15:01:~16:06	+ .	343		+	277	•		ાક	-	+	9	+
16.0017:00	v	312	-	*	318	P	¥	22	~	+	16	4
17:00-48:00	ĸ	613	f	+	454	U	H	53	н .	*	14	•
18:00-19:00	н	753	*	*	482	*		50	ж	*	24	*
19:00-23:00	4.	41.		pi.	526	k	*	23	н		E	zh.
20:00-41:00	*	346	*	si si	424	*	*	17	×	*	11	*
21:06~22:00	*	201	*	4	51.5	. *		14	-	4	- ₁	*
22:00=33 <b>:00</b>	4	70	+	٠	260	+	+	17		+		4
20:00-24:00	*	77	•	þ	228	k	*	7		*	2	4
小(情)	0	6912	0	С	19364	ú	-0	548 .	)	C	313	Û
(fri)		6912			10364			548			310	

報告事用重

報告專用章 台灣海科與於有品數 安治實際至古北 自有人之華仁獎 日本公司

#### 交通汽量監測服務水率評估數表

ALTP. 27	カピ(-	;													_
BAE:			-≨	交易物					小片顶			类的15分钟	<b>李顺小唐</b>		١
			_	(₩/H.		_	-	_	( <b>)</b> ((1) (4)	*,		<b>中兴宁</b> 定	指数密接	Wa	. JD:5 その
	章様	<b>推供</b> 非	File	人里達	紅星形	1697	依约当	洋津	人可里	松重車	5 <u>₹</u> 54	(株/小崎)	40973945		77.1
ŧSO.	4::NIII	7550	11677	156	165	19559	727	337	8	7	1619	15:00-19:00	2130	0.96	l a
	百代士	75 A4	\$9.53t	f 84 .	8.54	1030%	45 6%	-115%	0.46	04%	100.56	1277	1.35	0.000	
(分)。温	FIFE	2134	8523	۶L	41:	13/12	286	203		3	1215	18900-17900	2240	240	l a
		10.0%	68.558	L.4%	1.3%	100.0%	22 8%	76.9%	345%	623	100 (%)	1120	. ~	1.41	L
T.R.C.	F-151	)													
撤			≨-	交通数 ( <b>M</b> . F)			1		沙馬拉氏 (胸)小虎			29年15分寶	1,005 A-3=		.E75.03
	4.	16784	汽車		传经室	92a-	作為コ	:(#	1	傳統中	9.8.2-	(福州時)	(項目/基)	we	3<4
164	9938(A	5021	P.33	1/17	334	4465	458	551	11	30	Inti	10 00 - 10 00	J200		Ι.
	可泛文	21.6%	64.1%	1'6	1.2%	100.0%	45.6%	30.5%	1.2%	2.7%	100.0%	835	2700	1.42	1 1
第三室	토미급	3528	121:9	238	215	21192	1/15	8015	9	- 8	Lary	17481 · RIC	7100	. 49	ı,
	百光 北		37 5%	1.55	.25	40.0%	53.5%	45.5%	3.5%	0.4 V	100.0%	1563	1.00	- ///-	Ľ
道路第:	21.KI	,	<u></u>	福河區											
外性			全日	ZHAL	2881				<b>小路</b> 第0			data: setta	S18.148*		ı
7:1X				:997 E :					1500000			上紹介	海路野童	200	12¢
		似的作	ንካተ	龙道本	特相用	fær.	株均率	:• <b>\</b> #	大型車	e-□=	¥∂a.	(衛/月元9)	(明/小時)	2,10.	사
FXX P	크세크		20/17	784	6.1	11.00	57	1655	177	14:	2773	10:00+1:00	14000	60	::
	Ħ₩U.		al 9%	3,9%	9%		35.5%	100 111	6.4%	1.4%	.00.0%	2225			
PE-STS	50 N	106.1	17757	243	410	25 [4]	:148	1212	1:	24	2495	18:05~.9:00	3400	0.55	Ь
	5分比	36.4%	61.155	2,9%	<b>~</b> 17	100.054	45,0%	\$2.7%	( A84	256	00.00	19.1	7100	784.	_
至22月。	Æ103														
9.00			+-13	で資産する					olany <b>ji</b> ang			(INTELSE/#6	14875A		l
		_		·胂/王)			_		(B) 1 H	F)		化物质率	101/27	νκ	ll: £
	二種	内容市	तक	人學第	产疗车	1984	BOOK!	RE	と単葉	( <del>********</del>	157	(#7d) F)	(38/248)		25.0
456	為推	69.2	10364	518	3 (4)	∶кци	sig	956	23	14	1016	17:00-18:00	1600	0.32	ه ا
	正务出	34.134	57.780	1.0%	1.7%	10005	37.9%	40 ×;	20%	0.3%	32.0%	-0.50	1600	C.32	L ^
4A.P	22.1 E	32d	2,590	2'3	1,20	4551	75	246	33	10	354	08:00-09:00	1000	0.10	_
	再の比	1534	61 255	4.726	2.0%	10009%	21.2%	6t.7%	6.574	2.3%	195.0%	340	11310	4.1.	l ^

方向	==	Ξ°	定!!	201	<u> 14-7)</u>	石製	<b>#</b>	Æ'n	石填	花鞋	ਤੁਹਿ	右韓
接問		機蹈車			小恐中		L	大型車		i	特殊車	_
00.10-00.00	7	2	*	*	ij	+	н				. 2	-
01-00-02.00	+	5		·	12	•	-	U	ı •	+	0	-
02:03:00	. *	6	*	*	7	*	· ·	2	. *	8:	9	
63-40 <b>04</b> :00	4	35	+	*	10	*	۳.	-0	•		υ	- <del>-</del>
04-03-05.00	#	.22	+	+	11	*	*	- 1	•	*	2	
05-00%06.00	*	7	*	*	26		-	2		;-	9	•
06 59-07:00	-	17	*	*	38	l *	н	[		*	0	к
07:00+08:00	*	7.5	+	*	66	*	*	5	*	*	1	к
C8:00~09:00	×	141	4	-	127	+	-	б	+	+	.5	•
C9:60 -L0:00	- 14	120	+	-	345	+	7	12	4	*	1	
10:00-41:00	к	50		-	3-01	*	4	4	4		1	H
11:03-12:00	•	357	+	-	328	8	>1	5	*	*	- 6	*
12:90~13:00	к	219	*	×	381	8	-	: 5	4	+	Û	-
12:00:44:00	к	115	9		401	0	-	. 8	4	+	10	1
14.60=4.5:00	K	175	v	-	282		_ ~	13	+	+	3	نہ
12:00=1 <b>6:00</b>	٠	304			319	<del></del> -	T	: 3	+	†	0	•
16:00~17:00	4	48	- 8	к	499	*	*	: 5	3	+	1	>4
17:00 18: <b>00</b>	\$	143	ŧ	к	L71		*	. 9	u	HF.	t t	н
.8304-19500	+	187	•		413	i + "		20	*	*	9	
15:00-20:00	٠	137	4	4	L32	#	+	17	*	*	2	*
2010(+30-00)	+	98		*	E49		+	4	8	*	0	×
21:00 -22:00	*	52	*	¥	20	*	,	0		.—-	2	×
32,00-33,00	*	27		+	41	+		<del></del>	*	+	0	•
23500 24500	*	23	*	*	33	*	,	2	*	4	1	*
73年(輔)	Ü	2978	C	.0	4392	0	n	125	0	0	44	O-
(結(領)		2378			4392			125			44	

報告專用章 的發展與其外有質分別 海线有头子 中代 建自头工作:那次 领

報告專用章 台灣的學樣的情報




				ar ir	〕 済量:	品训练	≓ <b>4</b> 5. ↓	á				и
				. ~ ~	27711.	44 (0/1) 5	# 1585 C	` įr	4. <del>μ</del>			±
<b>公</b> 技名称。	€.5;±(	100-1114	的地工机	影場片描	<b>经数据制件</b>	*		•	`	`\		т
n d	111 00	2604							`		開油	Ar μ
11 AC -		. 200 x	4,		7005年) 7 73-10 日				-			± ±
	12			7-2 10.	×4.6		-2.011	=	7			
						311-0-4			Z	/		
<b></b>									- 48 H 25			
方店	<u> </u>	支行	右搏	419	道行	石砂	/七  寺	食行	- 44环	H2)	首行	石明
. #M	_	指4年 32	sk:	н	449年	*	*	人型車	- ×	-	冷室正	
01:03-01:00 01:03-02:00		20	*	и н	26						3	:
C3.00-03:00	*	11	4 .	<del>-</del> ۲	111	<del>- `</del>		6	-	, ,	3	*
C2:03-04:00	н	- 33	4	-	24	- 14	×t .	è	×	*	<del></del>	+
C1:03-05:00		íŝ			16	*		··•		3	- 5	*
G5:00-06:00	<del></del>	1 65	*	7	145	*	8	4	н	-		
06:00-07:00	ж	1 32 1	8	٠	47	. +-		4	-	-	<del></del>	<del>-</del>
67:00-08:00		91		١.	56	· # -		i	k		j	*
08:00-39:00		71	8	*	435	*	*	18			6	
09:00~10:00	*	122	\$		342	¥	*	17	¥	•	4	
10:00~1.:00	*	194	*	- 4	1300	+	•	13	+		0	+
1400-12- <b>00</b>	7	279	*	- 1	1294	M	F	14		A	9	*
.2x0+13:00		586	. *	+	895	×	+	fi	*	*	4	*
.3:00~14:00	· +	131	*	*	379	r	+	28	4	+	. 5 .	+
4:00 -15:00	+	235	*	*	634	٠,	,	8		١ ,	9 1	,
15:00 -16:00	+	117	*	9	978		•		٠.	- "	6	+
.6.CL17:00	+	296	***-	_	856	-	1		, +	*	- 1	市
17:00~19:00	4	119		8	295	*	#	11	ŧ	*	7	4
18:00-19:00	*	187	*	*	282	*	*	7	٠	н	10	ю
19:0033:00	*	113	*	4	193	- v:	27	1.5	-	*	. 6	幣
20.00-21.00		158	•		254		*	10	ł	+	. 3	+
21:00-22:00	۰	140	4	- 41	117	k	*	- ÷-	· <u>*</u>	+	6	
72:00:73:00	+	36	*	*	127		H	3	•	-	1 41 1	. K

報告專用章 多數學科及發行限公司 译为宣安室一分公司 自有人 李 在 卷 数据工作 那 般 治

小計(額) 紹計(略)

報告專用堂



消耗	上左郭	_ 直注_	有視	海轉	- 正行	有輕	2014	三百二	2.14	五辆	置導	U°4
學問		機陷車			3000			光理事		l	特都市	
€0:00 <b>+0</b> 1.00	-	63	+	+	38	+	~	2	4	-4	0	٠
01:00-02:00	-	55	*	*	23	*		U	*	8	C	*
62:03-03:00	-	6	*	*	9	*	×	0	*	3	C	\$
89-00-64-00	*	.7	*	*	7	*	н	O		۰	, C	k
Q4:00-05:00		74	Ţ	+	23	+	-	2.	*	2	2	*
05:00 +06:00	ю	305		±	35	* .	N	0	*	<u> </u>	- :	+
06:00:07:00	*	195		*	64	· · # ··	н	0	9	6	16	٠
07:00-08:00	r	181	¥	*	.485	4	Ŕ	D	- 5	····+	11	. 4
U8:60-39:00	8	735		4	501	•	_	2	<del></del>	*	17	+
09:00-10:00		1075			243	9	6	9	8	+	4	*
10:00-11:00	1	760	*	×	453	Э	, it	3	9		11	Ħ
.1500~13:00	*	486	+	-	904	•	•	4	•	•		+
.2500-13300	*	671	+	^	248			15		+	- 8	*-
13:00-14:00	-4	421	٠	۱ -	302	B	٠	5	*	¥	1	*
(4:00)-15:00		797	+	· ×	483	*	*	12	*	*	U	*
15:00~16:00	*	295	4	-	788	+	+	28	1		3	+
16:00-17:00	*	573	4	-	220	+	4	15	+	4	1	*
17:0018:00	ij	417	+		759	+	+	4	*		2	*
18:00:19:00		35E	+	+	.105	*	*	3	*	*	Ü	#
19:00~20:00	-	382	*	*	412	*	+	[1	+	8	2	*
20:00 -21:00	8	327	•		342	**	•	10	•	n.	j j	-
21:00-02:00	- 4	138	+	+	393	*	*	λ.	*	*	э.	*
22:00-45:00	¥	190	*	1	519	*	*		*	8		*
23:00 -24:00	•	59		*	.53	•	•	J	•	۰	3 ;	۰
小部 (轍)	0	8.266	n	i ·	8323	17	- 6	- 53	11	0	75 j	13
第44661		8266			12727			133			75	

对置名称:查查港(109-11年)的三章	交通流量重測記錄	<b>表</b>	<u>.</u> €w##\$F	й †
в жа т 111.05.93 (ф. ы.)	超视频率: 阳旋检测图式 平设数 / 阵宽: 建卤硅亚基/ 报 五名: 增减		#   C	RIPOS IN *

力向	左脚	±377	右響	左横	Φfi	定線	半報	=81	村學	左執	·····································	产酸
が回		機管準			小车車			水型体		·	特禮巴	
C0:03-01:03	4	2	A		ő <b>4</b>	*	+	0	2	*	1	
C1:03~02 63	Ř	, 3	*	8	<u>50</u>	ŧ	-1-	0	-	+	0	•
02:03~03 (.)	Ŀ	.5	4	\$	32	+	+	η		•	0	-
<b>03:03-04</b> .00	*	ı	*	*	10	f	*	П	-	Y	U	
04:00-05:00		L	×	*	24	*	*	- II	н	ŧ	-0	91
01:00:-06:00	<del>;</del> _		н	٠	15	•	7	IJ	-	+	0	-
06:00:00:00	*	-6	н	*	15	,	-	0	и		0	· e
07:00-08:00	*	19	7	•	164	+	*	i-i-	к	*	3	.*.
08:00-09:00	,	4 L	-	+	163	ŧ	2	1.5	×	*	4	F.
09:00-10:00	- 4	32	4	*	237	*	*	و	N	*	6	
10:00-41:00	A	30	k	*	119	+	8	<u> </u>		+	11	+
11.00-12:00	•	ä	+	+	179	ł	Ŷ	- 5	*	*	14	
12:00-10:00	•	18	+	中	192	ź	*	- 6	×	*	10	
13:00:14:00	*	6	*	.9	275		*	14	к	•	10	•
14:00-15:00	*	13	*	н	362	0		8	۰	•	5	.,
15:00:-16:00	*	12	*	ы	228	,	*	4	a	*	8	4
16:00-17:00	*	14	*	-	301	é:	16c	10	Ř		16	*
17:00-18:00	+	23	٠.	μ.	270	4	*k	- 6	•	*	6	*
1R40C~1940G	4	27	-	•	٦\$1	*	*	±6	•	*	- 7	4
19:00-20:00	+	32	+	-	284	*	7	7			9	*
20,00-21;00		32	+	•	240	*	*	3	*	÷	. 4	*
21:00-42:00	+	10	+	*	192	¥	7	T.	f	э	2	*
02:00:43:00	1	8	\$	×	156	٠	+	C	+	ы	1	+
23,00~24,00	. 4	17	1	-	165	. ,	+	r.	+	*	Ð	*
寸書. (輸化)	0	362	0	<u> </u>	13559	-0	0	132	0	- 13	1.7	- 11
·谜: (新)		362			3619			132			1.17	

報告專用章 任實驗推翻受責任的 環境政治等一台北 魚 并入: 争 仁 整 教教主等: 郭 叙 强

報告享用章 到級耕級看報公司 不知以至自此 自由方人,李在經 如如金百年期所作

# 

. 方向	左楔	#iT	右愕	京相	直行	左牌	海镇	27.	石档	左膊	直行	右帽
<b>美間</b>		淡野丰			小型車			大型車			将指章	
OE:00→01:00	•	20	- 1	*	! 17	,	н	C	*	*	0	*
01:00-02:00		16	×	*	- 22	Ł	×	3		*	0	*
02x09-03()	,	7	н	*	49	+	×	3	- 8	*	٥	*
03:00-04:00	*	7	×	4	71	.,	2	4	1	- 2		*
04,00~05.00	4	13	×	*	.66	è	ĸ	4	*	*	- 1	\$
D5:00-04:00	*	31	*	7	113	5	×	4	9	*	1	7
26:00 -97:00	*	168	н	*	207	9	2	13	*		.5	٠
07500-98:00	*	239	н	10	482	Ü		15	-	0	4	•
3850-39:00	-1	421	-	٠	426	,	4	20	-	0	9	•
29:00-10:00	н	555	н	p	344	я	A	. 16	ж		17	•
10:09~1.;60	4	265	*	- 4	234	\$:	b	20	×	2	- 8	5
11:00-12:00	-	189	•	*	368	*		26		8	9	*
12:00-13:00	- (	233	-	- 1	355	*	1:	26	- 7	*	20	†
13:00: 14:00	٠	27_	~	٠	169	+	+	30	~	*	29	9
14:01 -15:00	t	720	12	× .	35.	*	F	31.	N	*	19	*
15:00 -16:00	8	.30	ĸ	н	560	*	*	<i>2</i> 2	н	*	14	×
16:00-17:00	ē	267	*	н	453	•		26	-	U	12	٥
17:00-18:00		301	•	н	383			30	н	P	23	٠
18:00-19:00		420	4	н	355		*	45	-	k	8 1	÷
19:00-420:00	+	383	₩.	F -	184	,	*	32	*	*	5	•
20:00~i1:00	+	.68	+	-	260	,	+	29	-	,	5	•
21:00-63:00	+	.63	+	-	175	1	*	9	×	*	-6	+
92:00-43:00	,	77	٠	•	129	,	*	- 7	×	*	1	*
35:00-34:00	+	61	+	~	107	1 +	4	1	-	. •	0	
小礼(棚)	0	4647	)	3	ii192	6	0	4.9	0	0	.:9¢	C
(報行)		4647			6192			4(9			199	

#### 交通流量監測服務水準計估認長

ne.			金口	久成为() (解/由					の 発展的 1個の13			가야(5)가전 보다하다	光海·河南 松路線接	wc	DE.5
_	भःवा	表性出	***	국민화	精孤化	₹ <b>8</b> 22	排版地	华庫	xzla	松紅木	23 i-	基致统率 (額/小時)	(銀小路)	VII.	73
flimib ¹¹	E://IO	5995	9547	55	.05	15743		1097		5	1913	17500-18200	22.00	0.66	-
	묘선내	38.1%	60031	60%	9.739	100,0%		\$9.5%	0.1%	02%	100 CK	1325			_
御八里	監測値		9047	155	97	12270	236	1294		2	15%	11400-1300	2, 20	0.67	l c
	百分比		741331	1.3%	0.5%	100.0%	7.5	31.1%	0.9%	0.6%	100 (N	15/1			
	₩(5.														_
WH:			.F=	で約(計) (報・計)					아무() (왕기년			美峰 3分類 表籍分析	共鳴心時 海線心間	one:	Ji.
	車長	吸道中	汽車	大型炉	伪配片	995-	被博物	93 <b>/</b>	大型で	株成主	( <b>0</b> 2-	(朝/月-55)	(朝)(图:		FC:
tova.	是以能	25.2	That	115	64	6/49	141	125	- 1.	. 6	1771	1190 - 2011	25-11	11 700	٠,
	75-1	24.355	53x53%	1.8%	9.3%	100,094		55.9%		0.716	100.0%	724		_	_
# <u>_</u> 9	8.70 07	6766	9373 19.632	0.2%	0.35	16,57	29,365	1101 75.5%	3.5%	0.016	100.0%	19907-1990 1947	2595	0.31	В
487	₹151±		75.052		0.8	.00.000	24.355	75.25	13%	UL:18	IMI.0%	1347			_
	1 142			2000	E brooks in			4-10	小齿(野	le internet			· ·		٠.
B) (F)			±-	(Pb L)					(唐(라프			典性(3))運	尖峰小块		A.a
	中位	你陪审	右車	大型軍	短指軍	æ	株居軍	汽車		大部式	集創	(10:65.35年 (10:45.45年)	(時)小學)	VΦ	300
rent suga	SCORE A	13147	17410	298	172	29127	765	2195	18	10	2991	11:00-12:00	3400	מעני	١,
	百分土	38,495	400.037	1.0%	l the Kij	00'0%	25.6%	11: 15,	16%	0.3%	103 10%	277.9	2-00	3.20	
<b>是是从他们</b>	<b>98.8</b> [/电	:373	13929	230	190	25:82	782	1265	10	5 .	2265	17:00~.8:00	E100	0.52	В
	再分七	36.9%	60.74	1.6%	0.7%	THORPA	44.4%	20.2	1684	0.2%	TRUBS	וידו			Ľ
進階別	†(C														_
诗牌			£Π	交足(数) (額/日)					小時記録 (報) 小僧			94515分理 - 起放汽車	は味小年 関連参加	we	aer
	二胜	经持市	Phys	华丽京	#SB	學計	開於草	汽盘	きが幸	外植式	想计	(現代)費(	(47/44%)	***	Ξ¢:
# <b>=</b> T	野野田	4647 39.5%	6462 25 c%	1.9	160	:037	5:9	194	Lá	17	936	69:00-18:00	2500	5*	Λ
				3.6%	177	100,054	1,82766	36.4%	1.7%	1.5%	335,055	629			
11八里	8030.7	362	3612	132	107	4330	14	301	10	1,5%	341	1800 : 700	-	_	_

この単元小佐神を養殖点 Complete Complete Comp

報告專用章




万角	_左經	生活	(195	金輪	百行	石器	AR	東行	与 <b>禁</b>	产助	,宣行	~ 14
<b>外面</b>		快湾车			小型主			人型で			接接收	
00:13-00:30		11	2	- 1	17	52	- 0	- 9	0		1	7
01:03-62:00	3	10	_2	1	ń	10	- 0	- 0	0	0	0	
02:03-02:00	4	17	.11.	- 0	4	ń	- 6	0	-0	3	Ç	15
D3:00F-04:00	9.	19	7	4	, 11	4	- 6	Ü	- 0	1	0	-5
D4:00H 95:00	- 0	2:	10	3	12	9	0	0	-0	2	0	7
D5:4YH-06:0D	î	25	4	8	44	32	0	-	0	4	e.	l5
06 8al- 07:00	12	64	2	26	107	67	- 0	6	U	7	C	27
37:60-08:00	38	_(K1	24	17	39	30	0	3	0	5	1	13
08:00-09:00	111	67	13	29	31	28	c	5		7	C	8
39-00-10:00	4	48	7	40	45	40	С	۷.	2 -	19	1	19
10:00-41:00	б	72	10	45	70	TCy	Ç	2	i I	24	1	30
11:00-42:00	tt	81	13	29	183	142	Ç	5	-0	15	: 2	22
12:00-43 (0	- 6	74	U	12	130	91	C	1 2	ı ı	14	_:	31
13:66-14:05	7	38	ΙΠ	_ 11	154	72	C	1 1	1	13	1	25
14:00-43:00	_ K	3.7	7	10	105	99	0	2	2	5	0	11
15:00:-16:00	. 4	17	+	]7	124 (	[94	0	2	1	14	0	35
16:00-17:09	ó	51	13	19	115	133	0	3	1	15	1	15
17:00 -18:00	-29	177	19	- 5	40	3L	ם י	4	1	9	1	15
18:00 - 19:00	- 8	. 114	12	7	48	161	0	4	1	6	1	29
19-00-20-60	1	147	11	9	39	L0e	0	3	С	10	0	14
20t00 (01:00)	- \$	101.	11	10	27	34	D	2	C	12	0	5
21:00-42:00	9	35	12	_ 4	8	17	0	3	C	5_	□ 1	\$ 2
22/00-23/00	ń	1=	4	7	13	19	0	4	€	7	_5 i	ź
35:00-94:00	2.	- [4	7.	15	All	27	0	0	C	··· <u>·</u>	1 1	4
小手(前)	72	1310	239	43.3	466	1,595		52	12	202	18	573
<b>地部(翻</b> )		1721			3394			75			593	

交通流量量测记额表 44.4	* 1
トまる例: 麦也能(100-11)年)抗工期間確認点質を測され 日期: 111.12.75 (24代目) 監測配当: 中立時間像は1(加置東介/年(215) 表句: 看 平度数 / 路光: 慢売2二度/ 7 F 日 村名: 署成	が

治向	立构	Ħĵ.	走海	左轉	三亏	155	五種	直行	右標	2.00	直行	56
特問		模型車			小型車			大型車			少極市	
00:00-01:00	2	10	ı	3	3	3	£	- 0	ā	Ð	9	c
01:00~02:00	- 2	20	0	é	3	2	· · · ·	0.0	0	Ð	)	c
02:09-03:09	3	6	1	14	9	l	ť	Ö	0	Û	3	C
23300-04 00	5	X		7	'4	2.	4.	0	- 0	0	3	Ç
041-009-05-1/0	LIP	22	- 3	!3	.3		· · · c	- 0	- 0	9	2	Ç
35.00- <b>0</b> 6.03	Ą	36	2.	45	47	. r	c	n	C	Э	9	C
36,00-07.03	20	191	1	48	104	7	3	1	- 6		- 0	C
37,00-08.00	7	73	2	24	83	10	-1	-1	. 6	. 9	- 0	C
08:00-09:00	12	77	>	26	25	.8	- 1	à	1	3	9	C
(19:C0-46:C0)	15	30	- 5	59	777	39	- 5		. (	)	0	0
10:00-41:00	7	22	1	35	38	-6	- 3	2	(	3	1	- 0
11:09-42:00	10	91	ì	2.1	26	7	7	ı	í.	3	1	0
12:00-43:00	7	.35	- 2	30	45	.6	.2	- 6	ſ	י נ	1	n
13:06-14:00	_ 8	25	1	27	c2:	.3	- 5	3	١.	3	1	n
14:06-15:00	15	20	- 1	119	- 17	24	9	5	- (	3	1	n
15:00:16:00 t		2도	1	59	126	· 8	- 5	4	ſ	)	-	n
IA-00-17:00	-	35	- 0	78	106	18	6	4	C	5	-	0
[7:DI: 18:0)	٨	25	0	35	54	- 6	15	- 11	C	5	-	0
[ K:D8:19:00	11	57	7	53	48	18	8	€	_ C	- 0	Ţ	.0
19:00:40:00	71	85	4	16	2.8	10	8	2	-ĉ	- 6	2	n
20:00-41:00	. 3	50	.5	14	14	4	10	4	C	- 0	Û	0
31:0022:00	1	12	- 1	15	26	2.	11	. ž _	- (	0	1	0
22:00 - 21:00	- 6	. 41	7	- 5	5	λ	2	L	C	0	0	0
25,30+31,00	3	13	gr.	٧	, K	3	1	1	C	a	- 11	П
小(編)	216	581	55	750	1158	250	119	61	C	÷	15	a
施生(桶)		1252			2158			180			(2	

報告專用章 合學是所以及自己不可 時就開始第一台北 身東立 典 服





光向	定权	王切	<b>₹</b> 45	左搏	正行	工模	_左便	<b>班</b> 信	七号		: 三方门	右門
・作問		生织数			小型車			大型ネ			先程中	
00:00-01:0D	1	0	-	2	7	- · · · ·	0	0	D		<u>3</u>	÷
01:00~02:0D	9	Ď	3	- 8	- 4	7	0	ő	Ü	· 2	10	6
02:00+03:0D	7	4	5	¥	٠,	٥	Ĥ	0		4	4	0
03 HHH 04:00	2	; 3	2	-7	7	÷	0	-	Ú	3	2	0
DESCH-05:00	3	L	<u>.</u> :	35	32	21	9	-	Ĵ		0	ō
05:01-07:00	7-1	L_=.	4	20	13	11	0	ĵ	ú	5	- :	ō
36.00-07.00	15	4	13	37	15	15	•	0	^	6	4	Ū.
37.00-08.00	10	3	- 5	31	23	10	Þ	0	)	10	10	(·
38:0009:00	3	-1	ş	130	62	39	0	_0	2	10	13	ē
49.00-40.09	11	200	36	127	ગા	IJ	٥	. 1	1 .	251	6l	( <u> </u>
10:00-41:09	10	1_	21	32	22	Ξ	0	O.	0	21.	18.	
11:00-42:00	4	7.7	3	116	77	20	0	1	1	- 11	11	Ü
12:00-13:00	11	15	17	112	98	20	0	Ú	0	3	9	Ĺ
13:00-14 00	21	17	٠,	90	47	- 31	٥	1	- 0	14	31	Ü
11:00-45 00	15	9	5	_ 130	78	4±	٥	0	]	12	12	C
15:00:46:00	.4	19	~	_ 156 ·	121	원스	٥	1	- 0	15	18	C
16406-47-00	27	21	17	104	50	49	٥	1	· U	191	24	n
17:00:48:60	)	18	26	19	41	_11	0	1)	0	5	5	u
18:00-49:00	.5	19	38	140	148	36	Ú	U.	()	4		U
19:00-20:00	_4	- 7	22	17	19	9	_0_	_0	Ų	3	. 3	Ç
20:00-21:00	15	14	20	30	31	_ 26	.0	0	0	_9.	2	
31:00-32:05	3	- 3	<u> </u>	30	21	18	0	0	0	1	ı <del>4</del> ı	C
22:00-23:00	18	- 11	22	38	19	12	- 6	-0	0	1	3 ;	r3
38:00-20:00	-5	- 3	Ü	24	15	9	- 0	0	0	5	5 !	η.
小(編)	270	217	303	1542	ED/II	554	. 0	- 5	.5	152	272	n.
班 (補)		Jõ			3131			10			469	

	交通流量量測記錄表	N ام ≗نائ≛∌
ド重な統: 亜北増(103-11(年))以 市政: 111-02-28(再位3) 京北 - 15	上仍「展究所突宕湖外茶 层侧地理:十月路空地站上:加爾 平場銀 / 江戸:型田5年高/ 28 a 水名:箭炭	2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

力大	左裰	三等.	在领	左轉	直行	<b>三朝</b>	と7等	真行	HIE	A.CF	査得!	台封
1466		探念中			小鹿生			大脚車			特祖亨	
00 30-01:30	C	ı	0	. 3	1		!]	1 11	0	- 0	-0	c
01/30~02:30	Ü	2	. ()	0	2	3	. 3	- 0	0	- 0	-0	c
C2 40- 03:00	Ú	l	U	· i	ű		. 3	Ð	0	0	-0	C.
C3 (ID-404: III)	0	Ü	1 "	- 6	9	_ 5	ű	0	¢.	U	-0	C
04 00-05:00	_ a	2.	- <del>2</del> -	- 6	- %	- 5	- (1	0	0	٥	-0_	0
G2 (00+65:00)	3	3	×	- 5		- 5	-0-	- 0	Ç	U	1	. :
06.00-05:00	. 5	3	6	- 3	- 5	s	- ú	6	Ľ.	0	2	.6
07.00-03:00	Ü	0	2	4	18	13	- 0	- 6	ť:	0	2	
05:00-09:00	IJ	2	.5	. 2	2.2	13	- 0	3	r	0	2	n
05/03/16/00	0	2.	4	2	13	18	O	2	C	0	1	0
10:00F11:0B	0	,	3	Ζ.	ės	63	0	2	. C	U	2	2
11:00+12:00	- 6	1	9	-0	i4		Į,	2 .	0	U	2	2
[2:00H13:00]	9	9	14	3	36	11	u	. 1	0	0	1	1
(3:00-14:00)	0	Ж.	10	-0	23	12	0	1	0	0	2	2
14:09~(3.0)	0	. 2	7	1	24	- 24	0	C	0	0	2	2
15:00-4:6:00	0	7	95	2	39	45	Ü	1	0	0	3	1
1640-4710	9	9	9	l	17	29	Ů	G	0	0	2	2
1790 18 (0)	0	9	ķ	4	48	132	٥	2	G	0	11	S
18:00-49 ()	ı)	2	2.	1	10	49	V		כ	0	3	J
1950-28 CT	n	7	3	4	23	53	0	2	0	0	0	1
\$1500-21-00	- 0	3		1	20	4£	0	a	3	- 6	3	1
21:500-02:00	- 11	- 4	1	3	10	41	0	0	( د	0	1 1	9
22500-23400	- H	9	נ	1	19	32	0	0	٥	0	C	9
23309-2430	Ð	0	_	Ü	4	35	0	- 81	.1	0	- 10	9
4名(編)	-0	71	9.3	55	441	64.0	.0	17		0	42	7.08
9倍 (難)		167			1142			17			70	

報告專用章 自然教育服的有限的。 可提供在工一点。 見 本 本 等 至 等 报告专用章 金融制作证券排除机 电设置效金令之间 专人工事作资

#### 支通流量整测服務水學評學統定

新闻作制:															
型では 注で点:						35 17:	(L 1)								
<u> </u>	DISM			7.四次 [2]				Ç(f)	小竹箱	8.6×		兴举:① <b>8</b> 8	実験小う		(42
icas.				(画/山)					1177-44			1826年	遊請容景	чc	1,32
	ם ה	中央	汽車	火出車	汚セ≠	湖村	್ಷಪ್ತ	汽車	2世紀三	行性重	絕計	. (₹I/2, J-5)	(現か時)		77.0
往心思	E 31 6	1,444	3072	_61	411	1964	A.	307	4	17	314	.1 (BHD 00)	7470	B 12	
CHECK!	Ti <del>tt</del> u.	27.0%	167.1%	12%	4 855	100.056	.7 d%	77.1%	1,058	1.3%	100,039	- 16	· ···	100	1 1
芒人里	보기E	1.45.1	7774	75	550	5780	103	354		59	500	.1 C0+J2 60	38.16	0.12	İ.
(B.#.)	可分比	29.2%	36.3%	1.3%	10.356	100003%	25 9%	70.4%	1.0%	7.8%	07.0%	515	34.0	0.15	^
研除剂"	TT (45		<b>库以</b>	中山岛								•			
<b>斯克</b>			_0	义连派	isitei			(34)	(4.84E)	2.34		定線の金額	<b>火船小</b> 時		162
H-2				(相"二)					(B) (A)	r:		<b>施袋技術</b>	網絡學展	990	12 12
	i#	脱萃车	汽車	沙型車	持御事	1691	被指揮	汽車	大型地	特理率	统计	(職化,4数)	(時間小3等)		0.2
	DE SHE	2263	44.24	242	· 30	73/77	203	28:	9	0	356	Q6 C3-57 Q0	2700	0.14	В
	Exito	38.6%	25,455	34%	0.4%	100.036	51.0%	41.5%	1.2%	400%	190,45%	65.	2700	U4	н
:BS:30:	台15		正身	世界市	は位										
:#E2			金司	<b>₹.60</b> 75	Strit			92,50	i in Ed	き方字		尖峰 迂归	尖條小时		
:nec				(報任)					(literation)	E.		[3]6 #25	迫胜将录	V/C	松
		被	75.77	520	特達中	197	<b>拉数中</b>	₹ <b>%</b> Φ	大型車	特性本	\$911	(48%)	(現外地)		40-
排件二	壁间值	520	7336	:45	418	3876	16	335	7	37	164	19.00 (1640)	3500	0.17	_
(2五割)	正がし	13.5%	71.8%	3.2%	10,7%	100.038	1.354	\$5.3%	19%	.0.7%	100,0%	(16	151.0	11 12	^
任為北海	医沙丘	797	3104	.0	469	#40%	(2	351	L	1:	157	15.00~16.00	3500	0.14	_
r=Jl5	EHU.	17.5%	71.2%	0.2%	10.7%	100,036	13.8%	79.0%	0.2%	7,314	100.0%	191	330,	0.14	-
连编59个	西里斯		15.경 :	医电影											
15tz			î:	T10:77	が無し			(A) (G)	- 상품() [4.7	9.743		2時 近衛	父峰小郎		167
DECK.				(条(日)					(国小)等	η		90000000	り数容量	ViC	404
	- 手型	法律本	汽車	火维度	1975米	[@ <b>∓</b> ]	伏马坐	油曲	大野鱼	(ne≝	bit i	(0)(1)(32)	朝何都)		71,8
	1996日		1624	5	4%	2517	30	1.77	ī	1:	28,	89:00-40:00	3500	0.55	
46 II M	EHE	17.4%	53.8%	0.2%	18394	0.0 194	10.99	60.5%	+ 4%:	74.1%	10.075	758	3:00	0.25	^
生儿是		137	1142	12	70	1578	1	124	2	1.2	265	1700-1800	32.00		۸
生生儿理 熱心性理	學和何													Q., 7	

)多車階級車立小吉本基型数での36 )交車進小3車営量引が中國選率では4月8車で104大型車(含大器車又大変車)で0.4番車車で30



方向	左43	直行。	さは	7244	主行	취곡	五位	E®	1746	左樱	正行	方悔
샤胐		供料中			小型車			大型中			的權卓	
00:00-01:00	0	. 9	1	l	( ا	3	0	0	U	_	1	0
01:99-02:09	2	5	2	2	7	2	-0	0	U	- 0	- ű	2
12:00-03:00	2	3	) )	ı	13		0	Û	U	<b>\$</b>	ű	ī
(33:0)-04 (3	2	5	0	- 0	12		0	ũ	D.	2	1 1	4
04 x 0~05 00	1	15	1	4	23	3	- ft	n	a a	-0	-A	2.
2530.0~06.00	3	13	2		18	1	-0	n	3	9	- 0	
36:09-07:03	3	ő2	7	LC	30	. 15	Ð	2	- :	]	0	20
97300~ <b>03</b> .00	1	34	- 2	6	55	47			4	2	-0	Ÿ
38500~09:00		36	4	9	74	65	Ę	· ·	1	Ų		\$%
(P#00-10:00	- 5	77	- 4	8	1.1	1119	-		3	.5	U	12
10:00-41:00	-ti	24	- 3	1	1.4	229	0	- 3	3	. 9	-0	13
11:00~12:00	- 3	20	3	7	162	244	- 0	1	-2	1	0	10
12:00=13:00	- 5	.14	!	3	125	182	0		0	10	- 0	19
13.06~14:60	77	58	. /	2	74	107	0	1	- 0	1	t)	7
14:00~15:00	- 6	27	٠,	К	153	184	r)	2	1	.3	n	12.
15:00-16:00	1	39	6	ħ	112	196	0	1	0	2.	0	7
IA:RE-17:00	_	13	× .	4	-Jr	97	Ð	1	ä	1	0	6
17:00-48:00	0	2.1	ii ii	1	. 53	140	D.	- 0		1	- D	6
EK:0819:00	ا. ا	.85	Ξ	- 5	104	90	0	1	ij	2	- 0	b
19:00-40:00	- 6	32	- 5	)	58	29	D.	3	. 4.	1	- D	. 7
30:00-21:00	3	17 -	2	7	74	43	- 0	4		. 5	4	. 2
31:00-32:00	0	y	-11	- 2	2.0	26	0	- ja	_ j ·	2	2.	П
22:00-23:06	2	19	. 4	4	9	22.	С	0	0	Ü	0	n
25:00 <b>~</b> 34:06	1	7	Ó	_	8	13	C	ú	0	- 0	0	n
不行体的	79	510	75	100	1482	1850	C	35	32	5.5	7	158
线 上(棚)		756			3433			47			2.10	

报告专用章 的经外报的现在分词 建的复数电台电路 有人类的复数电台电路 数据的

報告字用章 6期編入株成會和公 以及實金第一日九 日 表 人 等 本 经 物类上分 和 在 有




75年	拉琴	三行	左叛	左腭	正行	心等	左轉	重行	€.uė	:-n#	黄門	_m*
<b>₽</b>		孫灣卓			二二中			人纵高			特殊室	
00.03-01:00	Ĵ	-	Ü	3	2		=	- O	!]	T!	- 11	Ð
01:00~62:00	Ü	' 3	3	1	3	- 1	- 1)	0	3	Б	- 11	3
02:00-02:00	2	2	C	2	2	IJ	U U	-0	:1	G	- 0	3
D3:00+04:00	7	-1	2	4		Į.	0	- J	ü	U	U	ű
D1:00-00:00	- 6	. 6	4	14.	36	3	0	U	Ü	U	U	9
05:30H-06:00	4	12	C	19	40	ન	0	0	2	U	0	c
06:444-07:00	[11]	18	2	58	45	j	- ft	0	- 0	n	- 1	3
07:00-08:00	62	ų:	-14	2.5	21.	- 1	_	-1		П	ī	Ü
00:20-00:20	27	28	1.5	33	46	-1	1	2.	)	n	1	3
39-00-46:00	4.6	30	72)	3.2	39	9		8	- 9	0	1	כ
10:00-41:00	λ.	35	13	70	28	5	4	II.	- 0	U	1	0
11:300-49:0B	32	12	10	15	31	8	3	12	9	. 0	Ú	3
12:00-13:00	- 31	18	10	13	50	7	2		. 0	Ü	2	9
13:00-14:09	14	201	8	73	71	16	2	3	0	0	2	9
14500-45.00	22	21	16	26	51	5	3 "		0	0	. 1	9
15:00:46:00	19	14	10	18	47	7		٠,	0	0	1	· 9 .
16406-47.00	20		11	13	128	11	4	5	Ü	3	1	- 0
17:00 48:00	_11	19	2 -	52	161	9	8	-7	Ü	3	1 .	- 0
18:00-49:00	D.	28	IG	17	6.3	9	2	2	0	Э	0	- 0
19:00- 20:00	- 6	2	- 3	5.	30	4	1	- 1	0	3	0	0
00:00-20:00	2	9	4	5	25	6	1	-0	0	5	0 j	0
\$1:00-\$2:00	3	1	ĵ	5	36	2	1_	-0	Ü	٥.	0	0
\$2 <u>:00</u> -23/00	2	4	1	3	33	3	î	0	Ü	2	e	0
23:00-24:00	3	0	ů	_	: فإر		. X	30	IJ	3	- 0	10
小紅(龍)	351	459	139	450	1947 -	12.5	47*	21	η,	3	٦٠,	9_
36計(難)		979			1622			115			13	

		交通流量量测	記錄表	/L.≱ar#s	, K
经登洛德	爰與指(103·17(率)追す		_		⊁ ● ⊭
月期; 关及;	111.00.26 (pt.n.) vý	空间比解: 中山的 单道数 / 电花: 赞的5 准名: 清澈	8角洗路つ(如産 ² 55 ⁷⁷ 東連/88 p	(金)(全)(F) 34 を ・	M(15)

刀包	7.79	坚行	右侧	<b>小欧</b>	官得	主鉄	左韓	育细	左軸	左直	ゴ行	石[集]
接職		機造車			小生事		1"	<u> </u>			停护室	
00:00-00:00	1	1	[:	15	1	13	0	0	9	С	C	Ú
01:00-02:00	1	0	. 7	14	17	11	0	0	9	c	· c	Ü
02:03-62:00	3			12	ć	- 5	0	0	9		C	0
D3:00-404:0D		9	2	- 5	5	- 5	U	0	0	0	1	0
D4:00+45:0B	4	7	- 3	9	. 10	- 6	U	0	0	0	С	0
D1:07E-06:00	3	jδ	3	30	37	22	Ü	0	0	0	С	0
96:14F 07:09	9	13	4	40.	39	22	-U	0	0	i ı	- 5	-0
37:00-48:09		-F	3	79	65	25	-0	_0	0	1	10	0 1
08:00-09:00	-	14	7	62	46	34	- 0	o	Û	1	21	0
39.00 - 0.00	. 9	1C	7	117	77	52	0	1	0	D	12	6
1040 H (0	. 3	7	. 7	66	46	60	- ó	1	0	1	24	0
11:00-42(0	7	9	18	96	δl	56	0	1	0	3	14	· ·
12:00-43 (1)	1	3	- 5	69	37	56	0	2 -	0	_	16	C
13:00-74:00	- 6	4	- 4	201	134	108	0	" T	Ü	)	21	C
14:00-45:00	1	13	5	167	59	57	C-	0	-0	)	24	C
15:00-16:00	4	15	4	93	35	44	C	1	-0	•	25	С
16:00-17:00	4	3	3	107	28	46	С		-0	1	54	C
17:00 -18:00	6	4	3	170	43	98	C	0	0	1	111	Č
18:00 -19:00	_6	12	-	49	18	31	G	ΰο,	0	0	17	C
19:00/-20:00	>	16	5	57	12	22	C	0	0	1	9	С
20400-21900	2	7	7	41	24	39	0	0	0	0	4	С
21:00:22:00	1	3	3	15	11	32	0	0	0	2	5	С
22:00-23:00	5	3	- 2	18	14	36	0	0	0	0	1	¢
33:00-44:00	ĺ	7.7	Ш	13	5	y	- 0	-0	, t	0	0	C
小 <b>(4</b> )	105	78	113	.548	£51"	982	U	Ł	· ·	14	274	C
<b>湯(株)</b>		495			3381			8			288	

報告專用者 各種級附近原有限公司 環境可能主言地 長度人主主題 1921年,本起行

#### 交通流量量測記錄表



方向	心原	電纜	右動	<b>汽</b> 棋	市行	<b>车</b> [车	豆排	12477	<b>注</b> 對	声禅	重行	石其
均图。		透滑事		'	55Z1M			大種重			纬程車	
00:03-01:00	3		0	0	- 5	0	- 0	0 .	)	ū	C	- 0
01:00+02:00	- 0	2.	С	0	3	T 2	0	0 1	)	D D	С	- 0-
02:00+03:00	- 0	3	Г.	0	1	[ 0 ]	0	0	)	0	C .	Û
03:00-04:00	- 0	0	С	Ü	3	2	0	0	0	0	£	Ü
04:09-05:00	- 0	. 7	:	Ü	5	- E	0	0	0	0	8	- 1
05:00-06:00	9	3	3	Ü	7	0	0	0	0	0	2	£
36901-07:00	0	16	2	2	15	-6	0	0	0	0	1 1	- 1
37 <b>-</b> 00- <b>0</b> 8-0β	0	18	1	<u> </u>	12	l l	0	0	0	D	1	0
35.400-02:00	0	12	)	0	. 18	6	0	2	0 [		4	1
3950 ±10 00	0	12	ם ו	2	16	8	0	0	5 =	2	-4	ι
10:00 -11 00	U	5	2	1	24	12	0	0	- 0	2	3	l
11:00 -12 00	Ð	5	)	С.	15	. 3	0	1	- 0	3	5	ı
12500 - 03 00	l u	3	2		44	8	0	2	0	5	5	-6
13:00-14:00	0	2	)		61	7	Ò	0	0	^	3	C
14:00:45:00	0	[5]	0	3	34	10	0	6	0	9	12	1
15:00~16:00	0	_8.	1	0	10	5	0	'n	-0	9	ű	ζ
16:00-17:00	0	3	0	3	31	. 14	0	ca	ę.	9	]7	- 1
f7:00-18:00	0	2	2	1.	12	16	C	Ĺ	0	. 0	15_	
18:0019:60	0	δ_	2	<del>2</del> -	<u> </u>	10	C	-0	· e	9	[2	C
19:00-20:00	0	5	- 0	0	7	2	С	0	0	0	5	C
20:00-21:00	0	<u> </u>	0	0		4	C	0	- 6 -	9	2	Ĉ
21:30 -22:00	0	3	0	0	5		C	l	0	- 0	0	C.
22:30~20:00	0	0	0	0	7	4	С	2	- 6	0	0	Ĺ
23/10 - 24/00	T,	0	. U -	0	3		С	0	Ü	0	1	С
<u>小</u> 行(机)	0	1.9	13	- 11	242	124	С	22	6	0	193	9
র <b>েপ</b> র্কা		163			478			22			112	

報告專用章


#### 交通销量監測服務水準評估領限

SOURCE.		개원 기술 명조:결정				26 ((4.15									
18700		中山路				201141								-	_
<b>注集</b>		nux a	±LI	文24,前 (第4日)	(दि	sea-	#34%		( <i>時)</i> () ( <u>情)</u> () () 人里三		#r+	実際は行業 服物権で (権力を)	(新た)(数)	Vς	越
7.499	SEN II	517	77 :		16	3113	27	3	<u> </u>	L 2	5:3	17:90-43:90	3400	5.13	n.
_#F.	当分比	16 356	W. C.	2.1%	54	00.0%	115/15	90.5%	1.8%	63%	以	:40	2-160		. "
在《生	25分類	726	3403	43	210	4156	2ci	4.10	6	- 28	110	11:00-17:00	2300	5.14	6
(作为)	可分比	14.9%	16,9%	119	5.2%	TC 094	3.7%	W: :58	11%	4.39	100,0%	517	-4611		-
3869 R L	TT:05			中山路											
38.65				ダップ! <b>(で</b> 打					小球服装 (可外跨			東京 1955年 「東京 1957年	明22年 日本24年	7//5	fel Local
	- Pfi	協語車	2.4	于卫生	A WE	PAST:	おた甲	汽车	火型用	料证	[94]	(時/25年)	(糖///研)		×
	登別値 直分し	1701 24.5%	4097 68,8%	140 2 3 4	0.3%	100,056	1H 39. 3%	57.5%	12 2,455	0.5%	492 100489	35:00~10:00 54)	220)	3,20	3
<b>海</b> 角形:			<b>运统</b> :	在学二:	85e		*** **	******		1 0.000					_
B(t)				义归流( <b>)</b> ( <b>19</b> (日)	W.				い時間が (5数予15			党(約15分額 影響(約4)	分等。(等 理解容量	343	JE1
	<b>国</b> 链	HWAT.	海生		抗复定	Fital+	835±±:			भक्रां≑	954	(株) (オ)	(株)(代)	v	100
475%	经现在	5	2643	×2	271	3579	31	371	ė	Ï i:	121	0.000-12:00	3900	4.0	١,
(≔±b	<u> </u>	.6. %	7 - 407			13028		KT UNG	19%	4.9%	100.0%				<u> </u>
行表北京	P: 115	195	5391	8	265	4072	16	443		21	479	177111-12721	5501-	. 11.5	١,
(dt_r)	百分比	9.46	\$275a	02.4	7.1%	100.0%	2.9.5	92.5%	0.2%	4.4%	100,0%	592			_
195631:	327			成過門			_					* 1			
				火運光報 (唯7日)					ATIERES SERVICE	<u> </u>		奥峰(39)強 服務資本	火焰小麻 建物安配	wc	J23
出砂			7.11	火州亚	海担事	凝計	262	AΣ	大型車	华斯市	3001	(May (E)	(明小学)		1.
部段		11時7二					15	152		2.3	194	13:00-14:00	ı	ı	
計段 在台灣場	驾测组	437	1.77	- 3	529	125:			0.631				3360	0.05	1.2
					029 17,884 102	125: 100.0%	4 7%	73,444	0.5%	11.3%	100.0% 36	0 Z 13:004900	3360	0.05	

**多中原法下之。安市高量数為1.36。 3.技术追小書中高量計算一株新り作の1不著中で1.0万選出「含大資本文大多本)でより物版本で1.0 3.技术追小書中高量計算一株新り作の1不著中で1.0万選出「含大資本文大多本)でより物版本で1.0

勝的水学的性機性 <u>電影性学 6.37</u> 6.32 (2.9 6.7) 1.93 × <u>10</u> <u>いで記載等 6.37</u> 6.32 (2.9 6.7) 1.93 × <u>10</u> <u>のでは、かの後の 6.25</u> 1.37 × 6.3 6.34 1.93 × 7.30 毎学辞十 次変形を研究は、2011 ・ 基準な時で乗せよ。以で10.5





										į =	E 王昭	
市民	/公理	五百	444	左擊	#fi	石幣	7.59	真行	た <b>は</b>	方.斯	_ Tri=	市叫
标號		機論事			小型車			大盘土			待位す	
30:00-01:00	+	97	H	e	39	н	+	0	*		2	7
01:00-02:0B	+	76	*	ŧ	81	×	*	- (1	_ "	*	п	H
02.00~03:00	*	23	×	*	78	-	+	0	-	+	3	7
03:00:-04:00	•	50	н	' H	.2	*	•	0	*	*	2	+
01:00-05:00kg	+	Ā	*	*	193	×		U	+		. 5	*
05 0 <b>0</b> -05:08	*	.94	×	*	160	¥	٧	- 10	3	. •	0	٧
99.00~07:00	•	321	~	+	297	*		0	-	<u> </u>	0	+
07:3 <b>0</b> :408:00	7	464		٠	390	ю		1.9	. н	*	12	× ×
03 3 <b>0-49</b> .00	+	783	+	*	350	:	*		к	ж	28	
09.00~00.00	*	437	+	+	43	*	+	. 18 _		-	20	•
10 00-41 U00		161	*	4	402	*		5	×	*	66	×
E1 00~12 00	*	439		*	-180	7	-	0	**	н	74	н
13 (0>- 3.0.)	•	259	+	+	3.14	+		4	à	-	4"	*
13,69~14:00	<b>H</b>	577	*	*	179	*	2	Ć	+		23	-
14:0067.5:00	*	315	*	*	420	н	н	1.5	4	-	148	×
13.90-16.00	×	416	*	+	463	*	×	7	٠	×	41	×
16.00~17.00	~	520	+	+	654 T	+		8	Ŷ	Y	23	~
17:00 -18:60		505	18	H	965	*	×	4	+	+	1.7	~
15:03-49:00	•	641	*	*	234	_ E	H	3	•	*	52	ye.
19:00~20:00	ж	305	1	ļ	221		-	3	+	*	- 5	*
20:00-20:00	н	264	۵	н	339	6	N	15	+	*	Û	*
21:00-02:00		149	0	н	195		×	1	+	+	2	4
22:00-23:00	*	167	£	к	115	. #	•	5	•	+	11	
23 % 0 -24:00		145	n	н	94	*	*	2		+	0 1	*
்ள் <b>(</b> ‡(r)		7621	Ĭ,	- 0	7167	0	0	113	-0	0	566	J
網出(用)		7621			7167			118			566	

	交通流量量测記錄表	道が高速地口 N
对重名称: 世北巡(100ml[年)初二		^{32/} -अं⊏
	整风驰舞: 至心去中(亦固示)	BD '
目期: TE, 19,25 (非復日)	尋進数 / 塔瓦: 雙前4年進/ 3 g	(1923年
大道: P.	<b>业名:讲</b> 版	[
		:r== ===

										:7 = :	-π-7	
àt .	左膊	肯行	古年	左戌	負行	右樑	左續	代行	大水	左帳	西产	市特集
14E		機造軍			小型車			人學事			特神学	
DC;((↓-(,));)DD	٠	79	- 4		61	_ ^		1	•	*	13	- 8
D1400°→02-300		48	N		75	-	*	2	•	·	. 8	8
02:00-03:00	1	2,1	- 13	*	44	24	*	-0	#	*	3	×
03.00-64.00	8	12	¥	+	3.9	+	+	10.1	1		- 3	$\overline{}$
04:00-05:00	u	72	H	*	66	٠		I	•	- k	5	*
35:00-05:00	¥	65		· +	17	*	*	4	*	*	9	8
36:00-07:30	+	315		+	323	*	. *	15	- 1	*	5	×
07:00~05:00	*	515	×	#	642	4	- 1	25	4	*	36	+
38:00-09:00	*	743	н	*	, 1025	*		10	n		17	sk.
39:EKH-10:00		421	-	†·	: 54	- 1	Ŷ	- 6	- 8	*	14	*
10:00~11:00	*	325	×	#	518	4	1	ò	. 4	*	20	+
11:00 -12:00	*	265	. H	*	355	*	4	4	4		1.2	4
12:00 -12:00	*	507	к	*	423		a .	2	м .	٠,	22	
13.00-14:90		565	•	+	295	7	•	-1	-	Ŷ	18	,
14 (0~15:00	•	332	k	*	506	*	*	ı	×	4	[7	\$
15 an-46-00	*	207		*	524	*	#	4			14	#
16 00- 17:00	+	208	¥	7	9.56	4		7	н	4	32	+
17 0D+ 38 000	+	87é	+	+	549		_	16		_	30	7
10 00~15 00		396	4	Ħ	370	+	э	6	н	*	16	+
19 30 20 60	7	312	+	*	423	6	-	[		ж	- 9	+
20 00~21.10	4	22n	+	4	411	•	Ţ	C.		·	9	+
21 39 -22.03	+	214	+	^	184	1.	*	С	*		4	,
82,000+23/00	•	72	٠	н	102	4	н	3	н	' н	2	٠
33 00 <b>-24</b> .10	1	.19	+	-	142	٠	-	. 2	,	•	à.	. +
<b>分計(額)</b>	0	7443	0	,	8490	0	2	121	0	0	327	Ç
統計(報)		7443			\$490			121			327	

#### 充理流量監測服務水準評估總數

( <b>3)</b> (1)	至心实	P 23	I HAVE .	110.5.	A (F.M	1.7									
altili :	台域数	# <b>K</b> )													
极			30	交通30년 (数400)					○ 4 <b>22</b> 8 図/: 65			会験は分配 関連的者	決成小陸 16%公里	vc.	¥
	.Etb	東红陰	汽車	人型す	特置库	120	総要車		大型中		理计	(精小衛)	(紹///切)		*
< <b>≟</b> 面®	PART	7445	\$490	12:	327	.5331	7.13	303	Lú .	li.	1795	08:00-05 cq.	3500	0.4	
- E.O.O.				· 750	2.5%	100.0%	41.6%	571%	. 6%	0.7%	150.0%	1434	** IIII	-	
ecaser:	正知性		7167	HR	568	*473	205	905	-1	- D	179.	17.00-45.50	39.00	0.:2	
- cartin	自分に	49.3 A	40.7	0.8%	3.7%	000.0%	44.9%	53.9%	1.1%	0.74	100,0%	1124	37.00	~	

章或者卷: 电流速(1)S 11) 每3%工程的速度分配的重要的	
・ である。 をおかける 161年の27 前になるが大変ができ 塩砂塩塩: 気の乗を(お園で)	
日形: 111. 02. 23 (以 当 )	
I = EAR	
	_

- 方向	7.52	<u> </u>	石符	2.45	遺信	石間	4:15	_ 育衍	_£¢¥.	. 左脚	首行	- 544
유명		<b>被</b>			4.英三			<b>大型車</b>			特遣軍	
00 03+01:00	•	14	A	и	29	э	*	. 0	*	4	2777	-*
01/03/02:00	- 13	12	8	*	34	э	8	0	۱ ۳	1 *	12	*
63.00-03.00	*	43	•	- "	25	<del>-</del> -	1	n	-		3	*
C2:00-04:00	Ĥ	43	۵	ю	30	à	a.	0	×	*	6	*
C1100H05:80	2	_13	e		27		•	.9	н н	- 8	:0	*
C3:00-06:00	-	ЭL	t	•	L3U	*				*		
66:00~07:00	×	141	*	2	32	\$	4		-	•	. 5	+
67:00-08:00	н.	65	*		96	*	·	18	н	a	20	*
CF:00-89:00		310	+	Ŷ	266	*	*			9	18	
65:00~10:00	×	[89]	*	*	491	*	*	15			16	
IC:00~1.:00	**	[77	*	*	324	+	÷	13	*	6	36	+
11:00:42:08	×	149	*	•	478	*		4	- 4	B	20	*
.2:t013: <b>00</b>		378	+	+	312	*	+	2.	Ŷ	8	1.9	*
12:00-14:00	4	278	*	ŧ	61 L	#	+	25	+	+	21	-
14:00:45:00	*	885	*	*	3/2	*	+	19	-		7	^
15:00-16:00	+	369	7	•	375	-		5		4.	24	
16:00-17:00	+	321	•	-+-	654	+	<del></del> -	11	+	*	28	-
17500-18:00	•	413	Α.	*	468	*	4	9	+	*	1[	~
18500 -19500	*	503	*	*	399	H		6	•	н	7	
19.00~33:00	*	429	¥	*	346	. *	7	2	٠	*	11	٠.
20.CL~21.00	*	1,77	-	+	_59	+	+	3	+	+	Ú	~
21:00-22:00	-,	(40			160	н	#	3	*	*	7 .	*
72:0E-43:00	+	68	*	8	88	ж	ж	2	,		10	
23:00-24:00	,	75	н		34	н	н	. 0		*	15	*
小計(額)	- 0	বাহা	.)	-0	5898	3		144	Ū	0	247	- 9
(約5~( <b>全</b> ))		5121			5898			144			347	

#### 交通流量量制犯錄表


銀令文章 上八里外口 11 14

										e=±±	±a ∣	
方向	2243	±°ι	有機	20	±°ı	건각	교부	Ξ'n;	右郭	27:45	яì.	<b>土</b> 碑
時間		機蹈車			7.3 <u>0</u> 33			大利点			拉弹士	
(0.0 <b>0-0</b> 1:00	- 5	60	+	*	31	*	*	- 0	*		ń	
61 39-42.00	2	98	+	4	25	•	·	-0	•	•	10	
Č2 0 <b>3 -</b> 03 00	н	21		н	10	2		0	٠	+	8	20
64 00-04 00	-	55	٠,	*	53	*	<b>*</b>	e	*	+	5	
<b>64.00-05</b> (0)	×	45	*	*	36	¥	*	-0	*	•	2	¥
65 00-06 00	ж	61	- 4	×	77		+	ij.	+	•	Q	+
66:69-07-05	н	85	1	н	98		٠ ا	3	*		3	Α.
67:00H08:00	•	370	+	×	319	*	+	μt	*	+	204	*
<b>08:03~09:0</b> 0	×	839	*	~	367	+	4	18	+	•	19	٠ +
69:69 -10.00	м	556		7	649	+	+	5	+	+	13	, ,
10:00-41:00	ж	138	*	ж	561	۳	1 1	7	٠.	٠.	1.5	
11:00-12:00		226	ī	_,	656	+	*	20	+	+	10	*
(2:60~13:60	Ř	510	8	*	863	*	*	10	4	4	20	*
13:00:44:60	¥	349	v	* ا	368	*	"	11	*		18	
14.00=15.00	ķ	12.9	٠		265	+	4	2.7	*	+	2.0	٠
.2.88916.60	٠	527	•	+	444	+	1	8	<u> </u>	•	12	+
16:00~17:00	4	354		é	565	*	3	15	*	*	13	*
12:00:48:00	†	17.5	*	*	735	*	ę	6			15	-+
.8:00~19:00		293	+	+	244			1.5	`+	•	7	· .
19500-20:00	•	302	-		447	*	А	14	-	А	. 8	4
20500-01500		216	+	+	403	*		4		9	12	
21:00-22:00	+	159	,	*	257	*	×	_	э	9	11	*
32300-23300	4	153	+	*	153	+	-1-	2		-		+
23:00 Oi:00	+	112	*	*	53	***	*	ŋ	я	9		*
7.67(桶)	Û	5817	C	-0	7744	- · · ·	c	62		П	256	Ö
(権)		6817			7744			162			256	


#### 交通流量整洲服務水門評估結束

通路別 台灣														
16E	X801781		交通符件		· · · -	Γ—		4-621 <u>6</u> 3			九韓1份個	失路/特		2
	≂® (waart		( <b>45</b> 1 )	  स्र:म#	عنوه ا	7885-H		域がは		4861	無 <i>級和</i> 事 (個本・終)	遊路客屋 (家仏・寺)	100	Į,
-16=6; <del>S</del>		771	152	7.56	14973		86	10 ;	1900	1405	1200-1200			H
	2.4	5,.75	T.1%	1.7%	100,0%	1334%	:1.5%	0.7%	1.6%	100.0%	1:70	3010	0.35	

報告專用章 68824機能的數數 2025年4年 2025年2025年2025



371	本体	育	古中	. 左鸣	₫17	市林	左伸	血红	冶典	左线	£r:	59
提問		烧造三			小型事			大里中			使短走	
30:00/401:30	Ψ.	28	13	•	40	13	*	9	n	*	1	C
3.:00-02:00	4	[4	4		39	10	1	- 1	0	+	4	0
02;00-03;00	*	22	- 3	٠	22	6	•	1	ď	٠.	5	0
33.00-01.00	*	7			19	R	,	Э-		*	5	0
04:00~05:00		20	4	#	1 4	4	*	1	0	*	4	0
05:00-05:00	٠	35	16	ŧ	39	б	*	5	2	3	. 5	ı
06:00-07:00	*	78	46	*	90	lή	•	ı'n			. 3	n
07.00-03:00		265	50	٠.	277	51		- 10	2	7	1	-0
08:00 -09:00		335	51	64	379	104	+	5	2	.5	4	0
09 20-16:00	_ +	1.275	38	*	184	33	*	- 3	5	,	, 5	0
10 80~11:00	•	. 143	89	*	172	3.9	*	17	'n	1	4	0
41 30~12:00	1	115	56	*	198	61	•	11	4	+	. 7	
12/00 -13:00	•	142	_30	+	2.23	67	*	15	9	*	3 ,	
13 30-14.03	*	108	\K	+	239	ñ1	W	2	8	×	17 ;	7
E4 30~15:00	*	164	92	#	594	59	+	18	4	•	7	
15,00 -16:00	*	141	72	4:	40.	75	•	37	3	^	21	2
16 00 -17 00	*	11/1	29	*	377	45	*	18	4	ж	13	
17.00-08.00	+	1.33	43	+	371	7.5	*	1.:	- 5	N	15	Q
18:00~.9:00	н	144	50	*	564	159	,	8	í	-	ń	- :
19:03-26:00	75	88	53		423	121	1	4	1	H	- 4	0
20.00-21.00	*	76	61	₹ .	254	107	×	7	1	×	4	Ω
21.03-22.00	-	54	47	+	174	45	п	1	ī	×	3	0
22:00-23:00		43	35	*	105	55			0		ů.	0
23,09~24,00	•	.14	33	*	73	72		ı	0	*	3	D
/ Satisfie)	9	2613	1151	0	5357	1267	2	185	65	0	167	1 G
總計(制)		1764			6624			250			177	




a lie	-/ <del>-/29</del>	黄衍	####	! 左侧	南行	上線	<b>少</b> 廳	首行	<b>治</b> (3)	左连	Alter	1107
1247	_/===	<b>製紙車</b>	<u>⊂₹4</u>	1 NESS	小型車	7-19	2-94		7-12	万中		1197
00:00~01:00	c	- 1985年       4	×	0	<u> 小空車</u> 13	*	0	大 <u>军</u> 事.		С	42 Marie	-
31:00-02:00	÷	<del>-</del>	н	- 6	29	<u> </u>	├∺	2			10	
12:06-02:00 12:06-03:00	- <del>c</del>	1.9		0	20	<del></del>		6	-	Ç C	16	
			Н .	û	19	- ;-			*		د ا	- 1
33:00-64:03	<u>c</u>	1:	- н	0		*	0	4 د	и	C	I B	÷
04:00-05:00		7	-		61		0		1 1	0	, 7	
05.00-06:00	C	3.:	-	0	41		<u>-</u>	7		ส	9	•
05.00-07:00	q	1 131		0	53	. *	<u> </u>	21	. *	-	l.	*
07-00-08:90	0	234	4	1	254	+	0	15	*	2.	6	*
05:00-46:00	r)	244	*	2	213	**	0	20		_ 4	15	•
09-304-30-00	0	164	+	1	181	+	0	8		. 2	6	,
10/30%-1.00	- :	175	-	1	163	4	0	20	*	2	18	
11.00-12.00	4	122	•	1 T	364	R	2	23	×	4	17	1
12,00-13,00	7	171	+	4	359	9	a a	16	2	- :	14	•
13 00-14.00	3	104	+	- :	143	•	2	1/	-	- 3	15	+
[4 30+15:00	4	125	+	0	240	•	:	27	Ř	2	36	
15 00-16:00		171 ;		2.	374	g	2.	ji		4	32	
16 00-17:00	- Q	216	+	2	187	8	i	la.	ĸ	- 7	25	,
17 00~18.60	2	591	*	1	714		7	21	•	.3	15	+
18:60-19:60	3	339	•	3	538	+	2	9	•	1	21	•
19.00 <b>20:0</b> 0	2	187	<del>-</del> +	- 5	144	+	ī	11	т	5	16	4
20:03-21:00	1	78	*	4	269	*	9	5	¥		13	#
21:03~22:00	9	57	*	1	145	+	0	-1		. 0	4	4
22:00 -23:00	9	55	15	5	126	*	j j	3		ŏ	7	
23:90~24:00	9	5C	*	- 3	38	<del></del>	0	Ü		ò	7	. +
小計(権)	28	3215	-0	20	5312	C	20	279	Ü	37	333	0
12 (MT)		3244			5342			209			372	

報告專用章 經過程於報酬 與其實故事一自此 自 表 人 . 來 在 提 102 600 : 那 展 行

#### 交通流量量測記錄表

計技名數: 表扎洛[109-1]] 年[第五期首環境的資金期代金



方向	479	[∄@_]	<b>≟\$</b> #	440	直污	<b>完在</b>	:=1#	空經	有源	<b>⇒</b> 掉	通行	===
時間		快產三			小型車			人型丰			特权中	_
00:00-01:00	2	3	4	2	+	0	٥	+	0	0	+	1
01 00-02:00	5	4	1	ò		0	0	٠	Ü	0	*	0
92 SB-83:00	j II	•	0	(i	,	9	э	. +	U	U	*	Ű
05-00-64:09	12	-	2	9	*	1	)	. *	0	- 5	+	a ·
04 00 405:00	16	*	0	13	. *	2	3	. "	Û	Q.	ab.	Ú
05 30-06:00	24	*	ij.	277	,	- 10	3		41	9	*	9
05 30-417:00	ري ا	•	9	52	+ '	2	3	*	-0	a	*	0
67 00 408:00	77	+	0	46	÷ -	0	12	; *	-0	3	4	ű
68:405-49 (0)	100	+	U	89	2	2	3	· ·	Ů.	) )		0
(9.05000	\$6	+	0	77	+	2	17	<del>-</del>	2	2.	8	1
10:00-, 1:00	59	+	2	97		ı	- 8	*	-0	0	3	3
11:40 -12:00	RC.		- 1	[7.3	н	2	13	*	0	0	8	1
12:00+13:00	55	_ •	-	145	н	5	7	*	0	1		0
13:00~14.00	96	-,	5	146	-	2	- 3	+ -	-0	1	1	0
14:00 -15:00	40	8	3	62	и	3	.,	*	-0	1	*	0
15:00-46:00	45		5	105	н	3	2 '	* *		2	8	Í
16:00-47:00	125	+	4	125	×	٥	3	×	0	3	· · ·	${0}-$
.7:00~18:00	179	*	6	171	~	8			0	4	•	- 1
18:00 -19:00	117	٠	2	83	-	4	10	Α .	1	3		2
19:00-20:00	68	+	3.	94	r	٦.		87	D.	יי	*	3
203.0~2.:00	153	*	4	16	*	1	- 1	×	Ü.	1	¥	2
21:00~22:00	U.S	*	_ 2	47	*	0	-0	-	C	6	<del>-</del> +	1 0
22*00 23:00	95		0	23	٠	0	-0	ĸ	C	C C	*	
23:00-24:00	€3	*	0	10	#	0	-0	-	C.	ς,		0
(明)	1631	٥	47	1615	0	48	118	٥	4	21	C	13
(語)		1728			1663			122			36	

交通克益監視服務水準許佔總表

	<u> 11135 </u>			, 井庄縣 ,											_
35C2			金田	交通提升 中型口。					1 (E7			(4015分析	会議を小され	we	£
	⊒Ri	₩76 ÷	作件	大利本		K/EH	aset		0個465  septies	体化中	# <b>.</b> :-	- 展像近常 : - (新列語)	通時容量 (最高額)	wc	À
	与友情	2997	29(0	307	£3	6139	350	255	14	8	úl:	17000 - B000	1300	1.21	,
	BAL	47.2%	45.1%	3.4%	1.4%	190.038	33.3%	413%	3.9%	1.2%	100.75	685	12141	.21	_
128-9	Ħιί		贬机	生_生											
<b>紀</b>			⊴ ⊟	灰岩流道 (年8日)	iits				4.長間 ( <b>20</b> 付き)			與601399 <b>9</b> 加加的原理	対象を対す	wo	11.
	五元	描述率	汽車	が見し	当和中	泛针	om=	70	$\Delta \Sigma =$	拉框車	57.5-	( <b>64</b> 7/142)	(施/公平)		l.
to Pile	監制面		6927	397	354	12575	570	985	32	Ē	15%	17:50-18:50	2600	437	1
	3分:t		86 166	12%	2,4%	10000	57.394	59.8%	2.16	. 4	100 %	744		٠	上
4=±±₽	特別代	376°	6524	250	177	104:5	281	746	21	1.5	1023	15:10-18:00	2000	5.20	
	la)it	74 7/5	61.255	2,328	1.0%	1,000%	3) 4%	71,755	7 U5£	411	100 (%	C39			_
213601	filo			生がした											_
施			승미	火塩虫属 (朝祖)	制計				小時安後 (唯何基本			具体15分缝 解件护率	美術學 是不可能	WC.	18
	四個	体定亚	57.5	بيريت	经净证	5754	使调量	:-DE	计到理	治理电	87.0-	(解外場)	(lest the		٦
e-n	\$31 E		541.5	-09	132	54.5	114	579	L>	.5	954	T500×1800	2005	0,25	Т
	THIS.		61.155	2.2%	2.2%	100.75	.0 5 %	.25%	1.8%	1/74	IUF (%)	895			1
8060	F-20-F	3244	5342	205	272	2257	353	715	28	.3	1.54	7500913-00	3900	0,29	•
	世の出	35.03	57.2%	1.28	4.09%	100.36	PL 156	25.00.0	24%	1.5%	Irú íra	1052			

| 〒分担 1950、57 円 1877、4061 195 年 1973 (1974 2.5) 「26 | Intes | 日 1 内の中部は外部で展示性を示し、対し、対し、東方と三大連を開示がで、上二大型に示う語彙は至く点・ | 予選が同語で、不認定は対い位が | *対す法が今中で思示が同時で、いいられて、

服務水建設問題	*					
5500737#		- 16		J)	Ľ	- 7
<b>NC(快量道)</b>	0.37	9.52	.70	0,91	1.00	_>L00
£24	3.15	4.27	C.43	0.51	1,00	71.00 j
<b>会考於科:久遠斯</b> 與	砂切まり	96 - 2000	· 图75	冷さ品	∌IT ·	001, 40F

報告參用章 結構的。報前報次 等現在安全中 執着人、秦等等

交通流量量测記錄表

计显存数: 孟北省(100-1114年)机工拥門環境品質监测作繁


に知: 111.02,28/40日) 共表: 陸

花沙北路(大英四分沿路(分割孔) 李延振(治克、皇内4年基八倍日 母子:菏茨



		<b>在</b> 火缸头罩 Ν	
		(4.11±s) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
)	<b>Æ</b> -	71/ V	
	*	415 k	
		野	

		交通流量量测記錄表
计重点桁:	差北楚(109·111年)応	二起局環境需要亞國作生
	111, 90, <b>26</b> (\$4,6.)	整次加灣 · 大块件加油的(加固)
± ₹.:	ii.	五漢於 / 梅蔥: 造的4季濃/ 18 ()




海柱	左海	直行	右海	左唇	直行	右標	左轉	AF	1.5	5.9#	章部	石林
诗间		機幹宣			小型車			大製車			长柱土	
<b>00:</b> 00~01:00		16	17	+	45	22	- 9	1 :	0	н	- 6	0
01:00-02:00		21	. 9	,	94	15	ŧ	2	Ð	*	7	[)
02:00~03:00	*	15	4	+	44	8	*	0	1		15	0
M:00-04:00	š	14	3		46	8	. "	0	2	H	12	0
94:00±05:00	_	27	ä		31		*	9	2.	*	10	D-
95:00~05:00		- 56	7	- ×	30	12	*	2	- 2	ı ve	12	[}
35:00~07:30	9	94	28	. 4	7.5	2.7	+	5	1		- 5	1
07:00:08:00	¥	118	37	9	131	47	*	ı	2	ы	10	0
38.00- UA:30	*	313	71	•	207	109	,	11	5	3:	13	2
39:00-40:00	4	109	64	8	403	110	*	8	2	+	44	- 5
10:00-4 I:00	*	188	104	a	327	90		8	7	À	. 10	2
11:00~13:00	+	lol	36	-	175	43	+	17	12	+	15	2
12.00-1200	٠	239	134	+	316	8/	+	15	11	+	62	-
13 00-14:00	*	239	35		302	.20	*	5	- 5	#	32	3
14 00-15:00	*	163	56	*	339	63	×	1 5	5.	*	17	9
15 00-15:00	,	147	84	*	459	47	,	11	11	٠	19	1
15 00~17.00	1	171	. 69	+	508	45	+	3	13	+	3	
17 00 -18:00	•	. 149	59		723	66		9	19		1 10	1
18 30-15 00	+	182	- 1	+	691	67	*	3	25	*	ı 6	I
19 30-20.00	*	103	45	+	529	70	1	ذ	:5	+	2.	E
20 00-21 00	*	100	40	*	253	49		]		*	_	-0
21 00-22 00	*	66	33	*	127	35	×	]	5	*		- 9
23 00-23 00	+	83	€6	+	163	42	×	ij		*	15	0
22:00:24:00	•	75	55	+	58	50	M	1		н		Ū
/相(軸)	0	2853	1219	- 0	6181	1 44	:1	122	147	-0	715	40
統計(編)		4072			7380			264			337	

方句	生種	±1.	冶纱	岩棒	底行	石砂	左右	FE?	右在	力等	F-	右翼
行際		127			小型車			大型五			特得事	
00:00:01:30	-0	. 8	,	9	35	*	- 11	2	+	t:	T 5 -	+
01:00-02:30	0	30	+	1	83	+	0	1 -	+	C	16	+
02:00-03:00	. 0	44	•	0	21	•	0	ō	*	C	9	×
23:00-04:00	-0	28	,	- 0	15	*	-()	-0	*	C	4	
34:00~95:30	0	35	4	Ō	21	+	-0	2	<b>-</b> +-	C.	5.	•
05:00 -05:00	0	25	- 3	0	32	,	0	2	#	С	4	×
36:00-07:00	- 1	74	•	70	123	*	0	1	-	2	11	н
17:00-108:/ID	- 6	143	7	0	10/6	- 7	6	4	- 75	- 3	8 j	×
3B:03~69;00	2	110		2	L48	*	3	- 6	+	3	16	-
19:03-19:00		114	•	3	276	+	- 5	14	-	2	16	
15:00-41:00	2	248	7	16	623	N	2	18	-8	8	27	>4
11.00~12.00	3	163	+	. 9	429		É	11	*	12	5	~
12:00-13:00	C	152	H	-8	496	~	5	15	4	ď	1.5	^
13/00-14/00	- 1	173	79	2	501	×	: 3	18	м	. 3	12	**
I/, 80+ Ta.00	2	[73	•	- 3	495	-	4	2.6	-8	:1	32	~
15 20-16:00	4	25t	-	2	234	×	2	21	×	3	7	*
19 30 - 17:00	. 4	172	н	- 5	290	×	-:-	17	~	- 5	. oc	- 4
17 30-18 00	-(	436	н	3	25%	W	0	6		4	32	
13 30~.9 1.3	5	276	-	- 5	358	+	n	3		- 5	23	
19 00-20 00	-:-	246	н	4	246	×	0	4	*	l	6	*
20 33-21:00		167	×	3	239	*	T :	3	н .	. 4	8	
21 00-22:00	-	141	*	2	105	*	â · ·	D	2	(1	2	W
23 00~25.00	0	56		0	156	+	0	0		0	Ū	. +
24 (0+24:00	<u>a</u>	1.50	4.	0	51		0	0	7	0		- "
25 <b>8 (網</b> )	32	3389	0	68	5441	a	52.	174	0	75	308	9
控計(間)		3421			5509			206			383	

我告專用章 結構與相談的情報等 結束官官事件此 是本章 章 在報

#### 交通流量量测电额表

前空名誉,至15년(198-111年)性工程则线股品需要期降第

日本:[]],02,26((8日) 元義: 数 

だ何	二种	Ξ≒	工作	左程	三省	石幣	<b>∌</b>	با ظ	石場	在鞭	三符	右转
AM		後韓華			小池車			大利車		i	学能中	
00-00-01-00	10	P	0.0	26	•	- 1)		*	П	i o		0
64-00 <b>-02:</b> 00	8	*	Ú.	32.	,	0	n .	+	n	. 0	2	a
C3:00~03:00	15	*	0	42	+	-0		. *	. 0	1 0		0
C2:07-04:00	17		U	12		- 0	Ð	*	(1	, 0	•	0
C4:00-05:00	7	Y	<u> </u>	-4	•	- 1)	- 13	*	- (i		Y	0
C3:00 <b>-0</b> 6:00	9	+	<u> </u>	22	·	0	3	+	-0	T	7	0
C6:00~01:00	17	*	0	46	•	0	7	*	-0	2	*	2
07:00 -0 <b>3</b> :00	53	+	- 1	23	•	L	15		ŧ	1	٠	1
CS:00-49:00	106	+	3	51	•	ā	18	•	-0	0	•	-
09:00~10:00	128	ė	3	74	*	7	1	a		1		- 1
10:00 -11:00	12.6		2.	127	*	6	7	9	7.	2.		0
11:00 12:00	103	*	2	228	9	8	25	à	3	0	8	3
12:00=13:00	68	١ ٠	E	61	•	1	10	•	- 4	- 5	•	2
I3(00~I4(00	6D	*	-0	7B		4	5	9	6	4		2
14:00-45:00	132	*	. 2	77	*	4	6		6	6	*	3
15:00~16:00	172	Ŷ	- 3	.0.		3	7	¥	$\overline{}$	- 2	+	3
J6909-17900	218	4:	-6	111	-	, L	4		3	1	*	1
17:00-18:00	172	4	4	135	M	3	11	*	2	2		2
8:00-19:00	162	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		52	*	'n	7	*	2.	0	*	0
.9000~20:00	81	- 2	ï	106	,	B	2	Ł	2	0	*	0
20500-21500	83	~	2	45	^	3	- 5	+	4	0	*	1
21:00-22:00	.51	ĸ	1	38	н	2	1	r	0	0	*	()
22:00: 23:00	39	-	0	21	*	0	0	*	0	0	+	0
23500-24:00	53	и	- 6	35	н	Ű	0	h	-0	0	*	0
α ê□(軸)	1913	0	36	1652	3	61	7.5	-0	3/6	28	C:	2.2
納 (前)		1948			1713			181		l	50	•

#### 交通流量於別服務水準語估稅表

erment:		11.10Z ¹			.:1.02.	M(#PER)									
推设相。 器段	rii: U.:			中 (統) (表) (統)(4)	B(6)-			ş-i <b>S</b>	の <b>寄</b> 極) (物例系			美性19分號 北京選挙	與軟幣 與略配	we	株5
		成語画		医周围		:5	[67]			行1回	331	(部(計)	(#/cN5)		\$ 1
-	野球型 日本日	1179 47.5%	14.6°	2 3%	2.5%	5681 100,0%	199	250 32.3%	3,23v	20 5 6%	:66 100:366	1.809-12:10 620	:532	934	3
[五器]():	£15			E320											_
#E				を終れる (修行)				洪峰	( <b>開</b> 小明			1.達15%。 高数線率	(5) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	v90	##! 783
	直座	浅磷堆	作車	大型藥	時間車	地计	<b>排影</b> 車	řia	不面单	特性中	结計	(69:465)	(fr): (#3)		75
—- 待亚重有影	<b>吗.</b> 用6i	520.	7093	219	375	130.4	37%	751	25	- 29	1179	TODA COR.	3900	1.31	-
			54.6%	2.4%	2.1%	100,354	178	63.7%	2.174	234	100 5%	1104			Ľ
<b>第二</b> 章五数	経測値 当をよ	1902 28.8%,	7085 51.254	1.2%	33. 4 8%	12053 100 084	228 30.1%	.20 75.254	28 2.7%	1.56	100 (%)	1960 - 18600 F	600	70	,
単数句	felt.		压论:	ご作山	0.%		•								_
Series.			<b>≙</b> 0	交点者: 19/E)				尖鲸	하기(제2) ( <b>65</b> (일))			現等15分置 限数統件	国家原理 (ptylet)	ve,	AK:
		標準理	汽車	大型市	特相声	總則	358 m	%(×	大型車	特護事	捷1	(05/4/-IF)	((神/25年)		:#K-
##	Section.	2589	824	_t38	327	9625	1.33	726	- 11	11	901	17:00+18:30	1620	0.36	٠,
	百分次	11160	44 8 X		3:5	100.74	12.0%	53351	LZS	1.3%	100 0%	94(	3030	2120	'
融付の	9:4[[Y 白公念	2121	57.030	2.5%	4.0%	9513 100 (A)	26.5%	57.7%	20 2.10s	35 3.7%	944 166 0%	10:00-11:00 952	/6/30	0.76	٠,

服物/ 足 単位	<u> </u>					
取るが大生	Α	٤	L	ъ	<u>e</u>	· F
WO(Ha本業)	0.57	0.52	0.49	3.91		21.00
90.4	0.13	6.27	0.15	2.6	1.50	-1.60
- の考えは: 2種9	链帕尔尔	2510		::洛野里	<b>#</b> H + 10	attical a

报告鲁用章 经额外租的机合用 建设了除本台后 自 自 人 李 在 改 位 記号原用室 企業要計數調整計 環境性験至分化 月かり入一本の 計成を主命。 計成を主命。



_AB	光醇	首行	字精	左膝	資行	<b>木純</b>	=4#		万樽	左樑		7 14
一を同		模艺丰			心体中			人以中			實施事	
00:00-01:00 J		- 5	^	+	34		-	0	*	*	15	-
01 SB-62*08		2.	-	*	33	9	۳.	0	н-		45	*
02 3D-83:00	+	1	-	+	29	8	*	; ()	*	*	19	*
05-0004.00		11	÷	+	20	*	-	, 1		*	3.5	+
04-30- <b>-05</b> -00	*	8	- 01	**	34	+	*	: 0	2	*	2.5	×
03 3 <b>0- 0</b> 6 00	*	1.5	4	Ψ.	[ T] 9	+	-	: 0	*	*	65	
9 <b>5 30-47</b> 03	•	35	+	+	358	+	-	: 2	¥	+	78	*
07.33-48.00	•	25	*	*	953	*	- 12	27	\$	*	186	4
FR 90 -09 (1)	*	26	*	*	921	. *		15	н	٠.	155	*
09.00+00.00		16	+	*	567	. +	÷	- 12	*	*	167	*
10:00~. t:00	4	3	Ł	*	453	*		1 2	+	4	123	4
11:00+- 2:00		3		н	427	*	t.	- 8	+	4	221	4
12/03/2010	75	8	*	- 8	355	*	•	4	*	, ,	234	
13.00~04.00	×	:2	Ť		442	Ť	+	3	+	*	12:	3
14:00-15:E0	н	6	air	н	259	3	*	2	*	*	239	3
15:00-16:60	*	5	*	*	286	6	٠.	5	*		303	
16:00~17:00	,	8	4	**	308	٠	,	1.5	*		Ić:1	ą
17:00~18:00	-	10	8	^	364	•	+	5	+	-	145	•
18:00 <b>~19:0</b> 0	- **	3	•	-4	251	Α .	· » -	2	*	*	77	e
9:00-20:00	-	4	*	*	274 .	. 8	*	ı	*		43	6
20:00~21:00	ж	3	*	•	151		1	$\Box$	+	,	52	•
21500 -22500	≥	5	*		101			ı	.*	•	72	•
22500-23:00	*			۰	69	**		2	14	4	52	A
25%0~24:00	A	. 1		Ŷ	. 25	+	•	0	4	•	31	٠
୍ଟ୍ରଫ୍ରିମ	Ű	220	0	g.	5771	0	- C	7.12	0	0	2673	0
SEE+(\$4)		320			6771		!	112			2673	

交	通流量量測記錄表 🍙	1828
计言名称: 是北港(109-111年)88三部問題	睫病黄型侧粒等	色54也
「規:111.12.25(44枚Ⅱ) 表象: 数	益湖地路: 港中大门 車運転 / 昭克: 自 電/ 21 日 規名: 類風	

方言	左轉	Ēi:	/指数	호텔	单行	拉路	- B	五"工	下海	二种	三行	行權
47円		機能し	-	'-	- 小程 -			大型卓			外海中	
00:00-01:00	8	- 2	*	9	32	*	э	10	٠ ا	* '	7	н
00(~92.00	8	1	+		26	•	7	C	1	+	£	*
32:00-03:30	u	1	M	s	- 6	*	DK DK	C		*	7	4
33:00-64:00	1 +		~	ļ +	21	*	н	- ŭ	-1	-	8	*
34:00~05:30	*	- 1	*	*	0	*	×	l)	¥	*	14.	٠,
35:06~65:30	*	2	×	\$	ç	4		C	, +	+	17	* *
36:00 -07:30		1.0			19	14	H	0	*	*	9	4
07:DC=08:00		13	٠	*	42	*	×	·U	9	*	20	,
08:00~09:00		12	Α.	*	1 49	4	-	- 3	•	1	71	4
09:00 -10:00		· I=	4	٠ +	115	+	-	0	۵	*	174	*
13:00-4E:00	7	18	н		59	4	H	0			164 i	6
11.00-13:00	+ '	39	-	+	175	3	и	: l	8	*	225	¥
12.00-13:00	* -	54	*	#	108	8	~	: 1	+	+	127	•
13 00-14:00	*	18	•	*	134			. 1	+	4	116	*
M 30-13.00	*	14	•	+	78	ç		0	٠	*	178	₽
15 0D×16.00	+	4.5	+	+	139	•	, I	. 0	. +	*	192	۴
16 30-17:00	*	3 2		*	238	*	4	: 0	*	*	175	+
1200 1800	*	48	*	*	534	*		8	+	-	12-	*
13 90~.9 to	4	62	+	+	574	•	i -		,	*	82	*
19 00-26.00	-	1.5	+	A	212		*	0	*	7	<u>44</u>	*
20.00-21:00	-	14	•	9	114	¥	*	0	*	3	<b>5</b> 0	+
21:03-22:00		.3	*	- 5	137	*	- 1		*		88	
22,03-23,06	×	6	8	*	53	<del>-</del>	7	0		1	44 :	+
23:00F 24:00	-	6	8	×	38	*	*	0	*		52 ,	+
7付(網)	- 3	493	0		2929	С	-0	16	C	-0	991	- 6
統計制		198			2929			16			1991	

報告等用達 在實際對政府有限的 有數分數章 有數分數章 分類 報告等用字 分別的個的報告。 單位的第一名 2000年年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年

#### 交通质量整测服物水理操作膨脹

SEKONE :	<b>3617</b> (2	4:71V													
<b>56</b> 2		'		为数据员 (4) Di			i		。 医腺腺 症 化八烯			35年 355届 野孫衛中	與第小符 四百余章	l we	R:
	#4	州内市	7:h	力型車	N.E.	42:	₩ildr.	2,4	<b>万趣</b>	A0:	skil	(職の)(町)	(#15)*13x		29
tell.4	7.78	226	677	1.1	2673	3774	26	佐1	16	(5)	1 22	G\$:00-09000	3540	0.33	Г
(EDJ*	751:	2.3%	82.3%	1%	23.540	100.3%	3.3%	52.1%	1.79	13236	INI C':	100047 + 8	3100	0.35	ı
<b>2.1%</b>	机砂粒	ave:	2400	16	1991	waa	67	822		E4 .	7[19]	LL00-1905	3500	. 20	Г
THE	325	92%	159,931	1,3%	Jo 6%	LUMJ'4	86%	19.5%	0.157	11%	190 0%	729	3:00	C Zee	1

#### 交通流量量測記解表

非毒名稱: 華北法(IE9-11] 年)旋工期間環境以資電期作業

ョ朝: [11.02.3E (報日) 入知: [6

整河底路: 後の大門 李節数 / 野覧: 1 第7 21c ほ名: 黄点



		T										
<u>25(6)</u>	A TIG		- 47	左國	广行	上牌	井碑	当行	市連	左膊	實行	左終
讲出		協治事			小选事			人型車			校長中	
00:10~01:00	•	1	*	+	66	· ·	. ×	- 6	*	7	20	+
01 00 -02:00	1	1	4		75		^	C	1		29	•
02 3B-63.00	٠	2	,	+	. 38		"	0	,	•	L2	+
00-00-444:00	-	4	-	•	20	1	~	u	ł	7	Te.	+
n≃ no 465 (n	н	5	*	±	57	1		a		+	àŝ.	•
05/00-06.00	н	.5	ŧ	+	171	ł	٠	3			31	• 1
C6 00-07 (0		21		<u>;</u>	351		٠	0	,	+	60	•
C7:02-48 (0		61		٠ ا	499	•	-	3	-	-	117	,
C8:00+49:00		84		4	427	+	-	. 0		n.	151	
<b>C9:00:0:0</b> 0	т	36	٠,	*	569	+	•	. n	٠	*	940	3
10:00~, 1:00	Ŧ	28	,	*	1043	•	7	: U	1	+	257	,
11:00-12:00	1	13		:-	437	•	+	: 2	٠	+	91	٧
12:00-13:00	•	31	•	-	32.5	+	4	: 4	٠.	-1	141	
13:00~14:00	•	48	т	-	2.76	-	*	: 3	*	н	187	8
14:09-15:00	٠	LO	+	-	267	•	•	5	•	7	.32	•
15:00-76:00	*	25	+		366		•	0	,	*	اد	×
16:00-17:00	-,	35	•	۳	572	•	+	4		×	91	\$:
.7000~18:00	*	l5	7	,	167	ν	- 1	1)	٠	¥	6.5	۴
18:00 -19:00	ł	5	•		215		-1	0	•	•	7/8	•
30:05-00:00	5	. 14	*		115	•	1	a	•	4	14	64
20500~21:00	-	13	- +	7	157	*	1	3	*	9	33	*
23:00~23:00	-	٥ -	7	٧	254	¥	•	U	7	*	2.3	*
22:00 -20:00		17	24		94			0	•		ii	-
23:09-24:00	•	-2	-	٧	77	γ	٠.	0	+	,	16	Y
୍ଟୀ(97)	-0	513	Ü	9	66.3	C	-0	27	O	0	1990	C
(明) (明		513			6618			27			1990	

混合學用于 研究/使用的2000 東京/194-4.2 東京/194-4.2 東京/194-4.2 東京/194-4.2

源各区局下 分别开场价值。 是是1000年的 自有人1000年的 内线2000年的

## 交通流量量测記錄表

计速度符号 医北面(109-111年)共工期间录览所至盖现卡套

自期: .1.. 52.26(22日) 天東:時

前期地路:港口大川 电运致 / 俗意、4 违/ 別省 世書:黄文



方ち	左转	正行	右母	左擊	<b></b> 直行	在轉	人特	Mf.	7,4	7.89	南任	415
時間		機能區			小型車			大型車			特種生	
00x10+01:00	_ +	2	٠ +	9	17		9	0	•	э	26	ŧ
Q1:00:02:20	+	2	+	¥	13	3	×	- 19	7	3	30	×
02:00~05:00	. *	2	*	ě	3	*		D-	+	•	16	- 1
00:00-04:00		1	*		6	н		9	•	A .	15	*
BH 5H0-455500	1	a	#	ŧ	13	×	*	9	*	8	5 ]	*
05:00~05:00	*	3	*	*	. 17	*	*	2	×	*	12	*
96800~07:30	, a.	-4	*	+	20	. ^	+	2	,		23	•
07:00-05:00	¥	- 5		- 4	35	· #	۳.	2	ю		34 1	k
32:00- E9:00	- <del></del>	- 1		+	ŷ.	-	*		- 8	*	28	*
49;00~10;00	*	10	*	*	34	30	*	3 (	4	*	135	
10:00-11:00	*	11	9	*	130	- 1	. •	2	N		:01	k
10:00-13:00	*	ÿ	H		182		1	- 3_			132	4.
12.00-13.00 (	. +	29	-	. +	255	•	,	1	•	+	200	+
13:00-14:00	۴.	32	н.	4	93	*	*	1	×	*	123	*
14:00-15:00	*	28	×	*	129		٠	2	. н		175	•
15.00-15.00	*	12	×	٠	239	*	,	1	,	,	139	,
19,00%17,00		29	-	•	188	+	+	1			24L	t
17.00-18:00		48	4	*	122	*		3	к	*	112	+ -
13 0F-30-00	+	, 93	*	*	183	*	9	2	н		54	٠
19:00-20:00	4	27	*	+	107	- 4-	•	1	-		28	_+
23 30-21 03	4	2	4	*	83	+	эì	1	×	1-3-	12	4
21 3D- 22:00	+	3	_ 4	*	22	*	*	0	×	*	12	*
22 30-23 00	+	-0	Ŷ	+	56	+	*	0	I	٠	7	*
25 0D-24.00	•	[ ]		+	14	н	A	1	н	•	5	*
小計(軸)		289	13		1973 ,	- 0	П	31	-0	Ü	1685	- 6
注[[網]		289	_		1975			31			1685	

#### 交通流量監測北橋水準部建設表

| Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Comparison | Com (2.88小町 (五路門門 V/C (前/4.3⁴) (900 0.37 Α

報告享用式 台灣的財政等的。 單級的第一台地 多數人。對於



#### 交通流量量测电额液

》左名称: 查出场(IB)-111年)线上期际最近品质最相作器

1.12	52	8	164	46	
133	26	7	94	63	
138	26	7	94	63	
138	64	4	98	33	
106	27	4	30	24	
140	78	7	13	56	
4	56	6	7	40	12
3	4	16	7	40	12
4	85	15	8	27	38
6	2286	1180	0	1658	183
3468	2841				

3C 186

9集 - 611,02,23(加口) 共義 - 婚

69:00+04:00 64:00+05:00

C4:00+05:00 C5:00+06:00 C6:00+07:00 C7:00+08:00 C7:00+08:00 C7:00+06:00 C5:00+10:00 I6:00+16:00 11:00+12:00 13:00+14:00 44:00+15:00

.4:00~15:00 15:00 -16:00

15:00 -1 6:00 -6:00-17:00 -7:00-18:00 -8:00-13:00 19:00-23:00 20:00-21:00 20:00-22:00 20:00-22:00 小十年(報)

74 164



年)鉄 山麓 )	<b>烙</b> .	Mi-Lita :	水子会( 生物2年	,	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #						
右押	左腰	±1.	石尚	<b>左</b> 板	≜年"	(4)	差U	<b>岸</b> 名」	干扰		
		7.500			大刑当			打造 マ			
13	St.	50	45	4	0	C	4	ā	0		
1.4	н	72	39	*	0	С	•	0	0		
, k	~	97	12	*		T!	*	. п	Ü		
12		22	.0	+	0	G	*	0	3		
19	*	33	21	*	0	0	*	0	1		
50	н	42	95		0				i		
46	-	0	71.		-	$\overline{}$	7	0			

\	`	
41	‡	
, 1	Ì	

0

<b>左</b> 系统:	去批准[109-11	年)施工期限環境品質監	ory r	148
9 牌; 天氣:	101.02.3E(qq. 1 r\$	三角號 / 数]	:	吸下房(水医市) 雙的8車艦/ 23 ■ 開號



力包	海県	直行	市博	<b>土地</b>	E*f	石等	五族	- 17E	古得	左條	□át:	在切
片描		你愿車			7/20度			大型重			拘配三	
60:13-03 CO	10	_ 61		18	26	*	0	0	*	0	a	
01 00-42:00	16	43	+	24	49	*	1)	0	*	ű	[b	
02 30~63:03	2.5	56	+	45	48	+	- 0	0	+	- 6		t
05 00:404:00	6	1.4		39	. 54	*	0	0		2	)	*_
04-00-40500		.1	-		4		Ü	0	•	2	)	-
93 33 <b>4 6</b> 6 00	17	2.3	+	14	23	¥	- 11	- 0	*	11	9	. *
00,70-07.00	7	32	*	43	113	8	0	0	+	С	0 -	+
67 40 408 64	(8)	176	*	19	63	P.	U	3		C	9	- 4
68 9 <b>9-09</b> 00	286	311	*	178	907	ŧ	- 0	L Dr.	*	2	2	*
C9.03~00.00	159	582	+	156	257	<del>-,</del>	7	8	Ŷ	G	- 2	*
10:00-11:00	223	5 <b>8</b> 3	A	E1	196	*	1		*	-0	2	+
11/07/12:00	318	517	8	64	226	*	6	1	n	l L	1	-
12,00-13,00	LDI	343	٠	133	170	+	.3	5 .		2	1 3	*
13:00-14:00	198	222		172	401	*	2	)	*	5	5	*
14:00 -15:00	285	. 151	ε.	50	282	*	- 2	3	4	0	0	+
15:00-46:00	//	301	*	200	583	. *	1	_	ž	u_	0	
16:09-17:00	662	648	4	105	671	+		)		0.	. n.	+
17:00 -18:00	316	464	4	318	936	*	l	. )	×		T	122
18:00-49:00	114	357	*	147	50 U	-*	1	3	н	1	6	*
19:00~20:00	148	233	*	110	291	*		- 3	. н	t I	- 11	₩.
20:00~2.:00	163	144	_	99	150	•	1	1	-	0	Û	+
21:00 -22:00	82	81	*	109	176	PN .	С	0	н.	0	0 "	- 14
22:0021:00	64	152	. *	225	725	25	T)	- 0	×	O	U	*
23-00-24:00	25	84		131	121	A	]	9	н	0	- 0	Ht
्ड (भ्रा)	3825	5395	[; '	2494	5887	9	37	29	- 3	26	29	- 5
第二(44)		9320		١	8377			56			55	

交超流量量测能额液

过合小河至 然是450年90 18年0年98 19年4年4月 19年4年8

報告字局字 6660 (Addition 16:2) 483 (Addition 16:2) 1 2 人名名尔 (Backett 18:2)



所直右握: 我老爷(100-1114)施工期民项地域有整治作者

日津: 191.02.26(何日) 大乱: 史

終日本献: 成予學(和関示) 中確報 / 程度: 生の6年超り対 a 程序: 提及


PERSON N	
(第三版 ) (第三版 ) (第三版 ) (第三版 )	

	交通流量量測記錄表
24;	臺上海(JT) (JT4)达二海南吸收再学监训作者

解謝·6季: 裁門祭(如剛亦) 中途数 / 88度: 整新小龍/ 81 c 世五: 著及 自耕: III. №.23(Ma) 未来: 5a



_		-						7.75			- 4	1.64			4.14
	右桁		770	左右	FT	炸鳞	汗啦	L <i>tti</i> ul	游性。	_ 冲畅	±47	油油	海県	±#.:	角梅
Ξ		1	明問		場置車			小草車			大烈車			物類章	
		1	0.500-0.50	**	1.3	4	+	14_		*	٠.	+		0	•
-	. 8	i	01:00-02:00	+	29	-	+	47	+	,	3	,		- II	4
			62:00-03:00	#	31		-	37	+	•	ני	+		D	*
	•		03.00-04.00	*	46	,	*	L	,	*	J	٠-		U	*
7	6		(H:00-05:0)	Ne.	60	—÷	<del></del>	55 ,	HK.		0	+	*	0	•
	•		0::00-0646)	HŁ	_15	7	Ĥ	69	**	*	)	+	*	0	*
_	*		06: <b>00</b> -07:00	•	111	•	+	: 30	*	+	)	•	•	0	*
_	ik .		07:00-(6:14)	+	130	*	9	179	÷		)	4	*	Ō	9
1	•		48:00-49:00		172	•	+	374	+		- 5	+	+	l -	*
-	-		05:00-10:00		384	*	н	220	H		3	*	٠,	jō	•
-	•		10009-1100	Hr	204	*	ж	266	×	*	5	- 4	+	0	×
1	*		11:00-12:00	•	114		-	314	-	+	59			i _{II}	
_	•	:	17(IKH-13(0))	н	354	*	×	565	>-	Y	)		4	! D	
1	*		13:00-11:00		183	*	Ţ	691			)	*	+	IJ	•
+			4:00 -15:00	н	182	*		272		4	1	•		; D	ë
1	•		.5:30~15:00		105	4	Α	342	^	7	20	A		0	Y
1			16:30-17:00	,	192	•		605		4:	•	۰		D	۰
1	-		7:33~18:39	-	163	4	-	359	-	+	)	^		D	×
ı			8:33-19:30	•	- 46	•	-	198	-	+	1	•		13	•
1			19931-23950	*	52	•	н	321		+	)	•	-1	D	
١			20:33-21:00		57	•		275	*	7	T I				
١	÷		21:00-22:00		24	4	~	147		•	1		.,	ñ	
+	<del></del> -		22:0)-45:00	£	20	à	- 4	96	-	4	j	*	- 4	Ü.	8
+	•		240,044,00	4:	13	æ	- 14	. 55 i	-	-	3	*	4	Ď	*
+	-0		小計(額)	0.7	2753	- 1)	T)	5699 i	7	0	78	0	ſ.	2	ε
_	- 0		248 (板)		3793			5699			78		<u> </u>	2	
			-60//////		2.22			50.5	!	L	,,,		1	_	





#### 交通流复数組織終水準許佔總長

	実行な		推到		3(税料)	排作者:									
世級別:	FI 103		亞坎	12八五	液聚										
6 <del>1</del> 1			÷.	<b>WF 44</b>				(2)世	7.14年底			火車 役組	100117		143
				Mil-			Ι.		710719			OR SECTION	逐級問題	YA"	A22
					梅和1	型纤	MEST		7.7.1	修理中	ERIT.	(報(小門)	(朝:小下)		142
山小巫	33.806	7533	7211	:83	33	15455	SCC	:::34	c	; ;	16.5	17:00-18:00	5000	0.22	آير ا
Tr. Tr	ac.t	45.8%	41,551	1.5%	3.7%	POSE	26.6%	62.55	0.4%	0.134	1(11.73)	1267			-"
数点す	SA:FIM	_7500_	<u>L</u> 1456	. 165	8	1725?	463	95%	F	0	1820	13:00 14:00	5100	0.25	ی ا
	祖元法	25,875		1.305	1.0%	1.0.3%	47,4%	54,4%	0.3%	0.0%	100,7%	1278	,,,,		
246500	ID107			生止(8)											
# B.			48	が無決い					とは表現			規制の発達	Chick Art		рж
	11			'Be' -					1987:4		_	17.W.T.EE	2018年20年	WC	1.3
		物內性	- in th		存建市	(P)	热心中		医丛草		1.5	( <b>%</b> )(45)	(哺用股)		.,
在記	处测值	4618	FIGU	100	76	14%4	350	712	Į Ę.,	-0_	kSh7	550 -1750	1250	IE5c	١.
ume.	自江上		£48%	0.28	(25)	100,000		45 AF1		0.0%	ECO.1%	1108			
F277.03	빨제면	.14621	2140	197	14	461	23%	192	13		34	LIDI-LID:	5000	41.12	٠,
	自光上	53.2%	43.6%	2.5%	7.3%	100,036	62,2%	35/43%	2.1%	uo#:	100,7%	18:			
3055	#3C3			<b>I</b> _0											
al.:			28	쪼였다				25.0	्ञाह	93.7		20年1月日	<b>美性</b> 特		1779
			-	(明/日)					(単/小)を			為地力率	通常 容量	V/C	4:10
		推击车	汽三		存棋正	HC	独体			华斯市	ANG-	(mi) (44)	(26) (14)		
先二度	2211.5		C-40	176	?ii	Paller	775	144	1	6	1375	Thousands	-000	0.13	٨
	Ti分生			. 292	f.2%	100016	55.5%	11.2%	0.396	9.0%	100 35	506			
新三田	起門立		8.177	11	.56	177.9	DII	377	3	6	201:	15:00-17:00	5,00	0.17	
		52.35	47,355	9.3%	Cax	100,016	62.3%	27,234	0.0%	4.0%	109.5%	1356	1		

#### 交通流量量測記錄表

計畫老牌: 查扎洛((ffer)),作(松工樹品環境品質量別數量



进制	ं⊒∓¥	五行	左接	<b>∴£</b> 5	ĽŸ	七帳	卢塚	! 当行	を挟	_左护_	真領	EF4
<u>*</u> [3]		机构单		l_	小型車			人里面			特捷事	
00.0 <b>D-0</b> 1.00	:#	/-	28	- 45	50	1.5	₩.	C T	0	Se .	0	0
91-00-402.00	#	14	20	•	R/	57	_ · ~	G G	9	н	0	0
62 00 403 60	*	24	27	^	18	7	=	Ľ	0	¥	- 0	···
03.03-04.00		.2	1.3	н	5[	_ 18	2	C	0		1	
<b>€4.40⊬ 65.</b> 00	•	35	44	×	25	4		U	0	. *	0	0
C5:03-06.00	×	42	. 50		80			_0_	0	*	9	Ð
06:00:07:00	H	23	_ 1.5	×	73	46	- 2:	0	0	+	0	0
67.00-08:00		656	182	*	430	191	2	0	Ú	*	- 0	0
<b>Ç</b> 8.00 <b>~09</b> :00		483	109	٧.	584	631	к	. 3	3	*	1	1.0
09:00~10:00	к_	383	141	÷	619	357		. 1	1	*	0	U
30:09 -12:00	*	623	383	•	375	203	×	. 2	0	4	1	0
11/09/12:00	+	357	143	*	435	316	Ŕ	2	U	+	3	0
.2500-13(0)	•	387	210	*	1/1	133	٧	j	- 11	*	5	5
13:00-14:00	*	31.5	170	+	31ń	230	+ '	4	2	+	0	1
14500-15500	1	486	140	4	254	151		-	0	*	-	1
.5x0~16.00	ŧ	3:6	187	+	683	485	+	0	0	4	Ü	0
16500-17:00	4	€99	208	*	300	183	4		2	***	0	- 0-
17:0019:00	*	773	180	a	424	277	4	0	0 "	*	- 0	0
18:00~19:00	4	393	.59	4	372	277		0	0	*	4	4
19:0€~2J: <b>00</b>	. 4	575	156	· ·	222	229	*	U	- 0	*	2	- 2
20:00-21:00		136	33	*	177	58	*	Ö.	0	-	0	n
21:D0-42:00	t	17	102	в.	182	80	Ht '	0	0	2	0	0
22:00~25:00	8	92	64	1	111	19	*	9	ė.	8	0	Ü
25:00-04:00	¥	55	85	*	159	76	- 1	0	0	4	0 .	0
<b>小타(金)</b>	Ø.	űéső T	2755	e	ტ545	4125	- (-	13	8	C	18	15
(thirthug)		95 <b>N</b> 5			10670	' i		33			34	


(2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (2) 全部 (

#### 交通流量量测剂额汞

十直有楼, 重、xx基(115-111年)端)表现要源品质监测作案

日本(11.02.23(米江日) 大義、宋

時別込む(東千崇(公園人) に選択(啓記) 生物E車選/ 幼 け かる 繁栄



方向	左傾	' <b>ģ</b> 2 ₁	2450	<b>≐</b> ₽.	41	有新	左线	≜谷	有印	左转	<b>4</b> 67	有額
= <u>=</u>  ₩		似焰甲			心型實			大型軍			持独审	
00.00~01.00	23	12	. +	58	118	+	- 0	0	+.	0	C.	4
01 30-02.00	50	44	. *	28	113	+	- fi	0	+	ī	С	-1
62 00-03:00	34	45	4	5	18	*	- 0	n	+	0	C	*
02 (03-04:00	<del>44</del>	32	+	17	143	+	0	0	*	-0	2	*
64-05 <b>~05</b> .00 ;	17	25	8	15	69	4	0	0	+	0	1	4
02:00:06:00	54	3≿	U	102	E87	•	U	O	•	0	1	9
06:00-07:00	26	45	•	10ci	230	*	- fi	G G	7	3	C	4
67:00~08:00	160	293	*	227	390	*	0	3	- 8	<u> </u>	, Ç	4
30:00-00:33	358	495	8	148	220	3		8	- 3	. 2.	7	R
<b>69:00 -: 0:00</b>	97	95	в	65	F [70	ь	4	9		0.0	.5	*
10:00#-11:00	195	351	<u> </u>	58	245		E	4	+	1 '	6	+
11:00~12:00	293	333		124	295	•	-0	1 :	μ	0	7	9
12:00:43:00	42	41		116	499		17.2	6		0	6	9
13:00-14:00	575	456	*	125	619	я	4.	15	79	1		¥
14:09-45:00	195	\$73	+	204	509	•	6	0	-	1	4	
15:00-16:00	136	325	*	338	504	s	l	6	-	C	- 4	۹.
i6:00-47:00	20%	548	*	235	54L		ı	2	w	Ü	- 2	9
17:00~18:00	382	429	+	538	911	•	2	0	•	1	- :	٠.
J8:00-49:00	225	271		456	75 L		5	6	-	C	C	
9:00-20:00	171	176	•	437	513	*		3	-	l c i	TI.	a
20300-01:00	118	36.	*	56	27	*	- 2	3	*	C	n	8
21.00~23.00	217	246	,	61	126	+	(	0	-	C	- 1	. 8
22:00-23:00	145	152	•	178	228		! 2	4	-	C	:	
23:00~24:00	49	45	*	ŧΨ	112	*	٠. (.	D	*	0	0	. 6
OSN(III)	3856	5050	С	376€	7544	0	. 34	70	)	S	49	0
(總計(開)		9189			11310			104			58	



《 安老補》 垂北淡(ISN-I) (介) 放工有指導提品質疑測作業



万向	_45	当行	七揮	/ 转	声行	실력	石博	宣行	7,64	近時	直行	七曜
接間		協路中			(a)	_		大视生			特種車	
01.00-01.00	. †	74	*	н	81	9	,	0	+	•	9	•
01-00-02-00	#	84	+	*	68	•	1	0	+	+	2	7
02 00 403 00	*	54	*	*	43	A	_ ŧ	0	*	+	0	8
68 90 <b>- 64</b> 60		3r			96	9	+	0	*	+	9	8
01:00-05:00	*	20	*	×	81	ŧ	*	4	*	+	0 ,	۰
C0:00~06:00	н	103	+	^	71	٠		10		+		•
C6:09-07:00	н	283	. •	-	214	44	4	5	_* .	*	0	
€7:00 <b>-0</b> 0:00	-	253		+	396	*	*	12.7	9	*	13	b
Ck:00-09:00		£72	*	*	241	*	. 4	.}	*	*	- 7	*
05:00~10:00	к	429	*	Ł	436	+	4	17	*		3	+
FC:00:41:00	к	379		۰	644	+	4	5	r).		0	
11.00(42:00)	-	741	1	+	Sac	+	4	×	,	*	- 4	*
12:00~13:00	*	320	*	*	1040 .	*	8	15		- 5	1,01	*
33:00 ×14:00	ж	445	8	*	752	4:	2	17	'n	4	. 6	
14:00 15:00	*	3.8	8		333	*	r	12	н		9	#
.5.00~16.00	٠ .	438	1	+	800	÷	f	)	,	Ŷ	- 7	*
16:00-17:00	٠.	663			945	*	+	5	^	ı	Ò	+
7500-48-00	+	494	¥	*	1133	*	. •	4	н		2	*
18.00-19.00		2347	¥	¥	1395	Ÿ	٠,	2	~	¥	41	~
.9x0(-20.00	1	246	+ "	+	724	*	1	12	٠	8	2	*
20:00-21:00	<u> </u>	316	ķ	*	444	×	+	- 5	AL.	*	0	*
21:00:-22:00	+	320	+	*	483	н	٠	0	(4	U	Ű	*
22:00~63:000	*	255		5	540	=	*	÷	٠	_ †	. 2	+
23:00- 9.6: <b>00</b>	. +	28C	*	*	263	*	*	- 0			. 0	*
小语"(种)	0	7486	Ľ	0	1.787	IJ	[:	134	- 1	()	50	D
<b>須給 (網)</b>		7486			11787		'	231	i		60	_





#### 交通流量量测铝錄表

新者名篇: 老北溪C139-111245线工机构选择非常发明背景。

ಶರ	左科	古行	万种	定額	75	- সেভ	左便	百行	右翼	7克運	古特	左頭
使問		機制車			्म⊎			大野宝			<b>円軽</b> 当	
00/00-01:00	-	SI	+	-	37	+		Ω	+	9	n	٠
01:00-02:00	ж	35	*	H	28	*	*	Ö	*	*	0	•
62/00-03/60	*	47	*	н	15	*	*	0	*	8	0	
C3:00+64:00	ĸ	15	*	н	1ć	*	•	. 0	*	ī. ē		-
C4:(0)=05:(0)	•	B-4	- 1	-	-1			0	+ '		0	
05:00-06:00	٠	77		н	123	A	٠,	0	*	+	D	
G6:00:-01:00	¥	32	ĸ	н	131	4	,	0	*	t	U	e
07:09-08:00	8	285		-	177	•	+	1	•	•	0	٠
06:00~09:00	ě	433	¥	^	595	*	-	72	_,		0	7
05:09-10:00	4	175		н	333	ě	•	10			0	
0:09-41:00	1	236	*	×	183	9	*	10	*	+	1	ŧ
11:00~12: <b>00</b>	+	<b>-29</b>	Ł	^	219	b	+	2:	+		2	ı
12:00-13:00	+	282			290		4	29	*	•	D	
3:00-44:00		508	r	14	233	E.	,	:	+		Ų	t
14:00-15:00	+	711	*	**	410	\$	*	ı	- 1	•	o o	ŧ
.5300~16.00	4	306	4	- 2	200		+	5	4	+	1	*
16:00-17:00	н	624	+	۰	536			7			ð	•
7:400-48:DX	+	674	+	+	737	+	+	7.	+		$\overline{}$	•
18:00~19:00	- 4	176	*	*	316	*	*	>	*	•	I	*
19:00~20:00	*	128	*	*	328	*	*	5	4	4	Э	*
20:00-21:00	*	276	•	*	418	*		3	۳	•	0	+
21:00:22:00	+	239	1	+	126	+	4	3	*	+"	0	•
22:00~13:00	А	153	* "		345	*	4	1	ж	4	. 0	*
23:00-44:00	*	131	•	•	91	+	+	נו	*	•	9	-+
् <i>के</i> ( <b>(त</b> ))	0	5839	, ¢	0	7052	Ü	. 6	.05	Ú	0	[8]	0
(組)		5839			7052			109	•		18	

#### **交通產量學和股資水率許佔總**級

<b>158881</b> :	45.03		展域:	进入里	S4.F0										
ISID-				<b>公担</b> 符:	Sign H				भारताः			尖峰15分解			H:
				(M6H)					(40.6)			<b>写</b> 發沫拳	道路が配	10.00	15
		物料二			不配字		ない別		人立中	4 Gen	増制	(権/小衛)	・機能力が		Ľ
徳八田	EUL			L.	67	36424	1402	.235	٥	_1_	2738	15:00~18:0C	5000	2.46	l
	百(社)	46,1%		0.2%	15%	(0174)			conse	34%	Muth	7/881			⊢
<b>第</b> 八章	PER SH	7323		0.75	100%	32 185	1.68	270		3	3047	17:00 -12:00	5199	-,40	l
mm71	田知は	21.5%				.05.058	26.7%	61.4%	6229	0.1%	.05.0%	2499			L
	mair		<u>स्थार</u> ः												_
## E			<b>≆</b> ⊔	決選議式 (電けE・	1961				小り旅行 (核) 小は			- 49年15分表 - 服務企業	() (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (	wc	ľ
	4.50	<b>使</b> 整翼	- 10		特在电	經計	2.gc.年			गमित	L'es al.	(第4小年)	(明/小花)	OSC.	١,
	15.11/11		1 (25: J	143	22	1400	1067	:275	火車車	1919 P	- 統計 - 2336	17:40:\$40			l
TEL AL	77/21		52/38	E.7%	9.1%	100.05	45.0%	51.5%	0.234	2 156	101.0%	1804	1200	1.05	l
	温则值	9555	10600	23	34	20312	191	1530	6	2	2119	0300-0900			⊢
表テ股		47.254		( 1%		:00774		71.774	0.2%	1%	100.0%	1397	2300	7.57	l
455				( - E						2.11.0	1010074	1071			-
				公知治療				443	<b>小约里</b> 6	î AX		<b>40</b> 10156368	<b>经种小</b> 语		Г
at Pr				(#VE)					35. IV			是数元生	付がさせ	980	١.
	ΨF.	接受事	力率	大型車	特胎直	無目	構造家	अरम	WEEE.	存性性	25.at	(47) 43	(時/小坊)		1
独工版	99000	1,7241	15913	143	75	75.771	Sile	1574	5	1	2375	[9:059:93			İ
12.—./B	17#+	28.2%	60. N	3.5%	0.8%	L'OUNK	36.2%	73,696	0.147	0.3%	100.0%	2069	: 2000	0.41	ı
847797	E.TIT	2139	1.310	184	5:	20061	1015	1449	1	2	2163	17:90-18:00	2000	0.00	į
ar. 128	再先让	41.5%	35.57	.13%	0.49	LKUHS.	4 .5	* - Xes.	DOTE	0.84	1.50 024	1973	31 181	14.4	ı

1250 King	A	ь	- 2	Ľ	- 2	F
V.C ( <b>使本数</b> )	2.87	Ces	Cree	0.51	1.0	>100
# THE	হয় হয়ে	輸用物	G 2000	年真海:	路科量	<b>∔ጠ •</b> 00≃=10,∃





## 主次要幹道行駛時間及延滯調查表

或 : 臺北港(109-111年)竣工網際環境品質監測作業
 每 注 : ■東 □商 □商 □及
 別 : ■上午実俸(07:00-16:00) □事典學(18:00-16:00) □事件実確(18:00-19:00)

湖查日期: 111年02月24日 天 蕉 : 晴 湖 查 頁 : 王宏永

	路	線						联系	શ્					他是	<b>汗時間</b>	ī						
<b>走點</b> 在	<b>忙</b> 達	45.50	推置	85 掛1	(公尺)		起點			典點		合計	交叉。	推渝	<b>路段</b> 1	萨隆派	行股	時間	想來行 (企畫		熟行基 (公里	
八里女	化吸		容與實 格口	25	270	- 時	分 10	<b>秒</b> 10	<b>斯</b>	<u>∳</u> 15	- ₹⁄- 0	- ∌> 百分比		3		5	26 90.3		36.	9	40	.8
		,	经递时:	ā!			- 路袋	+		延	棒時間(	<b>(₺)</b>		2久10				旅行	担	行业	(4)	~ 42 B
經過數	ģ. <b>13</b>	哼	分	  -     &	遊戲	会 <b>毕</b> 答案	計程車 停倉	路邊 停車	行人 <b>穿</b> 越	其他	紅燈	在转 测向	左轉 對向	右轉	横越鱼鲔	行人	其他	(時間(沙)	弊(公尺)	特間(後)	752 177	行政选出
	12	7	11	15	0	0	0	ŧI	0	[]	[]	g	0	0	0	0	C	65	810	65	44.9	44.9
八里天	學習	7	12	13	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	ŋ	С	58	590	58	35.6	36.6
八仙主题	<b>5世界</b>	7	12	54	U	0	0	U	U	0	6	O O	0	0	0	n	ถ	41	310	33	27.2	33.8
八仙祭	開	7	13	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	490	39	45.2	45.2
汛相-	-%	7	13	46	Ú	0	0	Ü	0	0	0	0	0	0	0	ñ	n	13	150	13	41.5	41.5
[41]新则金	口包纸	7	15	0	5	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	74	620	54	30.2	41.3
延濟時間	사하				5	0	0	ū	c	n	23				_							
<b>(移)</b> 建深瞬间	合計	+			,	U		L	6		23	0	0	23	0	- 0 j	被望		用	章	$\vdash$	$\vdash$
延河時間	小計	+			17,9%	0%	3%	9%	0%	0%	82.1%	0%	0%	0%	0%		為檢驗	14 tk	A + 1	$\frac{1}{2\Lambda z}$		$\vdash$
百分比	6 #F	L		i	1		17.9	K.						32.1%		1	環境	音噪	<del>(現有)</del> 客-台	4	Ì	

角 页 人:李 仁 燮 治験宣主管:郭 淑 清

調查日期: 111年02月24日 天 龍 : 晴 調 豊 貞 : 王宏丞

	路	線						峙	Ķ.					總力	新印度	1						
超點在	<b>T</b> E	<b>美美</b>	,位 <u>【</u>	<b>经数</b>	(公尺)		起點			終點		৫৮	交叉。	3延滞	路段。	延滞	行政	许周	遊旅行 (公里		終行品 (公司	默述: 电/ <b>時</b> ]
A 里克·	化廠		専車	25	770	13	<i>∳</i> 25	秒 20	и <b>а</b> ј.	分 49	#>	秒 百分比		5 2%		)	97.		46.	7	47	7.7
			经调味点	hit in			•			<b>注</b> :	おけ間(							荻	$\vdash$	行		Τ.
			SE ME HALL	N']			- 路顶	<u> </u>					. 3	تقت				行	25F	駛	- A-	1
经退的	3. D	铸	分	₽	混乳	公車 停靠	計額立 停窜	路量 停止		其他	紅楚	左轉 門向	左轉 對向	右湾	横越幸輔	行人	其他		84(公尺)	時間(数)	然行选率 ()	打裂选系
<u>_</u> 261 <b>9</b>	114	13	46	25	0	0	0	0	Û	0	0	0	0	0	0	ō	0	65	810	65	44.9	44
八里天!	<b>克克</b>	13	47	2	0	n	0	0	. 0	O.	0	0	0	0	0	0	Đ	37	590	37	57.4	57
八仙生紀	世界	L3	47	32	0	0	U	0	0	0	5	0	Q	0	. 0	0	0	30	310	2.5	37.2	44
八仙家	H:	13	48	3	0	0	0	0	0	0	٥	0	0	0	0	G	Đ	31	490	31	56.9	.56
	· [P:	13	48	19	0	0	0	0	: 0	0	1)	Ü	0	0	0	0	D	16	150	16	33.8	33
中山路質問	港路口	13	49	9	0	n	D D	0	0	0	۵	0	0	0	. 0	0	0	50	620	50	44.6	4
						_																I
		+																		_	_	L
										ļ.							Γ.	,,-	<u>,                                     </u>		L	+
经潜时期	小針		<del></del>	$\vdash$	0	0	c	0	n	0	5	0	0	0	0	0	0]	X	<del>5 4</del>		量	╬
(秒)	今於						Ü							5			16	考点	科技自	_		17
经深畴間	박 사건						0%	0%	0%	076	100%	0%	0%	0%	0%	0%		穩場		E_2	北	1
百分比	소한	1	1	ı	ı		0%	6						100%			1.8	4.	1.		1 ~~~	1-

#### 主次要幹道行駛時間及延滯調查表

: 金北港(109~111年)第五期間環境品質監測作業 : ■東 □西 □市 □北 : □上午央峰(07:00~10:00) □非央峰(13:00~16:00) ■下午史季(16:00-19:00) 钢查日期: 111年02月24日 天 氣 : 情 枫 迤 页 : 正汞卷

	7%	继						a 5 g	Ŋ					總統	<b>(行時間</b>	ij					Γ	
起野	置か	終期	位置	延摩(	(永久)		起點			停點		合計	<b>建</b> 克(	建潭	路段:	中纯沸	行奖	時間	施水介 (公里)		總行3 (公)	跳送自 12/時)
八里仗	化吸		各興賞 冬口	29	70	特 16		10	8वें 16	分 9	秒 22	<b>彩</b> 百分的	_	1%		0 98	22 88.		42.	4	47	7.7
		, ,	医髓畸织	8					<u> </u>	延	<b>荣胜</b> 周(		•					16	i	行	_	Γ
		-					<b>海投</b>	. <del> </del>	ı	i				マスプ				ŧ÷.	離	驶	** &	_ á
经過度	\$ E1	特	分	#	温塞	分車 停急	新彩車 伊東	路邊	行人 穿越	其他	紅燈	左转 河向	左轉 對向	<b>卉镜</b>	<b>横越</b> 車輛	行人	   其依 	時間(砂)	(公尺)	時間(粉)	<b>《行选书</b> 里/小时)	1.默基养
台东)	ne	16	5	17	0	0	0	D.	0	. 0	10	0	0	0	0	b	. 0	67	810	57	43.5	51.2
八重火	皇官	l6	7	4	ŋ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ð	47	590	47	45.2	45.2
 八仙生》		16	7	29	0	0	0	Q	0	0	g	ņ	0	0	0	0	n	25	310	25	44.6	44.6
八仙弟		16	i 8	8	1)	0	D	D	0	0	٥	0	0	0	0	: 0	0	39	490	39	45.2	45.2
郭敏	學	16	8	2.1	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0	0	0	0	13	150	13	41.5	41.5
中山灣與商	沙路口	16	9	22	0	0	D		n	0	18	ņ	0	0	0	: 0	0	61	620	43	36.6	51.9
		-					_		:	-						!					<u> </u>	
									-								$\vdash$					
						_															L	-
经潜时间	小針				0	Ü	Ü	_ 0	0	0	28	0	0	0	D		5-5	-			2	
(秒)	令計			<u> </u>			0							28			技士	_	- 用	淳	7	
延滞時間	小油				0%	0%	G%	0,40	2%	9%	190%	0%	6%	6%	3%	D% Z	MA			1 3	<u> </u>	
百分比	\$-3 <u>:</u>				<u> </u>		0%	<u> </u>						100%			56 10	n iğ	2 4	4		

	路	蕻						時	i.					總統	行時間	j						
<b>起</b> 观《	a E	经数	.位置	经物	(公尺)		起特			終點		송하	交叉	2更深	新鞭节	4.经滞	行敵	時間	塘旅行 (公里			<b>效选率</b> ●/時)
中山路穴區	有漆路 17	人取得	養化肌	29	70	ψ <u>ξ.</u> 7	- <del>2</del> 2 ⋅ 18	<b>秒</b> 2	時 2	22	ãу 36	秒 百分克		9%		) %	2/	14 196	39.	0	43	3.8
			ton to the s		Ι				<u>'</u>		奇涛間(		10/	2.70		70	ey.	T		45		Ι
		3	<b>砂過時</b> 。	61J			33-19	4					1	2.20				統行	距	行映	_ ^	. 2
經過間	经证券口		- <b>3</b> 7 ∷	∌	紅鬼	公卓 修靠	計程立 停幕	群連 修卓	行人 资选	其他	£1.	<b>左擊</b> 同向	方 修 潜向	右轉	- 模越 - 半輔	行人.	其他	時間(秒)	糖(公尺)	(時間(粉)	旅行选率(4) 東/小時()	行歌选章
3144-	<b>-</b> %	7	, 19	l	0	0	D	D	0	0	10	0	0	0	0	0	0	59	620	49	37.8	45.6
八世紀	? <del>!</del> !!!	7	19	17	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	٥	D	16	150	16	33.8	33.8
八仙年第	<b>医世界</b>	7	19	51	0	0	0	D	G.	0	0	0	0	0	n	0	D	34	490	34	51.9	51.9
人工ス	SX	7	20	11	0	0	0	Ū	, 0	0	0	0	0	0	0	0	D	20	310	20	55.8	55.8
	1送	7	21	ΙΙ	0	0	0	0	. 0	0	0	٥	0	0	n	ō	n	60	590	60	35.4	35.4
 八重変		7	22	16	0	0	0	0	. 0	0	20	0	0	0	0	٥	0	85	810	65	34.3	44.9
	<u> </u>																					
延滯時間			:		0	0	0	D	0	0_	30	- 0	0	0	. 0	0						
(秒)	全計	ļ	ļ :	l		r-: <del></del>	0							30				<u> </u>	學片	-	<u>-  -</u>	
	连海时间 小計		┼	-	9%	0%			1 095	D%	IDH94	19%			E%C	0%		19 14 16	静松着			
6.7.2	37.01													29070			12.7	7.5	1 2 - 4	- 11	171	<u> </u>
																!	h f	Α:	- 1 - 1 € 1	- 4	t l	
	小計 分計				956	0%	0% 0%	4196 6	12%	D%5	TOUS	D9%	(14%	0% 100%	E%C		1000 1000 2000 2000	7.5	一般 を	限公		

#### 主次要幹道行駁時間及延滯調查表

	路	該						畸;	<u>ورُ</u>					統計	行得	<b>1</b> _						
<b>超點位置</b> 		# L	位置	超級(	(金尺)		超點			<b>感</b>		合計	交叉1	3延净	路段"	"延滯	   行政	海關	連銀行 (企里		- 約行4 (公里	<b>联选》</b> 里/哼)
中山防穴商港路口		A.F.	景化駅	25	770	時 13	余 52	秒 n	85 13	- 65 56		- 数 百分比		1%		8 %	24 89.	31 6%	39.	.7	44	4.4
		1	应遗時!	[e]			<i>3</i> 8-₽€	· •		7 <b>4</b> .	⑦诗間( 			2.克口				恭	.EE	行		Ι.
<b>組織信</b> 旧		转	分	<b>\$</b> >	阻塞	公車			- 行人 穿起	其他	红整	左轉同向	左轉對向	占殊	横越 章标	行人	其他	行時間(秒)	離(公尺)	殿時間(抄)	旅行速率 ()	1. 缺选业
<b>深郷</b>	<u> </u>	13	52	51	0	0	. 0	Ð	0	٥	Ú	U	0	0	0	0	0	51	620	51	43.8	43.8
八仙梁	HRI	13	53	3	0	0	٥	0	0	Û	0	0	0	. 0	0	0	0	12	150	12	45.D	45.3
人師生態	世界	15	53	41	0	0	0	Ð	0	0	0	. 0	0	0	. 0	0	0	38	490	38	46.4	46.4
	<u>-</u>	13	54	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	េ	0	0	33	310	30	33.8	37.3
台(1 何	) <u>e</u>	13	54	58	0	0	٥	0	û	0	-0	0	0	0	0	0	D	44	590	44	48.3	48.
八重块(	±166	13	56	29	5	0	۵	0	ū	0	20	0	0	0	0	С	0	91	810	66	32.0	44,3
<del> </del>		-		<u> </u>					i I									<del> </del> -	-			-
									i													$\vdash$
延瀞時間	小学				8	0	D.	0	0	0	20	0	0	0	D		-lagi		5 D.		_	$\vdash$
(秒)	合意						ž.							20					尸尸	т г	£]	
延滯時間 百分比	亦か 合新	į .			28.5%	0%	0% 28.6	0%	6%	0%	71.4%	3%	17%	6% 71.4%	0%	0%	7分数.	科技	<b>股份有</b> 窗一台	聚众.		

身 青 人; 李 仁 燮 途台室主晋; 郭 俶 清

 结
 中
 : 量出港(100-111年)地工劃目標设品實監測作業
 朔查日期: 111年02月24日

 方
 白
 注
 □東側面 □向 □后
 天
 乳
 : 時

 時
 問
 : □上午央時(07:00-18:00) □非央峰(13:00-18:00) ■下午央路(16:00-19:00)
 調查員: 五家丞

	路	¥.						碍	원					选者	行時間	1						
起點作	性理	终點	位置	距離(	公尺)		起點			海點		合計	<b>交叉</b> 1	2连沿	路段	<b>卢廷帝</b>	行功	時間	期本行 (企业		總行4 (公3	
中山郡與市	<b>有港路コ</b>	人里梦	老化療	29	70	8 16	<u>分</u> 15	D	- 長	- <del>2&gt;</del> 19	秒 27	分 百分此	2	2 1%		5 9%	24 89.		40.	.0	44	1.6
		1		<b>-</b> —-	~	_10	15	_ u	10		) 4/ 希略斯(		0.,	679	1.	770	07.	<del></del>	<del> </del> -	1		_
			<b>是過時</b>	£!			特段				T	(12)	5	义口				孩行	XΕ	行车	2	1
經過期	\$ <b>0</b>	峙	分	ð	租惠	公幸 停育	计程率 停靠	路邊	行人 穿越	其他	紅燈	直轉 同向	· 左轉 · 對向	お特	横越	行人	其他	7時間(秒)	峰(分尺)	坂崎高 (砂)	<b>旅行选率</b> 公里 1 小時)	行歌速率
# UE	盛	16	15	50	IJ	0	a	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	50	620	50	44.5	44.6
八百条	<b>4</b> 0	16	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	150	12	45.0	45.0
人和生活	5世界	16	16	42	G	· G	0	a	0	0	0	<u>ה</u>	0	a	0	0	0	40	490	40	44.1	44.1
八里失		16	17	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	310	29	38.5	38.5
<del>≙</del> 61€		16	18	2	a	D	a	a	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	51	590	51	45	41.6
八里姓		16	19	27	Ś	0	0	0	0	0	22	0	Ü	Û	0	U	0	85	810	58	34.3	i
														_				-				<u> </u>
													<u>                                      </u>									<u> </u> 
延滯存置	小野				5	0	0	0	0	0	22	0	0	Ů.	0	0	±19		5 12	<u> </u>	-	
(₺)	合計						5					•		22			刊又	-	产力	Ę		1
经潛時間	小计				18.5%	0%	0%	0%	5%	0%	81,5%	0%	0%	0%	0%	0%	440	科技	3 作力	福式		!
	心针	T "					18.5	96			i	•	٠,	\$1.5%		$\overline{}$	1,23		- Z		1	

#### 主次要幹道行駛時間及延滯調查表

	88C.						: 5	列					總基	行时间	<u> </u>					1	
世點位置	終點	位置	距躺(	(全尺)		起點			終點		송취	交叉1	2延滞	华段:	P.延谦	行號	時間	桃奈门 (公式		總行3 (公日	
八里焚化廠		格與浦 路口	29	70	時 7	<i>⋧</i>	₹ <del>)</del>	<b>身</b>	26± 34	경카 25			0 · · · ·		0 %	100		43.	.b	43	3.6
	ŝ	医透片:	ej			络般	לי		处	萨晓斯(	秒)	3	2.久口		_		旅行	46	行	2	
節機路び	精	分	耖	風寒	公平 存業	計程車 存集	路邊 停車	行人 穿超	其化	<b>江</b> 歷	左稱 因而	左轉 對向	占特	接越車折	花人	其他	行時間 (秒)	辙(公尺)	歌時間(秒)	旅行速率 ()	行 製 通。
台61開節	7	31	24	Û	0	a		0	0	0_	0	Ú	e	Ü	a	0	64	810	64	15.6	4:
八县大皇宫	7	32	11	0	0	_ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	47	590	47	45.2	4
八仙生塾世界	7	32	42	0	0	a	0	U	0	0	0	0	0	0	a	0	31	310	31	36.0	3
八仁榮國	7	33	15	0	0_	a	i a	0	ŋ	0	0	0	0	0	Q	0	33	490	33	53.5	5
打造 路	7	33	3.3	n	0	a	0	9	Ů.	ų.	D.	0	0	D	O	0	18	150	18	30.0	3
中工路與商港路口	7-	34	25	a	0	a	a	D	0	0	0	0	С	0	a	0	52	620	52	42.9	4
														-				_	F		H
延滞時間 小方				tı	0	a	a	ח	n_	0	0	0	C	0	0	報.	<u> </u>	<b>2</b> P	草		L
(秒)     合計       延滯時間     小計       百分比     合計				6%	0%	0% 0%	0%	056	0%	0%	6%	0%	0 0%	0%	0%	台灣	科技	股份有	[[] [] []	<u> </u>	Ė

附4-13-24

次 : 東先後(109-111年)先工期間保境原質監測作業 あ 社 : ■東 □南 □和 □北 間 : □上午尖峰(07:03-10:00) ■非安峰(13:09-16:00) □下午尖峰(16:00-19:00)

湖壶日期: 111年42月28日 天 氣 : 脐 绸 鱼 贝 : 王宏丞

	路	练	弊點位置 延維(公尺) 中上收回率					97. 3	ij					總規	纤斯片	1					1	
<b>表上</b> 原6.4	<b>佐</b> 黛	终观	#7 1. 57 Sec 367		(永久)		起乱			終點		合計	交叉	2 延滯	路段:	中泛滞	行数	峰間	地球杆 (含罗		總行! (会)	<b>快速:</b> g/标)
八里女	他藏		海路口		70	35 13	<i>₩</i>	秒 0	- 蒋	- 55- 14	秒 22			5 /%		) %	24 94.			8	43	9.3
		5				<u> </u>				7£.	静時間	<b>(₺</b> )						旗		杆	_	Γ,
		ļ	起邊時刻				路役	\$		_		. —		2.20日				fi	離	60		
施過	\$ t7	海鳴口 A A A A		15	<b>公卓</b> 净菲	新粉草 传言	路邊	行人 穿逃	其他	紅燈	左韓 河向	左轉 對向	方称	横越阜榆	符人	其他	時間(秒)	**(公尺)	時間(沙)	旅行建率	选出	
<b>26.</b>  ⁵	78	13	11	19	0	_0	0	n	0	t)	- 0	. 0	a	0	0	0	0	79	810	79	36.9	36.5
八里天	<b>幸智</b>	13	12	2	0	0	0	Ú	0	0	-0	O	0	0	0	0	C	43	590	43	49.4	49.4
八仙卷舞	<b>東</b> 班男	13	12	27	0	0	0	Ü	U	U	J	0	0	0	0	0	0	25	310	25	44.6	<b>44.0</b>
八個等	*D	13	13	5	0	9	0	0	- 0	٥	a	0	0	0	0	o	0	38	490	38	45.4	46.
訊想一	- 路	13	13	38	0	0	0	0	0	0	15	Ū.	Ü	0	0	٥	a	33	150	18	16.4	30.
中山野贝湾	<b>新港</b> 路口	13	14	22	0	9	0	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	620	44	50.7	50.
							<u> </u>															
·																_	<u> </u>					
延滞時間	小竹				- 0	0	0	0	e	0	_15	0	0	0	0	0	0	<u> </u>				
(A))	수 하	+	_		087	20/	0	004	L est			l	I an ⁻	15	614	( <del> </del>	[7 A		用	革	1	<u> </u>
延濟時間 百分的	<u>小計</u> 含計	+-		:	9%	9%	0% 0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0% 100%	0%		12 (9/ <u>1</u> .)			+	_	⊢
	_ हर	ш.		i	l		93	n						10022		(5)	有效家	1777	砂有類 シーム	L 42 5 j		ட

主次要幹道行駛時間及延滯調查表

女 : 急北港(108-111年)施工制門銀鐵品貨監測作業 の た : ■東 □西 □内 □比 周 : □上午実時(07:00-10:00) □非実時(13:00-16:00) ■下午実時(18:00-19:00)

朔查日期: 111年02月28日 天 氣 : 清 凋 查 員 : 王宏燕

	路線 起點位置 終點位							哮	u					總市	1 B	1			Γ΄ ΄			
起點作	起點位置		(位置	1E#1	公尺)		起點			終點		合計	友义:	推薦	<b>路投</b> 。	<b>卢延藩</b>	行液	绮闐	造旅行 (企业		總行4 (公司	
八里枝	化段		各與 <b>商</b>	29	70	# <u></u>	ŵ 15	<b>₩</b>	e† 16	<u>-</u> 3}-	- <b>€</b> ⁄ 50	<b>秒</b> 百分注		10 .9%		8 6%	26 84.		7,4,	5	43	3.8
			· 医逆等:	84						延	帶時間(		<u> </u>					族		กำ	_	Г
				1			路隆	+	1				· · ·	[天工]	_			行	AE SE	大	ند ا	桁
яæ	<u>\$</u> G	時	슠	₩	阻塞	公 <b>車</b> 停靠	扩张车 传靠	路遗 停車	行人 穿逃	其他	紅盤	左轉 同向	左排 慰向	右韩	精趣 三柄	行人	龙地	時間(秒)	(公尺)	時間(粉)	<b>旅行选出</b> ()里/小時)	致这点
<u>(261/8</u>	nsë	16	16	48	0	0	0	0	0	U	۵	0	0	0	0	D	С	78	810	78	37.4	3
八里大	皇宮	16	17	38	0	0	0	0	Ð	0	.5	0	0	0	0	0	C	50	590	45	42.5	4'
八仙朱朝	<b>建世界</b>	16	18	13	0	0	- 0	0	0	0	C	0	0	0	Ü	0	G	35	310	35	31.9	3
八仙祭	÷≅	16	18	55	Ü	Ü	1)	0	Ð	0	C	0	0	0	0	Ď	Ġ	42	490	42	42.0	4
報想	辫	16	19	50	8	0	D	0	Ð	0	35	0	0	0	ű	0	Ğ	55	150	12	9.8	4
中山路與有	港岸□	16	20	40	0	0	0	0	0	0	C	0	0	0	n -	ō	G	50	620	50	44.6	4
										<u> </u>												L
								l		!				<u> </u>		<u> </u>	!					H
连带斯問	小針	Ĺ			8	ij	Đ.	U	0	0	40	0	0	0	0	. 0	T inc				-	t
(砂)	合計						8							40			報	告	專)	1 -	7	Г
延濟時間	小计	<u> </u>		<u> </u>	16.7%	9%	0%	0%	0%	6%	83.3%	9%	0%	036	0%	0%	21:3	14.41	技股份 验室	5 78	1	L
百分地	仓计						16.7	7%						83.3%			658	2	24.05	(1 / 1 / 2 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		L

う 責 人: 李 仁 燮 教教室主管: 郭 淑 宿

#### 主文要幹道行駁時間及延滯調查表

词查日期: 111年02月28日 天 荒 : 鸣 绣 查 黄 : 王宏容

	磷	艬						в <u></u> -	Ē,					總額	行时間	1					T	
起點位	. <b>5</b> .	終點	位置	距離	(公尺)		起點			終點		 <b>☆</b> 와	交叉で	/延滑	鸡股节	中泛潛	 打凝	特問	<b>地</b> 摩斯 (公里		進行! (公)	被继《 组/时》
中山际與商	港路口 八至黄化廠 2970					ս <u>է</u> 7		沙 10	時 7	<i>क</i> ∙ 40	∄≽ 40	秒 百分比	2	4		0 %		16 1%	39	.6	4:	3.5
		Т.			1	<u>'</u>	33	10					] 0.:	79		74	71.	T	<del> </del>	Τ		1
		1	<b>建超磷</b>	휀			路段	4					3	で果ま				拉	距	杆机	1 2	Ι΄
經過關	. 🛚	好過時到 時 分 秒 阻塞				公車	計程 停幕	路邊 修車	行人穿起	其他	紅斑	左轉 闷雨	方射 對向	方轉	横越非精	行人	其化	71時間(秒)	夢(公尺)	联時間 (形)	旅行选奉公里了小时)	行致选条
知徳 1	路	7	36	57	ŋ	. 0	0	D	0	5	0	0	0	0	0	0	0	47	620	47	47.5	47.:
八仙業	*4	7	37	38	Ð	0	0	D	0	-5	20	0	0	0	0	5	! 0	41	150	21	13.2	25.
八仙生涯	世界	. 7	38	12	0	0	0	- م	0	э	a	0	0	0	0	Ð	0	34	490	. 34	51.9	51
八里天里	12	7	38	37	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	D	0	25	310	25	<b>4</b> 4.6	44
台51阿	Ð	7	39	30	O	0	Ü	Ü	Œ	5	4	0	0	0	Ü	0	û	53	590	49	40.1	43
八里梦仁		7	40	40	Ð	0	0	0	0	0	ŋ	0	0	0	0	0	0	70	810	70	41.7	41
	. <u>-</u> .		İ														 					
<b>沙時刊</b>	사차	-			0	0_	0 0	D	G.	0	24	0	0	0 24	0	. 0	報	告	<b>*</b>	<del>-</del> -	<del>-</del> 7	
(秒) 产時間	<u>수함</u> 까참	+			056	9%	0%	1196	0%	0%	100%	0%	0%	24 0%	0%	0%	白药品	+	_			⊢
(i 分充	多計	$\leftarrow$			1	1 270	09				2.341 -1			100%	70	1.70	270	W To 4	* 05 70 9 * 宝	误点	P);	ŀ

## 主次要幹道行駛時間及延滯調查表

调查日期: 111年02月28日 天 氪 : 吉 调 查 员 : 王客巡

次 : 長北港(109-111年)第二期間環境記算進制作業
 向 在 : | 東 圖面 □ 切しお。
 段 : □上午実体(77:00-10:00) 編集実体(13:00-16:00) □下午実峰(16:00-16:00)

改-:	iķ.						3. <b>)</b> ;	환 <u></u>						<b>旅行簿</b> 1	il			4			
起某位置	· - 舒烈	位置	>出版 [®] 1	公尺)		起路			终陷		Ĉ†−	£2.	・延滞	路段:	/ 延澤	行歌	時間	機構所 (公里		總行3 (公司	
中山路與商港路口	人里	足化廠	25	70	標	分	₽	R.P.	5}	€	<i>#</i> y		52		j .		33	40.	3	43	5.9
	1		L		- 13	17	20	13	21	45	百分胜	12.	.1%	0	%	87	.9%		-		_
	1	経過時到				<del></del>	<b>.</b> ψ		W	激時間(	. P.Y.)		交叉口				33.	ιħΞ	行	-	
在近路口	35					扩料车 停菲	為達 作車	<b>行人</b> 穿超	其他	i.if	を <b>枠</b> 阿向	之群 對向	右螺	横越原植	行人	其他	行時間(秒)	\$1 (公尺)	肤時間 (粉)	旅行选举 ()	4
統造一路	L3	13 18 11 (			0	0	0	0	C	9	o	)	0	c	a	0	51	620	51	45.8	1
八征觸亞	13	13 18 11 C 13 18 59 C			9	0	0	0	C	.12	0	0	0	C	0	0	48	150	16	11.3	3
八仙年獻世界	13	13 18 59 0			9	0	0	0	C	0	0	0	0	C	0	0	37	490	37	47.7	1
八尺天皇衛	1.3	13 19 36 0			9	0	0	0	G	0	0	0	U	0	0	0	23	310	23	48.5	6
在61種類	13	13 20 45 0			9	0	0	0	Ü	0	C	9	0	a	0	0	47	590	47	45.2	1
八里焚化成	13	21	45	0	Ð	0	0	0	0	0	0	0	0		a	0	59	810	59	49,4	Τ,
																					  -
延濟時間 <u>小計</u> (秒) 合計				Ü	U	0	9	0	C	32	0	0	32	0	0	0[	報台	- 專	月	章	1
純素時間 小計		0%			0%	0%	01%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	6%	3%	034 2	港丛縣	科技器 新版·	M +	4 / 3	Í
百分比 合計		1		ŀ		09	ń			1			100%				12.14	1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	14 TJ	LE-Z-1	1

胡豆日期: 111年02月28日 天 丸 : 畴 胡 盘 并 : 王宏鉴

	鋒	線		r				诗	kÚ					线点	行时的							
起點位了	起點位置 終點位置 郵幣(会尺				(会尺)		應點			終點		介针	· 文文1	の延滞	森技	<b> </b> 建霜	行教	時間	蟾蜍行 (公里		總行5 (公)	
中山路與商河	山雞與商港路口 八里裝化廠 2970				70	πş 1.6	24	<b>₽</b>	s₹ - 16	- <del>5</del> > 28	参 30			15 6%		5 %	25 94.		39.	6	41	1.9
		,	经验時期								帝時期(							*	¦	*7	_	Τ
			经验時期				<b>哟</b> -夜	<u>. +</u> .		ı —			· ·	复叉口	_	ı —	1	往	離	惄	<b>恢复</b>	.   }
<ul><li>郵通路口</li><li>・ 分 り 以及</li><li>・ 分 り 以及</li><li>・ 34 54 0</li></ul>				公华 停车	计程序 停靠	路涛 停車	行人 穿越	其他	த்ப <i>கு</i>	在释 问向	左臂 動向	<b>市料</b>	横越 車輛	行人	其化	群間 (沙)	(公尺)	時間 (沙)	行选率 )	i≅ Ži İst		
进身一路		16	24	54	D)	a	0	0	0	0	0	0	0	0	g	O.	0	54	620	54	41.3	-
八仙哭的		16	25	32	C	0	0	0	0	. 0	15	0	0	0	0	0	0	38	150	23	142	12
八化生態世	汞	16	25	12	0	g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	490	40	44.1	4
八里天皇》	_	16	26	41	3	! a	0	0	0	0	0	ם	a	0	0	0	0	29	310	29	38.5	1
台61阿遵		16	27	27	ū	0	0	0	0	0	0	0	Û	U	C	٥	0	45	590	46	46.2	1
八里葵肌	Hi.	16	28	30	0	0	0	0	0	. 0	D	a	0	0	0	0	0	63	810	63	46.3	ŀ
		-						-				<u></u>				_				_		
<u>-</u>				- ·																		Ť
色污時間	小針				0	0	0	0	0	0	15	·a	a	0	0	0	報	4	· ·	_ 1 -1	<del>」</del>	+
(49)	合計						0		v ·					25			学区		4 /	,		Γ
连滑時間	小計	+			0%	D96	0%	0%	0%	0%_	100%	0%	0%	994	0%	11%			旅价/			1
百分性	会計		<u> </u>		<u> </u>		0%	9						100%			<b>身</b>		<b>☆</b> 字-	<u>在</u> 上		L

#### 主次要幹道行駛時間及延滯調查表

次 : 臺北港(169-111年)施工期間環境品質監測作業 句 注 : □東 □西 ■南 □北 間 : ■上午失降(07:00~10:03) ...非史母(13:00~15:00) | ]下午失降(10:00-19:00) 調查日期: 111年02月24日 天 氣 : Br 調 查 員 : 與敏僑

	74.5	<u> </u>						時	ψ					總統	行時間	]					Г	_
起點位	ù <u>S</u>	轉展	1位至	延費1	(人全)		起路			修點		合計	投及)	1处滞	14 12 t	上述律	行歌	時間			總行用 (公里	独选 ↑ 頁/時]
大災脾力	大災腳加沙站		****	27	20		- <del>∕2</del> }	<b>秒</b>	<b>E</b>	∂- 2	彩 31	- 秒 百分的		7 %		7%	26 80.		32.	7	36	5.7
			舒起時	9;			34.段	*		延	帝時間( 	(47)	2	电发音				枝	廼	4f	_	
经进程	<b>የ</b> ፡፡	特	Ar	秒	78.25	企車 修倉	古海車 移業	路造	行人 穿绳	其他	红燈	左轉 同向	左棘 對向	岩棒	横越	行人	共他	在時間 (形)	舉(公尺)	凝時間 (秒)	旅行通率	行歌迷痒
<u>1</u> 201	<u></u>	7	58	10	ŋ	0	0	0	C	0	0	0	0	0	0	Ú	U	10	100	10	36.0	36.0
<b>8</b> ≟	2.	7	58	43	0	0	0	ŋ	c c	Ō	12	0	0	0	0	0	0	33	220	21	24.0	37.7
视海外	N.M.	7	: 59	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	26	280	26	35.8	38.8
<b>龙</b> 岩格二名	5,282 <b>&amp;</b>	7	59	39	0	0	0	0	0	D	٥	0	0 -	0	0	0	0	30	260	30	31.2	31.2
波船等	龙斗格二英282卷 皮制填料		. 0	22	5	0	0	ñ	Ġ	ņ	15	0	0	Ü	0	0 .	. 0	<b>43</b>	230	23	19.3	36.0
89.50	油站	8	٥	42	0	0	0	0	0	0	Ü.	0	0	Ð	t t	ţ)	. 0	20	200	20	36.0	36.0
<b>建</b> 杂唱二点	<b>製159基</b> -	8	1	27	0	0	0	0	c ,	0	0	0	0	0	0	. 0	0	<b>4</b> 5	450	45	36.0	36.0
整点路工机	<b>東147基</b>	8	2	32	0	0	0	D	G.	5	0	9	0	0	0	. 0	. 0	65	700	65	38.8	38.8
<b>共會開</b>	415	8	2	59	0	0	0	0	0	ij.	0	0	0	0	0	0	0	27	280	27	37.3	37.3
ال شم شد م	1		<del></del>		. 5						1177										<del></del> _	╙
延滞時間 (砂)	<u>小针</u> 会計	<b>-</b>	<del></del>		3	0	0 5	Ü	0	<u> D</u>	27	_ 0	0	0 27	0	D	報	삼	<del>事</del>	1	<b>P</b>	├
<u>(ジ)</u> 延適時間	小計	<del>                                     </del>			15.6%	0%	3%	0%	0%	0%	B4.4%	0%	0%	0%	636	0%			枝膜份			$\vdash$
百分元	송화						15.5					· <u></u>		4.4%					教室-			$\vdash$

負責人: 李仁 變 檢查宣子: 郭 淑 清

坊 女 : 畫北泰(10B~111年)発工期門環境品質整測作業 調査 日東 : 111年02月24日 方 向 在 : □東 □西 直角 □北 矢 覧 : 頃 時 間 : □上午失冬(07:00×10:00) ■非失岑(18:00×19:01) □下午失降(18:00×19:01) 調力 質 : 失数能

	55	祿						峙	Ú,					總有	治疗菌	•						
起點。	ते <u>क</u>	- 終點 	位置	延鋒(	(公尺)		起點			終點		合计	交叉。	1延滞	路段。	7 延滞	折板	審問	造旅行 (企里		熟行》 (公里	败逃。 包/时)
	ha sh A <b>b</b>	非含	<b>3</b> 4	27	20	3‡	Ŷ	秒	R.S.	分	₽	*	5		_ 1			19	31.	6	39	9.3
		+				14	26	0	14	31	10	百分比	16.	198	3.5	5%	80.	3%				
		و	医遗传	e)			路段	ъ		是 2	票時間(	<u>₹9)</u>		ī Jī Jī				放	¥€	初	_	,
\$\$. \d	多口	特	· ·	₽	阻塞	<b>企单</b> 停急	新彩典	路進	行人 穿裆	其他	紅燈	左轉同向	左韩 封向	右绵	精趣 事柄	行人	其他	行時間(形)	能(公尺)	駛時間 (登)	旅行速率 (	行製选率、
<b>≗</b> ei	P.	l4	26	l <b>4</b>	Û	0	0	D.	Œ	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100	14	25.7	25.
表式	烙	14	26	49	3	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	-5	0	35	220	17	22.6	46.
<b>20</b> 24 9	<b>√</b> 44.	14	27	20	0	0	Q.	Ü	0	Ü	Q	0	0	0	0	Ð	0	31	280	31	32.5	32.
養泉路 1.		14	27	51	1)	Ü	Ü	Ü	Ů.	5	0	0	0	n	0	0	ń	31	260	31	30.2	30
爱 2003	·	14	28	43	8	0	0	0	0	0	25	0	0	U	0	0	U	52	230	19	15.9	43
お離か		14	29	3	0	0	0	ņ	0	0	10	0	0	0	0	0	i o	25	200	15	28.8	48
能治路二、	£159 <b>&amp;</b>	14	29	43	Đ	0	0	Q	U	0	0	0	0	0	Q.	5	. 0	35	450	35	46.3	46
<b>東京海</b> 二	£147. <b>g</b> .	14	30	43	. 0	0	D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	700	60	42.0	42
共会》	<b>d</b> 小	<b>L</b> 4	31	10	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	0	٥	0	27	280	27	37.3	37
																	i					
经滞龄则	A \$2				1.1	0	0	Ü	0	0	50	0	0	0	0	0			<b>₹</b> [₹	.1	1	
(砂)	合計						. 11					<del></del>	c	50				107 T		Ť		┖
延濟時間	小計				18%	096	0%	0%	0%	0%	82%	0%6	0%	0%	6%	0%	台灣歌 塚中	10种技	放价有	支公	朝: 	Į
百分之					L		189	16						82%			塚均	生質以	* 毫一台	韭	Ш	

角 青 人; 李 仁 變 始於電主管: 郛 彻 清

## 主次要幹道行駛時問及延滯調查表

结 块 : 麦北路(108~11)年)施工期間環境品質監測作業
 病 女 : □東 □西 ■台 □北
 民 教 : 財
 時 質 : □上午完件(37:89×10:00) □非央枠(13:00~16:00) ■下午尖棒(16:00~19:09)
 概 在 員 : 吳敬侍

	<u> </u>	褲				<u> </u>		時	<b>a</b>					线站	行瞬日	<u> </u>			1			
起點。	řÆ	終點	作量	斑點	(公尺)		起點			終點		合計	22.	·延帶!	路段	化源	行献:	終問	<b>晚放报</b> (公里)		進行! (分)	
大模群点	大撲群加油站 共衆國小 2720					明 16	- <del>53</del>	<b>₽</b>	# 16	分 52	# 18	秒 百分此	_	8 9%		2 5%	27 87.4		30.	.8	35	5,2
		,	医肠膜炎	al S						34:	क्षां ी(	<b>(</b> ₹>)						<b>\$</b> 0.	e=	श	_	Π
	<b>海顶岭</b> 别						路设	. Ψ 		_			15	2.美田	1		_	-fř	距旋	业	旅公	折
元四年 16 47 11 3 名二年 16 47 35 3 取4未建 16 48 7 3					他塞	公本 停拿	計程車 修食	路邊 停車	行人 穿越	其他	红雉	左韓同句	左轉 蛋白	岩樽	<b>横越</b> 車棚	行人	其他	時間(秒)	(公尺)	時間 (杉)	<b>亦行建率</b> 唯1 小符)	建季
造田	<b>45</b> -	16	47	11	G	0	0	0	U	0_	D	a	0	0	٥	0	0	1!	100	ĬΊ	32.7	3
<u>s</u> -	株 分 秒   20年   16 47 11   8二年   16 47 35   取事大道   16 48 7				C	0	0	0	Ū	0	D	0	0	0	0	0	0	25	220	25	31.7	3
11, <b>4</b> ,	第二章 16 47 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4			7	۵	l a	0	0	0	V	O	a	0	0	0	0	0	31	280	31	32.5	1
<b>提来</b> 路二。	第二章 16 47 35 九海大道 16 48 7 龍井珍二級232時 16 49 19 连辦期的 16 49 42 分理無限站 16 50 8				2	0	0	0	0	0	38	0	0	0	٥	0	0	72	260	32	13.0	12
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	13.海火道 16 48 7 3 cの5・42.22時 16 49 19 2 妊婦病物 16 49 42 0 cを必要性が 16 50 8 0					0	0	0	0	U	Ü	Ø	0	0	0	0	0	23	230	23	36.0	1 3
台 22/20	提供期的 16 49 42 ( 分担加料的 16 50 8 (					0	0	0	Ð	n	C	a	0	0	0	0	С	26	200	26	27.7	t
数未路ご	<b>原159</b> 英	16	51	a	0	0	0	0	0	0	υ	0	Ų	U	Ü	U	C	52	450	52	31.2	1:
龍米咚 二	限147%	16	SL	48	ū	0	0	0	υ	U	C	a	0	0		0	С	48	700	48	52.5	1
赤倉日	9 ··-	16	52	18	0	0	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	C	30	280	30	33.6	1
維深時間 (秒)	小計	+	<u> </u>		2	0	0 2	U	0	. 0	38	a	0	38	0	0	与	告	隶	用	辛	Ļ
(む) 延済時間	合計   小計	+	<u> </u>		5%	0%	∠ 0%	9%	0%	0%	95%	0%	0%	98 9%	0%	0%		J	技成的			╀
2年20年1月 百分に		+			-7/3	V 70	51%		1 0/4	0.74	2724	978		9.5%	076	u.76	15	# T	確室		M 741	ł
	'타   승하																		李 (2		變清	ᆫ

附4-13-28

	路	镍						诗	1					總成	行助证	1						
走路拉	a ž	終點	位置	距離(	(全尺)		港路			#.B		合計	菜太红	/延滯	路段。	<b>化</b> 源	行戦	時間	危放行 【公平》		總行馬 (公里	以地等)
赤倉で	<b>4</b> %		學加油 b	27	720	_ Liff 	分 50	₽/_ 20	<del>**</del>	- <del>2</del> 2-	∌ <del>-</del> 55	沙 百分此	9.4		2.5	7	24 83.1		35.	1	40	).1
	您過時刻				T			20			静時間		2.7	173	2	7.71	1101	T		7-	┢	
	- 總過時期 -						路段	4					Ź	メロ				旅行	¥ž	行駁	2	[ a
短期的	经揭路口 酢 分 秒 阻发				阻塞	<b>公</b> 章 停 <b>靠</b>	计程章 停靠	郡邊 停車	<b>行人</b> 穿越	其化	红箫	左传 间向	左梢 : 對向 :	右科	模越車舗	行人	其他	時間 (形)	終(公尺)	(時間(沙)	旅行冠车	行歌造工
<b>施治修二</b> (	/91/7. <b>년</b>	7	50	38	0	0	a	- a	0	0	0	0	O	0	0	0	0	18	280	13	56.0	56.0
<b>报书建工</b> (	Q159卷	7	51	31	0	0	۵	0	0	0	0	D	ο.	. 0	0	0	0	53	700	53	47.5	47.5
台野和	前科	7	52	5	0	0	a	0	0	0	0	0	n i	a	0	û	0	34	450	34	47.6	47.6
这种为	É43	7	52	43	0	0	0	0	0	0	10	0	Ç	Q	0	0	0	38	200	28	18.9	25.7
龍宗路 二	供232卷	7	<b>5</b> 3	lď	7	0	0	Ü	0	0	Ü	0	D ;	0	0	0	0	35	230	28	23.7	29.6
<b>机</b> 海力	<b>.</b> 16	7	53	44	0	0	0	0	0		0	0	0	. 0	0	0	0	26	260	26	36.0	36.0
#.F.	h#c	7	54	9	0	0	a	0	9	0	0	0	D	a	0	a	0	27	280	27	37.3	37.3
<b>\$</b> 0	g.	7	51	44	0	0	٥	0	0	0	16	0	ņ	۵	0	0	U	35	220	19	22,6	41.7
大庆卿加	0流站	7	51	55	0	0	c	0	0	0	0	0	: p	ū	. 0	0	0	11	100	11	32.7	32.7
				·									<u> </u>			Щ	 	Ŀ.	<u> </u>	_		
廷聯時間	小特	-			7	0	_ c	0	0	0	26	0	. 0	0	0		報		星片	7-	-	₩
1 - 1	(b) 今世					7							26			<del>19</del> 1	11	野分さ	<b>T.</b>	1-	₩	
矩滞時間 百分比	<u>小計</u> 合計	+	$\vdash$	$\vdash$	21.2%	G%	0% 21.2	0%	0%	9%	78.8%	6%	0%	8.8%	0%	0%	L le h	<del>文</del> 章	2	北	1	_
1 7F 7G	rans=		I				21.2	-/0			<u> </u>		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	0.078			2 4	٠,	# /	<del>ن د</del>	<u> </u>	Щ

## 主次要幹道行贩時間及延滯調查表

場 ・ ・ 全 生 光等(190×111年)地工制用環境品質 差別作者
 方 向 在 : □本□本□本□本■本
 民 列 : 明本 □本□本□本□本■本
 民 列 : 財 本 頁 : 兵教債

	15	<b>線</b>						20j+3	刨						行时目	5	ı"				l	
12 <b>2</b> 0	ћ <u>ም</u>	终型	伊星	距離(	(公尺)		起點			終點		合計	发义:	マだ滑	<b>路段</b> 9	中延滞	行驶	時間	應旅行 (公里)		施行。 (公)	聖/诗
米含!	State.		即加油	27	20		分	Đ	- 诗	49	魦	舫		5		9	23	Ľ	35.		<u> </u>	2.4
***	•	ð	ت			14	18	0	14	22	35	百分化	12	.7%	3.3	3%	84	%	33.	0	4.	2.4
			医透酵素	al						34;	準時間(	(秒)						旗	i	行	_	$\top$
		<u> </u>		·•			路較	. P						ጀጂሀ		. —		行	. ≨ <u>⊊</u>	験	1 0	
<i>№</i> <b>3</b> 23	\$ <i>7</i>	時	分	耖	但窓	公立 停事	計程車 停靠	路邊 停車	行人穿越	共和	红滢	左横 同向	左桿 對向	龙科	模趣 車輛	行人	其他	時間(秒)	飾(公尺)	時間(炒)	旅打逐率 ()	行致连华
机井珍二	#117∌ 	14	18	26	D	5	0	0	0	0	0	0	0	U	0	0	0	26	280	26	38.8	38
九米路上	段138基	14	19	21	0	0	0	0	Ō.	0	0	0	0	0	0	0	0	55	700	55	45.8	4
含型炉	<b>治</b> 為	14	26	3	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	IJ	42	450	31	38.6	53
<b>波勒</b> 3	<b>英</b> 科	14	20	37	2	0	0	0	0	0	1C	0	0	0	0	0	0	34	200	22	21.2	33
提老時二	<u> </u>	14	20	52	Ü	a	0	n	0	0	0	0	U	0	0	0	0	15	230	1.5	55.2	5
<b>新春</b>	Liğ.	14	21	14	Ç	0	0	0	0	0	0	C	0 -	0	0	0	0	22	260	22	42.5	4
A-	<b>2</b> 7.	14	21	36	D.	g	0	0	0	0	D	0	0	0	0	0	0	22	280	22	45.8	4
2.00	烙	14	22	21	6	0	0	0	0	0	15	a	U	0	0	0	0	45	220	24	17.6	3
大良聯結	油桶贴	14	22	35	0	0	_ 0	0 .	υ	0	D	a	a	0	0	0	0	14	100	14	25.7	2.
延滯時間	小計	1			g	: 0	0	0	0	0	35	l a		0	Ü	υ		连	- <del>1</del>	HT.	-	$\perp$
(粉)	会計	+	$\vdash$		<del>,</del>		9		L			Ų.	L	35	v	U	四段				7	
延滞時間	小計	$\vdash$	<del>                                     </del>		20.5%	086	[1%	0%	0%	C%	79,5%	0%	0%	9%	0%	C%	4/3	公会市	战器	棉	本可	╀
百分比	<b>⊕</b> #†	1					20.5			L *^	25,000	970		79.5%	V.**	978	- 1″**	<del>发</del> 力	技数( 设置	-6:	t +	+
						-		·-										<del>方</del> 主主		<u> </u>	變清	_

	<b>ሃ</b> ች	垛						畴	ij					總庫	行动员	1						
起點(	<b>L</b> I	终型	分置	<b>延敷</b> (	( <u>\$</u> & <u>\$</u> )		起點			終點		合計	交叉)	>延濟	路投	中进潭	行版	時間	機械行 (公里)		總行》 【公里	
米倉園	图小		87 jia 34	27	20	B#	<u>\$</u> `	#	峙	À	Đ	耖	_	7		6	24		32.	7	36	9.8
		\$	t			16	40	Ü	1.5	44	59	百分忠	15.	7%	2	94	82.	3%	L	·		
		2	鱼通 序点	a]			络顶	фr		<i>≯</i> £-7	希特問(	<del>1</del> 77)	*	さんロ			-	悠	85	47	_	1
继過四	<b>\$</b> □	L字	分	秒	鬼龙	公单	计程电 修靠	<b>蘇達</b> 伶車	行人	艾他	紅埕	左射 同向	左缚	右轉	横越	行人	其他	行時間 (影)	每(公尺)	张诗贯(砂)	旅行这些 小碍)	行政这样。
能示路.~.4	R:147#;	16	40	28	0 "	0	D	0	0	0	8	0	0	0	0	c	U	28	280	. 20	36.0	50.4
<b>転来端二</b> 4	EL (5946	16	41	29	0	0	Ð	0	a	0	10	0	0	0	0	C	٥	бì	700	51	41.3	49,4
台伊瓜	油塔	# 16 40 28 # 16 41 29 16 42 16 16 42 47 # 16 43 36 16 41 5				0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	Ç	U	47	450	47	34.5	34
克纳斯	所行	16	42	47	0	0	0	ű	0	a	10	0		0	0	9	9	31	200	21	23.2	34.
能求格工程	61238#	16	43	36	6	0	0	c	۵	а	19	0	0	0	Ü	0	. 0	49	230	24	16.9	34.
包海州	- k:1 <b>6</b> _	16	41	3	0	0	0	ü	0	ū	0	0	0	0	0	0	0	27	260	27	34.7	34.
<b>大</b> 二	路	16	44	29	0	0	0	n	0	0	9	0	0	0	0	0	0	26	280	26	38.8	38.
惠均	24	16	44	49	0	0	0	U	Ü	0	0	0	0	0	. ο	ū	0	20	220	20	39.6	39.
大成腳点	10法站	16	44	59	0	0	0	a	מ	a	9	0	0	0	P	0	9	10	100	10	36.0	36.
																ı	47 /		<u>)</u> раз	خد	-	
延滞時間	小雪				6	0	0	۵	Ů.	0	47	0	0	C	Ü			2 -	F 71.	<u></u> F	-	
(秒)	合計	-	ļ			r==.	. 6							47			台灣檢				1	
延滯時間 百分比	<u> </u>	1	<del> </del>		11.3%	C%	0% 11.3	9%	0%	3%	33.7%	0%	0%	0% 89.7%	П%	0%	- 吸力	. 買着	<u>室</u> 台	11	<u> </u>	
a v tu	- 6-X-		<u> </u>				11.5	70						50-770			<u>负</u> 責 撤職室	<u> </u>	李 4	上 獲	£	

#### 主次要幹道行駛時間及延滯調查表

35 次 : 臺北卷(109-111年)施工期間環境品質監制作業 網查日期 : 111年02月28日 方 向 在 : □東 □ ■ □ □ 也 天 和 : 明 時 間 : ■上午央峰(07:00+10:00) □非央峰(13:00+16:00) | □下午央峰(16:00-10:00) 網查頁: 與故鄉

	雌	終						<b>唯作</b>	al .					總統	行時間	1					1	
起點在	立置	终點	恒星	距離	(&K)		起點			经验		会制	交叉	建滯	<b>马段</b> ?	延滑	行敗	時間	的称行 《公里》		總行) (公)	默逸 里/醇
L de essa s	交获腳加油坊 活金图小 2720					峙	分	139	時	分	89	139	I	5		)	23	12	١			
大牧物》	074 7 <del>5</del>	17.76	E 4.	2.	20	8	14	0	8	1 R	7	百分兒	б.	1%	Ď.	%	93.	9%	39.	6	4.	2.2
	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -									廷	古典 [5]	(秒)						58.		13		$\top$
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /						海报	. P			<u> </u>			2.又 17				行	庭	装	_ A	٠,
總過費	<b>能過路口</b>		阻塞	公車 停靠	計程車 停車	路堰	行人穿越	其他	紅燈	左轄 同句	左轉 對向	方轄	横槌	行人	其他	時間(炒)	離(公尺)	時間(秒)	旅行建学(里/小時)	歌遊遊		
<b>ప్ర</b> ణ	Ş-	8	14	13	0	0	0	0	0	0	υ	a	Ú	U	0	U	0	13	100	13	27.7	27
<b>3</b> .7.	時 分 200年 8 14 21-4 8 14 維護大道 8 14 競法外工機2324 8 15 建雄戦財 3 15 全雄戦財 8 16		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	20	220	20	39.6	39	
<b>城海</b> 乡	310章   8   14   14   14   14   14   14   14		56	C	0	0	0	0	0	Û	a	û	Ü	0	0	0	23	280	23	43.8	43	
激出外の	五二移 8 14 33 城鄉大道 8 14 56 北州小一般232時 8 15 17 及鄉城市 3 15 55 白盤和地路 8 16 14		0	q	0	0	0	0	0	a	0	0	0	0	0	21	260	21	44.6	40		
建物型	EN _T	8 14 13 0 8 14 33 0 8 14 56 0 8 15 17 0 8 15 55 0 8 16 14 0 8 16 50 0		0	0	V	U	0	0	15	a	0	0	0	0	0	38	230	23	21.8	36	
<b>企业</b> 点	ile28	8		14	3	ø	0	0	0	0	0	а	0	0	0	0	0	19	200	19	37.9	33
<b>施</b> 录终 —	及150也	8 16 14		0	0	Ü	0	0	0	0	Ū	0	0	9	0	0	36	450	36	45.0	4	
農果蜂二			42	D.	G	0	0	0	0	D	0	n		0	0	0	52	700	52	48.5	4	
<b>杂食日</b>	(A)	s	18	7	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ú	25	230	25	40.3	40
延滑時間	1, 44	-		_	D.	a	0	0	0	0	15	a	0	0	0	0	33	生	鬼	  -  -  -	<u></u>	+
<b>經濟可用</b> (秒)	`````\		, "	ı "	' .''		. "	_ "		· ·	L 0	15	•	_ •	11.	1	<del></del>	7	7	+		
延滯時間	小哥				0%	0%	9%	0%	0%	6%	100%	0%	3%	0%	0%	6%	166	接待	复股份 被 室 -	推	1	#
百分比	승성		L	L	<u> </u>		09	6						100%			(A)				<del>[]</del>	丄

附4-13-30

		経						呀:	N .					總基	(行前)	1						
起點有	立直	終期	作置	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	(公尺)		起花			经路		金針	克尺:	>延滯	路景。	中延滞	行敗	終問	熄珠行 【传罗		總行9 (公里	映迹。 里/时]
大袋腳加	大獎勵加油的 非倉			27	20	0\$ 13	- <u>-</u>	<i>€</i>	6 <b>7</b>	- <u>6</u> >	49 34	- 砂 百分比		2 %		5 5%	23 86		35.	.7	41	1.3
	<b>起地時刻</b>						路段	· 中						(足口				植行	12	17	Ī,	
機論路口 畴 分 粉		耖	阻塞	公車 : 作家	新雅典 停克	路遭 停車	行人 穿越	其他	打燈	左轉剛句	<b>左韓</b> 對句	右特	横越車輛	行人	其他	4時間(数)	<b>維(公尺)</b>	歌時間(沙)	旅行連年	1 次達		
<u>ಸಿ</u> ಡ	13	13	\$1	! 11	0	0	ŋ	0	0	0	Ü	0	a	0	0	0	0	t:	100	11	32.7	32.
病 T	£ = % 13 51 29		e	0	0	0	0	0	0	0	O	g	Ü	0	0	18	220	18	44,0	44,		
概為を	£ = % 13 51		i 51	0	0	0	Ų	g	U	0	0	0	0 "	9	0	0	22	280	22	45.8	45.	
<b>爱</b> 亲珠 (1)	章人後 13 51 51 二段2826 13 52 13		0	D	0	0	0	0	0	0	i a	0	0	0	0	22	260	22	42.5	42		
<b>使热</b> 的	in sky	326 13 52 13		10	0	0	0	0	0	22	0	: 0	0	0	0	0	61	230	32	12,9	2.5	
台灣加	油塩	13	53	42	5	D	0	0	0	0	0	. 0	. 0	0	0	0	0	25	200	20	, 28.8°	36
黄丹耳二	医动脉管	13	54	20	0	0	.0	0	0	U	0	0	. 0	0	ŋ	0	0	38	453	38	42,6	42
置景勢に	集1476	13	5.5	. 13	0	IJ	U	U	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	53	700	33	47.5	47
*仓户	- 1+	13	55	34	С	0	0	0	0	. 0	0	Ü	0	0	0	υ	0	21	280	21	48.0	48.
延滞時間	小针				15	n	0	0	0	. 0	22	0	0	0	0	0	据20 上	<u> </u>  -	· 1+1	_ *Z		├
<b>(₺</b> )	송하						1.5							22		$\neg$	114	7	77.	7		$\Box$
<b>建添</b> 時間	小計	₩			46.5%	11%	346	054	056	С%	59.5%	075	0%6	054	0%	0%	计对键系		发份有.	k公d		Ĺ
百分比	全计			l			40.5	%					;	99,595			- 環境 身 書	實驗	<u>宝-台</u> 李 右	北 - 麦 : 清	Ш	

#### 主次要幹道行歌時間及延滯調查表

 次 : 金北端(194-1以年)地工期間環境活資監測作業
 め 移 : □東 □西 ■布 □お
 間 : □上午火車(07:30-10:03) | 排表準(13:00·16:00) ■下午尖棒(16:00·19:00) 站方桥

	#.	<b>(</b>						净	N .					****	表行時間	ij <u></u>			1		1	
热點	h ¥	終點	位置	距離	(公尺)		総財			終點		송하	绕尺	2线带	蒋茂:	美泽	行版	共門	隐水石 (公里		總行機 〔公里	
大庆海	加油站	**	圈小	27	720	8₹ 17	÷	€) 40	■5 17	<i>3</i> 9	秒 4	<b>秒</b> 五分此	l	9		2 5%		13 3%	37.	]	- - 42.9	0
		<del>                                      </del>			Ι			70	; .,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, r	- /4	74	20	ou.	1/c	$\vdash$			Τ
			超過時刻 -				<b>23.</b> 13	†						2名0				att #〒	ŝĒ	行数	- W	
建過	<b>华</b> 口	吋	:     밝	#	限寡	公华 停在	计理求 经基	<b>路边</b> 停车	行人 穿包	其他	紅燈	左轉 同南	之碑 對向	右科	横越	行人	其他	時間(秒)	雄(公尺)	時間(粉)	施行运车	行驶送车
<u> </u>	55,	17	4	50	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Đ	10	100	10	36.0	35
.2 -	P5-	17	. 5	8	0	a	0	0	0	0	û	0	0	a	0	C	0	18	220	18	44.Q	4
觀毒	A.id	17	5	30	0	0	0	0	0	9	0	0	0	a	0	. G	0	22	280	22	45.8	45
北升略二	<b>《232卷</b>	17	5	54	0	J J	Q.	0	0	0	0	0	0	IJ	0	G	O	24	260	24	39.0	34
後点。	Ų. Ų.	17	6	44	7	0	0	0	0	0	19	C	٥	ú	0	C	o ·	50	230	24	16.6	3.
<b>企业</b> 5	: :de\$#	17	7	9	- 5	מ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ó	25	200	20	28.8	3
腹 #188 =-	FB . 5946	17	7	46	0		0	0	0	0	0	C	0	0	0	O	0	37	45C	37	13.8	1
推定路工	校147卷	17	8	39	0	3	0	0	0	0	0	0	0	ij	0	a	Ú	53	700	53	47.5	4
松倉	<b>경</b> ()	17	9	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a ·	0	û	0	25	280	25	40.3	4
延滯時間	4-32				12	0	0	0	6	0	19	0	9	0	n	a	0[-	展型	- 專	147	章	+-
(秒)	<b>⊕</b> \$*	İ		L	<u> </u>		13							.9	. – –	'	F ;					L
經濟時間	小好				38.7%	0%	0%	9%	0%	5%	61.3%	0%	(%	0%	0%	0%	09.12	尽量被	种友理	份有	【公司	
有分比	合針						38.7	<b>"</b> %						51.3%				塚境	育 驗 3 人: 4 音: \$	<b>i-</b> 6	北	1

附4-13-31

	<b>78</b> 7	-						哼:	ka)					12.30	行时员	n i					1	
起點在	200	终期	位置	距析	(公尺)		海點			終點		合計	マス・	2 延滞	路段。	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	行政。	時間	隐就者 (公生		總行4 (公園	秋迷。 夏/時)
术宫器	14·		Maria G	22	720	转	·	<b>€</b>	 野	分 9	<i>₩</i>	步		1 4%	l	U	23 95.0		39.	.3	41	l 1
					1		,	u	3	<u> </u>	 伊時間(	お分比	4.4	+74		70	95.	_		_	<u> </u>	_
	經過時期				-		路投	ф		*E1	oft med 15 1	47)		i i u				麻	y⊵	行		1
羅退金	§ च	時	分	秒	阻塞	公 <u></u> 谷事		路邊	行人軍總	- J - 基位	<b>を登</b>	<b>左轉</b> 瞬向	左轉	右转	<b>横越</b> 車輛	行人	其化	行時間(抄)	4 (公尺)	疑時間(形)	旅行追望 公里!小净)	行收选
龍灣琴 斗	別都	8	5	24	0	_ 0	0	0	0	0	0	0	Ü	a	a	9	0	24	280	24	42.0	42.
<b>原来路上1</b>	#159 <b>%</b>	8	6	17	0	0	0	9	0	0	0	0	0	i a	Ű	0	0	53	700	53	47.5	47.
台塑加	油略	8	6	54	Ú	0	0	g	0	0	0	D	۵	0	0	-0	0	37	450	37	43.8	43.
複雜力	1 ión	8	7	29	0	0	0	9	0	0	11	0	0	<u> </u>	0	0	0	35	200	24	20.6	30
预计路二	台屋加油階     3     6       複換額分     8     7       投降路二柱282金     8     7       報序大選     3     8				0	0	0	9	0	0	0	э	0	a	0	0	0	20	230	20	41.4	41
觀海片	<b>旅村路二45282卷</b> 8 7				0	0	0	9	0	0	0	5	0	. 0	0	0	0	21	250	21	44.6	44
2.2			8	37	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	27	280	27	37.3	37
お母	**	8	8	58	Ü	0	o	q	0	j o	0	o	C	. 0	0	0	0	21	220	21	37.7	37
大块脚片	sir Pis	8	9	Ģ	0	0	i a	-0_	0	0	0	9	C	0	ā	0	0	11	100	11	32.7	32
							ĺ										r 7	11.	- is 1:	7 -		
延滯時間	看诗間 小针				0	0	0	_0_	0	0	11	Ð	G	0	0	0			等り	1.		
( <b>%</b> )	송하	]			<u> </u>		0							ι1			Z-342	松組	存得上	有限人	桶	
延滞特质	小파				095	U%	0%	CP%	3%	IME	109%	8%	8%	0%	3%	D9%	10%	¥ ¥	有	会业		
百分比	合計		ı	I	l		0%	ń			l			100%			1 . "	£~~;	- 3=	/ <u>~</u> _	100	1

## 主次要幹道行政時間及延滯調查表

 時
 中
 : 臺北法(13W-111年)後で期間環境品質整調作素
 調旦日期: 111年02月28日

 方
 白
 在
 □ 大□西□市■北
 天
 利
 : 蒙

 時
 月
 : □上午失峰(17:00~19:00) ■非尖峰(16:00~19:00)
 財金員: 吳敏倚

<b>起點但選</b> 米倉國小	终聚	他里	or et																		
未含图小			al-beat	公尺)		起站			絲點		合計	文文、	7延滞	路技术	た深	行数(	時間	競挙行 (分字)		總行》 (介)	<b>双建</b> 。 ∉/游)
	未拿圖小 大族腳加油 2720 站						€) C	ル <del>声</del> 13	分 48	#≯ 12	<i>3</i> 5		:0 ?%	1.2	3	22 90.9		38.	9	42	2.8
				· "	_ 13	44	: <u>"</u>	12		帯時間(	百分选	1.0	7'41	1-4	23.6	90.5			_	_	_
	24	138	Ą			路便	÷		- ×e,	դրուդ որդ	(A) 1	4	を見け			-	媛	45	行	1 🧊	'
经通路口	旅通路口 時 分 秒 <u>例</u>						路通 停車	行人穿越	凭化	红潭	龙榉 词向	在轉 對向	右轉	接缝	待人	其他	行婚問 (余)	群(公尺)	致時間 (沙)	旅行选年 (小時)	
概念你二級117号	12	44	22	(I	0	g	0	9	0	0	0	0	c	0	Ü	Ü	22	280	22	45.8	45.8
龍東路里 優日過多	13	45	14	0	0	0	0	0	0	0	D	O	0	_ 0	0	0	52	700	52	48.5	48.5
台型加油站	13	45	53	O	0	0	a	o	0	0	D	0	0	00	0	0	39	450	39	41.5	41.3
泛船项街	13	46	34	3	0	0	0	0	0	20	Ū	0	۵	a	0	a	41	200	!8	17.6	40.
龍米路二級232水	13	46	59	O	0	Ü	a	0	0	0	D	٥	٥	0	0	0	25	230	25	33.1	33.
<b>- 動海人通</b>	13	47	23	0	0	0	0	0	0	0	0	Q.	0	a	-0	g g	24	260	24	19.0	39.
忠二縣	13	47	44	0	0	ij	Ü	0	0	Ü	0	D	a	a	-0	0	21	286	21	48.0	48.
总理路	12	48	4	٥	0	0	0	0	0	0	0	٥	٥	٥	0	0	20	220	20	39.6	39.
大炭钾加油酯	13	48	12	0	0	0	0	0	0	0	C	Ü		a	0	a	8	130	8	45.0	45.0
																	-			ļ .	$oxed{oxed}$
<b>延滞時間</b> 小計 (秒) 合計	$\dashv$			3	0	3	0	0	0	20	0	0	20	0	0 3	限0芒	- 4		享		├
延滑時間 小計				13%	0%	U%	11%	0%	0%	87%	0%	0%	2 <b>U</b> 0%	0%	THÊ		科技	份部	4	[	$\vdash$
百分比 合計				2274	4,,,	1.33				11.17.1	117.	<u> </u>	87%	0.0	-71	基境	日記	宣令:	it i	<del> </del>	$\vdash$

| 坊 | 次 | : 麦北発(109-[11年)発工期間環境界質監測作業 | 方 | 向 | 存 | : □東□市□南 | ■北 | 町 | 岡 | : 時 | 岡 | : □J.千央県(07:00-10:00) | 非尖峰(13:00-16:00) | ■5千安県(16:00-19:00)

其 查 日 期 : 111年02月28日天 負 : 時張 変 員 : 呉敬倩

	路	採						嗬	M					總確	经时时间	ĭ						
温點	在正	终型	/tc <u>}Ł</u>	花雄	(公尺)		起點			沙丛		合計	交叉(	7延滞	路及	P.延滞	行駛	瞬间	热烧行 [分化		總行2 (公)	吸迹: 第/時)
杂倉	来食商小 大炭腳加始 27 站				720	3 <del>1</del> 16	<i>3</i> 5	- <del>8</del> 9	- 持	20	#: J	· 秒 百分比		3%	I	<u> </u>	24 81.	-	32.	5	2(	0.0
	<del>-</del>									延	净時間							旅		<b>/</b> =		T
			ह्य <b>ग्रह्म</b> ह्या ।	en .			라면	· 🕈					3	ええロ				行	尪	行駛	_ _ _ _	
<b>淫</b> 遷	整通時刊					公 <b>华</b> 答第	計程率	路邊 停車	行人 穿越	其他	紅燈	· 左轉 · 閉向	左傳動句	左樽	横越車輛	行人	其他	時間(秒)	整 ( 公尺 )	《時間一秒)	旅行选率 ()	11 聚建生
撒魚絲 二	校1476	16	55	29	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	280	29	34.8	34.8
腹科絲土	R 1500s	15	56	31	e e	0	0	0	0	0	0	0	a	9	0	0	0	62	700	62	49.6	40.0
台型加	神典	15	57	12	5	0	0	0	9	0	0	0	a	0	0	0	0	41	450	36	39.5	45,
<b>推热</b>	朝红	15	58	- 4	15	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	52	200	19	13.8	37.
震光势工	<b>獎288卷</b>	15	58	34	8	D	U	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	230	22	27.6	37.
<b>8</b> (.4)	√ııĝ	15	58	57	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0	0	23	260	23	40.7	40.
# =	*	15	59	20	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	280	23	43.8	43.
đα	12.	16	59	50	С	0	0	0	0	0	10	Q	0	0	0	Q	0	30	220	20	26.4	39.
大泉所名	*始*	1.7	0	J	С	0	0	0	U	, 0	0	0	9	0	9	0	0	11	100	11	32.7	32.
								Ι									no 71	<u> </u>	· 15)		1	
延濟時間	小針				28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	_ 6 €	PO L	- 1	- 171	幸	i —	$\vdash$
<b>(</b> ₽2)	合計						28	,						28		12	湯泉	[4表]	分布	(人)		
廷滑時間	小針				50%	0%	288	0%	0%	¢%	50%	0%	D%	0%	054	0%		資验				
医分比	<u> </u>	L	l				509	%			~			50%		و			李 仁	欁		

# 附錄四-14 地質安全監測成果(含照片)

#### 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 臺北港南碼頭區公共服務區 沉陷監測報告書

觀測日期:111年02月23日

委託單位:東達工程額問有限公司 觀測作業:吳建逸、于世文 報告製作:于世文 獲 核:董惠宗



新北市 23444 水和區保順路 15號 2樓 TEL: 2925-3698 FAX: 2925-7210 E-Mail: kenkul.co@msa.hinet.net

#### 一.前言

墓地於新北市八里區臺北港南碼鎮區公共服務區,於 108 年度委託增固工 程有限公司於 108 年 11 月進行儀器設置及初始值量測工作,執行項目為沉陷點 設置及監測作業,本次(111/02/23)為例行性追蹤作業。

#### 二.監測儀器項目及原理說明

1.本案監測配置平面圖詳附件,其項目數量及編號如下:

A.沉陷點 I 處、編號為 GI 。

2.监测儀器原理及方法如下:

A.沉陷觀測點層觀測原理及方法

被瞭解填土區之沉陷行為,作為控制沉陷行為之依 據、以長期追蹤之角度而言,可透過精密水準測量之方 式,利用水準儀量測各觀測釘與水準參考點之高程變 化,即得各沉陷量、提供快速及長時間之量測結果、回 錆設計案之所當。



而本公司採用 Trimble DiNi 電子式水準儀·高程測 量最高解析度可達 0.01mm。

#### 三.監測儀器規格表

俄器名稱	安裝器材規格及精度	量测儀器及規格
電子式 水準儀	高程觀測能解析度 0.01nm 距離觀測能解析度 1mm 工程條码水準尺請度 1mm	麻牌 Trimbie DiNi 0.3mm 系統

#### 四.建議管理值

觀測項目	安全指標	說明
沉陷 觀測點	1.贈殺量測平均月增量>1cm (1~6cm為學示值) (以下為行動值) 2.年沉陷量> 6.0cm	<ol> <li>不影響使用性,但需考慮差異, 沉陷對管線之影響性料,定期查檢</li> <li>參考歷年均值設定、逐年遞減</li> </ol>

#### Ħ 鲸

一.前方	·
二.酱酒质器项目及原理范引	
三型演奏器規格表	<u>.</u> .
71.建铁管理值	<u>:</u>
五.蔬菜数值简表	2
六. 監測結果說明	2
<b>专用作</b>	3
尼华一 色测镜器医量平面图	4
N	

#### 五.觀測數值簡表

觀測1	A B	前次累積(110/11/15) 最大總變量	階段性 最大增量	本次累積(111/02/23) 最大總變量
沉陷點	G1	-0.12 cm	-0.06 cm	-0.18 cm

#### 六.監測結果說明


本次為沉陷點例行性觀測作業,階段性變化量約有-0.06 cm隆起變化,累積 最大變化總量為-0.18 cm, 量體尚稱微小或於儀器誤差變動範圍內, 無異常狀 A. .





七.附件

南碼頭區公共服務區沉陷樁-區位示意




## 臺灣港務股份有限公司基隆港務分公司 臺北港南碼頭區公共服務區沉陷監測系統 沉陷點觀測資料

說明: 1.沉陷點於108/11/28佈點完成,引測BM點為臺北港築港之高級點CD.1750.32cm。

2.變量 "-" 為沉陷, "-" 為隆起·NA表示遭阻擋暫時無法量測。

164	108/11/28	109/11	1/05	110/0	3/08	110/05	5/11	110/0	8/12	110/1	1/15	111/0	2/23	
號	初始值 高程 cm	總變量 cm	高程 cm	總變量 cm	高程 cm	總變量 cm	高程 cm	總變量 cm	高程 cm	總變量 em	高程 cm	總變量 cm	高程 cm	階段性變 化量CIII
G۱	429,509	-0.13	472.02	-0.08	472,07	-0.09	472.06	0.00	429.51	-0.12	429.39	-0.18	429,33	-0.06
工程進度	初 始 值	例行性追	蹤量測	例行性追	政量測	例行性追	蹤量測	測點重設(	初始值)	例行性追	蹤量測	例行性追	政量測	



增固工程有限公司

# 附錄四-15 紅水仙溪水質監測成果(含照片)



監測項目:河川水質 監測日期:111.3.9 監測地點:紅水仙溪



# 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署共可證字號:署署環檢字第 035號

# 水質水量樣品檢測報告

行程代码: IGWA22030114 安庇工位: 東達工程蘇門有限公司 对宣名稿: 臺北港(100-111年)施工無關環境品質證測作業 果品荷性: <mark>水模</mark> 議品編號: NPW22300326001 採樣單值: 台灣檢驗科技既份有限企同 **深振方法;** 採掘地群: 新北市八里區

檢測目的: 環境影響評估

極高時間: 111字03万 19∃09時18分 及接時間: III. \$05月 09 a 16 時40分

報号日期: 121年03月18日 经告集点: NPW2330032601

聯絡人: 吳克敦 電話/停車: 62-2299-3279ex(2102 / 02 2299-326)

傷 丝: 1.本政告已由被可報各簽署人容核無誤,並簽署於勾部報告文件,簽署人如下:

互換检阅顯:孫宏宏(FII-03)/俠並簿(FII-21)/廖方瑜(FII-19)。

2.未報六共3頁:分雜使用無效

4. 本讯告僅對該农品自責:不得確點複對总价爲宣傳廣作之用。

在明書:(一)茲保證本與問施檢室分前之展品,自各檢檢室收模互顧告受求之過程,係在変配人/申該人指示下,以本公司人員最佳 又具諾加信,完全與照行政院環境仍幾署及有關機関之代率方次及區條而實際相關規定,乘持公正、減實維行採繳、檢

(二)每人條幹如自身受政府使開發任從字公務·亦屬於用法上之公務員·古琼鮮刊法上問利罪、公務員登報不實為進文主及 李琦治罪的例文相關規定,如有遊及,亦為刑法及舍方治非保制之為用財果,與受最高獨之決得問念。

会司名權:台灣檢驗科技股份有限公司

**夏景人:李仁燮** 

按除科技股份有限公司 带克舞歌鱼-台北 仁赦

(第1頁,共3頁)

\$58 Tehres Lot. 今 专在联系式操分布及本点 1887 / 77 Km; Bial, Face May hours lad, W. S. Toro, Rev Tend to 2000 III.(was /248016 斯布古方股區野沙兰業園區五二塔156 / 第二十月88 2] 2231-8839

1:883-2, 2085 3281

anneus ga pomitis.

# 台灣檢驗科技股份有限公司

行政院展保署許可證字載:環署環檢字第035號

#### 樣品檢測報告

養药總第: NPW22300326001

N   N   N   N   N   N   N   N   N   N	サスク法 NEA F202.55B III A V225.51B III A V225.51B III A V225.51B III A V210.58A III A V210.58A III A V210.58A III A V210.53A III A V210.53B III A V210.63B III A V210.63B III A V210.63B	0.0) 0.14 1.04	2-11 32- CTS mod 57 m ³ /sec 9 prilo/co Tig/L 7 C 2	7900326001 20032 20032 2004 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007								
が	NIEA F702-55B III-4 W022-5_C W022-5_C WEA W203-51B CFA W210-58A WEA W217-51A WA W27-52A WA W35-52C WA W35-52C WA W36-52B III.A W306-23B III.A W306-23B	0.0) 0.14 1.04	The mod 5 ( m / sec 9 1 mb/cc 9 1 mb/cc 75 ( To 75 ( To 94 9 1 mg/L 9 1 mg/L 9	(0±+04 0.307 374 31.0 25.3 25.3 25.3 3.58 3.1 4.1			<u> </u>					
N   N   N   N   N   N   N   N   N   N	HEA W022.5.C WEA W203.51 B TEA W210.58A WEA W217.51A WEA W471.52A TEA W437.52C WEA W435.52C WEA W456.23B MLA W406.23B	0.0) 0.14 1.04	m'ree 9   mhoree   7   mhoree   7   C   2   - 7,5 (	0307 374 81.0 25.3 25.3 25.3 () 3.88 6.1			<u> </u>					
N   N   N   N   N   N   N   N   N   N	IIIIA W253.51B IIIIA W210.58A IIIIA W217.51A IIIIA W4271.52A IIIIA W437.52C IIIIA W436.52C IIIIA W306.23B IIIIA W306.23B	0.61 0.17 0.17 1.07 1.07	Prins/en.	374 81.0 25.3 25.3 25.3 0.88 6.1 0.0			<u> </u>					
N   N   N   N   N   N   N   N   N   N	DEA W210.58A DEA W217.51A DEA W421.53A DEA W437.52C DEA W455.52C DEA W506.23B DEA W506.23B	0.6) 0.1† 0.1† 1.0†	mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 ( mg/L 7.5 (	31.0 25.3 25.8 C) 3.88 5.1			<u> </u>					
度移動(MM) N N 所 統執音動) N	TEA W424.55A TEA W437.52C USA W455.52C TEA W506.23B TEA W506.23B	0.61 0.1† 1.0† 1.0*	T 7.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5 ( 1.5	25.3 25.8°C) 3.88 6.1 51.0 1.9								
N   N   N   N   N   N   N   N   N   N	TEA W437.52C TEA W455.52C TEA W506.23B TEA W506.23B	0.01 0.1† 1.0† 1.0*	7.5 ( mg/L mg/L mg/L s mg/L	25.8°C) 5.88 6.1 6.0 1.0								
N (	TEA W455.52C TEA W506.23B TEA W506.23B	0.1† 1.0÷ 1.0÷	myl. smyl. smyl.	5.88 5.1 51 (I						=		
<u>特</u> <u>「                                  </u>	IDA W506.23B ILA W506.23B	1.0*	my/L suggrand	6.1 (1 () 1.9								
<u>統執音後) N</u>	ILA W506.23B	1.0*	myl. o	1.9			<u> </u>					
		1.0%	mg/T.				<u> </u>	<del></del>		-		
	EA WS10.55B		1	1.1	<u>-</u>		<u> </u>					
							<del></del>	<u> </u>	- + -	<del>-  -</del>		
		<u></u>					<del>:</del>	<del>-</del> -				
		_ -		<del>-</del> -								
<del></del> -		[-		— <del>  –</del>			-	<b>-</b> ∔	<del>-</del>			
<del></del> -	_ <del></del> ⊦	- 1					<del></del>	-				
<del></del> -							<del> </del> -	<del>-</del>	$\rightarrow$			
	<del></del>						† — <del>-</del> -	<del></del> -			- <del>-</del>	
	<del></del>		· ——					$\overline{}$	<del>-</del>	——————————————————————————————————————	— <del>—</del> —I.	
	<del>_</del>	- +					<del></del>		— !— <del>-</del>	<del>_</del>	<del></del>  -	
	<del></del>	$\rightarrow$	— <u>; —                                  </u>	l _			<u> </u>	<del></del>	<del></del>			
	+	-+	_	_				╅ ──				
		- <del>-  -</del>	-+	- —				<del></del>	<del></del>	— <del>                                     </del>		
	<del></del>		-+-					<del></del>				
				$- \leftarrow$					<del></del>		<del></del> :	
很新極限之後。					i				- <del>                                    </del>	#2 /k-	<del>57</del> 87 7	
Cか100以上時 数例	(从书写特益表示 ) 不	84 <del>-</del> 1 5E-63	2 - 189 £1 5-19 ² .							100		
			1 =1 1							(全餐產級計)	といいするA	<del>5</del> 7
										32 44 62 F	ながれます。 (大会)	² 1
										1 7 4	辛仁凌	
					(第2頁·	#3 #11				- 24-26 至至18		
												-
-	发布检查方值。	.\$P100以上研·最前业长星特益表示。.	(29)CC以上研·最適似於羅特益素示。依然152-C	(於)CC以上時,最適益於羅修益素於,例於15至-(2,即於1.5×19°。	(A)CC以上所,最待从书罩特益表示,例为1.5元(2、即去1.5×19)。	(第2页。	(第2页·共3月)	(第2页·共3頁)	(秦2頁·共3月)	(第2頁·共3頁)	台灣協会計   現境資産   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	台灣館經報提照行惠公 環境質於宣告班 自身人:李作·凌

SGS

# 台灣檢驗科技股份有限公司

F (885-8) 8299-320

www.sgs.com.tay

行政院環保署許可整字號:沒著屬檢字第035號

#### 品保品管報告

: !	<u> </u>	<u>品 名 籍</u>	<u> </u>	<b>6旅品分析</b>			添加煤品	分析结果		_ <del></del>	<b>泰拉松</b> 9	分析結果	
:	接则摘目 ———	檢測方法	配製值 (mg/L)	四以率(%)	查核 管創標準	添加量	分析值	· 爾以泰加(A)	添加	分析濃度1	分析波度2	差異	重複
	幾字用鑑	NIEA W210.58A	-	<del>⊢.−</del>	医可称单	<u>(µg)</u>	(µg)	1 - 12 - (7.17)	<u>管制標準</u>	(mg/L)	(mg/L)	百分比亞(%)	使事业
	2.3 <u> </u>	NIEA W437.52C	1.00	95.8	85115%	25.0	25.9	ļ <u></u>	<u>_</u>	59.0	59.5	0.8	0-10
	<b>發物類凍脂</b>	MEA W506,23B	12.0	110.0	51-132%			103.8	85-115%	27.4	27.3	0.4	0~159
	造脢(正占烷油出物)	NIEA W506,23B	24.0	90.4	78-114%	<del>-</del>			_ <del>-</del> _	<u> </u>			
	生化常星素	NEGA W510.55B	195	21.3	=30.5(mg/L)	— <del>: —</del>		<del>   </del>		- <u>-  </u> _			
۱,	は「生育」						- <del></del> -	<del></del>	<del></del>	177	192	د.8	0×201
4				_	<del></del>		<del></del>	├					
4						· —		<del></del>					
-			_			<del></del>		l———			T		
4					_			<b>├</b>				$\overline{}$	
L						<del></del>							
1				_									
<u>'</u>			-		<del></del>			! <u>.</u>					
┸				$\overline{}$	_ <del></del>							<del></del> +	_
L	T								- <del></del>				
L		<del>-</del>						<u></u>				_	
L						- <u>-</u> !				!	-		
Т				<del></del>								-	
Γ					<del></del> ÷							<del></del>	_
Γ			<del></del> -					- —			-		
Т				<del></del> -i	<del></del> i								
1.	重振表示之西美四個位	· <u>· · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>	1	F. 40 St. 14							報告	777	
i			a anjav¦co: — 96 <u>2</u> .	SCHOOL SEE SEE	川村 及三異位	,单位在ng/L	. •	_			1 1 Em -	产用。	<del>-</del>
l										ļ	台灣電影學品	56 AV 45 TO A	<u>_</u>
l										,	<b>建设设计</b>	展別有限如	3.1
_										!	● を えこ 食 煮 人: 会験室立序:	《第一台班》	į.

比例是世纪公司依据当面明几之的月限初诉这时资金,此级还可在本公司联按<u>。tru/www.ks.com.mafacrasend-Conditions</u>现代,只用子文件之格式以前<del>地区www.com.gcm.to/To.massac</del> Landians之位(文件知识投资件设计)常证或各种文件。经值之民间实验是文明的是,任何并不此实件者,被社会本公司现代之结果或、国得承求设计、另所证现且已被安括对 影圖四之是其,本公司《特殊声氏章》注文件不多安全等人在交易上便列之行使改造形之党的。未把本公司率先占面同意,设置是本产率的规划,任何未记得解的表现、普通、决定解析。 中国经历之内容,依仍不会次,还还要可能错误形象上为规则实证的、除年间有规则,此对任何果构制规则之保证负责。

# 台灣檢驗科技股份有限公司 水質水量樣品檢測報告

行程機構: MWA22030114 変託単位: 京芝工程權問有限公司	
我也干懂, <u>本年上每個</u> 問有數公司	<b>被洲目的:</b>
新萱名稱: 臺西港(109-1114)於工期間環境具實監測作業	採機時間: 111年05月09日09時18分
	收遂時間: 111年03月09日16時40分
报品特性:水根	報告日期: 111年03月18日
議名錄號: NPW22300326001	概告线的: NPW2230032602
操爆單位: 台灣檢驗科技提前有限公司	
<b>操張方位: ――</b>	
疾機械監: 新在含义更复	<b>東始/傳真: 62:2299-3279ext210</b> 2 / 02-2299-3261

備 註:「本報母共2頁:分對使用無效。

1.6年代日本4年5、日本版17mm。 2. 供給方法指別條限之別定確認。ND。表示,超能別其方法保護極限(MDI)(著高於MDL但根於數學線於依然濃度時,以《檢測報告最低值數單位值》表示,並於跨在明其質測值。 3. 本融合運對該樣名負責,不符頤乘後製及作為宣傳廣告之用。

聲明台。 (一)歸傳經本機構軟廠宣介行之議品。自本教證室收據至根書發出之過程。係在姿施人/申報人數亦下,以本公司人員最佳 之本京知能、完全依照行政院環境供我者及有限機關之論單方法及品保品管準期別紹介。在特公戶、故資政行採款、故 別、無係其偽不實,如有海泉,就改行右顧問受損失願自造審腸質責任之外,並接受主于液解次止會所為工行政處分及 用序旋套。

2017年人清縣知自身受政府港關係但收事公務,亦屬於附無」之公務員,兼職限刑法上庭制務、公務員發茲不實務性文書及 自治治罪係例之相限測定,如府違反,亦為前法及自行治罪條例之遇用對東,頭受最嚴厲之症律制裁。

公司名称: 台灣塘縣科技點份有限公司

負責人:产仁獎

粉粉宝生有: 克斯方子前140

灣被除科技服務有限公司

T (006-2) 2299 - 281

(第1頁, 共2頁)

www.sgo.com.tx



## 台灣檢驗科技股份有限公司

#### 樣品檢測報告

核多編號: NPW22300926002

<del></del>					
序	85 L	NPW92990326001	<del></del>	<del> </del>	
	<u>徐</u> 浏方法 MDI. □ ¥	代	<del></del>		
			<u> </u>		
2 豆烷烷酸 气	EA W436.52C 0.04 mg EA W436.52C 0.003 mg				
3 . <b>芝</b> 皮 NI	1 11 14 15 April				<del></del>
2017支吾	F.A. W449.7.20C	<del>"- </del> "			<del></del> '
	<del>-</del> -	-1	<del></del>		<del></del>
<u> </u>	<del></del>	-			<del></del>
	— <del></del> ⊢	<del></del>			<del></del>
	<del></del>	<del></del>			<del></del>
	<del></del>	<del></del>	_ <del>_</del>		
	<del></del>	<del></del>			<del></del>
	<del></del>	<del></del>	_ +		<del></del>
	<del></del>	<del></del>	_ <del>-</del>		<del></del>
	- <del>-  </del>	<del></del>	<del></del> -'		— <del>                                     </del>
		<del></del>	<del></del>		- <del> </del>
		<del></del>	<del>_</del> _		<del></del>
	——	<del></del>	—   <del></del>  -		<del></del>
		<del></del>	<del></del>		_ <del></del>
	<del></del> i	<del>+</del>	<del></del> +	— ——  ——	<del></del>
		<del></del>	<del></del>		<del></del>
	———— i — i —	<del></del>	<del></del>		— <del>  —</del>
		-i <del></del>	<del></del>		
		<del></del>	;		
		<del>                                     </del>	$\longrightarrow$ $\bot$	<del></del>	
	<del> </del>	<del>                                     </del>	<del></del>		
<u> </u>		<del></del>	<del></del> +		
1.朝歐豐之就幾位是20百万兩鹽至	<b>計算者は1位略確固と検禁値を</b>	<b>教育</b> 亚培林属是产生比赛。	<del></del>		報告專用章
((()					112 17 77 平
<u>                                    </u>					台灣檢學就是仍然会因人可
1					台灣被職科技服的有限公司 環境實施 查 台北
<u> </u>					季花开版图 台北
				- <u> </u>	身 类 人: 姿 在 變 過發星立管: 解 淑 清
			(第2页 ・ 兵2頁)		□ 資際室立管: 報 淑 浩
			~~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~		

- 906 Filston tot. - 今後株本を表記されるの子 - 1881 William Pol New Wighton Lear 918 William to 2018 William Pol New Wighton Lear 918 William to 2018 William Pol New W

f /886-21 2299-3260

313.0

Name of 638 5 to p

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

现福檢驗項目表 京範單位:東達工與無關有限公司 定便:「政的」「除」「兩 禁品額前:「也下水」「飲用水」「全域水質」」故水設備「陳」「其他: 「受氣」「除音/波動」「上棋」「應義物

- 株株日期: 20022 平昭月29日

様品網號	p 班使 (pH/溫度*C)	EC wiou,	自求水管路 海燃除原	ORP	施徐亂	自由 餘氣			ນບ			水温	水位	送則度
(裁序號)	±0.1	/cm)	(mg/L) ±10%	(MIV)	(ag/L)	m 乗. (加g/L)	容義证	温度	% 和 DO%	型线	大 名 深力	(ш ⁹ /sec)	(m)	(m)
	2-87-563 PH 2-44-663					<u> </u>	(mg/L)	Ċ	%	ξę	mòar			ĺ

现场检验项目表

FORM-QM3-13-05 製行山類:2021,04,01 思衷:1.0

頁次:1/1

**: 4万多春。36

附錄五 彙整另案原始監測數據

第一散雜貨中心水淬爐石研磨廠原始監測數據

◆ 海域水質監測成果

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可選字號:亞普環檢字第 035號

水質水量樣品檢測報告

行程代码:	FIWA22030026		
要托军位:	實聯工程航路壓份有限公司	檢閱目的:	葉境影響評估
計畫玄稱:	111年度夢走站第二個工程環境另對監測計畫工程合約	操振時間:	111年03月01日09編05分
-1 /- 22 -12 -		<u>=</u> :	111年03月01日69時25分
展品特性:	_本	改禄聘問:	111年03月01日17時48分
楞品捣毁:	NPW22300119001~002	报告日期:	(31年03月18日
换模单位:	台灣檢驗科技股份有限公司	报告编统 :	NPW2230011901
採様方法:	****	群絡人:	外装账
接接他想:	新北市人里區	-RE-17-7/46 197 1	02 2200 2270m+2102 / 62 2200 2241

鳎 誌: 1.未服台巴由辖可福林签省人需採無點,並署署於內部報告文件,簽署人加下:

- 無視檢測顯:廖方康(FIL-05)。 2.本報告於3頁。分離使用朝效。
- 3. 依於方法換湯檢膜之創於值以"MIN"表示、近時期存方法預期模果(MDL);前商特例DL值低转檢董轉從及點膜寂寞,以"以檢測模學在化位数單值值"或示,並接盆框網具實別值。
- 未 本權告僅於旅報品負責,不得隨意複製或作為宣傳廣告之用。
- 5. 瑜测项目之乘等3项、保委社台潜输输科技股份有限企用商社分公司执行、其检测报告如例。

条明書:(一)越保證本據構檢檢室分析之根品,自本檢辦室价學系振告發數之過程,檢在委託人/中報人指示下,以在公司人員發展 之專指知能,完全依照行政系勢級保護者及有關機關之指維方法反当供此管幹相關規定,更接公正、誠實進行輸展、撤 测一纯無底痛不實。如有違反,就政府機關所受損失願負連婚結繫責任之外,直接受三首機關依法令所為之行致處分及

(二)苦人赎解如自身受疑所機關妥任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上國刑款、公務員登載不實的造立者及 食污治罪條例之相關視死,如有現反,亦為刑法及貪污治并條例之適用對京,顧受最氣風之法律制提

公司名稱:台灣檢輸科技設備有限公司

负责人:李仁燮

极级宝工管:

南方之前私

(第1頁·共3頁)

報告專用章 **: 潜台输**和按股份有限公司 環境實驗室 台北

(DBC-2) 2239.3261

3002

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院展保署許可證字號:議署環檢字第035號

樣品檢測報告

操品捣筑: NPW22300119001~002

数字 株	序	猿品。	编號	1,757	e.	NPW22360L19001	NPW22300119002	-]
日本会産	號	检测项目	极调方法	MDL	草位	Wl下发	W1-±#						
3 本法			NIBA W203.51B		լ, աիշ /թր	52100	52000		-	-		· - <u>-</u>	
4				1.0†	mg/L	10.1	6.6	-		-	-		
2			NEA W2:7.51A		ů	20,2	20.2		-	-		·	
6				0.02†	ացդ.	0.02		-			-		
7 表集 NIFA W437.52C O.D 18g. D. 1.27										i .			-
8 安議博					mg/L			-				-	
9 条章章 NIPA W455.47に 0.1年 元章九 7.8 7.9 10 植物族八家 NIEA W505.23は 1.6年 元章九 4.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1										 .			. —
11 技術院以際						1.27			-		_		
11 海豚瓜門族権内特別													
12 年本者良置 NIFA W519.53% 1.0寸 mgA < 1.0 < 3.0 15 公族 NIFA W521.52A 0.0009 mgA ND ND ND										-		-	· ·
13 全核									-	-		-	
以下空台 「中华来导领者指挥工在。 「中华来导领者指挥工在。 「中华来导领者指挥工在。 「中华来导领者指挥工程。」 「中华来导领者和特别工程。」 「中华来导统和特别工程。」 「中华来特别工程。」 「中华来导统和特别工程。」 「中华来导统和特别工程。」 「中华来特别工程。」 「中华来特别工程。」 「中华来特别工程。」 「中华来特别工程。」 「中华来特别工程。」 「中华来华来华来特别工程。」 「中华来华来华来华来华来华来华来华来华来华来华来华来华来华来华来华来华来华来华来												-	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □			NIEA W521,52A	0.0009	mg/L	CN	ND		-			-	
L"中"杂录与领名指顶工位。 L"中"杂录与领名指顶工位。 16 江西·建筑建设建设工工研览图中的供应设设设计算高工程中设施。 2、79907301(100)-2004-4、元素量之例是抵抗量与设计的上级20mm/工业经验。		以下 깔 됨											
L"中"杂录与领名指顶工位。 L"中"杂录与领名指顶工位。 16 江西·建筑建设建设工工研览图中的供应设设设计算高工程中设施。 2、79907301(100)-2004-4、元素量之例是抵抗量与设计的上级20mm/工业经验。	_												
L"中"杂录与领名指顶工位。 L"中"杂录与领名指顶工位。 16 江西·建筑建设建设工工研览图中的供应设设设计算高工程中设施。 2、79907301(100)-2004-4、元素量之例是抵抗量与设计的上级20mm/工业经验。			_										
L"中"杂参与领金指示之位。 L"中"杂参与领金指示之位。 1. "一"杂参与领金指示之位。 2. "不是是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一													
L"中"杂参与领金指示之位。 L"中"杂参与领金指示之位。 1. "一"杂参与领金指示之位。 2. "不是是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一							i						
L中*杂季与领客指示之他————————————————————————————————————					<u> </u>		1						
L中*杂季与领客指示之他————————————————————————————————————	_												
L"中"杂参与领金指示之位。 L"中"杂参与领金指示之位。 1. "一"杂参与领金指示之位。 2. "不是是是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	-									┷ -			
L中*杂季与领客指示之他————————————————————————————————————										_			
2.正映表望我想是以工研究整个的研究指数计算的三指字矩阵。 [5] 1992/30011(198) - 302/4-2-51 号之识是在影响在大声的正常2.00mm/元声神经。				ļ.									
2 正導機型軟體及以工研模性中的機能循軟計算為三價準定線。 (スプ級P230011.19時、302年とで発表を経済でも水子的であるののの元元本的で、	_			<u> </u>						 .			
2.正導機理數据是以工碼機應中的構造係數計署的三價學機械。 3.73497230011096-302分子完有景色與單位的表現了0mm/元本的企。		1 144 6 4 6 6 6 4 4 6 6 6 - 4		L				L					
⁷⁰¹ 3.N.PWP25001[10]的。-002史任党前署在海南航海与注除财务统治的内容。					_								
	艄	Z.止映数豐駅駅及以正導数 P.N.THIMPELONG DOG 1	(亞甲的學型保收計算的	二個學歷	ķ.								
計	步	X.N.FWIZ2300119001002型	化有列重式潜机移列量	然本种图》	: 97 2.0 mg	山万长规定。					1 1 cl	. Here 3-	
報告專用章	1										飛行署	4 用 遺	

(第2頁, 共3頁)

环境實驗室-台北

第8 Trice 10.0 251. An Norghusi, No. to printed a Park An No. 1962 An No. 196

f 886-2) **2**233-3261

台灣檢驗科技股份有限公司

3035

Marrier af SGS Grave

台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署計可繼字號:展署應檢字第035%

品保品管報告

根告稿號: NPW7230011901

	品保護	品名 稱	- 2 %	核品分析	结果		添加樣品	分析结果			重複振品	分析結果	
	後測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	 	查被 管制標準	添かを _ (pg)	分析值 (ng)	回收率(%)	添加 分割共生	分析談度1 (mg/L)	分析態度2 (mg/L)		重複 管翻線:
	净函数	NJEA W210.58A	-	-	-	- 1107		-	- FIELD	17.5	17.2	1.7	0~20%
٠.	磷酸鹽	NIEA W427,53B	0.0652	98,3	80-120%	1.00	0.928	92.8	80 - 120%	0.0183	0.0174	5.3	0~20%
L	. Ã.	NIEA W437,52C	1.00	101.5	85-115%	25.0	24.5	98.5	85-115%	0.989	0.985	0.4	0~15%
ţ	硬 鱼	NJEA W450.50B	0.429	99.2	85~115%	10.0	9.82	98.2	89-120%	1.37	1.51	10.1	0~15%
	物數面膜	NIEA W506.23B	12.0	103.5	64~132%		-	-	_	-			-
5	脂(正色震疗住物)	NIEA W506.23B	24.0	94.6	78~114%	_		-	-				
	化容氣量	NIEA W510.55B	198	-15.0	± 30.5(mg/L)	-	-	i -		183	189	3.1	0~20%
÷	摊	NIEA WS21.52A	0.0100	103.3	85~115%	5.00	5.10	102.0	80~120%	0.0104	0.0107	3.1	U~15%
•	下党的]	-					T		
_					į į						i —		
					Ë I		i "				-		
				L							· · ·	1	
												i	
				1				,					-
				;									
											-		
								<u> </u>					
												ĺ	
										·			
												l —	
J	直板振荡之时夜路服 ?	· 生化需義量項目是	指前部被一型		ODat N A F #	i · 罗在Anner	·L:					,	
							_			報	生 專	用章	
										-TP-	The second second	卡爾人 科	
										台灣	增股科技版 (TRACE)	
_						Maria Taran				- 1	1 T T T T	-57.15	
						第3頁,共 3				台灣	地 建建	a科技提供 實施 实	字 專 用 章 新技度的有限公司 等 年 學

S85 Teitvan .td. 台湾绘设料技术分布 P公司

4 (886-2] 3399-3291

8

Vantar of SES Smen

台灣檢驗科技股份有限公司 水質水量樣品檢測報告

行积代码:	FIWA52030026		
要配单位:	實聯工程期間股份有限公司	檢別目前:	
计算工程:	111年度墨米地第二期工程環境品質整測計畫工程合約	採採時間:	111年83月81日69時05分
el Mar vez via .	111十亿至3.30年2010年2010年2011年2011年2011年2011年2011年20	五:	111年03月01日09時25分
展品特性 :	木様	投採時間:	111年03月01日17時報会
旅品编数 :	NPW23303119001~002	准告日期 ;	111年03月18日
括楼车位 :	台灣橄聯科技服務有限公司	报告编说:	NPW2230011902
换拢方法:		彩納人:	妥装敵
换搽地點:	华北市八皇區	电弧/得真:	02-2299-3279cxt2102 / 02-2299-3261

- 2、依然方法分别检查之间是以 NU"表示,这些明真方示很是理像(MDL);治病於MDL极低於維重線最低點濃度歸,以"公司服务是很少家事权值"表示,且治療证明具會與值。
- 3. 本极告催制银煤品负责,不转胜急被制及作为宣传将告之礼。

肇明書:(一)與保證本機構機論聖分析之緣品,自本檢驗重改機至補告發出之認應,贏在姿能大/申賴人屬六下,以本会司人員最佳 之事案知题,完全依照行政院延察释查署及有關機關之轉子方法及正保正管資相關原文、東方公正、被買進行款權、檢測、絕無虛係不買、如有違反,挑議與兩機關所受損失粮負進常賠償負任之外,並無至王室後開放法會於為之行改處分及

而必然。" (一)各人際批判自身受疫有機得發性從事公務、亦屬特別法上之分稱員、其職將刊法上海利藥、公構員盈敵不實施这文案及 實政治罪作例之相關短度、如前從反、亦為利法及實行治罪語例之論因對案,願受散監厲之亦律別數。

公司名称: 台灣微驗新技股份有限公司

負責人:李仁燮

(第1頁 + 共2頁)

報告專用章 台灣檢險科技設验有限公司 自 青 人:李 仁 教教室主管: 郭 淑

此相当是不公司的规语自即所让之重。即逐渐转进得资源,比例对可非本公司的人的LOWNSWASS,20mLMCTerms and Comfining 图響,凡君子文体之格式的由,外网络克里里亚亚亚亚 Downlow 这家子文件时期中操引线上,这种总模式可能要求证,解释这些时间的特殊形式之,但可持有证,从相等。这种人之可观处之基础的人员解析的原理证明的证明,这种国本之可可能是认识的一种。 使用文之可以一种公司使用主意的,让文子中经验或让人实现实现是是现在实现的最近。这个是不是不是完全了,这个各不可能是认识,在自己也将他的说道,依据一种目,这种是不是 1000年度 最終指示 戦闘雑本 「WD 4790455

E (88E 7] 2299-323)

www.sgs.com.tw

台灣檢驗科技股份有限公司

樣品檢測報告

模具编辑: NPW22300119001~002

新規	- [**************************************	縞 毙	MDL	F12	NP%71130119001	WFW22300119002		- :		_	_	
通常度 NIEA 1273.61C			验测方法	MDL	P 102	W1- F#	WILL展						
原産 NRA W319.53C 0.05年 NTU 2.8 2.9			NIEA E220.51C		em; m	-	1.2(m)	-					
接近			NIEA K503,00B	0.15	μ <u>z</u> ¶L	0.9	0.9		-				<u>-</u>
新生産機関 NEA W224-30C 11.5 11.			NIEA W219.520	0.05₹	NTU	2.8	2.9	-	-				
探水・中海			NIEA W224.50C		mK/s-m2	11.6	115	- 7				-	
15次十級				0.6002	mg/L	MD	ND ND	-			-		
注意を選集 NEA Widoscalewent act 0.0 Min 1.0 Min			NIBA W308.228/W311.540		mg/L		<0.0010(0.00052)	- 1		-	-		
海水・特 NEA WING XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			NRA W308228/2911.540.		mg/T.		DIN	-		-	-		
#			NIEA Water 22 RAWATT SALE		mg/L			-				-	
注於 字所 NEA NEA NEA NEA NEA NEA NEA NEA NEA NEA								-					-
利政監 NEA W446.52C ロ州 mg/L 1186 0.91 昼研改張 NBA W446.52C 4.113 mg/L 1116 0.97 東文 NEA W447.20C - pan 343 343 2 成市 高州県 - 3 26 3 以下 至台 1871表 0.0m/2 1286 25.6										-		- .	
					mg/L				· —	-	-	-	
第五 NEA W447 20C psn 343 34.3 (銀行 成形度 - 3 26) (銀行 成形度 - 3 26) (銀石 野電景 0 mm/s 126 25.6) (田子 変化 12.6) (田子 12.6											-		
(現在) 海水県 3 26 (水で) (水で) (水で) (水で) (水で) (水で) (水で) (水で)				(LC 113	mer						-		
強選 特別表 anu/2 128.6 25.6 以下室台				-	psn				-			- "	-
以下至6.								- "			-		
L/广东户南核专模原之2。 2.存改进之始验检支统由中控制的广革行之,均则对望之物的"方走功山企利知题及对坚持之。			神孔囊		onw3	28.6	25.6	•			-	-	-
2.好联盟之构验值是绘画作理图前计算得之;移动的建工物的信息约由亚州版图及计算得之。	Ť	以上版的							-				
2.舒敢望之愉欲值是然由呼迎望高打革祥之:《明郎望之转转任是抄内丞相故臣及时集得之。	L								!				
2.好酿塑之构础值是经由呼迎照新叶草环之:5.明的理工物的但是炒用亞利歐區及什么科之。													
2.好酿塑之构础值是经由呼迎照新叶草环之:5.明的理工物的但是炒用亞利歐區及什么科之。	l		1				<u> </u>						
2.舒敢望之愉欲值是然由呼迎望高打革祥之:《明郎望之转转任是抄内丞相故臣及时集得之。	Ļ												
2.舒敢望之愉欲值是然由呼迎望高打革祥之:《明郎望之转转任是抄内丞相故臣及时集得之。	ŀ		 			L	i				<u> </u>		
2.好酿塑之构础值是经由呼迎照新叶草环之:5.明的理工物的但是炒用亞利歐區及什么科之。	ł		-		_						:		
2.好联盟之构验值是绘画作理图前计算得之;移动的建工物的信息约由亚州版图及计算得之。	+											, and the second	
2.好联盟之构验值是绘画作理图前计算得之;移动的建工物的信息约由亚州版图及计算得之。	4		I			<u> </u>		!					
	. :	. 肝腹盟之榆颍值是超由	碳酸医氯扑草锌之: 沙明	欧盟之称 6 ▲余公司分		1至利收至3.件条符	2.			 	報告	享用章	 }

負責人:李仁燮 雌繁宝等:郭 溆 清 企业的是多么可能的各种,并是工具服务解决所包含,比较影响在不公司的结构tpd/www.sgs.com tw/Terms-and-Conditor-pline,并将于文件之格对传通。2007年2015年10月18日,18年2年2月18日,18年2月18日,18年2年2月18日,18年2月,18

f 8833-21 2299-3261

PAYW.825.CDMLCA

Member of ARS Gray

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

水質水量樣品檢測報告

查花堆位:	台灣接驗科技股份有限公司	检测目的: 環境影響評估	
案 材:	*	縣樣時期: 111年03月01日末時未分	_
張品許胜:	水糕	液板特別: 111年03月02日09時02分	_
樣品總統:	NAJ22800172001-002 (NPW22300119001-002)	超音日期: 111年03月17日	_
张松正位:	台灣檢驗科技股份有限公司	报告编数: NAJ2230017201	_
株据方法:	<u></u>	聯絡人: 林食草	_
採賴地點:	*	電話/傳真: 07-3012721ext3160 / 07 3012892	

在提出原類:原体等(GF-09)。 2.本板告共3頁,分類使用性致。 3.能於方法預測程限之期定前以"ND"表示,重性明其方法預測極限[MLIL]:若屬於MDL但低於接受線設能應應度時, 以"<被說据告最低血數學血值"表示,並於說能明其實測值。

4.本樣山由於此單位自行暖機,本報告僅對該提品賣貨,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

5.本次採得斯問由發化單位提供。

肇州書: (一)越仍迩水浅橘榆黔置分析之稚品,自本核臉重收樣至報告發出之泥程,錄在委的人/中報人指示下,以本公司人員程住 之事类知题,完全依照行政保险基础设施设施设施的工程设施。如此公司人人有权证明(从外公司人为政策) 之事类知题,完全依照行政保险基础线带及有预查制度制度设施设施及证明设备等相關无效。 测、组点签备不背、证有建设、统政府按照价定销度周负追帮赔偿责任之外,直接受主学该關保效合所其之行政造分及

《一·专人全举知自身受政府使调告证役年公辖,亦屬於刊位上文公於員、我瞬解到法:圖利罪,分務員受疑不資為過文書及 資污治學條例之相關展定、如有違反、亦為刑法及貪污治學條例之適用對象:願受戒嚴疑之法律利數。

公司名稱:台灣檢驗科技服份有限公司高維合公司

(第1頁,共3頁)

報告專用章 台灣檢驗科技提份有限公司 海维分公司環境實驗室-高維 自 實 人: 變 僅 明 微微室主管: 劉 士 华

t (856-7] 30%-212°

F1888-7; 301-2597 filensor of a GD Group

Www.sgs *: T.re/

8



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

有政院環保署許可證字號:環署服後字第105號

樣品檢測報告

核品纸號: NAJ22300172001-002 (NPW22300119001--002)

<u>.</u>		编章	1		NAJ22300172003	NAJ22360172002	-	-	-	-	-	-
e.	检测项目	後期方法	MDL	羊拉	₩1F替	9/1-J <i>1</i> 8						
7	未	NIEA W330.52A	0.000.5	me/L	XD	ND		-	├ - · ₋ -	<u> </u>		
- 1	ж	NIEA W434,54B	0.0003	mg/L	<0.0020(0.0012)		- .		-	-	-	-
	氯化物	NIEA W441,51C	0.002	mg/L	L ND	ND.			-	-		
4	以下或台											
1			 -						L			
4	!		1									
+		<u> </u>										
+			-	_	- ·					_		1
+			+	_	-	 -						1
†						<u> </u>						-
ı		_										
Ī												
Ι												
ı										!		
4												
-1			1		_							
4			1 :									-
+			 									
1			1			-			<u> </u>		_	
†			:					_				
1			i —									
T						i						
Т					F : —	i						
Т												<u> </u>
1										13-2	4L .b. 170	
1										李文	告專用] 章
1											冷脸科技股份有	
_											今公司環境實驗:	
						(第2頁	・共3頁)					
						V-1-14	21.27(1			PR	责人: 背、	生 落
٠, ۲	是本公司依照特徵所印息	· 超: 13. 数据数字签数:	• 跳蘇軾可	(本公司)	64850 to://www.sas.u	and-Gor	nditions#8# : 1-18	2子文件之格:5/6/ht	c://www.sus.com.b	wTerm security 【希腊	宝主子: 劉	士 斧
ltio	ans是在了文字期間與質質	的處理。過數數樣數數	有關於內任	· F-64-21	短机器等磷酸的约定	。促桐特有此文件者。	精进仓本公司期	7之結果混響實際僅	反映制行牌所程器	1於:6受相示		
Y.A	E本公司依照特有所印。 ons.之配了文件期限负约 这事實,本公司起到各几 原示之内容,皆實不合约	"責實,此文件不妨礙" : - 退犯者可能遭受私和	幫事人们發 使上母嚴嘅。	思上値報 Z題語・P	之行便或疏微之免除 治非另有被则,此形	。 水裡本公司惡先書所 告聽深儀對測試之能配	調成・北穀告れ 負費。	可部份複製:任何素	輕接權的發史、高	造的以前解本。 TeV	5274319)
	503 Talwan Eus. 8毛数股份有联会 号	Linguista Carlos Danielas de	hi alika Pral		unner 1 (0et 4.0)	37 高月 市構梓區開	01000c49A	L (886-7)	201 201	F (858.7) 201.7897	WWW 525.00M	4

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:顧署緣檢字第105號

品保品管報告

報告編號: NAJ2230017201(NPW22300119)

Ä-	品保模	<u> ※ 名 編</u>		6株品分析 .	结果			分析结果			主被极品	分析結果	
號	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (pg)	回次奉(%)	添加 管制標準		分析機度2 (m.g/L/)	差 美 可分比率(%)	重模 替 倒標的
	汞	NIEA W330.52A	0.00600	103.6	80~120%	0.200	0.217	108.4	_75~025%	0.00217	0,00237	0.0	0-20%
	e i	NIEA W434,54B	0.0100	92,3	30~(20%)	0.200	0.210	104.8	75~(25%	0.00478	0.00476	6.4	0-20%
	乳化物	NIEA W441.51C	0.0300	104.6	85~115% (2.50	2.23	89.2	85~l 15%	0.0454	0.0473	3.8	0~10%
	以下宝白												
_		<u> </u>	<u> </u>										<u> </u>
-			!										
-													
_	-												
		-										i	
								İ :		-			
						· ·							
_													
_													
_												ļ	
				<u> </u>		_						ļ	
-												ŀ -	
-					· – –—							-	
_							<u></u>		1		报告书	्राष्ट्र के	 -
片										l .	nx <u>122 ~</u> 3	- 114 - 1	
£Ι										梅	污染粉科技	牧份利 医公司	1
										r.	神学会を成し	克斯斯奎 而明	<u> </u>
					1.50	3頁,共3)	ية.			[]	有 人: 食物盆主学:	128 1 1 1 1 1 1	1

比豫者能本公司的政督面积的之间则则资格的开资等。比较使可在企公司将是<mark>知识的Avaves.com.tx/Terms.ans.-Co</mark>文化的制度,几乎于文华之格式的的内心wase.com.tx/terms.ans.-Co文化的规程, Cort...Bloma之中于文化的原理的目的。一种生态和最高,这个是一种生态和最高的。这个是一种生态,可能要本公司最高。这种生态和最高。这种情况和自然能获起了 通图为之时,主义可能更多的目录,上文学中规则是否人工是是是一种主义是是一种生态和显示。其实是一种生态和显示。这一种生态和显示。这一种生态和显示。这一种生态和显示。 每日份两条之内容,各层不合法,规则是可能测量处理上是概要之识解。徐孝与智能明,其相告的和信息和能是之后是为言。

発音所順元之的等・21名不合法・認思を可能測受効果上の機構之間等・検索列で記載・技術を再発を指す。 282 Instant of 全球集合者は影響の表を含す。 ・ Multi Not Early, Not E

台灣檢驗科技股份有限公司

底泥樣品檢測報告

行数代明:	MSE22030003		
委许单位:	富聯工報顧問股份有限公司	被测压药 :	
計畫名稱:	111年慶賽孔時第二期工程環境品質監測計畫で	裸根特閒:	111年03月01日09時15分
01 90 209 489 1	程令约	<u> </u>	111年(3月01日09時25分
接品待性:	度混	板機磚間:	111年03月01日17時51分
	NPU22300009001	報告日朝:	111年03月29日
梯/展平面:	台灣檢验科技股份有限公司	极告辩论:	NPU22300009
採猟方法:		聯絡人主	放養芸
橡水纸瓶 :	於北京八里區	按按/使 页:	02-2299-3279exr2307 / 02-2299-3261

備 数: 1.本報告集2頁:分雞使用车發。

1999年1995年2月11日 - 1997年 3.本报先催到该煤品负责 不行随磨被装及作弃宣悼廉告之用

學明書: (一)選問權本機構敬敬宣宗孫之緣品。自本檢檢宣政縣至繼李營出之總報,偏在東部人/中樂人蟲亦下,以本公司人曆裝住 文 專案知義)完全依照行政院環境解釋著改有關機關之德與方法及品條品管案相關規定,集結公子、誠實進行權限、檢 别。还無住獨不實、如有違反,就政府機獨所受損失額自近爺賠債責任之刊,並接受三倍機關像法會所為之汗戒處分及

(二)每人瞭解如自身受政府機限委任從事公務、於局於刑法上之公務員,並聽解射法上國利果、公務員發鐵不實傷透文書及 實所治罪條例之相關規定、如有選及、亦為刑法及負污治罪條例之適用對象: 願受最嚴厲之法律問題。

負責人: 单件變

今**全**



(第1頁, 共2頁)

此報告是不公司使用计划所引之通用形态体的问题,比喻改可在不公司相对地位是www.egs.com.twiTerms-and-Conditions识别,几日于文件之序。实过的心www.egs.com.twiTerms-and- Conditions之事。在文时间根据通常特别,这种主题,这种证明的定理,则是这是现代文化的证明-and-Conditions识别,几日于文件之格。如此可以有数据 据因为之可以,还是可能引导。这文学和不均量等以及专项是更有则是可以可以更多。这个文学,来是未公司事实图画文学,但最后可可谓的识别。任何实理技术的是更,简适,或此简本。对证的本一TV/C 4790416 我与所能表之本体,各的不会运,实现来可能测定在使上重要概念证明,必须另心的使,能到常识更重要制度之类,任何

www.sgs.com.rv

(806-21-1200-323)

Vanter of SGS Stam

台灣檢驗科技股份有限公司 樣品檢測報告

华嘉為號: NPU22300009001

	12 .	3 編號	T		NPU22300009001						_	
厅吏	後週項目	最週方法	MDL	草位	W1				-	——. ——	<u> </u>	
:	紅架分析(D50)	CNS 486(2001) • CNS 491(2001)A.E.		pin	42.6			-		-		-
	以下整台 …					_				'		
_			1									
								_		-		
		•	1									
								į				
								<u> </u>				
			ļ					l		·		
			 									
								l -				
_										 -		
			1		†							_
		·										
<u> </u>					<u></u> ∣							
_					! — —						<u> </u>	
_			-		1							
			\vdash		1			_				
\vdash						-			_			
			··· -		1 			-				-
										_		
<u> </u>			L							i i		
	1.存號(元表為台灣指導 	各科技股份有限公司,自然对	用委工部官	要を介力	• •					15 mg 32		
掛注									報告・	專 <u>用 平</u>		
									台灣檢雇科	專用章		
						(第2页)	共2頁)			李仁學		

按照至主管:郭 张 清

4 (886-2] 9799-9281 INVIALENS. DOM: 144

SOS Tellyan (pl.) 合常系统科技表令有限公司 [COLLWARTING tool flow Total Research, O. Drait the Harting Full Line (2/40/16 新北市五銀編第北亞菜園區五二點136 149 (18:58-7) 22887-8888

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

底泥樣品檢測報告

委託單位:	- 實際工程顧問股份有限公司	被别作的 :	環境影響評估	
計畫名稱:	111年度臺北站第二期工程環股品質監測計畫工	派紙時間:	111年03月01日09時15分	
可益為聯。	和合约	5 ?	111年03月01日09時25分	
战品特性 :	底泥	松林時間 :	111年03月02至07時53分	
核晶系数:	NAJ22300176001(NPU22300009001)	极考日期:	111年03月18年	
採模單位 :	台灣檢驗斗技服份有限公司	報告編號:	NAJ2230017601	
括张方法:	NIEA S104.32B	: 人務期	賽胡 孫	
税援法期:	新北市八里區	雷尔/俊克:	07-3012125exi3169 / 07-3012292	•

简:注:上本佩鲁巴由核可报告获署人審核無誤,並簽署於此部报告文件、簽署人如下:

集織檢測值:張弘泽(IG-09)。 2.本報告共3頁、分聲使用無益。

上千水下水火火,加入水水水水水、NO" 看来,然达明其方次便测然限(MPN);若离於MDL但熱於核需線最低點據潛跡, 从"《绘測核卷最低值數單值樣" 求乐,董格选註明其實測量。 4.本報告僅虧據樣因負貨,不得隨應複製度你為直僅廣告之用。

參明書:(一)關條貸本機構檢驗宣介折之樣品、自立檢驗宣佈模互銀合發出之過程,像任委託人/申报人指示下,以本分司人員最宜 之專筆細能。完全依照行及院環境假證等反有問機關之接等方法反為係無空勢相關規定,要接令正、強實這行模樣、会 到。絕施虛偽不實、細有違反、減低強機關所受损失關直接帶滿程宣传之外,造接受主管機關依法令所為之行避處分及

(二)每人瞭解如自身受效府機關委任從事公報。亦屬於附法上之公務題。推顧解訓法上問刑罪、公務員監視不費偽造文書及 貪污治罪條例之相則認定。如有語反。亦為別法反貪污治罪條例之過度對象、觀受疑應属之法律制施。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有股公司民於分公司

负责人:曾律明

微微空主命: 釜川 士 鐸

(第1頁, 共3頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 高磁分分司 退给者验学--系统 身 育 人 计分 数数型主带 到

TWO 5273856

\$6\$ Tuiscom Ltd. 台湾教育科社政治有限公司 Kn.E.I., Xel Fe Rd., Karat Disnics, Kachster of Inv \$116.09, Talwan/841637 唐雄市情報 臺間機能8.6號

± (806-71-301-2121

ICR6-75 0B1-2097

www.sigs or in the

3017

Memoer of 605 Group

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保等許可證字號:環等環論字第105號

樣品檢測報告

振品编辑:NAJ22300176001(NPU22300009001)

序	根品	坞 税		l <u>.</u> .	NAJ22300176000	-	-	<u> </u>	-	-		-
į.	檢測項目	被测方法	MDU	平位	WI	•]	-	-	- '	-	-
1	*	NIBA MS17.043	0.050	mg/kg		-	· ·	· ·	<u> </u>	-		-
	·	NIEA MOSSAROM INLUZO	0.18	ілд/ке	ND		<u>-</u> .	-	-	-	i	
	94	NIEW WISPARSON IN USC	1.62	mykg	38.6	-	-	-	-	-	i	
	3 0	7/EA NOS5,030/M-04.020	1.69	mg/kg	39.9 31.7			-	i -	-	-	
5	₩.	NIEA MD55 030/M004.020	1.45	mg/kg					-		i - '-	-
	绛	MILA MUSS HARPMON COLD	1.59	mg/kg	136		-		-	-	; -	-
	4	NIEA 3310.64B	0,000	mg/kg	11.9		-	-	-		· -	-
	从下整合									!		i
									1	j	T-	- -
					_					1		 -
										Ι.		
				!				1				
								Ţ :—	<u> </u>			
		!										
		3							-			
		l i						_	T			
										 		
					_				T · —			
										1" "		
										 		
					-	_		_				
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		1			<u> </u>
\neg					<u> </u>			+	+			
					i			 -				
					·			 	+ $-$	 		
前							1				告專用:	包
£										· 一种风气	数科技股份有限	그 女원
										3.46 0	公司環境實驗室一	3-46
						(第2	页 共3頁)			R *	人: 曾 位 : 6: 到 士	8/4 2 4

此間也是不公司使用等面所印。2年期的基体必需等等,依据这可有本公司捐款加速加速Assactage_complems 可是由此,2000年2月之格的转换Modelsectage_complems of the complement of the complems of the complems of the complement of the compl

868 Tuiceon Ltd. No. 61, kai Fa Rd. Marah Dianto, Kaaraking Day 011637, Talayan/811637 高雄市游神區開發聲6 號

±1006-21001-212

f (386-7) aun-2397 JWW.535.000.0F Akatse Ademy

3017

附 5-6

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政党環保等許可證字號:環署環檢字第105號

品保品管報告

報告編號: NAJ2230017601(NPU22300009)

Й·	二 品保券	上品名 稱		核振品分析	結果		添加模品	分析结果			重複极品	分析结果	
K.	檢測項系	松测为法	配製值 (mg/kg)	西族率(%)	些核 管制標準	添加 多 (μg)	分析值 (pg)	四枚年(%)	添加 管制操准		分析濃度2 (mg/kg)	差累 百分比率(%)	章報 營制權:
	承	NIBA M517,04B	1,40	92.9	80~120%	0.100	0.0849	84.9	75-125%		0.0889(ag)	4.6	0~20%
	经	NIEA 2/353 02C/M104.02C	2.70	101.2	80~(20%	5.00	1.19	83.8	75-125%	0.0838	0.0819	2.3	0~20%
3		NIEA M358.02C/M104 02C;	\$3.6	195.6	80-120%	50.0	48.5	97.0	75~125%	1.057	056	0.1	0~20%
4		NIEA M353JI2OM101 32C:	77.2	93.2	80 - 120%	50.0	44.0	88.1	75~-(25%	8.94	3.46	3.5	0 -20%
5	塊	NIEA M353JI202M101 9ZC;	34.7	101.9	80~120%	50.0	46.l	92.2	75~125%	15.5	15.3	0.9	0 - 20%
6		NIEA M353/0209M104-02C	439	103.5	80~120%	50.0	50.3	100.6	75~125%	46.3	46.3	0.0	0-20%
7		NIEA S313.64B	24.0	112.1	70~130%	0.200	C.2D9	101.3	75~125%	5.64	6.06	7.2	0-20%
_	以上 羅見											_	
_		-								-			
		_										<u> </u>	
					_			-					
					-		_						
		-											
貨								I —		幸	と 書	月草	
5 4.				_						습위 (급기	*拾款行程报	份有限公司 自治室 高雄 [
					(第)	3頁・共37	頁)			负缩	責 人: * 塩電主管: *	曾 汝 明 例 七 洋	

E 886-71-301-2-21

1.988L-71.2.11-2E97

WWW.SBI.com.tw

Member of SUS Jimap

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 底泥樣品檢測報告

委托单位: 窗闢工程辅助股份有限公司 計畫名稱: II(年度多此知第二期工程環境品質解測計畫工 伊合约 様高特性: <u>底</u>能 様品編纂: NAI2230017500U(NPU22500309001) 採穩單位: 台灣檢驗無截股份有限公司 採展方法: 採掘地點: 新北市八里區

检测目的: ---採牒時間: 11[403]]01日09時15分 至: 111年03月01日09時25分 收赖時間: 111年03月02日07時53分 報告日期: 111年05月18日 級書編號: NAJ2230017602 聯絡人: 黃明珠 電站/傳真: 07-3012121ext1169 / 07-3012892

備 註: 1.本报告共2页·分離使用無效。

1.每帐下水台("分环收的临床人" DC"全域给方法侦测格限工测定值以"ND"表示,直针将其方法的测板堆(MIL);指离外MDL但使长档壁梯最低路渡逻辑, 以"全域测数等层模分割單位值"表示,直转像针明其實现值。 3.本報告值對該最高负责,不得隨底複點或作為宣傳展示之間。

壁明書:(一)蘇維塔分極與極触変分析之際品,自私極較直收構果報告發出之過分,傳在表現人/中報人數亦下,以本会司人只要象 之專業細念,完全依然行政院環境內護等更有關機關之程學方法反而傳出學學相解風友,需轉企正、誠實些行數據、檢 測。應應存不費、如有違反、說故將機關所受消失觀負他的活體資訊之外,也接受主管機關條款合所為之行經廣行及

(二)告人顺解知自身受政府機關要任從事公錄,亦屬於刪法上之公務員,並除輕利站上開利罪、公務員於載不實備進立甚及 黄污治罪條例之相關源度,如存茲反,亦為刑數反貪污治罪條例之这則對象,驅受最限屬之法律制故。

公司名称:台灣檢驗科技股份有限公司高於合公司

检验学业管:

紫川 士葬

(第1頁: 共2頁)

台灣接職科技股份有限分司 磁分公司度超重物室 荷維

此种得是本公司收购者属抗口之三用股份等效的资盈。归解的可在安全司制的时内MVMM 2018.00m <u>MVTermbendeConcilor</u>超短,见取了文件之格,所依由20AMMASSS.com 20Termbende Condition是对于文件的规则数据设理。特征应例数据体验是任,使原定即即数管理性的变形。使同种可以实计器、近年基本公司及指之逻辑指定最终应属特面反映的行所解定程序的接受任务 解释的之前,必公司经验证明我,此文字一种数据等心实现实验上解析,可能实现我处之如,未被社会等种识的。此时各本可可能恢复,但有来经验可测定更、经济、或曲都不 联告明朝尔字四密、各类社会法,这纪目前能越受的理上单规两之组新一种非关系裁判,更称信结常整理组织之缘结具备。 rwo 5273858

SBS Tellyen Ltd. e 考数を斜接後的方限の同

1 (986-7) 001-2857



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 **樣品檢測報告**

楼店场说: NAJ22300176001(NPU22300009001)

÷	裱 品	编號	J	l	/NAJ22300176001	•		-	-	!		-
	檢測項目	檢測方法	MDL	平42	WT		-	-		-	-	-
	總衣機械	MIEA R205.01C	-	%	3.71	-	 -		"i -	-	-	
	六債券	NEEA 1303.12C	0.809	ing/kg	<0.80		-	-		-		
1	以下或者							· ·				
ļ												
Ļ									1		. "-	
ŀ	i									 .	i	
ŀ			—							1	L	
ŀ					-		ļ			 -		I
ŀ		••••		!	l — —				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			L
ŀ				i .	·		 	+	-	-		
ŀ			! - -		[+	+	-		
ŀ	_		i 					+	 	 		
ľ		_						 	† 	-		-
ľ	"						i		-	_		 -
ľ								-				
L								T"	T	T		
L					_							
Ļ												
L					:							
L							-					
												
۲				_	!			-l				
H		·			 				+ · —			
n	L"P"表示为性合核限率	±/ ii γ							L		<u></u>	
		_								各沒名	告專用 涂料凝胶分配	(상태
•		·				(第	2頁 - 兵2頁)			la i	· <u>************************************</u>	199

Conditions 2年于文件仍未要文件概念。仍在这种新闻的关节,指述之限制及管理的构造。在上传生上文件名,创建工作公司统作工程相似的推销的范围。并所谓最早这些专样元位周节之首员。主义,不完成使者人在文文、文本记书《文文文文》、未经本公司并为宣生间。《史书古不可书记问题》,任何为识代相位使更,成结、表面解文。(VID 5273857综合,特许的原,之为这一条统计,是更可能能是选择上标图的之间,或是是一种企业,以及是是是一种企业的企业。

S66 Televine Ent. 台灣長族科技與各項集合可 Mo.C.I. kai Ta Rt., March District, Kautzung Jay 8111637, Janvis (相11637 富雄市 標性區開發語61號 t (836-/] 3J1 217 f (688 7) **301** 2897

50.7

◆周界空氣品質監測成果

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

新名市新走走集團區於工場126-1號 TEC: (37) 2005/259 FAX: (62) 22981343 行政院屬保留室可護年號,廣哥環線學第025線

空氣品質監測報告

前盡为稱: 1115年後查達的第二期工程環境的質監測于截工和合約

刘董月朔 : 111 年 01 月 20 日

要证单位 雷瀾工程新说股份市民公司 安韩人美:冰樱酢 行在代码 FIAHE201.0187 载张(1)频:[1][平0]月20 q 到最重新 透睫彩解纤维 摄出特性: 空氣 報告項款 PA/2922/11099 **後店務就**: PA:L0990: 测量单位: -- 野瑜璇舟巍睃给在股中司 -- 维杏日朝: 111 年 01 才 27 日 波罗人名 - 并基本 學群人員: 著學習

杂种:1.弧的每三点把下断与预要人存储施证,并发展外内部就要交升,截至人址() 主义保格斯 王原约(Pla-02)

2.本代条序 2 页:含春枝白白酸。

文文明各位封顶校政务者,取到随宫投资人作品宣传属于之间。

(二) 面入在原知自身表示核聚的研究下面体、有其的对法之之合格是、基础化析的下面标准、依然其实实为有益的不可以表示核果之同的状况。如何在处、自身积分发展不断的对达的同时,如何主义。

公司启稿:台灣心証河在1200年及全日 **含于人:安仁塔**

微微型上管:



and appears where the responsibility of the second section of the section of the second section of the section of

報告專門章 經濟發展的限分司 表現里收至今北 日本人一年在一里 日中主任 那 五 并

2/2

SGS 台灣微驗科技股份有限公司

され市衛心産業別記ま工路128 1號 ご(02)29995798 FAX (02)29981343 行的把取得各种可提字题:报言资格字第035数

空氣品質監測報告

計畫名稱: III年展臺北昭第二期工程建筑品質點與計畫工程含約

测量B表: [1] 4 02 J 13 a

安瓿单位: 贵帮不秘题民欲预求旅会内 安抚人负: 沐徐郎 分型式码 PTAD22020531 最終 1 到 : 1:1 年 D2 月 15 上 川童日的 環境影響特化 **成品相性:卫克** 根品编辑:"GPA22200896991 架套換像 NPA22270200 武量单位: 形型性检测技技师存至分子 - **成台上創:111: 4** (5 月 (5 日 测量人员: 何*至*57 网络人名 茶龙蕉

极能: La 现于巴出现可观众条条人者组集级,立即最然与和报告之样,落著人士下: タラバが現 3条9(J(±-52) 3.2-45で共 3 質・分解数月素助。

3.3·右子横即循环水点类,小峰喷雾缓发流下台云薄层去之间。

金用六线:在商业的各线中的省区公司 5 % A 1 4 4 9

報告専用章 台灣投資群長東台有限分司 環境質數室 台北 自 食 全 三 提 松供工工程 称 礼 盾

_SGS_台灣檢驗科技股份有限公司

SGS台灣檢驗科技股份有限公司

村玄名稱: 111年度臺北知第二期工程環境品質監測計畫工程合约

銀河日網: [11 年 D1 / 20 日 **会运单位: 富器工程期間股份有限公司**

> ·[5. 3d. 37,

風 选(nv/sec)

最景風而 (方世)

A. & (°C)

相對極度(配)(%)

 $TSP\left(/(g/Nm^3) \right.$

 PM_{10} ($\mu_R A m^3$)

se Tologomia Alikaji, Piatografija sa arosaj

Æ

蓝洲人员: 新思姆

12

行政应案保署许可证字池:环署联络字第835號 空氣品質驗測報告

测定操件

空我后餐匙测验果

PA1109901

el下皮·虚

15 00~±6:00

XB.

16.4

73

行政院職保署并可經事號:發著環接字第025號 空氣品質監測報告

部查名称:1114年度要先指第二期工程标设品黄颢周折意工和合约

新柳宝湖: TT1 年 02 月 TE 日 委编单位 富鹏工程解闭股份清限公司

整刚人美! 何多新

未品格能 !	NFA2220080000_
# # # #	c.下风→疣
	14:00~15:00
31 E	选 件
85	1.4
戒领城内 (方位)	NE
表 a (°C)	21.0
#判温度 (PM) (S)	68
空汽品货	泰縣應應
TSF (pg/Km³)	216
—— ·· • PM _{1.} (μβ/Νω ³)	73

報告專用章 台灣教養本核股份有限之間 理学實驗主 白地 自 貞 人: 年 分 健 台坡宾=首: 都 総 特

2/2

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

助此市新30差案側区ユニB125-1第 TIL:(02)32993939 FAX:(02)520E1343 計載院原保書計可懸字號:環胃機構享集035歳

空氣品質監測報告

折畫名樂: 111年度臺北北第二湖(超霞晚品貨監測計畫工程合约

测量日期: 111 年 03 月 10 日

前注:1_8所每月前除可能 法原果人事限在证,且存置内内的服务文本,根据人知下。 今氏恐行興 (基金,Fill 02)

2.本献力数 2 页,京辅及用品效。 3.本积力值到核报益当由,不附辅品模制服命名全体符合之用。

公司未得;台灣旅歌等被股份有限企司。

真實人:身份學

MERCEN STATE



The control of the co



_SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保學許可能字號:罐署環境字第035號

空氣品質監測報告

计量名称: 111年度臺出地第二朔工程環境的質監測計畫工程合約

監队日朝: L」年 G3 月 10 日 责任单位: 富埔工程额可服份存限公司

監測人員: 海臺達

糕	35	桶	倉.	NPA22300699001
*	旗	\$th	炼	"工工"一境
<u> </u>	e.	畸	M	14:10~15:10
				夏定婚 作
.3,	題	(ม/ชล	ec)	2.3
.F	類度尚	(方位	i)	И
3.		# (°C)	21.4
相切	产	(3H) (** ***)	70
			<u> </u>	凯品货盈测结 克
T	SP (//,	; g /Nin³)	_	21€
	đ ₁₀ (μ	g/Nm ³	;	31





◆營建工程噪音振動監測成果

__**SGS**__ 台灣檢驗科技股份有限公司

新拉尔罗班庄常用B 五工為1 第 1 款 「EL: (02) 2290% TAX - (02) 22881446 新政政政共著計可證字號:項書環接至第138號

營建噪音测量報告

计盈名输: 17]年度查求站第二期工程環境無質鹽園計畫工程冷約

測量目的: 111 年 91 月 20 日

 街.油件性 除空
 安全
 安全
 安全
 安全
 安全
 安全
 安全
 FN:2023/0160 14 現本条案 FN/0023-1-12
 出産率か: 台灣接受計決限所有限公司
 執金工具: 111年42月63 年 報金入員: 外工規
 お金入員: 共工規

但红:」《歌号·自由稿号歌号·尽量大量放弃楼·正路安持有那刻山之行,第五大陆下:

文英形成版 | 1489(F) (g)

1 李城李片 2 页·分替克用高效。

1 单双号范围标准运货符,不够随应冒范灵行序中有服务之质。

金页车前:分跨坡轴秤比股份直接会点

******** 23 Je



event.comb.f. with appreciar carbon via 0, per 19615

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

产毛市所更產業医區立工格136-1%。 TEL: (02) 22992939 FAX: (02) 22563343

營建振動測量報告

計畫名稱: III年廣極近旬第三期工程環境品質整測計畫工程分析

減量2期: 111 年 D1 月 23 日

空歌琴仪: 高脚工犯额問及狗有戰略司 摄影线底: FN101/401-00

阅蓝斯萨: 白衛亞斯科技服體有限公司 - 概要日刊: 111 年 02 月 08 日

测量人员: 原夫筋 明報人為: 藍俊賢

· 旅礼和外籍仓、第二 共合計本...

工术报告报》技术品编译。不得强民场要及作品者确居有利用。

全耳名塔:古货给故事旅歌的有几分词

当まんにま作業

地上



An interespectation and more than a contract and a factor of the contract of t

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 行政電電機等許可從字號:最等環論字第085號

營建聯音測量報告

计查名称: 111年度查及培养,期工程场增品督艺剂扩查工程会标

演員日初: 111 年 B1 月 20 日 - 協介監測方法: NIEA FRCI

基抗單位: 實際工程顯高股份有限公司

海特性: 图Fast IDSinv

凝量人員: 陳天赐 无法混乱, 转

测量频 1: 20F/x-20kUb 床准时距:1秒

超月标准: 编音参判编辑

糕 品	集號	PN1016501	?N1016502	-	<u> </u>
民 禄	. At 33	工匠用品	二亞周原 (背景全量)	-	_
æ. ₹	3 1) N	15/23/07-15/25 (A	13:27:59-75:27:59	-	-
	() 体 作 之则达】	0.8 m/sec	C.8 m/see	-	-
		李老	强己国罗法果		
T q	d3(A)	59.7	58,6	•	-
- max	ćD(A)	7t.\$	6±1		
测量化	生未起国		。 清水原:	H 1F	
			河壶極愛		

$L_{max} = \delta D(A)$	71.5	6±1	
测量位生未见国		销表图 判:	ıf-
	4	利金鐵業	
领辖名册	建分型共产生	依置象達/3	250 RION NT 52
勞媒序號	00965127	檢定及 放熟	1f% 011 12.31
保管を持	阿尼式乳毒剂	通用级种 /图	SP. APRE SCCO
後寄存裝	A529%	老工者 放射	JFS 112.10.11
	4	红.依务	
鐵羅名稱	整新规正器	機器型號	ATFII4 ΔWλ6222Δ
- 議器序数	1002507	超过高級日	#8 II .09.15

紫沙 上面报告中华 BLing - 外已经运货基本要停止公式市 享使之数录



4/2

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

營建振動測量報告

計畫不得 T11年度查出的第三指工根環境品質型統計畫工程合约

河盘日期: 111 年 C1 月 25 日 - 振動監判方法: NEA 2204 制 產人 藍: 歐天海

无餐状究: 听

还用称单:。

喪粉單位 高端工程器可服给有限公司

捒	ъ	编	姚	FN1015501	FN1016502		
挨	桩	j.b.	D:	工 五周界	工程周系 (有景音量)		-
29	£	-13	i i	15,53,09-15,2580×	15:57:50-15:25:59	-	-
				整延	被動測量結果		<u> </u>
L		·	d3	43.E	33.2	-	T
L,			∄Β	48.9	14.5		<u> </u>
리출	fù. 1	<u>क</u> ि	2 H		請委問	光 /图	•
					用量模量		
1		84		振動計	美罗森 片	电池电	RICN VM-55
1	Ř. 30	序坡		C1072210	校正有5	校正有鼓期限 112.09.1€	
					校正概器		
- 1	G.H	名稱		福年级数 3	· (£ tiù	200N VP 33
	Q 22.	<u> </u>		8490222	校正有名	1.878	11.09.30
en:	此些	* †	柜飲I	····· なら飲る食品	计算条正公式计	後之根據	



2/

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

新見有者出方案的原左二線1期一號 1FFL: (92) 22983939 FAX: (02) 22981243 行政院展集署項可經學出:項書職錄字集即5號

營建噪音测量報告

T 我名簿 111.作成查托出第二初工程环境品质型测计查工程分的

桑蚕自期: 111. 年 02. 月 15.11

外达单位:	富聯工程鎮防教育者限分司	多点改变:	绿性 糖
指揮代码:	115 Y 32020068	- 改模3詞:	1.6 年 22 月 15 日
表344	培養	- अस्टिश	環體影響評估
机己油机	NPM22200132001-002	- 双右编数	NPW22200139 01
湖乡岸区	化潜植植科教服的有脏分司	- 戦場を興す	111 年 12 人 24 日
增至人员:	Ø15.≠		医性 肾
	-	-	

前膝:《李·维奇已后接可题专品带人回放真题》《蜀春始内部拉萨之诗(蔡吾《初下:

型具形成症 (**主8本**達)4-(()) 医基础安慰 医 百十分医侧用夹皮

3.本环系使到旅水风声雪,长行往我要望大学的文件属者之后。

1、 前門組入或籍項組定原項之提出。日本院教育政策三項分析主义信益、無益會執入人學原及其所不可以 本等引入其意理主要者如果。可以大規模的政策學習習工作關係數之條本方其其前信義等解釋的支 。其限企立一次更有必要。如何,然近立然更有。由於宣弘、自政政務關稅之政策結構等的實力等。 之一、以及是一件股份或於付益。中或是於其相關裁 。 人人保持。 民政定股份於政策等的。 由於利益主之必須。 其共知的企业原则等。 血濟資金工 直接、宣克及保持公果於對於政府指定、分有进及、企業指述及自治等等更好則之論則對表,無查或其及 工作之實及保持公果於對於政府的關係。分有进及、企業指述及自治等更好則之論則對表,無查或其及 工作之實施。

全司名類:台灣校場が出版的方限立て

6 举人:五三字

生物化主要 建花板



Administration of the Committee of the C

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司 村政院轉編者許可證字號:得清潔檢字第0份號

脊建噪音测量報告

計畫名勝「引華原臺治站第三期上衣環境所有監討計畫工社会的

河黄油期 11 年 12 月 15 日

幸音整測方法: NTEA 9201 + 10 三のの (水) MFA 720¶ 動作物 図Fast □Slow 関重調率: 20円/220円/

划量人员 權由基 人民共和 隆

会光单位 實際工程顧問股份要限公司 連月福平: 噪音专家标准

急機門羅(14)

海 奊	N9N22200 . 29001	NPN 22200125002	-		-
# £.	工匠层界	二國成界 (異素含重)			-
나무 1위	14:14:08-14:15:07	I4:17:13+14:17:19			
	2.3 m/ ec	1.6 m/s zo			
	· *	建设全对互编集。			
:B(A)	69.1	18.3			
4B(A)	27.0	.9.5	-	1	
北京区	!	满多肥火	, <u>14</u>		
	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	本 一 一 1 1 1 1 1 1 1 1	1 (1 (2 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元

	8,	支债器	
供電名標	積分型協善计	美器皮料电设	RICW NI-57
祝西平张	1243605	被定方式期間	112.09.30
英国名称	随是改载推断	供费森洛伍站	APRS 6000
微化序號	A.3205	权正常效别装	112,07.03
	校	£46.25	
為お名相	舞音经三名	浅禁型苑	AIHUA AWAGEZZA
供益率總	1001141	校平有过程出	112.01.12

打苏:此報本中項子La · 内已踏进背关音力每正公式形容建之数帧。





SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

新**北市新北海李匠**拉五广路,36-1章 TBL: (02) 22983930FAX: (03) 2796 MA

營建振動測量報告

计盘名前:[1]单度基立站第二提工床環境區質監測計畫工程合約

測量を期: 111 年 02 月 15 日

玄奘草件: 高游工程获民政治有限合计 報告約款 NFN22200129 32 度系编数: NPN22306129001+063 対量単位、 今課程整件表現份有限公司 - 親告日期: 11 年 取月 別 日 聯絡人員: 整型警

作品:【本和语言 2 页·分解使用熟练。

2本农务保护性特所存在一不安院右续装成作为正案清古之后:

公司汇编《台灣旅旅科技型编辑及公司 夏季人:事化里

tree 1 1 4 :



Applies was started to such that is a filter of our of open the companion of a specific property of the startegards and of the specific property of the startegards and of the specific property of

SGS

无容数约: 物

台灣檢驗科技股份有限公司

營建接動測量報告

引责治病: 111° 应差比处第二册工程跟现是首盟副计盘工数会约

Ж¥КЖ: III € 03 Д Iт **В** 周星人员- 梅维赛

執動者測方法: MIEA P304

浓银粉酐: 1秒 通用模式(=

要禁尽性; 查楼工程期间服务有险公司

等 . 第	汽	兹.	NPN22220012960L	NPN22200125002	-		
* #	ΙĘ	74	正區河縣	□ 医周炎 (党系传量)			
ય ≩ે	Ε÷	-1	14(14)35-14.16.07	14 17 13-14:17:19			_
			*	建海南州亚新	£		
-Xed		i.B	34.5	31.2			-
L _{V m/×}		ćB	40.2	\$2.t			
미탈선	2.标点	ŧΞ	_	销基	医割件		_
				河至旅籍			
th H	表现		振動計	688	医表尿染性 型		SZA
16. 23	序署		9811369	拉亚龙	美索斯展 111.09.06		6
				视正线线			
撤出	名约		格△振動 線	k 186	坐装	EION VP	20
46 15	序帧	_	5490222	护毛或	放耳網	111,08,5	U

報告李用章

2/2

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

新光中新地点器匠區立 CB133 (金 TEL: (42) 82993839 JAX: (42) 229-1348 有成花径作品新可能介號:埃里機棒不見888金

營建噪音测量報告

计量系统: 1114 度臺北的第二期工程超邊外質裝壓好畫工程會的

測費は期: 111 年 03 月 10 J

 機画時候: 項目
 調査目的
 環境影響行動

 模画協議: NPN9560084901-302
 複音協議
 N2N2350064-61

 実質単位: 金階報職所發致含有限企可
 執着日期: 11 年間 日本

设证。1.未领数已出达可编并签举人提供展開,并最易数值用概念文件,截署人居了;

医含氯银锡 正路數(214-2)

14年44年 2 丁、公约中国运动。

3 奉福宇伊特性横向装舞:不得随喜欢花戏作与直带舞士之用。

全人类说:台灣空間和接股的方式亦可

美男人:唯不娶





SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

新北市新日正業関係を工稿190-1億 TEL: (02) 22993939 FAX: (32) 22931343

營建振動測量報告

計畫名稱: 111年歷過注結第二期工程環境沒有監測計畫工程合的

減量9期:111 年 08 × 10 日

李哲草位: 宣灌工坯额附贴价有还分司 - 泰始人员: 林俊传 概点编数: NPST2230C084001+C02 -5 6 8455 NTN22000084 02 海绵人员: 法债款 便量人員: 何之豪

侍忙,"本刻古典 2 耳,身神夜片态效。

工本部分推到翻模品身套、不得輕鬆視底使傷者直傳完有之用。

公司《撰》 计考查数科技设备支票公司

显秀人:李在尧 海南宝市曼 。





To continue the continue to th



天 (水散 高:編

台灣檢驗科技股份有限公司 有或院環供著於八經字前:應着維金二角DB分子

管建鸭者测量服告

计置单线注册平度看出指第二期工程环境的复数复并重工部合约

测量人员: 何之友

動解往: FFest Liston 150-m (1200 m) (120

要托序划: 富斯工程預問股份有限公司 拖八块华: 秀玄管紀標準

氧核酶如1秒

				· · ·			
埭 4	₹. ¥4,	觐	KPN22500084001	N0N22000014002	-		
銀音	f as	ΝÅ	工匠成界	. (なみを量)			
71 -	寸 岈	Æ	14:22:07~14;25;86	I4 35.30+14:26:39			
	字 将 大顶键	·华 .)	payon F.0	0.5 m/sec		İ	-
			华	建炼量测量出层	ŧ		
Le	41	3(A)	68.9	57.4	-		-
Ĭ. ₁₉₈₅	dF	(<u>4</u>)	61.1	68.4			-
湖 宣传	2型示:	2 E	i	請今 B	a Bit M		
				测量换数			
46	器名號		教分型作者	計 養養觀	彩型號	₹10	IN NU.52
. *	# 年式		00/64734	脸 龙布	建新 服 j	11	2.03.31
. 4	恋る報		扇易式光亮	計 微器病)	許/重旗	AP	RS 5000
換	岩序新		A4892	被压力	X:朝18	1	3.12. 3
				经三藏的			
侯	影の箱			4.8	* E.	AJHUA	AWA3222A
- 24	置序號		1003507	超立法:	技出湖	11	1,09.15





SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

答建派勃测量报告

計畫名表: 111年反臺北湖第二部工程路提品質鹽期計畫工程合約

闭量理率: 11 年 DD 月 10 含 建量人员: 何之荣

安范单位: 高场工机航网股份有限公司

振動斯爾方法: MIEA P264 双菱酚硷(1秒) 这用稿单(=

表体报记: 破

ш.		T			
機品	漏 悅	NPN22300634601	NPN2230094002	-	
孝教	当次	五建居界	工型周昇 (黄素含量)	-	-
A 1	時 司	14:33:07~14:23:06	14 26 50-11:26:39		-
		- ₽	建铁面侧直线子	4	
Lyg	ďB	20.0	33.0	•	
L _{v tax}	ďΒ	31.C	30.0		
刘梦庇罗	古香河		前走	图图净	
			测量值的		•
使杂点	\$.#G	水粉叶		牌/型號	RICHN VM 53A
纸器点	i de	1111256	技术者	就無務	111.09.06
			独立编辑		
热 尼点	杨	"绿华新期"	1 横龙	建物	KIÓN YP-23
銀品片	·22	8490222	苍丘市	K. a.fr	111.39.30

街: ·礼報告中級對上。· 為已經過貨之母重務正公式中算號之數才。



◆海域生態監測成果

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

高雄分公司 高雄分公司 高雄率特种時間聲為61並2線 環境服務部 TEL: (07) 3012121 FAX: (07) 3012282

動物性浮游生物檢驗報告

计畫名稱: 111年度臺北站第二湖工程環境品質鹽測計畫工程合約

委托單位: 富潔工經顧問股份有限公司 揉活編號: NAJ22300178001(NPW22300181001) - 根有编號: NAJ2230017801 盖湖草位: 台灣檢驗時後股份有限公司 高級分公司 報告 3 期 : 111 年 4 月 1 日

檢測人員: 派營藝 堪悠人員: 對復賢

1.本领表达 2. 篇:分额使用症效。 2.本娱专省鲜破坑品负责,不停随意模装及作店力作层长之用。

翠皮凯~

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

樣品檢驗報告

	2.	%: ind/1000	im
板店施號	NAJ22300178001	平均	百分土 (35)
套托納架	NPW22300181001		
河边	WI		
Protozen 准生動物			- La vore
Noctilizes 很克森	1200	1200	12.77
Cnidaria 起奔拖動物			
Medasu K &	218	215	2.32
Siphoneyhora 管水毒	45	45	0.45
Mollusca 教館動物			
Pitropoda R & SR	127	127	1.35
Heteropada 共基額	200	200	2.12
Bivalvia 二线页	64	64	0.65
Annelida 環幕動物			
Polychaeta 多之類	55	55	0.59
Arthropods 節肢動術			10.000
Barrack couplins 基金码头	55	5.5	0.59
Cladocera & h ##	654	654	6.96
Calanció 台水会	3317	3317	35.30
Cyclopeid 614.5	1618	1615	17.22
Amphipoda 864918	463	463	4.91
Crab zoca 養務的化	200	200	2.17
Shrimp larva 60,2046_4	345	345	3.67
Euphausiacon 14.81	55	55	0.59
Mysidacen i84%	109	109	1.16
Protocherdata 原素動物			
Appendicularia X.A	254	254	2.70
Chordata 景水動物			
Tish egg # @	418	415	4.45
總計	9397	9397	100.00
極無款	18		
288	1.86		
10 to 6	0.24		

台灣福島の行う役所がかる 有対各の書

お歌曲: 05分割 短写典: <u>179 88</u>2

寻对我的积极 的	1.4° k
经必用的	NA102307178001
4:44	P079W222000_61004
2,39	w
ŵ ±	· · ·
Products & & + 10 16	
Nording A.A.A.	*32
Unidates 對新政府的	
Messia. ₹ 9	24
Sign combined 45 # 35	1
M. Justa 集建数位	
He opeda ⊈n to	.4
Catromode # 14.55	22
Rowling Tay R	- 4
Annedala 風景風程	
Polychasta \$4.85	6
Archmpeda Kitrente	
Banasoleus,	6
Claulateur aja fi die	72
Lade_and 15 distant	360
Cyclopeid plus %	.76
A gringerie uf 1995.	1
Undo men 型類等生	22
Shrimp - vo. 4, 5, 55.2	38
Fun vom neer ALS	6
Mysicosco Wire	:2
Protochordata 及食療法	
оттреше таны ждь	231
Chordata 普鲁克族	
Fishing, R. 67	46
线 1	103 1
美麗也	:8
新王宗教改造	22571
流量分本項款	24878
新重新原表信号	2397
28 4- 40m'r	***0.04

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

高雄分公司 高雄分公司 高雄市為外至院会務61並2後 原近服務部 TEL: (07) 3012121 FAX: (07) 3012282

植物性浮游生物檢驗報告

計畫名稱: 111年度臺北站第二期工程環境品質監測計畫工程合約

验测草位: 台灣接機料推及防有限公司-高雄合公司 報告日期: 111年4月1日 **联络人员:紧接货**

檢測人員: 張寧檬

本報合供 2 頁,分離使期無效。
 本報合僅對該源品并前,不得應意複製及准期宣傳署分之則。

二年、三班文工等與新江中即為之門就在京在刊事預刊。
二年人地理的自身受政府經歷查檢提審合指,市展於創位上之公應員,與瞭顧所決上限利罪、分得員查閱、實備企及營展,實污污棄捐削之相關保定、如者遵及、事為利益,在宣行而限制之范則對表,與受養民無之依律制裁。

公司名詞: 台灣檢驗料核凝粉有限公司-決部分公司

自介人: 坚定明 按板至5分;

翠忠凯"

報告專用章台灣希拉科技學公有限公司 兵緣分公司環境首都省為聯 為 考 人: 曾 律 明 內班官主管: 罰 士 所

Report of the Company of the Compan

.390.____

gray King W

1/2

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

樣品檢驗報告

提品编程	NAJ22300178001	手巧	百分比 (%)
李光海波	NPW22300181001	100	H 3/ 10 (76)
2694	W:		
Bacillariophyta (砂葉門)			
Amphora spp.	80	80	0.79
Bacteriantrum spp.	1280	1280	12.60
Biolahi/phia spp.	400	400	3.94
Chaetoceres spp.	2080	2080	20.47
Cocconets spp.	400	400	3.94
Coremodiscus spp.	1200	1200	11.81
Cyclotella spp.	1440	1440	14.17
Сопрванена прр.	240	240	2.36
Gyroxigma spp.	80	80	0.79
Meloniru spp.	1040	1040	10.24
Novicula spp.	160	160	1.57
Nitzschia spp.	480	180	4.72
Rhizosofenia spp.	80	80	0.79
Rhopalodia spp.	80	80	0.79
Simodra spp.	240	240	2.36
Tholassiowena spp.	560	560	5.51
Dinophyta (洗鞭毛藻門)			
Perialinium spp.	80	80	0.79
Protogseridinium spp.	240	2:10	2.36
施計	10160	10160	100.00
種類数	18	-	

要当た	1.84
约匀度	0.84
成異反	2.43
41.60.0	0.11

2/2

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

樣品轉委託分析記錄表

· 報告檢閱資訊	A STATE OF THE PART OF	12.00	er se			
	京海鐵鐵鐵台北京 安 25.22月	27.49	16.44	200		
受赎單位!	1	松河	BW	3	应逐影響评估	
极级地照片	*					
• 分析單位資料						
分析單位名稱:	台灣檢驗所收股份有限公司-提及實驗室-恣鄉	15	15	A	28.25.25	
£ 16:	07-3012121ext3160	使		8	97-3012892	
	委託單位: 長級單位: 校樣地點: • 分析單位資料 分析單位名稱: 分析單位地址:	• 我与杨琦穿冠 李宗章位:" 女院在位:" 校院在位:" 校院之位:" • 分於單位實際 · 女师等位書館:台灣被騎科技院亦者因公司·提供實驗室一落故 分析單位為据:台灣被騎科技院亦者因公司·提供實驗室一落故 分析單位地址:"高牌市榆村或問時俗直接選	- 我与他消草就 李尔等位: 如	李芸章(主 生産施料技程等専員分司 当有代格 大統革也: =	• 快步拍消等記 李於聲位: 李院操任任祖明等有限分司 行在代码:1-表院及位: 在	· 校与始项等就 李政等位: 女谊接触科技服务者及分司

 環 品 資 料
 核 品 特 株 : 注除動物, 注於植物
 採 試 身 依 : 並附來教刊或及由有家企业
 採 報 方 核 : 如FA EROS, 500
 採 樣 內 樣 情 信 : 2002年3月13年前年公 4月14日 (数→)> 体品预定完成日間:3月2日 一般件

	2022 F 3 M 1 4 4						
模品编號		分析項目		使商客器	核軟	45.	44
NP#22300181 NO1 NAJ22300178 801	A	注射動物, 浮游植物		PERK	2	i	L
以下空台							
遂煤及收值人并	公司易稱	道橡及收模时間	私	品運送方式	刘保	被提	及豐
连续: 5.84 (46000)	连长:	送後: 3/1	■冷痰	自従職快返	■ 意	E.A.	MI A
美祥及(#2292) 收禄: (20178)	在常檢驗 收録:		□坐海 団歩級	□自送Ⅳ供选	VE	■ 6 □ £	
水体: 公里	565	3/5 of 153	口主法	□to do	115	75	D €

僧註:此為海水採品。

全球: 在51: ESPC T PORM-QM3-1G-0(会号 D 概:2021 II 15 成在:12

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

樣品監管記錄表

樣品編號 :		WAJSS	00178 001
様品數量 PE 版	玻璃瓶 □ II. □ 0.5L □ 0.25L □ 40mL	島蓝袋林 PETG 等 實特版 PF 袋 其他	
□ 0.25L 樣品運送方式 □如奪/決逃 □公務单 □ 会托單位自行這樣	封條 □ 上貼封條 □ 未貼封條 □ 本開封市售商品 (不須黏貼封條) 如:未選針包裹做用水	樣品保存 □符合保存方法 不符合保存方法 一建语保存期限 □未今蔵 □常謂不符 □DH 不符合	LIMS 系統登錄 人員: (正是用 日期/時間: 3/2 (司:57)
人員: 日期/時間: □如李/快遞 □公務-	收到客户樣品時,請與寫了 車 □委託單位自行道榜 計錄 □表開對市魯商品		

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

高雄分公司 高雄市協特區關發路61號2樓 環境服務部 TEL: (07) 3012121 EAX: (07) 3012282

底棲生物檢驗報告

計畫名稱: 111年度臺北站第二期工程環境品質監測計畫工程合約

品编辑:	NAJ22300179001(NPX22300022001)	(股份編號:	NAJ22300179
益測單位:	台灣檢檢科後或物有然公司-高韓分公司	耐杂巴剂:	11144813
验测人員:	派學藝	群岛人員:	装伙货

※明書
(一) は何次本統治極端をおれて認知、自未接触を改議立場を守むこ場は、失名を形人/中教人法市下、日本公司人員前で立ちをおかば、定ぐ地正の位的項技術発展及有機額になるまた成立のようなお問題で、生計分点、可能性計算性、他身工を受力を改進する。此近時間では大手、正式を立ち強力能は少額のよって成立の立刻を展示。
(二) 予めた財化の身大政を開始を受けて必分か、の場所は二人の公司を受力を受力を受力を受力を受力を受力を受力が出土の公司を受力を対して必要を支持が成所的工作制度で、か有達な、の場所を反射が近近の地域対策を対象を表現を表現を必定を使う。

公司名稱: 台灣檢驗舒祉院扮有限公司-高雄分公司 **检验完集管**:

翠 忠凯在

報告專用章
信導強發技發的有限公司
為的分分司填充實施學之可以

e place a de Manada de primi tempo, de aple transporçana. El prospector a que MERIR ARCTICATA (MENIR), con 1968. A la menta cara, de l'appropriete e de perfecti de l'experient a recommon passa accuminante transportante de l'experient de l'e

FORM-QM4-13-06 銀行音號: 2021.04.01 版成: 1.0

1/2

樣品檢驗報告

		平位: 化位金
热品编筑	NAJ22300179001	
表形構筑	NFX22300022001	
F-X	422	WI
Phylum Arthropoda	新联验物門	
Class Malacostraca	教型網	
Family Sergeridae	器机件	
Aceses insermedius	3141 6.45	2
Phylum Mailusk	秋波動物71	
Class Bivalvia	使视制	
Family Tellinidae	教验员	
Nitsdotellina mtridula	明先提价	1.
Plsavannella perma	义器接给	3
Tellinides ovales	护形理场	- 91
41	7	
建研 数	4	
星宝龙花	1.54	
均有度拉拉	3.66	
 	E.	1.28
受教及在自	t.	0.19

(8 1 (2) (2) (8) 90 (2) (2001 (4) (2) NPA 227 (000 22) (3) 报证25次 五代转號 By Action And Anti-al Mark Manager and Communication Communication Communication Communication State Communication State Communication Commun 不能数据的 在内部 然取到一般 数数如此的 数数如此的 数数以 格应付 和定据的 少是转移 中部的特殊

RJRM-1999-43-18-7 發行 5期(1020-43-32元)(6

184 - Ko M


SGS

台灣檢驗科技服份有限公司

		禄品特多吃	分析を	乙酰汞			
. 我会抽印管组 表见其位: 必能其位 转换地野:	全增额版料款点 《 :	克朗有限 分别	-	有程度共享 专用自新:	<u>ቋጽ ଅଟେ ଓ</u>	<u>1.4</u>	
 沙沙里位资料 分价单位连续 安价单位连续 			至-海維		<u> 149 F</u> 11 301238	í	
表品种性 水槽单位 水桶中是 水板可用	# ± መ የ <u>ዓመት አንድዲያ</u> የ104 7100,200 <u>መደረ</u> ድ የመነወደ	164 <i>6</i>	我出	成年含成日間:	4z48		-×n
核-5解放		设料项≥		成用不 是	泌掘	10.7	- 1
MPERROCIES OF MARRESCIES OF	医棒孢条性動物			PF-MA I		г	
具下蒙白							
"这样也我跟应有	00 × 8 64	2.4.46.80.13	18.3	4 6 15 77 A	56	*4.6	8.5
延載:	送株	3: ·L		E 8 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	■ 4)		TE.
具等1%(\$2502)	计潜轮差	1 3/1		□ 4 +	3-	ž.	₽
**** B&B	S65	**************************************	レタネ L.まる	白米 子/元代 白木	1208 1108	J. 7. 2	UK. Es
点 立 雲 京 つ 所を標序と成一個名 報 書 京 成 で 電路:「CO22000 AV 電路:「TWT.co380 機構の配施性が無限 発稿を正確なる。 機構を主義である。 機能なる 札配 要また別外後に無い 変また別外後に無い	も、か:所名で、 を:2000年的 も、左:所見かけ の 作真:1000年 のCAAdmin(を でいて では、両語を を では では では では では では では では では では では では では	经可减换分页状态 月 天建区(特别发来置名) 新几度度进立广约比 1924年1 編集 4 1 美多 600mm 1997组为2000 4 100 楼人员签文投资本 大学中,是是否公司的 海军相信或处身其实建 1917 (MD) (111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 可許 四 界的(\$P.P. dm:nlight . 多基合的 一络四 基	・ 張月声始 マー・ 9) gs.com ft: 連項音気を	发出段 、12		
· 清洁 1 的名法本	S 5 /						

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

樣品監管記錄表



收樣人員:___

FORM-QM4-13-06 發行日期: 2021.04.01 減失: 1.0

第二散雜貨中心爐石研磨廠及預拌混凝土廠原始監測數據

◆空氣品質監測成果

SGS

台灣微微科技股份有限公司 行政院现代署共刊哲学者 康春环治疗第635元 空氣樣品檢測報告

有程代碼: PIAD22010677

要於單位: 東連工程期間有限公司

計畫名傳。 撰述學生產與學別工作 操作版作畫等通點則工作 展示的性、空氣 至:"11年C1月25E11時00分

浅品编辑: PA1123901

张摄单位: 台灣槍鹼科技觀倫有限公司 (抵交無統

採掘地縣: 新北市八里區

收极时間:111年01月25日13時44分

板每日期: 111年02月15日 款子為號: PA/2022/1123301 聯絡人: 詩似赞

	m	
	空氣口總艷浮微粒(TSP)	
模品搞烫及恒直	被测法果(草分)	偏往
	N/BA A102 13A	
PAJ123301 (C1)	122 (μg/m ³)	
以下宣有		
	,	

Winner or will for the second control of the

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司·高雄分公司 行政原原保要井间哲字边:凝暑廉恰字第 侧號

空氣品質點測報告

、公司本,宋:14万二代徽朝四年》。 監護書類:111 年(1) 月 24 年 至 111 年 委託單位: 反述工程額明存在会員 2011年 - 11:00 - 11:00 2011年 - 11:00 - 11:00 2011年 - 11:00 - 11:00

楼 山楂蛇	المد	03503	٠.						5.	耐人は:	转形器				
43	SIT ₂	NO.	i Ko	NO	ra	L3.4	'75/111"	uiv.	I 0,		XI.C.			PM,	TSE
Je Mer	(6.8)	(gg/2)	[ئانى -	1, 1940	(ypa)	(ppm)	(ppcu)	(ppm)	(paph)	₹84=3-7	Sec Mail (m/si)	子与为 4 (2)	BH(%)	(5 pm²)	(e:5m²)
11900	5	17.0	2.1	31 7	0.7	12	0.55	25	<u> </u>	EME		13.1	85	20	
12800	1.3	132	16.5	34.8	0.17	L.T	0.19	22		72.2A	1.3	18.3	53	67	
13/60		II K	6.5	19 (0.15	1.6	950	٠.		MNW	1,4	18.3	≥4	11	
14.00	1.7	45,3	15.9	- 3.3	0.13	1.8	0.33	2.1	\Box	ZIMIZY	1.\$	18.3	14	20	
15;00	14	245	147	:36	0.15	1.7	948	2,1	١.	_NE	1.5	:8.0	:4	35	
16:00	13	20.5	3.5	25.	2.19	:.7	0.64	2.1		EME	1 6	150	63	26	
17:50	14	74 .	12.5	13.4	355	. >	UDS	2	-	ENE	1.5	.78	24	73 1	
18:30	1.4	.3 :	10.1	28.5	1.26	:.#	0.50	2.3		NE.] -	17.7	84	54	
.9:00	1.2	.3.7	5.5	19.0	28	L. s	0.50	2.2	-	ENS	3.2	17.8	83	37	
20:00	1.3	8.5	2.0	27.8	4.36	1.7	11.52	2.3		INNE	7.2	17.7	03	35	
2, 33	LAI	21.4	9	30.1	0.25	1.7	4147	2.2	-	8352	2.3	17.5	84	21	
22.00	1.3	15.6	5.7	4:	(.2s	1.8	0.26	21	-	DN⊡	29	17.4	85	25	
21.00	1.1	5.6	9.4	7.4	<u></u>	1.9	0.17	2,1	-	ĐŒ	2.2	17.6	84	- 1	
10:01	, i.e.	÷.ń	24	7.1	1L2K	12	a s	24	-	DATE:	L.\$	17.7	85	L7	
41.00	1,2	11,0	4,2	16.4	0.26	1.0	0.29	L:		ENE	1.0	175	. \$1	20	
39:00	.2.		6.7	14.8	40.00	^ 13	0.05	:	٠,	NE	14	175	82	17	
03/80	u	5.2	1.7	7.9	0.05	2.0	0.05	2.:		PPIE	14	17 A	K-	31	
(4:0)	10	7.0	1.1	9.8	0.25	2.0	U.J.	2.0	-	Nh	13	17.7	83	28	
05:00	12.5	13.6	4.1	17.8	0.24	1.9	D 12	4.0	-	FMF.	7,1	17.8	62	20	
0.300	14	19.4	21.4	44.8	0.21	1.2	5 IC	2.U	-	ENB	۵.:	17.5	31	31	
87:00	11	10,4	1:4	48.8	631	21	2.16	21	-	⊒शट	1	17.7	82	34	
U#.UC	12	28.#	15.5	4:2	0.25		2.05	2.1		⊒n•E	٠.٥	18.5	80	2.79	
49:30	2.0	35.1	41.0	18.5	042	.:	7.70	70	-	N	.u.	16.7	SU:	67	
10.59	5.0	25.5	āLā	47.3	0.33	1,5	0.09	9		SAF	:.6	19.8	73	65	
現を小時 7時日	1.1	46	L.7	7.1	616	1.0	0.03	1.0			ענ	17.4	79	. 8	
超九九路 神代區	2.0	35.5	41.0	76.5	0.57	2.2	6.64	2.5	·		7.9	05.8	55	229	
最美3条号 円板質	L#	26.5	16.6	36.7	:30	2.0	0.5	2.2			21	18 1	94	63	
口作均值	1.3	17.5	193	38.5	7.25	1.8	0.57	2.2	•	TNZ	1,6	07.9	83	4:	
∰IA UU ZIDA WAR UO ZIDA WAR UBO CIDA WAR UBO CIDA WAR	A TES A PON	NORA.	A7401 4 1)	CCL CCL TN.	C.SD.	p:h sinu p:b p.b	EO COL MONO BOE	Sabo Loto no BAN BAN/YO	468 401 41020 P 874400	686 3 6570 3 144, 04184 1500, 4144	報名	九.青. 粉.枝.(1	用網絡	車門	
гуудынд Ха				机熟酒			_*				1	4	19	भूतः। ,44	

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

長極市過學原始發展別類 F. (67)3012121 FAX-(07)3012182 并政院權係等許可證字說:最實驗抢字與198次

空氣品質監測報告

計員名稱: 盖扎港第二故館貨階運車內衛設屬名研磨與及價 準故計畫環境監測工作

测量启期: 111 年 01 月 24 c 至 [11 年 01 月 25 g

存托举曰: 東漢工程數司介限公司 - 基定人员: 左夹枪 A SLATES TO ABSTRACT SO 成務日期: 111年 年表 数名 埃尼特性: 写到 测量目的 最级影響诗信 核結絡數: A 9103170! 報告編號 AA/2023/10330 制造单位: 《母心的科书设备名记令用-高的令令司 - 根本目录 - 111 年 62 月 15 日

精体: 1. 承报春已由核司报告集等人事性能编《盖鉴于於外部报告定律》整篇人如下

李延禄横綱 | オチャンプ (8) (米毒剤(Bac 0) 及事類を共 | 2 | 夏・安藤和門墓村・

3. 本银合理划额区设备员·不得商品领路及外总点传播各之局。

本が本 に保証の機構機能監察が支援され、これは含ままでは最終を表表では関係しますが、/アメルをディ にからし、実際をより等かれ、元章を収析が変更地構造を表表では関心を表からいまないのと参い間 はなり、大きない。まる中心を中間になった。一般では、対象に対象が同様を持続しま物が はないまない。まる中心を中間になるがある。または、対象に対象が同様を持続しま物が にからし、実際をはないを必要が、正式がある。とかまり、対象に対象がある。 にから、大きないはないを必要が、正式がある。とから、対象に対象に対して対象となった。 にから、大きないは、対象に対しています。

公司名稱:台灣後經科並基份有限公司 高級分分司

沙热型点径 1

The first account of the control of

台灣檢驗科技設份有限公司 空氣樣品檢測報告

行程式場: FIAB22010677

要乳草位: 束漆工段新聞右原公司

外宣名情: 臺北龙第二紫龍寶裕建中心者改造石 · 粮利目的: ---

安康教及抵持旅計書頭母報測工作 - 排墨時間: 111年01月24日11時00分

提品格性· 空氣 本: 111年01月25日114803会 收益時刊: 1(1年01月25日18時刊分

福品额贷:PAU 123901 播播型位:台灣接續到投股份有限公司 採權方法:—— 款告日期: 111年1/2月09日 款告端號: PA/2022/11293

K根滟芜: 新北市八宝区化1		NTC - 1740 20/22/11/23	
)	人 : 张蒼芸	_
的拥有日	發明結果 (單位)	撤别方法	新雜
<u></u>	NB<0.012 (μg/m²)	NEEA A471.100	
49	13.5 (uu/n ³)	, NIEA A451.100	
1 年 學	3.65 (ug/n ³)	MIEA A451,190	
· 联票	ND<0.012 (ug/m²)	NIBA A451 100	
7 弦 哟	5.93 (Jeym ³)	NIBA A453 10C	
(「空海」			
		I — —	
		-	
	***	: 	——
	-		

不實際地元素及身份的基備引出相關規定、必有違立、亦屬引法及負責治疗於特性適用有關。 公共主要的 支持其政策。

本"大樓",亦作後 身市人,本作後 自市人,本作後 自任可益者,一樣 自任可益者,一樣

| 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor for | 155 Theor

1/2

◆噪音振動監測成果

**SGS** 台灣檢驗科授股份有限公司

育化押貨品居内園區立工時188 1號丁三二(02) 2290299 FAX (02) 33931 × 3 45000円機器等有盟中衛: 京春販売を到33號。

低頻噪音测量報告

前置名撰: 爱比德第二散新货的温中心增强换名研恩获及特半废 新主环境监测工作

副量日期: 111 年 02 月 25 日

交融基础 " 克德工程辅简有股份目 要的人类: 拉烏蘭 行在大尺: FRVV22020112 收额自动: 111 年 03 月 01 C 感见情情: 惊声 测量目的 环境感觉综合 項告終號 NPV22205178 根据编数: NPN 2,2200176001-002 列囊人员: 似蓝赤 傳輸臺

好花: 1.本家中已当场可服务等等人表现和证,但实着特用形式全文件,当要成功下:

工具除限制 五篇明(777-16) 1五度方法 7 页,存储场层的成。

3.工服力促治徐提弘在第一环济解专制是及作与宣传接合之意。

宣传人:四年晚

40.0

20.0

100

SEICYNA-29 TEAE (III)



The state of the s

_SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政抗環保署計「禮字航:瑪墨線檢字第035號

噪音量测量報告

京 多 名 謝:盖北陽第二致种貨循電中心變致歸石研府施及懷字殿計畫環境監測工作 吸量 地 联: C3 減 曼 山 数: 111年C2月25日至111年02月55日 概 44 46 使: NPR22220C126001 測量 方法: NEEA P205 测量等 N:00:00+84:00 **測量 頻率:201½~260**1/元 规感移产下路: A.加强 動 轉 性: Fast 例 专 人 身:蘸髮杰、碘甘桑 天 侯 长 况:险 適 月 橋 連:系音管制操车 单张畸距 1秒 黄食医分類: 第四顿 侧茎换夹 抵 \$ 名 # 转分型原音计 抵 3 思 冲 RION 摄 3 序 宽: \$160.49 後 高 型 统: NA-28 化凝缩处有效解解: 112.96.20 校正高器 依 当 名 報:型:被工器 係 当 駅 即:RION 張 お 序 號:Q66081 獲 霜 理 跳; NC-125 松三有品牌呢: 111.12.0 刘彦舒展说明 生 茎 影 聲 源:敞房作業 洞點東面之號:廠內遺略 湖點看面泊號:凝內遊略 演游回的地数 辨公大學 漢點記句地號 辨公大學



行政院議案等许可證券號:讀書原獻字第906號 噪音测量報告

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

计重导统 查查发展二根标准设理 "仁持改造工程改藏及课款点计多层决定对工作 创度设盘"(2) 周围电阻,14: 中位 21: 目(中位日) 测量时期(0000-04:00 周克中国、化力量) 风景政策、第四面 单位以前, 单(1)(B(4) 26.9 25.5 29.4 29.0 2-3 4-5 6-7 7-8 8-9 8-10 10-10 12-13 13-14 14-15 14-16 15-17 7-18 18-10 20-21 21-22 23-80 15.0 21.0 21.0 23.0 23.0 23.0 24.7 25.9 25.8 25.8 25.6 25.0 25 f0 25 f0 25 f0 25 f0 1._{11.11}= L_{10,82} = 33.0 **JB**(A) والربوا ب WE 3 w.)

L & d & 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 29 18 39 20 2, 22 22 24 <u> (주립) (</u>교수)


报告専用学

会關於被刊文整備有限公司 不沒實施第一中立 分 青 人 學 仁 樂 物於實生管 和 施 情

SGS 台灣檢驗科技政治有限公司 行政的成品署計可詮字法:讓學議检字第185號

嗓音测量報告

計事を前: 手山衛門に 散線で構造す 20万世形立たで新立角体取析道系设置改工作 明量化率 (2) 報生日期: 11 月 02 月 26 日(秋日) 対生時間: (2011-24 10) 対生時間: (2011-24 10) 到並人员: 株改杰、萨迪基 全制工介绍: 第四類 人名英凯 吳 Timelbri Leary
6. 250
2.5 252
2.5 253
2.5 253
2.6 252
4.5 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253
4.6 253 L,, 23,0 25,0 1, 6 21,6 21,6 23,0 23,0 23,0 2,1,0 25.0 25.0 25.3 25.5 26.7 26.5 26.8 26.9 26.9 26.1 25.5 25.3 25.3 25.7 25.7 25.7 25.7 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 (3/A) 250 854 Luce dD(A) ки а 70.0 50.0



SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院議保署許可證字號:雅昇議檢字第035號

菜音量测量報告

자비를	水黑雅田
新 實 名 朔·查尔基第二撒教育障理中心理	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
测量 矩 點: C4	後 A 数 数:NTN22200170002
別 量 9 期:111年12月25日至111年12月2	ôロ 親 重 方 法: NIBA P20S
級 号 時 間、90:00-24:00	测 董 新 率:20Ha-200Hz
M 量 人 勇. 审查恋、禅坊表	聽馬條工田縣: A 标准
天 供 拱 况: 皆	\$\\ \$\\ \!'. Fast
跨 用 禄 羊: 柴台愛訓得終	斯 瑟 時 距:1秒
姜村區分級:第四湖	
;A!	是依 若
鐵 器 名 科·特分型染色计	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	依 岳 型 號: NA 28
依 崔 序 跑: 480847	你就肯定有益期报: 112,34,30
故	正儀器
儀 影 泻 糖:群子校正器	
WOIM:作 永 & 景	海 路 型 第二NC-E25
儀 異 序 我·Qif6i0031	☆正有 成制器: 111.42.61
31章	背景说明
主 長 影 響 源: 应易作業	
測點來向出源(: 她,發站	冽點面向地貌; 疣肉遗孀
烟雾南向轮驰 威丹道路	剧影儿而决起: 秦内唯态



_\$G\$ 台灣檢驗科技設份有限公司 有或指揮你每年下學中說:泰者學檢申為GF統

.

_1.8 + 4.			杂音级				
可多名称: 测量比如:		二角配置位	経や心理エ				强利 1 折
		F 26 1-13			MENEROOD		
例证特别:			4.1)		REA P30		
		CII	_		陈安杰 4	41 : ₩	
表徵表示	\$9°		î	開発 新聞	為四年		¥-6≥.4B(A)
Time(lar)	f _{egar}	Т.,,,,	1.	Նու	⊥ <u></u>	Lea	L¥
B -1	75 L	40.8	25	27,4	29.5	25.0	25.5
1-2	25.L	30.6	45.2	27.3	25.7	23.0	3.26
2-3	1 25.6	39.9	28.7	29.1	26.6	93,0	25.3
3 4	25.6	0.3	27.5	25.8	25.2	22.0	25.0
4-5	23.6	854	37.5	25.8	25.5	25.01	25.2
5-0	49,2	17.2	33.5	10.8	26.2	25.0	45.4
6.1	29.0	14.1	31.6	39.5	27.€	25.0	35.0
7- A	17.0	47.6	36.7	21.4	11.4	28.3	23.7
8.9	32.2	52.4	35.7	93.9	28.5	36.9	24.4
9-10	30.5	48.2	32.5	31.6	29.9	77,4	27.0
10-11	29.7	43.6	32.	31.2	25.6	26.7	26.2
µ1-32	29.0	47,0	32.5	31.18	25.0	758	25.3
12-13	29.2	-1LB	32.0	31.2	35.4	26.7	26.3
13-1-	29.5	47.1	32.3	31.5	30.0	26.	26.2
34-45	78 J	45)	51.0	2508	27.3	25.2	25.0
12.16	28.5	42.1	52 C	30, 4−	29.25	25.1	25.0
R-C	25.3	15.5	90.8	29.4	26 K	25.0	25.0
17.18	28.8	13.1	11.2	30.5	27.4	25.7	797
18-19	22.4	36.4	30.2	30.1	78.2	75.5	26.0
(9+20	17.2	44.:	i. p	29.4	27.2	26.2	25 T
711-71	2 a ft	45.1	21.1	3 0 .6	26.3	39.0	25.0
21-22	26.5	47.1	24.9	27.8	25.0	25.0	25.0
23-23	13.6	41.1	30.2	29.5	27.6	25.2	25.0
23 00	28.3	12.8	20.1	72.7	28,0	15.4	20,0
L _{r.Lr}	33.0	组(水)					
T _{No} ir a,■	27.6	cD(A)					
Lear x-	27.1	LB(Λ)					
(arc.)	AC.			-			
30.0 r							
70.0						[~	-TF
							- 1
203							

3 4 5 5 5 8 8 9 10 P. IS 19 M 12 16 17

18 19 18 × 28 × 14 現 書 専用 書 台灣教育技術育技術 現ま写教室 音が 月また キャ 壁 金融材で 本 カ カ

40.0 30.0

N SEEDN NA-28 EDE-\$25 dB

_SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保是并可能立步: 森多環境等第四5號

深音测量数告

对亚月期。 对亚特斯: 天依汉流	OC:00-24	रे हा देश (- (ब) 600		機器遊游 過量方法: 周量人員: ○別区分數:	April mag		
Time(hr)	Luur	L.	T ₇ .	Lar	L _{sn}	L ₉₀	Lps
6-1	78.3	1954	22.2	51.6	29,2	25 AC	25.0
2	27.4	40.5	20.2	29.3	36.8	25.0	25.0
2.3	21.0	7.0 X	2.7.6	25.7	25.0	95.0	25.0
3 - 4	25.0	37.3	28.0	21.8	25.0	25.0	25.0
4.5 ;	23.2	-2.4	30.5	21.6	25.0	35.0	28,1
5-6	et.	99.3	29.4	28.4	25.1	25.0	25.0
6-7	290	49.0	33.4	39.34	75.9	25.0	25.0
7- B	32.4	7.5.5	165	25.5	39 s	25.5	25.0
8.9	39.5	/3.1	45.0	44.7	29.9	25.0	25.0
9.10 j	39.D	×2.0	45.2	45.0	32.9	:901. i	79.7
20-11	3723	45.6	10.5	39.L	57.3	12.1	313
ا تحل	51.2	45.0	34.0	32.9	35.3	25.1	27.6
1240	70.8	21.8	32.2	31.1	25,9	26.6	26.2
13-14	3.5	46.6	3= c	33,5	2076	25.4	2,7
14-15	31.5	44.0	84.7	33.2	20.9	29.70	28.4
15 16	32.3	99.1	35.7	33 1	3F	29,4	25.9
16-17	31.3	\$5.9	53.2	32.5	10.5	28.4	27.9
17-18	30.7	46.1	32.L	32.7	20.3	28.1	25.5
19-1V	30 :	50.2	55.7	33.4	20.3	27.1	26.5
12-25	29.1	49.5	53.5	29.2	37.2	25.0	22.6
20-21	29 3	47. 2	31.6	39.5	2.32	26.5	26.4
34-53	28.4	52.5	24.5	33.4	27.0	25.1	25.0
22 22	26.5	36 1	20.00	25.E	26.0	25.0	25.0
12-00	26.8	35.7	30.3	28.6	76.7.	25.0	25.6

	ودووا	x-	27,4	ď	B(A)													
ĺ		d D(X)														- `)	
1	85.0	ſ												_			1	
i	#: 0	ŀ												—г	w,LF		}	
	52.0	ŀ															!	
	52.0	-															1	
	:0.0	ļ				٠,	۰.											
	39,0	١.							۰, ۰	•			٠.,		_			
	20.0	Ĺ	•	+												-		
	100	Ι.							1							_		
		L ×	1 4	5	6 %	3 9	LU	11 12	13 14	1.5	l6 1	. 18	19 .	26 22	22. 2	ž.		
								7.1	(10mL)					£.;	生.	单片	1 2:	
- 1	ERRICE		1 0 1151	~ ~ :										7.32	<u>~%∃:</u>	Fall b	Fac (C.D.)	
	E:ICIQ?	N (NA-	se IIVI	MZJ	٠									1 1	タデイト	KURLAY∙ Jana'	e neuron Arabe	
														ي الا	* A	. 4		17
														49-59	* 5	: 17.	化发	77
														1000				1.1

SGS

台灣微驗科技股份有限公司

特的中特的產業園區五二級186-1號 UBL 1 (12) 225/5993 FAX 1 (12) 22581348 行政院提供資料可參与號:取著學校系學問5號

噪音测量報告

计乘名称: 追此游第二处新序编理中心增致越西研密域及域持续 计实额项盘图工作 测量日初: 114 年 近 月 25 日 至 131 年 12 月 26 日

杂凯及位:	集建二部瞬間有形公司	垂孔人员:	施存领	
海阜(湖潭):	FENV1202011:	4.格田斯:	田井台身の声	
放品格性:	#÷	经复生的	展境影響評估	
译品编辑:	NFM22200076001-002	报李华玩	NEW22700175 31	
湖屋草化。	台灣級極等階級從可限必可	报台3数:	III ≝ G g er e	
对量人员:	杂枝伤 博弈县	增修人员:	末程 章	

诗句:"秦勃古三内枝首献李翦是人洛托每项,王翦等的自御教号交手,最苦人如下:

今秋四二日代日報の資金、今後在中央、正在日刊日報書文下 中島旅港館 正在公司上前 三本版三十 日 寛(今秋代刊記載。 日本版三位的新疆典目音、小資産意鑑展及作品宣傳展出之前。

公司当株:当市 当市人 会社是 相对发生于。



Clear shore the deviations and discontinued to provide the same consideration of the language of the provided control of the language of the l

 $\frac{1}{2}$

台灣檢驗科技股份有限公司 SGS

714 U MU 3F	[A [1					
TI 產 名 稱: 逐化器第二级致貨幣超中心增取進不過	研磨环及照换成对温彩光影刚工作					
发量起期: C2	域 58 48 境: NPN22200175901					
郑 曼 市 期:111年02月25日至111年02月26日	測量方決: NIIA PiOI					
減 参 時 間: CD:00+24:00	则 包 弱 华; 20Hy-20HHz					
周 臺 人 肩、反射磁、横维基	题感停止可停: A 加權 動 - 赫 - 维 : Past					
天 俊 胀 况: 監						
逸 月 澤 李: 城族音優徽學	填填 時 8:1 4					
学制画分录 :第四旗	· · · · · · ·					
× 245						
税 名 名 税:指分益共子ケ						
氨多族 趣: PION	정 및 설 발: NL-32					
表 8 产 弘: 161594	· 在交有义期限: 1 1 2 31					
傷 器 2 将:簡易点從反攝						
微高 廢 於: APRS	僕 28 型 號:6000					
落香序號: A4e/4	☆三海が朝報:1(2,i2,i3)					
校工化学						
我 思 名 辩,更也校正昌						
散发 為 净:RTOV	생 중 전 핛: NC-74					
最豐序號:34362193	校正有效收除: 111.08.1S					
·····································						
上去粉茶袋: 艾克纳鲁	•					
说话亲去世乱,辨公太传	测热应向地数:吸出停车器					
现态应应证据: 竞争传事题	列舞北南北麓: 城三仔草屬					
Action to London 1974 11 41 45	2017年1年1月1月1日 2017年1月1日					



_SGS 台灣檢驗利技股份有限公司

震定條件

- 17.81 j	最新活角	ē,9	和外级战(RIE)	大轨道力	施长规链	超過5m4周續
₹B.	(3.42)	(0)	(%)	mm-3(g	(.n/s)	U-(4.0%)
1.0	ESE	11.7	8.	767	3.1	0.0
L- 2	. 3	13.6	81	767	2.7	
1-3	7	'3.6	79	756		по
3-4	砂姫	13.7	52	760	1_5	na
4-5	. a	142	e.	7.55	1.5	0.0
5-6	SSE	14.0	85	767	1.4	13.0
6-7	53	14.3	87	767	登底	9.0
7_8	Ľ	15.3	86	26=	遊成	3.0
8-9	WW	148	82	765	0.4	0.0
9430	NAE	13.0	27	763	1.3	(9.0
16-11	ЯΞ	17.9	61	767	13	0.0
11-13	MME	18.0	1 83	765	2.5	0.0
12-23	NNE	LE 5	8-:	763	41	9.0
13-14	9.Jvile	15.3	85	764	4.3	0.0
14-15	MME	.62	R2 -	764	4.3	0.5
15-16	NNE	17.6	88	764	2)	T 0.
16 17	ND.	.11	90	.64	2.0	0.5
17-18	BNB .	.5.9	99	764	2.7	0.0
18-19	BANTO.	7.0	90.	765	2.1	00
19-20	DMT.	71	94	765	1.2	6.0
20-21	NNE	5701	92	:65	1	
21-42	WSW	164	94	754	0.5	€ C
22-23	S	163	94	754	0.7	6.0
Z3-I, II	B	16.2	95	754	0.5	6.0
燕小小路 华坊区	. !	13.6	77	751		-
先先小斯 平均實	-	18.5	95	748 ·	-	
B.千均值	TAIK	16.3	86	765		

 \mathcal{Y}_{ℓ}

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 有效院環保署并可學字號: 環界環檢學第C5.5號


噪音测量報告

(多地點: ((多日期:) (各中間: (111年0	2 부 25 라(카)	H 1)	4	表示 施 號:2 6月至分類:1	部人類	
奇人員: 春人員:				i	财业方法 :1	STEA PA	01 ≅Exdi(A
l'ime(hr)	Laq	Ĺ	1.5	Т.	L _{Sh}	r _{at}	 Ц _е ,
0 −1	58.9	55.8	62.2	51.5	38.0	48.4	48.0
1-2	60.3	78.5	63.0	52.1	90.3	5.82	58.5
73	55.5	59.3	60.C	59.2	50.6	49.4	49.1
3-4	\$1.7	57.7	54.4	51.3	50.2	49.5	49.4
4-5	56.5	75.5	6.9	1,5,7	30,6	49,9	59.7
£-6	55.1	70.7	62.5	61.2	57.0	50,3	50.0
6.7	54.7	71.5	10.4	56.8	52.0	50.2	19.5
7-3	3876	69.6	52.5	€1.€	57.5	5.i.5	32.6
8-9	62.7	8ć.3	57.4	62.8	:4.6	54.4	32,0
⊬-11 0	57.a	72.7	62	60.3	55.4	52.7	51.9
10-11	63.5	74.9	65. 5	62.3	\$9.7	57.9	37.6
11-12	59.7	75.0	62.3	61.2	48.5	57.7	a) a
13-13 13-14	59.8	737.1 7622	(2.5	61.4	58.9	57.7	57.4
13-14	61.3 65.7	73.0	64.7	62.9	59.5	90.7	35.9
15-16	51.5	76.5	63.5	62.8	50.8	55.4	58 L
16-17	57.5	/0.5 /2	62.6 61.9	63.4 51.2	50.7	58.3	50 L
17-19	77.3	79.7	619	51.2	59.0 59.0	58.0 58.1	57.B
28-19	598	92.8	61.4	50.3	58.5	57.6	575
29-20	52.7	59.5	66.9	50.5 50.4	0.22	57.3	57.4
20-11	50.0	72.0	6L.L	30.5	36.0 6.86	57.6	57.1
24-23	57.9	50.7	60.1	59.7	57.3	56.6	57.5
22-23	57,7	63.5	60.1	29.7	57.1	55.5	56.4
23-00	57.5	36.7	50.2	F9.5	57/2	35.6	164
L _{eq 4} =	60.2	AD(A)			L, -	60.0	d⊃(∧)
L e	55.2	dD(A)			_L	57.5	43(A)
E	57.5	4B[A]			[₃₀ -	6:4	48(A)
					1,,,,=	36.3	43(7)
dB(4)						`
E9 0 [— Lag
:00 :00							
500			<u> بري</u> ب				
30.0 -							
aco -							
80.00					der de	E	T-2771
20.0	; a	3 9 7 2	9 JC [1]	12 13 14 15	- (水)	3 ./7	- 101 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 1
	- 1				は対象の名	孤勝着	(A) 8
			*	if (hour)	建定 类	编 第一台	15
					【角 耸 人	: 李 在	. e .
					前海宝虫 类	: 5F 51	

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院政务署等可經常裁: 班差赛被常有635%

噪音测量报告

ine(lir) 1-2 2-1 3-4 4-5 6 f	L _{eq} 57.7 57.5 57.5 57.4	L _{mos} 72.3 S4.4 73.1	66.2	1.94	L _{Se}	L ^a	1,95
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6	57.5 57.1 57.1	54.4					
2-3 3-4 4-5 5-6	57.1			39.3	56.9	36.3	57.1
3.4 4-5 5.6	57.4	71.1	60. t	39.7	57.0	56.4	5€.2
4-5 5 6		,,,,	50.9	59,5	56.9	36.3	56.1
5.6		45 ±	60.0	59.5	55.8	56.2	56.1
	57.2	71.0	190.1	-97	25.9	36.3	56.1
	58.0	47.5	52.3	61.3	21,7	367	36.5
6.7	39.2	75.A	5' .8	60.9	E5.2	57.0	36.8
7-8	6.5	V2.41	56.4	64.5	20.5	58.0	5777
3-9	66.5	79.6	70.1	68.3	r≛.∃	60.3	58,8
9-10	60.5	73.£	63.1	62_3	59.5	57.9	57.6
10-1	63.2	74.29	65.4	62.4	89.2	57.5	57.3
11-,2	60	73.9	63.8	61.9	39.3	97.6	57.5
12-13	62.6	85.6	64.6	62.5	35.1	57.7	57.4
13-14	\$9,5	15.4	€5.3	61.1	58.5	57.5	577
14-15	59.5	69.5	62.6	50.7	38.4	57.3	57.1
15-16	\$3.5	67.2	6.13	51.1	58.9	57.6	57.3
16-17	52.2	40,4	613	\$0.9	58.3	57.3	57.1
17-1B	51.7	72.0	61.2	50.5	37.8	57.0	55.8
18-19	50.1	7347	61.4	50.5	58.L	37.2	57.0
19-40	#0.1	72.8	61.9	61.3	55.5	55.3	57.0
20 31	59.7	6.	61.é	δ1.2	59.0	56.3	38.1
21-32	60.3	59.9	62.7	61.9	603	59,0	38.7
22-23	62.2	58.∸	62.7	(2.5	61	50.6	60.2
23-00	63.2	81.7	63.2	62.7	6.4	50.5	60.7
I., 4-	61.0	dD(A)			I., -	60.0	₹B(A)
I., p	60.9	dD(A)			1, -	59.4	(B(A)
T., 45"	55.0	(BCA)			L _{ne} =	66.C	48(A)
					L _{mex} =	88.4	čB(A)



_SGS 台灣檢驗科核股份有限公司

测定条件

計畫名稱: 臺北港為二款港資信途中心潛私爐石時歷度及預律較計畫環境監測。作 烟墨地級: C3

羽录序题: 111 年 02 月 25 时(成日) 羽墨時間: 00:00~24:60

乘品總驗: NPN22301.75001 制電人員: 供放協、傳行基

÷ <u>m</u>						
i∸na ```	未輸用の	利亚	加特温度(F13)	~ 2.18 h	邓大马组	id in Sm/s id ji
	1万(年)	(0)	(%)	com-Hg	(m/s)	F-84(%)
U- 1	WWW	16.4	95	744	1.2	0.5
12	ь	16.2	75	764	0.5	0.0
3-3	7/5%	:5.7	95	763	67	0.0
3-4	7/2W	_\$A	55	763	C &	1 (0
4.5	3	4.8.7	97	764	i.i	60
5-6	ESE	15.7	57	764	100	- 60
6-7	\$751	15.8	Sž .	765	1.6	c .0
7-8	30,	16.7	67	765		0.0
8.9	PIVE	19.2	52	795	1.1	0.0
9-10	w(a)	19.0	, 33	265	1.3	0.0
1541	И	20.3	82	755		0.0
11-12	И	21.0	80	564	2.6	0.0
13-13	MME	20.4	22	763	3.0	U.D
12-14	NAE	10.7	83	753	2.8	0.0
14-25	NAE	19.9	82	742	51	0.0
15-16 :	NNE	195	. 94	#S2	2.3	5.0
16-17	NNE	194	T 30	702	1.\$	5.0
17-18		18.7	86	7/42	1.6	
18 19	979	. 6 1	87	- /ii	1.1	a.c
19-20	Ŀ	.82	89	263	1.0	2.0
20-21	5544	17.6	93	245),9	3.0
21-22	Įi.	71	92	760	1.7	3.0
22-23	8W	_£.6	91	962	1.0	3.0
23-00	SW	16.2	95	765	3.6	3,0
最多小的 平均值	-	154	81	262		-
技大小時 平均佐		21.6	03	7es	-	ı
E 作利位	NNS	17.9	SC	764		'

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保學許可證書載:廣署環境年第005號

供音测 夏報告

刘 宏 名 稱: 查出签第二数解价得理中心题	没现石矿磨度及图井设计 直环境器测工作
辨 宣 他 R: CI	様 益 毎 覧: NPN292000175002
洲 号 山 期:115年02月25日至111年02月28	用 改革を集: ALGAPATI
謝 量 時 環: Mr:Mr-24:00	測 鼍 媛 隼; 20Hz-20kHz
涮 量 人 异: 获获份、傅时惠	现据我正国际: A.加强
元 伊 灰 观: 警	勤 待 吃:Fas 。
迈 用 稱 準: 逐渐往于精华	取 振 ቹ 苷: 1秒
使制置金额 :第四颗	
) 	业依 差
儀 麗 名 稱:程分型應分計	
推設施峰 (PON)	後 麗 型 號: NI∈72
差罚序载:00575587	後老者統制限: 112.11.39
儀 祭 名 稱一簡是式氣象傷	
债验应本: APRS	議 \$ 2 数:6000
保 ※ 卒 款 ; ∆4887	被正式が開発: 1:3, 2:16
	正演著
摄 S 名 稱:學者被戶屬	
依 B 疫 胶;RION	在 秦 丛 魏: NC-74
战 晋序 张:34362103	校 电有效热限: 11.38.15
76 S	个是 就明
三安影弊碍: 克通索鲁	
網點束向應應: 厄蒂塔	驯熊与向他能:殿府这 格
湖州南南海东; 海沟道路	短點均向地號: 應內通外


聚告專用字 6%数於級於都於 4位是於第一位 6 女人,并在 4枚本戶,并在

 $\frac{9}{6}$

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院務保署并可設学员:蘋果馬特兰第035號

赎者测量数告

可引入器:	人員: 吳敬僑、傑古典						・・ 単位:dB(A)
					-		4 12.CD(H,
Time(hr)	Leg	1	La	т.,,	1 _{st}	L ₉₀	190
(I- L	540	72.9	54.1	555	51.9	49.0	47.9
J- 2	55,.	7127	61.7	53.8	52.4	31.0	50.77
2- 3	53.5	69.7	59 Q	55.6	50.0	46.7	46.2
2.1	54.0	67.9	55.9	57.1	50.7	48.9	48,4
4-5	60.5	93.9	60.0	91.8	51.7	49.4	49.1
5-6	47.5	78.5	61.[56.7	73.1	50.5	50.2
6.7	613	81.1	K7 4	64.0	16.9	32.6	12.0
7.8	63.9	43.4	68.0	67.0	51.7	260	55.0
3-9	65.0	84.8	69.4	67.5	54.7	55.2	53.8
91)	65.6	21.8	デ ズ	65.9	21.8	592	53.6
20-11	65.7	62.5	69.9	ØS 1	34.7	6023	35.6
11-72	60.5	82.0	65.2	63.0	95.0	55.G	:5-6
12-13	39.3	80.3	63.8	61.4	35.6	54.5	54.1
13-14	63.0	77.8	67.3	15.0	61.1	57,6	39.5
14-15	6.4	78.5	65.8	64.0	49.1	56.8	35.2
15-16	62.8	75 C	63.7	65.9	59 B	55.7	\$6.4
16-17	63.6	76 a	65.1	63.8	52.0	55.5	±±
17-48	51,2	78.0	65.3	63.6	39.9	56.3	55.2
19-29	59.6	77.2	C3.8	61.5	36.5	53.5	53.7
111-20	55.3	82.6	019	39.7	34.5	50. d	£2 L
23-21	40 S	927	55.0	62.1	35.5	53.9	52.7
24-22	55.6	73	20.3	58.G	\$3.3	51.0	50.9
22-23	57.5	75.9	0.3	59.8	32.5	59.5	50 d
23-00	£8.5	80.7	Ç4.0	GU.4	53.0	51.2	50.8
L _{8, 6} =	G2.7	4D(A)			La -	624	ظ <u>ار</u> كان
L. 2	58.3	dD(A)			L, =	58.C	dB(A)



台灣檢驗科技股份有限公司 SGS

測定條件

計畫名称: 电北港第二数能量按連中心附級維名研磨展及預許級計畫線級難測工程 開裝地點: D4 計量目期: F1 F4 O2 月 25 E(非极用) 級最熟紙: MTN22200175006 與量時間: 2000-2494

78.3	正 级型录	6,78	2: 47 % (C(RH))	大荒坚力	表大观主	超越2mAp和ag
क्ष 🔪	(かわ)	(0)	(35)	×11-mm	(juy/s)	(E#.(36)
≜ -1	P53	15.7	έι	767	2.9	nn
2-2	Ī	10.6	8i	767	4.9	0.0
2-9	Б	13.6	46	766	3.1	0.0
3-4	=VP	12.7	82	766	2.3	20
4.5	Г	14.2	84	750	2.3	2.0
5-6	53E	14.0	86	767	3.2	3.0
ń- 7	ar	'41	97	757	参用	7.0
5- N	.2	.77.3	85	758		3.0
5-9	HNW	6.8	82.	758	\$*JM	0.0
9-0	ANS	80	77	758	3.6	0.0
10-11	M	17.9	. 81	287	5.3	9.3
ť1-12	NK3	18.0	85	768	2.2	0.0
12-13	NN3	18.5	b4	765	1.8	0.5
13-14	NNE	18.3	8.	764	4,3	0.0
14.15	AM3	15.2	8:	764	5.4	0.1
15-16	MME	17.5	68	76:	2.5	(c)
16-17	NE	17.3	St.	764	2.7	6.3
17-08	MMT	163	53	764	(.9	6.9
15-39	WNW	170	92	765	13	1 cv -
13-20	SVE	171	92	1960	2.5	6.0
30-81	HNE	17.4	T" v2 "T	765	2.9	6,0
21-22	WSW	164	94	764	l 6	6.0
22-23	s	16.1	94	764	1.9	0.0
23-00	ĪĒ	10.2	95	764	6.9	0.0
最小小時 中野医	-	Ľ3.6	77	764	 . ·	-
是火水 時 平均次	-	نه ۱۵	95	768	-	
日平形性	7302	163	35	756		

 $\frac{q_{\rm fi}}{2}$

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 行政院原保署許可確守證:指著議檢字第025號

噪音测道報告 计有名称: 多九泽果,一颗红质醋理中心地转起名析像微发而拌取片虚照模型或《作

lim.e(br)	$\mathbf{L}_{\alpha_{i}}$	Lnu	Ľ,	$J_{\rm th}$	L _v .	Le,	L.,
<u></u>	393	72.6	65.3	 د 64	53.4	53.3	50.i
1-2	54.8	70.9	49.7	363	33.6	53.5	59.2
2-3	54.7	572	59.2	55.9	33.1	53.6	53.4
3-4	54.5	76.5	50.7	55.4	21.3	50.4	50.1
4.5	54.4	75.0	59.2	50.4	51.5	50.4	50.2
3 6	62.3	89.5	67.2	54.3	34.5	31.8	31 4
6-7	58.7	77.0	62.8	61.3	56.3	55.2	32 B
7-8	65.2	85.4	67.8	5* 2.	59.3	5.1.3	33.4
8.9	54.7	87.6	69.4	65.4	57.8	54.1	52.3
90	51.8	85.2	66.4	64.5	56.7	52.5	53.2
10-11	50.4	82.3	57.4	63.9	56.2	13.5	53.3
11-2	83.5	88.7	6727	6.5.0	84.4	13.5	53.2
12-13	39.5	83.0	50.2	€0.5	59.1	141	54.0
13-14	61.0	75.8	56.3	61.6	55.4	54.3	54.0
14-15	61.6	76.7	62.0	61.7	55.3	*7.4	53,1
15-16	62.5	89.5	60.3	42.3	55.5	53,2	52.5
16-17	67.3	90.6	65.7	60.9	25.5	53.1	52.8
17-3 8	55.7	80.3	CJ	60.7	55.6	53.5	53.1
18-19	57.0	75.9	61.1	59.2	34.8	52.4	56
10-3D	61.5	77.4	€5.5	(2)4	34.1	51.1	50.6
20.21	55.4	75.5	58 ±	55.8	الأرطان	31.7	11.4
21-32	55.0	71.3	55.7	58.80	57.A	50.7	50.4
22-12	54.4	72.÷	57.7	557	52.5	57.3	50.8
23 (0	51.7	72.5	58.3	56.,	52.5	57	50.7
I.,	62.0	dD(A)			L4 =	51.5	dD(A)
I.,	55.0	dB(A)			1	175	dB(A)
Ten 8-	57.7	dBGC			Г., -	54.8	dB(4)
					I _{fmax} =	90.5	4B(A)
					-		
A)AID	J						

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

5940

-30 300

新北市新山丘大阪高五工路(第一代 TRL: (92) 22993739 BAX: (92) 22981343

振動測量報告

9 10 11 .2 13 14 :5 16

st filtrom)

計畫名稱: 畫北洛第二數縣貨幣運力心變毀總在研房處及預採及

財産環境盆実工作 別費日期: 111 年 02 月 25 日 八 111 年 03 月 26 日

_____ 養配人具 提與報 模能革任 1 東建工程數司有限公司 報告機能 NPN792200179 C2 後条格號 - NPM22200175001-002 報告 3 % ; 11.1 年 93 月 €7 € 刘量真也: 白灣坊難科技投份方限公司 刘章人说: 吳龍信 循注落 斯林人員; 幸能學

香油 【本数分类 7 可:介施作用以此: 2.达数谷温频环频水复合,不识选方数表更作与宣传应告之用。

徐明惠 (一) 直在流光被接触的主命所不停 3、自然规则实故格点影论被固定理然,仍要要注入了中部人的共产,以 如心可以具有企业条件的成。允许成员的政策的实现或是或有规模之而必然及还信息需要的程度定 平均心理。可靠性实际、规则、每种基本平衡、由有效、功能、可能的解析,使用处理的关键、 上升、心理力量的成果的分析。如此,每种基本企业的一种基本企业。 (二) 由人类的企业,是一种基本企业的一种基本企业的。这种种企业之的是一种的解析的一种工作。 更是成本的。其不是相信的工作。如此可能是一种工作的是一种交易更加 生物性的发展。 一种工作者的对义相当社会、如此提供、未及相信或产的治疗性或之种的关系,并没有更加 生物性的数。

公司活制:在限物助的环题和对应分录

都是全国点 都是全国点

1%

to an accomplishment before a laber and relation of the control of

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

犯定条件

司董帛稿: 查扎基第二款限實鐵總中心治稅總有平服縣及疾經廢計套禮時監測」 制圖地與: C4 列季用期: 1][本C2 月 26 日(祝日) 悉高級號: NPNR2200195002 與電人員: 共散學、傳雜基

A.F	是期间句	: 表海	(2) 经建门证明	大力がよ	最大联络	超過加度吸收
14 PE	(有色)	(3)	(%)	cat-bg	(mm)	H.O (96)
U- 1	WSW	15.4	?1	744	- 6	0.0
1 2	F	15.0	95	784	1.	0.0
5-3	WSW	15.7	25	705	1.3	0.0
2-4	WSW	ta (95	7/5	1.3	. 00
4.5	S	18.6	97	764	3.7	0.0
5-6	ESE	15.7	97	764	0.6	20
S-7	97/	.5.8	ç,	765	2.5	7.0
7-8	8%'	16.7	57	765	2.5	:IJJ
3-9	12/AD	192	52	762	2.4	0.0
9-10	0/36%	19.6	32	761	1.3	3.0
1D-11	N	20.5	- 82 j	765	(4	.1.9
11-12	N	21.0	80	761	12	0.0
12-13	NNE	20/	82	763	3+	j 3.3
12-(4	NNE	19.7	83	763	3.4	3.5
14-35	NME	19.9	22	762	15	5.5
15 16	NNE	19.3	84	762	2.5	0.0
19-17	HINE	19.4	83	762	2.3	. 20
17-18	HNE	18.7	Re	762	1.5	90
FR-19	5NP	18.5	87	763	1.6	0.0
13420	ъ.	1:1	89	763	1.0	00
20-21	55W	17.5	99	763	L.6	9.0
21-22	P	171	- 22	753	2.5	0.0
22-23	SW	16.5	9]	763	1.0	00
23-00	SW	I 6.2	95	753	6.9	0.0
金小小41	_	13.4	1 . 1	762		·
严利性			· · · · · · ·	795	<u> </u>	-
表大小時		21.0	95	/55	-	
下标准						<u> </u>
三年監値	SNE	17.6	50	784		- 1

| 京年版金 | NH2 | 17.5 | 19.7 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |

各级本业等和16年,1次的 集技器企图。由此 日 安 人:李 本 等 另外主席。第 後 在

火

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

摄動测量繁音

	演员进行		
展 答 名 科:热動性			
儀置廣單: RION		植器形饰	VM-55
氣 置序 题: 1261293		校正有效原限	112.01.12
	校工級符		
銭 图 名 称:模学摄ඛ器			
传出异片: RION		像 25 型 號.	. VO-33
株 新序 號 : 8490222		校正有效功能	111.09.30
	测量分系统明		
主要展響游: 交通噪音			
知事意志执知: 獨公大楼		测知器的地貌	税中停中省
阿敦高自地名: 艰辛停草锡		测路机 南极级	根本体本基

沒各季用章

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振動測量報告

制量人员: .							₽ácdI
Time(h=)	Laxe	يروج بدآ	1,,	1519	L, 50	L	$L_{\nu 78}$
D•	31.5	47.9	30,7	30.0	30.0	30.0	20.0
1-2	30.1	37.1	30.0	20.0	30.70	30.D	30.0
5×3	30.7	45.3	36	50.0	3U.C	30.0	30.0
3-4	30.0	35.5	30.0	200	30.0	30.9	20.0
4-5	30.5	42.8	DL.E	36.0	30.0	3-1.0	30.0
#- 6	30.4	39.6	52.3	20.7	30.0	44.0	30.0
6- 7	31.2	40.	345	23.0	30.0	30.0	30.0
2.5	35.2	∠Υ.3	39.9	37.8	33.0	30.0	30.6
8 4.9	366	53.6	39.6	38.2	34.8	31.2	30.7
9-18	58.6	55.9	414	40.3	35.2	31.7	30.8
10:11	13.9	71.8	49.7	49.1	46.2	34.5	33.4
fI-12	48.1	52.5	50.1	497	47.8	46.2	15.8
12-13	c.\$. ·	55.5	50.2	49.7	4748	46.1	:15.7
17.14	48.8	59.9	50.5	49.5	±0.3	46.4	15.9
14.15	48.7	33.4	50.3	49.7	47.9	46.3	45.2
18 16	15.5	53.3	SG.4	49.8	46.1	46.4	45.9
16-17	49.7	12.6	50.2	49.7	47.9	46.1	:59
17-13	49.3	54.6	20.3	49.8	48.0	464	15.9
18 19	44.2	59.0	50.3	49.7	48.0	46/4	4,5,0
19-2 (48.1	53.7	2010	49.5	47.1	46.1	45.7
29-21	48.2	53.2	50.2	7 ھے	45.0	46.3	15.8
7.1-23	42.7	52.5	50.2	49.7	48.6	10.3	4.5.0
22.22	48.1	51.5	⊀n,1	42 T	47.5	462	1.5.8
23.60	48.1	53.6	50.1	42.5	47.5	463	
Ly san	40.5	E.			Language	48.0	#ID
Ĺ,	47.2	Œ			Land to see The	47.4	扯
L _{vin u} -	41,9	(4			$\mathbf{L}_{k+\alpha n}$ -	55.7	J.b
L, n =	95.7	64					
đ							· `
\$0.0							F 195 F(171)
							1917
76.6 -						•	(v/)
140.0							172
400 -							
50.0 -							
40.0 -			-d1 :)		1	
30.0							
30.0							
20.6		–			1 20 4	4.00	5 -77:

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

报動测量报告 引工序报金式混算二次推算僧理中心情况超不断照成及照准或计管理表层跟工作 现金运数: C4


湖 董 F 朔: 111年02月25日至111年02月26日	新屋さみ NTEA F204
洲 多 映 M: 00:00~24:00	海動精取推示值時期 1秒
渊 盂 人 員: 英國德 · 傳播廳	
无依帐说: 除	
对于 法	2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ς ···
债置废联:KON	#\$ 24 € : VM-53A
依图序题:60472934	校正有分割段: 115.11.61
校正债	, A
渝 35 5 解:称华沃勒第	
儀 3 風 齊: RION	後 考 望 魏: VP-35
優 图 本 坑:8490222	约三有收期限:111.09.3 0
测量好景	起男

上要影響器: 交通磁音 润腾度有世報: 地碰站 凋腾与有七號: 凝阳道路

> 致各京用至 研究所提供的 研究的基本的 方式上的。在 2021年 年 2

谢烈己的地数: 映而道路 制舆此句地数: 感內道路

振動測量報告



SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振動测量報告

N型解放:(10.03-24.0		14)		测量方法 〕	OECA INCOME	4
【兰人角):	英数第二位	4 12 A					學和:41
Thne(br)	\mathbf{L}_{i+1}	L	L ₅	1-m	1-41	1,,,,	L, 19
G- 1	31.1	19.1	23.2		30,0	33.0	30.3
1-2	317	17.3	3.5 1	253	30.0	30.0	30.0
2-3	31.4	44.0	34.9	32.6	30.0	39.0°	30.0
3-1	32.1	. 9.5	36.0	34. L	30.0	30.0	30.0
4.5	33.9	49.5	39.1	36.1	50.0	30.0	30.0
5- £	\$2,1	43.3	35.L	33.8	50.0	31.3	30.0
6-7	2000	31.2	39.5	37.2	32,5	30.0	30.0
- 8	- 67	24.6	40.1	39.5	25.5	33.0	35.2
n- 9	49.2	500	14.8	42.7	36.0	34.5	32.3
9-10	2.60	60.2	43.0	11.8	25.2	35.3	24.6
10-11	45.1	55.1	-8.5	(7.8	44.8	38.2	37.3
11-42	45.2	54.8	18.4	47.7	45.8	44.0	13.5
12-12	45.9	51.0	48.0	17.6	45 é	43.6	43.3
13-14	46.3	56.3	79.6	19.7	46.2	44.4	44.0
14-1:	467	33.6	49.1	497	46.3	44.5	44.0
15-10	463	556	49.3	45.4	46.3	44.4	ووث
16-17	46.2	55.3	15.1	47.5	45.5	44.1	43,6
17-16	46 1	54.)	94.3	47.8	45.8	44.C	-5.0 ∸5.3
16-19	-la.t	53.0	48.3	42.2	45.8	45.8	-33
19-20	45.0	55.5	18.1	47.6	45.6	43.6	43.1
20-21	46.1	24.9	48.5	47.8	45.7	45.8	
21-22	45.8	35.5	46.7	47.5	45.4	45.5	13.3
32-23	45,5	50.9	47.7	47.1	45.2	45.3	43.9
22-00	12.4	30.6	47.5	67.3	45.4	45.4	4 <u>2.8</u>
I., ; ;=		466	7.110	5.7-1			42.9
	47.3	an Te			L _{v s · 2ch} =	46.ć	dΒ
L, 3 g=	45.3				$L_{V,L}$ $\sim H^{-}$	45.8	dT.
1-1 · r =	46.5	46			1.0 may-	60.7	ΔE
1-11-E	44.5	dЕ					
1B							, ,
900 r							
7.0							-1v10
50.0							Lv28
90.0							1v35 ·
70							La 55
0.0							
50.0							:
			and the same	\$ 1 × 1 × 1	+ + +		
40,0 -		تتلتين ب					~ b 4, ~ · · · ·
300 E	—		"Farming				
AID)					1.50	12-3	こは「香土
20.0					فأشب سينا	7.75	
7	1 4 3	1 6 7 8	9 20 11 3	1 13 14 1	s is in id/3°	7分论 【花》	为了有产品的
				#(hno)	- Tr	建设医验	這-(宇北二十
				el fan en '	1.6	F 1	五位线儿

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司

振動测量报告

	.0.90+21. 無微衛 - 4						単独:dB
ime(br)	Log	L	L	L.I	I _{rel}	Lya	
0-1	45.8	50.9	48.0	47 t	45.5	45.6	49.0
1-2	45.9	33.7	48.3	47.6	45.5	45	43.6
2.3	13.8	36.0	18.3	47.6	45.3	46,4	42.5
5-4	46 J	51.7	< K.3	47.1	45.6	42.8	43.3
4-5	464	51,2	48.3	47.5	∸5.8	42.5	49.2
÷-0	40.0	34.3	48.4	47.7	±5.7	42.7	4.7.2
(-7	45.9	9.74	48.1	47.6	45.6	43.5	43 1
7-8	40.7	36L6	19.5	48.4	45.0	44.0	45.5
R- 9	47,6	(ALD	49.9	18.6	46.1	41.2	45.7
9-10	46,3	56.2	48.5	18.0	45.0	44.1	43.6
LU-21	463	58.2	48.5	47,9	45.6	43.5	43.4
11-12	462	55.7	48.5	17.7	4*6	43.7	43.3
12-13	46.2	57.7	48.7	17.8	45 €	43.7	43.2
E-14	45.6	543	41.5	17.2	15.7	43.4	43.0
14-13	45.2	34.9	47.3	16.9	44.5	43.0	42.5
13-16	45.3	25.9	4%6	16.9	44.2	43.6	41.4
IC-L?	45.9	59.2	48.3	17.3	41.2	43.2	42.7
17-1B	45.7	59.9	48.2	47.3	45.1	43.1	42.6
16-19	45.5	54.9	48.0	777	45.7	43.2	62.6
19-20	45.9	58.6	4.8LS	47.8	45.5	414	429
20-21	45.3	53.7	48.7	48.0	45.4	43.4	42
21-32	45.8	53.C	ديد	47.5	44.3	43.1	42.5
23-23	42.7	\$U.9	43.4	45.9	452	43.0	42,5
23-80	- (6.)	51.5	43,6	48.0	45.5	43.3	42.7
[4 5 c=	18.5	0			L, 6.3 H	484	dF.
L, 5 5 =	48.4	43 43			1.00 × 2.4	477	dB.
11 m ∈ T	47.7	43			v mrv=	£11.3	78
[., 1⊕ .д.—	17.7	9.5					
dВ						_	Lvs
900 -						_	-1×10
							173
800 -							- Tw9-
VOD9 -							L/03
ബ (P							ļ
30A0			1				!
49.0	-4-16-	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-					
40.0							
30.5							
20.5					1772	4. 6.	60 - 61
20.0 1 2	3 4	5 5 7 B	9 13	IR 3 14 1		· ia i-	1 / a - ic
1 2	- 4	2 I B			5 -6 15 (E)	(** **)	表表示
			F	efolkheer)	150	あるもれた 現代工権の	9 6 6

台北港 N9-1 廢鐵倉庫原始監測數據

◆ 空氣品質監測成果

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高維分公司

高級市物特益 测微矩形器 TRU: (97) 3012121 PA等: (87) 901222 种类故域保备件可处字题:或者是检订第105號

空氣品質監測報告

新董名稱: 台上灣I四川吳城會庫獨境監測

测量 9期:1(1 年35 月 2/日 五 1)、4 03 月 18 日

案機可期→ <u>[11]年</u>02月24 n System # : IGABS2030144 微量目的 原次影響評估 **机品标准: 20.** 京立編集: 11A-A223CE353DI 移参編整 SAA2226C255 別登単位: 2章歌の付款の合けの年本編かかり 様子目列: 11.年25月10月 別登人員: 料地が 孫夏幸 構作人員 横示的 油沙: 1.各款意见的核丁粮是盖著人身化热锅,在还量粉料都服务文学,并等人却下: 全天沒其家 《《中代GA.36》:是出版(G4.07) 2.李桂古兴 》 頁,分學更可無效。 3.本起去被對於後品立首,不學隨至移其原內益之作應合之所。 公司名称(台灣花館料液環代理ラチェ・高雅弁の) 責告人: ▼米明

抱役支车等:



the water part of the Secretary or any production for the control originated shaped in the American Control of the Control of

SGS

行程代码: FLAB22030566

台灣檢驗科技股份有限公司 行政 沉默环管许可证字费: 廖米康操字部035號 空氣機品檢測報告

委就單位。 表和鋼鐵企業股份有限公司 校变目的: 環境影響評估 計畫名稱: 台孔站NB-1.按微台准環境歷史 採載期: 11.年03月17日11時DG分 撮临海松: 空氣 系:111年93月18号11時00分 法品结等: NPA22391016001 收集時間: 111年03月18月15時37分 報表日期: 141年05月30日 採滿草標: 台灣檢驗科拉胺勞事限公司

雅名 日期: 111年05月30月	넉
報告結號: NPA22701015	101
聯終人: 楊孝潔	
空氣中線蒸煙器(180)	
	AD 10.
	借料
48 (µg/m²)	
- - 	
	
\rightarrow \rightarrow	
	_
1	
	
	
<u>:</u>	
有经租赁文件, 除 要人心下:	
ON 表示:英国加MOTA WARRED An	with part.
些明托新進值 ◆	and off the man
美美喊古舞出文也理:俄兹安托人/申賴人	推带下 • □
你因果我有剧难别也精华多流流的活品黄芩。	相關規定:
· 如何现在,就这对冷闹严禁模夫脑员追?	骨胳假黄征
ர், இ.ஆர் நாட்டு நகுக்கு கூடு விக்கொள்க நகுக்கான	
2018年上旬2028月(東京20日本日本刊刊刊) 6、古文204年2028年20日本日本刊日刊第二	公径只全债
oc., visa vistriat a sa sa termina em la sudici.	())地東南美
派在東明安	
台灣最終中華致火有限公司	
持續基限料連接整有限公司 服務電船 宝 台 10 日 方 人:本 年 繁	
	空是一端德泽推进(182) 依湖特於(單位) NITA A. 32.15A 48 (112m) (131) 表示:是高於MITA 無線域經過過程 1810年 (131) 表示:是高於MITA 無線域經過過程 1810年 (131) 表示:他而今就人一年級人 原文 (131) 是一個一個一個一個一個 1810年 (131) 是一個一個 1810年 (131) 是一個

Provides and Annahum and Annah

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司·高雄分公司 行政院联织等价可题字號:镇吾城校字篇105號

空系品質監測報告

型测电机,计有基础 整测人角: 华歌宏 张臂后

Marray and No.			2.1.31*1							MVM.	\$1.00 M				
Ä	SC,	HC"	Alto	Max	co	OE.	MARC	THC	ο,		2.41	\$d 7/48/4		PM ₁₀	TSP
22.	(ps/st	1.40	(me)	p.s.)	(pp.co)	(բյայի	[221	(20)	(μ_1,b)	1426167.	一件具造 (m)	(10)	HLB(54)	$(\mu_{\mathcal{D}} \mathbf{x}_{\beta})$	('m'g'm')
11.70	7.	7.2	3.6	10.2	0.26	1.7	n.51	2.0		ZW	10	24.5	88	*	
12 30	5,0	7.2	3,6	102	6,13	1.8	0.43	13	-	8%	0.5	3439	80	£7	
12.00	5.5	46	2 ri	67	0.14	20	0.55	2.3	-	W	0.7	24.8	85	2.5	
14.30	3.1	4	2.1	6.≤	0.14	2.0	0.37	23		WSW	0.8	23.9	87	27	
12.00	42	19.5	12.5	33.0	0.19	L.H	0.50	٤4		S	6.7	23.1	88	4)	
le to	L-fi	93	4.4	13.7	0.15	1.8	П.₹4	1.4		T.	7.5	22.6	88	- 51	
17.00	5,7	27.3	2.5	24.1	0.17	1.8	11.51	1.3		3	9.5	22.8	85	45	!
18/00	41	14.4	14	15.6	015	2.0	0.22	2.1		5	64	77.7	83	20	
\$9:00	3.8	30.7	Ιē	32.5	0.15	1.9	0.35	.33	<u>.</u>	35E	0.3	21.8	87	23	
20.00	5.9	19.7	2.2	22.0	q.zi	1.9	U.Je	12	Ŀ	3SE	15	22.1	91	59	
2100	3.8	16.9	11	14.0	0.89	1.8	0.21	2.1	١.	38F	17	22.1	90	35	
99,00	3.7	13.0	14	143	0.i>	1.9	0.50	2.2	-	386;	11	22.8	86	-5	
27:50	5.0	155	4.0	194	600	19	0.50	2.7	-	ςβ	15	73.4	89	22	
00:00	1.0	22.3	11	26.8	0.55	1.2	0.15	2.3		33E	2,7	22.4	85	39	
61:00	3.9	1111	2.a	1115	41.71	10	0.25	21		.A.	12	22.2	94	57	
03:00	3.7	HE.	3.5	13.5	0.25	1.8	0.25	2.5		S	1.7	22.2	96	- 0-	
63,50	5.9	13.2	4.2	17.5	0.25	1.9	6.23	2.3	<u>. </u>	SW	1.4	22.3	95	39	
954.0	3.6	11.2	3.5	15.0	1LLL	19	0.22	2.1		8838	1.3	22.2	Çe.	4:	
02/00	35	12/1	51	17.5	0.15	1.3	0.26	2.1		£M	1.1	22.2	96	36	
35:E0	40	8,4	7.9	11.3	4117	1.19	0.21	21	Ŀ	WSW	1.1	22.7	90	J0	
37:09	3.5	93	3.5	13.0	0.15	12	0.20	2.1	٠.	JOAN.		22.3	57	27	
08:09	3.5	112	9;	15.0	0.21	20	3.09	2.1	. : <u>.</u> .	SSE	2.3	21.0	a5	34	
14/15/1	3.1	111	5.	15.7	II. 14	ا ۽	0.5	2.2	·	SST.	3.0	20.4		4	
10:00	25	107	57	15.8	0,59	20	0.25	2.3		SSE	1.8	6.61	-81	15	
全小小司 平均恒	29	3.6	• 1	6.2	0.12	17	900	2.0			9.3	19.9	ž1	22	
基人上符 中均数	71	34.4	15 3	25.8	0.59	11	0,53	2.4		-	2.2	24.9	57	6+	
杂大K小萌 平均在	34	21.7	44	z4.2	0.27	19	0.42	2.2			1.6	20.6	9:	42	
平均值	41	13.8	3.7	17.3	0.22	19	0.29	2.2		SSB	1.3	22.5	19	30	
KIA HOZUBAJAM BIGZUBAJAM GOZUBAJAM	FA 7H	ORTE A	A746)		0.01 0.02 0.65	p: ru	NO UL.	LUL	6 (0) (4 (1) (4 (1)		ACC	TDT CDC LDA	1.69 1.61	202 201 201	
DE HINA-AIN DEPINIEN A	114 196	М.44	170)	D.	2.85					TREA A4		ĽX.	04	.h.,	

 $>/_{2}$

台灣檢驗科拉股份有限公司 行政院联保署許可證字號:議署環檢字第035號

空氣振品檢測模也 考程代码: FIAB22010567

安記單位: 東和匈撒企粪股份有限公司 柏湖目的: 建烷聚等神体 採稿時間: 112年03月17日11時间奏 至: 112年03月18日11時间奏 收積時間: 112年03月18日15時32奏 引查名稱: 台北塔N9-1艘磁套直滚堆监测 株品新性: 望頭 承先海監: NPA22301014001 涂碳單位: 台灣檢驗制裁監验實限公司 漆織方法:----报告后期: 111年03月25日 报告编辑: NPA2230_014

徐 測 更 目	松 观 结果 (单 位)	裁判方法	備沙
学集中編題準微編(FMo.4)	19 (p.g/m²)	NIBA A205 (10	'
以下が有			
		-	
		· ·	
	_	 	
以"《旅游院查录处妆效草台 从 泰林古信息统造品负责,不符 鞍明台"(一)淡紫鑑本选海檢發電台對之)	MDC)中,版"ND《MDL"表示; (值"表示,显然致知识更新的。 (值度)被复反体表置漢序企业的。 最高,自然检验文度处理是指表标为	· 之最后、是在今天大厂中最大:	án ar F∶RX
不公司人有在生之不有知识。 交替公正,概要进行按照、故 并接受不管撤制被给分价存之	完全性图片的等等设施模型多有的 湖,是在房場不會,如有資品,或 行政表令及打取方数。	根据如釋單方次及品質不管導 新鮮學問所學問表頭直頭可樂 	相等发光。 實責任20分
(二)な人強解知自身受政府機関:本質協士交易の受防御事務例	英征税事会特,市局於刊录上之会 共初開稅先,而有证尺。亦為成於	据员,重除所用企业图制等。 .及分价均享集例之选品到表。.	公務并各員 職分集務及
之治律 制额 。		報告享用室	-
公司名称 的复数脑科性现代有限公司		台灣政治科技政府有限公司	
		1 -6 (5.5)	
自食人 学化等 会会本主席 (音) 日本 4年 知り日本		環境資務第一台名 3. 京·杰·孝·华·安]

NCO 4.2.2.6.6.6 SRAMARAKETRAS IN B. M. C. Cittle in in instation of the District Country And Andrews (4.6.1) SRAMARAKETRAS (4.6.1) Country on the Country on the Country on the Country on the Country on the Country of the Count

SGS


台灣檢驗科技股份有限公司 空气操品检测服告

台程代码: FIA 82203U566 委託單位: 東与網鉄合業股份實際公司

梳装项目	株別結果 (單位)	推测方法	满肚
乳中乳腺腹 疫	2.54 (j.p/m²)	NIEA A451-10C	
乳中乳盘濃度	0.04 (j.g/m ³)	NIFA 4451 ICC	
乳中枸橼鹽波度	9.08 (µg/m²)	NIEA A451,10C	
乳中研维性温度	ND<0.012 (ag/m²)	NIEA A451,10C	
前中缩醛薄薄度	6.81 (µg/m²)	NIIIA A451.10C	
下芝自			
6.1 上本#☆※************************************			
	B型(COL)特·欧°NO《MDL"杂录 B¥他适″表示:选择或证明才实践。		粉碎洗涤矿

物流倉儲區轉爐石填海造地計畫原始監測數據

◆海域水質監測成果



黄宝龙/3 頁次: 1/1

	國立中山大學	質·海域症形及用 		保証日間: 2022 - 1	ж1 и <i>13</i> п		
维从基督 :	日本7年		H N	ANTH DESIGN		te:	
採機時間	0.30	推為编號	2:2	他河河 目	IRDSORT 研算力は	容裕價價	倒狂
631	M	AW1029701	4	36-disi	但京併整56×2:40万 冷蔵		
				DEDICTORN/OUTSITE/AND CONTROL/ANDICTORN/ANDICT	推定開墾5日-2 - 452 沙羅	TYRUS.	COMMERCIAL STREET
1			10	E-POVABLE	MARKANISH CONTRACT	Marie .	
			1	DO 電影形がJal.Zeep.開放(P)	MMARK	-04411	Sec. or
			1	240(x)(W)	BROWB/IEA DIESS	MALIFE THE LAND	market and
			1	1000@41@H1	WARE NO CARE	mes.	
-	- 5		1	(SCRECKER)	原物組みびごう能	MRS.	-
			2	Om(実際整合物)	研覧を付く、物質化 分類	Acres.	
			1	AMMOVIMMUNE)	840°CHR	MB/S	_
			1	48(8(0))	MARKENT/COM	Bisseline.	
		1	1	WHITE HER (WIT)	Williams - escale	enc.	_
6=49	Ma	AW1029702	1	Orledon.	STAMBBINGS - NUC		
P:#1			2	CHORDYPLO/COCHYVIA CHOPYVIA/CHORDYVIA CHOPYVIA/CHOPYV	EMMBWIG-HZC HE	PRIL.	TLESS.
			1	S.McH, M.M	GREENHY - NCC	ment.	
			1	D3-管理というACTing 建催化	NAMES	-0.000	BR10
			,	OH-HOLOGO)	製品の新物の成為 (20至23	MENTONICHE	MIND NO.
			1	1000MARIEN	SUBERICOR.	mari.	
_		-	1	D(E0,94)	我用此时(0)用	983.	

部標時期	位置	传花编绘	RR	他將項目	IROSOME IROSOME	容器/體療	·爾拉
		AW1029702	1	Post#####	技能がある・経験がC 対象	46446L	
			1	机软物口用物物的,多约	MATCON	PRIC.	_
			i:	#数學(SP)	発売をおけても基	State in.	
		1	1	御物性(出版(食作)	研験(Rid : 417で年度	MMA-L	-
6:38	Me	AW1029703	1	Of-disp	ESPENIS - 400 NA	mays.	_
7.00			2	CRESSPON, CACROSON NA RESSENSO, MICROSON NA RESERVING MICROSON NO	売間再覧(SHI) - 4070 冷能	PRIC.	DO-POWER STREET
			1	E.P(%) KE	也用就整分62~457C 分配	PRINCE.	
			1	CO ESSAPLACION DISTRO	M-RWEZ	-many	MALE.
				(3)-050(9)	意義を終めかけ強為 12.1億12.5	ME-COME LINE	may have and
			1	(CDCB/ECBP)	MARKATCHE.	rays.	
			1	10年が使用)	MARKATCHE.	MRIL	
			1	Pool/ERROY)	成数50k3・粉減/で 水板	MORRELL.	
			1	東京市の日本市の	MANUTCH ME	PERL	
			1	可能是 (1)	NRB42008	MORPHUM.	
-		-	1	保作性可能(事件)	MINISTER STORES	ene.	_

2年1875700	位置	機品の数	和雅		检测项目	SECURIAL VIEW PARTY.	容別/整棟	病性
樣品等數量								
PERE PPRE NEWER NEWER	12 PE 6 19 MRG 10 PETG X 8184	1090	年	e CMTE		Militari D-2 Mi	グロック	7
標品運送及		als at		_				
(市)採備人) 會採人員: 通道人員:	n: S _X	學展	·	模品	山 屿村合保7		164793000 <u> </u>	未冷能
標品領地方 郵客性d	e Dies	□香託草位品	門城樓	秋況	□不符合保存	Promise and a		SH-FRT
	法: 第542 ℃ □- □28℃以下 [10°CUT		- A.M. Star			
LIMS	水統登賴人共任	www. K	寒暖,	61	1.4 XW	म: दिसकी	1/3	

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 - 高雄分公司 BE SEED BURNE 5 (2005年7年7月日 (2007年7月日) (2007年7月日 (2007年7月日) (200 O CAREERS CHAMPAN C CERNAL COMMENT 製菓打上約1分分付款 12月至12月 利用最初で利益 **神成の70年度** 規則的は・機能が 治費 MMSH2 - HZTON CAMBURS OF 648 Mz NATIVE SERVICE SEC 位所が数56-3-40 小板 MACAND/HEA (20)(33)

新州県,4570中間

FORM-QM4-13-01 發行日間 / 2021 09 15 版文 : 1.2

FORM-QM4-13-01-例行开期: 2021.09.15 张文: 12

FORM QM4-13-01 發行計劃: 2021.09.15 振文: 1.2

英文 3/3

採律時間	位置	10.02.0030	數量	檢測項目	用加加州 /用存为式	容额/難核	操註
		AW1029902	1	AssERNAGE:	被無が2・地域だ 冷蔵	MODERN.	
			1	NAMES OF BRIDE SALES	BHI/CHE	Mar.	
		1	1	東京教育 を1	MMBACCHE	MARKETS.	-
			1	WHO WAS SETS	MBWG-RZC68	MANUAL TO SERVICE STREET	-
7:01	M3	AW1029903	1	Strokel	在京開駅(A) - 4770 冷艦	PREFI.	
109			2	CHOOLEAN/ORCHOLAN/W/W/	信息(M配与3+1 - 40万 円間	-	THE PERSON NAMED IN
			10	R.MOV.M.M.	程度影響50-2 - 4275 冷蔵	Mar.	
			1	CORRECTO/Chrydden	NRRE	-9662	Sacr.
			1	2H28AX99	意味たありつけまた 120回2.1	MEAT HELDE	manufactures manufactures
			,	NOD(BKX集件)	N/ME.H709開	PERL	
		+	,	500年代(中村)	BME 407094	PIRILL.	
			1	None (RESEAR)	研修した。・報道など の報	MINNE.	
			1	AMBOUNDED ON	BASCIE	PRINCE.	
			1	ARRIVO:	無機能化びで利用	MORNING.	
-		1	1	東 物性の影響を)	総関係65・6270年間	water.	

(基準時間	com (MESSAGE.	教士	檢測項目	年2060年 /保存方式	容器機構	(0.11
提出總數量							
PEN PPN PNN PNN PNN PNN PNN PNN PNN PNN	18 M	HIGH) TOFFMINE >	164	till de se	CONTRACT AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	功役位 多孔业是 月延療器 - 京徽報	\neq
螺品運信及 (取)採權人員		夏 中華		D均符合保	fr to the		
傑品 護送方 郵寄刊刊	· Com	# 様人與/ K □製託単位自	y 7554	權 公 以 □ 不符合保]未沙藏]pH不符:
	E : pre4x2°c [☐25°cL(°F]-15-cti.F []:	oca; F	二米税対策			
		HERITA SE	the to	1316:04 RM	A THE	K	

FORM-QM4-13-01	6217	HM:	2021 09 15 N/2:	12

FORM-QM4-13-01 銀行日間 | 2021.09.15 胎文: 1.2 質效 3/3

委託単位: 自 製件:□ 情	※ 直之港市場 直立中山大學 「別》 [] 性下年 [] 世末 [KA BUKKE	RMT#	日辞表 / □ ្ ្	/ 月 8日	HE:	###W/2022
採標時間	CH	使心明性	教装	粉液溶性	WARRY TO BE	容器/整件	WIT
(513)	cok	AW1029801		CHOCKWICHCHORPHUM CHOCKWICHCHORPHUM CHOCKWICHCHOCKEYWI	他の発験を行う。 のでは のでは のでは のでは のでは のでは のでは のでは	man.	CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN
製化 標品建造及各) (4)		659	Kaninau	/	/6 m/46	_
(取)排揮人員	_3F _X	*		▽均符合保付		SATE VARIES]未沙難
會採人員: 選送人員:	Unome	人與/	*	48 36 37	1 88	*# F	pH不符合

	6立中山大學 □ 9		及地下水 類 (2)	2発表 / V 採権記録 採権短期計畫 解権日期: ンの21 株成計算 □ 飲水品報 医第 □ 日報報		W411/14/19 BAG	AW/302
ER (第257年)	位置	68.65495f	歌歌	他再項目	用加坡 用力がた	容器/關係	Mit
15-10	ZBK.	AW1030001	1 2	DECREPHINGSOFTWING CREPHINGSOFTWING CREPHINGSOFTWING	機能を を を を を を を を を を を を を を	Man.	TOMB
¥8 _	1580	* I	18.81		* 7	- 洋産校	
樣品課題及5	₹Ē.	學者		① 约符合保证	学方法		
(四)採權人員 會採人員:		y VW	*	便品		SAME [未冷藏
(四)採權人員 會採人員:	Smonysett.	y 人與/ □ 幸託單位和!	¥ 53#	個 品款 及 □不符合保証	_ ##	不押	未冷離 pH不符合

FORM-QM4-13-01 發行日期: 2021.09.15 施士: 1.2

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高維分公司
水質採樣各式儀器使用及校正記錄表
使用/检查用期: 2022 1.12

		期:入		13	- 10000000		員:3	大学			
装置店额			九百型號			拉拉巴		使用	秋沈		檢驗方法
建度对归用	N)		D3210 E/	510	ESPC	-pH-	ХоХ		良好 異常		NIEA W217 NIEA W424
		- 依古	校点			N.J	後確認	(pH=7)	The	#(mV)	###(mV/pH
pH	1.0	₽ pH=7	W pl	1-4	₩ pH=10	實測值	241	温度 47	-25 -	- 25	-6156
基度(°C)	Г	12.9	/S-3		15-7	理論性	202	± 0.05		_	
典號	H35	Cyll-K i?	ESPC-pH	K A	ESPC-pit-K -II	典性	ESPC-2	H-K -R7	4	7	-57.5
企業日期		34)	3.1.	4	1,011,221,121,121						
俄然名明			非型数			日本党		使用	政况	Т	檢驗方法
非电反射			nd E33210 I nd E33301 C		ESPC -	-EC-	K05		良好 其官		NILA W203
		·液柱王 N KCI		18.	本性(smbo/cn	√25°C)	3.A (°C)	(jam)	講任 (o/cm) -14位		ある数(cm ⁻¹) 9.450-9.500
编號	T	BSPC-EC	K.				15.8		77	-	-01
会装日期		1 fere			1413		17-4	14	10		0.476
	TIKE	明(税券業) /ロSHNKC 2900 pps2	1.7		# (£/j/mho/cn 7/1413 / 1288		温度 (七)		確保 n/cm)	3,861	排催化化底面 NRC((340-)34) NC((386-)440)
编统		KO	71		1 >88	0	(.21	15	890	9.5N 39600	KC1(12681-13615) Ispen NaC1
分末日期	1	1- 400	· Y					1.5		(281)	5-59087)
43.54			祖型教		- 9	苦梅致		使用	泉沢		檢驗方法
表化进压电台	21	H¢ WTW H¢ WTW	C33210 C3	010	ESPC -	ORP-	K		民好	-	
校正维用	FIRE	mV)	實明住	mV)	よみくせて		医输纵位	100		-	
2.	20	_	_					1	0.0	**	# ± 20 mV
投五標準液丸	STE.				分聚日期						
48.64			お型数		g	西梅敦		使用	泉沈		檢驗方法
溶乳针		WTW On	(2330) (C)	2310	ISPC -	-DO-	κ οδ		克好 瓦雷		NIEA W455
大是整为针比	si iki	解基<1%)	电枢检查							*	
(SO)		a m (mher)	DAME.	268	是当有通池。 膜表面是否有 否腱構。			·电热并积. ·电热并积.			ARE.
	_		他	和海岸	1,415				-	unter.	1444-24
實所值(mg/L)	3	£(T)	- 2	18,6	分比(%) 100=	3	新華色	7-1.25	行独技术	信・	
9,95	1	[.z		10	1-3		1.	20	推着斜非 链膜充溶		-0.7:需更换电 L电极-
	9	# 3.E			- 4	西典性		- 長書	일號.		檢驗方法
满度针		TURBII	DITY ME	TER	ESPC -	英度計一	K	AQ	3010		NTEA W219
			供书权	£			_	1207	N.	皇	基九收(15%)
植单次	8	DO NTU	100 N	11	20 NTU	0.02 N	TU	10 M	ru	83	5-115 (NTU)
构建		SHIT.	一满度	+-	K	-it.E.		TNO		T	口用士
有政府限								x-m/8			D ##

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司 儀器設備攜出入清單

		鉄迅是	否良好	% 1L
政備名稱	數量	使用前	使用接	(岩有張器編號精註記)
水質儀器組	17	四走 日春	EA DE	MH 102 048-7 00 E-2 00 KSZ
粉. 数. 1十		门县 门家	DA DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
氧化进原针		口是 口多	D# 18	ME ESC-OF-E DESCRIBE
港度計	1	D# DK	TA DA	MR INC. ERH-E DREECHES
水深計		PIE DIE	日本 日本	编载: \$590-未用针·E □議会會と考知者の
液建矿	1	口走 口香	□是 □等	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
水位計		口是 口布	日本 日本	· 多度: 19℃-8次計-6 □議立前と確認する
課录音(Dipper)		□是 □香	DN DS	DESECTION.
采水採珠 器		□走 □ 香	DA 05	Danne-suna-
更是在	2	口走 口香	四点口表	
未换	8	□是 □香	□是 □る	DEREGREES.
美量光泉海		口走/口有	日表 日初	□馬自身已4日走孔·
The state of the state of		口走 口る	□是 □等	Casecana.
200 0年		心走 口有	□是 □等	□ 株式安全保持者法·
经济的企业的	1	□是 □答	口走 口者	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	□走 □香	DA DW	□属主要已收回通讯。
採樣號		□是 □章	CHE DI	□風水店已保险者法·
採樣的		DE 20	口走 口茶	○株台市と4日市点・
艾克曼線模器		DK 08	□北 □等	Casscanta.
岩心结樣器	1	□是 □ 吾	口走 口香	□推出居已经的市场·
**	/	口走 口罗	日本 日春	
电影/磁器模型影 內外	8	四是口音	LYA US	
HAS THE	(□先 □ 5	四北 口多	CERC-MALE-TO
		D# D#	DE DE	
Cities A		1 A 16	DA DIS	
THE TACKET ON		DE DE	DA DA	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		门机门车		
POS TWEST AND LIN	1.1	D/2 15	DE DE	MR : ESPC-GPS - Ko 2-
教生农	~	四是 □等	口徒 口香	
學示技術	_	日東 日本	□图 □ 6	
加藤藤(様品保存試制)	1	四是 口香	Z2 D5	un caut, un zacm
加州箱(去除餘泉千楼)		CA TRE	口走 口布	CRARRA CACH CARAM
加藤石(CN-用)	- 1	D& 口答	O4 D3	供食种 高粉说机,粉塑料说机,粉燥的吸食等
加萘茲(硫化物用)	1	DA DE	DA DE	祖代を開始言法、 禁救会会と 財務が、 生またの
加爾斯(氨基甲酸鹽用)			- B	希腊教工品种,在此来解析
		FIE IN	DA DA	The second secon
		口事 口安	TA TS	
	_	1	10	He is by

FORM-QM4-08-02 發行日期: 2021.04.01 版次:1.0





項目:海域水質監測

日期:111.1.13 地點:M1 項目:海域水質監測

日期:111.1.13 地點:M2



項目:海域水質監測

日期:111.1.13

地點: M3



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

水質水量樣品檢測報告

委託單位: 國立中山大學 計畫名稱: 金北省海城水質·海城底泥及地下水採根監測計畫 樣品特性: 水樣 樣品編號: AW1029901

報告日期: 111年01月13日10時04分 報告4編號: 111年02月07日 報告4編號: AW/2022/1029901 聯絡人: 蔡淑卿 電話/傳真: 07-3012121ext 3168 /07-3012892 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 採樣方法:

採樣地點: 新北市八里區

(4) 注: 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測額:張公澤(161-69)。
2.本報告其3頁,分離使用無效。
3.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並註明其方法偵測極限(MDL);若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時,以"一位測報告最低位數單位值"表示,並括號註明其實測值。
4.本報告僅對該模品負責。不得適應複製及作為宣傳廣告之用。
5.檢測項目之懸浮固體(海水)等5項,係要託台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北執行,其檢測報告如附。

聲明書: (一)結保證本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室收樣至報告發出之過程,係在麥託人/申報人指示下,以本公司人員最佳 之專書知能,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品資等相關規定,乘轉公正、誠實進行採樣、 及檢測,延無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願責造帶賠償責任之外,並接受生管機關依法今所為之行政處分 刑事處罰。

(二)各人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及 貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,顧受嚴嚴屬之法律制裁。

報告專用章

公司名称:台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 負責人:曾傳明 檢驗室主管: 25 1 士 94

(第1頁,共3頁)

2005 Tameser 155. 合資格物料技度份有限公司 No.81, Kai Fa Fd. Manach District. Kashirang Day 811627, Taman /811637 高雄市輸粹區階發路61號

t (888-7) 301-2121

f (888-7) 301-2687

杰維分公司環境實驗室 曹劉

樣品編號: AW1029901

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

樣品檢測報告

序	様 品	编號			AW1029901		*		
1	检测项目	检测方法	MDL	單位	MI	-	-		-
1	pH	NIEA W424,53A		-	8.2(16.4°C)				
2	水温	NIEA W217.51A		°C	16.4				
3	溶氧量	NIEA W455.52C		mg/L	7.6	,			(*)
4	鉱	NIEA W311.54C	0.006	mg/L	ND		-		
5	采	NIEA W330.52A	0.00015	mg/L	ND			-	-
6	硒	NIEA W341.51B	0.0007	mg/L	ND				
7	仲	NIEA W434.54B	0.0003	mg/L	< 0.0020(0.0010)			34	
8	氧化物	NIEA W441.51C	0.002	mg/L	ND				
	以下空台								
_									
_									
_									
_									
_									
_									
備性							,	報告具台灣檢驗科技	股份有限公司
_					(第2	頁 · 共3頁)		高雄分公司環 育 責 人: 檢驗室主管:	曾 绰 明

此學所是本公司使預行曲所用之指用服務得款所審徵。此從款可在本公司與抵抗政力Mww.ags.com.bwTorms-and-Conditions課堂,凡電子文件之格式物的取Jwww.ags.com.bwTorms-and-Conditions。2年子文件可能與期稅行確理。設計直接執行關於實施。指揮之際起於實施可能。 在國際方式學院,在公司經濟等介負責,我文件不動藏哲學人在交易上權稱之行後或義務公允德。未提本公司事業書面問意,此指答不可認的複數。任何未得投權的變更、製造、或維那本 報告的關係之中等。智名不合法,發起者可能遭受法則上指確認之事,但其分有限可,此他必然不能對應成之權品負責。

6号板坡科扎股份有限公司 No.51, Kai Fa Nd. Noverh Danies, Kaahnang Eny 811837, Invent/811837 高雄市橋梓區開發路61號



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

品保品管報告

序	品保樣	品名稱	查礼	袋樣品分析			添加樣品	占分析结果			重複樣品	分析結果	
號	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
1	架	NIEA W311.54C	0.200	101.6	80120%	10.0	9.98	99.8	80-120%	0.203	0.201	0.6	0-20%
2	汞	NIEA W330.52A	0.00600	88.3	80~120%	0.200	0.162	80.8	75~125%	0.00162	0.00166	2.4	0-20%
3	46	NIEA W341.51B	0.0120	108.5	80-120%	0.200	0.209	104.6	75~125%	0.00418	0.00431	3.1	0-20%
4	Zdv .	NIEA W434.54B	0.0100	92.3	80-120%	0.200	0.205	102.3	75-125%	0.00473	0.00483	2.0	0-20%
5	氰化物	NIEA W441.51C	0.0300	104.4	85~115%	2.50	2.54	101.7	85-115%	0.0516	0.0514	0.4	0~10%
	以下空白												
備往						(第3頁, 其				幸段 - 台灣柏 高雄分	告專戶	(限公司) (股公司) (安本) (本) (本)	

線凡於接受財宗 藝道、或用解本 TWD 4729903

f (886-7) 301-2867

165 Tollers U.S. for State March District, Kachtlung Dig \$13837, Taisson /811637 高雄市橋特區開發路61號

1 (8867) 381 2121

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 水質水量樣品檢測報告

委託單位: 國立中山大學

計畫名稱: 去光湯海城水質、海城水泥及地下水採樣監測計畫

樣品特性: 水樣 樣品編號: AW1029901

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

採樣方法: 採樣地點: 新北市八里區 检测目的:

採樣時間: 111年01月13日06時29分 111年01月13日06時34分

收樣時間: 111年01月13日16時04分 報告日期: 111年02月07日 報告編號: AW/2022/1029904

聯络人: 蔡淑卿

電話/傳真: 07-3012121ext 3168 /07-3012892

儀 註: 1.本報告共2頁,分離使用無效。 2.低於方法倫測極限之測定便以"ND"表示,並注明其方法侦測極限(MDL);若高於MDL但抵於檢量線最低點濃度時, 以"《檢測報告最低位數單位值"表示,並接近註明其實測值。 3.本報告懂對該權品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一) 蓝保溫本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室收樣至報告發出之過程,係在麥託人/申職人指示下,以本公司人員最佳之專案如論,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定、乘持公正、誠實進行採樣、及檢測。總無虛偽不實,如有違反。就政府機關所受損失願負達學賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分刑事處罰。(二) 各人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解制法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象、願受嚴嚴厲之法律制裁。

公司名籍:台灣檢輸科技股份有限公司高雄分公司 負責人:曾偉明 檢驗室主管: 2

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司

Conditions開覽,凡項子文件之格次值http://www.ags.com.te/Terms-and-着,對性是非次可關係之結果報告請所得反映就下對所從課且的接受很示 和minitate,此他第一句而得對學。但快速說做的變更,隨為、或解解本 TWD 4729896

f (888-7) 301-2897

Member of SGS Group

SUST Toleran Ltd.

AnoS1, Kai Fa Rd., Nanch Slavin, Knobing Day 811637, Inner /811637 高端市精粹區開發售61號
在常依珠科技的存在限企业



樣品檢測報告

7.	樣品	稿 號		222	AW1029901				
Ł	檢測項目	检测方法	MDL	單位	MI		*		190
	楚度	NIEA W447.20C		psu	32.8				
	海水中編	NIEA W308.223/W311.54C	0.0002	mg/L	ND				
3	海水中侗	NIEA W308.22B/W311.54C	0.0005	mg/L	ND				
6	海水中鉱	NIEA W308.22B/W311.54C	0.0005	mg/L	0.0012	7.0		-	
5	海水中總	NIEA W308.22B/W311,54C	0.0005	mg/L	ND				
5	海水中部	NIEA W108.22B/W311.54C	0.0005	mg/L	ND			-	
7	海水中弹	NIEA W308,228/W311.54C	0.0016	mg/L	< 0.0050(0.00164)				(4)
8	海水中六價络	NIEA W309.22A	0.0017	mg/L	ND			-	
)	亞硝酸鹽	NIEA W458,50B	0.007	mg/L	< 0.03(0.031)		12	-	
0.	項政整	NEA W418 303 NEA W419 303	0.04	mu/L	0.60				
	以下空台								
								1	
_									
-									
-									
_									
-	t d show d shipper	11 是委託台灣檢驗科技	95 to J- 6	A 17 cm cm	Mark St. A. M. A. D.				370
								報告專用	75
N .	2.硝酸鹽之檢驗值是	經由硝酸鹽泉計算得	之; 亞硝	酸鹽之榆市	会值是经由亞硝酸鹽氣計 ;	解榜之。		C and it at all the set at the	2 A 3
t								台灣檢驗科技股份有戶	4.6
								高雄分公司環境實驗室	- (kg 8/k
					100	anana seesaana		月 九 十 前 排	45
					(3	第2頁, 共2頁)		检验室主管: 劉 士	585

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

水質水量樣品檢測報告

先4C平10.	台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司	檢測目的:	環境影響評估
業 別:		採樣時間:	111年01月13日 * 時 * 分
m	*	收樣時間:	111年01月13日16時38分
禄品特性:	水樣	報告日期:	111年01月21日
株品編號:	PW1065101 (AW1029901)	报告编號:	PW/2022/1065101
採樣單位:	台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司	聯络人:	林芮慈
採樣方法:	even.	電話/傳真:	02-2299-3279ext2305 / 02-2299-3261
採樣地點:	*		
備 註: 1.本報告已由核可 無機檢測額:摩	報告簽署人審組無誤,並簽署於內部報告文件,簽 方瑜(FII-09)。 +離使用無效。	晋人如下:	

祭明書: (一)該保證本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室收樣近報告發出之過程,係在委託人/申報人指示下,以本公司人員最佳之專業知能,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,變得公正、旋實進行採樣。檢測。絕無盡偽不實,如有違反,提政府機關所受損失願負逃帶賠償責任之外,並接受生營機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。 (二)各人瞭附如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解則法上國利罪、公務員營載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對案,顧受最展屬之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司

负责人:李仁燮

檢驗室主管: 百万十七 前日七

(第1頁,共3頁)

報告專用章 環境實驗室-台北 負 責 人: 李 仁 變 验驗室主管: 郭 淑 清

此萬古是本公司總則得前所印之適用服務推放得等發,此採款可在本公司網站<u>ban/kwww.sqs.com.barTerms-and-Conditione</u>問題,見電子文件之格式提出成此www.sqs.com.barTerms-and-Conditione問題,見電子文件可認为解析。當市宣傳政治關係官任。指揮立即與文學機構的影響。任何持有此文件者,指述在本公司制作之起是特许書所指定與政治研究認可於認定的。 表现此之國本。必可國語於不見使,此文件不可能做審以在交易;使用學科工學或表現兩之。從金、未經入中學、由問國金、此報告不可能勞複製。任何未經投稿的變更、與德、政治解析 報告所顯示之內容,皆得不合後,提起者可能遭受法律上機觀其之強等。如此身有原則,此特色能夠推到那法之提為資源。

3002



台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:項署環檢字第035號

樣品檢測報告

禄品编號: PW1065101 (AW1029901)

序	様 品	编號	MDL	單位	PW1065101			-			-	- (0)		
沈	檢測項目	检测方法	MIDL	4-12	MI	12		-	100			12.		
1	懸浮固體(海水)	NIEA W210.58A	1.0†	mar/L	2.6	-		-	7.	-	-			-
	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	0.003	mg/L	0.061				14	-			-	
3	吸物性油脂	NIEA W506.23B	1.01	mg/L	<1.0	-				-	-			
4	生化需氧量	NIEA W510.55B	1.01	mg/L	<1.0		-	-	+		-		-	-
5	動類	NIEA W521.52A	0.0009	mg/L	ND	-	-				-			-
	以下空台			2100000				-						
										S				
-														
_			-											
-			-											
_														
-						-								-
						_								-
_						_	_							-
														-
		(-
												[Acr cl	di ve	th
	1."行表示為报告極限之				March 20							字及 宁	李用	早
騎	2.PW1065101生化齿氧	量之溶氧純氧量無法達	到大价2.0	mg/L方法	规定。							7, 18 15 6	44 11 an A-1:	医八頭
生												台灣推進	科技股份有	KA PI
												環境	實验室一台	
_												9 8	人:李人	
						(第2頁,共3	(F)				檢验室:	注管:郭 ;	权清
						,	- A							

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

品保品管報告

前係粮	品名稱	查柱	族樣品分析 :	结果		添加樣品	分析结果			重複樣品	分析結果	
检测项目	检测方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (ug)	分析值 (ug)	回收率(%)	添加管制標準		分析濃度2	差異	重複
浮困體(海水)	NIEA W210.58A	-	1 - 1	-	-	-		B 42 DK 4				0~20%
- 填微號	NIEA W427.53B	0.0652	104.8	80~120%	1.00	0.924	92.4	80~120%				0~20%
物性油脂	NIEA W506.23B	12.0	102.5	64~132%	-	-	-	-	-			0-2079
化禽氧量	NIEA W510.55B	198	0.3	130.5mg/L	-		0.00	-	198			0~20%
40	NIEA W521.52A	0.0100	104,9		5.00	5.52	110.3	80-120%				0-25%
下空白							1100	00 120/6	3,3114	0.0100	2.0	0-1379
						- 2						
										土12	小 あ	क्षा के
查核樣品之回收率網	位,生化電氣量項目;	是指葡萄糖—	起胺酸溶液之	BOD配製差其	值·單位為m	g/L -						
										1	是境實验室	-台北
				(第3頁,共	3頁)				检验	文主管: 郭	在 雙 激 清
	浮眉體(海水) 場故	浮居體(海未) NIEA W210.58A 場位盤 NIEA W427.53B NIEA W502.33B NIEA W510.55B NIEA W510.55B NIEA W521.52A	模測項目 検測方法 (mg/L) 浮用標(海本) NIEA W210.58A	依湖 項目 依湖 方法 (mg/L) 回收率(%)	検測項目 検測方法 (mg/L) 日故年(%) 管制標準 (mg/L) 日故年(%) 管制標準 (mg/L) (10.58A 10.652 104.8 (10.452) (10.58A 1	(mg/L) 日数年(%) 音動標準 (µg) 日数年(%) 音動標準 (µg) 子別機(海水) NIEA W210.58A	検測項目 検測方法 配製値 回收率(%) 壹核 添加量 分析値 分析値 (mg/L) 回收率(%) 壹核 (μg)	検測項目 検測方法 配製値	検測項目 検測方法 配製値 (mg/L) 登越 添加量 分析値 (μg) 日收率(%) 管制標準 (μg) 日收率(%) 日收率(%) 管制標準 (μg) 日收率(%) 日收率(%) 管制標準 (μg) 日收率(%) 日	檢測項目 検測方法 配製値 (mg/L) 日歌率(%) 管制標準 (μg) 日歌車(%) 添加 分析濃度 (mg/L) 浮照體(海水) NIEA W210.58A	検測項目 検測方法 配製値	検測項目 検測方法 配製値



水質水量樣品檢測報告

檢測目的: 環境影響評估 採機時間: 111年01月13日06時45分 至: 111年01月13日06時47分 委託單位: 國立中山大學 計畫名稱: 查北沿海城水質·海城底泥及地下水核煤監測計畫 樣品特性: 水様 様品編號: AW1029702 收樣時間: 111年01月13日16時04分

報告日期: 111年01月26日 報告編就: AW/2022/1029702 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司

聯絡人: 蔡淑卿 電話/傳真: 07-3012121ext 3168 /07-3012892 採樣方法: 採樣地點: 新北市八里區

備 註: 1.本報告已由被可報告簽署人審核無誤。並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測類:張弘澤(IGI-09)。 2.本報告共3頁、分離使用無效。 3.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並註明其方法偵測極限(MDL);若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時, 以"本格測報告最低位數單位值"表示,並括號記明其實測值。 4.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複質及作為宣傳廣告之用。

5.檢測項目之懸浮困難(海水)等5項,係委託台灣檢驗科技股份有限公司環境實驗室-台北執行,其檢測報告如附。

柴明書: (一)蘇保證本機構檢驗室分析之模品,自本檢驗室收樣至報告發出之過程,係在要託人/申報人指示下,以本公司人負最佳 之專業知能,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管導相關規定,要持公正,誠實進行採樣, 及檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負達帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分

刑事處罰。 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上國利罪、公務員登載不實偽造文書及 貪污治罪條例之相關規定,如有違反、亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,顧受嚴嚴厲之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司 負責人:曾偉明 檢驗室主管:

(第1頁:共3頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄分公司環境實驗室-高維 資 貴 人; 曾 偉 明 檢驗室主管: 劉 士 詳

6 等技術科技政份有限公司 No.81, Kai Fa Hd. Norzin District Kushnang Diry 811637, Takana/811637 高雄市橋梓區開發路61號

(886-7) 301-7121

F (885-7) 301-2897

8017

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

樣品檢測報告

ĭ.	樣品	編號			AW1029702	2			
小虎	檢測項目	检测方法	MDL	平位	M2	2	8		
1	pH	NIEA W424.53A		-	8.2(16.4°C)				
	水温	NIEA W217.51A		°C	16.4				-
3	溶氧量	NIEA W455.52C	1 12	mg/L	7.4		-		
4	銀	NIEA W311.54C	0.006	mg/L	ND		-	-	
5	泉	NIEA W330.52A	0.00015	mg/L	ND		8 .		-
6	码	NIEA W341.51B	0.0007	mg/L	ND				-
7	Lile	NIEA W434.54B	0.0003	mg/L	<0.0020(0.0010)			200	
8	氧化物	NIEA W441.51C	0.002	mg/L	ND	+	-		
	以下生台								
荷注					(第2	页,共3页)		台灣檢驗科	專用章 技股份有限公司 環境實際查 南部 当 曾 律 即

此間並是於公司排除項前的中之通用服務権政治養養。生成級可在本公司維於的企業外www.sps.com.htmms-and-Conditions問間,只用于文件之格。在效由Lawww.sps.com.htmms-and-Conditions同間,只用于文件之格。在数据处理,由注意独立的数据,由这种企业特别是有关的。在一种对于人类和国来特别的企业体制是是各种规定或被引用产品量上被支持。不同一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业。

t (668-7) 331-2121

195 Telman III. 分秀被被併載報合有限公司 Natil Yai Fe Rt. Natich Blanct, Xenheing City 811837, Tawan /811637 高雄市榜样區開發路61號

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號 品保品管報告

樣品編號: AW1029702

序	品保樣	品名稱	查柱	亥樣品分析:	结果		添加樣品	占分析结果			重複樣品	分析結果	
元號	檢測項目	检测方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標
1	銀	NIEA W311.54C	0.200	101.6	80~120%	10.0	9.98	99.8	80~120%	0.203	0.201	0.6	0-20%
2	朱	NIEA W330.52A	0.00600	106.5	80~120%	0.200	0.201	100.4	75~125%	0,00201	0.00192	4.8	0~20%
	141	NIEA W341.51B	0.0120	108.5	80-120%	0.200	0.209	104.6	75-125%	0.00418	0.00431	3.1	0-20%
4	A)	NIEA W434.54B	0,0100	92.3	80~120%	0.200	0.205	102.3	75~125%	0.00473	0.00483	2.0	0~20%
5	氧化物	NIEA W441.51C	0.0300	104.4	85~115%	2.50	2.54	101.7	85-115%	0.0516	0.0514	0.4	0-10%
	以下空白						-			0.0070	0.03.14	0.4	0.1076
												70.0	
備註												專用雪	a)
						(第3頁、非	(3頁)				自 黄 人 检验宣主管	: 對 埠	明年

No.81, Xai Fa Pet, Masuch Elector, Kautmining Day 811837, Inivani/811637 高超市精粹區開發路61號 6常段除料技成份有限公司

t (886-7) 381-2121

(686-7) 301-2497

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 水質水量樣品檢測報告

委託單位: 國立中山大學

計畫名稱: 是北港海城水質、海城庭记及地下水採樣監測計畫

樣品特性: 水樣 樣品編號: AW1029702 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 採糕方法:

採樣地點: 新北市八里區

检测目的: 採樣時間: 111年01月13日06時45分

111年01月13日06時47分 收樣時間: 111年01月13日16時04分

報告日期: 111年01月26日 報告編號: AW/2022/1029705

聯絡人: 蔡淑卿 電話/傳真: 07-3012121ext 3168 /07-3012892

備 註: 1.本報告其2頁,分離使用無效。
2.抵於方法偵測極限(2測定值以 ND 表示,並註明其方法偵測極限(MDL);若离於MDL但低於檢量線最低點濃度時,以 "一檢測機會最低值數單位值"表示,並括號註明其實測值。
3.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)蓝保證本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室收樣至報告發出之過程,係在麥託人/申報人指示下,以本公司人員最佳 之專案知能,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管準相關規定,要持公正、設實進行採樣、 及檢測。絕無虚偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負達帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分 刑事處罰。

刑事选問。 (二)各人陸聯如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員。並瞭解刑法上圍利罪、公務員登載不實偽造文書及 貪污治罪條例之相關規定、如有違反、亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象、願受嚴嚴厲之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 負責人:曾偉明 檢驗室主管:

張弘邦

台灣檢驗科技股份有限公司 高雄分公司環境實驗宣·為經 前 貴 人: 對 律 明 於辦官主管: 劉 士 岸

此程记是本公司依即保留所司之周用服務縣政省簽章。此樣款可在本公司轉移助62/www.ags.com.tw/Terms-ands-Conditio Conditiosa之間子文件影響與超往結束。對社會部終有認為實行。指南之提請於管轄權的於定。任何将有文字等。 經過和之事官。本公司直對等內負責。此文百不功被密事人在交易上推用之行使進載第2段等。安然本公司參先書師司繼 惟否則原之以称。帝弘不合法。確犯者自秘證要改計上版觀處之起海。蔣乃有後與,此惟本新規則稱就之建造負責 子文件之格式级的Bus/Www.agas.com.wi.stma-ama-之始早期告用销值反映独行转所配解几些就是指示 而指摘要。任何末担保值的整理、相信、或选择本 TWO 4725096

580 Temes 14 台灣核軟料社業或有限会司 Na.51, Kai to 形, Narion Dienset, Kachesang City 611637, Taiwan /811637 高雄市精粹展開發路61號

f 1886-71 301-2887 Mainter of SSE from



樣品檢測報告

į.	模品	编 號			AW1029702				
	檢測項目	检测方法	MDL	單位	M2				
	遊皮	NIEA W447.20C		psu	33.1				
	海水中鍋	NIEA W308.22B/W311.54C	0.0002	mg/L	ND				
	海水中纲	NIEA W308.223/W311.54C	0.0005	mg/L	ND				
	海水中锰	NIEA W368.223/W311.54C	0.0005	mg/L	<0.0010(0.00078)				
	海水中鎮	NIEA W308.22B/W311.54C	0.0005	mg/L	ND	-	-	-	-
	海水中鉛	NIEA W308.22B/W311.54C	0.0005	mg/L	ND				
	海水中弹	NIEA W308.22B/W311.54C	0.0016	mg/L	ND		-		
	海水中六價絡	NIEA W309.22A	0.0017	mg/L	ND	*			
Ī	亞磺酸鹽	NIEA W458.50B	0.007	mg/L	<0.03(0.027)	-	-		
	項酸鹽	MEA WISESHDREA WISS SIRE	0.04	mg/L	0.60	+		-	
	以下並自								
		】 因是要花台灣檢驗科技 維由硝酸鹽魚計算得			實驗室-台北分析。 檢值是經由亞硝酸鹽氣計算4	\$之·		報告專	

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁,共2頁)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(第2頁 上)

(

t (886-7) 301-2121

f (886.7) 201-2897

台灣檢驗科技股份有限公司行政院環保署許可經字號:環署環檢字第035號

水質水量樣品檢測報告

	X	台灣檢驗科技股份有限公司高雄分		的: 環境影響評估	
	套 划:	*		間: 111年01月13日米時米分	
		14/194		間: 111年01月13日16時38分	
	樣品特性:			期: 111年01月21日	
		- Marian Company		號: PW/2022/1065002	
		台灣檢驗科技股份有限公司高雄分		人: 林芮慈	
	採樣方法;	*****	電話/律	真: 02-2299-3279ext2305 / 02-229	9-3261
	採樣地點:	*			
施 2. 李 3. 然 4. 本	·機檢測類:廖 ·報告共3頁。 ·於方法偵測極限。 ·樣品由委託單	}雜使用無效 。	使消極限(MDL):若高於MDL但低於檢	·量旅最低點潔度時。以" <檢測報告最低 卷之用。	,位數單位值"表示,連拾變註明具實
	之專業知能, 測。絕無虛偽 刑事處罰。)否人瞭解如自	完全依照行政院環境保護署及有關 不實。如有違反,就政府機關所受 身受政府機關委任從事公務,亦屬	機關之標準方法及品保品管等相? 損失願負連帶賠償責任之外,並;	人/申報人指示下,以本公司人員員 關規定,棄持公正、誠實進行採樣 接受主信機關依法今所為之行政處分 上國利罪、公務員登載不實偽遂文書 受最嚴厲之法律制裁。	·檢 分及
(=)	果 22 20 40 98 05	and the state of t			
(二) 公司名稱:台灣					In it is no in
	等檢驗科技股份				報告專用章
公司名稱:台灣	等檢驗科技股份	有限公司	(第1頁,共3頁)		報告專用章台灣教教科技服的有限公司環境實驗室一台北東東人二季在失機等生营、新海海
公司名稱:台灣 負責人:幸仁生 檢驗室主管: 心司信期音程所印之: 吃工方式的限售操作 。本公司預測客戶	等検験科技取付 を のでする。 田川服教館級所等等 市周東、調社度体が の資金・此文化が	有限公司 (1) 4-15 (1) 5-15	m.twTamas-and-Conditiona同葉。凡電子 任何持有此文作者,請注宣本公司製作之 未經本公司專先書節同章,此報告不可部	文件之格式集加Iss/inwww.sgs.com.bw/Terms-a 結及事實實際結成數域行動作起雖且於接受 份複數。任何未能接觸的變更、偽造、統而複	台灣散發科技股份有限公司 環境實施室合立、 負責人:季仁 獎 維給室主管:郭 淑 清



台灣檢驗科技股份有限公司行政院環保署許可證字號: 堪署環檢字第035號

樣品檢測報告

樣品編號: PW1065002 (AW1029702)

序	摄品	编 號	MDL	草位	PW1065002									
號	檢測項目	檢測方法	WILDL	4.11	M2			-	1					
	慧洋固健(海水)	NIEA W210.58A	1.01	mg/L	3.4		-						-	-
	正磷酸鹽	NIEA W427,53B	0.003	mg/L	0.064				-	-			-	-
3	發物性油脂	NIEA W506.23B	1.01	mg/L	<1.0		-							-
4	生化需氧量	NIEA W510.55B	1,01	mg/L	<1.0		-		-		-	-		
5	粉類	NIEA W521.52A	0.0009	mg/L	ND	-	-	240						
	以下空台			The state of										
-			-		-									
													_	-
-			-	_										
													_	-
Ι														
								(1.00						
_														
-			-											
_												_		
													_	-
_														
_								1						
-														
Ť													_	-
	1."中"表示為報告極限之	in -										_	T	
数	2.PW1065002生化常乳	黄之溶氨桂氨量無法達	划大於2.0	mg/L方法	规定 -								報告事	用章
£														
														室-台北
							(第2頁,共3	(E)					負 責 人: 檢驗室主管:	李仁燮
													檢驗室主管:	郭淑清
11	· 原本公司依留作而所印。 tions之世子文件所来向第	Z.新川服務條款所養發,	世経数可	E 本公司制	Platitip://www.ags	com.tw/Tem	ns-and-Condition	8所費・凡電子	文件之格式依加	b://www.sgs.com	i.tw/Terms-and	E		
級	10008之证十文秤加重與第 7之事實。本公司條別書	P. 自由 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央	即作人在文	以上推利	2行能或舞蹈之他 2分能或舞蹈之他	6 主任任何有 途。未担本公	司事先等從同報	。非報告不可能	心果報告查於條 份規模。任何ま	(K) 明明 (T) 特別 紀 (接付權的聯邦、	陳北伊班交換。 磁波・原動館2	TWE	4775347	
P	編弁之内容・皆爲不合は	会中的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的主义的	上原語道。	2 H W - 9	全并另有說明,此名	85桁层模計	既武之權品负責。		10.197		- Stallman			
	565 Talwari Ltd.					manna	C. Ni- TE SECTION .	***	Tana aki					
A	验科批股份有限公司	1361, We King Host New Top	or facusation Park."	Weks District	New Yapar City 2/9831%, Tol	mn/248016 II	作化市血液医新北	极某物运五工》	§136-1號 t	(888 2) 2289-3838	1 (886	2) 7295-32	ST: WWW.sq	L090L0W

台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可按字號:環署環檢字第035號

品保品管報告

序	品保様	品名籍	查柱	该樣品分析	结果		添加樣品	分析結果			重複樣品	分析结果	
外號	檢測項目	检测方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (µg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複
1	懸浮困難(海水)	NIEA W210.58A	-	- 1	- F1 145 T	-	· ·	-	D. 71741-T	3.10	3.00	3.3	0~20%
2	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	0.0652	104.8	80-120%	1.00	0.924	92.4	80-120%	4.31	4.23	1.8	0~20%
3	磺物性油脂	NIEA W506.23B	12.0	102.5	64-132%	-	-	-	-	-	-	-	0 2070
4	生化常氧量	NIEA W510.55B	198	0.3	±30.5mg/L	-	-	2 7	2 1	198	185	6.9	0~20%
5	6分類	NIEA W521.52A	0.0100	104.9	85~115%	5.00	5.52	110.3	80~120%	0.0114	0.0108	5.6	0-15%
	以下空台												
					6								
							(-)						
- E	1.查核樣品之回收準備	位,生化窝匙量項目	是指葡萄糖一	起胺髓溶液之	BOD配製差真	值,單位為m	et.				- F	報告等	产用雪
備註		A. C 1854 A. C. C. C 1854 A. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.										灣檢驗科技環境實驗	股份有限公
					(第3頁,共	3頁)					负 青 人: 按驗室主管:	李仁多



水質水量樣品檢測報告

委託單位: 國立中山大學

計畫名稱: 查北彩海城水質·海城尼泥及地下水採填監測計畫

樣品特性: 水樣 樣品編號: AW1029703

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司 挨様方法:

採樣地點: 新北市八里區

檢測目的: 環境影響評估 採模時間: 111年01月13日06時58分 至: 111年01月13日07時00分 收樣時間: 111年01月13日16時04分

報告日期: 111年01月26日 報告編號: AW/2022/1029703

聯絡人: 蔡淑卿 電話/傳真: 07-3012121ext 3168 /07-3012892

攀明書: (一)結保證本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室收樣至報告發出之過程,錄在委託人/申報人指示下,以本公司人員最佳 之專業知能,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,乘持公正、設實進行採樣、 及檢測。絕無虛偽不實,如有違反,執政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分

利寧處罰。 (二)移人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及 貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象、顧受嚴嚴屬之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科核股份有限公司高雄分公司 負責人:曾偉明 檢驗室主管:

张加州

(第1頁, 共3頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄分公司環境實驗室-高雄 資 責 人: 曾 雄 檢驗室主管: 劉 士

此權告总本公司德國資金所印之德用股務條款所簽勞。此韓就可在本公司的於付取//www.sps.com.be/Terms-and-Conditions间營。凡是于文件之格式探知也//www.sps.com.be/Terms-and-Conditions间營。凡是于文件之格又被基金资格反映域下现务。 Conditions之间于文件期限與程序集組。前注意指数中國的資金。如果公司的政策的政策的可以使用的政策的可以使用的政策的。此程令不可能的推聚。任何未利规模的使更强合同解析之內容,被否定合法,但是令不可能的推聚。任何未利规模的使更强合同解析之內容,被否定合法,但犯者可能遵使法律上議務或之后害。除非另有被明,此惟伶就到维封他这之都品贷置。

6年被放料就政府有限公司 No.61, Kai Fu Rit., Nauchi District, Kauthining City B11637, Tannee /811637 高雄市精粹區開發路61號

1/886-71303-2121

f (886-7) 301-2897



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

樣品檢測報告

*	樣品	编號			AW1029703			-	-
序號	檢測項目	检测方法	MDL	單位	M3	-			
	pH	NIEA W424,53A		-	8.2(16.4°C)				
	水温	NIEA W217.51A		°C	16.4				
3	溶乳量	NIEA W455.52C	-	mg/L	7.5				
4	弧	NIEA W311.54C	0.006	mg/L	ND			-	
	汞	NIEA W330.52A	0.00015	mg/L	ND				+
	46z	NIEA W341.51B	0.0007	mg/L	ND				/*
7	£\$	NIEA W434.54B	0.0003	mg/L	< 0.0020(0.0011)		-		*
8	氰化物	NIEA W441.51C	0.002	mg/L	ND				
	以下空台								
備註								報告	專用章 排股份有限公司

(第2頁,共3頁)

此權告是本公司依賴行組所印之連用組務條此所簽卷,此解次刊在本公司將於地面/mew.sgs.com.tac/Terms-and-Considers/同門,凡見于文件之格式換值//heew.sgs.com.tac/Terms-and-Considers/定理于文件用限與條件。應用,在認定條本的關係。 Considers/定理于文件用限與條件應用。或注意條款有關等值等。 結構工學與及資格的資金。任何持有此文件者。指述是本公司實行之起采指告書將成成時候刊得和建立的是受益的 動物之之事性。本公司國常等不得會。此文件不動稱高華人在交易主理科士打使成展示之处。未提合公司。共和公司,其指令不可權的理算。任何未經授權的變更、鎮造、或血解本 假当系觀示之內容。資格不合法,還犯者可能確受法律上與數局之他所,與非另有從明,此指令起來與對個比之樣品負責。

8017

100 Tahum 156. 台湾被被斜线股份有限公司 Na.B.I. Kerl 2 Nd. March Dentit, Xadaising Girj 211631, Taisen / 811637 高雄市特种高阶镜路61號



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

品保品管報告

序	品保樣	品名稱	查者	京禄品分析:	结果		添加樣品	6分析结果			重複樣品	分析結果	
外號	檢測項目	檢測方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管訓標準	添加量 (µg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
1	织	NIEA W311.54C	0.200	101.6	80-120%	10.0	9.98	99.8	80-120%	0.203	0.201	0.6	0-20%
2	乘	NIEA W330.52A	0.00600	106.5	80-120%	0.200	0.201	100.4	75~125%	0.00201	0.00192	4.8	0-20%
3	础	NIEA W341.51B	0.0120	108.5	80-120%	0.200	0.209	104.6	75-125%	0.00418	0.00431	3.1	0-20%
4	λψ.	NIEA W434.54B	0.0100	92.3	80-120%	0.200	0.205	102.3	75-125%	0.00473	0.00483	2.0	0-20%
5	氧化物	NIEA W441.51C	0.0300	104.4	85-115%	2.50	2.54	101.7	85-115%	0.0516	0.0514	0.4	0-10%
	以下空白												
											10		
備註												事用	章

(第3頁,共3頁)

\$55 Terrain Ltd.
\$10.61, Kai Fa Rd. Marchi Displet, Kachbiang Day 811637, Talvasin /B11637 高雄市精粹區開發路61號

t (886-7) 301-2121

f (886-7) 301-2897

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 水質水量樣品檢測報告

委託單位: 國立中山大學

計畫名稱: 查先看海城水質、海域底泥及地下水板保監測計畫

樣品特性: 水樣 樣品編號: AW1029703

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 採樣方法:

採樣地點: 新北市八里區

检测目的:

採樣時間: 111年01月13日06時58分 111年01月13日07時00分

收樣時間: 111年01月13日16時04分 報告日期: 111年01月26日 報告編號: AW/2022/1029706

聯络人: 蔡淑卿

電話/傳真: 07-3012121ext 3168 /07-3012892

舊 註: 1.本報告共2頁,分離使用無效。

2.無於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,遂註明其方法偵測極限(MDL);若高於MDL但依於檢量線最低點濃度時,以"<檢測報告最低但數單值值"表示,遂結號註明其實測值。

3.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室收據至報告發出之過程,係在委託人/申報人指示下,以本公司人員最佳之專業知能,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,棄持公正。誠實進行採樣,及檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願貞進帶聽償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分刑事處罰。(二)吾人婚將如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於別法上之公務員,並瞭解別法上國利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,脈受嚴嚴異之法律制裁。

公司名稿:台灣檢驗科技廠份有限公司高維分公司 負責人:曾偉明 檢驗室主管:

報告專用

(第1頁,共2頁)

对子文件之格式版的提出www.sga.som.bwTerms-and-中之結果報告書詞權反映執行時新記算且於報受指示 可部份複數。任何未經規權的變更、磁應、故應等本 TWD 4725094

SSS Tainner Life SSS Author Life Car Fa Ma., Narris Durer, Knoinning Day 511 ISSJ. Latente /811637 高雄市精粹基間發路61號 SSS Author Life Car Fa Ma., Narris Durer, Knoinning Day 511 ISSJ. Latente /811637 高雄市精粹基間發路61號

f (885-7) 301-7897 Monter of SSS Grow



樣品檢測報告

*	樣品	编號			AW1029703		4.		
产	检测项目	檢測方法	MDL	單位	M3				
	速度	NIEA W447.20C		psu	32.7				
1	海水中鍋	NIEA WJ08.22%/WJ11.54C	0.0002	mg/L	ND	-	-		12
7	海水中铜	NIEA W308.22B/W311.54C	0.0005	mg/L	ND				
	海水中錳	NIEA W308.22H/W3 (1.54C)	0.0005	mg/L	0.0014		-		
	海水中鎮	NIEA W308.223/W311.54C	0.0005	mg/L	ND		-		- 9
,	海水中铅	NIEA W308.22%W311.54C	0.0005	mg/L	ND				
7	海水中鋅	NIEA W308.22B/W311.54C	0.0016	mg/L	ND	7.2	-		
3	海水中穴價路	NIEA W309.22A	0.0017	mg/L	ND	-			- 14
9	亞硝酸鹽	NIEA W458.50B	0.007	mg/L	0.03				
0	硝酸鹽	NDIA WATE SHENDIA WAST SHE	0.04	mg/L	0.67	74	-		
	以下空台			7-37-1					
_							+		
_				-					
_									
			C						
			8 1						
-							_		
-							-		
-									The state of the s
_								Tim di	· 四· · ·
	1. 序號9至序號10項	目是委託台灣檢驗科技	支股份有用	公司環境	實驗室-台北分析。			報告	專用草
精	2.靖酸鹽之檢驗值是	經由硝酸鹽氢計算得.	之; 亞硝	被鹽之檢月	b 值是经由亞硝酸鹽氢計	算得之。		7. 38 15. 65	科技股份有限公司
ŧ								台灣極極	有可有是 (10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
								高雄分公	司環境實驗室一高雄
								0 4	人、曾华州
						第2頁,共2頁)		治验室主	管:劉士神
						area mean		-	
EL7	设告是本公司依据背面的	日之通用版務條款所簽徵。	此縣試可在	本公司制度日	http://www.sgs.com.tw/Terms	-and-Conditions阿尔·凡亚了	文件之格式值http://www.sgs.com.tv 結集報告書將循反映款行時所記錄/	wTerms-and-	
Co	ncitions之電子文件有關的	经除作地理。请任意保款员	開於責任。	始撰之限形	位置精瘤的形式。 计同时有制	文件者・確注基本公司製作之	新华融音響時個放現就可影響起興	1. 医接受阻心	EARS
MILE MILE	用作之事直。本公司強對: 1.66周至2次章、機段不:	6. 口口口, 瓦又下小奶酸品6. 以下小奶酸品	中人仕父を 1-民僚につ	CORP + DOUBLE	使收费费之关键。末龄本公司 四有波明,此恰当居集罐對謝	(中元音圏内版・其報合予引度 は少様息音書。	份複製。任何未給授權的變更、衡	m attended the day	0000
100	THE PARTY OF THE P	AND MARKET WASHINGTON	T. SERVICE C.	ALLEY - POST	THEORY - MARKET MARKET HE	Pre-Intelligent			
	505 Televin Ltd.	No. 83 Year Far Dr. Rosent J.	Dinner Carle	one City 81165	7. Tuwer/811637 高雄市村	### MER ## ### 190	¥1586-71301-7121	1 (886-7) 301-2897 wv	VW.595.CDRLTW
60	肾检验科技融份有限公司	record, and J.R. St., Philipsel 11 5	Contraction, School Co.	millioni, p. Cor.	or commission and a tell belief to be better	11 T 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		A Branch of State Company	

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司

	委託單位:	台灣檢驗科技股份有限公司高雄	分公司 檢測目	的: 環境影響評	tt	
	# zi:	*	採樣問	間: 111年01月1	3日米時米分	
	W 41.	*	收樣時	間: 111年01月1	3日16時38分	77.531
	樣品特性:		极告日	期: 111年01月2	18	
	140	PW1065003 (AW1029703)		號: PW/2022/10	65003	
		台灣檢驗科技股份有限公司高雄	分公司 聯络	人: 林筠慈		
	採樣方法:		電話/傳	真: 02-2299-327	9ext2305 / 02-2299-3	3261
	採樣地點:	*				
	本次採樣時間由	委託單位提供。	· 查,不得随意複製及作為宣傳廣	省之用。		
	一)茲保設本機構 之專案知能, 測。絕無虛偽 刑事處得。 二)各人瞭解如自	檢驗室分析之樣品,自本檢驗室以 完全依照行政院環境保護署及有目 不實,如有違反,就政府機關所分 身受政府機關委任從事公務,亦居	(樣至報告發出之過程,係在委託 情機關之標準方法及品保品管等相 損失職負速帶賠償責任之外,並 於刑法上之公債員,並瞭解財法	人/申報人指示 關視定, 東持公 接受主管機關依; 上國利罪、公務;	E、诚實進行操樣、A 去今所為之行政處分 貸假不實偽造文書/	R
	一)茲保設本機構 之專案知能, 測。絕無虛偽 刑事處得。 二)各人瞭解如自	檢驗室分析之樣品,自本檢驗室均 完全依照行政院環境保護署及有目 不實,如有違反,就政府機關所分	(樣至報告發出之過程,係在委託 情機關之標準方法及品保品管等相 損失職負速帶賠償責任之外,並 於刑法上之公債員,並瞭解財法	人/申報人指示 關視定, 東持公 接受主管機關依; 上國利罪、公務;	E、诚實進行操樣、A 去今所為之行政處分 貸假不實偽造文書/	R
(-	一)茲保設本機構 之專案知能, 測。絕無虛偽 刑事處得。 二)各人瞭解如自	檢驗室分析之樣品,自本檢驗室均 完全依照行政院環境保護署及有旨 不實,如有達及,就政府機關所分 身受政府機關委任從事公務,亦身 之相關規定,如有違反,亦為利別	(樣至報告發出之過程,係在委託 情機關之標準方法及品保品管等相 損失職負速帶賠償責任之外,並 於刑法上之公債員,並瞭解財法	人/申報人指示 關視定, 東持公 接受主管機關依; 上國利罪、公務;	E、诚實進行操樣、A 去今所為之行政處分 貸假不實偽造文書/	
(-	一)茲保證本機構 之專業如能 期。絕處所 對等經濟 合)否人瞭辨如自 會污污罪條例 分灣檢驗科技股份	檢驗室分析之樣品,自本檢驗室均 完全依照行政院環境保護署及有旨 不實,如有達及,就政府機關所分 身受政府機關委任從事公務,亦身 之相關規定,如有違反,亦為利別	(樣至報告發出之過程,係在委託 情機關之標準方法及品保品管等相 損失職負速帶賠償責任之外,並 於刑法上之公債員,並瞭解財法	人/申報人指示 關視定, 東持公 接受主管機關依; 上國利罪、公務;	E、诚實進行操樣、A 去今所為之行政處分 貸假不實偽造文書/	R
(A 公司名稱: 台	一)就保资本機構, 之專業如能處, 則事絕處弱, 一)各人瞭辨如自 會污污罪條例 分灣檢驗科技股份 一雙	檢驗室分析之樣品,自本檢驗室均 完全依照行政院環境保護署及有員 不實,如有違反,就政府機關所分 身受政府機關委任從事公務,亦居 之相關規定,如有違反,亦為刑別 有限公司	(樣至報告發出之過程,係在委託 情機關之標準方法及品保品管等相 損失職負速帶賠償責任之外,並 於刑法上之公債員,並瞭解財法	人/申報人指示 關視定, 東持公 接受主管機關依; 上國利罪、公務;	E、诚實進行操樣、A 去今所為之行政處分 貸假不實偽造文書/	
公司名稱: 台 負責人: 李仁	一)就保設本機構, 之專業如無處, 刑事庭問, 一)否人瞭所無條例 台灣檢驗科技股份	檢驗室分析之樣品,自本檢驗室均 完全依照行政院環境保護署及有員 不實,如有違反,就政府機關所分 身受政府機關委任從事公務,亦居 之相關規定,如有違反,亦為刑別 有限公司	(樣至報告發出之過程,係在委託 情機關之標準方法及品保品管等相 損失職負速帶賠償責任之外,並 於刑法上之公債員,並瞭解財法	人/申報人指示 關視定, 東持公 接受主管機關依; 上國利罪、公務;	E、诚實進行操樣、A 去今所為之行政處分 貸假不實偽造文書/	報告專用章 台灣檢測科及發布限公司 環境實施宣告 台北 東 允 多 七 要
公司名稱: 台 負責人: 李仁 檢驗室主管: 公司张原评面解明 京。本公司张明	一) 蔬保集機構, 基果素把無滑和 等與物質 一) 查內方。 一) 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一, 一,	檢驗室分析之樣品,自本檢驗室均 完全依照行政院環境保護署及有員 不實,如有違反,就政府機關所分 身受政府機關委任從事公務,亦 之相關規定,如有違反,亦為刑以 有限公司	· 樣至報告發出之過程,係在委託 機關配標率方法及品保品管等相 領支驗負達帶助價責任之外,並 於刑法上之公務員,並驗解刑法 及責污治募係例之適用對象,顧 (第1頁, 共3頁) om.harTerms-and-Condition期間,只照下 生假時可且文件也,然往起事公司與下 工程每公司與打頭於因	人一申報人指示 關視定, 実持公 議 受 主管機關依 注 上醫 村 罪、公 務 受 最 嚴 屬 之 法律 (文件之格点 衛門機 () 数 結里解內 即門機 () 数 結里解內 即門機 () 数	E、诚實進行操樣、A 去今所為之行政處分 貸假不實偽造文書/	報告專用章台灣檢辦技數的有限公司 環境實驗室,台北 東 人 : 李 仁 變 做辦堂主管:郭 敬 清



台灣檢驗科技股份有限公司行政院環保署許可經字號: 環署環檢字第035號

樣品檢測報告

樣品編號: PW1065003 (AW1029703)

L	様 品	编號	MOL		PW1065003	9	1		-	-				
į	檢測項目	检测方法	MDL	單位	M3		-	-		-	-			
	热浮困健(海水)	NIEA W210.58A	1.01	mg/L	3.7	-		-					-	
	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	0.003	mg/L	0.071		-				-	-		
	磷物性清脂	NIEA W506.23B	1.01	mg/L	<1.0		-			-		-	1 .	-
	生化需氧量	NIEA W510.55B	1.07	mg/L	<1.0	-	-		-		-		1	
	粉類	NIEA W521.52A	0.0009	mg/L	ND	-	-		-	-			-	-
7	以下空台												1	
Ξ			1 3											
													_	
Ī														
Ι								9						
								Y-						
								2						
													1	
Т														
									6				1	
П	1."中"表示為報查極限之											3.0	告專	11章
4	2.PW1065003生化素乳;	量之溶氧耗氧量無法透	划大於2.0	mgL方法	规定 -							子以	一一寸	刀干
Ł												ム湖	检验科技股份	有限公司
Ε,												D.C.	果境實验室一	Ladle
_												- 1		
							(第2頁,共3	W)				R	育人:李	仁变
							(Now M. 345	34.7				检制	台室主管:郭	淑 清
ı	MAX (A TO AN AD REST OFFICE)	S METHOD DE STATE OF THE STATE	WASHING TO	re de de contra	BEAR BUTTO Changes more	even bedTeen	on and Condition	ACTO II . STORY	om ole stand	n Massau man com	he/Tarme and	4		
ļ	· 是本公司依賴對而所自己 tions之電子文件開限與值	乙进门原的编款书育设 条件编辑。指注宣佈数十	5個營責任	(九本公司)(九本公司)(九本公司)	PENTENCER INVENTER SEE	3.00m.lw/1em	ns-und-Condition	> 国時報, 凡電子 ※本公司制作之	文件表格式依bb 結集組色書藝術	pul/www.sgs.com	utwiTerms-and	1		
	STATE OF THE PROPERTY.	中货費,更文件不妨礙1	岛斯人在亚	易上權利	之行使成與孫之免	梁。宋辉本公	司事先書施列意	此部会不可能	份规则。任何未	經授權的變更。	西南、坂曲村:	TWD 4	775350	
	1905年100、广泛的2001年2月18日													
p	都小之内容・神路不合い	去。 原程者可能遭受法律	*上級殿區:	2世第 - 1	8非另有說明,此	居民國果僅對計	组织之樣品負責。							
,	翻示之内容。异路不合证 Sto Teress Ltd.	A · 連起者可能遭受法的 1361. Wu Nuce Furth New Trie		211139 - 1	6.非另有說明,此					886-21 2289-3938		7) 7288-3261	WWW.SELC	

台灣檢驗科技股份有限公司行政院環係署許可錄字號:環署環檢字第035號

品保品管報告

ij.	品保樣	品名稱		&様品分析	结果	7	添加樣品	分析结果		The Control	重複樣品	分析结果	
就	檢測項目	检测方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管樹標準	添加量 (μg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析潔度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
1	懸浮国燈(海水)	NIEA W210.58A	-	-	-	-	-	-	-	3.10	3.00	3.3	0~20%
2	正磷酸鹽	NIEA W427.53B	0.0652	104.8	80~120%	1.00	0.924	92.4	80-120%	4.31	4.23	1.8	0~20%
3	磷物性油脂	NIEA W506.23B	12.0	102.5	64-132%		-	-		-		-	-
4	生化當氣量	NIEA W510.55B	198	0.3	±30.5mg/L		-		-	198	185	6.9	0~20%
5	船頭	NIEA W521.52A	0.0100	104.9	85~115%	5.00	5.52	110.3	80-120%	0.0114	0.0108	5.6	0~15%
	以下空台												
-				_									
骑注	1.查检根品之回收率模	位,生化富氧量項目	老指拍前的	起胺酸溶液之	BOD配製差異	值·單位為m	g/L +					告專	用章
					(第3頁,共	3頁)				A	贵 人: 持	七岁
Signs L/L	-公司依照押由所印之油 :之君子文件期版與條件是 [2] · 本公司權到客戶負] (之內容,情爲不合法,]	(理、請注意飲次有關於) 等・此文件不妨廣當等人。	単任、胎備之準 在交易上権利に	2個及管轄權的庫 2打使成義稱之6	(定。任何持有: (程): 未經本分	と文件者・請注 図事先書語同意	意本公司製作。 , 此關告不可。	2.結果報告專將在	5.00 FR TREEPING	新维用的排资 数	199	775351	
100 6	SRS Towns LTM. DR A建設的本集会司	FI, Walking Next Days Indexes	First, We Gallerier, 5	low Taylor City 240076.	laiane/248016 新	北市五股區新井	- 直至国保五工	路138-1號 t	(086-7) 2296-31	99 100	62) 2298-3261	Www.hgr	zom.tw

◆海域底質監測成果

AN : DE	関立中山大学 〒 1回20 日本7水 日本8番			超度日間: 2022g 日本化制 □世末記用 768 □本製物		#te:	
SHAME.	位置	柳兰柳 繁	数量		用为ARTE 使在为它	存品機能	(61)
08:02 aketo	M3	AU1002101	1	AMELIFECUMATION 製練行。中 会们以相談大大衛金灣	一年日本中華	#-###OV9	PRESE
			1	89,300	-NCHE	property.	
			1	他用64 位	-ACAM	present,	
			1	被有機 物(2)	-HTAM	Political Inc.	1
08:36	Wz	AU1002102	1	AGNISATIONOLの開発でしま のことを紹介の表面機	AI2Cの機	SCHOOLS .	THESE.
Ofine			. 1	69,800	一杯で冷蔵	Armenia	
		+	1.	(000 miss	一州工作組	Hami,	_
			1	MARKETO	製化プルー	MAIN,	-
18:43	Mi	AU1002163	1	ARTSが表示のはない情報もした いたな変更な大変変要	-MIT:04	Elements	PRESS.
11-25			1	59,80	-HESHE	0810	
						reduces.	

京都等位	位置	提出编数	聚量	16/30/01/23	HERESTIAL	容器/整续	Wit.
常用电影景							
押机 _ PP版 _ 取領机 _ XS	b Pero	TMRT	1 100 mm	=	大學的遺經 程計管 XAD2 指摘	・ 特別ス 多孔会理 ・ ドル理器 ・ 英樹科	-
標品應定及 (吃)採繳人約	- 1	复节.	未安徽	全 购符合的	系 存方法		
會採人員: 選述人員: 權品選出方 一節問代於		¥ 【無/	C/1564	權	1 64 1 64		未沙臓 pH下符(
	EE412C -	5/ct/	10 tal F	二米配針部	***********	(S	GS

	BK 賽北港海城 銀立中山大學		Jules E地Ta	- 高雄分公 高雄分公 高雄分公 「原種日期: 2022 海域水質 □ 株式設備 (在記 □ 日報的	編表 - 年 [月13日	18.14.14.14.11 19.1	1120/5
DE REPORT	位置	標品編號	nz	经 期期	第236章 衛星次統	写影/簡雜	90
07:36	6BK	AU1002201	T	AND RECORDED 小管部の 出れ大き出版		Mars.	-
PP担 物味を 其合	ries	THE Z		# G	WW ANDS	多孔金盤 八洋按語 二 落整紙	1
標品達述及 (均/排釋人) 會採人員: 據茲人員:	D.	温度	興	() () () () () () () () () ()	□ en se	LOATFAIRN C	宋冷縣 pH不花
標品環道力 郵寄付約		□ 排托單位由?	7.延標	□ 不符合:	₩存力法 □ * 2 □ * 10		720000
建造研究力	M-1			Testera			CS

FORM-QM4-13-01 (8行計版: 2021.09.15 版文: 1,

FORM-0M4-13-01 (8/7)(18): 2021.09.15 (82): 1.2

東宋 1/1

百次 1/2

FORM-QM4-13-01 銀行計劃: 2021.09.15 股東: 1,2

百次 1/1

计数名码: DEF单位: K.供: [] U K.L.基質:	BK 春北淮海域 随立中山大學	KW - RIMER PR BRE	取様形 R地下が	保機日期: ルップ 発験分別 □数分数機	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		■EAU/26
京板時間	R.W.	保品模技	数量	檢測項目	WASTERN WASTERN	容易/推推	(0)22
07:36	TBK	AU1002401	1	Metty	調整を含む・相対でき 種	PARIS.	
建品總數量	1						
PP就 地構成 其它 概品環狀及	4 1161	* MARY	-	LORDIN	(40-2 548	多代金属 - 片珠被語 - 华格林	4
	132	夏季子	N. A.	□ 均符合保			
(取)採標人(會限人員:	-	4	N.	標	1. 程後	(W-TY STEPA)	未冷蔵
會民人員:			M. Tuskett	標 品 次 尺 □ 不符合保		本花 編	未冷離 pH不符:

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

環境實驗宣報告簽署人簽署範疇說明頁 行政院環保署於可證字號: 准署環檢字第 195號

	尼范族根内部文件範疇		交件编號
	标弦计查者		22_10021
2.	: 本說明頁須與採樣計畫書合併估 計畫書之採樣相關表單可對應數 文件·記錄初步審查確認表		名稱關位進行進網。
填决	N	8	推拉结果
-	本意花操模為外包需件(非本	公司採樣)	是, 委托_ 線樣(附上當來單、採樣/樣品遊 遊單、採樣計畫書)。 20 高、報聯投口下表單)。
-	採樣記錄完整性:工作要求單 採樣計畫書·展泥採樣現況記錄 各式儀器使問及校正記錄表、5 工作檢查表	k表、水質採樣 k保前、後準備	
1	表單書寫是否清楚,記錄是否以 處是菩簽名、採樣座標是否正	真實、書寫修正 唯合理	⊠ #∻
a	按模品供品管模品之執行內容· 否合理正確	數量及項目是	©#+>
	0.22	WASSERS OF THE	S 10 L 1/

*****]GI-/2

品至/每班人員: 徒者中/4

FORM-GM4-13-01 銀行日期: 2021 09.15 服文: 1.2

百次: 1/

FORM-TISP-AS-JOH-01 MLR. | 1.1 | 0-07 M M | 2016 12:01 | 1

SGS		底泥採樣計畫:		集號:22_16	2000
Juo		ALPONOMINI E			收检有限公司 分公司
一、計畫者	本資料				
1.1 委托单位	(山中之間)	大學		聯絡人: 郭	#35
1.2 塘址名縣	: 台北港第二	斯城苗區		電路:07-5	252000#5170
1.3 場址位置	1(如面1)				
1.4 褐牡基本	34 47				
	L岸的 5-15 会	R			
二、計畫目	的				
口「在吃」	5質指標之分類	有管理及用途限制	明治」(項者上字	# 10001163	49 健全)
■其宅_自					
三、工作權	青				
	D 至 二 二 两 全 税	劃 ■現場線線	■検刑分析 □		121112
会託單位■叔	(供採銀計畫予	本公司存储 □#	現場指定點位。	深度與分析	項目等
委託單位■# 委託單位		本公司存储 □s * 山大學	>現場指定點位。 承辦人		項目等 即平均
	据 立 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1	
委託單位 執行單位	据 立 4 台灣檢驗料2 高雄	·山大學 克服份有限公司	承蝉人	1	80年25
委托單位 執行單位 四、操機規 4.1 採模點選引 □敬乘巡視	獨立十 台灣檢驗料2 高雄 對 軍:	·山大學 克服份有限公司	承辦人 本計畫書撰寫	1	80年25
委託單位 執行單位 四、接樣規 □ (4.1) 終樣超過 ■ 其它	獨立中 台灣檢驗料 為維 劃 軍: ·様方法 NIEA 執掌主指定	·山大學 生級份有限公司 分公司 S104、進行規劃。	承辦人 本計畫書撰寫	A 1	80年25
委託單位 執行單位 四、接樣規 □ (依意思格 ■其它 	関立す 台灣接触料2 高線 割 ■: 以様方法 NIEA 転業主指定 □河川 □環	7 山大學 克服份有限公司 分公司	承辦人 本計畫書撰寫	A 1	80年25
委託單位 執行單位 四、採樣規 □ (4.1 採樣與選 ■ 其它 - 4.2 採樣水體 4.3 採樣格點	関立す 台灣接触料2 高線 割 ■: : : : : : : □河川 □環:	中山大學 性股份有限公司 分公司 S104、進行規劃。 與渠道 □朝治 □	本辦人 本計畫書模寫 本計畫書模寫	人 :	80年25
委託單位 執行單位 四、接樣規模 	第五十 台灣檢驗料を 動 事: 様が法 NIEA 原業主稿室 :□河川□環 : 機械様〈針對即	*山大學 這股份有限公司 分公司 \$104,連行規劃。 顯渠道 □朝治 □ 爾曼區域配合氣數。	不辦人 本計畫書撰寫 本計畫書撰寫 本計畫書撰寫	人 :	80年25
委託單位 執行單位 四、接樣規選 1.1 終樣與選 ■ 其它 4.2 採樣水體 5.3 採樣係點 □ 網格採 □ 回網格採	第立中 台灣檢驗料 動 事: は様方法 NIEA 民富主扇交 :□河川 □環 : 機模様 (針對即長 長 (針對調長	上山大學 生經份有限公司 分公司 \$104,進行經劃。 顯渠道 □朝治 □ 同意區域配合亂數。 經域值固定問題連續。	示辨人 本計畫書撰寫 (水學□港口圖) (选行級樣体點)	人	加平巧 孫學馨
委託單位 執行單位 四、接樣規選 1.1 終樣與選 ■ 其它 4.2 採樣水體 5.3 採樣係點 □ 網格採 □ 回網格採	第立中 台灣檢驗料 動 事: は様方法 NIEA 民富主扇交 :□河川 □環 : 機模様 (針對即長 長 (針對調長	中山大學 生股份有限公司 分公司 S104、進行規劃。 原集區域配合規數 是城後国文間拒絕 同分為數個不重	示辨人 本計畫書撰寫 (水學□港口圖) (选行級樣体點)	人	加平巧 孫學馨
委託單位 執行單位 四、接種規 二、計、在 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	獨立中 台灣檢驗利益 數 軍 : 議構才法,NIEA 成准主局之 □河川 □東 : : 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	中山大學 生股份有限公司 分公司 S104、進行規劃。 原集區域配合規數 是城後国文間拒絕 同分為數個不重	承辦人 本計畫書撰寫 本計畫書撰寫 本計畫書撰寫 表達行談樣係點) 表達行談樣係點) 是動均質分區,反	人 :	10年25 技學書 「重分配
委託單位 執行單位 四、接種規 一、以在 一、以在 一、以在 一、以 在 一、以 在 一、以 在 一、以 在 一、以 在 一、以 在 一、以 在 一、以 在 一、以 在 一、以 在 一、以 在 一 、 一 、 一 、 日 一 、 日 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	獨立中 台灣檢驗利益 數 軍 : 議構才法,NIEA 成准主局之 □河川 □東 : : 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	P山大學 生經份有限公司 分公司 S104,進行規劃。 與渠道 □朝治 □ 可並區域配合氣數 生域使固定問距達 比如分為數個不重。	承辦人 本計畫書撰寫 本計畫書撰寫 本計畫書撰寫 表達行談樣係點) 表達行談樣係點) 是動均質分區,反	人 :	50年号 技學書

YORS4-TESP-AS-104-01 No.E (1.1 SH) NM (201633.01 3


ccc		编號:22_10021
SGS	底泥採樣計畫書	台灣檢驗料技股份有限公司 高線分公司
4.7 分析項	自與操權深度	
採樣點位 名稱	分析項目	銀橋深度
МІ	■更全屬例、約、鉛、蘊、蘊、維、锌、 □有機化合物 □ 異構 □ 昇統	永· 六價格 ■表層底泥(表面 0-15cm) □深層底泥(超過 15cm)
М2	■重金屬級、韓、総、編、維、維、維、 □有換化合物 □ 農藥 □其他	東・六債経 ■未序承況(表面 0~15cm) □深層底況(超過 15cm)
M3	■對金屬照·特·與·鎮·維·丝·神· □有旋化合物 □ 良藤 □其他	東·六億級 ■表房底泥(表面 0-15cm) □深層底泥(超過 15cm)
N4	■重金屬紅、鲜、紅、鷂、糕、糕、油。 □有機化分物 □異築 □其化	東・六價格 ■表層底泥(表面 0~15cm) □深層底泥(超過 15cm)

ccc				典號: 22	10021		
SGS		底泥採樣計	**	台灣檢驗料技能份有限公 高線分公司			
五、採樣品信	果品管						
			採樣方法」NIEA S				
	21.00		白:數量×0				
□運送空台:	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	and the second second second second	位: 截量×1	-			
5.2 株品保存員	建进 (參考		A NIEA S104)				
檢測項目	檢測方法	最少株品量 (克·溫重)	8.3	保存方法	最長保存期限		
黄金屬(飼。 編、虧、辞、經、 類)	NIEA M353/M104		原理(袋)板成直 (廃)口玻璃瓶附級 表現整片	4=2°C 冷藏	乾燥後可保存 180 天		
A	NIEA M317	500	直(廣)口玻璃瓶附 鐵氣龍墊片	4±2°C 冷義	乾燥後可保存 28 天		
*	NIEA S310		直(廣)口玻璃廠附 銀氨龍墊月	4±2°C 冷蔵	乾燥後可保存 180 天		
穴價格	NIEA T303		直(廣)口坡端椒附 鐵氨蘸墊片	4±2°C 冷晨	乾燥後可保存 28 天		
總有機的	NIEA R205	500	型膠(袋)瓶	4+2°C 冷蒸	24 小時內冷淨 乾燥可保存似 夫		
粒提	雷射粒径分 析法	15	世界农	*3	40		

編號: 22_10021 台灣檢驗科技股份有限公司 高雄分公司 SGS 底泥採煤計畫書 六、計畫組織與分工 计复言意义 张春春 爱测人员 **贵克哲** 拉根人员 黃寬哲、張學學

ccc	102-102-102-103			典號:22_10021			
SGS	底泥採樣1	116		台灣檢驗科技股份有限公司 高雄分公司			
□ 大工机件干装条灯筒:	会人特等警线	02-22193391	耐光市新	這篇中五路 362號			
前主编列學變和醫院		02-22490088	新北市中	和某中主路 251 號襲像大樓			
□ 長皮製造財團主人林	口長夜紀念蘭院	03-2281200	战团标准 之7就	山部会品村道舞街 5 號・5			
衛生福利部就直襲稅		63-3695721	线里路板	数有中山路 1402 覧			
一 天成營券払用法人大。	克磐树 .	60-4600000	桃園縣中	祖市延手路 155 號			
· 國工臺灣大學醫學院!	计双要规则付分院	63-5326151	斯特市点	温频器路一段 412 卷 25 號			
□ 对萧法人鸟传知念誓!	克斯特分技	00-6119595	新竹市東	信光模黑光度路二段 1800 號			
一 衛生福利部装用蓄坑		607-261620	福用斯斯	共市再企体747姓			
时菌法人与各化含量!	先及其東牌院區	03T-676811	证券联络	价級作業路 128 號			
衛生福利部臺中醫院		04-22264411	****	佐居民里区民埠1投1份 號			
□ 量中最民職醫院		64-23567525	量中市商	电压量增大速 4 段 1850 號			
□ 非权应需要合利用法	人士中总造祭院	04-36000066	金中市淳子花里鄉路一段 68 號·松 號 臺中市南張建嶺北路一段 110 號				
中山餐學大學所改整?	宋.	64-94739555					
衛生維利部影化器院		04-9258881	老化期福	心鄉中五路二段 80 號			
□ 用傳資券包攬法人介!	非化合整理	04-7256166	创作指数 號	化市南煤里中山路 1 段 542			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	医基督教菩陀	040-2913151	南视鞘端	至領域山路上號			
一百五金灣大學醫學校!	対政整理宣林分院	05-5333611	高林縣市	六专案林路二段 575 號			
前化基督教整備財務:	2.人类标基督教整政	85-5871111	家林縣西	理技術重星市場南路 375 提			
量中华民國關稅基義:	Q-100.	05-2359630	4800	值到层里世餐路二段 000 號			
□ 長無管療材器法人品	表表表此念質院	65-3821000	品质联朴于市仁和里品朴格品 號、8號				
衛生福利部台南醫院		06-2200455	景南市中	医中山井 125 里			
□ 台南市工藝校		06-2609920	生物市東	施拿债券 670 统			
- 株立成坊大学餐学院!	H 10. 猫 700.	06-2353533	查布市北	延縣利路 138 號			
一 考其整御財票法人称	芬丹其磐校	10-6226999	最尚市的	曼佐太建里 201 號			
□ 高雄市立都合着院		67-5552585	表的市技	山區中華一路 576 號			
□ 医罗基曲线管状化学分割	CHESTORES	07-5811048	高雄市点	學裝單程路 553 號			
高雄景民地藝術		67-3422121	高田市在	要係大中一路 388 徒			
□ 長來聲樂材質法人為1	由長後紀念祭院	67-7317121	高雄市島	松藻大埔路 123 號			
衛生福利郡華東藝院		08-7363011	居意路层	東市自由路 270 號			
基基整座时開法人展	表型性量院	08-T383926	非主政場	東市大連路 60 號			
□ 財票企人大工和重要付	中族生生母肾院	839-544196	区景新 華	東鎮中正南路 [40 號			
#救急衛警告計算法。	人花随后排發性	03-8581825	花翅柏花	通申中央格工版 707 號			
□ 霧軍花道總督院附款!	美格斯泰拉米	03-8263151	花屋稀积城鄉島里路 183 號				
□ 馬伯托念屬院在東分別		089-310150	查查转查单市長沙術 203 卷 1 號				
□ 行政院衛生事由海蘭市	E .	06-6251151	直向縣馬公布中正路 10 號				
一 依生福利非金門養院		087-383213	APRIL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司



FORM-TESP-AS-104-02 發行日期: 2012.08.15 版北: 1.0

SGS 台灣檢檢科技股份有限公司高雄分公司 一個 经 提 久 少 進 娶 德 田 內 妁 正 記 錄 表

48.60		- 1	表示型统		- 4	HAR	-	9.1	秋光		检验方法
122000	. 1	WIW pH	C3210 C1	316	Vanana V	2.2	000		5.40	NIEA W217 SIEA W424	
温度计算的	100	WTW sit	C3350; C3	-	ESPC	-pH-	K	100	I.E		
			松木	_		10.0	使模式		-	O(nV)	
Hg	Γo	pH=7	□ pH	-4	□ pH=10	常测值		3.4		-25	-6156
選集(で)	-	-		-	L 107.70	押除体		±9.65	1		-0130
施號	HSPC-	elf-K -7	EXPC-pit-	K 4	ESPC-pB-K-1		ESPC-6	HE -RT			
QR4B				_		1	7	Pr. 18.			
48.50		_	A B 型 数		- 0	BAR		4 1	泉北	$\overline{}$	核糖方法
112000	N		nd (23210 C	25310	1	/	-01		g. 44	-	
專定度的	1	VTW Cor	of (0330) (0		ESPC -EC- K				E &	3	NIEA W203
	季率線	40.2	1		/		15.度		9.4	+-	海索教(cm ³)
	0.01 N			JH.	Ka (umbo/en	125C)	(7)		oʻan)		450-0.500
编號	E	SPC-EC	K/	_	10025			1100	146	+	THE STATE
分数日期		-	/		1413						
第二条存储器					事 体 (umbo/en	inem's	u.t	4.0	18 OK	1	
		GRE year h			9/1415/1288		(3)		okm)	0.201	情様充改能器 (XCI/He-IM)
89/	P/0.8	All Spin S	40.7	_			100	-		9319	9001 (1384-1440) (C11/2687-13013)
9488			_					1		38000	ppis NeCl
9.00	_			_						ORIT	H-54087)
48.64			BER		9	器典號			泉茂		檢驗方法
LUBRE			C3316 803	110	ESPC -	ORP-	Kef4		九村		
			C)30/C	-					2.2	\perp	
校正課月		0	東州県は		速度(七)		23年1	(V)			
	_	_	-	_	16.2	-	-		- 01	444	£ ± 20 mV
校正提準液的		_	ko4	_	分景日期		022.			_	
4854			お世代			游戏技			秋风	-	檢驗方法
海泉.竹			C334 C	310	ESPC -	-00-	K	2.7	林	1	TEA W455
大泉屋为特化!				_				1 0	-	-	
医主传(mbar)					是否有表达。		DE DE	24.861	SHA		心灰素便宜。
					MARRES			- SHAM			
			DA DS-1	E ILA	544.		/				93.5
			6 6	+:8.1	416	/					成海峡-震道
實剛強(mg/L)	温度	(T)	- 18	R, W	8 19CH 1007	3	無事0.	7-125	行業性		War. wa
							1				0.7:需更換電
			_						福填充2	瓦克康州	£4.
		44	/			货格號		48	싶었		接触方法
湯度計		TURBE	RTY MET		ESPC -3	有推研一	K	AQ	010	1 1	TEA W219
795 (8), 11	-	/	俄名拉.3	E.				查核項	iš.	4	株允收(15%)
76.00,11								100 NTU			
472	500	NTU	100 NT	U	20 NTU	0.02 N	U	100 NT	U	85	~115 (NTU)
	1000	NTU IPC	100 NT			0.02 NT	-	100 N	U	85	~115 (NTU)

PORM-TESP-AW-101-01 M. H. : 3.3 @ (1 4 M) : 2022.01.01

#核人用:_ 尼義达//3

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-高雄分公司

* 48 to 44 W.C.			b下水採樣監測1						
2.褐址位置(地)			3.委託單位:1	-	100				
4.殊様目期:		11/38	5.天氣:□晴天 □偕天 □尚天						
6.採樣人員:著	量指	有果我	7. 致備: □線様録□線様約□土環接様組 ■共生型写正記 □室力式岩心接樣器 的核質波索						
8.會採人員:	*		9.根株有数量放在18口流根						
保模點位名稱	操模時間	採樣深度 (cm)	氧化進原電位 測值(mV)	水深(m)	#11				
М³	08:40 08:65	■0~15 □>15_	107.2	20.5	異るか				
Mε	of:36	■0~15 □ >15	90.4	16.0	黑砂				
MI	08:25	■0-15 □>15_	67.3	15.4	黒み				
N4	07:42	■0-15 □>15_	-68.3	124	黑泥				
		□0~15 □>15_							
		□0-15 □>15_		/					
		0-15 >15_							
	,	□0.45 >15_							
		□0-15 □>15_							
		□0~15 □>15_							
说明:		in a c	□評様像位置						


PORM-TESP-AS-104-02 番片 6 期: 2012-08-15 延去: 1.0

		放沈是	苦克好		養11.
致情名棋	数章	使用前	使用書	R.	(必有儀器編號譜註記)
水質集器組		□表 □数	DATE	16	MARCHIAA-
依真計	-	TA TIS	MA I		MR ETC-BAN-E DESECTORA
氧化进原针	10	TV# TW	DA I	15	ARRESON PARTONNA
满度計		日本日本	DA I	18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
水泥計		D# D5	THE I	150	ME INC. ART DARREADE.
液通針		口北 口香	D& C	15)	ME SPECIAL DESCRIPTION
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY.		口走 口多	DAD	-01	ан ше-апн. Паписапал
STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.		日本 日本	ETE E	*] 進力安亡保司者北。
a steam where the		DE 15	DA D	18]据在最后保险者外。
ESTATE OF THE PARTY	1	口走 口香	□北 □	18	
E SAN THE U		□是 □香	WAL	16-3	Zasecusta.
THE OFFICE AND ADDRESS OF		□走 □香	DAIL	16	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PE
ON THE PERSON NAMED IN CO.		日本 日春	DAI	18	Jackenta.
The state of the last		□走 □等	D& C	W	1集上尼乙保证券法-
CONTRACTOR NO.		□走 □ 要	DAT	1.5	Annual State (State Stat
		□走 □卷	PINE D	16	3条点をC保証主条・
採模維		口走 区容	DAD]香	门得在前后将指并走。
挑推約		DE DE	□走 □	3.5	[]满台省已每项净洗。
艾克曼綠樣誰		○表 □等	DA D	15	□進出者と様状体化・
容心維模器	1	□走 □香	□是 □	16	□構だ者と母性後先・
	-1	四是 口音	「発表」	逐	
THE RESERVE TO SHIP WAS A PARTY.	- 1	受 口音	心 是 [1.0	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
ALC: NO.	1	空走 口布	TEA D	3	TOTAL THE
Company of the second	-	T4 T 8	TIA F	1.6	200000
CONTRACTOR STATE	1	P3 0 5	THE I	150	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		□走 □香	DEF	15	
CONTRACTOR OF THE	-	口走 口杏	DAI	18	
DANFIELD OF THE	1	MA DE	WAL	36	MR ESPC-GPS- \$1
数生衣	1	교육 교육	DA C	杏	0.
整示設備		口表 口切	DE L	16	
加養箱(樣品保存試劑)		DATE OF	IYA [15	这样,我在场景,重维,最高化的
加藥箱(去除餘數千錢)		□走 □ 5	口表 []		□电压放射 □其化計 □皮原本电
加善森(CN-用)		□表 □ 5	DAT	16	REPUBLIK MHAUK, MHAKRU CERMICA, MHAUK
加蕃茲(硫化物用)		14 8	THE D		MMR. ARIM
加萊茲(北基甲酸鹽用)		□表 □ ē	D& C	8	并提醒二直好,但代明推的
国情科技里	1	以在 □ 5	D'S F	16	

*性人用: 艺术, 达/13

FORM-QN4-08-02 發行日期: 2021.04.01 現故: 1.0





項目:海域底質監測

日期:111.1.13 地點:M1 項目:海域底質監測

日期:111.1.13

地點: M2





項目:海域底質監測

日期:111.1.13 地點:M3 項目:海域底質監測 日期:111.1.13

地點:N4

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

底泥樣品檢測報告

檢測目的: 環境影響評估 採樣時間: 111年01月13日08時02分 委託單位: 國立中山大學 計劃名稱: 是北海海城水質、海城原泥及地下水線線監測計畫 至: 111年01月13日08時10分 收樣時間: 111年01月13日16時20分 樣品特性: 底泥 樣品編號: AU1002101 報告日期: 111年02月07日 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司 報告編號: AU/2022/1002101 择样方法: 聯絡人: 蔡淑卿 採樣地點: 新北市八里區 電話/傳真: 07-3012121ext 3168 /07-3012892 備 註: 1.本報告已由搖可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下; 無機檢測額:張弘澤(GI-09)。 2.本報告共3頁,分雖使用無效。 3.銀於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並註明其方法偵測極限(MDL);若高於MDL但低於檢董線最低點濃度 時,以"《檢測報告最低位數單位值"表示,並括號註明異實測值。 4.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

舉明書: (一)該係證本機構檢檢室分析之樣品,自本檢驗室收樣至報告發出之過程,係在委託人/申報人指示下,以本公司人員最佳 之專案知能,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定,乘轉公正、誠實施行採樣、檢 測,經無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負進學賠償責任之外,進接受主管機關依法今所為之行政處分及

(二)各人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上圍利罪,公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,顧受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司

負責人:曾俊明

檢驗室主告: 室川 士 华

(第1頁,共3頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 為維分公司環境實驗宣高維 負 責 人: 曾 律 明 檢婚者主管: 劉 士 所

1 (886-7) 301-2121

- See Falliano Life. 台等検験科技政的有限公司 - Na.St. Kai Fa Hd., Naturn Giranics, Kashminon, Day 871837, Traveri /811637 高雄市核神區開發路61號

F:886-71-301-2887

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

樣品編號: AU1002101

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號 樣品檢測報告

AU1002101 樣品編號 MDL 單位 M3 检测方法 NIEA M317.04B 0.050 mg/kg 检测项目 ND NIEA M353.02C/M164.02C 0.19 mg/kg 1.55 mg/kg 1.68 mg/kg 1.77 mg/kg EA M353.02C/M104.02C 1.75 mg/kg NIEA S310.64B 0.060 mg/kg 17.8 以下空台 報告專用章

(第2頁,共3頁)

TWD 4729889

台灣檢驗科技股份有限公 高級分公司爆燒實驗室 高雄 頁 責 人: 曾 偉 明 治驗室主管: 劉 士 茲

11.

Na 51, Kai Fa Put. Nanch Darier, Kasteiung Dry 8) 1867, Taiwen/811637 高雄市楠梓高開發路61號 台灣被破科技股份有限公司



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號 品保品管報告

序	品保樣	品名稱		&樣品分析 :	結果		添加樣品	分析结果			重複樣品	分析結果	
小號	檢測項目	检测方法	配製值 (mg/kg)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (µg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/kg)	分析濃度2 (mg/kg)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
1	汞	NIEA M317.04B	1.40	83.6	80~120%	0.1000	0.1001	100.1	75-125%	0.100(µg)	0.0996(µg)	0.5	0-20%
2	鍋	NIEA M053 K2C/M104 K2C	2.70	100.5	80-120%	5.00	4.46	89.2	75~125%	0.0892(mg/L)	0.0888(mg/L)	0.5	0-20%
3	銅	NIEA M353 62C/M104 62C	83.6	104.2	80-120%	50.0	43.7	87.5	75-125%	10.0	10.3	2.8	0-20%
4	緯	NIEA M353 62C/M104 62C	34.7	100.7	80-120%	50.0	40.7	81.4	75-125%	35.2	36.2	2.7	020%
5	鉛	NIBA M353/IQC/M104/IQC	77.2	91.7	80-120%	50.0	38.6	77.1	75-125%	17.8	18.0	0.9	0-20%
	卸	NIEA M353 #2C/M101.RC	439	111.4	80-120%	50.0	44.5	88.9	75-125%	103	105	1.4	0-20%
7		NIEA S310.64B	24.0	98.5	70-130%	0.200	0.206	103.2	75-125%	17.8	17.1	3.9	0-20%
	以下空台												
											報告-台灣檢驗科技	事用章	ů]
備註						(第3百。+	1240				台灣檢驗科技	支股份有限公 L境實驗室-高	4

(第3頁,共3頁)

北灣宗統本公司依如實資的用位之適用服務應該所著便,此類該可在太公司統則的的之Moves aga.com.hwTerme-and-Conditions時間,从第千文件之格式統計的/Moves aga.com.hwTerms-and-Conditions時間,大萬千文件之格式統計的場合。 Conditions之間千文件則限與資料確認,設定在原政有限的著作。由國本政権投資被統計第26十三位同样和文化等,由建立多公司條作之起展得各項相位安全的可能允许且整核受损害。 基础内之本質。本公司教育完全是,文文件不可認定的主义实验,是现代不可能或者和文学、大量长公司事实人相信的意义。此即多不可能的高级。任何未被授權的變更、偽造、成此解不 指示的動心之內容、曾然不合法,也实在可能遭受法律上始被稱文也為不能会分別到明,此期与法事得到傳統之樣為負責。

\$505 Taiwath Ltd. 夕海般除存款政务至成今日 MA.E1, Kai Fa Rd., Northi Cinters, Kachmung Cay (\$1153), Taiwan /811637 高雄市精粹區開發銘61號

F (888-7) 301-2097

8017



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

底泥樣品檢測報告

委託單位: 國立中山大學

計劃名稱: 臺北港海城水質、海城近花及地下水採根監測計畫

樣品特性: <u>底泥</u> 樣品編號: <u>AU1002102</u> 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司高線分公司 採樣方法:

採樣地點: 新北市八里區

檢測目的: 環境影響評估 採樣時間: 111年01月13日08時26分 至: 111年01月13日08時32分

收樣時間: 111年01月13日16時20分 | The following follows | The following follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The follows | The fol

備 註: 1.本報告已由核可報告簽署人審接無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人如下: 無機檢測錄:張忌澤([Gl-09]。 2.本報告共3頁,分離使用無效。 3.抵於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並註明其方法偵測極限(MDL);若高於MDL但低於檢量線最低點濃度 時,以"七級測報告張低位數單位值"表示,並結號註明其實測值。 4.本報告僅對該樣品負責,不得隨急複製及作為宣傳廣告之用。

星明書:(一)益保證本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室收樣至報告發出之過程,係在委託人/申報人指示下,以本公司人員最佳之專案知能,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品係品管等相關規定,業粹公正、誠實進行採樣、檢測。經無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受损失願負進帶賠償責任之外,遂接受主管機關依法今所為之行政處分及刑事處罰。

計事販詢。 (二)各人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於形法上之公務員,並瞭解刑法上國利罪、公務員登載不實偽造文書及貪 污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

负责人:曾俊明

根赖室主等: 发门 士 英

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司環境實驗官-高雄 (第1頁,共3頁)

1021 [Section 12] 你可使能得这股份有限公司 No.E1, Kai Fa Hd., Marchi Darrez, Kashoung Diy S1 TES2, Torress /811637 高速市银梓區開發路61號

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

樣品檢測報告

樣品編號: AU1002102

序	樣、	品编號	MDL	單位	AU1002102	•	-		
能	檢測項目	检测方法	MIDL	平位	M2	2	-		(4)
1	來	NIEA M317.04B	0.050	mg/kg	ND				
2	蒴	NIEA M353.02C/M104.02C	0.19	mg/kg	ND				
4	炯	NIEA M353 02C/M104,02C	1.55	mg/kg	10.3	4	,	**	
5	線	NTEA M353.02C/M104.02C	1.68	mg/kg	34.7	-	-	-	
6	\$5	NIEA M353.02C/M104.02C	1.77	mg/kg	16.3			-	121
7	辞	NIEA M353.02C/M104.02C	1.75	mg/kg	101				
8	지수	NIEA S310.64B	0.060	mg/kg	15.6				
	以下空白								
- 1									
			8 -						
									2
									1
- 3									
- 3								I-m A	- 東田一会
騎注								字及 七 台灣檢報 高雄分公	科技股份有限公司 司環境實驗室 高雄 好 明
					(第2頁	・共3頁)		教驗室	管: 劉士神

SIST Towns I.M. 全球使吸料及股份有限企同 No.51, Kir To Hd., March Classics, Eachdrag Chy 811857, Toleron/811637 高雄市橋梓區開發路61號

f (885-7) 301-2897

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號 品保品管報告

序	品保樣	品名稱	查相	核樣品分析:	结果		添加樣品	,分析结果			重複樣品	分析结果	
號	检测项目	检测方法	配製值 (mg/kg)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (µg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/kg)	分析濃度2 (mg/kg)	差異 百分比率(%)	重複 管制標準
1	汞	NIEA M317,04B	1.40	83.6	80-120%	0.1000	0.1001	100.1	75-125%	0.100(µg)	0.0996(µg)	0.5	0~20%
	544	NIEA M553.02C/M104.02C	2.70	100.5	80-120%	5.00	4.46	89.2	75~125%	0.0892(mg/L)	0.0888(mg/L)	0.5	0-20%
	剣	NIEA M053.02C/M104.02C	83.6	104.2	80~120%	50.0	43.7	87.5	75-125%	10.0	10.3	2.8	0~20%
	線	KIEA M353.02C/M104.02C	34.7	100.7	80-120%	50.0	40.7	81.4	75-125%	35.2	36.2	2.7	0-20%
	55	NIEA M353-02C/M104-02C	77.2	91.7	80-120%	50.0	38.6	77.1	75-125%	17.8	18.0	0.9	0-20%
	芽	NIEA M353.92C/M104.02C	439	111.4	80~120%	50.0	44.5	88.9	75125%	103	105	1.4	0-20%
7	种 以下空白	NIEA S310.64B	24.0	98.5	70-130%	0.200	0.206	103.2	75~125%	17.8	17.1	3.9	0~20%
衛性											台灣倫理	字 專 用 (科技股份有	惟公司

(第3頁,共3頁)

200 Talmonn (M. 合理板級科技政府市場合名 No.3), Kel Fa Fel. Nanolis Dissoits, Containing Day 811637, Twom/811637 高雄市樹梓區開發路61號



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

底泥樣品檢測報告

委託單位: 國立中山大學 計劃名稱: 景元将海城水等、海城层定及地下水板粮監測計畫

樣品特性: 底泥 樣品編號: AU1002103

採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

採提方法: 採樣地點: 新北市八里區

檢測目的: 環境影響評估 採樣時間: 111年01月13日08時43分 至: 111年01月13日08時52分 收禄時間: 111年01月13日16時20分

報告日期: 111年02月07日 報告編號: AU/2022/1002103

聯絡人: 電話/傳真: 07-3012121ext 3168 /07-3012892

備 註: 1.本報告已由複可報告簽署人審核無誤,並簽署於內部報告文件,簽署人知下: 無機檢測額: 張弘澤(Gl-09)。 2.本報告決頁,分離使用無效。 3.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並註明具方法偵測極限(MDL);若高於MDL但低於檢量線最低點濃度 時,以"<檢測報告最低化數單位值"表示,並括號註明具實測值。 4.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為定律廣告之用。

學明書: (一)蘇保證本機構檢驗室分析之樣品。自本檢驗室收模至報告發出之過程,係在委託人/申報人指示下,以本公司人員嚴佳之專業知能,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品營等相關規定,樂持公正、誠實進行採樣、檢測。經無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失顧負進帶賠償責任之外,並接受主營機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。 (二)各人瞭解如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上國利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴屬之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高維分公司

負責人: 曾偉明

检验宣主管: 公司

(第1頁,共3頁)



TWD 4729884

188.0 Takewar Ltd. Nr.01 Kai Fe Rd., Nacoch Dissact, Kauteisung Chy 811834, Takewar /811637 高雄市航枠臨閉發路61號

8017

f (886 7) 301-2897

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號

樣品檢測報告

樣品編號: AU1002103

序	様は	品 編 號	MOT	10 A	AU1002103			-	-
t	检测项目	检测方法	MDL	單位	M1	(4)		-	
-	汞	NIEA M317.04B	0.050	mg/kg	ND	-	165		-
2	鍋	NIEA M353.02C/M104.02C	0.19	mg/kg	ND	-			
1	纲	NIEA M353.02C/M104.02C	1.55	mg/kg	10.2				
5	69.	NIEA M353.02C/M104.02C	1.68	mg/kg	35.8	-			
5	\$6)	NIEA M353.02C/M104.02C	1.77	mg/kg	17.8				
7	鉾	NIEA M353.02C/M104.02C	1.75	mg/kg	106			-	-
8	Sily	NIEA S310.64B	0.060	mg/kg	16.5	-			
	以下空台		-						
П									
3			9-1						
			2						
			4-15						
				3					
_									
持								Day de	44 100 17
								報告	專用章
Ė								25 30 15 16 1	技股份有限公司

(第2頁,共3頁)

TWD 4729883

563. Televan 1st. 台湾被放外提取给有除公司 No.ELT, Kai Fe Ind., March Desirot, Kinthisony City 811537, Tomas /811637 高雄市楠梓區開發路61號

I (886-7) 301-289)



行政院環保署許可證字號:環署環檢字第105號 品保品管報告

序	品保樣	品名稱		· 樣品分析:	结果		添加樣品	分析结果			重複樣品	分析结果	
元	检测项目	检测方法	配製值 (mg/kg)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (µg)	分析值 (µg)	回收率(%)	添加管制標準	分析濃度1 (mg/kg)	分析濃度2 (mg/kg)	差異 百分比率(%)	重複管制標準
	来	NIEA M317.04B	1.40	83.6	80-120%	0.1000	0.1001	100.1	75-125%	0.100(µg)	0.0996(µg)	0.5	0-20%
2	鍋	NIEA M353.02C/M104.02C	2.70	100.5	80~120%	5.00	4.46	89.2	75-125%	0.0892(mg/L)	0.0888(mg/L)	0.5	0-20%
3	銅	NIEA M353.02C/M104.02C	83.6	104.2	80-120%	50.0	43.7	87.5	75-125%	10.0	10.3	2.8	0-20%
4	舰	NIEA M353.02C/M104.02C	34,7	100.7	80-120%	50.0	40.7	81.4	75-125%	35.2	36.2	2.7	020%
5	\$5	NIEA M353/02C/M104/02C	77.2	91.7	80-120%	50.0	38.6	77.1	75-125%	17.8	18.0	0.9	0~20%
6	华	NIEA M353-02C/M104-92C	439	HL4	80-120%	50.0	44.5	88.9	75-125%	103	105	1.4	0-20%
7	Apr .	NIEA S310.64B	24.0	98.5	70-130%	0.200	0.206	103.2	75-125%	17.8	17.1	3.9	0-20%
	以下空台												
備											報告專	中用章	
往						(第3頁,非	+3頁)				台灣檢驗科技 商館分公司環 員 貴 人:	股份有限公司	

TWD 4729882

1 (805-7) 201-2697

SS Telemen LUL 台灣板教科技政份有限公司 No.61, Kai Fo Rd. No.61/ Glatral, Kanthung Cry 811637, Israen /811637 高超市橋梓區開發路61被

1 (886-7) 301-2121



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 底泥樣品檢測報告

委託單位: 國立中山大學

計劃名稱: 臺北港海城水質、海城底况及地下水板摄影湖計畫

樣品特性: 底泥

樣品編號: AU1002101 採樣單位: 台灣檢驗料技股份有限公司高維分公司 採樣方法:

採樣地點: 新北市八里區

检测目的: -

採樣時間: 111年01月13日08時02分 至: 111年01月13日08時10分

收樣時間: 111年01月13日16時20分 報告日期: 111年02月07日 報告編號: AU/2022/1002104

聯絡人: 綦淑卿

電話/傳真: 07-3012121ext 3168 /07-3012892

備 註: 1.本報告共2頁,分離使用無效。
2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並註明其方法偵測極限(MDL);若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時,以"《檢測報告最低位數單位值"表示,並括點註明其背測值。
3.本報告僅對該核品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)蘇保證本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室改樣至報告發出之過程,係在委託人/申報人指示下,以本公司人員嚴佳之專書如能,完全依照行效院環境保護署及有關機關之標率方法及品保品營等相關規定,更持公正,被實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失願負造帶賠償責任之外,並接受主管機關依法今所為之行政處分及,刑事義罰。

(二)各人逐解如自身受政府機關要任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,並瞭解刑法上閩利罪,公務員登報不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受嚴嚴厲之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人: 曾偉明

檢驗室生管:

(第1頁,共2頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 高線分公司環境實驗室-高級 負責人: 曾 律 明 般验室主管: 劉 士 然

同型,凡里于文件之格式的比如Jhwww.sga.com.tw/Terme-and-北方/可製作之於集製者西德福之政執行時所能量且於檢支指示 中級生工可認的知题,任何不謂接種的變更,我遭,以如解本 TWD 4729881

COS Charmo Ltd. 公常被軟件耗限均有限会司 No.61, Kai Fa Fat, Nassin Dissist, Kantoling Diry 511637, Tolean /811637 高雄市輸件區開發路61號

1 (886-7) 301-2097

序	樣品編	號	MDL	單位	AU1002101				-
战	檢測項目	检测方法	MIDL	平但	M3				
1	紅 NI	EA M104.02C	5.00+	mg/kg	493				
2	總有機物 NI	EA R205.01C	-	%	2.51	(F)	-	-	-
3	六債結 NI	EA T303.12C	0.80+	mg/kg	< 0.80		-		
	以下空白								
- 6									
-				-					
			2						
_									
-									
									_
					-			_	_
- 0	1."十"表示為報告極限之	15 -			1/2				
偕	5. 1. 4. 1. 14. 14. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16								
i E								報告專	用章
-									有限公司
					(第2頁	(, 共2頁)		高雄分公司環境實	(株 司)
								负责人: 曾 治验室主管: 劉	王 排
dire.	足本公司依照付前所印之通用! king之常子文件原即制作作章	製銹條款所查發、此 E、幼红在在於公園	釋款可任本: 於責任、請	公司網站Manの 度クロコ(6-0)	www.ngs.com.tw/Terms-and-C	Conditions用证,凡氧于 + 解社會未公司製作之	文件之特式依http://www.sgs.com 結束報告書的僅反映積行時所紀	LIW/16mms-and-	
MA	之事實。本公司報對各戶負責	此文件不妨疑然有	人在交易上	權利之行使改	裁務之处除。未經本公司事先?	1面问意、此報告不可能	份报與。任何未經授權的變更。	NG·成曲标本 TWD	1729772
P5/8		医香用硫酸安活排上	保板地之间	N = 180.055512	291、其形古崎思田對灘风之樣	West St.			
	SGS Televan Ltd. No.il 由新县股份有限公司	L. Kai Fe Rd., Name's Dige	net Endense	Div 80 1632 Ta	www/811637 高雄市標粹區I	U13988109	± 1856-7t 331-2121	# (885 7) 301 2897	www.sqs.com.tw

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 底泥樣品檢測報告

泰许單位:	固立中山大學	检测目的:				
			111年01月13日08	8時26分		
計劃名稱:	畫北港海城水質·海城底沉及地下水採樣監測計畫		111年01月13日08			
樣品特性:	底泥	收樣時間:	111年01月13日16	5時20分		
樣品編號:	AU1002102	报告日期:	111年02月07日			
採樣單位:	台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司	報告編號:	AU/2022/1002105	5	-	
採樣方法:		聯络人:	蔡淑卿			
採樣地點:	新北市八里區	電話/傳真:	07-3012121ext 316	68 /07-3012892	-	
ı冉,以* <檢;	,分鄰使用無效。 極限之測定值以"ND"表示,並註明其方 則報告載低位數單值值"表示,並括號註明 樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告。	其實測值。	。):若离於MDL但低相	於檢量線最低點濃度		
之專業知報 測。絕無息 刑事處罰。 (二)吾人瞭解如	構檢驗室分析之緣品。自本檢驗室收機至 4. 完全依照行政院環境保護署及有關機關 6為不實,如有違反,與政府機關所受損失 自身受政府機關委任從事公務,亦屬於別沿 相關規定,如有違反。亦屬刑法及實污治	之標準方法及品付 額負連帶賠償責付 (上之公務員,並	《品管等相關規定、兼 E之外,並接受主管相 瞭解刑法上關利罪、	(持公正、誠實進行: 人關依法令所為之行) 公務員登載不實偽並	條樣、檢 收處分及	
公司名稱:台灣檢驗科技	股份有限公司高維分公司					
負責人:首律明				報一	告專用章	
檢驗室主管: "人士	学				驗科技股份有限公司 公司環境實施軍-高維	
	(第1頁)	共2頁)		自贵	人: 曾 緯 明主管: 劉 士 洋	
此都但还本公司使用有创新的之前用除的建筑并需要,此事 Cocolingta之世子文件用联系统件结理。這样也被認可能能 期间的之事實。本处的模型採戶負責,此文件不妨疑此 使此時期,之內容。被無不合法。繼是省的范德受法律上真	、在交易上權利之行使或義務之免除,未經本公司事先書面	青注意本公司银行之站: 库底,此似当不可部份		類目於積美辦示	4729879	2108
- Committee	t, Kackstong Day 511637, Januar / 811637 高雄市楠种區東容	指61號	t (886-3) 301-212)	f (886-7) 301 2897	WWW.5gs.core.tw	80
THE PROPERTY OF TAXABLE PARTY.				Meritim of 1811 Group		

SGS

9-	様品	6 編 號	MDL	單位	AU1002102	-	-	1967	
24	检测项目	检测方法	MDL	平位	M2		4		3
1	纮	NIEA M104.02C	5.001	mg/kg	449	- 4			
2	總有機物	NIEA R205.01C		96	3.49		-		2
3	六價絡	NIEA T303.12C	0.80+	mg/kg	< 0.80			-	
Ι	以下空台								
_		7							
-									
			-						
-									
1									
Ī									
_									
-									
-				-					
+									
	1."个"表示高報告书	5 ml > 1/s -			-				
1	11 1 de la sel ale de de	11.4K ~ 18L "						起 生	専用章
n E								一种 口	はまかを買入る
1								台灣微敞行	技般份有限公司 環境實驗室-高維
_								高學介公司:	华现其版 生 100 P
					(第2頁	, 共2頁)		拾胎宣主管	· 曾 译 明 : 劉 士 祥
								-	
18	是本公司依附背面的印	之週刊財商程效所簽發。此	條款可在本2	STORES Antoni	hww.ags.com.hw/Terms-and-C	onditions阳智,凡邓子文件	之格式ff.http://www.aga.com.tw	Croms-and-	
P	1之卯酉。本公司施對客	戶負責,此文件不納礎當事	人在交易上	R < RE 利 及 行 使 以 費利 之 行 使 以	MMBHREE。12月初行院文目有 義務之免除。未將本公司事先書	前に立る公司製作之前を 面同意・比報告不可部份を	之格式值hillp://www.sgs.com.hw 共發自用等值反映軟門時所記錄了 並製。任何未經授權的變更,或認	NEWSHA TWO 472	9878
Ħ	湖市之内容・行為不合	达·建犯者可能遭受法律上	級磁質之並高	作。除非男有	999。此幾告結單條對應試之權	SAR-		1110	
	Man Talwan Ltd.	No. E.1. Kai Lo Rd. Novely Die	nice Kooksi	Dev STIERT To	ww/811637 高雄市続程區別	937936430	1 (886-7) 301-2121	f (886-7) 301-2897 ww	Winestim.lw

SGS

台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 底泥樣品檢測報告

委託	單位:	國立	中山大學		检测目的:	*****		
4L 94	A 10 .	* * * * *		E 地下水煤煤贴润计	採樣時間:	111年01月13日()8時43分	
6T 95	石柳.	全元汤3	\$城水百、海城底泥水	比地下水保積監測計畫	至:	111年01月13日()8時52分	
樣品	特性:	底泥			收樣時間:	111年01月13日1	16時20分	
樣品	編號:	AU10	002103		報告日期:	111年02月07日		
採樣	單位:	台灣榆	总 舱科技股份有限	人公司高雄分公司	報告編號:	AU/2022/100210)6	
採樣	方法:				聯絡人:	蔡淑卿		
採樣	地點:	新北方	市八里區		電話/傅真:	07-3012121ext 3	168 /07-301289	92
時· 3.本報	以" <檢: 告僅對該	测報告章 [樣品負	战低位数單位值" 責,不得随意複	表示,並括號註明 製及作為宣傳廣告:	其實測值。 之用。);若高於MDL但係 係在委託人/申報/		
之 溯 列 (二)吾,	專業知念 。総無日 事處前。 人瞭解如	名,完全 監偽不實 自身受	依照行政院環境 ,如有違反,訓 政府機關委任從	比保護署及有關機關 比政府機關所受損失 事公務,亦屬於刑治	之標準方法及品份 顯負連帶賠償責任 去上之公務員,並	原品管等相關規定, E之外,並接受主管 瞭解刑法上圖利罪, 以,願受最嚴厲之法	東持公正、誠實立 機關依法令所為2 、公務員登載不實	E行操樣、檢 C行政處分及
公司名稱:台灣	金脸科技	股份有	限公司高雄分公	3]				
負責人:曾律明			-				幸	设告專用章
檢驗室主管:	爱儿	±	*4					辦檢翰科技股份有限公司 維分公司環境實驗室-高維
				(第1頁)	共2頁)		負檢	青人; 曾 銉 明 被室主管: 劉 士 萍
此報告是本公司依徵資產用率之適用服務條款的 Conditions之電子文件明則與貨件處理。請注意 範圍內之事實。本公司運到客戶負責。此文件。 權內所顯示之內容,曾爲不合法,還是者可能是	-奶艇盒事/	2責任,助 人在交易上	僧之刻和及賞精権的記 権利と目使成義務とな	7定、任何持有此文件者。 2章、北部本公司事先者面	請注意本公司製作之結! 國意,此報告不可部份!		犯器自於接受推示	WD 4729877
含理療験轉載政府有限公司 Next Na to Re	, Nessin Distri	ier, Kashaiung	City 811637, Talwan /81	1637 高雄市統特區開發	計論61號	# (889-7) 30 EZ 121	f (886 7) 301-2897	WANTED TOTAL
							Marrier of 205 Gree	

樣品編號: AU1002103

様 品	5 編 號	MDI	FF 45	AU1002103	*		*	+
檢測項目	檢測方法	MDL	单位	M1		*		
红	NIEA M104.02C	5.00†	mg/kg	457		- 1		
應有機物	NIEA R205.01C		%	3.16				
六價絡	NIEA T303.12C	0.80+	mg/kg	< 0.80				
以下空白								
					-			
1."个"表示為報告相	f限之催。						台灣檢驗高雄分公	子 專 用 章 科技最份有限公司司母地實驗宣二高的
							口灣被 高雄 倉 青 一	科技股份有限公司 司環境實驗室-高額 人: 曾 律 明 營: 劉 士 坪
	檢測項目 猛 極有機物 六價器 以下空台	妹 NIEA M104.02C 應有機物 NIEA R205.01C 六價絡 NIEA T303.12C	検測項目 検測方法 MDL	檢測項目 檢測方法	検測項目 検測方法 MI MI MI MI MI MI MI M	検測項目 検測方法 MDL 単位 M1 -	検測項目 検測方法 MDL 単位 M1	MDL 単位 MI

定權多是本公司發明等面別的之關用服務性維持需要,其性數可在未公司解於abbolivers.age.com.bw/Terme-und-Conditions/可能,見思于文件之限式除http://www.sgs.com.bw/Terme-und-Conditions/www.s

(R8S-7) 301-2857

1005 Telwan (15) 公理核破科私政份有限公司 Nn.51, Kai Fa Jiu, Rennih Durez, Krahrisang Dry 811回7, Tawon/811637 高雄市精神温開設路61號

¢ (886-7) 301-2121



台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 底泥樣品檢測報告

委託單位: 國立中山大學 對對名稱: 實土港海域水質、海域底泥及地 下水採樣監測計畫 樣品特性: 底泥 检测目的: ----採様時間: 111年01月13日07時42分 至: 111年01月13日07時48分 收樣時間: 111年01月13日16時20分 樣品編號: AU1002301 報告日期: 111年01月27日 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 報告編號: AU/2022/10023 聯絡人:蔡淑卿 採樣方法: 電話/傳真: 07-3012121ext 3168 /07-3012892 採樣地點: 新北市八里區

借註: 1.本報告其2頁,分離使用無效。 2.抵於方法偵測極限之測定值以"ND"表示,並拉明其方法偵測極限(MDL);若高於MDL但抵於檢量線最低點讓度 時,以"<檢測報告最低位數單位值"表示,並括號注明其實測值。 3.本報告僅對該樣品負責,不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書: (一)結保證本機構檢驗室分析之樣品,自本檢驗室收樣互報告發出之過報,係在委託人/申報人指示下,以本公司人員最佳之專案知能,完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品條品管等相關規定,來轉公正、誠實進行採樣、檢測,經無虛偽不實,如有違反,執政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外,並接受主管機關依法今所為之行政處分及,刑事處罰。

(二)各人瞭解如自身受政府機關要任從事公務,亦屬於刑法上之公務員、並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及會 污治罪條例之相關規定、如有違反、亦為刑法及會污治罪條例之適用對象、願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司

負責人:曾偉明 檢驗宣主管:

孤如鄉

(第1頁,共2頁)

報告專用章 台灣檢驗科技股份有限公司 日所報告行成成功有以公。 高雄分公司環境實驗宣-高雄 自 青 人: 曾 律 明 檢驗室主管: 劉 十 年

在写在软件技术分享系会与 Ma.El. Kie Fe Rd. Namin Diesler, Kactering Cing 811637, Taiwan /811637 直进市邮件區開發路61號

f (886-7) 301-2867



序	様品	編 號	MDL	單位	AU1002301				
乾	检测项目	檢測方法	MIDL	平位	N4				-
	绘	NIEA M104.02C	5.001	mg/kg	397				
	以下空白								
								1	
_									
-									
-			_						
_									
_									
_				-					
-									
_			1						
	1."十"表示為報告極日	限之值。						The st.	the part of
肯									專用章
±								台灣檢驗科技	支股份有限公司
								高雄会公司項	建實驗室-高雄
					/ 位 2 五	, 共2頁)		负责人	曾 维 明 劉 士 拜
					(州之具	,共4月)		松州至,王官。	31 T 27
10	2日本の司佐田伊田州自己	MINIMALISM . S	142 20 UT (1 A	OHANGARIO	//www.sas.com.tw/Terms-and-0	Conditions/IEEE · FEEE 27	T-24K-C (Khttp://www.nos.com.tv	wClerms, and	
ond	Mions之職了文件期限例何	e作编理·新注意维软有量	配合責任・胎	值之限部及至	子岗槽的构定。任何特有此文件 表	7、請注意本公司製作之結	十之格式依http://www.ags.com.tv 果報告書終的反映執行時所記錄 複製,任何未經授權的變更,虧	日於確受指示	EODI
部別	內心學真。本公司機對答片 所顯示之內容,皆為不合計	· 與稅,此又行个初報當 1、禮和者可始遭受法律」	可人性欠勞上 最嚴厲之前	語·除非另有	Ratt 的	智問四瑟。 「現實」 「現實」	供表"仁円本机技能的變化、與	d - KINNE TWO 4 12	0031
	NGS Televen 116	La arena arena			1044007 WHET - 2810W	III CADROA MA	± (988-7) 301-2121	A special transport of the same of the sam	
ė,	伦斯科技机份有限公司	160,61, Korra RS., Karoh U	STRT. Kaphsiun	g caty in 1837, 1	niwan/811637 高雄市楠梓區I	MIREADOTSE	# Tomas 51 3784-515.)	# (886-7) 301-2897 w	NN:535.com.be

◆海域生態監測成果

強砂

客戶名稿: 圖立中山大學 報告編號: 尼11GB033EN 計畫名稿: 臺北灣韓鑑石填築海域生態調益暨生物叢 報告日期:111.01.28 聖金屬監測計畫

全测单位:

受測單位:
- 環境監測
建物 : 環境監測
建模 : 客戶自行追標
操務方法:
- 译樣的話: 對-1
樣孫名稱: + 生學

核品類別:其它 核品特性:固體 收據日期:111.01.20 10:47 核品编號: JJJJ:1100033-001 採集時間:111.01.04 行程代碼: ---聯 悠 人: ###

檢驗結果 单位 检测结果 檢測項目 NIEA C303.03C mg/kg.w.v 2.91

Q0L=1.25 Q08.-C. 0250 mg/kg.w.w 0.153 NIEA C303,03C QB(=0, 100 mg/kg.w.v 0.843 NIEA C303.03C mg/kg.w.v 0.112 NIEA C303,03C 006-0.0250 mg/kg.w.w 0.329 NIEA C303.03C 001=1, 100 0.0262 NIEA C303.03C QDL~0.0250 mg/kg.w.v mg/kg.w.w

はいる。 「おけれるはままれる山地・上修科技大學超微量研究科技中心 「おけれるはままれる山地・上修科技大學超微量研究科技中心 「おいれるはないないないないないないないないない。」 却 出 生ノ締ン 米米海峡

告(績) 案件編號: [J]J]11100033 報告編號: E1100033EN 檢 測 報

客戶名稱: 國立中山大學 計畫名稱: 最北港韓繼石填原海城主影調查營生物體 安全屬監測計畫

受測單位: 交內半位, 檢測目的:環境監測 採模單位:客户自行选樣 採樣方法: 採樣地點: 林林地応 林林城院:111-2 様品名稱:4並塚

檢 验 站 果 檢測項目	其位	检测结果	检验方法	保証
10,10,75, 6	mg/kg w.w	3.04	NIEA C303.03C	QUL-1.25
Sh.	mg/kg.w.w	0.232	NIEA C303.03C	QDL=0.0250
M1	mg/kg.w.w	0.585	NIEA 0303,030	Q31,-C, 100
\$ 0	mg/kg.w.w	0.150	NIEA C303.03C	QBL-6. 0250
65	mg/kg.w.w	0.243	NIEA C303.03C	Q0L=0.100
A.	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0171)	NIEA C303.03C	QBL=0.0256
大百姓	mg/kg.w.w	<0.0500	NEA C363.090 NEA W312 500	QBL-6: 0500
**	%	85.8	NIEA R203.07C	-



丁度相対大量財産量研究相差中力をあるでは、10

本檢測程令後21頁。本員為第2頁,会除使用無效 報告編號:K1100033EM

THE STREET STREET STREET

医弹校形房 報告専用者



正修科技大學超微量研究科技中心

告(績) 著件編號: IJIJ11100033 報告編號: E11C0C33EN 檢 測 報

报告编號: E1100033EN 報告日期: 111.01.28

客戶名稱:國立中山大學 計畫名稱: 畫北港轉爐石填緊海減生影調查暨生物類 重全屬監測計畫

操展方法 株様わ島: 採爆掘號: N-3 樣品名稱: 斗至螺 行程代碼: ----聯 結 人: 傳教性

檢驗結果				
检测项目	早位	檢測結果	检验方法	備註
19	mg/kg.w.w	2.53	NIEA C363.63C	QDE=1, 25
19	mg/kg.w.w	0.174	NIEA C303.03C	Q06.+0. 0250
AN .	mg/kg.w.w	0.696	NIEA C303.03C	QBL-0, 100
62	mg/kg.w.w	0.15	NIEA C303.03C	QOL=3, 0250
45	mg/kg.w.w	0.201	NIEA C303.03C	Q01=0.100
灰	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0161)	NIFA C303.03C	QD(=2, 0250
大俊縣	mg/kg.w.w	<0.0300	NEA 0339,650 NEA W342,500	QDL=3, 8500
1/4	-	22.2	NUC4 0262 02C	

告(續) 崇件編號: [J]J]11100033 報告編號: E1100033EN

客户名称: 因立中山火學 計畫名称: 会北港縣館石填築海城生態調查勞生物館 畫会屬監測計畫

文州平位。 檢測目的:環境監測 核模單位:客户自行巡標 採樣方法 採樣地點: 操根端號: XI-4 展品名稱: 斗五樓

複告稿號: E1100033EN 総合日期: 111.01.28 様品類別: 真它 様品特性: 回體 枚項目期: 111.01.20 10:47 様品編號: [JIJ11100033-624 核林時間: 111.01.04 行程代碼:----聯 路 人:诗班传

检验结果	-			
檢測項目	单位	检测结果	检验方法	備註
10	mg/kg.w.w	3.10	NIEA C303.03C	QDL=1, 25
44	mg/kg.w.w	0.183	NIEA €303,03C	QUL C. 8250
氨	mg/kg.w.w	0.901	NIEA C303,03C	Q0L=0, 100
śä	mg/kg.w.w	0.188	NIEA C303.03C	QDL-0.0250
535	mg/kg.w.w	0.296	NIEA C303.03C	QXL-0.100
A	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0190)	NIEA C303.03C	QEC-0, 0250
六角的	mg/kg.w.w	<0.0500	NIEA C365 33C N.E.A W142-50C	QCL-0, C500
永 会	96	82.2	NIEA R203.02C	-



ISSNOTES BERNEST CRANCE THE MEMORIAL PROPERTY OF THE PROPERTY

子在车段大量自己量的交易于中心内容的由Ecological telephone (in the September of the Control of the



正修科技大學超微量研究科技中心

告(續) 靠件編號:[JIJJ]1100033 報告編號:E1100033EN 檢 測 報

旅艇する内 : 07-7358800 Ext. 5623 身真: 07-7334136 Mult: あ出す馬かる道法法外の税 門は: 客户名稿: 園立や山大学 か変本稿: 麦九海線度石填気海域立ち調査量生物程 重金展型調計室

根品類別:其它 根品料性:困難 收採日期:113,01,23 10:47 核品编號:13331103033-005 採接時間:11,01.64 採樣地路! 环核心筋 採樣填號:N1-E 樣品名稱:一E照 行程代碼:----聯 站 人: 哲维非

检验丝星

检测项目	草位	檢測結果	检验方法	領住
÷Þ	mg/kg.w.w	2.60	NIEA C303.03C	CDL=1.25
it,	mq/kq.w.w	0.175	NIEA C393.03C	QC1, -0, 0250
ği)	mg/kg.w.w	1.27	NIEA C303.03C	QDL=0, 100
65	mg/kg.w.w	0.153	NIEA C303.03C	3010, 0250
98	mg/kg.w.w	0.212	NIEA C303.03C	QDE=0, 100
\$.	mg/kg.w.w	<0.0253(0.0165)	NIEA C303.03C	QDL: 0.0250
六資級	mg/kg.w.w	<0.0500	NIEA CIBLOSC NIEA W342 2 CC	000-0,0500
水谷	%	82.4	NIEA R203,02C	

6 CSSM 正修科技大學超微量研究科技中心

告(續) 業件線號: IJIJ11100033 報告線號: E1100033EN 檢 測報 施設室電車: IDF-73588000 Ext. 3923 伊見: 07 783(136 地址: 高級市名約後澄清路800億 出址: 銀: のかも・上半

客戶名籍:國生中山大學 報告編號: E1100034FN 計畫名籍:臺北灣轉檔石鎮第海城生態調查整生物體 報告日期:111.01.28 重金屬監測計畫

全侧單位。 查会屬緊測 檢測目的。環境監測 按樣單位。每戶自行送樣 按樣排效 一 校樣排效 一 校樣接触就:以1-6 樣搖為有稱:日本至縣內

根品類別: 其它 根品料柱: 圖盤 收煤日期: 111,51,29 10:47 根品箱號: 111,111(00033-008 核模時間: 11,151,64 分程代碼: 一 期 終 人: 号珠珠

检验结果

檢測項目	草位	检测结果	檢驗方法	競技
4	mg/kg.w.w	3.25	NIEA C303,03C	QDL+1.25
59,	mg/kg.w.w	0.439	NIEA C303,03C	QUL-0. 3250
4 9	mg/kg w.w	3.97	NIEA C303.03C	Q0L=0.100
is .	mg/kg.w.w	0.306	NIEA C303.03C	Q0L-0.0250
15	mg/kg.w.w	0.284	NIEA C303.03C	QNC. 100
A	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0210)	NIEA C303.03C	QDL=E.0050
穴傳体	mg/kg.w.w	<0.0500	NEA C363 63C NEA W342 30C	QDL~C. 0500
A.Or	%	84.0	NIFA R263.02C	



正常報法大學直定量研究組織士 (j ルZスあれ等にはY#50-10 YW

報告專用章

新年校则**的**

檢 測 報 告(續) 聚件線號: [J]J]1110033 報告線號: E1100033EN

検験主電対:01-(358900 Ext 3923 注真: (37-753(13) 此址: 高雄市島路径浸積第4個数 単址: 窓戸名稿: 國と中山大学 計畫名稿: 臺北港特益工帳築海域生集調査墜生物體 産金廣集的計畫 産金廣集的計畫

重金屬數別 重金屬數別 檢測目的: 環境監測 核模原位: 其戶自行送株 核模方法: 一 採模地點: 以二 樣級為名稱: + 至經 係品類別:其它 標品時效:國體 收樣日期: 111,01,20 16;47 模品域號: 111,111100035-007 模樣使時間: 111,01,04 行程代碼: 期 移 人: 學報帳

1A 6A 41 W

檢驗結果				
檢測項目	単位	检测结果	檢驗方法	使丝
49	mg/cg.w.w	2.78	NIEA C303,03C	QDL+1.25
纯	mg/kg.w.w	0.229	NIEA C303.03C	Ç01.±0. 1250
與	mg/cg.w.w	1.19	NIEA C303.03C	Q36,=0, 100
55	mg/kg.w.w	0.170	NIEA C303.03C	QUI,-0, 3250
10-	mg/cg.w.w	0.241	NIEA C303.03C	Q56.=0.100
d.	mg/kg.w.w	< 0.0250(0.0175)	NIEA C303,03C	QBL=0. 1250
六樓縣	mg/cg.w.w	<0.0500	NIEA CHILDIC NIEA W342.50C	QDL=0, 5500
水分	%	82.9	NIEA R203.02C	-

正修科技大學超微量研究科技中心

檢 測 報 告(績) 第件編號: [J]J]11100033 報告編號: E1100033EN

樣品類別:美它 樣品對性: 配體 收穫日期: 111.01.20 10:47 樣品編號: 1717/1110033-308 綠條時間: 111.01.04 受測單位: 受測單位; 檢測目的:環境監測 採樣單位:客戶自行這樣 採樣方法: 採樣地點: 採樣地號: EE-2 樣品名稱: 千豆腐

檢測填削	延位	检测结果	检验方法	16 tz.
sø e	mg/kg.w.w	2.51	NIEA C303.03C	Q0(=1, 25
eq	mg/kg.w.w	0.241	NIFA C303.03C	001,-0, 0250
s.	mg/kg.w.w	0.916	NIEA C303.03C	QCE-0, 100
9 5	mg/kg.w.w	0.655	NIEA C303.03C	QCL=0, 0250
\$6-	mg/kg.w.w	0.446	NIEA C303.03C	QCL=0, 100
ş.	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0154)	NIFA C303.03C	Qt-0, 0250
九债券	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0017)	N/EA C303.03C N/EA W142.50C	QEC-0. 0500
4.0	%	82.8	NIEA R203.02C	



王君明书大学会考查订史第五年心里的10年前10年10年1

報告專用章

正成長さ大学経済登録学になるのでは100年2月20日で100年2月20日

QBL- 1, 25

30L=0.3250

Q06,=0.100

CDC, 0, 0250

Q01: C. 100

Q0L=0.0250

Q0L=0, 0500

告(續) 業件級號: 1J1J111100033 報告級號: E1100033EN

核品級別:其它 核品時時:同體 及集日期:111.31.20 13:47 核品級記:131311100033-01# 核基時間:1.11.01.34 行程代码: 學 終 人:傳教時

检验方法

NIEA C303.03C

NIEA C103.03C

NIEA C303.03C

NIEA C303.03C

NIEA C303.03C

告(續) 素件編號:1JIJI11100033 報告編號:E1100033FN

客戶名稱: 國立中山大學 財主名稱: 最近港韓國石填築沿域生藝調查歷生物體 最全港監測計畫 與金屬監測計畫

至金屬監測 受測單位: —— 檢測目的:環境監測 採模單位: 等戶自行延維 採模方法: —— 採模此點: ——

核品類影:其它 核品時性:固数 收獻品期:111.01.20 10:47 核品調節: IJI/11100033-000 核採時間:111.01.04 行程代碼: 群 愁 人: 準確確

检验的	ŧ	果
摄品名稱		平至媒
採樣燒號	:	M2-3
法格 3520		

檢驗結果			16.44.30.10	備註
檢測項目	単位	檢測結果	梳验方法	196 12
P\$	mg/kg.w.w	2.69	NIEA C303.03C	Q0L=1, 25
sa.	mg/kg.w.w	0.212	NIEA C303.03C	Q060. 0250
et .	rig/kg.w.w	0.907	NIEA C303.03C	Q0L=0, 160
in .	mg/kg.w.w	0.194	NIEA C303.03C	QNL-0. 0250
35	mg/kg.w.w	0.202	NIFA C303.03C	QDL=0, 100
汞	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0180)	NIEA C303,03C	QBL=0, C250
大倍4	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0139)	NEA C383.09C NIFA W342 50C	QCL=0. C500
水分	96	82.1	NIEA R203.02C	-

報告專用章

工作が対大量報告集長で発言でも REACOLOGISTANICS (1977年)

報告専用章 正で見る大量を含まる文材をするARMのでもModel Tea

も CSSM 正成的 東州東日 京山市・工修科技大学超微量研究科技中心 ER RO THE MERCHANT PROPERTY STATE OF THE PROPERT

单位

mg/kg.w.w

mg/kg.w.w

mg/kg-w.w mg/kg.w.w

mg/kg.w.w

mg/kg.w.w

mg/kg.w.w

客戶名稱:國立中山大學 科玄名稱:臺北海韓越名稱蒸海城生島調查臺生物體 安全屬監測計畫

檢測結果

2.62

0.196

0.501

0.167

ENSTREAM TO THE STATE OF THE S

告(績) 業年編號:1JIJ11100033 報告編號:E1100033EN

客戶名稱:開立中山大學 計畫名稱:臺光海線線在清幕海域生態調查暨生物體 重全展觀測計畫

宣金屬監測 受測單位: 檢測目的:環境監測 採樣單位:客戶自行道樣 採場方法: 採樣地點: 操樣編號: W2-5 樣品名稱: 4兰螺

基品級別:其它 核品特性:固體 收權品期:11.01,23 18:47 樣品機能:1515111(00036-011 核推時間:111.01.04 行程代碼:— 斯 括 人: 湯班時

檢	驗	紡	果
		45	il to be

松 敞 郑 未				
檢測項目	单位	檢測結果	检验方法	備は
4	mg/kg w.w	2.39	NIEA C303.03C	QDL+1, 25
să.	mg/kg.w.w	0.205	NIEA C303.03C	QCL 0.0250
in .	mg/kg,w.w	0.696	NIEA C303.03C	QCE=0. 100
is	mg/kg.w.w	0.109	NIEA C303.03C	QDC-0, 3250
8	mg/kg.w.w	0.372	NIEA C303.03C	QTQ=0, 100
Ř.	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0145)	NIEA C303.03C	QBL-0, 0250
穴信仰	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0107)	NIEA CHILURU NIEA WH2 SOC	Q0L-8, 8500
本分	%	83.5	NIEA R203.02C	

徐樣地點:

檢測項目

採根地站: 採樣編號: 1974 展品名稱: 斗戶環 检验结果

大樓學

正修科技大學超微量研究科技中心

檢 測 報 告(績) 第件編號:[JJJJ11100033 報告編號:E1100033EN

機能宣電等:07-7358800 Ext. 3023 集員:07-7334135 此近: 無故市馬如區運資場840號 明止: 客戶名稿: 医立中山大學 計畫名稿: 臺北港韓龍不填稿海域立起調查臺土物體 重全屬監測計畫

受测單位; 檢測目的;環境監測 採樣單位;客戶自行提展 採樣方法 採樣地點 操根編號: 聖 5 構品名稱: 4 宣標

核品頭別:其它 核品轉性:固體 收權日期: 111.01.20 10:47 核品编號: 1月111100633 012 採絲時間: 111.01.04 行程代码: ---聯絡人: 排除特

检验结果					
檢測項目	華位	檢測結果	检验方法	情华	
a-þ	mg/kg.ww	2.39	NIEA C303.03C	30L-1.25	
šň.	mg/kg.w.w	0.210	NIEA (303.03C	Q00,+0, 0250	
何	mg/kg.w.w	0.805	NIEA C303.03C	QBL 0.100	
\$2	mg/kg.w.w	0.135	NIEA C303.03C	Q04.e0, 0250	
i5	mg/kg w w	0.228	NIEA C303.03C	Q0L=9.100	
4	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0118)	NIFA (303,03C	000.=0, 0230	
六代格	mg/kg.w.w	<0.05C0(0.0105)	NIEA CHISHIC NIEA WHO SIC	QDL=3, 0500	
水分	%	83.1	NIEA R203.02C	-	



本檢測報告與2]頁,本員為第12頁,分數使用無效 複合編號:E1100033EN

立有名的大学名を目示を対象中心大学TREET(2019年)を1900年

報告專用意

I GARTERS STREET AND ARTHUR CONTROL OF THE

正修科技大學超微量研究科技中心

告(績) 繁件編號: [JIJ111100033 報告編號: E1100033EX 檢 測 報

受測單位: 檢測目的:環境監測 採樣單位:客戶自行近聲 採樣方法;----採樣地點:----採樣編號: N2-7 樣品名稱: 3本2原表

行程代码: 期格人: 传始情

检验结果					
检测项目	草位	检测结果	检验方法	備註	
iė.	mg/kg.w.w	2.89	NIEA C303.03C	QDI.=1. 25	
44	mg/kg.w.w	0.542	NIEA C303.03C	QDL-0.0250	
無	mg/kg.w.w	3.59	NIEA C303.03C	QD(,=0, 100	
55	mg/kgawar	0.485	NIEA C303.03C	Q0L=0.0250	
63-	mg/kg.w.w	0.468	NIEA C303.03C	QDC=0, 100	
A.	mg/cg.w.w	<0.0250(0.0224)	NIEA C303.03C	Q04-0.025I	
六債務	mg/kg.w.w	< 0.0500	NIEA CHARGO NIEA WJ42 FOC	Q043, 0500	
20	%	36.5	NIEA R203.02C	-	

正修科技大學超微量研究科技中心

告(績) 業件編號: IJIJ11103033 報告編號: E1100033EN 檢 測 報

取りる稿: 國立中山大学 計畫名稱: 曼北邊轉變而越無海域生態調查學生物體 重金屬監測計畫 報告編號: E1100033EN 報告日期: 111,01,28

採根編號; N3 1 镇品名稿: 千五珠

檢測項目	早些	檢測結果	检验方法	倫廷
体	mg/kg.w.w	3.04	NIEA C303,03C	QEL-1, 25
64	mg/kg.w.w	0.0907	NIEA C303.03C	201-1, 02:0
śR	mg/kg.w.w	0.657	NIEA C303.93C	301-0.100
50	mg/sg.w.w	0.0991	NIEA C303.03C	QDL=0, 0250
55	mg/cg.w.w	0.448	NIEA C303.03C	Q01.=0.100
A.	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0111)	NIEA C303-03C	201. 0. 0250
六價格	mg/kg.w.w	<0.050C(0.0327)	NIEA C323/02C NIEA W242 50C	Q80.40, 8501
水分	7%	81.2	NIEA R203.02C	6

上华校川南 报告享用金 COUNTY OF

本绘測報告共22頁。本頁為第18頁。分種使用表現 報告編載: E1100033EK #====

DERRY BEEFFERED GARDANDERS

CARREST OF

報告専用章

正修科技大學超微量研究科技中心

告(績) 案件編號:1J1J11100033 報告編號:E1100033EN 檢 測 報

客户名稱:周立中山大學 對畫名稱: 貴北海塘東石鎮高海城三影詢查登生物豐 數金屬鼓明計畫

重金屬監測: 受測單位: 檢測目的:環境監測 採樣單位: 客戶自行送帳 採根方法: 採根地站: 採根地站: N3-2 採根編號: H3-2

模品類別:其它 核品特性:图轄 收錄日期: 111,51,20 10:47 核品編號: 111,11100033-015

採樣時間: 111,01,04 行程代碼: ---聯 終 人: 傳程等

16 46 45 10

檢驗結果				
检测项目	單位	检测结果	檢驗方法	循键
10	mg/kg.w.w	2.43	NIEA C303.03C	QEL+1. 25
44	mg/kg.w.w	0.0821	NIEA C303.03C	QDL=0. 0250
\$4	mg/kg.w.w	0.536	NIEA C303.03C	QCL=0.100
40	mg/kg.w.w	0.0882	NIEA (303.03C	QUL 0.0250
45	mg/kg.w.w	0.117	NIEA C303.03C	QCL-0, 100
A.	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00793)	NIEA C303.03C	QDL=0, 0250
六價格	mg/sg.w.w	<0.0500(0.0321)	NEA CROSSC NEA WH2.500	OB8.=0, 050C
4.0	%	78.5	NIEA R203.02C	

ia+E正修科技大學超微量研究科技中心

告(續) 紫件編號: [JIJ11100033 報告編號: [I100033EN 檢 测報

客戶名稱: 图立中山大學 計畫名稱: 臺北巡轉爐石填落海城生態調查營生物體 被告日期: 111, 01, 28 電金屬監測計畫

臺灣葉位: 受測單位:
檢測目的:環境監測 線線整位:本戶自行延然 線線方法: 排環地號:超3 構環地號:超3 樣品級別: 其它 樣品輕性: 固體 及樣日期: 111.61.20 19:47 樣品協健: 111.61.00 行程代碼: —— 辦 坊 人: 傳程場

检验结果

144 444 64 244				
檢測項目	爭位	检测结果	检验方法	倚独
10	mg/kg-w.w	2.73	NIEA C303.03C	QLL-1, 25
44	mg/kg.w.w	0.153	NIEA C303.03C	Q01-0, 0250
śą	mg/kg-w.w	0.661	NIEA C303.03C	Q0L=0. 150
5 2	mg/kg w.w	0.472	NIEA C303.03C	Qbi0. 0250
65-	mg/kg w.w	0.425	NIEA C303.03C	Q01,=0, 100
*	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0142)	NIEA C303.03C	Q011. 0250
た債格	mg/kg w.w	<0.0500(0.0337)	NIEA C303-03C NIEA W342-33C	QDE=0, 0530
水分	%	81.2	NIEA R203.02C	-



工のもな文字を含まを含明的中心を20cmにのABのでで20cmに

本绘测报告共21页。本页为第15页。合称使用施改 概告编载: E1100033EN

TERRITORNA MANAMENTAL CONTRACTOR

正修科技大學超微量研究科技中心

告(續) 紫桦納兹: [J]J]1100033 級音樂號: E1100033EN 檢測報

行程代码

行在代码。 聯络人: 併社時

変定及2000 変定單位: 檢測目的: 環境監測 核域單位: 單戶自行近樣 経域方法: 楼高縣別: 美它 核品特性: 圆體 收集日期: 111,01,20 10:47 楼品編號: 111311100033-017 楼楼時間: 111,01,06

採根編號: 則-4 根品名稱: 4至週

14 14 14 IE

饭 概 称 木				_
檢測項目	单位	檢測結果	檢驗方法	後世
14	mg/kg.w.w	2.75	NIEA C303.03C	QBL-1, 25
JA.	mg/kg.w.w	0.0913	NIEA C303.03C	2010, 0250
69	mg/kg.w.w	0514	NIEA C303.03C	QEL=0, 100
51	mg/kg.w.w	0.0951	NIEA 0303.03C	QDE=0.0350
15	mg/kg.w.w	<0.100(0.0975)	NIEA C303.03C	QEL=0, 100
ık.	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0106)	NIEA C303.03C	QUI. 0. 0250
穴情绪	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0340)	NIEA C303 G3C NIEA W342,500	QD(.=0, 0500
**	%	81.5	NIEA R203.02C	

正修科技大學超微量研究科技中心 告(續) 案件構筑: [J]JJ]1100033 報告構筑: E1100333EN 檢測報

檢測目的: 採樣單位: 操椽方法 採板地點

根品额別: 其它 根品销性: 同體 收集日期: 111,01,20 10:47 根品编號: 131311100033-018 核基時間: 111,01,04 行程代碼: 聯 絡 人: 博律時

採根编號: N3-5 樣品名稿: 川至

檢測項目	單位	检测结果	检验方法	備虹
so.	mg/kg.w.w	2.60	NJEA C303.03C	QDL-1.25
65,	mg/kg w.w	0.122	NIEA C303.03C	QDI,=0.0250
吳	mg/kg.w.w	1.63	NIEA C303.03C	QEL=0, 100
50	mg/kg w.w	0,109	NIEA C303.03C	QB(,=0, C2:0
48.	mg/kg-w.w	< 0.100(0.0990)	NIEA C303.03C	QDL=0, 103
3	mg/kg w.w	<0.0250(0.0103)	NIEA C303.03C	QDL=0, (250
内價級	mg/kg w.w	<0.0500(0.0347)	MEA C363-03C NEA WH2 10C	QUI., 0, 0500
水分	%	81.7	NIEA R203.02C	-

报告中用章

本檢測複步與21頁。本質為第17頁。分階使用色效 概告編號:E1100033EN #2222

を重なける最高計画を見引持つらませれたのかのなわれ を対するのはは、1991年の日本大学の日本のでは、60mmでは

医电影性工程器主要证明的 Advisor Office Advisor (Anthonories Anth

报告専用章

正修科技大學超微量研究科技中心

告(續) 紫作編號:[JJJJ11100033 組書編號:E1100033FN 檢 測報

客戶名稱:西立中山大學 村畫名稱: 查土治林館石填著海城主整調查暨走物館 報告日期:111,01,28 重金屬監閱計畫

受測單位: 規則單位: 環境監測 採樣方法: 本戶自行組根 採樣功缺: 採樣協號: \$23 6 樣品名稱: 井兰澤

冷粉结果

檢測項目	单位	檢測效果	檢驗方法	養社
ř¢	mg/kg.ww	2.63	NIEA C303.03C	€3L=1,25
45	mg/kg.w.w	0.112	NIEA C303.03C	QUI,-0, 0250
SPI .	mg/kg.w.w	0.577	NIEA C303.03C	QDL-0, 100
62	mg/kg.w.w	0.112	NIEA C303.03C	QD1=0, 0250
53.	mg/kg.w.w	0.134	NIEA C303.03C	QDL-0, 100
A	mg/kg.w.w	< 0.0250(0.00942)	NIEA C303.03C	QE:,=0, [250
内保存	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0347)	NEA 0301 ISC NEA W342 500	QB1=0. (500
水分	%	80.0	NIEA R203.02C	

告(續) 紫华編號: IJII11100033 報告編號: E1100033FN 檢測報

· 依賴皇皇籍: 07-7038800 Ext. 3923 · 傳真: 07-1884138 · 地址: - 希性于青旬医漫准路80使 網址: 客戶名稿: 國立中山大學 計畫名稿: 臺北港韓薩石項接內域主態與查營生物體 重全屬複製計畫 ◆測集他: 受测单位: 檢測目的:環境監測 採樣單位:客戶自行送樣

採樣方法: 採樣地點: 採機織號: 183-7 樣品名稿: 日本宣孫查 株品級別: 其它 株品新姓: 闰體 改雄日期: 111.01.29 10:47 株品織號: [JIJ11109038-020 株本時間: 111.01.64 行程代码: 期格人: 對棒场

檢測項目	単位	检测结果	梭胎方法	備註
4	mg/kg.w.w	3.27	NIEA C303.03C	QOI =1, 25
44	mg/kg.w.w	0.371	NIEA C303.03C	Q0L=0.025
妈	mg/kg.w.w	2.56	NIEA C303.03C	Q04.40, 100
55	mg/kg.w.w	0274	NIEA C303.03C	QDI, 0.0250
10-	mg/kg.w.w	0.332	NIFA C303.03C	Q84,=0, 100
Æ.	mg/cg.w.w	<0.0250(0.0170)	NIEA C303.03C	Q00,=0.0250
六億弱	mg/kg w sr	<0.0500	NIEA C103.00C NIEA WH2.50C	Q00,+0, 050(
水分	.96	84.7	NJEA R203.02C	-



CANAL PROPERTY. 三乗利技大学自身をデ史真法を占ままれたはは大概に対すない。 Parties American は The Company Compan

報告專用章

本档測組件於2:頁。本頁為第19頁。分離使用無效 報告編號: B1100033EN #22日日

直接日本大學監察を完定日前の心をJackana Alamana



正修科技大學超微量研究科技中心 檢 测 報 告(績)

素件编號:[JIJ11100033 核合编號:E1100033EN

据 註: 1. 本色含 每 於 2. 頁。今朝使用無效,且本篇文件等意,使用無致 2. 本也的集合之樣品係客戶自行通報,但數據成立之檢測與單數集 3. 本也多當檢測或級於方法因關聯級((((()))), "(())" 在 (()) 在 (()) ((()) ((())) 》, 《與兩級,目前、(()) ((()) (())),本方 4. 本色色心線可能發表實上與專案與 上及臺灣內即較數多文件。 5. 本化合用客戶開發。直看之一用。

機構名稱:正修學校財團法人





檢驗室主管/報告簽署人(簽名): 1 1 17 17



全性和技术等更多更更更更加 () A MARKET TERMENT THE

M 正修科技大學超微量研究科技中心

檢 測 報 告

素件編號:1J[J1]100034 報告編號:E1100034FN

樣品數別:美它 樣品物性:因證 收樣日期: 111.01.20 10:54 樣品鄉號: 13131100334-501 樣格時間: 111.01.04 行移代碼: -椰 悠 人: 機株塘

檢測項目	五位	检测结果	检验方法	預該
sip.	mg/kg.w.w	2.01	NIEA C303.03C	QN,=1.25
că.	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0111)	NIEA C303.03C	QRL=0.0050
я	mg/kg:w.w	0.133	NIEA C303.03C	QXL=0, 100
53	mg/kgaww	<0.0250(0.0178)	NIEA C303.03C	ÇDI, G. 0250
65	mg/kg.w.w	0.104	NIEA C303.03C	QHC. 100
3.	mg/kg-w.w	0.155	NIEA C303,03C	ÇDL≈€, 0280
六資格	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0446)	NIEA CHO.03C NIEA W312 50C	QDL-C, 0500
水介	1%	81.2	NIEA R203.02C	-

報告專用金

本检测能力共21頁,水百為第1頁,分離使用無效 機步編載:E1100034EN

このは日大型は重量子の日式中心でMCENTERN

告(續) 案件編號: IJIJ111100034 報告編號: E1100034EN

檢驗室運動: 07-7258800 Ext. 3523 傅真: 07 7324336 地址: 高級市馬和區證清韓料0號 網址: 客戶名稿: 國立心大學 报告编號: E3100034FN 計畫名稿: 臺北港韓進石填落治域生寫明至學生物體 報告日期: 111.01.28 豐金產監測計畫

全金屬監測 全金屬監測 校政日的 環境監測 採練單位: 客戶自行送送 採樣內點: 採樣內點: 2

原品额别: 美它 根品种性: 图體 20 10:54 收集出版: 131,01,20 10:54 佳品磁觉: 1313/11100534-662 经接时期: 111,01,04 行程代碼: -轉 絡 人: 考生冷

始龄结果

檢測項目	单位	檢測結果	植驗方法	備註
+	mg/kg.w.w	1.68	NIEA C303.03C	Q0L=1, 25
sis,	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00154)	NIEA C303,03C	QDL+0, 0250
40	mg/kg.w.w	0.199	NIEA C303.03C	QOL=0, 100
65	mg/kg w w	<0.0250(0.00992)	NIEA C363.03C	Q0f. 0.1250
18.	mg/kg.w.w	<0.100(0.0140)	NIEA C303.03C	QDL=0. 100
A.	mg/kg.w.w	C.130	NIEA C303.03C	QDL-0. 1250
大賞 移	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0165)	MEA C303.03C MICA W112.50C	QDL=0. 2500
水分	%	80.6	NIEA R203.02C	-

告(續) 案件為號: [J][J]1100034 報告編號: E]100G34EN

無效変数: 07-738810 Est.3023 対象: 07-738136 た24: 34から会原を済み3 ボルミ 高中 中 山 大学 計量系統: 豊丘高特権石積高海滅主意調査登主物が 重金高数割計畫 を測算位: 検測目的: 環境監測 接慮等位: 本戸自己送極 提慮方法: 根底が数: 131111100334 根底が数: 131111100334 根底が数: 131111100334 根底が数: 3 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:11111100334 日 11:111110034 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:11111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:1111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:111100334 日 11:1110

採樣箱號

根品额别: 其它 根品特性: 固體 收基品期: 111,01,29 10:54 根品篇就: 131311100034-039 提基時間: 111,01:04 行程代碼: ----聯 按 人: 排性所

樣品名稱:3 10 10 th 12

to at an ac	_			
檢測項目	草位	检测结果	检验方法	備拉
14	mg/kg.w.w	1.65	NIEA C303.03C	ODL-1, 25
či,	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00763)	NIEA C303:03C	Q0L=0.025;
到	mg/kg.w.w	0.251	NIEA C303.03C	Q0L=0.100
Air	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0184)	NIEA C303.03C	CDL-C. 0251
终	ing/kg.w.w	<0.100(0.0177)	NIEA C303.03C	Q00,-0.;00
表	mg/kg.w.w	0.141	NIEA C303 03C	Q10,-0.0250
元催码	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0254)	NIEA C305.03C NIEA W142.50C	Q16,=0, 1660
水分	36	80.2	NIEA R203.02C	



丰檢測報告共21頁,本页与第2頁,分學使門無規 概含編載:E1100034EX

TERRITOR PTHEO ARTHUR

本位制报告采用 1 本百為第8頁、分離使用無效 報告編號: El1000MEN

主性科技大學基準量可定用等で自由中心Andrian in Andrews

海學校財產

報告専用章

正修科技大學超微量研究科技中心

告(續) 素件編號:[JIJI1100034 報告編號:[E1100034EN 檢 測 報

罪户名稿: 國立中山大學 村支名稿: 臺北港韓雄石県沿海城生原調査臺生物程 報告日期: 111.01.28 重金屬監測計畫

聖金屬監測 受測單位: 一 檢測目的: 環境監測 技模單位: 本戶自行送版 授權方法: —— 按權地路: —— 排樣編號:4 樣品名稱:4

禄品额别: 其它 模品料性: 圖盤 歧樣用期: 131,01,29 10:54 核品编就: 131,131;09334-994 核及時間: 111,01,04 行在代碼: — 期 终 人: 号推填

檢驗結果				
檢測項目	単位	检测结果	检验方法	備註
4	mg/kg.w.w	1.65	NIEA C303.03C	QDL=1, 25
65,	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00256)	NIEA C303.03C	QDL-0. 0250
銅	mg/kg.w.w	0.162	NIEA C303.03C	Q0L=0, 100
Sta .	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0210)	NIEA C303.03C	QOL=0, 0258
33	mg/kg.w.w	<0.100(0.0467)	NIEA C303.03C	QOL=0, 100
Ą	mg/kg.w.w	0.166	NIEA C303.03C	Q00.=0, 02:50
· ·	_		- NO. 1015 45.00	

★ 正修科技大學超微量研究科技中心 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第十年第 (44) 第 (44)

告(續) 案件格號: [J]J]1108034 核合構號: E]100034EN 檢測報

至戶名稱: 國立中山大學 報告編號: E11C0E34EN 計畫名稱: 臺北墨轉讓不填聲海域生邁湖直發生物體 報考 日期: 111.01.28 重会屬監測計畫

受测草也: 全成屬監測 檢測目的: 環境監測 採練建立: 8户由行证接 採模力达: 6 採棒地站: 6 採棒地站: 5 核棒地站: 5

核品類別: 其它 核品料性: 關權 校报日期: 111.01,23 10:54 核基码號: 13131100024-005 核接時間: 111.01,54 行程代碼: -辦 港 人: 并推升

检测海道	草位	检测结果	植驗方法	编註
cly	mg/kg.w.w	1.59	NIEA C303.03C	QOL=1, 25
£Š,	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00128)	NIEA C303.03C	Q06,-0, 0250
ķī)	mg/kg.w.w	0.129	NIEA C303.03C	QOL-0, 100
sto .	mg/kq.w.w	<0.0250(0.00643)	NIEA C303.03C	Q0(,=0, 0250
54	mg/kg.w.w	<0.100(0.0235)	NIEA C303.03C	QQL=0, 100
永	mg/kg.w.w	0.152	NIEA C303.03C	QOL-0.0250
力磁路	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0263)	NIEA C103 03C NIEA W143 for	QOL 0, 0500
48	%	92.0	NIEA R203.02C	



正有好可大量基本是可支持其中心或200mm

報告專用章

変現る大型要数学を実施を中心のはCELEGO (CALCADAMETER CONTRACTOR CONTR

CSSN ERBIT STEPRIO OF LESPART TO THE STEPRIO OF LOSS 告(續) 業件編號: [J]J]]]100034 報告編號: E]100034EN 檢 測 報

在放生性1 07 (35500 ET.365 今年 (47550) 本戸名称: 図上中山大学 付ま名称: 金丸塔秧雄不填架海域生影調査量生物酵 重金属室剛付室 か出版。 25500 ET.365 年 (47550) 本 2560 ET.365 年 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 日 (47550) 本 2560 ET.365 E

採品編別: 其它 採品時度: 陶監 收接日東: 111.01.20 13:54 採品線號: 131.311100034-005 採集時度: 111.01.04 行程代碼: 釋聲時 採種方法: 採樣地點 採樣纖號:6 樣品名稱:6

1A 8A 41 EE

医 				
檢測項目	革位	檢測結果	检验方法	獨性
->	mg/kg.w.w	1.31	NIEA C303.03C	Q0L=1, 25
£t _i	mg/kgww	<0.0250(0.00318)	NIEA C303.63C	Q8L-0, 0252
ją.	mg/kg.w.w	0390	NIEA C303.03C	QDE=0, 100
50	mg/kg.ww	<0.0250(0.0132)	NIEA C303.03C	QBL=0, 0250
0-	mg/kg.w.w	<0.100(0.0403)	NIHA C303,03C	QSL=0, 100
â	mg/kg.w.w	D:0998	NIEA C303.03C	QDL=0.0251
元蓮45	ing/kg.w.w	<0.0500(0.0254)	NIEA C163 03C NIEA WH2.59C	QQL=0, 0500
4.9	55	91.9	NIEA R203.02C	



正修科技大學超微量研究科技中心

告(續) 案件編號: IJIJ11100034 報告編號: E1100034EN 檢 測 報

受测單位:

振品號別: 英它 振品转性: 正體 收接日期: 111.01.20 10:54 揉品编统: 1713/11100384-007 採垛時間: 111.01.04 受測單位; 檢測目的:環境監測 採模單位;客戶自行送線 行程代碼: ---聯 絡 人: 傳維線

检测项目	單位	检测结果	检验方法	備註
14	mg/kg.w.w	1.84	NIEA C303.03C	Q04,=1, 25
şt.	mg/kg w w	<0.0250(0.00160)	NIEA C303.03C	GDL=3, 0350
95	mg/kg.w.w	0.498	NIEA C303.03C	QEL=0, 160
éa .	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0130)	NIEA C303.03C	QOL-0, (250
45	mg/kg w.w	<0.100(0.0704)	NIEA C303.03C	QP(,=0, 100
ą.	mg/kg w.w	0.0517	NIEA C303.03C	QEL-0. 9250
内傳統	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0045)	NIEA C303 63C NIEA W142 50C	QEE-0. 350
水分	%	79.0	NIEA R203.02C	-



FREETEN TO BE SERVED BY LARACTE AND CONTROLS

報告專用章

三成長五大な変数を設定はほのもままるLBのはませい機では、AA-17 ESSECTION OF THE TRANSPORT OF THE TRANSPORT OF THE ABOUT THE

正修科技大學超微量研究科技中心

告(續) 紫件编號: [JIJ]]1100034 報台編號: E1100034EN 檢測報

客戶名稱:國立中山大學 計畫名稱:臺北縣地區可提高海域全區調查臺土物體 數全層框測計畫

採根屬號:3

核品類別: 其它 核品物性: 图號 收樣日期: 311,01,29 10:56 核品确链: 311,111,10034-008 核排時間: 111,11,10,00 行程代碼: —— 期 始 人: 博施请

100.00	9.6	586	ě.
檢	胁	紘	果

檢測項目	単位	檢測結果	檢驗方法	養红
+	mg/kg.w.w	1.41	NIEA C303.03C	QNL=1.25
4	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00158)	NIEA C303.03C	Q01, C. 0250
94	mg/kg.w.w	0.197	NIEA C303.03C	QDL#3.100
45	mg/kg.w.w	< 0.0250(0.0145)	NIEA C303.03C	QDL=0.0250
st.	mg/kg.w.w	<0.100(0.0444)	NIEA C303.03C	Q00,=0, 100
A.	mg/kg.w.w	0.0966	NIEA C303.03C	Q8E-9, 025
计值 基	mg/kg.w.w	<0.050C(0.0057)	NIEA CUITARC NIEA WHILESC	QCL=3, 980
大分	%	80.4	NIEA R203.02C	-



正修科技大學超微量研究科技中心

告(續) 素件編號: IJIJ11100034 概告編號: E1100034EN 檢 測 報

客戶名稿: 國立中山大學 村畫名稱: 臺北洛陵據西嶺海城生務鴻查歷生物體 重全屬聚測計畫

檢測目的 採樣單位 採模方法 採板地路 採根編號: 5 根品名稱: 5 株品湖形:其它 根品料性:函数 收模:出期:131.01.20 33:50 核品純茂:131311103.04 行程代為: 帮 格 人:寿母母

檢測項目	早化	檢別結果	检验方法	備註
4	mg/kg.w.w	3.07	NIEA C303.03C	00L-1, 25
44	mg/kg w.w	<0.0250(0.00177)	NIEA C363-03C	QB1=0, 0250
er,	mg/kg.w.w	0331	NJEA C303.03C	301. 000
54	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0111)	NIEA C303.03C	QDL=0, 0250
45	ng/kg.w.w	< 0.100(0.0154)	NIEA C303.03C	QCL-0.100
R.	ng/kg w.w	0.152	NIEA C303.03C	QDL=3, 0253
六佳縣	mg/kg w w	<0.0500(0.0149)	NIEA C303 GVC NIEA W M2.55C	Q80,-5, 0500
本分	16	77.6	NIEA R203.02C	-



まされた大学を基金を受えまって大きの6年 MINCOD AND MIN AND MARKET CONTROL

高型放射测。 報告專用章

THE STUDIES OF THE ST

告(續) 然件編號:1J1J11100034 報告編號:E1100034EN

重定局監測 受測単位; 檢測目的:環境監測 採樣單位: 等户自行还核 档模方法: ----校模地點: ----**採根屬號:10** 樣品名稿:10

检验结果	- 0	24		
徐渊項目	單位	檢測站果	檢驗方法	備姓
*	mg/sg.w.w	5.28	NIEA C303.03C	QEL=1.25
45	mg/kg w w	<0.0250(0.00088)	NIEA C303.03C	QDL=0, 0250
9(mg/kg.w.w	0.126	NIEA C303.03C	39L-0, 100
54	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0170)	NIEA C303.03C	201,40, 0250
45	mg/kg.w.w	< 0.100(0.0846)	NIEA C303.03C	Q86.=3, 100
Ť.	mg/kg.w.w	0.150	NIEA C303.03C	QDL~0.0250
六百丝	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0374)	NIEA W312.50C	QOC=E. 0501
本台	当	78.5	NIEA R203.02C	-

正修科技大學超微量研究科技中心

檢 測 報 告(續) 案件編號: [J]J]11100034 報告編號: E1100034EV

客戶名稿: 國立中山大學 計畫名稱: 臺北張希據石填築海域生態調查歷生物體 在全層至湖計畫

受測單位: 被測11的:環境影測 接線單位: 等戶自行送線 接線方法: 採線協選:11 採款名稿:11

株品練別: 其它 核品特性: 呈體 收據日期: 111.01.20 10.54 核品編號: 111.11120034-011 採稿時間: 111.01.17

检测项目	里位	检测结果	检验方法	模註
4	mg/kg.w.w	1.66	NIEA C303.03C	QDL=1, 25
is.	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00192)	NIBA C303.03C	QDL-0.0257
60	mg/kg.w.w	0.488	NIEA C303.03C	QDL=0.100
en en	mg/kg.w.w	<0.0250(0.03826)	NIEA C303.03C	Q0t0.0250
13	mg/kg.w.w	0.530	NIEA C303.03C	₹1.=0.100
4	mg/kg w.w	0.0685	NIEA C303.03C	QDL=0, 0350
大價格	mg/kg w.w	<0.0500(0.0031)	NIEA C303-03C NIEA W312,500	QDL-8, 6500
水分	%	81.1	NIEA R203.02C	-



*王貞長古大學貞古皇帝皇帝皇帝皇帝の古典(AREC)と4回(中 m

■正信目放大学を書き研究社等中心支配内を利益を大工程的の終れた TELECOM 。 PRESE - NY LEGAL TOTAL ST. VACCO

循註

QDL+1, 25

QDL=0.100

QBL=0.100

008.-0.0350

QDL=0.0500

告(績) 業件編號: [JJJ11100034 報告編號: E11003346N

樣品級別: 其它 樣品將性: 固體 收樣日期: 111,01.20 10:54 樣品編號: 171J11100034-513 採樣時間: 111,01,17

行程代码: 团络人: ###

NIEA C303.03C

NIEA C303.03C

NIEA C303.03C

NIEA C303.03C

NIEA C303.03C

NIEA R203.020

正修科技大學超微量研究科技中心

告(績) 案件編先: [J]JJ]1100034 報告編章: E]100034EN 檢 測 報

檢檢室電路: 07-73558001 Ext, 3023 传真: 07-7334136 地址: 高雄木鳥松光澄清路843號 明止: 客戶名稱:國立中山大學 計畫名稱:臺北港縣僅石頂於海域生落調查營並物態 重全展監測計畫 超告編號: E1100034EN 報告日期: 111.01.28

校测目的:環境監測 採機單位: 客户自己现象 採帳方法: 採帳功法: 採帳編號:12 様品名稱:12

株品級別:其它 株品級別: 3 00 根集日期: 111.01.20 10:54 根集品線: 111.0111(10034-012 長級時間: 111.01.17 行程代碼: ── 聯 終 人: 傳母所

检验结果				
檢測項目	單位	檢測結果	检验方法	備註
14	mg/sq.w.w	<1.25(0.349)	NIEA C303.03C	QD1,=1, 25
5%	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00134)	NIEA C303.03C	Q0L-0.0250
\$1	mg/kg.w.w	0.326	NIEA C303.03C	Q00.=0, 100
55	mg/kg w.w	<0.0250(0.0110)	NIEA C303.03C	Q06,~0, 0250
48	mg/eg.w.sr	0.124	NIEA C303.03C	QDL=0.100
A	mg/cg:w:ar	3.0757	NJEA C303.03C	Q00,=0, 0250
大備群	mg/kg.w.sv	<0.0500(0.0047)	NIEA CS39.09C NIEA WHO SIC	Q060. 0560
8.9	%	79.9	NIEA R203.02C	-

受測單位:

檢測目的: 環境監測 採樣單位: 每戶自行道課

採樣方法:---採樣地點:---採樣編號:18 樣品名稱:13

檢驗結果

情報

检测项目

工作を終大を制造を展示するようまらながら Carton and Politematry 000

報告專用章

本檢測報告與21頁,各頁為第13頁,分離後所解放 概告編號:E1100034EN #五重日日

正文を日大学を含まりでも日中心AMARCESTA

正修科技大學超微量研究科技中心

<1.25(0.340)

< 0.0250(0.00074)

0.218

<0.0250(0.0171)

< 0.100(0.0332)

0.107

檢 測 報

客戶名稿: 医立中山大學 計畫名稱:臺北湖積積石填寫海域主藝調查整性物體 至金屬藍剛計畫

草位

mg/kg.w.w mg/kg.ww

mg/kg.w.w

CSS 204 by 4 Bit a 7 2 Ft is 4 6 正修科技大學超微量研究科技中心 Gilliage Treatment is belong these

检测 報告(續) 無分編號

告(續) 系件編號:1JIJ11100034 報告編號:E1100034EN 檢測報

接收宣生: 07-7358900 Ext. 3923 作其: 97-733/185 比世 英雄布島松亮澄清路80號 明定: 客戶名稿: 陶立中山大學 計畫名稱: 臺北海轉植石項藻溶域生態調查暨生物體 重全展觀測計畫

登金展監測 受測單位: 檢測目的:環境監測 採樣單位: 第戶自行送集 採樣方法: 採根编號:14 提品名稱:14 群 悠 人: 均 b 坊

檢驗結果				
級網項目	单位	检测结果	植驗方法	保性
4	mg/kg.w.w	<1.25(0.466)	NIEA C303.03C	Q0L=1.25
44	ng/kg.w.w	<0.0250(0.00075)	NIEA C303.03C	QDL-0.0250
61	ng/kg.w.w	0,156	NIEA C303.03C	Q01,-0, 100
\$6	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0134)	NIEA C303.03C	QEL=0. 0250
45	mg/kg.w.w	<0.100(0.0427)	NIEA C303.03C	Ç0L-0, 100
永	mg/kg.w.w	0.126	NIEA C303.03C	QCL=0. 3250
大強線	mg/kg w.w	<0,0500(0,0107)	NEA C303 03C NEA W343 50C	QCL-8, 2500
+0	94	81.8	NIEA R203.02C	

正修科技大學超微量研究科技中心

告(績) 紫件線號:1313/13100034 核合線號:E1100034EN 檢 測 報

军产名稿:国立中山大學 計畫名稱:臺北港轉電用馬灣城生態調查歷生物體 安全屬藍湖計畫

楼品級別:其它 楼品時注:同盟 收楼品數: 111,01,20 14:54 楼品施號: 121,11(0,024-015 採條時間: 111,0,17 丹程代碼: 聯 移 人: 考准時 必测量位: 文湖平恒: 檢測目的:環境監測 採樣單位:客戶內行遊樣 依據中位 核樣方法 核樣地點 核樣端號 樣品名稱

检验结果		T		26.24
检测项目	草位	检测档果	检验方法	備註
ρφ.	mg/kg.w.w	<1.25(0.524)	NIFA C303.03C	Q0L=1, 25
68	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00182)	NIEA C303-03C	QD(0, 0250
\$K.	mg/kg.w.w	0.230	NIEA C303.03C	QDL=0, 150
\$0	mg/kg.w.w	0.0353	NIEA C303.03C	QCL=0, 0250
55	ng/sg.w.w	0.260	NIEA C303.03C	Ç8L=0, 183
N.	mg/kg.w.w	0,133	NIEA C303.03C	QCL=0, 0250
六俣移	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0209)	NIEA CUIT 03C NIEA W24229C	Q34,-0, 0500
4.9	%	81.3	NIEA R203.02C	



ENGS OF THE PROPERTY WAS ARREST OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

医华孜里面? 報告專用章 THE REAL TERRITORS OF CHILDREN CARLOR THE

告(績) 紫牛編號: [J]J]11100084 報告編號: E1100034EN

報告编號: E1100034EN 報告日期: 111.01.28

NIEA C303:03C

NIEA C303.03C

NIEA R203.020

正修科技大學超微量研究科技中心

告(績) 繁件編號: IJIJ11100034 根卡編號: El100034EN 檢 測報

報告編號: E1100034EN 報告日期: 111, 01, 28

客戶名籍:周立中山大學 計畫名籍:臺北海縣澳石塘築海域生築調道營生的辦 重金屬監測計宣

操構地點 採樣編號: 18 樣品名稱: 16

聯络人: 等政境

檢驗結果				
推测填阻	¥.c	檢測結果	检验方法	情红
zė.	mg/cg.w.w	<1.25(0.560)	NIEA C303.03C	QDL+1, 25
44	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00103)	NIEA C303-03C	QDE.=0. 0250
fit.	mg/sg.w.w	0.144	NIEA C363.03C	Q01, 0, 100
fö.	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0149)	NIEA C303.03C	QDL=0.0255
AS .	mg/kg.w.w	<0.100(0.0255)	NIEA C303.03C	QEL-0, 100
š.	mg/kg.w.w	0.09	NIEA C303.93C	QB(,=0, 0250
片價路	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0117)	NIFA (1014)C NILA W34253C	QB1,+B, (50)
水分	%	81.4	NIEA R203.02C	-

基品額別: 美空 根品轉性: 圖數 收錄日期: 111,01,20 10:54 根品編號: JJJJ1100034-017 採樣時間: 111,01,17 行程代碼:----聯 終 人;传班者 採根編號: 17 採品名稱: 17 檢驗結果 单位 检测结果 检验方法 備註 <1.25(0.354) QDL+1, 25 mg/kg.w/w mg/kg.w.w 0.189 mg/kg.w.w NIEA C303.03C <0.0250(0.0106) mg/kg.w.w

> < 0.100(0.0441) 0.177

> <0.0500(0.0118)

82.0

mg/kg.w.w

ing/kg.w.w

mg/kg.w.w

檢 測 報

客戶名稱:國立中山大學 計畫名稱:臺北澤林維石領鎮海域生勢調查營生物體 重金屬整測計畫

正修科技大學超微量研究科技中心

報告專用章

QDL=6, 0250

QDQ=6, 0500

ETEST THE TEST TO THE TAXABLE VALUE OF THE PROPERTY OF THE PRO

告(績) 紫件爆號: IJIJ11100034 報告編號: E1100034EN 檢 測 報

檢檢監查語: 07 7358800 Ext. 3023 傅式: 07-7334138 地址: 高線市島粉區澄清路846號 網址:

型金屬監測 受測單位: —— 檢測目的: 環境點測 採模單位: 客戶自行經律 採模方法: —— 採根地點: 採根編號:18 横品名稱:18

樣品類別: 其它 核品轉性: 图體 收樣日期: 111,01,20:10:54 樣品編號: 11,11110034-918 採模時間: 111,01,17 行程代码: ---聯 括 人: 傳維塔

10 40 4+ M

THE THE PAR AN				
检测项目	单位	检测结果	檢驗方法	倫廷
n †	mg/kg w.w	<1.25(0.666)	NIEA C303.03C	Q01,-1, 25
54.	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00169)	NIEA C303.03C	Q00.=0: 0250
Ø;	mg/kg.w.w	0.180	NIEA C303.03C	Q0L=0.103
\$ 5	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00990)	NIEA C303.03C	Q880. 0250
45	ng/kg.w.w	<0.100(0.0388)	NIEA C303.03C	Q0L+0.110
R	mg/kg w.w	0.114	NIEA C303.03C	Q0E-0, 0250
大债券	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0130)	NIEA COLOIC NIEA WHQ.NIC	Q0(,=0, 0500
水分	%	81.6	NIEA R203.02C	-

情報

正修科技大學超微量研究科技中心

檢測報 告(績) 常件編號: EJIJII100034 軟合編號: El100334EN

检验主电路:C7-7358800 Ext. 392》 使真:C7-7334138 地址:高雄市自检验澄泽路840键 螺址:

採樣地點 液樣編號:10 樣品名稱:19 樣品額別: 其它 核為轉位: 圖壁 核樣日期: 111.31.20 13:54 樣品稿號: 111.11100034-019 採樣時間: 111.31.17 行程代码: ----聯 终 人: 传班请

10 to 41 F

檢 驗 路 米 检测项目	军位	检测结果	检验方法	At th
exist-st B	410	100天70天	100 ME 27 W	264 676
7 0	mg/kg.w.w	<1.25(0.710)	NIEA C303.03C	QUL-1.25
44	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00080)	NIEA C303.03C	QCL=0, 0250
\$-	mg/kg.w.w	0.158	NIEA C303.03C	CDL-0. 100
\$a	mg/kg.w.w	<0.0250(0.0111)	NIEA C303.03C	QEL=0, 0250
15	mg/kg.w.w	<0.100(0.0217;	NIEA C303.03C	QBL-0, 100
A.	mg/kg.w.w	0.16	NIEA C303.03C	QDL=0, 0250
六債 務	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0091)	MEA CHERDIC NIEA W542.53C	QDL-0, (G60
水分	96	83.3	NIEA R203.02C	




本企訊服告外21頁·本百為第18頁·分類使用無效 報告編號: E1100034EN

丁を見対人を目を重けませるウムなおちゃらのはまから

本绘阅报告共27页:本页与第19页;分龄使用真效 报告编载:E1100034EN

正常を古大量自然を展示するのではMATERIAL COMPRESSOR TO COMPRESSOR COM



檢 測 報 告(續) 紫母無疑: IJIJI1100034 報告編集: 31100034EN

場所宣唱: 607.7328800 Ext. 3923 年美: 97.7334138 地址。 再該市為知道原傳解制
非产系統: 國北中山大學 計章名稱: 臺北港村權信孫衛城生為調查整生物館 重金屬監測計畫 校別單位: 校別單位: 核學報 第一年 校別單位: 核學報 第一年 校園新的: 環境監測 核原子位: 第十年日日法律 校成子位: 校成本位:

核品額別: 其它 核品新性: 別題 收核日期: 111.01.20 10.54 核品納效: 111.01.10084-050 核級時間: 111.01.17 行程代码: 場 移 人: 導維時

檢	验	結	果	

THE CHE AND AN	1			
检测项目	早位	检测结果	柏融方法	後は
神	mg/kg.w.w	1.87	NIEA C303.03C	DOL=1, 21
线	mg/kg.w.w	<0.0250(0.00129)	NIEA C303.03C	Q9L+0. 9250
柯	mg/kg ww	0.221	NIEA C303.03C	Q0L=0, 100
40	mg/kg w.w	<0.0250(0.0154)	NIEA C303.03C	Q0=0, (250
CS.	mg/kg.w.w	0.116	NIEA C303.03C	QEL-0, 150
ěs.	mg/kg.w.w	0.352	NIEA C363.03C	QRL=0, 0250
六債終	mg/kg.w.w	<0.0500(0.0159)	NIEA CHO O'C NIEA W342 50C	Q00×0, 8560
さ分	%	78.2	NIEA R203.02C	-

檢 測 報 告(績)

機構名稱:正修學校財團法人



檢驗室主管/報告簽署人(簽名): 1 4 7

特學技術所 報告專用章 Comment of the last

土按测程公共21頁、本页与第20頁。分極使用無效 報告編載:E1100034EN 王相利首大學語言書籍交別哲学企画BERGETTGETPORTE 本价深校示式21頁,本頁為於21頁,分離使用在效 程分解號:B1100034EN



ETTETTOTETTETT

◆地下水質監測成果

			現地	場檢驗	項目表									
計劃名稱:	臺北港海域水質、海域底泥及地下水採料	整溪沿計畫												
委託單位:	國立中山大學													
氣候: □晴	No □RI								採權日期	#: >os	年0	107H		
様品基質: Y	/]海城水質	□飲水股債		вк 🗆 1	4他:						,		
现場檢驗項目	1 :													
-2-E-400-100-400-34F									_			,		T die de
	pHill		自來水管路	000		自由			DO					SE 19
様品編號 (成序號)	(pH/直性/c)	EC (wshofen)	有效餘氣	ORP (mv)	總餘級 (mg/L)	餘氯	溶氣值	湿度	的和 DO%	強度	大氣 壓力	水量 (m3/enc)	水位	鹽度
樣品倫敦		皇 EC A MS GM	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	100 000	總餘級 (mg/L)		溶氧值 (mg/L)	湿度 (℃)	_	強度 0/00	大氣 壓力 mbar	水量 (m³/sec)	水位 (m)	運 (P) 社

FORM-QM3-13-05 發行日期: 2021.04.01 版次: 1.0

事族: 10至軒/h 頁次: 1/1 區種光

SGS 台灣檢驗				採樣 / 桂	品號送單		48517	NGW :	
既單位: 國立中山大學			聯絡人: 954		聯絡電話: 07-5252	1000	21817	根66 :	1
B基据質: 灯 地下水 🗍 🖠	大用水 水質	□土壌 [□ 底泥 □ 廢棄物	tion to the time	其他:		學終明	話:	
		分析項目	Cr6+	Ag,Od,Cu,Mn,Ni,Pb, Zn,张,砷,鼯	:H·現場,導電疫·現 場	鏡度Salimity			採復日期: >∞≥2,0],
採權位置	核出稿號	分析方法	NIEA #320. S2A	NIEA W311_54C NIEA W330_52A NIEA W341_51B NIEA W434_54B	NIEA W203.51B NIEA W424.53A	NIEA W447.20C			- ^{集社位置:} 新北市 ハ里
		添加試劑 /保祥方式	無/暗處、4±2°C分級	低汞硝酸/pls/2・4± 2℃冷凝	無/現場測定	無/联場測定			銀旗: □ 喇 □ 陰 □ 個班:
		容器機模	PERE; SOUL	体色PF施:1 L	一;現場測定	一;現場期定			pH7 che
		採樣時間	教推	聚2號	数量	數量	数量	數量	-
山臺北南港1號	PG1014601	14:39	1	1	1	1			2.01/
									3
									_
合計數量。			1	1	1	1	0	0	4
采樣人員: 運送人員: ☑ 同採樣人 業品運送方式: ☑ 鄭寄	快遞 公	□-15°C		楼品状态	LIMS系統登 : 図均符合保存	操 人員/日期/時間 字方法 字方法:超過保存期 其他;	JAN	<1/2 16=3×	

##人#人们重新情

SGS 台灣檢驗科技股份有限公司 儀器設備攜出入清單

1名还 使用前提清贴人员:_ 拉曼系统 水質張器粒

*** 有到好人

FORM-QM3-68-02 發行日期: 2021.04.01 版史: 1.0

13.1 -\$7.5 按較不由 NIEA W203 3.t (C) @## # (m') 0.450-0.500 1. 464 21.8 1421 分異日期 3022.01.03 第二条原標準後項組(現界實計畫電讯) 標準値(µmbo/tm/25℃) 146.9/1413 / 12889 / 58700 (C) 表言意 (predictions) # SER # ABAK HI CROSS COSSNO HI CROSS COSSNO 推動方法 氧化进原催放计 DAR 校正標準後 常用性(mV) 単皮(%) 建物值(6) 使用款記 檢驗方法 〇良好 〇息音 NEIA W455 滋养的 人表度力計论的 集出符(mbar) ○元□5-電腦所是等者走走。 ○元□5-電極等原表等所與成果其代而嚴重變果 ○元□5-電極等輕素的是等者走走。 ○元□5-電極等輕素的是多元增品無難走。 D表 DS-電腦表等機器· 442 100 NTU 85-115 (NTU 満世 ESPC -満度け-T-Q之 -枝五柱 有成取様 2022.69 FORM-TESP-PW-101-02 合行立前: 2022.01.01 私女: 8.6 一枝五粒 東州祖 985 □ 28 李祖人員: 大司を34万



項目:地下水水質監測

日期:111.1.07

地點:中山臺北商港1號井



台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

地下水樣品檢測報告

 委託單位:
 國立中山大學

 計畫名稱:
 查先准海域水質、海絨底泥及地下水採模監制計畫

 標品特性:
 水樣

 樣品編號:
 PGI014601
 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 採樣方法: NIEA W103.56B 採樣地點: 新北市八里區

檢測目的: 環境影響評估 採樣時間: 111年01月07日14時31分 至: 111年01月07日14時39分 收樣時間: 111年01月07日16時35分 **税告日期**: 111年01月20日 報告编號: PG/2022/1014601 聯络人: 張菁芸 電話/傳真: 02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備 江:1.本報告已白核可報告簽署人審核無額、並簽署於門都報告文件、簽署人如下: 採接:影復录(Fil-19):無機檢測額:陳惠文(Fil-08)。 2.本報告共3頁,分離使用無效。 3.抵於於由樹州區工測交級で NO* 表示,並如明月方海賴州施服(MOL):將高於MDL但依於檢查难藏低如漢度時,以"《檢測額告最於在數單位後"表示,並始號紅明異實興後。 4.本報告僅對該樣品負責,不得絕危複製及作為宣傳廣告之用。

等小學報告工程,報係而員用,个行組及核及及印何五河供完之門。
董明書: (一)臨保證本機構檢檢室分析之機品,自本檢驗室收樣至報告發出之過程,係在委托人/申報人指示下,以本公司人員嚴係之專案如緣,完全依照行政院環境保護是及新閱機配之標準方法及品保品管等相關規定,更持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實,如有違反,就政府機關所受損失額負進勞賠償責任之外,並接受主管機關依法令所為之行政處分及形害處別。
(二)音人時期如自身受政府機關委任從事公務,亦屬於刑法上之公務員,進時解刑法上關利罪、公務員監載不實偽造文書及介污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,顧受裁疑屬之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗科技股份有限公司

负责人;李仁燮

A 株 教室主者: 楽 教文 中



(第1頁,共3頁)



台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可設字號:環署環檢字第035號 樣品檢測報告

樣品编號: PG1014601

序	樣品	编级	V508/40	12530	PG1014601		-	-			-			
奖	检测项目	检测方法	MDL	單位	中山臺北南港1 致泽	-						-	-	
1	鳞	NIEA W311.54C	0.001	mg/L	ND					-				
2	銅	NIEA W311:54C	0.005	mg/L	ND		-	-		-				
3	śů.	NIEA W311.54C	0.005	mg/L	0.227		-							-
4	旄	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	ND		-	-		-		-	- 2	- 5
5	動	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	ND					-		-		-
6	幹	NIEA W311.54C	0.005	mg/L	<0.020(0.0058)	+			-					-
7	泉	NIEA W330,52A	0.00015	mg/L	ND		-	-		-				-
8	4	NIEA W434.54B	0.0003	mg/L	0.0119				-	V - V		-		
	以下变白		1	-	-									
	-													
									-					
_							-							
_									-					
_											1			
_										1				
_														
									10	- 3				
										1	1			
										1				
				-							T7-	上歌	日意	
											36	14 1	113 70	_
_			-								1317	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
											16派	被除件技程	有有你在 學	
											0	经常验室	村 平 分有限公司 一台北 左 學	
G 25											1.0		七岁	
											2	H . A: 3	仁 搜	
											- 接着	至三十二十	1 AUA 111	



台灣檢驗科技股份有限公司 行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

品保品管報告

樣品編號: PG1014601

品保樣品名稱		畫核樣品分析結果				添加樣品	分析結果		重複樣品分析結果				
检测项目	检测方法	配製值 (mg/L)	回收率(%)	查核 管制標準	添加量 (μg)	分析值 (μg)	回收率(%)	添加 管制標準	分析濃度1 (mg/L)	分析濃度2 (mg/L)		重複 管制標準	
稿	NIEA W311.54C	0.0100	96.3	80-120%	0.500	0.448	89.5	80~120%	0.00912	0.00922		0~20%	
	NIEA W311.54C	0.100	99.4	80~120%	5.00	5.09	101.7	80-120%	0.105	0.106		0~20%	
	NIEA W311,54C	0.100	97.7	80-120%	5.00	4.77	95.5	80-120%	1.49	1.52		0~20%	
绵		0.100	95.9	80~120%	5.00	4.47	89.5	80~120%	0.0924	0.0934		0~20%	
\$11	NIEA W311.54C	0.100	98.3	80~120%	5.00	4.56	91.3	80-120%	0.0936	0.0931		0~20%	
鲜	NIEA W311.54C	0.100	99.1	80~120%	5.00	4.65	93.1					0-20%	
泉	NIEA W330,52A	0.00400	104.2	80~120%	0.200	0.208	104.1	75-125%		0.002087		0~20%	
Tide	NIEA W434.54B	0.00600	103.6	80-120%	0.150	0.154	103.0	75~125%		0.00319		0-20%	
WEZE													
									台灣有	告一等 被給料故股份	-台北		
	檢測項目 編 網 链 線 網 野	検測項目 検測方法 MIEA W311.54C MIEA W311.54C MIEA W311.54C MIEA W311.54C MIEA W311.54C MIEA W311.54C MIEA W311.54C MIEA W311.54C MIEA W310.52A MIEA W330.52A	檢測項目 檢測方法 配製值 (配製值 (配製值 (配製值) NIEA W311.54C 0.0100	檢測項目 檢測方法 概要值 回收率(%)	検測項目 検測方法 配製值	検測項目 検測方法 配製値 (mg/L) 日秋年(%) 査核 (ルg) (ルg) 日秋年(%) 管射標準 (μg) 50 50 50 50 50 50 50 5	検測項目 検測方法 配製値 (mg/L) 整核 添加量 分析値 (mg/L) 分析値 (mg/L) 多数 10 数 4 (% を	検測項目 検測方法 配製値	検測項目 検測方法 配製値 (mgL) 四枚率(%) 塗核 添加量 分析値 (ng) 四枚率(%) 塗物 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 電子 (ng) 回数率(%) 四枚率(%) 電子 (ng) 四枚率(%) 四处(%)	検測項目 検測方法 配製値 (mg/L) 回收率(%) 整核率 (µg) 回收率(%) 参加 分析復 (mg/L) 回收率(%) 参加 分析復度(mg/L) 回收率(%) 参加 分析復度(mg/L) 回收率(%) 参加 分析復度(mg/L) 回收率(%) 参加 分析復度(mg/L) 回收率(%) 多元 分析復度(mg/L) 回收率(%) 多元 分析復度(mg/L) 回收率(%) 多元 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 分析復度(mg/L) 回收率(%) 一次 分析復度(mg/L) 回收率(%) 一次 分析復度(mg/L) 回收率(%) 一次 分析程度(mg/L) 回收率(%) 一次 分析程度(mg/L) 回收率(%) 一次 分析程度(mg/L) 回收率(%) 一次 分析程度(mg/L) 回收率(%) 一次 分析程度(mg/L) 一次 分析程度(mg/L) 一次 分析程度(mg/L) 一次 分析程度(mg/L) 一次 分析程度(mg/L) 一次 分析程度(mg/L) 分析程度(m	検測項目 検測方法 転製値	検測項目 検測方法 配製値	

(第3頁,共3頁)

此權者是本公司依照背面信用之適用服務情報所養發,此僅就可在本公司即特別的DANNIN sga.com.htmTerme-and-Coodins可谓,凡用千叉年之格去值由DANNIN sga.com.htmTerme-and-Coodins之间不久時期與兩件或是,與社會解释可能放弃。有理之解於不可能所以應以可以使用的一個人。 Coodins之间不久時期排決兩件或是,與社會解释可關政策性。結構之間無決定等數據的知道,任何持申其文件等,持定原本可以形成與一任何未被設備的變更,僅也,或在解本 一個別今年間上,也可能將不可得。此則不可能通過如果上級數與之因等,或非不可有認明,此權品的果認到讓武之諸是負責。



台灣檢驗科技股份有限公司 地下水樣品檢測報告

委託單位: 國立中山大學 計畫名稱: <u>查允</u>洛海城水質、海域底况及地下水核模監測計畫 樣品特性: <u>水樣</u> 樣品編號: PG1014601 採樣單位: 台灣檢驗科技股份有限公司 採樣方法: 採樣地點: 新北市八里區

採禄時間: 111年01月07日14時31分 111年01月07日14時39分 收禄時間: 111年01月07日16時35分 報告日期: 111年01月20日 報告編號: PG/2022/101460 聯絡人: <u>纸等芸</u> 電絲/傳真: 02-2299-3279ext2307 / 02-2299-3261

備 註: 1.本报告共2頁,分離使用無效。

1.千城古云之片,才如忧闷而双。 2.起称方意伯斯既无刻赏住政,70°表示,虽致明累方法侦测释限(MOL);营养於MDL积低检验查施最低期濃定碎。以"《绘斯梅告最低位数单位值"表示,且抬點非明異實制值。 3.本報告僅對 該樣品負責,不得隨意複製度惟為宣傳廣告之用 +

聲明書: (一)茲保證本機構檢檢室分析之樣品。自本檢驗室收樣至報告發出之過程,係在要比人/申報人指示下。以本公司人員最佳 之專案知識,完全依照行政院環境保護養及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定。東釋公正、誠實進行採樣、檢 測。絕無底偽不實,如有違反。就政府機關所受損失願負連攀賠償責任之外,並接受主營機關依法令所為之行政處分及

(二)音人晚解如自身受政府機關委任议事公務,亦屬於形法上之公務員,並瞭解刑法上關利罪、公務員發載不實偽造文書及 實污治罪條例之相關規定,如有違反,亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象,願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱:台灣檢驗料技服份有限公司

負責人:李仁燮

本議奏 中主 2 444

台灣檢験科技教諭有限公司 琛境實驗實一台北

(第1頁,共2頁)



台灣檢驗科技股份有限公司 樣品檢測報告

提品编读: PG1014601

序號	様 品	编就	MDL	單位	PG1014601	-		-	4					
	检测项目	检测方法			中山查北斯洋1 號兵	-	-	-	- 2			-	-	
	銀	NIEA W311.54C	0.003	mg/L	ND	-	14		2					-
2	六價筋	NIEA W320.52A	0.0074	mg/L	ND	-	-		-	-		-	-	
	F6t	NIEA W341.51B	0.0004	mg/L	ND		-	-		-			-	-
	以下空台													
-														
						-		1						
						- 3								
						- 9								
									100					
						-								
												報告專	用章	
5											1	2月在在科技员 環境實验 負 責 人:	1份有限公司 完一台北	

(第2頁, 共2頁)

TWD 4778835

- 5 号称映井 北政 6 号称 タリ - 1581、Wa Kang Roof, New Topic Hotel of Park 大 1 1581、Wa Kang Roof, New Topic Hotel of New Topic Co. 248015, Taleart 248016 新七市五韓原新北是華國原五工路136-1號 ** 1889-27 2289-3929